


# CATALOGUS 2022



BESTELLINGEN  
CS.BE@GROHE.COM

LEVERTERMIJN/  
BESCHIKBAARHEID GOEDEREN  
CS.BE@GROHE.COM

TECHNISCHE VRAGEN  
PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTIEAANVRAAG  
VIA WEBSITE:  
GROHE.BE/SERVICE/TECHNISCHE INTERVENTIE

TELEFOON:  
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**

# GROHE INHOUD

---

Badkamer	SmartControl	SmartControl Mengkranen	14
	Kraanwerk	Allure Brilliant	17
		Allure	25
		Atrio	39
		Grandera	55
		Lineare	65
		Eurocube Joy	73
		Eurocube	79
		GROHE Plus	89
		Essence	100
		Eurodisc Joy	115
		Eurodisc Cosmopolitan	118
		Concetto	126
		Eurostyle Cosmopolitan	133
		Eurostyle	138
		Eurosmart Cosmopolitan	148
		Eurosmart	156
		Euroeco	164
		BauLoop	165
		Tweegreeps kraanwerk	Costa L
Universal	Universal	173	
Bad Sets	Talentofill	174	
Accessoires	Selection	177	
	Selection Cube	182	
	Essentials	185	
	Essentials Cube	193	
Thermostaten	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	200
		Grohtherm inbouwthermostaten	212
		Grohtherm 2000	219
		Grohtherm Cube	223
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	226

---

# GROHE INHOUD

---

		Grohtherm 1000	227
		Grohtherm 1000 Performance	229
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	231
		Grohtherm 800	232
		Grohtherm 500	234
Inbouwoplossingen	Rapido	GROHE Rapido SmartBox	238
		GROHE Rapido C / Inbouwkranen	240
Douche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	244
	Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	251
		Rainshower SmartActive System	254
		Rainshower System	257
		Euphoria SmartControl System	260
		Euphoria System	263
		Tempesta System	269
		Douchesysteem accessoires	273
	Hoofddouches	Hoofddouches	277
	Douches	Sena	301
		Rainshower SmartActive	303
		Rainshower	309
		Power&Soul	313
		Relaxa	318
		Euphoria	320
		Tempesta	330
		Doucheslangen	343
		Douche accessoires	346
Keuken	Watersystemen	GROHE Blue Red in one	360
		GROHE Blue Professional	362
		GROHE Blue Home	368
		GROHE Blue Pure	376
		Accessoires GROHE Blue	378
		GROHE Red	382

---

		Afvalscheidingsystemen	389
Premium lines		K7	391
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	392
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	396
		Atrio	398
		Essence	399
		Eurocube	401
	Competence lines		Eurodisc Cosmopolitan
		Eurodisc	403
		Concetto	404
		Eurostyle Cosmopolitan	407
		Eurosmart Cosmopolitan	409
		Eurosmart	411
		Euroeco / Euroeco Special	414
		Costa	415
		Bau lijnen	418
		Keuken accessoires	420
Keukenspoelbakken		Roestvrijstalen spoelbakken	423
		Composiet spoelbakken	433
Speciaal kraanwerk	Electronisch kraanwerk	Eurocube E	442
		Essence E	444
		Bluetooth monitoring	447
		Europlus E	456
		Eurosmart Cosmopolitan E	459
		Euroeco Cosmopolitan E	468
		Bau Cosmopolitan E	472
	Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	474
		Grohtherm Special	475
		Grohtherm XL	480
Ééngreepsmengkranen	Eurosmart Care	482	
	Euroeco Special	485	

# GROHE INHOUD

		Euroeco Special Veiligheid	490
	Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	493
		Eurosmart Cosmopolitan T	494
		Euroeco Cosmopolitan T	495
Douche-WC		GROHE Sensia Arena	498
		Bidetzitting	501
Keramik		Essence	504
		Cube Keramik	509
		Euro Keramik	512
		Bau Keramik	516
		Douchebakken	520
Installatiesystemen	Rapid SLX	Rapid SLX	524
	Rapid SL	Rapid SL voor WC	527
		Rapid SL voor urinoir	536
		Rapid SL voor wastafel en bidet	538
		Rapid SL voor mindervaliden WC	540
		Rapid SL voor vrijstaande montage	542
		Rapid SL accessoires	544
Spoelsystemen	WC	Reservoir voor WC	550
		Accessoires voor WC-reservoir	551
		Elektronica voor WC	560
	Urinoir	Elektronica voor urinoir	565
		Drukspoelers voor urinoir	571
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	576
		GROHE Fresh	582
		Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	583
	Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	584
Stopkranen		Hoekstopkranen	588
		Vaatwas/hoekstopkranen	591
		Beluchter	593
		Gevelkraan vorstvrij	594

# GROHE INHOUD

---

Algemeen	Cartouches	598
	Thermo elementen	601
	Aquadimmer	603
	Bovendelen	604
	Grepen	607
	Verlengsets	609
	Koppelingen	610
	Uitgangen en uitlopen	613
	Mousseurs	615
	Afvoergarnituur	619
	Verbindingen	621
	Onderdelen voor electronica	622
	Omstelling	623
	Slangen	625
	Onderdelen voor keukenkranen	626
	Onderdelen voor douches	629
	Onderdelen voor accessoires	631
	Dichtingen	632
	Diversen	633
	Gereedschap	635
	Onderhoud	636
	Onderdelen voor sanitaire systemen	637
	Onderdelen voor douchetoilet	640
	Onderdelen Keramiek	642
Overzicht bestelnummers		643
LIXIL maakt wonen beter		664

---

# PURE FREUDE AN WASSER.

De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden: Kwaliteit, technologie, design en duurzaamheid. Door deze waarden met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen we ongeëvenaard waterplezier bieden aan onze klanten.









## KWALITEIT

Van het eerste ontwerp naar productie tot klanten-service: onze klanten kunnen vertrouwen op ons 'Made in Germany'-gevoel voor perfectionisme.

*"Door consumenten gekozen als het meest betrouwbare merk in de sanitairindustrie" – Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

We zijn altijd op zoek naar technologische innovaties, waarbij we de nieuwste digitale vernieuwingen integreren om slimme oplossingen te creëren die onze klanten nog meer van water laten genieten.

*"Een van de top 50 bedrijven die de wereld gaan veranderen" – Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

Het recept voor het succes van ons bekoond design-DNA is simpel: het hedendaagse en tijdloze samenvoegen tot producten die speciaal voor u ontworpen lijken te zijn.

*Meer dan 400 design awards gewonnen sinds 2003*



## DUURZAAMHEID

Water is onze passie. We geven om elke druppel en onze MVO-doelstelling gaat zelfs verder dan dat: we streven ernaar om alle bronnen van onze planeet te beschermen voor de generaties van de toekomst.

*Tweevoudig winnaar van de Duitse Duurzaamheidsaward 2021*

# GROHE BADKAMERKRANEN





## INHOUDSOPGAVE


SmartControl	SmartControl Mengkranen	14
Kraanwerk	Allure Brilliant	17
	Allure	25
	Atrio	39
	Grandera	55
	Lineare	65
	Eurocube Joy	73
	Eurocube	79
	GROHE Plus	89
	Essence	100
	Eurodisc Joy	115
	Eurodisc Cosmopolitan	118
	Concetto	126
	Eurostyle Cosmopolitan	133
	Eurostyle	138
	Eurosmart Cosmopolitan	148
	Eurosmart	156
	Euroeco	164
	BauLoop	165
	Costa L	168
Tweegreeps kraanwerk	Universal	173
Universal	Talentofill	174
Bad Sets	Selection	177
Accessoires	Selection Cube	182
	Essentials	185
	Essentials Cube	193

# GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



29 147 000

chromium

490,97

**SmartControl**

**Inbouwmenkraan met 1 uitgang**

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**

**verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

1 **SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022

90,94




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**

**professionele versie**

90,94



29 148 000

chromium

541,65

**SmartControl**

**Inbouwmenkraan 2 uitgangen**

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**

**verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

1 **SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)

meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:

uitgang B = 23 l/min

uitgang C = 25 l/min

uitgang B + C = 27 l/min

35 600 000

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022

90,94




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**

**professionele versie**

90,94



29 149 000

chromium

592,33

**SmartControl**

**Inbouwmenkraan 3 uitgangen**

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**

**verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

1 **SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)

meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:

uitgang A = 22 l/min

uitgang B = 26 l/min

uitgang C = 22 l/min

uitgang A + B = 31 l/min

uitgang A + B + C = 34 l/min

35 600 000

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022

90,94












35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**






**professionele versie**

90,94

# GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	29 144 000	chrom	490,97
	<b>SmartControl</b> <b>Inbouwmengkraan met 1 uitgang</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metalen rozet met <b>GROHE FastFixation</b> (bedekte bevestiging), <b>na installatie 6°</b> <b>verstelbaar</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking 1 <b>SmartControl</b> knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare pictogrammen cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch) <b>let op:</b> zonder ruwbouwset doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
		35 604 000	90,94
	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> <b>professionele versie</b>		
 	29 145 000	chrom	541,65
	<b>SmartControl</b> <b>Inbouwmengkraan 2 uitgangen</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metalen rozet met <b>GROHE FastFixation</b> (bedekte bevestiging), <b>na installatie 6°</b> <b>verstelbaar</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking 1 <b>SmartControl</b> knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare pictogrammen cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch) meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt <b>let op:</b> zonder ruwbouwset doorstroming: uitgang B = 23 l/min uitgang C = 25 l/min uitgang B + C = 27 l/min		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
		35 604 000	90,94
	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> <b>professionele versie</b>		
 	29 146 000	chrom	592,33
	<b>SmartControl</b> <b>Inbouwmengkraan 3 uitgangen</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metalen rozet met <b>GROHE FastFixation</b> (bedekte bevestiging), <b>na installatie 6°</b> <b>verstelbaar</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking 1 <b>SmartControl</b> knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare pictogrammen cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch) meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt <b>let op:</b> zonder ruwbouwset doorstroming: uitgang A = 22 l/min uitgang B = 26 l/min uitgang C = 22 l/min uitgang A + B = 31 l/min uitgang A + B + C = 34 l/min		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
		35 604 000	90,94
	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> <b>professionele versie</b>		

# GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>34 709 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1.581,38</b>
<p><b>SmartControl Perfect shower set</b> bestaande uit: inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen SmartControl mengkraan afwerkset (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) wanddouchehouder Rainshower (27 074 000) Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)</p>			
 	<b>34 712 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1.530,70</b>
<p><b>SmartControl Perfect shower set</b> bestaande uit: inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen SmartControl mengkraan afwerkset (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)</p>			
	<b>14 077 XH0</b>	<b>graniet</b>	<b>29,88</b>
<p><b>SmartControl Pictogrammen voor inbouw afwerksets</b> bestaande uit: 9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen</p>			



# GROHE ALLURE BRILLIANT

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

23 029 000

chromo

672,07



**Allure Brilliant**  
Wastafelmengkraan  
M-Size

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitloop met geïntegreerde mousseur

automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen


aanbevolen dynamische druk 1,0 - 5,0 bar

23 033 000

chromo

672,07

Idem, glad lichaam, zonder automatische lediging



23 109 000

chromo

835,55

**Allure Brilliant**  
Wastafelmengkraan  
L-Size

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

automatische lediging 1 1/4"


flexibele aansluitslangen

23 112 000

chromo

835,55

Idem, glad lichaam



23 114 000

chromo

1.035,34

**Allure Brilliant**  
Wastafelmengkraan  
XL-Size

ééngatsmontage

voor vrijstaande wastafel

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

uitloop met geïntegreerde mousseur


glad lichaam

flexibele aansluitslangen

20 344 000

chromo

980,85



**Allure Brilliant**  
Driegats wastafelmengkraan  
M-Size

keramische binnenwerken 1/2", 90°

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking











GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.

uitloop met geïntegreerde mousseur

automatische lediging 1 1/4"


flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		<b>20 346 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Driegats wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> wandmontage <b>let op:</b> zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002 afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90° <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> beperkt verbruik 5 l/min. bouwmaat: 200 mm sprong: 161 mm	<b>chroom</b> <b>853,71</b>
	<b>20 348 000</b> <b>Idem, sprong: 210 mm</b>	<b>chroom</b> <b>908,19</b>	
		<b>29 025 002</b> <b>Inbouwkraanhuis 1/2"</b> voor driegatswastafelmengkraan wandmontage zonder afwerkset inbouwdiepte 43 - 85 mm corrosiebestendig messing inbouwsjabloon maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls	<b>282,31</b>
		<b>19 781 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Tweegats wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> wandmontage <b>let op:</b> zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: <b>23 200</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> beperkt verbruik 5 l/min. uitloop met geïntegreerde mousseur bouwmaat: 110 mm sprong: 161 mm	<b>chroom</b> <b>817,38</b>
	<b>19 783 000</b> <b>Idem, sprong: 210 mm</b>	<b>chroom</b> <b>871,86</b>	
		<b>23 200 000</b> <b>Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"</b> voor tweegatswastafelmengkraan wandmontage zonder afwerkset <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon	<b>270,45</b>
		<b>23 117 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Bidetmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	<b>chroom</b> <b>762,89</b>

# GROHE ALLURE BRILLIANT


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



**19 787 001** **chrom** **1.798,23**


**Allure Brilliant**  
**Viergats badrandcombinatie**  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 bestaande uit:  
 voorgemonteerde baduitloop  
 eengreepsmeng-bedieningselement  
 omstelling: bad/douche  
 handdouche Euphoria Cube+ 6.5 l/min  
 metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor doucheslang  
 terugstroombeveiliging  
 opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)

**29 037 000** **895,49**



**Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie**  
 bestaande uit:  
 grondkader met kraanbevestigingsplaat  
 opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater  
 chroomkleurige afdekplaatjes  
 doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom


**45 388 000** **107,39**  
**Staaende voeten**



**23 119 001** **chrom** **3.015,22**


**Allure Brilliant**  
**Badmengkraan, vloermontage**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**  
**let op:** zonder ruwbouwset  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 automatische omstelling: bad/douche  
 uitloop met geïntegreerde mousseur  
 handdouche Euphoria Cube+ 6.5 l/min  
 doucheslang Silverflex 1250 mm  
 sprong: 270 mm  
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
 met douchehouder  
 terugstroombeveiliging

**45 984 001** **534,86**



**Inbouwdeel 1/2"**  
 voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen  
 zonder afwerkset  
 montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling  
 inbouwdiepte 53-157 mm  
 installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm  
 twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)  
 spoelstop  
 pakking  
 bevestigingsmateriaal

**13 319 000** **chrom** **874,10**













**Allure Brilliant**  
**Uitloop voor bad of douche**  
 wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 sprong: 180 mm







# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>13 299 000</b>	<b>chrom</b>	<b>377,80</b>
<p><b>Allure Brilliant Baduitloop</b> wandmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking sprong: 161 mm uitloop met geïntegreerde mousseur</p>			
 	<b>19 798 000</b>	<b>chrom</b>	<b>308,78</b>
<p><b>Allure Brilliant Vijfweg-omstelling</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: <b>29 033 000</b> <b>let op:</b> zonder installatie-element <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm</p>			
 	<b>29 033 000</b>		<b>301,38</b>
<p><b>Vijfweg-omstelling inbouwgedeelte</b> wandmontage met keramische schijven 2x ingang 1/2" 2x uitgang 1/2" 1 baduitgang 3/4" inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm messing</p>			
 	<b>19 796 000</b>	<b>chrom</b>	<b>221,61</b>
<p><b>Allure Brilliant Greepelement voor stopkraan</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm</p>			
 	<b>29 032 000</b>		<b>36,73</b>
<p><b>Inbouwkraanhuis stopkraan</b> voorgemonteerd binnenwerk 1/2" draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing</p>			
 	<b>35 028 000</b>		<b>155,16</b>
<p><b>GROHE Rapido C</b> <b>Installatie-element voor enkele debietcontrole</b> inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitingen 1/2" debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm</p>			








# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>26 064 000</b>	<b>chrom</b>	<b>641,44</b>
	<b>Rainshower Allure 230</b> <b>Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal</b> bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) materiaal: metaal 1 straal: <b>Rain</b> - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		
 	<b>26 065 000</b>	<b>chrom</b>	<b>587,68</b>
	<b>Rainshower Allure 230</b> <b>Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort</b> bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) materiaal: metaal 1 straal: <b>Rain</b> douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		
<b>new</b>	<b>26 802 000</b>	<b>chrom</b>	<b>146,72</b>
	<b>26 802 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>205,39</b>
	<b>26 802 AL0</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>249,41</b>
 	<b>Rainshower Aqua</b> <b>Body spray Cube 2 stralen</b> Straalsoorten: PureRain, ActiveJet inclusief inbouwdeel en afdichting 75 x 75 mm draaibereik ± 15° draaibaar aansluiting 1/2" werpafstand 600 mm <b>GROHE EcoJoy</b> 3,3 l/min debietbegrenzer <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem minimum aangeraden druk 1.0 bar niet geschikt voor doorstroomverwarmers		
 	<b>27 707 000</b>	<b>chrom</b>	<b>59,57</b>
	<b>27 707 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>83,41</b>
	<b>27 707 AL0</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>101,28</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Wandaansluitbocht 1/2"</b> buitendraad terugstroombeveiliging materiaal: metaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>27 706 000</b>	<b>chrom</b>	<b>37,23</b>
	<b>27 706 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>52,11</b>
	<b>27 706 AL0</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>63,28</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar materiaal: metaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		




# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	40 564 000	chrom	293,04
	40 564 DC0	supersteel	410,24
	40 564 AL0	brushed hard graphite	468,86
	<b>Sifon</b> voor wastafel <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking Messing body		
 	40 565 000	chrom	89,64
	40 565 DC0	supersteel	125,49
	40 565 AL0	brushed hard graphite	143,41
	<b>Afvoergarnituur</b> voor wastafels met overloop voor set 1 1/4" voor vervanging in een bestaand systeem <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	38 732 000	chrom	66,34
	38 732 DC0	supersteel	158,37
	38 732 AL0	brushed hard graphite	158,37
	<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		

# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>40 494 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1.071,03</b>
<p><b>Allure Brilliant Zeepdispenser</b> materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 150 ml verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	<b>40 493 000</b>	<b>chrom</b>	<b>383,26</b>
<p><b>Allure Brilliant Houder met glas</b> materialen: glas / metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	<b>40 503 000</b>	<b>chrom</b>	<b>451,33</b>
<p><b>Allure Brilliant Houder met glas</b> materialen: glas / metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	<b>40 504 000</b>	<b>chrom</b>	<b>458,48</b>
<p><b>Allure Brilliant Zeepschaal</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	<b>40 496 000</b>	<b>chrom</b>	<b>315,21</b>
<p><b>Allure Brilliant Handdoekhouder</b> 2-armig, niet draaibaar lengte: 431 mm verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	<b>40 497 000</b>	<b>chrom</b>	<b>817,07</b>
<p><b>Allure Brilliant Handdoekhouder</b> 650 mm (boorlengte 600 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			


# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<p><b>40 498 000</b></p> <p><b>Allure Brilliant</b> <b>Haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>	<p><b>chroom</b></p>	<p><b>150,44</b></p>
	<p><b>40 499 000</b></p> <p><b>Allure Brilliant</b> <b>WC-rolhouder</b> zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>	<p><b>chroom</b></p>	<p><b>305,93</b></p>
	<p><b>40 500 000</b></p> <p><b>Allure Brilliant</b> <b>WC-borstelset</b> materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>	<p><b>chroom</b></p>	<p><b>501,47</b></p>



# GROHE ALLURE


new



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
32 757 001	chrom	538,90
32 757 GN1	brushed cool sunrise	862,25
32 757 DL1	brushed warm sunset	862,25
32 757 A01	hard graphite	808,35

**Allure Wastafelmengkraan M-Size**  
 ééngatsmontage  
 draaibare uitloop  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.  
**GROHE FastFixation Plus**  
 GROHE AquaGuide verstelbare slanke lichtmousseur  
 automatische lediging 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen  
 temperatuurbegrenzer


new



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
32 146 001	chrom	598,78
32 146 GN1	brushed cool sunrise	958,05
32 146 DL1	brushed warm sunset	958,05
32 146 A01	hard graphite	898,17

**Allure Wastafelmengkraan L-Size**  
 ééngatsmontage  
 draaibare uitloop  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.  
**GROHE FastFixation Plus**  
 GROHE AquaGuide verstelbare slanke lichtmousseur  
 automatische lediging 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen  
 temperatuurbegrenzer


new



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
23 403 001	chrom	688,59
23 403 GN1	brushed cool sunrise	1.101,74
23 403 DL1	brushed warm sunset	1.101,74
23 403 A01	hard graphite	1.032,89

**Allure Wastafelmengkraan XL-Size**  
 ééngatsmontage  
 draaibare uitloop  
 voor vrijstaande wastafel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.  
**glad lichaam**  
 GROHE AquaGuide verstelbare slanke lichtmousseur  
 sprong: 185 mm  
 hoogte 377 mm  
 push open-lediging  
 flexibele aansluitslangen  
 temperatuurbegrenzer

new




Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
23 856 001	chrom	2.095,72
23 856 GN1	brushed cool sunrise	3.353,15
23 856 DL1	brushed warm sunset	3.353,15
23 856 A01	hard graphite	3.143,59

**Allure Ééngreeps wastafelmengkraan vloermontage**  
 ééngatsmontage  
 voor vrijstaande wastafel  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
**45 984 001**  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.  
**glad lichaam**  
 GROHE AquaGuide verstelbare slanke lichtmousseur  
 sprong: 185 mm  
 temperatuurbegrenzer

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




45 984 001

534,86

**Inbouwdeel 1/2"**

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen  
zonder afwerkset  
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling  
inbouwdiepte 53-157 mm  
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm  
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)  
spoeilstop  
pakking  
bevestigingsmateriaal

new



20 188 001

chrom

1.017,93

20 188 GN1

brushed cool sunrise

1.628,68

20 188 DL1

brushed warm sunset

1.628,68

20 188 A01


hard graphite

1.526,88

**Allure  
Driegats wastafelmengkraan  
M-Size**

keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.  
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmouseur  
sprong 143 mm  
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop  
automatische lediging 1 1/4"

new



20 189 002

chrom

987,98

20 189 GN2

brushed cool sunrise

1.580,77

20 189 DL2

brushed warm sunset

1.580,77

20 189 A02

hard graphite

1.481,97

**Allure  
Driegats wastafelmengkraan  
S-Size**


wandmontage  
**let op**: zonder installatie-element  
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 000  
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.  
Precision Control met haptische klik feedback (optioneel)  
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmouseur  
bouwmaat: 200 mm  
sprong 120 mm

29 025 002

282,31

**Inbouwdeel voor 3-gats wastafelmengkraan wandmontage**

new



20 193 002

chrom

1.017,93

20 193 GN2

brushed cool sunrise

1.628,68

20 193 DL2

brushed warm sunset

1.628,68

20 193 A02

hard graphite

1.526,88

**Allure  
Driegats wastafelmengkraan  
M-Size**







wandmontage  
**let op**: zonder installatie-element  
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 000  
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.  
Precision Control met haptische klik feedback (optioneel)  
GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmouseur  
bouwmaat: 200 mm  
sprong 208 mm

29 025 002










282,31

**Inbouwdeel voor 3-gats wastafelmengkraan wandmontage**

# GROHE ALLURE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div>	19 309 002	chrom	1.107,74
	19 309 GN2	brushed cool sunrise	1.772,39
	19 309 DL2	brushed warm sunset	1.772,39
	19 309 A02	hard graphite	1.661,60
	<b>Allure</b> <b>Tweegats wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> wandmontage <b>let op:</b> zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: <b>23 429 000</b> GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy:</b> maximale doorstroming: 5,7 l/min. GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmousseur bouwmaat: 110 mm sprong 154 mm		
 	<b>23 429 000</b> <b>Inbouwdeel voor 2-gats wastafelmengkraan</b>	<b>279,85</b>	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div>	19 386 002	chrom	1.137,68
	19 386 GN2	brushed cool sunrise	1.820,28
	19 386 DL2	brushed warm sunset	1.820,28
	19 386 A02	hard graphite	1.706,52
	<b>Allure</b> <b>Tweegats wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> wandmontage <b>let op:</b> zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: <b>23 429 000</b> GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy:</b> maximale doorstroming: 5,7 l/min. GROHE AquaGuide verstelbare slanke luchtmousseur bouwmaat: 110 mm sprong 212 mm		
 	<b>23 429 000</b> <b>Inbouwdeel voor 2-gats wastafelmengkraan</b>	<b>279,85</b>	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div>	24 160 001	chrom	329,32
	24 160 GN1	brushed cool sunrise	526,92
	24 160 DL1	brushed warm sunset	526,92
	24 160 A01	hard graphite	493,99
	<b>Allure</b> <b>Bidetmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 			

# GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
<div data-bbox="121 264 228 300" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</div> 	32 846 001 32 846 GN1 32 846 DL1 32 846 A01	chroom brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite	658,66 1.053,85 1.053,85 987,98
		<b>Allure</b> <b>Eengreeps douchemengkraan</b> wandmontage <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE FastFixation</b> systeem variabel instelbare debietbegrenzer douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging	
<div data-bbox="121 651 228 687" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</div> 	32 826 001 32 826 GN1 32 826 DL1 32 826 A01	chroom brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite	718,54 1.149,65 1.149,65 1.077,80
		<b>Allure</b> <b>Eengreeps bad/douchemengkraan</b> wandmontage <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE FastFixation</b> systeem variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche gegoten uitloop mousseur douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging	
<div data-bbox="121 1122 228 1158" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</div> 	18 968 001 18 968 GN1 18 968 DL1 18 968 A01	chroom brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite	230,52 368,84 368,84 345,80
		<b>Allure</b> <b>bad/douchetablet</b> geschikt voor 32 846 001 en 32 826 001 eenvoudig vast te klikken en te verwijderen materiaal: acrylglas breedte 315 mm diepte 136 mm	
<div data-bbox="121 1424 228 1460" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</div> 	19 317 001 19 317 GN1 19 317 DL1 19 317 A01	chroom brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite	434,11 694,58 694,58 651,17
		<b>Allure</b> <b>Eengreeps douchemengkraan, inbouw</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: <b>GROHE Rapido SmartBox</b> 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset	
	35 600 000 vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		90,94
	 35 604 000 <b>GROHE Rapido SmartBox</b> universeel inbouwdeel professionele versie		90,94

# GROHE ALLURE

new



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
19 315 001	chrom	493,99
19 315 GN1	brushed cool sunrise	790,38
19 315 DL1	brushed warm sunset	790,38
19 315 A01	hard graphite	740,99


**Allure**  
**Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
 wandrozet met **GROHE FastFixation** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
 metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
 metalen hendel  
**automatische 2-weg omstelling**  
 doorstroming:  
 uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000		
beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie</b>		

new



29 176 001	chrom	538,90
29 176 GN1	brushed cool sunrise	862,25
29 176 DL1	brushed warm sunset	862,25
29 176 A01	hard graphite	808,35

**Allure**  
**Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
 wandrozet met **GROHE FastFixation** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
 metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
 metalen hendel  
**3-weg omsteller**  
 doorstroming:  
 uitgang A = 27 l/min  
 uitgang B = 27 l/min  
 uitgang C = 27 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000		
beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie</b>		

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new

19 380 002	chrom	568,83
19 380 GN2	brushed cool sunrise	910,14
19 380 DL2	brushed warm sunset	910,14
19 380 A02	hard graphite	853,26

Allure

**Inbouwthermostaat met 1 uitgang**

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

keramische stopkraan, 120°


metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset



35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000		
beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel		
professionele versie		

new

29 181 002	chrom	598,78
29 181 GN2	brushed cool sunrise	958,05
29 181 DL2	brushed warm sunset	958,05
29 181 A02	hard graphite	898,17

Allure

**Thermostaat voor inbouwmontage met 2-weg omsteller hoofddouche/ handdouche**

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouchesymbool

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller


metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset











35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000		
beschikbaar tot 30/06/2022		




35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel		
professionele versie		

# GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
<div data-bbox="121 264 228 300" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	19 446 002	chrom	598,78
	19 446 GN2	brushed cool sunrise	958,05
	19 446 DL2	brushed warm sunset	958,05
	19 446 A02	hard graphite	898,17
	<p><b>Allure</b>  <b>Thermostaat voor inbouwmontage met 2-weg omsteller handdouche/badvuller</b>                      alleen te gebruiken met ruwbouwset:                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE TurboStat</b>: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking                      wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b>                      (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)                      metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar                      gedrukt symbool voor handdouche en baduitloop  <b>GROHE SafeStop</b>: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  <b>GROHE AquaDimmer</b>, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller                      metalen grepen                      doorstroming:                      uitgang B = 27 l/min                      uitgang C = 30 l/min  <b>let op</b>: zonder ruwbouwset</p>		
35 600 000			90,94
<p>vervangen door 35 604 000                      beschikbaar tot 30/06/2022</p>			
		35 604 000	90,94
<p><b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b>                      professionele versie</p>			
<div data-bbox="121 1010 228 1046" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	25 221 001	chrom	1.490,96
	25 221 GN1	brushed cool sunrise	2.385,53
	25 221 DL1	brushed warm sunset	2.385,53
	25 221 A01	hard graphite	2.236,43
	<p><b>Allure</b>  <b>Vijfgats badrandcombinatie voor tegelrandmontage</b>                      keramische binnenwerken 1/2", 90°  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking                      bestaande uit:                      voorgemonteerde baduitloop                      baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche                      Sena handdouche 6,6 l/min                      doucheslang 2000 mm                      flexibele aansluitslangen                      aansluiting voor doucheslang                      terugstroombeveiliging                      optionele basisframes voor installatie: 29 037 001/29 037 002</p>		
<div data-bbox="121 1458 228 1494" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">new</div>  	19 316 001	chrom	2.119,67
	19 316 GN1	brushed cool sunrise	3.391,47
	19 316 DL1	brushed warm sunset	3.391,47
	19 316 A01	hard graphite	3.179,51
	<p><b>Allure</b>  <b>Viergats badrandcombinatie voor tegelrandmontage</b>  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking                      eengreepsmeng-bedieningselement                      omstelling: bad/douche                      Sena handdouche 6,6 l/min                      doucheslang 2000 mm                      optionele basisframes voor installatie: 29 037 001/29 037 002</p>		
	29 037 001		892,34
<p><b>Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie</b>                      bestaande uit:                      grondkader met kraanbevestigingsplaat                      opvangsysteem met geïntegreerde afvoer                      voor binnendringend spatwater                      chroomkleurige afdekplaatjes                      doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chrom</p>			
			

29 037 002


892,34



**Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie**

bestaande uit:  
grondkader met kraanbevestigingsplaat  
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer  
voor binnendringend spatwater  
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk  
met afsluitingshuls  
chromkleurige afdekplaatjes  
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

new



25 222 001

chrom

2.634,62

25 222 GN1

brushed cool sunrise

4.215,40

25 222 DL1

brushed warm sunset

4.215,40

25 222 A01

hard graphite

3.951,93

**Allure**

**Badmengkraan, vloermontage**

alleen te gebruiken met ruwbouwsset: 45 984 001

let op: zonder ruwbouwsset

GROHE SilkMove 35 mm cartouche  
met keramische schijven

GROHE StarLight schitterende chromafwerking

automatische omstelling: bad/douche

draaibare gegoten uitloop met

mousseur en aanslagbegrenzer

sprong 263 mm

met douchehouder


Sena handdouche 6,6 l/min

doucheslang 1250 mm

terugstroombeveiliging

45 984 001

534,86



**Inbouwdeel 1/2"**

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

zonder afwerkset

montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling

inbouwdiepte 53-157 mm

installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm


twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)

spiegelstop

pakking

bevestigingsmateriaal

new



13 317 001

chrom

1.676,58

13 317 GN1

brushed cool sunrise

2.682,53

13 317 DL1

brushed warm sunset

2.682,53

13 317 A01

hard graphite

2.514,86

**Allure**

**Uitloop voor bad of douche**


wandmontage

met decoratieve glazen afdekplaat

GROHE StarLight schitterende chromafwerking

sprong 169 mm

new



13 264 001

chrom

374,23

13 264 GN1

brushed cool sunrise

598,78

13 264 DL1

brushed warm sunset

598,78

13 264 A01

hard graphite

561,36

**Allure**

**Baduitloop 3/4"**











wandmontage

GROHE StarLight schitterende chromafwerking


sprong 167 mm



# GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
<p><b>new</b></p>  	<b>19 590 001</b> <b>19 590 GN1</b> <b>19 590 DL1</b> <b>19 590 A01</b>	<b>chrom</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>hard graphite</b>	<b>254,48</b> <b>407,16</b> <b>407,16</b> <b>381,72</b>
	<p><b>Allure</b>  <b>Drieweg-omstelling</b>                      alleen te gebruiken met ruwbouwset:  <b>29 033 000</b>  <b>let op:</b> zonder installatie-element                      rozet met bajonetsluiting                      inbouwdiepte instelbaar                      66 - 113 mm  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>		
 	<b>29 033 000</b>		<b>301,38</b>
	<p><b>Vijfweg-omstelling</b>  <b>inbouwgedeelte</b>                      wandmontage                      met keramische schijven                      2x ingang 1/2"                      2x uitgang 1/2"                      1 baduitgang 3/4"                      inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm                      messing</p>		
<p><b>new</b></p>  	<b>19 334 001</b> <b>19 334 GN1</b> <b>19 334 DL1</b> <b>19 334 A01</b>	<b>chrom</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>hard graphite</b>	<b>149,69</b> <b>239,51</b> <b>239,51</b> <b>224,55</b>
	<p><b>Allure</b>  <b>Greepelement voor stopkraan</b>                      voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm                      schroefrozet met wandafdichting</p>		
 	<b>35 028 000</b>		<b>155,16</b>
	<p><b>GROHE Rapido C</b>  <b>Installatie-element voor enkele debietcontrole</b>                      inbouwbox met afneembare beschermkap                      afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen                      bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur                      lichaam in corrosiebestendig messing                      voorgemonteerd keramisch bovendeeel 3/4"                      aansluitingen 1/2"                      debiet: 55 l/min. bij 3 bar                      installatiediepte 70 - 95 mm</p>		
 	<b>29 032 000</b>		<b>36,73</b>
	<p><b>Inbouwkraanhuis stopkraan</b>                      voorgemonteerd binnenwerk 1/2"                      draadaansluiting 1/2"                      inbouwdiepte instelbaar                      43 - 91 mm                      messing</p>		


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



26 070 000 chroom 555,90

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
**Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort**

bestaande uit:  
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)  
materiaal: metaal  
1 straal:  
1 straal: **Rain**  
- douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem




26 071 000 chroom 555,90

**Rainshower F-Series 10"**  
**Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal**

bestaande uit:  
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)  
materiaal: metaal  
1 straal:  
1 straal: **Rain**  
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem


new



26 802 000 chroom 146,72  
26 802 GN0 brushed cool sunrise 249,41  
26 802 DL0 brushed warm sunset 249,41  
26 802 A00 hard graphite 234,74

**Rainshower Aqua**  
**Body spray Cube 2 stralen**


Straalsoorten:  
PureRain, ActiveJet  
inclusief inbouwdeel en afdichting  
75 x 75 mm  
draaibereik ± 15° draaibaar  
aansluiting 1/2"  
werpafstand 600 mm  
**GROHE EcoJoy** 3,3 l/min debietbegrenzer  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
minimum aangeraden druk 1.0 bar  
niet geschikt voor doorstroomverwarmers



28 034 000 chroom 170,11

**Sena Stick**  
**Handdouche, 1 straal**





1 straal: Normaal  
materiaal: metaal  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur




27 076 000 chroom 60,61

**Rainshower**  
**Wandaansluitbocht**













buitendraad  
met vierkante rozet  
terugstroombeveiliging  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 075 000</b>	<b>chrom</b>	<b>38,78</b>
	<b>Rainshower Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar met vierkante rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		
 	<b>37 535 000</b>	<b>chrom</b>	<b>84,88</b>
	<b>37 535 GN0</b>	<b>brushed cool sunrise</b>	<b>185,42</b>
	<b>37 535 DL0</b>	<b>brushed warm sunset</b>	<b>185,42</b>
	<b>37 535 A00</b>	<b>hard graphite</b>	<b>185,42</b>
	<b>Skate Cosmopolitan S Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 130 x 172 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal voor Rapid SLX voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)		











# GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
<p><b>new</b></p>  	40 278 001	chrom	118,00
	40 278 GN1	brushed cool sunrise	220,35
	40 278 DL1	brushed warm sunset	220,35
	40 278 A01	hard graphite	206,58
	<p><b>Allure Wandhouder</b> voor glas 40 254 003 of zeepdispenser 40 306 003 (apart te bestellen) materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>		
<p><b>new</b></p>  	40 306 003	chrom	89,23
	40 306 GN3	brushed cool sunrise	146,97
	40 306 DL3	brushed warm sunset	146,97
	40 306 A03	hard graphite	137,79
	<p><b>Zeepdispenser</b> materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>		
<p><b>new</b></p>  	40 254 003		58,47
	<p><b>Glas</b> materiaal: glas Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen)</p>		
<p><b>new</b></p>  	40 963 001	chrom	137,72
	40 963 GN1	brushed cool sunrise	220,35
	40 963 DL1	brushed warm sunset	220,35
	40 963 A01	hard graphite	206,58
	<p><b>Allure Wandhouder</b> voor zeepschaal 40 256 003 of haardroger inlaat 40 964 001 (apart te bestellen) materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>		
 	40 256 003	mat glas	67,70
	<p><b>Zeepschaal</b> materiaal: glas Allure (40 963 001) en Atrio (40 305 xx3), apart te bestellen</p>		
<p><b>new</b></p>  	40 964 001	zwart	38,50
	<p><b>Allure Haardroger inlaat</b> materiaal: kunststof Allure houder 40 963 001 apart te bestellen</p>		



# GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div>  	40 284 001	chrom	64,00
	40 284 GN1	brushed cool sunrise	119,76
	40 284 DL1	brushed warm sunset	119,76
	40 284 A01	hard graphite	112,27
	<b>Allure Haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div>  	40 342 001	chrom	236,00
	40 342 GN1	brushed cool sunrise	440,71
	40 342 DL1	brushed warm sunset	440,71
	40 342 A01	hard graphite	413,15
	<b>Allure Dubbel handdoekrek</b> materiaal: metaal draaibaar 90 lengte 460 mm verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div>  	40 341 001	chrom	236,00
	40 341 GN1	brushed cool sunrise	440,71
	40 341 DL1	brushed warm sunset	440,71
	40 341 A01	hard graphite	413,15
	<b>Allure Handdoekhouder</b> middenafstand 569 mm materiaal: metaal verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div>  	40 339 001	chrom	102,50
	40 339 GN1	brushed cool sunrise	191,60
	40 339 DL1	brushed warm sunset	191,60
	40 339 A01	hard graphite	179,63
	<b>Allure Handdoekkring</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div>  	40 955 001	chrom	218,00
	40 955 GN1	brushed cool sunrise	407,16
	40 955 DL1	brushed warm sunset	407,16
	40 955 A01	hard graphite	381,72
	<b>Allure Handgreep</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging middenafstand 269 mm GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div>  	40 279 001	chrom	154,00
	40 279 GN1	brushed cool sunrise	287,42
	40 279 DL1	brushed warm sunset	287,42
	40 279 A01	hard graphite	269,44
	<b>Allure WC-rolhouder</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		

# GROHE ALLURE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">new</div> 	40 956 001 40 956 GN1 40 956 DL1 40 956 A01	chroom brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite	141,00 263,47 263,47 247,00
		<b>Allure</b> <b>Reserve toilethouder</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">new</div> 	40 340 001 40 340 GN1 40 340 DL1 40 340 A01	chroom brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite	256,50 479,02 479,02 449,08
		<b>Allure</b> <b>WC-borstelset</b> wandmontage verborgen bevestiging materialen: glas / metaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">new</div> 	40 965 001 40 965 GN1 40 965 DL1 40 965 A01	chroom brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite	404,18 646,67 646,67 606,26
		<b>Allure</b> <b>Tablet</b> wandmontage materialen: glas / metaal verborgen bevestiging breedte 600 mm diepte 100 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">new</div> 	40 966 001 40 966 GN1 40 966 DL1 40 966 A01	chroom brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite	149,69 239,51 239,51 224,55
		<b>Allure</b> <b>Zeepmandje</b> wandmontage materiaal: metaal/plastic verborgen bevestiging breedte 300 mm diepte 100 mm hoogte 66 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">new</div> 	40 967 001 40 967 GN1 40 967 DL1 40 967 A01	chroom brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite	209,57 335,31 335,31 314,36
		<b>Allure</b> <b>Make-up spiegel</b> wandmontage vergroting: x 7 materialen: glas / metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	

# GROHE ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	32 043 003	chrom	411,78
	32 043 DC3	supersteel	576,49
	32 043 GL3	cool sunrise	617,67
	32 043 DA3	warm sunset	617,67
	32 043 AL3	brushed hard graphite	658,84
	<p><b>Atrio</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> 5,7 l/min laminaire straalregelaar draaibare buisuitloop met mousseur met aanslagbegrenzer push open lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen</p>		
	32 042 003	chrom	475,13
	32 042 DC3	supersteel	665,18
	32 042 GL3	cool sunrise	712,70
	32 042 DA3	warm sunset	712,70
	32 042 AL3	brushed hard graphite	760,20
	<p><b>Atrio</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>L-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> 5,7 l/min laminaire straalregelaar draaibare buisuitloop met mousseur met aanslagbegrenzer push open lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen</p>		
	32 647 003	chrom	665,18
	32 647 DC3	supersteel	931,25
	32 647 GL3	cool sunrise	997,77
	32 647 DA3	warm sunset	997,77
	32 647 AL3	brushed hard graphite	1.064,28
	<p><b>Atrio</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>XL-Size</b> ééngatsmontage voor vrijstaande wastafel <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> 5,7 l/min laminaire straalregelaar draaibare buisuitloop met mousseur met aanslagbegrenzer push open lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen</p>		
	19 287 003	chrom	475,13
	19 287 DC3	supersteel	665,18
	19 287 GL3	cool sunrise	712,70
	19 287 DA3	warm sunset	712,70
	19 287 AL3	brushed hard graphite	760,20
	<p><b>Atrio</b> <b>Tweegats wastafelmengkraan joystick</b> wandmontage <b>let op:</b> zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: <b>23 429 000</b> <b>GROHE FeatherControl</b> Joystick binnenwerk <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> 5,7 l/min laminaire straalregelaar bouwmaat: 110 mm sprong: 185 mm</p>		

# GROHE ATRIO

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




19 918 003	chrom	538,48
19 918 DC3	supersteel	753,87
19 918 GL3	cool sunrise	807,72
19 918 DA3	warm sunset	807,72
19 918 AL3	brushed hard graphite	861,56

**Atrio**  
**Tweegats wastafelmengkraan joystick**  
wandmontage

let op: zonder installatie-element  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:


**23 429 000**  
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar  
bouwmaat: 110 mm  
sprong 221 mm



32 108 003	chrom	538,48
32 108 DC3	supersteel	753,87
32 108 GL3	cool sunrise	807,72
32 108 DA3	warm sunset	807,72
32 108 AL3	brushed hard graphite	861,56

**Atrio**  
**Bidetmengkraan**  
M-Size


ééngatsmontage  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE FastFixation**  
gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen



32 650 003	chrom	570,15
32 650 DC3	supersteel	798,21
32 650 GL3	cool sunrise	855,23
32 650 DA3	warm sunset	855,23
32 650 AL3	brushed hard graphite	912,24

**Atrio**  
**Eéngreepsmengkraan voor douche**  
wandmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
douche-aansluiting onder 1/2"  
met geïntegreerde terugslagklep  
afgedekte S-koppelingen  
terugstroombeveiliging







32 652 003	chrom	665,18
32 652 DC3	supersteel	931,25
32 652 GL3	cool sunrise	997,77
32 652 DA3	warm sunset	997,77
32 652 AL3	brushed hard graphite	1.064,28

**Atrio**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
wandmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
automatische omstelling: bad/douche  
gegoten uitloop  
mousseur  
afgedekte S-koppelingen  
terugstroombeveiliging



# GROHE ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 065 003	chrom	363,50
	24 065 DC3	supersteel	508,90
	24 065 GL3	cool sunrise	545,24
	24 065 DA3	warm sunset	545,24
	24 065 AL3	brushed hard graphite	581,59
	<b>Atrio</b> <b>Eengreeps douchemengkraan, inbouw</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	 35 604 000	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> professionele versie	90,94
	24 066 003	chrom	399,84
	24 066 DC3	supersteel	559,79
	24 066 GL3	cool sunrise	599,77
	24 066 DA3	warm sunset	599,77
	24 066 AL3	brushed hard graphite	639,76
	<b>Atrio</b> <b>Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel <b>automatische 2-weg omstelling</b> doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	 35 604 000	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> professionele versie	90,94

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
------------	------------	------------------------------

24 096 003	chrom	427,52
24 096 DC3	supersteel	598,53
24 096 GL3	cool sunrise	641,28
24 096 DA3	warm sunset	641,28
24 096 AL3	brushed hard graphite	684,04

### Atrio

#### Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

metalen hendel

**3-weg omsteller**


doorstroming:

uitgang A = 27 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 27 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset



35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000		
beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel		
professionele versie		

24 134 003	chrom	702,09
24 134 DC3	supersteel	982,91
24 134 GL3	cool sunrise	1.053,12
24 134 DA3	warm sunset	1.053,12
24 134 AL3	brushed hard graphite	1.123,33

### Atrio

#### Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

keramische stopkraan, 120°


metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset




35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000		
beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel		
professionele versie		

# GROHE ATRIO

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 135 003	chrom	750,97
24 135 DC3	supersteel	1.051,37
24 135 GL3	cool sunrise	1.126,47
24 135 DA3	warm sunset	1.126,47
24 135 AL3	brushed hard graphite	1.201,56



## Atrio

Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller

alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouchesymbool

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller

metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min


**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000		
beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel		
professionele versie		

24 138 003	chrom	750,97
24 138 DC3	supersteel	1.051,37
24 138 GL3	cool sunrise	1.126,47
24 138 DA3	warm sunset	1.126,47
24 138 AL3	brushed hard graphite	1.201,56



## Atrio

Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller

alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller

metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min


**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000		
beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel		
professionele versie		

# GROHE ATRIO



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
32 653 003	chroom	1.837,16
32 653 DC3	supersteel	2.572,02
32 653 GL3	cool sunrise	2.755,75
32 653 DA3	warm sunset	2.755,75
32 653 AL3	brushed hard graphite	2.939,45

## Atrio

### Badmengkraan, vloermontage

alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**

**let op:** zonder ruwbouwset

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

automatische omstelling: bad/douche

uitloop met mousseur

sprong: 301 mm

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep


met douchehouder

handdouche Sena Stick (26 465)

doucheslang Silverflex 1250 mm


terugstroombeveiliging

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




20 021 003	chrom	316,75
20 021 DC3	supersteel	443,45
20 021 GL3	cool sunrise	475,13
20 021 DA3	warm sunset	475,13
20 021 AL3	brushed hard graphite	506,80

**Atrio Toiletkraan, 1/2"**  
**XS-Size**  
keramisch bovendeel 1/2" -90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar  
**GROHE FastFixation**  
mousseur  
vaste uitloop  
met hefboom greep




21 022 003	chrom	506,80
21 022 DC3	supersteel	709,52
21 022 GL3	cool sunrise	760,20
21 022 DA3	warm sunset	760,20
21 022 AL3	brushed hard graphite	810,88

**Atrio Ééngatsmengkraan 1/2" voor wastafel**  
**L-Size**  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar  
**GROHE FastFixation**  
draibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
push open lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen  
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.



21 019 003	chrom	506,80
21 019 DC3	supersteel	709,52
21 019 GL3	cool sunrise	760,20
21 019 DA3	warm sunset	760,20
21 019 AL3	brushed hard graphite	810,88

**Atrio Ééngatsmengkraan 1/2" voor wastafel**  
**L-Size**  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar  
**GROHE FastFixation**  
draibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
push open lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen  
met kruisgrepen  
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.




21 044 003	chrom	696,85
21 044 DC3	supersteel	975,59
21 044 GL3	cool sunrise	1.045,28
21 044 DA3	warm sunset	1.045,28
21 044 AL3	brushed hard graphite	1.114,97

**Atrio Ééngatsmengkraan 1/2" voor wastafel**  
**XL-Size**  
voor vrijstaande wastafel  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar  
**GROHE FastFixation**  
draibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
push open lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen  
met kruisgrepen  
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.


# GROHE ATRIO

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




20 009 003	chrom	633,50
20 009 DC3	supersteel	886,90
20 009 GL3	cool sunrise	950,25
20 009 DA3	warm sunset	950,25
20 009 AL3	brushed hard graphite	1.013,60

**Atrio**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop  
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.




20 008 003	chrom	633,50
20 008 DC3	supersteel	886,90
20 008 GL3	cool sunrise	950,25
20 008 DA3	warm sunset	950,25
20 008 AL3	brushed hard graphite	1.013,60

**Atrio**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop met kruisgrepen  
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.



20 169 003	chrom	538,48
20 169 DC3	supersteel	753,87
20 169 GL3	cool sunrise	807,72
20 169 DA3	warm sunset	807,72
20 169 AL3	brushed hard graphite	861,56

**Atrio**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
wandmontage  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
29 025 002  
**let op:** zonder installatie-element  
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar  
bouwmaat: 200 mm  
sprong: 180 mm  
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.





20 164 003	chrom	538,48
20 164 DC3	supersteel	753,87
20 164 GL3	cool sunrise	807,72
20 164 DA3	warm sunset	807,72
20 164 AL3	brushed hard graphite	861,56

**Atrio**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
wandmontage  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
29 025 002  
**let op:** zonder installatie-element  
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar  
bouwmaat: 200 mm  
sprong: 180 mm  
met kruisgrepen  
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.


# GROHE ATRIO

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 025 002		282,31




**Inbouwkraanhuis 1/2"**  
voor driegatswastafelmengkraan  
wandmontage  
zonder afwerkset  
inbouwdiepte 43 - 85 mm  
corrosiebestendig  
messing  
inbouwsjabloon  
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk  
met afsluitingshuls

24 027 003	chrom	538,48
24 027 DC3	supersteel	753,87
24 027 GL3	cool sunrise	807,72
24 027 DA3	warm sunset	807,72
24 027 AL3	brushed hard graphite	861,56




**Atrio Bidetmengkraan 1/2"**  
**M-Size**  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE FastFixation**  
kogelgewricht en mousseur  
uitloop met  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen  
met kruisgrepen  
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.

26 003 003	chrom	570,15
26 003 DC3	supersteel	798,21
26 003 GL3	cool sunrise	855,23
26 003 DA3	warm sunset	855,23
26 003 AL3	brushed hard graphite	912,24



**Atrio Douchemengkraan**  
wandmontage  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
douche-aansluiting 1/2"  
geïntegreerde terugslagklep in douche-uitgang 1/2"  
afgedekte S-koppelingen  
terugstroombeveiliging  
met kruisgrepen  
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.



25 010 003	chrom	760,20
25 010 DC3	supersteel	1.064,28
25 010 GL3	cool sunrise	1.140,31
25 010 DA3	warm sunset	1.140,31
25 010 AL3	brushed hard graphite	1.216,33



**Atrio Mengkraan 1/2" voor bad/douche**  
wandmontage  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
automatische omstelling: bad/douche  
buisvormige uitloop  
met aanslagbegrenzer  
mousseur  
afgedekte S-koppelingen  
terugstroombeveiliging  
zonder badset  
met kruisgrepen  
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.


# GROHE ATRIO

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




25 044 003	chrom	2.375,65
25 044 DC3	supersteel	3.325,90
25 044 GL3	cool sunrise	3.563,46
25 044 DA3	warm sunset	3.563,46
25 044 AL3	brushed hard graphite	3.801,03

**Atrio**  
**Mengkraan 1/2" voor bad/douche**  
bodemmontage, met staande koppelingen (765 mm)  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
**45 984 001**  
**let op:** zonder ruwbouwset  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
automatische omstelling: bad/douche  
draibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
sprong: 301 mm  
handdouche Sena Stick (26 465)  
met douchehouder  
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)  
terugstroombeveiliging  
met kruisgrepen  
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.




**45 984 001** **534,86**

**Inbouwdeel 1/2"**  
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen  
zonder afwerkset  
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling  
inbouwdiepte 53-157 mm  
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm  
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)  
spoelstop  
pakking  
bevestigingsmateriaal




19 088 003	chrom	110,87
19 088 DC3	supersteel	155,20
19 088 GL3	cool sunrise	166,29
19 088 DA3	warm sunset	166,29
19 088 AL3	brushed hard graphite	177,38

**Atrio**  
**Greepelement voor stopkraan**  
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm  
schroefrozet met wandafdichting  
met hefboom greep



19 069 003	chrom	110,87
19 069 DC3	supersteel	155,20
19 069 GL3	cool sunrise	166,29
19 069 DA3	warm sunset	166,29
19 069 AL3	brushed hard graphite	177,38

**Atrio**  
**Greepelement voor stopkraan**  
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm  
schroefrozet met wandafdichting  
met kruisgreep



**35 028 000** **155,16**

**GROHE Rapido C**  
**Installatie-element voor enkele debietcontrole**  
inbouwbox met afneembare beschermkap  
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen  
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur  
lichaam in corrosiebestendig messing  
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"  
aansluitingen 1/2"  
debiet: 55 l/min. bij 3 bar  
installatiediepte 70 - 95 mm



# GROHE ATRIO


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

29 032 000

36,73



**Inbouwkraanhuiskraan**  
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"  
draadaansluiting 1/2"  
inbouwdiepte instelbaar  
43 - 91 mm  
messing

19 922 003

chrom

1.425,38

19 922 DC3

supersteel

1.995,53

19 922 GL3

cool sunrise

2.138,08

19 922 DA3


warm sunset

2.138,08

19 922 AL3

brushed hard graphite

2.280,61

**Atrio****Vijfgats badrandcombinatie**

keramische binnenwerken 1/2", 90°

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

bestaande uit:

baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche

Sena handdouche 6,6 l/min

doucheslang 2000 mm

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang

terugstroombeveiliging

kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)

inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

19 923 003

chrom

1.425,38

19 923 DC3

supersteel

1.995,53

19 923 GL3

cool sunrise

2.138,08

19 923 DA3


warm sunset

2.138,08

19 923 AL3

brushed hard graphite

2.280,61

**Atrio****Vijfgats badrandcombinatie**

keramische binnenwerken 1/2", 90°

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

bestaande uit:

voorgemonteerde baduitloop

met kruisgrepen

baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche

Sena handdouche 6,6 l/min

doucheslang 2000 mm

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang


terugstroombeveiliging

kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)

inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

29 037 002

892,34

**Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie**

bestaande uit:

grondkader met kraanbevestigingsplaat

opvangsysteem met geïntegreerde afvoer

voor binnendringend spatwater

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk


met afsluitingshuls

chromkleurige afdekkapjes

doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chrom

# GROHE ATRIO

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




13 139 003	chromoom	285,08
13 139 DC3	supersteel	399,11
13 139 GL3	cool sunrise	427,62
13 139 DA3	warm sunset	427,62
13 139 AL3	brushed hard graphite	456,12

**Atrio**  
Baduitloop  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
mousseur  
sprong: 171 mm

29 118 000	chromoom	570,15
29 118 DC0	supersteel	798,21
29 118 GL0	cool sunrise	855,23
29 118 DA0	warm sunset	855,23
29 118 AL0	brushed hard graphite	912,24

**Grotherm SmartControl**  
Inbouwthermostaat met 1 uitgang  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**



**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare pictogrammen  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
**let op**: zonder ruwbouwset  
doorstroming:  
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min  
uitgang B/C = 29 l/min


35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> professionele versie		

29 119 000	chromoom	620,83
29 119 DC0	supersteel	869,16
29 119 GL0	cool sunrise	931,25
29 119 DA0	warm sunset	931,25
29 119 AL0	brushed hard graphite	993,33

**Grotherm SmartControl**  
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**



**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare pictogrammen  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt  
**let op**: zonder ruwbouwset  
doorstroming:  
uitgang B = 24 l/min  
uitgang C = 26 l/min  
uitgang B+C = 29 l/min


35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> professionele versie		

# GROHE ATRIO

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 121 000	chromium	671,51
29 121 DC0	supersteel	940,11
29 121 GL0	cool sunrise	1.007,27
29 121 DA0	warm sunset	1.007,27
29 121 AL0	brushed hard graphite	1.074,42



**Grohtherm SmartControl**  
**Inbouwthermostaat met 3 uitgangen**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**


**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare pictogrammen  
**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt  
**let op:** zonder ruwbouwset  
doorstroming:  
uitgang A = 23 l/min  
uitgang B = 27 l/min  
uitgang C = 23 l/min  
uitgang A + B = 33 l/min  
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000	90,94
vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022	



35 604 000	90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> professionele versie	

29 122 000	chromium	409,75
29 122 DC0	supersteel	573,65
29 122 GL0	cool sunrise	614,63
29 122 DA0	warm sunset	614,63
29 122 AL0	brushed hard graphite	655,61








**Grohtherm SmartControl**  
**Afwerkset met 3 uitgangen**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**

rozet 10 mm dun  
**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare pictogrammen  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt  
**let op:** zonder ruwbouwset  
doorstroming:  
uitgang D = 28 l/min  
uitgang E = 28 l/min  
uitgang A = 28 l/min  
uitgangen D+E+A = 65 l/min













35 600 000	90,94
vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022	













35 604 000	90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> professionele versie	

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>34 705 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1.660,57</b>
<p><b>Grotherm SmartControl Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310</b>  bestaande uit:  inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen  Grotherm SmartControl afwerkset (29 121 000)  GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)  handdoucheset Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)  wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)  Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)  doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)</p>			
	<b>14 077 XH0</b>	<b>graniet</b>	<b>29,88</b>
<p><b>SmartControl Pictogrammen voor inbouw afwerksets</b>  bestaande uit:  9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen voor Grotherm SmartControl en SmartControl mengkranen</p>			
 	<b>37 624 000</b> <b>37 624 DC0</b> <b>37 624 GL0</b> <b>37 624 DA0</b> <b>37 624 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>cool sunrise</b> <b>warm sunset</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>103,07</b> <b>185,54</b> <b>185,53</b> <b>185,53</b> <b>185,53</b>
<p><b>Arena Cosmopolitan S Bedieningsplaat</b>  voor Dual flush of Start-Stop bediening  voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)  GD 2 cistern  verticale montage  130 x 172 mm  ABS  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking  <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie  bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal voor Rapid SLX  voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 cistern gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)</p>			











# GROHE ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	40 304 003	chrom	89,23
	40 304 DC3	supersteel	124,93
	40 304 GL3	cool sunrise	133,85
	40 304 DA3	warm sunset	133,85
	40 304 AL3	brushed hard graphite	142,77
<p><b>Atrio Wandhouder</b> voor Atrio glas (40 254 003) of Atrio zeepdispenser (40 306 xx3) materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
<p><b>new</b></p>  	40 306 003	chrom	89,23
	40 306 DC3	supersteel	124,93
	40 306 GL3	cool sunrise	133,85
	40 306 DA3	warm sunset	133,85
	40 306 AL3	brushed hard graphite	142,77
<p><b>Zeepdispenser</b> materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
<p><b>new</b></p>  	40 254 003		58,47
	<p><b>Glas</b> materiaal: glas Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen)</p>		
 	40 305 003	chrom	89,23
	40 305 DC3	supersteel	124,93
	40 305 GL3	cool sunrise	133,85
	40 305 DA3	warm sunset	133,85
	40 305 AL3	brushed hard graphite	142,77
<p><b>Atrio Wandhouder</b> voor Atrio zeepschaal (40 256 003) materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
 	40 256 003	mat glas	67,70
	<p><b>Zeepschaal</b> materiaal: glas Allure (40 963 001) en Atrio (40 305 xx3), apart te bestellen</p>		
 	40 307 003	chrom	120,01
	40 307 DC3	supersteel	168,00
	40 307 GL3	cool sunrise	180,01
	40 307 DA3	warm sunset	180,01
	40 307 AL3	brushed hard graphite	192,00
<p><b>Atrio Handdoekring</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			

# GROHE ATRIO


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
 	40 308 003	chrom	200,00	
	40 308 DC3	supersteel	280,01	
	40 308 GL3	cool sunrise	300,02	
	40 308 DA3	warm sunset	300,02	
	40 308 AL3	brushed hard graphite	320,01	
<p><b>Atrio Handdoekhouder</b>            materiaal: metaal            2-armig, niet draaibaar            lengte 489 mm            verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>				
 	40 309 003	chrom	190,78	
	40 309 DC3	supersteel	267,09	
	40 309 GL3	cool sunrise	286,16	
	40 309 DA3	warm sunset	286,16	
	40 309 AL3	brushed hard graphite	305,24	
<p><b>Atrio Handdoekhouder</b>            650 mm (boorlengte 600 mm)            materiaal: metaal            verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>				
 	40 312 003	chrom	61,54	
	40 312 DC3	supersteel	86,16	
	40 312 GL3	cool sunrise	92,32	
	40 312 DA3	warm sunset	92,32	
	40 312 AL3	brushed hard graphite	98,46	
<p><b>Atrio Haak</b>            materiaal: metaal            verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>				
 	40 313 003	chrom	135,39	
	40 313 DC3	supersteel	189,54	
	40 313 GL3	cool sunrise	203,09	
	40 313 DA3	warm sunset	203,09	
	40 313 AL3	brushed hard graphite	216,62	
<p><b>Atrio WC-rolhouder</b>            materiaal: metaal            verborgen bevestiging            zonder deksel  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>				
 	40 314 003	chrom	269,24	
	40 314 DC3	supersteel	376,94	
	40 314 GL3	cool sunrise	403,85	
	40 314 DA3	warm sunset	403,85	
	40 314 AL3	brushed hard graphite	430,78	
<p><b>Atrio WC-borstelset</b>            materialen: glas / metaal            wandmontage            verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>				
		40 791 001	wit	8,68
		40 791 KS1	velvet black	8,68
<p><b>Reserve borstelkop</b></p>				

# GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	23 303 000 23 303 IGO	chroom chroom/goud	419,58 545,45
		<b>Grandera</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage <b>GROHE AquaGuide</b> verstelbare mousseur 5,7 l/min. automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	
	23 310 000 23 310 IGO	chroom chroom/goud	419,58 545,45
		<b>Grandera</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage <b>GROHE AquaGuide</b> verstelbare mousseur 5,7 l/min. <b>glad lichaam</b> flexibele aansluitslangen	
	21 107 000 21 107 IGO	chroom chroom/goud	503,50 654,53
		<b>Grandera</b> <b>Tweegreepskraan 1/2" voor wastafel</b> <b>L-Size</b> ééngatsmontage afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90° <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie <b>GROHE AquaGuide</b> verstelbare mousseur 5,7 l/min. draaibare uitloop automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	
	23 313 000 23 313 IGO	chroom chroom/goud	555,93 722,72
		<b>Grandera</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>XL-Size</b> voor vrijstaande wastafel <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage <b>GROHE AquaGuide</b> verstelbare mousseur 5,7 l/min. <b>glad lichaam</b> flexibele aansluitslangen	
	20 417 000 20 417 IGO	chroom chroom/goud	590,91 768,17
		<b>Grandera</b> <b>Driegats wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90° <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie <b>GROHE AquaGuide</b> verstelbare mousseur 5,7 l/min. automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop	


# GROHE GRANDERA

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



20 389 000 chroom 653,84  
20 389 IGO chroom/goud 850,00



**Grandera**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min.  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



20 414 000 chroom 489,51  
20 414 IGO chroom/goud 636,36


**Grandera**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
wandmontage  
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002  
**let op:** zonder installatie-element  
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min.  
bouwmaat: 200 mm  
sprong: 177 mm

20 415 000 chroom 541,94  
20 415 IGO chroom/goud 704,52  
**Idem, sprong 234 mm**



29 025 002 282,31

**Inbouwkraanhuis 1/2"**  
voor driegatswastafelmengkraan  
wandmontage  
zonder afwerkset  
inbouwdiepte 43 - 85 mm  
corrosiebestendig  
messing  
inbouwsjabloon  
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk  
met afsluitingshuls



19 929 000 chroom 503,50  
19 929 IGO chroom/goud 654,53


**Grandera**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
wandmontage  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
23 319 000  
**let op:** zonder installatie-element  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min.  
bouwmaat: 110 mm  
sprong: 177 mm

19 930 000 chroom 555,93  
19 930 IGO chroom/goud 722,72  
**Idem, sprong 234 mm**



# GROHE GRANDERA


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



23 319 000 265,47

## Grandera Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2" voor tweegatswastafelmengkraan


wandmontage  
zonder afwerkset  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
inbouwdiepte 45 - 75 mm  
inbouwsjabloon



23 315 000 chroom 472,01  
23 315 IGO chroom/goud 613,62

## Grandera Bidetmengkraan M-Size


ééngatsmontage  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
kogelgewricht en mousseur  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen



23 316 000 chroom 489,51  
23 316 IGO chroom/goud 636,36

## Grandera Ééngreepsmengkraan voor douche

wandmontage  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met geïntegreerde handdouchehouder  
douche-aansluiting 1/2"  
afgedekte S-koppelingen  
terugstroombeveiliging




23 317 000 chroom 611,88  
23 317 IGO chroom/goud 795,45

## Grandera Ééngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"

wandmontage  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met geïntegreerde handdouchehouder  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur  
afgedekte S-koppelingen  
terugstroombeveiliging

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

24 067 000 chroom 340,86  
24 067 IGO chroom/goud 409,02




**Grandera**  
Eengreeps douchemengkraan, inbouw  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
wandrozet met **GROHE FastFixation**  
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
metalen hendel  
doorstroming:  
uitgang B of C = 30 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000 90,94  
vervangen door 35 604 000  
beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
professionele versie

24 068 000 chroom 374,93  
24 068 IGO chroom/goud 449,93




**Grandera**  
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
wandrozet met **GROHE FastFixation**  
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
metalen hendel  
**automatische 2-weg omstelling**  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000 90,94  
vervangen door 35 604 000  
beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
professionele versie

19 936 000 chroom 1.293,70  
19 936 IGO chroom/goud 1.681,79













**Grandera**  
Viergats badrandcombinatie  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
bestaande uit:  
voorgemonteerde baduitloop  
eengreepsmeng-bedieningselement  
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche  
Grandera metalen handdoucheslang 7,6 l/min.  
metalen doucheslang 1500 mm  
flexibele aansluitslang  
aansluiting voor doucheslang  
terugstroombeveiliging  
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)

# GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	19 919 000	chrom	1.381,10
	19 919 IGO	chrom/goud	1.795,43
	<p><b>Grandera</b>  <b>Vijfgats badrandcombinatie</b>                      keramische binnenwerken 1/2", 90°  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      bestaande uit:                      eengreepsmeng-bedieningselement                      baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche                      Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.                      metalen doucheslang 1500 mm                      flexibele aansluitslangen                      aansluiting voor doucheslang                      terugstroombeveiliging                      kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)</p>		
	29 037 000		895,49
		<p><b>Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie</b>                      bestaande uit:                      grondkader met kraanbevestigingsplaat                      opvangsysteem met geïntegreerde afvoer                      voor binnendringend spatwater                      chroomkleurige afdekplaatjes                      doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chrom</p>	
	23 318 000	chrom	1.961,50
	23 318 IGO	chrom/goud	2.549,96
	<p><b>Grandera</b>  <b>Badmengkraan, vloermontage</b>                      alleen te gebruiken met ruwbouwset: 45 984 001                      zonder inbouwset  <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche                      met keramische schijven  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      automatische omstelling: bad/douche                      uitloop met mousseur                      sprong: 320 mm                      met douchehouder                      Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.                      doucheslang Silverflex 1250 mm                      terugstroombeveiliging</p>		
	45 984 001		534,86
		<p><b>Inbouwdeel 1/2"</b>                      voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen                      zonder afwerkset                      montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling                      inbouwdiepte 53-157 mm                      installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm                      twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)                      spoelstop                      pakking                      bevestigingsmateriaal</p>	
	13 341 000	chrom	279,71
	13 341 IGO	chrom/goud	363,62
	<p><b>Grandera</b>  <b>Baduitloop</b>                      wandmontage  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      mousseur                      sprong: 177 mm</p>		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>19 944 000</b> <b>19 944 IGO</b>	<b>chrom</b> <b>chrom/goud</b>	<b>125,87</b> <b>163,62</b>
<b>Grandera</b> <b>Greep-element voor stopkraan</b> alleen te gebruiken met ruwbouwsset: 35 028 000 29 032 000 voorgemonteerd binnenwerk 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm			
 	<b>35 028 000</b>		<b>155,16</b>
<b>GROHE Rapido C</b> <b>Installatie-element voor enkele debietcontrole</b> inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitingen 1/2" debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm			
 	<b>29 032 000</b>		<b>36,73</b>
<b>Inbouwkraanhuis stopkraan</b> voorgemonteerd binnenwerk 1/2" draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing			
 	<b>27 974 000</b> <b>27 974 IGO</b>	<b>chrom</b> <b>chrom/goud</b>	<b>524,43</b> <b>681,73</b>
<b>Grandera 210</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> 221 x 221 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem			
 	<b>27 986 000</b> <b>27 986 IGO</b>	<b>chrom</b> <b>chrom/goud</b>	<b>118,86</b> <b>154,52</b>
<b>Rainshower Grandera</b> <b>Douche-arm</b> sprong: 285 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2" Grandera rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			







	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	27 978 000	chrom	87,39
<b>Rainshower Grandera</b> <b>Douche-arm</b> materiaal: metaal lengte 142 mm aansluiting 1/2" Grandera rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			
 	26 037 001	chrom	132,86
<b>Grandera Stick</b> <b>Handdouche, 1 straal</b> 1 straal: <b>Rain</b> materiaal: metaal <b>GROHE EcoJoy</b> 6,6 l/min debietbegrenzer <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>GROHE CoolTouch</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem			
 	26 037 IG0	chrom/goud	172,70
<b>Grandera Stick</b> <b>Handdouche, 1 straal</b> 1 straal: <b>Rain</b> materiaal: metaal <b>GROHE EcoJoy</b> 7,6 l/min debietbegrenzer <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>GROHE CoolTouch</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem			
 	27 993 000 27 993 IG0	chrom chrom/goud	181,80 236,35
<b>Grandera Stick</b> <b>Badset 1 straal</b> bestaande uit: handdouche Grandera Stick (26 037) douchehouder (28 969) Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000) <b>GROHE EcoJoy</b> 7,6 l/min debietbegrenzer <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>GROHE CoolTouch</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem			
 	26 038 000 26 038 IG0	chrom chrom/goud	276,19 359,04
<b>Grandera Stick</b> <b>Doucheset</b> bestaande uit: handdouche Grandera Stick (26 037) - glijstang 900 mm (27 785) Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000) <b>GROHE EcoJoy</b> 7,6 l/min debietbegrenzer <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>GROHE CoolTouch</b> <b>GROHE FastFixation Plus</b> verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem			

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 970 000</b> <b>27 970 IGO</b>	<b>chroom</b> <b>chroom/goud</b>	<b>150,51</b> <b>197,11</b>
<b>Grandera</b> <b>Wandaansluitbocht 1/2"</b> materiaal: metaal buitendraad terugstroombeveiliging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	<b>27 969 000</b> <b>27 969 IGO</b>	<b>chroom</b> <b>chroom/goud</b>	<b>100,34</b> <b>130,82</b>
<b>Grandera</b> <b>Wanddouchehouder</b> materiaal: metaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	<b>19 952 000</b>	<b>chroom</b>	<b>195,21</b>
<b>Talentofill</b> <b>Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur</b> afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met <b>28 991 000</b> of <b>28 990 000</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	<b>19 025 000</b>	<b>chroom</b>	<b>68,04</b>
<b>Talento</b> <b>Badwaste- en afvoergarnituur</b> afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren <b>Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	<b>29 708 000</b>		<b>312,90</b>
<b>Vijfweg-omstelling</b> <b>Inbouwkraanhuis, 1/2"</b> zonder afwerkset wandmontage met keramische schijven 2x ingang 1/2" 2x uitgang 1/2" baduitgang 3/4" beschermkap inbouwdiepte instelbaar 24-60 mm messing			
 	<b>28 912 000</b>	<b>chroom</b>	<b>189,23</b>
<b>Bekersifon 1 1/4"</b> voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging grote muurrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			

# GROHE GRANDERA









	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	40 627 000	chrom	288,71
	40 627 IGO	chrom/goud	375,33
<p><b>Grandera</b>  <b>Houder met zeepdispenser uit keramiek</b>                      materiaal: keramiek/metaal                      vulhoeveelheid 110 ml  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
 	40 626 000	chrom	220,78
	40 626 IGO	chrom/goud	287,00
<p><b>Grandera</b>  <b>Houder met glas uit keramiek</b>                      materiaal: keramiek/metaal                      verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
 	40 628 000	chrom	271,71
	40 628 IGO	chrom/goud	353,23
<p><b>Grandera</b>  <b>Houder met zeepschaal uit keramiek</b>                      materiaal: keramiek/metaal                      verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
 	40 630 000	chrom	186,81
	40 630 IGO	chrom/goud	242,84
<p><b>Grandera</b>  <b>Handdoekring</b>                      Ø 205 mm                      materiaal: metaal                      verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
 	40 629 000	chrom	305,70
	40 629 IGO	chrom/goud	397,39
<p><b>Grandera</b>  <b>Handdoekhouder</b>                      600 mm  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
 	40 631 000	chrom	88,30
	40 631 IGO	chrom/goud	114,80
<p><b>Grandera</b>  <b>Haak</b>                      materiaal: metaal                      verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			

# GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	40 633 000	chrom	207,18
	40 633 IG0	chrom/goud	268,33
	<b>Grandera</b> <b>Badgreep</b> materiaal: metaal lengte: 385 mm verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		
	40 625 000	chrom	230,96
	40 625 IG0	chrom/goud	300,25
	<b>Grandera</b> <b>WC-rolhouder</b> zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		
	40 632 000	chrom	322,69
	40 632 IG0	chrom/goud	419,48
	<b>Grandera</b> <b>WC-borstelset</b> keramiek <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		



# GROHE LINEARE


		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		<b>32 109 001</b> <b>32 109 DC1</b> <b>32 109 AL1</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>243,50</b> <b>340,90</b> <b>389,61</b>
		<b>Lineare Wastafelmengkraan XS-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
		<b>23 791 001</b> <b>23 791 DC1</b> <b>23 791 AL1</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>243,50</b> <b>340,90</b> <b>389,61</b>
		<b>Lineare Wastafelmengkraan XS-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> glad lichaam met <b>push-open lediging</b> flexibele aansluitslangen		
		<b>23 790 001</b>	<b>chrom</b>	<b>243,50</b>
		<b>Lineare Wastafelmengkraan XS-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij <b>28 mm cartouche</b> met centrale opening van koud water met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
		<b>32 114 001</b> <b>32 114 DC1</b> <b>32 114 AL1</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>259,74</b> <b>363,64</b> <b>415,58</b>
		<b>Lineare Wastafelmengkraan S-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		

# GROHE LINEARE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



23 106 001  
23 106 DC1  
23 106 AL1

chrom  
supersteel  
brushed hard graphite

259,74  
363,64  
415,58

**Lineare**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus**

glad lichaam met **push-open lediging**

flexibele aansluitslangen



23 296 001  
23 296 DC1  
23 296 AL1

chrom  
supersteel  
brushed hard graphite

340,90  
477,26  
545,44

**Lineare**  
**Wastafelmengkraan**  
**L-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus**


draaibare gegoten uitloop met

mousseur en aanslagbegrenzer

automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

minimum aangeraden druk 1.0 bar



23 405 001  
23 405 DC1  
23 405 AL1

chrom  
supersteel  
brushed hard graphite

363,64  
509,08  
581,81

**Lineare**  
**Wastafelmengkraan**  
**XL-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

voor vrijstaande wastafel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking


**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

glad lichaam

flexibele aansluitslangen

minimum aangeraden druk 1.0 bar



20 304 001

chrom

381,49

**Lineare**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**

metalen hendel

keramische binnenwerken 1/2", 90°

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

minimum aangeraden druk 1.0 bar



aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
19 409 001	chrom	296,42
19 409 DC1	supersteel	414,99
19 409 AL1	brushed hard graphite	474,28




**Lineare**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
wandmontage  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
**23 571 000**  
**let op:** zonder installatie-element  
metalen rozet  
metalen hendel  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
bouwmaat: 110 mm  
sprong: 149 mm  
minimum aangeraden druk 1.0 bar

23 444 001	chrom	320,77
23 444 DC1	supersteel	449,08
23 444 AL1	brushed hard graphite	513,24




**Lineare**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**L-Size**  
wandmontage  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
**23 571 000**  
**let op:** zonder installatie-element  
metalen rozet  
metalen hendel  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
bouwmaat: 110 mm  
sprong: 207 mm  
minimum aangeraden druk 1.0 bar

23 571 000		270,23
------------	--	--------











**Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"**  
**voor tweegatswastafelmengkraan**  
wandmontage  
zonder afwerkset  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met temperatuurbegrenzer  
**uitloop kan links of rechts geplaatst worden**  
messing  
inbouwjabloon  
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk  
met afsluitingshuls


33 848 001	chrom	284,09
33 848 DC1	supersteel	397,73
33 848 AL1	brushed hard graphite	454,54






**Lineare**  
**Bidetmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE FastFixation Plus**  
kogelgewricht en mousseur  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen  
minimum aangeraden druk 1.0 bar


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	33 865 001	chrom	292,21
	33 865 DC1	supersteel	409,08
	33 865 AL1	brushed hard graphite	467,53
	<p><b>Lineare</b>  <b>Eéngreepsmengkraan voor douche</b>                      wandmontage                      metalen hendel  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      douche-aansluiting 1/2"                      geïntegreerde terugslagklep                      afgedekte S-koppelingen                      terugstroombeveiliging                      minimum aangeraden druk 1.0 bar</p>		
	34 719 000	chrom	419,69
	<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Thermostatische douchekraan 1/2"</b>                      wandmontage  <b>GROHE CoolTouch</b>  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>GROHE SafeStop</b>: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  <b>GROHE TurboStat</b>: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  <b>GROHE ProGrip</b> met kartelstructuur                      1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume                      geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray                      douche-aansluiting onderaan, 1/2"                      geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters                      terugstroombeveiliging</p>		
			
	33 849 001	chrom	373,37
	33 849 DC1	supersteel	522,72
	33 849 AL1	brushed hard graphite	597,39
	<p><b>Lineare</b>  <b>Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"</b>                      wandmontage                      metalen hendel  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      automatische omstelling: bad/douche                      mousseur                      douche-aansluiting 1/2"                      geïntegreerde terugslagklep                      afgedekte S-koppelingen                      terugstroombeveiliging                      minimum aangeraden druk 1.0 bar</p>		
	34 718 000	chrom	461,19
	<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Thermostatische badmengkraan</b>                      wandmontage  <b>GROHE CoolTouch</b>  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>GROHE SafeStop</b>: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  <b>GROHE TurboStat</b>: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  <b>GROHE ProGrip</b> met kartelstructuur                      1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume                      geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray                      douche-aansluiting onderaan, 1/2"                      baduitloop met mousseur                      geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters                      terugstroombeveiliging</p>		
			



# GROHE LINEARE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	33 850 001	chrom	438,31
	<p><b>Lineare</b>  <b>Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"</b>                      wandmontage                      metalen hendel  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche                      met keramische schijven                      met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      automatische omstelling: bad/douche                      mousseur                      douche-aansluiting 1/2"                      geïntegreerde terugslagklep                      afgedekte S-koppelingen                      terugstroombeveiliging  <b>met badset</b>                      bestaande uit:                      handdouche Sena Stick (26 465)                      - handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)                      doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)                      minimum aangeraden druk 1.0 bar</p>		



	24 063 001	chrom	219,58
	24 063 DC1	supersteel	307,40
	24 063 AL1	brushed hard graphite	351,32
<p><b>Lineare</b>  <b>Eengreeps douchemengkraan, inbouw</b>                      alleen te gebruiken met ruwbouwset:                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche                      met keramische schijven  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b>                      (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)                      metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar                      metalen hendel                      doorstroming:                      uitgang B of C = 30 l/min  <b>let op:</b> zonder ruwbouwset</p>			
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		90,94



	24 064 001	chrom	241,53
	24 064 DC1	supersteel	338,14
	24 064 AL1	brushed hard graphite	386,46
<p><b>Lineare</b>  <b>Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller</b>                      alleen te gebruiken met ruwbouwset:                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche                      met keramische schijven  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b>                      (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)                      metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar                      metalen hendel  <b>automatische 2-weg omstelling</b>                      doorstroming:                      uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  <b>let op:</b> zonder ruwbouwset</p>			
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		90,94



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
------------	------------	------------------------------

24 095 001	chrom	269,21
24 095 DC1	supersteel	376,89
24 095 AL1	brushed hard graphite	430,74

### Lineare

#### Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

metalen hendel

#### 3-weg omsteller

doorstroming:

uitgang A = 27 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 27 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000		90,94
------------	--	-------


vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022

35 604 000		90,94
------------	--	-------

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel

professionele versie



19 577 001	chrom	1.012,65
19 577 DC1	supersteel	1.417,71
19 577 AL1	brushed hard graphite	1.620,23

### Lineare

#### Viergats badrandcombinatie

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

voorgemonteerde baduitloop

eengreepsmeng-bedieningselement

metalen hendel

baduitloop met mousseur

omstelling: bad/douche

handdouche Sena Stick (26 465)


metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang

terugstroombeveiliging

opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)



29 037 000		895,49
------------	--	--------

#### Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie

bestaande uit:

grondkader met kraanbevestigingsplaat

opvangsysteem met geïntegreerde afvoer


voor binnendringend spatwater

chromkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn

altijd in de kleur chroom




45 388 000		107,39
------------	--	--------

**Staande voeten**















# GROHE LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>19 025 000</b> <b>Talento</b> <b>Badwaste- en afvoergarnituur</b> afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren <b>Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>68,04</b>
 	<b>28 912 000</b> <b>28 912 DC0</b> <b>28 912 AL0</b> <b>Bekersifon 1 1/4"</b> voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging grote muurrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>189,23</b> <b>264,93</b> <b>302,78</b>
 	<b>37 601 000</b> <b>37 601 DC0</b> <b>37 601 AL0</b> <b>Nova Cosmopolitan S</b> <b>Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 130 x 172 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal voor Rapid SLX voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 cisterne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)	<b>chroom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>103,07</b> <b>185,53</b> <b>185,53</b>



# GROHE EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		<b>23 656 000</b> <b>Eurocube Joy</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus glad lichaam flexibele aansluitslangen	<b>277,42</b>
		<b>23 657 000</b> <b>Eurocube Joy</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	<b>297,44</b>
		<b>23 658 000</b> <b>Eurocube Joy</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus glad lichaam flexibele aansluitslangen	<b>291,73</b>
		<b>23 661 000</b> <b>Eurocube Joy</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>XL-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min GROHE FastFixation Plus glad lichaam flexibele aansluitslangen	<b>391,93</b>
		<b>19 997 000</b> <b>Eurocube Joy</b> <b>Tweegats wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: <b>23 429 000</b> let op: zonder installatie-element GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min bouwmaat: 110 mm sprong: 172 mm	<b>320,40</b>
		<b>19 998 000</b> idem, sprong: 231 mm	<b>337,39</b>

# GROHE EUROCUBE JOY


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

23 429 000

279,85





## Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegatswastafelmengkraan

zonder afwerkset  
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk  
wandmontage  
inbouwjabloon  
messing  
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk  
met afsluitingshuls

46 901 000

112,25




## Verlengset 25 mm voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegatswastafelmengkraan

wandmontage  
inclusief demontage sleutel

23 664 000

chrom

305,20




## Eurocube Joy Bidetmengkraan

ééngatsmontage  
metalen hendel  
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk  
GROHE EcoJoy kogelmousseur 5,7 l/min  
GROHE FastFixation Plus  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen

23 665 000

chrom

349,02




## Eurocube Joy Eéngreepsmengkraan voor douche

wandmontage  
metalen hendel  
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk  
douche-aansluiting onder 1/2"  
met gééntegreerde terugslagklep  
terugstroombeveiliging

34 488 000

chrom

417,85




## Grohtherm Cube Thermostatische douchemengkraan 1/2"

wandmontage  
GROHE StarLight schitterende chromafwerking  
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
geéntegreerde afsluitkraan  
verstelbare spaarknop GROHE EcoButton  
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
geéntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters  
afgedekte S-koppelingen  
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie


# GROHE EUROCUBE JOY

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




23 666 000 chroom 428,89

**Eurocube Joy**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
wandmontage  
metalen hendel  
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk  
GROHE XL Waterfall  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
S-koppelingen  
terugstroombeveiliging



34 497 000 chroom 547,66

**Grohtherm Cube**  
**Thermostatische badmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
geïntegreerde afsluitkraan  
**GROHE Aquadimmer Eco** met meerdere functies:  
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**  
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)  
- debietregeling  
- omstelling: bad/douche  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
GROHE XL Waterfall  
straalbreker  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters  
afgedekte S-koppelingen  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie



24 061 000 chroom 208,15

**Eurocube**  
**Eengreeps douchemengkraan, inbouw**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
wandrozet met **GROHE FastFixation**  
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
metalen hendel  
doorstroming:  
uitgang B of C = 30 l/min  
**let op**: zonder ruwbouwset

35 600 000 90,94


vervangen door 35 604 000  
beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
professionele versie

# GROHE EUROCUBE JOY

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




**24 062 000** **chrom** **228,97**

**Eurocube**  
**Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
wandrozet met **GROHE FastFixation**  
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
metalen hendel  
**automatische 2-weg omstelling**  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

**35 600 000** **90,94**  
vervangen door **35 604 000**  
beschikbaar tot 30/06/2022



**35 604 000** **90,94**  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
professionele versie




**24 094 000** **chrom** **256,23**

**Eurocube**  
**Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
wandrozet met **GROHE FastFixation**  
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
metalen hendel  
**3-weg omsteller**  
doorstroming:  
uitgang A = 27 l/min  
uitgang B = 27 l/min  
uitgang C = 27 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

**35 600 000** **90,94**  
vervangen door **35 604 000**  
beschikbaar tot 30/06/2022



**35 604 000** **90,94**  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
professionele versie



**24 153 000** **chrom** **538,27**  
**24 153 DC0** **supersteel** **753,58**  
**24 153 AL0** **brushed hard graphite** **861,23**









**Grotherm Cube**  
**Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
wandrozet met **GROHE FastFixation**  
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
keramische stopkraan, 120°  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min  
uitgang C = 30 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

**35 600 000** **90,94**  
vervangen door **35 604 000**  
beschikbaar tot 30/06/2022



**35 604 000** **90,94**  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
professionele versie

# GROHE EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 154 000	chrom	600,02
	24 154 DC0	supersteel	840,03
	24 154 AL0	brushed hard graphite	960,02
 	<b>Grotherm Cube</b> <b>Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE TurboStat:</b> 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar <b>GROHE SafeStop:</b> instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C <b>GROHE AquaDimmer</b> , geïntegreerde afsluitkraan/omsteller doorstroming: uitgang B = 27 l/min uitgang C = 30 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
		35 604 000	GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
	24 155 000	chrom	600,02
	24 155 DC0	supersteel	840,03
	24 155 AL0	brushed hard graphite	960,02
 	<b>Grotherm Cube</b> <b>Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE TurboStat:</b> 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar <b>GROHE SafeStop:</b> instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C <b>GROHE AquaDimmer</b> , geïntegreerde afsluitkraan/omsteller doorstroming: uitgang B = 27 l/min uitgang C = 30 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
		35 604 000	GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie
 	34 741 000	chrom	1.420,62
	<b>Grotherm Cube</b> <b>Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230</b> bestaande uit: Grotherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metalen Rainshower Allure 230 (27 479) Rainshower douchearm (27 709) handdouches Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min. Euphoria Cube wandansluitbocht 1/2" (26 370) doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)		

# GROHE EUROCUBE JOY

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

23 667 001

chrom

1.839,75



## Eurocube Joy

### Badmengkraan, vloermontage

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

45 984 001

let op: zonder ruwbouwset

GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

automatische omstelling: bad/douche

uitloop met mousseur

handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min

doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

sprong: 298 mm


douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met douchehouder

terugstroombeveiliging

45 984 001

534,86



## Inbouwdeel 1/2"

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

zonder afwerkset

montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling

inbouwdiepte 53-157 mm

installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm











twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)

spoelstop

pakking


bevestigingsmateriaal

# GROHE EUROCUBE

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		<b>23 137 000</b>	<b>chrom</b>	<b>193,70</b>
<p><b>Eurocube Toiletkraan XS-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE Carbodur</b> keramisch binnenwerk 1/2", 90° <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm</p>				
		<b>23 127 00E</b>	<b>chrom</b>	<b>246,27</b>
<p><b>Eurocube Wastafelmengkraan S-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen</p>				
		<b>23 127 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>344,78</b>
		<b>23 127 AL0</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>394,03</b>
<b>Idem, onbeperkt debiet</b>				
		<b>23 132 00E</b>	<b>chrom</b>	<b>239,71</b>
<p><b>Eurocube Wastafelmengkraan S-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> glad lichaam flexibele aansluitslangen</p>				
		<b>23 390 00E</b>	<b>chrom</b>	<b>246,27</b>
<p><b>Eurocube Wastafelmengkraan S-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij 28 mm cartouche met centrale opening van koud water <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen</p>				
		<b>23 392 00E</b>	<b>chrom</b>	<b>239,71</b>
<b>Idem, glad lichaam</b>				
		<b>23 445 000</b> <b>23 445 DC0</b> <b>23 445 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>259,48</b> <b>363,27</b> <b>415,17</b>
<p><b>Eurocube Wastafelmengkraan M-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen</p>				


# GROHE EUROCUBE

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



23 446 000 chroom 253,09


**Eurocube Wastafelmengkraan M-Size**  
ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
glad lichaam  
flexibele aansluitslangen



23 135 00E chroom 295,54


**Eurocube Wastafelmengkraan L-Size**  
ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen

23 135 DC0 supersteel 413,76  
23 135 AL0 brushed hard graphite 472,85  
Idem, met onbeperkt debiet



23 406 000 chroom 342,78  
23 406 DC0 supersteel 479,89  
23 406 AL0 brushed hard graphite 548,45

**Eurocube Wastafelmengkraan XL-Size**  
ééngatsmontage  
metalen hendel  
voor vrijstaande wastafel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
glad lichaam  
flexibele aansluitslangen



36 441 000 chroom 873,80  
36 441 DC0 supersteel 1.135,93  
36 441 AL0 brushed hard graphite 1.310,69


**Eurocube E**  
**Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer**  
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud  
**6V lithium batterij, type CR-P2**  
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
laminaire straal 5 l/min  
flexibele aansluitslangen  
terugslagklep(pen)  
vuilfilters  
met geïntegreerde magneetklep  
externe batterij  
**GROHE FastFixation**  
controle batterijstatus  
7 voorinstelde programma's:  
automatische spoeling  
thermische desinfectie  
reinigingsmodus  
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001  
CE-keurmerk  
geluidsklasse I volgens DIN 4109  
beschermingsklasse IP 59K  
minimum aangeraden druk 1.0 bar






Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
------------	------------	------------------------------

<b>34 488 000</b>	<b>chrom</b>	<b>417,85</b>
-------------------	--------------	---------------




**Grotherm Cube**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
 wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan  
 verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
**GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2" - 180°  
 douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
 geïntegreerde terugslagklep(en) Belgaqua aanvaard  
 vuilfilters  
 afgedekte S-koppelingen  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

<b>23 140 000</b>	<b>chrom</b>	<b>325,07</b>
<b>23 140 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>520,10</b>
<b>23 140 AL0</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>585,12</b>




**Eurocube**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
 wandmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 variabel instelbare debietbegrenzer  
 automatische omstelling: bad/douche  
 mousseur  
 afgedekte S-koppelingen  
 terugstroombeveiliging

<b>23 141 000</b>	<b>chrom</b>	<b>390,74</b>
-------------------	--------------	---------------












**Eurocube**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
 wandmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 variabel instelbare debietbegrenzer  
 automatische omstelling: bad/douche  
 mousseur  
 afgedekte S-koppelingen  
 terugstroombeveiliging  
 bestaande uit:  
 handdouche (27 699 000)  
 - waddouchehouder (27 693 000)  
 Relaxaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)

<b>34 497 000</b>	<b>chrom</b>	<b>547,66</b>
-------------------	--------------	---------------



**Grotherm Cube**  
**Thermostatische badmengkraan**  
 wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan  
**GROHE Aquadimmer Eco** met meerdere functies:  
 - geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparende knop met eco-stop voor douche)  
 - debietregeling  
 - omstelling: bad/douche  
 douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
**GROHE XL Waterfall**  
 straalbreker  
 geïntegreerde terugslagklep(en) Belgaqua aanvaard  
 vuilfilters  
 afgedekte S-koppelingen  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

# GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 061 000	chrom	208,15
	24 061 DC0	supersteel	291,41
	24 061 AL0	brushed hard graphite	333,03
	<b>Eurocube</b> <b>Eengreeps douchemengkraan, inbouw</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	35 604 000		90,94
	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie</b>		
	<hr/>		
	24 062 000	chrom	228,97
	24 062 DC0	supersteel	320,54
	24 062 AL0	brushed hard graphite	366,34
	<b>Eurocube</b> <b>Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel <b>automatische 2-weg omstelling</b> doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	35 604 000		90,94
	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie</b>		
	<hr/>		
	24 094 000	chrom	256,23
	24 094 DC0	supersteel	358,72
	24 094 AL0	brushed hard graphite	409,98
	<b>Eurocube</b> <b>Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel <b>3-weg omsteller</b> doorstroming: uitgang A = 27 l/min uitgang B = 27 l/min uitgang C = 27 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	35 604 000		90,94
	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie</b>		

# GROHE EUROCUBE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
------------	------------	------------------------------

24 153 000	chrom	538,27
24 153 DC0	supersteel	753,58
24 153 AL0	brushed hard graphite	861,23

## Grohtherm Cube Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan

alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C



geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
keramische stopkraan, 120°

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset



35 600 000		90,94
------------	--	-------

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel  
professionele versie

90,94

24 154 000	chrom	600,02
24 154 DC0	supersteel	840,03
24 154 AL0	brushed hard graphite	960,02

## Grohtherm Cube Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C



**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset



35 600 000		90,94
------------	--	-------

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel  
professionele versie

90,94





29 037 000

895,49


**Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie**

bestaande uit:  
grondkader met kraanbevestigingsplaat  
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer  
voor binnendringend spatwater  
chromkleurige afdekplaatjes doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn  
altijd in de kleur chrom

45 388 000

107,39

**Staande voeten**



23 672 001

chrom

1.848,13

23 672 DC1

supersteel

2.587,37

23 672 AL1

brushed hard graphite

2.957,00

**Eurocube**

**Badmengkraan, vloermontage**

alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**

**let op:** zonder ruwbouwset

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

automatische omstelling: bad/douche

uitloop met mousseur

handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)

doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

sprong: 298 mm


douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

terugstroombeveiliging

met douchehouder

45 984 001

534,86



**Inbouwdeel 1/2"**

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

zonder afwerkset

montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling

inbouwdiepte 53-157 mm


installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm

twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)

spiegelstop

pakking

bevestigingsmateriaal



13 303 000

chrom

147,46

13 303 DC0

supersteel

206,46

13 303 AL0

brushed hard graphite

235,94

**Eurocube**

**Baduitloop**

wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

mousseur

buitendraad 1/2"

sprong: 172 mm

19 910 000

chrom

62,69

**Eurocube**

**Greeplement voor stopkraan**

voor inbouwstopkranen 35 028 000


**let op:** zonder installatie-element

inbouwdiepte instelbaar

16 - 38 mm


metalen greep

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking






# GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>19 025 000</b> <b>Talento</b> <b>Badwaste- en afvoergarnituur</b> afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren <b>Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>68,04</b>
 	<b>40 564 000</b> <b>40 564 DC0</b> <b>40 564 AL0</b> <b>Sifon</b> voor wastafel <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking Messing body	<b>chroom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>293,04</b> <b>410,24</b> <b>468,86</b>
 	<b>37 535 000</b> <b>37 535 DC0</b> <b>37 535 AL0</b> <b>Skate Cosmopolitan S</b> <b>Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 130 x 172 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal voor Rapid SLX voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)	<b>chroom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>84,88</b> <b>185,42</b> <b>185,42</b>
 	<b>40 565 000</b> <b>Afvoergarnituur</b> voor wastafels met overloop voor set 1 1/4" voor vervanging in een bestaand systeem <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>89,64</b>









<b>23 870 003</b>	<b>chrom</b>	<b>243,11</b>
-------------------	--------------	---------------

**GROHE Plus Wastafelmengkraan S-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove ES:** energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus**  
 automatische lediging 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen




<b>23 871 003</b>	<b>chrom</b>	<b>303,88</b>
<b>23 871 DC3</b>	<b>supersteel</b>	<b>425,43</b>
<b>23 871 AL3</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>486,21</b>

**GROHE Plus Wastafelmengkraan M-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation**  
 draaibare bek  
 draaibereik 90°  
 automatische lediging 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen



<b>23 872 003</b>	<b>chrom</b>	<b>303,88</b>
-------------------	--------------	---------------

**GROHE Plus Wastafelmengkraan M-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation**  
 draaibare bek  
 draaibereik 90°  
 glad lichaam met **push-open lediging**  
 flexibele aansluitslangen




<b>23 851 003</b>	<b>chrom</b>	<b>340,34</b>
<b>23 851 DC3</b>	<b>supersteel</b>	<b>476,49</b>
<b>23 851 AL3</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>544,56</b>


**GROHE Plus Wastafelmengkraan L-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation**  
 draaibare bek  
 draaibereik 90°  
 automatische lediging 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen

# GROHE PLUS


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€) excl. BTW




**23 873 003** **chrom** **340,34**  
**GROHE Plus Wastafelmengkraan L-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation** draaibare bek draaibereik 90°  
 glad lichaam met **push-open lediging**  
 flexibele aansluitslangen



**23 843 003** **chrom** **395,04**  
**23 843 DC3** **supersteel** **553,06**  
**23 843 AL3** **brushed hard graphite** **632,07**  
**GROHE Plus Wastafelmengkraan L-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation** uittrekbare uitloop  
**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie  
 automatische lediging 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen











**23 844 003** **chrom** **395,04**  
**GROHE Plus Wastafelmengkraan L-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation** uittrekbare uitloop  
**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie  
 glad lichaam met **push-open lediging**  
 flexibele aansluitslangen



**32 618 003** **chrom** **376,81**  
**32 618 DC3** **supersteel** **527,53**  
**32 618 AL3** **brushed hard graphite** **602,90**  
**GROHE Plus Wastafelmengkraan XL-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
 voor vrijstaande wastafel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation** glad lichaam  
 flexibele aansluitslangen








# GROHE PLUS


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>33 577 003</b> <b>33 577 DC3</b> <b>33 577 AL3</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>291,72</b> <b>408,41</b> <b>466,76</b>
		<b>GROHE Plus</b> <b>Ééngreepsmengkraan voor douche</b> wandmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking douche-aansluiting 1/2" geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging minimum aangeraden druk 1.0 bar	
	<b>34 719 000</b>	<b>chrom</b>	<b>419,69</b>
		<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Thermostatische douchekraan 1/2"</b> wandmontage <b>GROHE CoolTouch</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SafeStop</b> : instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C <b>GROHE TurboStat</b> : 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur <b>GROHE ProGrip</b> met kartelstructuur 1 <b>SmartControl</b> knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray douche-aansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters terugstroombeveiliging	
	<b>33 553 003</b> <b>33 553 DC3</b> <b>33 553 AL3</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>364,66</b> <b>510,52</b> <b>583,45</b>
		<b>GROHE Plus</b> <b>Ééngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"</b> wandmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche Laminar straalregelaar douche-aansluiting 1/2" geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen terugstroombeveiliging minimum aangeraden druk 1.0 bar	
	<b>34 718 000</b>	<b>chrom</b>	<b>461,19</b>
		<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Thermostatische badmengkraan</b> wandmontage <b>GROHE CoolTouch</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SafeStop</b> : instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C <b>GROHE TurboStat</b> : 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur <b>GROHE ProGrip</b> met kartelstructuur 1 <b>SmartControl</b> knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray douche-aansluiting onderaan, 1/2" baduitloop met mousseur geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters terugstroombeveiliging	



# GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 060 003	chrom	243,11
	24 060 DC3	supersteel	340,34
	24 060 AL3	brushed hard graphite	388,96
	24 093 003	chrom	273,49
	24 093 DC3	supersteel	382,89
	24 093 AL3	brushed hard graphite	437,58
	29 307 003	chrom	1.002,81
	29 307 DC3	supersteel	1.403,92
	29 307 AL3	brushed hard graphite	1.604,48
<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller</b>                      alleen te gebruiken met ruwbouwset:                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)                      metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar                      metalen hendel  <b>automatische 2-weg omstelling</b>                      doorstroming:                      uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  <b>let op:</b> zonder ruwbouwset</p>			
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		90,94
<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller</b>                      alleen te gebruiken met ruwbouwset:                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)                      metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar                      metalen hendel  <b>3-weg omsteller</b>                      doorstroming:                      uitgang A = 27 l/min                      uitgang B = 27 l/min                      uitgang C = 27 l/min  <b>let op:</b> zonder ruwbouwset</p>			
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		90,94
<p><b>GROHE Plus</b>  <b>Viergats badrandcombinatie</b>  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      bestaande uit:                      Voorgemonteerde uitloop laminair straalregelaar                      eengreepsmeng-bedieningselement                      metalen hendel                      omstelling: bad/douche                      Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min                      metalen doucheslang 2000 mm (altijd chrom voor elke kleur van de set)                      flexibele aansluitslangen                      aansluiting voor doucheslang                      terugstroombeveiliging                      kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)                      minimum aangeraden druk 1.0 bar</p>			

<b>29 037 002</b>		<b>892,34</b>
-------------------	--	---------------



**Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie**

bestaande uit:  
 grondkader met kraanbevestigingsplaat  
 opvangsysteem met geïntegreerde afvoer  
 voor binnendringend spatwater  
 maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk  
 met afsluitingshuls  
 chroomkleurige afdekplaatjes  
 doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

<b>45 388 000</b>		<b>107,39</b>
<b>Stande voeten</b>		

<b>23 846 003</b>	<b>chrom</b>	<b>1.847,59</b>
<b>23 846 DC3</b>	<b>supersteel</b>	<b>2.586,63</b>
<b>23 846 AL3</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>2.956,14</b>

**GROHE Plus**

**Badmengkraan, vloermontage**

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

**45 984 001**

let op: zonder ruwbouwset

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

automatische omstelling: bad/douche

uitloop met laminaire mousseur

sprong 282 mm

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep


met douchehouder

Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min

doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

terugstroombeveiliging

minimum aangeraden druk 1.0 bar



<b>45 984 001</b>		<b>534,86</b>
-------------------	--	---------------

**Inbouwdeel 1/2"**

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

zonder afwerkset

montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling

inbouwdiepte 53-157 mm


installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm

twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)

spoeilstop

pakking

bevestigingsmateriaal



<b>13 404 003</b>	<b>chrom</b>	<b>170,17</b>
<b>13 404 DC3</b>	<b>supersteel</b>	<b>238,24</b>
<b>13 404 AL3</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>272,27</b>

**GROHE Plus**

**Baduitloop**


wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking


Laminar straalregelbaar

buitendraad 1/2"

sprong: 168 mm








Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
26 507 000	chrom	1.209,27
26 507 LS0	moon white	1.396,96
26 507 DC0	supersteel	1.813,90
26 507 AL0	brushed hard graphite	2.176,68

**Euphoria SmartControl System 310 Duo**  
**Douchesysteem met thermostatische mengkraan**











bestaande uit:  
 horizontale douchearm 450 mm  
 bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)  
 SmartControl thermostaat voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
 hoofddouche Rainshower SmartActive 310  
 2 stralen:  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)  
 3 stralen:  
 Rain, SmartRain, Massage  
 in hoogte verstelbaar via glij-element  
 - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
 geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang  
 geschikt voor combiketels met minimale capaciteit 18kW/h  
 functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
26 508 000	chrom	1.209,27
26 508 LS0	moon white	1.396,96
26 508 DC0	supersteel	1.813,90
26 508 AL0	brushed hard graphite	2.176,68

**Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo**  
**Douchesysteem met thermostatische mengkraan**


bestaande uit:  
 horizontale douchearm 450 mm  
 bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)  
 SmartControl thermostaat voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
 hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube  
 2 stralen:  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.  
 in hoogte verstelbaar via glij-element  
 - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
 geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang  
 geschikt voor combiketels met minimale capaciteit 18kW/h  
 functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>34 705 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1.660,57</b>
<p><b>Grotherm SmartControl Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310</b> bestaande uit: inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen Grotherm SmartControl afwerkset (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) wanddouchehouder Rainshower (27 074 000) Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)</p>			
 	<b>34 804 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1.651,08</b>
<p><b>Grotherm SmartControl Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube</b> bestaande uit: inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen Grotherm SmartControl afwerkset (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox (35 604) Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000) Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000) <b>professionele versie</b></p>			
 	<b>34 706 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1.651,08</b>
<p><b>Grotherm SmartControl Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube</b> bestaande uit: inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen Grotherm SmartControl afwerkset (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)</p>			
 	<b>19 952 000</b> <b>19 952 DC0</b> <b>19 952 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>195,21</b> <b>273,29</b> <b>312,34</b>
<p><b>Talentofill Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur afwerkset</b> bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met <b>28 991 000</b> of <b>28 990 000</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
 	<b>19 025 000</b>	<b>chrom</b>	<b>68,04</b>
<p><b>Talento Badwaste- en afvoergarnituur afwerkset</b> rozet afvoerstop montage toebehoren <b>Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	40 564 000	chrom	293,04
	40 564 DC0	supersteel	410,24
	40 564 AL0	brushed hard graphite	468,86
<p><b>Sifon</b> voor wastafel <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking Messing body</p>			
 	28 912 000	chrom	189,23
	28 912 DC0	supersteel	264,93
	28 912 AL0	brushed hard graphite	302,78
<p><b>Bekersifon 1 1/4"</b> voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging grote muurrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	37 535 000	chrom	84,88
	37 535 DC0	supersteel	185,42
	37 535 AL0	brushed hard graphite	185,42
<p><b>Skate Cosmopolitan S</b> <b>Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 130 x 172 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal voor Rapid SLX voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 cisterne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)</p>			
 	37 624 000	chrom	103,07
	37 624 DC0	supersteel	185,54
	37 624 AL0	brushed hard graphite	185,53
<p><b>Arena Cosmopolitan S</b> <b>Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) GD 2 cistern verticale montage 130 x 172 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal voor Rapid SLX voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 cisterne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)</p>			

# GROHE ESSENCE

new




Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 171 001	chrom	186,97
24 171 DC1	supersteel	261,76
24 171 GL1	cool sunrise	280,45
24 171 GN1	brushed cool sunrise	299,14
24 171 DA1	warm sunset	280,45
24 171 DL1	brushed warm sunset	299,14
24 171 A01	hard graphite	280,45
24 171 AL1	brushed hard graphite	299,14

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen  
**professionele versie**

23 589 001	chrom	186,97
23 589 DC1	supersteel	261,76
23 589 GL1	cool sunrise	280,45
23 589 GN1	brushed cool sunrise	299,14
23 589 DA1	warm sunset	280,45
23 589 DL1	brushed warm sunset	299,14
23 589 A01	hard graphite	280,45
23 589 AL1	brushed hard graphite	299,14

wordt vervangen door 24 171

new











24 172 001	chrom	180,88
24 172 DC1	supersteel	253,25
24 172 GL1	cool sunrise	271,33
24 172 GN1	brushed cool sunrise	289,42
24 172 DA1	warm sunset	271,33
24 172 DL1	brushed warm sunset	289,42
24 172 A01	hard graphite	271,33
24 172 AL1	brushed hard graphite	289,42

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** glad lichaam flexibele aansluitslangen  
**professionele versie**

23 590 001	chrom	180,88
23 590 DC1	supersteel	253,25
23 590 GL1	cool sunrise	271,33
23 590 GN1	brushed cool sunrise	289,42
23 590 DA1	warm sunset	271,33
23 590 DL1	brushed warm sunset	289,42
23 590 A01	hard graphite	271,33
23 590 AL1	brushed hard graphite	289,42

wordt vervangen door 24 172

# GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
<p><b>new</b></p>  	<p><b>24 180 001</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>186,97</b></p>
<p><b>Essence Wastafelmengkraan S-Size</b>  ééngatsmontage  metalen hendel  <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij <b>28 mm cartouche</b> met centrale opening van koud water met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  <b>GROHE Aquaguide</b> instelbare mousseur  <b>GROHE FastFixation Plus</b> automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen  <b>professionele versie</b></p>			
<p><b>23 591 001 chrom 186,97</b>  wordt vervangen door <b>24 180 001</b></p>			
<p><b>new</b></p>  	<p><b>24 175 001</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>186,97</b></p>
<p><b>Essence Wastafelmengkraan S-Size</b>  ééngatsmontage  metalen hendel  <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen  <b>professionele versie</b></p>			
<p><b>32 898 001 chrom 186,97</b>  wordt vervangen door <b>24 175 001</b></p>			
 	<p><b>32 899 001</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>173,28</b></p>
<p><b>Essence Wastafelmengkraan S-Size</b>  ééngatsmontage  metalen hendel  <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> verzonken ketting flexibele aansluitslangen</p>			
<p><b>new</b></p>  	<p><b>34 813 001</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>180,88</b></p>
<p><b>Essence Wastafelmengkraan S-Size</b>  ééngatsmontage  metalen hendel  <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation Plus</b> glad lichaam flexibele aansluitslangen  <b>professionele versie</b></p>			
<p><b>34 294 001 chrom 180,88</b>  wordt vervangen door <b>34 813 001</b></p>			


# GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new



24 183 001

chrom

186,97

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove ES:** energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus**  
automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen  
**professionele versie**


23 379 001

chrom

186,97

Idem, met GROHE SilkMove ES  
wordt vervangen door 24 183 001

new



24 173 001

chrom

218,89

24 173 DC1

supersteel

306,45

24 173 GL1

cool sunrise

328,33

24 173 GN1

brushed cool sunrise

350,22

24 173 DA1

warm sunset

328,33

24 173 DL1

brushed warm sunset

350,22

24 173 A01

hard graphite

328,33

24 173 AL1

brushed hard graphite

350,22

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur

**GROHE FastFixation Plus**  
draaibare gegoten uitloop met

mousseur en aanslagbegrenzer

automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen  
**professionele versie**

23 462 001

chrom

218,89

23 462 DC1

supersteel

306,45

23 462 GL1

cool sunrise

328,33

23 462 GN1

brushed cool sunrise

350,22

23 462 DA1

warm sunset

328,33

23 462 DL1

brushed warm sunset

350,22

23 462 A01

hard graphite

328,33

23 462 AL1

brushed hard graphite


350,22

wordt vevangen door 24 173

23 480 001

chrom

201,31



**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur

**GROHE FastFixation Plus**  
draaibare gegoten uitloop met

mousseur en aanslagbegrenzer



**verzonken ketting**

flexibele aansluitslangen

# GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
--	------------	------------	------------------------------



**new**

**PROFESSIONAL GROHE**

<b>24 176 001</b>	<b>chrom</b>	<b>212,80</b>
<b>Essence Wastafelmengkraan M-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min GROHE Aquaguide instelbare mousseur GROHE FastFixation Plus draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer glad lichaam flexibele aansluitslangen professionele versie		
<b>23 463 001</b>	<b>chrom</b>	<b>212,80</b>
wordt vervangen door 24 176 001		



**new**

**PROFESSIONAL GROHE**

<b>24 174 001</b>	<b>chrom</b>	<b>240,17</b>
<b>24 174 DC1</b>	<b>supersteel</b>	<b>336,24</b>
<b>24 174 GL1</b>	<b>cool sunrise</b>	<b>360,25</b>
<b>24 174 GN1</b>	<b>brushed cool sunrise</b>	<b>384,27</b>
<b>24 174 DA1</b>	<b>warm sunset</b>	<b>360,25</b>
<b>24 174 DL1</b>	<b>brushed warm sunset</b>	<b>384,27</b>
<b>24 174 A01</b>	<b>hard graphite</b>	<b>360,25</b>
<b>24 174 AL1</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>384,27</b>
<b>Essence Wastafelmengkraan L-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min GROHE Aquaguide instelbare mousseur GROHE FastFixation Plus draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen professionele versie		
<b>32 628 001</b>	<b>chrom</b>	<b>240,17</b>
<b>32 628 DC1</b>	<b>supersteel</b>	<b>336,24</b>
<b>32 628 GL1</b>	<b>cool sunrise</b>	<b>360,25</b>
<b>32 628 GN1</b>	<b>brushed cool sunrise</b>	<b>384,27</b>
<b>32 628 DA1</b>	<b>warm sunset</b>	<b>360,25</b>
<b>32 628 DL1</b>	<b>brushed warm sunset</b>	<b>384,27</b>
<b>32 628 A01</b>	<b>hard graphite</b>	<b>360,25</b>
<b>32 628 AL1</b>	<b>brushed hard graphite</b>	<b>384,27</b>
wordt vervangen door 24 174		

**new**





**PROFESSIONAL GROHE**

<b>24 177 001</b>	<b>chrom</b>	<b>234,08</b>
<b>Essence Wastafelmengkraan L-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min GROHE Aquaguide instelbare mousseur GROHE FastFixation Plus draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer glad lichaam flexibele aansluitslangen professionele versie		
<b>23 541 001</b>	<b>chrom</b>	<b>234,08</b>
wordt vervangen door 24 177 001		

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new



24 170 001	chrom	325,29
24 170 DC1	supersteel	455,41
24 170 GL1	cool sunrise	487,93
24 170 GN1	brushed cool sunrise	520,46
24 170 DA1	warm sunset	487,93
24 170 DL1	brushed warm sunset	520,46
24 170 A01	hard graphite	487,93
24 170 AL1	brushed hard graphite	520,46

**Essence  
Wastafelmengkraan  
XL-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel  
voor vrijstaande wastafel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**glad lichaam**  
flexibele aansluitslangen  
**professionele versie**


32 901 001	chrom	325,29
32 901 DC1	supersteel	455,41
32 901 GL1	cool sunrise	487,93
32 901 GN1	brushed cool sunrise	520,46
32 901 DA1	warm sunset	487,93
32 901 DL1	brushed warm sunset	520,46
32 901 A01	hard graphite	487,93
32 901 AL1	brushed hard graphite	520,46

wordt vervangen door 24 170

36 445 000	chrom	702,16
36 445 DC0	supersteel	912,81
36 445 GL0	cool sunrise	983,02
36 445 GN0	brushed cool sunrise	1.053,23
36 445 DA0	warm sunset	983,02
36 445 DL0	brushed warm sunset	1.053,23
36 445 A00	hard graphite	983,02
36 445 AL0	brushed hard graphite	1.053,23

**Essence E  
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer**


met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud  
**6V lithium batterij, type CR-P2**  
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°  
laminaire straalregelaar 5,0 l/min  
flexibele aansluitslangen  
terugslagklep(pen)  
vuilfilters  
met geïntegreerde magneetklep  
externe batterij  
**GROHE FastFixation**  
controle batterijstatus  
7 voorinstelde programma's:  
automatische spoeling  
thermische desinfectie  
reinigingsmodus  
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001  
CE-keurmerk  
geluidsklasse I volgens DIN 4109  
beschermingsklasse IP 59K  
minimum aanbevolen druk 1.0 bar






# GROHE ESSENCE

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



20 296 001 chroom 292,03

**Essence**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
metalen hendel  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
uitloop met mousseur  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop  
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm



20 299 001 chroom 318,02


**Essence**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**L-Size**  
metalen hendel  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop  
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm

new



29 192 001 chroom 240,17  
29 192 DC1 supersteel 336,24  
29 192 GL1 cool sunrise 360,25  
29 192 GN1 brushed cool sunrise 384,27  
29 192 DA1 warm sunset 360,25  
29 192 DL1 brushed warm sunset 384,27  
29 192 A01 hard graphite 360,25  
29 192 AL1 brushed hard graphite 384,27

**Essence**  
**Tweegats wastafelmengkraan**



**M-Size**  
wandmontage  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
**23 571 000**  
let op: zonder installatie-element  
metalen rozet  
metalen hendel  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
bouwmaat: 110 mm  
sprong: 183 mm  
**professionele versie**

19 408 001 chroom 240,17  
19 408 DC1 supersteel 336,24  
19 408 GL1 cool sunrise 360,25  
19 408 GN1 brushed cool sunrise 384,27  
19 408 DA1 warm sunset 360,25  
19 408 DL1 brushed warm sunset 384,27  
19 408 A01 hard graphite 360,25  
19 408 AL1 brushed hard graphite 384,27

wordt vervangen door 29 192

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new



29 193 001	chrom	270,56
29 193 DC1	supersteel	378,80
29 193 GL1	cool sunrise	405,85
29 193 GN1	brushed cool sunrise	432,91
29 193 DA1	warm sunset	405,85
29 193 DL1	brushed warm sunset	432,91
29 193 A01	hard graphite	405,85
29 193 AL1	brushed hard graphite	432,91

**Essence  
Tweegats wastafelmengkraan  
L-Size**

wandmontage  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:

**23 571 000**

let op: zonder installatie-element  
metalen rozet  
metalen hendel

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur


bouwmaat: 110 mm

sprong: 230 mm

professionele versie

19 967 001	chrom	270,56
19 967 DC1	supersteel	378,80
19 967 GL1	cool sunrise	405,85
19 967 GN1	brushed cool sunrise	432,91
19 967 DA1	warm sunset	405,85
19 967 DL1	brushed warm sunset	432,91
19 967 A01	hard graphite	405,85
19 967 AL1	brushed hard graphite	432,91

wordt vervangen door 29 193



**23 571 000** 270,23

**Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"**  
**voor tweegatswastafelmengkraan**

wandmontage  
zonder afwerkset

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

met temperatuurbegrenzer


**uitloop kan links of rechts geplaatst worden**

messing

inbouwsjabloon


maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk

met afsluitingshuls



# GROHE ESSENCE

new




Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 178 001	chrom	186,97
24 178 DC1	supersteel	261,76
24 178 GL1	cool sunrise	280,45
24 178 GN1	brushed cool sunrise	299,14
24 178 DA1	warm sunset	280,45
24 178 DL1	brushed warm sunset	299,14
24 178 A01	hard graphite	280,45
24 178 AL1	brushed hard graphite	299,14

**Essence Bidetmengkraan S-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE FastFixation Plus** kogelgewricht en mousseur  
 automatische lediging 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen  
**professionele versie**

32 935 001	chrom	186,97
32 935 DC1	supersteel	261,76
32 935 GL1	cool sunrise	280,45
32 935 GN1	brushed cool sunrise	299,14
32 935 DA1	warm sunset	280,45
32 935 DL1	brushed warm sunset	299,14
32 935 A01	hard graphite	280,45
32 935 AL1	brushed hard graphite	299,14

wordt vervangen door 24 178

new



25 252 001	chrom	206,72
25 252 DC1	supersteel	289,42
25 252 GL1	cool sunrise	310,09
25 252 GN1	brushed cool sunrise	330,76
25 252 DA1	warm sunset	310,09
25 252 DL1	brushed warm sunset	330,76
25 252 A01	hard graphite	310,09
25 252 AL1	brushed hard graphite	330,76


**Essence Ééngreepsmengkraan voor douche**  
 wandmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 douche-aansluiting 1/2"  
 geïntegreerde terugslagklep  
 S-koppelingen  
**professionele versie**

33 636 001	chrom	206,72
33 636 DC1	supersteel	289,42
33 636 GL1	cool sunrise	310,09
33 636 GN1	brushed cool sunrise	330,76
33 636 DA1	warm sunset	310,09
33 636 DL1	brushed warm sunset	330,76
33 636 A01	hard graphite	310,09
33 636 AL1	brushed hard graphite	330,76

wordt vervangen door 25 252


34 765 000	chrom	229,04
------------	-------	--------

**Grontherm 800 Cosmopolitan**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
 wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
 geïntegreerde afsluitkraan  
 verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
 keramisch-bovendeeel 1/2", 180°  
 geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
 vuilfilters  
 S-koppelingen  
 metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie



# GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	25 250 001	chrom	253,85
	25 250 DC1	supersteel	355,39
	25 250 GL1	cool sunrise	380,77
	25 250 GN1	brushed cool sunrise	406,15
	25 250 DA1	warm sunset	380,77
	25 250 DL1	brushed warm sunset	406,15
	25 250 A01	hard graphite	380,77
	25 250 AL1	brushed hard graphite	406,15




**Essence**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
 wandmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
 met keramische schijven  
 met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 automatische omstelling: bad/douche  
 mousseur  
 douche-aansluiting 1/2"  
 geïntegreerde terugslagklep  
 S-koppelingen  
**professionele versie**

33 624 001	chrom	253,85
33 624 DC1	supersteel	355,39
33 624 GL1	cool sunrise	380,77
33 624 GN1	brushed cool sunrise	406,15
33 624 DA1	warm sunset	380,77
33 624 DL1	brushed warm sunset	406,15
33 624 A01	hard graphite	380,77
33 624 AL1	brushed hard graphite	406,15

wordt vervangen door 25 250

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	25 249 001	chrom	304,01




**Essence**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
 wandmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
 met keramische schijven  
 met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 automatische omstelling: bad/douche, mousseur  
 douche-aansluiting 1/2"  
 geïntegreerde terugslagklep  
 S-koppelingen  
 terugstroombeveiliging  
**met badset**  
 bestaande uit:  
 handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)  
 - handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)  
 doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364), **professionele versie**

33 628 001	chrom	304,01
------------	-------	--------

wordt vervangen door 25 249 001

	34 766 000	chrom	298,40
---	------------	-------	--------



**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Thermostatische badmengkraan**  
 wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
 geïntegreerde afsluitkraan  
 automatische omstelling: bad/douche  
 verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
 keramisch-bovendeele 1/2", 180°  
 mousseur  
 geïntegreerde terugslagklep(en) Belgaqua aanvaard  
 vuilfilters  
 S-koppelingen  
 metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new



24 168 001	chrom	191,90
24 168 DC1	supersteel	268,66
24 168 GL1	cool sunrise	287,84
24 168 GN1	brushed cool sunrise	307,03
24 168 DA1	warm sunset	287,84
24 168 DL1	brushed warm sunset	307,03
24 168 A01	hard graphite	287,84
24 168 AL1	brushed hard graphite	307,03

### Essence

#### Eengreeps douchemengkraan, inbouw

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar


metalen hendel

doorstroming:

uitgang B of C = 30 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset

**professionele versie**



24 057 001	chrom	191,90
24 057 DC1	supersteel	268,66
24 057 GL1	cool sunrise	287,84
24 057 GN1	brushed cool sunrise	307,03
24 057 DA1	warm sunset	287,84
24 057 DL1	brushed warm sunset	307,03
24 057 A01	hard graphite	287,84
24 057 AL1	brushed hard graphite	307,03

wordt vervangen door 24 168

35 600 000

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022

90,94



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel

professionele versie

90,94

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new



24 167 001	chrom	211,09
24 167 DC1	supersteel	295,53
24 167 GL1	cool sunrise	316,62
24 167 GN1	brushed cool sunrise	337,74
24 167 DA1	warm sunset	316,62
24 167 DL1	brushed warm sunset	337,74
24 167 A01	hard graphite	316,62
24 167 AL1	brushed hard graphite	337,74

### Essence

#### Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

metalen hendel


**automatische 2-weg omstelling**

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset

**professionele versie**



24 058 001	chrom	211,09
24 058 DC1	supersteel	295,53
24 058 GL1	cool sunrise	316,62
24 058 GN1	brushed cool sunrise	337,74
24 058 DA1	warm sunset	316,62
24 058 DL1	brushed warm sunset	337,74
24 058 A01	hard graphite	316,62
24 058 AL1	brushed hard graphite	337,74

wordt vervangen door 24 167

35 600 000 90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel	90,94
	professionele versie	

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new



24 169 001	chrom	238,77
24 169 DC1	supersteel	334,26
24 169 GL1	cool sunrise	358,15
24 169 GN1	brushed cool sunrise	382,02
24 169 DA1	warm sunset	358,15
24 169 DL1	brushed warm sunset	382,02
24 169 A01	hard graphite	358,15
24 169 AL1	brushed hard graphite	382,02

### Essence

#### Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

metalen hendel

#### 3-weg omsteller

doorstroming:


uitgang A = 27 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 27 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset

**professionele versie**



24 092 001	chrom	238,77
24 092 DC1	supersteel	334,26
24 092 GL1	cool sunrise	358,15
24 092 GN1	brushed cool sunrise	382,02
24 092 DA1	warm sunset	358,15
24 092 DL1	brushed warm sunset	382,02
24 092 A01	hard graphite	358,15
24 092 AL1	brushed hard graphite	382,02

wordt vervangen door 24 169

35 600 000 90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel

professionele versie

34 705 000 chrom 1.660,57

### Grotherm SmartControl

#### Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310

bestaande uit:

inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen

Grotherm SmartControl afwerkset

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche

met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor


hoofddouche (26 483 000)

handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)

Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)

doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)



Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new



25 251 001	chrom	866,42
25 251 DC1	supersteel	1.212,99
25 251 GL1	cool sunrise	1.299,63
25 251 GN1	brushed cool sunrise	1.386,28
25 251 DA1	warm sunset	1.299,63
25 251 DL1	brushed warm sunset	1.386,28
25 251 A01	hard graphite	1.299,63
25 251 AL1	brushed hard graphite	1.386,28

### Essence

#### Viergats badrandcombinatie

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven  
met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

voorgemonteerde baduitloop  
eengreepsmeng-bedieningselement  
metalen hendel

baduitloop met mousseur

omstelling: bad/douche

voor chrom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465

metalen doucheslang 2000 mm (altijd chrom voor elke kleur van de set)


flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang

terugstroombeveiliging

opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)

#### professionele versie



19 578 001	chrom	866,42
19 578 DC1	supersteel	1.212,99
19 578 GL1	cool sunrise	1.299,63
19 578 GN1	brushed cool sunrise	1.386,28
19 578 DA1	warm sunset	1.299,63
19 578 DL1	brushed warm sunset	1.386,28
19 578 A01	hard graphite	1.299,63
19 578 AL1	brushed hard graphite	1.386,28

wordt vervangen door 25 251

29 037 000

895,49

#### Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie

bestaande uit:


grondkader met kraanbevestigingsplaat

opvangsysteem met geïntegreerde afvoer

voor binnendringend spatwater

chromkleurige afdekplaatjes

doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chrom



45 388 000

107,39

#### Staande voeten

23 741 001

chrom

2.449,89

23 741 DC1

supersteel

3.590,86

### Essence

#### Vrijstaand douchesysteem

#### bodemmontage

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

**45 984 001**

let op: zonder ruwbouwset

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

automatische omstelling:

hoofddouche / handdouche

360° horizontaal draaibare douchearm

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met douchehouder

Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche 9.5 l/min (27 477 000)

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon


**SpeedClean** antikalksysteem

voor chrom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)


terugstroombeveiliging

minimum aangeraden druk 1.0 bar





new




Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
25 248 001	chrom	1.368,04
25 248 DC1	supersteel	1.915,26
25 248 GL1	cool sunrise	2.052,06
25 248 GN1	brushed cool sunrise	2.188,86
25 248 DA1	warm sunset	2.052,06
25 248 DL1	brushed warm sunset	2.188,86
25 248 A01	hard graphite	2.052,06
25 248 AL1	brushed hard graphite	2.188,86

**Essence  
Badmengkraan, vloermontage**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**

**let op:** zonder ruwbouwset  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
automatische omstelling: bad/douche  
draibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
sprong: 277 mm  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep met douchehouder  
voor chrom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465  
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)  
terugstroombeveiliging  
**professionele versie**

23 491 001	chrom	1.368,04
23 491 DC1	supersteel	1.915,26
23 491 GL1	cool sunrise	2.052,06
23 491 GN1	brushed cool sunrise	2.188,86
23 491 DA1	warm sunset	2.052,06
23 491 DL1	brushed warm sunset	2.188,86
23 491 A01	hard graphite	2.052,06
23 491 AL1	brushed hard graphite	2.188,86


wordt vervangen door 25 248



45 984 001	534,86
------------	--------








**Inbouwdeel 1/2"**  
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen  
zonder afwerkset  
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling  
inbouwdiepte 53-157 mm  
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm  
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)  
spoolstop  
pakking  
bevestigingsmateriaal

new



13 449 001	chrom	141,90
13 449 DC1	supersteel	198,67
13 449 GL1	cool sunrise	212,87
13 449 GN1	brushed cool sunrise	227,05
13 449 DA1	warm sunset	212,87
13 449 DL1	brushed warm sunset	227,05
13 449 A01	hard graphite	212,87
13 449 AL1	brushed hard graphite	227,05

**Essence  
Baduitloop**  
wandmontage  
mousseur  
buitendraad 1/2"  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
sprong: 230 mm  
**professionele versie**

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
 	19 952 000	chrom	195,21	
	19 952 DC0	supersteel	273,29	
	19 952 GL0	cool sunrise	292,81	
	19 952 GN0	brushed cool sunrise	312,34	
	19 952 DA0	warm sunset	292,81	
	19 952 DL0	brushed warm sunset	312,34	
	19 952 A00	hard graphite	292,81	
	19 952 AL0	brushed hard graphite	312,34	
	<b>Talentofill</b> <b>Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur</b> afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met <b>28 991 000</b> of <b>28 990 000</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
	 	19 025 000	chrom	68,04
<b>Talento</b> <b>Badwaste- en afvoergarnituur</b> afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren <b>Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				
 	28 912 000	chrom	189,23	
	28 912 DC0	supersteel	264,93	
	28 912 GL0	cool sunrise	283,86	
	28 912 GN0	brushed cool sunrise	302,78	
	28 912 DA0	warm sunset	283,86	
	28 912 DL0	brushed warm sunset	302,78	
	28 912 A00	hard graphite	283,86	
	28 912 AL0	brushed hard graphite	302,78	
	<b>Bekersifon 1 1/4"</b> voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging grote muurrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
	 	37 601 000	chrom	103,07
37 601 DC0		supersteel	185,53	
37 601 GL0		cool sunrise	185,53	
37 601 GN0		brushed cool sunrise	185,53	
37 601 DA0		warm sunset	185,53	
37 601 DL0		brushed warm sunset	185,53	
37 601 A00		hard graphite	185,53	
37 601 AL0		brushed hard graphite	185,53	
<b>Nova Cosmopolitan S</b> <b>Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 130 x 172 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal voor Rapid SLX voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)				



# GROHE EURODISC JOY


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

23 429 000

279,85




## Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweekatswastafelmengkraan

zonder afwerkset  
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk  
wandmontage  
inbouwsjabloon  
messing  
maakt waterdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk  
met afsluitingshuls

46 901 000

112,25




**Verlengset 25 mm**  
voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel  
voor tweekatswastafelmengkraan  
wandmontage  
inclusief demontage sleutel

24 036 000

chrom

251,23




## Eurodisc Joy Bidetmengkraan S-Size

ééngatsmontage  
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE EcoJoy** kogelmousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus**  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen

23 430 000

chrom

265,69




## Eurodisc Joy Ééngreepsmengkraan voor douche

wandmontage  
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
douche-aansluiting onder 1/2"  
met geïntegreerde terugslagklep  
S-koppelingen  
terugstroombeveiliging

23 431 000

chrom







360,98



## Eurodisc Joy Ééngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"


wandmontage  
**GROHE SilkMove** Joystick binnenwerk  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
S-koppelingen  
terugstroombeveiliging

# GROHE EURODISC JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
	24 055 002	chrom	177,24	
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Eengreeps douchemengkraan, inbouw</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset			
	35 600 000		90,94	
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022			
			35 604 000	90,94
	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> <b>professionele versie</b>			
	24 056 002	chrom	194,96	
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel <b>automatische 2-weg omstelling</b> doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset			
	35 600 000		90,94	
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022			
			35 604 000	90,94
	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> <b>professionele versie</b>			

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



23 051 002 chroom 126,04

**Eurodisc Cosmopolitan  
Toiletkraan  
XS-Size**


ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2", 90°  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm



23 049 002 chroom 199,01

**Eurodisc Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
S-Size**


ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
mousseur  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen



33 190 20E chroom 199,01

**Eurodisc Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen



33 177 002 chroom 265,34

**Eurodisc Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
straalbreker  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen  
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**




# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



23 384 20E

chrom

199,01

**Eurodisc Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove ES:** energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water  
variabel instelbare debietbegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

automatische lediging 1 1/4"


flexibele aansluitslangen

23 382 20E

chrom

192,37

Idem, glad lichaam



23 448 002

chrom

226,51

**Eurodisc Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus**


automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

23 449 002

chrom

220,05



**Eurodisc Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


glad lichaam

flexibele aansluitslangen

23 054 003

chrom

248,72



**Eurodisc Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

onzichtbare bevestiging van de hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

**GROHE FastFixation Plus**

mousseur

draaibare buisuitloop

met aanslagbegrenzer

automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

minimum aangeraden druk 1.0 bar


optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)






# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




33 244 002 chroom 199,01

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Bidetmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
kogelgewricht en mousseur  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen




33 569 002 chroom 199,01

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Eéngreepsmengkraan voor douche**  
wandmontage  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
geíntegreerde terugslagklep  
S-koppelingen  
terugstroombeveiliging




34 719 000 chroom 419,69

**Grotherm SmartControl**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
geíntegreerde GROHE EasyReach shower tray  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
geíntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
terugstroombeveiliging



33 192 002 chroom 283,28

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geíntegreerde terugslagklep  
flexibele aansluitslangen  
terugstroombeveiliging  
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)



33 390 002 chroom 248,78


**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur  
S-koppelingen  
terugstroombeveiliging



# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€) excl. BTW

24 056 002 chroom 194,96



**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
 met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 wandrozet met **GROHE FastFixation**  
 (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
 metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
 metalen hendel  
**automatische 2-weg omstelling**  
 doorstroming:  
 uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000 90,94


vervangen door 35 604 000  
 beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94


**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
 professionele versie

34 705 000 chroom 1.660,57




**Grotherm SmartControl**  
**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310**  
 bestaande uit:  
 inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen  
 Grotherm SmartControl afwerkset  
 (29 121 000)  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche  
 met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor  
 hoofddouche (26 483 000)  
 handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)  
 wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)  
 Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)  
 doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

13 278 002 chroom 120,69









**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Baduitloop**  
 wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 mousseur  
 buitendraad 1/2"  
 sprong: 172 mm

19 952 000 chroom 195,21













**Talentofill**  
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur**  
 afwerkset  
 bestaande uit:  
 rozet  
 vul-element  
 afvoerstop  
 montage toebehoren  
 te combineren met 28 991 000 of 28 990 000  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>19 025 000</b>	<b>chrom</b>	<b>68,04</b>
	<b>Talento</b> <b>Badwaste- en afvoergarnituur</b> afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren <b>Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>37 624 000</b>	<b>chrom</b>	<b>103,07</b>
	<b>Arena Cosmopolitan S</b> <b>Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) GD 2 cistern verticale montage 130 x 172 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal voor Rapid SLX voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 cistern gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)		
 	<b>28 912 000</b>	<b>chrom</b>	<b>189,23</b>
	<b>Bekersifon 1 1/4"</b> voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging grote muurozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		

# GROHE CONCETTO

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		<b>32 207 001</b>	<b>chrom</b>	<b>120,81</b>
		<b>Concetto Toiletkraan XS-Size</b> ééngatsmontage keramische binnenwerken 1/2", 90° <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm		
		<b>32 204 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>152,58</b>
		<b>Concetto Wastafelmengkraan S-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
		<b>32 204 001</b>	<b>chrom</b>	<b>152,58</b>
		<b>idem met onbeperkt debiet</b>		
		<b>23 931 001</b>	<b>chrom</b>	<b>146,30</b>
		<b>Concetto Wastafelmengkraan S-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage glad lichaam met <b>push-open lediging</b> flexibele aansluitslangen minimum aangeraden druk 1.0 bar geluidsklasse I volgens DIN 4109		
		<b>32 206 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>146,23</b>
		<b>Concetto Wastafelmengkraan S-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage mousseur <b>verzonken ketting</b> flexibele aansluitslangen		
		<b>32 240 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>146,23</b>
		<b>Concetto Wastafelmengkraan S-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage glad lichaam flexibele aansluitslangen		


# GROHE CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
		<b>23 380 10E</b> <b>Concetto</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij <b>28 mm cartouche</b> met centrale opening van koud water <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	<b>152,58</b>	
		<b>23 381 10E</b> Idem, met ketting	<b>chroom</b>	<b>146,23</b>
		<b>23 385 10E</b> Idem, glad lichaam	<b>chroom</b>	<b>146,23</b>
		<b>23 450 001</b> <b>Concetto</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	<b>174,18</b>	
		<b>23 932 001</b> <b>Concetto</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage glad lichaam met <b>push-open lediging</b> flexibele aansluitslangen minimum aangeraden druk 1.0 bar	<b>chroom</b>	<b>167,81</b>
		<b>23 451 001</b> <b>Concetto</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage glad lichaam flexibele aansluitslangen	<b>167,73</b>	

23 739 002

chrom

258,55



**Concetto  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

draaibare buisuitloop

met aanslagbegrenzer

automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen


optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)

minimum aangeraden druk 1.0 bar

32 629 002

chrom

219,29



**Concetto  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

ééngatsmontage

metalen hendel

onzichtbare bevestiging van de hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

mousseur

draaibare buisuitloop

met aanslagbegrenzer

automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen


optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)

minimum aangeraden druk 1.0 bar

23 920 001

chrom

247,21



**Concetto  
Wastafelmengkraan  
XL-Size**

ééngatsmontage

metalen hendel

voor vrijstaande wastafel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur

**GROHE FastFixation**

glad lichaam


flexibele aansluitslangen

minimum aangeraden druk 1.0 bar

20 216 001

chrom

263,87



**Concetto  
Driegats wastafelmengkraan  
L-Size**

**GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2", 90°

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

uitloop met mousseur

automatische lediging 1 1/4"








drukvaste flexibele verbindingsslangen


drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop

aansluitmoer 10,5 mm boring



# GROHE CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		<p><b>19 575 001</b></p> <p><b>Concetto</b> <b>Tweegats wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: <b>23 571 000</b> <b>let op:</b> zonder installatie-element metalen rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE Aquaguide</b> instelbare mousseur bouwmaat: 110 mm sprong: 147 mm</p>	<p><b>chroom</b></p> <p><b>222,55</b></p>
		<p><b>23 571 000</b></p> <p><b>Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"</b> <b>voor tweegatswastafelmengkraan</b> wandmontage zonder afwerkset <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer <b>uitloop kan links of rechts geplaatst worden</b> messing inbouwsjabloon maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls</p>	<p><b>270,23</b></p>
		<p><b>32 208 001</b></p> <p><b>Concetto</b> <b>Bidetmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen</p>	<p><b>chroom</b></p> <p><b>152,58</b></p>
		<p><b>32 210 001</b></p> <p><b>Concetto</b> <b>Ééngreepsmengkraan voor douche</b> wandmontage <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer S-koppelingen terugstroombeveiliging</p>	<p><b>chroom</b></p> <p><b>152,58</b></p>
		<p><b>34 765 000</b></p> <p><b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b> <b>Thermostatische douchekraan 1/2"</b> wandmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE MetalGrip:</b> ergonomische metalen greep <b>GROHE SafeStop:</b> instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C <b>GROHE TurboStat:</b> 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan verstelbare spaarknop <b>GROHE EcoButton</b> keramisch-bovendeel 1/2", 180° geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters S-koppelingen metalen rozet <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie</p>	<p><b>chroom</b></p> <p><b>229,04</b></p>




32 211 001

chrom

190,74

**Concetto**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur  
S-koppelingen  
terugstroombeveiliging




34 766 000

chrom

298,40

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Thermostatische badmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan  
automatische omstelling: bad/douche  
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
keramisch-bovendeeel 1/2", 180°  
mousseur  
geïntegreerde terugslagklep(en) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters  
S-koppelingen  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie




32 212 001

chrom

235,25

**Concetto**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur, S-koppelingen  
terugstroombeveiliging  
**met badset**  
bestaande uit:  
Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400)  
wanddouchehouder (27 056)  
doucheslang 1500 mm (28 151)



32 700 001


chrom

190,74

**Concetto**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE SilkMove** 46 mm keramische schijven met **tweetrapsdebietregeling**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
S-koppelingen  
terugstroombeveiliging  
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)  
geluidsklasse I volgens DIN 4109

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€) excl. BTW

24 053 001 chroom 165,77




**Concetto**  
**Eengreeps douchemengkraan, inbouw**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
 met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 wandrozet met **GROHE FastFixation**  
 (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
 metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
 metalen hendel  
 doorstroming:  
 uitgang B of C = 30 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000 90,94  
 vervangen door 35 604 000  
 beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
 professionele versie

24 054 001 chroom 182,35




**Concetto**  
**Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
 met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 wandrozet met **GROHE FastFixation**  
 (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
 metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
 metalen hendel  
**automatische 2-weg omstelling**  
 doorstroming:  
 uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000 90,94  
 vervangen door 35 604 000  
 beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
 professionele versie

19 576 002 chroom 794,77




**Concetto**  
**Viergats badrandcombinatie**  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
 met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 bestaande uit:  
 voorgemonteerde baduitloop  
 eengreepsmeng-bedieningselement  
 baduitloop met mousseur  
 omstelling: bad/douche  
 Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min  
 metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)  
 flexibele aansluitlangen  
 aansluiting voor doucheslang  
 terugstroombewijling  
 kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



29 037 000

895,49


**Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie**

bestaande uit:  
grondkader met kraanbevestigingsplaat  
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer  
voor binnendingend spatwater  
chromkleurige afdekplaatjes  
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000

107,39

**Staande voeten**



13 280 001

chrom

114,46

**Concetto**

**Baduitloop**











wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

mousseur

buitendraad 1/2"

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>23 039 002</b>	<b>chrom</b>	<b>106,94</b>
	<b>Eurostyle Cosmopolitan Toiletkraan</b> <b>XS-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE Carbodur</b> keramisch binnenwerk 1/2", 90° <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking mousseur aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm		
 	<b>23 037 002</b>	<b>chrom</b>	<b>145,79</b>
	<b>Eurostyle Cosmopolitan Wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 	<b>23 387 20E</b>	<b>chrom</b>	<b>145,79</b>
	<b>Eurostyle Cosmopolitan Wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij <b>28 mm cartouche</b> met centrale opening van koud water <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 	<b>33 552 20E</b>	<b>chrom</b>	<b>145,79</b>
	<b>Eurostyle Cosmopolitan Wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 	<b>33 557 20E</b>	<b>chrom</b>	<b>139,32</b>
	<b>Eurostyle Cosmopolitan Wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage <b>SpeedClean</b> mousseur <b>verzonken ketting</b> flexibele aansluitslangen		

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



32 468 20E

chrom

139,32

**Eurostyle Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

glad lichaam

flexibele aansluitslangen



23 374 20E

chrom

145,79

**Eurostyle Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove ES:** energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water  
variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

automatische lediging 1 1/4"


flexibele aansluitslangen

23 373 20E

chrom

139,32

idem, gladde body



23 043 003

chrom

204,03

**Eurostyle Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

ééngatsmontage

metalen hendel

onzichtbare bevestiging van de hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

mousseur


draibare buisuitloop

met aanslagbegrenzer

automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

minimum aangeraden druk 1.0 bar



20 208 002

chrom

291,60

**Eurostyle Cosmopolitan  
Driegats wastafelmengkraan  
S-Size**

metalen hendel

keramische binnenwerken 1/2", 90°

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

uitloop met mousseur









automatische lediging 1 1/4"

drukvaste flexibele verbindingsslangen









drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop

aansluitmoer 10,5 mm boring

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		<b>19 571 002</b> <b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Tweegats wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: <b>23 571 000</b> <b>let op:</b> zonder installatie-element metalen rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE Aquaguide</b> instelbare mousseur bouwmaat: 110 mm sprong: 171 mm	<b>chroom</b> <b>249,48</b>
		<b>23 571 000</b> <b>Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"</b> <b>voor tweegatswastafelmengkraan</b> wandmontage zonder afwerkset <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer <b>uitloop kan links of rechts geplaatst worden</b> messing inbouwjabloon maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls	<b>270,23</b>
		<b>33 565 002</b> <b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Bidetmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)	<b>chroom</b> <b>145,79</b>
		<b>33 566 002</b> <b>idem, met verzonken ketting</b>	<b>chroom</b> <b>139,32</b>
		<b>33 590 002</b> <b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Eéngreepsmengkraan voor douche</b> wandmontage <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer douche-aansluiting onderaan, 1/2" S-koppelingen terugstroombeveiliging	<b>chroom</b> <b>145,79</b>

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	32 229 002	chrom	145,79
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Eéngreepsmengkraan voor douche</b> wandmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min douche-aansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen terugstroombeveiliging optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109		
	34 765 000	chrom	229,04
	<b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b> <b>Thermostatische douchekraan 1/2"</b> wandmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE MetalGrip</b> : ergonomische metalen greep <b>GROHE SafeStop</b> : instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C <b>GROHE TurboStat</b> : 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan verstelbare spaarknop <b>GROHE EcoButton</b> keramisch-bovendeel 1/2", 180° geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters S-koppelingen metalen rozet <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie		
	33 591 002	chrom	178,21
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"</b> wandmontage <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugstroombeveiliging		
	34 766 000	chrom	298,40
	<b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b> <b>Thermostatische badmengkraan</b> wandmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE MetalGrip</b> : ergonomische metalen greep <b>GROHE SafeStop</b> : instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C <b>GROHE TurboStat</b> : 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan automatische omstelling: bad/douche verstelbare spaarknop <b>GROHE EcoButton</b> keramisch-bovendeel 1/2", 180° mousseur geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters S-koppelingen metalen rozet <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie		








33 558 LS3

moon white

184,01

**Eurostyle**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

ééngatsmontage  
metalen open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen




23 929 003

chrom

136,75

**Eurostyle**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

ééngatsmontage  
metalen open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
glad lichaam met **push-open lediging**  
flexibele aansluitslangen




23 564 003

chrom

147,45

**Eurostyle**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

ééngatsmontage  
metalen open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen



23 708 003









chrom

141,55

**Eurostyle**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen


# GROHE EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>23 374 003</b> <b>23 374 LS3</b>	<b>chrom</b> <b>moon white</b>	<b>141,55</b> <b>184,01</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage metalen open hendel <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	
	<b>23 709 003</b> <b>23 709 LS3</b>	<b>chrom</b> <b>moon white</b>	<b>135,12</b> <b>175,64</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	
	<b>23 930 003</b>	<b>chrom</b>	<b>143,24</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage metalen open hendel <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage glad lichaam met <b>push-open lediging</b> flexibele aansluitslangen	
	<b>33 557 003</b>	<b>chrom</b>	<b>135,12</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage metalen open hendel <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage verzonken ketting flexibele aansluitslangen	




# GROHE EUROSTYLE


Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
------------	------------	------------------------------




<b>23 716 003</b>	<b>chrom</b>	<b>135,12</b>
<b>Eurostyle Wastafelmengkraan S-Size</b>		
ééngatsmontage		
metalen hendel		
<b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven		
variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer		
<b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
<b>GROHE EcoJoy</b> : waterbesparende mousseur, 5,7 l/min		
<b>GROHE Zero</b> gescheiden waterwegen - <b>lood- en nikkelvrij</b> in de kraan		
<b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage		
glad lichaam		
flexibele aansluitslangen		



<b>23 569 003</b>	<b>chrom</b>	<b>221,18</b>
<b>23 569 LS3</b>	<b>moon white</b>	<b>287,52</b>
<b>Eurostyle Wastafelmengkraan L-Size</b>		
ééngatsmontage		
metalen open hendel		
<b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer		
<b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
<b>GROHE EcoJoy</b> : waterbesparende mousseur, 5,7 l/min		
<b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage		
draaibare gegoten uitloop		
rotatie van uitloop: 360°		
automatische lediging 1 1/4"		
flexibele aansluitslangen		



<b>23 718 003</b>	<b>chrom</b>	<b>210,72</b>
<b>23 718 LS3</b>	<b>moon white</b>	<b>273,93</b>
<b>Eurostyle Wastafelmengkraan L-Size</b>		
ééngatsmontage		
metalen hendel		
<b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer		
<b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
<b>GROHE EcoJoy</b> : waterbesparende mousseur, 5,7 l/min		
<b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage		
draaibare gegoten uitloop		
rotatie van uitloop: 360°		
automatische lediging 1 1/4"		



<b>23 570 003</b>	<b>chrom</b>	<b>274,26</b>
<b>23 570 LS3</b>	<b>moon white</b>	<b>356,52</b>
<b>Eurostyle Wastafelmengkraan XL-Size</b>		
ééngatsmontage		
metalen open hendel		
voor vrijstaande wastafel		
<b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer		
<b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
<b>GROHE EcoJoy</b> : waterbesparende mousseur, 5,7 l/min		
<b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage		
glad lichaam		
flexibele aansluitslangen		








34 814 003

chrom

265,16




**Grotherm 1000**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
 wandmontage  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
 geïntegreerde afsluitkraan  
 verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
 keramisch-bovendeeel 1/2", 180°  
 douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
 geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
 vuilfilters  
 terugstroombeveiliging  
 S-koppelingen  
 metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
**professionele versie**

34 143 003

chrom

265,15



**Grotherm 1000**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
 wandmontage  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
 geïntegreerde afsluitkraan  
 verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
 keramisch-bovendeeel 1/2", 180°  
 douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
 geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
 vuilfilters  
 terugstroombeveiliging  
 S-koppelingen  
 metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

33 591 003


chrom

191,68

33 591 LS3

moon white

249,18



**Eurostyle**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
 wandmontage  
 metalen open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
 met keramische schijven  
 met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 variabel instelbare debietbegrenzer  
 automatische omstelling: bad/douche  
 mousseur  
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
 afgedekte S-koppelingen  
 metalen rozetten  
 terugstroombeveiliging

23 726 003


chrom

183,37

23 726 LS3

moon white

238,38



**Eurostyle**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
 wandmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
 met keramische schijven  
 met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 variabel instelbare debietbegrenzer  
 automatische omstelling: bad/douche  
 mousseur  
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
 afgedekte S-koppelingen



Bestel-Nr.

Uitvoering


Adviesprijs (€)  
excl. BTW



34 816 003

chrom

338,61




**Grotherm 1000**  
**Thermostatische badmengkraan**  
 wandmontage  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan  
**GROHE Aquadimmer Eco** met meerdere functies:  
 - geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparende knop met eco-stop voor douche)  
 - debietregeling  
 - omstelling: bad/douche  
 douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
 mousseur  
 geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
 vuilfilters  
 terugstroombeveiliging  
 S-koppelingen  
 metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
**professionele versie**

34 155 003

chrom

338,63




**Grotherm 1000**  
**Thermostatische badmengkraan**  
 wandmontage  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan  
**GROHE Aquadimmer Eco** met meerdere functies:  
 - geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparende knop met eco-stop voor douche)  
 - debietregeling  
 - omstelling: bad/douche  
 douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
 mousseur  
 geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
 vuilfilters  
 terugstroombeveiliging  
 S-koppelingen  
 metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie









33 592 30A

chrom







215,78



**Eurostyle**  
**Éngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
 wandmontage  
 metalen open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 variabel instelbare debietbegrenzer  
 automatische omstelling: bad/douche  
 mousseur  
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
 afgedekte S-koppelingen  
 terugstroombeveiliging  
**met New Tempesta doucheset**  
 bestaande uit:  
 handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)  
 wanddouchehouder (28 605)  
 doucheslang 1500 mm (28 151)

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
		<b>23 729 30A</b>	<b>chrom</b>	<b>207,14</b>
		<p><b>Eurostyle</b>  <b>Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"</b>                      wandmontage                      metalen hendel  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche                      met keramische schijven                      met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      variabel instelbare debietbegrenzer                      automatische omstelling: bad/douche                      mousseur                      douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep                      afgedekte S-koppelingen  <b>met New Tempesta doucheset</b>                      bestaande uit:                      handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)                      wanddouchehouder (28 605)                      doucheslang 1500 mm (28 151)</p>		
		<b>24 048 003</b>	<b>chrom</b>	<b>154,16</b>
		<b>24 048 LS3</b>	<b>moon white</b>	<b>200,40</b>
<p><b>Eurostyle</b>  <b>Eengreeps douchemengkraan, inbouw</b>                      alleen te gebruiken met ruwbouwset:                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche                      met keramische schijven  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b>                      (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)                      metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar                      metalen hendel                      doorstroming:                      uitgang B of C = 30 l/min  <b>let op:</b> zonder ruwbouwset</p>				
			<b>35 600 000</b>	<b>90,94</b>
			<b>vervangen door 35 604 000</b> <b>beschikbaar tot 30/06/2022</b>	
			<b>35 604 000</b>	<b>90,94</b>
<p><b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b>                      professionele versie</p>				
		<b>24 046 003</b>	<b>chrom</b>	<b>152,36</b>
		<b>24 046 LS3</b>	<b>moon white</b>	<b>191,08</b>
<p><b>Eurostyle</b>  <b>Eengreeps douchemengkraan, inbouw</b>                      alleen te gebruiken met ruwbouwset:                      GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche                      met keramische schijven  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b>                      (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)                      metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar                      metalen hendel                      doorstroming:                      uitgang B of C = 30 l/min  <b>let op:</b> zonder ruwbouwset</p>				
			<b>35 600 000</b>	<b>90,94</b>
			<b>vervangen door 35 604 000</b> <b>beschikbaar tot 30/06/2022</b>	
			<b>35 604 000</b>	<b>90,94</b>
<p><b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b>                      professionele versie</p>				

# GROHE EUROSTYLE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
	24 049 003	chrom	169,56	
	24 049 LS3	moon white	220,44	
		<b>Eurostyle</b> <b>Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel <b>automatische 2-weg omstelling</b> doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
		35 600 000		90,94
		vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
		 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie	90,94	
				
		<hr/>		
		24 047 003	chrom	167,59
		24 047 LS3	moon white	210,19
		<b>Eurostyle</b> <b>Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel <b>automatische 2-weg omstelling</b> doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
		35 600 000		90,94
		vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
		 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie	90,94	
				

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



32 825 00E

chrom

114,47

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
S-Size**


ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen



32 955 000

chrom

169,62

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel


**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
straalbreker  
automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen  
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**  
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)  
geluidsklasse I volgens DIN 4109



23 925 000

chrom

109,40

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer


instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

glad lichaam met **push-open lediging**  
flexibele aansluitslangen  
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)  
geluidsklasse I volgens DIN 4109



32 827 00E

chrom

108,11

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
**verzonken ketting**  
flexibele aansluitslangen


# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
--	------------	------------	------------------------------




**32 824 000** **chrom** **108,11**

**Eurosmart Cosmopolitan Wastafelmengkraan S-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
 variabel instelbare debietbegrenzer  
 instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
 glad lichaam  
 flexibele aansluitslangen




**23 377 00E** **chrom** **114,47**

**Eurosmart Cosmopolitan Wastafelmengkraan S-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove ES:** energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water  
 variabel instelbare debietbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
 automatische lediging 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen



**23 376 00E** **chrom** **108,36**

**Eurosmart Cosmopolitan Wastafelmengkraan S-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove ES:** energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water  
 variabel instelbare debietbegrenzer  
 instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
 temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
 glad lichaam  
 flexibele aansluitslangen



**23 927 000** **chrom** **109,67**


**Eurosmart Cosmopolitan Wastafelmengkraan S-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove ES:** energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water  
 variabel instelbare debietbegrenzer  
 instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
 temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
 glad lichaam met **push-open lediging**  
 flexibele aansluitslangen

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



23 325 000

chrom

131,25

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 926 000

chrom

126,67

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min


**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

glad lichaam met **push-open lediging**

flexibele aansluitslangen

minimum aangeraden druk 1.0 bar

optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)



23 326 000

chrom

125,15

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

verzonken ketting

flexibele aansluitslangen



23 327 000

chrom

125,15

23 327 KW0

supermatt black

175,22

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking










**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

glad lichaam

flexibele aansluitslangen











# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>23 396 00E</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking temperatuurbegrenzer <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	chrom	131,25
			
	<b>23 398 00E</b> <b>Idem, glad lichaam</b>	chrom	125,15
			
	<b>23 928 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage glad lichaam met <b>push-open lediging</b> flexibele aansluitslangen	chrom	125,15
			
	<b>23 397 00E</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove ES:</b> energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy:</b> waterbesparende mousseur, 5,7 l/min <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage <b>verzonken ketting</b> flexibele aansluitslangen	chrom	125,15
			
	<b>32 830 001</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Wastafelmengkraan</b> <b>L-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel onzichtbare bevestiging van de hendel <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE Zero</b> gescheiden waterwegen - <b>lood- en nikkelvrij</b> in de kraan <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage mousseur draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)	chrom	167,84
			





# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		<p><b>19 381 000</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Tweegats wastafelmengkraan</b> <b>M-Size</b> wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: <b>23 571 000</b> <b>let op:</b> zonder installatie-element metalen rozet metalen hendel <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE Aquaguide</b> instelbare mousseur bouwmaat: 110 mm sprong: 172 mm</p>	<p>chrom</p> <p><b>212,62</b></p>
		<p><b>23 571 000</b></p> <p><b>Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"</b> <b>voor tweegatswastafelmengkraan</b> wandmontage zonder afwerkset <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer <b>uitloop kan links of rechts geplaatst worden</b> messing inbouwsjabloon maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls</p>	<p><b>270,23</b></p>
		<p><b>32 839 000</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Bidetmengkraan</b> <b>S-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen</p>	<p>chrom</p> <p><b>114,47</b></p>
		<p><b>32 837 000</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Eéngreepsmengkraan voor douche</b> wandmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer S-koppelingen terugstroombeveiliging</p>	<p>chrom</p> <p><b>114,47</b></p>
		<p><b>32 838 000</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Eéngreepsmengkraan voor douche</b> wandmontage metalen hendel <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm keramische schijven met <b>tweetrapsdebietregeling</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min S-koppelingen terugstroombeveiliging EcoCartridge <b>tweetrapsbediening:</b> opent in 2 stappen</p>	<p>chrom</p> <p><b>114,47</b></p>

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

18 349 000

32,69

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Zeepschaal**  
voor 32 837 000, 32 838 000




34 765 000

chrom

229,04

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan  
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
keramisch-bovendeeel 1/2", 180°  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters  
S-koppelingen  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie




32 836 000

chrom

149,56

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 46 mm  
keramische schijven met **tweetrapsdebietregeling**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
flexibele aansluitslangen  
terugstroombeveiliging  
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)  
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: kraan opent in 2 stappen




32 831 000

chrom









137,36

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
wandmontage  
metalen hendel


**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur  
S-koppelingen  
terugstroombeveiliging



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	34 766 000	chrom	298,40
	<p><b>Grotherm 800 Cosmopolitan</b>  <b>Thermostatische badmengkraan</b>                      wandmontage  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking  <b>GROHE MetalGrip</b>: ergonomische metalen greep  <b>GROHE SafeStop</b>: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  <b>GROHE TurboStat</b>: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan                      automatische omstelling: bad/douche                      verstelbare spaarknop <b>GROHE EcoButton</b>                      keramisch-bovendeeel 1/2", 180°                      mousseur                      geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard                      vuilfilters                      S-koppelingen                      metalen rozet  <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie</p>		
	32 833 000	chrom	137,36
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"</b>                      wandmontage                      metalen hendel  <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm                      keramische schijven met <b>tweetrapsdebietregeling</b>  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking                      variabel instelbare debietbegrenzer                      instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min                      automatische omstelling: bad/douche                      mousseur                      S-koppelingen                      terugstroombeveiliging                      optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)</p>		
	32 832 000	chrom	174,00
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"</b>                      wandmontage                      metalen hendel  <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm cartouche met keramische schijven  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking                      variabel instelbare debietbegrenzer                      automatische omstelling: bad/douche                      mousseur                      S-koppelingen                      terugstroombeveiliging                      geluidsklasse I volgens DIN 4109  <b>met badset</b>                      bestaande uit:                      Euphoria handdouche (27 367)                      waddouchehouder (27 056)                      doucheslang 1500 mm (28 151)</p>		
	25 219 001	chrom	493,19
	<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Perfect Shower Set Tempesta</b>                      bestaande uit:                      Eurosmart Cosmopolitan afwerkset met omsteller bad/douche (24 045)                      GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)                      hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)                      - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)                      handdouche Tempesta 100, 2 stralen, 9,5 l/min (27 597)                      wand-aansluitbocht (28 628)                      Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)</p>		

new



23 965 003

chrom

94,52

**Eurosmart**

**Wastafelmengkraan**

**S-Size**

schuine versie

metalen hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

met temperatuurbegrenzer

variabel instelbare debietbegrenzer

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan


**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

automatische lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

**professionele versie**

new



23 968 003

chrom

94,52

**Eurosmart**

**Wastafelmengkraan**

**S-Size**

schuine versie

ééngatsmontage

metalen hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan


**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

flexibele aansluitslangen

glad lichaam met **push-open lediging**

**professionele versie**

new



23 966 003

chrom

88,41

**Eurosmart**

**Wastafelmengkraan**

**S-Size**

schuine versie

ééngatsmontage

metalen hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

met temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan


**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

**verzonken ketting**

flexibele aansluitslangen

**professionele versie**

new



23 967 003

chrom

88,41

**Eurosmart**

**Wastafelmengkraan**

**S-Size**

schuine versie

ééngatsmontage

metalen hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


flexibele aansluitslangen

**glad lichaam**

**professionele versie**

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW


new



23 969 003 chroom 94,52

**Eurosmart**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
schuine versie  
ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove ES:** energiebesparend dankzij 28 mm cartouche met centrale opening van koud water  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen  
**professionele versie**


new



23 975 003 chroom 363,54

**Eurosmart**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
ééngatsmontage  
2-in-1 hybride met handenvrije of handmatige bediening  
met voorrang voor de handmatige bediening  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
met temperatuurbegrenzer  
infrarood-elektronica  
infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud  
**6V lithium batterij, type CR-P2**  
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)  
terugslagklep(pen)  
filter  
met geïntegreerde magneetklep  
externe batterij  
controle batterijstatus  
7 voorinstelbare programma's:  
automatische spoeling  
reinigingsmodus  
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan  
**GROHE FastFixation**  
glad lichaam  
flexibele aansluitslangen  
minimum aangeraden druk 1.0 bar  
CE-keurmerk  
**professionele versie**

new











33 265 003 chroom 94,52

**Eurosmart**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
flexibele aansluitslangen  
automatische lediging 1 1/4"  
**professionele versie**


23 922 003 chroom 94,52  
idem, met glad lichaam en push open lediging

32 467 003 chroom 88,41  
idem, met glad lichaam

new	PROFESSIONAL GROHE	33 188 003	chrom	88,41
		<p><b>Eurosmart Wastafelmengkraan S-Size</b>            ééngatsmontage            metalen hendel  <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm cartouche met keramische schijven            variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>GROHE EcoJoy</b>: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  <b>GROHE Zero</b> gescheiden waterwegen - <b>lood- en nikkelvrij</b> in de kraan  <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage  <b>verzonken ketting</b>            flexibele aansluitslangen  <b>professionele versie</b></p>		
		<p><b>Eurosmart Wastafelmengkraan S-Size</b>            ééngatsmontage            metalen hendel  <b>GROHE SilkMove ES</b>: energiebesparend dankzij 28 mm cartouche met centrale opening van koud water            variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>GROHE EcoJoy</b>: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  <b>GROHE Zero</b> gescheiden waterwegen - <b>lood- en nikkelvrij</b> in de kraan  <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage            automatische lediging 1 1/4"            trekstang in zijwaartse positie            flexibele aansluitslangen  <b>professionele versie</b></p>	chrom	94,52
	PROFESSIONAL GROHE	23 924 003	chrom	94,52
	PROFESSIONAL GROHE	32 154 003	chrom	88,41
		<p><b>Eurosmart Wastafelmengkraan S-Size</b>  <b>Cradle to Cradle Certified Gold</b>            ééngatsmontage            metalen hendel  <b>GROHE SilkMove ES</b>: energiebesparend dankzij 28 mm cartouche met centrale opening van koud water            met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>GROHE Zero</b> gescheiden waterwegen - <b>lood- en nikkelvrij</b> in de kraan  <b>GROHE EcoJoy</b>: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage  <b>glad lichaam</b>            flexibele aansluitslangen  <b>professionele versie</b></p>	chrom	108,70
		<p><b>Eurosmart Wastafelmengkraan S-Size</b>            ééngatsmontage            metalen hendel  <b>GROHE Longlife ES</b>: energiebesparend dankzij 28 mm cartouche met centrale opening van koud water            met temperatuurbegrenzer  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>GROHE LowFlow mousseur</b> 3.5 l/min  <b>GROHE Zero</b> gescheiden waterwegen - <b>lood- en nikkelvrij</b> in de kraan  <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage  <b>glad lichaam</b>            flexibele aansluitslangen  <b>professionele versie</b></p>	chrom	94,52



new



23 971 003

chrom

209,40

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
XL-Size**

voor vrijstaande wastafel  
ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur


**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

glad lichaam

flexibele aansluitslangen

professionele versie

new



29 337 003

chrom

190,79

**Eurosmart  
Tweegats wastafelmengkraan  
M-Size**

wandmontage  
metalen hendel

**let op:** zonder installatie-element  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:

**23 571 000**

metalen rozet

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min


**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur

bouwmaat: 110 mm

sprong: 171 mm

professionele versie

new



29 338 003

chrom

207,94

**Eurosmart  
Tweegats wastafelmengkraan  
M-Size**

wandmontage  
metalen hendel

**let op:** zonder installatie-element  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:

**23 571 000**

metalen rozet

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur


bouwmaat: 110 mm

sprong: 211 mm

professionele versie

23 571 000

270,23



**Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"**  
**voor tweegatswastafelmengkraan**

wandmontage

zonder afwerkset

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

met temperatuurbegrenzer

**uitloop kan links of rechts geplaatst worden**

messing

inbouwsjabloon


maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk

met afsluitingshuls




Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

**new**  **32 929 003** **chrom** **98,59**




**Eurosmart Bidetmengkraan S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
met kogelgewricht  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen  
**professionele versie**

**new**  **33 555 003** **chrom** **103,54**




**Eurosmart Ééngreepsmengkraan voor douche**  
wandmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
douche-aansluiting onder 1/2"  
met geééntegreerde terugslagklep  
S-koppelingen  
metalen rozetten  
terugstroombeveiliging  
**professionele versie**

**34 558 000** **chrom** **214,04**



**Grohtherm 800**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
geééntegreerde afsluitkraan  
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
keramisch-bovendeel 1/2", 180°  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
vuilfilters  
geééntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
S-koppelingen  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie


**new**  **33 300 003** **chrom** **121,28**



**Eurosmart Ééngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
wandmontage  
metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geééntegreerde terugslagklep  
S-koppelingen  
metalen rozetten  
terugstroombeveiliging  
**professionele versie**

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 567 000 chroom 277,93




**Grotherm 800**  
**Thermostatische badmengkraan**  
 wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
 geïntegreerde afsluitkraan  
 automatische omstelling: bad/douche  
 verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
 keramisch-bovendeel 1/2", 180°  
 douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
 mousseur  
 geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
 vuilfilters  
 S-koppelingen  
 metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

new



33 302 003 chroom 155,60




**Eurosmart**  
**Eengreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**  
 wandmontage  
 metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
 met keramische schijven  
 variabel instelbare debietbegrenzer  
 met temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 automatische omstelling: bad/douche  
 mousseur  
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
 S-koppelingen  
 metalen rozetten  
 terugstroombeveiliging  
**met badset**  
 bestaande uit:  
 handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923)  
 wanddouchehouder (28 605)  
 doucheslang 1500 mm (28 151)  
**professionele versie**

new



24 042 003 chroom 136,11



**Eurosmart**  
**Eengreeps douchemengkraan, inbouw**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
 met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 wandrozet met **GROHE FastFixation**  
 (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
 metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
 metalen hendel  
 doorstroming:  
 uitgang B of C = 30 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset  
**professionele versie**

35 600 000 90,94  
 vervangen door 35 604 000  
 beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
**professionele versie**

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW


new



24 043 003

chrom

149,78



**Eurosmart**  
**Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
wandrozet met **GROHE FastFixation**  
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
**automatische 2-weg omstelling**  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset  
metalen hendel  
**professionele versie**

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000  
beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000

90,94

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
**professionele versie**


new



13 448 003

chrom
















96,56




**Eurosmart**  
**Baduitloop**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
mousseur  
buitendraad 1/2"  
sprong: 171 mm  
minimum aangeraden druk 1.0 bar  
**professionele versie**



# GROHE BAULOOP

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	 20 422 001	chromoom	64,00
	<b>BauLoop Toiletkraan, 1/2"</b> XS-Size ééngatsmontage GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90° GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2" <b>professionele versie</b>		
	 23 335 001	chromoom	82,10
	<b>BauLoop Wastafelmengkraan S-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm met temperatuurbegrenzer GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE Zero gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min GROHE FastFixation automatische kunststof lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen <b>professionele versie</b>		
	 23 337 001	chromoom	76,53
	<b>BauLoop Wastafelmengkraan S-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm met temperatuurbegrenzer GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE Zero gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min GROHE FastFixation glad lichaam flexibele aansluitslangen <b>professionele versie</b>		
	 23 762 001	chromoom	98,89
	<b>BauLoop Wastafelmengkraan M-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm met temperatuurbegrenzer GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE Zero gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min GROHE FastFixation automatische kunststof lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen <b>professionele versie</b>		
	 23 763 001	chromoom	122,16
	<b>BauLoop Wastafelmengkraan L-Size</b> ééngatsmontage metalen hendel GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm met temperatuurbegrenzer GROHE StarLight schitterende chroomafwerking GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min GROHE FastFixation draaibare buisuitloop automatische kunststof lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen <b>professionele versie</b>		



23 764 001

chrom

133,78

**BauLoop  
Wastafelmengkraan  
XL-Size**

voor vrijstaande wastafel  
metalen hendel

**GROHE Longlife** keramische cartouche 28 mm  
met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan


**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE FastFixation**

glad lichaam

flexibele aansluitslangen

**professionele versie**



23 338 001

chrom

82,10

**BauLoop  
Bidetmengkraan**

ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE Longlife** keramische cartouche 28 mm  
met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking


**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
met kogelgewricht

**GROHE FastFixation**

automatische kunststof lediging 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

**professionele versie**



23 633 001

chrom

82,10

**BauLoop  
Ééngreepsmengkraan voor douche**

wandmontage  
metalen hendel

**GROHE Longlife** 35 mm cartouche met keramische schijven  
met temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

variabel instelbare debietbegrenzer

douche-aansluiting onder 1/2"


met gééintegreerde terugslagklep

terugstroombeveiliging

S-koppelingen

wandrossetten van metaal

**professionele versie**



29 080 001

chrom

132,45

**BauLoop  
Ééngreepsmengkraan voor douche**

inbouw  
bestaande uit:

afwerkset

metalen hendel

**inbouwgedeelte**

**GROHE Longlife** keramische cartouche 46 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking









variabel instelbare debietbegrenzer

rozet- en schachtdichting

optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)

**professionele versie**

# GROHE BAULOOP

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
<p><b>new</b></p>  	<p><b>34 793 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>153,65</b></p>
<p><b>Grohtherm 500</b> <b>Thermostatische douchekraan 1/2"</b> wandmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>GROHE SafeStop</b>: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C GROHE thermostatisch cartouche met wastermoelement geïntegreerde afsluitkraan <b>GROHE EcoButton</b> bovendeel 90° douchaansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters terugstroombeveiliging S-koppelingen metalen rozet <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie</p>			
<p><b>new</b></p>  	<p><b>34 794 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>148,08</b></p>
<p><b>Grohtherm 500</b> <b>Thermostatische douchekraan 1/2"</b> wandmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>GROHE SafeStop</b>: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C GROHE thermostatisch cartouche met wastermoelement geïntegreerde afsluitkraan <b>GROHE EcoButton</b> bovendeel 90° douchaansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters terugstroombeveiliging zonder koppelingen <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie</p>			
 	<p><b>23 602 001</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>111,68</b></p>
<p><b>BauLoop</b> <b>Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"</b> wandmontage metalen hendel GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche uitloop met mousseur douchaansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep terugstroombeveiliging S-koppelingen wandrosetten van metaal <b>professionele versie</b></p>			
 	<p><b>13 255 001</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>42,28</b></p>
<p><b>BauCosmopolitan</b> <b>Baduitloop</b> wandmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking mousseur sprong: 171 mm buitendraad 1/2"</p>			






Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




21 094 001

chrom

131,28

**Costa L**  
**Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
Longlife binnenwerk  
draibare buisuitloop  
mousseur  
automatische lediging 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking




21 100 001

chrom

158,20

**Costa L**  
**Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
Longlife binnenwerk  
gegoten uitloop met mousseur  
kettinghouder  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking




21 337 001

chrom

96,55

**Costa L**  
**Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
Longlife binnenwerk  
draibare buisuitloop met mousseur  
**verzonken ketting**  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking




18 904 001

chrom

69,47

**Costa L**  
**bidet kraan**  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
verpakt per 2 stuks













26 330 001

chrom













99,46

**Costa L**  
**Douchemengkraan**  
wandmontage  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
Longlife binnenwerk  
douche-aansluiting 1/2"  
S-koppelingen  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking











# GROHE COSTA L

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		<b>26 009 001</b> <b>Costa L</b> <b>Douchemengkraan</b> wandmontage warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4" S-koppelingen <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>103,96</b>
		<b>26 308 001</b> <b>Costa L</b> <b>Douchemengkraan</b> wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting 1/2" zonder koppelingen <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>75,18</b>
		<b>25 450 001</b> <b>Costa L</b> <b>Mengkraan 1/2" voor bad/douche</b> wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>142,95</b>
		<b>25 452 001</b> <b>Costa L</b> <b>Mengkraan 1/2" voor bad/douche</b> wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4" automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>150,33</b>
		<b>25 460 10A</b> <b>Costa L</b> <b>Mengkraan 1/2" voor bad/douche</b> wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen <b>met badset</b> bestaande uit: handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923) wanddouchehouder (28 605) doucheslang 1500 mm (28 151) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>173,85</b>









# GROHE COSTA L

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		<b>25 453 001</b>	<b>chrom</b>	<b>115,84</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Mengkraan 1/2" voor bad/douche</b>                      wandmontage                      metalen grepen                      warmte geïsoleerd                      schroefrozet                      Longlife binnenwerk                      automatische omstelling: bad/douche                      mousseur                      zonder koppelingen  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>				
		<b>13 540 000</b>	<b>chrom</b>	<b>107,78</b>
<p><b>Baduitloop 3/4"</b>                      wandmontage                      straalbreker                      schuifrozet                      sprong: 140 mm  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>				
		<b>30 098 001</b>	<b>chrom</b>	<b>44,36</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Tapkraan 1/2"</b>                      wandmontage                      metalen greep                      warmte geïsoleerd                      Markering: blauw  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      mousseur                      Longlife binnenwerk</p>				
		<b>30 484 001</b>	<b>chrom</b>	<b>61,32</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Tapkraan 1/2"</b>                      wandmontage                      metalen greep                      warmte geïsoleerd                      Markering: blauw  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      mousseur                      Longlife binnenwerk                      draaibare buisuitloop                      rotatie van uitloop: 360°                      sprong: 200 mm</p>				
		<b>26 010 001</b>	<b>chrom</b>	<b>42,69</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Douchekraan 1/2"</b>                      wandmontage                      metalen greep                      warmte geïsoleerd                      Markering: blauw                      Longlife binnenwerk                      douche-aansluiting 3/4"  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>				
		<b>30 008 001</b>	<b>chrom</b>	<b>37,25</b>
<p><b>Costa L</b>  <b>Wasmachinekraan 1/2"</b>                      wandmontage                      warmte geïsoleerd                      metalen greep                      schroefrozet                      Markering: blauw                      Longlife binnenwerk  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      met beluchter</p>				

# GROHE COSTA L

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>19 809 001</b>	<b>chrom</b>	<b>30,14</b>
	<b>Costa L</b> <b>Greep-element voor stopkraan</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm rozet met wand-afdichting schroefbaar metalen greep warmte geïsoleerd <b>markering rood</b> GROHE StarLight schitterende chromafwerking		
 	<b>19 806 001</b>	<b>chrom</b>	<b>50,21</b>
	<b>Costa L</b> <b>Greep-element voor stopkraan</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20 -200 mm rozet met wand-afdichting schroefbaar metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw GROHE StarLight schitterende chromafwerking		
	<b>19 807 001</b>	<b>chrom</b>	<b>50,21</b>
	<b>idem, markering rood</b>		
 	<b>35 028 000</b>		<b>155,16</b>
	<b>GROHE Rapido C</b> <b>Installatie-element voor enkele debietcontrole</b> inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitingen 1/2" debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		
 	<b>29 800 000</b>		<b>24,67</b>
	<b>Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife</b> voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2" messing		
	<b>29 802 000</b>		<b>45,66</b>
	<b>Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"</b>		
	<b>29 805 000</b>		<b>71,33</b>
	<b>idem, 1", vooraf geassembleerd binnenwerk 1"</b>		
 	<b>29 801 000</b>		<b>24,67</b>
	<b>Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife</b> voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		
	<b>29 803 000</b>		<b>45,66</b>
	<b>Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm</b>		
	<b>29 804 000</b>		<b>45,66</b>
	<b>Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm</b>		

# GROHE UNIVERSAL

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		20 201 000	chromom	117,49
		20 201 DC0	supersteel	164,48
		20 201 AL0	brushed hard graphite	187,98
<p><b>Toiletkraan C-uitloop</b> doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip keramische schijven moer 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking sprong: 113 mm</p>				
		20 202 000	chromom	134,34
		<p><b>Toiletkraan 7° uitloop</b> doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip keramische schijven moer 1/2" met 10,5 mm boring <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking sprong: 114 mm</p>		
		20 205 000	chromom	95,93
		<p><b>Toiletkraan wand</b> doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip keramische schijven aansluiting 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking sprong: 106 mm</p>		
		20 203 000	chromom	103,62
		<p><b>Toiletkraan wand</b> doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip keramische schijven aansluiting 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking sprong: 185 mm</p>		




# GROHE TALENTOFILL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>28 995 000</b>		<b>325,11</b>
<p><b>Talentofill Aansluitset 3/4"</b> met beluchter bestaande uit: Inbouw leidingonderbreker 3,5 m-flexibele aansluitslang (2 delig) zonder rozet (19 954 000)</p>			
 	<b>19 954 000</b>	<b>chrom</b>	<b>16,62</b>
<p><b>Talentofill Rozet</b> voor inbouwleidingonderbreker 3/4" 28 995 000</p>			
	<b>28 963 000</b>		<b>45,85</b>
<p><b>Inlaatdeel met mousseur</b> geschikt voor Talentofill 28 990/28 991 productie vóór 03/2007</p>			
	<b>29 009 000</b>		<b>88,10</b>
<p><b>Inlaatdeel met mousseur</b> geschikt voor Talentofill 28 990/28 991 voor productie na 03/2007</p>			
 	<b>14 055 000</b>		<b>110,51</b>
<p><b>Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717)</b> ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig Geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen</p>			
 	<b>19 025 000</b>	<b>chrom</b>	<b>68,04</b>
<p><b>Talento Badwaste- en afvoergarnituur</b> afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren <b>Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			

Bestel-Nr.

Uitvoering


Adviesprijs (€)  
excl. BTW



28 939 000

120,81

**Talento**  
**Badwaste- en afvoergarnituur**  
functie-eenheid voor normale baden  
en diepe douchebakken  
met Bowdenketting  
zonder afwerkset  
sifon  
45° afvoerbocht











28 943 000

158,94











**Talento**  
**Badwaste- en afvoergarnituur**  
voor normale en speciale baden  
met Bowdenketting  
zonder afwerkset  
sifon  
45° afvoerbocht











# GROHE SELECTION









	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW			
		41 027 000	chrom	73,79		
		41 027 DC0	supersteel	103,32		
		41 027 BE0	nickel	110,70		
		41 027 EN0	brushed nickel	118,08		
		41 027 GL0	cool sunrise	110,70		
		41 027 GN0	brushed cool sunrise	118,08		
		41 027 DA0	warm sunset	110,70		
		41 027 DL0	brushed warm sunset	118,08		
		41 027 A00	hard graphite	110,70		
		41 027 AL0	brushed hard graphite	118,08		
		<b>Selection Wandhouder</b> materiaal: metaal voor Selection zeepdispenser (41 028) of Selection glas (41 029 000) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking				
				41 028 000	chrom	73,79
				41 028 DC0	supersteel	103,32
41 028 BE0	nickel			110,70		
41 028 EN0	brushed nickel			118,08		
41 028 GL0	cool sunrise			110,70		
41 028 GN0	brushed cool sunrise			118,08		
41 028 DA0	warm sunset			110,70		
41 028 DL0	brushed warm sunset			118,08		
41 028 A00	hard graphite			110,70		
41 028 AL0	brushed hard graphite			118,08		
<b>Selection Zeepdispenser</b> materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 120 ml past in de volgende houders: 41 027 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking						
				41 029 000	chrom	35,43
				<b>Selection Wit glas</b> materiaal: glas past in de volgende houders: 41 027		
		41 035 000	chrom	82,66		
		41 035 DC0	supersteel	115,72		
		41 035 BE0	nickel	123,98		
		41 035 EN0	brushed nickel	132,25		
		41 035 GL0	cool sunrise	123,98		
		41 035 GN0	brushed cool sunrise	132,25		
		41 035 DA0	warm sunset	123,98		
		41 035 DL0	brushed warm sunset	132,25		
		41 035 A00	hard graphite	123,98		
		41 035 AL0	brushed hard graphite	132,25		
		<b>Selection Handdoekring</b> materiaal: metaal houder voor zeepschaal (41 036) en douchetray (41 037) lengte 200 mm verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking				

# GROHE SELECTION








	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	41 036 000	glas	47,23
<b>Selection</b> <b>Zeepschaal zonder houder</b> materiaal: glas voor gebruik met handdoekring (41 035)			
 	41 037 000		20,66
<b>Selection</b> <b>Douchetray zonder houder</b> voor gebruik met handdoekring (41 035)			
 	41 038 000 41 038 DC0 41 038 BE0 41 038 EN0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0	chrom supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	97,42 136,38 146,12 155,87 146,12 155,87 146,12 155,87 146,12 155,87
<b>Selection</b> <b>Hoek douchetray met houder</b> materiaal: metaal/plastic verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			
 	41 039 000 41 039 DC0 41 039 BE0 41 039 EN0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0	chrom supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	26,57 37,20 39,85 42,51 39,85 42,51 39,85 42,51 39,85 42,51
<b>Selection</b> <b>Enkele haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			
 	41 049 000 41 049 DC0 41 049 BE0 41 049 EN0 41 049 GL0 41 049 GN0 41 049 DA0 41 049 DL0 41 049 A00 41 049 AL0	chrom supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	44,28 61,99 66,42 70,84 66,42 70,84 66,42 70,84 66,42 70,84
<b>Selection</b> <b>Dubbele haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	41 056 000	chrom	118,08
	41 056 DC0	supersteel	165,31
	41 056 BE0	nickel	177,11
	41 056 EN0	brushed nickel	188,93
	41 056 GL0	cool sunrise	177,11
	41 056 GN0	brushed cool sunrise	188,93
	41 056 DA0	warm sunset	177,11
	41 056 DL0	brushed warm sunset	188,93
	41 056 A00	hard graphite	177,11
	41 056 AL0	brushed hard graphite	188,93
		<b>Selection</b> <b>Handdoekhouder</b> materiaal: metaal lengte 600 mm verborgen bevestiging voor gebruik met kunststof planchet (41 057) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	
		41 057 000	chrom
<b>Selection</b> <b>Glasplaat</b> materiaal: glas voor gebruik met handdoekhouder (41 056)			
			
	41 058 000	chrom	153,50
	41 058 DC0	supersteel	214,91
	41 058 BE0	nickel	230,25
	41 058 EN0	brushed nickel	245,60
	41 058 GL0	cool sunrise	230,25
	41 058 GN0	brushed cool sunrise	245,60
	41 058 DA0	warm sunset	230,25
	41 058 DL0	brushed warm sunset	245,60
	41 058 A00	hard graphite	230,25
	41 058 AL0	brushed hard graphite	245,60
		<b>Selection</b> <b>Handdoekhouder</b> materiaal: metaal lengte 800 mm verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	
		41 059 000	chrom
41 059 DC0		supersteel	227,30
41 059 BE0		nickel	243,54
41 059 EN0		brushed nickel	259,77
41 059 GL0		cool sunrise	243,54
41 059 GN0		brushed cool sunrise	259,77
41 059 DA0		warm sunset	243,54
41 059 DL0		brushed warm sunset	259,77
41 059 A00		hard graphite	243,54
41 059 AL0		brushed hard graphite	259,77
		<b>Selection</b> <b>Handdoekhouder, niet-draaibaar</b> materiaal: metaal diepte 411 mm (functionele diepte 360 mm) 2 armen verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	

# GROHE SELECTION

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
 	41 063 000	chrom	132,84	
	41 063 DC0	supersteel	185,98	
	41 063 BE0	nickel	199,25	
	41 063 EN0	brushed nickel	212,54	
	41 063 GL0	cool sunrise	199,25	
	41 063 GN0	brushed cool sunrise	212,54	
	41 063 DA0	warm sunset	199,25	
	41 063 DL0	brushed warm sunset	212,54	
	41 063 A00	hard graphite	199,25	
	41 063 AL0	brushed hard graphite	212,54	
	<b>Selection</b> <b>Handdoekhouder, draaibaar</b> materiaal: metaal diepte 441 mm (functionele diepte 400 mm) 2 armen verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
	 	41 064 000	chrom	91,51
		41 064 DC0	supersteel	128,11
41 064 BE0		nickel	137,26	
41 064 EN0		brushed nickel	146,42	
41 064 GL0		cool sunrise	137,26	
41 064 GN0		brushed cool sunrise	146,42	
41 064 DA0		warm sunset	137,26	
41 064 DL0		brushed warm sunset	146,42	
41 064 A00		hard graphite	137,26	
41 064 AL0		brushed hard graphite	146,42	
<b>Selection</b> <b>Handgreep</b> materiaal: metaal lengte 336 mm (functionele lengte 300 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				
 	41 066 000	chrom	324,71	
	41 066 DC0	supersteel	454,61	
	41 066 BE0	nickel	487,07	
	41 066 EN0	brushed nickel	519,55	
	41 066 GL0	cool sunrise	487,07	
	41 066 GN0	brushed cool sunrise	519,55	
	41 066 DA0	warm sunset	487,07	
	41 066 DL0	brushed warm sunset	519,55	
	41 066 A00	hard graphite	487,07	
	41 066 AL0	brushed hard graphite	519,55	
	<b>Selection</b> <b>Multi-handdoekrek</b> materiaal: metaal lengte 596 mm verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	41 067 000	chrom	73,79	
	41 067 DC0	supersteel	103,32	
	41 067 BE0	nickel	110,70	
	41 067 EN0	brushed nickel	118,08	
	41 067 GL0	cool sunrise	110,70	
	41 067 GN0	brushed cool sunrise	118,08	
	41 067 DA0	warm sunset	110,70	
	41 067 DL0	brushed warm sunset	118,08	
	41 067 A00	hard graphite	110,70	
	41 067 AL0	brushed hard graphite	118,08	
	<b>Selection</b> <b>Reserve toiletrolhouder (2 rollen)</b> materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			













# GROHE SELECTION

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		
 	41 068 000	chromium	59,04		
	41 068 DC0	superstaal	82,66		
	41 068 BE0	nikkel	88,56		
	41 068 EN0	brushed nickel	94,47		
	41 068 GL0	cool sunrise	88,56		
	41 068 GN0	brushed cool sunrise	94,47		
	41 068 DA0	warm sunset	88,56		
	41 068 DL0	brushed warm sunset	94,47		
	41 068 A00	hard graphite	88,56		
	41 068 AL0	brushed hard graphite	94,47		
	<b>Selection</b> <b>WC-rollhouder</b> zonder deksel materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chromaafwerking				
	 	41 069 000	chromium	118,08	
		41 069 DC0	superstaal	165,31	
41 069 BE0		nikkel	177,11		
41 069 EN0		brushed nickel	188,93		
41 069 GL0		cool sunrise	177,11		
41 069 GN0		brushed cool sunrise	188,93		
41 069 DA0		warm sunset	177,11		
41 069 DL0		brushed warm sunset	188,93		
41 069 A00		hard graphite	177,11		
41 069 AL0		brushed hard graphite	188,93		
<b>Selection</b> <b>WC-rollhouder</b> met deksel materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chromaafwerking					
 		41 076 000	chromium	147,60	
		41 076 DC0	superstaal	206,64	
	41 076 BE0	nikkel	221,39		
	41 076 EN0	brushed nickel	236,16		
	41 076 GL0	cool sunrise	221,39		
	41 076 GN0	brushed cool sunrise	236,16		
	41 076 DA0	warm sunset	221,39		
	41 076 DL0	brushed warm sunset	236,16		
	41 076 A00	hard graphite	221,39		
	41 076 AL0	brushed hard graphite	236,16		
	<b>Selection</b> <b>WC-borstelset</b> materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chromaafwerking				
			40 791 001	wit	8,68
			40 791 KS1	velvet black	8,68
<b>Reserve borstelkop</b>					
 	41 077 000	chromium	221,39		
	41 077 DC0	superstaal	309,96		
	41 077 BE0	nikkel	332,10		
	41 077 EN0	brushed nickel	354,24		
	41 077 GL0	cool sunrise	332,10		
	41 077 GN0	brushed cool sunrise	354,24		
	41 077 DA0	warm sunset	332,10		
	41 077 DL0	brushed warm sunset	354,24		
	41 077 A00	hard graphite	332,10		
	41 077 AL0	brushed hard graphite	354,24		
	<b>Selection</b> <b>Make-up- / scheerspiegel</b> materialen: glas / metaal zonder verlichting vergroting: x 7 verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chromaafwerking				






# GROHE SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>40 865 000</b>	<b>chrom</b>	<b>62,45</b>
	<b>Selection Cube Wandhouder</b> materiaal: metaal voor Cube glas (40 783 000), Cube zeepschaal (40 806 xx0) of Cube zeepdispenser (40 805 xx0) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		
 	<b>40 805 000</b>	<b>chrom</b>	<b>78,06</b>
	<b>Selection Cube Zeepdispenser</b> materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 300 ml past in de volgende houders: Selection Cube (40 865 000) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		
 	<b>40 806 000</b>	<b>mat glas</b>	<b>52,03</b>
	<b>Selection Cube Zeepschaal</b> materiaal: glas past in de volgende houders: Selection Cube (40 865 000)		
 	<b>40 783 000</b>		<b>41,63</b>
	<b>Selection Cube Glas</b> materiaal: glas past in de volgende houders: Selection Cube (40 865 000)		
 	<b>40 766 000</b>	<b>chrom</b>	<b>88,47</b>
	<b>Selection Cube Handdoekring</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		
 	<b>40 768 000</b>	<b>chrom</b>	<b>249,79</b>
	<b>Selection Cube Dubbel handdoekrek</b> materiaal: metaal 2-armig, draaibaar 400 mm verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		











# GROHE SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>40 767 000</b>	<b>chrom</b>	<b>166,53</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Handdoekhouder</b> 500 mm (functionele lengte 459 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>40 804 000</b>	<b>chrom</b>	<b>468,36</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Multi-handdoekrek</b> materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 575 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>40 782 000</b>	<b>chrom</b>	<b>46,84</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>40 807 000</b>	<b>chrom</b>	<b>260,20</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Handgreep</b> materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 548 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>40 781 000</b>	<b>chrom</b>	<b>135,31</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>WC-rolhouder</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging met deksel <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>40 784 000</b>	<b>chrom</b>	<b>62,45</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Reserve toiletrolhouder</b> materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		









# GROHE SELECTION CUBE









	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>40 857 000</b> <b>Selection Cube</b> <b>WC-borstelset</b> materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chromoom	182,14
	<b>40 870 000</b> <b>Reserve-borstelkop</b>		16,65
	<b>40 868 000</b> <b>Reserveborstel</b>	chromoom	56,21
	<b>40 867 000</b> <b>Reserveglas voor toiletborstelset</b>	mat glas	70,77
	<b>40 809 000</b> <b>Selection Cube</b> <b>Zeepmand</b> materiaal: metaal <b>voor hoekmontage</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chromoom	182,14
			
	<b>40 808 000</b> <b>Selection Cube</b> <b>Make-up- / scheerspiegel</b> materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging vergroting x3 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chromoom	228,97
			











	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
 	40 369 001	chrom	35,39	
	40 369 DC1	supersteel	49,54	
	40 369 BE1	nickel	53,08	
	40 369 EN1	brushed nickel	56,62	
	40 369 GL1	cool sunrise	53,08	
	40 369 GN1	brushed cool sunrise	56,62	
	40 369 DA1	warm sunset	53,08	
	40 369 DL1	brushed warm sunset	56,62	
	40 369 A01	hard graphite	53,08	
	40 369 AL1	brushed hard graphite	56,62	
	<b>Essentials Wandhouder</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)			
	 	40 394 001	chrom	28,95
		40 394 DC1	supersteel	40,53
40 394 BE1		nickel	43,42	
40 394 EN1		brushed nickel	46,32	
40 394 GL1		cool sunrise	43,42	
40 394 GN1		brushed cool sunrise	46,32	
40 394 DA1		warm sunset	43,42	
40 394 DL1		brushed warm sunset	46,32	
40 394 A01		hard graphite	43,42	
40 394 AL1		brushed hard graphite	46,32	
<b>Essentials Zeepdispenser</b> materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking				
 	40 368 001	glas	9,66	
	<b>Essentials Zeepschaal</b> materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 372 001		11,67	
	<b>Essentials Glas</b> materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 448 001	chrom	65,61	
	40 448 DC1	supersteel	91,84	
	<b>Essentials Zeepdispenser met houder</b> materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml bestaande uit: houder (40 369 001) zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)			

# GROHE ESSENTIALS



	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	40 444 001	chrom	45,04
	40 444 DC1	supersteel	63,05
<p><b>Essentials</b>  <b>Zeepschaal met houder</b>            materialen: glas / metaal            bestaande uit:            houder (40 369 001)            zeepdispenser (40 368 001)            verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking            geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)            of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>			
 	40 447 001	chrom	43,85
	40 447 DC1	supersteel	61,38
<p><b>Essentials</b>  <b>Glas met houder</b>            materialen: glas / metaal            bestaande uit:            houder (40 369 001)            glazen beker (40 372 001)            verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking            geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)            of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>			
 	40 365 001	chrom	35,39
	40 365 DC1	supersteel	49,54
	40 365 BE1	nickel	53,08
	40 365 EN1	brushed nickel	56,62
	40 365 GL1	cool sunrise	53,08
	40 365 GN1	brushed cool sunrise	56,62
	40 365 DA1	warm sunset	53,08
	40 365 DL1	brushed warm sunset	56,62
	40 365 A01	hard graphite	53,08
	40 365 AL1	brushed hard graphite	56,62
	<p><b>Essentials</b>  <b>Handdoekring</b>            materiaal: metaal            verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking            geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)            of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>		
 	40 371 001	chrom	62,74
	40 371 DC1	supersteel	87,83
	40 371 BE1	nickel	94,10
	40 371 EN1	brushed nickel	100,37
	40 371 GL1	cool sunrise	94,10
	40 371 GN1	brushed cool sunrise	100,37
	40 371 DA1	warm sunset	94,10
	40 371 DL1	brushed warm sunset	100,37
	40 371 A01	hard graphite	94,10
	40 371 AL1	brushed hard graphite	100,37
	<p><b>Essentials</b>  <b>Handdoekhouder</b>            materiaal: metaal            2-armig, draaibaar            439 mm            verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking            om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)</p>		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	40 688 001	chrom	51,48
	40 688 DC1	supersteel	72,07
	40 688 BE1	nickel	77,21
	40 688 EN1	brushed nickel	82,36
	40 688 GL1	cool sunrise	77,21
	40 688 GN1	brushed cool sunrise	82,36
	40 688 DA1	warm sunset	77,21
	40 688 DL1	brushed warm sunset	82,36
	40 688 A01	hard graphite	77,21
	40 688 AL1	brushed hard graphite	82,36
	<b>Essentials</b> <b>Handdoekhouder</b> materiaal: metaal 504 mm (functionele lengte 450 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	40 366 001	chrom	56,30
	40 366 DC1	supersteel	78,81
	40 366 BE1	nickel	84,44
	40 366 EN1	brushed nickel	90,07
	40 366 GL1	cool sunrise	84,44
	40 366 GN1	brushed cool sunrise	90,07
	40 366 DA1	warm sunset	84,44
	40 366 DL1	brushed warm sunset	90,07
	40 366 A01	hard graphite	84,44
	40 366 AL1	brushed hard graphite	90,07
	<b>Essentials</b> <b>Handdoekhouder</b> materiaal: metaal 654 mm (functionele lengte 600 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	40 386 001	chrom	70,77
	40 386 DC1	supersteel	99,09
	40 386 BE1	nickel	106,16
	40 386 EN1	brushed nickel	113,23
	40 386 GL1	cool sunrise	106,16
	40 386 GN1	brushed cool sunrise	113,23
	40 386 DA1	warm sunset	106,16
	40 386 DL1	brushed warm sunset	113,23
	40 386 A01	hard graphite	106,16
	40 386 AL1	brushed hard graphite	113,23
	<b>Essentials</b> <b>Handdoekhouder</b> materiaal: metaal 854 mm (functionele lengte 800 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	40 802 001	chrom	96,51
	40 802 DC1	supersteel	135,12
	40 802 BE1	nickel	144,77
	40 802 EN1	brushed nickel	154,41
	40 802 GL1	cool sunrise	144,77
	40 802 GN1	brushed cool sunrise	154,41
	40 802 DA1	warm sunset	144,77
	40 802 DL1	brushed warm sunset	154,41
	40 802 A01	hard graphite	144,77
	40 802 AL1	brushed hard graphite	154,41
	<b>Essentials</b> <b>Dubbele handdoekhouder</b> materiaal: metaal 654 mm (functionele lengte 600 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		












# GROHE ESSENTIALS











	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
 	40 800 001	chrom	189,26	
	40 800 DC1	supersteel	264,96	
	40 800 BE1	nickel	283,89	
	40 800 EN1	brushed nickel	302,82	
	40 800 GL1	cool sunrise	283,89	
	40 800 GN1	brushed cool sunrise	302,82	
	40 800 DA1	warm sunset	283,89	
	40 800 DL1	brushed warm sunset	302,82	
	40 800 A01	hard graphite	283,89	
	40 800 AL1	brushed hard graphite	302,82	
	<b>Essentials</b> <b>Multi-handdoekrek</b> materiaal: metaal 604 mm (functionele lengte 550 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)			
	 	40 364 001	chrom	19,37
		40 364 DC1	supersteel	27,12
40 364 BE1		nickel	29,05	
40 364 EN1		brushed nickel	30,98	
40 364 GL1		cool sunrise	29,05	
40 364 GN1		brushed cool sunrise	30,98	
40 364 DA1		warm sunset	29,05	
40 364 DL1		brushed warm sunset	30,98	
40 364 A01		hard graphite	29,05	
40 364 AL1		brushed hard graphite	30,98	
<b>Essentials</b> <b>Haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)				
 	40 421 001	chrom	56,30	
	40 421 DC1	supersteel	78,81	
	40 421 BE1	nickel	84,44	
	40 421 EN1	brushed nickel	90,07	
	40 421 GL1	cool sunrise	84,44	
	40 421 GN1	brushed cool sunrise	90,07	
	40 421 DA1	warm sunset	84,44	
	40 421 DL1	brushed warm sunset	90,07	
	40 421 A01	hard graphite	84,44	
	40 421 AL1	brushed hard graphite	90,07	
	<b>Essentials</b> <b>Handgreep</b> materiaal: metaal 349 mm (functionele lengte 295 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)			
 	40 793 001	chrom	80,43	
	40 793 DC1	supersteel	112,59	
<b>Essentials</b> <b>Handgreep</b> materiaal: metaal 507 mm (functionele lengte 450 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)				

# GROHE ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	40 794 001	chrom	96,51
	40 794 DC1	supersteel	135,12
<p><b>Essentials Handgreep</b>                      materiaal: metaal                      657 mm (functionele lengte 600 mm)                      verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking                      om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)</p>			
 	40 799 001	chrom	64,34
	40 799 DC1	supersteel	90,07
<p><b>Essentials Glasplaat</b>                      materialen: glas / metaal                      530 mm (functionele lengte 380 mm)                      verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking                      geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)                      of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>			
 	40 689 001	chrom	41,82
	40 689 DC1	supersteel	58,55
	40 689 BE1	nickel	62,74
	40 689 EN1	brushed nickel	66,91
	40 689 GL1	cool sunrise	62,74
	40 689 GN1	brushed cool sunrise	66,91
	40 689 DA1	warm sunset	62,74
	40 689 DL1	brushed warm sunset	66,91
	40 689 A01	hard graphite	62,74
	40 689 AL1	brushed hard graphite	66,91
	<p><b>Essentials WC-rolhouder</b>                      materiaal: metaal                      zonder deksel                      verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking                      geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)                      of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>		
 	40 367 001	chrom	46,65
	40 367 DC1	supersteel	65,31
	40 367 BE1	nickel	69,97
	40 367 EN1	brushed nickel	74,64
	40 367 GL1	cool sunrise	69,97
	40 367 GN1	brushed cool sunrise	74,64
	40 367 DA1	warm sunset	69,97
	40 367 DL1	brushed warm sunset	74,64
	40 367 A01	hard graphite	69,97
	40 367 AL1	brushed hard graphite	74,64
	<p><b>Essentials WC-rolhouder</b>                      materiaal: metaal                      met deksel                      verborgen bevestiging  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking                      geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)                      of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>		

# GROHE ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
 	40 385 001	chrom	35,39	
	40 385 DC1	supersteel	49,54	
	40 385 BE1	nickel	53,08	
	40 385 EN1	brushed nickel	56,62	
	40 385 GL1	cool sunrise	53,08	
	40 385 GN1	brushed cool sunrise	56,62	
	40 385 DA1	warm sunset	53,08	
	40 385 DL1	brushed warm sunset	56,62	
	40 385 A01	hard graphite	53,08	
	40 385 AL1	brushed hard graphite	56,62	
	<b>Essentials</b> <b>Reserve toiletrolhouder</b> materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)			
	 	40 374 001	chrom	57,91
40 374 DC1		supersteel	81,07	
40 374 BE1		nickel	86,86	
40 374 EN1		brushed nickel	92,66	
40 374 GL1		cool sunrise	86,86	
40 374 GN1		brushed cool sunrise	92,66	
40 374 DA1		warm sunset	86,86	
40 374 DL1		brushed warm sunset	92,66	
40 374 A01		hard graphite	86,86	
40 374 AL1		brushed hard graphite	92,66	
<b>Essentials</b> <b>WC-borstelset</b> materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)				
		40 791 001	wit	8,68
	40 791 KS1	velvet black	8,68	
	<b>Reserve borstelkop</b>			
	40 392 000	chrom	27,17	
	<b>Reserveborstel</b>			
	40 393 000	daVinci satijnwit	20,92	
	<b>Reserveglas</b>			
 	40 663 001	chrom	78,85	
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Zeepmand</b> materiaal: metaal <b>voor hoekmontage</b> groot om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)			
 	40 664 001	chrom	63,08	
	<b>BauCosmopolitan</b> <b>Zeepmand</b> materiaal: metaal <b>voor hoekmontage</b> klein om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)			

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	40 407 001	chrom	111,53
	40 407 DC1	supersteel	156,14
	<b>Essentials</b> <b>Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet</b> materialen: glas / metaal bestaande uit: toiletborstelset (40 374 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
	40 775 001	chrom	110,09
	40 775 DC1	supersteel	154,12
	<b>Essentials</b> <b>Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet</b> materiaal: metaal bestaande uit: handdoekhouder, 600 mm (40 366 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
	40 776 001	chrom	141,93
	40 776 DC1	supersteel	198,71
	<b>Essentials</b> <b>Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer</b> materiaal: metaal bestaande uit: handdoekring (40 365 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) handdoekhouder, 600 mm (40 366 001) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
	40 846 001	chrom	172,43
	<b>Essentials</b> <b>Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer</b> materiaal: metaal bestaande uit: zeepdispenser met houder (40 448 001) glas met houder (40 447 001) dubbele handdoekhouder (40 371 001), geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) handdoekhaak (40 364 001) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
	40 344 001	chrom	179,47
	40 344 DC1	supersteel	251,25
	<b>Essentials</b> <b>Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer</b> materialen: glas / metaal bestaande uit: handdoekring (40 365 001) handdoekhouder, 600 mm (40 366 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) zeepschaal met houder (40 444 001) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 915 000		9,56

**Lijm voor badaccessoires**













bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat  
uithardingstijd 24 uur

één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat  
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal  
niet geschikt voor behang, gips en coating













Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens  
downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)













# GROHE ESSENTIALS CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>40 508 001</b> <b>40 508 DC1</b> <b>40 508 AL1</b> <b>Essentials Cube Wandhouder</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chroom supersteel brushed hard graphite	46,68 65,35 74,69
 	<b>40 394 001</b> <b>40 394 DC1</b> <b>40 394 AL1</b> <b>Essentials Zeepdispenser</b> materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chroom supersteel brushed hard graphite	28,95 40,53 46,32
 	<b>40 368 001</b> <b>Essentials Zeepschaal</b> materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)	glas	9,66
 	<b>40 372 001</b> <b>Essentials Glas</b> materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		11,67
 	<b>40 756 001</b> <b>Essentials Cube Zeepdispenser met houder</b> materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml bestaande uit: wandhouder (40 508 001) zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chroom	75,63
 	<b>40 755 001</b> <b>Essentials Cube Glas met houder</b> materialen: glas / metaal bestaande uit: wandhouder (40 508 001) kristalglas (40 372 001) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chroom	56,33

# GROHE ESSENTIALS CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>40 754 001</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Zeepschaal met houder</b> materialen: glas / metaal bestaande uit: wandhouder (40 508 001) zeepdispenser (40 368 001) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>56,81</b>
 	<b>40 510 001</b> <b>40 510 DC1</b> <b>40 510 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Handdoekring</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>64,34</b> <b>90,07</b> <b>102,94</b>
 	<b>40 624 001</b> <b>40 624 DC1</b> <b>40 624 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Handdoekhouder</b> materiaal: metaal 2-armig, draaibaar 439 mm verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>90,33</b> <b>126,47</b> <b>144,54</b>
 	<b>40 509 001</b> <b>40 509 DC1</b> <b>40 509 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Handdoekhouder</b> materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 558 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>71,48</b> <b>100,07</b> <b>114,38</b>
 	<b>40 512 001</b> <b>40 512 DC1</b> <b>40 512 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Multi-handdoekrek</b> materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 558 mm) verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>234,84</b> <b>328,78</b> <b>375,75</b>
 	<b>40 511 001</b> <b>40 511 DC1</b> <b>40 511 AL1</b> <b>Essentials Cube</b> <b>Haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>27,12</b> <b>37,97</b> <b>43,40</b>

# GROHE ESSENTIALS CUBE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	40 514 001	chromium	96,51
	40 514 DC1	supersteel	135,12
	40 514 AL1	brushed hard graphite	154,41
	<b>Essentials Cube Handgreep</b> materiaal: metaal 392 mm (functionele lengte 340 mm) verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
 	40 507 001	chromium	54,05
	40 507 DC1	supersteel	75,67
	40 507 AL1	brushed hard graphite	86,47
	<b>Essentials Cube WC-rolhouder</b> materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
 	40 623 001	chromium	45,17
	40 623 DC1	supersteel	63,24
	40 623 AL1	brushed hard graphite	72,27
	<b>Essentials Cube Reserve toiletrolhouder</b> materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
 	40 513 001	chromium	93,42
	40 513 DC1	supersteel	130,79
	40 513 AL1	brushed hard graphite	149,48
	<b>Essentials Cube WC-borstelset</b> materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		
	40 791 001	wit	8,68
	40 791 KS1	velvet black	8,68
	<b>Reserve borstelkop</b>		
	40 392 000	chromium	27,17
	<b>Reserveborstel</b>		
	40 393 000	daVinci satijnwit	20,92
<b>Reserveglas</b>			
 	40 757 001	chromium	157,12
	<b>Essentials Cube Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet</b> materialen: glas / metaal bestaande uit: handdoekhaak (40 511 001) toiletrolhouder (40 507 001) toiletborstelset (40 513 001) verborgen bevestiging GROHE StarLight schitterende chroomafwerking		

# GROHE ESSENTIALS CUBE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW





40 777 001

chromium

137,40

**Essentials Cube**  
**Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet**

materiaal: metaal  
bestaande uit:  
handdoekhaak (40 511 001)  
toiletrolhouder (40 507 001)  
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)  
verborgen bevestiging  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking




40 778 001

chromium

195,31

**Essentials Cube**  
**Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer**

materiaal: metaal  
bestaande uit:  
handdoekhaak (40 511 001)  
handdoekring (40 510 001)  
toiletrolhouder (40 507 001)  
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)  
verborgen bevestiging  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking




40 847 001

chromium

224,55

**Essentials Cube**  
**Accessoireset 4-in-1 voor badkamer**

materiaal: glas / metaal  
bestaande uit:  
zeepdispenser met houder (40 756 001)  
glas met houder (40 755 001)  
dubbele handdoekhouder (40 624 001)  
handdoekhaak (40 511 001)  
verborgen bevestiging  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking



40 758 001

chromium

242,31

**Essentials Cube**  
**Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer**

materiaal: glas / metaal  
bestaande uit:  
zeepschaal met houder (40 754 001)  
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)  
toiletrolhouder (40 507 001)  
handdoekhaak (40 511 001)  
handdoekring (40 510 001)  
verborgen bevestiging  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking



# GROHTHERM THERMOSTATEN





## INHOUDSOPGAVE

Grohtherm SmartControl	200
Grohtherm inbouwthermostaten	212
Grohtherm 2000	219
Grohtherm Cube	223
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	226
Grohtherm 1000	227
Grohtherm 1000 Performance	229
Grohtherm 800 Cosmopolitan	231
Grohtherm 800	232
Grohtherm 500	234

## VEILIGHEIDSAANWIJZING

### Voorkom verbranding

Voor een ontspannen en comfortabele douche-ervaring en om verbranding door te heet water te voorkomen, adviseert GROHE om een thermostaat te gebruiken. In bepaalde omgevingen (zoals ziekenhuizen, scholen, verpleeg- en verzorgingstehuizen) is het van groot belang dat de temperatuur van het water kan worden beperkt tot maximaal 43 °C. Grohtherm-thermostaten voor douche en bad worden geleverd met een geschikte temperatuureindafslag om de temperatuur te kunnen beperken.


Voor doucheruimtes in kleuterscholen en speciale ruimtes zoals verpleeghuizen, wordt aanbevolen om een maximale temperatuur van 38 °C in te stellen. Voor dergelijke situaties adviseren wij de Grohtherm Special. Deze is voorzien van een specifieke ergonomische handgreep voor een betere grip en is bovendien bijzonder geschikt voor thermische desinfectie.

Er moet daarbij rekening worden gehouden met toepasselijke normen (bv. EN 806-2) en technische voorschriften voor drinkwater.

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

29 123 000	chrom	570,15
29 123 DC0	supersteel	798,21
29 123 GN0	brushed cool sunrise	912,24
29 123 DL0	brushed warm sunset	912,24
29 123 A00	hard graphite	855,23
29 123 AL0	brushed hard graphite	912,24



**Grotherm SmartControl**  
**Inbouwwermostaat met 1 uitgang**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare pictogrammen  
**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
**let op:** zonder ruwbouwset  
doorstroming:  
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min  
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> professionele versie		

29 124 000	chrom	620,83
29 124 DC0	supersteel	869,16
29 124 GN0	brushed cool sunrise	993,33
29 124 DL0	brushed warm sunset	993,33
29 124 A00	hard graphite	931,25
29 124 AL0	brushed hard graphite	993,33



**Grotherm SmartControl**  
**Inbouwwermostaat met 2 uitgangen**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare pictogrammen  
**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt  
**let op:** zonder ruwbouwset  
doorstroming:  
uitgang B = 24 l/min  
uitgang C = 26 l/min  
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		




35 604 000		90,94
<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> professionele versie		



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

29 125 000 chroom 745,00




**Grotherm SmartControl**  
**Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare pictogrammen  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt  
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"  
**let op**: zonder ruwbouwset  
doorstroming:  
uitgang B = 24 l/min  
handdouches = 12 l/min  
uitgang B + handdouches = 27 l/min

35 600 000 90,94  
vervangen door 35 604 000  
beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
professionele versie

29 126 000 chroom 671,51  
29 126 DC0 supersteel 940,11  
29 126 GN0 brushed cool sunrise 1.074,42  
29 126 DL0 brushed warm sunset 1.074,42  
29 126 A00 hard graphite 1.007,27  
29 126 AL0 brushed hard graphite 1.074,42



**Grotherm SmartControl**  
**Inbouwthermostaat met 3 uitgangen**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare pictogrammen  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt  
**let op**: zonder ruwbouwset  
doorstroming:  
uitgang A = 23 l/min  
uitgang B = 27 l/min  
uitgang C = 23 l/min  
uitgang A + B = 33 l/min  
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 90,94  
vervangen door 35 604 000  
beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
professionele versie

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

29 127 000	chrom	409,75
29 127 DC0	supersteel	573,65
29 127 GN0	brushed cool sunrise	655,61
29 127 DL0	brushed warm sunset	655,61
29 127 A00	hard graphite	614,63
29 127 AL0	brushed hard graphite	655,61

## Grotherm SmartControl

### Afwerkset met 3 uitgangen

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**

rozet 10 mm dun

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt

**let op:** zonder ruwbouwset


doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min



35 600 000 90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel

professionele versie

90,94

29 153 LS0

moon white

734,86

## Grotherm SmartControl

### Inbouwthermostaat met 1 uitgang

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters


afdekplaat in glas moon white

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min



35 600 000 90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel

professionele versie

90,94

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

29 156 LS0

moon white

785,54



## Grotherm SmartControl

### Inbouwthermostaat met 2 uitgangen

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt

afdekplaat in glas moon white

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min

uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000


90,94

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
professionele versie

29 157 LS0

moon white

836,22



## Grotherm SmartControl

### Inbouwthermostaat met 3 uitgangen

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt

afdekplaat in glas moon white

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min

uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000

90,94

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
professionele versie

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

29 158 LS0

moon white

518,46

## Grohtherm SmartControl

### Afwerkset met 3 uitgangen

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**

rozet 10 mm dun

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt

afdekplaat in glas moon white

**let op:** zonder ruwbouwset


doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min



35 600 000

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022

90,94



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel  
professionele versie

90,94

29 118 000

chroom

570,15

29 118 DC0

supersteel

798,21

29 118 GL0

cool sunrise

855,23

29 118 GN0

brushed cool sunrise

912,24

29 118 DA0

warm sunset

855,23

29 118 DL0

brushed warm sunset

912,24

29 118 A00

hard graphite

855,23

29 118 AL0

brushed hard graphite

912,24

## Grohtherm SmartControl

### Inbouwthermostaat met 1 uitgang

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C


geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min



35 600 000

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022

90,94




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel  
professionele versie

90,94

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 119 000	chrom	620,83
29 119 DC0	supersteel	869,16
29 119 GL0	cool sunrise	931,25
29 119 GN0	brushed cool sunrise	993,33
29 119 DA0	warm sunset	931,25
29 119 DL0	brushed warm sunset	993,33
29 119 A00	hard graphite	931,25
29 119 AL0	brushed hard graphite	993,33



**Grotherm SmartControl**  
**Inbouwthermostaat met 2 uitgangen**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
 verwisselbare pictogrammen  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
 geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
 meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt  
**let op:** zonder ruwbouwset  
 doorstroming:  
 uitgang B = 24 l/min  
 uitgang C = 26 l/min  
 uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000 90,94  
 vervangen door 35 604 000  
 beschikbaar tot 30/06/2022




35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
 professionele versie

29 120 000 chrom 745,00

**Grotherm SmartControl**  
**Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
 verwisselbare pictogrammen  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
 geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
 meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt  
 geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"  
**let op:** zonder ruwbouwset  
 doorstroming:  
 uitgang B = 24 l/min  
 handdouches = 12 l/min  
 uitgang B + handdouches = 27 l/min




35 600 000 90,94  
 vervangen door 35 604 000  
 beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
 professionele versie

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 121 000	chrom	671,51
29 121 DC0	supersteel	940,11
29 121 GL0	cool sunrise	1.007,27
29 121 GN0	brushed cool sunrise	1.074,42
29 121 DA0	warm sunset	1.007,27
29 121 DL0	brushed warm sunset	1.074,42
29 121 A00	hard graphite	1.007,27
29 121 AL0	brushed hard graphite	1.074,42




**Grohtherm SmartControl**  
**Inbouwthermostaat met 3 uitgangen**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
 verwisselbare pictogrammen  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
 geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
 meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt  
**let op**: zonder ruwbouwset  
 doorstroming:  
 uitgang A = 23 l/min  
 uitgang B = 27 l/min  
 uitgang C = 23 l/min  
 uitgang A + B = 33 l/min  
 uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 90,94  
 vervangen door 35 604 000  
 beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
 professionele versie

29 122 000	chrom	409,75
29 122 DC0	supersteel	573,65
29 122 BE0	nickel	614,63
29 122 EN0	brushed nickel	655,61
29 122 GL0	cool sunrise	614,63
29 122 GN0	brushed cool sunrise	655,61
29 122 DA0	warm sunset	614,63
29 122 DL0	brushed warm sunset	655,61
29 122 A00	hard graphite	614,63
29 122 AL0	brushed hard graphite	655,61



**Grohtherm SmartControl**  
**Afwerkset met 3 uitgangen**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601  
 metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**  
 rozet 10 mm dun  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
 verwisselbare pictogrammen  
**GROHE ProGrip** met kartelstructuur  
 meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt  
**let op**: zonder ruwbouwset  
 doorstroming:  
 uitgang D = 28 l/min  
 uitgang E = 28 l/min  
 uitgang A = 28 l/min  
 uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 90,94  
 vervangen door 35 604 000  
 beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
 professionele versie

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

29 150 LS0

moon white

734,86



## Grotherm SmartControl

### Inbouwthermostaat met 1 uitgang

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

afdekplaat in glas moon white

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000


90,94

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
professionele versie

29 151 LS0

moon white

785,54



## Grotherm SmartControl

### Inbouwthermostaat met 2 uitgangen

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt

afdekplaat in glas moon white

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min

uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000

90,94

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
professionele versie

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

29 904 LS0

moon white

836,22



## Grotherm SmartControl

### Inbouwthermostaat met 3 uitgangen

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt

afdekplaat in glas moon white

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min

uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000


90,94

**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
professionele versie

29 152 LS0

moon white

518,46



## Grotherm SmartControl

### Afwerkset met 3 uitgangen

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**

rozet 10 mm dun

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare pictogrammen

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt

afdekplaat in glas moon white

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000


90,94

**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
professionele versie

34 804 000

chroom

1.651,08



## Grotherm SmartControl

### Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube

bestaande uit:

inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen

Grotherm SmartControl afwerkset

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddouche (26 479) inclusief

hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel

voor hoofddouche (26 483 000)

handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)

Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)

**professionele versie**





# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 719 000

chrom

419,69



**Grotherm SmartControl**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**

wandmontage

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray

douche-aansluiting onderaan, 1/2"


geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

terugstroombeveiliging

34 718 000

chrom

461,19



**Grotherm SmartControl**

**Thermostatische badmengkraan**

wandmontage

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

baduitloop met mousseur


geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

terugstroombeveiliging

34 721 000

chrom

545,16



**Grotherm SmartControl**

**Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset**

bestaande uit:


Grotherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)

Euphoria 110 Massage doucheset, 900 mm (27 226 001)

34 720 000

chrom

538,26



**Grotherm SmartControl**

**Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset**

bestaande uit:

Grotherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)

Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

14 079 XH0

graniet

20,92

**SmartControl**

**Pictogrammen voor opbouw afwerksets**

bestaande uit:

3 knoppen met verschillende symbolen

voor Euphoria SmartControl douchesystemen



# GROHE GROHTHERM INBOUW THERMOSTATEN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

24 078 000

chrom

426,23



## Grotherm

### Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

keramische stopkraan, 120°

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000


90,94

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
professionele versie

24 079 000

chrom

475,13



## Grotherm

### Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000

90,94

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
professionele versie

# GROHE GROHTHERM INBOUW THERMOSTATEN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

24 080 000

chrom

475,13



## Grotherm

**Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller**

alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022




35 604 000

90,94

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel

professionele versie



34 730 000

chrom

1.477,94

## Grotherm

**Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310**

bestaande uit:

Grotherm afwerkset met Aquadimmer (24 079)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)

Rainshower 422 mm douchearm (26 145 000)

- handdouche Sena Stick (28 034 000)

Rainshower wandhouder (27 075 000)

Rainshower aansluitbocht (27 076 000)

doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

# GROHE GROHTHERM INBOUW THERMOSTATEN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

24 075 000

chrom

426,23



## Grotherm

### Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

keramische stopkraan, 120°

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000


90,94

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
professionele versie

24 076 000

chrom

475,13



## Grotherm

### Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller

alleen te gebruiken met ruwbouwset:

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

wandrozet met **GROHE FastFixation**

(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)

metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000


90,94

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
professionele versie

# GROHE GROHTHERM INBOUW THERMOSTATEN

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€) excl. BTW

24 077 000 chroom 475,13




**Grotherm**  
**Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 wandrozet met **GROHE FastFixation**  
 (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
 metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller  
 doorstroming:  
 uitgang B = 27 l/min  
 uitgang C = 30 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000 90,94  
 vervangen door 35 604 000  
 beschikbaar tot 30/06/2022




35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
 professionele versie

34 727 000 chroom 801,26



**Grotherm**  
**Perfect Shower Set Tempesta**  
 bestaande uit:  
 Grotherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)  
 - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)  
 handdouche Tempesta 100 II (27 597)  
 wand-aansluitbocht (28 628)  
 Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

34 731 000 chroom 1.477,94



**Grotherm**  
**Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310**  
 bestaande uit:  
 Grotherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)  
 - douche-arm Rainshower 422 mm (26 146 000)  
 - handdouche Sena Stick (28 034 000)  
 wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)  
 Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)  
 doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

# GROHE GROHTHERM INBOUW THERMOSTATEN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 732 000

chrom

1.289,48



## Grotherm

### Perfect Shower set met Rainshower Cosmopolitan 210

bestaande uit:

Grotherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)

Rainshower douche-arm 286 mm (28 576)

- handdouche Sena Stick (28 034 000)




wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)




Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)

doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)








# GROHE GROHTHERM INBOUW THERMOSTATEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 153 000	chrom	538,27
	24 153 DC0	supersteel	753,58
	24 153 AL0	brushed hard graphite	861,23
	<b>Grohtherm Cube</b> Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE TurboStat:</b> 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar <b>GROHE SafeStop:</b> instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters keramische stopkraan, 120° doorstroming: uitgang B = 27 l/min uitgang C = 30 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	35 604 000		90,94
	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> professionele versie		

	24 154 000	chrom	600,02
	24 154 DC0	supersteel	840,03
	24 154 AL0	brushed hard graphite	960,02
	<b>Grohtherm Cube</b> Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE TurboStat:</b> 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar <b>GROHE SafeStop:</b> instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C <b>GROHE AquaDimmer</b> , geïntegreerde afsluitkraan/omsteller doorstroming: uitgang B = 27 l/min uitgang C = 30 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	35 604 000		90,94
	<b>GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel</b> professionele versie		

# GROHE GROHTHERM INBOUW THERMOSTATEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	24 155 000	chrom	600,02
	24 155 DC0	supersteel	840,03
	24 155 AL0	brushed hard graphite	960,02
	<b>Grotherm Cube</b> <b>Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 <b>GROHE TurboStat:</b> 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking wandrozet met <b>GROHE FastFixation</b> (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar <b>GROHE SafeStop:</b> instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C <b>GROHE AquaDimmer</b> , geïntegreerde afsluitkraan/omsteller doorstroming: uitgang B = 27 l/min uitgang C = 30 l/min <b>let op:</b> zonder ruwbouwset		
	35 600 000		90,94
	vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		
	35 604 000	GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie	90,94

	34 741 000	chrom	1.420,62
	<b>Grotherm Cube</b> <b>Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230</b> bestaande uit: Grotherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metalen Rainshower Allure 230 (27 479) Rainshower douchearm (27 709) handdouchesysteem Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min. Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370) doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)		
			

# GROHE GROHTHERM 2000

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

THERMOSTATEN

34 469 001

chrom

392,66

**Grotherm 2000**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
wandmontage

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

geïntegreerde afsluitkraan

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2" - 180°

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

terugstroombeveiliging


afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting

**GROHE EasyReach** douchetablet

makkelijk verwijderbaar voor reiniging

chrom

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie



34 463 001

chrom

404,55

**Grotherm 2000**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
wandmontage

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop Plus**: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C

geïntegreerde afsluitkraan

verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2" - 180°

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

terugstroombeveiliging


afgedekte S-koppelingen

**GROHE EasyReach** douchetablet

makkelijk verwijderbaar voor reiniging

chrom

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie



34 169 001

chrom

347,72

**Grotherm 2000**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
wandmontage

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

geïntegreerde afsluitkraan

verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2" - 180°

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard


vuilfilters

terugstroombeveiliging

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie



# GROHE GROHTHERM 2000

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 446 001

chrom

359,58



## Grohtherm 2000

### Thermostatische douchekraan 1/2"

wandmontage

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus**: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

geïntegreerde afsluitkraan

verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2" - 180°

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

terugstroombeveiliging

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)


**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang

34 170 001

chrom

334,87



## Grohtherm 2000

### Thermostatische douchekraan 1/2"

wandmontage

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

geïntegreerde afsluitkraan

verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2" - 180°

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

terugstroombeveiliging

zonder koppelingen


verchromde wartelmoeren

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

34 464 001

chrom

479,35



## Grohtherm 2000

### Thermostatische badmengkraan

wandmontage

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE Aquadimmer Eco** met meerdere functies:

- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische

stop voor douche

- debietregeling

- omstelling: bad/douche

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

GROHE XL Waterfall

straalbreker

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting

**GROHE EasyReach** douchetablet

makkelijk verwijderbaar voor reiniging

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

# GROHE GROHTHERM 2000

Bestel-Nr.

Uitvoering


Adviesprijs (€)  
excl. BTW

THERMOSTATEN

34 174 001

chrom

434,41



## Grohtherm 2000

### Thermostatische badmengkraan

wandmontage

100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

GROHE StarLight schitterende chromafwerking

GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen

GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:

- geïntegreerde GROHE EcoButton: waterbesparende knop met economische stop voor douche

- debietregeling

- omstelling: bad/douche

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

GROHE XL Waterfall

straalbreker

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting


optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)

GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

34 484 001

chrom

433,45



## Grohtherm 2000

### Thermostatische badmengkraan

wandmontage

GROHE CoolTouch

GROHE StarLight schitterende chromafwerking

GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen

GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

geïntegreerde afsluitkraan

GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:

- geïntegreerde GROHE EcoButton: waterbesparende knop met economische stop voor douche

- debietregeling

- omstelling: bad/douche

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

GROHE XL Waterfall

straalbreker

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

terugstroombeveiliging


geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang

GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

34 176 001

chrom

601,36



## Grohtherm 2000

### Thermostatische badmengkraan

voor badrandmontage

GROHE CoolTouch

GROHE StarLight schitterende chromafwerking

GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

geïntegreerde afsluitkraan

GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:

- debietregeling

- omstelling: bad/douche

- geïntegreerde GROHE EcoButton: waterbesparende knop met economische stop voor douche

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

GROHE XL Waterfall

straalbreker

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

terugstroombeveiliging

GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



# GROHE GROHTHERM CUBE

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 491 000

chrom

462,17



**Grohtherm Cube**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**

wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

geïntegreerde afsluitkraan

verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2" - 180°

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

afgedekte S-koppelingen

**GROHE EasyReach** douchetablet (18 700 000)

makkelijk verwijderbaar voor reiniging


da Vinci wit satijn afwerking

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

34 488 000

chrom

417,85



**Grohtherm Cube**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**

wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

geïntegreerde afsluitkraan

verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2" - 180°

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters


afgedekte S-koppelingen

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

34 502 000

chrom

591,97



**Grohtherm Cube**  
**Thermostatische badmengkraan**

wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

geïntegreerde afsluitkraan

**GROHE Aquadimmer Eco** met meerdere functies:

- geïntegreerde **GROHE EcoButton**

(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)

- debietregeling

- omstelling: bad/douche

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

**GROHE XL Waterfall**

straalbreker

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

afgedekte S-koppelingen

**GROHE EasyReach** douchetablet (18 700 000)

makkelijk verwijderbaar voor reiniging


da Vinci wit satijn afwerking

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

# GROHE GROHTHERM CUBE


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 497 000 chroom 547,66



**Grohtherm Cube**  
**Thermostatische badmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan  
**GROHE Aquadimmer Eco** met meerdere functies:  
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**  
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)  
- debietregeling  
- omstelling: bad/douche  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
GROHE XL Waterfall  
straalbreker  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters  
afgedekte S-koppelingen  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

18 700 000 daVinci satijnwit 47,50




**Grohtherm Cube**  
**GROHE EasyReach** zeepschaal  
voor Grohtherm Cube  
makkelijk verwijderbaar voor reiniging  
da Vinci wit satijn afwerking

47 175 000 169,37



**GROHE TurboStat cartouche 1/2"**  
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)  
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten  
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111  
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

24 153 000 chroom 538,27  
24 153 DC0 supersteel 753,58  
24 153 AL0 brushed hard graphite 861,23



**Grohtherm Cube**  
**Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
wandrozet met **GROHE FastFixation**  
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
keramische stopkraan, 120°  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min  
uitgang C = 30 l/min  
**let op**: zonder ruwbouwset

35 600 000 90,94  
vervangen door 35 604 000  
beschikbaar tot 30/06/2022




35 604 000 90,94  
**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel**  
professionele versie



# GROHE GROHTHERM CUBE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
24 154 000	chrom	600,02
24 154 DC0	supersteel	840,03
24 154 AL0	brushed hard graphite	960,02




**Grotherm Cube**  
**Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 wandrozet met **GROHE FastFixation**  
 (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
 metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller  
 doorstroming:  
 uitgang B = 27 l/min  
 uitgang C = 30 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		

24 155 000	chrom	600,02
24 155 DC0	supersteel	840,03
24 155 AL0	brushed hard graphite	960,02




**Grotherm Cube**  
**Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller**  
 alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
 wandrozet met **GROHE FastFixation**  
 (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)  
 metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar  
**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C  
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller  
 doorstroming:  
 uitgang B = 27 l/min  
 uitgang C = 30 l/min  
**let op:** zonder ruwbouwset

35 600 000		90,94
vervangen door 35 604 000 beschikbaar tot 30/06/2022		



35 604 000		90,94
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		

34 741 000	chrom	1.420,62
------------	-------	----------



**Grotherm Cube**  
**Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230**  
 bestaande uit:  
 Grotherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
 metalen Rainshower Allure 230 (27 479)  
 Rainshower douchearm (27 709)  
 handdouchesysteem Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.  
 Euphoria Cube wandansluitbocht 1/2" (26 370)  
 doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)


# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 065 DC2	supersteel	402,51
34 065 GN2	brushed cool sunrise	460,02
34 065 A02	hard graphite	431,26
34 065 AL2	brushed hard graphite	460,02



## Grotherm 1000 Cosmopolitan M Thermostatische douchekraan 1/2"

wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan

verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

douche-aansluiting onderaan, 1/2"

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

terugstroombeveiliging

S-koppelingen

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

47 175 000

169,37



## GROHE TurboStat cartouche 1/2"

voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm

Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 en Grotherm SmartControl

opbouwthermostaten

serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

# GROHE GROHTHERM 1000

Bestel-Nr.

Uitvoering


Adviesprijs (€)  
excl. BTW



34 814 003

chrom

265,16



**Grohtherm 1000**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan  
**GROHE EcoButton**  
verstelbare spaarknop  
keramisch-bovendeel 1/2", 180°  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters  
terugstroombeveiliging  
S-koppelingen  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
**professionele versie**

34 143 003

chrom

265,15


vervangen door 34 814 003  
beschikbaar tot 30/06/2022



34 817 003

chrom

258,75



**Grohtherm 1000**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan  
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
keramisch-bovendeel 1/2", 180°  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters  
terugstroombeveiliging  
zonder koppelingen  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
**professionele versie**

34 146 003

chrom

258,75


vervangen door 34 817 003  
beschikbaar tot 30/06/2022



34 816 003

chrom

338,61



**Grohtherm 1000**  
**Thermostatische badmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan  
**GROHE Aquadimmer Eco** met meerdere functies:  
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**  
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)  
- debietregeling  
- omstelling: bad/douche  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
mousseur  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters  
terugstroombeveiliging  
S-koppelingen  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
**professionele versie**

34 155 003

chrom

338,63

vervangen door 34 816 003  
beschikbaar tot 30/06/2022



# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Bestel-Nr.

Uitvoering



Adviesprijs (€)  
excl. BTW



34 827 000

chrom

241,77



**Grohtherm 1000 Performance**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**

wandmontage

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

geïntegreerde afsluitkraan

verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

S-koppelingen

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**professionele versie**

34 776 000

chrom

241,77



vervangen door 34 827 000  
beschikbaar tot 30/06/2022



34 830 000

chrom

314,98



**Grohtherm 1000 Performance**  
**Thermostatische badmengkraan**

wandmontage

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

geïntegreerde afsluitkraan

**GROHE Aquadimmer Eco** met meerdere functies:

- geïntegreerde **GROHE EcoButton**

(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)

- debietregeling

- omstelling: bad/douche

mousseur

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

S-koppelingen

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**professionele versie**

34 779 000

chrom

314,98



vervangen door 34 830 000  
beschikbaar tot 30/06/2022



34 834 000

chrom

279,06



**Grohtherm 1000 Performance**  
**Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset**

bestaande uit:

Grohtherm 1000 Performance douchethermostaat 1/2" (34 827)

Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)

optionele GROHE EcoJoy stroombegrenzer 5,7 l / min inbegrepen

**professionele versie**

34 783 000

chrom

279,06

vervangen door 34 834 000  
beschikbaar tot 30/06/2022

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

47 175 000

169,37



## **GROHE TurboStat cartouche 1/2"**

voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 en Grotherm SmartControl opbouwthermostaten

serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 765 000

chrom

229,04



**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**

wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan

verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

S-koppelingen


metalen rozet

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

34 766 000

chrom

298,40



**Grotherm 800 Cosmopolitan**

**Thermostatische badmengkraan**

wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan

automatische omstelling: bad/douche

verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

mousseur

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

S-koppelingen

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

47 175 000

169,37



**GROHE TurboStat cartouche 1/2"**

voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm

Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 en Grotherm SmartControl

opbouwthermostaten


serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

# GROHE GROHTHERM 800


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 558 000 chroom 214,04




**Grotherm 800**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
geïntegreerde afsluitkraan  
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
keramisch-bovendeel 1/2", 180°  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
vuilfilters  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
S-koppelingen  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

34 561 000 chroom 207,64




**Grotherm 800**  
**Thermostatische douchekraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
geïntegreerde afsluitkraan  
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
keramisch-bovendeel 1/2", 180°  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters  
terugstroombeveiliging  
zonder koppelingen  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

34 567 000 chroom 277,93



**Grotherm 800**  
**Thermostatische badmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
geïntegreerde afsluitkraan  
automatische omstelling: bad/douche  
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**  
keramisch-bovendeel 1/2", 180°  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
mousseur  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters  
S-koppelingen  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

34 566 001 chroom 258,69



**Grotherm 800**  
**Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset**  
bestaande uit:  
Grotherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 558 000)  
Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)




# GROHE GROHTHERM 800

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
------------	------------	------------------------------

<b>34 565 001</b>	<b>chrom</b>	<b>254,01</b>
-------------------	--------------	---------------

**Grotherm 800**  
**Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset**  
 bestaande uit:  
 Grotherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 558 000)  
 Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)



<b>47 175 000</b>		<b>169,37</b>
-------------------	--	---------------

**GROHE TurboStat cartouche 1/2"**  
 voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)  
 geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000  
 Performance, Grotherm 1000, Grotherm 1000 Cosmopolitan, Grotherm  
 Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 en Grotherm SmartControl  
 opbouwthermostaten  
 serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111  
 Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie











# GROHE GROHTHERM 500

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new	PROFESSIONAL GROHE	34 793 000	chrom	153,65
 	<p><b>Grohtherm 500</b> <b>Thermostatische douchekraan 1/2"</b> wandmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SafeStop</b>: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C GROHE thermostatisch cartouche met wastermoelement geïntegreerde afsluitkraan <b>GROHE EcoButton</b> bovendeel 90° douche-aansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters terugstroombeveiliging S-koppelingen metalen rozet <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie</p>			
new	PROFESSIONAL GROHE	34 794 000	chrom	148,08
 	<p><b>Grohtherm 500</b> <b>Thermostatische douchekraan 1/2"</b> wandmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE SafeStop</b>: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> optionele temperatuurbegrenzer op 43°C GROHE thermostatisch cartouche met wastermoelement geïntegreerde afsluitkraan <b>GROHE EcoButton</b> bovendeel 90° douche-aansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters terugstroombeveiliging zonder koppelingen <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie</p>			
new	PROFESSIONAL GROHE	34 796 000	chrom	188,44
 	<p><b>Grohtherm 500</b> <b>Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset</b> bestaande uit: Grohtherm 500 thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 793) Tempesta 100 doucheset 1 straal 620 mm (27 853)</p>			
new	PROFESSIONAL GROHE	34 797 000	chrom	193,75
 	<p><b>Grohtherm 500</b> <b>Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset</b> bestaande uit: Grohtherm 500 thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 793) Tempesta 100 doucheset 1 straal 920 mm (27 854)</p>			



# GROHE INBOUWOPLOSSINGEN





## **INHOUDSOPGAVE**

GROHE Rapido SmartBox

238

GROHE Rapido C / Inbouwkransen


240

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



35 604 000

90,94


**GROHE Rapido SmartBox**  
**universele inbouwbox, 1/2"**  
3 uitgangen 1/2"

2 inlaten aan onderkant, 1/2"  
installatiediepte 75-105 mm  
kraanhuis uit hoogwaardig messing  
voorgemonteerde spoelstop  
stevige inbouwbox met deksel  
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking  
pakking  
zonder afwerkset voor de definitieve installatie  
**professionele versie**

35 600 000

90,94

vervangen door 35 604 000  
beschikbaar tot 30/06/2022




14 055 000

110,51

**Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717)**

ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua  
geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig  
Geschikt voor opbouw delen met 2 uitgangen in combinatie met  
GROHE Rapido SmartBox: Grotherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grotherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen




14 053 00M

43,63

**Service stops**

voor afwerksets Grotherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grotherm thermostaten met 2 knoppen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox  
verpakt per 2




14 048 000

90,15

**GROHE Rapido SmartBox**  
**Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm**

Voor afwerksets Grotherm SmartControl en SmartControl mengkranen met max 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox



14 056 000

101,80

**Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm**  
voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met  
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE RAPIDO SMARTBOX


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

14 057 000


125,07



**Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 50 mm**  
voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met  
**GROHE Rapido SmartBox**

14 058 000

49,44



**Universele verlengset voor 2-greeps thermostaten, 25 mm**  
voor 2-greeps inbouwthermostaten in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**

49 003 000

chrom

240,01



**GROHE TurboStat cartouche 3/4"**  
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)  
geschikt voor Grotherm SmartControl afwerksets en Grotherm thermostaten  
met 2 knoppen in combinatie met Grotherm Rapido SmartBox  
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111



INBOUW-  
OPLOSSINGEN

# GROHE RAPIDO C / INBOUWKRANEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



35 028 000

155,16


## GROHE Rapido C

### Installatie-element voor enkele debietcontrole

inbouwbox met afneembare beschermkap  
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen  
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur  
lichaam in corrosiebestendig messing  
voorgemonteerd keramisch bovendeeel 3/4"  
aansluitingen 1/2"  
debiet: 55 l/min. bij 3 bar  
installatiediepte 70 - 95 mm

29 800 000

24,67



## Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife

voorgemonteerd binnenwerk 1/2"  
korte spindel  
beschermkap  
draadaansluiting 1/2"  
messing

29 802 000

45,66

Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"


29 805 000

71,33

idem, 1", vooraf geassembleerd binnenwerk 1"

29 801 000

24,67



## Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife

voorgemonteerd binnenwerk 1/2"  
korte spindel  
beschermkap  
soldeeraansluiting Ø15 mm  
messing

29 803 000

45,66

Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm


29 804 000

45,66

Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm

29 811 000

22,40



## Inbouwstopkraan 1/2"

voorgemonteerd keramisch bovendeeel 1/2"  
180°  
draadaansluiting 1/2"  
inbouwdiepte aanpasbaar  
25 - 80 mm  
messing

29 813 000

39,29

Idem, 3/4"

45 202 000

17,63



## Verlengset 80 mm

voor inbouwstopkranen 35 028 000

45 203 000

18,06

Idem, 200 mm





GROHE  
DOUCHES





## INHOUDSOPGAVE

GROHE Digital	F-digital Deluxe	244
Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	251
	Rainshower SmartActive System	254
	Rainshower System	257
	Euphoria SmartControl System	260
	Euphoria System	263
	Tempesta System	269
	Douchesysteem accessoires	273
Hoofddouches	Hoofddouches	277
Douches	Sena	301
	Rainshower SmartActive	303
	Rainshower	309
	Power&Soul	313
	Relexa	318
	Euphoria	320
	Tempesta	330
	Doucheslangen	343
	Douche accessoires	346


# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

26 373 001 chroom 26.493,14

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht

1016 mm x 762 mm x 145 mm  
materiaal: metaal  
minimale doorstroming 25 l/min  
min. aanbevolen druk 3,0 bar  
1 x AquaCurtain  
1 x Pure XL straal  
1 x 2 Drizzle straal (miststraal)  
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)  
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)  
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek  
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren  
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie  
stroom 12 V DC  
CE-keurmerk  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking



Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafonddoelconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding


aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000) 1 x Euphoria Cube Stick wandhouderset 1 spray (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++

26 376 001 chroom 2.516,85

## Rainshower F-Series 40" Inbouwset

voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche  
1000 mm x 745 mm x 152 mm  
min. installatiediepte: 167 mm  
Leidingen in messing  
1/2" aansluitingen



De plafonddoelconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

29 126 000 chroom 671,51

**Grohtherm SmartControl**  
**Inbouwthermostaat met 3 uitgangen**  
alleen te gebruiken met ruwbouwset:  
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6°**  
**verstelbaar**

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
wisselbare pictogrammen

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters  
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt

**let op:** zonder ruwbouwset

doorstroming:


uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min

uitgang A + B + C = 36 l/min



35 600 000 90,94

vervangen door 35 604 000

beschikbaar tot 30/06/2022



35 604 000 90,94

**GROHE Rapido SmartBox** universeel inbouwdeel  
professionele versie

27 888 000 chroom 108,51

**Euphoria Cube+ Stick**

**Handdouche, 1 straal**

1 straal: Normaal

materiaal: metaal


**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 865 000 chroom 5.375,26

**Rainshower F-Series 20"**

**Plafonddouche met licht**

1 straal: Rain

508 x 508 x 59 mm

materiaal: metaal

volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare

regenboogkleuren

individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie

stroom 12 V DC

CE-keurmerk

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale

Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse


kabelverbindingen (niet inbegrepen).

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-

efficiëntieklasse: A +

voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met

uw lokale GROHE dealer.



# GROHE F-DIGITAL DELUXE


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

29 069 000

161,24




## Rainshower F-Series

### Kabel connectie

voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)

bestaande uit:

2 verlengkabels (5m elk)



36 359 000

chrom

1.505,07

## Rainshower F-Series

### Lichtmodule

127 x 127 mm per module

volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare

regenboogkleuren

individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie

bestaande uit:

- 1 lamp met 2 stekkerverbindingen

- 1 lamp met 1 stekkerverbinding

waterbestendig

stroom 12 V DC

CE-keurmerk

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of


36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal

afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-

efficiëntieklasse: A +

voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.



29 072 000

286,69

## Rainshower F-Series


### Installatie-element voor lichtmodule

te combineren met lichtmodule 36 359 000

bestaande uit:

- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 kabels (elk 5 m)



36 360 000

chrom

1.290,04

## Rainshower F-Series

### Muziekmodule

127 x 127 mm per module

volledige stereo boxen

bestaande uit:

2 luidsprekers met plugverbinding

waterbestendig


**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of

36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal

afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.



29 073 000

286,69

## Rainshower F-Series

### Installatie-element voor muziekmodule

te combineren met 36 360 000

bestaande uit:

- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 kabels (elk 5 m)

- 1 Y-stuk

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

27 934 000

chrom

3.941,85

## GROHE F-digital Deluxe

**Stoomgenerator 6,6 kW met stoomuitgang en temperatuursensor Let op: 400 V drijfkracht**

bestaande uit:

stoomgenerator

415 x 445 x 130 mm

**geschikt voor ruimtes tot 12,5 m<sup>3</sup>**

aanvoerstroom 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

stroom 6,6 kW

wateringang 3/4"

druk 1 - 5 bar (boven drukverminderaar)

automatische lediging

wateruitgang 1/2"

stoomtemperatuur: max. 55°C

stoomuitgang 1/2"

bescherming IP 23

CE-keurmerk

met aansluitstekker

stoomuitgangmodule

127 x 127 mm

aansluiting 1/2"

temperatuursensor

60 x 60 x 12 mm

**SpeedClean** antikalksysteem

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking


vereist inbouwset (29 074 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of

36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal

afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met

uw lokale GROHE dealer.



DOUCHE

29 074 000

465,85

## GROHE F-digital Deluxe

### Installatieset stoomgenerator

te combineren met stoommodule 36 362 000 of 27 934 000


bestaande uit:

- 1 installatieset voor stoomuitlaat (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 installatieset voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 kabel voor temperatuursensor, 5m

- 1 kabel voor stoomgenerator, 5m



26 374 000

1.291,54

## GROHE F-digital Deluxe

### Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40"

Om LightCurtain van Rainshower F - Series 40"; AquaSymphony plafond douche te controleren

extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en

gecontroleerd

bestaande uit:

- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)

extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en

gecontroleerd

1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40 „AquaSymphony (26 373 000)

- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1

aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor

- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/

geluid)

- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht

(voedingsspanning en datalijn)


CE-keurmerk

Moet toegankelijk zijn voor onderhoud

Optioneel: de stuurunit kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367

000)

Component moet afzonderlijk worden besteld



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 397 000

1.291,54

## GROHE F-digital Deluxe

### Basisunit box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

voor de licht-, muziek en stoommodule


bestaande uit:

- 2 stekerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
- 2 stekerverbindingen, elk voor 1 paar lichtmodules (36 359 000) of 1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
- 2 stekerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht (voedingsspanning en datalijn)

CE-keurmerk

Moet toegankelijk zijn voor onderhoud

Optioneel: de stuurunit kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)



42 429 000

129,02

## GROHE F-digital Deluxe

### Stuurunit van de voeding van de GROHE F-digital Deluxe

stroomaanvoer voor stuurunit (26 374 000 / 36 397 000)

telkens voor stroomaanvoer voor 2 licht/geluidsmodules (36 359 000) of voor 1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)

in totaal kunnen max. 2 voedingen (8 apparaten) aangesloten worden

één voeding voor max. 4 apparaten (licht/muziek)

- plafonddouche met licht = 4 apparaten


- per lichtmodule: 1 apparaat

- per geluidsmodule: 1 apparaat

ingangsstroom: 90-240 V AC, 50-60 Hz

uitgangsstroom: 12 V DC

CE-keurmerk





# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 371 000

728,56

## GROHE F-digital Deluxe

### Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten

met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie te combineren met de 36 365 000 docking station wandmontage

86 x 73 x 42 mm

Kenmerken:

reset knop

status-indicatie (LED)

stand-alone / maximale configuratie

één-op-één verbinding

met veiligheids cut-off-mechanisme (1 gebruiker)

veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding

aansluitkabelset voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)

CE-keurmerk

bluetooth zender voeding: 12 V


Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen

Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig



### Systeemvereisten Android

besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3

pixeldichtheid: 160 dpi minimum

beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch

### Systeemvereisten Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini\*\*

besturingssysteem van iOS 6.0 en hoger

Mobiele apparaten en de GROHE SPA F-Digital Deluxe App\*\*\* zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden via een Apple store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

36 367 000

340,44

## GROHE F-digital Deluxe

### Installatie-element voor stuuereenheid

voor stuuereenheid (26 374 000 / 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm

in de hoogte (100 mm) en de diepte (50 mm) verstelbaar


met verstelbaar frame vooraan voor installatie in de muur

gegalvaniseerde stalen plaat (RAL 9010, wit)

1 mm dikke stalen plaat

met 2 montagerails en haken voor stroomuitgangen

en bevestigingsmateriaal



47 837 000

89,59


## GROHE F-digital Deluxe

### Verlengkabel stoomgenerator, 5m

voor verlenging tussen stuuereenheid (36 362 000 of 27 934 000) en

stoomgenerator (36 362 000)

verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	47 867 000		89,59
	47 868 000		89,59
	47 877 000		89,59

**GROHE F-digital Deluxe**  
**Verlengkabel lichtmodule, 5 m**  
 verbinding tussen stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000) en lichtmodules (27 865 000)  
 elke lichtmodule heeft een aparte verlengkabel nodig  
 verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)

**GROHE F-digital Deluxe**  
**Verlengkabel voor stroomaanvoer, 5m**  
 voor verbinding tussen stroomaanvoer (42 429 000) en stuureenheid (26 374 000 of 36 397 000)  
 elke stroomaanvoer heeft een aparte verlengkabel nodig  
 voor verlenging tot 5m


**GROHE F-digital Deluxe**  
**Verlengkabel temperatuurvoeler, 5m**  
 voor de verlenging tussen stuureenheid 26 374 000 of 36 397 000 en temperatuurvoeler  
 voor verlenging tot 5m

# GROHE RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



26 250 000

chrom

1.755,17

**Rainshower System SmartControl Duo 360**  
**Douchesysteem met thermostatische mengkraan**

bestaande uit:

horizontale douchearm 500 mm

SmartControl thermostaat

voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplateau chrom

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* en TrioMassage

handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

- wandhouder voor handdouche (27 055)

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

functioneer al bij een minimale doorstroming van 10 l/min.

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE EasyReach** douchetablet

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang


\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

1.755,17

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau



26 361 000

chrom

1.589,59

**Rainshower System SmartControl Mono 360**  
**Douchesysteem met thermostatische mengkraan**

bestaande uit:

horizontale douchearm 500 mm

SmartControl thermostaat

voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplateau chrom

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

Power&Soul 130 handdouche, sproeiplateau wit (27 673 LS0)

- wandhouder voor handdouche (27 055)

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

functioneer al bij een minimale doorstroming van 10 l/min.

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE EasyReach** douchetablet

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 361 LS0

moon white

1.589,59

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau

DOUCHE

# GROHE RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



26 443 000

chrom

1.755,17

## Rainshower System SmartControl Duo 360

**Combi douchesysteem met thermostaat, voor opbouw/inbouw**  
bestaande uit:

SmartControl thermostaat inbouw/opbouw voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplate chrom  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* en TrioMassage  
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)  
- wandhouder voor handdouche (27 055)  
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)  
functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 l/min.

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE EasyReach** douchetablet


**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



26 443 LS0

moon white

1.755,17

idem, hoofddouche met witte sproeiplate



26 254 000

chrom

728,56

## Rainshower Duo 360

**Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten**

bestaande uit:  
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplate chrom

2 stralen:

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* en TrioMassage

horizontale douchearm 450 mm

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon


**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

inbouwbox vereist 26 264 001 - apart te bestellen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



26 254 LS0

moon white

728,56

## Rainshower Duo 360

**Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten**

bestaande uit:  
hoofddouche Rainshower Duo 360 witte sproeiplate

2 stralen:

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* en TrioMassage

horizontale douchearm 450 mm

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon


**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

inbouwbox vereist 26 264 001 - apart te bestellen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



26 450 000

chrom

629,22

## Rainshower Mono 360

**Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal**

bestaande uit:  
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplate chrom

1 straal:

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

horizontale douchearm 450 mm

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon


**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

inbouwbox vereist 26 264 001 - apart te bestellen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



# GROHE RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

26 450 LS0

moon white

629,22



**Rainshower Mono 360**

**Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal**

bestaande uit:

hoofddouche Rainshower Mono 360

1 straal:

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

horizontale douchearm 450 mm

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem


**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 264 001

132,47



**Rainshower 360**

**Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450**

in- en uitgang 1/2"


bevestigingspunten voor achterwand

lekvrije behuizing

verwijderbare beschermkap met installatie-informatie

26 449 000

157,69



**Rainshower SmartControl inbouwunit voor inbouw/opbouw-varianten**

wandmontage

2x uitgang 1/2"

installatiediepte 75-105 mm

spiegelstop


afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen

inbouwsjabloon

48 349 000

chrom

119,22



**Rainshower SmartControl**

**Douchepijp**

**metaal**

douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp


geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

48 350 000

chrom

145,71



**Rainshower SmartControl**

**Douchepijp**

**metaal**

douchepijp

**15 cm langer** dan de originele douchepijp

geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking


let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd

bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI

26 385 000

chrom

17,60



**Rainshower SmartControl**

**Opvulplaatje**

voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379

stapelbaar

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

26 647 000

chrom

1.084,85



## Rainshower SmartActive 310

**Douchesysteem met thermostatische mengkraan**  
bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561) met kogelgewricht draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544) in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE One-Click Showering:** directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun

**SpeedClean** antikalksysteem

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

26 647 LS0

moon white


1.247,58

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau

26 648 000

chrom

1.084,85



## Rainshower SmartActive 310

**Douchesysteem met thermostatische mengkraan**  
bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562) met kogelgewricht draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574) in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE One-Click Showering:** directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun

**SpeedClean** antikalksysteem

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

26 648 LS0

moon white

1.247,58

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

26 652 000

chrom

1.084,85



## Rainshower SmartActive 310

Douchesysteem met thermostatische mengkraan  
bestaande uit:


- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 568) met kogelgewricht draaihoek  $\pm 15^\circ$
- handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

- GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
- GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij  $38^\circ\text{C}$
- GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op  $43^\circ\text{C}$
- GROHE CoolTouch**
- GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon
- GROHE One-Click Showering:** directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
- GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking
- GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min
- GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun
- SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor combiketels met minimale capaciteit 18kW/h functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

26 657 000

chrom

1.247,58



## Rainshower SmartActive 310

Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche

- bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
  - opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
  - hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562) met kogelgewricht draaihoek  $\pm 15^\circ$
  - baduitloop
  - aparte omstelling voor handdouche
  - handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574) in hoogte verstelbaar via glij-element
  - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
  - GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij  $38^\circ\text{C}$
  - GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op  $43^\circ\text{C}$
  - GROHE CoolTouch**
  - GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon
  - GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking
  - GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min
  - GROHE FastFixation**
  - SpeedClean** antikalksysteem
  - Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor combiketels met minimale capaciteit 18kW/h functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

DOUCHE

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

27 966 001

chrom

1.318,87

## Rainshower SmartActive 310

### Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)

materiaal: metaal  
met kogelgewricht

draaihoek ±15°

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE One-Click Showering:** directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun

**SpeedClean** antikalksysteem

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h


functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 968 001

chrom

1.318,87

idem, met GROHE EcoJoy 9.5 l/min





# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

27 174 001

chrom

1.516,66



## Rainshower System 400

### Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 400

materiaal: metaal

met kogelgewricht

draaihoek ± 20°

handdouche Sena Stick (28 034 000)

- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)

metalen slang, 1750 mm

1/2" x 1/2"

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

geschikt voor combiketels met


minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 966 000

chrom

1.216,50



## Rainshower System 310

### Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)

materiaal: metaal

met kogelgewricht, draaihoek ± 15°

handdouche Sena Stick (28 034 000)

- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

geschikt voor combiketels met


minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 968 000

chrom

1.216,50



## Rainshower System 310

### Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)

materiaal: metaal

met kogelgewricht

draaihoek ± 15°

- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,

4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)

- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

DOUCHE

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

27 469 000

chrom

1.227,00



## Rainshower F-Series System 254

### Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)

materiaal: metaal

met kogelgewricht, draaihoek  $\pm 20^\circ$

- Sena handdouche (28 341 000)

- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)

- metalen doucheslang 1750 mm

GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min

GROHE TurboStat

GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfecte straal

GROHE StarLight schitterende chromoafwerking

SpeedClean antikalksysteem

Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h


functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 569 000

chrom

1.164,00

Idem, met onbeperkt debiet



27 032 001

chrom

1.033,50

## Rainshower System 210

### Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
- met kogelgewricht, draaihoek  $\pm 15^\circ$
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm (27 178)

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon

GROHE StarLight schitterende chromoafwerking

SpeedClean antikalksysteem

Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

geschikt voor combiketels met


minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 967 000

chrom

1.073,00



## Rainshower System 210

### Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddouche (28 368 000)

materiaal: metaal

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

- handdouche Power&Soul,  $\varnothing 130$  mm,

4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)

- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon

GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken

GROHE StarLight schitterende chromoafwerking

SpeedClean antikalksysteem

Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

27 641 000

chrom

1.226,50



## Rainshower System 210

**Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche**  
bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

materiaal: metaal  
met kogelgewricht  
draaihoek ±15°

- baduitloop
- aparte omstelling voor handdouche Sena (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm (27 178)

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

geschikt voor combiketels met


minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 058 000

chrom

841,09



## Rainshower System 210

**Douchesysteem met omsteller**

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche**
- metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
- met kogelgewricht
- draaihoek ±15°

- handdouche Sena Stick (28 034 000)

- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)

- metalen doucheslang 1750 mm

doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

geschikt voor combiketels met


minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

DOUCHE

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



26 507 000	chrom	1.209,27
26 507 LS0	moon white	1.396,96
26 507 DC0	supersteel	1.813,90
26 507 GL0	cool sunrise	2.055,76
26 507 GN0	brushed cool sunrise	2.176,68
26 507 DA0	warm sunset	2.055,76
26 507 DL0	brushed warm sunset	2.176,68
26 507 A00	hard graphite	2.055,76
26 507 AL0	brushed hard graphite	2.176,68

## Euphoria SmartControl System 310 Duo

### Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

horizontale douchearm 450 mm

bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)

SmartControl thermostaat

voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower SmartActive 310

2 stralen:

GROHE PureRain, ActiveRain

Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)

3 stralen:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray

**SpeedClean** antikalksysteem


**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



26 508 000	chrom	1.209,27
26 508 LS0	moon white	1.396,96
26 508 DC0	supersteel	1.813,90
26 508 GN0	brushed cool sunrise	2.176,68
26 508 DL0	brushed warm sunset	2.176,68
26 508 A00	hard graphite	2.055,76
26 508 AL0	brushed hard graphite	2.176,68

## Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

### Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

horizontale douchearm 450 mm

bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)

SmartControl thermostaat

voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube

2 stralen:

GROHE PureRain, ActiveRain

handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

26 509 000

chromo

1.049,27



## Euphoria SmartControl System 260 Mono Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

horizontale douchearm 450 mm

bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)

SmartControl thermostaat

voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Euphoria 260 (26 455)

3 stralen:

Rain, SmartRain, Jet

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)

3 stralen:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met


minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

26 510 000

chromo

1.221,58



## Euphoria SmartControl System 260 Mono

### Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm

bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)

SmartControl badthermostaat

voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Euphoria 260 (26 455)

3 stralen:

Rain, SmartRain, Jet

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

- baduitloop

Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)

3 stralen:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang





geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

DOUCHE

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	14 079 XH0	graniet	20,92
	<b>SmartControl</b> <b>Pictogrammen voor opbouw afwerksets</b> bestaande uit: 3 knoppen met verschillende symbolen voor Euphoria SmartControl douchesystemen		
	48 497 000	chromium	259,91
	<b>Douchepijp</b> materiaal: metaal <b>15 cm langer</b> dan de originele douchepijp geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607 en 26 508 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking niet geschikt voor alle andere douchesystemen		
	48 498 000	chromium	120,99
	<b>Douchepijp</b> materiaal: metaal douchepijp voor retrofit: <b>15 cm korter</b> dan de originele douchepijp geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607, 26 508 en 26 509 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking niet geschikt voor alle andere douchesystemen		
	48 499 000	chromium	135,93
	<b>Douchepijp</b> materiaal: metaal douchepijp <b>15 cm langer</b> dan de originele douchepijp geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking niet geschikt voor alle andere douchesystemen		

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.

Uitvoering


Adviesprijs (€)  
excl. BTW



26 075 001

chrom

828,88



## Euphoria System 310

### Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)

Straalsoorten:

GROHE PureRain  
met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 stralen:

Rain, Massage, SmartRain

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch**

**GROHE MetalGrip:** ergonomische metalen greep

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**SpeedClean** antikalksysteem

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)


**professionele versie**



26 723 000

chrom

828,88



## Euphoria System 310

### Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)

Straalsoorten:

GROHE PureRain

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 stralen:

Rain, Massage, SmartRain

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch**

**GROHE MetalGrip:** ergonomische metalen greep

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**SpeedClean** antikalksysteem

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

**professionele versie**

DOUCHE

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW


new



26 384 002

chrom

828,88



## Euphoria System 310

**Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage**  
bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)

Straalsoorten:

- GROHE PureRain met kogelgewricht draaihoek  $\pm 15^\circ$
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
- 3 stralen:

- Rain, Massage, SmartRain in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus:** instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C

**GROHE CoolTouch**

**GROHE MetalGrip:** ergonomische metalen greep

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**SpeedClean** antikalksysteem

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)


**professionele versie**



27 296 003

chrom

639,84



## Euphoria System 260

**Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage**  
bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Euphoria 260 (26 455)

Rain, SmartRain, Jet

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 stralen:

Rain, Massage, SmartRain

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE CoolTouch**

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**SpeedClean** antikalksysteem

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

**professionele versie**



# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.

Uitvoering


Adviesprijs (€)  
excl. BTW



27 615 002

chrom

639,84



## Euphoria System 260

**Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage**  
bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
- Rain, SmartRain, Jet met kogelgewricht draaihoek  $\pm 15^\circ$

- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
- 3 stralen:

Rain, Massage, SmartRain

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op  $43^\circ\text{C}$

**GROHE CoolTouch**

**GROHE ProGrip** met kartelstructuur

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**SpeedClean** antikalksysteem

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

**professionele versie**


DOUCHE



27 475 002

chrom

807,36



## Euphoria System 260

**Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche**  
bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
- Rain, SmartRain, Jet met kogelgewricht draaihoek  $\pm 15^\circ$

- baduitloop

aparte omstelling voor handdouche

- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
- 3 stralen:

Rain, Massage, SmartRain

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op  $43^\circ\text{C}$

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**SpeedClean** antikalksysteem

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

**professionele versie**

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



27 473 002

chrom

580,39

## Euphoria System 260

### Douchesysteem met ééngreepsmengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm  
ééngreepsmengkraan douche met omsteller  
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet  
met kogelgewricht  
draaihoek ±15°

- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 stralen:

Rain, Massage, SmartRain

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigatjes af te sluiten

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**SpeedClean** antikalksysteem

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang



geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

minimum aanbevolen druk 1.0 bar

**professionele versie**



26 362 LN1

wit

37,81

## GROHE EasyReach zeepschaal

voor Euphoria en Tempesta douchesystemen met thermostaat  
hartafstand 150 mm



26 075 DC0

supersteel

1.373,57

26 075 GL0

cool sunrise

1.569,81

26 075 GN0

brushed cool sunrise

1.667,92

26 075 DA0

warm sunset

1.569,81

26 075 DL0

brushed warm sunset

1.667,92

26 075 A00

hard graphite

1.569,81

26 075 AL0

brushed hard graphite

1.667,92

## Euphoria System 310

### Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm

- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,

voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)

1 straal: **Rain**

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**SpeedClean** antikalksysteem


**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

**GROHE MetalGrip:** ergonomische metalen greep

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

26 087 000

chrom

1.444,44



## Euphoria Cube System 230

### Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage

bestaande uit:

- douche-arm, sprong 400 mm

- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,

voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

Rainshower Allure hoofddouche (27 479 000)

materiaal: metaal

1 straal: **Rain**

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

- handdouche Euphoria Cube (27 699)

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met


minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 964 000

chrom

817,06



## Euphoria System 210

### Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douche-arm 450 mm

- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,

voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

1 straal: **Rain**

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

**GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h


functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

23 058 003

chrom

817,06



## Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

### Douchesysteem met ééngreepsmengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douche-arm 450 mm

ééngreepsmengkraan douche met omsteller

voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

1 straal: **Rain**

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)

1 straal: **Rain**

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

23 147 001

chrom

1.283,60



## Euphoria Cube System 230

### Douchesysteem met ééngreepsmengkraan

bestaande uit:

douche-arm

sprong 400 mm

ééngreepsmengkraan douche met omsteller voor wisseling tussen hoofd- en handdouche metalen Rainshower Allure 230 (27 479)

1 straal: **Rain**

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)

1 straal: **Rain**

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met


minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 421 002

chrom

501,49



## Euphoria System 260

### Douchesysteem met omsteller

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 450 mm

**omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche**

Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)

3 stralen:

Rain, SmartRain, Jet

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 stralen:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar via glij-element

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Silverflex doucheslang 800 mm

doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SprayDimmer**: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

minimum aangeraden druk 1.0 bar

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Bestel-Nr.

Uitvoering


Adviesprijs (€)  
excl. BTW



26 670 000

chrom

491,52



## Tempesta Cosmopolitan System 250 Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Tempesta 250 (26 666)

Straalsoorten:

1 straal: **Rain**

hoofddouche met witte achterkant met kogelgewricht draaihoek  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stralen:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.

in hoogte verstelbaar via glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)


**professionele versie**



26 689 000

chrom

491,52



## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Douchesysteem met thermostatische mengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)

Straalsoorten:

1 straal: **Rain**

hoofddouche met witte achterkant met kogelgewricht draaihoek  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stralen:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.

in hoogte verstelbaar via glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

**professionele versie**



DOUCHE

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



26 672 000

chrom

636,93

**Tempesta Cosmopolitan System 250**  
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche  
bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Tempesta 250 (26 666)

Straalsoorten:

1 straal: **Rain**

hoofddouche met witte achterkant

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

- baduitloop

aparte omstelling voor handdouche

handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stralen:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.

in hoogte verstelbaar via glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



**professionele versie**



26 691 000

chrom

636,93



**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**

Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)

Straalsoorten:

1 straal: **Rain**

hoofddouche met witte achterkant

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

- baduitloop

aparte omstelling voor handdouche

handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stralen:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.

in hoogte verstelbaar via glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.


**professionele versie**

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



26 673 000

chrom

447,89

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Douchesysteem met ééngreepsmengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 390 mm  
ééngreepsmengkraan douche met omsteller  
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)

Straalsoorten:

1 straal: **Rain**

hoofddouche met witte achterkant  
met kogelgewricht  
draaihoek  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stralen:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.  
in hoogte verstelbaar via glij-element  
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met


minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

minimum aangeraden druk 1.0 bar

**professionele versie**

DOUCHE



26 692 000

chrom

447,89

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Douchesysteem met ééngreepsmengkraan

bestaande uit:

- horizontaal draaibare douchearm 390 mm  
ééngreepsmengkraan douche met omsteller  
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)

Straalsoorten:

1 straal: **Rain**

hoofddouche met witte achterkant  
met kogelgewricht  
draaihoek  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 stralen:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.  
in hoogte verstelbaar via glij-element  
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h

functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

minimum aangeraden druk 1.0 bar

**professionele versie**

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW


new



26 694 000

chrom

282,10



## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Flex Shower System met omsteller voor wandmontage

bestaande uit:

- horizontale douchearm van 390 mm, verstelbaar voor bevestiging  
wissel met de omsteller van handdouche naar hoofddouche of hoofddouche Eco  
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)

2 straalsoorten (via omsteller)

Rain, SmartRain

hoofddouche met witte achterkant

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 stralen:

**GROHE Rain O<sup>2</sup>**, Rain, Massage, Jet

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

in hoogte verstelbaar via glij-element

afstand tussen omsteller en bovenste bevestiging: 920 mm

Relexaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2"

Relexaflex doucheslang 500 mm 1/2" x 1/2"

flexibele installatie: aansluiting op kraan/muurkoppeling voor watertoevoer met

1/2" schroefdraad van de 500 mm doucheslang

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

geschikt voor combiketels met

minimale capaciteit 18kW/h











functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

minimum aangeraden druk 1.0 bar











**professionele versie**














# GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>48 349 000</b>	<b>chrom</b>	<b>119,22</b>
<p><b>Rainshower SmartControl</b> <b>Douchepijp</b> <b>metaal</b> douchepijp voor retrofit: <b>15 cm korter</b> dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	<b>48 350 000</b>	<b>chrom</b>	<b>145,71</b>
<p><b>Rainshower SmartControl</b> <b>Douchepijp</b> <b>metaal</b> douchepijp <b>15 cm langer</b> dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p> <p>let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI</p>			
 	<b>48 514 000</b>	<b>chrom</b>	<b>59,04</b>
<p><b>Douchepijp</b> voor douchesystemen met kunststof binnenste waterwegen douchepijp <b>15 cm langer</b> dan de originele douchepijp voor bad/douchesystemen: <b>30 cm korter</b> dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen niet combineerbaar met douchesysteem met zijspoeiers niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	<b>48 515 000</b>	<b>chrom</b>	<b>53,14</b>
<p><b>Douchepijp</b> voor douchesystemen met kunststof binnenste waterwegen douchepijp voor retrofit: <b>15 cm korter</b> dan de originele douchepijp voor bad/douchesystemen: <b>60 cm korter</b> dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen niet combineerbaar met douchesysteem met zijspoeiers niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	<b>48 497 000</b>	<b>chrom</b>	<b>259,91</b>
<p><b>Douchepijp</b> materiaal: metaal <b>15 cm langer</b> dan de originele douchepijp geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607 en 26 508 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking niet geschikt voor alle andere douchesystemen</p>			

# GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	48 498 000	chrom	120,99
<p><b>Douchepijp</b> materiaal: metaal douchepijp voor retrofit: <b>15 cm korter</b> dan de originele douchepijp geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607, 26 508 en 26 509 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking niet geschikt voor alle andere douchesystemen</p>			
 	48 499 000	chrom	135,93
<p><b>Douchepijp</b> materiaal: metaal douchepijp <b>15 cm langer</b> dan de originele douchepijp geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking niet geschikt voor alle andere douchesystemen</p>			
 	48 053 000	chrom	85,11
<p><b>Douchepijp</b> voor douchesystemen met binnenste waterweg in metaal of plastic douchepijp <b>15 cm langer</b> dan de originele douchepijp voor bad/douchesystemen: <b>30 cm korter</b> dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen niet combineerbaar met douchesysteem met zijspoeiers niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	48 054 000	chrom	126,02
<p><b>Douchepijp</b> voor douchesystemen met binnenste waterweg in metaal of plastic douchepijp voor retrofit: <b>15 cm korter</b> dan de originele douchepijp voor bad/douchesystemen: <b>60 cm korter</b> dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen niet combineerbaar met douchesysteem met zijspoeiers niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	14 014 000	chrom	61,56
<p><b>Rainshower</b> <b>Douche-arm voor douchesystemen</b> materiaal: metaal sprong: 340 mm afstand vanaf de wand 390 mm aansluiting 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor alle GROHE douchesystemen met uitzondering van SmartControl douchesystemen te combineren met GROHE douchesystemen met <b>lange nippel</b>, zie TPI</p>			

# GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>14 047 000</b>	<b>chrom</b>	<b>61,68</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Douche-arm voor douchesystemen</b> materiaal: metaal sprong: 340 mm afstand vanaf de wand 390 mm aansluiting 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geschikt voor alle GROHE douchesystemen met uitzondering van SmartControl douchesystemen geschikt voor GROHE douchesystemen met <b>korte nippel</b> , zie TPI		
	<b>14 079 XH0</b>	<b>graniet</b>	<b>20,92</b>
	<b>SmartControl</b> <b>Pictogrammen voor opbouw afwerksets</b> bestaande uit: 3 knoppen met verschillende symbolen voor Euphoria SmartControl douchesystemen		
 	<b>26 362 LN1</b>	<b>wit</b>	<b>37,81</b>
	<b>GROHE EasyReach zeepschaal</b> voor Euphoria en Tempesta douchesystemen met thermostaat hartafstand 150 mm		
 	<b>27 180 000</b>	<b>chrom</b>	<b>49,94</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Opvulplaatje</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>26 385 000</b>	<b>chrom</b>	<b>17,60</b>
	<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Opvulplaatje</b> voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379 stapelbaar		
 	<b>27 933 000</b>	<b>chrom</b>	<b>105,14</b>
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Opvulplaatje</b> voor Euphoria Cube douchesystemen (vierkant) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		

# GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

26 496 000

chrom

24,70




**Tempesta**  
**Opvulplaatje**  
voor Tempesta Flex douchesystemen  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new



26 801 000	chrom	146,72
26 801 DC0	supersteel	205,39
26 801 BE0	nickel	234,74
26 801 EN0	brushed nickel	249,41
26 801 GL0	cool sunrise	234,74
26 801 GN0	brushed cool sunrise	249,41
26 801 DA0	warm sunset	234,74
26 801 DL0	brushed warm sunset	249,41
26 801 A00	hard graphite	234,74
26 801 AL0	brushed hard graphite	249,41

## Rainshower Aqua

### Body spray Rond 2 stralen

Straalsoorten:

PureRain, ActiveJet

inclusief inbouwdeel en afdichting

Ø 75 mm

draaibereik ± 15° draaibaar

aansluiting 1/2"

werpafstand 600 mm

**GROHE EcoJoy** 3,3 l/min debietbegrenzer

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

minimum aangeraden druk 1.0 bar

niet geschikt voor doorstroomverwarmers

new



26 802 000	chrom	146,72
26 802 DC0	supersteel	205,39
26 802 GN0	brushed cool sunrise	249,41
26 802 DL0	brushed warm sunset	249,41
26 802 A00	hard graphite	234,74
26 802 AL0	brushed hard graphite	249,41

## Rainshower Aqua

### Body spray Cube 2 stralen

Straalsoorten:

PureRain, ActiveJet

inclusief inbouwdeel en afdichting

75 x 75 mm

draaibereik ± 15° draaibaar

aansluiting 1/2"

werpafstand 600 mm

**GROHE EcoJoy** 3,3 l/min debietbegrenzer

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking









**SpeedClean** antikalksysteem

minimum aangeraden druk 1.0 bar

niet geschikt voor doorstroomverwarmers

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

		<p><b>26 254 000</b> <b>chrom</b> <b>728,56</b></p> <p><b>Rainshower Duo 360</b> <b>Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten</b> bestaande uit: hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chrom 2 stralen: GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>* en TrioMassage horizontale douchearm 450 mm <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur inbouwbox vereist <b>26 264 001</b> - apart te bestellen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain</p>
		<p><b>26 254 LS0</b> <b>moon white</b> <b>728,56</b> <b>idem, hoofddouche met witte sproeiplaat</b></p>
		<p><b>26 450 000</b> <b>chrom</b> <b>629,22</b></p> <p><b>Rainshower Mono 360</b> <b>Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal</b> bestaande uit: hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chrom 1 straal: GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>* horizontale douchearm 450 mm <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur inbouwbox vereist <b>26 264 001</b> - apart te bestellen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain</p>
		<p><b>26 450 LS0</b> <b>moon white</b> <b>629,22</b> <b>idem, hoofddouche met witte sproeiplaat</b></p>
		<p><b>26 264 001</b> <b>132,47</b></p> <p><b>Rainshower 360</b> <b>Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450</b> in- en uitgang 1/2" bevestigingspunten voor achterwand lekvrije behuizing verwijderbare beschermkap met installatie-informatie</p>
		<p><b>26 475 000</b> <b>chrom</b> <b>595,49</b> <b>26 475 DC0</b> <b>supersteel</b> <b>833,69</b> <b>26 475 GL0</b> <b>cool sunrise</b> <b>952,78</b> <b>26 475 GN0</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>1.012,34</b> <b>26 475 DA0</b> <b>warm sunset</b> <b>952,78</b> <b>26 475 DL0</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>1.012,34</b> <b>26 475 A00</b> <b>hard graphite</b> <b>952,78</b> <b>26 475 AL0</b> <b>brushed hard graphite</b> <b>1.012,34</b></p>
		<p><b>Rainshower SmartActive 310</b> <b>Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten</b> bestaande uit: hoofddouche Rainshower SmartActive 310 2 stralen: GROHE PureRain, ActiveRain Horizontale douchearm 430 mm <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen</p>
		<p><b>26 475 LS0</b> <b>moon white</b> <b>782,38</b> <b>idem, hoofddouche met witte sproeiplaat</b></p>



# GROHE HOOFDDOUCHES


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

26 484 000

123,54



## Rainshower

### universele inbouwbox, 1/2"

Voor hoofddouchesets  
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 ingangen, 1/2"

installatiediepte 75-105 mm

kraanhuis uit hoogwaardig messing

stevige inbouwbox met deksel

lekvrije behuizing

pakking

geïntegreerde spoelplug

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

zonder afwerkset voor de definitieve installatie

26 483 000


123,54

idem met onbeperkt debiet

26 640 000

chromium

708,95



## Rainshower SmartConnect 310

### Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten

bestaande uit:

hoofddouche Rainshower SmartConnect (26 641)

sproeiplaat chromium

2 stralen:

GROHE PureRain, ActiveRain

standaardstraal naar keuze instelbaar

horizontale douchearm 422 mm (26 146)

met ronde rozet

**met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren**

wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm werkt op batterijen

batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel

LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij

waterbestendige afstandsbediening (IP57)

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur


geschikt voor doorstroomgeiser

vanaf 1,5 bar dynamische druk

26 642 000

chromium

737,81



## Rainshower SmartConnect 310 Cube

### Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten

bestaande uit:

hoofddouche Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)

sproeiplaat chromium

2 stralen:

GROHE PureRain, ActiveRain

standaardstraal naar keuze instelbaar

horizontale douchearm 422 mm (26 146)

met vierkante rozet

**met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren**

wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm werkt op batterijen

batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel

LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij

waterbestendige afstandsbediening (IP57)

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur


geschikt voor doorstroomgeiser

vanaf 1,5 bar dynamische druk



# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




26 559 000 chroom 427,46

**Rainshower Mono 310**  
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal  
bestaande uit:  
hoofddouche Rainshower 310, sproeiplaat chroom (26 561)  
1 straal:  
GROHE PureRain  
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)  
**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser

new


26 564 000 chroom 445,13  
26 564 DC0 supersteel 756,70  
26 564 GN0 brushed cool sunrise 890,24  
26 564 DL0 brushed warm sunset 890,24  
26 564 A00 hard graphite 845,73  
26 564 AL0 brushed hard graphite 890,24



**Rainshower Mono 310 Cube**  
Hoofddoucheset 422 mm, 1 straal  
bestaande uit:  
hoofddouche Rainshower 310  
1 straal:  
GROHE PureRain  
Rainshower 422 mm douche-arm (26 145 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser


new

26 566 000 chroom 445,13  
26 566 DC0 supersteel 756,70  
26 566 GN0 brushed cool sunrise 890,24  
26 566 DL0 brushed warm sunset 890,24  
26 566 A00 hard graphite 845,73  
26 566 AL0 brushed hard graphite 890,24



**Rainshower Mono 310 Cube**  
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal  
bestaande uit:  
hoofddouche Rainshower 310  
1 straal:  
GROHE PureRain  
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser





26 066 000 chroom 625,80  
26 066 DC0 supersteel 876,12  
26 066 GL0 cool sunrise 1.001,28  
26 066 GN0 brushed cool sunrise 1.063,86  
26 066 DA0 warm sunset 1.001,28  
26 066 DL0 brushed warm sunset 1.063,86  
26 066 A00 hard graphite 1.001,28  
26 066 AL0 brushed hard graphite 1.063,86



**Rainshower Cosmopolitan 310**  
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort  
bestaande uit:  
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,  
1 straal (27 478 000)  
materiaal: metaal  
1 straal: **Rain**  
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem

26 056 000 chroom 625,80  
Idem, met onbeperkt debiet


# GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	26 067 000	chrom	625,80
	26 067 DC0	supersteel	876,12
	26 067 GL0	cool sunrise	1.001,28
	26 067 GN0	brushed cool sunrise	1.063,86
	26 067 DA0	warm sunset	1.001,28
	26 067 DL0	brushed warm sunset	1.063,86
	26 067 A00	hard graphite	1.001,28
	26 067 AL0	brushed hard graphite	1.063,86
	26 070 000	chrom	555,90
	<b>Rainshower F-Series 10" 254 x 254</b> <b>Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort</b> bestaande uit: - Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000) materiaal: metaal 1 straal: <b>Rain</b> - douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		
	26 071 000	chrom	555,90
	<b>Rainshower F-Series 10"</b> <b>Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal</b> bestaande uit: - Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000) materiaal: metaal 1 straal: <b>Rain</b> - douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		
	26 064 000	chrom	641,44
	<b>Rainshower Allure 230</b> <b>Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal</b> bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) materiaal: metaal 1 straal: <b>Rain</b> - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW


DOUCHE



26 065 000 chroom 587,68

**Rainshower Allure 230**  
**Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort**

bestaande uit:  
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,  
1 straal: Rain (27 480 000)  
materiaal: metaal  
1 straal: **Rain**  
douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem




26 459 000 chroom 245,56

**Euphoria 260**  
**Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen**

bestaande uit:  
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)  
3 stralen:  
Rain, SmartRain, Jet  
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser

26 458 000 chroom 245,56  
idem, met onbeperkt debiet




26 461 000 chroom 195,27

**Euphoria 260**  
**Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen**

bestaande uit:  
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)  
3 stralen:  
Rain, SmartRain, Jet  
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser

26 460 000 chroom 195,27  
idem, met onbeperkt debiet



26 073 000 chroom 268,04

**Euphoria Cube 150**  
**Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal**

bestaande uit:  
- hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)  
1 straal: **Rain**  
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

 	<p><b>26 668 000</b> <b>chrom</b> <b>215,41</b></p> <p><b>Tempesta 250</b> <b>Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort</b> bestaande uit: hoofddouche Tempesta 250 (26 666) 1 straal: 1 straal: <b>Rain</b> hoofddouche met witte achterkant douche arm 380 mm (28 361) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser <b>professionele versie</b></p>
 	<p><b>26 669 000</b> <b>chrom</b> <b>171,12</b></p> <p><b>Tempesta 250</b> <b>Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal</b> bestaande uit: hoofddouche Tempesta 250 (26 666) 1 straal: 1 straal: <b>Rain</b> hoofddouche met witte achterkant douche-arm 142 mm (28 724) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser <b>professionele versie</b></p>
 	<p><b>26 687 000</b> <b>chrom</b> <b>215,41</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b> <b>Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort</b> bestaande uit: hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685) 1 straal: <b>Rain</b> hoofddouche met witte achterkant douche-arm 380 mm met vierkante rozet <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser <b>professionele versie</b></p>
 	<p><b>26 688 000</b> <b>chrom</b> <b>171,12</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b> <b>Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal</b> bestaande uit: hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685) 1 straal: 1 straal: <b>Rain</b> hoofddouche met witte achterkant douche-arm 142 mm (27 485) met vierkante rozet <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser <b>professionele versie</b></p>



# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

26 373 001

chrom

26.493,14

**Rainshower F-Series 40" AquaSymphony  
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht**

1016 mm x 762 mm x 145 mm

materiaal: metaal

minimale doorstroming 25 l/min

min. aanbevolen druk 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL straal

1 x 2 Drizzle straal (miststraal)

2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)

2 x XL Waterfall (apart te bedienen)

1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek

volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren

individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie

stroom 12 V DC

CE-keurmerk

**SpeedClean** antikalksysteem

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon


**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000) 1 x Euphoria Cube Stick wandhouderset 1 spray (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++



26 376 001

chrom

2.516,85

**Rainshower F-Series 40" AquaSymphony  
Inbouwset**

voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche


1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. installatiediepte: 167 mm

Leidingen in messing

1/2" aansluitingen

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding



27 865 000

chrom

5.375,26

**Rainshower F-Series 20" AquaSymphony  
Plafonddouche met licht**

1 straal: **Rain**

508 x 508 x 59 mm

materiaal: metaal

volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren

individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie

stroom 12 V DC

CE-keurmerk

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon


**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem










werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +

voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.



# GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>26 471 000</b> <b>Rainshower F-Series 20"</b> <b>Plafonddouche 1 straal</b> 1 straal: Rain <b>508 x 508 mm</b> materiaal: metaal binnendraad 1/2" NPT <b>GROHE EcoJoy</b> 6,6 l/min debietbegrenzer <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem	chrom	2.194,49
 	<b>27 286 000</b> <b>Rainshower F-Series 20"</b> <b>Plafonddouche 1 straal</b> 1 straal: Rain <b>508 x 508 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem	chrom	2.240,59
 	<b>27 939 001</b> <b>Rainshower F-Series 15"</b> <b>Plafonddouche met 3 stralen</b> 4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties. 381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte) materiaal: metaal <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking GROHE XL Waterval extra brede waterval straal <b>SpeedClean</b> antikalksysteem debiet van de stralen bij 3 bar: 1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min. 2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min. 4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min. hoofddouche heeft 4 aansluitingen	chrom	3.648,81
 	<b>27 938 001</b> <b>Rainshower F-Series 15"</b> <b>Hoofddouche</b> 4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties. 381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte) materiaal: metaal <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking GROHE XL Waterval extra brede waterval straal <b>SpeedClean</b> antikalksysteem debiet van de stralen bij 3 bar: 1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min. 2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min. 4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min. inbouwset vereist (26 042 000) - apart te bestellen hoofddouche heeft 4 aansluitingen	chrom	3.648,81
 	<b>26 042 000</b> <b>Rainshower F-Series 15"</b> <b>Inbouwset</b> te combineren met Rainshower F Multi Spray hoofddouche 295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte) max. installatie diepte: 91 mm min. muurdikte: 200 mm minimum inschroefdiepte van schroeven: 14 mm volledig in metaal Leidingen in messing 1/2" aansluitingen		250,85

# GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>27 468 000</b> <b>Rainshower F-Series 10"</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> <b>254 x 254 mm</b> materiaal: metaal binnendraad 1/2" NPT <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	<b>chroom</b>	<b>738,14</b>
 	<b>27 467 000</b> <b>Rainshower F-Series 10" 254 x 254</b> <b>Plafonddouche 1 straal</b> 1 straal: <b>Rain</b> <b>254 x 254 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	<b>chroom</b>	<b>738,14</b>
 	<b>27 285 000</b> <b>Rainshower F-Series 10"</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> <b>254 x 254 mm</b> materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	<b>chroom</b>	<b>538,64</b>
	<b>27 271 000</b> <b>Idem, met onbeperkt debiet</b>	<b>chroom</b>	<b>538,64</b>
 	<b>27 253 000</b> <b>Rainshower F-Series 5"</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: Normaal wandmontage 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE Flowbalance</b> volumeregelschroef <b>SpeedClean</b> antikalksysteem	<b>chroom</b>	<b>203,70</b>



# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

DOUCHE



26 644 000 chroom 653,34

**Rainshower SmartConnect 310**  
**Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening**

GROHE PureRain, ActiveRain  
standaardstraal naar keuze instelbaar  
sproeiplaat chroom  
kogelgewricht met draaihoek  $\pm 10^\circ$   
aansluiting 1/2"

**met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren**

wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm  
werkt op batterijen

batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel  
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij  
waterbestendige afstandsbediening (IP57)


**GROHE EcoJoy** 6,6 l/min debietbegrenzer

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser  
vanaf 1,5 bar dynamische druk



26 641 000 chroom 653,34

**Rainshower SmartConnect 310**  
**Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening**

GROHE PureRain, ActiveRain  
standaardstraal naar keuze instelbaar  
sproeiplaat chroom  
kogelgewricht met draaihoek  $\pm 10^\circ$   
aansluiting 1/2"

**met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren**

wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm  
werkt op batterijen

batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel  
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij  
waterbestendige afstandsbediening (IP57)

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser  
vanaf 1,5 bar dynamische druk



26 645 000 chroom 683,73

**Rainshower SmartConnect 310 Cube**  
**Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening**

GROHE PureRain, ActiveRain  
standaardstraal naar keuze instelbaar  
sproeiplaat chroom  
kogelgewricht met draaihoek  $\pm 10^\circ$   
aansluiting 1/2"

**met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren**

wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm  
werkt op batterijen

batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel  
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij  
waterbestendige afstandsbediening (IP57)

**GROHE EcoJoy** 6,6 l/min debietbegrenzer

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking


**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser  
vanaf 1,5 bar dynamische druk

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

26 643 000 chroom 683,73



**Rainshower SmartConnect 310 Cube**  
**Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening**

GROHE PureRain, ActiveRain  
standaardstraal naar keuze instelbaar  
sproeiplateau chroom  
kogelgewricht met draaihoek  $\pm 10^\circ$   
aansluiting 1/2"

**met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren**

wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm  
werkt op batterijen

batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel  
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij  
waterbestendige afstandsbediening (IP57)

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min


**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser  
vanaf 1,5 bar dynamische druk

26 562 000 chroom 350,57



**Rainshower Mono 310**  
**Hoofddouche**

GROHE PureRain  
sproeiplateau chroom  
kogelgewricht met draaihoek  $\pm 10^\circ$   
aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser  
minimum aangeraden druk 1.0 bar

26 562 LS0 moon white 455,76  
idem, met hoofddouche met witte sproeiplateau

26 568 000 chroom 381,33



**Rainshower Mono 310 Cube**  
**Hoofddouche**

GROHE PureRain  
sproeiplateau chroom  
kogelgewricht met draaihoek  $\pm 10^\circ$   
aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser

26 568 LS0 moon white 495,73  
idem, hoofddouche met witte sproeiplateau

26 567 000 chroom 381,33



**Rainshower Mono 310 Cube**  
**Hoofddouche**

GROHE PureRain  
sproeiplateau chroom  
kogelgewricht met draaihoek  $\pm 10^\circ$   
aansluiting 1/2"








**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking










**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser





# GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>27 470 000</b> <b>Rainshower Veris 300 x 150</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> 300 x 150 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	<b>chrom</b>	<b>558,61</b>
	<b>27 470 LS0</b> <b>Rainshower Veris 300 x 150</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> sproeiplaat wit 300 x 150 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	<b>moon white</b>	<b>645,00</b>
	<b>27 863 000</b> <b>Rainshower Allure 230</b> <b>Plafonddouche 1 straal</b> 1 straal: <b>Rain</b> 230 x 230 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem	<b>chrom</b>	<b>800,49</b>
	<b>27 480 000</b> <b>Rainshower Allure 230</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> 230 x 230 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	<b>chrom</b>	<b>573,41</b>
	<b>27 479 000</b> <b>Idem, met onbeperkt debiet</b>	<b>chrom</b>	<b>573,41</b>
	<b>28 778 000</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 400</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: Normaal Ø 400 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> perfecte straal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem te combineren met douchearm 28 982 000 of 28 497 000	<b>chrom</b>	<b>771,61</b>
			

# GROHE HOOFDDOUCHES











	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	27 478 000	chromium	591,70
	<b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> Ø 310 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2"		
	<b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		
	27 477 000	chromium	591,70
	<b>Idem, met onbeperkt debiet</b>		
 	28 368 00E	chromium	402,89
	<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> functioneert vanaf 0,5 bar Ø 210 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ± 15° aansluiting 1/2"		
	<b>GROHE EcoJoy:</b> maximale doorstroming: 5,7 l/min. <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		
	28 368 000	chromium	402,89
	<b>Idem, met onbeperkt debiet</b>		
	28 373 000	chromium	402,89
	<b>Idem, GROHE EcoJoy beperkt verbruik 9,5 l/min</b>		
 	28 368 LS0	moon white	499,59
	<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> sproeiplaat wit Ø 210 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ± 15° aansluiting 1/2"		
	<b>GROHE DreamSpray</b> perfecte straal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser Enkel te gebruiken met 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 or 28 724 000!		
 	27 134 000	chromium	149,35
	<b>Rainshower Cosmopolitan 160</b> <b>Hoofddouche</b> 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne Ø 160 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2"		
	<b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		
	26 473 000	chromium	524,44
	<b>Rainshower Grandera 210</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> materiaal: metaal <b>GROHE EcoJoy</b> 6,6 l/min debietbegrenzer <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		

# GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 974 000</b> <b>27 974 IGO</b>	<b>chrom</b> <b>chrom/goud</b>	<b>524,43</b> <b>681,73</b>
	<b>Grandera 210</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> 221 x 221 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2"		
	<b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		
 	<b>27 765 000</b>	<b>chrom</b>	<b>152,00</b>
	<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 190</b> <b>Hoofddouche 4+ stralen</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>One-Click showering:</b> directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	<b>27 767 000</b>	<b>chrom</b>	<b>142,00</b>
	<b>Power&amp;Soul 190</b> <b>Hoofddouche 4+ stralen</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2"		
	<b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>One-Click showering:</b> directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		
 	<b>28 308 000</b>	<b>chrom</b>	<b>167,13</b>
	<b>Sena 75</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: Normaal sproeivlak: metaal <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		
 	<b>27 062 000</b>	<b>chrom</b>	<b>234,84</b>
	<b>Relaxa 100 Five</b> <b>Hoofddouche 5 straalsoorten</b> Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut		

DOUCHE

# GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	27 067 000	chrom	157,34
<p><b>Relaxa 65</b> Zijdouche Normal, Massage kogelgewricht</p> <p><b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.</p>			
 	26 457 000	chrom	147,91
<p><b>Euphoria 260</b> Hoofddouche Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2"</p> <p><b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser</p>			
<p>26 455 000 chrom 147,91 idem, met onbeperkt debiet</p>			
 	27 492 000	chrom	151,61
<p><b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> Hoofddouche 1 straal: Rain Ø 180 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2"</p> <p><b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem</p>			
 	28 233 000	chrom	97,68
<p><b>Euphoria Cosmopolitan 160</b> Hoofddouche 1 straal: Rain kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2"</p> <p><b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser</p>			
 	27 705 000	chrom	166,83
<p><b>Euphoria Cube 150</b> Hoofddouche 1 straal: Rain 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12° aansluiting 1/2"</p> <p><b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur</p>			

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

	<p><b>26 666 000</b></p> <p><b>chrom</b></p> <p><b>125,07</b></p> <p><b>Tempesta 250</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> Ø 250 mm hoofddouche met witte achterkant kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar <b>professionele versie</b></p>
	<p><b>26 681 000</b></p> <p><b>chrom</b></p> <p><b>139,60</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> 250 mm x 250 mm volledig verchromde oppervlakken kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser <b>professionele versie</b></p>
	<p><b>26 685 000</b></p> <p><b>chrom</b></p> <p><b>125,07</b></p> <p><b>idem, met witte achterkant</b></p>
	<p><b>27 606 001</b></p> <p><b>chrom</b></p> <p><b>65,04</b></p> <p><b>Tempesta 100</b> <b>Hoofddouche</b> GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser</p>
	<p><b>27 591 001</b></p> <p><b>chrom</b></p> <p><b>71,52</b></p> <p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Hoofddouche</b> GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur</p>
	<p><b>27 610 001</b></p> <p><b>chrom</b></p> <p><b>74,46</b></p> <p><b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Hoofddouche</b> GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser</p>

DOUCHE

# GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>28 404 000</b> <b>Relexa Basic 85</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> uit messing 50 mm hoog aansluiting 1/2"	chromoom	15,56
 	<b>28 094 000</b> <b>Relexa Plus 50</b> <b>Hoofddouche</b> met kogelgewricht 1/2"-aansluiting <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking instelbare doorstroomhoeveelheid	chromoom	42,73
 	<b>28 002 000</b> <b>Relexa 70</b> <b>Sportdouche</b> weinig aerosolvorming zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2" sprong: 58 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur suicide proof design wandaansluiting	chromoom	220,85
 	<b>28 948 000</b> <b>Relexa Plus 60</b> <b>Sportdouche</b> zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2" sprong: 148 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem	chromoom	259,77
 	<b>28 286 000</b> <b>Relexa 50</b> <b>Zijdouche</b> Normal, Jet kogelgewricht <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem functioneert al bij een minimale doorstroming van 4,5 l/min.	chromoom	117,42



# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

28 198 000

chrom

136,95



**Relaxa 50**  
**Zijdouche**

1 straal: Normaal  
kogelgewricht

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

instelbare waterhoeveelheid













vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid

van 5-11 l/min











functioneert al bij een minimale door-

stroming van 4,5 l/min.

# GROHE HOOFDDOUCHES











	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>26 146 000</b>	<b>chrom</b>	<b>101,33</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Douche-arm 422 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" met ronde rozet, kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>26 146 LS0</b>	<b>moon white</b>	<b>131,74</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Douche-arm 422 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" met ronde rozet, wit kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>28 982 000</b>	<b>chrom</b>	<b>159,63</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Douche-arm 372 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>28 361 000</b>	<b>chrom</b>	<b>116,68</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Douche-arm 380 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	<b>28 576 000</b>	<b>chrom</b>	<b>91,77</b>
	<b>Idem, sprong 286 mm</b>		
 	<b>26 145 000</b>	<b>chrom</b>	<b>101,33</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Douche-arm 422 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" met vierkante rozet kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>27 488 000</b>	<b>chrom</b>	<b>91,77</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Douche-arm 275 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" met vierkante rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		

# GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 709 000</b>	<b>chrom</b>	<b>126,60</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Douche-arm 286 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" vierkante douche-arm en rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>28 497 000</b>	<b>chrom</b>	<b>81,00</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Verticale douche-arm</b> <b>plafondmontage 292 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	<b>28 724 000</b>	<b>chrom</b>	<b>60,80</b>
	<b>28 724 LS0</b>	<b>moon white</b>	<b>89,59</b>
	idem, lengte 142 mm		
 	<b>27 484 000</b>	<b>chrom</b>	<b>79,77</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Verticale douche-arm</b> <b>plafondmontage 292 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" met vierkante rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	<b>27 485 000</b>	<b>chrom</b>	<b>67,82</b>
	idem, lengte 142 mm		
 	<b>27 711 000</b>	<b>chrom</b>	<b>108,00</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Verticale douche-arm 154 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	<b>27 986 000</b>	<b>chrom</b>	<b>118,86</b>
	<b>27 986 IG0</b>	<b>chrom/goud</b>	<b>154,52</b>
	<b>Rainshower Grandera</b> <b>Douche-arm</b> sprong: 285 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2" Grandera rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		

# GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	27 978 000	chrom	87,39
<b>Rainshower Grandera</b> <b>Douche-arm</b> materiaal: metaal lengte 142 mm aansluiting 1/2" Grandera rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	27 406 000	chrom	50,92
<b>Relexa</b> <b>Douche-arm</b> aansluiting 1/2" sprong: 218 mm schuifrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	28 541 000	chrom	85,60
<b>Relexa</b> <b>Douche-arm 147 mm</b> aansluiting 1/2" rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	28 429 000	chrom	48,35
<b>Relexa</b> <b>Douche-arm 55 mm</b> aansluiting 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	28 034 000	chrom	170,11
	<b>Sena Stick</b> <b>Handdouche, 1 straal</b> 1 straal: Normaal materiaal: metaal <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	26 465 000 26 465 DC0 26 465 BE0 26 465 EN0 26 465 GL0 26 465 GN0 26 465 DA0 26 465 DL0 26 465 A00 26 465 AL0	chrom supersteel nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	170,13 238,18 272,20 289,21 272,20 289,21 272,20 289,21 272,20 289,21
	<b>Sena Stick</b> <b>Handdouche, 1 straal</b> 1 straal: Normaal materiaal: metaal <b>GROHE EcoJoy</b> 6,6 l/min debietbegrenzer <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	28 348 000	chrom	298,23
	<b>Sena</b> <b>Badset 1 straal</b> materiaal: metaal bestaande uit: handdouche Sena Stick (28 034 000) - wanddouchehouder (28 690) - Relaxflex doucheslang 1500 mm (28 151 000) <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	28 308 000	chrom	167,13
	<b>Sena 75</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: Normaal sproeivlak: metaal <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		
 	28 690 000	chrom	126,66
	<b>Sena</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar materiaal: metaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		

# GROHE SENA

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

28 389 000

chrom

42,71



**Sena**


**Adapter 1/2" x 1/2"**

materiaal: metaal

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




26 574 000	chrom	89,81
26 574 DC0	supersteel	134,72
26 574 GL0	cool sunrise	152,68
26 574 GN0	brushed cool sunrise	161,67
26 574 DA0	warm sunset	152,68
26 574 DL0	brushed warm sunset	161,67
26 574 A00	hard graphite	152,68
26 574 AL0	brushed hard graphite	161,67

## Rainshower SmartActive 130 Handdouche 3 stralen

sproeiplate chrom  
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage  
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon  
GROHE SmartTip straalselectie  
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal  
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking  
SpeedClean antikalksysteem  
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen  
geschikt voor doorstroomgeiser


26 544 000	chrom	89,36
idem, met onbeperkt debiet		



26 574 LS0	moon white	89,81
------------	------------	-------

## Rainshower SmartActive 130 Handdouche 3 stralen


witte sproeiplate  
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage  
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon  
GROHE SmartTip straalselectie  
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal  
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking  
SpeedClean antikalksysteem  
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen  
geschikt voor doorstroomgeiser



26 575 000	chrom	191,91
------------	-------	--------

## Rainshower SmartActive 130 Doucheset 3 stralen

bestaande uit:  
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)  
Douchestang 600 mm  
met metalen wandhouders  
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
GROHE EasyReach zeepschaal  
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon  
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking  
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten  
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen  
SpeedClean antikalksysteem  
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang  
geschikt voor doorstroomgeiser



26 577 LS0	moon white	191,91
------------	------------	--------

## Rainshower SmartActive 130 Doucheset 3 stralen


bestaande uit:  
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)  
Douchestang 600 mm  
met metalen wandhouders  
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
GROHE EasyReach zeepschaal  
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon  
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking  
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten  
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen  
SpeedClean antikalksysteem  
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang  
geschikt voor doorstroomgeiser  
minimum aangeraden druk 1.0 bar

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



26 548 000

chrom

197,54

## Rainshower SmartActive 130 Doucheset 3 stralen

bestaande uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Douchestang 900 mm

met metalen wandhouders

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten

GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen


**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor doorstroomgeiser

minimum aangeraden druk 1.0 bar



26 579 LSO

moon white

197,54

## Rainshower SmartActive 130 Doucheset 3 stralen

bestaande uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Douchestang 900 mm

met metalen wandhouders

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten


GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor doorstroomgeiser



26 580 000

chrom

148,20

## Rainshower SmartActive 130 Badset 3 stralen

bestaande uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)

doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor doorstroomgeiser



26 580 LSO

moon white

148,20

## Rainshower SmartActive 130 Badset 3 stralen

bestaande uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)

doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur


**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor doorstroomgeiser



# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



26 582 000	chrom	89,81
26 582 DC0	supersteel	134,72
26 582 GN0	brushed cool sunrise	161,67
26 582 DL0	brushed warm sunset	161,67
26 582 A00	hard graphite	152,68
26 582 AL0	brushed hard graphite	161,67

## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Handdouche 3 stralen

sproeiplaat chrom

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE SmartTip** straalselectie

GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur


universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

geschikt voor doorstroomgeiser

26 582 LS0

moon white

89,81



## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Handdouche 3 stralen

witte sproeiplaat

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE SmartTip** straalselectie

GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur


universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

geschikt voor doorstroomgeiser

26 584 000

chrom

191,91



## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Doucheset 3 stralen

bestaande uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Douchestang 600 mm

met metalen wandhouders

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande

boorgaten

GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur


**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang

geschikt voor doorstroomgeiser

26 584 LS0

moon white

191,91



## Rainshower SmartActive 130 Cube

### Doucheset 3 stralen

bestaande uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Douchestang 600 mm

met metalen wandhouders

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray:** optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande

boorgaten

GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide:** geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang


geschikt voor doorstroomgeiser

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



26 587 000

chrom

197,54

## Rainshower SmartActive 130 Cube Doucheset 3 stralen

bestaande uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Douchestang 900 mm

met metalen wandhouders

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking


**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten

GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang  
geschikt voor doorstroomgeiser



26 587 LS0

moon white

197,54

## Rainshower SmartActive 130 Cube Doucheset 3 stralen

bestaande uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Douchestang 900 mm

met metalen wandhouders

- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking


**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten

GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang  
geschikt voor doorstroomgeiser



26 588 000

chrom

148,20

## Rainshower SmartActive 130 Cube Badset 3 stralen

bestaande uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)

doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min


**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang  
geschikt voor doorstroomgeiser



26 588 LS0

moon white

148,20

## Rainshower SmartActive 130 Cube Badset 3 stralen

bestaande uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)

doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min

**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking


**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang  
geschikt voor doorstroomgeiser


# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




26 590 000 **chrom** 113,02

**Rainshower SmartActive 150**  
**Handdouche 3 stralen**  
sproeiplaat chrom  
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE SmartTip** straalselectie  
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen  
geschikt voor doorstroomgeiser




26 554 LS0 **moon white** 113,02

**Rainshower SmartActive 150**  
**Handdouche 3 stralen**  
witte sproeiplaat  
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE SmartTip** straalselectie  
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen  
minimum aangeraden druk 1.0 bar



26 592 000 **chrom** 227,89

**Rainshower SmartActive 150**  
**Doucheset 3 stralen**  
bestaande uit:  
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)  
Douchestang 600 mm  
met metalen wandhouders  
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE EasyReach** zeepschaal  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten  
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang  
geschikt voor doorstroomgeiser











26 592 LS0 **moon white** 227,89

**Rainshower SmartActive 150**  
**Doucheset 3 stralen**  
bestaande uit:  
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 554)  
Douchestang 600 mm  
met metalen wandhouders  
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE EasyReach** zeepschaal  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten  
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang  
geschikt voor doorstroomgeiser









DOUCHE

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>26 594 000</b>	<b>chrom</b>	<b>234,30</b>
	<b>Rainshower SmartActive 150</b> <b>Doucheset 3 stralen</b> bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590) Douchestang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) <b>GROHE EasyReach</b> zeepschaal <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE FastFixation Plus</b> verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>TwistFree</b> voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		
 	<b>26 594 LS0</b>	<b>moon white</b>	<b>234,30</b>
	<b>Rainshower SmartActive 150</b> <b>Doucheset 3 stralen</b> bestaande uit: handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 554) Douchestang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) <b>GROHE EasyReach</b> zeepschaal <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking <b>GROHE FastFixation Plus</b> verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>TwistFree</b> voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		
 	<b>26 602 000</b>	<b>chrom</b>	<b>116,16</b>
	<b>Rainshower SmartActive</b> <b>Douchestang 600 mm</b> met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder <b>GROHE FastFixation Plus</b> (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten) GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen <b>GROHE EasyReach</b> zeepschaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking		
 	<b>26 603 000</b> <b>26 603 DC0</b> <b>26 603 BE0</b> <b>26 603 EN0</b> <b>26 603 GL0</b> <b>26 603 GN0</b> <b>26 603 DA0</b> <b>26 603 DL0</b> <b>26 603 A00</b> <b>26 603 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>nickel</b> <b>brushed nickel</b> <b>cool sunrise</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>warm sunset</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>hard graphite</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>122,15</b> <b>219,87</b> <b>244,30</b> <b>268,73</b> <b>244,30</b> <b>268,73</b> <b>244,30</b> <b>268,73</b> <b>244,30</b> <b>268,73</b> <b>244,30</b> <b>268,73</b>
	<b>Rainshower SmartActive</b> <b>Douchestang 900 mm</b> met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder <b>GROHE FastFixation Plus</b> (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten) GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen <b>GROHE EasyReach</b> zeepschaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking		



# GROHE RAINSHOWER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 447 000</b>	<b>roze</b>	<b>113,06</b>
<p><b>Rainshower Icon 150</b>  <b>Handdouche 2 stralen</b>            Rain, SmartRain            Eco-functie - debietregeling met ecoknop            metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang  <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie  <b>GROHE CoolTouch</b>  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur            universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen            geschikt voor doorstroomgeiser</p>			
 	<b>27 448 000</b>	<b>paars</b>	<b>113,06</b>
<p><b>Rainshower Icon 150</b>  <b>Handdouche 2 stralen</b>            Rain, SmartRain            Eco-functie - debietregeling met ecoknop            metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang  <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie  <b>GROHE CoolTouch</b>  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur            universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen            geschikt voor doorstroomgeiser</p>			
 	<b>27 449 000</b>	<b>blauw</b>	<b>113,06</b>
<p><b>Rainshower Icon 150</b>  <b>Handdouche 2 stralen</b>            Rain, SmartRain            Eco-functie - debietregeling met ecoknop            metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang  <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie  <b>GROHE CoolTouch</b>  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur            universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen            geschikt voor doorstroomgeiser</p>			
 	<b>27 277 001</b>	<b>chroom</b>	<b>253,51</b>
<p><b>Rainshower Icon 150</b>  <b>Doucheset 2 stralen</b>            bestaande uit:            handdouche Icon 145 mm (27 276 000)            - glijstang 900 mm (28 819 001)            met metalen wandhouders            - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)            - kniestuk  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>GROHE FastFixation Plus</b> verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  <b>TwistFree</b> voorkomt het verdraaien van de slang            geschikt voor doorstroomgeiser</p>			




# GROHE RAINSHOWER

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



27 274 000

chrom

135,65

**Rainshower Eco 120**  
**Handdouche 2 stralen**

Rain, SmartRain

Eco-functie - debietregeling met ecoknop  
- kniestuk

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking


**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon

**SpeedClean** antikalksysteem

**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

geschikt voor doorstroomgeiser



45 914 XE0

grijs

15,58

**Opvulplaatje**

Voor Relexa glijstangen

28 819 001 / 28 797 001









# GROHE POWER&SOUL

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




27 675 000 **chrom** 112,00

**Power&Soul 160**  
**Handdouche 4+ stralen**  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser




27 673 000 **chrom** 95,50

**Power&Soul 130**  
**Handdouche 4+ stralen, sproeiplate grijs**  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser




27 673 LS0 **moon white** 101,00

**Power&Soul 130**  
**Handdouche 4+ stralen, sproeiplate wit**  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser



27 672 000 **chrom** 95,50  
27 672 PV0 **chrom/zandsteen** 106,50  
27 672 DR0 **chrom/kalksteen** 106,50  
27 672 HF0 **chrom/klei** 106,50  
27 672 TN0 **chrom/lesteen** 106,50  
27 672 XH0 **graniet** 106,50

**Power&Soul 130**  
**Handdouche 4+ stralen**  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur




27 671 000 **chrom** 85,00

**Power&Soul 115**  
**Handdouche 2 stralen, sproeiplate grijs**  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

DOUCHE


# GROHE POWER&SOUL

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



27 671 LS0 moon white 89,50


**Power&Soul 115**  
**Handdouche 2 stralen, sproeiplaat wit**  
 GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 748 000 chroom 216,00

**Power&Soul 160**  
**Doucheset 4+ stralen**  
 bestaande uit:  
 handdouche Ø 160 mm (27 675 000)  
 - glijstang, 700 mm (27 784 000)  
 met metalen wandhouders  
 - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser


27 750 000 chroom 221,50  
 Idem, 900 mm



27 736 000 chroom 199,50

**Power&Soul 130**  
**Doucheset 4+ stralen**  
 bestaande uit:  
 - handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,  
 4+ stralen: RainO<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)  
 - glijstang, 700 mm (27 784 000)  
 met metalen wandhouders  
 - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser

27 738 000 chroom 205,00  
 Idem, 900 mm






27 742 000 chroom 139,50

**Power&Soul 130**  
**Bad/doucheset 4+ stralen**  
 bestaande uit:  
 - handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,  
 4+ stralen: RainO<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)  
 wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)  
 - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang



	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>28 796 000</b>	<b>chrom</b>	<b>150,29</b>
	<p><b>Relaxa 100 Five</b>  <b>Handdouche 5 stralen</b>            Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne  <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur            universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen            geschikt voor doorstroomgeiser            functioneert al bij een minimale doorstroming            van 7,5 l gemengd water per minuut</p>		
 	<b>27 062 000</b>	<b>chrom</b>	<b>234,84</b>
	<p><b>Relaxa 100 Five</b>  <b>Hoofddouche 5 straalsoorten</b>            Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne            kogelgewricht            instelbare sproeihoek            draadverbinding met voorgemonteerde dichting  <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur            functioneert al bij een minimale doorstroming            van 7,5 l gemengd water per minuut</p>		
 	<b>27 067 000</b>	<b>chrom</b>	<b>157,34</b>
	<p><b>Relaxa 65</b>  <b>Zijdouche</b>            Normal, Massage            kogelgewricht  <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur            functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.</p>		
 	<b>28 404 000</b>	<b>chrom</b>	<b>15,56</b>
	<p><b>Relaxa Basic 85</b>  <b>Hoofddouche</b>            1 straal: Rain            uit messing            50 mm hoog            aansluiting 1/2"</p>		
 	<b>28 094 000</b>	<b>chrom</b>	<b>42,73</b>
	<p><b>Relaxa Plus 50</b>  <b>Hoofddouche</b>            met kogelgewricht            1/2"-aansluiting  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking            instelbare doorstroomhoeveelheid</p>		

# GROHE RELEXA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
	<b>28 002 000</b> <b>Relaxa 70</b> <b>Sportdouche</b> weinig aerosolvorming zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2" sprong: 58 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur suicide proof design wandaansluiting	<b>chrom</b>	<b>220,85</b>	
	<b>28 948 000</b> <b>Relaxa Plus 60</b> <b>Sportdouche</b> zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2" sprong: 148 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem	<b>chrom</b>	<b>259,77</b>	
		<b>28 286 000</b> <b>Relaxa 50</b> <b>Zijdouche</b> Normal, Jet kogelgewricht <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem functioneert al bij een minimale doorstroming van 4,5 l/min.	<b>chrom</b>	<b>117,42</b>
				

# GROHE EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	27 222 000	chrom	70,75
	<b>Euphoria 110 Champagne</b> <b>Handdouche 3 stralen</b> Rain, Champagne spray, SmartRain <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE SprayDimmer:</b> waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	27 239 001	chrom	74,16
	<b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Handdouche 3 stralen</b> sproeiplateau Ø 110 mm Rain, Massage, SmartRain <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE SprayDimmer:</b> waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking sproeiplateau wit <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
	27 221 001	chrom	67,70
	idem, met onbeperkt debiet		
 	27 239 000	chrom	67,85
	<b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Handdouche 3 stralen</b> Rain, Massage, SmartRain <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE SprayDimmer:</b> waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
	27 221 000	chrom	61,09
	idem, met onbeperkt debiet		
 	27 238 000	chrom	52,25
	<b>Euphoria 110 Duo</b> <b>Handdouche 2 stralen</b> Rain, SmartRain <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE SprayDimmer:</b> waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur minimum aangeraden druk 1.0 bar		
	27 220 000	chrom	48,86
	idem, met onbeperkt debiet		
 	27 265 000	chrom	35,39
	<b>Euphoria 110 Mono</b> <b>Handdouche, 1 straal</b> 1 straal: Rain <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		























# GROHE EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>27 355 000</b> <b>Euphoria 110 Champagne</b> <b>Badset 3 stralen</b> bestaande uit: - handdouche Euphoria Champagne (27 222 000), 3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain - wand-douchehouder (28 401 000) - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE SprayDimmer:</b> waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>TwistFree</b> voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar	<b>chrom</b>	<b>117,94</b>
	<b>26 459 000</b> <b>Euphoria 260</b> <b>Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen</b> bestaande uit: Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000) 3 stralen: Rain, SmartRain, Jet douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	<b>chrom</b>	<b>245,56</b>
	<b>26 458 000</b> <b>idem, met onbeperkt debiet</b>	<b>chrom</b>	<b>245,56</b>
	<b>26 461 000</b> <b>Euphoria 260</b> <b>Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen</b> bestaande uit: Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000) 3 stralen: Rain, SmartRain, Jet - douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	<b>chrom</b>	<b>195,27</b>
	<b>26 460 000</b> <b>idem, met onbeperkt debiet</b>	<b>chrom</b>	<b>195,27</b>
	<b>26 457 000</b> <b>Euphoria 260</b> <b>Hoofddouche</b> Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	<b>chrom</b>	<b>147,91</b>
	<b>26 455 000</b> <b>idem, met onbeperkt debiet</b>	<b>chrom</b>	<b>147,91</b>











# GROHE EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 499 000</b> <b>Euphoria</b> <b>Douchestang 600 mm</b> met wandhouders, glij- en scharnierstuk <b>GROHE FastFixation</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>56,66</b>
	<b>27 500 000</b>	<b>chroom</b>	<b>59,77</b>
	<b>Idem, 900 mm</b>		
 	<b>48 051 000</b>  <b>Opvulplaatje</b> voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		<b>9,13</b>
 	<b>27 596 000</b>  <b>GROHE EasyReach zeepschaal</b> acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		<b>7,30</b>

# GROHE EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 400 000</b>	<b>chrom</b>	<b>55,43</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan Stick Handdouche, 1 straal</b> 1 straal: Normaal <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
	<b>27 367 000</b>	<b>chrom</b>	<b>55,43</b>
	<b>idem, met onbeperkt debiet</b>		
 	<b>27 368 000</b>	<b>chrom</b>	<b>198,49</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan Stick Doucheset</b> bestaande uit: - handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal - glijstang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) - zeepschaal (27 206) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE FastFixation Plus</b> verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>TwistFree</b> voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	<b>26 404 000</b>	<b>chrom</b>	<b>85,24</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan Stick Badset 1 straal</b> met geïntegreerde wandaansluitbocht bestaande uit: - handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal buitendraad terugstroombeveiliging doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>TwistFree</b> voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar		
 	<b>27 369 000</b>	<b>chrom</b>	<b>87,31</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan Stick Badset 1 straal</b> bestaande uit: - handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal wanddouchehouder (27 056) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>TwistFree</b> voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser vanaf 0,5 bar dynamische druk		
 	<b>27 492 000</b>	<b>chrom</b>	<b>151,61</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan 180 Hoofddouche</b> 1 straal: Rain Ø 180 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem		

# GROHE EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>28 233 000</b>	<b>chrom</b>	<b>97,68</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan 160</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2"		
	<b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
 	<b>27 888 000</b> <b>27 888 DC0</b> <b>27 888 GN0</b> <b>27 888 DL0</b> <b>27 888 A00</b> <b>27 888 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>hard graphite</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>108,51</b> <b>151,91</b> <b>184,47</b> <b>184,47</b> <b>173,62</b> <b>184,47</b>
	<b>Euphoria Cube+ Stick</b> <b>Handdouche, 1 straal</b> 1 straal: Normaal materiaal: metaal		
	<b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	<b>27 891 000</b>	<b>chrom</b>	<b>289,34</b>
	<b>Euphoria Cube+ Stick</b> <b>Doucheset</b> bestaande uit: - handdouche Euphoria Cube+ Stick, <b>metaal</b> , 1 straal: Normal (27 888 000) - glijstang 600 mm (27 892 000) - metalen doucheslang 1750 mm (28 025)		
	<b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>TwistFree</b> voorkomt het verdraaien van de slang		
 	<b>27 889 000</b>	<b>chrom</b>	<b>151,91</b>
	<b>Euphoria Cube+ Stick</b> <b>Badset 1 straal</b> bestaande uit: - handdouche Euphoria Cube+ Stick, <b>metaal</b> , 1 straal: Normal (27 888 000) - wanddouchehouder (27 706) metalen doucheslang 1500 mm (28 417)		
	<b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>TwistFree</b> voorkomt het verdraaien van de slang		
 	<b>27 706 000</b> <b>27 706 DC0</b> <b>27 706 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>37,23</b> <b>52,11</b> <b>63,28</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar materiaal: metaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		










	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 703 000</b>	<b>chrom</b>	<b>94,03</b>
	<b>Euphoria Cube Stick</b> <b>Badset 1 straal</b> bestaande uit: - handdouche (27 699 000), 1 straal: Normal - wanddouchehouder (27 693 000) doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>TwistFree</b> voorkomt het verdraaien van de slang minimum aangeraden druk 1.0 bar		
	<b>27 702 000</b>	<b>chrom</b>	<b>94,03</b>
	<b>Idem, met onbeperkt debiet</b>		
 	<b>26 073 000</b>	<b>chrom</b>	<b>268,04</b>
	<b>Euphoria Cube 150</b> <b>Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal</b> bestaande uit: - hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 straal: <b>Rain</b> - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	<b>27 705 000</b>	<b>chrom</b>	<b>166,83</b>
	<b>Euphoria Cube 150</b> <b>Hoofddouche</b> 1 straal: <b>Rain</b> 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12° aansluiting 1/2"		
	<b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	<b>27 892 000</b>	<b>chrom</b>	<b>216,99</b>
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Douchestang 600 mm</b> met wandhouders, glij- en scharnierstuk <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	<b>27 841 000</b>	<b>chrom</b>	<b>227,87</b>
	<b>Idem, 900 mm</b>		
 	<b>27 845 000</b>		<b>11,27</b>
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Opvulplaatje</b>		























# GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 575 002</b>	<b>chrom</b>	<b>51,31</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Handdouche 4 stralen</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur            geschikt voor doorstroomgeiser</p>			
 	<b>27 574 002</b>	<b>chrom</b>	<b>38,28</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Handdouche 3 stralen</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage  <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur</p>			
 	<b>27 577 002</b>	<b>chrom</b>	<b>98,37</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Doucheset 4 stralen</b>            bestaande uit:            handdouche (27 575)            glijstang 600 mm (27 521)            Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)  <b>GROHE EasyReach</b> zeepschaal (27 596)  <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur</p>			
 	<b>27 576 002</b>	<b>chrom</b>	<b>89,83</b>
<p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Doucheset 3 stralen</b>            bestaande uit:            handdouche (27 574)            glijstang, 600 mm 27 163 000            Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)  <b>GROHE EasyReach</b> zeepschaal (27 596)  <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur</p>			



# GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>26 083 002</b>	<b>chrom</b>	<b>71,11</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100 Doucheset</b> bestaande uit: handdouche (26 082) glijstang 600 mm (27 521) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EasyReach</b> zeepschaal (27 596) <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	<b>27 580 002</b>	<b>chrom</b>	<b>88,20</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100 Doucheset 4 stralen</b> bestaande uit: handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) glijstang 600 mm (27 521) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	<b>27 579 002</b>	<b>chrom</b>	<b>78,81</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100 Doucheset 3 stralen</b> bestaande uit: handdouche (27 574) glijstang 600 mm (27 521) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	<b>27 578 20E</b>	<b>chrom</b>	<b>68,50</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan 100 Doucheset 2 stralen</b> bestaande uit: handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E) glijstang 600 mm (27 521) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> : maximale doorstroming: 5,7 l/min. <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
	<b>27 578 002</b>	<b>chrom</b>	<b>68,50</b>
	<b>Idem, met onbeperkt debiet</b>		

# GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 789 002</b>	<b>chrom</b>	<b>86,31</b>
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Doucheset 3 stralen</b> bestaande uit: handdoucheset (27 572) glijstang 900 mm (27 522) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser			
 	<b>27 584 002</b>	<b>chrom</b>	<b>58,56</b>
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Doucheset 3 stralen</b> bestaande uit: handdoucheset (27 574) wanddouchehouder, verstelbaar (27 595) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur			
 	<b>27 588 002</b>	<b>chrom</b>	<b>54,43</b>
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Badset 3 stralen</b> bestaande uit: handdoucheset (27 574) wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594) doucheslang 1500 mm (28 151) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur			
 	<b>26 084 002</b>	<b>chrom</b>	<b>38,83</b>
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Badset 1 straal</b> bestaande uit: handdoucheset (26 082) wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594) doucheslang 1500 mm (28 151) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser			
 	<b>27 869 001</b>	<b>chrom</b>	<b>85,18</b>
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Hoofddouche</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2" rozet <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur			

# GROHE TEMPESTA









	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 591 001</b>	<b>chrom</b>	<b>71,52</b>
<b>Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Hoofddouche</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2"			
<b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur			
 	<b>27 521 000</b>	<b>chrom</b>	<b>57,68</b>
<b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Douchestang 600 mm</b> met wandhouders, glijstuk en douchehouder <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
	<b>27 522 000</b>	<b>chrom</b>	<b>61,57</b>
<b>Idem, 900 mm</b>			
 	<b>48 051 000</b>		<b>9,13</b>
<b>Opvulplaatje</b> voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000			
 	<b>27 596 000</b>		<b>7,30</b>
<b>GROHE EasyReach zeepschaal</b> acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm			
 	<b>27 594 000</b>	<b>chrom</b>	<b>14,67</b>
<b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			

DOUCHE











# GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>28 421 002</b>	<b>chrom</b>	<b>46,63</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Handdouche 4 stralen</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen			
 	<b>28 419 002</b>	<b>chrom</b>	<b>34,99</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Handdouche 3 stralen</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen			
 	<b>27 597 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>26,42</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Handdouche 2 stralen</b> Rain, Jet <b>GROHE EcoJoy</b> : maximale doorstroming: 5,7 l/min. <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen			
 	<b>27 923 001</b>	<b>chrom</b>	<b>20,90</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Handdouche, 1 straal</b> 1 straal: Rain <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser			
	<b>27 852 001</b>	<b>chrom</b>	<b>20,90</b>
<b>Idem, met onbeperkt debiet</b>			
 	<b>28 436 002</b>	<b>chrom</b>	<b>89,42</b>
<b>Tempesta 100</b> <b>Doucheset 4 stralen</b> bestaande uit: handdouche (28 421 002) glijstang 600 mm (27 523) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EasyReach</b> zeepschaal (27 596) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen			
	<b>28 593 002</b>	<b>chrom</b>	<b>89,32</b>
<b>Idem, met onbeperkt debiet</b>			

# GROHE TEMPESTA





	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 600 001</b>	<b>chrom</b>	<b>81,45</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Doucheset 3 stralen</b> bestaande uit: handdouche (28 419 002) glijstang 600 mm (27 523) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EasyReach</b> zeepschaal (27 596) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
	<b>27 927 001</b>	<b>chrom</b>	<b>81,45</b>
	<b>idem, met onbeperkt debiet</b>		
 	<b>27 645 001</b>	<b>chrom</b>	<b>79,18</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Doucheset 4 stralen</b> bestaande uit: handdouche (28 421 002) glijstang 600 mm (27 523) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
 	<b>27 644 001</b>	<b>chrom</b>	<b>71,69</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Doucheset 3 stralen</b> bestaande uit: handdouche (28 419 002) glijstang 600 mm (27 523) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
 	<b>26 803 000</b>	<b>chrom</b>	<b>93,43</b>
<b>new</b>	<b>Tempesta 100</b> <b>Doucheset 2 stralen</b> <b>Cradle to Cradle Certified Gold</b> bestaande uit: Tempesta 100 handdouche II 5.7 l/min glijstang 600 mm (27 523) metalen doucheslang 1750 mm 1/2" x 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> : maximale doorstroming: 5,7 l/min. <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		

# GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 598 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>62,29</b>
	<b>Tempesta 100 Doucheset 2 stralen</b> bestaande uit: handdouche Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) glijstang 600 mm (27 523) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EcoJoy:</b> maximale doorstroming: 5,7 l/min. <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
 	<b>27 924 001</b>	<b>chrom</b>	<b>52,26</b>
	<b>Tempesta 100 Doucheset</b> bestaande uit: Handdouche (27 923) glijstang 600 mm (27 523) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	<b>28 789 002</b>	<b>chrom</b>	<b>79,18</b>
	<b>Tempesta 100 Doucheset 3 stralen</b> bestaande uit: handdouche (28 419 002) glijstang 900 mm Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	<b>27 796 001</b>	<b>chrom</b>	<b>79,18</b>
	<b>idem, met onbeperkt debiet</b>		
 	<b>27 646 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>69,59</b>
	<b>Tempesta 100 Doucheset 2 stralen</b> bestaande uit: handdouche Tempesta 100 II (27 597) glijstang 900 mm Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EcoJoy:</b> maximale doorstroming: 5,7 l/min. <b>GROHE DreamSpray:</b> optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide:</b> geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser		



# GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 803 10E</b>	<b>chrom</b>	<b>40,80</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Bad/doucheset 2 stralen</b> bestaande uit: handdoucheset Tempesta 100 II (27 597) wanddouchehouder (28 605), niet verstelbaar doucheslang 1500 mm (28 151) <b>GROHE EcoJoy</b> : maximale doorstroming: 5,7 l/min. <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
 	<b>26 164 001</b>	<b>chrom</b>	<b>39,13</b>
	<b>Tempesta 100</b> <b>Bad/doucheset 2 stralen</b> bestaande uit: handdoucheset (26 161) wanddouchehouder (28 605) niet verstelbaar Relaxaflex-slang 1250 mm (28 150) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur <b>ShockProof</b> siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser		
	<b>27 799 001</b>	<b>chrom</b>	<b>38,98</b>
	<b>Idem, met onbeperkt debiet</b>		

# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

		<p><b>26 668 000</b></p> <p><b>chrom</b></p> <p><b>215,41</b></p> <p><b>Tempesta 250</b>  <b>Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort</b>            bestaande uit:            hoofddouche Tempesta 250 (26 666)            1 straal:            1 straal: <b>Rain</b>            hoofddouche met witte achterkant            douche arm 380 mm (28 361)  <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur            geschikt voor doorstroomgeiser  <b>professionele versie</b></p>
		<p><b>26 687 000</b></p> <p><b>chrom</b></p> <p><b>215,41</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort</b>            bestaande uit:            hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)            1 straal: <b>Rain</b>            hoofddouche met witte achterkant            douche arm 380 mm            met vierkante rozet  <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur            geschikt voor doorstroomgeiser  <b>professionele versie</b></p>
		<p><b>26 088 001</b></p> <p><b>chrom</b></p> <p><b>71,50</b></p> <p><b>Tempesta 100</b>  <b>Hoofddoucheset 3 stralen</b>  <b>GROHE Rain</b> O<sup>2</sup>, Rain, Massage            kogelgewricht met draaihoek ± 15°            douche arm 1/2"            rozet  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur</p>
		<p><b>26 669 000</b></p> <p><b>chrom</b></p> <p><b>171,12</b></p> <p><b>Tempesta 250</b>  <b>Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal</b>            bestaande uit:            hoofddouche Tempesta 250 (26 666)            1 straal:            1 straal: <b>Rain</b>            hoofddouche met witte achterkant            douche-arm 142 mm (28 724)  <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b>: optimaal straalpatroon  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  <b>SpeedClean</b> antikalksysteem  <b>Inner WaterGuide</b>: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur            geschikt voor doorstroomgeiser  <b>professionele versie</b></p>

# GROHE TEMPESTA


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



**26 688 000** **chrom** **171,12**


**Tempesta 250 Cube**  
**Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal**  
bestaande uit:  
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)  
1 straal:  
1 straal: **Rain**  
hoofddouche met witte achterkant  
douche-arm 142 mm (27 485)  
met vierkante rozet  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser  
**professionele versie**

DOUCHE



**26 666 000** **chrom** **125,07**

**Tempesta 250**  
**Hoofddouche**  
1 straal: **Rain**  
Ø 250 mm  
hoofddouche met witte achterkant  
kogelgewricht met draaihoek ± 10°  
aansluiting 1/2"  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser  
minimum aangeraden druk 1.0 bar  
**professionele versie**




**26 681 000** **chrom** **139,60**

**Tempesta 250 Cube**  
**Hoofddouche**  
1 straal: **Rain**  
250 mm x 250 mm  
volledig verchromde oppervlakken  
kogelgewricht met draaihoek ± 10°  
aansluiting 1/2"  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser  
**professionele versie**



**26 685 000** **chrom** **125,07**













**idem, met witte achterkant**



**27 606 001** **chrom** **65,04**

**Tempesta 100**  
**Hoofddouche**  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
kogelgewricht met draaihoek ± 15°  
aansluiting 1/2"  
**GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**SpeedClean** antikalksysteem  
**Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur  
geschikt voor doorstroomgeiser

# GROHE TEMPESTA









	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 523 000</b> <b>Tempesta</b> <b>Douchestang 600 mm</b> met wandhouders, glijstuk en douchehouder <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>53,86</b>
	<b>27 524 000</b> <b>Idem, 900 mm</b>	<b>chroom</b>	<b>57,68</b>
 	<b>48 051 000</b> <b>Opvulplaatje</b> voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		<b>9,13</b>
 	<b>27 596 000</b> <b>GROHE EasyReach zeepschaal</b> acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		<b>7,30</b>
 	<b>27 595 000</b> <b>Tempesta</b> <b>Wanddouchehouder</b> verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>21,98</b>
 	<b>28 605 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>17,12</b>
 	<b>27 406 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Douche-arm</b> aansluiting 1/2" sprong: 218 mm schuifrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>50,92</b>









# GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 608 001</b>	<b>chrom</b>	<b>56,66</b>
	<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Handdouche 4 stralen</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
	<b>26 085 001</b>	<b>chrom</b>	<b>56,66</b>
	<b>idem, met onbeperkt debiet</b>		
 	<b>27 609 001</b>	<b>chrom</b>	<b>108,09</b>
	<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Doucheset 4 stralen</b> bestaande uit: handdouche (27 608) glijstang 600 mm (27 519) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EasyReach</b> zeepschaal (27 596) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
	<b>26 086 001</b>	<b>chrom</b>	<b>108,09</b>
	<b>idem, met onbeperkt debiet</b>		
 	<b>27 805 001</b>	<b>chrom</b>	<b>74,69</b>
	<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Badset 4 stralen</b> bestaande uit: handdouche (27 608) wanddouchehouder, verstelbaar (27 595) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	<b>26 089 001</b>	<b>chrom</b>	<b>86,77</b>
	<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Hoofddouche set 4 straalsoorten</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2" rozet <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	<b>27 610 001</b>	<b>chrom</b>	<b>74,46</b>
	<b>Tempesta Rustic 100</b> <b>Hoofddouche</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> maximale doorstroming 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> : optimaal straalpatroon <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>Inner WaterGuide</b> : geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		

# GROHE DOUCHESLANGEN



	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>28 025 000</b> <b>Rotaflex Metal Longlife</b> <b>Metalen doucheslang Twistfree 1750</b> 1750 mm materiaal: metaal versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendig tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor <b>TwistFree</b> functie nippel voorzien van siliconenringen om het verdraaien van de handdouche, bij gebruik als zijdouche, te vermijden <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking blisterverpakking	chrom	40,99
	<b>28 417 000</b> <b>Idem, 1500 mm</b>	chrom	37,79
 	<b>28 145 000</b> <b>Relaxflex Metal Longlife</b> <b>Metalen doucheslang 2000</b> 2000 mm materiaal: metaal versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 750N drukbestendig tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking blisterverpakking	chrom	41,40
	<b>28 143 000</b> <b>28 143 LSO</b> <b>28 143 KSO</b> <b>Idem, 1500 mm</b>	chrom moon white velvet black	35,01 45,55 45,55
 	<b>28 142 000</b> <b>idem, 1250 mm</b>	chrom	31,82
	<b>28 105 000</b> <b>Relaxflex Metal</b> <b>Metalen doucheslang 1500</b> 1500 mm materiaal: metaal treksterkte 500 N drukbestendig tot 5 bar warmtebestendig tot 70°C knikbestendig 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking blisterverpakking	chrom	28,75
 	<b>26 335 000</b> <b>Silverflex Longlife</b> <b>Doucheslang Twistfree 1250</b> 1250 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendig tot 12 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor <b>TwistFree</b> functie <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking blisterverpakking	chrom	28,98

# GROHE DOUCHESLANGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
 	<b>27 137 000</b>	<b>chrom</b>	<b>31,95</b>	
	<b>Silverflex</b> <b>Doucheslang Twistfree 2000</b> <b>2000 mm</b> glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendig tot 5 bar warmtebestendig tot 70°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor <b>TwistFree</b> functie <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking blisterverpakking			
	<b>28 388 000</b>	<b>chrom</b>	<b>28,76</b>	
	<b>28 388 DC0</b>	<b>supersteel</b>	<b>40,27</b>	
	<b>28 388 GL0</b>	<b>cool sunrise</b>	<b>46,02</b>	
	<b>28 388 DA0</b>	<b>warm sunset</b>	<b>46,02</b>	
	<b>28 388 A00</b>	<b>hard graphite</b>	<b>46,02</b>	
	<b>Idem, 1750 mm</b>			
	<b>28 364 000</b>	<b>chrom</b>	<b>25,58</b>	
	<b>Idem, 1500 mm</b>			
 	<b>28 413 001</b>	<b>chrom</b>	<b>24,86</b>	
	<b>Rotaflex</b> <b>Doucheslang Twistfree 2000</b> <b>2000 mm</b> glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendig tot 5 bar warmtebestendig tot 70°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor <b>TwistFree</b> functie <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking blisterverpakking			
	<b>28 410 001</b>	<b>chrom</b>	<b>22,10</b>	
	<b>idem, 1750 mm</b>			
	<b>28 409 001</b>	<b>chrom</b>	<b>19,34</b>	
	<b>idem, 1500 mm</b>			
	 	<b>28 155 001</b>	<b>chrom</b>	<b>22,10</b>
		<b>Relaxflex</b> <b>Doucheslang 2000 mm</b> <b>2000 mm</b> glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendig tot 5 bar warmtebestendig tot 70°C knikbestendig 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
		<b>28 154 001</b>	<b>chrom</b>	<b>19,34</b>
		<b>idem, 1750 mm</b>		
<b>28 151 001</b>		<b>chrom</b>	<b>16,56</b>	
<b>28 151 L01</b>		<b>wit</b>	<b>21,54</b>	
<b>idem, 1500 mm</b>				
<b>28 150 001</b>		<b>chrom</b>	<b>13,80</b>	
<b>idem, 1250 mm</b>				













# GROHE DOUCHESLANGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	28 158 000	chrom	49,23
	28 146 000	chrom	53,87











**Metalen doucheslang**  
2000 mm  
voor badrand, installatie onder tegels en douchesets  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**Metalen doucheslang**  
2000 mm  
M15 x M15  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking





# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 055 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Wanddouchehouder</b> verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chromoom	<b>51,90</b>
 	<b>28 623 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Wanddouchehouder</b> verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chromoom	<b>37,89</b>
 	<b>27 595 000</b> <b>Tempesta</b> <b>Wanddouchehouder</b> verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chromoom	<b>21,98</b>
 	<b>28 690 000</b> <b>Sena</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar materiaal: metaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chromoom	<b>126,66</b>
 	<b>27 056 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	chromoom	<b>33,95</b>

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES











	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
 	27 074 000	chrom	38,78	
	27 074 DC0	supersteel	54,29	
	27 074 LS0	moon white	50,27	
	27 074 BE0	nickel	62,05	
	27 074 EN0	brushed nickel	65,93	
	27 074 GL0	cool sunrise	62,05	
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	65,93	
	27 074 DA0	warm sunset	62,05	
	27 074 DL0	brushed warm sunset	65,93	
	27 074 A00	hard graphite	62,05	
	27 074 AL0	brushed hard graphite	65,93	
	<b>Rainshower</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar met ronde rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking			
	 	27 075 000	chrom	38,78
<b>Rainshower</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar met vierkante rozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking				
 	27 706 000	chrom	37,23	
	27 706 DC0	supersteel	52,11	
	27 706 AL0	brushed hard graphite	63,28	
<b>Allure Brilliant</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar materiaal: metaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking				
 	27 693 000	chrom	28,95	
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking			
 	28 622 000	chrom	18,62	
	<b>Relaxa</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking			

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES







	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>27 594 000</b>	<b>chrom</b>	<b>14,67</b>
	<b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	<b>28 605 000</b>	<b>chrom</b>	<b>17,12</b>
	<b>Relaxa</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		













# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>27 076 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Wandaansluitbocht</b> buitendraad met vierkante rozet terugstroombeveiliging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>60,61</b>
 	<b>27 707 000</b> <b>27 707 DC0</b> <b>27 707 AL0</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Wandaansluitbocht 1/2"</b> buitendraad terugstroombeveiliging materiaal: metaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>59,57</b> <b>83,41</b> <b>101,28</b>
 	<b>27 704 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Wandaansluitbocht 1/2"</b> terugstroombeveiliging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>33,36</b>
 	<b>26 370 000</b> <b>26 370 DC0</b> <b>26 370 GN0</b> <b>26 370 DL0</b> <b>26 370 A00</b> <b>26 370 AL0</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Wandaansluitbocht 1/2"</b> met wanddouchehouder buitendraad terugstroombeveiliging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b> <b>supersteel</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>hard graphite</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>45,04</b> <b>63,05</b> <b>76,57</b> <b>76,57</b> <b>72,07</b> <b>76,57</b>
 	<b>28 671 000</b> <b>Relexa</b> <b>Wandaansluitbocht 1/2"</b> buitendraad passend voor de Relexa plus handdouche Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo 28 419 Duo (28 261) Trio 28 421 Trio (28 578) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	<b>chroom</b>	<b>34,45</b>
	<b>28 680 000</b> idem, met terugstroombeveiliging	<b>chroom</b>	<b>49,30</b>

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES



















	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>28 672 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Wandaansluitbocht 1/2"</b> binnendraad 1/2" GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chrom	39,78
	<b>28 626 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Wandaansluitbocht 1/2"</b> douche-aansluiting 1/2" wandaansluiting 1/2" buitendraad GROHE StarLight schitterende chroomafwerking dop mat chrom	chrom	34,24
	<b>28 678 000</b> idem, met terugstroombeveiliging	chrom	40,73
	<b>28 628 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Wandaansluitbocht 1/2"</b> met wanddouchehouder buitendraad GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chrom	34,35
	<b>28 679 000</b> idem, met terugstroombeveiliging	chrom	51,35
	<b>28 629 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Wandaansluitbocht 1/2"</b> met douchehouder binnendraad 1/2" GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chrom	63,31

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>26 602 000</b> <b>Rainshower SmartActive</b> <b>Douchestang 600 mm</b> met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder <b>GROHE FastFixation Plus</b> (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten) GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen GROHE EasyReach zeepschaal GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chromium	116,16
		<b>26 603 000</b> chromium 122,15 <b>26 603 DC0</b> supersteel 219,87 <b>26 603 BE0</b> nickel 244,30 <b>26 603 EN0</b> brushed nickel 268,73 <b>26 603 GL0</b> cool sunrise 244,30 <b>26 603 GN0</b> brushed cool sunrise 268,73 <b>26 603 DA0</b> warm sunset 244,30 <b>26 603 DL0</b> brushed warm sunset 268,73 <b>26 603 A00</b> hard graphite 244,30 <b>26 603 AL0</b> brushed hard graphite 268,73 idem, 900 mm	
	<b>27 785 000</b> <b>Power&amp;Soul</b> <b>Douchestang 900 mm</b> met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder <b>GROHE FastFixation Plus</b> (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten) GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chromium	112,00
		<b>27 784 000</b> chromium 106,50 Idem, 600 mm	
	<b>28 620 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Douchestang 600 mm</b> Ø 28 mm met wandhouders glijstuk en douchehouder verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chromium	114,13
			
	<b>28 621 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Glijstang 1000 mm</b> Ø 28 mm met wandhouders glijstuk en douchehouder verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chromium	116,31
			
	<b>28 587 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Douchestang 900 mm</b> met greepbevestiging greep kan rechts- of links gemonteerd worden met wandhouders glij-element met metalen huls hoogte verstelling via fixeermoer GROHE StarLight schitterende chroomafwerking	chromium	204,29
			



# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	27 892 000	chrom	216,99
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Douchestang 600 mm</b> met wandhouders, glij- en scharnierstuk <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	27 841 000	chrom	227,87
	<b>Idem, 900 mm</b>		
 	27 499 000	chrom	56,66
	<b>Euphoria</b> <b>Douchestang 600 mm</b> met wandhouders, glij- en scharnierstuk <b>GROHE FastFixation</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	27 500 000	chrom	59,77
	<b>Idem, 900 mm</b>		
 	27 521 000	chrom	57,68
	<b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Douchestang 600 mm</b> met wandhouders, glijstuk en douchehouder <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	27 522 000	chrom	61,57
	<b>Idem, 900 mm</b>		
 	27 523 000	chrom	53,86
	<b>Tempesta</b> <b>Douchestang 600 mm</b> met wandhouders, glijstuk en douchehouder <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	27 524 000	chrom	57,68
	<b>Idem, 900 mm</b>		
 	45 914 XE0	grijs	15,58
<b>Opvulplaatje</b> Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001			
 	45 459 000		10,74
<b>Opvulplaatje</b> voor glijstang $\varnothing$ 28 mm			

DOUCHE

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

48 051 000

9,13




**Opvulplaatje**

voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000  
voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000

27 845 000

11,27




**Euphoria Cube  
Opvulplaatje**

26 385 000

chrom

17,60




**Rainshower SmartControl  
Opvulplaatje**

voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379  
stapelbaar

28 856 000

39,15




**Zeepschaal**

acryl, doorschijnend  
voor glijstangen met Ø 25 mm  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

28 631 000

51,79




**Relaxa**

**Zeepschaal**  
voor glijstang ø 28 mm  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

27 206 000

21,91



**Zeepschaal**

transparant  
voor glijstang Ø 25 mm en Ø 22 mm

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

27 596 000

7,30




## GROHE EasyReach zeepschaal

acryl  
voor glijstangen met Ø 22 mm  
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm

28 389 000

chrom

42,71



## Sena


### Adapter 1/2" x 1/2"

materiaal: metaal  
GROHE StarLight schitterende chromafwerking

28 812 000

zwart

8,05




## Adapter 1/2" x 1/2"

zwart  
(voor combinatie van handdouches van  
andere fabrikanten met Relexa glijstangen)

28 813 000

wit

6,98




## Adapter 1/2" x 1/2"

wit  
(voor combinatie van handdouches van  
andere fabrikanten met Relexa glijstangen)

28 635 XX0

donkergrijs

9,41




## Relexa Koppelstuk

voor vervangingsdoeleinden  
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang  
toepasbaar op handdouches die met de  
Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust

28 634 XX0

donkergrijs






31,88



## Relexa Snelkoppeling

voor gebruik met traditionele douches  
zonder geïntegreerde Grohclick  
met nieuw systeem  
alleen in combinatie met koppelstuk  
(28 635/28 637)

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	28 874 000	chrom	20,01
	<p><b>T-stuk 1/2"</b>            voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000            2 x moer 1/2"            vermindert het risico op legionella  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>		
 	28 988 000	chrom	45,55
	<p><b>Leegloopautomaat</b>            te plaatsen tussen stopkraan en douche            volgens ziekenhuisrichtlijnen            vermindert het risico op legionella            binnendraad 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>		
	14 165 00M	chrom	29,13
	<p><b>Terugslagklep</b>            buitendraad 1/2"            binnendraad 1/2"  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking            verpakt per 2 stuks</p>		



GROHE  
**KEUKENMENGKRANEN**





## INHOUDSOPGAVE

Watersystemen	GROHE Blue Red in one	360
	GROHE Blue Professional	362
	GROHE Blue Home	368
	GROHE Blue Pure	376
	Accessoires GROHE Blue	378
	GROHE Red	382
	Afvalscheidingsystemen	389
Premium lines	K7	391
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	392
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	396
	Atrio	398
	Essence	399
	Eurocube	401
Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	402
	Eurodisc	403
	Concetto	404
	Eurostyle Cosmopolitan	407
	Eurosmart Cosmopolitan	409
	Eurosmart	411
	Euroeco / Euroeco Special	414
	Costa	415
	Bau lijnen	418
	Keuken accessoires	420
	Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken
Composiet spoelbakken		433

# GROHE BLUE RED IN ONE

new

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 876 000	chrom	2.218,61
31 876 DC0	supersteel	2.551,40

## GROHE Blue Red in one

### C-uitloop Duo kit

bestaande uit:

GROHE ééngreeps mengkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

### C-uitloop

aparte handgreep voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water en gefilterd kokend water

plat, lichtbruisend, bruisend, kokend 100° C

**GROHE ChildLock** beveiligde bediening voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

gescheiden waterwegen voor gekoeld, kokend en niet-gefilterd water

flexibele aansluitslangen

toestel onder de spoelbak met geïntegreerd filter en CO<sub>2</sub> fles

bezorgt tot 4 liter gekoeld plat water of 5 liter gekoeld bruisend water per uur en

tot 6 liter kokend water van 100° C per uur

LED-kleurencommunicatie voor status van filter en CO<sub>2</sub>-flesinhoud

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

**GROHE Blue** S-Size filter voor waterhardheidsreductie en premium smaak

600 L bij 20° dKH

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

vereiste inlaatdruk: 2-7 bar

max. wateraanvoertemperatuur 24°C

vermogen bij opwarming 2100 W

stroomaanvoer 230 V AC, 50 Hz

type bescherming IP22

stroomverbruik in stand-by 30 W

geluidsniveau in stand-by 35 dB(A) bij 20° C omgevingstemperatuur

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

maximale afstand tussen kraan en onderspoelbak toestel 1,5 m

software set-up en monitoring van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit via GROHE

Watersystem app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

**Leverbaar vanaf mei 2022**





# GROHE BLUE RED IN ONE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new

31 877 000

chrom

2.126,17

## GROHE Blue Red in one C-uitloop Mono kit

bestaande uit:

GROHE Monokraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

handgreep voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water en gefilterd kokend water  
plat, lichtbruisend, bruisend, kokend 100° C

**GROHE ChildLock** beveiligde bediening voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

gescheiden waterwegen voor gekoeld en kokend water

toestel onder de spoelbak met geïntegreerd filter en CO<sub>2</sub> fles

bezorgt tot 4 liter gekoeld plat water of 5 liter gekoeld bruisend water per uur en

tot 6 liter kokend water van 100° C per uur

LED-kleurencommunicatie voor status van filter en CO<sub>2</sub>-flesinhoud

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

**GROHE Blue** S-Size filter voor waterhardheidsreductie en premium smaak

600 L bij 20° dKH

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

vereiste inlaatdruk: 2-7 bar

max. wateraanvoertemperatuur 24°C

vermogen bij opwarming 2100 W

stroomaanvoer 230 V AC, 50 Hz

type bescherming IP22

stroomverbruik in stand-by 30 W

geluidsniveau in stand-by 35 dB(A) bij 20° C omgevingstemperatuur

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

maximale afstand tussen kraan en onderspoelbak toestel 1,5 m

software set-up en monitoring van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit via GROHE

Watersystem app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

**Leverbaar vanaf mei 2022**



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 323 002	chrom	2.150,49
31 323 DC2	supersteel	2.473,06

## GROHE Blue Professional

### C-uitloop Kit

bestaande uit:

**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water flexibele aansluitlangen

**GROHE Blue Professional** koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten

apart besteld worden

geschikte filters:


- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)



### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 347 003	chrom	2.150,49
31 347 DC3	supersteel	2.473,06

## GROHE Blue Professional

### L-uitloop kit

bestaande uit:

**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie ééngatsmontage

### L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Professional** koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten

apart besteld worden

geschikte filters:


- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)



### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 325 002	chrom	2.370,15
31 325 DC2	supersteel	2.725,67

## GROHE Blue Professional

### C-uitloop Kit

bestaande uit:

**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefild water  
flexibele aansluitslangen

### GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur  
kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden

geschikte filters:


- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)



### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 326 002	chrom	2.370,15
31 326 DC2	supersteel	2.725,67

## GROHE Blue Professional

### L-uitloop kit

bestaande uit:

**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie  
ééngatsmontage

### L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water  
flexibele aansluitslangen

### GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur  
kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden

geschikte filters:


- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)

- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)



### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 302 002	chrom	2.084,59
31 302 DC2	supersteel	2.397,28

## GROHE Blue Professional

### C-uitloop Kit

bestaande uit:

**GROHE Blue** Mono kraan met filter functie

ééngatsmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

**GROHE Blue Professional** koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met „push and turn“-bediening

270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit

additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger


filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

GROHE Blue filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten

apart besteld worden

geschikte filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)



### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Uitvoering


Adviesprijs (€)  
excl. BTW

40 554 002

1.503,28

## GROHE Blue Professional koeler en carbonator

levert 12 liter gekoeld water per uur  
kleurendisplay met „push and turn“-bediening  
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz  
beschermingstype IP 21  
CE-keurmerk  
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje  
software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app  
pushmelding bij lage filter- resp. CO<sub>2</sub>-capaciteit  
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple\*\* en Android apparaten  
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger  
alleen compatibel met GROHE Blue kranen met touchbediening



### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

KEUKEN

48 481 000

21,41

## GROHE Blue Professional Adapterkabel

om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019  
lengte 1000 mm



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 455 001	chrom	1.658,14
31 455 DC1	supersteel	1.906,86
31 455 DA1	warm sunset	1.989,77
31 455 DL1	brushed warm sunset	2.072,68
31 455 A01	hard graphite	1.989,77
31 455 AL1	brushed hard graphite	2.072,68

## GROHE Blue Home

### C-uitloop Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Onodus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles



### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



# GROHE BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 541 000	chrom	1.923,14
31 541 DC0	supersteel	2.211,61

## GROHE Blue Home C-uitloop Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



# GROHE BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 454 001	chrom	1.658,14
31 454 DC1	supersteel	1.906,86
31 454 DA1	warm sunset	1.989,77
31 454 DL1	brushed warm sunset	2.072,68
31 454 A01	hard graphite	1.989,77
31 454 AL1	brushed hard graphite	2.072,68

## GROHE Blue Home

### L-uitloop Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 539 000	chrom	1.923,14
31 539 DC0	supersteel	2.211,61

## GROHE Blue Home L-uitloop Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 456 001	chrom	1.658,14
31 456 DC1	supersteel	1.906,86

**GROHE Blue Home  
U-uitloop Starterkit**

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

**U-uitloop**

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

**Systeemvereisten Apple**

iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store. Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/) Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 543 000	chrom	1.923,14
31 543 DC0	supersteel	2.211,61

## GROHE Blue Home U-uitloop Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### U-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



# GROHE BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 498 001	chrom	1.600,16
31 498 DC1	supersteel	1.840,19
31 498 DA1	warm sunset	1.920,20
31 498 DL1	brushed warm sunset	2.000,20
31 498 A01	hard graphite	1.920,20
31 498 AL1	brushed hard graphite	2.000,20

## GROHE Blue Home

### Mono Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue Home** Mono keukenkraan met filter functie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of intens bruisend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

**GROHE Blue Home** koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

beschermingstype IP 21

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH

Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief

koolstoffilter 40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.

Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.

Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging



40 711 001

1.154,14

## GROHE Blue Home

### Koeler

180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

CE-keurmerk

vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje

software setup en monitoring van filter en CO<sub>2</sub> capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus app

met Bluetooth 4.0\* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie


voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter



### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App\*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.


\* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

\*\*\* Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.  
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

# GROHE BLUE PURE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 382 000	chrom	538,17
30 382 DC0	supersteel	699,62



## GROHE Blue Pure Minta

### Starterkit

bestaande uit:  
**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie  
 ééngatsmontage

### L-uitloop

met geïntegreerde, uittrekbare mousseur

aparte greep voor gefilterd water

binnenwerk 1/2"

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 90°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak


capaciteit 3000 liter

timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

## 30 383 000

chrom

373,42



## GROHE Blue Pure Eurosmart

### Starterkit

bestaande uit:  
**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie  
 ééngatsmontage

### C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

binnenwerk 1/2"

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak


capaciteit 3000 liter

timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

## 30 385 000

chrom

351,46



## GROHE Blue Pure BauCurve

### Starterkit

bestaande uit:  
**GROHE Blue** ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie  
 ééngatsmontage

### C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

binnenwerk 1/2"

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

draaibereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak

capaciteit 3000 liter

timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )



# GROHE BLUE PURE

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

30 387 000

chrom

274,58



## GROHE Blue Pure Mono

### Starterkit

bestaande uit:

**GROHE Blue** Mono kraan met filter functie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

voor gefilterd drinkwater  
binnenwerk 1/2"

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

draibare buisuitloop

draibereik 150°

flexibele aansluitslangen


GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak

capaciteit 3000 liter











timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>40 848 000</b>		<b>16,53</b>
<b>GROHE Blue Drinkfles</b> Tritan drinkfles met GROHE Blue opdruk BPA-vrij (Bisphenol A) deksel met koord volume 500 ml			
 	<b>40 848 SD0</b> <b>40 848 GN0</b> <b>40 848 DL0</b> <b>40 848 AL0</b>	<b>RealSteel</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>24,80</b> <b>32,24</b> <b>32,24</b> <b>32,24</b>
<b>GROHE Blue Thermo drinkfles</b> RVS drinkfles met GROHE Blue opdruk dubbelwandig deksel met koord volume 450 ml			
<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</span>  	<b>40 405 001</b>		<b>55,02</b>
<b>GROHE Blue Glazen karaf met dekselset</b> kristallen karaf met GROHE Blue-afbeelding roestvrijstalen deksel met kantelslot met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden plastic deksel voor sluiting BPA-vrij (Bisphenol A) vaatwasserbestendig Inhoud 1 liter			
<span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">new</span> 	<b>40 636 SD0</b>	<b>RealSteel</b>	<b>12,39</b>
<b>GROHE Blue Deksel set</b> set bestaat uit 2 deksels roestvrijstalen deksel met kantelslot met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden plastic deksel voor sluiting BPA-vrij (Bisphenol A) vaatwasserbestendig			
 	<b>40 437 000</b>		<b>55,02</b>
<b>GROHE Blue Waterglazen (6 stuks)</b> kristallen glazen met GROHE Blue-afbeelding vaatwasserbestendig Inhoud 250 ml			
	<b>46 717 000</b>		<b>174,05</b>
<b>Drukindicator</b> voor GROHE Blue adapters voor 425 g en 2kg CO <sub>2</sub> flessen inbegrepen			




# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>40 575 001</b>		<b>192,46</b>
<p><b>GROHE Blue UltraSafe filter</b>                      filter voor GROHE Blue UltraSafe                      vervangfilter voor GROHE Blue                      capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden                      filtert 99,999 % van alle bacteriën en microplastics (&gt; 1 µm)                      vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor                      geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter)</p>			
 	<b>40 575 002</b>		<b>179,70</b>
<p><b>GROHE Blue UltraSafe filter</b>                      vervangfilter voor GROHE Blue                      capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden                      verwijdert microplastic &gt; 1 µm, 99,999 % van de bacteriën en 99,5% lood                      vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor                      geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure (alleen met debietmeter)</p>			
	<b>64 508 001</b>		<b>65,01</b>
<p><b>GROHE Blue Filterkop</b>                      alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters</p>			
 	<b>40 434 001</b>		<b>55,02</b>
<p><b>GROHE Blue Reinigingscartouche</b>                      voor 100% desinfectie en reiniging van de GROHE Blue koeler en filterkop                      inclusief sproeikop                      voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen                      Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			
	<b>40 694 000</b>		<b>24,59</b>
<p><b>GROHE Blue Adapter voor reinigingscartouche</b>                      voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen</p>			
 	<b>40 422 000</b>		<b>129,91</b>
<p><b>GROHE Blue Starterskit 425 g CO<sub>2</sub> flessen (4 stuks)</b>                      kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)                      zuiverheid: CO<sub>2</sub> 99,9 %                      volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water                      voor hervulling: 40 687 000 bestellen op <a href="http://shop.grohe.be">shop.grohe.be</a>                      Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>40 920 000</b>	<b>chrom</b>	<b>29,02</b>
	<p><b>GROHE Blue</b>  <b>425 g CO<sub>2</sub>-fles</b>                      kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)                      zuiverheid: CO<sub>2</sub> 99,9 %                      volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water  <b>opgelet: verkoopseenheid: 18 flessen</b>                      Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>		
 	<b>40 423 000</b>		<b>183,86</b>
	<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Starter kit 2 kg CO<sub>2</sub> fles</b>                      kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)                      zuiverheid: CO<sub>2</sub> 99,9 %                      volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water                      geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep                      om te hervullen: bestel 40 424 000  <b>alleen</b> te bestellen per 1 stuks                      niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler                      Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>		
 	<b>40 424 000</b>		<b>156,12</b>
	<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Hervulfles 2 kg CO<sub>2</sub></b>                      kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)                      zuiverheid: CO<sub>2</sub> 99,9 %                      volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water                      geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep  <b>alleen</b> te bestellen per 1 stuks                      niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler                      Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>		
	<b>40 843 000</b>		<b>81,26</b>
	<p><b>GROHE Blue</b>  <b>Verlengset</b>                      bestaande uit:                      verlengkabel 5 m                      slang voor drinkwater, 5 meter                      snijder                      adapters en clips                      geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)</p>		
	<b>48 481 000</b>		<b>21,41</b>
	<p><b>GROHE Blue Professional</b>  <b>Adapterkabel</b>                      om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019                      lengte 1000 mm</p>		

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 031 001	chrom	1.272,66
30 031 DC1	supersteel	1.463,56



**GROHE Red Duo**  
**Kraan en L-size boiler**  
 bestaande uit:  
**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
 ééngatsmontage  
**C-uitloop**  
 GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water  
 TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging  
**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 geïsoleerde uitloop  
 draaibereik 150°  
 buis-in-buis constructie  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor GROHE Red boiler  
 GROHE Red boiler L size  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 5.5 liter 100° C kokend water  
 totale capaciteit: 7 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water  
 CE-keurmerk  
 voedingsspanning 230 V 50 Hz  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W  
 energie-efficiëntieklasse A  
**GROHE Red** mengventiel  
 thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren  
 instelbaar tussen 35C en 75C  
 aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding  
 inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

30 324 001	chrom	1.272,66
30 324 DC1	supersteel	1.463,56



**GROHE Red Duo**  
**Kraan en L-size boiler**  
 bestaande uit:  
**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
 ééngatsmontage  
**L-uitloop**  
 GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water  
 TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging  
**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 geïsoleerde uitloop  
 draaibereik 150°  
 buis-in-buis constructie  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor GROHE Red boiler  
 GROHE Red boiler L size  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 5.5 liter 100° C kokend water  
 totale capaciteit: 7 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water  
 CE-keurmerk  
 voedingsspanning 230 V 50 Hz  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W  
 energie-efficiëntieklasse A  
**GROHE Red** mengventiel  
 thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren  
 instelbaar tussen 35C en 75C  
 aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding  
 inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 144 001	chrom	1.272,66
30 144 DC1	supersteel	1.463,56

### GROHE Red Duo

#### Kraan en L-size boiler

bestaande uit:

**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
ééngatsmontage

#### U-uitloop

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler L size

reservoir voor warm en kokend heet water

5.5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A


**GROHE Red** mengventiel

thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren

instelbaar tussen 35C en 75C

aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding

inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel



### 30 079 001

chrom

1.527,20

### 30 079 DC1

supersteel

1.756,28

### GROHE Red Duo

#### Kraan en L-size boiler

bestaande uit:

**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
ééngatsmontage

#### C-uitloop

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler L size

reservoir voor warm en kokend heet water

5.5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A

**GROHE Red** filter

beschermt de boiler tegen kalk

600 L bij 20° dKH

5-fasen filter



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 325 001	chrom	1.527,20
30 325 DC1	supersteel	1.756,28

### GROHE Red Duo

#### Kraan en L-size boiler

bestaande uit:

**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan

ééngatsmontage

#### L-uitloop

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler L size

reservoir voor warm en kokend heet water

5.5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red filter

beschermt de boiler tegen kalk

600 L bij 20° dKH

5-fasen filter



30 083 001	chrom	1.414,07
30 083 DC1	supersteel	1.626,18
30 083 DA1	warm sunset	1.696,89
30 083 DL1	brushed warm sunset	1.767,59
30 083 A01	hard graphite	1.696,89
30 083 AL1	brushed hard graphite	1.767,59

### GROHE Red Duo

#### Kraan en M-size boiler

bestaande uit:

**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan

ééngatsmontage

#### C-uitloop

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler M-size

reservoir voor warm en kokend heet water

3 liter kokend water

totale capaciteit: 4 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red filter

beschermt de boiler tegen kalk


600 L bij 20° dKH

5-fasen filter






Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 374 001	chrom	1.014,38
30 374 DC1	supersteel	1.166,53



**GROHE Red Duo**  
**Kraan en M-size boiler**  
 bestaande uit:  
**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
 ééngatsmontage  
**C-uitloop**  
 GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 geïsoleerde uitloop  
 draaibereik 150°  
 buis-in-buis constructie  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor GROHE Red boiler  
 GROHE Red boiler M-size  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 3 liter kokend water  
 totale capaciteit: 4 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water  
 CE-keurmerk  
 voedingsspanning 230 V 50 Hz  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W  
 energie-efficiëntieklasse A

30 327 001	chrom	1.414,07
30 327 DC1	supersteel	1.626,18
30 327 DA1	warm sunset	1.696,89
30 327 DL1	brushed warm sunset	1.767,59
30 327 A01	hard graphite	1.696,89
30 327 AL1	brushed hard graphite	1.767,59

**GROHE Red Duo**  
**Kraan en M-size boiler**  
 bestaande uit:  
**GROHE Red Duo** ééngreepskeukenmengkraan  
 ééngatsmontage  
**L-uitloop**  
 GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water  
**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 geïsoleerde uitloop  
 draaibereik 150°  
 buis-in-buis constructie  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor GROHE Red boiler  
 GROHE Red boiler M-size  
 reservoir voor warm en kokend heet water  
 3 liter kokend water  
 totale capaciteit: 4 liter  
 vereiste voordruk: 1-7 bar  
 met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water  
 CE-keurmerk  
 voedingsspanning 230 V 50 Hz  
 vermogen bij opwarming 2100 W  
 stand-by verbruik 15 W  
 energie-efficiëntieklasse A  
 GROHE Red filter  
 beschermt de boiler tegen kalk  
 600 L bij 20° dKH  
 5-fasen filter



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 080 001	chrom	1.414,07

**GROHE Red Mono  
Kraan en L-size boiler**

bestaande uit:

**GROHE Red Mono** keukenkraan  
ééngatsmontage

**C-uitloop**

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler L size

reservoir voor warm en kokend heet water

5.5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red filter

beschermt de boiler tegen kalk

600 L bij 20° dKH

5-fasen filter



30 085 001	chrom	1.300,95
30 085 DC1	supersteel	1.496,09
30 085 DA1	warm sunset	1.561,13
30 085 DL1	brushed warm sunset	1.626,18
30 085 A01	hard graphite	1.561,13
30 085 AL1	brushed hard graphite	1.626,18

**GROHE Red Mono  
Kraan en M-size boiler**

bestaande uit:

**GROHE Red Mono** keukenkraan  
ééngatsmontage

**C-uitloop**

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler M-size

reservoir voor warm en kokend heet water

3 liter kokend water

totale capaciteit: 4 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red filter


beschermt de boiler tegen kalk

600 L bij 20° dKH

5-fasen filter



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 339 001	chrom	1.300,95
30 339 DC1	supersteel	1.496,09



### GROHE Red Mono

#### Kraan en M-size boiler

bestaande uit:

**GROHE Red Mono** keukenkraan

ééngatsmontage

#### L-uitloop

GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

geïsoleerde uitloop

draaibereik 150°

aansluiting voor GROHE Red boiler

GROHE Red boiler M-size

reservoir voor warm en kokend heet water

3 liter kokend water

totale capaciteit: 4 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red filter

beschermt de boiler tegen kalk

600 L bij 20° dKH

5-fasen filter

40 841 001	chrom	246,16
------------	-------	--------



### GROHE Red

#### Mengventiel voor GROHE Red


thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren

instelbaar tussen 35C en 75C

aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding

inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

40 830 001		923,10
------------	--	--------



### GROHE Red Boiler M-Size

reservoir voor warm en kokend heet water

3 liter kokend water

totale capaciteit: 4 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslangen en

aansluiting voor kokend heet water


CE-keurmerk

aansluitspanning 230 V

vermogen bij opwarming 2100 W

stand-by verbruik 15 W

40 831 001		1.015,42
------------	--	----------



### GROHE Red Boiler L-Size

reservoir voor warm en kokend heet water

5.5 liter kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslangen en

aansluiting voor kokend heet water

CE-keurmerk

aansluitspanning 230 V

vermogen bij opwarming 2100 W


stand-by verbruik 15 W

# GROHE RED

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




40 438 001

## GROHE Red Filter met filterhouder

voor regio's met waterhardheid boven 12° KH  
te plaatsen voor de GROHE Red boiler  
flexibele aansluitslangen  
capaciteit: 600 l

278,86



40 432 000

## GROHE Red Theeglazen (4 stuks)

hittebestendig glas  
vaatwasserbestendig  
Inhoud 250 ml


47,04

# GROHE AFVALSCHEIDINGSSYSTEMEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



40 855 000

67,29

**GROHE Blue**

**Afvalbak voor gescheiden afvalverzameling**

installatietype: vloermontage, achter kastdeur


techniek: volledige extensie

bediening: handmatig telescopisch

scheiding: dubbel, 2 x tot 15 l vulvolume

kastbreedte: minimaal 30 cm

compatibel met GROHE Blue Home en GROHE Red M- en L-size



40 980 000

321,10

**GROHE Blue**

**Afvalscheider 60 cm - 29 L**

installatietype: zijwand en voorpaneel


techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: enkel, 1 x 29 l

kastbreedte: 60 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size



40 981 000

321,10

**GROHE Blue**

**Afvalscheidingssysteem 60 cm - 8 l / 8 l**

installatietype: zijwand en voorpaneel


techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: dubbel, 2 x 8 l

kastbreedte: 60 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size



40 982 000

341,95

**GROHE Blue**

**Afvalscheidingssysteem 90 cm - 11 l / 29 l**

installatietype: zijwand en voorpaneel


techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: dubbel 1x 11L, 1x 29L

kastbreedte: 90 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size



40 983 000

341,95

**GROHE Blue**

**Afvalscheidingssysteem 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l**

installatietype: zijwand en voorpaneel

techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: drievoudig, 2 x 8 l, 1 x 11 l

kastbreedte: 90 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

KEUKEN

# GROHE AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW


40 984 000

49,83

## GROHE Blue

### Uitbreidingsset voor metalen afdekking

inhoud: uittrekrails en antislipmat  
voor gebruik met GROHE Blue afvalscheidingssysteem 40 980, 40 981, 40 982 of  
40 983, afzonderlijk verkocht (niet inbegrepen)




# GROHE K7

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



32 950 000  
32 950 DC0

chrom  
supersteel

846,20  
1.100,06

K7

**Keukenmengkraan**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met professionele sproeier

omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal

metalen sproeier


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibereik 140°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**



31 379 000  
31 379 DC0

chrom  
supersteel

814,42  
1.058,75

K7

**Keukenmengkraan**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met professionele sproeier

omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal

metalen sproeier

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare uitloop, draaibereik 140°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**


KEUKEN

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



31 613 000	chrom	464,06
31 613 DC0	supersteel	603,27
31 613 DA0	warm sunset	649,67
31 613 A00	hard graphite	649,67

## Minta SmartControl

### Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

uittrekbare sproeier met laminaire straal

metalen sproeier

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeierkop

**GROHE SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet

temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien draaibare buisuitloop


draaibereik 140°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan



31 360 001	chrom	737,77
31 360 DC1	supersteel	959,10

## Minta Touch

### Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen

L-uitloop

**Touch: activering van water door aanraking met de huid**

6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk

magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie

veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)

beschermingsklasse IP 44

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**met geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer


draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**



31 358 002	chrom	733,39
31 358 DC2	supersteel	953,40

## Minta Touch

### Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen

C-uitloop

ééngatsmontage

**Touch: activering van water door aanraking met de huid**

6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk

magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie

veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)

beschermingsklasse IP 44

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

uittrekbare sproeier (2 straalsoorten)

omstelling: laminaire straal/SpeedClean sproeistraal

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**




# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



31 375 000	chrom	271,61
31 375 DC0	supersteel	353,09
31 375 DA0	warm sunset	380,25
31 375 DL0	brushed warm sunset	407,41
31 375 A00	hard graphite	380,25
31 375 AL0	brushed hard graphite	407,41

## Minta

### Keukenmengkraan

#### L-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°

flexibele aansluitslangen

terugstroombeveiliging

**GROHE FastFixation**



32 168 000	chrom	304,33
32 168 DC0	supersteel	395,63

## Minta

### Keukenmengkraan

#### L-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**met geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop


rotatie van uitloop: 360°

geïntegreerde terugslagklep

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**



30 274 000	chrom	376,32
30 274 DC0	supersteel	489,22
30 274 DA0	warm sunset	526,85
30 274 DL0	brushed warm sunset	564,48
30 274 A00	hard graphite	526,85
30 274 AL0	brushed hard graphite	564,48

## Minta

### Keukenmengkraan

#### L-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur

geïntegreerde, **uittrekbare sproeier**, 2 straalsoorten

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling naar laminaire straal

metalen sproeier

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

geïntegreerde terugslagklep

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen


**GROHE FastFixation**

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



32 917 000	chrom	252,49
32 917 DC0	supersteel	328,24
32 917 KS0	velvet black	328,68
32 917 DA0	warm sunset	353,50
32 917 DL0	brushed warm sunset	378,74
32 917 A00	hard graphite	353,50
32 917 AL0	brushed hard graphite	378,74

## Minta

### Keukenmengkraan

#### C-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer


draaibare buisuitloop

in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)



32 918 000	chrom	306,59
32 918 DC0	supersteel	398,57

## Minta

### Keukenmengkraan

#### C-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**met geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°


geïntegreerde terugslagklep

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)



32 321 002	chrom	315,17
32 321 DC2	supersteel	409,71
32 321 DA2	warm sunset	441,22
32 321 DL2	brushed warm sunset	472,75
32 321 A02	hard graphite	441,22
32 321 AL2	brushed hard graphite	472,75

## Minta

### Keukenmengkraan

#### C-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE EasyDock:** Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk

terug naar zijn basispositie

uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

geïntegreerde terugslagklep

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen


**GROHE FastFixation**

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




32 488 000	chrom	252,49
32 488 DC0	supersteel	328,24
32 488 DA0	warm sunset	353,50
32 488 DL0	brushed warm sunset	378,74
32 488 A00	hard graphite	353,50
32 488 AL0	brushed hard graphite	378,74

**Minta**  
**Keukenmengkraan**  
**U-uitloop**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**



32 067 000	chrom	306,59
------------	-------	--------

**Minta**  
**Keukenmengkraan**  
**U-uitloop**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**met geïntegreerde, uittrekbare mousseur**  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
geïntegreerde terugslagklep  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**



32 322 002	chrom	315,17
32 322 DC2	supersteel	409,71
32 322 DA2	warm sunset	441,22
32 322 DL2	brushed warm sunset	472,75
32 322 A02	hard graphite	441,22
32 322 AL2	brushed hard graphite	472,75

**Minta**  
**Keukenmengkraan**  
**U-uitloop**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie  
uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)  
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal  
automatische terugschakeling naar laminaire straal  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
geïntegreerde terugslagklep  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**



40 684 000	chrom	39,80
40 684 DC0	supersteel	62,99

**Minta**  
**Greep**  
voor Minta keukenkraan


KEUKEN

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



31 593 002  
31 593 DC2

chrom  
supersteel

666,55  
866,53

## Zedra SmartControl

### Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

uittrekbare sproeier met laminaire straal

metalen sproeier

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

**GROHE SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet

temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien draaibare buisuitloop


draaibereik 140°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan



30 219 002  
30 219 DC2

chrom  
supersteel

824,11  
1.071,34

## Zedra Touch

### Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen

Touch: activering van water door aanraking met de huid

6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk

magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie

veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)

beschermingsklasse IP 44

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

uittrekbaar met 3 straalsoorten

omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)

stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen

automatische terugschakeling naar laminaire straal


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen



32 294 002  
32 294 DC2

chrom  
supersteel

470,91  
612,19

## Zedra

### Keukenmengkraan

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

uittrekbaar met 3 straalsoorten

omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)

stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen

automatische terugschakeling naar laminaire straal

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

32 553 002  
32 553 DC2

chrom  
supersteel

441,48  
573,93



## Zedra

### Keukenmengkraan

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling naar laminaire straal

variabel instelbare debietbegrenzer

draibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**


**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

# GROHE ATRIO

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



30 362 000  
30 362 DC0  
30 362 AL0

chroom  
supersteel  
brushed hard graphite

633,23  
823,20  
949,84

**Atrio**

**Tweegreeps keukenmengkraan.**

**C-uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

keramische binnenwerken 1/2", 90°


in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitsslangen

**GROHE FastFixation**

mousseur

# GROHE ESSENCE



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 615 000	chrom	560,52
31 615 DC0	supersteel	728,67
31 615 BE0	nickel	784,73
31 615 EN0	brushed nickel	840,77
31 615 GL0	cool sunrise	784,73
31 615 GN0	brushed cool sunrise	840,77
31 615 DA0	warm sunset	784,73
31 615 DL0	brushed warm sunset	840,77
31 615 A00	hard graphite	784,73
31 615 AL0	brushed hard graphite	840,77

## Essence SmartControl

### Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

uittrekbare sproeier met laminaire straal

metalen sproeier

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

**GROHE SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet

temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan



30 503 000	chrom	584,40
30 503 DC0	supersteel	738,02

## Essence

### Keukenmengkraan

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

mousseur

met geïntegreerde koersbegrenzer

met professionele sproeier

met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling naar laminaire straal

metalen sproeier

**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop

draaibare uitloop


rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

professionele versie



30 294 000	chrom	584,40
30 294 DC0	supersteel	759,72
30 294 GL0	cool sunrise	818,17
30 294 GN0	brushed cool sunrise	876,61
30 294 DA0	warm sunset	818,17
30 294 DL0	brushed warm sunset	876,61
30 294 A00	hard graphite	818,17
30 294 AL0	brushed hard graphite	876,61

wordt vervangen door 30 503



30 321 GE0	groen	81,17
30 321 XC0	donkergrijs	81,17
30 321 MW0	chrom/marmer	81,17
30 321 HG0	donkerbruin	81,17
30 321 DG0	rood	81,17
30 321 DP0	roze	81,17
30 321 DU0	paars	81,17
30 321 TY0	blauw	81,17
30 321 YF0	geel	81,17
30 321 YR0	oranje	81,17

## GROHFlexx keuken flexibele uitloop voor Essence semi-professional

slang voor Essence semi-pro keukenkraan


Voor 30 294 000/30 294 DC0

**GROHFlexx** keuken flexibele, hygiënische santoprene slang.

Inclusief bevestigingsmateriaal

# GROHE ESSENCE

new




Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
30 505 000	chrom	314,61
30 505 DC0	supersteel	397,30
30 505 GL0	cool sunrise	427,87
30 505 GN0	brushed cool sunrise	458,43
30 505 DA0	warm sunset	427,87
30 505 DL0	brushed warm sunset	458,43
30 505 A00	hard graphite	427,87
30 505 AL0	brushed hard graphite	458,43

**Essence**  
**Keukenmengkraan**  
 hoge uitloop  
 ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 mousseur  
 draaibare buisuitloop  
 aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°  
 flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**  
 met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
**professionele versie**

30 269 000	chrom	314,61
30 269 DC0	supersteel	408,98
30 269 GL0	cool sunrise	440,45
30 269 GN0	brushed cool sunrise	471,91
30 269 DA0	warm sunset	440,45
30 269 DL0	brushed warm sunset	471,91
30 269 A00	hard graphite	440,45
30 269 AL0	brushed hard graphite	471,91

wordt vervangen door 30 505

new



30 504 000	chrom	413,95
30 504 DC0	supersteel	522,77
30 504 GL0	cool sunrise	562,99
30 504 GN0	brushed cool sunrise	603,19
30 504 DA0	warm sunset	562,99
30 504 DL0	brushed warm sunset	603,19
30 504 A00	hard graphite	562,99
30 504 AL0	brushed hard graphite	603,19

**Essence**  
**Keukenmengkraan**  
 hoge uitloop  
 ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
 mousseur  
 geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**  
 omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal  
 automatische terugschakeling naar laminaire straal  
 metalen sproeier  
 draaibare buisuitloop  
 rotatie van uitloop: 360°  
 geïntegreerde terugslagklep  
 terugstroombeveiliging  
 flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**  
 met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
**professionele versie**

30 270 000	chrom	413,95
30 270 DC0	supersteel	538,15
30 270 GL0	cool sunrise	579,54
30 270 GN0	brushed cool sunrise	620,93
30 270 DA0	warm sunset	579,54
30 270 DL0	brushed warm sunset	620,93
30 270 A00	hard graphite	579,54
30 270 AL0	brushed hard graphite	620,93

wordt vervangen door 30 504




# GROHE EUROCUBE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




31 395 000  
31 395 DC0

chrom  
supersteel

728,56  
947,13

**Eurocube**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met professionele sproeier  
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal  
automatische terugschakeling naar laminaire straal  
draaibare uitloop  
draaibereik 140°  
wendbare veerarm over 360°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**



31 255 000  
31 255 DC0

chrom  
supersteel


303,04  
393,96

**Eurocube**  
**Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur  
draaibare gegoten uitloop  
draaibereik 90°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

KEUKEN


# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




**32 259 003** **chrom** **262,04**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°  
mousseur  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage




**33 770 002** **chrom** **261,62**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**middenhoge uitloop**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
draaibereik 140°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**



**32 257 002** **chrom** **324,67**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**middenhoge uitloop**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)  
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal  
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
draaibereik 100°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**



**33 772 002** **chrom** **276,26**


**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°  
sprong 271 mm  
S-koppelingen

# GROHE EURODISC

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




33 770 001

chrom

241,28

**Eurodisc**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**




33 771 001

chrom

340,39

**Eurodisc**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
draaibare buisuitloop met  
aanslagbegrenzer met mousseur  
draaibereik 140°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**



32 257 001

chrom


305,62

**Eurodisc**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)  
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
draaibereik 140°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

KEUKEN


# GROHE CONCETTO

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




31 491 000 **chrom** **464,37**  
31 491 DC0 **supersteel** **603,68**

**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking  
**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur  
met geïntegreerde koersbegrenzer  
met professionele sproeier  
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang  
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal  
automatische terugschakeling naar laminaire straal  
**GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop  
draaibare uitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**




32 661 003 **chrom** **224,86**  
32 661 DC3 **supersteel** **292,33**

**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



32 663 003 **chrom** **253,87**  
32 663 DC3 **supersteel** **330,03**









**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan met uittrekbare laminair-straalregelaar  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



31 483 002 **chrom** **265,68**  
31 483 DC2 **supersteel** **345,39**

**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)  
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

# GROHE CONCETTO


		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		31 128 001	chrom	231,61
		31 128 DC1	supersteel	301,09
<p><b>Concetto</b>  <b>Keukenmengkraan</b>  <b>middenhoge uitloop</b>            ééngatsmontage  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven            mousseur            variabel instelbare debietbegrenzer            draaibare gegoten uitloop            draaibereik 140°            flexibele aansluitlangen  <b>GROHE FastFixation</b></p>				
		31 129 001	chrom	281,97
		31 129 DC1	supersteel	366,56
<p><b>Concetto</b>  <b>Keukenmengkraan</b>  <b>middenhoge uitloop</b>            ééngatsmontage  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven  <b>met geïntegreerde, uittrekbare mousseur</b>            variabel instelbare debietbegrenzer            draaibare gegoten uitloop            draaibereik 100°            terugstroombeveiliging            flexibele aansluitlangen  <b>GROHE FastFixation</b></p>				
		30 273 001	chrom	321,00
		30 273 DC1	supersteel	417,30
<p><b>Concetto</b>  <b>Keukenmengkraan</b>  <b>middenhoge uitloop</b>            ééngatsmontage  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven            mousseur  <b>geïntegreerde, uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten</b>            omstelling: laminaire straal/<b>SpeedClean</b> sproeistraal            automatische terugschakeling naar laminaire straal            metalen sproeier            variabel instelbare debietbegrenzer            draaibare gegoten uitloop            draaibereik 100°            terugstroombeveiliging            flexibele aansluitlangen  <b>GROHE FastFixation</b></p>				
		32 659 001	chrom	205,10
		<p><b>Concetto</b>  <b>Keukenmengkraan</b>            lage uitloop            ééngatsmontage  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm cartouche met keramische schijven            mousseur            variabel instelbare debietbegrenzer            draaibare gegoten uitloop            draaibereik 140°            flexibele aansluitlangen  <b>GROHE FastFixation</b></p>		

# GROHE CONCETTO

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



32 667 001

chrom

204,75

## Concetto

### Keukenmengkraan

wandmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

sprong 280 mm


S-koppelingen

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



33 975 004

chrom

203,69

**Eurostyle Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

hoge uitloop  
ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
mousseur


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



31 127 002

chrom

259,79

**Eurostyle Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

straalbreker


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**



31 126 004

chrom

239,12

**Eurostyle Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

met **geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer


draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



31 482 003

chrom

255,34

**Eurostyle Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)

omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


KEUKEN

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



31 124 002

chromom

203,14

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**middenhoge uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur


variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**



31 159 002

chromom

346,36

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Keukenmengkraan**

**neerklapbaar**, voor montage voor het raam

**middenhoge uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°

hoogte vaste basis: 30 mm


flexibele aansluitslangen

deze kraan moet op zowel warm als koud water voorzien worden van een Belgaqua EB-beveiliging




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




**32 843 002** chroom **180,43**  
**32 843 DC2** supersteel **234,55**

**Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage




**31 481 001** chroom **245,02**

**Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan**  
hoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
uittrekbare sproeier (**2 straalsoorten**)  
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
terugstroombeveiliging  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



**30 193 000** chroom **134,95**  
**30 193 DC0** supersteel **175,43**

**Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan**  
middenhoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**



**30 194 000** chroom **154,67**

**Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan**  
geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop  
middenhoge uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
straalbreker  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**

KEUKEN

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

32 842 000

chrom

138,22



**Eurosmart Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

lage uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°


flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

32 844 000

chrom

138,22



**Eurosmart Cosmopolitan  
Keukenmengkraan**

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove ES** energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met keramische schijven en centrale opening van koud water

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°


met aanslagbegrenzer

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**


EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

new




30 506 000 chroom 140,47

**Eurosmart**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
**Cradle to Cradle Certified Gold**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min mousseur met muntslot voor vervanging zonder gereedschap  
variabel instelbare debietbegrenzer met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop draaibereik 140°  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
flexibele aansluitslangen 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus**




33 281 003 chroom 122,16  
33 281 DC3 supersteel 158,79

**Eurosmart**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop draaibereik 140°  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk  
flexibele aansluitslangen 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus**




32 221 003 chroom 122,16

**Eurosmart**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove ES:** energiebesparend dankzij centrale opening van koud water en tweetraps debietregeling  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop draaibereik 140°  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk  
flexibele aansluitslangen 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus**  
EcoCartridge **tweetrapsbediening:** opent in 2 stappen



30 305 001 chroom 180,32  
30 305 DC1 supersteel 234,41

**Eurosmart**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur met geïntegreerde koersbegrenzer  
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**  
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal  
automatische terugschakeling naar laminaire straal  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop draaibereik 90°  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
flexibele aansluitslangen 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus**  
terugstroombeveiliging



30 355 001

chrom

180,32

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

lage uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove ES:** energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water

mousseur

met geïntegreerde koersbegrenzer

geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**

omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal

automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal

variabel instelbare debietbegrenzer

draibare gegoten uitloop


draibereik 90°

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

flexibele aansluitslangen 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**

terugstroombeveiliging



30 463 000

chrom

127,96

30 463 DC0

supersteel

166,36

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

middenhoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

variabel instelbare debietbegrenzer

draibare gegoten uitloop


draibereik 140°

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

flexibele aansluitslangen 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**

minimum aangeraden druk 1.0 bar



33 202 003

chrom

127,96

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer


draibare buisuitloop

draibereik 150°

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

flexibele aansluitslangen 3/8"

**GROHE FastFixation Plus**



30 567 000

chrom

171,59

30 567 DC0

supersteel

223,07

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

mousseur

variabel instelbare debietbegrenzer

draibare buisuitloop

draibereik 150°

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - lood- en nikkelvrij in de kraan

flexibele aansluitslangen 3/8"


**GROHE FastFixation Plus**

minimum aangeraden druk 1.0 bar

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




**31 391 003**

chrom

151,23

**Eurosmart  
Keukenmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
sprong 216 mm  
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
S-koppelingen




**31 509 003**

chrom

151,23

**Eurosmart  
Keukenmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
sprong: 149 mm  
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
S-koppelingen




**32 224 003**

chrom

151,23

**Eurosmart  
Keukenmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
sprong 276 mm  
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
S-koppelingen



**32 482 003**

chrom

151,23


**Eurosmart  
Keukenmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
sprong 244 mm  
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
C-koppelingen

# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




32 752 000

chrom

114,89

**Euroeco**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°  
metalen hendel  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**




32 750 000

chrom

114,89

**Euroeco**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
mousseur  
variabel instelbare debietbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°  
metalen hendel  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**




32 786 000

chrom

160,79

**Euroeco Special**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
draaibare buisuitloop  
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation**




32 787 000

chrom

160,79

**Euroeco Special**  
**Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
draaibare buisuitloop  
lengte: 120 mm  
flexibele aansluitslangen




31 831 001

chrom

98,93

**Costa L**  
**Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
Longlife binnenwerk  
mousseur  
draibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
flexibele aansluitslangen




31 930 001

chrom

213,67

**Costa L**  
**Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen**  
geschikt voor lage druk boiler - vrije uitloop  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
Longlife binnenwerk  
straalbreker  
draibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
kettinghouder  
aansluitbuisjes




31 812 001

chrom

118,71

**Costa L**  
**Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
Longlife binnenwerk  
mousseur  
draibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
kettinghouder  
flexibele aansluitslangen




31 829 001

chrom

104,87

**Costa L**  
**Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
Longlife binnenwerk  
mousseur  
draibare buisuitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
flexibele aansluitslangen













31 191 001

chrom

114,76

**Costa L**  
**Keuken-wandmengkraan 1/2"**  
wandmontage  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
Longlife binnenwerk  
mousseur  
buisvormige uitloop  
rotatie van uitloop: 360°  
S-koppelingen

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>31 187 001</b>	<b>chrom</b>	<b>114,76</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Keuken-wandmengkraan 1/2"</b> metalen grepen warmte geïsoleerd <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm S-koppelingen</p>			
 	<b>31 182 001</b>	<b>chrom</b>	<b>102,91</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Keuken-wandmengkraan 1/2"</b> wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk draaibare uitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm zonder koppelingen</p>			
 	<b>30 484 001</b>	<b>chrom</b>	<b>61,32</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Tapkraan 1/2"</b> wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm</p>			
 	<b>30 098 001</b>	<b>chrom</b>	<b>44,36</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Tapkraan 1/2"</b> wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk</p>			
 	<b>31 067 001</b>	<b>chrom</b>	<b>126,62</b>
<p><b>Costa S</b> <b>Éngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen</b> metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking keramisch binnenwerk 1/2" - 180° mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen</p>			



# GROHE COSTA




Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
20 179 001	chrom	132,22
<b>Costa S</b> <b>Toiletkraan 1/2"</b> metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE Carbodur</b> keramisch binnenwerk 1/2", 90° straalbreker draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring		

# GROHE BAU LIJNEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



31 368 001

chromom

110,53

**BauLoop**

**Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**GROHE Longlife** keramische cartouche 28 mm

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°


flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation**

**GROHE FastFixation Plus**

voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een bevestigingsset

48 384 000 nodig



31 536 001

chromom

110,51

**BauCurve**

**Keukenmengkraan**

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**GROHE Longlife** keramische cartouche 28 mm

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°


flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een bevestigingsset

48 384 000 nodig

minimum aangeraden druk 1.0 bar



31 706 000

chromom

104,71

**BauLoop**

**Keukenmengkraan**

middenhoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**GROHE Longlife** 35 mm cartouche met keramische schijven

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°


makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**

voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset

48 384 000 nodig



31 688 000

chromom

104,71

**GROHE BauFlow**

**Keukenmengkraan**

middenhoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

**GROHE Longlife** 35 mm cartouche met keramische schijven

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

draaibare buisuitloop

draaibereik 140°

makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus**


voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset

48 384 000 nodig

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




31 715 000

chrom

104,71

**BauCurve**  
**Keukenmengkraan**  
**middenhoge uitloop**  
ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°  
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation Plus**  
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset  
48 384 000 nodig  
minimum aangeraden druk 1.0 bar



31 680 000

chrom

94,47

**BauEco**  
**Keukenmengkraan**  
lage uitloop  
ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°  
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk  
flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation Plus**  
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset  
48 384 000 nodig  
minimum aangeraden druk 1.0 bar










48 384 000

15,16

**Schachtbevestiging**  
met bevestigingsmoer M33 x 1,5  
inclusief schroeven en afdichtingen

# GROHE KEUKEN ACCESSOIRES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	40 535 000 40 535 DC0 40 535 BE0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	chroom supersteel nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	72,32 101,25 108,47 108,47 115,71 108,47 115,71 108,47 115,71
<b>Cosmopolitan zeepdispenser</b> voor vloeibare zeep reservoir 500 ml <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	40 536 000 40 536 DC0	chroom supersteel	65,12 91,16
<b>Contemporary zeepdispenser</b> voor vloeibare zeep reservoir 500 ml <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	40 537 000 40 537 DC0	chroom supersteel	79,59 111,42
<b>Authentic zeepdispenser</b> voor vloeibare zeep reservoir 500 ml <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	36 194 000	chroom	164,30
<b>Zeepdispenser met drukknop</b> voor vloeibare zeep sprong: 113 mm kraangat 22-30 mm maximale inhoud 1 liter <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	41 073 000	chroom	35,24
<b>Vaatwas/hoekstopkraan</b> wandmontage cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting terugslagklep type EB <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	41 010 000	chroom	32,60
<b>Aansluitventiel 1/2"</b> wandmontage cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting terugslagklep type EB terugstroombeveiliging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			

# GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	41 263 000	chrom	9,19
<p><b>Hoekstopkraan</b> wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet</p>			
 	45 704 000	chrom	45,91
<p><b>Aansluitslang</b> 300 mm 3/8" x 3/8"</p>			
 	45 247 000	chrom	24,06
<p><b>Costa Nippel</b> t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	13 052 000	chrom	44,04
<p><b>Draaibare S-uitloop</b> voor wandmengkranen keuken draaibaar mousseur M 22 x 1 sprong 120 mm messing <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	13 071 000	chrom	40,39
<p><b>Draaibare buisuitloop</b> draaibaar, zonder aanslag mousseur moer 3/4" sprong: 140 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	13 028 000	chrom	38,57
<p><b>Draaibare U-uitloop</b> mousseur sprong: 200 mm moer 3/4" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			

# GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 034 000	chrom	58,64



**Draibare U-uitloop**  
voor keuken wandmengkranen, 1/2  
buisvormige uitloop  
mousseur  
sprong: 301 mm  
moer 3/4"  
messing  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 582 SD1

RealSteel

981,25

K1000

**Roestvrij stalen spoelbak met driuprek**

model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1.2 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmeting: 1160 x 520 mm

1 bak: 710 x 400 mm

buitenste straal: R3, straal binnenbak: R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

grote bak rechts


uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 581 SD1

RealSteel

981,25

K1000

**Roestvrij stalen spoelbak met driuprek**

model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1.2 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmeting: 1160 x 520 mm

1 bak: 710 x 400 mm

buitenste straal: R3, straal binnenbak: R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

grote bak links


uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 583 SD1

RealSteel

661,54

K800

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K800 60-S 51.8/51 1.0

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 518 x 510 mm

1 bak: 462 x 400 x 200 mm

buitenste straal: R3, straal binnenbak: R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8



# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 584 SD1

RealSteel

735,32

K800

**Roestvrij stalen spoelbak**

Model: K800 90-S 84.6/51 1.0

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 900 mm

afmetingen: 846 x 510 mm

1 bak: 790 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 585 SD1

RealSteel

981,25

K800

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K800 120-S 102.4/51 2.0

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 1200 mm

afmetingen: 1024 x 510 mm

1 bak: 462 x 400 x 200 mm

bak 2: 462 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 586 SD1

RealSteel

858,28

K800

**Roestvrij stalen spoelbak**

Model: K800 120-S 102.4/51 1.0

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 1200 mm

afmetingen: 1024 x 510 mm

1 bak: 968 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10





# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 574 SD1

RealSteel

272,73



**K700U**

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen : 550 x 450 mm

1 bak: 500 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsnijvlak: 500 x 400 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 575 SD1

RealSteel

336,67



**K700U**

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmeting: 760 x 450 mm

1 bak: 500 x 400 x 195 mm

0.5 bak: 180 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

grote bak links

uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 576 SD1

RealSteel

312,08



**K700U**

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 595 x 450 mm

1 bak: 340 x 400 x 200 mm

0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm

buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

grote bak rechts

uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 577 SD1

RealSteel

312,08

K700U

**Roestvrij stalen spoelbak**

Model: K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 595 x 450 mm

1 bak: 340 x 400 x 200 mm

0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm

buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

grote bak links

uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm


ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8



31 578 SD1

RealSteel

245,69

K700

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700 45-S 46,4/46.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 450 mm

afmeting: 464 x 464 mm

1 bak: 400 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm


ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8



31 726 SD0

RealSteel

272,73

K700

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700 60-S 55/45 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen : 550 x 450 mm

1 bak: 500 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsparing (onderbouw): 502 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm


ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8



# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 580 SD1

RealSteel

319,46

K700

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 900 mm

afmeting: 864 x 464 mm

1 bak: 800 x 400 x 200 mm

buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm


ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8



31 571 SD1

RealSteel

208,79

K500

**Roestvrij stalen spoelbak met driuiprek**

model: K500 45-S 86/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 450 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1 bak: 340 x 420 x 170 mm

buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14



31 563 SD1

RealSteel

245,69

K500

**Roestvrij stalen spoelbak met driuiprek**

Model: K500 60-S 100/50 1.0 rev

montagetype: bovenmontage of inbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 bak: 450 x 400 x 180 mm

Buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R75

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16



# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 572 SD1

RealSteel

265,35

**K500**

**Roestvrij stalen spoelbak met druiprek**

model: K500 60-S 100/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 bak: 340 x 420 x 185 mm

0.5 bak: 170 x 320 x 125 mm

buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16



31 588 SD1

RealSteel

277,66

**K500**

**Roestvrij stalen spoelbak met druiprek**

model: K500 80-S 116/50 2.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

bak 1: 340 x 420 x 190 mm

2e bak: 340 x 420 x 190 mm

buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R90

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (bladmontage): 1140 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 18



31 573 SD1

RealSteel

393,23

**Minta**

**Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel**

bestaande uit:

K500 spoelbak (31 571 SD1)

montagewijze: bladmontage

Minta keukenmengkraan L-uitloop met geïntegreerde, uittrekbare mousseur (32 168 000)

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**met geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°

terugstroombeveiliging


flexibele aansluitslangen

buitenste straal : R6 (vlakbouw), straal binnenbak : R65

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14



# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 568 SD0

RealSteel

240,76

**K400+**

**Roestvrij stalen spoelbak met druiprek**

model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev

inbouw - vlakbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 450 mm

afmeting: 873 x 513 mm

1 bak: 363 x 400 x 188 mm

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 840 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18



31 569 SD0

RealSteel

344,05

**K400+**

**Roestvrij stalen spoelbak met druiprek**

model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev

inbouw - vlakbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmeting: 983 x 513 mm

1 bak: 363 x 400 x 188 mm

0.5 bak: 150 x 300 x 150 mm

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsnijvlak: 950 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18



31 566 SD0

RealSteel

171,90

**K400**

**Roestvrij stalen spoelbak met druiprek**

model: K400 45-S 86/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 450 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1 bak: 362.5 x 400 x 188 mm

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 840 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6



# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 567 SD0

RealSteel

228,47

K400

**Roestvrij stalen spoelbak met druiprek**

model: K400 60-S 97/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmeting: 970 x 500 mm

1 bak: 363 x 400 x 188 mm

0.5 bak: 150 x 300 x 150 mm

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsnijvlak: 950 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8



31 587 SD0

RealSteel

240,76

K400

**Roestvrij stalen spoelbak met druiprek**

model: K400 80-S 116/50 2.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

2 bakken: 362.5 x 400 x 188 mm

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 1140 x 480 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8



31 570 SD0

RealSteel

344,05

Concetto

**Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel**

bestaande uit:

K400 roestvrij stalen spoelbak met ventiel (31 566 SD0)

montagewijze: bladmontage

Concetto eengreeps mengkraan (32 663 003)

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

**met geïntegreerde, uittrekbare mousseur**

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°


terugstroombeveiliging

flexibele aansluitslangen

buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6



# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 564 SD1

RealSteel

196,50

**K200**

**Roestvrij stalen spoelbak met driuprek**

Model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0,6 mm

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 965 x 500 mm

1 bak: 346 x 396 x 165 mm

0,5 bak: 180 x 340 x 130 mm

buitenste straal : R10 (opbouw), straal binnenbak : R100

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3,5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16



31 565 SD1

RealSteel

208,79

**Eurosmart**

**Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel**

bestaande uit:

K200 Spoelbak (31 552 SD1)

montagewijze: bladmontage

Eurosmart eengreepsmengkraan (33 281 003)

lage uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

met geïntegreerde koersbegrenzer

variabel instelbare debietbegrenzer

draaibare gegoten uitloop

draaibereik 140°

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk


flexibele aansluitslangen

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14



31 562 SD1

RealSteel

196,50

**Bau**

**Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel**

bestaande uit:

K200 Spoelbak (31 552 SD1)

montagewijze: bladmontage

Bau Edge eengreepsmengkraan (31 367 001)

hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Longlife** keramische cartouche 28 mm

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

mousseur

draaibare buisuitloop

rotatie van uitloop: 360°


flexibele aansluitslangen

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14



# GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 552 SD1

RealSteel

110,42

K200

**Roestvrij stalen spoelbak met driuiprek**

model: K200 45-S 86/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0,6 mm

**GROHE StarLight** schitterende chromaafwerking  
finish: satin finish

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 450 mm

afmeting: 860 x 500 mm

spoelbak: 350 x 400 x 160 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm


boorgaten: 2 x 35 mm

afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14



31 719 SD0

RealSteel

145,10

K200

**Roestvrij stalen spoelbak**

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 533 x 458 mm

1 spoelbak: 482 x 406 mm

straal binnenbak : R60


**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 517 x 442 mm

ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8






# GROHE COMPOSITIET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



31 650 AT0  
31 650 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

266,46  
266,46

**K700**

**Compositiet spoelbak**

model: K700 50-C 40/50 1.0

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 400 x 500 mm

1 spoelbak: 340 x 370 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R45

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing: 380 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6



31 651 AT0  
31 651 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

314,54  
314,54

**K700**

**Compositiet spoelbak**

model: K700 60-C 56/51 1.0

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 560 x 510 mm

1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage


uitsparing: 545 x 495 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8



31 652 AT0  
31 652 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

351,43  
351,43

**K700**

**Compositiet spoelbak**

model: K700 80-C 78/51 1.0

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 780 x 510 mm

1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 764 x 494 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9

KEUKEN

# GROHE COMPOSITIET SPOELBAKKEN


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 653 AT0 **graniet grijs** 233,38  
31 653 AP0 **graniet zwart** 233,38




**K700U**  
**Compositiet spoelbak**  
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0  
montagetype: standaard inbouw en onderbouw  
materiaal: quartz composiet  
**GROHE Whisper**  
minimale kastbreedte: 500 mm  
afmetingen: 457 x 406 mm  
1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm  
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
uitsparing: 417 x 366 mm  
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef  
inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset  
montage met silicone (standaard inbouw)  
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)  
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 654 AT0 **graniet grijs** 268,07  
31 654 AP0 **graniet zwart** 268,07



**K700U**  
**Compositiet spoelbak**  
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0  
montagetype: standaard inbouw en onderbouw  
materiaal: quartz composiet  
**GROHE Whisper**  
min. afmeting keukenkast: 600 mm  
afmetingen: 533 x 457 mm  
1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm  
buitenste straal : R7, straal binnenbak : R10  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
uitsparing: 468 x 390 mm  
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef  
inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset  
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)  
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6  
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6

31 655 AT0 **graniet grijs** 317,25  
31 655 AP0 **graniet zwart** 317,25



**K700U**  
**Compositiet spoelbak**  
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0  
montagetype: standaard inbouw en onderbouw  
materiaal: quartz composiet  
**GROHE Whisper**  
minimale kastbreedte: 700 mm  
afmetingen: 610 x 460 mm  
1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm  
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
uitsparing: 543 x 393 mm  
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef  
inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset  
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)  
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6  
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 644 AT0  
31 644 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

354,50  
354,50



**K500**

**Composiet spoelbak met afdruiptrek**

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 500 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 840 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset


optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

31 645 AT0  
31 645 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

370,25  
370,25



**K500**

**Composiet spoelbak met afdruiptrek**

model: K500 60-C 100/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 980 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset


optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

31 646 AT0  
31 646 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

393,48  
393,48



**K500**

**Composiet spoelbak met afdruiptrek**

model: K500 60-C 100/50 1.5 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm

0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 980 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset


optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 647 AT0 graniet grijs 442,67  
31 647 AP0 graniet zwart 442,67



## K500

### Composiet spoelbak met afdruiPREK

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 1140 x 480 mm


afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

31 648 AT0 graniet grijs 339,14  
31 648 AP0 graniet zwart 339,14



## K500

### Composiet spoelbak

model: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev

montagetype: standaard inbouw en onderbouw

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 555 x 460 mm

1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm

0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 525 x 400 mm


ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef

inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset montage met silicone (standaard inbouw)

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 649 AT0 graniet grijs 412,91  
31 649 AP0 graniet zwart 412,91



## K500

### Composiet spoelbak

model: K500 90-C 86/50 2.0

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 900 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1e spoelbak: 390 x 430 x 200 mm

2e spoelbak: 380 x 365 x 200 mm

buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

grote bak links

uitsparing: 840 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset


optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 639 AT0 graniet grijs 263,15  
31 639 AP0 graniet zwart 263,15



## K400

### Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 780 x 500 mm

1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 765 x 485 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

## 31 640 AT0


graniet grijs

331,56

## 31 640 AP0

graniet zwart

331,56



## K400

### Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmeting: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 840 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

## 31 641 AT0


graniet grijs

356,52

## 31 641 AP0

graniet zwart

356,52



## K400

### Composiet spoelbak met afdruiptrek

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev

montagewijze: bladmontage

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

min. afmeting keukenkast: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm

buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10

### GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Spoelbak omkeerbaar

uitsparing: 980 x 480 mm

afvoer: automatische lediging

inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset


optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

31 642 AT0 graniet grijs 381,19  
31 642 AP0 graniet zwart 381,19




**K400**  
**Composiet spoelbak met afdruiptrek**  
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev  
montagewijze: bladmontage  
materiaal: quartz composiet  
**GROHE Whisper**  
min. afmeting keukenkast: 600 mm  
afmetingen: 1000 x 500 mm  
1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm  
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm  
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R10, kleine bak R8  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
Spoelbak omkeerbaar  
uitsparing: 980 x 480 mm  
afvoer: automatische lediging  
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset  
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)  
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 643 AT0 graniet grijs 405,78  
31 643 AP0 graniet zwart 405,78



**K400**  
**Composiet spoelbak met afdruiptrek**  
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev  
montagewijze: bladmontage  
materiaal: quartz composiet  
**GROHE Whisper**  
min. afmeting keukenkast: 800 mm  
afmetingen: 1160 x 500 mm  
1e spoelbak: 400 x 420 x 205 mm  
2e spoelbak: 295 x 295 x 205 mm  
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
Spoelbak omkeerbaar  
uitsparing: 1140 x 480 mm  
afvoer: automatische lediging  
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset  
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)  
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 656 AT0 graniet grijs 218,88  
31 656 AP0 graniet zwart 218,88



**K200**  
**Composiet spoelbak**  
model: K200 50-C 51 1.0  
montagewijze: bladmontage  
materiaal: quartz composiet  
**GROHE Whisper**  
minimale kastbreedte: 500 mm  
afmeting: Ø 510 mm  
1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm  
straal binnenbak : Ø 380  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
uitsparing: Ø 490 mm  
afvoer: automatische lediging  
inbegrepen accessoires: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset  
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)  
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 3

# GROHE COMPOSITIET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 986 SD0	RealSteel	43,03



**Pop-up afvoergarnituur**  
ronde pop-up met duwbediening  
ruimtebesparende afvoerset  
inclusief ventiel met zeef  
Ø 35 mm cut-out diameter  
past op alle spoelbakseries

GROHE  
**SPECIALE KRANEN**







## INHOUDSOPGAVE

Electronisch kraanwerk	Eurocube E	442
	Essence E	444
	Bluetooth monitoring	447
	Europlus E	456
	Eurosmart Cosmopolitan E	459
	Euroeco Cosmopolitan E	468
	Bau Cosmopolitan E	472
Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	474
	Grohtherm Special	475
	Grohtherm XL	480
Eéngreepsmengkranen	Eurosmart Care	482
	Euroeco Special	485
	Euroeco Special Veiligheid	490
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	493
	Eurosmart Cosmopolitan T	494
	Euroeco Cosmopolitan T	495

## SYSTEEMVEREISTEN VOOR ELEKTRONISCHE KRANEN MET BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 of later  
Android 4.3 of later

Mobiele apparaten en de GROHE IR-afstandsbedienings-app\*\*\* zijn niet inbegrepen en moeten apart worden aangevraagd via een geautoriseerde Apple-verkoper / -retailer / iTunes of de Google Play Store.

\* Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en dergelijke merken worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

\*\* Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via de iTunes-app of de Google Play Store.

# GROHE EUROCUBE E

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 440 000

chrom

905,00



## Eurocube E

### Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

laminaire straal 5 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

vuilfilters

met geïntegreerde magneetklep

### GROHE FastFixation

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

minimum aangeraden druk 1.0 bar

36 441 000

chrom

873,80

36 441 DC0


supersteel

1.135,93

36 441 AL0

brushed hard graphite

1.310,69



## Eurocube E

### Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

**6V lithium batterij, type CR-P2**

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

laminaire straal 5 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

vuilfilters

met geïntegreerde magneetklep

externe batterij

### GROHE FastFixation

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

minimum aangeraden druk 1.0 bar

36 442 000

chrom

983,02



## Eurocube E

### infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

**voor koud of voorgemengd water**

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

laminaire straal 5 l/min

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

afwerkset

te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

minimum aangeraden druk 1.0 bar

# GROHE EUROCUBE E


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 407 001

197,78



### Afstandsbediening

Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten  
vanaf 06/2015  
en GROHE Blue Home tot 12/2018

### monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

### configuratie


reinigingsmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
actieradius  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
Automatische spoeling (infrarood kranen)  
filter capaciteit (GROHE Blue Home)

### service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 340 000

65,50



### Verlengkabel voor voeding

3,00 m lang

42 388 000

82,51



### Voedingsadapter 230-6V met stekker

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
om batterij te vervangen



42 393 000


51,24

### Batterijbehuizing

inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2  
om transformator te vervangen

36 338 000

107,45



### Stroomaanvoer

voor wastafelkraan met 1 infrarood oog  
100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

# GROHE ESSENCE E

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 444 000

chrom

733,36



## Essence E

### Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

vuilfilters

met geïntegreerde magneetklep

### GROHE FastFixation

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

minimum aangeraden druk 1.0 bar

36 445 000

chrom

702,16

36 445 DC0

supersteel

912,81

36 445 GLO

cool sunrise

983,02

36 445 GN0

brushed cool sunrise

1.053,23

36 445 DA0

warm sunset

983,02

36 445 DL0

brushed warm sunset

1.053,23

36 445 A00

hard graphite

983,02

36 445 AL0

brushed hard graphite

1.053,23

## Essence E

### Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

vuilfilters

met geïntegreerde magneetklep

externe batterij

### GROHE FastFixation

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus


extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

minimum aangeraden druk 1.0 bar



# GROHE ESSENCE E

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 446 000

chrom

655,35



## Essence E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### voor koud of voorgegemengd water

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

### GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

flexibele aansluitslang

filter

met geïntegreerde magneetklep

externe batterij

### GROHE FastFixation

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

minimum aangeraden druk 1.0 bar

36 447 000

chrom

929,98



## Essence E

### infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### voor koud of voorgegemengd water

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

afwerkset

te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001


CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

minimum aangeraden druk 1.0 bar

36 264 001

218,46



## Inbouwbox

wandmontage

voor voorgegemengd water of koud water

te combineren met infraroodafwerksets

230 V netvoorbereiding

geschikt voor 36 447 000, 36 442 000

# GROHE ESSENCE E


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 407 001

197,78



### Afstandsbediening

Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten  
vanaf 06/2015  
en GROHE Blue Home tot 12/2018

### monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

### configuratie

reinigingsmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
actieradius  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
Automatische spoeling (infrarood kranen)  
filter capaciteit (GROHE Blue Home)

### service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

42 388 000

82,51




### Voedingsadapter 230-6V met stekker

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
om batterij te vervangen

36 340 000

65,50



### Verlengkabel voor voeding

3,00 m lang

42 393 000

51,24




### Batterijbehuizing

inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2  
om transformator te vervangen

36 338 000

107,45



### Stroomaanvoer

voor wastafelkraan met 1 infrarood oog  
100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 413 000

chrom

842,86

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarodelektronica voor wastafel 1/2" met menging

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

### GROHE FastFixation

mengenheid met heetwaterblokkering

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

geïntegreerde magneetklep

geïntegreerde terugslagklep en filters

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

### configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling, thermische desinfectie

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

### service

verzenden en opslaan van 3 profielen


reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

SPECIAL  
KRAANWERK

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 409 000

chromroom

693,27

## Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

### GROHE FastFixation

GROHE StarLight schitterende chromaafwerking

GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
magneetventiel extern  
filter

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

### configuratie

detectie en spoeltijd

thermische desinfectie

automatische spoeling, reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

### service

verzenden en opslaan van 3 profielen


reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 414 000

chrom

1.145,26

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

### Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE CoolTouch**

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

**GROHE SafeStop:** instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm

draaibaar tot 130° of vast

sprong 287 mm

Laminar straalregelaar 9 l/min

S-koppelingen

schuifrozetten

terugslagklep(pen), vuilfilters

Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m

voor gebruik met aansluitset 39 383 000

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

### configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

### service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store



SPECIAL  
KRAANWERK

39 383 000

80,43

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Thermostatische 230 V aansluitset


montage steun

2 kraanaansluitpunten 1/2"

voedingsconnector

wandmontage

voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 410 000 chroom 794,61

## Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

let op: zonder inbouwbox 36 336 001/36 337 001

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

Laminaire straalregelaar 9 l/min

chromen rozet en uitloop

sprong 172 mm

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

### configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling, thermische desinfectie

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

### service


verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

36 337 001 142,68

## Euroeco Cosmopolitan E

### Inbouwbox

wandmontage

voor voorgemengd water of koud water


te combineren met infraroodafwerksets

1 voorafsluiter

230 V netvoorbereiding

passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls



36 336 001 378,50

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Inbouwbox

inclusief onzichtbare thermostaat

wandmontage

te combineren met infraroodafwerksets


2 voorafsluiter

terugslagklep(pen)

230 V netvoorbereiding

passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 412 000

chrom

900,77

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**  
**Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer**

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

**let op:** zonder inbouwbox 36 339 001

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

Laminaire straalregelaar 9 l/min

chromen rozet en uitloop

sprong 172 mm

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

**monitoring**

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

**configuratie**

detectie en spoeltijd

automatische spoeling, thermische desinfectie

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

**service**

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store



SPECIAL  
KRAANWERK

36 339 001

260,77

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Inbouwbox**

**met menging**

wandmontage  
te combineren met infraroodafwerkssets

2 voorafsluiters

behuizing met mengfunctie


terugslagklep(pen)

230 V netvoorbereiding

passend voor:

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 415 000

chroom

754,39



## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

### Infrarood elektronische douche thermostaat

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden voor inbouw installatie  
inbouwbox 36 416 001

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
verchromde rozet

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

#### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

#### configuratie

vertraagde afsluiting

automatische spoeling, thermische desinfectie

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

#### service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.


\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

36 416 001

740,28



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Digitale inbouwbox voor douchemengkraan inclusief onzichtbare thermostaat

te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000

2 voorafsluiters

terugslagkleppen met filters

230 V netvoorbereiding

met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

37 503 000 chroom 1.005,33

**Tectron Skate Bluetooth**  
**Infrarood-Elektronica voor urinoir**  
**Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**  
37 338 000

met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie  
voor monitoring, configuratie en service doeleinden

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
dynamische druk min. 0,5 bar  
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren  
tussen zender en ontvanger

#### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling  
gebruik per dag / 30 dagen

#### configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling, reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

#### service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen

CE-keurmerk


hard- en softwareversie

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de  
levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of  
Google Play Store te bestellen.

\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder  
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke  
eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de  
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store



37 338 000 150,20

**GROHE Rapido U**  
ruwbouwset voor urinoir  
**voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V**

watgroep met stopkraan  
dynamische druk min. 0,5 bar  
bedrijfsdruk max. 10 bar

doorspoelbocht

fabrieksmatig getest


aansluiting 1/2" M

aansluitmogelijkheid voor netspanning

inbouwbox met afdichting

bevestigingspunten voor natte en droge afwerking

inkortbare ruwbouwset zonder afwerkset



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
------------	------------	------------------------------

<b>37 504 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1.238,55</b>
-------------------	--------------	-----------------

**Tectron Skate Bluetooth  
Infrarodelektronica voor wc  
voor GD-2 reservoir**

met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie  
voor monitoring, configuratie en service doeleinden  
met supplementaire manuele bediening voor wc

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking  
**afdekplaat 156 x 197 mm**

servomotor

voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld  
(niet inbegrepen)

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren  
tussen zender en ontvanger

**monitoring**

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling  
gebruik per dag / 30 dagen

**configuratie**

detectie en spoeltijd

automatische spoeling reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

**service**

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie


CE-keurmerk

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de  
levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of  
Google Play Store te bestellen.

\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder  
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke  
eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de  
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store




**36 340 000**

**65,50**

**Verlengkabel voor voeding**

3,00 m lang



**36 338 000**


**107,45**

**Stroomaanvoer**

voor wastafelkraan met 1 infrarood oog

100-230 V AC, 50 - 60 Hz

voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting



# GROHE BLUETOOTH MONITORING


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 407 001

197,78



## Afstandsbediening

Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten  
vanaf 06/2015  
en GROHE Blue Home tot 12/2018

## monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)


## configuratie

reinigingsmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
actieradius  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
Automatische spoeling (infrarood kranen)  
filter capaciteit (GROHE Blue Home)

## service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding


<b>36 207 001</b>	<b>chrom</b>	<b>622,24</b>
-------------------	--------------	---------------



**Europlus E**  
**Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer**  
 met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud  
**6V lithium batterij, type CR-P2**  
 levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
 flexibele aansluitlangen  
 terugslagklep(pen)  
 vuilfilters  
 magneetventiel  
**GROHE FastFixation**  
 controle batterijstatus  
 7 voorinstelde programma's:  
 automatische spoeling  
 thermische desinfectie  
 reinigingsmodus  
 extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001  
 CE-keurmerk  
 geluidsklasse I volgens DIN 4109  
 beschermingsklasse IP 59K

<b>36 208 001</b>	<b>chrom</b>	<b>561,69</b>
<b>Idem, zonder menging</b>		


<b>36 015 001</b>	<b>chrom</b>	<b>706,33</b>
-------------------	--------------	---------------



**Europlus E**  
**Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer**  
 met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud  
 met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min  
 flexibele aansluitlangen  
 terugslagklep(pen)  
 vuilfilters  
 magneetventiel  
**GROHE FastFixation**  
 7 voorinstelde programma's:  
 automatische spoeling  
 thermische desinfectie  
 reinigingsmodus  
 extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001  
 CE-keurmerk  
 geluidsklasse I volgens DIN 4109  
 beschermingsklasse IP 59K

<b>36 016 001</b>	<b>chrom</b>	<b>645,78</b>
<b>Idem, zonder menging</b>		








<b>36 407 001</b>		<b>197,78</b>
-------------------	--	---------------



**Afstandsbediening**  
 Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten vanaf 06/2015 en GROHE Blue Home tot 12/2018  
**monitoring**  
 consumptie en gebruiksgegevens  
 thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
 automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
 reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
 filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)  
**configuratie**  
 reinigingsmodus  
 thermische desinfectie (infrarood kranen)  
 actieradius  
 sluitijd na detectie (infrarood kranen)  
 Automatische spoeling (infrarood kranen)  
 filter capaciteit (GROHE Blue Home)  
**service**  
 verzenden en opslaan profiel  
 reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen  
 servicedetails  
 demonstratie modus  
 foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
 3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding



# GROHE EUROPLUS E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	36 340 000		65,50
	<b>Verlengkabel voor voeding</b> 3,00 m lang		
	42 393 000		51,24
	<b>Batterijbehuizing</b> inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2 om transformator te vervangen		
	42 388 000		82,51
	<b>Voedingsadapter 230-6V met stekker</b> met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC om batterij te vervangen		
 	36 338 000		107,45
	<b>Stroomaanvoer</b> voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		
	36 209 000	chrom	98,16
	<b>Afgedekte menginrichting</b> vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting passend bij ééngatskraan Europlus E en Eurodisc SE bestaande uit: speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar metalen afsluitkap <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking		
 	36 133 000	chrom	23,22
	<b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 <b>KIWA-Keur Klasse Z</b> 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel vandalproof <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking buitendraad		

# GROHE EUROPLUS E

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

42 177 00M

4,65



**Sticker met pictogram**  
zelfklevend  
voor 1-gats wastafelmengkraan  
opbouw wastafelkranen  
verpakkingseenheid: 5 Stuks

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 327 001

chrom

410,18



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

#### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

vuilfilters

met geïntegreerde magneetklep

externe batterij

#### GROHE FastFixation

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 331 001

chrom


426,58

idem, met automatische lediging 1 1/4"

36 422 000

chrom

517,94



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" L-Size

L-Size

#### met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

#### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

vuilfilters

met geïntegreerde magneetklep

externe batterij

#### GROHE FastFixation

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

minimum aangeraden druk 1.0 bar

36 325 001

chrom

436,42



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

vuilfilters

met geïntegreerde magneetklep

#### GROHE FastFixation

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 421 000

chromoom

514,72



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" L-Size

#### met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

vuilfilters

met geïntegreerde magneetklep

#### **GROHE FastFixation**

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

minimum aanbevolen druk 1.0 bar

36 439 000

chromoom

384,62



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

#### voor koud of voorgegemengd water

**6V lithium batterij, type CR-P2**

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

flexibele aansluitslang

filter

met geïntegreerde magneetklep

externe batterij

#### **GROHE FastFixation**

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

minimum aanbevolen druk 1.0 bar

36 330 001

chromoom

410,18



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2"

#### met verborgen menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

#### **6V lithium batterij, type CR-P2**

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

vuilfilters

met geïntegreerde magneetklep

externe batterij

#### **GROHE FastFixation**

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 386 001

chrom

948,31



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Powerbox

infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

met Powerbox: zelfgenererend stroomstelsel

**GROHE EcoJoy** 6,0 l/min mousseur

met flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

filter

### GROHE FastFixation

#### Powerbox

stroomgenerator met waterturbine

interne energiespaareenheid

met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by

met aanvullende energiereserve

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

36 454 000

chrom

1.086,33

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

activatie via hand, automatische deactivering bij uittreden detectiezone (hand-lichaam detectiemodus)

twee additionele detectiemodi instelbaar (hand-hand of lichaam-lichaam)

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

### GROHE CoolTouch

Laminar straalregelaar 9 l/min

terugslagklep(pen)

vuilfilters

### GROHE SafetyPlus

temperatuurgreep maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)

metalen veiligheid temperatuurstop

volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering

draibare gegoten uitloop, sprong 219 mm

sprong 287 mm

draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar

met afgedekte S-koppelingen

zelfsluitende rozetten

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling



thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 333 000

chrom

948,06



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

activatie via hand, automatische deactivering bij uitstapen detectiezone (hand-lichaam detectiemodus)

twee additionele detectiemodi instelbaar (hand-hand of lichaam-lichaam)

### GROHE StarLight schitterende chromafwerking

### GROHE CoolTouch

Laminar straalregelaar 9 l/min

terugslagklep(pen)

vuilfilters

### GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C

draaibare gegoten uitloop

187 mm

sprong: 255 mm

draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar

met afgedekte S-koppelingen

zelfsluitende rozetten

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001


CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 334 SD0

RealSteel

501,47



## Eurosmart Cosmopolitan E

### infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### voor koud of voorgegemengd water

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Laminar straalregelaar 9 l/min

RVS afdekrozet

SuperSteel uitloop

sprong: 232 mm

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

**let op:** zonder inbouwbox

36 336 001/36 337 001


CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

minimum aanbevolen druk 1.0 bar

36 337 001

142,68



## Euroeco Cosmopolitan E

### Inbouwbox

wandmontage

voor voorgegemengd water of koud water

te combineren met infraroodafwerksets

1 voorafsluiter

230 V netvoorbereiding

passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000


maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




36 336 001

378,50

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Inbouwbox  
inclusief onzichtbare thermostaat**

wandmontage  
te combineren met infraroodafwerksets  
2 voorafsluiters  
terugslagklep(pen)  
230 V netvoorbereiding  
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls



36 376 000

chromium

543,67

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met menging en aanpasbare  
temperatuurbegrenzer**


met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud  
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
verchromde rozet  
verchromde uitloop  
sprong: 232 mm  
7 voorinstelde programma's:  
automatische spoeling  
thermische desinfectie  
reinigingsmodus  
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001  
**let op:** zonder inbouwbox  
36 339 001  
CE-keurmerk  
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 315 000

chromium

537,30

idem, sprong 172 mm



36 339 001

260,77

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Inbouwbox  
met menging**

wandmontage  
te combineren met infraroodafwerksets  
2 voorafsluiters  
behuizing met mengfunctie  
terugslagklep(pen)  
230 V netvoorbereiding  
passend voor:  
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000  
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

SPECIAL  
KRAANWERK

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 457 000

chrom

1.003,76

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Infrarood douchethermostaat met menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

ergonomische metalen hendel

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE CoolTouch**

terugslagklep(pen)

vuilfilters

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)

metalen veiligheid temperatuurstop

volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering

douche-aansluiting onder 1/2"

met geïntegreerde terugslagklep

met afgedekte S-koppelingen

zelfsluitende rozetten

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling


thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 456 000

chrom

268,87

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Infrarood elektronische douche thermostaat

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000

ergonomische metalen hendel

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)

metalen veiligheid temperatuurstop

volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling


thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 458 000

806,60

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Digitale inbouwbox

### voor douchemengkraan

met geïntegreerde thermostatische mengkraan

geschikt voor infrarood set 36 456 000


2 voorafsluiters

terugslagkleppen met filters

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls



36 459 000

866,35

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Digitale inbouwbox

### voor douchemengkraan

met geïntegreerde thermostatische mengkraan

geschikt voor infrarood set 36 456 000


2 voorafsluiters

terugslagkleppen met filters

230 V netvoorbereiding

met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls





# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

47 780 000

168,93



**Rapido T**

**Verlengset 27,5 mm**

voor Rapido T 35 500 000

te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000


voor centraal- en douchethermostaat

voor 1 uitgang boven

36 463 000

chromo

238,99



**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Infrarood elektronische douche thermostaat**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring,

configuratie en onderhoud

geschikt voor inbouw installatiesystemen 36 416 000 en 36 464 000

geschikt voor inbouw thermostatische mengkraan

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigungsmodus


extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 464 000

716,83



**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Digitale inbouwbox**

**voor douchemengkraan**

**inclusief onzichtbare thermostaat**

te gebruiken met infrarood-set 36 463 000

2 voorafsluiters

terugslagkleppen met filters

**6V lithium batterij, type CR-P2**


levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk

met afsluitingshuls

36 416 001

740,28



**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Digitale inbouwbox**

**voor douchemengkraan**

**inclusief onzichtbare thermostaat**

te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000

2 voorafsluiters

terugslagkleppen met filters

230 V netvoorbereiding

met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk

met afsluitingshuls

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 407 001

197,78



## Afstandsbediening

Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten  
vanaf 06/2015  
en GROHE Blue Home tot 12/2018

## monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

## configuratie


reinigingsmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
actieradius  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
Automatische spoeling (infrarood kranen)  
filter capaciteit (GROHE Blue Home)

## service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 340 000

65,50



## Verlengkabel voor voeding

3,00 m lang

42 393 000

51,24



## Batterijbehuizing

inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2  
om transformator te vervangen

42 388 000

82,51




## Voedingsadapter 230-6V met stekker

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
om batterij te vervangen

36 338 000









107,45



## Stroomaanvoer

voor wastafelkraan met 1 infrarood oog  
100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	36 133 000	chrom	23,22
	<b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 <b>KIWA-Keur Klasse Z</b> 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel vandalproof <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking buitendraad		
	42 408 000	chrom	24,36
	<b>Afgedekte menginrichting</b> re-fitting set voor vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting passend voor eengatskraan Eurosmart Cosmopolitan E metalen afsluitkap <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	34 487 000	chrom	160,85
	<b>Grotherm Micro</b> <b>Onderbouwthermostaat</b> temperatuurstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad <b>GROHE TurboStat</b> 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
 	47 533 000	chrom	29,51
	<b>Grotherm Micro</b> <b>Aansluitset</b> voor Grotherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8" T-stuk 2 uitgangen 3/8" buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	42 177 00M		4,65
	<b>Sticker met pictogram</b> zelfklevend voor 1-gats wastafelmengkraan opbouw wastafelkranen verpakkingseenheid: 5 Stuks		

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 271 000

chrom

322,37



## Euroeco Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### voor koud of voorgemengd water

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

vuilfilters

magneetventiel extern

externe batterij

### GROHE FastFixation

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 269 000

chrom

347,45



## Euroeco Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### voor koud of voorgemengd water

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

vuilfilters

magneetventiel extern

### GROHE FastFixation

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 384 000

chrom

713,05



## Euroeco Cosmopolitan E

### Powerbox

infrarood elektronische wastafelkraan

zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem

**GROHE EcoJoy** 6,0 l/min mousseur

flexibele aansluitslang

filter

### GROHE FastFixation

### Powerbox

stroomgenerator met waterturbine

interne energiespaareenheid

met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by

met aanvullende energiereserve

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus


extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



36 274 000

chrom

376,11

## Euroeco Cosmopolitan E

### infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### voor koud of voorgemengd water

#### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

volledig metalen huis op de wand gemonteerd

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:


automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk



36 273 000

chrom

447,74

## Euroeco Cosmopolitan E

### infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### voor koud of voorgemengd water

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

verchroomde rozet

verchroomde uitloop

sprong 172 mm

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus


extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

**let op:** zonder inbouwbox

36 336 001/36 337 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 337 001

142,68

## Euroeco Cosmopolitan E

### Inbouwbox

wandmontage

voor voorgemengd water of koud water

te combineren met infraroodafwerksets


1 voorafsluiter

230 V netvoorbereiding

passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk

met afsluitingshuls



36 336 001

378,50

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Inbouwbox

#### inclusief onzichtbare thermostaat

wandmontage

te combineren met infraroodafwerksets

2 voorafsluiter

terugslagklep(pen)

230 V netvoorbereiding

passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk

met afsluitingshuls

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 407 001

197,78



## Afstandsbediening

Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten  
vanaf 06/2015  
en GROHE Blue Home tot 12/2018

## monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

## configuratie

reinigingsmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
actieradius  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
Automatische spoeling (infrarood kranen)  
filter capaciteit (GROHE Blue Home)

## service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 340 000

65,50



## Verlengkabel voor voeding

3,00 m lang

42 393 000

51,24



## Batterijbehuizing

inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2  
om transformator te vervangen

42 388 000

82,51




## Voedingsadapter 230-6V met stekker

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
om batterij te vervangen

36 338 000








107,45



## Stroomaanvoer

voor wastafelkraan met 1 infrarood oog  
100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	36 133 000	chrom	23,22
	<b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 <b>KIWA-Keur Klasse Z</b> 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel vandalproof <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking buitendraad		
 	34 487 000	chrom	160,85
	<b>Grohtherm Micro</b> <b>Onderbouwthermostaat</b> temperatuurstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad <b>GROHE TurboStat</b> 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
 	45 704 000	chrom	45,91
	<b>Aansluitslang</b> 300 mm 3/8" x 3/8"		
	42 177 00M		4,65
	<b>Sticker met pictogram</b> zelfklevend voor 1-gats wastafelmengkraan opbouw wastefelkranen verpakkingseenheid: 5 Stuks		

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 451 000

chrom

256,92



## Bau Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelmengkraan met instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

#### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

vuilfilters

met geïntegreerde magneetklep

externe batterij

#### GROHE FastFixation

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

type bescherming kraan IP 59

36 452 000

chrom

238,99



## Bau Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

#### voor koud of voorgemengd water

#### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer

flexibele aansluitslang

filter

met geïntegreerde magneetklep

externe batterij

#### GROHE FastFixation

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

type bescherming kraan IP 59

36 453 000

chrom

271,85



## Bau Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelmengkraan met instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy:** waterbesparende mousseur, 5,7 l/min

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)

vuilfilters

met geïntegreerde magneetklep

#### GROHE FastFixation

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

type bescherming kraan IP 59



# GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 407 001

197,78



### Afstandsbediening

Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten  
vanaf 06/2015  
en GROHE Blue Home tot 12/2018

### monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

### configuratie

reinigingsmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
actieradius  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
Automatische spoeling (infrarood kranen)  
filter capaciteit (GROHE Blue Home)

### service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 340 000

65,50



### Verlengkabel voor voeding

3,00 m lang

42 393 000

51,24




### Batterijbehuizing

inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2  
om transformator te vervangen

36 338 000

107,45



### Stroomaanvoer

voor wastafelkraan met 1 infrarood oog  
100-230 V AC, 50 - 60 Hz  
voor inbouwbox met afdekking en trektoelasting

# GROHE GROHTHERM MICRO

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 487 000

chrom

160,85



### Grotherm Micro

#### Onderbouwthermostaat

temperatuurstelling 15-43° C (± 2° C)

thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur

aansluiting onder 3/8" wartelmoer


GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
zonder aansluitset

47 533 000

chrom

29,51



### Grotherm Micro

#### Aansluitset

voor Grotherm Micro

bestaande uit:

aansluitmoer 3/8"

T-stuk

2 uitgangen 3/8" buitendraad

flexibele aansluitslang


aansluitmoeren

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

45 704 000

chrom

45,91



### Aansluitslang


300 mm

3/8" x 3/8"

45 120 000

chrom

31,24



### Drukslang

klemkoppeling 3/8"

voor koperen buis Ø 10 mm

koppeling 3/8"

300 mm

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 667 000

chrom

408,56

## Grohtherm Special Thermostatische douchekraan 1/2"

wandmontage

ergonomische greep

keramische binnenwerken 1/2", 90°

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000 geïntegreerde afsluitkraan

douche-aansluiting onder 1/2"

met geïntegreerde terugslagklep

metalen veiligheid temperatuurstop

vuilfilters


met afgedekte S-koppelingen

**GROHE FastFixation** voor snelle vervanging van terugslagkleppen in aansluitingen

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep



34 665 000

chrom

511,51

## Grohtherm Special Thermostatische badmengkraan

wandmontage

ergonomische greep

**Aquadimmer** met meerdere functies:

hoeveelheidsregelaar

geïntegreerde afsluitkraan

omstelling: bad/douche

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000 douche-aansluiting onder 1/2"

met geïntegreerde terugslagklep

metalen veiligheid temperatuurstop

Laminar straalregelaar

vuilfilters



met afgedekte S-koppelingen

**GROHE FastFixation** voor snelle vervanging van terugslagkleppen in aansluitingen

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep



34 681 000

chrom

404,02

## Grohtherm Special Thermostatische douchekraan 1/2"

wandmontage

ergonomische greep

keramische binnenwerken 1/2", 90°

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000 geïntegreerde afsluitkraan

douche-aansluiting onder 1/2"

met geïntegreerde terugslagklep

metalen veiligheid temperatuurstop

vuilfilters



zonder S-koppelingen en rozetten

**GROHE FastFixation** voor snelle vervanging van terugslagkleppen in aansluitingen

**GROHE CoolTouch**

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep



# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

34 020 001

chrom

818,54



## Grotherm Special Thermostatische wandmengkraan voor hendelbediening

wandmontage

ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening

draaibereik 100°

metalen eindaanslag

keramisch binnenwerk 1/2"

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

**GROHE SafetyPlus** ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35° C en 43° C

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

gegoten draaibare uitloop

draaibereik 90°

tevens afsluitbaar

Laminaire straalregelaar 9 l/min

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

sprong: 255 mm

afgedekte S-koppelingen


tevens afsluitbaar

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

13 080 000

chrom

233,47



## Draaibare gegoten uitloop


lengte 77 mm

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

13 137 000

chrom

227,20



## Draaibare gegoten uitloop


lengte 115 mm

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

13 138 000

chrom

234,08











## Draaibare gegoten uitloop

lengte 175 mm

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
		<b>34 666 000</b>	<b>chrom</b>	
		<p><b>Grohtherm Special</b>  <b>Thermostatische wandmengkraan</b>  wandmontage  ergonomische greep  keramische binnenwerken 1/2", 90°  <b>GROHE TurboStat</b>: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door  gebruiker)  eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000  geïntegreerde afsluitkraan  <b>onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380</b>  metalen veiligheid temperatuurstop  vuilfilters  met afgedekte S-koppelingen  <b>GROHE FastFixation</b> voor snelle vervanging van terugslagkleppen in  aansluitingen  <b>100% GROHE CoolTouch</b> bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen  met CoolTouch rozetten  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking  <b>GROHE SafetyPlus</b> temperatuurgreep</p>		<b>453,60</b>
		<b>13 378 000</b>	<b>chrom</b>	
		<p><b>Draaibare gegoten uitloop</b>  lengte 115 mm  draaibaar (180 of 90°) en fixeerbaar  Laminaire straalregelaar 9 l/min  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>		<b>122,37</b>
		<b>13 380 000</b>	<b>chrom</b>	
		<p><b>idem, lengte 175 mm</b></p>		<b>135,12</b>
		<b>29 094 000</b>	<b>chrom</b>	
		<p><b>Grohtherm Special</b>  <b>Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche</b>  alleen te gebruiken met ruwbouwsset:  Rapido T <b>35 500 000</b>  <b>let op:</b> zonder installatie-element  rozet- en schachtdichting  bedekte verbindingen  ergonomische greep  maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door  gebruiker)  geïntegreerde afsluitkraan  metalen veiligheid temperatuurstop  eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking  <b>GROHE SafetyPlus</b> temperatuurgreep</p>		<b>312,05</b>
		<b>35 500 000</b>		
		<p><b>GROHE Rapido T thermostatische inbouwmenkraan</b></p>		<b>257,37</b>
		<b>29 095 000</b>	<b>chrom</b>	
		<p><b>Grohtherm Special</b>  <b>Thermostatische mengkraan</b>  alleen te gebruiken met ruwbouwsset:  Rapido T <b>35 500 000</b>  <b>let op:</b> zonder installatie-element  rozet- en schachtdichting  bedekte verbindingen  ergonomische greep  <b>Aquadimmer</b> met meerdere functies:  hoeveelheidsregelaar  geïntegreerde afsluitkraan  omstelling: bad/douche  maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door  gebruiker)  geïntegreerde afsluitkraan  metalen veiligheid temperatuurstop  eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking  <b>GROHE SafetyPlus</b> temperatuurgreep</p>		<b>318,48</b>
		<b>35 500 000</b>		
		<p><b>GROHE Rapido T thermostatische inbouwmenkraan</b></p>		<b>257,37</b>


SPECIAL  
KRAANWERK

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



35 500 000

257,37

**GROHE Rapido T**  
**Thermostatische inbouwmengkraan**  
**voor gebruik met Grohtherm Special**

zonder afwerkset  
installatiediepte 70 mm - 95 mm  
eenvoudige installatie, in fabriek getest

**GROHE TurboStat:** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
twee bovenguitgangen 1/2"

maximaal 53 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle uitgangen  
**aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan**

veilig te monteren door lekbak en beschermkap  
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking

afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen

lichaam in corrosiebestendig messing

geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

47 979 000

12,28

**Terugslagkleppen**



47 994 000

8,04

**Grohtherm Special**  
**Temperatuur ontgrendelingsgreep**


Temperatuur ontgrendelingsgreep voor desinfectie



12 051 000

chromo

59,68



**S-koppeling**

1/2" M x 3/4" M  
schroefhuls en rozet dekken de  
aansluitmoer af

afdichting op de wand

verstelbaarheid 12,5 mm

afsluitbaar

geschikt voor 1/2" aansluitingen

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

47 780 000


168,93

**Rapido T**  
**Verlengset 27,5 mm**  
voor Rapido T 35 500 000

te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000

voor centraal- en douchethermostaat

voor 1 uitgang boven



47 781 000

196,53

**Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling**

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

29 007 000

193,45



### Terugslagklep met beluchter

voor Rapido T 35 500 000

te combineren met Talentofill


28 990 000 of 28 991 000

vervangt het gebruik van een buisonderbreker,  
daarom is er geen verdere rozet nodig

28 874 000

chromo

20,01



### T-stuk 1/2"

voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000

2 x moer 1/2"


vermindert het risico op legionella

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

28 988 000

chromo

45,55



### Leegloopautomaat

te plaatsen tussen stopkraan en douche

volgens ziekenhuisrichtlijnen

vermindert het risico op legionella


binnendraad 1/2"

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

12 030 000

chromo

83,52



### Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen

voor alle series met 3/4" zichtbare moeren

hoek 3/4" x 1/2"











tegenmoer 1/2"

sprong: 47 mm

**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking

SPECIAL  
KRAANWERK

# GROHE GROHTHERM XL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>35 085 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1.846,21</b>
<p><b>Grotherm XL</b>  <b>Thermostatische mengkraan</b>                      wandmontage                      doorstroomcapaciteit 9 l/min tot 140 l/min                      thermo-waselement                      instelknop met vooraf instelbare                      temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C                      geschikt voor thermische desinfectie                      ingebouwde terugslagkleppen en filters  <b>aanvoer 1 1/4"</b>  <b>afvoer 1 1/2"</b>                      uitgang boven/onder verwisselbaar                      zonder koppelingen  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	<b>35 087 000</b>	<b>chrom</b>	<b>2.259,79</b>
<p><b>Grotherm XL</b>  <b>Thermostatische mengkraan</b>                      wandmontage                      doorstroomcapaciteit 9 l/min tot 140 l/min                      thermo-waselement                      instelknop met vooraf instelbare                      temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C                      geschikt voor thermische desinfectie                      ingebouwde terugslagkleppen en filters  <b>aanvoer 1 1/2"</b>  <b>afvoer 2"</b>                      uitgang boven/onder verwisselbaar                      zonder koppelingen  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	<b>12 411 000</b>	<b>chrom</b>	<b>111,38</b>
<p><b>S-koppeling</b>                      moer 1 1/4" x 1" M                      verstelbaarheid 50 mm                      schroefrozet                      voor Grotherm XL 35 085 000  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking                      verpakkingseenheid 1 Stuk</p>			
 	<b>12 417 000</b>	<b>chrom</b>	<b>105,33</b>
<p><b>Rechte koppeling</b>                      moer 1 1/4" x 1" M                      schroefrozet                      voor Grotherm XL 35 085 000  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
	<b>12 420 000</b>	<b>chrom</b>	<b>74,65</b>
<p><b>Idem, moer 1 1/2" x 1 1/4" M voor Grotherm XL 35 087 001</b></p>			
 	<b>12 424 000</b>	<b>chrom</b>	<b>80,89</b>
<p><b>Rechte koppeling</b>                      moer 1 1/2" x 1 1/4" M                      voor Grotherm XL 35 085 000  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
	<b>12 426 000</b>	<b>chrom</b>	<b>88,62</b>
<p><b>Idem, moer, 2" x 1 1/2" m buitendraad (voor Grotherm XL 35 087/35 088)</b></p>			



# GROHE GROHTHERM XL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	12 428 000	chrom	98,53
	<b>Kniekoppeling</b> moer 1 1/4" x 1" M voor Grohtherm XL 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	12 430 000	chrom	126,29
	<b>Idem, 1 1/4" M met moer 1 1/2"</b>		
 	12 432 000	chrom	152,96
	<b>Afvoerbocht</b> moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong 125 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	12 444 000	chrom	349,17
	<b>Afvoerbocht met thermometer</b> moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong: 90 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	12 436 000	chrom	217,63
	<b>Afvoerbocht zonder thermometer</b> moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong: 90 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	47 569 000	chrom	304,88
	<b>Instelknop, metaal</b>		

SPECIAL  
KRAANWERK

# GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW


new



23 988 003

chrom

138,15



## Eurosmart Wastafelmengkraan S-Size

thermostatische beveiliging tegen verbranding  
maximum temperatuur instelbaar  
thermische desinfectie niet mogelijk  
ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

**GROHE EcoJoy** mousseur 4.2 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

glad lichaam met **push-open lediging**

flexibele aansluitslangen

max. drukverschil 5:1

**professionele versie**


new



23 989 003

chrom

151,82



## Eurosmart Wastafelmengkraan M-Size

thermostatische beveiliging tegen verbranding  
maximum temperatuur instelbaar  
thermische desinfectie niet mogelijk  
ééngatsmontage  
metalen hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard

vuilfilters

**GROHE EcoJoy** mousseur 4.2 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

glad lichaam met **push-open lediging**

flexibele aansluitslangen

max. drukverschil 5:1

**professionele versie**


new



23 981 003

chrom

124,18



## Eurosmart Wastafelmengkraan M-Size

ééngatsmontage

metalen open hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche

met keramische schijven

variabel instelbare debietbegrenzer

met temperatuurbegrenzer

Laminaire straalregelaar 9 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

glad lichaam met **push-open lediging**

flexibele aansluitslangen

**professionele versie**


# GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new



23 984 003

chrom

180,02

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

thermostatische beveiliging tegen verbranding  
maximum temperatuur instelbaar  
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur  
gereedschap voor thermische desinfectie inbegrepen  
ééngatsmontage  
lange metalen hendel


**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters

**GROHE EcoJoy** 4.2 l/min laminaire straal  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
**glad lichaam**

flexibele aansluitslangen  
max. drukverschil 5:1  
**professionele versie**

new



23 985 003

chrom

193,69

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

thermostatische beveiliging tegen verbranding  
maximum temperatuur instelbaar  
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur  
gereedschap voor thermische desinfectie inbegrepen  
ééngatsmontage  
lange metalen hendel


**GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer

**GROHE Zero** gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan  
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard  
vuilfilters

**GROHE EcoJoy** 4.2 l/min laminaire straal  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
**glad lichaam**

flexibele aansluitslangen  
max. drukverschil 5:1  
**professionele versie**

new



23 982 003

chrom


110,51

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage  
lange metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer  
Laminaire straalregelaar 9 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
glad lichaam met **push-open lediging**  
flexibele aansluitslangen  
**professionele versie**

new



23 983 003

chrom

124,18

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage  
lange metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer  
Laminaire straalregelaar 9 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
glad lichaam met **push-open lediging**  
flexibele aansluitslangen  
**professionele versie**

SPECIAL  
KRAANWERK


# GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

new



25 243 003

chrom


137,28

## Eurosmart

### Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"

wandmontage  
lange metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
S-koppelingen  
metalen rozetten  
terugstroombeveiliging  
**professionele versie**

new



25 244 003

chrom

119,53

## Eurosmart

### Eéngreepsmengkraan voor douche

wandmontage  
lange metalen hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer  
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
S-koppelingen  
metalen rozetten  
terugstroombeveiliging  
**professionele versie**

34 667 000


chrom

408,56

## Grotherm Special


### Thermostatische douchekraan 1/2"

wandmontage  
ergonomische greep  
keramische binnenwerken 1/2", 90°  
**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur  
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)  
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000  
geïntegreerde afsluitkraan  
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
metalen veiligheid temperatuurstop  
vuilfilters met afgedekte S-koppelingen  
**GROHE FastFixation** voor snelle vervanging van terugslagkleppen in aansluitingen  
**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep



# GROHE EUROECO SPECIAL


Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



**32 763 000** **chrom** **124,70**

**Euroeco Special**  
**Wastafelmengkraan 1/2"**  
ééngatsmontage  
automatische lediging 1 1/4"  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
**GROHE FastFixation**  
flexibele aansluitslangen


**32 762 000** **chrom** **124,70**  
**idem, glad lichaam**



**32 766 000** **chrom** **281,55**


**Euroeco Special**  
**Wastafelmengkraan 1/2"**  
ééngatsmontage  
automatische lediging 1 1/4"  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
**GROHE FastFixation**  
flexibele aansluitslangen

**32 765 000** **chrom** **270,10**  
**idem, glad lichaam**



**23 294 000** **chrom** **238,99**

**Euroeco Special**  
**Wastafelmengkraan 1/2"**  
ééngatsmontage  
automatische lediging 1 1/4"  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
laminaire straalregelaar 5.0 l/min  
metalen hendel  
hendellengte 160 mm  
**GROHE FastFixation**  
flexibele aansluitslangen




**30 208 000** **chrom** **296,48**

**Euroeco Special**  
**Wastafelmengkraan 1/2"**  
ééngatsmontage  
hoge uitloop  
302 mm  
**glad lichaam**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 35 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
Laminar straalregelaar 5,7 l/min  
draaibare buisuitloop  
draaibereik 140°  
metalen hendel  
lengte: 170 mm  
**GROHE FastFixation**  
flexibele aansluitslangen

SPECIAL  
KRAANWERK


# GROHE EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



**32 776 000** **chrom** **282,65**


**Euroeco Special**  
**Wastafelmengkraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
gegoten uitloop  
sprong: 157 mm  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
S-koppelingen



**32 778 000** **chrom** **294,13**


**Euroeco Special**  
**Wastafelmengkraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
gegoten uitloop  
sprong: 205 mm  
metalen hendel  
lengte: 170 mm  
S-koppelingen

**32 779 000** **chrom** **332,36**  
**Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 221 mm**



**32 768 000** **chrom** **317,04**

**Euroeco Special**  
**Wastafelmengkraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop  
sprong: 174 mm  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
S-koppelingen



**32 767 000** **chrom** **317,04**

**Euroeco Special**  
**Wastafelmengkraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop  
sprong 197 mm  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
S-koppelingen


**32 771 000** **chrom** **355,26**  
**Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 214 mm**

# GROHE EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



32 773 000

chrom

332,36


**Euroeco Special**  
**Wastafelmengkraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
sprong: 257 mm  
metalen hendel  
lengte: 170 mm  
S-koppelingen

32 774 000

chrom

370,53

Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 274 mm



32 775 000

chrom


385,79

**Euroeco Special**  
**Wastafelmengkraan 1/2"**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
laminair-straalregelaar  
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop  
Sprong: 342 mm  
metalen hendel  
lengte: 170 mm  
afsluitbare S-koppelingen

32 780 000

chrom

131,25



**Euroeco Special**


**Ééngreepsmengkraan voor douche**

wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
douche-aansluiting onderaan, 1/2"  
geïntegreerde terugslagklep  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
S-koppelingen  
terugstroombeveiliging

32 783 000

chrom

154,22



**Euroeco Special**


**Ééngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"**

wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
automatische omstelling: bad/douche  
mousseur  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
temperatuurbegrenzer  
S-koppelingen  
terugstroombeveiliging

SPECIAL  
KRAANWERK


# GROHE EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



**32 786 000** **chrom** **160,79**

**Euroeco Special  
Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
draaibare buisuitloop  
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
flexibele aansluitlangen  
**GROHE FastFixation**



**32 787 000** **chrom** **160,79**

**Euroeco Special  
Keukenmengkraan**  
ééngatsmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE SilkMove** 46 mm cartouche  
met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
draaibare buisuitloop  
lengte: 120 mm  
flexibele aansluitlangen



**32 870 000** **chrom** **36,53**

**Euroeco Special  
Open hendel 115 mm**  
voor Euroeco Special kranen  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**32 871 000** **chrom** **31,47**  
**Idem, lengte: 160 mm**



**46 259 000** **chrom** **25,91**

**Hendel 120 mm**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking










**46 257 000** **chrom** **87,03**

**Hendel 170 mm**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking



# GROHE EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	46 688 000	chrom	51,53
	<b>Hendel 120 mm</b> voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal, 120 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	46 689 000	chrom	34,84
<b>Idem, lengte: 170 mm</b>			
	12 051 000	chrom	59,68
	<b>S-koppeling</b> 1/2" M x 3/4" M schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm afsluitbaar geschikt voor 1/2" aansluitingen <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	34 487 000	chrom	160,85
	<b>Grotherm Micro</b> <b>Onderbouwthermostaat</b> temperatuurstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad <b>GROHE TurboStat</b> 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
	47 533 000	chrom	29,51
	<b>Grotherm Micro</b> <b>Aansluitset</b> voor Grotherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8" T-stuk 2 uitgangen 3/8" buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		



SPECIAL  
KRAANWERK

# GROHE EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

32 788 000

chrom

267,40



**Euroeco Special Veiligheids wastafelmengkraan**  
ééngatsmontage  
automatische lediging 1 1/4"  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
**GROHE FastFixation**  
flexibele aansluitslangen

32 789 000

chrom


248,30

idem, glad lichaam

32 790 000

chrom

343,81




**Euroeco Special Veiligheids wastafelmengkraan**  
ééngatsmontage  
glad lichaam  
hoog model  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.  
Laminaire straalregelaar 9 l/min  
metalen hendel  
lengte: 120 mm  
**GROHE FastFixation**  
flexibele aansluitslangen

32 823 000

chrom

423,97




**Euroeco Special Veiligheids wastafelmengkraan**  
keramische schijven  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.  
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.  
sprong: 172 mm  
metalen hendel  
lengte: 170 mm  
zonder koppelingen

32 795 000

chrom

427,83



**Euroeco Special Veiligheids wastafelmengkraan**  
wandmontage  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
keramische schijven  
variabel instelbare debietbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.  
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.  
sprong: 204 mm  
metalen hendel  
lengte: 170 mm  
S-koppelingen

# GROHE EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>32 792 000</b>	<b>chrom</b>	<b>454,57</b>
	<b>Euroeco Special Veiligheid</b> <b>Veiligheids wastafelmengkraan</b> wandmontage <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop met laminairstraalregelaar 9 l/min. sprong 197 mm metalen hendel lengte: 120 mm S-koppelingen		
	<b>32 793 000</b>	<b>chrom</b>	<b>473,67</b>
	<b>Idem, sprong: 256 mm</b>		
	<b>46 277 000</b>		<b>10,42</b>
	<b>Temperatuurbegrenzer</b> voor cartouche 46 278 voor Euroeco veiligheidsmengkraan		
	<b>46 278 000</b>		<b>101,18</b>
	<b>Cartouche</b> met keramische afdichting voor Euroeco veiligheidsmengkraan		
	<b>46 686 000</b>	<b>chrom</b>	<b>31,92</b>
	<b>Hendel 120 mm</b> voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal, 120 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	<b>46 687 000</b>	<b>chrom</b>	<b>47,67</b>
	<b>Hendel 170 mm</b> voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal 170 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		

# GROHE EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

28 874 000

chrom

20,01



## T-stuk 1/2"

voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000  
2 x moer 1/2"


vermindert het risico op legionella

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

28 988 000

chrom

45,55



## Leegloopautomaat

te plaatsen tussen stopkraan en douche

volgens ziekenhuisrichtlijnen

vermindert het risico op legionella

binnendraad 1/2"

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

# GROHE EURODISC SE

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

36 233 000

chrom

617,62



## Eurodisc SE

Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer  
6V lithium batterij, type CR-P2

**GROHE StarLight** schitterende chromaafwerking  
flexibele aansluitslangen  
terugslagkleppen met geïntegreerde zeefjes


### GROHE FastFixation

Start/Stop-functie  
elektronische looptijdbewaking  
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)  
instelbaar via greep  
traploze looptijdstelling 2-180 sec.  
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik  
desinfectie 3,5 min. of 11 min.  
CE-keurmerk  
beschermingsklasse IP 59K

36 249 000

chrom

570,48



## Eurodisc SE

Zelfsluitende elektronische wastafelkraan zonder menging  
6V lithium batterij, type CR-P2

Markering: blauw  
**GROHE StarLight** schitterende chromaafwerking  
flexibele aansluitslang  
filter

### GROHE FastFixation

Start/Stop-functie  
elektronische looptijdbewaking  
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)  
instelbaar via greep  
traploze looptijdstelling 2-180 sec.  
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik  
CE-keurmerk  
beschermingsklasse IP 59K

36 209 000

chrom

98,16



## Afgedekte menginrichting

vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting  
passend bij ééngatskraan  
Europlus E en Eurodisc SE

bestaande uit:  
speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar  
metalen afsluitkap

**GROHE StarLight** schitterende chromaafwerking

42 886 000

36,46




## Batterij Lithium 6V

6V lithium batterij, type CR-P2

45 704 000

chrom

45,91



## Aansluitslang


300 mm  
3/8" x 3/8"

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



36 318 000

chromium

347,45

## Eurosmart Cosmopolitan T

Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.

automatische lediging 1 1/4"

looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)

7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)

werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk

flexibele aansluitslangen

terugslagklep(pen)


vuilfilters

36 317 000

chromium

317,61

idem, zonder automatische lediging



36 321 000

chromium

361,99

## Eurosmart Cosmopolitan T

Zelfsluitende douchemengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

verchromde rozet

looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),

± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)


werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk

vuilfilters

let op: zonder inbouwbox

36 322 001

let op: zonder installatie-element



36 322 001

158,60

## Eurosmart Cosmopolitan T

Inbouwbox  
met menging

wandmontage

zonder afwerkset

met rondom zelfklevende vocht-dichte taperand

2 voorafsluiters

behuizing met mengfunctie

terugslagklep(pen)

te gebruiken met 36 321 000

maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk

met afsluitingshuls



36 133 000

chromium

23,22

## Mousseur

buitendraad

M 24 x 1

KIWA-Keur Klasse Z

7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar

inclusief demontage sleutel


vandalproof

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

buitendraad


# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW




36 265 000 chroom 118,96

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Zelfsluitende wastafelkraan**  
**voor koud of voegemengd water**  
Markering: blauw/rood  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min.  
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)  
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)




36 266 000 chroom 118,20

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Zelfsluitende tapkraan**  
wandmontage  
**voor koud of voegemengd water**  
Markering: blauw/rood  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
**EcoJoy**: doorstroombegrenzer 5,7 l/min.  
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)  
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)  
rozet




36 316 000 chroom 46,57

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Verlengstuk 42 mm**  
geschikt voor zelfsluitende tapkraan 1/2" (36 266 000)  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking



36 268 000 chroom 118,20

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Zelfsluitende douchekraan**  
**met inbouwhuis**  
**voor koud of voegemengd water**  
Markering: blauw/rood  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),  
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)



36 267 000 chroom 111,04

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Zelfsluitende douchekraan**  
wandmontage  
**voor koud of voegemengd water**  
Markering: blauw/rood  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),  
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)  
rozet

SPECIAL  
KRAANWERK

**GROHE SENSIA**  
DOUCHE-WC







## **INHOUDSOPGAVE**

GROHE Sensia Arena

498

Bidetzitting







501



# GROHE SENSIA ARENA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	<b>46 944 001</b>		<b>262,92</b>
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Installatiekit voor automatisch doorspoelen</b> voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet voor Rapid SLX element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet bestaande uit: servomotor voor GD2 bedieningshendel voor spoelklep kabel + blinde dop flexibele slang WC bedieningsplaat niet inbegrepen CE-keurmerk		
	<b>40 899 000</b>		<b>47,31</b>
	<b>Retrofit kit voor douche WC's Sensia Arena en IGS</b> retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC's Sensia Arena bevat: bevestigingsset met platte ringen en moeren kabelbinders verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm afvoermanchette Ø 90 mm		
	<b>14 928 000</b>		<b>30,78</b>
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Spreier</b> voor Sensia Arena douche-wc-systeem standaard spreier		
	<b>14 929 000</b>		<b>30,78</b>
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Spreier</b> voor Sensia Arena douche-wc-systeem lady shower		
	<b>14 936 000</b>		<b>46,16</b>
	<b>GROHE Sensia Arena</b> <b>Spatbescherming</b> voor Sensia Arena douche-wc-systeem		

# GROHE SENSIA ARENA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	46 978 000	<b>GROHE Sensia Arena Ontkalkingsset</b> te gebruiken met 39 354 SH0 verpakking 80 g ontkalker spatdeksel flacon verloopstuk	56,93
	46 978 001	<b>GROHE Sensia Arena Ontkalkingsset</b> voor 39 354 SH1 verpakking 80 g ontkalker flacon verloopstuk slang met clip sticker fleshhouder 1 x standaard sproeier (14 928 000) 1 x sproeier lady shower (14 929 000)	118,48
 	14 926 002	<b>GROHE Sensia Arena Afstandsbediening</b> voor 39 354 SH0 en 39 354 SH1 voor Sensia Arena douche-wc inclusief muurhouder	384,62
 	14 992 000	<b>GROHE Sensia Arena Beugel voor Sensia Arena afstandsbediening</b> antiefstalbeugel voor 14926002 inclusief schroeven	43,02

# GROHE BIDETZITTING

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

39 648 SH0

wit

304,06





## Bau Keramiek Bidetzitting

WC-zitting en deksel  
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)  
voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik  
handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit  
verstelbare straalintensiteit  
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie  
flexibele 3/8" wateraansluiting  
inclusief:  
bevestigingsplaat  
filter  
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)  
voldoet aan de EN 1717

14 074 000

45,17



## Accessoireset slang en T-stuk

voor manuele bidetzitting  
bestaande uit:  
T-stuk 3/8"  
flexibele aansluitslang  
795 mm  
3/8" x 3/8"


GROHE  
**KERAMIEK**





## INHOUDSOPGAVE

Essence	504
Cube Keramiek	509
Euro Keramiek	512
Bau Keramiek	516
Douchebakken	520




39 564 00H

wit

313,18

**Essence  
Wastafel 70**

wandmontage  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
overloop gepositioneerd tegenover kraangat  
700 x 485 mm  
te combineren met sifonkap of wastafelzuil  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**12 stuks per pallet**




39 565 00H

wit

291,90

**Essence  
Hangende wastafel 60**

wandmontage  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
overloop gepositioneerd tegenover kraangat  
600 x 485 mm  
te combineren met sifonkap of wastafelzuil  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**16 stuks per pallet**




39 566 00H

wit

687,17

**Essence  
Wastafel 100 cm**

wandmontage  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
overloop gepositioneerd tegenover kraangat  
geschikt voor wastafelmeubel  
1000 x 460 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**8 stuks per pallet**




39 567 00H

wit

492,56

**Essence  
Wastafel 80 cm**

wandmontage  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
overloop gepositioneerd tegenover kraangat  
geschikt voor wastafelmeubel  
800 x 460 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**12 stuks per pallet**




39 568 00H

wit

337,50

**Essence  
Wastafel 60**

wandmontage  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
overloop gepositioneerd tegenover kraangat  
geschikt voor wastafelmeubel  
600 x 460 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**16 stuks per pallet**



39 608 00H

wit

459,72

**Essence  
Opbouwwastafel 60 cm**

zonder overloop  
600 x 400 mm  
inclusief bevestigingsset  
inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop  
niet afsluitbaar  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating




# GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




39 609 00H

wit

372,15

**Essence**  
**Opbouwastafel 45 cm**  
zonder overloop  
450 x 450 mm  
inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop  
niet afsluitbaar  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 570 000

wit

182,43

**Essence**  
**Sifonkap**  
inclusief bevestigingsset  
uit sanitairporcelein  
**33 stuks per pallet**




39 571 00H

wit

434,79

**Essence**  
**Hang WC**  
Voor inbouwsituaties  
neergaand spoelen  
rimless  
**horizontale afvoer**  
spoelvolume 3/4,5 l  
uit sanitairporcelein  
verborgen fixatie  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)  
**12 stuks per pallet**




39 579 000

wit

273,65

**Essence**  
**Spoelreservoir**  
inlaat onderzijde  
verborgen in- en uitlaat  
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1  
Dual Flush 4,5/3 l  
inclusief bevestigingsset  
uit sanitairporcelein  
**24 stuks per pallet**











39 577 000

wit

182,43

**Essence**  
**Zitting met soft close**  
met deksel  
quick release  
afneembaar  
uit Duroplast  
inclusief bevestigingsset  
roestvrijstalen scharnieren  
eenvoudige bevestiging van bovenaf  
draagvermogen 150 kg  
te gebruiken met alle Essence wc's  
**7 stuks per master carton**

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>39 576 000</b>	<b>wit</b>	<b>121,62</b>
<p><b>Essence WC zitting</b> met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg te gebruiken met alle Essence wc's <b>7 stuks per master carton</b></p>			
 	<b>39 611 000</b>	<b>wit</b>	<b>5.996,76</b>
<p><b>Essence Badkuip</b> vrijstaand 180 x 80 cm hoogte 57,5 cm water volume 240 l zonder overloop titanium plaatstaal vereiste afvoerset 49 113 000/SH0 apart bestelbaar voor installatie van afvoergarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist inclusief geluidsonderdrukkende matten</p>			
 	<b>39 617 000</b>	<b>wit</b>	<b>1.045,59</b>
<p><b>Essence Badkuip</b> inbouw 180 x 80 cm hoogte 45 cm water volume 240 l bruikbare inhoud 170 l met overloop titanium plaatstaal te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511 aanbevolen Schedel installatieset artikelnummer SW 80026 inclusief geluidsonderdrukkende matten vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, wordt apart verkocht</p>			
 	<b>39 622 000</b>	<b>wit</b>	<b>5.996,76</b>
<p><b>Essence Badkuip</b> half vrijstaand 180 x 85 cm hoogte 57,5 cm water volume 240 l met overloop titanium plaatstaal te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio ( 6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792) inclusief geluidsonderdrukkende matten</p>			

# GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>49 113 000</b>	<b>chrom</b>	<b>2.389,91</b>
<b>Essence</b> <b>Afvoerset voor vrijstaande baden</b> overloop en afvoerfunctionaliteit met verborgen overloop zonder afwerkset elektronische druksensor regelt de overloopfunctie netvoeding nodig voor installatie			
 	<b>19 025 000</b>	<b>chrom</b>	<b>68,04</b>
<b>Talento</b> <b>Badwaste- en afvoergarnituur</b> afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren <b>Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			
 	<b>19 952 000</b>	<b>chrom</b>	<b>195,21</b>
<b>Talentofill</b> <b>Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur</b> afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met <b>28 991 000</b> of <b>28 990 000</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			
 	<b>28 943 000</b>		<b>158,94</b>
<b>Talento</b> <b>Badwaste- en afvoergarnituur</b> voor normale en speciale baden met Bowdenketting zonder afwerkset sifon 45° afvoerbocht			
 	<b>28 991 000</b>		<b>295,84</b>
<b>Talentofill</b> <b>Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur</b> voor baden met centrale afvoer zonder afwerkset met sifon en 45°-afvoerbocht zonder leidingonderbreker alleen toe te passen met beluchter of met Talentofill aansluitset 28 995 000			
	<b>49 115 000</b>	<b>chrom</b>	<b>119,49</b>
<b>Essence</b> <b>Voeten voor inbouwbaden</b> <b>GROHE FastFixation</b> systeem			

KERAMIEK

# GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

49 114 000

197,64

**Essence**  
**Afdichtingssysteem**  
**GROHE FastFixation** systeem  
waterproof ETAG 022 DIN 18534




# GROHE CUBE KERAMIEK

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




39 386 00H

wit

654,54

**Cube Keramiek**  
**Hangende wastafel 100**  
wandmontage  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
1000 x 490 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**10 stuks per pallet**




39 469 00H

wit

565,91

**Cube Keramiek**  
**Hangende wastafel 80**  
wandmontage  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
800 x 490 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**10 stuks per pallet**




39 473 00H

wit

306,91

**Cube Keramiek**  
**Hangende wastafel 60**  
wandmontage  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
600 x 490 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**16 stuks per pallet**




39 474 00H

wit

288,12

**Cube Keramiek**  
**Hangende wastafel 50**  
wandmontage  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
500 x 490 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**18 stuks per pallet**




39 475 00H

wit

654,54

**Cube Keramiek**  
**Opbouw wastafel 100**  
vlakke achterzijde geglazuurd  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
1000 x 490 mm  
inclusief bevestigingsset  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**10 stuks per pallet**



39 476 00H

wit

566,85

**Cube Keramiek**  
**Opbouw wastafel 80**  
vlakke achterzijde geglazuurd  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
800 x 490 mm  
inclusief bevestigingsset  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**10 stuks per pallet**


KERAMIEK

# GROHE CUBE KERAMIEK

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




39 477 00H

wit

306,91

**Cube Keramiek**  
**Opbouw wastafel 60**  
vlakke achterzijde geglazuurd  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
600 x 490 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**16 stuks per pallet**




39 478 00H

wit

288,12

**Cube Keramiek**  
**Opbouw wastafel 50**  
vlakke achterzijde geglazuurd  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
500 x 490 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**18 stuks per pallet**




39 481 00H

wit

275,59

**Cube Keramiek**  
**Vrijstaande opbouw wastafel 50**  
zonder overloop  
500 x 470 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**20 stuks per pallet**




39 482 00H

wit

244,28

**Cube Keramiek**  
**Vrijstaande opbouw wastafel 40**  
zonder overloop  
410 x 410 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**24 stuks per pallet**




39 480 00H

wit

275,59

**Cube Keramiek**  
**Onderbouw wastafel 50**  
installatie van onderaf  
met overloop  
492 x 370 mm  
inclusief bevestigingsset  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**18 stuks per pallet**



39 479 00H

wit

294,39


**Cube Keramiek**  
**Inbouw wastafel 60**  
vlakke achterzijde geglazuurd  
inbouw  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
600 x 490 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**16 stuks per pallet**

# GROHE CUBE KERAMIEK

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




39 483 00H

wit

238,01

**Cube Keramiek  
Handwasser 45 cm**  
wandmontage  
1 kraangat  
met overloop  
455 x 350 mm  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**22 stuks per pallet**




39 245 00H

wit

545,17

**Cube Keramiek  
Hang WC**  
Voor inbouwsituaties  
**horizontale afvoer**  
neergaand spoelen  
rimless  
spoelvolume 3/4,5 l  
inclusief bevestigingsset  
uit sanitairporcelein  
verborgen fixatie  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)




39 484 00H

wit

610,69

**Cube Keramiek  
Staand WC**  
Staand WC  
afvoer horizontaal en verticaal  
rimless  
spoelvolume 3/4,5 l  
inclusief bevestigingsset  
Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden  
uit sanitairporcelein  
verborgen fixatie  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)




39 488 000

wit

234,89

**Cube Keramiek  
Zitting met soft close**  
met deksel  
quick release  
afneembaar  
uit Duroplast  
inclusief bevestigingsset  
roestvrijstalen scharnieren  
eenvoudige bevestiging van bovenaf  
draagvermogen 150 kg  
te gebruiken met alle wc's van de serie Cube



39 486 00H

wit

447,83

**Cube Keramiek  
Hangend bidet**  
1 kraangat  
met overloop  
inclusief bevestigingsset  
uit sanitairporcelein  
verborgen fixatie  
**PureGuard:** vuilwerende anti-bacteriële coating  
**6 stuks per pallet**


KERAMIEK

# GROHE EURO KERAMIEK

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




39 585 00H

wit

533,79

**Euro Keramiek  
Wastafel 100 cm**  
wandmontage  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
1000 x 460 mm  
geschikt voor wastafelmeubel  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating  
**8 stuks per pallet**




39 584 00H

wit

413,45

**Euro Keramiek  
Wastafel 80 cm**  
wandmontage  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
800 x 460 mm  
geschikt voor wastafelmeubel  
uit sanitairporcelein  
**PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating  
**12 stuks per pallet**



39 323 000

wit


115,02

39 323 00H

wit

173,33

**Euro Keramiek  
Hang lavabo 65 cm**  
wandmontage  
1 kraangat  
met overloop  
650 x 514 mm  
uit sanitairporcelein  
optioneel: **PureGuard** (00H)



39 335 000

wit


103,67

39 335 00H

wit

161,99

**Euro Keramiek  
Hangende wastafel 60**  
wandmontage  
1 kraangat  
met overloop  
595 x 482 mm  
uit sanitairporcelein  
optioneel: **PureGuard** (00H)



39 337 000

wit


113,40

39 337 00H

wit

171,70

**Euro Keramiek  
Opbouwwastafel 60**  
1 kraangat  
met overloop  
596 x 483 mm  
uit sanitairporcelein  
optioneel: **PureGuard** (00H)



39 336 000

wit

101,82

39 336 00H

wit

160,13

**Euro Keramiek  
Hang lavabo 55 cm**  
wandmontage  
1 kraangat  
met overloop  
550 x 450 mm  
uit sanitairporcelein  
optioneel: **PureGuard** (00H)




# GROHE EURO KERAMIEK

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




39 423 000

wit

123,58

**Bau Keramiek**  
**Onderbouwastafel 55 cm**  
installatie van onderaf  
met overloop  
560 x 420 mm  
uit sanitairporcelein



39 324 000

wit


74,80

39 324 00H

wit

133,12

**Euro Keramiek**  
**Handwasser 45 cm**  
wandmontage  
1 kraangat  
met overloop  
450 x 396 mm  
uit sanitairporcelein  
afstand tussen installatiegaten: 160 mm  
optioneel: **PureGuard** (00H)



39 327 000

wit


93,95

39 327 00H

wit

152,27

**Euro Keramiek**  
**handwasser**  
wandmontage  
1 kraangat  
370 x 180 mm  
uit sanitairporcelein  
geen zuil vereist  
optioneel: **PureGuard** (00H)




39 201 000

wit

80,99

**Euro Keramiek**  
**Sifonkap voor wastafel**  
Verborgen bevestiging  
uit sanitairporcelein  
Passend voor alle GROHE wastafels behalve  
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H




39 325 000

wit

80,99

**Euro Keramiek**  
**Sifonkap voor handwasser**  
Verborgen bevestiging  
uit sanitairporcelein  
Passend voor handwastafel 39 324 000/39 324 00H



39 202 000









wit

90,71










**Euro Keramiek**  
**Zuil voor wastafel**  
Verborgen bevestiging  
uit sanitairporcelein  
Passend voor alle GROHE wastafels behalve  
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H

KERAMIEK

# GROHE EURO KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
		<b>39 328 000</b> <b>39 328 00H</b>	<b>wit</b> <b>wit</b>	<b>320,73</b> <b>379,05</b>
	<b>Euro Keramiek</b> <b>Hang WC</b> Voor inbouwsituaties <b>horizontale afvoer</b> GROHE Triple Vortex spoeltechniek neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/5 l uit sanitairporcelein verborgen fixatie optioneel: <b>PureGuard</b> (00H) te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard) <b>16 stuks per pallet</b>			
		<b>39 206 000</b> <b>39 206 00H</b>	<b>wit</b> <b>wit</b>	<b>291,57</b> <b>349,89</b>
	<b>Euro Keramiek</b> <b>Hang WC Compact</b> Voor inbouwsituaties <b>horizontale afvoer</b> GROHE Triple Vortex spoeltechniek neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/5 l Diepte: 49 cm inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein verborgen fixatie optioneel: <b>PureGuard</b> (00H) te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard) <b>16 stuks per pallet</b>			
		<b>39 338 000</b> <b>39 338 00H</b>	<b>wit</b> <b>wit</b>	<b>249,46</b> <b>307,78</b>
	<b>Euro Keramiek</b> <b>Standaard WC</b> Staand WC afvoer horizontaal en verticaal GROHE Triple Vortex spoeltechniek neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/5 l Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein verborgen fixatie optioneel: <b>PureGuard</b> (00H) te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard) <b>9 stuks per pallet</b>			
		<b>39 332 000</b>	<b>wit</b>	<b>233,27</b>
	<b>Euro Keramiek</b> <b>Spoelreservoir</b> inlaat onderzijde verborgen in- en uitlaat Inclusief set dubbele spoeling uit sanitairporcelein <b>18 stuks per pallet</b>			













# GROHE EURO KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>39 333 000</b>	<b>wit</b>	<b>233,27</b>
	<p><b>Euro Keramiek Spoelreservoir</b> zij- of achteraansluiting voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd ( optioneel artikel ) Inclusief set dubbele spoeling uit sanitairporcelein <b>18 stuks per pallet</b></p>		
 	<b>39 330 001</b>	<b>wit</b>	<b>116,43</b>
	<p><b>Euro Keramiek Zitting met soft close</b> met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg compatibel met alle Euro Ceramic toiletten</p>		
 	<b>39 331 001</b>	<b>wit</b>	<b>79,26</b>
	<p><b>Euro Keramiek WC zitting</b> met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg passend voor alle GROHE Euro Ceramic WCs</p>		
 	<b>39 208 000</b>	<b>wit</b>	<b>289,30</b>
	<p><b>Euro Keramiek Hangend bidet</b> 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein verborgen fixatie optioneel: <b>PureGuard</b> (00H) <b>16 stuks per pallet</b></p>		
 	<b>39 454 000</b>		<b>71,85</b>
	<p><b>WC aansluitbocht</b> WC afvoerbocht horizontaal en verticaal aanpasbaar in lengte 60 tot 105 mm van de muur</p>		
	<b>49 522 000</b>		<b>80,53</b>
	<p><b>Installatie set</b> Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000 voor aansluiting via de achterzijde</p>		











# GROHE BAU KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		<b>39 420 000</b> <b>Bau Keramiek</b> <b>Hang lavabo 65 cm</b> wandmontage 1 kraangat met overloop 646 x 468 mm uit sanitairporcelein	<b>78,96</b>
		<b>39 421 000</b> <b>Bau Keramiek</b> <b>Hangende wastafel 60</b> wandmontage 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm uit sanitairporcelein	<b>68,44</b>
		<b>39 440 000</b> <b>Bau Keramiek</b> <b>Hang lavabo 55 cm</b> wandmontage 1 kraangat met overloop 553 x 386 mm uit sanitairporcelein	<b>66,67</b>
		<b>39 422 000</b> <b>Bau Keramiek</b> <b>Inbouw wastafel 55 cm</b> inbouw 1 kraangat met overloop 560 x 400 mm uit sanitairporcelein	<b>123,58</b>
		<b>39 423 000</b> <b>Bau Keramiek</b> <b>Onderbouwwastafel 55 cm</b> installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm uit sanitairporcelein	<b>123,58</b>
		<b>39 424 000</b> <b>Bau Keramiek</b> <b>Handwasser 45 cm</b> wandmontage 1 kraangat met overloop 453 x 354 mm uit sanitairporcelein afstand tussen installiegaten: 205 mm	<b>66,80</b>

# GROHE BAU KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>39 426 000</b>	<b>wit</b>	<b>75,45</b>
	<b>Bau Keramiek Sifonkap</b> uit sanitairporcelein geschikt voor alle Bau keramische wastafels behalve 39 424 000		
 	<b>39 425 000</b>	<b>wit</b>	<b>66,74</b>
	<b>Bau Keramiek Wastafelzuil</b> uit sanitairporcelein		
 	<b>39 427 000</b>	<b>wit</b>	<b>126,32</b>
	<b>Bau Keramiek Hang WC</b> Voor inbouwsituaties neergaand spoelen rimless <b>horizontale afvoer</b> spoelvolume 6/3 l uit sanitairporcelein compatibel met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 898 000 (slim seat soft close) <b>16 stuks per pallet</b>		
 	<b>39 491 000</b>	<b>wit</b>	<b>100,11</b>
	<b>Bau Keramiek Hang WC</b> Voor inbouwsituaties neergaand spoelen open spoelrand <b>horizontale afvoer</b> spoelvolume 6/3 l uit sanitairporcelein te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close) <b>16 stuks per pallet</b>		
 	<b>39 349 000</b>	<b>wit</b>	<b>155,48</b>
	<b>Bau Keramiek Standaard WC</b> neergaand spoelen rimless <b>horizontale afvoer</b> spoelvolume 6/3 l Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein compatibel met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 923 000 (slim seat soft close) <b>9 stuks per pallet</b>		
 	<b>39 429 000</b>	<b>wit</b>	<b>155,48</b>
	<b>Bau Keramiek Standaard WC</b> neergaand spoelen rimless <b>verticale afvoer</b> spoelvolume 6/3 l Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein compatibel met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 923 000 (slim seat soft close) <b>9 stuks per pallet</b>		

# GROHE BAU KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>39 437 000</b>	<b>wit</b>	<b>121,60</b>
 	<b>39 898 000</b>	<b>wit</b>	<b>104,71</b>
 	<b>39 923 000</b>	<b>wit</b>	<b>104,71</b>
 	<b>39 492 000</b>	<b>wit</b>	<b>54,03</b>
 	<b>39 493 000</b>	<b>wit</b>	<b>96,83</b>

# GROHE BAU KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>39 438 000</b>	<b>wit</b>	<b>240,49</b>
<p><b>Bau Keramiek Urinoir</b>            verborgen inlaat            Spoelvolumen 1 L            uit sanitairporcelein            te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), apart te bestellen            niet compatibel met de temperatuursensor 39 367 000</p>			
 	<b>39 439 000</b>	<b>wit</b>	<b>240,48</b>
<p><b>Bau Keramiek Urinoir</b>            boven inlaat            Spoelvolumen 1 L            uit sanitairporcelein            te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), apart te bestellen</p>			
 	<b>39 648 SH0</b>	<b>wit</b>	<b>304,06</b>
<p><b>Bau Keramiek Bidet</b>            WC-zitting en deksel            2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)            voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik            handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit            verstelbare straalintensiteit            Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie            flexibele 3/8" wateraansluiting            inclusief:            bevestigingsplaat            filter            druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)            voldoet aan de EN 1717</p>			
 	<b>14 074 000</b>		<b>45,17</b>
<p><b>Accessoire set slang en T-stuk</b>            voor manuele bidet            bestaande uit:            T-stuk 3/8"            flexibele aansluitslang            795 mm            3/8" x 3/8"</p>			
 	<b>39 454 000</b>		<b>71,85</b>
<p><b>WC aansluitbocht</b>            WC afvoerbocht            horizontaal en verticaal            aanpasbaar in lengte            60 tot 105 mm van de muur</p>			

# GROHE DOUCHEBAKKEN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

39 300 000

wit

274,84



## Acryl douchebak 1000 x 1000

Afmetingen: 1000 x 1000 mm

instapdiepte: 30 mm

Materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)

Aanbevolen installatiemateriaal

MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of

MEPA douchemepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor

randondersteuning douchebak 190032

Afdichtband MEPA (#180040)

Aanbevolen Poresta installatieset # 17014416



Aanbevolen Schedel installatieset SD 90083

20 stuks per pallet

39 301 000

wit

203,14



## Acryl douchebak 900 x 900

Afmetingen: 900 x 900 mm

instapdiepte: 30 mm

Materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)

Aanbevolen installatiemateriaal

MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of

MEPA douchemepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor

randondersteuning douchebak 190032

Afdichtband MEPA (#180040)

Aanbevolen Poresta-installatieset # 17014408



Aanbevolen Schedel installatieset SD 90081

20 stuks per pallet

39 302 000

wit

194,18



## Acryl douchebak 800 x 800

Afmetingen: 800 x 800 mm

instapdiepte: 30 mm

Materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)

Aanbevolen installatiemateriaal

MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of

MEPA douchemepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor

randondersteuning douchebak 190032

Afdichtband MEPA (#180040)

Aanbevolen Poresta installatieset # 17014411


Aanbevolen Schedel installatieset SD 90080

20 stuks per pallet

39 305 000

wit

343,55



## Acryl douchebak 800 x 1200

Afmetingen: 800 x 1200 mm

instapdiepte: 30 mm

Materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)

Aanbevolen installatiemateriaal

MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl

Uitbreidingsset MR SF (# 150194)

extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)

MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032

Afdichtband MEPA (#180040)

Aanbevolen Poresta installatieset # 17014413

Aanbevolen Schedel-installatieset SD 90084

20 stuks per pallet



# GROHE DOUCHEBAKKEN

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

39 306 000

wit

224,06



## Acryl douchebak 800 x 1000

Afmetingen: 800 x 1000 mm

instapdiepte: 30 mm

Materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)

Aanbevolen installatiemateriaal

MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of

MEPA douchemopoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032

Afdichtband MEPA (#180040)

Aanbevolen Poresta installatieset # 17014412


Aanbevolen Schedel installatieset SD 90082

20 stuks per pallet

49 533 000

chrom

58,74



## Universal Afvoergarnituur

Ø 112 mm


verticale afvoer

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking  
doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274

49 534 000

chrom

58,74



## Universal Afvoergarnituur


Ø 112 mm

horizontale afvoer

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking  
doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274

GROHE  
INSTALLATIESYSTEMEN





## INHOUDSOPGAVE

Rapid SLX	Rapid SLX	524
Rapid SL	Rapid SL voor WC	527
	Rapid SL voor urinoir	536
	Rapid SL voor wastafel en bidet	538
	Rapid SL voor mindervaliden WC	540
	Rapid SL voor vrijstaande montage	542
	Rapid SL accessoires	544

39 596 000

279,60

## Rapid SLX

### WC-element, 1.13m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche WC-aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l

met geïntegreerde netspanningsaansluiting  
geschikt voor douche WC's  
toezichtsschacht voor kleine duwplaat  
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage  
gelakt stalen frame  
compleet voorgemonteerd  
gefixeerde objectaansluitingen  
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm  
bevestigingsmateriaal



TÜV gekeurd  
2 WC draadstangen met tussenafstand  
keramiek montage  
180 of 230 mm  
bocht Ø 90 mm  
in diepte verstelbaar  
tussenstuk Ø 90/110 mm  
aan- en afvoergarnituur

### spoelreservoir GDX, 6 l, met de volgende kenmerken:

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l  
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:  
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)  
watertoevoer mogelijk via rechts, achter of boven  
geluidsklasse I  
geïsoleerd tegen condenswater  
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig  
monteerbaar  
inspectieschacht:  
- zonder werktuigen te monteren  
- gesloten tijdens constructiefase  
verticale montage

inclusief flow manager

reduceert de stroomsnelheid van het water  
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten  
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep  
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar  
voor bedieningsplaten met formaat 156 x 197 mm dient  
montageschacht 66 791 000 apart te worden besteld



39 597 000

279,60

**Rapid SLX**

**WC-element, 1.13m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche WC-aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l**

met geïntegreerde electriciteitsvoorziening voor douche WC's  
geschikt voor douche WC's  
toezichtsschacht voor kleine duwplaat

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voorgemonteerd

zonder afvoerbocht

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogtevaststelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TUV gekeurd

2 WC draadstangen met tussenafstand

keramiek montage

180 of 230 mm

in diepte verstelbaar

tussenstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

**spoelreservoir GDX, 6 l, met de volgende kenmerken:**

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

watertoevoer mogelijk via rechts, achter of boven

geluidsklasse I

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig

monteerbaar

inspectieschacht:

- zonder werktuigen te monteren

- gesloten tijdens constructiefase

verticale montage



wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

inclusief flow manager

reduceert de stroomsnelheid van het water

voorkomt overspattend water bij randloze toiletten

gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep



39 603 000

chrom

357,57

**Rapid SLX**

**3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte met spoelreservoir GDX, 6 l**



bestaande uit:

Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)

bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chrom (37 535 000)

Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)

inclusief flow manager



# GROHE RAPID SLX



Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

39 598 000

294,33



## Rapid SLX

### 3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte met spoelreservoir GDX, 6 l

bestaande uit:

Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)

Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)

Geluidisolatieset (37 131 000)

inclusief flow manager

# GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

39 374 KS0

velvet black

1.009,26




## GROHE Glasmodule WC-reservoir

te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's voor betegelde of beplakte muren  
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)  
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud  
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand  
**met geluiddempingsset**  
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek

39 374 LS0

moon white

1.009,26



## GROHE Glasmodule voor Rapid SL en Uniset

**WC-reservoir**  
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's voor betegelde of beplakte muren  
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)  
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud  
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand  
**met geluiddempingsset**  
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek

# GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

38 528 001

219,45



## Rapid SL

### WC element, bouwhoogte 1,13 m met GD-2 reservoir, 6 - 9 l

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voormonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TÜV gekeurd

2 WC draadstangen met tussenafstand

keramiek montage

Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC

< 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

180 of 230 mm

bocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

tussenstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

water aansluiting links, rechts of bovenaan

geluidsklasse I

geïsoleerd tegen condenswater

water aansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig

monteerbaar

inspectieschacht:

- zonder werktuigen te monteren

- gesloten tijdens constructiefase


voor horizontaal of verticaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet  
inbegrepen)

39 002 000

391,73



## Rapid SL

### WC element, 1,13 m installaathoogte, aansluiting externe geurafzuiging met GD-2 reservoir, 6 - 9 l

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voormonteerd

met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TÜV gekeurd

2 WC draadstangen met tussenafstand

keramiek montage

Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC

< 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

180 of 230 mm

PP-afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

PP-verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l

spoelbuis met aansluiting voor externe geuronttrekking 50 mm

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

water aansluiting links, rechts of bovenaan

geluidsklasse I

geïsoleerd tegen condenswater

water aansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig

monteerbaar

inspectieschacht:

- zonder werktuigen te monteren

- gesloten tijdens constructiefase

voor horizontaal of verticaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet  
inbegrepen)



# GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

39 687 000

250,12



## Rapid SL Slim

**Element voor WC met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m inbouwhoogte**  
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame  
compleet voorgemonteerd  
gefixeerde objectaansluitingen  
2 WC draadstangen met tussenafstand  
180 of 230 mm

bocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

tussenstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

spoelreservoir SLIM, 3 - 6 l, met volgende kenmerken:

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

wateraansluiting bovenaan

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig

monteerbaar

inspectieschacht


voor installatie aan de wand gelieve wandbeugels 39 699 000 te bestellen (apart verkrijgbaar)

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

38 827 000

chromo

363,36



## Rapid SL

**5-in-1 pack voor WC met porcelein inbegrepen met GD-2 reservoir, 6 - 9 l**

bestaande uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chromo (38 732 000)

GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)


Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)

met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

38 750 001

chromo

284,14



## Rapid SL

**4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1.13 m installatiehoogte met GD-2 reservoir, 6 - 9 l**

bestaande uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

Skate Air bedieningsplaat, chromo, verticale installatie (38 505 000)

Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)


met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

# GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



38 719 001

wit

203,22

## Rapid SL


3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte met GD-2 reservoir, 6 - 9 l

bestaande uit:

Rapid SL WC element (38 840 000)

Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 SH0)

Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)



38 721 001

chrom

275,16

## Rapid SL


3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte met GD-2 reservoir, 6 - 9 l

bestaande uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)

Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)



38 722 001

wit

264,71

## Rapid SL


3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte met GD-2 reservoir, 6 - 9 l

bestaande uit:

Rapid SL WC element (38 528 001)

Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 SH0)

Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)



38 745 001

chrom

245,68

## Rapid SL

3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte met GD-2 reservoir, 6 - 9 l

bestaande uit:

Rapid SL WC element (38 840 000)

Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)

Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)

# GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

38 539 001

242,35



## Rapid SL

### WC element, bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage  
gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd  
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm  
TUV gekeurd

2 WC draadstangen met tussenafstand

Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

180 of 230 mm

bocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

tussenstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

wateraan sluiting links, rechts of bovenaan

geluidsklasse I

geïsoleerd tegen condenswater

inspectieschacht:

- zonder werktuigen te monteren

- gesloten tijdens constructiefase

voor horizontaal of verticaal gebruik


inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M

met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

38 675 001

362,82



## Rapid SL

### WC Element, 1,13 m bouwhoogte , 0,42 m breedte

met reservoirs 6 L

voor hang-wc 70 cm lengte

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voorgemonteerd

bevestigingsmateriaal

TUV gekeurd

2 WC draadstangen met tussenafstand

keramiek montage

180 of 230 mm

bocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

tussenstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

geluidsklasse I

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement 38559001 te bestellen (los verkrijgbaar)

# GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

39 687 000

250,12



## Rapid SL Slim

### Element voor WC met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m inbouwhoogte

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

2 WC draadstangen met tussenafstand

180 of 230 mm

bocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

tussenstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

spoelreservoir SLIM, 3 - 6 l, met volgende kenmerken:

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

wateraanluiting bovenaan

geïsoleerd tegen condenswater

wateraanluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig

monteerbaar


inspectieschacht

voor installatie aan de wand gelieve wandbeugels 39 699 000 te bestellen (apart verkrijgbaar)

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

38 994 000

370,53



## Rapid SL

### WC element, 1.13 m installatiehoogte

breedte 62 cm

extra plat

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voorgemonteerd

met hoogterverstelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TÜV gekeurd

2 WC draadstangen met tussenafstand

180 of 230 mm

PP-afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

PP-verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

wateraanluiting boven- of achteraan

geluidsklasse I

geïsoleerd tegen condenswater

inspectieschacht:

- zonder werktuigen te monteren

- gesloten tijdens constructiefase

verticale montage

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

# GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

38 525 001

355,00



## Rapid SL

### WC element, 1.00 m installatiehoogte met reservoir 6 - 9 L

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TÜV gekeurd

2 WC draadstangen met tussenafstand

keramiek montage

Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC

< 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

180 of 230 mm

bocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

tussenstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

front- of planchetbediening

wateraan sluiting links, rechts of bovenaan

geluidsklasse I

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig

monteerbaar


inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

38 526 000

324,71



## Rapid SL

### WC-element, 0,82 m installatiehoogte met reservoir 6 - 9 L

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voorgemonteerd

met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TÜV gekeurd

2 WC draadstangen met tussenafstand

180 of 230 mm

PP-afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

tussenstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

front- of planchetbediening

wateraan sluiting links, rechts of bovenaan

geluidsklasse I

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig

monteerbaar

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

# GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

38 519 001

443,24



## Rapid SL

### WC element met drukspoeler, 1.13 m installatiehoogte met WC drukspoeler 6 - 9 L voor hand- en elektronische bediening

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voorgemonteerd

met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TÜV gekeurd

2 WC draadstangen met tussenafstand

180 of 230 mm

Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

PP-afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

PP-verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

automatische-spoeler

instelbaar

geluidsklasse I

3/4"

## stopkraan

6 - 9 l instelbaar

doorspoelstuk

instelbare volumestroom

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

40 899 000

47,31



## Retrofit kit voor douche WC's Sensia Arena en IGS

retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC's Sensia Arena bevat:

bevestigingsset met platte ringen en moeren


kabelbinders

verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm

afvoermanchette Ø 90 mm

38 558 00M

15,86



## Rapid SL

### Hoekbevestigingen

voor voorwandmontage

voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand


traploze diepte-instelling, 130-230 mm

bevestigingsmateriaal

2 stuks

42 333 000

18,67



## Adapter 4,5 l


reductie van het spoelvolume naar 4,5 liter

geschikt voor alle elementen met

spoelsysteem GD 2

42 327 000

17,57



## PP afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

# GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

42 946 000

16,03



**Wandaansluitbocht**  
uit PE  
Ø 90/100 mm

# GROHE RAPID SL VOOR URINOIR


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

38 786 001

293,23



## Rapid SL

### Urinoir element met GROHE Rapido U

bouwhoogte 1,13 en 1,30 m

voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voormonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TUV gekeurd

afvoerbocht DN 50

draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal

aan- en afvoergarnituur

watergroep met stopkraan

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

doorspoelbocht

fabrieksmatig getest

aansluiting 1/2" M

aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V

inbouwbox met afdichting


inkortbare revisieschacht met ruwbouwset

voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

38 803 001

369,21



## Rapid SL

### Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U

bouwhoogte 1,13 en 1,30 m

voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voormonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TUV gekeurd

afvoerbocht DN 50

aan- en afvoergarnituur

draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal

watergroep met stopkraan

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

doorspoelbocht

fabrieksmatig getest

aansluiting 1/2" M

aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V

inbouwbox met afdichting


inkortbare revisieschacht met ruwbouwset

voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M

39 376 000

347,44



## Rapid SL

### Urinoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)

met inbouwset voor temperatuursensor

bouwhoogte 1,13 en 1,30 m

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

gelakt stalen frame

compleet voormonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TUV gekeurd

afvoerbocht DN 50

draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal

aan- en afvoergarnituur

inbouwkast met gabarit

watergroep met stopkraan en doorspoelbocht

Temp-sensor electronica los te bestellen met

artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



# GROHE RAPID SL VOOR URINOIR


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

38 558 00M

15,86



**Rapid SL**

**Hoekbevestigingen**

voor voorwandmontage

voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand

traploze diepte-instelling, 130-230 mm

bevestigingsmateriaal

2 stuks

42 824 000

292,94



**Afneembaar apparaat voor urinoir**


voor 505.00.200, 508.00.200 en 809.00.200

# GROHE RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




38 554 001

136,72

## Rapid SL

### Wastafel element

met geluidsisolatie  
bouwhoogte 1,13 m  
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage  
gelakt stalen frame  
compleet voorgemonteerd  
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm  
bevestigingsmateriaal  
TÜV gekeurd  
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal  
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar  
afvoerbocht DN 50  
dichting Ø 32 mm  
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"  
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar




39 052 000

191,96

## Rapid SL

### Wastafel element

met geluidsisolatie  
bouwhoogte 1,13 m  
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage  
gelakt stalen frame  
compleet voorgemonteerd  
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm  
bevestigingsmateriaal  
TÜV gekeurd  
verstelbare traverse  
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal  
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar  
afvoerbocht DN 50  
dichting Ø 32 mm  
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"  
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar




38 546 000

155,99

## Rapid SL

### Wastafel element voor wandkranen

bouwhoogte 1,30 m  
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage  
gelakt stalen frame  
compleet voorgemonteerd  
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm  
bevestigingsmateriaal  
TÜV gekeurd  
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal  
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar  
afvoerbocht DN 50  
dichting Ø 32 mm  
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"  
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



38 544 000

297,19

## Rapid SL

### voor spoelbak



voor wandkraan  
bouwhoogte 1,30 m  
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage  
gelakt stalen frame  
compleet voorgemonteerd  
gefixeerde objectaansluitingen  
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm  
bevestigingsmateriaal  
TÜV gekeurd  
watervast multiplex  
afvoerbocht DN 50  
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"  
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

# GROHE RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



**38 553 001**

**292,26**

## Rapid SL

### Bidet element, installatiehoogte 1,13 m

verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)

gelakt stalen frame

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

compleet voorgemonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TÜV gekeurd

bidet draadstangen



afvoerbocht DN 50

dichting Ø 32 mm

2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"

bevestigingsmateriaal voor bidet

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



**38 543 000**

**339,05**

## Rapid SL

### Bidet element, installatiehoogte 0,82 m

gelakt stalen frame

toepassing: voorwand- of systeemwandmontage

compleet voorgemonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm

bevestigingsmateriaal

TÜV gekeurd

bidet draadstangen


afvoerbocht DN 50

dichting Ø 32 mm

2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"

bevestigingsmateriaal voor bidet

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



**38 558 00M**

**15,86**

## Rapid SL

### Hoekbevestigingen

voor voorwandmontage

voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand

traploze diepte-instelling, 130-230 mm

bevestigingsmateriaal

2 stuks

# GROHE RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

38 675 001

362,82




## Rapid SL

### WC Element, 1,13 m bouwhoogte, 0,42 m breedte

met reservoirs 6 L  
voor hang-wc 70 cm lengte  
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage  
gelakt stalen frame  
compleet voorgemonteerd  
bevestigingsmateriaal  
TUV gekeurd  
2 WC draadstangen met tussenafstand  
keramiek montage  
180 of 230 mm  
bocht Ø 90 mm  
in diepte verstelbaar  
tussenstuk Ø 90/110 mm  
aan- en afvoergarnituur  
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:  
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)  
geluidsklasse I  
geïsoleerd tegen condenswater  
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig  
monteerbaar  
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar  
voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement  
38559001 te bestellen (los verkrijgbaar)

39 140 000

731,75



	A	B	C	D	E
	1083	1130	230	280	
			910	960	
			950	1000	
			1010	1060	

## Rapid SL

### WC element, 1.13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van

#### armsteunen

#### met GD-2 reservoir, 6 - 9 l

voor mindervaliden WC  
voor hang-wc 70 cm lengte  
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage  
gelakt stalen frame  
compleet voorgemonteerd  
gefixeerde objectaansluitingen  
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm  
bevestigingsmateriaal  
TUV gekeurd  
2 WC draadstangen met tussenafstand  
4 muurbeugels  
keramiek montage  
180 of 230 mm  
PP-afvoerbocht Ø 90 mm  
in diepte verstelbaar  
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm  
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen  
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l  
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:  
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)  
wateraansluiting links, rechts of bovenaan  
geluidsklasse I  
geïsoleerd tegen condenswater  
inspectieschacht:  
- zonder werktuigen te monteren  
- gesloten tijdens constructiefase  
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M  
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet  
inbegrepen)

# GROHE RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

38 759 SD0

RealSteel

1.018,67



## Radio-elektronica

voor hang-wc  
ontvangstmodule 868,4 MHz  
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit,  
AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

## voor GD-2 reservoir voor reservoirs 6 L

inbouw


## afdekplaat 156 x 197 mm

servomotor  
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
instelbaar spoelvolume  
- instelbare spoeltijd  
spoeling om de 72u mogelijk  
met verlengkabel, 3.00 m,  
voor electronische- en transformatorverbinding  
CE-keurmerk

38 934 SD0

RealSteel

619,70



## Handmatige afstandsbediening voor WC

voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L  
voor aansluiting van een of meer potentiaal-vrije bedieningsplaten via kabel  
geschikt voor support rails voor mindervaliden met geïntegreerde  
bedieningsknoppen van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS,  
Deubad, Erlau, FRELU, FSB

roestvrijstalen bedieningsplaat 156 x 197 mm

transformator voor externe montage

voeding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA

servomotor

3 m aansluitkabel


3 m kabel met stekker

CE-keurmerk

zonder bedieningsknoppen/support rails

39 141 000

705,50



## Radio-elektronica

voor wc met spoelsysteem GD2

ontvangstmodule 868,4 MHz

voor muurzender 39 142 000

voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit,  
AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

servomotor

geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)

instelbaar spoelvolume

spoeling om de 72u mogelijk


Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)

wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen

CE-keurmerk

38 559 001

208,91



## Rapid SL

## Houderelement, 1,13 m installatiehoogte voor montage armsteun (voor mindervaliden)

in lichte wanden of in voorwandinstallatiesystemen

## 31 cm breed

gelakt stalen frame

watervast multiplex

bevestigingsmateriaal

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

# GROHE RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

38 584 001

295,68



## Rapid SL

**WC element, bouwhoogte 1,13 m  
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l  
voor vrijstaande montage voor wand  
of systeemwandmontage**


gelakt stalen frame  
compleet voorgemonteerd  
hoogteverstelling met fixatie  
bevestigingsmateriaal  
2 WC draadstangen met tussenafstand  
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)  
180 of 230 mm  
bocht Ø 90 mm  
in diepte verstelbaar  
tussenstuk Ø 90/110 mm  
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen  
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l  
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:  
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)  
wateraansluiting links, rechts of bovenaan  
geluidsklasse I  
geïsoleerd tegen condenswater  
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig  
monteerbaar  
inspectieschacht:  
- zonder werktuigen te monteren  
- gesloten tijdens constructiefase  
voor horizontaal of verticaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar  
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet  
inbegrepen)

38 340 001

296,74



A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

## Rapid SL

**WC element, bouwhoogte 1,13 m  
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l  
voor vrijstaande montage voor wand  
of systeemwandmontage**

gelakt stalen frame  
compleet voorgemonteerd  
geschikt voor installatie van 70 cm toiletten  
gefixeerde objectaansluitingen  
hoogteverstelling met fixatie  
bevestigingsmateriaal  
2 WC draadstangen met tussenafstand  
keramiek montage  
180 of 230 mm  
PVC-afvoerbocht 100 mm  
PP-afvoerbocht 90 mm  
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen  
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l  
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:  
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)  
wateraansluiting links, rechts of bovenaan  
geluidsklasse I  
geïsoleerd tegen condenswater  
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig  
monteerbaar  
inspectieschacht:  
- zonder werktuigen te monteren  
- gesloten tijdens constructiefase  
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M  
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet  
inbegrepen)

# GROHE RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

38 587 000

410,87



## Rapid SL

**WC-element, 0,82 m installatiehoogte met reservoir 6 - 9 L voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage**

gelakt stalen frame  
compleet voorgemonteerd  
gefixeerde objectaansluitingen  
hoogteverstelling met fixatie  
TÜV gekeurd  
bevestigingsmateriaal  
2 WC draadstangen met tussenafstand  
keramiek montage  
180 of 230 mm  
bocht Ø 90 mm  
in diepte verstelbaar  
tussenstuk Ø 90/110 mm  
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen  
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:  
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

### front- of planchetbediening

wateraan sluiting links, rechts of bovenaan  
geluidsklasse I

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig  
monteerbaar


inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

38 558 00M

15,86



## Rapid SL

### Hoekbevestigingen

voor voorwandmontage

voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand  
traploze diepte-instelling, 130-230 mm

bevestigingsmateriaal


2 stuks

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




38 636 001

100,34

**Rapid SL**

**Afwerkpaneel voor hang-wc**

bouwhoogte 1,13 m  
gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm  
met alle uitsparingen  
zelftappende schroeven  
2 wandhoeken met montageschroeven




38 558 00M

15,86

**Rapid SL**

**Hoekbevestigingen**

voor voorwandmontage  
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand  
traploze diepte-instelling, 130-230 mm  
bevestigingsmateriaal  
2 stuks




38 629 000

60,67

**Rapid SL**

**Verlengset**

voor vloerconstructies van 200 tot 350 mm  
bevestigingsmateriaal  
niet geschikt voor projectelementen





38 733 000

33,78

**Rapid SL**

**Wandbeugels, flexibele plaatsing**

voor vrije vloer  
montagehoeken inclusief wandhouder en bevestigingsmateriaal  
2 stuks




38 562 001

112,17

**Rapid SL**

**Hoekmontage-set**

voor WC-, bidet-, wastafel- en urinior-  
elementen  
losse- of railmontage  
hoekafstanden max. 625 mm  
bevestigingsmateriaal voor hoekmontage  
2 wandhoekstukken 1,13 m  
135°



38 779 000

88,56

**Rapid SL**

**Accessoire**

voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm  
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)



# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES



	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	37 131 000		4,43
	<b>Geluidisolatieset</b> voor hang-wc 2 rubberen hulzen		
	42 766 000		20,69
	<b>Afvoerpijp recht ø 90 mm</b>		
 	38 338 000		13,19
	<b>Verbindingsdoos</b>		
 	40 911 000		16,31
	<b>Toezichtsschacht voor kleine bedieningsplaten</b> te combineren met Rapid SL		
 	40 950 000	chromo	20,92
	<b>Toezichtsschacht voor kleine bedieningsplaten</b> in combinatie met Rapid SL met 0,82 m/1.00 m installatiehoogte		
	66 791 000		12,54
	<b>Inspectieschacht</b> te combineren met Rapid SLX		

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW



43 617 000

83,71

## Servomotor bevestiging

voor Rapid SL 38 675  
voor mindervaliden WC  
vanaf bouwjaar medio 2008  
voor montage van de infrarood elektronica



42 216 000

58,38

PVC afvoerbocht  
diameter 90/100 mm



GROHE  
SPOELSYSTEMEMEN





## INHOUDSOPGAVE

WC	Reservoir voor WC	550
	Accessoires voor WC-reservoir	551
	Elektronica voor WC	560
Urinoir	Elektronica voor urinoir	565
	Drukspoelers voor urinoir	571

# GROHE RESERVOIR VOOR WC


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

38 661 000

128,68



## WC-reservoir

6 - 9 l instelbaar

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

wateraansluiting van links, rechts of achteraan

geluidsklasse I

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig

monteerbaar

inspectieschacht:

- zonder werktuigen te monteren

- gesloten tijdens constructiefase

voor horizontaal of verticaal gebruik

geïsoleerd tegen condenswater


bevestigingsstrips

**zonder bedieningsplaat**

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet

inbegrepen)



39 694 000

113,42

## Solo Slim

### Spoelreservoir voor WC 88,9 mm

spoelreservoir SLIM, 3 - 6 l, met volgende kenmerken:

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

wateraansluiting bovenaan

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig


monteerbaar

geluidsklasse I

geïsoleerd tegen condenswater

inspectieschacht

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



38 863 000

141,30

## WC-reservoir voor WC 80 mm

6 - 9 l instelbaar

pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:

grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)

wateraansluiting van boven

geluidsklasse I

slang handmatig monteerbaar

hoekstopkraan 1/2"

inspectieschacht






bevestigingsstrips

**zonder bedieningsplaat**








**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR













	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	37 095 000		40,30
	<b>Vlotterkraan</b> 3/8" universele toepassing <b>niet inbegrepen:</b> adaptor voor leidingverbinding  inkortmogelijkheid 100 mm max.		
	37 093 000		57,28
	<b>Idem, met pijpansluiting onderaan</b>  37 092 000 <b>Idem, met adapter</b>		
	43 537 000		27,73
	<b>Vlotterkraan</b> voor wandinbouw-reservoirs 6 L		
	42 297 PI0	mat chroom/chroom	72,96
	<b>AV-1 Universele ombouwset</b> pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking) drukknopbediening Ø 40 mm met Eco-knop met dekselbevestiging <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie bevestigingsset met schroeven (100 mm) en dichtring Ø 100 mm		
	42 253 000		89,07
	<b>Persventiel, Dual Flush</b>		
	43 907 PI0	mat chroom/chroom	110,73
	<b>Vervangset</b> voor geplaatste keramische reservoirs vlotterkraan met geluidsdemping <b>spoelonderbreking</b> bevestigingsset met schroeven (100 mm) en dichtring Ø 100 mm centreerring voor vul- en afloopventiel <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking  inkortmogelijkheid 100 mm max.		

# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	37 078 PI0	mat chroom/chroom	71,60
	<b>Servo-Set</b> ombouwset voor keramische reservoirs zij-aansluiting vlotterkraan met geluidsdemping <b>spoelonderbreking</b> bevestigingsset met schroeven (100 mm) en dichtring Ø 100 mm centreerring voor vul- en afloopventiel <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking inkortmogelijkheid 100 mm max.		
 	37 088 PI0	mat chroom/chroom	64,65
	<b>Servobodemklep</b> <b>spoelonderbreking</b> (let op de afmetingen, niet universeel) rozet drukknop met dekselgat Ø 16 - 35 mm bevestigingsmateriaal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	43 536 000		8,64
	<b>Ventielkop</b>		
			
	43 733 000		4,75
	<b>Membraan</b> vulventiel		
			
	43 758 00M		79,59
	<b>Idem, 10 stuks per set</b>		
	38 735 000		64,89
	<b>Retro-fit set</b> <b>voor reservoirs 6 L</b> inbouw pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking) met ventielzitting 2 hoeveelheden, 6 L of 3 L hoekstopkraan 1/2" schroeven geleidingspijpjes <b>zonder afdekplaat</b> <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie		



# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	38 736 000		48,65
<p><b>Eco ombouwset voor GD-2 reservoir</b>            6 - 9 l instelbaar            pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:            grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking)            met ventielzitting  <b>zonder bedieningsplaat</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie</p>			
 	42 320 000		48,02
<p><b>Bodemklep met overloop</b>            AV1 compleet met pijpverlenging            6 - 9 l instelbaar            zonder ventielzitting            zonder afdekplaat</p>			
 	42 314 000		75,24
<p><b>AV1 bodemklep</b></p>			
 	42 137 000		25,32
<p><b>Servobodemklep</b>            niet onderbreekbaar            zonder afdekplaat</p>			
 	43 486 000		67,89
<p><b>Servobodemklep</b></p>			
 	42 774 000		79,52
<p><b>Pneumatisch bodemventiel</b></p>			









# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	42 233 000	chromium	18,28
	<b>Aansluitslang</b>		
 	43 908 000		30,16
	<b>Inbouwspoelpijp</b> compleet voor inbouwreservoirs met polystyreen isolatie en beschermhoes 280 mm lang		
 	37 311 K00	zwart	47,11
	<b>In- en uitlaatgarnituur</b> voor hang-wc verbindingspijp Ø 45 mm afvoermanchette Ø 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten		
	43 352 000		6,98
	<b>Afvoerbocht</b>		
 	37 104 K00	zwart	16,56
	<b>In- en uitlaatgarnituur</b> voor hang-wc verbindingspijp Ø 45 mm lengte 200 mm inlaatverbinder afvoermanchette Ø 110 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten		
 	37 105 K00	zwart	25,98
	<b>Verlengset</b> voor inbouwvalpijp lengte 300 mm		









# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	37 115 PI0	mat chroom/chroom	19,12
	<b>Drukknop en rozet</b> voor Servo-Set voor geplaatste keramische reservoirs dekselgat Ø 40 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	37 117 PI0	mat chroom/chroom	19,77
	<b>Drukknop en rozet</b> voor Servo-Set voor geplaatste keramische reservoirs dekselgat Ø 16 - 35 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	37 119 000		4,75
	<b>Aansluiting</b> 55 mm voor laaghangende reservoirs		
 	37 125 000	chroom	11,49
	<b>Stop en rozetkap</b> voor keramische reservoirs dekselgat Ø 40 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
 	42 327 000		17,57
	<b>PP afvoerbocht Ø 90 mm</b> in diepte verstelbaar		
 	42 333 000		18,67
	<b>Adapter 4,5 l</b> reductie van het spoelvolume naar 4,5 liter geschikt voor alle elementen met spoelsysteem GD 2		








# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	42 946 000		16,03
		<b>Wandaansluitbocht</b> uit PE Ø 90/100 mm	
 	37 131 000		4,43
		<b>Geluidisolatieset</b> voor hang-wc 2 rubberen hulzen	
	42 773 000		25,16
		<b>Bodemkorf voor inbouwreservoir, Dual Flush</b>	
	42 315 000		16,56
		<b>Bodemklep zitting</b>	
	43 542 000		18,63
		<b>Bodemkorf</b> met O-ring ventielzitting voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L / 6 L <b>bouwhoogte 0,82 m</b> (vanaf 02-97) voor Variella Compact 41 mm	
	43 545 000		25,32
		<b>Bodemkorf</b> met O-ring voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L / 6 L <b>bouwhoogte 0,82 m</b> (tot 02-97) voor Variella Compact 55 mm	






# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	43 535 000		4,84
	<b>Duwstang 350mm</b> voor servo ventiel 350 mm		
 	43 540 000		9,52
	<b>Trekstang</b> voor servo ventiel 451 mm		
	43 544 000		18,60
	<b>Kolf compleet</b> voor servo ventiel		
	43 722 000		20,39
	<b>Dichtingsset</b>		
	43 734 000		11,07
	<b>Greep</b>		
	43 735 000		22,60
	<b>Schroefkap</b>		

# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	43 745 000		16,24
		Dichting 1/2"	
	43 770 00M		10,53
		Dichting 1/2" verpakt per 10	
	43 976 000		10,69
		Greep	
	42 242 000		6,04
		Verloop 90/110	
	42 075 000		9,15
		Doorstroombegrenzer vermindert de stroomsnelheid voor opbouwspoelreservoirs installatie in spoelleiding indien nodig inkorten	
	42 300 000		14,74
		Doorstroombegrenzer vermindert de stroomsnelheid	
			

# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	38 714 000		25,79
	<b>Verlengset 70 mm</b> voor bedieningsplaten in combinatie met GD-2 reservoirs met pneumatisch afloopventiel		
	42 593 000		36,75
	<b>Bodemkorf</b> inclusief flow manager reduceert de stroomsnelheid van het water voorkomt overspattend water bij randloze toiletten gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep geschikt voor stortbak GD2		
 	40 911 000		16,31
	<b>Toezichtsschacht voor kleine bedieningsplaten</b> te combineren met Rapid SL		
	40 950 000	chrom	20,92
	idem, voor Rapid SL en Uniset met 0.82 m/1.00 m installatiehoogte		

# GROHE ELEKTRONICA VOOR WC

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

**38 698 SD1**

**RealSteel**

**679,40**



**Tectron Skate**

**Infrarodelektronica voor wc**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**voor GD-2 reservoir**

servomotor  
inbouw

**afdekplaat 156 x 197 mm**

**infrarood besturing**

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

- spoelvolumen instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening


CE-keurmerk

voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

**38 699 001**

**chrom**

**679,40**



**Tectron Surf**

**Infrarodelektronica voor wc**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**voor GD-2 reservoir**

servomotor

inbouw

**afdekplaat 156 x 197 mm**

**infrarood besturing**

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

- spoelvolumen instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening

CE-keurmerk

voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

**37 419 000**


**chrom**

**913,57**

**37 419 SD0**

**RealSteel**

**913,57**



**Tectron Skate**

**Infrarodelektronica voor wc**

met supplementaire manuele bediening voor wc met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

voor enkele spoeling

**voor GD-2 reservoir**

servomotor

inbouw

onzichtbare bevestiging

**afdekplaat 156 x 197 mm**

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

- spoelvolumen instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening

CE-keurmerk

voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)



# GROHE ELEKTRONICA VOOR WC

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
37 504 000	chrom	1.238,55

## Tectron Skate Bluetooth Infrarodelektronica voor wc voor GD-2 reservoir

met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie  
voor monitoring, configuratie en service doeleinden  
met supplementaire manuele bediening voor wc

### GROHE StarLight schitterende chromafwerking afdekplaat 156 x 197 mm

servomotor

voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld  
(niet inbegrepen)

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

#### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

#### configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

#### service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie


CE-keurmerk

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store



38 393 SD1

RealSteel

679,40

## Tectron Skate

### Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-drukspoelers

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

inbouw


### afdekplaat 156 x 197 mm

### infrarood besturing

magneetventiel

7 voorinstelbare programma's:

CE-keurmerk





# GROHE ELEKTRONICA VOOR WC

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

**new**



**PROFESSIONAL GROHE**

		39 881 000	chrom	396,78
		39 881 SH0	wit	380,61
		39 881 KF0	matt black	468,33

**Tectron Bau E**  
**Infrarodelektronica voor wc**  
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud  
**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking  
met transformator 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC voor nieuwe installaties en montage achteraf op alle GD2-reservoirs  
servomotor  
inbouw  
**afdekplaat 156 x 197 mm**  
verborgen diefstalbeveiliging  
**infrarood besturing**  
7 voorinstelde programma's:  
automatische spoeling  
reinigingsmodus  
voorspoeling  
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001  
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening  
CE-keurmerk



**new**

**PROFESSIONAL GROHE**

		39 882 000	chrom	312,27
		39 882 SH0	wit	296,13
		39 882 KF0	matt black	383,82

**Tectron Bau E**  
**Infrarodelektronica voor wc**  
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud  
**GROHE StarLight** schitterende chromoafwerking  
**6V lithium batterij, type CR-P2**  
voor nieuwe installaties en montage achteraf op alle GD2-reservoirs  
servomotor  
inbouw  
**afdekplaat 156 x 197 mm**  
verborgen diefstalbeveiliging  
**infrarood besturing**  
7 voorinstelde programma's:  
automatische spoeling  
reinigingsmodus  
voorspoeling  
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001  
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening  
CE-keurmerk


		43 617 000		83,71
		<p><b>Servomotor bevestiging</b> voor Rapid SL 38 675 voor mindervaliden WC vanaf bouwjaar medio 2008 voor montage van de infrarood elektronica</p>		

		38 759 SD0	RealSteel	1.018,67
		<p><b>Radio-elektronica</b> voor hang-wc ontvangstmodule 868,4 MHz voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB <b>voor GD-2 reservoir</b> <b>voor reservoirs 6 L</b> inbouw <b>afdekplaat 156 x 197 mm</b> servomotor met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC instelbaar spoelvolume - instelbare spoeltijd spoeling om de 72u mogelijk met verlengkabel, 3.00 m, voor electronische- en transformatorverbinding CE-keurmerk</p>		



36 407 001

197,78

**Afstandsbediening**

Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten  
vanaf 06/2015  
en GROHE Blue Home tot 12/2018

**monitoring**

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

**configuratie**

reinigingsmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
actieradius  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
Automatische spoeling (infrarood kranen)  
filter capaciteit (GROHE Blue Home)

**service**

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

# GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

37 421 000

chrom

528,05



## Tectron Rondo

### Infrarood-Elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)  
metalen huis

### opbouw

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

G 1/2"

met stopkraan

spoelpijp

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001


- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening

CE-keurmerk

37 426 000

chrom

528,05



## Tectron Rondo

### Infrarood-Elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)  
metalen huis

### opbouw

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

G 1/2"

met stopkraan

spoelpijp

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling


extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

CE-keurmerk

37 427 000

chrom

403,61



## Tectron ombouwset 1/2"

### van manuele naar elektronische bediening

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)  
metalen huis

### opbouw

#### voor urinoirspoeler 37 021 000 en varianten

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

met kolf

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening

CE-keurmerk

# GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

37 428 000

chrom

386,78



## Tectron ombouwset 1/2"

### van manuele naar elektronische bediening

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

metalen huis

### opbouw

voor urinoirspoeler 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

met kolf

controle batterijstatus

7 vooringestelde programma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening

CE-keurmerk

# GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

37 336 001

chrom

605,42



### Tectron Surf

#### Infrarood-Elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

afdekplaat 116 x 144 mm

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

#### infrarood besturing

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening

afwerkset


**Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

CE-keurmerk

37 337 001

chrom

605,42



### Tectron Surf

#### Infrarood-Elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

#### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

afdekplaat 116 x 144 mm

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

#### infrarood besturing

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening


afwerkset **voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

CE-keurmerk

37 321 001

chrom

605,42



37 321 SD1

RealSteel

605,42

### Tectron Skate

#### Infrarood-Elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

afdekplaat 116 x 144 mm

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening


afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**

CE-keurmerk

# GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW

37 324 001 **chrom** 605,42  
37 324 SD1 **RealSteel** 605,42



## Tectron Skate

### Infrarood-Elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)

cartouche met magneetventiel en vuilzeeffe

afdekplaat 116 x 144 mm

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

controle batterijstatus

7 voorinstelde programma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening

afwerkset

voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

CE-keurmerk

37 503 000 **chrom** 1.005,33

## Tectron Skate Bluetooth

### Infrarood-Elektronica voor urinoir

### Rapido U 37 338 000 - 38 786 001

37 338 000

met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie

voor monitoring, configuratie en service doeleinden

### GROHE StarLight schitterende chromafwerking

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren

tussen zender en ontvanger

### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

### configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling, reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam


### service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen

CE-keurmerk

hard- en softwareversie



Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store



# GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

37 751 001

chrom

541,52



## Tectron Ombouwset

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)


### opbouw

#### voor urinoir inbouwspoeler 37017

metalen huis  
magneetventiel met filter  
controle batterijstatus  
7 voorinstelde programma's:  
automatische spoeling  
reinigingsmodus  
voorspoeling  
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001  
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening  
CE-keurmerk

37 338 000

150,20




## GROHE Rapido U

ruwbouwset voor urinoir  
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V

watgroep met stopkraan  
dynamische druk min. 0,5 bar  
bedrijfsdruk max. 10 bar  
doorspoelbocht  
fabrieksmatig getest  
aansluiting 1/2" M  
aansluitmogelijkheid voor netspanning  
inbouwbox met afdichting  
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking  
inkortbare ruwbouwset zonder afwerkset

36 407 001

197,78



## Afstandsbediening

Voor alle GROHE infrarood (one eye) producten vanaf 06/2015 en GROHE Blue Home tot 12/2018

### monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

### configuratie


reinigingsmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
actieradius  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
Automatische spoeling (infrarood kranen)  
filter capaciteit (GROHE Blue Home)

### service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

39 368 000

759,22



## Temperatuurgestuurde urinoirspoeler

met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
kan gebruikt worden met 39 376 000

sifon met temperatuursensor  
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje  
dynamische druk min. 0,5 bar  
bedrijfsdruk max. 10 bar  
7 voorinstelde programma's:  
automatische spoeling  
reinigingsmodus  
voorspoeling  
CE-keurmerk

# GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR


Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

39 367 000

759,22




## Temperatuurgestuurde urinoirspoeler

### 6V lithium batterij, type CR-P2

met wateraansluitingset en stopkraan  
sifon met temperatuursensor  
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje  
dynamische druk min. 0,5 bar  
bedrijfsdruk max. 10 bar  
7 voorinstelbare programma's:  
automatische spoeling  
reinigingsmodus  
voorspoeling  
CE-keurmerk  
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI

39 369 000

1.010,14



## Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir

met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
kan gebruikt worden met 39 376 000

sifon met temperatuursensor  
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje  
dynamische druk min. 0,5 bar  
bedrijfsdruk max. 10 bar  
met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring,  
configuratie en service doeleinden  
Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie  
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz  
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren  
tussen zender en ontvanger

### monitoring

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik  
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling  
gebruik per dag / 30 dagen

### configuratie

shut-off vertraging  
automatische spoeling  
reinigingsmodus

### service


\* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

# GROHE DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

Bestel-Nr.

Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW




37 339 000

chrom

147,60

**Rondo  
Urinoir-Drukspoeler**  
messing  
**met ingebouwde stopkraan**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
bedieningskap en aansluitbuis  
spoelinstelling van 1l tot 4l  
met schuifrozet  
spoelbuis 168 mm  
rubber koppelstuk met rozet  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar




37 342 000

chrom

176,68

**Rondo  
Urinoir-Drukspoeler**  
messing  
vandalremmend door **metalen** bedieningsknop  
**met ingebouwde stopkraan**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
bedieningskap en aansluitbuis  
spoelinstelling van 1l tot 4l  
met schuifrozet  
spoelbuis 168 mm  
rubber koppelstuk met rozet  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar




37 346 000

chrom

121,03


**Rondo  
Urinoir-Drukspoeler  
1/2"**  
messing  
zonder stopkraan  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
bedieningskap en aansluitbuis  
spoelinstelling van 1l tot 4l  
met schuifrozet  
spoelbuis 168 mm  
rubber koppelstuk met rozet  
dynamische druk min. 0,5 bar  
bedrijfsdruk max. 5 bar



37 044 000

28,97

**Inlaatgarnituur**  
voor urinoir met achterinlaat  
met lippendichting Ø 32 - 38 mm















37 035 000

chrom




18,02

**Urinoirspoelpijp**  
Ø 18 mm  
200 mm  
messing, verchromd  
**recht**

# GROHE DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	37 036 000	chrom	40,75
<p><b>Urinoirspoelpijp</b>            Ø 18 mm            200 mm            messing, verchromd            sprong 10 mm</p>	37 037 000	chrom	35,82
<p><b>Idem, 20 mm</b></p>			
 	37 038 000	chrom	38,22
<p><b>Urinoirspoelpijp</b>            Ø 18 mm            200 mm            messing            verchromd            sprong 30 mm</p>	37 039 000	chrom	44,35
<p><b>Idem, sprong: 40 mm</b></p>			
 	37 040 000	chrom	49,91
<p><b>Urinoirspoelpijp</b>            Ø 18 mm            200 mm            messing            verchromd            sprong 50 mm</p>			
 	37 043 000	chrom	51,63
<p><b>Urinoirspoelpijp</b>            Ø 18 mm            400 mm            messing  <b>recht</b></p>			
 	37 042 000	chrom	30,16
<p><b>Spoelpijpverlenging</b>            Ø 16 mm            200 mm            messing</p>			
 	43 040 000		prijs op aanvraag
<p><b>Omstelset</b>            voor spoelplaat Surf            voor handmatige spoeling            inbouw            voor installatie op model 509  <b>zonder bedieningsplaat</b></p>			

# GROHE DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	43 310 000	chrom	19,57
			
	43 818 000	chrom	17,83

Moer

43 818 000

chrom

17,83

Urinoir verbinding  
met inlaatbuis  
1/2"  
GROHE StarLight schitterende chromafwerking

# GROHE BEDIENINGSPLATEN






## INHOUDSOPGAVE

WC	Bedieningsplaten voor WC	576
	GROHE Fresh	582
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	583
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	584

# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW



37 535 000	chrom	84,88
37 535 P00	mat chrom	84,88
37 535 SH0	wit	69,73
37 535 DC0	supersteel	185,42
37 535 BE0	nickel	185,42
37 535 EN0	brushed nickel	185,42
37 535 GL0	cool sunrise	185,42
37 535 GN0	brushed cool sunrise	185,42
37 535 DA0	warm sunset	185,42
37 535 DL0	brushed warm sunset	185,42
37 535 A00	hard graphite	185,42
37 535 AL0	brushed hard graphite	185,42


## Skate Cosmopolitan S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)  
verticale montage  
130 x 172 mm  
ABS

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal  
voor Rapid SLX

voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 cisterne gelieve inspectieschacht  
40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)



37 601 000	chrom	103,07
37 601 P00	mat chrom	103,07
37 601 SH0	wit	84,88
37 601 DC0	supersteel	185,53
37 601 BE0	nickel	185,53
37 601 EN0	brushed nickel	185,53
37 601 GL0	cool sunrise	185,53
37 601 GN0	brushed cool sunrise	185,53
37 601 DA0	warm sunset	185,53
37 601 DL0	brushed warm sunset	185,53
37 601 A00	hard graphite	185,53
37 601 AL0	brushed hard graphite	185,53


## Nova Cosmopolitan S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)  
verticale montage  
130 x 172 mm  
ABS

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal  
voor Rapid SLX

voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 cisterne gelieve inspectieschacht  
40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)



37 624 000	chrom	103,07
37 624 P00	mat chrom	103,07
37 624 SH0	wit	84,88
37 624 DC0	supersteel	185,54
37 624 BE0	nickel	185,53
37 624 EN0	brushed nickel	185,53
37 624 GL0	cool sunrise	185,53
37 624 GN0	brushed cool sunrise	185,53
37 624 DA0	warm sunset	185,53
37 624 DL0	brushed warm sunset	185,53
37 624 A00	hard graphite	185,53
37 624 AL0	brushed hard graphite	185,53

## Arena Cosmopolitan S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)  
GD 2 cistern  
verticale montage  
130 x 172 mm  
ABS

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie  
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal  
voor Rapid SLX


voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 cisterne gelieve inspectieschacht  
40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)



# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr. Uitvoering Adviesprijs (€)  
excl. BTW


40 911 000 16,31



**Toezichtsschacht voor kleine bedieningsplaten**  
te combineren met Rapid SL

40 950 000 chroom 20,92  
idem, voor Rapid SL en Uniset met 0.82 m/1.00 m installatiehoogte

38 809 000 chroom 670,36



**Nova Cosmopolitan Light**  
**Bedieningsplaat**

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED  
in blauw, rood, geel en groen  
**met instelbaar kleurverloop**

aan/uit knop  
timer voor individuele regeling van lichtperiode  
3 m aansluitkabel  
transformator voor externe montage  
voeding 230 V  
50/60 Hz, 2,0 VA  
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +  
CE-keurmerk  
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)  
vertikale of horizontale montage  
156 x 197 mm  
ABS


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

te combineren met Rapid SL

voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

38 765 000 chroom 82,81  
38 765 SH0 wit 66,75  
38 765 P00 mat chroom 82,81



**Nova Cosmopolitan**  
**Bedieningsplaat**

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)  
vertikale of horizontale montage  
156 x 197 mm  
ABS


**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie

te combineren met Rapid SL

voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

38 845 LS0 moon white 288,37  
38 845 KS0 velvet black 288,37  
38 845 MF0 chroom/ daVinci satin 288,37



**Skate Cosmopolitan**  
**Bedieningsplaat**

**met glas**

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)  
vertikale of horizontale montage  
156 x 197 mm  
gemaakt van veiligheidsglas

bevestigingsset









niet geschikt voor 6l reservoirs

**GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie









te combineren met Rapid SL

voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)












# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>38 916 0A0</b>	<b>spiegelglas</b>	<b>351,04</b>
	<b>Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat met spiegeloppervlak</b> bedieningsplaat in kunststof, titanium voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale of horizontale montage 156 x 197 mm gemaakt van veiligheidsglas bevestigingsset <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
 	<b>38 957 000</b>	<b>chrom</b>	<b>124,44</b>
	<b>Montageset</b> voor Skate Cosmopolitan met glas, hout of leer voor pneumatisch mechanisme kunststof montuur, verchromd minimale tegeldikte 8 mm voor horizontaal of verticaal gebruik bescherming plaat montagehulpstuk bevestigingsmateriaal		
 	<b>38 732 SD0</b>	<b>RealSteel</b>	<b>175,97</b>
	<b>Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat in RVS</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm frame uit kunststof onzichtbare bevestiging <b>niet geschikt voor GROHE Fresh</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
	<b>38 776 SD0</b>	<b>RealSteel</b>	<b>179,48</b>
	<b>idem, horizontale installatie</b>		
 	<b>38 732 000</b> <b>38 732 DC0</b> <b>38 732 SH0</b> <b>38 732 P00</b> <b>38 732 BE0</b> <b>38 732 EN0</b> <b>38 732 GL0</b> <b>38 732 GN0</b> <b>38 732 DA0</b> <b>38 732 DL0</b> <b>38 732 A00</b> <b>38 732 AL0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b> <b>wit</b> <b>mat chrom</b> <b>nickel</b> <b>brushed nickel</b> <b>cool sunrise</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>warm sunset</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>hard graphite</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>66,34</b> <b>158,37</b> <b>54,28</b> <b>66,34</b> <b>158,37</b> <b>158,37</b> <b>158,37</b> <b>158,37</b> <b>158,37</b> <b>158,37</b> <b>158,37</b> <b>158,37</b>
	<b>Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
	<b>38 732 BR0</b>	<b>antivingerafdruk</b>	<b>135,85</b>
	<b>Idem, met anti-vingeradruckoppervlak</b>		

# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
	38 844 000	chroom	82,74	
	38 844 SH0	wit	67,05	
	38 844 P00	mat chroom	82,74	
	<b>Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm ABS <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)			
	38 858 000	chroom	82,74	
	38 858 P00	mat chroom	82,74	
	38 858 SH0	wit	67,05	
	<b>Idem, horizontale installatie</b>			
	38 505 000	chroom	54,28	
	38 505 SH0	wit	43,30	
	38 505 P00	mat chroom	54,28	
	<b>Skate Air Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)			
	38 506 000	chroom	54,28	
	38 506 SH0	wit	43,30	
	38 506 P00	mat chroom	72,71	
	<b>Idem, horizontale installatie</b>			
	38 862 000	chroom	80,04	
	38 862 SH0	wit	63,96	
	38 862 P00	mat chroom	80,04	
	<b>Skate Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)			
	38 861 000	chroom	82,04	
		<b>Surf Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie te combineren met Rapid SL voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)		
	38 861 000	chroom	82,04	
				

# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	38 564 000	chrom	52,50
	38 564 SH0	wit	41,89
	<b>Skate Air</b> <b>Bedieningsplaat</b> voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie		
	38 565 000	chrom	52,50
	38 565 SH0	wit	33,65
	Idem, horizontale installatie		
	38 573 000	chrom	67,55
	38 573 SH0	wit	29,68
	38 573 P00	mat chrom	84,81
	<b>Skate</b> <b>Bedieningsplaat</b> voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie		
	38 672 SD0	RealSteel	126,15
	<b>Skate</b> <b>Bedieningsplaat in RVS</b> voor enkele spoeling vandaalbestendig voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm drukknopbediening frame uit kunststof onzichtbare bevestiging <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie		
	38 574 000	chrom	69,03
	<b>Surf</b> <b>Bedieningsplaat</b> voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie		
	37 059 000	chrom	230,15
	<b>Surf</b> <b>Pneumatische bediening</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking handbediening op afstand drukknopbediening met rozet Ø 100 mm verticale of horizontale montage afdekplaat Surf 156 x 197 mm luchtslang lengte 1,5 m		

# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.


Uitvoering

Adviesprijs (€)  
excl. BTW

37 060 000

chrom

93,05



**Pneumatische bediening**  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking  
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm  
luchtslang lengte 1,5 m  
**zonder afdekplaat**

37 761 000

chrom


47,23



**Pneumatische bediening**  
drukknopbediening met rozet  
luchtslang lengte 750 mm  
**zonder afdekplaat**  
zonder inbouwset  
**GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking

38 714 000

25,79





**Verlengset 70 mm**  
voor bedieningsplaten in combinatie  
met GD-2 reservoirs  
met pneumatisch afloopventiel

38 796 000

80,62

**GROHE Fresh  
Retro-fit set**

voor GROHE spoelreservoir GD2 met pneumatische bodemklep en reguliere inspectieschacht  
niet geschikt voor houten, glazen, lederen en RealSteel of kleine bedieningsplaten  
montageraam met openingsfunctie  
houder voor schoonmaaktabelt (zonder detergent noch chloor)  
voor alle GROHE bedieningsplaten, verticale montage,  
156 x 197 mm



# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS





	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>37 547 P00</b> <b>37 547 SH0</b>	<b>mat chroom</b> <b>wit</b>	<b>81,71</b> <b>64,07</b>
<b>Skate</b> <b>Bedieningsplaat</b> verticale montage 156 x 197 mm handmatige bediening drukknopbediening <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	<b>38 445 SD0</b>	<b>RealSteel</b>	<b>132,42</b>
<b>Skate</b> <b>Bedieningsplaat in RVS</b> verticale montage 156 x 197 mm drukknopbediening frame uit kunststof onzichtbare bevestiging			
 	<b>37 063 000</b> <b>37 063 SH0</b>	<b>chrom</b> <b>wit</b>	<b>67,96</b> <b>68,49</b>
<b>Surf</b> <b>Bedieningsplaat</b> 156 x 197 mm handmatige bediening drukknopbediening ABS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
 	<b>37 069 000</b>	<b>chrom</b>	<b>167,46</b>
<b>Surf</b> <b>Bedieningsplaat</b> verticale montage 156 x 197 mm voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L messing drukknopbediening met bevestigingsraam onzichtbare bevestiging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			

# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	<b>38 846 KS0</b>	<b>velvet black</b>	<b>367,00</b>
<p><b>Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat met glas</b> gemaakt van veiligheidsglas <b>handmatige bediening voor urinoir Rapido U</b> kunststof drukknop, chromen plaat afwerkset <b>voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b> montageraam met bevestiging 116 x 144 mm inclusief mechanisch functiedeel dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II</p>			
 	<b>38 784 000</b> <b>38 784 SH0</b> <b>38 784 P00</b>	<b>chrom</b> <b>wit</b> <b>mat chrom</b>	<b>139,62</b> <b>128,45</b> <b>139,69</b>
<p><b>Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat handmatige bediening voor urinoir Rapido U</b> afwerkset <b>voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b> 116 x 144 mm inclusief mechanisch functiedeel, dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
 	<b>38 784 SD0</b>	<b>RealSteel</b>	<b>205,99</b>
<p><b>Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat in RVS handmatige bediening voor urinoir Rapido U</b> afwerkset <b>voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b> 116 x 144 mm inclusief mechanisch functiedeel dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II frame uit kunststof onzichtbare bevestiging</p>			
 	<b>38 804 000</b> <b>38 804 SH0</b> <b>38 804 P00</b>	<b>chrom</b> <b>wit</b> <b>mat chrom</b>	<b>139,62</b> <b>128,45</b> <b>139,69</b>
<p><b>Nova Cosmopolitan Bedieningsplaat handmatige bediening voor urinoir Rapido U</b> afwerkset <b>voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b> 116 x 144 mm inclusief mechanisch functiedeel dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
 	<b>38 857 P00</b>	<b>mat chrom</b>	<b>139,69</b>
<p><b>Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat handmatige bediening voor urinoir Rapido U</b> afwerkset <b>voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b> 116 x 144 mm inclusief mechanisch functiedeel dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			



# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	38 808 000	chroom	121,57
	38 808 SH0	wit	109,93
	<p><b>Surf</b>  <b>Bedieningsplaat</b>  <b>handmatige bediening voor urinoir Rapido U</b>            afwerkset  <b>voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001</b>            116 x 144 mm            inclusief mechanisch functiedeel            dynamische druk min. 0,5 bar            bedrijfsdruk max. 6 bar            1,0 - 6,0 l instelbaar            geluidsklasse II  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>		
	37 018 000	chroom	89,98
	37 018 SH0	wit	91,34
	<p><b>Surf</b>  <b>Bedieningsplaat</b>            116 x 144 mm            met drukknopbediening  <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>		

GROHE  
STOPKRANEN






## INHOUDSOPGAVE

Hoekstopkranen	588
Vaatwas/hoekstopkranen	591
Beluchter	593
Gevelkraan vorstvrij	594

# GROHE HOEKSTOPKRANEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
22 039 000	chrom	8,98
22 039 DC0	supersteel	57,45
22 039 BE0	nickel	58,34
22 039 EN0	brushed nickel	59,24
22 039 GL0	cool sunrise	58,34
22 039 GN0	brushed cool sunrise	59,24
22 039 DA0	warm sunset	58,34
22 039 DL0	brushed warm sunset	59,24
22 039 A00	hard graphite	58,34
22 039 AL0	brushed hard graphite	59,24



## Hoekstopkraan 1/2"

zelfsluitende schroefdraad  
wandaansluiting 1/2"

uitgang 3/8"

met lengtecompensatie

met wartelmoer Ø 10 mm

tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele

O-ringafdichting

lange duwstang


ergonomische metalen hendel

markering neutraal

metalen rozet Ø 55 mm

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

22 043 000	chrom	8,49
------------	-------	------



## Hoekstopkraan 1/2"

zelfsluitende schroefdraad

wandaansluiting 1/2"

uitgang 1/2"

tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele

O-ringafdichting

lange duwstang


ergonomische metalen hendel

markering neutraal

metalen rozet Ø 55 mm

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking

22 037 000	chrom	7,82
22 037 DC0	supersteel	50,03
22 037 BE0	nickel	50,81
22 037 EN0	brushed nickel	51,60
22 037 GL0	cool sunrise	50,81
22 037 GN0	brushed cool sunrise	51,60
22 037 DA0	warm sunset	50,81
22 037 DL0	brushed warm sunset	51,60
22 037 A00	hard graphite	50,81
22 037 AL0	brushed hard graphite	51,60



## Hoekstopkraan 1/2"

pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting

wandaansluiting 1/2"

uitgang 3/8"

met lengtecompensatie

met wartelmoer Ø 10 mm

tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele

O-ringafdichting

lange duwstang











ergonomische metalen hendel

markering neutraal







metalen rozet Ø 55 mm

**GROHE StarLight** schitterende chromafwerking











# GROHE HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	22 045 000	chrom	9,00
<p><b>Hoekstopkraan 1/2"</b> pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting lange duwstang ergonomische metalen hendel markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm blisterverpakking <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	22 031 000	chrom	6,98
<p><b>Hoekstopkraan 1/2"</b> zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm blisterverpakking <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	22 029 000	chrom	6,08
<p><b>Hoekstopkraan 1/2"</b> pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm blisterverpakking <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	22 939 000	chrom	14,09
<p><b>Hoekstopkraan 1/2"</b> klemkoppeling 3/8" voor koperen buis Ø 10 mm TDL greep markering neutraal schuifrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	22 940 000	chrom	10,92
<p><b>Hoekstopkraan 1/2"</b> zonder aansluitset 1/2" voor koperen buis Ø 10 mm TDL greep markering neutraal schuifrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			






# GROHE HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	41 263 000	chrom	9,19
<p><b>Hoekstopkraan</b> wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet</p>			
 	22 917 000	chrom	35,21
<p><b>Atlanta</b> <b>Hoekstopkraan 1/2"</b> wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" steeksleutelbediening gesloten stofkap 3/8" met wartelmoer Ø 10 mm markering neutraal schuifrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
 	22 012 000 22 012 DC0 22 012 AL0	chrom supersteel brushed hard graphite	56,39 78,96 90,23
<p><b>Eurocube</b> <b>Hoekstopkraan 1/2"</b> wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" cartouche binnenwerk 3/8" metalen greep markering neutraal metalen rozet</p>			

# GROHE VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	22 036 000	chrom	29,92
	<p><b>Vaatwas/hoekestopkraan</b> zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm uitgang 3/4" met slangaansluiting met vetkamer bovendeel terugslagklep type EB lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000</p>		
	22 035 000	chrom	25,42
	<b>Idem, niet zelfsluitend</b>		
 	22 034 000	chrom	29,92
	<p><b>Origineel WAS combinatiehoekventiel</b> zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 3/8" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm uitgang 3/4" met slangaansluiting met vetkamer bovendeel terugslagklep type EB lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000</p>		
	22 033 000	chrom	25,42
	<b>Idem, niet zelfsluitend</b>		
 	41 073 000	chrom	35,24
	<p><b>Vaatwas/hoekestopkraan</b> wandmontage cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting terugslagklep type EB <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>		
	41 082 000	chrom	49,20
	<b>Idem, 1/2"</b>		
 	41 030 000	chrom	36,80
	<p><b>Wasmachinekraan met T-koppeling</b> montage op de hoekestopkraan sprong 60 mm cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting terugslagklep type EB terugstroombeveiliging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000</p>		
 	41 010 000	chrom	32,60
	<p><b>Aansluitventiel 1/2"</b> wandmontage cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting terugslagklep type EB terugstroombeveiliging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>		

# GROHE VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	41 190 000	chrom	36,87
<p><b>Hoekstopkraan 1/2"</b> wandmontage schuin ingeplante afsluitkraan met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep) cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting terugstroombeveiliging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			
 	41 040 000	chrom	53,09
<p><b>Original WAS ventiel „Mixer“ 3/4"</b> wandmontage voor wandmengkranen 1/2" aansluiting langs links cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting terugslagklep type EB afstandsstuk terugstroombeveiliging <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000</p>			
	41 818 000	chrom	24,85
<p><b>Bovendeel 1/2"</b> WAS handvat met vetkamer terugslagklep(pen) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking</p>			



# GROHE BELUCHTER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 	41 231 000	chrom	51,46
<p><b>Beluchter 3/4"</b> met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep) verticale montage ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988</p>			
 	41 238 000	chrom	17,44
<p><b>Valstroombeluchter 1/2"</b> type HB verticale montage ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
	41 239 000	chrom	20,10
<p><b>Idem, 3/4"</b></p>			
 	41 275 000	chrom	50,92
<p><b>Originele schuine WAS Filter 3/4"</b> voor watertemperaturen tot +80°C transparant maasbreedte 315 µm filterdeel van RVS <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>			
	41 827 000		18,77
<p><b>Zeef</b> voor origineel schuin WAS-filter transparant maasbreedte 315 µm filterdeel van RVS</p>			





GROHE  
**RESERVE ONDERDELEN**





## **INHOUDSOPGAVE**

Cartouches	598
Thermo elementen	601
Aquadimmer	603
Bovendelen	604
Grepen	607
Verlengsets	609
Koppelingen	610
Uitgangen en uitlopen	613
Mousseurs	615
Afvoergarnituur	619
Verbindingen	621
Onderdelen voor electronica	622
Omstelling	623
Slangen	625
Onderdelen voor keukenkranen	626
Onderdelen voor douches	629
Onderdelen voor accessoires	631
Dichtingen	632
Diversen	633
Gereedschap	635
Onderhoud	636
Onderdelen voor sanitaire systemen	637
Onderdelen voor douchetoilet	640
Onderdelen Keramiek	642

# GROHE CARTOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	46 580 000		69,50		46 963 000		37,63
	<b>Cartouche</b> 28 mm <b>GROHE SilkMove</b> met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer voor ééngreepsmengkranen				<b>Cartouche</b> 28 mm <b>GROHE SilkMove</b> met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer voor ééngreepskeukenmengkranen		
	46 907 000		65,16		46 374 000		61,24
	<b>Cartouche</b> 29 mm <b>GROHE SilkMove Joystick</b> binnenwerk met keramische afdichting met o-ring voor de bevestigingsmoer van de cartouche voor ééngreepsmengkranen				<b>Cartouche</b> 35 mm <b>GROHE SilkMove</b> met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer voor ééngreepsmengkranen		
	46 863 000		63,77		46 824 000		91,05
	<b>Cartouche</b> 35 mm <b>GROHE SilkMove ES</b> met koude startfunctie met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer voor ééngreepsmengkranen				<b>Cartouche</b> 35 mm <b>GROHE SilkMove ES</b> met Eco-Override-Stop en koude start functie met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer voor ééngreepsmengkranen		
	46 048 000		59,81		46 386 000		127,84
	<b>Cartouche</b> 46 mm, <b>GROHE SilkMove</b> , met keramische afdichting, variabel instelbare debietbegrenzer, voor ééngreepsmengkranen				<b>Cartouche</b> 56 mm <b>GROHE SilkMove</b> met keramische afdichting bad opbouwset		
	46 409 000		64,78				
	<b>Idem, voor waterverwarmer met onbeperkt debiet</b>						
	46 588 000		99,17				
	<b>Idem, met EcoButton</b>						
	46 558 000		52,41		46 278 000		101,18
	<b>Cartouche</b> voor lage druk 35 mm <b>GROHE SilkMove</b> met keramische afdichting voor ééngreepsmengkranen				<b>Cartouche</b> met keramische afdichting voor Euroeco veiligheidsmengkraan		
	46 308 000		12,85		46 375 000		12,05
	<b>Temperatuurbegrenzer</b> voor cartouche 46 048 000 zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media				<b>Temperatuurbegrenzer</b> voor cartouche 46 374 zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media		

# GROHE CARTOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 277 000		10,42	08 791 000		15,65
	<b>Temperatuurbegrenzer</b> voor cartouche 46 278 voor Euroeco veiligheidsmengkraan			<b>Temperatuurbegrenzer</b> for cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000 en 46 048 000 zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media	
48 297 000		17,90	46 989 000		51,69
	<b>Cartouche</b> voor SmartControl Rainshower (26 250 000) duwknop inclusief bevestiging			<b>Cartouche</b> voor SmartControl mengkraan inclusief bevestigingsschroef	
48 359 000		62,80	49 088 000		9,83
	<b>Cartouche</b> voor SmartControl inbouw duwknop inclusief bevestigingsring en inkortsjabloon inclusief verlengstukken van verlengset 14 048 000			<b>Spindel</b> voor SmartControl inbouw drukknoop voor ON-OFF cartouche 48 359 000 inclusief montagesjabloon multiverpakking: 3 stuks	
07 800 000		230,10	07 000 000		111,67
	<b>Cartouche</b>			<b>Euromix Menghuls (vanaf 1974)</b> voor Euromix en Ladylux	
08 201 000		140,64	42 383 000	chrom	68,61
	<b>Cartouche</b> voor Moen			<b>Cartouche</b> voor Euroeco Cosmopolitan T zelfsluitende kranen 1/2": tapkraan, wandmontage, opbouwdouche Markering: blauw/rood <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort) 7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)	
42 384 000	chrom	77,93	42 713 000		148,20
	<b>Cartouche</b> voor Euroeco Cosmopolitan T zelfsluitende kraan 1/2" Markering: blauw/rood <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden), ± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)			<b>Cartouche</b> voor Controecon voor zelfsluitende wastafel- en douchekraan 1/2" vanaf 2001	

# GROHE CARTOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	42 717 000		316,73		43 981 000		141,74
	<b>Cartouche</b> voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende kraan 1/2" vanaf 2001				<b>Cartouche</b> voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende wastafel- en douchekraan 1/2" tot 2001		
	43 982 000		183,82		43 813 000		265,00
	<b>Cartouche</b> voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende kranen 1/2" tot 2001				<b>Cartouche</b> voor Contromix Surf/Public voor zelfsluitende wastafel- en douchemengkraan 1/2"		
	42 985 000		122,45				
	<b>Cartouche</b> voor Contropress voor zelfsluitende wastafel- en douchekranen, 1/2" Markering: blauw						







# GROHE THERMO ELEMENTEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	47 450 000		120,80		47 310 000		236,56
	Thermo-element 1/2"				Thermo-element 3/4" element in was		
	47 282 000		232,07		47 379 000		382,76
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2"				Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4"		
	47 349 000		139,66		47 217 000		63,87
	Thermo-element 3/8" element in was				Thermo-element 1/2" element in was met niet-rijzende spindel		
					47 657 000		527,90
					Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2"		
	47 220 000		210,54		47 010 000		254,48
	Thermo-element 3/4" element in was met niet-rijzende spindel				Thermo-element 1/2" Bimetaal voor Grohmix thermostaat		
	47 658 000		382,76				
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4"						
	47 111 000		298,71		47 012 000		289,52
	Thermo-element 1/2" element in was voor Grohmix thermostaat				Thermo-element 1/2" element in was voor Grohmix thermostaat		
	47 025 000		470,90		47 019 000		463,76
	Thermo-element 3/4" element in was voor Grohmix thermostaat				Thermo-element 3/4" Bimetaal voor Grohmix thermostaat		
	47 565 000		453,14		47 574 000		185,67
	Thermo-element element in was voor Grohtherm XL thermostaten				Thermo-element thermo-waselement 3/4"		
							













# GROHE THERMO ELEMENTEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	47 532 000		578,44		47 386 000		266,56
	Thermo-element				Thermo-element		
	47 050 000		221,00		47 024 000	Thermo-element 1/2" element in was voor Grohmix thermostaat	272,83
	Thermo-element 1/2"						
	47 439 000		117,10		47 885 000	Thermo element 1/2" voor alle opbouw Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 en douchesystemen GROHE TurboStat C3 compacte cartouche met thermo-element	212,27
	Thermo element 1/2" voor alle opbouw Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 en douchesystemen GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur						
	47 175 000		169,37				
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2"						
	47 483 000		171,74		49 028 000	Compact thermo-element 3/4" voor Rapido T voor Grohtherm SmartControl inbouw GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur inclusief bevestigingsschroef	61,21
	Compact thermo-element 3/4" voor Rapido T GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur						
	47 186 000		277,83				
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4"						
	47 167 000		14,95				
	Aanslag met regelmoer						

# GROHE AQUADIMMER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	49 084 000		62,23		47 364 000		110,50
		<b>Aquadimmer</b> voor thermostaat kranen				<b>Aquadimmer</b> voor thermostaat kranen	
	12 433 000		100,14		47 262 000		178,83
		<b>Aquadimmer</b> voor opbouwkransen				<b>Aquadimmer</b> voor inbouw-douchethermostaat 3/4" voor drie- en viergats badrandcombinaties 3/4"	

# GROHE BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	11 003 000	chrom	28,74	<b>Bovendeel 3/8"</b> Trecorn-greep Markering: blauw <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		11 101 000	chrom 28,22
	11 006 000	chrom	30,36	Idem, markering rood		11 102 000	chrom 28,74
	11 104 000	chrom	81,15	<b>Steeksleutel-bovendeel 3/4"</b> Trecorn-greep Markering: blauw <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		11 083 000	chrom 36,80
	11 105 000	chrom	81,27	Idem, markering rood			
	11 086 000	chrom	37,21	<b>Bovendeel 1/2"</b> Treflorgreep warmte geïsoleerd schroefrozet Markering: blauw/rood <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		06 170 000	11,40
	07 146 000		13,48	<b>Bovendeel 1/2"</b> korte spindel, 1/2"		45 346 000	39,22
	45 342 000		39,39	<b>Keramisch bovendeel 1/2"</b> met keramische schijven draaihoek 180° linksdraaiend		48 509 000	50,12
	45 885 000		63,87	<b>Keramisch bovendeel 3/4"</b> met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		45 869 000	40,60

# GROHE BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	45 882 000		39,22	<b>Keramisch bovendeel 1/2"</b> met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend			45,04
	45 888 000		48,55	<b>Keramisch bovendeel 3/4"</b> met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend		06 188 000	80,34
	07 156 000		40,79	<b>Bovendeel 3/4" inbouw</b> korte Spindel voor greep 3/4		07 513 000	34,82
	07 025 000		39,39	Idem, korte spindel voor 1/2" voor inbouwkransen, 3/4"		06 179 000	100,01
	07 026 000		50,85	Idem, voor inbouwstopkraan 1"		Idem, voor stopkransen 1 1/4" diepte 47 mm	
	11 501 000	chrom	51,88	<b>Bovendeel 1/2"</b> stopkraan 1/2" Trecorn-greep schuifrozet Markering: blauw <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		11 504 000	80,57
	11 502 000	chrom	54,59	Idem, markering rood		11 505 000	80,73
						Idem, markering rood	
	11 507 000	chrom	101,05	<b>Steeksleutel-bovendeel</b> voor inbouw-stopkraan 1" Trecorn-greep schuifrozet Markering: blauw <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		11 550 000	66,69
	11 508 000	chrom	101,67	Idem, markering rood		<b>Bovendeel 1/2"</b> stopkraan 1/2" steeksleutel gesloten stofkap 3/8" schuifrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking	
	07 147 000		24,71	<b>Bovendeel 1/2"</b> stopkraan 1/2" verpakt per 10 stuks		07 150 000	40,88
						<b>Steeksleutel-bovendeel 3/4"</b> voor inbouwstopkraan, 3/4"	

# GROHE BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
	11 148 000	chrom	39,26		19 840 000	chrom	30,25	
				<p><b>Bovendeel 1/2"</b> steeksleutel gesloten stofkap 3/8" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>				<p><b>Greepelment voor stopkraan</b> voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting steeksleutel <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>
	19 470 000	chrom	77,63					
								<p><b>Grohtherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Greepelment voor stopkraan</b> alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm</p>

# GROHE GREPEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	45 180 000	chrom	28,18		06 706 000	chrom	31,69
	<b>Florida Greep</b> Markering: blauw/rood GROHE StarLight schitterende chromafwerking				<b>Brillant-greep 1/2"</b> Markering: blauw		
	06 707 000	chrom	49,75		45 124 000	chrom	20,94
	<b>Brillant-greep 1/2"</b> markering rood				<b>Treflor-greep 1/2"</b> met greepbevestiging Markering: blauw/rood GROHE StarLight schitterende chromafwerking		
	45 144 000	chrom	14,25		45 970 000	chrom	13,08
	<b>Costa Greep kunststof</b> kunststof greep, warmte-geïsoleerd verchromd Markering: blauw/rood GROHE StarLight schitterende chromafwerking				<b>Costa Costa-greep, kunststof</b> warmte geïsoleerd schroefrozet Markering: blauw/rood 10 stuks in doos GROHE StarLight schitterende chromafwerking		
	45 080 000	chrom	18,06		45 081 000	chrom	17,24
	<b>Trecorn-greep 1/2"</b> Markering: blauw met stofkap GROHE StarLight schitterende chromafwerking				<b>Trecorn-greep 1/2"</b> markering rood met stofkap GROHE StarLight schitterende chromafwerking		
	10 099 00M	chrom	15,46		02 490 POM	mat chrom	18,93
	<b>Afdekkapje</b> verpakt per 2 stuks				<b>Afdekkapje</b> voor afsluitklep voor instelgreep verpakt per 2 stuks		
	45 605 000	chrom	10,72		45 123 000	chrom	10,55
	<b>Bevestigingsset greep</b>				<b>Handvatbevestiging</b>		

# GROHE GREPEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
45 186 000		10,06	05 386 00M		17,01

**Bevestigingsset greep**















**Klikverbinding**







# GROHE VERLENGSETS

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
06 427 000	chrom	24,90	45 202 000		17,63
	<b>Verlengset 40 mm</b> stopkraan 1/2"			<b>Verlengset 80 mm</b> voor inbouwstopkranen 35 028 000	
06 428 000	chrom	30,04	45 203 000		18,06
Idem, voor inbouw stopkranen 3/4", 1", 1 1/4" en meerwegomstellers 1/2"			Idem, 200 mm		
45 988 000		22,34	46 191 000		106,41
	<b>Spindelverlenging</b>			<b>Verlengset</b> 25 mm voor universele eengreeps- inbouwmengekraan 35 501 000 Voor gebruik bad- en douchemengekraan	
46 343 000		285,78	46 627 000		146,51
	<b>Verlengset</b> 50 mm voor universele eengreeps- inbouwmengekraan 35 501 000 Voor gebruik bad- en douchemengekraan Voor gebruik van alle design opbouw delen			<b>Verlengset</b> 25 mm voor eengreepswastafelmengekraan (2-gats) 1/2" voor inbouwdeel 23 200, 23 319, 32 635	
46 943 000		188,96	46 901 000		112,25
	<b>Verlengset</b> 25 mm voor eengreepswastafelmengekraan (2-gats) 1/2" voor inbouwdeel 23 200 002, 23 571			<b>Verlengset 25 mm</b> voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegatswastafelmengekraan wandmontage inclusief demontage sleutel	
14 048 000		90,15	14 056 000		101,80
	<b>GROHE Rapido SmartBox</b> Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm Voor afwerksets Grotherm SmartControl en SmartControl mengkranen met max 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox			<b>Universele verlengset voor</b> eengreepsmengkranen, 25 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met <b>GROHE Rapido SmartBox</b>	
14 057 000		125,07	14 058 000		49,44
	<b>Universele verlengset voor</b> eengreepsmengkranen, 50 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met <b>GROHE Rapido SmartBox</b>			<b>Universele verlengset voor 2-greeps</b> thermostaten, 25 mm voor 2-greeps inbouwthermostaten in combinatie met <b>GROHE Rapido SmartBox</b>	

# GROHE KOPPELINGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	12 001 000	chrom	20,66		12 000 00M	chrom	41,60
<b>S-koppeling</b> 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm schroefrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking				<b>S-koppeling</b> 3/8" x 1/2", verstelmogelijkheid 10 mm schroefrozet, <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking, verpakt per 2			
				12 050 000	chrom	22,05	Idem, 3/8" x 3/4", 17 mm aanpasbaar
				12 004 000	chrom	30,16	Idem, 1/2" x 1/2", instelbereik 10 mm
	12 400 000	chrom	65,33		12 051 000	chrom	59,68
<b>S-koppeling</b> schuifrozet 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 10 mm afsluitbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking				<b>S-koppeling</b> 1/2" M x 3/4" M schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm afsluitbaar geschikt voor 1/2" aansluitingen <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking			
	12 005 000	chrom	72,64		12 023 000	chrom	35,55
<b>S-koppeling</b> 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 30 mm schroefrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking				<b>S-koppeling</b> 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm schuifrozet voor Chiara wandthermostaat <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking			
				12 465 000	chrom	94,85	Idem, 1/2" x 3/4", instelbereik 55 mm
	12 058 000	chrom	29,88		12 075 000	chrom	30,07
<b>S-koppeling</b> 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking				<b>S-koppeling</b> 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm idem, met geruisdemper schroefrozet diameter: 70 mm / diepte: 26 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking Inhoud: 1 stuk			
	12 411 000	chrom	111,38		12 662 000	chrom	27,99
<b>S-koppeling</b> moer 1 1/4" x 1" M verstelbaarheid 50 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking verpakkingseenheid 1 Stuk				<b>S-koppeling</b> 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm idem, met geruisdemper schroefrozet diameter: 70 mm / diepte: 26 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking Inhoud: 1 stuk			
				12 662 DC0	supersteel	46,43	
	12 693 000	chrom	33,81		12 013 000	chrom	41,86
<b>S-koppeling</b> 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm idem, met geruisdemper schroefrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking				<b>Muurplaat</b> 3/4" M x 1/2" F <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking			

# GROHE KOPPELINGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	12 015 000	chrom	48,18		12 041 000	chrom	130,11
<b>Wandaansluiting</b> buiten 3/4" x 1/2" buiten <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking				<b>Koppeling voor staande montage</b> <b>bedoeld voor GROHE thermostaten en</b> <b>ééngreepsmengkranen</b> hoek 3/4" aansluitkoppeling 1/2" uitsluitmoer Ø 10,5 mm verstelbaarheid 12,5 mm sprong: 30 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			
	12 030 000	chrom	83,52		12 060 000	chrom	254,88
<b>Koppeling voor staande montage</b> <b>bedoeld voor GROHE thermostaten en</b> <b>ééngreepsmengkranen</b> voor alle series met 3/4" zichtbare moeren hoek 3/4" x 1/2" tegenmoer 1/2" sprong: 47 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking				<b>Koppeling voor staande montage</b> <b>bedoeld voor GROHE thermostaten en</b> <b>ééngreepsmengkranen</b> bladaansluiting 1/2" aansluiting 1/2" tegenmoer 1/2" sprong 57 mm 70 mm hoog zonder insteeknippel 3/4" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			
	12 036 000	chrom	253,30		47 327 000		42,60
<b>Koppeling voor staande montage</b> <b>bedoeld voor GROHE thermostaten en</b> <b>ééngreepsmengkranen</b> voor Europlus en Florida bladaansluiting 1/2", aansluiting 1/2" tegenmoer 1/2", sprong 57 mm 150 mm hoog, zonder insteeknippel 3/4" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking				<b>Costa Nippel</b> M 20 x 1			
	12 419 000	chrom	41,14		12 063 000	chrom	76,92
<b>Kniekoppeling</b> moer 3/4" x 3/4" M voor thermostaat 34 361 000/34 364 000 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking				<b>Kniekoppeling</b> 1/2" M x 3/4" M schuifrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			
	12 407 000	chrom	179,96		12 444 000	chrom	349,17
<b>Afvoerbocht</b> aansluitpijp Ø 18 mm knelkoppeling 3/4" buitendraad 1/2" schuifrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking				<b>Afvoerbocht</b> <b>met thermometer</b> moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong: 90 mm schroefrozet voor Grotherm XL 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			
	45 058 000	chrom	43,06		12 417 000	chrom	105,33
<b>Set for wall union 200 mm</b> met klemkoppeling 3/4" afvoerbocht 12 407, 1/2 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking				<b>Rechte koppeling</b> moer 1 1/4" x 1" M schroefrozet voor Grotherm XL 35 085 000 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			

# GROHE KOPPELINGEN













	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 <p><b>Moer 1/2"</b> gat 10,5 mm vernikkeld verpakt per 2 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking</p>	12 901 00M	chrom	12,21	 <p><b>Metalen slangetje</b> mousseur lengte: 150 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking</p>	13 911 000	chrom	53,87
 <p><b>Rozet</b> verpakt per 2 stuks</p>	02 210 00M	chrom	17,31	 <p><b>Muurrozet 1/2"</b> Ø 65 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking</p>	02 201 000	chrom	8,77



# GROHE UITGANGEN EN UITLOPEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
 <p><b>Draibare buisuitloop</b> voor keukenmengkranen 1/2 mousseur moer 3/4" sprong: 185 mm zonder aanslag messing <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>	13 041 000	chrom	58,19	 <p><b>C-uitloop</b> voor Minta keukenkraan <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>	13 043 000	chrom	74,16
 <p><b>Uittrekbare sproeikop</b></p>	46 103 000	chrom	68,12	 <p><b>Costa Nippel</b> t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking</p>	45 247 000	chrom	24,06

# GROHE MOUSSEURS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		
	48 189 000	chrom	20,69	<p><b>Waterbesparende set</b> bevat twee voedingsadapters incl. debietregelaar en een mousseur-inzetstuk te combineren met mousseurs M22 / 24 aansluitmaat G 3/8" low flow kit kan niet worden gebruikt op de volgende collecties: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence</p>		48 190 000	chrom	20,69	<p><b>Waterbesparende set</b> bevat twee voedingsadapters incl. debietregelaar en een mousseur-inzetstuk te combineren met mousseurs M22 / 24 aansluitmaat G 3/8" low flow kit kan niet worden gebruikt op de volgende collecties: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence</p>
	13 935 000	chrom	17,79	<p><b>Mousseur</b> binnendraad M 22 x 1 F 5.7 l/min. bij 3 bar <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking binnendraad</p>		13 959 000	chrom	19,52	<p><b>Straalregelaar</b> binnendraad M 22 x 1 F <b>KIWA-Keur Klasse Z</b> 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking binnendraad</p>
	13 954 000	chrom	18,28	<p><b>Laminar straalbreker</b> binnendraad M 22 x 1 F 7.8 l/min. bij 3,5 bar <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking binnendraad</p>		13 950 000	chrom	12,54	<p><b>Mousseur met doorstroombegrenzer</b> binnendraad M 22 x 1 F 9,0 l/min. bij 3 bar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking binnendraad</p>
	13 928 000	chrom	17,27	<p><b>Mousseur</b> binnendraad M 22 x 1 F doorstromingsklasse A <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking binnendraad</p>		48 418 000	chrom	9,19	<p><b>Mousseur</b> binnendraad M 22 x 1 F doorstromingsklasse A 15,0 l/min bij 3 bar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking binnendraad</p>
	13 900 000	chrom	12,63	<p><b>Sistra</b> binnendraad M 22 x 1 F onbeperkt debiet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking binnendraad</p>		48 159 000	chrom	9,03	<p><b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 <b>KIWA-Keur Klasse PCA</b> 5.7 l/min. bij 3 bar <b>SpeedClean</b> antikalksysteem buitendraad</p>
	46 837 000	chrom	26,82	<p><b>Straalregelaar</b> buitendraad M 24 x 1 5.7 l/min <b>GROHE Aquaguide</b> instelbare mousseur <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad</p>		13 960 000	chrom	23,22	<p><b>Laminar straalbreker</b> buitendraad M 24 x 1 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad</p>

# GROHE MOUSSEURS






	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	36 133 000	chrom	23,22		13 955 000	chrom	11,17
	<b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 <b>KIWA-Keur Klasse Z</b> 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel vandalproof <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad				<b>Laminar straalbreker</b> buitendraad M 24 x 1 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad		
	13 951 000	chrom	12,40	 	64 451 000	chrom	10,42
	<b>Mousseur met doorstroombegrenzer</b> buitendraad M 24 x 1 9,0 l/min. bij 3 bar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad			<b>Straalregelaar</b> buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A 13,5 - 15,0 l/min bij 3 bar <b>GROHE Aquaguide</b> instelbare mousseur <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad			
	13 929 000 chrom 13 929 G00 goud 13 929 L00 wit	chrom goud wit	17,18 121,01 36,37		13 952 000	chrom	13,71
	<b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad			<b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse C 30 l/min. bij 3 bar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad			
	13 961 000	chrom	4,47		13 941 000	chrom	7,18
	<b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 stroomklasse: B 25.2 l/min bij 3 bar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad			<b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse D 34.8 - 37.8 l/min bij 3 bar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad			
	13 927 000 chrom 13 927 G00 goud	chrom goud	14,88 168,97		13 930 000	chrom	23,64
	<b>Mousseur</b> buitendraad M 28 x 1 M doorstromingsklasse C 30 l/min. bij 3 bar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad			<b>Mousseur</b> buitendraad M 28 x 1,5 55 l/min. bij 3 bar voor (46 108 000) <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad			
	13 907 000	chrom	9,10		13 943 000		18,44
	<b>Sistra</b> buitendraad M 28 x 1 M doorstromingsklasse M 60.0 - 70.0 l/min bij 3 bar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad			<b>Mousseur</b> buitendraad M 16,5 x 1 5,0 l/min geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad			















# GROHE MOUSSEURS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	46 765 000		27,59		13 937 000		24,85
	<b>Mousseur</b> buitendraad M 16,5 x 1 5.7 l/min. bij 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad				<b>Mousseur set</b> bestaande uit: Mousseur 14,9 l/min bij 3 bar Mousseur 7,2 l/min bij 3 bar buitendraad M 16,5 x 1 inclusief demontage sleutel buitendraad		
	48 408 000		13,60		13 994 000		16,85
	<b>Laminar straalbreker</b> buitendraad M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model uitgebracht vóór 2008 5.7 l/min geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad				<b>Mousseur</b> buitendraad M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model uitgebracht vóór 2008 doorstromingsklasse: A + PCA 15.0 l/min + 5.7 l/min bij 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad		
	13 989 000		26,28		13 926 000		17,20
	<b>Mousseur</b> buitendraad M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model uitgebracht vóór 2008 doorstromingsklasse V 17,8 l/min aan 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad				<b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse C 27,0 l/min aan 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad		
	46 711 000		25,58		13 925 000	chrom	67,21
	<b>Mousseur</b> bevat 2 verschillende inserts: debietklasse A en D 13.5 l/min en 34.8-37.8 l/min bij 3 bar <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geïntegreerd inclusief demontage sleutel				<b>Kogelgewricht met mousseur</b> binnendraad M 22 x 1 F doorstromingsklasse A 13,5 - 15,0 l/min bij 3 bar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking binnendraad		
	13 915 000	chrom	50,76		13 220 000		35,29
	<b>Kogelgewricht met mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking buitendraad				<b>Mousseur</b> 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel		
	48 196 000	chrom	45,49		48 194 000	chrom	47,06
	48 196 DC0	supersteel	60,91		48 194 DC0	supersteel	51,95
	<b>Mousseur</b> binnendraad M 22 x 1 F 19,0 l/min waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue voor K7 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking binnendraad				<b>Mousseur</b> binnendraad M 22 x 1 F 19,0 l/min waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue voor Minta <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking binnendraad		


# GROHE MOUSSEURS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	64 374 000	chromium	33,09		48 343 000	chromium	38,05
<p><b>Mousseur</b> buitendraad M 28 x 1 M 19.0 l/min bij 3 bar waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad</p>				<p><b>Mousseur</b> binnendraad M 26 x 1 19.0 l/min bij 3 bar voor GROHE Blue Home ééngreeps keukenmengkraan met filterfunctie en C- of U-uitloop <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking binnendraad</p>			
	13 999 000 13 999 DC0	chromium supersteel	26,82 70,98		48 370 000	chromium	55,37
<p><b>Mousseur</b> binnendraad M 22 x 1 F 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar Waterstroomregelaar voor heet water voor GROHE Red <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking binnendraad</p>				<p><b>Mousseur</b> binnendraad M 26 x 1 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar voor GROHE Red ééngreeps keukenmengkraan <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking binnendraad</p>			
	13 263 000 13 263 DC0	chromium supersteel	10,42 27,96				
<p><b>Mousseur</b> buitendraad M 28 x 1 M 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar Waterstroomregelaar voor heet water voor GROHE Red <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking buitendraad</p>							










# GROHE AFVOERGARNITUUR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	28 910 000	chrom	58,29	<b>Afvoergarnituur</b> voor wastafels met overloop voor wastafel- en bidetkranen compleet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		chrom	147,38
	28 910 L00	wit	152,55				
	40 565 000	chrom	89,64	<b>Afvoergarnituur</b> voor wastafels met overloop voor set 1 1/4" voor vervanging in een bestaand systeem <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		chrom	52,31
	40 565 DC0	supersteel	125,49				
	40 565 AL0	brushed hard graphite	143,41				
	65 807 DC0	supersteel	73,24	<b>Afvoergarnituur met push-open deksel</b> met push-open deksel, voor wastafels met overloop, afneembare afdekkap, afsluitbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		chrom	55,88
	65 807 EN0	brushed nickel	83,69				
	65 807 GN0	brushed cool sunrise	83,69				
	65 807 DL0	brushed warm sunset	83,69				
	65 807 AL0	brushed hard graphite	83,69				
	07 182 000	chrom	19,45	<b>Stop voor afvoergarnituur</b> voor afvoergarnituur 1 1/4" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		07 052 000	22,18
	07 182 G00	goud	189,96				
	07 341 000	chrom	28,34	<b>Kogelstang</b> voor afvoergarnituur 1 1/4" lengte 350 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		06 844 000	7,70
	28 947 000	chrom	17,75	<b>S-sifon 1 1/4"</b> voor wastafel wandaansluiting schuifrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking		28 946 000	36,30
				<b>S-sifon 1 1/4"</b> voor bidet wandaansluiting schuifrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			










# GROHE AFVOERGARNITUUR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
	28 920 000	chrom	46,65	<b>Bekersifon 1 1/4"</b> voor wastafel wandaansluiting schuifrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		40 564 000	chrom	293,04
						40 564 DC0	supersteel	410,24
			40 564 A00	hard graphite		439,55		
			40 564 AL0	brushed hard graphite		468,86		
				<b>Sifon</b> voor wastafel <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking Messing body				
	28 912 000	chrom	189,23	<b>Bekersifon 1 1/4"</b> voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging grote muurrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking	28 912 DC0	supersteel	264,93	
	28 912 BE0	nickel	283,86		28 912 EN0	brushed nickel	302,78	
	28 912 GL0	cool sunrise	283,86		28 912 GN0	brushed cool sunrise	302,78	
	28 912 DA0	warm sunset	283,86		28 912 DL0	brushed warm sunset	302,78	
	28 912 A00	hard graphite	283,86		28 912 AL0	brushed hard graphite	302,78	
				<b>Bekersifon 1 1/4"</b> voor wastafel, messing, schroefkap voor gemakkelijke reiniging, grote muurrozet <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				

# GROHE VERBINDINGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	14 165 00M	chrom	29,13		47 189 000	chrom	42,64
	<b>Terugslagklep</b> buitendraad 1/2" binnendraad 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking verpakt per 2 stuks				<b>Terugslagklep</b> verpakt per 2 stuks <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	14 116 00M		65,59		14 117 00M		180,80
	<b>Terugslagklep 1/2"</b> verpakt per 2 stuks				<b>Terugslagklep 3/4"</b> verpakt per 2 stuks		
	14 114 00M	chrom	68,42		08 565 000		5,75
	<b>Terugslagklep</b> verpakt per 2 stuks <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				<b>Terugslagklep</b>		
	47 373 000		180,12		49 085 000		24,36
	<b>Non-return valve + shut-off</b>				<b>Terugslagklep</b> inclusief stoppen en O-ringen		
	49 069 000	chrom	34,10				
	<b>Terugslagklep</b> voor Rainshower SmartControl- douchesystemen met thermostaten voor wandmontage inclusief nippel en O-ring						

# GROHE ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	26 646 000	chrom	283,46		42 229 000	Magneetventiel voor Europlus E	188,50
	48 213 000		243,43		42 479 000	Magneetventiel voor Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E en Bau Cosmopolitan E-infrarood elektronische wastafelmengkranen 6 V en 230 V inclusief bevestiging	87,41
	42 394 000		276,83		42 886 000	Batterij Lithium 6V 6V lithium batterij, type CR-P2	36,46
	42 393 000		51,24		65 790 000	Stekker 230 V bedrijfsspanning 6 V kabellengte 400 mm	68,95
	42 388 000		82,51				

# GROHE OMSTELLING

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	08 915 000	chrom	72,41		65 655 000		24,68
	<b>Omstelling bad/douche</b> voor eengreepsmengkranen en thermostaten bad/douche 1/2", muurbevestiging automatische omstelling: bad/douche				<b>Omstelling bad/douche</b> voor eengreepsmengkranen en thermostaten bad/douche 1/2", muurbevestiging automatische omstelling: bad/douche <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	46 947 000	chrom	66,35		06 106 000	chrom	92,74
	<b>Omstelling bad/douche</b> voor ééngreepsmengkranen (wandmontage) EuroCube Joy & Lineare new mechanisch <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				<b>Omstelling bad/douche</b> voor ingebouwde badmengkraan 1/2" automatische omstelling: bad/douche inclusief omstelknop <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	07 531 000	chrom	96,90		46 058 000	chrom	56,37
	<b>Omstelling bad/douche</b> voor ingebouwde ééngreeps badmengkraan 1/2" automatische omstelling: bad/douche inclusief omstelknop <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				<b>Omstelling bad/douche</b> voor universele inbouw- eengreepsmengkranen 1/2" bad/douche inclusief omstelknop tot 2010 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	45 048 000	chrom	52,09		46 056 000	chrom	44,49
	<b>Omstelling bad/douche</b> voor badmengkraan wandmontage inclusief omstelknop <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				<b>Omstelling bad/douche</b> voor badmengkraan wandmontage vergrendelbare automatische omschakeling: bad/douche inclusief omstelknop <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	47 238 000	chrom	40,04		46 920 000	chrom	57,04
	<b>Omstelling bad/douche</b> voor eengreepsmengkranen en thermostaten bad/douche 1/2", muurbevestiging vergrendelbare automatische omschakeling: bad/douche inclusief omstelknop <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				<b>Omstelling bad/douche</b> voor Essence ééngreepsbadmengkraan wandmontage inclusief omstelknop <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		
	48 451 000	chrom	76,09		48 442 000 48 442 DC0	chrom supersteel	85,27 136,38
	<b>Omstelling bad/douche</b> voor ééngreepsbadmengkranen wandmontage en vloermontage inclusief omstelknop <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				<b>Omstelling bad/douche</b> voor inbouw ééngreepsbadmengkranen inclusief omstelknop <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking		

# GROHE OMSTELLING













Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
48 411 000	chrom	46,87			



**Omstelknop**  
voor 5-gats badrandcombinatie  
**GROHE StarLight** schitterende  
chromafwerking



# GROHE SLANGEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
	48 488 000		57,58	48 378 000	chrom	88,54
	<b>Slang</b> voor keukenmengkranen met SmartControl <b>GROHE Magnetic Docking</b> garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop ca. 1425 mm M12 x 1 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			<b>Slang voor uittrekbare sproeier</b> voor GROHE Blue eengreepsmengkraan inclusief gewicht en montagehulp lengte 1425 mm		
	45 484 000	chrom	57,50	45 120 000	chrom	31,24
	<b>Aansluitslang, 470</b> verpakt per 2 stuks			<b>Drukslang</b> klemkoppeling 3/8" voor koperen buis Ø 10 mm koppeling 3/8" 300 mm		
	46 322 000	chrom	31,47	46 255 000	chrom	24,74
	<b>Drukslang M12x1, 530</b>			<b>Drukslang</b> flexibel M10 x 1 x 3,8 x 460,00 mm		
	28 112 000	chrom	35,92	46 104 000	chrom	54,01
	<b>Metalen slang</b> voor keukenmengkraan 1500 mm M 15 x 1 x 3/8" moer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			<b>Metalflex slang</b>		
	46 092 000	chrom	70,37	46 174 000	chrom	60,96
	<b>Metalen slang</b> voor keukenmengkraan met uittrekbare uitloop 1500 mm			<b>Metalflex slang</b>		
	48 293 000		43,62	07 240 000	Teruglooplveer	32,90
	<b>Slang</b> voor keukenmengkraan met sproeier of uittrekbare mousseur <b>GROHE EasyDock</b> : Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie inclusief gewicht en aansluitingsmoer G 1/2 ca. 1425 mm M15 x 1 <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			<b>Teruglooplveer</b>		

# GROHE ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	48 481 000		21,41		42 580 SD0	RealSteel	19,38
<b>GROHE Blue Professional Adapterkabel</b> om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019 lengte 1000 mm				<b>Stop voor afvoergarnituur</b> afvoerplug korf voor keukenspoelbakken zonder automatische afvoer inclusief lipafdichting Ø 83 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
	42 576 SD0	RealSteel	27,39		42 588 SD0	RealSteel	13,10
<b>Stop voor afvoergarnituur</b> afvoerplug korf voor keukenspoelbakken met automatische afvoer instelbare schroef voor het verstellen van de korf inclusief lipafdichting Ø 83 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				<b>Stop voor afvoergarnituur</b> afvoerplug korf voor keukenspoelbakken met automatische afvoer instelbare schroef voor het verstellen van de korf inclusief lipafdichting Ø 79 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
	42 589 SD0	RealSteel	11,80		42 579 SD0	RealSteel	36,58
<b>Stop voor afvoergarnituur</b> afvoerplug korf voor keukenspoelbakken zonder automatische afvoer inclusief lipafdichting Ø 79 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				<b>Cover element</b> afdekelement voor gootsteenoverloop bestaande uit kader en bedrukt plaatje afmeting: 55,3 mm x 30,3 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
	48 487 000 48 487 DC0	chrom supersteel	130,10 255,23		48 473 DC0	supersteel	136,82
<b>Uittrekbare sproeier</b> voor keukenmengkranen met SmartControl uittrekbare sproeier met laminaire straal <b>GROHE Magnetic Docking</b> garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop <b>SmartControl</b> knop voor aan-uit <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				<b>Uittrekbare sproeier</b> voor eengreeps keukenmengkraan 1/2" uittrekbaar met 3 straalsoorten omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douche-straal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%) stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen, automatische terugschakeling naar laminaire straal, variabel instelbare debietbegrenzer, <b>GROHE Magnetic Docking</b> garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop, <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking			
	46 312 LC0 46 312 IE0 46 312 SD0 46 312 UU0 46 312 KH0	wit/grijs chrom / lichtgrijs RealSteel grani-crème zwart/zwart	113,40 102,78 199,61 143,03 110,53		46 173 KH0 46 173 IE0	zwart/zwart chrom / lichtgrijs	126,41 107,29
<b>Uittrekbare sproeier</b> omstelling: mousseur/douchestraal automatische terugschakeling van douche naar mousseurstraal voor keukenmengkraan 33 727, 33 707, 33 933				<b>Uittrekbare sproeier</b>			
	46 575 000 46 575 DC0	chrom supersteel	135,21 161,12		46 592 000	chrom	89,30
<b>K4 Uittrekbare sproeier</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				<b>Minta Uittrekbare sproeier</b> incl. slang			





# GROHE ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
46 710 000	chrom	98,55	 <p><b>Uittrekbare sproeier</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking</p>	46 731 000	chrom	81,57	 <p><b>Uittrekbare sproeier</b> met professionele sproeier gewone straal/sproeier automatische terugschakeling van douche naar mousseurstraal <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking</p>
46 769 000	chrom	55,60	 <p><b>Uittrekbare sproeier</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking</p>	46 246 000 46 246 SDO	chrom RealSteel	90,73 147,33	 <p><b>Uittrekbare Mousseur</b> verwijderbaar voor keukenmengkraan Zedra (33 708) Zedra (33 738) Europlus (33 858)</p>
46 576 000	chrom	130,60	 <p><b>K4</b> <b>Uittrekbare Mousseur</b> voor K4 keukenmengkraan <b>GROHE EasyDock</b>: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie inclusief gewicht ca. 1425 mm M15 x 1</p>	46 590 000	chrom	73,74	 <p><b>Uittrekbare Mousseur</b></p>
46 925 000 46 925 DC0	chrom supersteel	25,85 82,69	 <p><b>Uittrekbare sproeier</b> voor Minta keukenkraan met uittrekbare mousseur <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking</p>	46 926 000 46 926 DC0	chrom supersteel	121,24 76,64	 <p><b>Uittrekbare sproeier</b> gewone straal/sproeier automatische terugschakeling van douche naar mousseurstraal, metalen huis <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking, inclusief demontagesleutel voor mousseur voor Essence, Concetto en Minta wastafelmengkranen</p>
46 757 000	chrom	26,00	 <p><b>Uittrekbare Mousseur</b></p>	46 857 000 46 857 DC0	chrom supersteel	81,34 135,31	 <p><b>Uittrekbare sproeier</b> omstelling: straalbreker/<b>SpeedClean</b> sproeistraal, automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking, <b>SpeedClean</b> antikalksysteem geschikt voor 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000</p>
46 858 000 46 858 DC0	chrom supersteel	37,09 112,78	 <p><b>Uittrekbare sproeier</b> voor één-greepskeukenmengkranen mousseurstraal</p>	46 956 000 46 956 DC0	chrom supersteel	64,03 76,20	 <p><b>Uittrekbare sproeier</b> laminairstraal/douchestraal automatische terugschakeling naar laminaire straal <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking voor Eurosmart 2015 keukenmengkraan</p>

# GROHE ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	46 999 000	chrom	65,81		48 416 000 48 416 DC0	chrom supersteel	42,60 57,26
	<b>Uittrekbare sproeier</b> voor GROHE Blue eengreepsmengkraan <b>L-uitloop</b> omvat Dual flow regelaar voor GROHE Blue uittrekbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking				<b>Uittrekbare sproeier</b> laminairstraal/douchestraal automatische terugschakeling naar laminaire straal <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking inclusief demontage sleutel		
	64 156 000 64 156 DC0	chrom supersteel	70,01 132,91		46 924 000	chrom	84,43
	<b>Uittrekbare sproeier</b> voor K7 eengreeps mengkraan omstelling: straalbreker/ <b>SpeedClean</b> sproeistraal, automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking <b>GROHE EasyDock:</b> Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie inclusief demontage sleutel				<b>Uittrekbare sproeier</b> met professionele sproeier metalen huis gewone straal/sproeier automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal <b>SpeedClean</b> antikalksysteem <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking voor Eurocube keukenkraan profi-spray		
	46 967 000 46 967 DC0	chrom supersteel	85,72 112,35		46 519 000	chrom	96,11
	<b>Uittrekbare sproeier</b> met professionele sproeier omstelling: straalbreker/ <b>SpeedClean</b> sproeistraal automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromoafwerking voor Concetto keukenkraan				<b>Uittrekbare Mousseur</b> voor Minta keukenkraan met uittrekbare mousseur		
	46 338 000		33,16		46 315 000		25,98
	<b>Koppeling</b>				<b>Snelkoppeling</b>		
	05 334 000		4,03				
	<b>Stabilisatieplaat</b>						




# GROHE ONDERDELEN VOOR DOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
28 815 000	zwart	16,56	45 899 000		12,80
	<b>Snelkoppeling</b>			<b>Snelkoppeling</b>	
28 635 XX0	donkergrijs	9,41	28 634 XX0	donkergrijs	31,88
	<b>Relexa Koppelstuk</b> voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust			<b>Relexa Snelkoppeling</b> voor gebruik met traditionele douches zonder geïntegreerde Grohclick met nieuw systeem alleen in combinatie met koppelstuk (28 635/28 637)	
28 637 XX0	donkergrijs	10,83	28 785 000	zwart	28,41
	<b>Relexa Koppelstuk</b> voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust met dynamische doorstroombegrenzer 9,5 l/min. maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 - 6 bar <b>waterbesparend</b>			<b>Geleidestuk 1/2"</b> zwart (voor combinatie van glijstangen van andere fabrikanten met Relexa handdouches)	
28 817 000	chrom	13,29	45 304 000	chrom	42,24
	<b>Adapter 1/2" x 1/4"</b> voor doucheslang 1/2" F en douche- aansluiting 3/4" M <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			<b>Aansluitknie</b> 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking	
45 900 000		33,65	48 279 000	chrom	34,33
	<b>Douche aansluitnippel</b>			<b>Glijstanghouder</b> voor douchesystemen met thermostaat voor wandmontage inclusief bevestigingsset <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking	
48 333 000	chrom	68,78	48 423 000		16,03
	<b>Glijstanghouder metaal</b> inclusief bevestigingsset ter vervanging van de voormalige metalen uitvoering 06 667 00M en 45403000 inclusief demontagesleutel voor het losmaken van voormalige kunststof uitvoering 64245 00M en 48010 000 verpakt per 2, <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking			<b>Glijstanghouder</b> voor douchesystemen met thermostaat voor wandmontage inclusief bevestigingsset <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromafwerking	







# GROHE ONDERDELEN VOOR DOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
06 765 000	chrom	64,42	 <p><b>Glijstuk</b> gepast voor douche rails uit gamma Relexa, Rainshower en Euphoria met diameter van 24,7 mm glijstuk in hoogte verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking</p>	07 659 000	chrom	65,76	 <p><b>Glijstuk</b> gepast voor douche rails uit gamma Tempesta met diameter van 24,7 mm glijstuk in hoogte verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking</p>
12 140 000	chrom	52,89	 <p><b>Glijstuk</b> geschikt voor douchestangen met een diameter van 22,0 mm glijstuk in hoogte verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking</p>	45 650 IP0	Chroom/mat chrom	65,14	 <p><b>Glijstuk</b> gepast voor douche rails Relexa (28 620/28 621) met diameter van 27,8 mm glijstuk in hoogte verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking</p>
12 435 000	chrom	95,85	 <p><b>Relexa Plus</b> <b>Glijstuk metaal</b> voor glijstang Ø 28 mm Ø 28 mm verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking</p>	48 099 000	chrom	17,57	 <p><b>Glijstuk</b> geschikt voor Tempesta glijstangen met een diameter van 21,8 mm glijstuk in hoogte verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking</p>
08 864 000	chrom	27,08	 <p><b>Conische moer</b> voor drie-, vier- en vijfgats ééngreeps badcombinaties voor aansluiting van handdouche met doucheslang om de handdouche met de doucheslang te verbinden <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking</p>	48 177 000	chrom	53,77	 <p><b>Glijstuk</b> geschikt voor douchestangen met een diameter van 24,7 mm glijstuk in hoogte verstelbaar <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking</p>
45 282 000	chrom	32,15	 <p><b>Doorstroombegrenzer 1/2"</b> voor handdouche en zijdouches 8 l/min. bij 1-10 bar</p>	45 363 000	chrom	8,24	 <p><b>Afdekkap</b> voor douchestang Relexa en Tempesta Ø 25 mm</p>
45 656 XX0	donkergrijs	15,42	 <p><b>Pulsator element</b></p>				

# GROHE ONDERDELEN VOOR ACCESSOIRES













	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	40 206 000	chroom	87,03		40 207 000		16,24
	<b>Reserve-brorstel GROHE StarLight</b> schitterende chroomafwerking				<b>Reserve-brorstelkop</b>		
	43 897 000	wit	53,09				
	<b>zeepflacon</b>						

# GROHE DICHTINGEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 077 000		45,04	46 429 K00	zwart	19,45
	<b>Dichtingsset</b> voor keukenkranen			<b>Dichtingsset</b>	
46 090 000		22,37	01 386 00M		14,25
	<b>Dichtingsset</b>			<b>Dichting 1/2"</b> verpakt per 10	
03 214 00M		11,53	01 285 00M		29,68
	<b>Dichting 1/2"</b> multi-verpakking: 1x6 stuks en 1x3 stuks			<b>O-Ring Ø13,5 x Ø2,75</b> verpakt per 20	



# GROHE DIVERSEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
07 653 000	chrom	19,52	03 758 000	chrom	84,17
	<b>Aanslagring 1/2"</b> GROHE StarLight schitterende chromafwerking			<b>Aanslagring voor 1/2"</b> thermostaten	
04 853 00M	chrom	21,60	08 065 00M	chrom	29,06
	<b>Clips</b> multi-verpakking: 5 stuks			<b>Clips</b> multi-verpakking: 5 stuks	
07 002 00M	chrom	12,70	07 264 00M	chrom	8,80
	<b>Zeef</b> verpakt per 2 stuks			<b>Vuilfilter</b> verpakt per 2 stuks	
49 002 00M		9,36	46 739 000	chrom	22,47
	<b>Temperatuurbegrenzer</b> GROHE SafeStop Plus 43°C bevat twee soorten temperatuurbegrenzers die achteraf in thermostaatgrepen kunnen worden gemonteerd verpakt per 10 stuks			<b>Trekstang</b>	
06 048 000	chrom	10,42	06 329 000	chrom	16,66
	<b>Trekstang</b> voor Chiara voor 2004 en Europlus van 1988 tot 1999			<b>Trekstang</b> voor Eurosmart en Eurostyle	
46 249 000	chrom	12,82	46 345 000		20,52
	<b>Universele kraanmontageset</b>			<b>Universele kraanmontageset</b>	

# GROHE DIVERSEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
48 477 000		10,42	46 645 000		12,05
	<b>Installatie set</b> met bevestigingsmoer M33 x 1,5 inclusief afdichtingen			<b>Universele kraanmontageset</b>	
48 384 000		15,16	46 436 000	chrom	10,42
	<b>Schachtbevestiging</b> met bevestigingsmoer M33 x 1,5 inclusief schroeven en afdichtingen			<b>Afdekkap</b>	
46 242 000		10,88	46 243 000	chrom	11,40
	<b>Afdekkap</b>			<b>Afdekkap</b>	
45 023 000		10,20	45 052 000		13,31
	<b>Klepzitting</b>			<b>Ventielzitting 3/4"</b>	
45 044 000	chrom	22,86	45 388 000		107,39
	<b>Aansluitkoppeling 1/2"</b>			<b>Staande voet</b> Voor basisframe voor de montage direct op de vloer bevestigingsmateriaal verpakt per 2 stuks	

# GROHE GEREEDSCHAP

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	02 277 000	chrom	14,23		18 283 00M		13,95
	<b>Steeksleutel 1/2"</b> meervoudige vertanding 8 mm voor 11 148 en 22 917				<b>Toonzaalkoppeling</b> voor montage van 1/2" mengkranen verpakt per 10 stuks		
	49 059 000		10,42		19 332 000		38,00
	<b>Sleutel voor bovenstuk 3/4</b> 36 mm voor montage/demontage fixatie van GROHE TurboStat thermostatische cartouche 3/4" (Grotherm SmartControl) 49 028 000 fixatie van cartouche (GROHE SmartControl mengkraan) 46 898 000 fixatie voor alle Taron producten met 35 mm cartouche 43 374 000, (geproduceerd tot mid-1999 34 mm voor montage/demontage fixatie van GROHE SmartControl AAN-UIT- knoppen 48 359 000				<b>Sleutel voor bovenstuk 3/4</b> 34 mm voor (de)montage van centrale schroefkoppeling en GROHE TurboStat binnenwerken 32 mm voor (de)montage van 35 mm cartouchen		
	19 132 000		35,39		45 654 000		8,89
	<b>Demontage sleutel</b> voor demontage/montage van pijpjes met klik en flexibele aansluitslangen				<b>Demontage sleutel</b>		
	48 021 000	chrom	10,42		19 377 000		55,53
	<b>Demontage sleutel</b> voor mousseurs met huls M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 voor geïntegreerde mousseurs: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 <b>alleen te bestellen per 10 stuks</b>				<b>Moersleutel, plat 30 mm voor</b> <b>opbouwkraanwerk, 34 mm voor</b> <b>thermostatische elementen</b>		
	19 017 000		32,83		19 001 000		47,65
	<b>Pijpsleutel</b> 13 mm voor snelle montage van wastafel- en keukenkranen verpakt per 10				<b>Thermometer</b> temperatuurbereik tussen 0 en 100°C		













# GROHE ONDERHOUD

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
		30,30	48 166 000		22,40
	<b>GROHE Speciaal kraanvet</b> 25 g alleen te bestellen per 15 stuks			<b>GrohClean</b> 500 ml in sproeifles op basis van citroenzuur alleen te bestellen per 10 stuks	




# GROHE ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	
	42 302 000	chrom	89,04	<b>Surf Bedieningsplaat</b> geschikt voor verbouwing/vernieuwing voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel met <b>2 luchtslangen</b> (42 253 000 en 42 774 000) verticale of horizontale montage 156 x 197 mm, ABS, <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie		42 304 000	chrom	88,64
	42 302 SH0	wit	72,45			42 304 SH0	wit	64,14
						42 304 P00	mat chrom	98,36
	42 305 000	chrom	92,64	<b>Skate Air Bedieningsplaat</b> voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel met <b>2 luchtslangen</b> (42 253 000 en 42 774 000) horizontale montage, 156 x 197 mm, ABS <b>GROHE EcoJoy</b> waterbesparende technologie, <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking		37 115 P10	mat chrom/ chrom	19,12
	42 305 SH0	wit	66,20					
	42 305 P00	mat chrom	95,92					
	37 117 P10	mat chrom/ chrom	19,77	<b>Drukknop en rozet</b> voor Servo-Set voor geplaatste keramische reservoirs dekselgat Ø 16 - 35 mm <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking		43 122 000		60,59
							Kapje	
	43 247 000	chrom	103,26	<b>Kapje</b>		43 248 000		121,19
							Metalen cover	
	43 056 000	chrom	11,07	<b>Greep voor WC drukspoelers</b> <b>GROHE StarLight</b> schitterende chromaafwerking		42 740 000		468,86
							Magneetventiel	
	43 544 000		18,60	<b>Kolf compleet</b> voor servo ventiel		43 535 000		4,84
							Duwstang 350mm voor servo ventiel 350 mm	

# GROHE ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	43 540 000		9,52		43 422 000		31,85
	<b>Trekstang</b> voor servo ventiel 451 mm				<b>Veiligheidsventiel</b>		
	43 405 000		141,71		43 451 000		23,51
	<b>Afsluitert</b>				<b>Kolf compleet</b>		
	43 506 000		10,62		42 315 000		16,56
	<b>Balg</b>				<b>Bodemklep zitting</b>		
	42 593 000		36,75		43 533 000		19,75
	<b>Bodemkorf</b> inclusief flow manager reduceert de stroomsnelheid van het water voorkomt overspattend water bij randloze toiletten gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep geschikt voor stortbak GD2				<b>Klepzitting</b>		
	42 764 00M		17,90		42 233 000	chrom	18,28
	<b>Bouten</b> voor WC bevestiging voor Rapid SL en Uniset verpakt per 2 stuks				<b>Aansluitslang</b>		
	42 775 000		10,16		43 745 000		16,24
	<b>Luchtlangen</b>				<b>Dichting 1/2"</b>		

# GROHE ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	43 722 000		20,39		43 714 000		57,02
Dichtingsset					Dichtingsset		
	43 758 00M		79,59				
Membraan vulventiel verpakt per 10							

# GROHE ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET







	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	14 915 000		471,13		14 916 000		403,92
	14 924 SH0	wit	123,08		14 925 SH0	wit	138,46
	14 926 002		384,62		14 926 001		384,62
	14 930 000		30,78		14 937 000	wit	1.230,81
	14 969 000		30,78		14 971 000		30,78
	14 974 000		92,32		14 933 000		30,78



# GROHE ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
	14 919 000	wit	1.353,88		14 976 000	wit	1.533,52
	<b>GROHE Sensia Arena E-bidet unit</b> te gebruiken met 39 354 SH0 voor Sensia Arena douche-wc vervangingsset				<b>GROHE Sensia Arena E-bidet unit</b> voor 39 354 SH1  voor Sensia Arena douche-wc vervangingsset		
	14 927 000		30,78		14 986 SH0	wit	85,34
	<b>GROHE Sensia Arena Filter</b> voor Sensia Arena douche-wc systeem, wandhangend				<b>WC zitting en deksel</b> voor Bau handmatig bediende bidetzitting met soft close		
	14 987 SH0	wit	386,85		42 413 00M		30,07
	<b>Operationele eenheid</b> voor Bau handmatig bediende bidetzitting (36 648 SH0)				<b>Filter</b> voor Bau handmatig bediende bidetzitting		

# GROHE ONDERDELEN KERAMIEK

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adviesprijs (€) excl. BTW
49 025 000	chrom	30,50	49 510 000		78,73
	<b>Installatie set</b> voor een halve sokkel 39 426 000 39 201 000 39 325 000 bevat 2 stuks			<b>Bevestigingsset</b> voor Euro Ceramic WC, wandhangend 203 mm 39 328 000, 39 328 00H	
49 024 000	chrom	85,14	49 529 000	chrom	26,49
	<b>Bevestigingsset</b> voor Euro Ceramic compact WC, wandhangend 203 mm 39 206 000, 39 206 00H			<b>Bevestigingsset</b> voor Bau Ceramic zitting en deksel 39 493 000 39 492 000 bevat 2 stuks	
49 522 000		80,53	37 095 000		40,30
	<b>Installatie set</b> Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000 voor aansluiting via de achterzijde			<b>Vlotterkraan</b> 3/8" universele toepassing <b>niet inbegrepen:</b> adaptor voor leidingverbinding inkortmogelijkheid 100 mm max.	

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
<b>01</b>			<b>11</b>			13 052 000	421, 613	44,04
01 285 00M	632	29,68	11 003 000	604	28,74	13 057 000	613	34,12
01 386 00M	632	14,25	11 006 000	604	30,36	13 070 000	613	40,53
<b>02</b>			11 083 000	604	36,80	13 071 000	421, 613	40,39
02 201 000	612	8,77	11 086 000	604	37,21	13 072 000	613	28,71
02 210 00M	612	17,31	11 101 000	604	28,22	13 073 000	613	39,68
02 277 000	635	14,23	11 102 000	604	28,74	13 076 000	613	41,96
02 490 POM	607	18,93	11 104 000	604	81,15	13 077 000	613	48,58
<b>03</b>			11 105 000	604	81,27	13 080 000	476	233,47
03 214 00M	632	11,53	11 148 000	606	39,26	13 084 000	613	40,27
03 758 000	633	84,17	11 501 000	605	51,88	13 137 000	476	227,20
<b>04</b>			11 502 000	605	54,59	13 138 000	476	234,08
04 853 00M	633	21,60	11 504 000	605	80,57	13 139 003	50	285,08
<b>05</b>			11 505 000	605	80,73	13 139 AL3	50	456,12
05 334 000	628	4,03	11 507 000	605	101,05	13 139 DA3	50	427,62
05 386 00M	608	17,01	11 508 000	605	101,67	13 139 DC3	50	399,11
<b>06</b>			11 550 000	605	66,69	13 139 GL3	50	427,62
06 048 000	633	10,42	<b>12</b>			13 220 000	617	35,29
06 106 000	623	92,74	12 000 00M	610	41,60	13 255 001	167	42,28
06 170 000	604	11,40	12 001 000	610	20,66	13 263 000	618	10,42
06 179 000	605	100,01	12 004 000	610	30,16	13 263 DC0	618	27,96
06 188 000	605	80,34	12 005 000	610	72,64	13 264 001	32	374,23
06 329 000	633	16,66	12 013 000	610	41,86	13 264 A01	32	561,36
06 427 000	609	24,90	12 015 000	611	48,18	13 264 DL1	32	598,78
06 428 000	609	30,04	12 023 000	610	35,55	13 264 GN1	32	598,78
06 706 000	607	31,69	12 030 000	479, 611	83,52	13 269 000	613	127,39
06 707 000	607	49,75	12 036 000	611	253,30	13 270 000	613	138,30
06 765 000	630	64,42	12 041 000	611	130,11	13 278 002	124	120,69
06 844 000	619	7,70	12 050 000	610	22,05	13 280 001	132	114,46
<b>07</b>			12 051 000	478, 489	59,68	13 299 000	20	377,80
07 000 000	599	111,67	12 058 000	610	29,88	13 303 000	86	147,46
07 002 00M	633	12,70	12 060 000	611	254,88	13 303 AL0	86	235,94
07 025 000	605	39,39	12 063 000	611	76,92	13 303 DC0	86	206,46
07 026 000	605	50,85	12 075 000	610	30,07	13 317 001	32	1.676,58
07 052 000	619	22,18	12 140 000	630	52,89	13 317 A01	32	2.514,86
07 146 000	604	13,48	12 400 000	610	65,33	13 317 DL1	32	2.682,53
07 147 000	605	24,71	12 407 000	611	179,96	13 317 GN1	32	2.682,53
07 150 000	605	40,88	12 411 000	480, 610	111,38	13 319 000	19	874,10
07 156 000	605	40,79	12 417 000	480, 611	105,33	13 341 000	59	279,71
07 182 000	619	19,45	12 419 000	611	41,14	13 341 IGO	59	363,62
07 182 G00	619	189,96	12 420 000	480	74,65	13 378 000	477	122,37
07 240 000	625	32,90	12 424 000	480	80,89	13 380 000	477	135,12
07 264 00M	633	8,80	12 426 000	480	88,62	13 383 001	71	275,97
07 341 000	619	28,34	12 428 000	481	98,53	13 404 003	96	170,17
07 513 000	605	34,82	12 430 000	481	126,29	13 404 AL3	96	272,27
07 531 000	623	96,90	12 432 000	481	152,96	13 404 DC3	96	238,24
07 653 000	633	19,52	12 433 000	603	100,14	13 448 003	163	96,56
07 659 000	630	65,76	12 435 000	630	95,85	13 449 001	113	141,90
07 800 000	599	230,10	12 436 000	481	217,63	13 449 A01	113	212,87
<b>08</b>			12 444 000	481, 611	349,17	13 449 AL1	113	227,05
08 065 00M	633	29,06	12 465 000	610	94,85	13 449 DA1	113	212,87
08 201 000	599	140,64	12 662 000	610	27,99	13 449 DC1	113	198,67
08 565 000	621	5,75	12 662 DC0	610	46,43	13 449 DL1	113	227,05
08 791 000	599	15,65	12 693 000	610	33,81	13 449 GL1	113	212,87
08 864 000	630	27,08	12 901 00M	612	12,21	13 449 GN1	113	227,05
08 915 000	623	72,41	<b>13</b>			13 461 000	613	106,73
<b>10</b>			13 005 000	613	41,04	13 462 000	613	136,38
10 099 00M	607	15,46	13 017 000	613	50,36	13 540 000	171	107,78
			13 028 000	421, 613	38,57	13 900 000	615	12,63
			13 034 000	422, 613	58,64	13 907 000	616	9,10
			13 041 000	614	58,19	13 911 000	612	53,87
			13 043 000	614	74,16	13 915 000	617	50,76
			13 049 000	613	74,79	13 925 000	617	67,21
			13 051 000	613	42,08	13 926 000	617	17,20
						13 927 000	616	14,88
						13 927 G00	616	168,97
						13 928 000	615	17,27

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
13 929 000	616	17,18	18 968 DL1	28	368,84	19 446 DL2	31	958,05
13 929 G00	616	121,01	18 968 GN1	28	368,84	19 446 GN2	31	958,05
13 929 L00	616	36,37	<b>19</b>			19 470 000	606	77,63
13 930 000	616	23,64				19 001 000	635	47,65
13 935 000	615	17,79	19 017 000	635	32,83	19 571 003	142	266,97
13 937 000	617	24,85	19 025 000	62, 72	68,04	19 571 LS3	142	347,06
13 941 000	616	7,18	19 069 003	48	110,87	19 573 002	121	248,78
13 943 000	616	18,44	19 069 AL3	48	177,38	19 575 001	129	222,55
13 950 000	615	12,54	19 069 DA3	48	166,29	19 576 002	131	794,77
13 951 000	616	12,40	19 069 DC3	48	155,20	19 577 001	70	1.012,65
13 952 000	616	13,71	19 069 GL3	48	166,29	19 577 AL1	70	1.620,23
13 954 000	615	18,28	19 088 003	48	110,87	19 577 DC1	70	1.417,71
13 955 000	616	11,17	19 088 AL3	48	177,38	19 578 001	112	866,42
13 959 000	615	19,52	19 088 DA3	48	166,29	19 578 A01	112	1.299,63
13 960 000	615	23,22	19 088 DC3	48	155,20	19 578 AL1	112	1.386,28
13 961 000	616	4,47	19 088 GL3	48	166,29	19 578 DA1	112	1.299,63
13 989 000	617	26,28	19 132 000	635	35,39	19 578 DC1	112	1.212,99
13 994 000	617	16,85	19 287 003	39	475,13	19 578 DL1	112	1.386,28
13 999 000	618	26,82	19 287 AL3	39	760,20	19 578 GL1	112	1.299,63
13 999 DC0	618	70,98	19 287 DA3	39	712,70	19 578 GN1	112	1.386,28
<b>14</b>			19 287 DC3	39	665,18	19 590 001	33	254,48
			19 287 GL3	39	712,70	19 590 A01	33	381,72
14 014 000	274	61,56	19 287 002	27	1.107,74	19 590 DL1	33	407,16
14 047 000	275	61,68	19 309 A02	27	1.661,60	19 590 GN1	33	407,16
14 048 000	238, 609	90,15	19 309 DL2	27	1.772,39	19 781 000	18	817,38
14 053 00M	238	43,63	19 309 GN2	27	1.772,39	19 783 000	18	871,86
14 055 000	175, 238	110,51	19 315 001	29	493,99	19 787 001	19	1.798,23
14 056 000	238, 609	101,80	19 315 A01	29	740,99	19 796 000	20	221,61
14 057 000	239, 609	125,07	19 315 DL1	29	790,38	19 798 000	20	308,78
14 058 000	239, 609	49,44	19 315 GN1	29	790,38	19 806 001	172	50,21
14 074 000	501, 519	45,17	19 316 001	31	2.119,67	19 807 001	172	50,21
14 077 XH0	16, 52	29,88	19 316 A01	31	3.179,51	19 809 001	172	30,14
14 079 XH0	211, 262	20,92	19 316 DL1	31	3.391,47	19 840 000	606	30,25
14 114 00M	621	68,42	19 316 GN1	31	3.391,47	19 895 000	81	305,38
14 116 00M	621	65,59	19 317 001	28	434,11	19 895 AL0	81	488,63
14 117 00M	621	180,80	19 317 A01	28	651,17	19 895 DC0	81	427,55
14 165 00M	356, 621	29,13	19 317 DL1	28	694,58	19 897 001	85	1.202,89
14 915 000	640	471,13	19 317 GN1	28	694,58	19 897 AL1	85	1.924,62
14 916 000	640	403,92	19 332 000	635	38,00	19 897 DC1	85	1.684,05
14 919 000	641	1.353,88	19 334 001	33	149,69	19 910 000	86	62,69
14 924 SH0	640	123,08	19 334 A01	33	224,55	19 918 003	40	538,48
14 925 SH0	640	138,46	19 334 DL1	33	239,51	19 918 AL3	40	861,56
14 926 001	640	384,62	19 334 GN1	33	239,51	19 918 DA3	40	807,72
14 926 002	500, 640	384,62	19 377 000	635	55,53	19 918 DC3	40	753,87
14 927 000	641	30,78	19 380 002	30	568,83	19 918 GL3	40	807,72
14 928 000	499	30,78	19 380 A02	30	853,26	19 919 000	59	1.381,10
14 929 000	499	30,78	19 380 DL2	30	910,14	19 919 IG0	59	1.795,43
14 930 000	640	30,78	19 380 GN2	30	910,14	19 922 003	49	1.425,38
14 933 000	640	30,78	19 381 000	153	212,62	19 922 AL3	49	2.280,61
14 936 000	499	46,16	19 386 002	27	1.137,68	19 922 DA3	49	2.138,08
14 937 000	640	1.230,81	19 386 A02	27	1.706,52	19 922 DC3	49	1.995,53
14 969 000	640	30,78	19 386 DL2	27	1.820,28	19 922 GL3	49	2.138,08
14 971 000	640	30,78	19 386 GN2	27	1.820,28	19 923 003	49	1.425,38
14 974 000	640	92,32	19 408 001	105	240,17	19 923 AL3	49	2.280,61
14 976 000	641	1.533,52	19 408 A01	105	360,25	19 923 DA3	49	2.138,08
14 986 SH0	641	85,34	19 408 AL1	105	384,27	19 923 DC3	49	1.995,53
14 987 SH0	641	386,85	19 408 DA1	105	360,25	19 923 GL3	49	2.138,08
14 992 000	500	43,02	19 408 DC1	105	336,24	19 929 000	56	503,50
<b>18</b>			19 408 DL1	105	384,27	19 929 IG0	56	654,53
			19 408 GL1	105	360,25	19 930 000	56	555,93
18 283 00M	635	13,95	19 408 GN1	105	384,27	19 930 IG0	56	722,72
18 349 000	154	32,69	19 409 001	67	296,42	19 936 000	58	1.293,70
18 608 001	222	52,02	19 409 AL1	67	474,28	19 936 IG0	58	1.681,79
18 700 000	224	47,50	19 409 DC1	67	414,99	19 944 000	60	125,87
18 904 001	169	69,47	19 446 002	31	598,78	19 944 IG0	60	163,62
18 968 001	28	230,52	19 446 A02	31	898,17	19 952 000	62, 71	195,21
18 968 A01	28	345,80				19 952 A00	114, 174	292,81



# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
23 310 IG0	55	545,45	23 447 ALO	81	512,58	23 715 003	140	128,68
23 313 000	55	555,93	23 447 DC0	81	448,50	23 716 003	141	135,12
23 313 IG0	55	722,72	23 448 002	120	226,51	23 718 003	141	210,72
23 315 000	57	472,01	23 449 002	120	220,05	23 718 LS3	141	273,93
23 315 IG0	57	613,62	23 450 001	127	174,18	23 719 003	142	262,18
23 316 000	57	489,51	23 451 001	127	167,73	23 719 LS3	142	340,84
23 316 IG0	57	636,36	23 462 001	102	218,89	23 720 003	143	135,12
23 317 000	57	611,88	23 462 A01	102	328,33	23 720 LS3	143	175,64
23 317 IG0	57	795,45	23 462 AL1	102	350,22	23 722 003	143	149,59
23 318 000	59	1.961,50	23 462 DA1	102	328,33	23 722 LS3	143	194,47
23 318 IG0	59	2.549,96	23 462 DC1	102	306,45	23 726 003	144	183,37
23 319 000	57	265,47	23 462 DL1	102	350,22	23 726 LS3	144	238,38
23 322 003	159	108,19	23 462 GL1	102	328,33	23 729 30A	146	207,14
23 324 003	159	102,08	23 462 GN1	102	350,22	23 739 002	128	258,55
23 325 000	150	131,25	23 463 001	103	212,80	23 741 001	112	2.449,89
23 326 000	150	125,15	23 480 001	102	201,31	23 741 DC1	112	3.590,86
23 327 000	150	125,15	23 491 001	113	1.368,04	23 762 001	165	98,89
23 327 KWO	150	175,22	23 491 A01	113	2.052,06	23 763 001	165	122,16
23 335 001	165	82,10	23 491 AL1	113	2.188,86	23 764 001	166	133,78
23 337 001	165	76,53	23 491 DA1	113	2.052,06	23 790 001	65	243,50
23 338 001	166	82,10	23 491 DC1	113	1.915,26	23 791 001	65	243,50
23 373 20E	134	139,32	23 491 DL1	113	2.188,86	23 791 AL1	65	389,61
23 374 003	139	141,55	23 491 GL1	113	2.052,06	23 791 DC1	65	340,90
23 374 20E	134	145,79	23 491 GN1	113	2.188,86	23 792 001	71	1.883,08
23 374 LS3	139	184,01	23 537 003	159	155,01	23 792 AL1	71	3.012,94
23 376 00E	149	108,36	23 541 001	103	234,08	23 792 DC1	71	2.636,33
23 377 00E	149	114,47	23 564 003	138	147,45	23 843 003	91	395,04
23 379 001	102	186,97	23 567 003	140	141,55	23 843 AL3	91	632,07
23 380 10E	127	152,58	23 569 003	141	221,18	23 843 DC3	91	553,06
23 381 10E	127	146,23	23 569 LS3	141	287,52	23 844 003	91	395,04
23 382 20E	120	192,37	23 570 003	141	274,26	23 846 003	96	1.847,59
23 384 20E	120	199,01	23 570 LS3	141	356,52	23 846 AL3	96	2.956,14
23 385 10E	127	146,23	23 571 000	67, 106	270,23	23 846 DC3	96	2.586,63
23 387 20E	133	145,79	23 589 001	100	186,97	23 851 003	90	340,34
23 389 20E	119	192,37	23 589 A01	100	280,45	23 851 AL3	90	544,56
23 390 00E	79	246,27	23 589 AL1	100	299,14	23 851 DC3	90	476,49
23 392 00E	79	239,71	23 589 DA1	100	280,45	23 856 001	25	2.095,72
23 393 30E	159	108,19	23 589 DC1	100	261,76	23 856 A01	25	3.143,59
23 395 30E	159	102,08	23 589 DL1	100	299,14	23 856 DL1	25	3.353,15
23 396 00E	151	131,25	23 589 GL1	100	280,45	23 856 GN1	25	3.353,15
23 397 00E	151	125,15	23 589 GN1	100	299,14	23 870 003	90	243,11
23 398 00E	151	125,15	23 590 001	100	180,88	23 871 003	90	303,88
23 403 001	25	688,59	23 590 A01	100	271,33	23 871 AL3	90	486,21
23 403 A01	25	1.032,89	23 590 AL1	100	289,42	23 871 DC3	90	425,43
23 403 DL1	25	1.101,74	23 590 DA1	100	271,33	23 872 003	90	303,88
23 403 GN1	25	1.101,74	23 590 DC1	100	253,25	23 873 003	91	340,34
23 405 001	66	363,64	23 590 DL1	100	289,42	23 920 001	128	247,21
23 405 AL1	66	581,81	23 590 GL1	100	271,33	23 921 000	152	209,59
23 405 DC1	66	509,08	23 590 GN1	100	289,42	23 922 003	157	94,52
23 406 000	80	342,78	23 591 001	101	186,97	23 923 003	159	108,19
23 406 ALO	80	548,45	23 602 001	167	111,68	23 924 003	158	94,52
23 406 DC0	80	479,89	23 633 001	166	82,10	23 925 000	148	109,40
23 425 000	115	236,80	23 656 000	73	277,42	23 926 000	150	126,67
23 427 000	115	251,23	23 657 000	73	297,44	23 927 000	149	109,67
23 428 000	115	360,98	23 658 000	73	291,73	23 928 000	151	125,15
23 429 000	27, 27	279,85	23 661 000	73	391,93	23 929 003	138	136,75
23 430 000	116	265,69	23 664 000	74	305,20	23 930 003	139	143,24
23 431 000	116	360,98	23 665 000	74	349,02	23 931 001	126	146,30
23 432 000	121	346,25	23 666 000	75	428,89	23 932 001	127	167,81
23 444 001	67	320,77	23 667 001	78	1.839,75	23 933 001	152	169,86
23 444 AL1	67	513,24	23 672 001	86	1.848,13	23 958 003	89	858,73
23 444 DC1	67	449,08	23 672 AL1	86	2.957,00	23 959 003	89	896,45
23 445 000	79	259,48	23 672 DC1	86	2.587,37	23 965 003	156	94,52
23 445 ALO	79	415,17	23 708 003	138	141,55	23 966 003	156	88,41
23 445 DC0	79	363,27	23 709 003	139	135,12	23 967 003	156	88,41
23 446 000	80	253,09	23 709 LS3	139	175,64	23 968 003	156	94,52
23 447 000	81	320,36	23 713 003	140	128,68	23 969 003	157	94,52

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
23 970 003	159	155,01	24 064 DC1	69	338,14	24 160 001	27	329,32
23 971 003	160	209,40	24 065 003	41	363,50	24 160 A01	27	493,99
23 974 003	158	94,52	24 065 AL3	41	581,59	24 160 DL1	27	526,92
23 975 003	157	363,54	24 065 DA3	41	545,24	24 160 GN1	27	526,92
23 976 003	159	230,34	24 065 DC3	41	508,90	24 167 001	110	211,09
23 981 003	482	124,18	24 065 GL3	41	545,24	24 167 A01	110	316,62
23 982 003	483	110,51	24 066 003	41	399,84	24 167 AL1	110	337,74
23 983 003	483	124,18	24 066 AL3	41	639,76	24 167 DA1	110	316,62
23 984 003	483	180,02	24 066 DA3	41	599,77	24 167 DC1	110	295,53
23 985 003	483	193,69	24 066 DC3	41	559,79	24 167 DL1	110	337,74
23 988 003	482	138,15	24 066 GL3	41	599,77	24 167 GL1	110	316,62
23 989 003	482	151,82	24 067 000	58	340,86	24 167 GN1	110	337,74
<b>24</b>			24 067 IGO	58	409,02	24 168 001	109	191,90
24 027 003	47	538,48	24 068 000	58	374,93	24 168 A01	109	287,84
24 027 AL3	47	861,56	24 068 IGO	58	449,93	24 168 AL1	109	307,03
24 027 DA3	47	807,72	24 075 000	214	426,23	24 168 DA1	109	287,84
24 027 DC3	47	753,87	24 076 000	214	475,13	24 168 DC1	109	268,66
24 027 GL3	47	807,72	24 077 000	215	475,13	24 168 DL1	109	307,03
24 036 000	116	251,23	24 078 000	212	426,23	24 168 GL1	109	287,84
24 042 003	162	136,11	24 079 000	212	475,13	24 168 GN1	109	307,03
24 043 003	163	149,78	24 080 000	213	475,13	24 169 001	111	238,77
24 046 003	146	152,36	24 092 001	111	238,77	24 169 A01	111	358,15
24 046 LS3	146	191,08	24 092 A01	111	358,15	24 169 AL1	111	382,02
24 047 003	147	167,59	24 092 AL1	111	382,02	24 169 DA1	111	358,15
24 047 LS3	147	210,19	24 092 DA1	111	358,15	24 169 DC1	111	334,26
24 048 003	146	154,16	24 092 DC1	111	334,26	24 169 DL1	111	382,02
24 048 LS3	146	200,40	24 092 DL1	111	382,02	24 169 GL1	111	358,15
24 049 003	147	169,56	24 092 GL1	111	358,15	24 169 GN1	111	382,02
24 049 LS3	147	220,44	24 092 GN1	111	382,02	24 170 001	104	325,29
24 053 001	131	165,77	24 093 003	95	273,49	24 170 A01	104	487,93
24 054 001	131	182,35	24 093 AL3	95	437,58	24 170 AL1	104	520,46
24 055 002	117, 123	177,24	24 093 DC3	95	382,89	24 170 DA1	104	487,93
24 056 002	117, 124	194,96	24 094 000	76, 83	256,23	24 170 DC1	104	455,41
24 057 001	109	191,90	24 094 ALO	83	409,98	24 170 DL1	104	520,46
24 057 A01	109	287,84	24 094 DC0	83	358,72	24 170 GL1	104	487,93
24 057 AL1	109	307,03	24 095 001	70	269,21	24 170 GN1	104	520,46
24 057 DA1	109	287,84	24 095 AL1	70	430,74	24 171 001	100	186,97
24 057 DC1	109	268,66	24 095 DC1	70	376,89	24 171 A01	100	280,45
24 057 DL1	109	307,03	24 096 003	42	427,52	24 171 AL1	100	299,14
24 057 GL1	109	287,84	24 096 AL3	42	684,04	24 171 DA1	100	280,45
24 057 GN1	109	307,03	24 096 DA3	42	641,28	24 171 DC1	100	261,76
24 058 001	110	211,09	24 096 DC3	42	598,53	24 171 DL1	100	299,14
24 058 A01	110	316,62	24 096 GL3	42	641,28	24 171 GL1	100	280,45
24 058 AL1	110	337,74	24 134 003	42	702,09	24 171 GN1	100	299,14
24 058 DA1	110	316,62	24 134 AL3	42	1.123,33	24 172 001	100	180,88
24 058 DC1	110	295,53	24 134 DA3	42	1.053,12	24 172 A01	100	271,33
24 058 DL1	110	337,74	24 134 DC3	42	982,91	24 172 AL1	100	289,42
24 058 GL1	110	316,62	24 134 GL3	42	1.053,12	24 172 DA1	100	271,33
24 058 GN1	110	337,74	24 135 003	43	750,97	24 172 DC1	100	253,25
24 059 003	94	230,94	24 135 AL3	43	1.201,56	24 172 DL1	100	289,42
24 059 AL3	94	369,52	24 135 DA3	43	1.126,47	24 172 GL1	100	271,33
24 059 DC3	94	323,33	24 135 DC3	43	1.051,37	24 172 GN1	100	289,42
24 060 003	95	243,11	24 135 GL3	43	1.126,47	24 173 001	102	218,89
24 060 AL3	95	388,96	24 138 003	43	750,97	24 173 A01	102	328,33
24 060 DC3	95	340,34	24 138 AL3	43	1.201,56	24 173 AL1	102	350,22
24 061 000	75, 83	208,15	24 138 DA3	43	1.126,47	24 173 DA1	102	328,33
24 061 ALO	83	333,03	24 138 DC3	43	1.051,37	24 173 DC1	102	306,45
24 061 DC0	83	291,41	24 138 GL3	43	1.126,47	24 173 DL1	102	350,22
24 062 000	76, 83	228,97	24 153 000	76, 84	538,27	24 173 GL1	102	328,33
24 062 ALO	83	366,34	24 153 ALO	76, 84	861,23	24 173 GN1	102	350,22
24 062 DC0	83	320,54	24 153 DC0	76, 84	753,58	24 174 001	103	240,17
24 063 001	69	219,58	24 154 000	77, 84	600,02	24 174 A01	103	360,25
24 063 AL1	69	351,32	24 154 ALO	77, 84	960,02	24 174 AL1	103	384,27
24 063 DC1	69	307,40	24 154 DC0	77, 84	840,03	24 174 DA1	103	360,25
24 064 001	69	241,53	24 155 000	77, 85	600,02	24 174 DC1	103	336,24
24 064 AL1	69	386,46	24 155 ALO	77, 85	960,02	24 174 DL1	103	384,27
			24 155 DC0	77, 85	840,03	24 174 GL1	103	360,25









# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
28 419 002	334	34,99	28 990 DLO	174	341,26	29 124 000	200	620,83
28 421 002	334	46,63	28 990 ENO	174	341,26	29 124 A00	200	931,25
28 429 000	300, 341	48,35	28 990 GLO	174	319,93	29 124 AL0	200	993,33
28 436 002	334	89,42	28 990 GNO	174	341,26	29 124 DC0	200	869,16
28 497 000	299	81,00	28 991 000	174, 507	295,84	29 124 DLO	200	993,33
28 541 000	300, 341	85,60	28 993 000	174	67,02	29 124 GNO	200	993,33
28 576 000	298	91,77	28 995 000	175	325,11	29 125 000	201	745,00
28 587 000	352	204,29				29 126 000	201, 245	671,51
28 593 002	334	89,32				29 126 A00	201	1.007,27
28 605 000	340, 348	17,12	29 007 000	479	193,45	29 126 AL0	201	1.074,42
28 620 000	352	114,13	29 009 000	175	88,10	29 126 DC0	201	940,11
28 621 000	352	116,31	29 025 002	18, 26	282,31	29 126 DLO	201	1.074,42
28 622 000	347	18,62	29 032 000	20, 33	36,73	29 126 GNO	201	1.074,42
28 623 000	346	37,89	29 033 000	20, 33	301,38	29 127 000	202	409,75
28 626 000	351	34,24	29 037 000	19, 59	895,49	29 127 A00	202	614,63
28 628 000	351	34,35	29 037 001	31	892,34	29 127 AL0	202	655,61
28 629 000	351	63,31	29 037 002	32, 49	892,34	29 127 DC0	202	573,65
28 631 000	354	51,79	29 069 000	246	161,24	29 127 DLO	202	655,61
28 634 XX0	355, 629	31,88	29 072 000	246	286,69	29 127 GNO	202	655,61
28 635 XX0	355, 629	9,41	29 073 000	246	286,69	29 144 000	15	490,97
28 637 XX0	629	10,83	29 074 000	247	465,85	29 145 000	15	541,65
28 671 000	350	34,45	29 080 001	166	132,45	29 146 000	15	592,33
28 672 000	351	39,78	29 094 000	477	312,05	29 147 000	14	490,97
28 678 000	351	40,73	29 095 000	477	318,48	29 148 000	14	541,65
28 679 000	351	51,35	29 097 003	142	254,14	29 149 000	14	592,33
28 680 000	350	49,30	29 097 LS3	142	330,38	29 150 LS0	207	734,86
28 690 000	301, 346	126,66	29 118 000	50, 204	570,15	29 151 LS0	207	785,54
28 724 000	299	60,80	29 118 A00	204	855,23	29 152 LS0	208	518,46
28 724 LS0	299	89,59	29 118 AL0	50, 204	912,24	29 153 LS0	202	734,86
28 778 000	291	771,61	29 118 DA0	50, 204	855,23	29 156 LS0	203	785,54
28 785 000	629	28,41	29 118 DC0	50, 204	798,21	29 157 LS0	203	836,22
28 789 002	336	79,18	29 118 DLO	204	912,24	29 158 LS0	204	518,46
28 796 000	318	150,29	29 118 GLO	50, 204	855,23	29 176 001	29	538,90
28 812 000	355	8,05	29 118 GNO	204	912,24	29 176 A01	29	808,35
28 813 000	355	6,98	29 119 000	50, 205	620,83	29 176 DL1	29	862,25
28 815 000	629	16,56	29 119 A00	205	931,25	29 176 GN1	29	862,25
28 817 000	629	13,29	29 119 AL0	50, 205	993,33	29 181 002	30	598,78
28 856 000	354	39,15	29 119 DA0	50, 205	931,25	29 181 A02	30	898,17
28 874 000	356, 479	20,01	29 119 DC0	50, 205	869,16	29 181 DL2	30	958,05
28 900 000	619	147,38	29 119 DLO	205	993,33	29 181 GN2	30	958,05
28 910 000	619	58,29	29 119 GLO	50, 205	931,25	29 192 001	105	240,17
28 910 L00	619	152,55	29 119 GNO	205	993,33	29 192 A01	105	360,25
28 912 000	62, 72	189,23	29 120 000	205	745,00	29 192 AL1	105	384,27
28 912 A00	114, 620	283,86	29 121 000	51, 206	671,51	29 192 DA1	105	360,25
28 912 AL0	72, 99	302,78	29 121 A00	206	1.007,27	29 192 DC1	105	336,24
28 912 BE0	620	283,86	29 121 AL0	51, 206	1.074,42	29 192 DL1	105	384,27
28 912 DA0	114, 620	283,86	29 121 DA0	51, 206	1.007,27	29 192 GL1	105	360,25
28 912 DC0	72, 99	264,93	29 121 DC0	51, 206	940,11	29 192 GN1	105	384,27
28 912 DLO	114, 620	302,78	29 121 DLO	206	1.074,42	29 193 001	106	270,56
28 912 ENO	620	302,78	29 121 GLO	51, 206	1.007,27	29 193 A01	106	405,85
28 912 GLO	114, 620	283,86	29 121 GNO	206	1.074,42	29 193 AL1	106	432,91
28 912 GNO	114, 620	302,78	29 122 000	51, 206	409,75	29 193 DA1	106	405,85
28 920 000	620	46,65	29 122 A00	206	614,63	29 193 DC1	106	378,80
28 939 000	176	120,81	29 122 AL0	51, 206	655,61	29 193 DL1	106	432,91
28 943 000	176, 507	158,94	29 122 BE0	206	614,63	29 193 GL1	106	405,85
28 946 000	619	36,30	29 122 DA0	51, 206	614,63	29 193 GN1	106	432,91
28 947 000	619	17,75	29 122 DC0	51, 206	573,65	29 303 003	92	296,59
28 948 000	296, 319	259,77	29 122 DLO	206	655,61	29 303 AL3	92	474,54
28 963 000	175	45,85	29 122 ENO	206	655,61	29 303 DC3	92	415,23
28 982 000	298	159,63	29 122 GLO	51, 206	614,63	29 306 003	92	316,04
28 988 000	356, 479	45,55	29 122 GNO	206	655,61	29 307 003	95	1.002,81
28 990 000	174	213,29	29 123 000	200	570,15	29 307 AL3	95	1.604,48
28 990 A00	174	319,93	29 123 A00	200	855,23	29 307 DC3	95	1.403,92
28 990 AL0	174	341,26	29 123 AL0	200	912,24	29 337 003	160	190,79
28 990 BE0	174	319,93	29 123 DC0	200	798,21	29 338 003	160	207,94
28 990 DA0	174	319,93	29 123 DLO	200	912,24	29 708 000	62	312,90
28 990 DC0	174	298,60	29 123 GNO	200	912,24	29 800 000	87, 172	24,67

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
29 801 000	87, 172	24,67	30 294 GLO	399	818,17	31 128 001	405	231,61
29 802 000	87, 172	45,66	30 294 GNO	399	876,61	31 128 DC1	405	301,09
29 803 000	87, 172	45,66	30 305 001	411	180,32	31 129 001	405	281,97
29 804 000	87, 172	45,66	30 305 DC1	411	234,41	31 129 DC1	405	366,56
29 805 000	87, 172	71,33	30 321 DG0	399	81,17	31 159 002	408	346,36
29 811 000	240	22,40	30 321 DPO	399	81,17	31 182 001	416	102,91
29 813 000	240	39,29	30 321 DU0	399	81,17	31 187 001	416	114,76
29 904 LSO	208	836,22	30 321 GE0	399	81,17	31 191 001	415	114,76
<b>30</b>			30 321 HG0	399	81,17	31 255 000	401	303,04
30 008 001	171	37,25	30 321 MW0	399	81,17	31 255 DC0	401	393,96
30 031 001	382	1.272,66	30 321 TY0	399	81,17	31 302 002	366	2.084,59
30 031 DC1	382	1.463,56	30 321 XCO	399	81,17	31 302 DC2	366	2.397,28
30 079 001	383	1.527,20	30 321 YFO	399	81,17	31 323 002	362	2.150,49
30 079 DC1	383	1.756,28	30 321 YRO	399	81,17	31 323 DC2	362	2.473,06
30 080 001	386	1.414,07	30 324 001	382	1.272,66	31 325 002	364	2.370,15
30 083 001	384	1.414,07	30 324 DC1	382	1.463,56	31 325 DC2	364	2.725,67
30 083 A01	384	1.696,89	30 325 001	384	1.527,20	31 326 002	365	2.370,15
30 083 AL1	384	1.767,59	30 325 DC1	384	1.756,28	31 326 DC2	365	2.725,67
30 083 DA1	384	1.696,89	30 327 001	385	1.414,07	31 347 003	363	2.150,49
30 083 DC1	384	1.626,18	30 327 A01	385	1.696,89	31 347 DC3	363	2.473,06
30 083 DL1	384	1.767,59	30 327 AL1	385	1.767,59	31 358 002	392	733,39
30 085 001	386	1.300,95	30 327 DA1	385	1.696,89	31 358 DC2	392	953,40
30 085 A01	386	1.561,13	30 327 DC1	385	1.626,18	31 360 001	392	737,77
30 085 AL1	386	1.626,18	30 327 DL1	385	1.767,59	31 360 DC1	392	959,10
30 085 DA1	386	1.561,13	30 339 001	387	1.300,95	31 368 001	418	110,53
30 085 DC1	386	1.496,09	30 339 DC1	387	1.496,09	31 375 000	393	271,61
30 085 DL1	386	1.626,18	30 355 001	412	180,32	31 375 A00	393	380,25
30 098 001	171, 416	44,36	30 362 000	398	633,23	31 375 AL0	393	407,41
30 144 001	383	1.272,66	30 362 AL0	398	949,84	31 375 DA0	393	380,25
30 144 DC1	383	1.463,56	30 362 DC0	398	823,20	31 375 DC0	393	353,09
30 193 000	409	134,95	30 374 001	385	1.014,38	31 375 DL0	393	407,41
30 193 DC0	409	175,43	30 374 DC1	385	1.166,53	31 379 000	391	814,42
30 194 000	409	154,67	30 382 000	376	538,17	31 379 DC0	391	1.058,75
30 208 000	485	296,48	30 382 DC0	376	699,62	31 391 003	413	151,23
30 219 002	396	824,11	30 383 000	376	373,42	31 395 000	401	728,56
30 219 DC2	396	1.071,34	30 385 000	376	351,46	31 395 DC0	401	947,13
30 269 000	400	314,61	30 387 000	377	274,58	31 454 001	370	1.658,14
30 269 A00	400	440,45	30 463 000	412	127,96	31 454 A01	370	1.989,77
30 269 AL0	400	471,91	30 463 DC0	412	166,36	31 454 AL1	370	2.072,68
30 269 DA0	400	440,45	30 484 001	171, 416	61,32	31 454 DA1	370	1.989,77
30 269 DC0	400	408,98	30 503 000	399	584,40	31 454 DC1	370	1.906,86
30 269 DL0	400	471,91	30 503 DC0	399	738,02	31 454 DL1	370	2.072,68
30 269 GLO	400	440,45	30 504 000	400	413,95	31 455 001	368	1.658,14
30 269 GNO	400	471,91	30 504 A00	400	562,99	31 455 A01	368	1.989,77
30 270 000	400	413,95	30 504 AL0	400	603,19	31 455 AL1	368	2.072,68
30 270 A00	400	579,54	30 504 DA0	400	562,99	31 455 DA1	368	1.989,77
30 270 AL0	400	620,93	30 504 DC0	400	522,77	31 455 DC1	368	1.906,86
30 270 DA0	400	579,54	30 504 DLO	400	603,19	31 455 DL1	368	2.072,68
30 270 DC0	400	538,15	30 504 GLO	400	562,99	31 456 001	372	1.658,14
30 270 DLO	400	620,93	30 504 GNO	400	603,19	31 456 DC1	372	1.906,86
30 270 GLO	400	579,54	30 505 000	400	314,61	31 481 001	409	245,02
30 270 GNO	400	620,93	30 505 A00	400	427,87	31 482 003	407	255,34
30 273 001	405	321,00	30 505 AL0	400	458,43	31 483 002	404	265,68
30 273 DC1	405	417,30	30 505 DA0	400	427,87	31 483 DC2	404	345,39
30 274 000	393	376,32	30 505 DC0	400	397,30	31 491 000	404	464,37
30 274 A00	393	526,85	30 505 DLO	400	458,43	31 491 DC0	404	603,68
30 274 AL0	393	564,48	30 505 GLO	400	427,87	31 498 001	374	1.600,16
30 274 DA0	393	526,85	30 505 GNO	400	458,43	31 498 A01	374	1.920,20
30 274 DC0	393	489,22	30 506 000	411	140,47	31 498 AL1	374	2.000,20
30 274 DLO	393	564,48	30 567 000	412	171,59	31 498 DA1	374	1.920,20
30 294 000	399	584,40	30 567 DC0	412	223,07	31 498 DC1	374	1.840,19
30 294 A00	399	818,17	<b>31</b>			31 498 DL1	374	2.000,20
30 294 AL0	399	876,61	31 067 001	416	126,62	31 509 003	413	151,23
30 294 DA0	399	818,17	31 124 002	408	203,14	31 536 001	418	110,51
30 294 DC0	399	759,72	31 126 004	407	239,12	31 539 000	371	1.923,14
30 294 DLO	399	876,61	31 127 002	407	259,79	31 539 DC0	371	2.211,61
						31 541 000	369	1.923,14

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
31 541 DC0	369	2.211,61	31 649 AT0	436	412,91	32 221 003	411	122,16
31 543 000	373	1.923,14	31 650 AP0	433	266,46	32 224 003	413	151,23
31 543 DC0	373	2.211,61	31 650 AT0	433	266,46	32 228 002	137	178,21
31 552 SD1	432	110,42	31 651 AP0	433	314,54	32 229 002	136	145,79
31 562 SD1	431	196,50	31 651 AT0	433	314,54	32 240 10E	126	146,23
31 563 SD1	427	245,69	31 652 AP0	433	351,43	32 257 001	403	305,62
31 564 SD1	431	196,50	31 652 AT0	433	351,43	32 257 002	402	324,67
31 565 SD1	431	208,79	31 653 AP0	434	233,38	32 259 003	402	262,04
31 566 SD0	429	171,90	31 653 AT0	434	233,38	32 294 002	396	470,91
31 567 SD0	430	228,47	31 654 AP0	434	268,07	32 294 DC2	396	612,19
31 568 SD0	429	240,76	31 654 AT0	434	268,07	32 321 002	394	315,17
31 569 SD0	429	344,05	31 655 AP0	434	317,25	32 321 A02	394	441,22
31 570 SD0	430	344,05	31 655 AT0	434	317,25	32 321 AL2	394	472,75
31 571 SD1	427	208,79	31 656 AP0	438	218,88	32 321 DA2	394	441,22
31 572 SD1	428	265,35	31 656 AT0	438	218,88	32 321 DC2	394	409,71
31 573 SD1	428	393,23	31 680 000	419	94,47	32 321 DL2	394	472,75
31 574 SD1	425	272,73	31 688 000	418	104,71	32 322 002	395	315,17
31 575 SD1	425	336,67	31 706 000	418	104,71	32 322 A02	395	441,22
31 576 SD1	425	312,08	31 715 000	419	104,71	32 322 AL2	395	472,75
31 577 SD1	426	312,08	31 719 SD0	432	145,10	32 322 DA2	395	441,22
31 578 SD1	426	245,69	31 726 SD0	426	272,73	32 322 DC2	395	409,71
31 580 SD1	427	319,46	31 812 001	415	118,71	32 322 DL2	395	472,75
31 581 SD1	423	981,25	31 829 001	415	104,87	32 467 003	157	88,41
31 582 SD1	423	981,25	31 831 001	415	98,93	32 468 003	140	135,12
31 583 SD1	423	661,54	31 876 000	360	2.958,14	32 468 20E	134	139,32
31 584 SD1	424	735,32	31 876 DC0	360	3.401,87	32 469 20E	119	192,37
31 585 SD1	424	981,25	31 877 000	361	2.834,89	32 482 003	413	151,23
31 586 SD1	424	858,28	31 930 001	415	213,67	32 488 000	395	252,49
31 587 SD0	430	240,76				32 488 A00	395	353,50
31 588 SD1	428	277,66				32 488 AL0	395	378,74
31 593 002	396	666,55	32 042 003	39	475,13	32 488 DA0	395	353,50
31 593 DC2	396	866,53	32 042 AL3	39	760,20	32 488 DC0	395	328,24
31 613 000	392	464,06	32 042 DA3	39	712,70	32 488 DL0	395	378,74
31 613 A00	392	649,67	32 042 DC3	39	665,18	32 553 002	397	441,48
31 613 DA0	392	649,67	32 042 GL3	39	712,70	32 553 DC2	397	573,93
31 613 DC0	392	603,27	32 043 003	39	411,78	32 612 003	89	243,11
31 615 000	399	560,52	32 043 AL3	39	658,84	32 612 AL3	89	388,96
31 615 A00	399	784,73	32 043 DA3	39	617,67	32 612 DC3	89	340,34
31 615 AL0	399	840,77	32 043 DC3	39	576,49	32 618 003	91	376,81
31 615 BE0	399	784,73	32 043 GL3	39	617,67	32 618 AL3	91	602,90
31 615 DA0	399	784,73	32 067 000	395	306,59	32 618 DC3	91	527,53
31 615 DC0	399	728,67	32 108 003	40	538,48	32 628 001	103	240,17
31 615 DL0	399	840,77	32 108 AL3	40	861,56	32 628 A01	103	360,25
31 615 EN0	399	840,77	32 108 DA3	40	807,72	32 628 AL1	103	384,27
31 615 GL0	399	784,73	32 108 DC3	40	753,87	32 628 DA1	103	360,25
31 615 GN0	399	840,77	32 108 GL3	40	807,72	32 628 DC1	103	336,24
31 639 AP0	437	263,15	32 109 001	65	243,50	32 628 DL1	103	384,27
31 639 AT0	437	263,15	32 109 AL1	65	389,61	32 628 GL1	103	360,25
31 640 AP0	437	331,56	32 109 DC1	65	340,90	32 628 GN1	103	384,27
31 640 AT0	437	331,56	32 114 001	65	259,74	32 629 002	128	219,29
31 641 AP0	437	356,52	32 114 AL1	65	415,58	32 647 003	39	665,18
31 641 AT0	437	356,52	32 114 DC1	65	363,64	32 647 AL3	39	1.064,28
31 642 AP0	438	381,19	32 146 001	25	598,78	32 647 DA3	39	997,77
31 642 AT0	438	381,19	32 146 A01	25	898,17	32 647 DC3	39	931,25
31 643 AP0	438	405,78	32 146 DL1	25	958,05	32 647 GL3	39	997,77
31 643 AT0	438	405,78	32 146 GN1	25	958,05	32 650 003	40	570,15
31 644 AP0	435	354,50	32 154 003	158	88,41	32 650 AL3	40	912,24
31 644 AT0	435	354,50	32 168 000	393	304,33	32 650 DA3	40	855,23
31 645 AP0	435	370,25	32 168 DC0	393	395,63	32 650 DC3	40	798,21
31 645 AT0	435	370,25	32 204 001	126	152,58	32 650 GL3	40	855,23
31 646 AP0	435	393,48	32 204 10E	126	152,58	32 652 003	40	665,18
31 646 AT0	435	393,48	32 206 10E	126	146,23	32 652 AL3	40	1.064,28
31 647 AP0	436	442,67	32 207 001	126	120,81	32 652 DA3	40	997,77
31 647 AT0	436	442,67	32 208 001	129	152,58	32 652 DC3	40	931,25
31 648 AP0	436	339,14	32 210 001	129	152,58	32 652 GL3	40	997,77
31 648 AT0	436	339,14	32 211 001	130	190,74	32 653 003	44	1.837,16
31 649 AP0	436	412,91	32 212 001	130	235,25	32 653 AL3	44	2.939,45

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
32 653 DA3	44	2.755,75	32 881 000	164	73,37	33 569 002	122	199,01
32 653 DC3	44	2.572,02	32 898 001	101	186,97	33 577 003	93	291,72
32 653 GL3	44	2.755,75	32 899 001	101	173,28	33 577 AL3	93	466,76
32 659 001	405	205,10	32 901 001	104	325,29	33 577 DC3	93	408,41
32 661 003	404	224,86	32 901 A01	104	487,93	33 590 002	135	145,79
32 661 DC3	404	292,33	32 901 AL1	104	520,46	33 590 003	143	155,71
32 663 003	404	253,87	32 901 DA1	104	487,93	33 590 LS3	143	202,41
32 663 DC3	404	330,03	32 901 DC1	104	455,41	33 591 002	136	178,21
32 667 001	406	204,75	32 901 DL1	104	520,46	33 591 003	144	191,68
32 700 001	130	190,74	32 901 GL1	104	487,93	33 591 LS3	144	249,18
32 740 000	164	79,23	32 901 GN1	104	520,46	33 592 20A	137	221,27
32 743 000	164	99,78	32 917 000	394	252,49	33 592 30A	145	215,78
32 750 000	414	114,89	32 917 A00	394	353,50	33 624 001	108	253,85
32 752 000	414	114,89	32 917 AL0	394	378,74	33 624 A01	108	380,77
32 757 001	25	538,90	32 917 DA0	394	353,50	33 624 AL1	108	406,15
32 757 A01	25	808,35	32 917 DC0	394	328,24	33 624 DA1	108	380,77
32 757 DL1	25	862,25	32 917 DL0	394	378,74	33 624 DC1	108	355,39
32 757 GN1	25	862,25	32 917 KS0	394	328,68	33 624 DL1	108	406,15
32 762 000	485	124,70	32 918 000	394	306,59	33 624 GL1	108	380,77
32 763 000	485	124,70	32 918 DC0	394	398,57	33 624 GN1	108	406,15
32 765 000	485	270,10	32 926 003	158	94,52	33 628 001	108	304,01
32 766 000	485	281,55	32 929 003	161	98,59	33 636 001	107	206,72
32 767 000	486	317,04	32 935 001	107	186,97	33 636 A01	107	310,09
32 768 000	486	317,04	32 935 A01	107	280,45	33 636 AL1	107	330,76
32 771 000	486	355,26	32 935 AL1	107	299,14	33 636 DA1	107	310,09
32 773 000	487	332,36	32 935 DA1	107	280,45	33 636 DC1	107	289,42
32 774 000	487	370,53	32 935 DC1	107	261,76	33 636 DL1	107	330,76
32 775 000	487	385,79	32 935 DL1	107	299,14	33 636 GL1	107	310,09
32 776 000	486	282,65	32 935 GL1	107	280,45	33 636 GN1	107	330,76
32 778 000	486	294,13	32 935 GN1	107	299,14	33 770 001	403	241,28
32 779 000	486	332,36	32 950 000	391	846,20	33 770 002	402	261,62
32 780 000	487	131,25	32 950 DC0	391	1.100,06	33 771 001	403	340,39
32 783 000	487	154,22	32 955 000	148	169,62	33 772 002	402	276,26
32 786 000	414, 488	160,79				33 848 001	67	284,09
32 787 000	414, 488	160,79	<b>33</b>			33 848 AL1	67	454,54
32 788 000	490	267,40	33 163 003	89	243,11	33 848 DC1	67	397,73
32 789 000	490	248,30	33 177 002	118	265,34	33 849 001	68	373,37
32 790 000	490	343,81	33 178 20E	119	192,37	33 849 AL1	68	597,39
32 792 000	491	454,57	33 183 002	119	199,01	33 849 DC1	68	522,72
32 793 000	491	473,67	33 188 003	158	88,41	33 850 001	69	438,31
32 795 000	490	427,83	33 190 20E	118	199,01	33 865 001	68	292,21
32 823 000	490	423,97	33 192 002	122	283,28	33 865 AL1	68	467,53
32 824 000	149	108,11	33 202 003	412	127,96	33 865 DC1	68	409,08
32 825 00E	148	114,47	33 241 003	92	243,11	33 975 004	407	203,69
32 826 001	28	718,54	33 241 AL3	92	388,96			
32 826 A01	28	1.077,80	33 241 DC3	92	340,34	<b>34</b>		
32 826 DL1	28	1.149,65	33 244 002	122	199,01	34 020 001	476	818,54
32 826 GN1	28	1.149,65	33 265 003	157	94,52	34 065 A02	226	431,26
32 827 00E	148	108,11	33 281 003	411	122,16	34 065 AL2	226	460,02
32 830 001	151	167,84	33 281 DC3	411	158,79	34 065 DC2	226	402,51
32 831 000	154	137,36	33 300 003	161	121,28	34 065 GN2	226	460,02
32 832 000	155	174,00	33 302 003	162	155,60	34 143 003	144, 227	265,15
32 833 000	155	137,36	33 390 002	122	248,78	34 146 003	227	258,75
32 836 000	154	149,56	33 395 002	123	301,70	34 151 004	228	303,86
32 837 000	153	114,47	33 547 003	94	410,24	34 155 003	145, 227	338,63
32 838 000	153	114,47	33 552 20E	133	145,79	34 169 001	219	347,72
32 839 000	153	114,47	33 553 003	93	364,66	34 170 001	220	334,87
32 842 000	410	138,22	33 553 AL3	93	583,45	34 174 001	221	434,41
32 843 002	409	180,43	33 553 DC3	93	510,52	34 176 001	221	601,36
32 843 DC2	409	234,55	33 555 003	161	103,54	34 195 001	222	434,41
32 844 000	410	138,22	33 557 003	139	135,12	34 281 001	222	568,29
32 846 001	28	658,66	33 557 20E	133	139,32	34 294 001	101	180,88
32 846 A01	28	987,98	33 558 LS3	138	184,01	34 446 001	220	359,58
32 846 DL1	28	1.053,85	33 565 002	135	145,79	34 463 001	219	404,55
32 846 GN1	28	1.053,85	33 565 003	143	141,55	34 464 001	220	479,35
32 870 000	488	36,53	33 565 LS3	143	184,01	34 469 001	219	392,66
32 871 000	488	31,47	33 566 002	135	139,32	34 482 001	222	574,70

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
34 484 001	221	433,45	36 264 001	445	218,46	36 458 000	464	806,60
34 487 000	467, 471	160,85	36 265 000	495	128,96	36 459 000	464	866,35
34 488 000	74, 82	417,85	36 266 000	495	118,20	36 463 000	465	238,99
34 491 000	223	462,17	36 267 000	495	111,04	36 464 000	465	716,83
34 497 000	75, 82	547,66	36 268 000	495	118,20			
34 502 000	223	591,97	36 269 000	468	347,45			
34 558 000	161, 232	214,04	36 271 000	468	322,37	<b>37</b>		
34 561 000	232	207,64	36 273 000	469	447,74	37 018 000	585	89,98
34 565 001	233	254,01	36 274 000	469	376,11	37 018 SH0	585	91,34
34 566 001	232	258,69	36 315 000	463	537,30	37 035 000	571	18,02
34 567 000	162, 232	277,93	36 316 000	495	46,57	37 036 000	572	40,75
34 665 000	475	511,51	36 317 000	494	317,61	37 037 000	572	35,82
34 666 000	477	453,60	36 318 000	494	347,45	37 038 000	572	38,22
34 667 000	475, 484	408,56	36 321 000	494	361,99	37 039 000	572	44,35
34 681 000	475	404,02	36 322 001	494	158,60	37 040 000	572	49,91
34 705 000	52, 71	1.660,57	36 325 001	459	436,42	37 042 000	572	30,16
34 706 000	98, 209	1.651,08	36 327 001	152, 459	410,18	37 043 000	572	51,63
34 709 000	16	1.581,38	36 330 001	460	410,18	37 044 000	571	28,97
34 712 000	16	1.530,70	36 331 001	459	426,58	37 059 000	563, 580	230,15
34 714 000	209	927,26	36 333 000	462	948,06	37 060 000	563, 581	93,05
34 718 000	68, 93	461,19	36 334 SD0	462	501,47	37 063 000	583	67,96
34 719 000	68, 93	419,69	36 336 001	450, 463	378,50	37 063 SH0	583	68,49
34 720 000	210	538,26	36 337 001	450, 462	142,68	37 069 000	583	167,46
34 721 000	210	545,16	36 338 000	443, 446	107,45	37 078 P10	552	71,60
34 727 000	215	801,26	36 339 001	451, 463	260,77	37 088 P10	552	64,65
34 730 000	213	1.477,94	36 340 000	443, 446	65,50	37 092 000	551	48,55
34 731 000	215	1.477,94	36 359 000	246	1.505,07	37 093 000	551	57,28
34 732 000	216	1.289,48	36 360 000	246	1.290,04	37 095 000	551, 642	40,30
34 741 000	77, 85	1.420,62	36 367 000	249	340,44	37 104 K00	554	16,56
34 765 000	107, 129	229,04	36 371 000	249	728,56	37 105 K00	554	25,98
34 766 000	108, 130	298,40	36 376 000	463	543,67	37 115 P10	555, 637	19,12
34 776 000	229	241,77	36 384 000	468	713,05	37 117 P10	555, 637	19,77
34 779 000	229	314,98	36 386 001	461	948,31	37 119 000	555	4,75
34 783 000	229	279,06	36 397 000	248	1.291,54	37 125 000	555	11,49
34 793 000	167, 234	153,65	36 407 001	443, 446	197,78	37 131 000	545, 556	4,43
34 794 000	167, 234	148,08	36 409 000	448	693,27	37 311 K00	554	47,11
34 796 000	234	188,44	36 410 000	450	794,61	37 321 001	567	605,42
34 797 000	234	193,75	36 412 000	451	900,77	37 321 SD1	567	605,42
34 804 000	98, 208	1.651,08	36 413 000	447	842,86	37 324 001	568	605,42
34 813 001	101	180,88	36 414 000	449	1.145,26	37 324 SD1	568	605,42
34 814 003	144, 227	265,16	36 415 000	452	754,39	37 336 001	567	605,42
34 816 003	145, 227	338,61	36 416 001	452, 465	740,28	37 337 001	567	605,42
34 817 003	227	258,75	36 421 000	460	514,72	37 338 000	453, 569	150,20
34 820 004	228	303,86	36 422 000	459	517,94	37 339 000	571	147,60
34 827 000	229	241,77	36 439 000	460	384,62	37 342 000	571	176,68
34 830 000	229	314,98	36 440 000	442	905,00	37 346 000	571	121,03
34 834 000	229	279,06	36 441 000	80, 442	873,80	37 419 000	560	913,57
			36 441 ALO	80, 442	1.310,69	37 419 SD0	560	913,57
			36 441 DC0	80, 442	1.135,93	37 421 000	565	528,05
			36 442 000	442	983,02	37 421 000	565	528,05
			36 444 000	444	733,36	37 426 000	565	528,05
			36 445 000	104, 444	702,16	37 427 000	565	403,61
			36 445 A00	104, 444	983,02	37 428 000	566	386,78
			36 445 ALO	104, 444	1.053,23	37 503 000	453, 568	1.005,33
			36 445 DA0	104, 444	983,02	37 504 000	454, 561	1.238,55
			36 445 DC0	104, 444	912,81	37 535 000	35, 88	84,88
			36 445 DL0	104, 444	1.053,23	37 535 A00	35, 576	185,42
			36 445 GL0	104, 444	983,02	37 535 AL0	88, 99	185,42
			36 445 GN0	104, 444	1.053,23	37 535 BE0	576	185,42
			36 446 000	445	655,35	37 535 DA0	576	185,42
			36 447 000	445	929,98	37 535 DCO	88, 99	185,42
			36 451 000	472	256,92	37 535 DL0	35, 576	185,42
			36 452 000	472	238,99	37 535 EN0	576	185,42
			36 453 000	472	271,85	37 535 GL0	576	185,42
			36 454 000	461	1.086,33	37 535 GN0	35, 576	185,42
			36 456 000	464	268,87	37 535 P00	576	84,88
			36 457 000	464	1.003,76	37 535 SH0	576	69,73
						37 547 P00	583	81,71
						37 547 SH0	583	64,07

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
37 601 000	72, 114	103,07	38 699 001	560	679,40	39 052 000	538	191,96
37 601 A00	114, 576	185,53	38 714 000	559, 581	25,79	39 140 000	540	731,75
37 601 AL0	72, 114	185,53	38 719 001	530	203,22	39 141 000	541, 563	705,50
37 601 BE0	576	185,53	38 721 001	530	275,16	39 201 000	513	80,99
37 601 DA0	114, 576	185,53	38 722 001	530	264,71	39 202 000	513	90,71
37 601 DC0	72, 114	185,53	38 732 000	22, 578	66,34	39 206 000	514	291,57
37 601 DL0	114, 576	185,53	38 732 A00	578	158,37	39 206 00H	514	349,89
37 601 EN0	576	185,53	38 732 AL0	22, 578	158,37	39 208 000	515	289,30
37 601 GL0	114, 576	185,53	38 732 BE0	578	158,37	39 245 00H	511	545,17
37 601 GN0	114, 576	185,53	38 732 BR0	578	135,85	39 300 000	520	274,84
37 601 P00	576	103,07	38 732 DA0	578	158,37	39 301 000	520	203,14
37 601 SH0	576	84,88	38 732 DC0	22, 578	158,37	39 302 000	520	194,18
37 624 000	52, 99	103,07	38 732 DL0	578	158,37	39 305 000	520	343,55
37 624 A00	576	185,53	38 732 EN0	578	158,37	39 306 000	521	224,06
37 624 AL0	52, 99	185,53	38 732 GL0	578	158,37	39 323 000	512	115,02
37 624 BE0	576	185,53	38 732 GN0	578	158,37	39 323 00H	512	173,33
37 624 DA0	52, 576	185,53	38 732 P00	578	66,34	39 324 000	513	74,80
37 624 DC0	52, 99	185,54	38 732 SD0	578	175,97	39 324 00H	513	133,12
37 624 DL0	576	185,53	38 732 SH0	578	54,28	39 325 000	513	80,99
37 624 EN0	576	185,53	38 733 000	544	33,78	39 327 000	513	93,95
37 624 GL0	52, 576	185,53	38 735 000	552	64,89	39 327 00H	513	152,27
37 624 GN0	576	185,53	38 736 000	553	48,65	39 328 000	514	320,73
37 624 P00	576	103,07	38 745 001	530	245,68	39 328 00H	514	379,05
37 624 SH0	576	84,88	38 750 001	529	284,14	39 330 001	515	116,43
37 751 001	569	541,52	38 759 SD0	541, 562	1.018,67	39 331 001	515	79,26
37 761 000	581	47,23	38 765 000	577	82,81	39 332 000	514	233,27
<b>38</b>			38 765 P00	577	82,81	39 333 000	515	233,27
38 338 000	545	13,19	38 765 SH0	577	66,75	39 335 000	512	103,67
38 340 001	542	296,74	38 776 SD0	578	179,48	39 335 00H	512	161,99
38 393 SD1	561	679,40	38 779 000	544	88,56	39 336 000	512	101,82
38 445 SD0	583	132,42	38 784 000	584	139,62	39 336 00H	512	160,13
38 505 000	579	54,28	38 784 P00	584	139,69	39 337 000	512	113,40
38 505 P00	579	54,28	38 784 SD0	584	205,99	39 337 00H	512	171,70
38 505 SH0	579	43,30	38 784 SH0	584	128,45	39 338 000	514	249,46
38 506 000	579	54,28	38 786 001	536	293,23	39 338 00H	514	307,78
38 506 P00	579	72,71	38 796 000	582	80,62	39 349 000	517	155,48
38 506 SH0	579	43,30	38 803 001	536	369,21	39 354 SH1	498	2.965,10
38 519 001	534	443,24	38 804 000	584	139,62	39 367 000	570	759,22
38 525 001	533	355,00	38 804 P00	584	139,69	39 368 000	569	759,22
38 526 000	533	324,71	38 804 SH0	584	128,45	39 369 000	570	1.010,14
38 528 001	528	219,45	38 808 000	585	121,57	39 374 KSO	527	1.009,26
38 539 001	531	242,35	38 808 SH0	585	109,93	39 374 LSO	527	1.009,26
38 543 000	539	339,05	38 809 000	577	670,36	39 376 000	536	347,44
38 544 000	538	297,19	38 827 000	529	363,36	39 383 000	449	80,43
38 546 000	538	155,99	38 844 000	579	82,74	39 386 00H	509	654,54
38 553 001	539	292,26	38 844 P00	579	82,74	39 420 000	516	78,96
38 554 001	538	136,72	38 844 SH0	579	67,05	39 421 000	516	68,44
38 558 00M	534, 537	15,86	38 845 KSO	577	288,37	39 422 000	516	123,58
38 559 001	541	208,91	38 845 LSO	577	288,37	39 423 000	513, 516	123,58
38 562 001	544	112,17	38 845 MFO	577	288,37	39 424 000	516	66,80
38 564 000	580	52,50	38 846 KSO	584	367,00	39 425 000	517	66,74
38 564 SH0	580	41,89	38 857 P00	584	139,69	39 426 000	517	75,45
38 565 000	580	52,50	38 858 000	579	82,74	39 427 000	517	126,32
38 565 SH0	580	33,65	38 858 P00	579	82,74	39 429 000	517	155,48
38 573 000	580	67,55	38 858 SH0	579	67,05	39 437 000	518	121,60
38 573 P00	580	84,81	38 861 000	579	82,04	39 438 000	519	240,49
38 573 SH0	580	29,68	38 862 000	579	80,04	39 439 000	519	240,48
38 574 000	580	69,03	38 862 P00	579	80,04	39 440 000	516	66,67
38 584 001	542	295,68	38 862 SH0	579	63,96	39 454 000	515, 519	71,85
38 587 000	543	410,87	38 863 000	550	141,30	39 469 00H	509	565,91
38 629 000	544	60,67	38 916 OA0	578	351,04	39 473 00H	509	306,91
38 636 001	544	100,34	38 934 SD0	541, 563	619,70	39 474 00H	509	288,12
38 661 000	550	128,68	38 957 000	578	124,44	39 475 00H	509	654,54
38 672 SD0	580	126,15	38 994 000	532	370,53	39 476 00H	509	566,85
38 675 001	531, 540	362,82	<b>39</b>			39 477 00H	510	306,91
38 698 SD1	560	679,40	39 002 000	528	391,73	39 478 00H	510	288,12
						39 479 00H	510	294,39



# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
39 480 00H	510	275,59	40 305 DA3	53	133,85	40 364 GL1	188	29,05
39 481 00H	510	275,59	40 305 DC3	53	124,93	40 364 GN1	188	30,98
39 482 00H	510	244,28	40 305 GL3	53	133,85	40 365 001	186	35,39
39 483 00H	511	238,01	40 306 003	36, 53	89,23	40 365 A01	186	53,08
39 484 00H	511	610,69	40 306 A03	36	137,79	40 365 AL1	186	56,62
39 486 00H	511	447,83	40 306 AL3	53	142,77	40 365 BE1	186	53,08
39 488 000	511	234,89	40 306 DA3	53	133,85	40 365 DA1	186	53,08
39 491 000	517	100,11	40 306 DC3	53	124,93	40 365 DC1	186	49,54
39 492 000	518	54,03	40 306 DL3	36	146,97	40 365 DL1	186	56,62
39 493 000	518	96,83	40 306 GL3	53	133,85	40 365 EN1	186	56,62
39 564 00H	504	313,18	40 306 GN3	36	146,97	40 365 GL1	186	53,08
39 565 00H	504	291,90	40 307 003	53	120,01	40 365 GN1	186	56,62
39 566 00H	504	687,17	40 307 AL3	53	192,00	40 366 001	187	56,30
39 567 00H	504	492,56	40 307 DA3	53	180,01	40 366 A01	187	84,44
39 568 00H	504	337,50	40 307 DC3	53	168,00	40 366 AL1	187	90,07
39 570 000	505	182,43	40 307 GL3	53	180,01	40 366 BE1	187	84,44
39 571 00H	505	434,79	40 308 003	54	200,00	40 366 DA1	187	84,44
39 576 000	506	121,62	40 308 AL3	54	320,01	40 366 DC1	187	78,81
39 577 000	505	182,43	40 308 DA3	54	300,02	40 366 DL1	187	90,07
39 579 000	505	273,65	40 308 DC3	54	280,01	40 366 EN1	187	90,07
39 584 00H	512	413,45	40 308 GL3	54	300,02	40 366 GL1	187	84,44
39 585 00H	512	533,79	40 309 003	54	190,78	40 366 GN1	187	90,07
39 596 000	524	279,60	40 309 AL3	54	305,24	40 367 001	189	46,65
39 597 000	525	279,60	40 309 DA3	54	286,16	40 367 A01	189	69,97
39 598 000	498, 526	294,33	40 309 DC3	54	267,09	40 367 AL1	189	74,64
39 603 000	525	357,57	40 309 GL3	54	286,16	40 367 BE1	189	69,97
39 608 00H	504	459,72	40 312 003	54	61,54	40 367 DA1	189	69,97
39 609 00H	505	372,15	40 312 AL3	54	98,46	40 367 DC1	189	65,31
39 611 000	506	5.996,76	40 312 DA3	54	92,32	40 367 DL1	189	74,64
39 617 000	506	1.045,59	40 312 DC3	54	86,16	40 367 EN1	189	74,64
39 622 000	506	5.996,76	40 312 GL3	54	92,32	40 367 GL1	189	69,97
39 648 SH0	501, 519	304,06	40 313 003	54	135,39	40 367 GN1	189	74,64
39 687 000	529, 529	250,12	40 313 AL3	54	216,62	40 368 001	185, 193	9,66
39 694 000	550	113,42	40 313 DA3	54	203,09	40 369 001	185	35,39
39 881 000	562	396,78	40 313 DC3	54	189,54	40 369 A01	185	53,08
39 881 KF0	562	468,33	40 313 GL3	54	203,09	40 369 AL1	185	56,62
39 881 SH0	562	380,61	40 314 003	54	269,24	40 369 BE1	185	53,08
39 882 000	562	312,27	40 314 AL3	54	430,78	40 369 DA1	185	53,08
39 882 KF0	562	383,82	40 314 DA3	54	403,85	40 369 DC1	185	49,54
39 882 SH0	562	296,13	40 314 DC3	54	376,94	40 369 DL1	185	56,62
39 898 000	518	104,71	40 314 GL3	54	403,85	40 369 EN1	185	56,62
39 923 000	518	104,71	40 339 001	37	102,50	40 369 GL1	185	53,08
<b>40</b>			40 339 A01	37	179,63	40 369 GN1	185	56,62
40 206 000	631	87,03	40 339 DL1	37	191,60	40 371 001	186	62,74
40 207 000	631	16,24	40 339 GN1	37	191,60	40 371 A01	186	94,10
40 254 003	36, 53	58,47	40 340 001	38	256,50	40 371 AL1	186	100,37
40 256 003	36, 53	67,70	40 340 A01	38	449,08	40 371 BE1	186	94,10
40 278 001	36	118,00	40 340 DL1	38	479,02	40 371 DA1	186	94,10
40 278 A01	36	206,58	40 340 GN1	38	479,02	40 371 DC1	186	87,83
40 278 DL1	36	220,35	40 341 001	37	236,00	40 371 DL1	186	100,37
40 278 GN1	36	220,35	40 341 A01	37	413,15	40 371 EN1	186	100,37
40 279 001	37	154,00	40 341 DL1	37	440,71	40 371 GL1	186	94,10
40 279 A01	37	269,44	40 341 GN1	37	440,71	40 371 GN1	186	100,37
40 279 DL1	37	287,42	40 342 001	37	236,00	40 372 001	185, 193	11,67
40 279 GN1	37	287,42	40 342 A01	37	413,15	40 374 001	190	57,91
40 284 001	37	64,00	40 342 DL1	37	440,71	40 374 A01	190	86,86
40 284 A01	37	112,27	40 342 GN1	37	440,71	40 374 AL1	190	92,66
40 284 DL1	37	119,76	40 344 001	191	179,47	40 374 BE1	190	86,86
40 284 GN1	37	119,76	40 344 DC1	191	251,25	40 374 DA1	190	86,86
40 304 003	53	89,23	40 364 001	188	19,37	40 374 DC1	190	81,07
40 304 AL3	53	142,77	40 364 A01	188	29,05	40 374 DL1	190	92,66
40 304 DA3	53	133,85	40 364 AL1	188	30,98	40 374 EN1	190	92,66
40 304 DC3	53	124,93	40 364 BE1	188	29,05	40 374 GL1	190	86,86
40 304 GL3	53	133,85	40 364 DA1	188	29,05	40 374 GN1	190	92,66
40 305 003	53	89,23	40 364 DC1	188	27,12	40 385 001	190	35,39
40 305 AL3	53	142,77	40 364 DL1	188	30,98	40 385 A01	190	53,08
			40 364 EN1	188	30,98	40 385 AL1	190	56,62

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 385 BE1	190	53,08	40 504 000	23	458,48	40 631 000	63	88,30
40 385 DA1	190	53,08	40 507 001	195	54,05	40 631 IG0	63	114,80
40 385 DC1	190	49,54	40 507 AL1	195	86,47	40 632 000	64	322,69
40 385 DL1	190	56,62	40 507 DC1	195	75,67	40 632 IG0	64	419,48
40 385 EN1	190	56,62	40 508 001	193	46,68	40 633 000	64	207,18
40 385 GL1	190	53,08	40 508 AL1	193	74,69	40 633 IG0	64	268,33
40 385 GN1	190	56,62	40 508 DC1	193	65,35	40 636 SD0	378	12,39
40 386 001	187	70,77	40 509 001	194	71,48	40 663 001	190	78,85
40 386 A01	187	106,16	40 509 AL1	194	114,38	40 664 001	190	63,08
40 386 AL1	187	113,23	40 509 DC1	194	100,07	40 684 000	395	39,80
40 386 BE1	187	106,16	40 510 001	194	64,34	40 684 DC0	395	62,99
40 386 DA1	187	106,16	40 510 AL1	194	102,94	40 688 001	187	51,48
40 386 DC1	187	99,09	40 510 DC1	194	90,07	40 688 A01	187	77,21
40 386 DL1	187	113,23	40 511 001	194	27,12	40 688 AL1	187	82,36
40 386 EN1	187	113,23	40 511 AL1	194	43,40	40 688 BE1	187	77,21
40 386 GL1	187	106,16	40 511 DC1	194	37,97	40 688 DA1	187	77,21
40 386 GN1	187	113,23	40 512 001	194	234,84	40 688 DC1	187	72,07
40 392 000	190, 195	27,17	40 512 AL1	194	375,75	40 688 DL1	187	82,36
40 393 000	190, 195	20,92	40 512 DC1	194	328,78	40 688 EN1	187	82,36
40 394 001	185, 193	28,95	40 513 001	195	93,42	40 688 GL1	187	77,21
40 394 A01	185	43,42	40 513 AL1	195	149,48	40 688 GN1	187	82,36
40 394 AL1	185, 193	46,32	40 513 DC1	195	130,79	40 689 001	189	41,82
40 394 BE1	185	43,42	40 514 001	195	96,51	40 689 A01	189	62,74
40 394 DA1	185	43,42	40 514 AL1	195	154,41	40 689 AL1	189	66,91
40 394 DC1	185, 193	40,53	40 514 DC1	195	135,12	40 689 BE1	189	62,74
40 394 DL1	185	46,32	40 535 000	420	72,32	40 689 DA1	189	62,74
40 394 EN1	185	46,32	40 535 A00	420	108,47	40 689 DC1	189	58,55
40 394 GL1	185	43,42	40 535 ALO	420	115,71	40 689 DL1	189	66,91
40 394 GN1	185	46,32	40 535 BE0	420	108,47	40 689 EN1	189	66,91
40 404 001	379	89,09	40 535 DA0	420	108,47	40 689 GL1	189	62,74
40 405 001	378	55,02	40 535 DC0	420	101,25	40 689 GN1	189	66,91
40 407 001	191	111,53	40 535 DLO	420	115,71	40 691 002	379	116,09
40 407 DC1	191	156,14	40 535 GLO	420	108,47	40 694 000	380	24,59
40 412 001	379	219,02	40 535 GNO	420	115,71	40 711 001	375	1.154,14
40 421 001	188	56,30	40 536 000	420	65,12	40 754 001	194	56,81
40 421 A01	188	84,44	40 536 DC0	420	91,16	40 755 001	193	56,33
40 421 AL1	188	90,07	40 537 000	420	79,59	40 756 001	193	75,63
40 421 BE1	188	84,44	40 537 DC0	420	111,42	40 757 001	195	157,12
40 421 DA1	188	84,44	40 547 001	379	83,40	40 758 001	196	242,31
40 421 DC1	188	78,81	40 554 002	367	1.503,28	40 766 000	182	88,47
40 421 DL1	188	90,07	40 564 000	22, 88	293,04	40 767 000	183	166,53
40 421 EN1	188	90,07	40 564 A00	620	439,55	40 768 000	182	249,79
40 421 GL1	188	84,44	40 564 ALO	22, 88	468,86	40 775 001	191	110,09
40 421 GN1	188	90,07	40 564 DC0	22, 88	410,24	40 775 DC1	191	154,12
40 422 000	380	129,91	40 565 000	22, 88	89,64	40 776 001	191	141,93
40 423 000	381	183,86	40 565 ALO	22, 619	143,41	40 776 DC1	191	198,71
40 424 000	381	156,12	40 565 DC0	22, 619	125,49	40 777 001	196	137,40
40 430 001	379	166,73	40 575 001	380	192,46	40 778 001	196	195,31
40 432 000	388	47,04	40 575 002	380	179,70	40 781 000	183	135,31
40 434 001	380	55,02	40 623 001	195	45,17	40 782 000	183	46,84
40 437 000	378	55,02	40 623 AL1	195	72,27	40 783 000	182	41,63
40 438 001	388	278,86	40 623 DC1	195	63,24	40 784 000	183	62,45
40 444 001	186	45,04	40 624 001	194	90,33	40 791 001	54, 181	8,68
40 444 DC1	186	63,05	40 624 AL1	194	144,54	40 791 KS1	54, 181	8,68
40 447 001	186	43,85	40 624 DC1	194	126,47	40 793 001	188	80,43
40 447 DC1	186	61,38	40 625 000	64	230,96	40 793 DC1	188	112,59
40 448 001	185	65,61	40 625 IG0	64	300,25	40 794 001	189	96,51
40 448 DC1	185	91,84	40 626 000	63	220,78	40 794 DC1	189	135,12
40 452 000	379	24,83	40 626 IG0	63	287,00	40 799 001	189	64,34
40 493 000	23	383,26	40 627 000	63	288,71	40 799 DC1	189	90,07
40 494 000	23	1.071,03	40 627 IG0	63	375,33	40 800 001	188	189,26
40 496 000	23	315,21	40 628 000	63	271,71	40 800 A01	188	283,89
40 497 000	23	817,07	40 628 IG0	63	353,23	40 800 AL1	188	302,82
40 498 000	24	150,44	40 629 000	63	305,70	40 800 BE1	188	283,89
40 499 000	24	305,93	40 629 IG0	63	397,39	40 800 DA1	188	283,89
40 500 000	24	501,47	40 630 000	63	186,81	40 800 DC1	188	264,96
40 503 000	23	451,33	40 630 IG0	63	242,84	40 800 DL1	188	302,82

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
40 800 EN1	188	302,82	40 967 GN1	38	335,31	41 049 AL0	178	70,84
40 800 GL1	188	283,89	40 980 000	389	321,10	41 049 BE0	178	66,42
40 800 GN1	188	302,82	40 981 000	389	321,10	41 049 DA0	178	66,42
40 802 001	187	96,51	40 982 000	389	341,95	41 049 DC0	178	61,99
40 802 A01	187	144,77	40 983 000	389	341,95	41 049 DL0	178	70,84
40 802 AL1	187	154,41	40 984 000	390	49,83	41 049 EN0	178	70,84
40 802 BE1	187	144,77	40 986 SD0	439	43,03	41 049 GL0	178	66,42
40 802 DA1	187	144,77				41 049 GN0	178	70,84
40 802 DC1	187	135,12				41 056 000	179	118,08
40 802 DL1	187	154,41	41 010 000	420, 591	32,60	41 056 A00	179	177,11
40 802 EN1	187	154,41	41 027 000	177	73,79	41 056 AL0	179	188,93
40 802 GL1	187	144,77	41 027 A00	177	110,70	41 056 BE0	179	177,11
40 802 GN1	187	154,41	41 027 AL0	177	118,08	41 056 DA0	179	177,11
40 804 000	183	468,36	41 027 BE0	177	110,70	41 056 DC0	179	165,31
40 805 000	182	78,06	41 027 DA0	177	110,70	41 056 DL0	179	188,93
40 806 000	182	52,03	41 027 DC0	177	103,32	41 056 EN0	179	188,93
40 807 000	183	260,20	41 027 DL0	177	118,08	41 056 GL0	179	177,11
40 808 000	184	228,97	41 027 EN0	177	118,08	41 056 GN0	179	188,93
40 809 000	184	182,14	41 027 GL0	177	110,70	41 057 000	179	138,75
40 830 001	387	923,10	41 027 GN0	177	118,08	41 058 000	179	153,50
40 831 001	387	1.015,42	41 028 000	177	73,79	41 058 A00	179	230,25
40 841 001	387	246,16	41 028 A00	177	110,70	41 058 AL0	179	245,60
40 843 000	381	81,26	41 028 AL0	177	118,08	41 058 BE0	179	230,25
40 846 001	191	172,43	41 028 BE0	177	110,70	41 058 DA0	179	230,25
40 847 001	196	224,55	41 028 DA0	177	110,70	41 058 DC0	179	214,91
40 848 000	378	16,53	41 028 DC0	177	103,32	41 058 DL0	179	245,60
40 848 AL0	378	32,24	41 028 DL0	177	118,08	41 058 EN0	179	245,60
40 848 DL0	378	32,24	41 028 EN0	177	118,08	41 058 GL0	179	230,25
40 848 GN0	378	32,24	41 028 GL0	177	110,70	41 058 GN0	179	245,60
40 848 SD0	378	24,80	41 028 GN0	177	118,08	41 059 000	179	162,36
40 855 000	389	67,29	41 029 000	177	35,43	41 059 A00	179	243,54
40 857 000	184	182,14	41 030 000	591	36,80	41 059 AL0	179	259,77
40 865 000	182	62,45	41 035 000	177	82,66	41 059 BE0	179	243,54
40 867 000	184	70,77	41 035 A00	177	123,98	41 059 DA0	179	243,54
40 868 000	184	56,21	41 035 AL0	177	132,25	41 059 DC0	179	227,30
40 870 000	184	16,65	41 035 BE0	177	123,98	41 059 DL0	179	259,77
40 899 000	499, 534	47,31	41 035 DA0	177	123,98	41 059 EN0	179	259,77
40 911 000	545, 559	16,31	41 035 DC0	177	115,72	41 059 GL0	179	243,54
40 915 000	192	9,56	41 035 DL0	177	132,25	41 059 GN0	179	259,77
40 920 000	381	29,02	41 035 EN0	177	132,25	41 063 000	180	132,84
40 950 000	545, 559	20,92	41 035 GL0	177	123,98	41 063 A00	180	199,25
40 954 000	94	130,66	41 035 GN0	177	132,25	41 063 AL0	180	212,54
40 955 001	37	218,00	41 036 000	178	47,23	41 063 BE0	180	199,25
40 955 A01	37	381,72	41 037 000	178	20,66	41 063 DA0	180	199,25
40 955 DL1	37	407,16	41 038 000	178	97,42	41 063 DC0	180	185,98
40 955 GN1	37	407,16	41 038 A00	178	146,12	41 063 DL0	180	212,54
40 956 001	38	141,00	41 038 AL0	178	155,87	41 063 EN0	180	212,54
40 956 A01	38	247,00	41 038 BE0	178	146,12	41 063 GL0	180	199,25
40 956 DL1	38	263,47	41 038 DA0	178	146,12	41 063 GN0	180	212,54
40 956 GN1	38	263,47	41 038 DC0	178	136,38	41 064 000	180	91,51
40 962 000	379	40,63	41 038 DL0	178	155,87	41 064 A00	180	137,26
40 963 001	36	137,72	41 038 EN0	178	155,87	41 064 AL0	180	146,42
40 963 A01	36	206,58	41 038 GL0	178	146,12	41 064 BE0	180	137,26
40 963 DL1	36	220,35	41 038 GN0	178	155,87	41 064 DA0	180	137,26
40 963 GN1	36	220,35	41 039 000	178	26,57	41 064 DC0	180	128,11
40 964 001	36	38,50	41 039 A00	178	39,85	41 064 DL0	180	146,42
40 965 001	38	404,18	41 039 AL0	178	42,51	41 064 EN0	180	146,42
40 965 A01	38	606,26	41 039 BE0	178	39,85	41 064 GL0	180	137,26
40 965 DL1	38	646,67	41 039 DA0	178	39,85	41 064 GN0	180	146,42
40 965 GN1	38	646,67	41 039 DC0	178	37,20	41 066 000	180	324,71
40 966 001	38	149,69	41 039 DL0	178	42,51	41 066 A00	180	487,07
40 966 A01	38	224,55	41 039 EN0	178	42,51	41 066 AL0	180	519,55
40 966 DL1	38	239,51	41 039 GL0	178	39,85	41 066 BE0	180	487,07
40 966 GN1	38	239,51	41 039 GN0	178	42,51	41 066 DA0	180	487,07
40 967 001	38	209,57	41 040 000	592	53,09	41 066 DC0	180	454,61
40 967 A01	38	314,36	41 049 000	178	44,28	41 066 DL0	180	519,55
40 967 DL1	38	335,31	41 049 A00	178	66,42	41 066 EN0	180	519,55

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
41 066 GLO	180	487,07	42 137 000	553	25,32	43 540 000	557, 638	9,52
41 066 GN0	180	519,55	42 177 00M	458, 467	4,65	43 542 000	556	18,63
41 067 000	180	73,79	42 216 000	546	58,38	43 544 000	557, 637	18,60
41 067 A00	180	110,70	42 229 000	622	188,50	43 545 000	556	25,32
41 067 AL0	180	118,08	42 233 000	554, 638	18,28	43 617 000	546, 562	83,71
41 067 BE0	180	110,70	42 242 000	558	6,04	43 714 000	639	57,02
41 067 DA0	180	110,70	42 253 000	551	89,07	43 722 000	557, 639	20,39
41 067 DC0	180	103,32	42 297 P10	551	72,96	43 733 000	552	4,75
41 067 DL0	180	118,08	42 300 000	558	14,74	43 734 000	557	11,07
41 067 EN0	180	118,08	42 302 000	637	89,04	43 735 000	557	22,60
41 067 GLO	180	110,70	42 302 SH0	637	72,45	43 745 000	558, 638	16,24
41 067 GN0	180	118,08	42 304 000	637	88,64	43 758 00M	552, 639	79,59
41 068 000	181	59,04	42 304 P00	637	98,36	43 770 00M	558	10,53
41 068 A00	181	88,56	42 304 SH0	637	64,14	43 813 000	600	265,00
41 068 AL0	181	94,47	42 305 000	637	92,64	43 818 000	573	17,83
41 068 BE0	181	88,56	42 305 P00	637	95,92	43 897 000	631	53,09
41 068 DA0	181	88,56	42 305 SH0	637	66,20	43 907 P10	551	110,73
41 068 DC0	181	82,66	42 314 000	553	75,24	43 908 000	554	30,16
41 068 DL0	181	94,47	42 315 000	556, 638	16,56	43 976 000	558	10,69
41 068 EN0	181	94,47	42 320 000	553	48,02	43 981 000	600	141,74
41 068 GLO	181	88,56	42 327 000	534, 555	17,57	43 982 000	600	183,82
41 068 GN0	181	94,47	42 333 000	534, 555	18,67	<b>45</b>		
41 069 000	181	118,08	42 383 000	599	68,61	45 023 000	634	10,20
41 069 A00	181	177,11	42 384 000	599	77,93	45 044 000	634	22,86
41 069 AL0	181	188,93	42 388 000	443, 446	82,51	45 048 000	623	52,09
41 069 BE0	181	177,11	42 393 000	443, 446	51,24	45 052 000	634	13,31
41 069 DA0	181	177,11	42 394 000	622	276,83	45 058 000	611	43,06
41 069 DC0	181	165,31	42 408 000	467	24,36	45 080 000	607	18,06
41 069 DL0	181	188,93	42 413 00M	641	30,07	45 081 000	607	17,24
41 069 EN0	181	188,93	42 429 000	248	129,02	45 120 000	474, 625	31,24
41 069 GLO	181	177,11	42 479 000	622	87,41	45 123 000	607	10,55
41 069 GN0	181	188,93	42 576 SD0	626	27,39	45 124 000	607	20,94
41 073 000	420, 591	35,24	42 579 SD0	626	36,58	45 144 000	607	14,25
41 076 000	181	147,60	42 580 SD0	626	19,38	45 180 000	607	28,18
41 076 A00	181	221,39	42 588 SD0	626	13,10	45 186 000	608	10,06
41 076 AL0	181	236,16	42 589 SD0	626	11,80	45 202 000	240, 609	17,63
41 076 BE0	181	221,39	42 593 000	559, 638	36,75	45 203 000	240, 609	18,06
41 076 DA0	181	221,39	42 713 000	599	148,20	45 247 000	421, 614	24,06
41 076 DC0	181	206,64	42 717 000	600	316,73	45 282 000	630	32,15
41 076 DL0	181	236,16	42 740 000	637	468,86	45 304 000	629	42,24
41 076 EN0	181	236,16	42 764 00M	638	17,90	45 342 000	604	39,39
41 076 GLO	181	221,39	42 766 000	545	20,69	45 346 000	604	39,22
41 076 GN0	181	236,16	42 773 000	556	25,16	45 363 000	630	8,24
41 077 000	181	221,39	42 774 000	553	79,52	45 388 000	19, 59	107,39
41 077 A00	181	332,10	42 775 000	638	10,16	45 459 000	353	10,74
41 077 AL0	181	354,24	42 824 000	537	292,94	45 484 000	625	57,50
41 077 BE0	181	332,10	42 886 000	493, 622	36,46	45 605 000	607	10,72
41 077 DA0	181	332,10	42 946 000	535, 556	16,03	45 650 IPO	630	65,14
41 077 DC0	181	309,96	42 985 000	600	122,45	45 654 000	635	8,89
41 077 DL0	181	354,24	<b>43</b>			45 656 XX0	630	15,42
41 077 EN0	181	354,24	43 040 000	572	p.o.a.	45 704 000	421, 471	45,91
41 077 GLO	181	332,10	43 056 000	637	11,07	45 869 000	604	40,60
41 077 GN0	181	354,24	43 122 000	637	60,59	45 882 000	605	39,22
41 082 000	591	49,20	43 247 000	637	103,26	45 883 000	605	45,04
41 190 000	592	36,87	43 248 000	637	121,19	45 885 000	604	63,87
41 206 000	594	171,58	43 310 000	573	19,57	45 888 000	605	48,55
41 208 000	594	152,85	43 352 000	554	6,98	45 899 000	629	12,80
41 231 000	593	51,46	43 405 000	638	141,71	45 900 000	629	33,65
41 238 000	593	17,44	43 422 000	638	31,85	45 914 XE0	312, 317	15,58
41 239 000	593	20,10	43 451 000	638	23,51	45 937 000	636	30,30
41 263 000	421, 590	9,19	43 486 000	553	67,89	45 970 000	607	13,08
41 275 000	593	50,92	43 506 000	638	10,62	45 984 001	19, 26	534,86
41 818 000	592	24,85	43 533 000	638	19,75	45 988 000	609	22,34
41 827 000	593	18,77	43 535 000	557, 637	4,84	<b>46</b>		
<b>42</b>			43 536 000	552	8,64	46 048 000	598	59,81
42 075 000	558	9,15	43 537 000	551	27,73			

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW	Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
46 056 000	623	44,49	46 863 000	598	63,77	<b>48</b>		
46 058 000	623	56,37	46 901 000	74, 116	112,25	48 021 000	635	10,42
46 077 000	632	45,04	46 907 000	598	65,16	48 051 000	324, 333	9,13
46 090 000	632	22,37	46 920 000	623	57,04	48 053 000	274	85,11
46 092 000	625	70,37	46 924 000	628	84,43	48 054 000	274	126,02
46 103 000	614	68,12	46 925 000	627	25,85	48 099 000	630	17,57
46 104 000	625	54,01	46 925 DCO	627	82,69	48 159 000	615	9,03
46 173 IEO	626	107,29	46 926 000	627	121,24	48 166 000	636	22,40
46 173 KH0	626	126,41	46 926 DCO	627	76,64	48 177 000	630	53,77
46 174 000	625	60,96	46 943 000	609	188,96	48 189 000	615	20,69
46 191 000	609	106,41	46 944 001	499	262,92	48 190 000	615	20,69
46 242 000	634	10,88	46 947 000	623	66,35	48 194 000	617	47,06
46 243 000	634	11,40	46 956 000	627	64,03	48 194 DCO	617	51,95
46 246 000	627	90,73	46 956 DCO	627	76,20	48 196 000	617	45,49
46 246 SD0	627	147,33	46 963 000	598	37,63	48 196 DCO	617	60,91
46 249 000	633	12,82	46 967 000	628	85,72	48 213 000	622	243,43
46 255 000	625	24,74	46 967 DCO	628	112,35	48 279 000	629	34,33
46 257 000	488	87,03	46 978 000	500	56,93	48 293 000	625	43,62
46 259 000	488	25,91	46 978 001	500	118,48	48 297 000	599	17,90
46 277 000	491, 599	10,42	46 989 000	599	51,69	48 333 000	629	68,78
46 278 000	491, 598	101,18	46 999 000	628	65,81	48 343 000	618	38,05
46 308 000	598	12,85	<b>47</b>			48 349 000	253, 273	119,22
46 312 IEO	626	102,78	47 010 000	601	254,48	48 350 000	253, 273	145,71
46 312 KH0	626	110,53	47 012 000	601	289,52	48 359 000	599	62,80
46 312 LCO	626	113,40	47 019 000	601	463,76	48 370 000	618	55,37
46 312 SDO	626	199,61	47 024 000	602	272,83	48 378 000	625	88,54
46 312 UU0	626	143,03	47 025 000	601	470,90	48 384 000	419, 634	15,16
46 315 000	628	25,98	47 050 000	602	221,00	48 408 000	617	13,60
46 322 000	625	31,47	47 111 000	601	298,71	48 411 000	624	46,87
46 338 000	628	33,16	47 167 000	602	14,95	48 416 000	628	42,60
46 343 000	609	285,78	47 175 000	222, 224	169,37	48 416 DCO	628	57,26
46 345 000	633	20,52	47 186 000	602	277,83	48 418 000	615	9,19
46 374 000	598	61,24	47 189 000	621	42,64	48 423 000	629	16,03
46 375 000	598	12,05	47 217 000	601	63,87	48 442 000	623	85,27
46 386 000	598	127,84	47 220 000	601	210,54	48 442 DCO	623	136,38
46 409 000	598	64,78	47 238 000	623	40,04	48 451 000	623	76,09
46 429 K00	632	19,45	47 262 000	603	178,83	48 473 DCO	626	136,82
46 436 000	634	10,42	47 282 000	601	232,07	48 477 000	634	10,42
46 519 000	628	96,11	47 310 000	601	236,56	48 481 000	367, 381	21,41
46 558 000	598	52,41	47 327 000	611	42,60	48 487 000	626	130,10
46 575 000	626	135,21	47 349 000	601	139,66	48 487 DCO	626	255,23
46 575 DCO	626	161,12	47 364 000	603	110,50	48 488 000	625	57,58
46 576 000	627	130,60	47 373 000	621	180,12	48 497 000	262, 273	259,91
46 580 000	598	69,50	47 379 000	601	382,76	48 498 000	262, 274	120,99
46 588 000	598	99,17	47 386 000	602	266,56	48 499 000	262, 274	135,93
46 590 000	627	73,74	47 439 000	602	117,10	48 509 000	604	50,12
46 592 000	626	89,30	47 450 000	601	120,80	48 514 000	273	59,04
46 627 000	609	146,51	47 483 000	602	171,74	48 515 000	273	53,14
46 645 000	634	12,05	47 532 000	602	578,44	<b>49</b>		
46 686 000	491	31,92	47 533 000	467, 474	29,51	49 002 00M	633	9,36
46 687 000	491	47,67	47 565 000	601	453,14	49 003 000	239	240,01
46 688 000	489	51,53	47 569 000	481	304,88	49 024 000	642	85,14
46 689 000	489	34,84	47 574 000	601	185,67	49 025 000	642	30,50
46 710 000	627	98,55	47 657 000	601	527,90	49 028 000	602	61,21
46 711 000	617	25,58	47 658 000	601	382,76	49 059 000	635	10,42
46 717 000	378	174,05	47 780 000	465, 478	168,93	49 069 000	621	34,10
46 731 000	627	81,57	47 781 000	478	196,53	49 084 000	603	62,23
46 739 000	633	22,47	47 837 000	249	89,59	49 085 000	621	24,36
46 757 000	627	26,00	47 867 000	250	89,59	49 088 000	599	9,83
46 765 000	617	27,59	47 868 000	250	89,59	49 113 000	507	2.389,91
46 769 000	627	55,60	47 877 000	250	89,59	49 114 000	508	197,64
46 824 000	598	91,05	47 885 000	602	212,27	49 115 000	507	119,49
46 837 000	615	26,82	47 979 000	478	12,28	49 510 000	642	78,73
46 857 000	627	81,34	47 994 000	478	8,04	49 522 000	515, 642	80,53
46 857 DCO	627	135,31				49 529 000	642	26,49
46 858 000	627	37,09						
46 858 DCO	627	112,78						

# GROHE OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adviesprijs (€) excl. BTW
------------	-----	------------------------------

49 533 000	521	58,74
49 534 000	521	58,74

## 64

64 156 000	628	70,01
64 156 DC0	628	132,91
64 374 000	618	33,09
64 451 000	616	10,42
64 508 001	380	65,01

## 65

65 655 000	623	24,68
65 790 000	622	68,95
65 807 000	619	52,31
65 807 A00	619	78,46
65 807 AL0	619	83,69
65 807 BE0	619	78,46
65 807 DA0	619	78,46
65 807 DC0	619	73,24
65 807 DL0	619	83,69
65 807 EN0	619	83,69
65 807 GL0	619	78,46
65 807 GN0	619	83,69
65 808 000	619	55,88

## 66

66 791 000	545	12,54
------------	-----	-------



---

# LIXIL MAAKT WONEN BETER REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur dat ruimte tot leven brengt.

Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmaterial- en woningbouwondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.


Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leefkwaliteit verbeteren, zoals onze slimme Ecocarat wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatievelingen om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, dat dagelijks levens redt. Tot slot hebben we een verantwoordelijk bedrijfsmodel dat ons in staat stelt om wereldwijde problemen aan te pakken, zoals onze inzet om 100 miljoen mensen te voorzien van veilige sanitaire voorzieningen rond 2020.

› **WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIEEL OM NOG ZOVEEL MEER TE DOEN.**





Volg ons



## KWALITEIT

*“Door consumenten gekozen als **het meest betrouwbare merk** in de sanitairindustrie” –*


*Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

*“Een van de **top 50** bedrijven die de wereld gaan veranderen.” –*

*Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

*Meer dan **400 design awards** gewonnen sinds 2003*



## DUURZAAMHEID

***Tweevoudig winnaar** van de Duitse Duurzaamheidsaward 2021*

GROHE nv/sa  
Leuvensesteenweg 369  
B-1932 Zaventem  
België

BE\_01/2022 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**