
Pure Freude an Wasser

GROHE



CATALOGUS
2019

GROHE.BE

GROHE
INHOUD

Ons merk			8
GROHE Rapido SmartControl - de universele oplossing voor de behoeften van morgen			12
GROHE Sense			24
Overzicht bestelnummers			36
Badkamer	SmartControl	SmartControl Mengkranen	02
	Kraanwerk	Allure Brilliant	03
		Allure	04
		Atrio	05
		Grandera	06
		Lineare	07
		Eurocube Joy	08
		Eurocube	09
		Plus	10
		Europlus	11
		Essence	12
		Eurodisc Joy	13
		Eurodisc Cosmopolitan	14
		Concetto	15
		Eurostyle Cosmopolitan	16
		Eurostyle	17
		Eurosmart Cosmopolitan	18
		Eurosmart	19
		Euroeco	20
		BauLoop	21
	Tweegreeps kraanwerk	Costa L	22
	Universal	Universal	23
	Bad Sets	Talentofill	24
	Accessoires	Essentials	25
		Essentials Cube	26
Thermostaatkranen	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	27
		Grohtherm inbouwthermostaten	28

GROHE
INHOUD

		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	29
		Grohtherm 2000	30
		Grohtherm Cube	31
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	32
		Grohtherm 1000	33
		Grohtherm 800	34
Inbouwoplossingen		GROHE Rapido SmartBox	35
		Rapido C / Inbouwkranen	36
Douche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	37
	Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	38
		Rainshower System	39
		Euphoria SmartControl System	40
		Euphoria System	41
		Tempesta System	42
		Retro-Fit douchesysteem	43
		Douchesysteem accessoires	44
	Hoofddouches	Hoofddouches	45
	Douches	Sena	46
		Rainshower	47
		Power&Soul	48
		Relexa	49
		Euphoria	50
		Tempesta	51
		Doucheslangen	52
		Douche accessoires	53
Keuken	Watersystemen	GROHE Blue Professional	54
		GROHE Blue Home	55
		GROHE Blue Pure	56
		Accessoires GROHE Blue	57
		GROHE Red	58
	Premium lines	K7	59

GROHE
INHOUD

		Foot Control	60
		Minta / Minta Touch	61
		Zedra / Zedra Touch	62
		Atrio	63
		Essence	64
		Eurocube	65
	Competence lines	Parkfield	66
		Eurodisc Cosmopolitan	67
		Eurodisc	68
		Concetto	69
		Eurostyle Cosmopolitan	70
		Eurosmart Cosmopolitan	71
		Eurosmart	72
		Euroeco / Euroeco Special	73
		Costa	74
		Bau Loop	75
		Keuken accessoires	76
	Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	77
Speciaal kraanwerk	Electronisch kraanwerk	Essence E	78
		Eurocube E	79
		Bluetooth monitoring	80
		Europlus E	81
		Eurosmart Cosmopolitan E	82
		Euroeco Cosmopolitan E	83
		Bau Cosmopolitan E	84
	Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	85
		Grohtherm Special	86
		Grohtherm XL	87
	Eéngreepsmengkranen	Euroeco Special	88
		Euroeco Special Veiligheid	89
	Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	90

GROHE
INHOUD

		Eurosmart Cosmopolitan T	91
		Euroeco Cosmopolitan T	92
Douche-WC		Sensia IGS	93
		Sensia Arena	94
Keramiek		Purity Keramiek	95
		Cube Keramiek	96
		Euro Keramiek	97
		Bau Keramiek	98
		Douchebakken	99
Installatiesystemen	Rapid SL	Rapid SL voor WC	101
		Rapid SL voor urinoir	102
		Rapid SL voor wastafel en bidet	103
		Rapid SL voor mindervaliden WC	104
		Rapid SL voor vrijstaande montage	105
		Rapid SL accessoires	106
Spoelsystemen	WC	Reservoir voor WC	107
		Accessoires voor WC-reservoir	108
		Elektronica voor WC	109
	Urinal	Elektronica voor urinoir	110
		Drukspoelers voor urinoir	111
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	112
		GROHE Fresh	113
	Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	114
Stopkranen		Hoekstopkranen	115.02
		Vaatwas/hoekstopkranen	115.04
		Beluchter	115.05
		Gevelkraan vorstvrij	115.06
Algemeen	Onderdelen	Cartouches	116.02
		Thermo elementen	116.03
		Bovendelen	116.05
		Verlengsets	116.07

GROHE
INHOUD

Koppelingen	116.08
Uitlopen	116.12
Mousseurs	116.14
Afvoergarnituur	116.17
Onderdelen voor electronica	116.19
Omstelling	116.20
Slangen	116.21
Onderdelen voor keukenkranen	116.22
Onderdelen voor douches	116.23
Dichtingen	116.24
Diversen	116.25
Gereedschap	116.26
Onderhoud	116.27
Onderdelen voor sanitaire systemen	116.28
Onderdelen Keramiek	116.29
Ontdek de wereld van GROHE	117
Een wereld verbonden bedrijf	117

PURE FREUDE AN WASSER.

De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden: Kwaliteit, technologie, design en duurzaamheid. Door deze waarden met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen we ongeëvenaard waterplezier bieden aan onze klanten.









QUALITY

Van het eerste ontwerp naar productie tot klantenservice: onze klanten kunnen vertrouwen op ons 'Made in Germany'-gevoel voor perfectionisme.

"Door consumenten gekozen als het meest betrouwbare merk in de sanitairindustrie" – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGY

We zijn altijd op zoek naar technologische innovaties, waarbij we de nieuwste digitale vernieuwingen integreren om slimme oplossingen te creëren die onze klanten nog meer van water laten genieten.

"Een van de top 50 bedrijven die de wereld gaan veranderen." – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

Het recept voor het succes van ons bekroond design-DNA is simpel: het hedendaagse en tijdloze samenvoegen tot producten die speciaal voor u ontworpen lijken te zijn.

Meer dan 350 design awards gewonnen sinds 2003


SUSTAINABILITY

Water is onze passie. We geven om elke druppel en onze MVO-doelstelling gaat zelfs verder dan dat: we streven ernaar om alle bronnen van onze planeet te beschermen voor de generaties van de toekomst.

Winnaar van de duurzaamheidsprijs van de Duitse overheid, 2017

DE UNIVERSELE OPLOSSING
VOOR DE BEHOEFTEN VAN MORGEN


Slechts één eenvoudig te installeren inbouwbox voor de hele reeks



Drie uitgangen voor een breder aanbod aan doucheopties

Efficiënte installatie dankzij toevoer van onderaf

Verwisselbare functie-eenheden voor eengreepsmengkranen, thermostaten en SmartControl, volledig voorgeconfigureerd en 100 % in de fabriek getest



Alle thermostaten met retrofit-serviceonderbrekingen

Achteraf verstelbaar tot zes graden, waardoor de wandplaat altijd waterpas is en perfect kan worden uitgelijnd met de tegels



nieuw

THERMOSTATEN MET TWEE KNOPPEN
Meer ruimte en meer besturing met onze nieuwe thermostaten




SMARTCONTROL
Ultieme en intuïtieve besturing van elke douchefunctie, ruimtebesparend en slank design



nieuw


EENGREEPSMENGKRANEN
Eenvoudig te bedienen, bestuur tot drie functies met onze nieuwe mengkranen

INSTALLATEURVRIENDELIJKE INSTALLATIE




Weinig dingen in de installatiebranche zijn zo belangrijk als efficiëntie en gemak. Dat maakt het GROHE Rapido SmartBox-systeem een logische keuze. Eén box biedt oneindig veel opties. En de eenvoudige installatie is een groot pluspunt: installatie ter plaatse, ondiepe installatie en drie uitgangen waardoor er slechts één inbouwbox geïnstalleerd hoeft te worden, in plaats van de gebruikelijke twee. Hier is gewoon goed over nagedacht.





2
3
GROHE
A B C
D E
D E A C
A
C
HOT
COLD

SLANKER DESIGN
VOOR MEER RUIMTE IN DE DOUCHE



GROHE SMARTCONTROL



43 mm

NIEUWE THERMOSTATEN MET TWEE KNOPPEN



43 mm



Het kan vaak een uitdaging zijn om een mooie ruimte voor bad en douche te maken, de beschikbare ruimte is vaak zeer beperkt. Het GROHE Rapido SmartBox-systeem biedt de luxe van extra ruimte dankzij onze superslanke opbouwsets. Een groot voordeel is de extra flexibiliteit van ons systeem, waarmee je de box nú kunt installeren, en over het uiteindelijke design en de uitstraling later kunt beslissen.

GROHE SMARTCONTROL
FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAAG

Slank design, steekt totaal **slechts 43 mm** uit, alle wandplaten slechts 10 mm dik

Alle opbouwdelen achteraf **aan te passen met maximaal 6°**

Perfecte douche-ervaring met GROHE SmartControl: **druk, draai, douche**

Retrofit terugstroom-beveiligingscombinatie voor badtoevoer- en overloopeenheid



Oorspronkelijke maat 1:1

VARIANTEN

- Mengkraan met 1-, 2-, 3-functie
- Thermostaat met 1-, 2-, 3-functie
- Driedubbele volumeregelingsafwerking
- Rond en vierkant design + kleuropties





GROHE TurboStat | **GROHE QuickFix** | **GROHE StarLight** | **SafeStop** | **SafeStop Plus**

GROHE TurboStat, SafeStop en SafeStop Plus alleen voor thermostaten



Kleine platen, alle opbouwdelen **slechts 158 mm** in oppervlakte of diameter (Afbeelding in originele grootte)

QuickFix-systeem voor bevestiging met perspassing en verborgen bevestiging en afdichting

Verkrijgbaar als mengkraan en als thermostaat

38 °C SafeStop-knop (thermostaat)

Thermostaat heeft als optie een **43 °C temperatuurbegrenzer**

Alle platen zijn **gemaakt van metaal**

Thermostaat met **GROHE TurboStat**-technologie om te zorgen voor een constante douche-temperatuur voor comfort en veiligheid

Retrofit serviceonder-brekingen

NIEUWE THERMOSTATEN MET TWEE KNOPPEN
FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

nieuw

Slank design, steekt **slechts 43 mm** uit, afhankelijk van montagediepte + alle platen zijn slechts 10 mm dik

nieuw

Alle opbouwdelen achteraf **aan te passen met maximaal 6°**

Retrofit terugstroom-beveiligingscombinatie voor badtoevoer- en overloopeenheid



Oorspronkelijke maat 1:1

VARIANTEN

- Volumebesturing (douche)
- AquaDimmer (hoofd-/handdouchesymbool)
- AquaDimmer (bad-/douchesymbool)
- Rond, vierkant, kubusvormig design
- Atrio-design met meer keuze aan kleuropties





GROHE TurboStat



GROHE QuickFix



GROHE StarLight



SafeStop



SafeStop Plus



nieuw

Kleine platen, alle opbouwdelen **slechts 158 mm** in oppervlakte of diameter (Afbeelding in originele grootte)

nieuw

QuickFix-systeem voor bevestiging met perspassing en verborgen bevestiging en afdichting

38 °C SafeStop-knop

Optioneel **43 °C temperatuur-**begrenzer inbegrepen

nieuw

Alle platen zijn **gemaakt van metaal**

Thermostaat met **GROHE TurboStat**-technologie om te zorgen voor een constante douche-temperatuur voor comfort en veiligheid

nieuw

Retrofit service-onderbrekingen

NIEUWE EENGREEPSMENGKRANEN
FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

nieuw

Slank design, **alle platen 10 mm dik***

nieuw

Alle opbouwdelen achteraf **aan te passen met maximaal 6°**

Retrofit terugstroom-beveiligingscombinatie voor opbouwdelen met tweewegomstelling
in combinatie met badtoevoer en overloopeenheid



VARIANTEN

- Volumebesturing (douche)
- Tweewegomstelling opbouwdelen
- Driewegomstelling opbouwdelen voor geselecteerde designs



Oorspronkelijke maat 1:1

GROHE SilkMove **GROHE QuickFix** **GROHE StarLight**



nieuw

Kleine platen, alle opbouwdelen **slechts 158 mm** in oppervlakte of diameter (Afbeelding in originele grootte)

nieuw

QuickFix-systeem voor bevestiging met perspassing en verborgen bevestiging en afdichting

nieuw

Driewegomstellings-varianten voor de bediening van:
– tweestraalhoofddouche
+ handdouche
– hoofddouche
+ handdouche
+ baduitloop

Tweewegomstelling – steekt in totaal **slechts 43 mm** uit*, Driewegomstelling – steekt in totaal **slechts 30 mm** uit* (afhankelijk van montagediepte van inbouwbox)

nieuw

Alle platen zijn **gemaakt van metaal**

Designvarianten voor alle GROHE badkamerlijnen

* Uitgezonderd Allure Brilliant vanwege speciaal design



VOORDAT EEN DRUPPEL
EEN OVERSTROMING WORDT.

DETECTEER EN VOORKOM MET GROHE SENSE.


GROHE
CONNECTION
WATER ON/OFF

MAAK KENNIS MET GROHE SENSE EN GROHE SENSE GUARD: **HET SECURITY TEAM** VOOR WATERVEILIGHEID IN HUIS.

DETECTEERT
LEKKAGE
OP DE VLOER



MEET
VOCHTIGHEID

MEET
TEMPERATUUR
EN DETECTEERT
RISICO OP
BEVRIEZING

DETECTEERT GEBROKEN LEIDINGEN* EN STOPT AUTOMATISCH DE WATERTOEVOER

MEET WATERDRUK, TEMPERATUUR EN WATERTOEVOER



DETECTEERT RISICO OP BEVRIEZING EN MICROLEKKAGE**

TRACEERT WATERGEBRUIK

* Een gebroken leiding wordt door GROHE gedefinieerd als een volledig gat of een barst in het afvoerleidingsysteem, die leidt tot de ongewilde afvoer van water dicht bij de maximale doorstroomcapaciteit. Het opsporen van gesprongen leidingen is afhankelijk van het algemene waterverbruikersprofiel, en dus kan de tijd tussen opsporing en het afsluiten van het water significant variëren. Gedurende die tijd kan er water blijven weglopen. Bereik een hogere detectiesnelheid door de installatie te combineren met GROHE Sense op kritische locaties.

** Een microlekkagetest wordt elke 24 uur uitgevoerd. Leidingmateriaal, volume en andere karakteristieken van het leidingstelsel kunnen van invloed zijn op het resultaat. Het opsporen van microlekkages is in de meeste gevallen beperkt tot het koudwatersysteem. Combineer met GROHE Sense om de potentiële stijging in vochtigheid gedurende een periode op te volgen.


GROHE SENSE
DE SLIMME WATERSENSOR DIE WATER IN HUIS DETECTEERT

GROHE Sense controleert de temperatuur- en vochtigheids-niveaus en waarschuwt wanneer deze te hoog of te laag worden in vergelijking met de door jou ingestelde grenzen.

Wanneer het water in aanraking komt met de onderzijde van de sensor als gevolg van lekkage of overstromingen, dan geeft GROHE Sense direct een melding, en geeft signaal aan de GROHE Sense Guard om het water af te sluiten...



...zodat mensen op tijd kunnen reageren.



GROHE SENSE GUARD

DE SLIMME WATERBESTURING DIE LEKKAGE DETECTEERT*, EN DE WATERTOEVOER AUTOMATISCH AFSLUIT

GROHE Sense Guard meet de waterstroom, -druk en -temperatuur.

Als een leiding breekt*,...



... sluit GROHE Sense Guard automatisch de watertoevoer af en waarschuwt je op jouw smartphone die is verbonden met het internet.



* Het opsporen van gesprongen leidingen is afhankelijk van het algemene waterverbruikersprofiel, en dus kan de tijd tussen opsporing en het afsluiten van het water significant variëren. Gedurende die tijd kan er water blijven weglopen. Bereik een hogere detectiesnelheid door de installatie te combineren met GROHE Sense op kritische locaties.

INSTALLEER GROHE SENSE **IN EEN OOGWENK ZELF**

GROHE Sense

Het is eenvoudig om GROHE Sense-apparaten overal in uw huis te installeren. Het duurt maar 10 minuten.

Download gewoon de app en registreer. Plaats de sensor op de gekozen locatie, steek er batterijen in en sluit hem aan op het draadloze thuisnetwerk door middel van de GROHE Ondus-app.

RELAX – EN LAAT DE GROHE-INSTALLATEUR HET WERK DOEN

GROHE Sense Guard

Wij raden aan om gebruik te maken van de diensten van een professionele installateur om GROHE Sense Guard te installeren. De installateur doet dat snel en eenvoudig, in nauwelijks 90 minuten.

U vindt uw dichtstbijzijnde GROHE-installateur op find-installer.grohe.com

90 min
In minder dan 90 minuten te installeren

GROHE SENSE EN GROHE SENSE GUARD: **AL DE VOORDELEN** IN EEN OOGOPSLAG


		GROHE SENSE	GROHE SENSE GUARD
Detecteert overstromingen	Produceert een pulserend rood licht en een piepend geluid als overstromingen worden gedetecteerd en waarschuwt u via smartphone.		
Meet vochtigheid	Controleert het luchtvochtigheidsniveau en waarschuwt op basis van uw persoonlijke instellingen.		
Meet kamertemperatuur en detecteert risico op bevriezing	Controleert de temperatuur en waarschuwt wanneer de kamertemperatuur boven of onder de drempels ligt. Wanneer de temperatuur onder 3 °C zakt, wordt een waarschuwing vorstgevaar gestuurd.*		
Eenvoudig te installeren	Stel GROHE Sense snel en gemakkelijk in door het hele huis, in slechts 10 minuten. Beschikbaar met batterijen of aansluiting op het elektriciteitsnet.		
Waarschuwt wanneer problemen gedetecteerd worden	Situatieafhankelijke waarschuwingen worden direct naar uw smartphone verstuurd.		
GROHE Ondus app	Eén app om toegang te krijgen tot angesloten producten van GROHE en om ze te beheren vanaf uw mobiele apparaat.		
Detecteert gesprongen leidingen**	Wanneer een gesprongen leiding wordt gedetecteerd, wordt de watervoorziening automatisch uitgeschaakeld en een melding naar uw smartphone gestuurd.		
Detecteert microlekkages* en druppende kranen**	Waarschuwing op uw smartphone als microlekkages worden gedetecteerd in uw koudwatersysteem.		
Meet de druk en toevoer van het water	Bewaakt de waterdruk en waarschuwt u wanneer het kritiek wordt. Bovendien kan ongewoon waterverbruik gedetecteerd worden.****		
Meet systeemtemperatuur en detecteert risico op bevriezing	Waarschuwt u wanneer de temperatuur van het binnenkomend water onder 3 °C zakt.		
Traceert watergebruik***	Maakt uw waterverbruik transparant en helpt om de waterrekeningen onder controle te krijgen.		

* Niet te gebruiken als brandalarm.
** Het opsporen van gesprongen leidingen is afhankelijk van het algemene waterverbruikersprofiel, en dus kan de tijd tussen opsporing en het afsluiten van het water significant variëren. Gedurende die tijd kan er water blijven weglopen. Bereik een hogere detectiesnelheid door de installatie te combineren met GROHE Sense op kritische locaties.
*** Een microlekkagetest wordt elke 24 uur uitgevoerd. Leidingmateriaal, volume en andere karakteristieken van het leidingstelsel kunnen van invloed zijn op het resultaat. Het opsporen van microlekkages is in de meeste gevallen beperkt tot het koudwatersysteem. Combineer met GROHE Sense om de potentiële stijging in vochtigheid gedurende een periode op te volgen.
**** Het opsporen van gesprongen leidingen is afhankelijk van het algemene waterverbruikersprofiel. Bereik een hogere detectiesnelheid door de installatie te combineren met GROHE Sense op kritische locaties.
***** Geeft een indicatief waterverbruik.

GROHE SENSE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






22 505 LN0 **wit** 49,58

GROHE Sense
Slimme Watersensor
voor wireless LAN, werkt op batterijen
detecteert overstroming en waarschuwt bij bevriezingsgevaar
Meet de omgevingstemperatuur en vochtigheid
ontvang notificaties en pas instellingen aan via GROHE Ondus App
statusindicatie via LEDverlichting, alarm en app
toepasbaar op een vlakke niet-geleidende ondergrond
wireless LAN 2.4 GHz, WPA/WPA2 beveiligd
3 x AAA batterijen
CE-keurmerk
Made in Germany






22 506 LN0 **wit** 24,79

GROHE Sense
Verlengset
voor moeilijk te bereiken plaatsen
voor installatie op de muur of minder bereikbare plaatsen
sensor verlengkabel lengte: 1.2 m
Inclusief pluggen en schroeven
niet inbegrepen: GROHE Sense watersensor
CE-keurmerk





22 502 LN0 **wit** 536,36


GROHE Sense Kit
GROHE Sense Guard + 3 GROHE Sense
Made in Germany
afdekkap, klep
1 x GROHE Sense Guard
voor draadloze LAN, werkt op het lichtnet, 230V
voor eengezinswoningen
alleen geschikt voor koudwaterleiding
detecteert leidingbreuken, kleine lekkages, vorst en andere ongebruikelijke waterstromen
sluit het water automatisch, manueel of via applicatie af om waterschade te beperken
meet stroomsnelheid, waterdruk en systeemtemperatuur
registreert het waterverbruik
ontvang notificaties en pas instellingen aan via GROHE Ondus App
statusindicatie dmv ledverlichting, akoestisch signaal en app
wireless LAN 2.4 GHz, WPA/WPA2 beveiligd
Voor verticale of horizontale installatie, plaatsing na de hoofdtoevoer
Gebruik van bevestigingsset 22 501 000 aanbevolen, apart verkrijgbaar
inclusief R3/4" bevestigingsmoeren, verlengbare voedingskabel 0,7 m, plug type C
geluidsklasse I volgens DIN 4109
alleen geschikt voor montage in de koudwaterleiding
afdekkap, klep
3 x GROHE Sense
voor wireless LAN, werkt op batterijen
detecteert overstroming en waarschuwt bij bevriezingsgevaar
Meet de omgevingstemperatuur en vochtigheid
ontvang notificaties en pas instellingen aan via GROHE Ondus App
statusindicatie via LEDverlichting, alarm en app
toepasbaar op een vlakke niet-geleidende ondergrond
wireless LAN 2.4 GHz, WPA/WPA2 beveiligd
inclusief 9x AAA batterijen
CE-keurmerk




22 518 LN0 **wit** 660,33

GROHE Sense Guard
Water security kit
bestaande uit:
1 x GROHE Sense Guard 230 V plug type C (22 500 LN0)
2 x bevestigingsmoeren met 3/4"-aansluiting
1 x GROHE Sense wandmontage set met 1" aansluiting (22 501 000)
1 x GROHE Sense Guard verlengkabel (22 521 LN0)
3x GROHE Sense Watersensor (incl batterij)
• 1 x GROHE Sense Verlengset (22 506 LN0)
• 1 x GROHE transport koffer


GROHE SENSE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**22 500 LN0**	**wit**	412,40

GROHE Sense Guard
Smart water controller
voor draadloze LAN, werkt op het lichtnet, 230V
voor eengezinswoningen
detecteert leidingbreuken, kleine lekkages, vorst en andere ongebruikelijke waterstromen
sluit het water automatisch, manueel of via applicatie af om waterschade te beperken
meet stroomsnelheid, waterdruk en systeemtemperatuur
registreert het waterverbruik
ontvang notificaties en pas instellingen aan via GROHE Ondus App
statusindicatie dmv ledverlichting, akoestisch signaal en app
wireless LAN 2.4 GHz, WPA/WPA2 beveiligd
Voor verticale of horizontale installatie, plaatsing na de hoofdtoevoer
Gebruik van bevestigingsset 22 501 000 aanbevolen, apart verkrijgbaar
inclusief R3/4“ bevestigingsmoeren, verlengbare voedingskabel 0,7 m, plug type C
geluidsklasse I volgens DIN 4109
alleen geschikt voor montage in de koudwaterleiding
CE-keurmerk
Made in Germany

 	**22 521 LN0**	**wit**	16,52

GROHE Sense Guard
Verlengkabel voor voeding
kabellengte 3 m

 	**22 501 000**		66,11

GROHE Sense Guard
Wandmontageset
voor muurbevestiging
makkerlijke en eenvoudige montage
voorzien van 1“ wartel
te gebruiken met 22 500 LN0, 22 502 LN0

Pure Freude an Wasser

GROHE

CATALOGUS
2019

PRIJZEN ZIJN GELDIG VANAF 1 JANUARI 2019 TOT EN MET 31 DECEMBER 2019. EXCLUSIEF BTW | GROHE.BE

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
01		
01 386 00M	116.24	10,50
01 389 00M		9,00
02		
02 201 000	116.11	7,00
06		
06 170 000	116.05	12,50
06 765 000	116.23	52,00
07		
07 025 000	116.06	32,00
07 026 000	116.06	37,00
07 130 00M		58,00
07 146 000	116.05	16,00
07 264 00M	116.25	7,00
07 659 000	116.23	38,50
08		
08 915 000	116.20	33,00
11		
11 046 000		261,00
11 102 000	116.05	28,50
11 148 000	116.06	28,00
12		
12 001 000	116.08	15,00
12 004 000	116.08	25,00
12 005 000	116.08	35,00
12 010 000		38,00
12 011 000		175,50
12 013 000	116.09	26,00
12 018 000	116.09	24,00
12 030 000	86.04, 116.09	74,50
12 041 000	116.09	99,00
12 050 000	116.08	24,50
12 058 000	116.08	26,00
12 063 000	116.10	71,00
12 075 000	116.08	21,00
12 400 000	116.08	42,50
12 407 000	116.10	129,00
12 408 000		320,00
12 409 000		161,00
12 417 000	87.02, 116.10	85,50
12 419 000	116.09	33,00
12 420 000	87.02	118,50
12 422 000		63,00
12 423 000		64,00
12 424 000	87.02	104,00
12 426 000	87.02	50,00
12 428 000	87.02	214,50
12 430 000	87.02	182,00
12 444 000	87.02, 116.10	318,00
12 465 000	116.08	40,50
12 476 000		38,50
12 477 000		32,00
12 482 000		93,00
12 693 000	116.09	34,00
12 901 00M	116.10	9,50
12 915 00M		8,00
13		
13 005 000	116.12	33,00
13 017 000	116.12	37,00
13 028 000	76.03, 116.12	32,00
13 034 000	76.03, 116.12	37,50
13 051 000	116.12	27,00
13 052 000	76.03, 116.12	25,00
13 057 000	116.13	28,50
13 070 000	116.13	35,00
13 071 000	76.03, 116.12	32,50
13 072 000	116.12	27,00
13 073 000	116.12	29,50
13 076 000	116.12	32,00
13 077 000	116.13	37,50
13 084 000	116.12	35,00
13 139 003	05.08	228,50
13 139 AL3	05.08	319,50
13 139 DC3	05.08	297,50
13 218 000	04.07	1.432,00
13 242 000		255,50
13 264 000	04.08	273,50
13 278 002	14.06	101,00
13 280 001	15.05	108,00
13 299 000	03.05	335,50
13 301 000	03.04	1.597,50
13 303 000	09.08	123,00
13 317 000	04.07	761,50
13 319 000	03.04	754,50
13 341 000	06.06	236,50
13 341 IG0	06.06	319,00
13 378 000	86.03	106,00
13 380 000	86.03	117,00
13 385 000		30,50
13 404 003	10.08	p.o.a.
13 430 000		137,50
13 461 000	116.13	346,00
13 540 000	22.04	86,50
13 911 000	116.10	32,50
13 914 000		19,00
13 915 000	116.16	35,00
13 925 000	116.16	35,00
13 926 000	116.16	16,00
13 927 000	116.15	17,00
13 928 000	116.14	11,50
13 929 000	116.15	11,50
13 930 000	116.15	25,00
13 935 000	116.14	22,50
13 937 000	116.15	25,00
13 950 000	116.14	12,50
13 951 000	116.15	12,00
13 954 000	116.14	11,50
13 955 000	116.14	11,00
13 960 000	116.14	15,00
13 989 000	116.15	18,00
13 997 000		25,00
14		
14 014 000	44.02	50,00
14 048 000	35.02	144,00
14 053 00M	35.02	48,00
14 055 000	24.03, 35.02	155,00
14 056 000	35.02	108,00
14 057 000	35.02	213,00
14 058 000	35.03	140,00
18		
18 349 000		31,00
18 383 002	16.04	37,50
18 541 000	09.04	33,00
18 608 001	30.04	45,00
18 700 000	31.03	41,00
18 904 001	22.03	58,50
18 932 000		49,50
18 933 000		28,00
18 938 000		63,50
18 939 000		p.o.a.
19		
19 069 003	05.07	89,50
19 069 AL3	05.07	125,00
19 069 DC3	05.07	115,50
19 287 003		375,00
19 309 000	04.03	671,50
19 316 000	04.06	1.290,00
19 332 000	116.26	56,50
19 334 000	04.08	136,00
19 342 000		645,00
19 367 000		389,50
19 373 000		1.339,00
19 377 000	116.26	32,00
19 382 000	18.05	134,50
19 384 000	04.09	136,00
19 386 000	04.03	718,00
19 408 001	12.05	220,00
19 408 A01	12.05	308,00
19 408 AL1	12.05	308,00
19 408 BE1	12.05	308,00
19 408 DA1	12.05	308,00
19 408 DC1	12.05	287,00
19 408 DL1	12.05	308,00
19 408 EN1	12.05	308,00
19 408 GL1	12.05	308,00
19 408 GN1	12.05	308,00
19 409 001	07.03	257,00
19 409 DC1	07.03	333,50
19 470 000	29.02	64,50
19 548 LS2	13.04, 14.06	226,50
19 571 002	16.03	234,50
19 571 003	17.05	233,50
19 571 LS3	17.05	303,50
19 576 002	15.05	748,50
19 577 001	07.06	877,00
19 577 DC1	07.06	992,50
19 578 001	12.07	760,00
19 578 A01	12.07	1.063,00
19 578 AL1	12.07	1.063,00
19 578 BE1	12.07	1.063,00
19 578 DA1	12.07	1.063,00
19 578 DC1	12.07	988,00
19 578 DL1	12.07	1.063,00
19 578 EN1	12.07	1.063,00
19 578 GL1	12.07	1.063,00
19 578 GN1	12.07	1.063,00
19 781 000	03.03	726,50
19 783 000	03.03	752,50
19 787 001	03.03	1.552,00
19 791 000		727,00
19 792 000		839,00
19 796 000	03.05	197,00
19 798 000	03.05	274,50
19 806 001	22.05	41,50
19 807 001	22.05	41,50
19 840 000	116.06	32,00
19 895 000	09.03	271,50
19 897 001	09.07	1.068,50
19 910 000	09.08	52,50
19 918 003		p.o.a.

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
19 919 000	06.05	1.169,00
19 919 IG0	06.05	1.520,00
19 923 003	05.08	1.142,00
19 923 AL3	05.08	1.598,50
19 923 DC3	05.08	1.485,00
19 929 000		439,00
19 930 000	06.03	470,50
19 930 IG0	06.03	634,50
19 936 000	06.05	1.095,00
19 936 IG0	06.05	1.424,00
19 942 000	06.06	148,00
19 944 000	06.06	109,50
19 944 IG0	06.06	138,50
19 952 000	04.12, 06.08	165,00
19 954 000	24.02	20,50
19 965 001	07.06	708,50
19 966 000	09.07	732,50
19 967 001	12.05	238,00
19 967 A01	12.05	332,00
19 967 AL1	12.05	332,00
19 967 BE1	12.05	332,00
19 967 DA1	12.05	332,00
19 967 DC1	12.05	315,00
19 967 DL1	12.05	332,00
19 967 EN1	12.05	332,00
19 967 GL1	12.05	332,00
19 967 GN1	12.05	332,00
19 968 000	13.02	226,00
19 968 LS0	13.02	285,50
19 969 000	13.02	238,00
19 969 LS0	13.02	309,50
19 974 002	14.04	228,50
19 976 001	12.07	516,00
19 997 000	08.02	267,00
19 998 000	08.02	281,50
20		
20 008 003	05.06	507,50
20 008 AL3	05.06	710,50
20 008 DC3	05.06	659,50
20 021 003	05.05	253,50
20 021 AL3	05.05	350,00
20 021 DC3	05.05	325,00
20 164 003	05.06	431,50
20 164 AL3	05.06	604,00
20 164 DC3	05.06	561,50
20 169 003	05.06	431,50
20 169 AL3	05.06	604,00
20 169 DC3	05.06	561,50
20 186 001	22.02	72,50
20 188 000	04.02	740,50
20 189 000	04.03	671,50
20 201 000	23.02	105,00
20 202 000	23.02	116,50
20 203 000	23.02	90,00
20 205 000	23.02	83,00
20 296 001	12.04	268,00
20 299 001	12.05	294,50
20 301 003	10.05	p.o.a.
20 304 001	07.03	330,50
20 344 000	03.02	846,00
20 346 000	03.02	758,50
20 348 000	03.02	784,00
20 351 000	09.03	320,50
20 389 000	06.02	553,00
20 389 IG0	06.02	746,50
20 393 001	22.02	83,00
20 404 001	22.02	50,50
20 405 001		62,00
20 414 000	06.03	414,00
20 414 IG0	06.03	554,50
20 415 000	06.03	459,00
20 415 IG0		596,50
20 422 000	21.02	56,00
21		
21 019 003	05.05	406,00
21 019 AL3	05.05	568,50
21 019 DC3	05.05	528,00
21 022 003	05.05	406,00
21 022 AL3	05.05	568,50
21 022 DC3	05.05	528,00
21 044 003	05.05	558,50
21 044 AL3	05.05	781,50
21 044 DC3	05.05	725,50
21 100 001	22.03	133,50
21 107 000	06.02	426,00
21 107 IG0	06.02	553,50
21 337 001	22.03	81,50
21 375 001	22.02	126,00
21 390 001	22.02	177,00
22		
22 012 000	09.08, 115.03	47,50
22 018 00M	115.03	49,00
22 023 00M	115.02	55,00
22 025 00M	115.03	46,50
22 027 00M	115.03	53,50
22 031 000		6,00
22 035 000	115.04	21,00
22 037 000	115.02	6,50
22 037 A00	115.02	9,50
22 037 AL0	115.02	9,50
22 037 BE0	115.02	9,50
22 037 DA0	115.02	9,50
22 037 DC0	115.02	8,50
22 037 DL0	115.02	9,50
22 037 EN0	115.02	9,50
22 037 GL0	115.02	9,50
22 037 GN0	115.02	9,50
22 039 000	115.02	7,50
22 039 A00	115.02	10,50
22 039 AL0	115.02	10,50
22 039 BE0	115.02	10,50
22 039 DA0	115.02	10,50
22 039 DC0	115.02	10,00
22 039 DL0	115.02	10,50
22 039 EN0	115.02	10,50
22 039 GL0	115.02	10,50
22 039 GN0	115.02	10,50
22 041 000	115.02	6,50
22 043 000	115.02	7,00
22 500 LN0	33	412,40
22 501 000	33	66,11
22 502 LN0	32	536,36
22 505 LN0	32	49,58
22 506 LN0	32	24,79
22 518 LN0	32	660,33
22 521 LN0	33	16,52
22 917 000	115.03	37,50
22 939 000		12,00
23		
23 029 000	03.02	580,00
23 033 000	03.02	597,00
23 037 002	16.02	133,00
23 039 002	16.02	100,50
23 043 002		191,50
23 043 003	16.03	168,50
23 049 002	14.02	166,50
23 051 002	14.02	97,50
23 055 002	14.04	236,00
23 064 000		517,50
23 065 000		517,50
23 076 000	04.02	541,50
23 106 001	07.02	225,00
23 106 DC1	07.02	292,50
23 109 000	03.02	742,50
23 114 000	03.02	920,00
23 117 000	03.03	677,50
23 119 001	03.04	2.778,50
23 127 000	09.02	219,00
23 127 00E	09.02	219,00
23 132 000	09.02	213,00
23 132 00E	09.02	213,00
23 135 000	09.03	262,50
23 135 00E	09.03	262,50
23 137 000	09.02	172,00
23 138 000	09.04	212,50
23 140 000	09.04	280,50
23 141 000	09.05	337,00
23 145 000	09.04	248,00
23 147 001	41.05	1.060,00
23 200 000	03.03, 09.04	218,50
23 262 000	20.02	74,50
23 296 001	07.03	295,50
23 296 DC1	07.03	383,50
23 303 000	06.02	355,00
23 303 IG0	06.02	462,00
23 310 000	06.02	355,00
23 310 IG0	06.02	462,00
23 313 000	06.02	470,50
23 313 IG0	06.02	612,00
23 315 000	06.03	399,50
23 315 IG0	06.03	519,00
23 316 000	06.04	414,00
23 316 IG0	06.04	538,50
23 317 000	06.04	518,00
23 317 IG0	06.04	673,50
23 318 000	06.05	1.659,50
23 318 IG0	06.05	2.157,50
23 319 000	06.03	230,00
23 322 001	19.02	108,00
23 323 001	19.02	99,00
23 324 001	19.03	102,00
23 325 000	18.03	121,50
23 326 000	18.03	119,50
23 327 000	18.03	119,50
23 335 000	21.02	71,50
23 336 000	21.02	67,00
23 337 000	21.02	67,00
23 338 000	21.03	71,50
23 340 000	21.03	71,50
23 341 000	21.03	90,00
23 374 003	17.02	124,00
23 374 20E	16.03	137,00
23 374 LS3	17.02	161,00
23 377 00E	18.02	109,00
23 379 001	12.03	164,00
23 380 10E	15.02	139,50
23 381 10E	15.02	138,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 382 20E	14.03	166,00
23 384 20E	14.03	167,00
23 385 10E	15.02	138,00
23 387 20E	16.02	137,00
23 389 20E	14.03	161,00
23 390 00E	09.02	219,00
23 392 00E	09.02	213,00
23 393 10E	19.03	116,50
23 394 10E	19.03	110,50
23 395 10E	19.03	110,50
23 396 00E	18.03	121,50
23 397 00E	18.03	116,00
23 398 00E	18.04	116,00
23 403 000	04.02	719,00
23 405 001	07.03	315,00
23 405 DC1	07.03	409,50
23 406 000	09.03	296,00
23 425 000	13.02	195,50
23 425 LS0	13.02	246,50
23 427 000	13.02	207,50
23 427 LS0	13.02	261,50
23 428 000	13.02	289,00
23 428 LS0	13.02	387,00
23 429 000	08.03, 13.03	249,50
23 430 000	13.03	219,00
23 430 LS0	13.03	285,00
23 431 000	13.03	298,00
23 431 LS0	13.03	376,00
23 432 000	14.04	298,50
23 444 001	07.04	278,00
23 444 DC1	07.04	361,00
23 445 000	09.02	224,00
23 446 000	09.03	225,00
23 447 000	09.03	285,00
23 448 002	14.03	189,50
23 449 002	14.03	184,50
23 450 001	15.03	159,50
23 451 001	15.03	158,00
23 462 001	12.03	192,00
23 462 A01	12.03	269,00
23 462 AL1	12.03	269,00
23 462 BE1	12.03	269,00
23 462 DA1	12.03	269,00
23 462 DC1	12.03	250,00
23 462 DL1	12.03	269,00
23 462 EN1	12.03	269,00
23 462 GL1	12.03	269,00
23 462 GN1	12.03	269,00
23 463 001	12.03	186,50
23 480 001	12.03	186,50
23 491 001	12.08	1.199,50
23 491 A01	12.08	1.679,50
23 491 AL1	12.08	1.679,50
23 491 BE1	12.08	1.679,50
23 491 DA1	12.08	1.679,50
23 491 DC1	12.08	1.559,50
23 491 DL1	12.08	1.679,50
23 491 EN1	12.08	1.679,50
23 491 GL1	12.08	1.679,50
23 491 GN1	12.08	1.679,50
23 537 002	19.03	149,00
23 541 001	12.04	205,50
23 564 003	17.02	129,00
23 567 003	17.03	124,00
23 569 003	17.04	193,50
23 569 LS3	17.04	251,50
23 570 003	17.04	240,00
23 570 LS3	17.04	312,00
23 571 000	07.04, 12.05	234,00
23 589 A01	12.02	229,50
23 589 AL1	12.02	229,50
23 589 BE1	12.02	229,50
23 589 DA1	12.02	229,50
23 589 DC1	12.02	223,00
23 589 DL1	12.02	229,50
23 589 EN1	12.02	229,50
23 589 GL1	12.02	229,50
23 589 GN1	12.02	229,50
23 590 001	12.02	158,50
23 591 001	12.02	164,00
23 654 000		236,00
23 656 000	08.02	231,00
23 657 000	08.02	248,00
23 658 000	08.02	243,50
23 661 000	08.02	327,00
23 664 000	08.03	254,50
23 665 000	08.03	291,00
23 666 000	08.03	358,00
23 667 001	08.05	1.534,50
23 672 001	09.07	1.642,50
23 708 003	17.02	118,00
23 709 003	17.02	116,00
23 709 LS3	17.02	146,50
23 713 003	17.03	110,50
23 715 003	17.03	110,50
23 716 003	17.04	116,00
23 718 003	17.04	180,50
23 718 LS3	17.04	235,00
23 719 003	17.05	225,00
23 719 LS3	17.05	284,00
23 720 003	17.06	116,00
23 720 LS3	17.06	146,50
23 722 003	17.06	128,50
23 722 LS3	17.06	167,00
23 726 003	17.06	152,50
23 726 LS3	17.06	204,50
23 729 30A	17.07	177,50
23 739 001		243,50
23 739 002	15.03	222,50
23 741 001	12.08	2.248,00
23 741 DC1	12.08	2.923,00
23 762 000	21.02	89,00
23 763 000	21.03	102,00
23 764 000	21.03	120,00
23 790 001	07.02	211,00
23 791 001	07.02	211,00
23 791 DC1	07.02	274,00
23 792 001	07.07	1.631,50
23 792 DC1	07.07	2.029,00
23 843 003	10.04	p.o.a.
23 844 003	10.04	p.o.a.
23 846 003	10.08	p.o.a.
23 848 003	10.02	p.o.a.
23 850 003	10.02	p.o.a.
23 851 003	10.03	p.o.a.
23 870 003	10.03	p.o.a.
23 871 003	10.03	p.o.a.
23 872 003	10.03	p.o.a.
23 873 003	10.04	p.o.a.

24

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
24 036 000	13.03	207,00
24 036 LS0	13.03	269,50
24 046 003	17.07	123,00
24 046 LS3	17.07	160,00
24 047 003	17.08	136,00
24 047 LS3	17.08	176,00
24 048 003	17.07	129,00
24 048 LS3	17.07	168,00
24 049 003	17.08	142,00
24 049 LS3	17.08	185,00
24 053 001	15.05	143,00
24 054 001	15.05	157,00
24 055 002	13.03, 14.05	146,00
24 056 002	13.04, 14.06	161,00
24 057 001	12.06	156,00
24 057 A01	12.06	219,00
24 057 AL1	12.06	219,00
24 057 BE1	12.06	219,00
24 057 DA1	12.06	219,00
24 057 DC1	12.06	203,00
24 057 DL1	12.06	219,00
24 057 EN1	12.06	219,00
24 057 GL1	12.06	219,00
24 057 GN1	12.06	219,00
24 058 001	12.06	172,00
24 058 A01	12.06	240,00
24 058 AL1	12.06	240,00
24 058 BE1	12.06	240,00
24 058 DA1	12.06	240,00
24 058 DC1	12.06	223,00
24 058 DL1	12.06	240,00
24 058 EN1	12.06	240,00
24 058 GL1	12.06	240,00
24 058 GN1	12.06	240,00
24 059 002	11.03	152,00
24 059 003	10.07	p.o.a.
24 060 002	11.04	167,00
24 060 003	10.07	p.o.a.
24 061 000	08.03, 09.05	172,00
24 062 000	08.04, 09.05	189,00
24 063 001	07.05	179,00
24 063 DC1	07.05	232,00
24 064 001	07.05	196,00
24 064 DC1	07.05	255,00
24 065 003	05.02	296,00
24 065 AL3	05.02	414,00
24 065 DC3	05.02	384,00
24 066 003	05.03	325,00
24 066 AL3	05.03	455,00
24 066 DC3	05.03	423,00
24 067 000	06.04	282,00
24 067 IG0	06.04	338,00
24 068 000	06.04	310,00
24 068 IG0	06.04	371,00
24 069 000	04.04	319,00
24 070 000	04.04	351,00
24 075 000	28.03	347,00
24 076 000	28.03	386,00
24 077 000	28.03	386,00
24 078 000	28.02	347,00
24 079 000	28.02	386,00
24 080 000	28.02	386,00
24 092 001	12.07	194,00
24 092 A01	12.07	272,00
24 092 AL1	12.07	272,00
24 092 BE1	12.07	272,00
24 092 DA1	12.07	272,00
24 092 DC1	12.07	252,00
24 092 DL1	12.07	272,00
24 092 EN1	12.07	272,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
24 092 GL1	12.07	272,00
24 092 GN1	12.07	272,00
24 093 003	10.07	p.o.a.
24 094 000	08.04, 09.05	212,00
24 095 001	07.06	219,00
24 095 DC1	07.06	285,00
24 096 003	05.03	348,00
24 096 AL3	05.03	487,00
24 096 DC3	05.03	452,00
24 134 003	05.03	571,00
24 134 AL3	05.03	799,00
24 134 DC3	05.03	742,00
24 135 003	05.04	611,00
24 135 AL3	05.04	855,00
24 135 DC3	05.04	794,00
24 138 003	05.04	611,00
24 138 AL3	05.04	855,00
24 138 DC3	05.04	794,00
24 153 000	08.04, 09.06	450,00
24 154 000	08.05, 09.06	502,00
24 155 000	08.05, 09.06	502,00
24 480 001		166,50

25

25 010 003	05.07	609,00
25 010 AL3	05.07	852,50
25 010 DC3	05.07	791,50
25 044 003	05.07	1.903,00
25 044 AL3	05.07	2.664,50
25 044 DC3	05.07	2.438,00
25 219 001	18.05	405,00
25 450 001	22.03	124,50
25 452 001	22.04	127,00
25 460 10A	22.04	151,50

26

26 003 003	05.06	456,50
26 003 AL3	05.06	639,50
26 003 DC3	05.06	594,00
26 009 001	22.03	90,50
26 010 001	22.05	37,00
26 037 001	06.07	108,00
26 037 IG0	06.07	145,50
26 038 000	06.08	232,50
26 038 IG0	06.08	302,00
26 042 000	45.10	210,00
26 064 000	03.06, 45.06	529,00
26 065 000	03.06, 04.10	484,50
26 066 000	07.07, 12.09	534,00
26 066 A00	12.09, 45.05	748,00
26 066 AL0	12.09, 45.05	748,00
26 066 BE0	12.09, 45.05	748,00
26 066 DA0	12.09, 45.05	748,00
26 066 DC0	07.07, 12.09	694,00
26 066 DL0	12.09, 45.05	748,00
26 066 EN0	12.09, 45.05	748,00
26 066 GL0	12.09, 45.05	748,00
26 066 GN0	12.09, 45.05	748,00
26 067 000	07.07, 12.10	534,00
26 067 A00	12.10, 45.05	748,00
26 067 AL0	12.10, 45.05	748,00
26 067 BE0	12.10, 45.05	748,00
26 067 DA0	12.10, 45.05	748,00
26 067 DC0	07.07, 12.10	694,00
26 067 DL0	12.10, 45.05	748,00
26 067 EN0	12.10, 45.05	748,00
26 067 GL0	12.10, 45.05	748,00
26 067 GN0	12.10, 45.05	748,00
26 068 000	45.05	461,00
26 069 000	45.05	461,00
26 070 000	04.09, 45.06	465,50
26 071 000	04.09, 45.06	465,50
26 073 000	45.07, 50.08	220,50
26 075 000	07.08, 12.10	866,50
26 075 A00	12.10, 41.02	1.213,00
26 075 AL0	12.10, 41.02	1.213,00
26 075 BE0	12.10, 41.02	1.213,00
26 075 DA0	12.10, 41.02	1.213,00
26 075 DC0	07.08, 12.10	1.126,50
26 075 DL0	12.10, 41.02	1.213,00
26 075 EN0	12.10, 41.02	1.213,00
26 075 GL0	12.10, 41.02	1.213,00
26 075 GN0	12.10, 41.02	1.213,00
26 085 001	51.02	49,00
26 086 001	51.02	93,50
26 087 000	41.03	1.259,00
26 088 001	45.07, 51.09	61,00
26 089 001	45.08, 51.02	75,00
26 146 000	45.17	84,50
26 146 LS0	45.17	106,50
26 170 LS0	45.05	628,50
26 171 LS0	45.06	556,00
26 186 000	41.04	675,00
26 190 001	43.02	592,00
26 223 001	42.02	623,00
26 250 000	38.02	1.469,00
26 250 LS0	38.02	1.427,50
26 254 000	38.05, 45.02	610,00
26 254 LS0	38.05, 45.02	610,00
26 264 001	38.05, 45.02	107,50
26 330 001	22.03	86,50
26 361 000	38.03	1.292,00
26 361 LS0	38.03	1.292,50
26 370 000	50.09, 53.06	40,00
26 373 001	37.02, 45.09	21.784,00
26 374 000	37.05	1.119,00
26 376 001	37.02, 45.09	2.073,50
26 381 001	42.03	229,50
26 410 000	45.15, 51.09	88,00
26 412 000	45.07, 51.09	156,00
26 443 000	38.04	1.469,00
26 443 LS0	38.04	1.470,00
26 449 000	38.06	131,50
26 450 000	38.05, 45.02	527,00
26 450 LS0	38.05, 45.02	511,50
26 455 000	45.14, 50.05	129,50
26 457 000	45.14, 50.05	129,50
26 458 000	45.07, 50.04	215,00
26 459 000	45.07, 50.04	215,00
26 460 000	45.07, 50.04	171,00
26 461 000	45.07, 50.04	171,00
26 465 000	07.08, 46.02	138,50
26 465 A00	46.02	194,00
26 465 AL0	46.02	194,00
26 465 BE0	46.02	194,00
26 465 DA0	46.02	194,00
26 465 DC0	07.08, 46.02	180,00
26 465 DL0	46.02	194,00
26 465 EN0	46.02	194,00
26 465 GL0	46.02	194,00
26 465 GN0	46.02	194,00
26 475 000	45.03	496,00
26 475 LS0	45.03	652,00
26 477 000	45.03	496,00
26 477 LS0	45.03	652,00
26 479 000	45.03	522,50
26 479 LS0	45.04	678,50
26 481 000	45.04	522,50
26 481 LS0	45.04	678,50
26 483 000	45.04	103,00
26 484 000	45.04	103,50
26 507 000	10.09, 40.02	1.014,00
26 507 LS0	10.09, 40.02	1.166,00
26 508 000	10.09, 40.02	1.014,00
26 508 LS0	10.09, 40.02	1.166,00
26 509 000	10.10, 40.03	909,00
26 510 000	10.10, 40.03	1.057,50

27

27 032 001	39.03	1.018,00
27 055 000	53.02	43,00
27 056 000	53.03	28,50
27 057 000	07.08, 12.11	48,50
27 057 A00	12.11, 53.05	68,00
27 057 AL0	12.11, 53.05	68,00
27 057 BE0	12.11, 53.05	68,00
27 057 DA0	12.11, 53.05	68,00
27 057 DC0	07.08, 12.11	63,00
27 057 DL0	12.11, 53.05	68,00
27 057 EN0	12.11, 53.05	68,00
27 057 GL0	12.11, 53.05	68,00
27 057 GN0	12.11, 53.05	68,00
27 057 LS0	53.05	59,00
27 058 000	39.04	700,50
27 065 000	45.14, 49.02	155,00
27 067 000	45.14, 49.02	128,50
27 074 000	07.09, 12.11	32,00
27 074 A00	12.11, 53.03	45,00
27 074 AL0	12.11, 53.03	45,00
27 074 BE0	12.11, 53.03	45,00
27 074 DA0	12.11, 53.03	45,00
27 074 DC0	07.09, 12.11	42,00
27 074 DL0	12.11, 53.03	45,00
27 074 EN0	12.11, 53.03	45,00
27 074 GL0	12.11, 53.03	45,00
27 074 GN0	12.11, 53.03	45,00
27 075 000	04.12, 53.03	32,50
27 076 000	04.11, 53.05	50,50
27 134 000	45.13, 47.02	125,50
27 137 000	52.02	30,50
27 151 000	53.04	95,00
27 174 001	39.02	1.264,00
27 180 000	44.02	40,50
27 184 000		135,50
27 188 000	53.03	103,00
27 190 000	53.05	114,00
27 206 000	53.09	19,50
27 220 000	50.02	41,50
27 221 001	50.02	65,00
27 222 000	50.02	63,00
27 226 001	07.08, 12.10	116,50
27 226 A01	12.10, 50.04	163,50
27 226 AL1	12.10, 50.04	163,50
27 226 BE1	12.10, 50.04	163,50
27 226 DA1	12.10, 50.04	163,50
27 226 DC1	07.08, 12.10	151,50
27 226 DL1	12.10, 50.04	163,50
27 226 EN1	12.10, 50.04	163,50
27 226 GL1	12.10, 50.04	163,50
27 226 GN1	12.10, 50.04	163,50
27 227 001	50.03	116,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 230 001	50.03	94,50
27 231 001	50.03	109,00
27 232 001	50.02	108,00
27 238 000	50.02	44,50
27 239 001	50.02	71,00
27 242 001	50.03	94,50
27 243 001	50.03	109,00
27 251 000	03.07, 04.11	110,50
27 253 000	45.11	170,50
27 271 000	04.10, 45.10	451,00
27 285 000	04.10, 45.10	451,00
27 286 000	04.10, 45.09	1.876,50
27 296 002	41.02	572,50
27 304 000	53.10	68,00
27 320 000	53.10	70,00
27 355 000	50.04	105,00
27 368 000	50.06	177,00
27 369 000	50.06	82,50
27 400 000	12.10, 50.06	49,50
27 406 000	45.19, 51.10	45,50
27 421 002	41.06	471,00
27 467 000	04.10, 45.10	618,00
27 469 000	04.09, 39.03	1.122,50
27 470 LS0	45.11	603,50
27 471 000	45.11	469,50
27 472 000	39.02	1.122,50
27 475 001	41.05	738,00
27 478 000	45.12	505,00
27 479 000	03.06, 04.11	473,00
27 480 000	03.06, 04.11	473,00
27 484 000	03.06, 04.11	64,50
27 485 000	03.06, 04.11	56,50
27 488 000	03.07, 04.11	74,00
27 492 000	45.14, 50.06	116,50
27 499 000	50.05, 53.07	47,00
27 500 000	50.05, 53.07	49,50
27 521 000	51.05, 53.08	48,50
27 523 000	51.09, 53.08	48,50
27 524 000	51.09, 53.08	52,00
27 531 000	53.04	102,00
27 574 002	51.03	33,00
27 575 002	51.03	44,50
27 576 002	51.03	75,50
27 577 002	51.03	82,50
27 579 002	51.04	68,50
27 580 002	51.04	76,50
27 584 002	51.04	49,50
27 588 002	51.04	47,00
27 591 001	45.15, 51.05	62,00
27 594 000	51.05, 53.04	11,50
27 595 000	51.10, 53.02	20,00
27 596 000	50.05, 51.05	6,50
27 597 10E	51.06	24,00
27 598 10E	51.07	56,00
27 600 001	51.07	73,50
27 606 001	45.15, 51.09	57,00
27 608 001	51.02	49,00
27 609 001	51.02	93,50
27 610 001	45.15, 51.02	64,50
27 615 001	41.03	572,50
27 621 000	53.05	298,00
27 623 000		241,50
27 625 000		603,00
27 641 000	39.04	1.156,00
27 644 001	51.07	64,50
27 645 001	51.07	71,50
27 663 LS0	48.02	131,00
27 664 000	48.02	116,50
27 668 000	48.02	130,00
27 671 000	48.03	82,00
27 671 LS0	48.03	82,00
27 672 DR0	48.03	106,50
27 672 HF0	48.03	103,50
27 672 PV0	48.03	103,50
27 672 TN0	48.03	103,50
27 672 XH0	48.03	103,50
27 673 000	48.03	95,50
27 673 LS0	48.03	92,50
27 693 000	50.09, 53.03	25,00
27 699 000	50.08	48,00
27 700 000	50.08	198,50
27 703 000	50.08	81,50
27 704 000	50.09, 53.06	29,00
27 705 000	45.15, 50.08	137,00
27 709 000	03.07, 45.18	105,50
27 711 000	03.07, 45.18	90,00
27 736 000	48.04	193,50
27 738 000	48.04	199,00
27 741 000	48.02	159,00
27 742 000	48.04	139,00
27 750 000	48.04	214,50
27 764 LS0	45.13, 48.02	163,50
27 765 000	45.13, 48.02	146,00
27 767 000	45.13, 48.04	138,00
27 784 000	48.05, 53.07	106,50
27 785 000	48.05, 53.07	112,00
27 796 001	51.08	71,50
27 799 001	51.08	35,00
27 803 10E	51.08	36,50
27 805 001	51.02	64,50
27 841 000	50.09, 53.07	203,00
27 845 000	50.09, 53.08	7,50
27 863 000	03.06, 04.10	641,00
27 865 000	37.03, 45.09	4.520,50
27 869 001	45.08, 51.04	71,50
27 888 000	37.03, 50.07	105,50
27 889 000	50.07	148,00
27 890 000	50.07	292,00
27 891 000	50.07	290,00
27 892 000	50.09, 53.07	193,50
27 911 000	41.06	527,50
27 922 001	42.02	502,00
27 923 001	51.06	19,00
27 924 001	51.08	47,00
27 934 000	37.04	3.316,50
27 938 001	45.10	3.054,00
27 939 001	45.10	3.056,00
27 964 000	41.04	740,00
27 966 000	39.02	1.122,50
27 967 000	39.04	982,00
27 968 000	39.03	1.123,50
27 969 000	06.08	89,50
27 969 IG0	06.08	116,50
27 970 000	06.08	134,00
27 970 IG0	06.08	175,50
27 974 000	06.07, 45.13	454,50
27 974 IG0	06.07, 45.13	573,50
27 978 000	06.07, 45.19	75,50
27 978 IG0	06.07, 45.19	95,50
27 982 000	06.07, 45.19	88,00
27 982 IG0	06.07, 45.19	114,50
27 986 000	06.07, 45.18	103,00
27 986 IG0	06.07, 45.18	130,00
27 993 000	06.08	153,00
27 993 IG0	06.08	199,00

28

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
28 002 000	45.16, 49.02	187,50
28 034 000	46.02	143,00
28 094 000	45.16, 49.02	46,50
28 112 000	116.21	50,00
28 143 000	52.02	28,00
28 143 LS0	52.02	36,50
28 146 000	52.03	38,00
28 150 001	52.02	13,00
28 151 001	52.02	15,50
28 151 L01	52.02	20,50
28 154 001	52.02	19,00
28 155 001	52.02	21,00
28 158 000	52.03	48,00
28 286 000	45.16, 49.03	97,50
28 308 000	45.14, 46.02	188,50
28 348 000	46.02	238,50
28 361 000	45.17	94,50
28 362 000	07.09, 12.11	20,00
28 362 A00	12.11, 52.02	28,00
28 362 AL0	12.11, 52.02	28,00
28 362 BE0	12.11, 52.02	28,00
28 362 DA0	12.11, 52.02	28,00
28 362 DC0	07.09, 12.11	26,00
28 362 DL0	12.11, 52.02	28,00
28 362 EN0	12.11, 52.02	28,00
28 362 GL0	12.11, 52.02	28,00
28 362 GN0	12.11, 52.02	28,00
28 364 000	52.02	24,50
28 368 000	45.12	335,50
28 368 00E	45.12	326,00
28 368 LS0	45.12	426,50
28 369 000	45.13, 47.04	349,00
28 384 000	45.17	176,00
28 388 000	07.09, 12.11	25,50
28 388 A00	12.11, 52.02	36,00
28 388 AL0	12.11, 52.02	36,00
28 388 BE0	12.11, 52.02	36,00
28 388 DA0	12.11, 52.02	36,00
28 388 DC0	07.09, 12.11	33,50
28 388 DL0	12.11, 52.02	36,00
28 388 EN0	12.11, 52.02	36,00
28 388 GL0	12.11, 52.02	36,00
28 388 GN0	12.11, 52.02	36,00
28 389 000	46.02, 53.10	21,00
28 404 000	45.16, 49.02	12,50
28 409 001	52.02	18,50
28 410 001	52.02	21,00
28 413 001	52.02	23,50
28 419 002	51.06	31,50
28 421 002	51.06	42,00
28 429 000	45.19, 51.10	39,50
28 436 002	51.06	80,50
28 497 000	45.18	65,50
28 537 000	49.02	65,00
28 541 000	45.19, 51.10	61,00
28 576 000	45.17	74,50
28 587 000	53.07	191,00
28 622 000	53.04	17,00
28 626 000	53.06	36,50
28 628 000	53.06	36,50
28 690 000	46.02, 53.03	80,00
28 706 000	116.25	17,50
28 708 000	53.10	100,00
28 724 000	45.18	50,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
28 724 LS0	45.18	74,50
28 755 000	47.02	113,50
28 756 000	47.02	125,50
28 757 001	47.02	228,50
28 758 001	47.02	247,50
28 764 000	47.03	94,50
28 765 000	47.03	108,00
28 767 001	47.03	203,50
28 768 001	47.03	211,50
28 778 000	45.12	639,50
28 788 000	53.10	75,50
28 789 002	51.08	71,50
28 797 001	47.07, 53.07	116,00
28 817 000	116.23	9,50
28 819 001	47.07, 53.07	129,50
28 856 000	53.08	29,50
28 874 000	53.11, 86.04	45,00
28 900 000	116.17	138,00
28 910 000	116.17	56,50
28 912 000	04.12, 06.08	169,00
28 920 000	116.18	40,00
28 946 000	116.17	41,50
28 948 000	45.16, 49.03	155,00
28 982 000	45.17	129,00
28 988 000	53.11, 86.04	47,50
28 990 000	24.02	173,50
28 991 000	24.02	150,00
28 993 000	24.02	77,50
28 995 000	24.02	212,00
29		
29 007 000	24.03, 86.04	159,50
29 008 000		74,00
29 025 000	03.03, 04.03	259,50
29 032 000	03.05, 04.09	30,50
29 033 000	03.05	238,50
29 037 000	03.04, 06.05	736,50
29 037 001	05.08, 10.08	837,50
29 069 000	37.03	135,50
29 072 000	37.04	241,00
29 073 000	37.04	241,00
29 074 000	37.05	392,00
29 094 000	86.03	270,00
29 097 003	17.05	218,00
29 097 LS3	17.05	283,00
29 118 000	05.09, 27.05	474,50
29 118 AL0	05.09, 27.05	664,50
29 118 DC0	05.09, 27.05	617,00
29 119 000	05.09, 27.05	517,00
29 119 AL0	05.09, 27.05	723,50
29 119 DC0	05.09, 27.05	672,00
29 120 000	05.09, 27.05	620,50
29 120 AL0	05.09, 27.05	869,00
29 120 DC0	05.09, 27.05	807,00
29 121 000	05.10, 27.06	559,50
29 121 AL0	05.10, 27.06	783,00
29 121 DC0	05.10, 27.06	727,00
29 122 000	05.10, 27.06	341,50
29 122 AL0	05.10, 27.06	478,00
29 122 DC0	05.10, 27.06	443,50
29 123 000	04.05, 27.02	474,50
29 124 000	04.05, 27.02	517,00
29 125 000	04.05, 27.02	620,50
29 126 000	04.06, 27.03	559,50
29 127 000	04.06, 27.03	341,50
29 144 000	02.02	413,00
29 145 000	02.03	469,00
29 146 000	02.03	507,00
29 147 000	02.02	413,00
29 148 000	02.02	469,00
29 149 000	02.02	507,00
29 150 LS0	27.06	630,50
29 151 LS0	27.07	674,00
29 152 LS0	27.07	445,00
29 153 LS0	27.03	630,50
29 156 LS0	27.04	674,00
29 157 LS0	27.04	717,50
29 158 LS0	27.04	445,00
29 303 003	10.05	p.o.a.
29 306 003	10.05	p.o.a.
29 307 003	10.08	p.o.a.
29 708 000	06.06	184,50
29 800 000	04.08, 09.08	21,00
29 801 000	04.08, 09.08	17,60
29 802 000	04.08, 09.08	35,50
29 811 000	04.08, 29.02	32,50
29 813 000	29.03, 36.02	47,00
29 904 LS0	27.07	717,50
30		
30 079 001	58.02	1.151,00
30 079 DC1	58.02	1.323,50
30 080 001	58.04	1.065,50
30 083 001	58.03	1.066,00
30 083 DC1	58.03	1.226,50
30 085 001	58.04	980,50
30 085 DC1	58.04	1.135,00
30 098 001	22.04, 74.03	39,00
30 193 000	71.02	112,50
30 193 DC0	71.02	147,00
30 194 000	71.02	129,00
30 208 000	88.02	264,50
30 215 001	66.02	319,00
30 215 DC1	66.02	427,00
30 219 001	62.02	691,50
30 219 DC1	62.02	904,50
30 221 002	70.03	142,50
30 269 000	64.02	270,50
30 269 A00	64.02	379,00
30 269 AL0	64.02	379,00
30 269 BE0	64.02	379,00
30 269 DA0	64.02	379,00
30 269 DC0	64.02	352,00
30 269 DL0	64.02	379,00
30 269 EN0	64.02	379,00
30 269 GL0	64.02	379,00
30 269 GN0	64.02	379,00
30 270 000	64.02	366,50
30 270 A00	64.02	513,00
30 270 AL0	64.02	513,00
30 270 BE0	64.02	513,00
30 270 DA0	64.02	513,00
30 270 DC0	64.02	477,00
30 270 DL0	64.02	513,00
30 270 EN0	64.02	513,00
30 270 GL0	64.02	513,00
30 270 GN0	64.02	513,00
30 273 001	69.03	275,50
30 273 DC1	69.03	363,50
30 274 000	61.03	325,50
30 274 DC0	61.03	420,00
30 294 000	64.02	518,00
30 294 DC0	64.02	673,50
30 305 000	72.02	169,00
30 305 DC0	72.02	232,50
30 307 000		149,38
30 309 000	60.02	233,50
30 311 000	60.02	599,50
30 311 DC0	60.02	714,50
30 312 000	60.02	945,00
30 312 DC0	60.02	1.155,50
30 321 DG0	64.02	72,00
30 321 DP0	64.02	72,00
30 321 DU0	64.02	72,00
30 321 GE0	64.02	72,00
30 321 HG0	64.02	72,00
30 321 MW0	64.02	72,00
30 321 TY0	64.02	72,00
30 321 XC0	64.02	72,00
30 321 YF0	64.02	72,00
30 321 YR0	64.02	72,00
30 325 001	58.02	1.151,00
30 325 DC1	58.02	1.323,50
30 327 001	58.03	1.066,00
30 327 DC1	58.03	1.226,50
30 339 001	58.05	987,00
30 339 DC1	58.05	1.135,00
30 358 000		96,50
30 361 000		287,50
30 362 000	63.02	523,00
30 362 AL0	63.02	732,00
30 362 DC0	63.02	680,00
30 484 001	22.04, 74.03	54,00
30 978 000		162,50
31		
31 122 004	67.02	255,50
31 124 002	70.03	168,00
31 126 004	70.02	211,00
31 127 004	70.02	211,00
31 128 001	69.02	194,50
31 128 DC1	69.02	260,00
31 129 001	69.03	247,50
31 129 DC1	69.03	319,50
31 159 002	70.03	285,50
31 187 001	74.02	103,50
31 191 001	74.02	103,50
31 255 000	65.02	240,50
31 255 DC0	65.02	343,00
31 299 001	56.02	477,00
31 299 DC1	56.02	563,00
31 301 001	56.03	426,50
31 302 002	54.06	1.349,00
31 302 DC2	54.06	1.549,00
31 323 002	54.02	1.399,00
31 323 DC2	54.02	1.609,00
31 325 002	54.04	1.549,00
31 325 DC2	54.04	1.749,00
31 326 002	54.05	1.549,00
31 326 DC2	54.05	1.749,00
31 345 002	56.02	553,00
31 345 DC2	56.02	633,50
31 347 003	54.03	1.399,00
31 347 DC3	54.03	1.609,00
31 358 002	61.02	596,00
31 358 DC2	61.02	775,00
31 360 001	61.02	603,00
31 360 DC1	61.02	783,00
31 368 000	75.02	112,50
31 375 000	61.02	247,50
31 375 DC0	61.02	311,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
31 379 000	59.02	659,50
31 379 DC0	59.02	857,50
31 391 002	72.03	143,00
31 395 000	65.02	594,50
31 395 DC0	65.02	757,50
31 454 001	55.04	1.049,00
31 454 DC1	55.04	1.249,00
31 455 001	55.02	1.049,00
31 455 DC1	55.02	1.249,00
31 456 001	55.06	1.049,00
31 456 DC1	55.06	1.249,00
31 481 001	71.02	228,00
31 482 003	70.02	236,00
31 491 000	69.02	395,50
31 491 DC0	69.02	524,00
31 498 001	55.08	999,00
31 498 DC1	55.08	1.199,00
31 509 002	72.03	143,00
31 539 000	55.05	1.199,00
31 539 DC0	55.05	1.399,00
31 541 000	55.03	1.199,00
31 541 DC0	55.03	1.399,00
31 543 000	55.07	1.199,00
31 543 DC0	55.07	1.399,00
31 552 SD0	77.10	131,50
31 562 SD0	77.10	236,00
31 563 SD0	77.09	166,50
31 564 SD0	77.09	248,50
31 565 SD0	77.09	261,00
31 566 SD0	77.08	209,00
31 567 SD0	77.08	304,50
31 568 SD0	77.07	269,00
31 569 SD0	77.07	381,50
31 570 SD0	77.08	407,00
31 571 SD0	77.06	248,50
31 572 SD0	77.06	348,00
31 573 SD0	77.06	470,50
31 574 SD0	77.04	371,00
31 575 SD0	77.04	659,00
31 576 SD0	77.04	610,00
31 577 SD0	77.04	610,00
31 578 SD0	77.05	644,50
31 579 SD0	77.05	694,00
31 580 SD0	77.05	759,00
31 581 SD0	77.02	1.842,00
31 582 SD0	77.02	1.842,00
31 583 SD0	77.03	1.191,00
31 584 SD0	77.03	1.307,00
31 585 SD0	77.03	2.407,50
31 586 SD0	77.03	1.535,00
31 587 SD0	77.08	297,50
31 588 SD0	77.06	410,00
31 812 001	74.02	106,00
31 831 001	74.02	87,00
31 930 001	74.02	192,50
32		
32 043 003	05.02	330,00
32 043 AL3	05.02	462,00
32 043 DC3	05.02	429,50
32 109 001	07.02	211,00
32 109 DC1	07.02	274,00
32 114 001	07.02	225,00
32 114 DC1	07.02	292,50
32 146 000	04.02	526,00
32 147 000	04.03	423,50
32 154 002	19.02	86,00
32 168 000	61.02	291,00
32 168 DC0	61.02	378,50
32 176 000	59.02	683,00
32 176 DC0	59.02	888,00
32 204 10E	15.02	139,50
32 206 10E	15.02	138,00
32 207 001	15.02	114,00
32 208 001	15.04	144,00
32 210 001	15.04	143,50
32 211 001	15.04	179,50
32 212 001	15.04	221,50
32 221 002	72.02	122,50
32 224 002	72.03	143,00
32 240 10E	15.02	137,50
32 249 000	04.02	866,50
32 257 001	68.02	280,00
32 257 002	67.02	266,00
32 259 003	67.02	213,00
32 294 001	62.02	422,00
32 294 SD1	62.02	612,00
32 296 000	62.03	369,00
32 296 SD0	62.03	519,50
32 321 002	61.03	259,50
32 321 DC2	61.03	337,00
32 322 002	61.04	259,50
32 322 DC2	61.04	337,00
32 468 003	17.03	118,00
32 468 20E	16.03	131,00
32 469 20E	14.03	166,00
32 482 002	72.03	147,50
32 488 000	61.03	241,50
32 488 DC0	61.03	290,00
32 553 000	62.02	397,00
32 553 SD0	62.02	559,50
32 555 000	62.02	455,50
32 612 002	11.02	198,00
32 612 003	10.02	p.o.a.
32 612 00E	11.02	197,50
32 618 002	11.02	268,50
32 618 003	10.04	p.o.a.
32 628 001	12.04	220,50
32 628 A01	12.04	308,50
32 628 AL1	12.04	308,50
32 628 BE1	12.04	308,50
32 628 DA1	12.04	308,50
32 628 DC1	12.04	308,50
32 628 DL1	12.04	308,50
32 628 EN1	12.04	308,50
32 628 GL1	12.04	308,50
32 628 GN1	12.04	308,50
32 629 002	15.03	188,50
32 635 000		230,50
32 650 003	05.02	456,50
32 650 AL3	05.02	639,50
32 650 DC3	05.02	594,00
32 652 003	05.02	533,00
32 652 AL3	05.02	746,00
32 652 DC3	05.02	693,00
32 661 003	69.02	190,50
32 661 DC3	69.02	245,50
32 663 003	69.02	232,00
32 663 DC3	69.02	298,00
32 667 001	69.03	172,50
32 700 001	15.04	174,50
32 706 000		251,00
32 740 000	20.02	74,50
32 743 000	20.02	91,00
32 750 000	73.02	96,50
32 754 002	04.07	2.216,00
32 757 000	04.02	423,50
32 762 000	88.02	108,00
32 763 000	88.02	108,00
32 765 000	88.02	241,00
32 767 000	88.03	282,50
32 771 000	88.03	307,50
32 773 000	88.03	287,50
32 774 000	88.03	330,50
32 776 000	88.02	252,00
32 778 000	88.03	254,50
32 779 000	88.03	296,50
32 780 000	88.04	113,50
32 783 000	88.04	133,50
32 786 000	73.02, 88.04	139,00
32 788 000	89.02	238,50
32 789 000	89.02	221,50
32 790 000	89.02	306,50
32 792 000	89.02	405,00
32 793 000	89.02	422,50
32 795 000	89.02	381,50
32 823 000	89.02	367,00
32 824 000	18.02	103,00
32 825 000	18.02	109,00
32 825 00E	18.02	109,00
32 826 000	04.04	997,00
32 827 00E	18.02	100,00
32 831 000	18.04	131,00
32 832 000	18.05	166,00
32 833 000	18.05	127,50
32 837 000	18.04	109,00
32 838 000	18.04	106,00
32 839 000	18.04	109,00
32 842 000	71.03	120,50
32 843 002	71.02	153,00
32 843 DC2	71.02	198,50
32 844 000	71.03	115,50
32 846 000	04.04	850,50
32 870 000	88.04	95,50
32 871 000	88.04	112,00
32 881 000	20.02	66,00
32 898 001	12.02	164,00
32 899 001	12.02	158,50
32 901 001	12.04	298,50
32 901 A01	12.04	417,50
32 901 AL1	12.04	417,50
32 901 BE1	12.04	417,50
32 901 DA1	12.04	417,50
32 901 DC1	12.04	388,00
32 901 DL1	12.04	417,50
32 901 EN1	12.04	417,50
32 901 GL1	12.04	417,50
32 901 GN1	12.04	417,50
32 917 000	61.03	234,00
32 917 DC0	61.03	314,00
32 917 KS0	61.03	303,50
32 926 002	19.02	92,00
32 929 002	19.03	92,00
32 935 001	12.05	164,00
32 935 A01	12.05	229,50
32 935 AL1	12.05	229,50
32 935 BE1	12.05	229,50
32 935 DA1	12.05	229,50
32 935 DC1	12.05	213,00
32 935 DL1	12.05	229,50
32 935 EN1	12.05	229,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 935 GL1	12.05	229,50
32 935 GN1	12.05	229,50
32 950 000	59.02	706,50
32 950 DC0	59.02	890,50
33		
33 155 002	11.02	268,50
33 156 002	11.02	192,00
33 163 002	11.02	192,00
33 163 003	10.02	p.o.a.
33 177 002	14.02	229,00
33 178 20E	14.02	166,00
33 188 002	19.02	88,50
33 190 002	14.02	171,50
33 190 20E	14.02	174,50
33 202 002	72.02	126,00
33 202 DC2	72.02	156,50
33 241 002	11.03	198,00
33 241 003	10.06	p.o.a.
33 244 002	14.04	167,00
33 249 001	56.02	477,00
33 249 DC1	56.02	563,50
33 265 002	19.02	96,50
33 281 002	72.02	122,00
33 281 20E	72.02	121,50
33 281 DC2	72.02	156,00
33 300 002	19.04	113,00
33 302 20A	19.04	141,50
33 339 000	04.07	748,50
33 390 002	14.05	208,50
33 395 002	14.05	260,00
33 547 002	11.03	308,00
33 547 003	10.06	p.o.a.
33 552 20E	16.02	137,00
33 553 002	11.03	246,00
33 553 003	10.06	p.o.a.
33 555 002	19.04	99,50
33 557 003	17.03	118,00
33 557 20E	16.02	131,00
33 565 003	17.05	124,00
33 565 LS3	17.05	161,00
33 566 002	16.04	127,00
33 569 002	14.05	171,50
33 577 002	11.03	198,00
33 577 003	10.06	p.o.a.
33 590 002	16.04	137,00
33 590 003	17.06	136,00
33 590 LS3	17.06	177,00
33 591 002	16.04	167,50
33 591 003	17.06	167,50
33 591 LS3	17.06	218,00
33 592 20A	16.04	208,00
33 592 30A	17.07	188,50
33 624 001	12.06	222,50
33 624 A01	12.06	311,50
33 624 AL1	12.06	311,50
33 624 BE1	12.06	311,50
33 624 DA1	12.06	311,50
33 624 DC1	12.06	289,50
33 624 DL1	12.06	311,50
33 624 EN1	12.06	311,50
33 624 GL1	12.06	311,50
33 624 GN1	12.06	311,50
33 628 001	12.06	259,00
33 636 001	12.05	181,50
33 636 A01	12.05	254,00
33 636 AL1	12.05	254,00
33 636 BE1	12.05	254,00
33 636 DA1	12.05	254,00
33 636 DC1	12.05	234,00
33 636 DL1	12.05	254,00
33 636 EN1	12.05	254,00
33 636 GL1	12.05	254,00
33 636 GN1	12.05	254,00
33 769 000	04.03	237,50
33 770 001	68.02	226,50
33 770 002	67.02	220,00
33 771 001	68.02	298,00
33 848 001	07.04	246,00
33 848 DC1	07.04	320,00
33 849 001	07.04	314,00
33 849 DC1	07.04	408,50
33 850 001	07.05	368,50
33 865 001	07.04	246,00
33 865 DC1	07.04	319,50
33 912 000	73.02, 88.04	256,50
33 975 004	70.02	170,50
33 977 002	70.03	147,50
34		
34 020 001	86.02	685,00
34 065 002	07.07, 12.09	260,50
34 065 A02	12.09, 32.02	365,00
34 065 AL2	12.09, 32.02	365,00
34 065 BE2	12.09, 32.02	365,00
34 065 DA2	12.09, 32.02	365,00
34 065 DC2	07.07, 12.09	338,50
34 065 DL2	12.09, 32.02	365,00
34 065 EN2	12.09, 32.02	365,00
34 065 GL2	12.09, 32.02	365,00
34 065 GN2	12.09, 32.02	365,00
34 143 003	33.02	236,00
34 151 004	33.02	262,50
34 155 003	33.02	301,50
34 169 001	30.02	310,00
34 171 001	30.02	290,00
34 174 001	30.03	379,00
34 195 001	30.03	387,50
34 215 002	32.02	321,50
34 274 000	29.02	443,50
34 276 000	29.02	511,00
34 294 001	12.03	158,50
34 464 001	30.03	427,00
34 469 001	30.02	340,00
34 487 000	82.06, 83.04	139,50
34 488 000	31.02	351,50
34 491 000	31.02	389,00
34 497 000	31.02	474,50
34 502 000	31.02	512,50
34 558 000	34.02	186,50
34 566 001	34.02	225,50
34 567 000	34.02	237,50
34 665 000	86.02	443,00
34 666 000	86.03	392,50
34 667 000	86.02	354,00
34 705 000	05.10, 27.08	1.425,00
34 706 000	04.06, 27.08	1.425,00
34 709 000	02.03	1.331,00
34 712 000	02.03	1.331,00
34 718 000	27.09	395,50
34 719 000	27.09	360,00
34 720 000	27.09	461,50
34 721 000	27.09	467,50
34 727 000	28.03	588,00
34 730 000	28.02	1.372,00
34 731 000	28.04	1.299,00
34 732 000	28.04	892,00
34 741 000	08.05, 09.06	1.192,00
35		
35 028 000	03.05, 04.08	127,50
35 034 000	53.05	200,00
35 085 000	87.02	1.553,00
35 087 000	87.02	2.322,50
35 500 000	86.03	232,50
35 501 000		112,00
35 600 000	02.02, 02.03	80,00
36		
36 015 001	81.02	630,00
36 016 001	81.02	576,00
36 207 001	81.02	538,50
36 208 001	81.02	486,50
36 209 000	81.03, 90.02	121,00
36 233 000	90.02	465,50
36 249 000	90.02	441,00
36 264 001	78.03	210,50
36 265 000	92.02	115,00
36 266 000	92.02	105,50
36 267 000	92.02	99,00
36 268 000	92.02	105,50
36 269 000	83.02	310,00
36 271 000	83.02	287,50
36 273 000	83.03	399,00
36 274 000	83.02	335,00
36 315 000	82.05	465,50
36 317 000	91.02	287,50
36 318 000	91.02	301,00
36 319 000	91.02	511,00
36 321 000	91.02	313,50
36 322 000	91.02	128,00
36 325 001	82.02	378,00
36 327 001	82.02	365,50
36 330 001	82.03	343,50
36 333 000	82.04	881,50
36 334 SD0	82.04	434,00
36 336 000	80.05, 82.04	319,50
36 337 000	80.05, 82.04	112,00
36 338 000	78.04, 79.03	96,00
36 339 000	80.06, 82.05	201,50
36 340 000	78.03, 79.03	55,00
36 359 000	37.03	1.303,50
36 360 000	37.04	1.085,00
36 362 000	37.05	3.413,50
36 367 000	37.07	286,50
36 371 000	37.06	631,50
36 384 000	83.02	618,00
36 386 001	82.03	821,50
36 397 000	37.06	1.086,50
36 407 001	78.03, 79.03	191,00
36 409 000	80.03	618,00
36 410 000	80.05	665,00
36 412 000	80.06	754,00
36 413 000	80.02	751,50
36 414 000	80.04	958,50
36 415 000	80.07	672,50
36 416 000	80.07	607,00
36 421 000	82.03	459,00
36 440 000	79.02	788,50
36 441 000	79.02	700,00
36 442 000	79.02	787,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
36 444 000	78.02	693,00
36 445 000	78.02	663,50
36 446 000	78.02	619,00
36 447 000	78.03	878,50
36 451 000	84.02	215,00
36 452 000	84.02	200,00
36 453 000	84.02	227,50
36 458 000		p.o.a.
37		
37 035 000	111.02	12,00
37 036 000	111.02	20,00
37 037 000	111.02	23,50
37 038 000	111.03	24,50
37 039 000	111.03	27,50
37 040 000	111.03	29,00
37 042 000	111.03	15,50
37 043 000	111.03	36,50
37 044 000	111.02	15,50
37 059 000	109.04, 112.06	131,50
37 078 PI0	108.02	77,00
37 088 PI0	108.02	47,00
37 095 000	108.02	35,50
37 105 K00	108.03	20,00
37 131 000	106.02, 108.03	23,50
37 311 K00	108.03	21,00
37 321 001	110.04	514,50
37 321 SD1	110.04	514,50
37 324 001	110.05	514,50
37 324 SD1	110.05	514,00
37 336 001	110.04	514,00
37 337 001	110.04	514,00
37 338 000	80.08, 110.05	125,50
37 339 000	111.02	134,00
37 342 000	111.02	147,00
37 346 000	111.02	92,00
37 419 000	109.02	799,00
37 419 SD0	109.02	799,50
37 421 000	110.02	426,00
37 426 000	110.02	420,50
37 427 000	110.02	324,50
37 428 000	110.03	315,50
37 503 000	80.08	655,00
37 504 000	80.09	772,00
37 535 000	09.09, 10.11	74,50
37 535 A00	112.02	p.o.a.
37 535 AL0	112.02	p.o.a.
37 535 BE0	112.02	p.o.a.
37 535 DA0	112.02	98,00
37 535 DC0	112.02	p.o.a.
37 535 DL0	112.02	p.o.a.
37 535 EN0	112.02	p.o.a.
37 535 GL0	112.02	p.o.a.
37 535 GN0	112.02	p.o.a.
37 535 P00	112.02	74,50
37 535 SH0	112.02	59,50
37 601 000	07.09, 12.09	91,50
37 601 A00	12.09, 112.02	p.o.a.
37 601 AL0	12.09, 112.02	p.o.a.
37 601 DA0	12.09, 112.02	p.o.a.
37 601 GL0	12.09, 112.02	p.o.a.
37 601 SH0	112.02	75,50
37 624 A00	112.02	p.o.a.
37 624 AL0	112.02	p.o.a.
37 624 DA0	112.02	p.o.a.
37 624 GL0	112.02	p.o.a.
37 624 P00	112.02	86,50
37 624 SH0	112.02	71,00
37 751 001	110.05	433,50
38		
38 526 000	101.06	307,50
38 539 001	101.03	240,00
38 543 000	103.03	302,00
38 546 000	103.02	139,00
38 548 001	105.03, 106.02	101,50
38 553 001	103.02	253,00
38 554 001	103.02	118,50
38 558 00M	101.06, 102.02	13,50
38 559 001	104.03	181,00
38 564 000	112.06	45,50
38 564 SH0	112.06	36,50
38 565 000	112.06	45,50
38 565 SH0	112.06	46,00
38 573 000	112.06	55,50
38 573 P00	112.06	79,50
38 573 SH0	112.06	53,00
38 584 001	105.02	256,00
38 587 000	105.02	374,00
38 630 001	106.02	125,00
38 636 001	106.02	78,00
38 661 000	107.02	111,50
38 672 SD0	112.06	109,00
38 675 001	101.04, 104.02	314,00
38 698 SD1	109.02	577,50
38 699 001	109.02	577,50
38 722 000		p.o.a.
38 732 000	03.08, 04.12	58,00
38 732 A00	03.08, 112.04	81,00
38 732 AL0	03.08, 112.04	81,00
38 732 BE0	112.04	81,00
38 732 BR0	112.04	115,50
38 732 DA0	112.04	81,00
38 732 DC0		75,00
38 732 DL0	112.04	81,00
38 732 EN0	112.04	81,00
38 732 GL0	112.04	81,00
38 732 GN0	112.04	81,00
38 732 P00	112.04	58,00
38 732 SD0	03.08, 112.04	149,50
38 732 SH0	112.04	46,00
38 736 000	108.02	42,00
38 765 000	112.03	66,00
38 765 P00	112.03	66,50
38 765 SH0	112.03	53,50
38 766 000	112.03	182,00
38 776 SD0	112.04	157,00
38 784 000	114.02	122,00
38 784 P00	114.02	122,00
38 784 SD0	114.02	180,00
38 784 SH0	114.02	112,50
38 786 001	102.02	254,00
38 796 000	113.02	67,50
38 804 000	114.02	115,00
38 804 SH0	114.02	106,00
38 809 000	112.03	530,50
38 844 000	112.05	68,00
38 844 P00	112.05	70,00
38 844 SH0	112.05	55,50
38 845 KS0	112.03	247,50
38 845 LS0	112.03	247,50
38 845 MF0	112.03	247,00
38 847 XG0	112.03	98,50
38 858 000	112.05	70,00
38 858 P00	112.05	70,00
38 858 SH0	112.05	57,00
38 859 XG0	112.04	101,00
38 916 0A0	112.04	301,00
38 957 000	112.04	109,00
38 994 000	101.05	321,00
38 995 000	101.05	400,50
39		
39 002 000	101.03	349,00
39 052 000	103.02	171,00
39 111 LD0	93.02	4.914,50
39 111 LK0	93.02	4.914,50
39 111 LP0	93.02	4.914,50
39 111 SH0	93.02	4.472,50
39 112 001	93.03, 94.03	274,00
39 140 000	104.02	590,50
39 141 000	104.02, 109.02	617,50
39 142 000	104.03, 109.03	246,00
39 201 000	97.03	65,50
39 202 000	97.03	75,50
39 206 000	97.04	242,00
39 206 00H	97.04	290,50
39 244 00H		417,50
39 300 000	99.02	233,50
39 301 000	99.02	172,50
39 302 000	99.02	165,00
39 305 000	99.02	292,00
39 306 000	99.02	190,50
39 307 000	99.03	418,50
39 308 000	99.03	360,50
39 323 000	97.02	95,50
39 323 00H	97.02	144,00
39 324 000	97.02	62,00
39 324 00H	97.02	110,50
39 325 000	97.03	67,50
39 327 000	97.03	78,00
39 327 00H	97.03	126,50
39 328 000	97.03	258,50
39 328 00H	97.03	314,50
39 330 001		p.o.a.
39 331 001		p.o.a.
39 333 000	97.04	194,00
39 335 000	97.02	86,00
39 335 00H	97.02	134,50
39 336 000	97.02	84,50
39 336 00H	97.02	133,00
39 337 000	97.02	94,00
39 337 00H	97.02	142,50
39 338 000	97.04	207,00
39 338 00H	97.04	255,50
39 349 000	98.03	129,00
39 351 000	98.04	176,00
39 354 SH0		2.277,00
39 354 SH1	94.02	2.277,00
39 367 000	110.06	664,50
39 368 000	110.06	664,00
39 369 000	110.06	883,00
39 374 KS0	101.02	855,50
39 374 LS0	101.02	856,00
39 376 000	102.02	309,50
39 383 000	80.04	67,50
39 386 00H	96.02	535,50
39 418 000		348,15
39 420 000	98.02	65,50
39 421 000	98.02	57,00
39 422 000	98.02	102,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
39 423 000	97.02, 98.02	106,50
39 424 000	98.02	55,50
39 425 000	98.03	55,50
39 426 000	98.03	62,50
39 427 000	98.03	105,00
39 429 000	98.03	129,00
39 437 000	98.04	101,00
39 438 000	98.04	200,00
39 439 000	98.04	200,00
39 440 000	98.02	55,50
39 469 00H	96.02	463,00
39 473 00H	96.02	251,00
39 474 00H	96.02	235,50
39 475 00H	96.02	536,00
39 476 00H	96.02	464,00
39 477 00H	96.03	251,00
39 478 00H	96.03	236,00
39 479 00H	96.03	241,00
39 480 00H	96.03	225,50
39 481 00H	96.03	225,50
39 482 00H	96.03	200,00
39 483 00H	96.04	195,00
39 485 00H	96.04	465,50
39 488 000	96.04	192,00
39 489 000	96.04	274,50
39 490 000	96.04	274,50
39 491 000	98.03	p.o.a.
39 492 000	98.04	45,00
39 493 000	98.04	80,50
39 554 000	97.04	383,00
39 564 00H	95.02	p.o.a.
39 565 00H	95.02	p.o.a.
39 566 00H	95.02	p.o.a.
39 567 00H	95.02	p.o.a.
39 568 00H	95.02	p.o.a.
39 569 00H		p.o.a.
39 570 00H		p.o.a.
39 571 00H	95.03	p.o.a.
39 576 000	95.03	p.o.a.
39 577 000		p.o.a.
39 579 000	95.03	p.o.a.
39 608 00H	95.03	p.o.a.
39 609 00H	95.03	p.o.a.

40

40 254 000	04.13	29,33
40 254 003	05.11	33,88
40 256 000	04.13	41,31
40 256 003	05.11	39,25
40 278 000	04.13	86,77
40 279 000	04.14	115,69
40 284 000	04.14	47,51
40 304 003	05.11	51,64
40 304 AL3	05.11	72,31
40 304 DC3	05.11	67,35
40 305 003	05.11	51,64
40 305 AL3	05.11	72,31
40 305 DC3	05.11	67,35
40 306 003	05.11	51,64
40 306 AL3	05.11	72,31
40 306 DC3	05.11	67,35
40 307 003	05.11	69,41
40 307 AL3	05.11	99,17
40 307 DC3	05.11	90,90
40 308 003	05.12	115,69
40 308 AL3	05.12	161,15
40 308 DC3	05.12	152,88
40 309 003	05.12	111,56
40 309 AL3	05.12	152,88
40 309 DC3	05.12	144,62
40 312 003	05.12	35,53
40 312 AL3	05.12	49,99
40 312 DC3	05.12	46,27
40 313 003	05.12	78,50
40 313 AL3	05.12	111,56
40 313 DC3	05.12	103,30
40 314 003	05.12	157,02
40 314 AL3	05.12	214,05
40 314 DC3	05.12	205,79
40 339 000	04.13	115,69
40 340 000	04.14	189,26
40 341 000	04.13	172,73
40 342 000	04.13	172,73
40 344 001	25.06	103,30
40 344 DC1	25.06	134,50
40 363 000	04.13	189,26
40 364 001	25.04	11,15
40 364 A01	25.04	15,69
40 364 AL1	25.04	15,69
40 364 BE1	25.04	15,69
40 364 DA1	25.04	15,69
40 364 DC1	25.04	14,87
40 364 DL1	25.04	15,69
40 364 GL1	25.04	15,69
40 364 GN1	25.04	15,69
40 365 001	25.03	20,65
40 365 A01	25.03	28,92
40 365 AL1	25.03	28,92
40 365 BE1	25.03	28,92
40 365 DA1	25.03	28,92
40 365 DC1	25.03	26,85
40 365 DL1	25.03	28,92
40 365 GL1	25.03	28,92
40 365 GN1	25.03	28,92
40 366 001	25.03	32,64
40 367 001	25.05	27,26
40 367 A01	25.05	38,01
40 367 AL1	25.05	38,01
40 367 BE1	25.05	54,50
40 367 DA1	25.05	38,01
40 367 DC1	25.05	35,53
40 367 DL1	25.05	38,01
40 367 GL1	25.05	54,50
40 367 GN1	25.05	38,01
40 368 001	25.02, 26.02	5,69
40 369 001	25.02	20,65
40 369 A01	25.02	28,92
40 369 AL1	25.02	28,92
40 369 BE1	25.02	28,92
40 369 DA1	25.02	28,92
40 369 DC1	25.02	26,85
40 369 DL1	25.02	28,92
40 369 GL1	25.02	41,50
40 369 GN1	25.02	28,92
40 371 001	25.03	36,77
40 371 A01	25.03	51,23
40 371 AL1	25.03	51,23
40 371 BE1	25.03	51,23
40 371 DA1	25.03	51,23
40 371 DC1	25.03	47,51
40 371 DL1	25.03	51,23
40 371 EN1	25.03	73,50
40 371 GL1	25.03	51,23
40 371 GN1	25.03	51,23
40 372 001	25.02, 26.02	6,85
40 374 001	25.05	33,88
40 374 A01	25.05	47,10
40 374 AL1	25.05	47,10
40 374 BE1	25.05	47,10
40 374 DA1	25.05	47,10
40 374 DC1	25.05	43,79
40 374 DL1	25.05	47,10
40 374 EN1	25.05	47,10
40 374 GL1	25.05	68,00
40 374 GN1	25.05	47,10
40 385 001	25.05	20,65
40 385 A01	25.05	28,92
40 385 AL1	25.05	28,92
40 385 BE1	25.05	41,50
40 385 DA1	25.05	28,92
40 385 DC1	25.05	26,85
40 385 DL1	25.05	28,92
40 385 EN1	25.05	28,92
40 385 GL1	25.05	41,50
40 385 GN1	25.05	28,92
40 386 001	25.04	41,31
40 394 001	25.02, 26.02	16,93
40 394 A01	25.02	23,55
40 394 AL1	25.02	23,55
40 394 BE1	25.02	23,55
40 394 DA1	25.02	23,55
40 394 DC1	25.02	21,89
40 394 DL1	25.02	23,55
40 394 GL1	25.02	23,55
40 394 GN1	25.02	23,55
40 404 001	57.02	57,84
40 405 000	57.02	28,92
40 407 001	25.05	64,87
40 412 001	57.02	140,49
40 421 001	25.04	32,64
40 430 001	57.02	107,43
40 434 001	57.03	33,05
40 437 000	57.02	28,92
40 438 001	58.05	157,02
40 444 001	25.03	26,44
40 447 001	25.03	25,61
40 448 001	25.02	38,42
40 493 000	03.09	222,31
40 494 000	03.09	338,02
40 496 000	03.09	180,99
40 497 000	03.09	205,79
40 498 000	03.10	86,77
40 499 000	03.10	180,99
40 500 000	03.10	288,43
40 503 000	03.09	263,64
40 504 000	03.09	263,64
40 507 001	26.04	31,40
40 508 001	26.02	27,26
40 509 001	26.03	41,73
40 510 001	26.03	37,60
40 511 001	26.03	15,69
40 512 001	26.03	136,36
40 513 001	26.04	54,54
40 514 001	26.04	56,19
40 535 000	76.02	59,00
40 535 DC0	76.02	76,50
40 536 000	76.02	51,50
40 536 DC0	76.02	69,00
40 537 000	76.02	63,00
40 537 DC0	76.02	89,00
40 547 001	57.02	74,37

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 553 000	76.02	73,50
40 553 DC0	76.02	93,00
40 564 000	03.07, 04.12	245,00
40 565 000	03.07, 09.09	73,00
40 623 001	26.04	26,44
40 624 001	26.03	52,47
40 625 000	06.10	136,36
40 625 IG0	06.10	172,73
40 626 000	06.09	132,22
40 626 IG0	06.09	172,73
40 627 000	06.09	172,73
40 627 IG0	06.09	222,31
40 628 000	06.09	161,15
40 628 IG0	06.09	205,79
40 629 000	06.09	180,99
40 629 IG0	06.09	230,58
40 630 000	06.09	111,56
40 630 IG0	06.09	144,62
40 631 000	06.09	52,06
40 631 IG0	06.09	67,76
40 632 000	06.10	189,26
40 632 IG0	06.10	247,11
40 633 000	06.10	123,96
40 633 IG0	06.10	157,02
40 684 000	61.04	42,50
40 684 DC0	61.04	95,00
40 688 001	25.03	30,16
40 689 001	25.04	24,37
40 689 A01	25.04	34,29
40 689 AL1	25.04	34,29
40 689 BE1	25.04	34,29
40 689 DA1	25.04	34,29
40 689 DC1	25.04	31,81
40 689 DL1	25.04	34,29
40 689 GL1	25.04	34,29
40 689 GN1	25.04	34,29
40 691 001	57.02	57,84
40 694 000	57.03	24,79
40 711 001	55.09	725,00
40 754 001	26.03	33,05
40 755 001	26.02	32,64
40 756 001	26.02	44,21
40 757 001	26.04	90,90
40 758 001	26.05	140,49
40 775 001	25.05	64,04
40 776 001	25.06	82,64
40 777 001	26.04	80,16
40 778 001	26.05	115,69
40 791 001	05.12, 25.05	5,12
40 791 KS1	05.12, 25.05	5,12
40 799 001	25.04	p.o.a.
40 800 001	25.04	111,56
40 831 001		498,50
40 841 001	58.05	77,50
40 899 000	93.03, 94.03	41,00
40 911 000	106.03, 112.02	14,00
40 934 000	76.02	58,00
40 934 DC0	76.02	74,00
40 954 000	10.07	p.o.a.
41		
41 010 000		36,50
41 030 000	115.04	37,50
41 073 000		37,00
41 190 000	115.04	35,50
41 206 000	115.06	181,00
41 208 000		139,00
41 238 000		21,74
41 239 000	115.05	32,00
42		
42 132 000		177,00
42 133 000		164,50
42 253 000	108.02	52,50
42 304 000	116.28	81,00
42 304 P00	116.28	79,50
42 304 SH0	116.28	54,00
42 305 000	116.28	78,00
42 305 P00	116.28	81,00
42 305 SH0	116.28	54,00
42 327 000	101.06, 108.03	13,50
42 388 000	116.19	51,00
42 429 000	37.06	108,50
42 774 000	108.02	78,00
45		
45 120 000	85.02, 116.21	28,00
45 203 000	36.02, 116.07	17,00
45 247 000	76.02, 116.13	8,50
45 304 000	116.23	21,00
45 346 000	116.05	36,50
45 562 000		54,50
45 650 IP0	116.23	50,00
45 882 000	116.05	33,00
45 883 000	116.06	33,00
45 885 000	116.05	40,50
45 914 XE0	47.07, 48.05	7,00
45 937 000	116.27	20,50
45 984 001	03.04, 04.07	440,00
45 994 000		18,00
46		
46 048 000	116.02	46,50
46 088 000		16,50
46 092 000	116.21	43,50
46 104 000	116.21	37,00
46 191 000	116.07	80,00
46 343 000	116.07	272,50
46 374 000	116.02	46,50
46 409 000	116.02	47,00
46 580 000	116.02	46,50
46 588 000	116.02	52,00
46 589 000		52,00
46 590 000	116.22	55,50
46 688 000	88.05	27,50
46 689 000	88.05	25,00
46 757 000	116.22	13,50
46 857 000	116.22	57,50
46 857 DC0	116.22	61,00
46 944 001	94.03	202,50
46 947 000	116.20	p.o.a.
46 963 000	116.02	24,70
46 978 000	94.03	p.o.a.
47		
47 095 000		81,00
47 167 000	116.04	11,00
47 175 000	29.03, 30.04	141,50
47 186 000	116.03	165,00
47 217 000	116.03	102,00
47 220 000	116.03	144,50
47 282 000	116.03	144,50
47 350 000		144,50
47 439 000	116.03	102,00
47 450 000	116.03	96,50
47 483 000	116.03	144,50
47 533 000	82.06, 85.02	38,50
47 727 000		39,00
47 763 000		120,00
47 764 000		17,00
47 780 000	86.03	134,50
47 781 000	86.03	152,50
47 837 000	37.07	75,50
47 838 000	37.07	77,50
47 867 000	37.07	77,50
47 868 000	37.07	75,50
47 877 000	37.07	75,50
48		
48 021 000	116.26	12,50
48 051 000	50.05, 51.05	3,00
48 053 000	44.02	81,50
48 054 000	44.02	61,50
48 099 000	116.23	37,00
48 166 000	116.27	21,50
48 180 000		43,00
48 270 000		11,50
48 293 000	116.21	43,50
48 350 000	38.06, 44.02	118,50
49		
49 003 000	35.03	216,00
49 028 000	116.03	45,00
49 522 000	97.06, 98.05	67,50
49 533 000	99.03	51,00
49 534 000	99.03	51,00
64		
64 175 00M		28,00
64 508 001	57.03	38,83
65		
65 790 000	116.19	98,50
65 807 000	116.17	45,50
65 807 A00	116.17	59,50
65 807 AL0	116.17	59,50
65 807 BE0	116.17	59,50
65 807 DA0	116.17	59,50
65 807 DC0	116.17	55,50
65 807 DL0	116.17	59,50
65 807 EN0	116.17	59,50
65 807 GL0	116.17	59,50
65 807 GN0	116.17	59,50
65 807 KS0		91,87
65 807 LS0		p.o.a.
65 808 000	116.17	48,50
65 815 000		60,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BADKAMERKRANEN





INHOUDSOPGAVE

SmartControl	SmartControl Mengkranen	02
Kraanwerk	Allure Brilliant	03
	Allure	04
	Atrio	05
	Grandera	06
	Lineare New	07
	Eurocube Joy	08
	Eurocube	09
	Plus	10
	Europlus	11
	Essence	12
	Eurodisc Joy	13
	Eurodisc Cosmopolitan	14
	Concetto	15
	Eurostyle Cosmopolitan	16
	Eurostyle	17
	Eurosmart Cosmopolitan	18
	Eurosmart	19
	Euroeco	20
	BauLoop	21
Tweegreeps kraanwerk	Costa L	22
Universal	Universal	23
Bad Sets	Talentofill	24
Accessoires	Essentials	25
	Essentials Cube	26

GECOÖRDINEERDE BADKAMERS **IN SPA COLORS**

De perfecte badkamer is er een die je persoonlijk naar eigen wens kunt inrichten. GROHE heeft SPA Colors ontwikkeld zodat je deze wensen in de praktijk kunt brengen.

We bieden de keuze uit verschillende prachtige designs en exclusieve kleuren zodat je je badkamer helemaal kunt inrichten zoals je zelf wilt. Je kunt kiezen uit kleurenschema's die complementerend of contrasterend zijn, of voor de schitterende gouden pracht van cool sunrise of de intrigerende elegantie van brushed hard graphite. Welke kleuren je ook kiest, GROHE SPA Colors zijn de perfecte keuze. Het met zorg geselecteerde aanbod bestaat uit 10 kleurenschema's en afwerkingen waardoor je talloze mogelijkheden hebt.

Maar het gaat natuurlijk om meer dan alleen schoonheid. Al onze GROHE SPA Colors hebben de GROHE PVD-kwaliteit. Deze hoogwaardige afwerking garandeert maximale kleurhelderheid en een ongeëvenaarde duurzaamheid van het materiaal.

Met GROHE SPA Colors ga je voor een tijdloze kleurencombinatie. Zo vind je nieuwe manieren om je badkamer naar smaak in te richten. De kranen, douches en accessoires worden stuk voor stuk in een door jou gewenste kleur geleverd en dankzij de GROHE-kwaliteit blijven ze er jaren goed uitzien en perfect functioneren.





GROHE
SPA COLORS

PRODUCT-ASSORTIMENT		KLEUROPTIES										
		CHROOM	SUPERSTEEL	POLISHED NICKEL	BRUSHED NICKEL	COOL SUNRISE	BRUSHED COOL SUNRISE	WARM SUNSET	BRUSHED WARM SUNSET	HARD GRAPHITE	BRUSHED HARD GRAPHITE
GRANDERA		●									
ALLURE BRILLIANT		●									
ATRIO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESSENCE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EUROCUBE		●									
LINEARE		●	●								

GROHE
BADKAMER COMBINATIES

	THERMOSTATEN								DOUCHESYSTEMEN						HOOFDDOUCHES					
	DESIGN THERMOSTATEN	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM AFWERKSETS (2 KNOPPEN)	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 / 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL	RAINSHOWER SYSTEEM	EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM	EUPHORIA SYSTEEM CUBE	EUPHORIA SYSTEEM	TEMPESTA SYSTEEM	DESIGN HOOFDDOUCHES	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT		●		●					●	●	●	●			●	●		●		
ALLURE		●			●				●	●	●				●	●		●		
ATRIO	●	●			●				●	●	●				●	●	●	●		
GRANDERA										●	●				●	●		●		
LINEARE		●	●		●				●	●	●		●			●	●	●	●	
EUROCUBE		●	●	●							●	●				●		●		
PLUS		●	●		●				●	●	●		●			●	●	●	●	
EUROPLUS		●	●			●			●		●		●						●	
ESSENCE		●	●		●				●	●	●					●		●		
EURODISC COSMOPOLITAN		●	●			●			●		●		●					●	●	
CONCETTO			●				●						●						●	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN			●				●						●						●	
EUROSTYLE			●				●						●						●	
EUROSMART COSMOPOLITAN			●				●							●						●
EUROSMART			●				●							●						●
BAULOOP								●						●						●

												●		●	●	DESIGN HANDDOUCHES	HANDDOUCHES
									●		●		●	●		SENA	
						●	●	●			●					POWER & SOUL	
									●	●					●	EUPHORIA CUBE	
			●	●	●	●	●	●			●					EUPHORIA	
●	●	●														TEMPESTA	
									●	●	●			●	●	CUBE KERAMIEK	KERAMIEK
							●		●		●		●			PURITY KERAMIEK	
	●	●	●	●												EURO KERAMIEK	
●																BAU KERAMIEK	
												●	●	●	●	DESIGN ACCESSOIRES	ACCESSOIRES
									●	●					●	ESSENTIALS CUBE	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					ESSENTIALS	
									●	●				●	●	SKATE COSMOPOLITAN	BEDIENINGSPLATEN
				●	●	●	●		●		●		●			NOVA COSMOPOLITAN	
		●						●	●							ARENA COSMOPOLITAN	
●	●		●													SKATE AIR	


GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN



GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






29 147 000 **chroom** **413,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox






29 148 000 **chroom** **469,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox






29 149 000 **chroom** **507,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox









29 144 000 **chroom** **413,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox






GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**29 145 000**	**chroom**	**469,00**
	SmartControl **Inbouwmengkraan 2 uitgangen** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare pictogrammen cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch) Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt **Let op:** zonder ruwbouwset doorstroming: uitgang B = 23 l/min uitgang C = 25 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**
 	**29 146 000**	**chroom**	**507,00**
	SmartControl **Inbouwmengkraan 3 uitgangen** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare pictogrammen cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch) Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt **Let op:** zonder ruwbouwset doorstroming: uitgang A = 22 l/min uitgang B = 26 l/min uitgang C = 22 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**
 	**34 709 000**	**chroom**	**1.331,00**
	SmartControl **Perfect shower set** bestaande uit: inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen SmartControl mengkraan afwerkset (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) wanddouchehouder Rainshower (27 074 000) Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000) - doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)		
 	**34 712 000**	**chroom**	**1.331,00**
	SmartControl **Perfect shower set** bestaande uit: inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen SmartControl mengkraan afwerkset (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower 310 SmartActive Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000) - doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)		






GROHE
ALLURE BRILLIANT








GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 029 000**	**chroom**	**580,00**
		Allure Brilliant **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** beperkt verbruik 5 l/min. **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage uitloop met geïntegreerde mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen aanbevolen dynamische druk 1,0 - 5,0 bar		
		23 033 000	**chroom**	**597,00**
		Idem, glad lichaam, zonder automatische lediging		
		**23 109 000**	**chroom**	**742,50**
		Allure Brilliant **Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** beperkt verbruik 5 l/min. **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
		**23 114 000**	**chroom**	**920,00**
		Allure Brilliant **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** beperkt verbruik 5 l/min. **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage uitloop met geïntegreerde mousseur **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
		**20 344 000**	**chroom**	**846,00**
		Allure Brilliant **Driegats wastafelmengkraan** **M-Size** keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** beperkt verbruik 5 l/min. uitloop met geïntegreerde mousseur automatische lediging 1 1/4" drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop		
		**20 346 000**	**chroom**	**758,50**
		Allure Brilliant **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage Let op: zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 025 000** afsluitkranen met keramische binnenwerk, 1/2" - 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** beperkt verbruik 5 l/min. bouwmaat: 200 mm sprong: 161 mm		
		20 348 000	**chroom**	**784,00**
		Idem, sprong: 210 mm		


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**29 025 000** **Inbouwkraanhuis 1/2"** voor driegatswastafelmengkraan wandmontage zonder afwerkset inbouwdiepte 43 - 85 mm corrosiebestendig messing inbouwsjabloon		**259,50**
 	**19 781 000** **Allure Brilliant** **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage Let op: zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 200 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** beperkt verbruik 5 l/min. uitloop met geïntegreerde mousseur bouwmaat: 110 mm sprong: 161 mm	**chroom**	**726,50**
	19 783 000 **Idem, sprong: 210 mm**	**chroom**	**752,50**
	**23 200 000** **Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"** **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon		**218,50**
 	**23 117 000** **Allure Brilliant** **Bidetmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**677,50**
 	**19 787 001** **Allure Brilliant** **Viergats badrandcombinatie** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bestaande uit: voorgemonteerde baduitloop eengreepsmeng-bedienelement omstelling: bad/douche handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang terugslagklep opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)	**chroom**	**1.552,00**


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**29 037 000** **Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie** bestaande uit: grondkader met kraanbevestigingsplaat opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater		**736,50**
 	**23 119 001** **Allure Brilliant** **Badmengkraan, vloermontage** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001** **Let op:** zonder ruwbouwset **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche uitloop met geïntegreerde mousseur handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min doucheslang Silverflex 1250 mm sprong: 270 mm douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep met douchehouder terugslagklep	**chroom**	**2.778,50**
 	**13 301 000** **Allure Brilliant** **Baduitloop, vloermontage** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001** **Let op:** zonder ruwbouwset **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 270 mm	**chroom**	**1.597,50**
 	**45 984 001** **Inbouwdeel 1/2"** voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen zonder afwerkset montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling inbouwdiepte 53-157 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm twee 1/2" aansluitingen (warm/koud) spoelstop pakking bevestigingsmateriaal		**440,00**
 	**13 319 000** **Allure Brilliant** **Uitloop voor bad of douche** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 180 mm	**chroom**	**754,50**


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 299 000**	**chroom**	**335,50**


Allure Brilliant
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 161 mm
uitloop met geïntegreerde mousseur

 	**19 798 000**	**chroom**	**274,50**



Allure Brilliant
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 033 000**
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm

 	**29 033 000**		**238,50**


Vijfweg-omstelling
inbouwgedeelte
wandmontage
met keramische schijven
2x ingang 1/2"
2x uitgang 1/2"
1 baduitgang 3/4"
inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm
messing

 	**19 796 000**	**chroom**	**197,00**

Allure Brilliant
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm






 	**35 028 000**		**127,50**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
Debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

  	**29 032 000**		**30,50**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 064 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**529,00**
 	**26 065 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) 1 straal: **Rain** douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**484,50**
 	**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**641,00**
 	**27 480 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**473,00**
	27 479 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**473,00**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met slang met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**64,50**
	27 485 000 **Idem, 142 mm**	**chroom**	**56,50**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 488 000 **chroom** **74,00**

Rainshower
Douche-arm 275 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 709 000 **chroom** **105,50**

Rainshower
Douche-arm 286 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
vierkante douchearm en rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 711 000 **chroom** **90,00**

Rainshower
Verticale douche-arm 154 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 251 000 **chroom** **110,50**

Rainshower F-Series 5"
Zijdouche
1 straal: Normaal
incl. inbouwgedeelte
127 x 127 mm
kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean antikalksysteem

new






40 564 000 **chroom** **245,00**

Siphon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body






40 565 000 **chroom** **73,00**

Afvoerklep
voor wastafels met overloop
voor set 1¼"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ALLURE BRILLIANT














Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
38 732 000	**chroom**	**58,00**
38 732 SD0	**RealSteel**	**149,50**
38 732 A00	**hard graphite**	**81,00**
38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**81,00**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		40 494 000	chroom	338,02
		Allure Brilliant **Zeepdispenser** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 493 000	chroom	222,31
		Allure Brilliant **Houder met glas** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 503 000	chroom	263,64
		Allure Brilliant **Houder met glas** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 504 000	chroom	263,64
		Allure Brilliant **Zeepschaal** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 496 000	chroom	180,99
		Allure Brilliant **Handdoekhouder** 2 armen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking lengte: 431 mm niet zwenkbaar		
		40 497 000	chroom	205,79
		Allure Brilliant **Handdoekhouder** 600 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	40 498 000	chroom	86,77
	Allure Brilliant **Haak** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	40 499 000	chroom	180,99
	Allure Brilliant **WC-rolhouder** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	40 500 000	chroom	288,43
	Allure Brilliant **WC-borstelset** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		


GROHE
ALLURE



GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






32 757 000 **chroom** **423,50**

Allure
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 146 000 **chroom** **526,00**

Allure
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
U-uitloop
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 076 000 **chroom** **541,50**
Idem, glad lichaam






23 403 000 **chroom** **719,00**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
sprong: 180 mm
flexibele aansluitslangen
temperatuurbegrenzer






32 249 000 **chroom** **866,50**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
U-uitloop
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen















20 188 000 **chroom** **740,50**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
automatische lediging 1 1/4"

GROHE ALLURE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**20 189 000**	**chroom**	**671,50**
		Allure **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage Let op: zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 025 000** hendelgrepen Iota metalen rozet afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **EcoJoy**: doorstroombegrenzer 8 l/min. uitloop met mousseur bouwmaat: 200 mm sprong 172 mm		
		**29 025 000**		**259,50**
		Inbouwkraanhuis 1/2" voor driegatswastafelmengkraan wandmontage zonder afwerkset inbouwdiepte 43 - 85 mm corrosiebestendig messing inbouwsjabloon		
		**19 309 000**	**chroom**	**671,50**
		Allure **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage Let op: zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: **33 769 000** metalen rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **EcoJoy**: doorstroombegrenzer 8 l/min. uitloop met mousseur bouwmaat: 110 mm sprong 172 mm		
		19 386 000 **Idem, sprong: 220 mm**	**chroom**	**718,00**
		**33 769 000**		**237,50**
		Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2" **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm inbouwsjabloon		
		**32 147 000**	**chroom**	**423,50**
		Allure **Bidetmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		


GROHE
ALLURE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 846 000**	**chroom**	**850,50**
		Allure **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix systeem** variabel instelbare debietbegrenzer wandmontage met onzichtbare aansluiting terugslagklep		
		**32 826 000**	**chroom**	**997,00**
		Allure **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix systeem** variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur wandmontage met onzichtbare aansluiting terugslagklep		
new		**24 069 000**	**chroom**	**319,00**
		**Allure** **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op:** zonder ruwbouwset		
		35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**
new		**24 070 000**	**chroom**	**351,00**
		**Allure** **Eengreeps mengkraan met omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op:** zonder ruwbouwset		
		35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	29 123 000	**chroom**	**474,50**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

	29 124 000	**chroom**	**517,00**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

	29 125 000	**chroom**	**620,50**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	29 126 000	**chroom**	**559,50**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

	29 127 000	**chroom**	**341,50**






Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

	34 706 000	**chroom**	**1.425,00**






Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower 310 SmartActive Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

	19 316 000	**chroom**	**1.290,00**






Allure
Driegats badrandcombinatie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Alleen te gebruiken met: **33 339 000**
Let op: zonder installatie-element
bestaande uit:
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met automatische omstelling:
bad/douche
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






33 339 000 — **748,50**

Driegats badrandcombinatie
zonder afwerkset
bestaande uit:
basisframe en montageplaat
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
en baduitloopbevestiging voorgemonteerd
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
terugslagklep






32 754 002 — **chroom** — **2.216,00**

Allure
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 301 mm
met douchehouder
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 1500 mm
terugslagklep






13 218 000 — **chroom** — **1.432,00**

Allure
Baduitloop, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uitloop met mousseur
sprong: 301 mm






45 984 001 — **440,00**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal












13 317 000 — **chroom** — **761,50**

Allure
Uitloop voor bad of douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 180 mm


GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 264 000** **Allure** **Baduitloop 3/4“** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong 172 mm mousseur	**chroom**	**273,50**
 	**19 334 000** **Allure** **Greepelement voor stopkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**136,00**
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ Debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		**127,50**
 	**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		**21,00**
	29 802 000 **Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“**		**35,50**
 	**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		**17,60**
 	**29 811 000** **Inbouwstopkraan 1/2“** voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2“ 180° draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte aanpasbaar 25 - 80 mm messing		**32,50**

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






19 384 000 — **chroom** — **136,00**

Allure
Greepelement voor stopkraan
met hefboom greep
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 032 000
35 028 000
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
metalen rozet
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






29 032 000 — **30,50**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing






27 469 000 — **chroom** — **1.122,50**

Rainshower F-Series System 254
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000) met kogelgewricht, draaihoek ± 20°
- Sena handdouche (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






26 070 000 — **chroom** — **465,50**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem















26 071 000 — **chroom** — **465,50**

Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
ALLURE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**26 065 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) 1 straal: **Rain** douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**484,50**
		**27 286 000** **Rainshower F-Series 20"** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** **508 x 508 mm** aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**1.876,50**
		**27 467 000** **Rainshower F-Series 10" 254 x 254** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**618,00**
		**27 285 000** **Rainshower F-Series 10"** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** **metaal** kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**451,00**
		27 271 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**451,00**
		**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**641,00**


GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 480 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**473,00**
	27 479 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**473,00**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met slang met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**64,50**
	27 485 000 **Idem, 142 mm**	**chroom**	**56,50**
 	**27 488 000** **Rainshower** **Douche-arm 275 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met slang met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**74,00**
 	**27 251 000** **Rainshower F-Series 5"** **Zijdouche** 1 straal: Normaal incl. inbouwgedeelte 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**110,50**
 	**27 076 000** **Rainshower** **Wandaansluitbocht** buitendraad met vierkante rozet terugslagklep **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**50,50**

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 075 000 **chroom** **32,50**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






19 952 000 **chroom** **165,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 912 000 **chroom** **169,00**

Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

new






40 564 000 **chroom** **245,00**

Siphon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body














38 732 000 **chroom** **58,00**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 363 000** **Allure** **Zeepdispenser** wandmodel inclusief houder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**189,26**
 	**40 278 000** **Allure** **Wandhouder** voor glas of zeepschaal zonder glas zonder zeepschaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**86,77**
	40 254 000 **Glas**		**29,33**
 	**40 278 000** **Allure** **Wandhouder** voor glas of zeepschaal zonder glas zonder zeepschaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**86,77**
	40 256 000 **Zeepschaal**		**41,31**
 	**40 339 000** **Allure** **Handdoekring** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**115,69**
 	**40 342 000** **Allure** **Handdoekhouder** 2 armen draaibaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking lengte: 426 mm	**chroom**	**172,73**
 	**40 341 000** **Allure** **Handdoekhouder** 600 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**172,73**

GROHE
ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 284 000**	**chroom**	**47,51**
	Allure **Haak** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 279 000**	**chroom**	**115,69**
	Allure **WC-rolhouder** zonder deksel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 340 000**	**chroom**	**189,26**
	Allure **WC-borstelset** wandmodel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		


GROHE ATRIO



GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






32 043 003	**chroom**	**330,00**
32 043 DC3	**supersteel**	**429,50**
32 043 AL3	**brushed hard graphite**	**462,00**

Atrio
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 650 003	**chroom**	**456,50**
32 650 DC3	**supersteel**	**594,00**
32 650 AL3	**brushed hard graphite**	**639,50**

Atrio
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep






32 652 003	**chroom**	**533,00**
32 652 DC3	**supersteel**	**693,00**
32 652 AL3	**brushed hard graphite**	**746,00**

Atrio
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
gegoten uitloop
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep

new





24 065 003	**chroom**	**296,00**
24 065 DC3	**supersteel**	**384,00**
24 065 AL3	**brushed hard graphite**	**414,00**

Atrio
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**


GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






24 066 003	**chroom**	**325,00**
24 066 DC3	**supersteel**	**423,00**
24 066 AL3	**brushed hard graphite**	**455,00**

Atrio
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new






24 096 003	**chroom**	**348,00**
24 096 DC3	**supersteel**	**452,00**
24 096 AL3	**brushed hard graphite**	**487,00**

Atrio
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





24 134 003	**chroom**	**571,00**
24 134 DC3	**supersteel**	**742,00**
24 134 AL3	**brushed hard graphite**	**799,00**

Atrio
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019


35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
ATRIO

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





24 135 003	**chroom**	**611,00**
24 135 DC3	**supersteel**	**794,00**
24 135 AL3	**brushed hard graphite**	**855,00**


Atrio
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





24 138 003	**chroom**	**611,00**
24 138 DC3	**supersteel**	**794,00**
24 138 AL3	**brushed hard graphite**	**855,00**


Atrio
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**20 021 003**	**chroom**	**253,50**
	20 021 DC3	**supersteel**	**325,00**
	20 021 AL3	**brushed hard graphite**	**350,00**




Atrio
Toiletkraan, 1/2"
XS-Size
keramisch bovendeel 1/2" -90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
vaste uitloop
flexibele aansluitslangen
met hefboom greep

	**21 022 003**	**chroom**	**406,00**
	21 022 DC3	**supersteel**	**528,00**
	21 022 AL3	**brushed hard graphite**	**568,50**




Atrio
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
hendelgrepen Iota
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

	**21 019 003**	**chroom**	**406,00**
	21 019 DC3	**supersteel**	**528,00**
	21 019 AL3	**brushed hard graphite**	**568,50**




Atrio
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

	**21 044 003**	**chroom**	**558,50**
	21 044 DC3	**supersteel**	**725,50**
	21 044 AL3	**brushed hard graphite**	**781,50**




Atrio
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.


GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**20 008 003**	**chroom**	**507,50**
	20 008 DC3	**supersteel**	**659,50**
	20 008 AL3	**brushed hard graphite**	**710,50**


Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
met kruisgrepen
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

 	**20 169 003**	**chroom**	**431,50**
	20 169 DC3	**supersteel**	**561,50**
	20 169 AL3	**brushed hard graphite**	**604,00**


Atrio
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 025 000
Let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 200 mm
sprong: 180 mm
hendelgrepen lota
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

 	**20 164 003**	**chroom**	**431,50**
	20 164 DC3	**supersteel**	**561,50**
	20 164 AL3	**brushed hard graphite**	**604,00**

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 025 000
Let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 200 mm
sprong: 180 mm
met kruisgrepen
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

 	**29 025 000**		**259,50**


Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon

 	**26 003 003**	**chroom**	**456,50**
	26 003 DC3	**supersteel**	**594,00**
	26 003 AL3	**brushed hard graphite**	**639,50**

Atrio
Douchemengkraan
wandmontage
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep in douche-uitgang 1/2“
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep
met kruisgrepen
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.


GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**25 010 003**	**chroom**	**609,00**
	25 010 DC3	**supersteel**	**791,50**
	25 010 AL3	**brushed hard graphite**	**852,50**




Atrio
Mengkraan 1/2" voor bad/douche
wandmontage
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep
zonder badset
met kruisgrepen
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

	**25 044 003**	**chroom**	**1.903,00**
	25 044 DC3	**supersteel**	**2.438,00**
	25 044 AL3	**brushed hard graphite**	**2.664,50**




Atrio
Mengkraan 1/2" voor bad/douche
bodemmontage, met staande koppelingen (765 mm)
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
Let op: zonder ruwbouwset
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 301 mm
handdouche Sena Stick (26 465)
met douchehouder
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
terugslagklep
met kruisgrepen
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

	**45 984 001**	**440,00**





Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

	**19 069 003**	**chroom**	**89,50**
	19 069 DC3	**supersteel**	**115,50**
	19 069 AL3	**brushed hard graphite**	**125,00**



Atrio
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met kruisgreep

	**35 028 000**	**127,50**




GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
Debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






29 032 000 **30,50**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing






19 923 003	**chroom**	**1.142,00**
19 923 DC3	**supersteel**	**1.485,00**
19 923 AL3	**brushed hard graphite**	**1.598,50**

Atrio
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
met kruisgrepen
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep
kan gecombineerd worden met 29 037 001 (optioneel)
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.






29 037 001 **837,50**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater






13 139 003	**chroom**	**228,50**
13 139 DC3	**supersteel**	**297,50**
13 139 AL3	**brushed hard graphite**	**319,50**

Atrio
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 171 mm

GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	29 118 000	**chroom**	**474,50**
	29 118 DC0	**supersteel**	**617,00**
	29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**664,50**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

	29 119 000	**chroom**	**517,00**
	29 119 DC0	**supersteel**	**672,00**
	29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**723,50**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

	29 120 000	**chroom**	**620,50**
	29 120 DC0	**supersteel**	**807,00**
	29 120 AL0	**brushed hard graphite**	**869,00**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
ATRIO

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
29 121 000	**chroom**	**559,50**
29 121 DC0	**supersteel**	**727,00**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**783,00**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

29 122 000	**chroom**	**341,50**
29 122 DC0	**supersteel**	**443,50**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**478,00**






Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

34 705 000 **chroom** **1.425,00**






Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower 310 SmartActive
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






40 304 003	**chroom**	**51,64**
40 304 DC3	**supersteel**	**67,35**
40 304 AL3	**brushed hard graphite**	**72,31**

Atrio
Wandhouder
voor Atrio glas (40 254 003) of Atrio zeepdispenser (40 306 xx3)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 306 003	**chroom**	**51,64**
40 306 DC3	**supersteel**	**67,35**
40 306 AL3	**brushed hard graphite**	**72,31**

Atrio
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
past in de volgende houder:
Atrio (40 304)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 254 003 **33,88**

Atrio
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Atrio (40 304)






40 305 003	**chroom**	**51,64**
40 305 DC3	**supersteel**	**67,35**
40 305 AL3	**brushed hard graphite**	**72,31**

Atrio
Wandhouder
voor Atrio zeepschaal (40 256 003)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 256 003 **39,25**

Atrio
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Atrio (40 305 xx3)











40 307 003	**chroom**	**69,41**
40 307 DC3	**supersteel**	**90,90**
40 307 AL3	**brushed hard graphite**	**99,17**

Atrio
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 308 003**	**chroom**	**115,69**
	40 308 DC3	**supersteel**	**152,88**
	40 308 AL3	**brushed hard graphite**	**161,15**
	Atrio **Handdoekhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging 2-armig, draaibaar lengte 489 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 309 003**	**chroom**	**111,56**
	40 309 DC3	**supersteel**	**144,62**
	40 309 AL3	**brushed hard graphite**	**152,88**
	Atrio **Handdoekhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging 600 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 312 003**	**chroom**	**35,53**
	40 312 DC3	**supersteel**	**46,27**
	40 312 AL3	**brushed hard graphite**	**49,99**
	Atrio **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 313 003**	**chroom**	**78,50**
	40 313 DC3	**supersteel**	**103,30**
	40 313 AL3	**brushed hard graphite**	**111,56**
	Atrio **WC-rolhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging zonder deksel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 314 003**	**chroom**	**157,02**
	40 314 DC3	**supersteel**	**205,79**
	40 314 AL3	**brushed hard graphite**	**214,05**
	Atrio **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 791 001	**wit**	**5,12**
	40 791 KS1	**velvet black**	**5,12**
	Reserve borstelkop		


GROHE GRANDERA



GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 303 000	**chroom**	**355,00**
23 303 IG0	**chroom/goud**	**462,00**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 310 000	**chroom**	**355,00**
23 310 IG0	**chroom/goud**	**462,00**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






21 107 000	**chroom**	**426,00**
21 107 IG0	**chroom/goud**	**553,50**

Grandera
Tweegreepskraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
draaibare uitloop
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 313 000	**chroom**	**470,50**
23 313 IG0	**chroom/goud**	**612,00**

Grandera
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen










20 389 000	**chroom**	**553,00**
20 389 IG0	**chroom/goud**	**746,50**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop


GROHE GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**20 414 000** **20 414 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**414,00** **554,50**
	Grandera **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 025 000** Let op: zonder installatie-element afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min. bouwmaat: 200 mm sprong: 177 mm		
	20 415 000 **Idem, sprong 234 mm**	**chroom**	**459,00**
 	**29 025 000**		**259,50**
	Inbouwkraanhuis 1/2“ voor driegatswastafelmengkraan wandmontage zonder afwerkset inbouwdiepte 43 - 85 mm corrosiebestendig messing inbouwsjabloon		
 	**19 930 000** **19 930 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**470,50** **634,50**
	Grandera **Tweegats wastafelmengkraan** **M-Size** wandmontage Let op: zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: 23 319 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min. sprong: 234 mm		
 	**23 319 000**		**230,00**
	Grandera **Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2“** **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm inbouwsjabloon		
 	**23 315 000** **23 315 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**399,50** **519,00**
	Grandera **Bidetmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 316 000	**chroom**	**414,00**
23 316 IG0	**chroom/goud**	**538,50**

Grandera
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
met geïntegreerde handdouchehouder
douche-aansluiting 1/2"
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep






23 317 000	**chroom**	**518,00**
23 317 IG0	**chroom/goud**	**673,50**

Grandera
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
met geïntegreerde handdouchehouder
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep

new





24 067 000	**chroom**	**282,00**
24 067 IG0	**chroom/goud**	**338,00**


Grandera
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





24 068 000	**chroom**	**310,00**
24 068 IG0	**chroom/goud**	**371,00**

Grandera
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






19 936 000	**chroom**	**1.095,00**
19 936 IG0	**chroom/goud**	**1.424,00**

Grandera
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)






19 919 000	**chroom**	**1.169,00**
19 919 IG0	**chroom/goud**	**1.520,00**

Grandera
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)






29 037 000		**736,50**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater






23 318 000	**chroom**	**1.659,50**
23 318 IG0	**chroom/goud**	**2.157,50**

Grandera
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
zonder inbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong: 320 mm
met douchehouder
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
doucheslang Silverflex 1250 mm
terugslagklep

















45 984 001		**440,00**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal







GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 341 000** **13 341 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**236,50** **319,00**
	Grandera **Baduitloop** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur sprong: 177 mm		
 	**19 942 000**	**chroom**	**148,00**
	Grandera **Vijfweg-omstelling** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 708 000 Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**29 708 000**		**184,50**
	Vijfweg-omstelling **Inbouwkraanhuis, 1/2“** zonder afwerkset wandmontage met keramische schijven 2x ingang 1/2“ 2x uitgang 1/2“ baduitgang 3/4“ beschermkap inbouwdiepte instelbaar 24-60 mm messing		
 	**19 944 000** **19 944 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**109,50** **138,50**
	Grandera **Greepelement voor stopkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 29 032 000 voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm		
 	**35 028 000**		**127,50**
	GROHE Rapido C **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ Debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		
  	**29 032 000**		**30,50**
	Inbouwkraanhuis stopkraan voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		







GROHE GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**454,50** **573,50**
	Grandera 210 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 221 x 221 mm **metaal** met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 986 000** **27 986 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**103,00** **130,00**
	Rainshower Grandera **Douche-arm** sprong: 285 mm **metaal** aansluiting 1/2" met slang Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met alle Grandera hoofddouches		
 	**27 982 000** **27 982 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**88,00** **114,50**
	Rainshower Grandera **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met slang Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met alle Grandera hoofddouches		
	27 978 000 **27 978 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**75,50** **95,50**
	Idem, 142 mm		
new  	**26 037 001**	**chroom**	**108,00**
	Grandera Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: **Rain** **metaal** **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min. debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**26 037 IG0**	**chroom/goud**	**145,50**
	Grandera Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: **Rain** **metaal** **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		




GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 993 000** **27 993 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**153,00** **199,00**
	Grandera Stick **Badset 1 straal** bestaande uit: handdouche Grandera Stick (26 037) douchehouder (28 969) Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000) **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**26 038 000** **26 038 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**232,50** **302,00**
	Grandera Stick **Doucheset** bestaande uit: handdouche Grandera Stick (26 037) - glijstang 900 mm (27 785) Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000) **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE QuickFix Plus**verstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 970 000** **27 970 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**134,00** **175,50**
	Grandera **Wandaansluitbocht 1/2“** **metaal** buitendraad terugslagklep **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 969 000** **27 969 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**89,50** **116,50**
	Grandera **Wanddouchehouder** **metaal** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**19 952 000**	**chroom**	**165,00**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 912 000**	**chroom**	**169,00**
	Bekersifon 1 1/4“ voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	40 627 000 40 627 IG0	chroom chroom/goud	172,73 222,31
Grandera **Houder met zeepdispenser uit keramiek** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	40 626 000 40 626 IG0	chroom chroom/goud	132,22 172,73
Grandera **Houder met glas uit keramiek** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	40 628 000 40 628 IG0	chroom chroom/goud	161,15 205,79
Grandera **Houder met zeepschaal uit keramiek** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	40 630 000 40 630 IG0	chroom chroom/goud	111,56 144,62
Grandera **Handdoekring** Ø 205 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	40 629 000 40 629 IG0	chroom chroom/goud	180,99 230,58
Grandera **Handdoekhouder** 600 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			
 	40 631 000 40 631 IG0	chroom chroom/goud	52,06 67,76
Grandera **Haak** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking			


GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 633 000** **40 633 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**123,96** **157,02**
	Grandera **Badgreep** lengte: 385 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 625 000** **40 625 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**136,36** **172,73**
	Grandera **WC-rolhouder** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 632 000** **40 632 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**189,26** **247,11**
	Grandera **WC-borstelset** keramiek **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		


GROHE LINEARE




GROHE
LINEARE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 109 001** **32 109 DC1**	**chroom** **supersteel**	**211,00** **274,00**


Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

		**23 791 001** **23 791 DC1**	**chroom** **supersteel**	**211,00** **274,00**


Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

		**23 790 001**	**chroom**	**211,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

		**32 114 001** **32 114 DC1**	**chroom** **supersteel**	**225,00** **292,50**

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


		**23 106 001** **23 106 DC1**	**chroom** **supersteel**	**225,00** **292,50**

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 296 001 **chroom** **295,50**
23 296 DC1 **supersteel** **383,50**

Lineare
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






23 405 001 **chroom** **315,00**
23 405 DC1 **supersteel** **409,50**

Lineare
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






20 304 001 **chroom** **330,50**

Lineare
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm







19 409 001 **chroom** **257,00**
19 409 DC1 **supersteel** **333,50**

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
Let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 149 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 444 001	**chroom**	**278,00**
23 444 DC1	**supersteel**	**361,00**

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
Let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 207 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






23 571 000	**234,00**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon






33 848 001	**chroom**	**246,00**
33 848 DC1	**supersteel**	**320,00**

Lineare
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






33 865 001	**chroom**	**246,00**
33 865 DC1	**supersteel**	**319,50**

Lineare
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






33 849 001	**chroom**	**314,00**
33 849 DC1	**supersteel**	**408,50**

Lineare
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






33 850 001 **chroom** **368,50**

Lineare
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep
met badset
bestaande uit:
handdouche Sena Stick (26 465)
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

new





24 063 001 **chroom** **179,00**
24 063 DC1 **supersteel** **232,00**


Lineare
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

---

new





24 064 001 **chroom** **196,00**
24 064 DC1 **supersteel** **255,00**


Lineare
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**24 095 001**	**chroom**	**219,00**
	24 095 DC1	**supersteel**	**285,00**






Lineare
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

---

	19 577 001	**chroom**	**877,00**
	19 577 DC1	**supersteel**	**992,50**






Lineare
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep
opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)

---

	19 965 001	**chroom**	**708,50**






Lineare
Driegats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
eengreepsmeng-bedienelement
omstelling: bad/douche
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep
opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)
te combineren met 28 990 000 / 28 991 000

---

29 037 000		**736,50**






Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 792 001	**chroom**	**1.631,50**
23 792 DC1	**supersteel**	**2.029,00**

Lineare
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
terugslagklep






45 984 001		**440,00**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal






34 065 002	**chroom**	**260,50**
34 065 DC2	**supersteel**	**338,50**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






26 066 000	**chroom**	**534,00**
26 066 DC0	**supersteel**	**694,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 067 000	**chroom**	**534,00**
26 067 DC0	**supersteel**	**694,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	26 075 000	**chroom**	**866,50**
	26 075 DC0	**supersteel**	**1.126,50**






Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

	27 226 001	**chroom**	**116,50**
	27 226 DC1	**supersteel**	**151,50**






Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 221 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

new	**26 465 000**	**chroom**	**138,50**
	26 465 DC0	**supersteel**	**180,00**






Sena Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
metaal
GROHE EcoJoy 6,6 l/min. debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser







	27 057 000	**chroom**	**48,50**
	27 057 DC0	**supersteel**	**63,00**





Rainshower
Wandaansluitbocht 1/2"
buitendraad
met ronde rozet
terugslagklep
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 074 000** **27 074 DC0**	**chroom** **supersteel**	**32,00** **42,00**
	Rainshower **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met ronde rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 388 000** **28 388 DC0**	**chroom** **supersteel**	**25,50** **33,50**
	Silverflex **Doucheslang Twistfree 1750** 1750 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
 	**28 362 000** **28 362 DC0**	**chroom** **supersteel**	**20,00** **26,00**
	Silverflex **Doucheslang Twistfree 1250** 1250 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
 	**19 952 000**	**chroom**	**165,00**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 912 000**	**chroom**	**169,00**
	Bekersifon 1 1/4" voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**37 601 000**	**chroom**	**91,50**
	Nova Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale inbouw 130 x 172 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000		

GROHE
EUROCUBE JOY




GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 656 000**	**chroom**	**231,00**
	Eurocube Joy **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
 	**23 657 000**	**chroom**	**248,00**
	Eurocube Joy **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
 	**23 658 000**	**chroom**	**243,50**
	Eurocube Joy **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
 	**23 661 000**	**chroom**	**327,00**
	Eurocube Joy **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
 	**19 997 000**	**chroom**	**267,00**
	Eurocube Joy **Tweegats wastafelmengkraan** **M-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000** Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min bouwmaat: 110 mm sprong: 172 mm		
	19 998 000	**chroom**	**281,50**
	Idem, sprong: 231 mm		

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 429 000 **249,50**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
zonder afwerkset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
wandmontage
inbouwsjabloon
messing






23 664 000 **chroom** **254,50**

Eurocube Joy
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy kogelmousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 665 000 **chroom** **291,00**

Eurocube Joy
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep






23 666 000 **chroom** **358,00**

Eurocube Joy
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugslagklep

---

new





24 061 000 **chroom** **172,00**

Eurocube
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






24 062 000 **chroom** **189,00**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new






24 094 000 **chroom** **212,00**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





24 153 000 **chroom** **450,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019


35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






24 154 000 **chroom** **502,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new






24 155 000 **chroom** **502,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new






34 741 000 **chroom** **1.192,00**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
beschikbaar vanaf maart 2019






23 667 001 **chroom** **1.534,50**

Eurocube Joy
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende afwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
sprong: 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
terugslagklep

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**45 984 001**		**440,00**

Inbouwdeel 1/2“
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal


GROHE EUROCUBE



GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 137 000 **chroom** **172,00**

Eurocube
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






23 127 00E **chroom** **219,00**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 127 000 **chroom** **219,00**
Idem, onbeperkt debiet






23 132 00E **chroom** **213,00**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

23 132 000 **chroom** **213,00**
Idem, onbeperkt debiet






23 390 00E **chroom** **219,00**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 392 00E **chroom** **213,00**
Idem, glad lichaam






23 445 000 **chroom** **224,00**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 446 000 — **chroom** — **225,00**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 135 00E — **chroom** — **262,50**

Eurocube
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 135 000 — **chroom** — **262,50**
Idem, met onbeperkt debiet






23 406 000 — **chroom** — **296,00**

Eurocube
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






20 351 000 — **chroom** — **320,50**

Eurocube
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm









19 895 000 — **chroom** — **271,50**


Eurocube
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 200 000**
Let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm

23 447 000 — **chroom** — **285,00**
Idem, M-Size, sprong: 230 mm

GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**23 200 000** **Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2“ voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon		**218,50**
 	**23 138 000** **Eurocube** **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**212,50**
 	**23 145 000** **Eurocube** **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer afgedekte S-koppelingen terugslagklep	**chroom**	**248,00**
 	**18 541 000** **Eurocube** **Zeepschaal**		**33,00**
 	**23 140 000** **Eurocube** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen terugslagklep	**chroom**	**280,50**


GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 141 000**	**chroom**	**337,00**

Eurocube
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep
bestaande uit:
handdouche (27 699 000)
- wanddouchehouder (27 693 000)
Relaxaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)

---

new

24 061 000	**chroom**	**172,00**


Eurocube
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

---

new

24 062 000	**chroom**	**189,00**


Eurocube
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

---

new

24 094 000	**chroom**	**212,00**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000		**80,00**


GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






24 153 000 **chroom** **450,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new






24 154 000 **chroom** **502,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new






24 155 000 **chroom** **502,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new






34 741 000 **chroom** **1.192,00**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
beschikbaar vanaf maart 2019

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






19 897 001 **chroom** **1.068,50**

Eurocube
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep
opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)






19 966 000 **chroom** **732,50**

Eurocube
Driegats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
eengreepsmeng-bedienelement
omstelling: bad/douche
zonder uitloop
Euphoria Cube handdouche (27 699 000) 9.4 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep
opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)
te combineren met 28 990 000 / 28 991 000






29 037 000 **736,50**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater






23 672 001 **chroom** **1.642,50**

Eurocube
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
sprong: 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep
met douchehouder













45 984 001 **440,00**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal


GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 303 000**	**chroom**	**123,00**
	Eurocube **Baduitloop** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur buitendraad 1/2“ sprong: 172 mm		
 	**19 910 000**	**chroom**	**52,50**
	Eurocube **Greepelement voor stopkraan** voor inbouwstopkranen 35 028 000 Let op: zonder installatie-element inbouwdiepte instelbaar 16 - 38 mm metalen greep **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**35 028 000**		**127,50**
	GROHE Rapido C **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ Debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		
 	**29 800 000**		**21,00**
	Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		
	29 802 000		**35,50**
	Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“		
 	**29 801 000**		**17,60**
	Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		
 	**22 012 000**	**chroom**	**47,50**
	Eurocube **Hoekstopkraan 1/2“** wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ cartouche binnenwerk 3/8“ metalen greep markering neutraal metalen rozet		


GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**19 952 000**	**chroom**	**165,00**


Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**37 535 000**	**chroom**	**74,50**

Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale inbouw
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000

new  	**40 564 000**	**chroom**	**245,00**

Siphon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

 	**40 565 000**	**chroom**	**73,00**

Afvoerklep
voor wastafels met overloop
voor set 1¼"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE PLUS



GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	23 848 003	chroom	prijs op aanvraag






Plus
Wastafelmengkraan met temperatuurvermelding
M-size
LED display watertemperatuur
ééngatsmontage
metalen hendel
6 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare bek met easy docking
zwenkbereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019

new	23 850 003	chroom	prijs op aanvraag






Plus
Wastafelmengkraan met temperatuurvermelding
L-size
LED display watertemperatuur
ééngatsmontage
metalen hendel
6 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare bek met easy docking
zwenkbereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019

new	32 612 003	chroom	prijs op aanvraag






Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019


new	33 163 003	chroom	prijs op aanvraag






Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019


GROHE PLUS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	 	23 870 003	chroom	prijs op aanvraag


Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019

new	 	23 871 003	chroom	prijs op aanvraag

Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare bek met easy docking
zwenkbereik 90°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019

new	 	23 872 003	chroom	prijs op aanvraag

Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare bek met easy docking
zwenkbereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019


new	 	23 851 003	chroom	prijs op aanvraag

Plus
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare bek met easy docking
zwenkbereik 90°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	23 873 003	**chroom**	**prijs op aanvraag**






Plus
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare bek met easy docking
zwenkbereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019

new	23 843 003	**chroom**	**prijs op aanvraag**






Plus
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019

new	23 844 003	**chroom**	**prijs op aanvraag**






Plus
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019

new	32 618 003	**chroom**	**prijs op aanvraag**






Plus
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
beschikbaar vanaf mei 2019

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






20 301 003 — **chroom** — **prijs op aanvraag**

Plus
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2“ x 10,5 mm
beschikbaar vanaf mei 2019

---

new






29 303 003 — **chroom** — **prijs op aanvraag**

Plus
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 200 000
Let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 148 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
beschikbaar vanaf mei 2019

---

new






29 306 003 — **chroom** — **prijs op aanvraag**

Plus
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 200 000
Let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 205 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
beschikbaar vanaf mei 2019






23 200 000 — **218,50**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2“
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**33 241 003**	**chroom**	**prijs op aanvraag**






Plus
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
beschikbaar vanaf mei 2019

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**33 577 003**	**chroom**	**prijs op aanvraag**






Plus
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
beschikbaar vanaf mei 2019

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**33 553 003**	**chroom**	**prijs op aanvraag**






Plus
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
Laminar straalregelaar
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
beschikbaar vanaf mei 2019

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**33 547 003**	**chroom**	**prijs op aanvraag**






Plus
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
Laminar straalregelaar
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep
met badset
bestaande uit:
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- wanddouchehouder (27 693 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
beschikbaar vanaf mei 2019

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	40 954 000	chroom	prijs op aanvraag






Plus
Zeepschaal
passend voor:
33 553 003
33 547 003
33 577 003
beschikbaar vanaf mei 2019

---

new	24 059 003	chroom	prijs op aanvraag






Plus
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf mei 2019

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		

---

new	24 060 003	chroom	prijs op aanvraag






Plus
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf mei 2019

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		

---

new	24 093 003	chroom	prijs op aanvraag






Plus
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf mei 2019

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**29 307 003**	**chroom**	**prijs op aanvraag**






Plus
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
Voorgemonteerde uitloop laminar straalregelaar
eengreepsmeng-bedienelement
metalen hendel
omstelling: bad/douche
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep
kan gecombineerd worden met 29 037 001 (optioneel)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
beschikbaar vanaf mei 2019

---

29 037 001 — **837,50**






Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater

---

new	**23 846 003**	**chroom**	**prijs op aanvraag**






Plus
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met laminaire mousseur
sprong 282 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
terugslagklep
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
beschikbaar vanaf mei 2019

---

45 984 001 — **440,00**






Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

---

new	**13 404 003**	**chroom**	**prijs op aanvraag**






Plus
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Laminar straalregelaar
buitendraad 1/2"
sprong: 172 mm
beschikbaar vanaf mei 2019

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**26 507 000**	**chroom**	**1.014,00**
	26 507 LS0	**moon white**	**1.166,00**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 310 SmartActive, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
- GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

new	**26 508 000**	**chroom**	**1.014,00**
	26 508 LS0	**moon white**	**1.166,00**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
- GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






26 509 000 **chroom** **909,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
- GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

new







26 510 000 **chroom** **1.057,50**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostatische mengkraan wandmontage bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl badthermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
- GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.


GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**19 952 000**	**chroom**	**165,00**


Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new  	**40 564 000**	**chroom**	**245,00**

Siphon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

 	**28 912 000**	**chroom**	**169,00**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






 	**37 535 000**	**chroom**	**74,50**

Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale inbouw
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000







GROHE EUROPLUS



GROHE
EUROPLUS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 156 002** **Europlus** **Wastafelmengkraan** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage draaibare mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**192,00**
		**32 612 00E** **Europlus** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**197,50**
		32 612 002 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**198,00**
		**33 163 002** **Europlus** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **SpeedClean** mousseur **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**192,00**
		**33 155 002** **Europlus** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage **Uittrekbare uitloop met SpeedClean mousseur** geïntegreerde terugslagklep automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**268,50**
		**32 618 002** **Europlus** **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **SpeedClean** mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**268,50**


GROHE EUROPLUS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 241 002** **Europlus** **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**198,00**
		**33 577 002** **Europlus** **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min S-koppelingen terugslagklep	**chroom**	**198,00**
		**33 553 002** **Europlus** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche **SpeedClean** mousseur S-koppelingen terugslagklep	**chroom**	**246,00**
		**33 547 002** **Europlus** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche **SpeedClean** mousseur S-koppelingen terugslagklep **met badset** handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222) wanddouchehouder (28 622 000) doucheslang 1500 mm (28 151)	**chroom**	**308,00**
new 		**24 059 002** **Europlus** **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op:** zonder ruwbouwset	**chroom**	**152,00**
		35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**

GROHE
EUROPLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**24 060 002**	**chroom**	**167,00**






Europlus
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

---

28 912 000 **chroom** **169,00**






Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

19 952 000 **chroom** **165,00**





Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ESSENCE




GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



***** SPA colours:**


BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL



23 589 DC1	**supersteel**	**223,00**
23 589 ***	**SPA colours**	**229,50**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 590 001	**chroom**	**158,50**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 591 001	**chroom**	**164,00**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 898 001	**chroom**	**164,00**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 899 001	**chroom**	**158,50**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






34 294 001 | **chroom** | **158,50**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 379 001 | **chroom** | **164,00**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 462 001 | **chroom** | **192,00**
23 462 DC1 | **supersteel** | **250,00**
23 462 *** | **SPA colours** | **269,00**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL






23 480 001 | **chroom** | **186,50**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






23 463 001 | **chroom** | **186,50**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	32 628 001	chroom	220,50
	32 628 DC1	supersteel	308,50
	32 628 ***	SPA colours	308,50






Essence
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	23 541 001	chroom	205,50






Essence
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

	32 901 001	chroom	298,50
	32 901 DC1	supersteel	388,00
	32 901 ***	SPA colours	417,50






Essence
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	20 296 001	chroom	268,00






Essence
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






20 299 001 — **chroom** — **294,50**

Essence
Driegatswastafelmengkraan
L-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
automatische lediging 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2“ x 10,5 mm





19 408 001	**chroom**	**220,00**
19 408 DC1	**supersteel**	**287,00**
19 408 ***	**SPA colours**	**308,00**


Essence
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
Let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 183 mm

19 967 001	**chroom**	**238,00**
19 967 DC1	**supersteel**	**315,00**
19 967 ***	**SPA colours**	**332,00**

Idem, sprong: 230 mm

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL






23 571 000 — **234,00**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2“
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon






32 935 001	**chroom**	**164,00**
32 935 DC1	**supersteel**	**213,00**
32 935 ***	**SPA colours**	**229,50**

Essence
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL





33 636 001	**chroom**	**181,50**
33 636 DC1	**supersteel**	**234,00**
33 636 ***	**SPA colours**	**254,00**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen


***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE
ESSENCE

KLEUREN BE, EN, GL, GN, DA, DL, A0, AL VAN REF.
24 057 EN 24 058 BESCHIKBAAR VANAF MAART 2019

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

33 624 001	**chroom**	**222,50**
33 624 DC1	**supersteel**	**289,50**
33 624 ***	**SPA colours**	**311,50**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen






33 628 001	**chroom**	**259,00**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche, mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugslagklep
met badset
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 l/min
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364),

new





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

24 057 001	**chroom**	**156,00**
24 057 DC1	**supersteel**	**203,00**
24 057 ***	**SPA colours**	**219,00**


Essence
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

24 058 001	**chroom**	**172,00**
24 058 DC1	**supersteel**	**223,00**
24 058 ***	**SPA colours**	**240,00**

Essence
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset


35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**24 092 001**	**chroom**	**194,00**
	24 092 DC1	**supersteel**	**252,00**
	24 092 ***	**SPA colours**	**272,00**





Essence
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019


***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

19 578 001	**chroom**	**760,00**
19 578 DC1	**supersteel**	**988,00**
19 578 ***	**SPA colours**	**1.063,00**






Essence
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep
opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

19 976 001	**chroom**	**516,00**






Essence
Driegats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
eengreepsmeng-bedienelement
omstelling: bad/douche
- handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep
opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)
te combineren met 28 990 000 / 28 991 000

29 037 000		**736,50**






Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater

GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	23 741 001	**chroom**	**2.248,00**
	23 741 DC1	**supersteel**	**2.923,00**






Essence
Eéngreeps vrijstaande douchemengkraan 1/2"
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling:
hoofddouche / handdouche
360° horizontaal draaibare douchearm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche 9.5 l/min (27 477 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
terugslagklep
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

23 491 001	**chroom**	**1.199,50**
23 491 DC1	**supersteel**	**1.559,50**
23 491 ***	**SPA colours**	**1.679,50**






Essence
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 277 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
terugslagklep

***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

45 984 001		**440,00**






Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

19 952 000	**chroom**	**165,00**






Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	37 601 000	**chroom**	**91,50**
	37 601 GL0	**cool sunrise**	**prijs op aanvraag**
	37 601 DA0	**warm sunset**	**prijs op aanvraag**
	37 601 A00	**hard graphite**	**prijs op aanvraag**
	37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**prijs op aanvraag**






Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale inbouw
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000

	28 912 000	**chroom**	**169,00**






Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	34 065 002	**chroom**	**260,50**
	34 065 DC2	**supersteel**	**338,50**
	34 065 ***	**SPA colours**	**365,00**






Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	26 066 000	**chroom**	**534,00**
	26 066 DC0	**supersteel**	**694,00**
	26 066 ***	**SPA colours**	**748,00**






Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	26 067 000	**chroom**	**534,00**
	26 067 DC0	**supersteel**	**694,00**
	26 067 ***	**SPA colours**	**748,00**






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm, 1 straal (27 478 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

26 075 000	**chroom**	**866,50**
26 075 DC0	**supersteel**	**1.126,50**
26 075 ***	**SPA colours**	**1.213,00**






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 226 001	**chroom**	**116,50**
27 226 DC1	**supersteel**	**151,50**
27 226 ***	**SPA colours**	**163,50**






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 221 000), 3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

27 400 000	**chroom**	**49,50**






Euphoria Cosmopolitan Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

27 057 000	**chroom**	**48,50**
27 057 DC0	**supersteel**	**63,00**
27 057 ***	**SPA colours**	**68,00**

Rainshower
Wandaansluitbocht 1/2“
buitendraad
met ronde rozet
terugslagklep
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

27 074 000	**chroom**	**32,00**
27 074 DC0	**supersteel**	**42,00**
27 074 ***	**SPA colours**	**45,00**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met ronde rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

28 388 000	**chroom**	**25,50**
28 388 DC0	**supersteel**	**33,50**
28 388 ***	**SPA colours**	**36,00**

Silverflex
Doucheslang Twistfree 1750
1750 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
knikbestendig
1/2“ x 1/2“
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL






28 362 000	**chroom**	**20,00**
28 362 DC0	**supersteel**	**26,00**
28 362 ***	**SPA colours**	**28,00**

Silverflex
Doucheslang Twistfree 1250
1250 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
knikbestendig
1/2“ x 1/2“
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking







GROHE
EURODISC JOY



GROHE
EURODISC JOY

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 425 000** **23 425 LS0**	**chroom** **Moon White**	**195,50** **246,50**
		Eurodisc Joy **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
		**23 427 000** **23 427 LS0**	**chroom** **Moon White**	**207,50** **261,50**
		Eurodisc Joy **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
		**23 428 000** **23 428 LS0**	**chroom** **Moon White**	**289,00** **387,00**
		Eurodisc Joy **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage voor vrijstaande wastafel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
		**19 968 000** **19 968 LS0**	**chroom** **Moon White**	**226,00** **285,50**
		Eurodisc Joy **Tweegats wastafelmengkraan** **M-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000** Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min bouwmaat: 110 mm sprong: 171 mm		
		**19 969 000** **19 969 LS0**	**chroom** **Moon White**	**238,00** **309,50**
		Eurodisc Joy **Tweegats wastafelmengkraan** **L-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000** Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min bouwmaat: 110 mm Sprong 226 mm		

GROHE
EURODISC JOY


	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 429 000**		**249,50**
	Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegatswastafelmengkraan zonder afwerkset GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk wandmontage inbouwsjabloon messing		
 	**24 036 000** **24 036 LS0**	**chroom** **Moon White**	**207,00** **269,50**
	Eurodisc Joy **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** kogelmousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 	**23 430 000** **23 430 LS0**	**chroom** **Moon White**	**219,00** **285,00**
	Eurodisc Joy **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen terugslagklep		
 	**23 431 000** **23 431 LS0**	**chroom** **Moon White**	**298,00** **376,00**
	Eurodisc Joy **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE SilkMove** Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen terugslagklep		
new  	**24 055 002**	**chroom**	**146,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op:** zonder ruwbouwset		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**

GROHE
EURODISC JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






24 056 002 **chroom** **161,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox










19 548 LS2 **Moon White** **226,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Let op: zonder installatie-element
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
wandrozet
onzichtbare bevestiging

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 051 002**	**chroom**	**97,50**
	Eurodisc Cosmopolitan **Toiletkraan** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm		
 	**23 049 002**	**chroom**	**166,50**
	Eurodisc Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 	**33 190 20E**	**chroom**	**174,50**
	Eurodisc Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
	33 190 002 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**171,50**
 	**33 177 002**	**chroom**	**229,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem straalbreker automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**		
 	**33 178 20E**	**chroom**	**166,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem mousseur **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






32 469 20E **chroom** **166,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 389 20E **chroom** **161,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 384 20E **chroom** **167,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 382 20E **chroom** **166,00**
Idem, glad lichaam






23 448 002 **chroom** **189,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen














23 449 002 **chroom** **184,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 432 000** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**298,50**
		**23 055 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**236,00**
		**19 974 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **2-gatsbatterij voor wastafel** **L-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 571 000** Let op: zonder installatie-element metalen rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min. bouwmaat: 110 mm sprong: 225 mm	**chroom**	**228,50**
		**23 571 000** **Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2“** **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **uitloop kan links of rechts geplaatst worden** messing inbouwsjabloon		**234,00**
		**33 244 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**167,00**


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 569 002**	**chroom**	**171,50**
		Eurodisc Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min douche-aansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen terugslagklep		
		**33 390 002**	**chroom**	**208,50**
		Eurodisc Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep		
		**33 395 002**	**chroom**	**260,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep **met badset** bestaande uit: handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222) wanddouchehouder (27 056) doucheslang 1500 mm (28 151)		
new		**24 055 002**	**chroom**	**146,00**
		**Eurodisc Cosmopolitan** **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op:** zonder ruwbouwset		
		35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**24 056 002**	**chroom**	**161,00**






Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

---

19 548 LS2 **Moon White** **226,50**






Eurodisc Cosmopolitan
Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Let op: zonder installatie-element
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
wandrozet
onzichtbare bevestiging

---

13 278 002 **chroom** **101,00**






Eurodisc Cosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"
sprong: 172 mm

---

19 952 000 **chroom** **165,00**






Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

28 912 000 **chroom** **169,00**





Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE CONCETTO



GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






32 207 001 **chroom** **114,00**

Concetto
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






32 204 10E **chroom** **139,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 206 10E **chroom** **138,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 240 10E **chroom** **137,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 380 10E **chroom** **139,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


23 381 10E **chroom** **138,00**
Idem, met ketting

23 385 10E **chroom** **138,00**
Idem, glad lichaam

GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 450 001 **chroom** **159,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 451 001 **chroom** **158,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

new






23 739 002 **chroom** **222,50**

Concetto
Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

new










32 629 002 **chroom** **188,50**

Concetto
Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
CONCETTO


		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 208 001**	**chroom**	**144,00**
		Concetto **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**32 210 001**	**chroom**	**143,50**
		Concetto **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer S-koppelingen terugslagklep		
		**32 211 001**	**chroom**	**179,50**
		Concetto **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep		
		**32 212 001**	**chroom**	**221,50**
		Concetto **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur, S-koppelingen terugslagklep **met badset** bestaande uit: Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400) wanddouchehouder (27 056) doucheslang 1500 mm (28 151)		
		**32 700 001**	**chroom**	**174,50**
		Concetto **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche mousseur douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen terugslagklep optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109		

GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






24 053 001 **chroom** **143,00**

Concetto
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new






24 054 001 **chroom** **157,00**

Concetto
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox






19 576 002 **chroom** **748,50**

Concetto
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)






29 037 000 **736,50**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater





13 280 001 **chroom** **108,00**

Concetto
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2“


GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 039 002 **chroom** **100,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






23 037 002 **chroom** **133,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 387 20E **chroom** **137,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 552 20E **chroom** **137,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 557 20E **chroom** **131,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
SpeedClean mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






32 468 20E **chroom** **131,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 374 20E **chroom** **137,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

new






23 043 003 **chroom** **168,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Ééngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)






19 571 002 **chroom** **234,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
Let op: zonder installatie-element
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
sprong: 171 mm











23 571 000 **234,00**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 566 002**	**chroom**	**127,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		
		**33 590 002**	**chroom**	**137,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer douche-aansluiting onderaan, 1/2“ S-koppelingen terugslagklep		
		**18 383 002**		**37,50**
		Eurostyle Cosmopolitan **Zeepschaal**		
		**33 591 002**	**chroom**	**167,50**
		Eurostyle Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep		
		**33 592 20A**	**chroom**	**208,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep **met badset** Handdouche Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571) wanddouchehouder (27 056) doucheslang 1500 mm (28 151)		


GROHE EUROSTYLE



GROHE
EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 564 003 **chroom** **129,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 708 003 **chroom** **118,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 374 003 **chroom** **124,00**
23 374 LS3 **Moon White** **161,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 709 003 **chroom** **116,00**
23 709 LS3 **Moon White** **146,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






33 557 003 **chroom** **118,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






23 713 003 **chroom** **110,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 468 003 **chroom** **118,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 715 003 **chroom** **110,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen







23 567 003 **chroom** **124,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen


GROHE
EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 716 003**	**chroom**	**116,00**


Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

 	**23 569 003**	**chroom**	**193,50**
	23 569 LS3	**Moon White**	**251,50**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 718 003**	**chroom**	**180,50**
	23 718 LS3	**Moon White**	**235,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"


 	**23 570 003**	**chroom**	**240,00**
	23 570 LS3	**Moon White**	**312,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 719 003 — chroom — 225,00
23 719 LS3 — Moon White — 284,00

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






19 571 003 — chroom — 233,50
19 571 LS3 — Moon White — 303,50

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
Let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 571 000**
metalen rozet
metalen open hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm






29 097 003 — chroom — 218,00
29 097 LS3 — Moon White — 283,00

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
Let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm






23 571 000 — 234,00

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon






33 565 003 — chroom — 124,00
33 565 LS3 — Moon White — 161,00

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 720 003 **chroom** **116,00**
23 720 LS3 **Moon White** **146,50**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






33 590 003 **chroom** **136,00**
33 590 LS3 **Moon White** **177,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten






23 722 003 **chroom** **128,50**
23 722 LS3 **Moon White** **167,00**


Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
terugslagklep






33 591 003 **chroom** **167,50**
33 591 LS3 **Moon White** **218,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
terugslagklep






23 726 003 **chroom** **152,50**
23 726 LS3 **Moon White** **204,50**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen

GROHE EUROSTYLE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






33 592 30A — **chroom** — **188,50**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep
met New Tempesta doucheset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)






23 729 30A — **chroom** — **177,50**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
met New Tempesta doucheset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)

new






24 048 003 — **chroom** — **129,00**
24 048 LS3 — **moon white** — **168,00**

Eurostyle
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





24 046 003 — **chroom** — **123,00**
24 046 LS3 — **moon white** — **160,00**

Eurostyle
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





24 049 003	**chroom**	**142,00**
24 049 LS3	**moon white**	**185,00**


Eurostyle
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





24 047 003	**chroom**	**136,00**
24 047 LS3	**moon white**	**176,00**

Eurostyle
Eengreeps mengkraan met omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset






35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox






GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 825 00E** **Eurosmart Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**109,00**
		**32 825 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**109,00**
		**32 827 00E** **Eurosmart Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**100,00**
		**32 824 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage mousseur **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**103,00**
		**23 377 00E** **Eurosmart Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**109,00**


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 325 000**	**chroom**	**121,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**23 326 000**	**chroom**	**119,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		
		**23 327 000**	**chroom**	**119,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
		**23 396 00E**	**chroom**	**121,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking temperatuurbegrenzer **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**23 397 00E**	**chroom**	**116,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 398 00E**	**chroom**	**116,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

		**32 839 000**	**chroom**	**109,00**


Eurosmart Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

		**32 837 000**	**chroom**	**109,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
terugslagklep

		**32 838 000**	**chroom**	**106,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
S-koppelingen
terugslagklep
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen


		**32 831 000**	**chroom**	**131,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugslagklep

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






32 833 000 **chroom** **127,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugslagklep






32 832 000 **chroom** **166,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugslagklep
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met badset
bestaande uit:
Euphoria handdouche (27 367)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)

new






25 219 001 **chroom** **405,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Perfect Shower Set Tempesta
bestaande uit:
Eurosmart Cosmopolitan afwerkset met omsteller bad/douche (24 045)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 (26 410)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100, 2 stralen, 9,5 l/min (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)





19 382 000 **chroom** **134,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
33 961 000, 33 963 000, 33 965 000, 35 501 000
Let op: zonder installatie-element
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
wandrozet
onzichtbare bevestiging


GROHE EUROSMART



GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






33 265 002 **chroom** **96,50**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 188 002 **chroom** **88,50**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 926 002 **chroom** **92,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

32 154 002 **chroom** **86,00**
Idem, glad lichaam






23 322 001 **chroom** **108,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 323 001 **chroom** **99,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






23 324 001 **chroom** **102,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 393 10E **chroom** **116,50**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 394 10E **chroom** **110,50**
Idem, met ketting

23 395 10E **chroom** **110,50**
Idem, glad lichaam






23 537 002 **chroom** **149,00**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 929 002 **chroom** **92,00**

Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






33 555 002 **chroom** **99,50**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugslagklep






33 300 002 **chroom** **113,00**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten









33 302 20A **chroom** **141,50**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
met badset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)

GROHE
EUROECO








GROHE
EUROECO

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 262 000** **Euroeco** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**74,50**
		**32 881 000** **Euroeco** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage mousseur **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**66,00**
		**32 740 000** **Euroeco** **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer S-koppelingen terugslagklep	**chroom**	**74,50**
		**32 743 000** **Euroeco** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep	**chroom**	**91,00**


GROHE BAULOOP




GROHE
BAULOOP

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**20 422 000** **BauLoop** **Toiletkraan, 1/2“** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2“, 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2“	**chroom**	**56,00**
		**23 335 000** **BauLoop** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage automatische kunststof lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**71,50**
		**23 336 000** **BauLoop** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**67,00**
		**23 337 000** **BauLoop** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**67,00**
		**23 762 000** **BauLoop** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage automatische kunststof lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**89,00**


GROHE BAULOOP

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 763 000**	**chroom**	**102,00**


BauLoop
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
automatische kunststof lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 764 000**	**chroom**	**120,00**


BauLoop
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

 	**23 338 000**	**chroom**	**71,50**

BauLoop
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 340 000**	**chroom**	**71,50**

BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 46 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
terugslagklep
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)






 	**23 341 000**	**chroom**	**90,00**

BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 46 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
terugslagklep
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)







GROHE
COSTA L








GROHE
COSTA L

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		20 404 001	chroom	50,50
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		20 186 001	chroom	72,50
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		20 393 001	chroom	83,00
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop met mousseur aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		21 390 001	chroom	177,00
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		21 375 001	chroom	126,00
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop met mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		







GROHE
COSTA L

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		21 100 001	chroom	133,50
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur kettinghouder flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		21 337 001	chroom	81,50
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop met mousseur **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		18 904 001	chroom	58,50
		Costa L **bidet kraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking verpakt per 2 stuks		
		26 330 001	chroom	86,50
		Costa L **Douchemengkraan** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting 1/2" S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		26 009 001	chroom	90,50
		Costa L **Douchemengkraan** wandmontage warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4" S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		25 450 001	chroom	124,50
		Costa L **Mengkraan 1/2" voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
COSTA L

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**25 452 001** **Costa L** **Mengkraan 1/2" voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4" automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**127,00**
		**25 460 10A** **Costa L** **Mengkraan 1/2" voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **met badset** bestaande uit: handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923) wanddouchehouder (28 605) doucheslang 1500 mm (28 151) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**151,50**
		**13 540 000** **Baduitloop 3/4"** wandmontage straalbreker schuifrozet sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**86,50**
		**30 098 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd **markering blauw** **GROHE StarLight** schitterende afwerking mousseur Longlife binnenwerk	**chroom**	**39,00**
		**30 484 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd **markering blauw** **GROHE StarLight** schitterende afwerking mousseur Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm	**chroom**	**54,00**


GROHE
COSTA L

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 010 001**	**chroom**	**37,00**
	Costa L **Douchekraan 1/2“** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd **markering blauw** Longlife binnenwerk douche-aansluiting 3/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**19 806 001**	**chroom**	**41,50**
	Costa L **Greepelement voor stopkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20 -200 mm rozet met wand-afdichting schroefbaar metalen greep warmte geïsoleerd **markering blauw** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	19 807 001 **idem, markering rood**	**chroom**	**41,50**
 	**35 028 000**		**127,50**
	GROHE Rapido C **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ Debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		
 	**29 800 000**		**21,00**
	Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		
	29 802 000 **Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“**		**35,50**
 	**29 801 000**		**17,60**
	Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		


GROHE UNIVERSAL




GROHE
UNIVERSAL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**20 201 000**	**chroom**	**105,00**


Toiletkraan
C-uitloop
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
moer 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 113 mm

		**20 202 000**	**chroom**	**116,50**

Toiletkraan
7° uitloop
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
moer 1/2"
met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 114 mm

		**20 205 000**	**chroom**	**83,00**

Toiletkraan wand
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 106 mm







		**20 203 000**	**chroom**	**90,00**

Toiletkraan wand
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 185 mm


GROHE TALENTOFILL



GROHE
TALENTOFILL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**19 952 000**	**chroom**	**165,00**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 990 000**		**173,50**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor normale baden** zonder afwerkset met sifon en 45°-afvoerbocht zonder leidingonderbreker toe te passen met beluchter of Talentofill afvoergarnituur 28 995 000/ 29 007 000/ 29 008 000		
 	**28 991 000**		**150,00**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor ergonomische baden** zonder afwerkset met sifon en 45°-afvoerbocht zonder leidingonderbreker of Talentofill afvoergarnituur 28 995 000/ 29 007 000/ 29 008 000		
 	**28 993 000**		**77,50**
	Talentofill **Aansluitset 3/4“** met 1,5 m-flexibele aansluitslang zonder afwerkset		
 	**28 995 000**		**212,00**
	Talentofill **Aansluitset 3/4“** bestaande uit: Inbouw leidingonderbreker 3,5 m-flexibele aansluitslang (2 delig) zonder rozet (19 954 000)		
 	**19 954 000**	**chroom**	**20,50**
	Talentofill **Rozet** voor inbouwleidingonderbreker 3/4“ 28 995 000		

GROHE
TALENTOFILL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**29 007 000**		**159,50**
	Terugslagklep met beluchter voor Rapido T **35 500 000** te combineren met Talentofill 28 990 000 of 28 991 000 vervangt het gebruik van een buisonderbreker, daarom is er geen verdere rozet nodig		
 	**14 055 000**		**155,00**
	Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717) ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig Geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen		


GROHE ESSENTIALS



GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






40 369 001	**chroom**	**20,65**
40 369 DC1	**supersteel**	**26,85**
40 369 ***	**SPA colours**	**28,92**

Essentials
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL






40 394 001	**chroom**	**16,93**
40 394 DC1	**supersteel**	**21,89**
40 394 ***	**SPA colours**	**23,55**

Essentials
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 001)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL






40 368 001	**5,69**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 001)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001	**6,85**

Essentials
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 001)
Essentials Cube (40 508 001)







40 448 001	**chroom**	**38,42**

Essentials
Zeepdispenser met houder
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
bestaande uit:
houder (40 369 001)
zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 444 001**	**chroom**	**26,44**

Essentials
Zeepschaal met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
houder (40 369 001)
zeepdispenser (40 368 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


 	**40 447 001**	**chroom**	**25,61**

Essentials
Glas met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
houder (40 369 001)
glazen beker (40 372 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**40 365 001**	**chroom**	**20,65**
	40 365 DC1	**supersteel**	**26,85**
	40 365 ***	**SPA colours**	**28,92**


Essentials
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL


 	**40 371 001**	**chroom**	**36,77**
	40 371 DC1	**supersteel**	**47,51**
	40 371 ***	**SPA colours**	**51,23**

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL


 	**40 688 001**	**chroom**	**30,16**

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**40 366 001**	**chroom**	**32,64**

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 386 001**	**chroom**	**41,31**

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


---

new

40 800 001	**chroom**	**111,56**

Essentials
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
604 mm (functionele lengte 550 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
beschikbaar vanaf januari 2019





40 364 001	**chroom**	**11,15**
40 364 DC1	**supersteel**	**14,87**
40 364 ***	**SPA colours**	**15,69**

Essentials
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL





40 421 001	**chroom**	**32,64**

Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
349 mm (functionele lengte 295 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


---

new

40 799 001	**chroom**	**36,77**

Essentials
Glasplaat
materialen: glas / metaal
530 mm (functionele lengte 380 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
beschikbaar vanaf januari 2019

40 689 001	**chroom**	**24,37**
40 689 DC1	**supersteel**	**31,81**
40 689 ***	**SPA colours**	**34,29**

Essentials
WC-rolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






40 367 001	**chroom**	**27,26**
40 367 DC1	**supersteel**	**35,53**
40 367 ***	**SPA colours**	**54,50**

Essentials
WC-rolhouder
materiaal: metaal
met deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL






40 385 001	**chroom**	**20,65**
40 385 DC1	**supersteel**	**26,85**
40 385 ***	**SPA colours**	**41,50**

Essentials
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL





40 374 001	**chroom**	**33,88**
40 374 DC1	**supersteel**	**43,79**
40 374 ***	**SPA colours**	**47,10**


Essentials
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 791 001	**wit**	**5,12**
40 791 KS1	**velvet black**	**5,12**

Reserve borstelkop

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL






40 407 001	**chroom**	**64,87**

Essentials
Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
toiletborstelset (40 374 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







40 775 001	**chroom**	**64,04**

Essentials
Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet
materiaal: metaal
bestaande uit:
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ESSENTIALS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**40 776 001**	**chroom**	**82,64**

Essentials
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekring (40 365 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








		**40 344 001** **40 344 DC1**	**chroom** **supersteel**	**103,30** **134,50**

Essentials
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekring (40 365 001)
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
zeepschaal met houder (40 444 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE




GROHE
ESSENTIALS CUBE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		40 508 001	chroom	27,26
		Essentials Cube **Wandhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 394 001	chroom	16,93
		Essentials **Zeepdispenser** materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 368 001		5,69
		Essentials **Zeepschaal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)		
		40 372 001		6,85
		Essentials **Glas** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)		
		40 756 001	chroom	44,21
		Essentials Cube **Zeepdispenser met houder** materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml bestaande uit: wandhouder (40 508 001) zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 755 001	chroom	32,64
		Essentials Cube **Glas met houder** materialen: glas / metaal bestaande uit: wandhouder (40 508 001) kristalglas (40 372 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






40 754 001 **chroom** **33,05**

Essentials Cube
Zeepschaal met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
zeepdispenser (40 368 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 510 001 **chroom** **37,60**

Essentials Cube
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 624 001 **chroom** **52,47**

Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 509 001 **chroom** **41,73**

Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 558 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 512 001 **chroom** **136,36**

Essentials Cube
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 558 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 511 001 **chroom** **15,69**

Essentials Cube
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






40 514 001 **chroom** **56,19**

Essentials Cube
Handgreep
materiaal: metaal
392 mm (functionele lengte 340 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 507 001 **chroom** **31,40**

Essentials Cube
WC-rolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 623 001 **chroom** **26,44**

Essentials Cube
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 513 001 **chroom** **54,54**

Essentials Cube
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


40 791 001 **wit** **5,12**
40 791 KS1 **velvet black** **5,12**
Reserve borstelkop






40 757 001 **chroom** **90,90**

Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
toiletborstelset (40 513 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







40 777 001 **chroom** **80,16**

Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






40 778 001 **chroom** **115,69**

Essentials Cube
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 758 001 **chroom** **140,49**

Essentials Cube
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
zeepschaal met houder (40 754 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHTHERM
THERMOSTATEN





INHOUDSOPGAVE

Grohtherm SmartControl	27
Grohtherm inbouwthermostaten	28
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	29
Grohtherm 2000	30
Grohtherm Cube	31
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	32
Grohtherm 1000	33
Grohtherm 800	34

VEILIGHEIDSAANWIJZING

Voorkom verbranding
Voor een ontspannen en comfortabele douche-ervaring en om verbranding door te heet water te voorkomen, adviseert GROHE om een thermostaat te gebruiken. In bepaalde omgevingen (zoals ziekenhuizen, scholen, verpleeg- en verzorgingstehuizen) is het van groot belang dat de temperatuur van het water kan worden beperkt tot maximaal 43 °C. Grohtherm-thermostaten voor douche en bad worden geleverd met een geschikte temperatuureindafslag om de temperatuur te kunnen beperken.

Voor doucheruimtes in kleuterscholen en speciale ruimtes zoals verpleeghuizen, wordt aanbevolen om een maximale temperatuur van 38 °C in te stellen. Voor dergelijke situaties adviseren wij de Grohtherm Special. Deze is voorzien van een specifieke ergonomische handgreep voor een betere grip en is bovendien bijzonder geschikt voor thermische desinfectie.

Er moet daarbij rekening worden gehouden met toepasselijke normen (bv. EN 806-2) en technische voorschriften voor drinkwater.

DE VERBORGEN VOORDELEN:
GROHE SMARTCONTROL INBOUW

Ruimte, daar wil iedereen wel meer van hebben, met name in de douche waar ruimte vaak schaars is. Dus wanneer u de mogelijkheid hebt om uw douche van nul af aan te plannen, is GROHE SmartControl Inbouw een heerlijke oplossing. Met de verborgen installatie en het uiterst slanke design biedt GROHE SmartControl Inbouw meer ruimte onder de douche en een opgeruimde en schone aanblik.

En natuurlijk biedt GROHE SmartControl Inbouw ook de vele functies van de GROHE SmartControl en GROHE Combi-douchesystemen: van een nauwkeurige en intuïtieve volume- en temperatuurbesturing tot aan uw keuze van douchestralen met een druk op de knop.





GROHE THERMOSTATEN MET TWEE KNOPPEN: **ROND, VIERKANT OF CUBE?**

nieuw

Onze nieuwe thermostaten met traditionele bediening zijn alles behalve traditioneel. We hebben ze zo gebruikersvriendelijk en intuïtief mogelijk ontworpen. Zet de handdouche aan door de bovenste bedieningsknop iets naar links te draaien. Om over te schakelen naar de hoofddouche draai je de bedieningsknop naar rechts. Ook verkrijgbaar als model met 1 functie om één enkele douche te bedienen. Door de uitzonderlijk dunne afwerkplaten met een dikte van slechts 10 mm en het slanke ontwerp van de bedieningsknoppen steekt het geheel slechts 43 mm uit de muur. Met de keuze tussen rond, vierkant en kubusvormig kun je ook de thermostaat naar eigen smaak vormgeven. Onze thermostaten met twee knoppen bieden de perfecte balans tussen vormgeving en functionaliteit en passen zo perfect in elke douche.

Alle Grohtherm inbouwthermostaten zijn compatibel met onze nieuwe universele oplossing: het GROHE Rapido SmartBox-systeem.





HET BESTE VAN TWEE WERELDEN:
GROHE SMARTCONTROL COMBI-DOUCHESYSTEEM

Flexibiliteit is de belangrijkste reden om te kiezen voor het GROHE SmartControl Combi-douchesysteem, aangezien dit systeem diverse inbouwopties en mogelijke combinaties biedt.

Dit betekent bijvoorbeeld dat u de thermostaat recht onder de douchekop kunt plaatsen, of buiten de centrale as als u dat graag wilt. Of zelfs op een van de zijwanden van de douche. Flexibiliteit is ook zichtbaar in de manier waarop u de thermostaat kunt combineren met andere douchekoppen, handdouches of lichaamsdouches van GROHE, om uw eigen persoonlijke douche-ervaring te creëren. U heeft zelfs de mogelijkheid om uw bad te veranderen in een douche – door de SmartControl thermostaat te combineren met een baduitloop en een handdouche.





ONTDEK DE NIEUWE STANDAARD IN OPBOUWTHERMOSTATEN: **GROHTHERM SMARTCONTROL** OPBOUW

nieuw

Met trots presenteren we onze Grohtherm SmartControl: een belangrijke nieuwe ontwikkeling op het gebied van opbouwthermostaten. De opbouwthermostaten van Grohtherm SmartControl zijn verkrijgbaar als losse units en combineren het design van GROHE met het comfort van SmartControl. De compacte vormgeving zorgt voor meer ruimte als je onder de douche staat en de EasyReach-tray biedt volop ruimte bovenaan voor douche-accessoires. De naar voren gerichte thermostaatknop staat garant voor een handige bediening. En net als alle GROHE-thermostaten is Grohtherm SmartControl uitgerust met TurboStat voor een exacte temperatuurregeling en 100 % CoolTouch om de thermostaat aan de buitenkant veilig koel te houden en brandwonden te voorkomen.





Geïntegreerde GROHE EasyReach tray
Handig tablet voor shampoo en douchegel. Eenvoudig te reinigen.

SmartControl drukken voor AAN-UIT, draaien voor aanpassing van het watervolume van EcoJoy naar Full Flow.

SafeStop
Temperatuurbegrenzer beschermt tegen verbranden.

GROHE TurboStat
Zorgt ervoor dat de watertemperatuur altijd perfect is.

100 % GROHE CoolTouch
Geen risico op verbranding aan hete oppervlakken.


GROHE
GROHTHERM
SMARTCONTROL



GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






29 123 000 **chroom** **474,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox






29 124 000 **chroom** **517,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





29 125 000 **chroom** **620,50**


Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






29 126 000 **chroom** **559,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox






29 127 000 **chroom** **341,50**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





29 153 LS0 **moon white** **630,50**


Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende afwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
afdekplaat in glas moon white
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






29 156 LS0 **moon white** **674,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende afwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox






29 157 LS0 **moon white** **717,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende afwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





29 158 LS0 **moon white** **445,00**


Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende afwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	29 118 000	**chroom**	**474,50**
	29 118 DC0	**supersteel**	**617,00**
	29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**664,50**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

	29 119 000	**chroom**	**517,00**
	29 119 DC0	**supersteel**	**672,00**
	29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**723,50**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

	29 120 000	**chroom**	**620,50**
	29 120 DC0	**supersteel**	**807,00**
	29 120 AL0	**brushed hard graphite**	**869,00**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
29 121 000	**chroom**	**559,50**
29 121 DC0	**supersteel**	**727,00**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**783,00**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

29 122 000	**chroom**	**341,50**
29 122 DC0	**supersteel**	**443,50**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**478,00**






Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

29 150 LS0	**moon white**	**630,50**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende afwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
afdekplaat in glas moon white
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






29 151 LS0 **moon white** **674,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende afwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox






29 904 LS0 **moon white** **717,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende afwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





29 152 LS0 **moon white** **445,00**


Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende afwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






34 706 000 **chroom** **1.425,00**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower 310 SmartActive Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)





34 705 000 **chroom** **1.425,00**


Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower 310 SmartActive
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






34 719 000 **chroom** **360,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugslagklep

new






34 718 000 **chroom** **395,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugslagklep

new






34 721 000 **chroom** **467,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 900 mm (27 226 001)

new





34 720 000 **chroom** **461,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM
INBOUWTHERMOSTATEN




GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





24 078 000	**chroom**	**347,00**


Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





24 079 000	**chroom**	**386,00**


Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





24 080 000	**chroom**	**386,00**


Grohtherm
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





34 730 000	**chroom**	**1.372,00**


Grohtherm
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
Rainshower 422 mm douchearm (26 145 000)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 075 000)
Rainshower aansluitbocht (27 076 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





24 075 000	**chroom**	**347,00**


Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





24 076 000	**chroom**	**386,00**


Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





24 077 000	**chroom**	**386,00**


Grohtherm
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





34 727 000	**chroom**	**588,00**


Grohtherm
Perfect Shower Set Tempesta
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 (26 410)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100, 2 stralen, 9,5 l/min (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






34 731 000 **chroom** **1.299,00**

Grohtherm
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
- douche-arm Rainshower 422 mm (26 146 000)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

new






34 732 000 **chroom** **892,00**

Grohtherm
Perfect Shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)
Rainshower douche-arm 286 mm (28 576)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

new






24 153 000 **chroom** **450,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new





24 154 000 **chroom** **502,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019


35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





24 155 000	**chroom**	**502,00**


Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

new






34 741 000	**chroom**	**1.192,00**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
beschikbaar vanaf maart 2019


GROHE
GROHTHERM 3000
COSMOPOLITAN




GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 274 000**	**chroom**	**443,50**



Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 276 000**	**chroom**	**511,00**


Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
Aquadimmer met meerdere functies:
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**19 470 000**	**chroom**	**64,50**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor inbouwstopkranen 35 028 000
inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm




 	**35 028 000**		**127,50**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
Debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

  	**29 811 000**		**32,50**

Inbouwstopkraan 1/2"
voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2"
180°
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte aanpasbaar
25 - 80 mm
messing

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**29 813 000** **Inbouwstopkraan 3/4“** voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ 90° draadaansluiting 3/4“ inbouwdiepte aanpasbaar 25 - 80 mm messing		**47,00**
		**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		**21,00**
		29 802 000 **Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“**		**35,50**
		**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		**17,60**
		**47 175 000** **GROHE TurboStat cartouche 1/2“** voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts) geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw thrermostaatkranen serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111 Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie		**141,50**


GROHE
GROHTHERM 2000



GROHE
GROHTHERM 2000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	34 469 001	**chroom**	**340,00**






Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	34 169 001	**chroom**	**310,00**






Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	34 171 001	**chroom**	**290,00**






Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
zonder koppelingen
bouwmaat: 120 mm
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






34 464 001 **chroom** **427,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 174 001 **chroom** **379,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 195 001 **chroom** **387,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**18 608 001**	**chroom**	**45,00**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach zeepschaal
uit metaal
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Grohtherm 2000


	**47 175 000**		**141,50**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw thrermostaatkranen
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie


GROHE
GROHTHERM CUBE




GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 491 000**	**chroom**	**389,00**


Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 488 000**	**chroom**	**351,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie


 	**34 502 000**	**chroom**	**512,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie


 	**34 497 000**	**chroom**	**474,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**18 700 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** voor Grohtherm Cube makkelijk verwijderbaar voor reiniging da Vinci wit satijn afwerking	**daVinci satijnwit**	**41,00**

new





24 153 000	**chroom**	**450,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000	**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	

new





24 154 000	**chroom**	**502,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019

35 600 000	**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	

new

24 155 000	**chroom**	**502,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
Metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder ruwbouwset
beschikbaar vanaf maart 2019


35 600 000	**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





34 741 000 **chroom** **1.192,00**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
beschikbaar vanaf maart 2019



47 175 000 **141,50**

GROHE TurboStat cartouche 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw thrermostaatkranen
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie


GROHE
GROHTHERM 1000
COSMOPOLITAN M



GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	34 065 002	**chroom**	**260,50**
	34 065 DC2	**supersteel**	**338,50**
	34 065 ***	**SPA colours**	**365,00**






Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

34 215 002	**chroom**	**321,50**





Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

47 175 000	**141,50**




GROHE TurboStat cartouche 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw thrermostaatkranen
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie


GROHE
GROHTHERM 1000




GROHE
GROHTHERM 1000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 143 003**	**chroom**	**236,00**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 155 003**	**chroom**	**301,50**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 151 004**	**chroom**	**262,50**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 143 003)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

	**47 175 000**		**141,50**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000
Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw
thrermostaatkranen
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie


GROHE
GROHTHERM 800



GROHE
GROHTHERM 800

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






34 558 000 **chroom** **186,50**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 567 000 **chroom** **237,50**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 566 001 **chroom** **225,50**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 558 000)
Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)



47 175 000 **141,50**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000
Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw
thrermostaatkranen
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
INBOUWOPLOSSINGEN





INHOUDSOPGAVE

GROHE Rapido SmartBox 35
GROHE Rapido C / Inbouwkranen 36

MEESTERWERK IN **TECHNOLOGIE**
GROHE RAPIDO SMARTBOX-SYSTEEM

Met zijn universele oplossingen is ons GROHE Rapido SmartBox-systeem het antwoord op alles. Nooit eerder bood een inbouwbox van GROHE zo veel verschillende opties en zo veel flexibiliteit en vrijheid. Een ruime selectie van mogelijke opbouwsets en douches zorgt ervoor dat de gekozen stijl van de badkamer naadloos overloopt in de doucheruimte. En praktisch bekeken, gaat schoonmaken sneller en makkelijker dankzij het slanke en gestroomlijnde design. GROHE SmartControl Inbouw belooft perfecte douchebesturing en is opvallend door het uitzonderlijk vlakke design en de heldere, ordelijke uitstraling. Onze thermostaten met twee knoppen zijn ook compact en ruimtebesparend. Precieze prestaties worden gecombineerd met een strak, minimalistisch uiterlijk. Of neem onze eengreepsmengkraan: een keuze aan modellen met besturing van één, twee of drie functies en een aanbod van stijlvolle designs.







GROHE SMARTCONTROL

- Bedien tot drie douchefuncties voor een betere douche-ervaring
- Intuïtieve bediening en perfecte besturing van het watervolume via SmartControl
- Inbouwtechnologie en elegant superslank ontwerp – 43 mm – voor meer ruimte onder de douche



THERMOSTATEN MET TWEE KNOPPEN

- Nieuwe reeks opbouwdelen in ronde, vierkante en kubusvormige stijl
- Inbouwtechnologie en elegant superslank ontwerp – 43 mm – voor meer ruimte onder de douche
- Modellen met 1 functie en met 2 functies verkrijgbaar met GROHE AquaDimmer



EENGREEPSMENGKRANEN




- Nieuwe opbouwdelen met afgestemd design voor alle GROHE badkamerlijnen
- Modellen met 1, 2 en 3 functies
- Slanke wandplaten met GROHE QuickFix-systeem en slanke omstellers

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OVERZICHT AFWERKSETS EENGREEPSMENGKRANEN


Te combineren met Rapido SmartBox 35 600	1 functie	2 functies	3 functies
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
Europlus	 24 095 002	 24 060 002	
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001

Te combineren met Rapido SmartBox 35 600	1 functie	2 functies	3 functies
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 001	 24 054 001	
Eurostyle	 24046003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	



GROHE RAPIDO SMARTBOX
OVERZICHT AFWERKSETS
THERMOSTATEN MET TWEE KNOPPEN

Te combineren met Rapido SmartBox 35 600	1 functie	2 functies douche/douche	2 functies bad/douche
Atrio	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
Grohtherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grohtherm (vierkant)	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grohtherm (rond)	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OVERZICHT AFWERKSETS SMARTCONTROL

	1 functie	2 functies		3 functies	4 functies	
Grohtherm SmartControl (rond)	 29 118 000	 29 119 000	 29 120 000	 29 121 000	 29 118 000 + 29 122 000	
Grohtherm SmartControl (vierkant)	 29 123 000	 29 124 000	 29 125 000	 29 126 000	 29 123 000 + 29 127 000	
Grohtherm SmartControl (rond MoonWhite)	 29 150 LS0	 29 151 LS0		 29 904 LS0	 29 150 LS0 + 29 152 LS0	
Grohtherm SmartControl (vierkant MoonWhite)	 29 153 LS0	 29 156 LS0		 29 157 LS0	 29 153 LS0 + 29 158 LS0	
SmartControl-mengkranen (rond)	 29 144 000	 29 145 000		 29 146 000		
SmartControl-mengkranen (vierkant)	 29 147 000	 29 148 000		 29 149 000		

GROHE RAPIDO C / INBOUWKRANEN OVERZICHT

	Rapido C inbouwstopkranen met voorgemonteerd keramisch bovendeel 35 028	Inbouwstopkranen 1/2", 3/4", 1" met schroefverbinding en voorgemonteerd longlife-bovendeel 29 800 / 29 802 / 29 805	Inbouwstopkranen 1/2", 3/4", met schroefverbinding en voorgemonteerd keramisch bovendeel 29 811 / 29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure*	 19 384 000		
Allure Brilliant*	 19 796 000		
Atlanta	 19 840 000	 19 840 000	 19 840 000
Atrio	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003
Brilliant	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000	 19 830 000 / 19 831 000









* Inbouwstopkraan 29 032 000 met longlife-bovendeel kan ook gebruikt worden.

	Rapido C inbouwstopkranen met voorgemonteerd keramisch bovendeel 35 028	Inbouwstopkranen 1/2", 3/4", 1" met schroefverbinding en voorgemonteerd longlife-bovendeel 29 800 / 29 802 / 29 805	Inbouwstopkranen 1/2", 3/4", met schroefverbinding en voorgemonteerd keramisch bovendeel 29 811 / 29 813
Costa	 19 806 001 19 807 001	 19 806 001 19 807 001	 19 806 001 19 807 001
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grandera	 19 944 000		
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000

GROHE
GROHE RAPIDO SMARTBOX





GROHE
GROHE RAPIDO SMARTBOX

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**35 600 000**		**80,00**
	GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" 3 uitgangen 1/2" 2 inlaten aan onderkant, 1/2" installatiediepte 75-105 mm kraanhuis uit hoogwaardig messing voorgemonteerde spoelstop stevige inbouwbox met deksel voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking pakking zonder afwerkset voor de definitieve installatie		
 	**14 055 000**		**155,00**
	Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717) ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig Geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen		
 	**14 053 00M**		**48,00**
	Service stops voor afwerksets Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grohtherm thermostaten met 2 knoppen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox verpakt per 2		
 	**14 048 000**	**chroom**	**144,00**
	Verlengset 25 mm Stop kraan voor Smartbox		
new  	**14 056 000**	**chroom**	**108,00**
	Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**		
new  	**14 057 000**	**chroom**	**213,00**
	Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 50 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**		

GROHE
GROHE RAPIDO SMARTBOX

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**14 058 000**	**chroom**	**140,00**






Universele verlengset voor 2-greeps thermostaten, 25 mm
voor 2-greeps inbouwthermostaten in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**

49 003 000	**chroom**	**216,00**









GROHE TurboStat cartouche 3/4“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm SmartControl afwerksets en Grohtherm thermostaten met 2 knoppen in combinatie met Grohtherm Rapido SmartBox
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

GROHE RAPIDO C / INBOUWKRANEN




GROHE
RAPIDO C / INBOUWKRANEN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ Debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		**127,50**
		**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		**21,00**
		29 802 000 **Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“**		**35,50**
		**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		**17,60**
		**29 811 000** **Inbouwstopkraan 1/2“** voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2“ 180° draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte aanpasbaar 25 - 80 mm messing		**32,50**
		29 813 000 **Idem, 3/4“**		**47,00**
		**45 203 000** **Verlengset 200 mm** voor inbouwstopkranen 35 028 000		**17,00**

GROHE
DOUCHES





INHOUDSOPGAVE

GROHE Digital Douchesystemen	F-digital Deluxe	37
	Rainshower Systeem SmartControl	38
	Rainshower System	39
	Euphoria SmartControl System	40
	Euphoria System	41
	Tempesta System	42
	Retro-Fit douchesysteem	43
	Douchesysteem accessoires	44
Hoofddouches	Hoofddouches	45
Douches	Sena	46
	Rainshower	47
	Power&Soul	48
	Relexa	49
	Euphoria	50
	Tempesta	51
	Doucheslangen	52
	Douche accessoires	53

GROHE DOUCHES
INNOVATIEVE STRAALTECHNOLOGIE

De DreamSpray-technologie van GROHE vormt het hart van elke GROHE-douche. Omdat we gebruikmaken van materiaal van topkwaliteit en de modernste technieken, bevat de technologie innovaties die je helpen van een ongeëvenaarde douche-ervaring te genieten.

De geavanceerde douchemotor in de douchekop levert de grootste precisie en consistente waterdistributie aan ieder individueel spuitmondje. Welke straal je ook kiest en wat je humeur ook is, je kunt er zeker van zijn dat je zult genieten van een heerlijke douche.

EEN OPTIMALE DOUCHE-ERVARING IN ÉÉN EN DEZELFDE DOUCHE

Sommige soorten douches strelen de huid zachtjes, met waterstralen als zomerse regen. Andere bieden weer een verkwikkende massage. De nieuwe GROHE Rainshower 310 SmartActive-douches bieden het beste van twee werelden en laten je telkens weer genieten van een ongekend zalige douche.

DUBBEL PLEZIER

GROHE Rainshower 310 SmartActive-douches maken gebruik van een speciaal straalbeeld om het plezier van douchen te verdubbelen. Ovale spuitmonden in een stervormig patroon in het midden van het spuitvlak genereren de krachtige GROHE ActiveRain. Daar omheen bevinden zich de nauwkeurig gerangschikte mondstukken die de veel zachtere PureRain-straal creëren. Gebruikers kunnen daardoor kiezen voor een geconcentreerde jet-straal om gespannen spieren los te maken of shampoo uit het haar te spoelen, maar ook voor een regendouche die hun lichaam zacht omhult met water. De douche kan dus stevig en verkwikkend of rustgevend en ontspannend zijn – maar de twee modi kunnen ook worden gecombineerd, voor een optimale douche-ervaring. Om het wisselen tussen de verschillende douchefuncties en het combineren ervan gemakkelijker te maken, biedt GROHE de nieuwe SmartControl Inbouw-apparaten die zijn voorzien van intuïtieve drukknop- en draaiknoptechnologie.

Bekijk hier al onze andere straalsoorten:







DRIZZLE
De revitaliserende koude waternevel heeft het effect van een frisse zeebries.



AQUACURTAIN
Een gordijn van water omwikkelt u en nodigt u uit om een duik in een andere wereld te nemen.



NORMAL
Fantastisch integraal straalpatroon voor een verfrissend en ontspannen effect. Een echte allrounder door zijn universele aantrekkingskracht.



RAIN
Breed en luxueus – een zachte, fijne straal om de huid te strelen. Een zachte zomerregen nabootsend geeft de straal een volledige en gelijkmatige dekking.



GROHE PURERAIN
De nieuwe en verbeterde Rain Spray met grotere en zachtere waterdruppels voor een weldadige douche-ervaring.



SMARTRAIN
Alle eigenschappen van onze authentieke Rain spray maar mét een waterbesparende straal. Slim patroon dat minder water gebruikt om algeheel doucheplezier te bieden.



GROHE RAIN O²
Een zachte en fijne straal gebaseerd op onze originele Rain Spray. Waterdruppels worden gevuld met lucht voor een brede en vollere straal.



GROHE BOKOMA
Acht dynamische stralen creëren een ‚ademend' effect om het gevoel te benaderen van een ontspannende massage.



WATERFALL XL
Een extra brede uitloop creëert het sensuele genot van een waterval bij u thuis in de badkamer.



PURE
De naam zegt het al. Een zachte stroom van zuiver water afkomstig uit het midden van de douchekop. Doet denken aan heerlijk fris bronwater.



JET
Een gebundelde straal die een verfrissende, harde waterstraal geeft. Ideaal voor het stimuleren van de huid of het schoonmaken van douche of bad.



ACTIVERAIN
Met innovatief straalbeeld, om gespannen spieren los te maken of shampoo uit het haar te spoelen.



MASSAGE
Pulserende stralen voor een stimulerende massage. Biedt een unieke en verkwikkende massagedouche.



CHAMPAGNE
Verrijkt met lucht voor grotere, zachtere waterdruppels. Meer lucht betekent minder waterverbruik wanneer dit zachte en heerlijke straalpatroon wordt gekozen.



DELUXE CHAMPAGNE
Lucht wordt met water gemengd, wat een bijzonder gevoel op de huid geeft met zachte waterdruppels.



GROHE TRIOMASSAGE
De combinatie van de befaamde GROHE Bokoma Spray en twee GROHE Massage-stralen geeft u een hoofd-en schouder-massage in één gecombineerde straal.


EUPHORIA SMARTCONTROL
JOUW BEURT – JOUW DOUCHE

We hebben veel aandacht besteed aan ons nieuwe GROHE Euphoria SmartControl-douchesysteem. Zo bedachten we een reeks functies die de Euphoria nog handiger en plezieriger in het gebruik maken. De douchearm heeft een draaifunctie, zodat je de douchekop 180° kunt draaien voor de perfecte hoek. Door de volledig verstelbare douchehouder kun je de handdouche altijd op jouw ideale hoogte instellen.

De slanke body van de Grohtherm SmartControl is nog kleiner en compacter gemaakt, zodat je meer ruimte overhoudt in de douche. En omdat we willen dat je zo snel mogelijk van je douche kunt genieten, hebben we de GROHE QuickFix bedacht. Hiermee kan de positie van de bovenste beugel tijdens de montage van de douchestang worden aangepast. Het voordeel: de bovenste beugel kan snel en eenvoudig worden gemonteerd in bestaande boorgaten.


Douchearm met draaifunctie


Volledig aanpasbare glijstang: hoger, lager, kantelen



Compacte body


QuickFix douchestang





Druk op de knop om de douche aan te zetten.



Draai om de hoeveelheid water geleidelijk aan te passen van Eco naar Full Flow.



Druk nogmaals om te stoppen of te pauzeren. Het volume is nu ingesteld bij uw volgende douche.


GROHE
F-DIGITAL DELUXE



GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






26 373 001 **chroom** **21.784,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 koude mist straal
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende afwerking
afdekkap, klep
Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
afdekkap, klep
De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding
afdekkap, klep
Aanbeveling: Configureren met Grohtherm F of Grohtherm SmartControl
afdekkap, klep
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++






26 376 001 **chroom** **2.073,50**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen
afdekkap, klep
De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding







29 126 000 **chroom** **559,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min


GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 888 000**	**chroom**	**105,50**


Euphoria Cube+ Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
metaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

 	**27 865 000**	**chroom**	**4.520,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

 	**29 069 000**		**135,50**

Rainshower F-Series
Kabel connectie
voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)
bestaande uit:
2 verlengkabels (5m elk)


 	**36 359 000**	**chroom**	**1.303,50**

Rainshower F-Series
Lichtmodule
127 x 127 mm per module
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
bestaande uit:
- 1 lamp met 2 stekkerverbindingen
- 1 lamp met 1 stekkerverbinding
waterbestendig
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






29 072 000 **241,00**

Rainshower F-Series
Installatie-element voor lichtmodule
te combineren met lichtmodule 36 359 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)






36 360 000 **chroom** **1.085,00**

Rainshower F-Series
Muziekmodule
127 x 127 mm per module
volledige stereo boxen
bestaande uit:
2 luidsprekers met plugverbinding
waterbestendig
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.






29 073 000 **241,00**

Rainshower F-Series
Installatie-element voor muziekmodule
te combineren met 36 360 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)
- 1 Y-stuk







27 934 000 **chroom** **3.316,50**

GROHE F-digital Deluxe
Stoomgenerator 6,6 kW met stoomuitgang en temperatuursensor Let op: 400 V drijfkracht
bestaande uit:
stoomgenerator
415 x 445 x 130 mm
geschikt voor ruimtes tot 17 m³
aanvoerstroom 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
stroom 6,6 kW
wateringang 3/4“
druk 1 - 5 bar (boven drukverminderaar)
automatische lediging
wateruitgang 1/2“
stoomtemperatuur: max. 55°C
stoomuitgang 1/2“
bescherming IP 23
CE-keurmerk
met aansluitstekker
stoomuitgangmodule
127 x 127 mm
aansluiting 1/2“ met slang
temperatuursensor
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 074 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.



GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 362 000**	**chroom**	**3.413,50**

GROHE F-digital Deluxe
Stoomgenerator 2,2 kW met stoomuitlaat en temperatuursensor
bestaande uit:
stoomgenerator
415 x 445 x 130 mm
geschikt voor ruimtes tot 2,5 m³
stroomaanvoer 230 V AC, 50 Hz
vermogen 2,2 kW
wateringang 3/4“
druk 1 - 5 bar (boven drukverminderaar)
automatische lediging
wateruitgang 1/2“
stoomtemperatuur: max. 55°C
stoomuitgang 1/2“
bescherming IP 23
CE-keurmerk
met ShockProof stekker
stoomuitgangmodule
127 x 127 mm
aansluiting 1/2“ met slang
temperatuursensor
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 074 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

 	**29 074 000**	**392,00**


GROHE F-digital Deluxe
Installatieset stoomgenerator
te combineren met stoommodule 36 362 000 of 27 934 000
bestaande uit:
- 1 installatieset voor stoomuitlaat (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 installatieset voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 kabel voor temperatuursensor, 5m
- 1 kabel voor stoomgenerator, 5m


 	**26 374 000**	**1.119,00**

GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40“
Om LightCurtain van Rainshower F - Series 40“; AquaSymphony plafond douche te controleren
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40 „AquaSymphony (26 373 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)
Component moet afzonderlijk worden besteld

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






36 397 000 **1.086,50**

GROHE F-digital Deluxe
Basisunit box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
voor de licht-, muziek en stoommodule
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar lichtmodules (36 359 000) **of**
1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)






42 429 000 **108,50**

GROHE F-digital Deluxe
Stuureenheid van de voeding van de GROHE F-digital Deluxe
stroomaanvoer voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
telkens voor stroomaanvoer voor 2 licht/geluidsmodules (36 359 000)
of voor 1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
in totaal kunnen max. 2 voedingen (8 apparaten) aangesloten worden
één voeding voor max. 4 apparaten (licht/muziek)
- plafonddouche met licht = 4 apparaten
- per lichtmodule: 1 apparaat
- per geluidsmodule: 1 apparaat
ingangsstroom: 90-240 V AC, 50-60 Hz
uitgangsstroom: 12 V DC
CE-keurmerk











36 371 000 **631,50**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie
te combineren met de 36 365 000 docking station
wandmontage
86 x 73 x 42 mm
Kenmerken:
reset knop
status-indicatie (LED)
stand-alone / maximale configuratie
één-op-één verbinding
met veiligheids cut-off-mechanisme (1 gebruiker)
veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding
aansluitkabelset voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)
CE-keurmerk
bluetooth zender voeding: 12 V
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen
Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig
afdekkap, klep
Systeemvereisten Android
besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3
pixeldichtheid: 160 dpi minimum
beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
besturingssysteem van iOS 6.0 en hoger
afdekkap, klep
Mobiele apparaten en de GROHE SPA F-Digital Deluxe App*** zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden via een Apple store/iTunes of Google Play store.
afdekkap, klep
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
afdekkap, klep
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
afdekkap, klep
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 367 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Installatie-element voor stuureenheid** voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000) 550 x 700 x 110 mm in de hoogte (100 mm) en de diepte (50 mm) verstelbaar met verstelbaar frame vooraan voor installatie in de muur gegalvaniseerde stalen plaat (RAL 9010, wit) 1 mm dikke stalen plaat met 2 montagerails en haken voor stroomuitgangen en bevestigingsmateriaal		**286,50**
 	**47 837 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel stoomgenerator AquaSymphony, 5m** voor verlenging tussen stuureenheid (36 362 000 of 27 934 000) en stoomgenerator (36 362 000) verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)		**75,50**
 	**47 838 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel voor muziekmodule 5m** voor verbinding met de stuureenheid (26 374 000 of 36 397 000) en de muziekmodule (36 360 000) elke muziekmodule heeft een aparte verlengkabel nodig verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)		**77,50**
 	**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel lichtmodule, 5m** verbinding tussen stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000) en lichtmodules (27 865 000) elke lichtmodule heeft een aparte verlengkabel nodig verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)		**77,50**
 	**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel voor stroomaanvoer, 5m** voor verbinding tussen stroomaanvoer (42 429 000) en stuureenheid (26 374 000 of 36 397 000) elke stroomaanvoer heeft een aparte verlengkabel nodig voor verlenging tot 5m		**75,50**
 	**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel temperatuurvoeler, 5m** voor de verlenging tussen stuureenheid 26 374 000 of 36 397 000 en temperatuurvoeler voor verlenging tot 5m		**75,50**


GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM
SMARTCONTROL



GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






26 250 000 **chroom** **1.469,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 250 LS0 **moon white** **1.427,50**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO witte sproeiplaat
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






26 361 000 **chroom** **1.292,00**

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 MONO, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 361 LS0 **moon white** **1.292,50**


Rainshower System SmartControl 360 MONO
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 MONO
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW








26 443 000 **chroom** **1.469,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Combi douchesysteem met thermostaat, voor opbouw/inbouw
bestaande uit:
SmartControl thermostaat inbouw/opbouw
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO met 450 mm horizontale douchearm,
sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain












26 443 LS0 **moon white** **1.470,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Combi douchesysteem met thermostaat, voor opbouw/inbouw
bestaande uit:
SmartControl thermostaat inbouw/opbouw
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO met 450 mm horizontale douchearm,
sproeiplaat wit
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain


GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 254 000**	**chroom**	**610,00**
	Rainshower 360 Duo **Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 360 DUO, sproeiplaat chroom 2 stralen: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage horizontale douchearm 450 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain		
 	**26 254 LS0**	**moon white**	**610,00**
	Rainshower 360 Duo **Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 360 DUO witte sproeiplaat 2 stralen: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage horizontale douchearm 450 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain		
 	**26 450 000**	**chroom**	**527,00**
	Rainshower 360 MONO **Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 360 MONO, sproeiplaat chroom 1 straal: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* horizontale douchearm 450 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain		
 	**26 450 LS0**	**moon white**	**511,50**
	Rainshower 360 MONO **Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 360 MONO 1 straal: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* horizontale douchearm 450 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain		
 	**26 264 001**		**107,50**
	Rainshower 360 **Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450** in- en uitgang 1/2" bevestigingspunten voor achterwand lekvrije behuizing verwijderbare beschermkap met installatie-informatie		

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL


	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 449 000 **131,50**

Rainshower SmartControl inbouwunit voor inbouw/opbouw-varianten
wandmontage
2x uitgang 1/2“
installatiediepte 75-105 mm
spoelstop
afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen
inbouwsjabloon



48 350 000 **chroom** **118,50**

Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
afdekkap, klep
let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI


GROHE
RAINSHOWER SYSTEM



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	27 174 001	**chroom**	**1.264,00**






Rainshower System 400
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 400
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen slang, 1750 mm
1/2" x 1/2"
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

	27 472 000	**chroom**	**1.122,50**






Rainshower System Veris 300
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Rainshower Veris, 300 x 150 mm (27 471 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
- handdouche Ondus (27 185 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

	27 966 000	**chroom**	**1.122,50**






Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 968 000 **chroom** **1.123,50**

Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 469 000 **chroom** **1.122,50**

Rainshower F-Series System 254
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm,
1 straal: Rain (27 285 000)
met kogelgewricht, draaihoek ± 20°
- Sena handdouche (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.







27 032 001 **chroom** **1.018,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.


GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 967 000**	**chroom**	**982,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddouche (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

 	**27 641 000**	**chroom**	**1.156,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan wandmontage bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
- aparte omstelling voor handdouche Sena (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

 	**27 058 000**	**chroom**	**700,50**

Rainshower System 210
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
- doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan
of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.


GROHE
EUPHORIA
SMARTCONTROL SYSTEM



GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**26 507 000**	**chroom**	**1.014,00**
	26 507 LS0	**moon white**	**1.166,00**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 310 SmartActive, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
- GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

new	**26 508 000**	**chroom**	**1.014,00**
	26 508 LS0	**moon white**	**1.166,00**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
- GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






26 509 000	**chroom**	**909,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
- GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

new





26 510 000	**chroom**	**1.057,50**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostatische mengkraan wandmontage bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl badthermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
- GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.


GROHE
EUPHORIA SYSTEM



GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
26 075 000	**chroom**	**866,50**
26 075 DC0	**supersteel**	**1.126,50**
26 075 ***	**SPA colours**	**1.213,00**






Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

27 296 002	**chroom**	**572,50**






Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 615 001 **chroom** **572,50**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)






26 087 000 **chroom** **1.259,00**

Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
douche-arm, sprong 400 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Allure hoofddouche (27 479 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria Cube (27 699)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 964 000 **chroom** **740,00**

Euphoria System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.







26 186 000 **chroom** **675,00**

Euphoria Power&Soul System 190
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostaat met Aquadimmer
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Power&Soul 190
4+ stralen:
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Ø 115 mm (27 671 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen
door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 475 001 **chroom** **738,00**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostatische mengkraan wandmontage bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






23 147 001 **chroom** **1.060,00**

Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
douche-arm
sprong 400 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
1 straal: **Rain**
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
1 straal: **Rain**
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 421 002 **chroom** **471,00**

Euphoria System 260
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
- doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan
of wandaansluitbocht
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





27 911 000 **chroom** **527,50**

Euphoria Power&Soul System 190
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
- Power&Soul hoofddouche Ø 190 mm (27 766 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Ø 115 mm (27 671 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
- doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan
of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen
door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.


GROHE
TEMPESTA SYSTEM



GROHE
TEMPESTA SYSTEM


Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
27 922 001	**chroom**	**502,00**






Tempesta Cosmopolitan System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
- in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

26 223 001	**chroom**	**623,00**






Tempesta Cosmopolitan System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan wandmontage bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan badthermostaat met Aquadimmer
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
- in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
26 381 001	**chroom**	**229,50**





Tempesta System 210
Flex Shower System met omsteller voor wandmontage
bestaande uit:
Horizontale douchearm van 390 mm, verstelbaar voor bevestiging
wissel met de omsteller van handdouche naar hoofddouche of hoofddouche Eco
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
2 straalsoorten (via omsteller)
Rain, SmartRain
verchroomde sproeiplaat
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta 100 (27 852)
1 straal: **Rain**
- in hoogte verstelbaar via glij-element
afstand tussen omsteller en bovenste bevestiging: 620 mm
doucheslang Relexaflex 1500 mm (28 151)
doucheslang Relexaflex 1250 mm (28 150)
flexibele installatie: aansluiting met kraan/aansluitbocht voor watertoevoer met 1/2“ draad van de 1250 mm doucheslang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.


GROHE
RETRO-FIT
DOUCHESYSTEEM



GROHE
RETRO-FIT DOUCHESYSTEEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
26 190 001	**chroom**	**592,00**






Retrofit System 210
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
ingebouwde omsteller om te veranderen tussen:
hoofddouche Tempesta 210 (26 410)
1 straal: **Rain**
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
- in hoogte verstelbaar via glij-element
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)
hoekadapter
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES



GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES


	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



48 350 000 **chroom** **118,50**

Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
afdekkap, klep
let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI






48 053 000 **chroom** **81,50**

Douchepijp
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **30 cm korter** dan de originele douchepijp
voor Rainshower en Euphoria douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet combineerbaar met douchesystemen met zijsproeiers






48 054 000 **chroom** **61,50**

Douchepijp
metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **60 cm korter** dan de originele douchepijp
voor Rainshower en Euphoria douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet combineerbaar met douchesystemen met zijsproeiers






14 014 000 **chroom** **50,00**

Rainshower
Douche-arm voor douchesystemen
metaal
sprong: 340 mm
afstand vanaf de wand 390 mm
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
te combineren met GROHE douchesystemen





27 180 000 **chroom** **40,50**

Rainshower
Opvulplaatje
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
HOOFDDOUCHES



GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






26 254 000 **chroom** **610,00**

Rainshower 360 Duo
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 360 DUO, sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 254 LS0 **moon white** **610,00**

Rainshower 360 Duo
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 360 DUO witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 000 **chroom** **527,00**

Rainshower 360 MONO
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 360 MONO, sproeiplaat chroom
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 LS0 **moon white** **511,50**

Rainshower 360 MONO
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 360 MONO
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain















26 264 001 **107,50**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 475 000**	**chroom**	**496,00**
	Rainshower 310 SmartActive **Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 310 SmartActive, sproeiplaat chroom 2 stralen: GROHE PureRain, ActiveRain Horizontale douchearm 430 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen		
 	**26 475 LS0**	**moon white**	**652,00**
	Rainshower 310 SmartActive **Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 310 SmartActive witte sproeiplaat 2 stralen: GROHE PureRain, ActiveRain Horizontale douchearm 430 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende afwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen		
 	**26 477 000**	**chroom**	**496,00**
	Rainshower 310 SmartActive **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 310 SmartActive, sproeiplaat chroom 2 stralen: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen		
 	**26 477 LS0**	**moon white**	**652,00**
	Rainshower 310 SmartActive **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 310 SmartActive witte sproeiplaat 2 stralen: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende afwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen		
 	**26 479 000**	**chroom**	**522,50**
	Rainshower 310 SmartActive Cube **Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplaat chroom 2 stralen: GROHE PureRain, ActiveRain Horizontale douchearm 430 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplaat chroom		


GROHE
HOOFDDOUCHES

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**26 479 LS0**	**moon white**	**678,50**
		Rainshower 310 SmartActive Cube **Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube witte sproeiplaat 2 stralen: GROHE PureRain, ActiveRain Horizontale douchearm 430 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende afwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen		
		**26 481 000**	**chroom**	**522,50**
		Rainshower 310 SmartActive Cube **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplaat chroom 2 stralen: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen		
		**26 481 LS0**	**moon white**	**678,50**
		Rainshower 310 SmartActive Cube **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** bestaande uit: hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube witte sproeiplaat 2 stralen: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende afwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen		
		**26 483 000**	**chroom**	**103,00**
		Rainshower **universele inbouwbox, 1/2"** Voor hoofddouchesets 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 ingangen, 1/2" installatiediepte 75-105 mm kraanhuis uit hoogwaardig messing stevige inbouwbox met deksel lekvrije behuizing pakking geïntegreerde spoelplug zonder afwerkset voor de definitieve installatie		
		**26 484 000**	**chroom**	**103,50**
		Rainshower **universele inbouwbox, 1/2"** Voor hoofddouchesets 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 ingangen, 1/2" installatiediepte 75-105 mm kraanhuis uit hoogwaardig messing stevige inbouwbox met deksel lekvrije behuizing pakking geïntegreerde spoelplug **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer zonder afwerkset voor de definitieve installatie		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	26 066 000	**chroom**	**534,00**
	26 066 DC0	**supersteel**	**694,00**
	26 066 ***	**SPA colours**	**748,00**






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

	26 067 000	**chroom**	**534,00**
	26 067 DC0	**supersteel**	**694,00**
	26 067 ***	**SPA colours**	**748,00**






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

	26 170 LS0	**Moon White**	**628,50**






Rainshower Veris 300 x 150
Hoofddoucheset 422 mm, 1 straal
bestaande uit:
metalen Rainshower Veris hoofddouche met witte sproeiplaat (27 470 LS0)
1 straal: **Rain**
Rainshower douche-arm 422 mm, wit (26 146 LS0)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser

	26 068 000	**chroom**	**461,00**






Rainshower Veris 300 x 150
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Veris, 300 x 150 mm,
1 straal: Rain (27 471 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






	26 069 000	**chroom**	**461,00**










Rainshower Veris 300 x 150
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Veris, 300 x 150 mm,
1 straal: Rain (27 471 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser



GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 070 000**	**chroom**	**465,50**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort** bestaande uit: - Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000) 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**26 071 000**	**chroom**	**465,50**
	Rainshower F-Series 10" **Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal** bestaande uit: - Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000) 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**26 064 000**	**chroom**	**529,00**
	Rainshower Allure 230 **Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**26 065 000**	**chroom**	**484,50**
	Rainshower Allure 230 **Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) 1 straal: **Rain** douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**26 171 LS0**	**Moon White**	**556,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hoofddoucheset 422 mm, 1 straal** bestaande uit: hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 en metaal sproeiplaat wit (28 368 LS0) 1 straal: **Rain** Rainshower douche-arm 422 mm, wit (26 146 LS0) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem DropStop: geen nadruppelen van de horizontale hoofddouche na sluiten van de stopkraan geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 459 000** **Euphoria 260** **Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen** bestaande uit: Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000) 3 stralen: Rain, SmartRain, Jet douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**215,00**
	26 458 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**215,00**
 	**26 461 000** **Euphoria 260** **Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen** bestaande uit: Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000) 3 stralen: Rain, SmartRain, Jet - douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**171,00**
	26 460 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**171,00**
 	**26 073 000** **Euphoria Cube 150** **Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal** bestaande uit: - hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**220,50**
 	**26 412 000** **Tempesta 210** **Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal** bestaande uit: hoofddouche Tempesta 210 (26 410) 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**156,00**
 	**26 088 001** **New Tempesta 100** **Hoofddoucheset 3 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2" rozet **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur	**chroom**	**61,00**


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 869 001**	**chroom**	**71,50**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2“ rozet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**26 089 001**	**chroom**	**75,00**
	Tempesta Rustic 100 **Hoofddouche set 4 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2“ rozet **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






26 373 001 **chroom** **21.784,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 koude mist straal
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende afwerking
afdekkap, klep
Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
afdekkap, klep
De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding
afdekkap, klep
Aanbeveling: Configureren met Grohtherm F of Grohtherm SmartControl
afdekkap, klep
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++






26 376 001 **chroom** **2.073,50**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen
afdekkap, klep
De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding






27 865 000 **chroom** **4.520,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.






27 286 000 **chroom** **1.876,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
508 x 508 mm
aansluiting 1/2" met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 939 001 **chroom** **3.056,00**


Rainshower F-Series 15“
Plafonddouche met 3 stralen
4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties.
381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte)
metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE XL Waterval extra brede waterval straal
SpeedClean antikalksysteem
debiet van de stralen bij 3 bar:
1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min.
2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min.
4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min.
afdekkap, klep
hoofddouche heeft 4 aansluitingen






27 938 001 **chroom** **3.054,00**

Rainshower F-Series 15“
Hoofddouche
4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties.
381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte)
metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE XL Waterval extra brede waterval straal
SpeedClean antikalksysteem
debiet van de stralen bij 3 bar:
1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min.
2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min.
4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min.
inbouwset vereist (26 042 000) - apart te bestellen
afdekkap, klep
hoofddouche heeft 4 aansluitingen






26 042 000 **210,00**

Rainshower F-Series 15“
Inbouwset
te combineren met Rainshower F Multi Spray hoofddouche
295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte)
max. installatie diepte: 91 mm
min. muurdikte: 200 mm
minimum inschroefdiepte van schroeven: 14 mm
volledig in metaal
Leidingen in messing
1/2“ aansluitingen






27 467 000 **chroom** **618,00**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
254 x 254 mm
metaal
aansluiting 1/2“ met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser










27 285 000 **chroom** **451,00**






Rainshower F-Series 10“
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
254 x 254 mm
metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
aansluiting 1/2“ met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser

27 271 000 **chroom** **451,00**
Idem, met onbeperkt debiet







GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 251 000** **Rainshower F-Series 5"** **Zijdouche** 1 straal: Normaal incl. inbouwgedeelte 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**110,50**
 	**27 253 000** **Rainshower F-Series 5"** **Hoofddouche** 1 straal: Normaal wandmontage 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**170,50**
 	**27 471 000** **Rainshower Veris 300 x 150** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 300 x 150 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**469,50**
 	**27 470 LS0** **Rainshower Veris 300 x 150** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** sproeiplaat wit 300 x 150 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**Moon White**	**603,50**
 	**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**641,00**







GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 480 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**473,00**
	27 479 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**473,00**
 	**28 778 000** **Rainshower Cosmopolitan 400** **Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 400 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem minimum aangeraden druk 1.0 bar. te combineren met douchearm 28 982 000 of 28 497 000	**chroom**	**639,50**
 	**27 478 000** **Rainshower Cosmopolitan 310** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** Ø 310 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**505,00**
 	**28 368 00E** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** functioneert vanaf 0,5 bar Ø 210 mm **metaal** met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**326,00**
	28 368 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**335,50**
 	**28 368 LS0** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** sproeiplaat wit Ø 210 mm **metaal** met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser Enkel te gebruiken met 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 or 28 724 000!	**Moon White**	**426,50**






GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 134 000** **Rainshower Cosmopolitan 160** **Hoofddouche** 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne **Ø 160 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**125,50**
 	**28 369 000** **Rainshower Rustic 210** **Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 212 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**349,00**
 	**27 974 000** **27 974 IG0** **Grandera 210** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 221 x 221 mm **metaal** met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom** **chroom/goud**	**454,50** **573,50**
 	**27 765 000** **Power&Soul Cosmopolitan 190** **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**146,00**
 	**27 764 LS0** **Power&Soul Cosmopolitan 190** **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**Moon White**	**163,50**
 	**27 767 000** **Power&Soul 190** **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**138,00**






GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 308 000** **Sena 75** **Hoofddouche** 1 straal: Normaal **metaal** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**188,50**
 	**27 065 000** **Relexa 100 Trio** **Hoofddouche** Normaal, Jet, Rain kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.	**chroom**	**155,00**
 	**27 067 000** **Relexa 65** **Zijdouche** Normal, Massage kogelgewricht **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.	**chroom**	**128,50**
 	**26 457 000** **Euphoria 260** **Hoofddouche** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**129,50**
	26 455 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**129,50**
 	**27 492 000** **Euphoria Cosmopolitan 180** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **Ø 180 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**116,50**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 705 000**	**chroom**	**137,00**
	Euphoria Cube 150 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
 	**26 410 000**	**chroom**	**88,00**
	Tempesta 210 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** Ø 210 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
 	**27 606 001**	**chroom**	**57,00**
	New Tempesta 100 **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 591 001**	**chroom**	**62,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 610 001**	**chroom**	**64,50**
	Tempesta Rustic 100 **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 404 000** **Relexa Basic 85** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** uit messing 50 mm hoog aansluiting 1/2" met slang	**chroom**	**12,50**
 	**28 094 000** **Relexa Plus 50** **Hoofddouche** met kogelgewricht 1/2"-aansluiting **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking instelbare doorstroomhoeveelheid	**chroom**	**46,50**
 	**28 002 000** **Relexa 70** **Sportdouche** weinig aërosolvorming zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2" met slang sprong: 58 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur suicide proof design wandaansluiting	**chroom**	**187,50**
 	**28 948 000** **Relexa Plus 60** **Sportdouche** zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2" met slang sprong: 148 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**155,00**
 	**28 286 000** **Relexa 50** **Zijdouche** Normal, Jet kogelgewricht **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem functioneert al bij een minimale door-stroming van 4,5 l/min.	**chroom**	**97,50**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






26 146 000 **chroom** **84,50**

Rainshower
Douche-arm 422 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
met ronde rozet, chroom
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 146 LS0 **Moon White** **106,50**

Rainshower
Douche-arm 422 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
met ronde rozet, wit
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 982 000 **chroom** **129,00**

Rainshower
Douche-arm 372 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 361 000 **chroom** **94,50**

Rainshower
Douchearm 380 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 576 000 **chroom** **74,50**
Idem, sprong 286 mm






28 384 000 **chroom** **176,00**

Rainshower Rustic
Douche-arm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 488 000 **chroom** **74,00**

Rainshower
Douche-arm 275 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 709 000 **chroom** **105,50**

Rainshower
Douche-arm 286 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
vierkante douchearm en rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 497 000 **chroom** **65,50**

Rainshower
Verticale douche-arm
plafondmontage 292 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 724 000 **chroom** **50,50**
28 724 LS0 **Moon White** **74,50**
idem, lengte 142 mm






27 484 000 **chroom** **64,50**

Rainshower
Verticale douche-arm
plafondmontage 292 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 485 000 **chroom** **56,50**
Idem, 142 mm






27 711 000 **chroom** **90,00**

Rainshower
Verticale douche-arm 154 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking









27 986 000 **chroom** **103,00**
27 986 IG0 **chroom/goud** **130,00**

Rainshower Grandera
Douche-arm
sprong: 285 mm
metaal
aansluiting 1/2" met slang
Grandera rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
te combineren met alle Grandera hoofddouches

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 982 000** **27 982 IG0** **Rainshower Grandera** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met slang Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met alle Grandera hoofddouches	**chroom** **chroom/goud**	**88,00** **114,50**
	27 978 000 **27 978 IG0** **Idem, 142 mm**	**chroom** **chroom/goud**	**75,50** **95,50**
 	**27 406 000** **Relexa** **Douche-arm** aansluiting 1/2" met slang sprong: 218 mm schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**45,50**
 	**28 541 000** **Relexa** **Douche-arm 147 mm** aansluiting 1/2" met slang rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**61,00**
 	**28 429 000** **Relexa** **Douche-arm 55 mm** aansluiting 1/2" met slang **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**39,50**


GROHE
SENA



GROHE
SENA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






28 034 000	**chroom**	143,00

Sena Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

---

new






26 465 000	**chroom**	138,50
26 465 DC0	**supersteel**	180,00
26 465 ***	**SPA colours**	194,00

Sena Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
metaal
GROHE EcoJoy 6,6 l/min. debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL






28 348 000	**chroom**	238,50

Sena
Badset 1 straal
bestaande uit:
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- wanddouchehouder (28 690)
- Relexaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

---






28 308 000	**chroom**	188,50

Sena 75
Hoofddouche
1 straal: Normaal
metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






28 690 000	**chroom**	80,00

Sena
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





28 389 000	**chroom**	21,00

Sena
Adapter 1/2" x 1/2"
metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
RAINSHOWER



GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






28 756 000 **chroom** **125,50**

Rainshower Cosmopolitan 160
Handdouche 4 stralen
4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut






28 755 000 **chroom** **113,50**

Rainshower Cosmopolitan 130
Handdouche 3 stralen
3 stralen: Rain, Jet, Pure
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.






28 758 001 **chroom** **247,50**

Rainshower Cosmopolitan 160
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
- handdouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 160 mm, 4 stralen: Jet, Pure, Rain, Champagne (28 756 000)
glijstang, 600 mm (28 797 001)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang






28 757 001 **chroom** **228,50**

Rainshower Cosmopolitan 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 130 mm, 3 stralen: Jet, Pure, Rain (28 755 000)
glijstang, 600 mm (28 797 001)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plusverstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang














27 134 000 **chroom** **125,50**

Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche
4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne
Ø 160 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2“ met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 765 000**	**chroom**	**108,00**
	Rainshower Classic 160 **Handdouche 4 stralen** 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut		
 	**28 764 000**	**chroom**	**94,50**
	Rainshower Classic 130 **Handdouche 3 stralen** 3 stralen: Rain, Jet, Pure **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.		
 	**28 768 001**	**chroom**	**211,50**
	Rainshower Classic 160 **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: - handdouche Rainshower Classic, Ø 160 mm, 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne (28 765 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus**verstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang		
 	**28 767 001**	**chroom**	**203,50**
	Rainshower Classic 130 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: - handdouche Rainshower Classic, Ø 130 mm, 3 stralen: Rain, Jet, Pure (28 764 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang **GROHE QuickFix Plus**verstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten		


GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 369 000**	**chroom**	**349,00**
	Rainshower Rustic 210 **Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 212 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 443 000**	**rood**	**93,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 444 000**	**oranje**	**93,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 446 000**	**geel**	**93,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 447 000**	**roze**	**93,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		


GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 448 000**	**paars**	**93,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 449 000**	**blauw**	**93,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 628 000**	**chroom/zandsteen**	**93,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 630 000**	**chroom/kalksteen**	**93,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 633 000**	**chroom/klei**	**93,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
RAINSHOWER




	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 635 000**	**chroom/marmer**	**93,00**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

 	**27 637 000**	**chroom/leisteen**	**93,00**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 797 001**	**chroom**	**116,00**
	Rainshower **Douchestang 600 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 819 001**	**chroom**	**129,50**
	Rainshower **Douchestang 900 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**45 914 XE0**	**grijs**	**7,00**
	Opvulplaatje Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001		


GROHE
POWER&SOUL



GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 668 000 **chroom** **130,00**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 664 000 **chroom** **116,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 663 LS0 **Moon White** **131,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 741 000 **chroom** **159,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Bad/doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang










27 765 000 **chroom** **146,00**

Power&Soul Cosmopolitan 190
Hoofddouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

27 764 LS0 **Moon White** **163,50**
idem, met onbeperkt debiet


GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 673 000**	**chroom**	**95,50**
	Power&Soul 130 **Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat grijs** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 673 LS0**	**moon white**	**92,50**
	Power&Soul 130 **Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat wit** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 672 PV0** **27 672 DR0** **27 672 HF0** **27 672 TN0** **27 672 XH0**	**chroom/zandsteen** **chroom/kalksteen** **chroom/klei** **chroom/leisteen** **chroom/graniet**	**103,50** **106,50** **103,50** **103,50** **103,50**
	Power&Soul 130 **Handdouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 671 000**	**chroom**	**82,00**
	Power&Soul 115 **Handdouche 2 stralen, sproeiplaat grijs** GROHE Rain O², Rain **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 671 LS0**	**moon white**	**82,00**
	Power&Soul 115 **Handdouche 2 stralen, sproeiplaat wit** GROHE Rain O², Rain **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		

GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 750 000 **chroom** **214,50**

Power&Soul 160
Doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
handdouche Ø 160 mm (27 675 000)
- glijstang 900 mm (27 785)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plusverstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser






27 736 000 **chroom** **193,50**

Power&Soul 130
Doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)
- glijstang, 700 mm (27 784 000)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plusverstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 738 000 **chroom** **199,00**
idem, 900 mm






27 742 000 **chroom** **139,00**

Power&Soul 130
Bad/doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)
- wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang







27 767 000 **chroom** **138,00**

Power&Soul 190
Hoofddouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 785 000** **Power&Soul** **Douchestang 900 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**112,00**
	27 784 000 **Idem, 600 mm**	**chroom**	**106,50**
 	**45 914 XE0** **Opvulplaatje** Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001	**grijs**	**7,00**


GROHE
RELEXA



GROHE
RELEXA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 065 000 **chroom** **155,00**

Relexa 100 Trio
Hoofddouche
Normaal, Jet, Rain
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.






27 067 000 **chroom** **128,50**

Relexa 65
Zijdouche
Normal, Massage
kogelgewricht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.






28 537 000 **chroom** **65,00**

Relexa Low Aerosol 46
Handdouche, 1 straal
metalen sproeiplaatje
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
9,5 l/min. maximale doorstroomhoeveelheid
bij 1 - 6 bar






28 404 000 **chroom** **12,50**

Relexa Basic 85
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
uit messing
50 mm hoog
aansluiting 1/2“ met slang






28 094 000 **chroom** **46,50**

Relexa Plus 50
Hoofddouche
met kogelgewricht
1/2“-aansluiting
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
instelbare doorstroomhoeveelheid







28 002 000 **chroom** **187,50**

Relexa 70
Sportdouche
weinig aërosolvorming
zware gegoten uitvoering
vandalproof
aansluiting 1/2“ met slang
sprong: 58 mm
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
suicide proof design
wandaansluiting

GROHE
RELEXA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 948 000**	**chroom**	**155,00**

Relexa Plus 60
Sportdouche
zware gegoten uitvoering
vandalproof
aansluiting 1/2" met slang
sprong: 148 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

 	**28 286 000**	**chroom**	**97,50**

Relexa 50
Zijdouche
Normal, Jet
kogelgewricht
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
functioneert al bij een minimale door-
stroming van 4,5 l/min.


GROHE
EUPHORIA



GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 222 000 **chroom** **63,00**

Euphoria 110 Champagne
Handdouche 3 stralen
Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

new






27 239 001 **chroom** **71,00**

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat Ø 110 mm
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sproeiplaat wit
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

27 221 001 **chroom** **65,00**
Idem, met onbeperkt debiet






27 238 000 **chroom** **44,50**

Euphoria 110 Duo
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

27 220 000 **chroom** **41,50**
Idem, met onbeperkt debiet






27 232 001 **chroom** **108,00**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
EUPHORIA

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 243 001 **chroom** **109,00**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 239 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 231 001 **chroom** **109,00**
idem, met onbeperkt debiet






27 242 001 **chroom** **94,50**

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria 110 Duo (27 238 000),
2 stralen: Rain, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

27 230 001 **chroom** **94,50**
Idem, voor onbeperkt debiet






27 227 001 **chroom** **116,50**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	27 226 001	**chroom**	**116,50**
	27 226 DC1	**supersteel**	**151,50**
	27 226 ***	**SPA colours**	**163,50**





***** SPA colours:**


BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 221 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

27 355 000	**chroom**	**105,00**






Euphoria 110 Champagne
Badset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- wand-douchehouder (28 401 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

26 459 000	**chroom**	**215,00**






Euphoria 260
Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

26 458 000	**chroom**	**215,00**
idem, met onbeperkt debiet		

---

26 461 000	**chroom**	**171,00**









Euphoria 260
Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

26 460 000	**chroom**	**171,00**
idem, met onbeperkt debiet		


GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 457 000** **Euphoria 260** **Hoofddouche** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2“ met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**129,50**
	26 455 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**129,50**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE QuickFix** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**47,00**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**49,50**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**3,00**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,50**

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 400 000 **chroom** **49,50**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






27 368 000 **chroom** **177,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Doucheset
bestaande uit:
- handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal
- glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- zeepschaal (27 206)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plusverstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






27 369 000 **chroom** **82,50**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
- handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal
wanddouchehouder (27 056)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 0,5 bar dynamische druk






27 492 000 **chroom** **116,50**

Euphoria Cosmopolitan 180
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 180 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
minimum aangeraden druk 1.0 bar.


GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 888 000**	**chroom**	**105,50**


Euphoria Cube+ Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
metaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

 	**27 891 000**	**chroom**	**290,00**

Euphoria Cube+ Stick
Doucheset
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000)
- glijstang 600 mm (27 892 000)
- metalen doucheslang 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

 	**27 890 000**	**chroom**	**292,00**

Euphoria Cube+ Stick
Doucheset
bestaande uit:
handdouche, metaal
- glijstang 900 mm (27 841)
- metalen doucheslang 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

 	**27 889 000**	**chroom**	**148,00**

Euphoria Cube+ Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000)
- wanddouchehouder (27 706)
metalen doucheslang 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 699 000 **chroom** **48,00**

Euphoria Cube Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 700 000 **chroom** **198,50**

Euphoria Cube Stick
Doucheset
bestaande uit:
handdouche (27 699 000)
- glijstang 900 mm (27 841)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






27 703 000 **chroom** **81,50**

Euphoria Cube Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
- handdouche (27 699 000), 1 straal: Normal
- wanddouchehouder (27 693 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






26 073 000 **chroom** **220,50**

Euphoria Cube 150
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser












27 705 000 **chroom** **137,00**

Euphoria Cube 150
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**193,50**
	27 841 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**203,00**
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Opvulplaatje**		**7,50**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**25,00**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht 1/2"** terugslagklep **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,00**
 	**26 370 000** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht 1/2"** met wanddouchehouder buitendraad terugslagklep **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom**	**40,00**
 	**27 709 000** **Rainshower** **Douche-arm 286 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met slang vierkante douchearm en rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**105,50**

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 711 000**	**chroom**	**90,00**

Rainshower
Verticale douche-arm 154 mm
metaal
aansluiting 1/2“ met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE TEMPESTA



GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 608 001 **chroom** **49,00**

Tempesta Rustic 100
Handdouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

26 085 001 **chroom** **49,00**
idem, met onbeperkt debiet






27 609 001 **chroom** **93,50**

Tempesta Rustic 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 608)
glijstang 600 mm (27 519)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

26 086 001 **chroom** **93,50**
idem, met onbeperkt debiet






27 805 001 **chroom** **64,50**

Tempesta Rustic 100
Badset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 608)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






26 089 001 **chroom** **75,00**

Tempesta Rustic 100
Hoofddouche set 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser







27 610 001 **chroom** **64,50**

Tempesta Rustic 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser


GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 575 002**	**chroom**	**44,50**


Tempesta Cosmopolitan 100
Handdouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

 	**27 574 002**	**chroom**	**33,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdouche 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

 	**27 577 002**	**chroom**	**82,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur


 	**27 576 002**	**chroom**	**75,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
glijstang, 600 mm 27 163 000
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 580 002 **chroom** **76,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 579 002 **chroom** **68,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 584 002 **chroom** **49,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 588 002 **chroom** **47,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)
doucheslang 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur











27 869 001 **chroom** **71,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur


GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 591 001**	**chroom**	**62,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 521 000**	**chroom**	**48,50**
	Tempesta Cosmopolitan **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**48 051 000**		**3,00**
	Opvulplaatje voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		
 	**27 596 000**		**6,50**
	GROHE EasyReach zeepschaal acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		
 	**27 594 000**	**chroom**	**11,50**
	Tempesta Cosmopolitan **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		


GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 421 002**	**chroom**	**42,00**


Tempesta 100
Handdouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

 	**28 419 002**	**chroom**	**31,50**


Tempesta 100
Handdouche 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

 	**27 597 10E**	**chroom**	**24,00**

Tempesta 100
Handdouche 2 stralen
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen





 	**27 923 001**	**chroom**	**19,00**

Tempesta 100
Handdouche, 1 straal
1 straal: **Rain**
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

 	**28 436 002**	**chroom**	**80,50**

Tempesta 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 421 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen


GROHE
TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 600 001** **Tempesta 100** **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (28 419 002) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**73,50**
 	**27 645 001** **Tempesta 100** **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (28 421 002) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**71,50**
 	**27 644 001** **Tempesta 100** **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (28 419 002) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**64,50**
 	**27 598 10E** **Tempesta 100** **Doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**56,00**

GROHE
TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






27 924 001 **chroom** **47,00**

Tempesta 100
Doucheset
bestaande uit:
Handdouche (27 923)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor doorstroomgeiser






28 789 002 **chroom** **71,50**

Tempesta 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 419 002)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor doorstroomgeiser

27 796 001 **chroom** **71,50**
idem, met onbeperkt debiet






27 803 10E **chroom** **36,50**

Tempesta 100
Bad/doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 597)
wanddouchehouder (28 605), niet verstelbaar
doucheslang 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
















27 799 001 **chroom** **35,00**

Tempesta 100
Bad/doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 597)
wanddouchehouder (28 605)
niet verstelbaar
Relexaflex-slang 1250 mm (28 150)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 412 000** **Tempesta 210** **Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal** bestaande uit: hoofddouche Tempesta 210 (26 410) 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**156,00**
 	**26 088 001** **Tempesta 100** **Hoofddoucheset 3 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2" rozet **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur	**chroom**	**61,00**
 	**26 410 000** **Tempesta 210** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** Ø 210 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**88,00**
 	**27 606 001** **Tempesta 100** **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**57,00**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**48,50**
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**52,00**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**3,00**

GROHE
TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,50**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**20,00**
 	**27 406 000** **Relexa** **Douche-arm** aansluiting 1/2" met slang sprong: 218 mm schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**45,50**
 	**28 541 000** **Relexa** **Douche-arm 147 mm** aansluiting 1/2" met slang rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**61,00**
 	**28 429 000** **Relexa** **Douche-arm 55 mm** aansluiting 1/2" met slang **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**39,50**


GROHE
DOUCHESLANGEN



GROHE DOUCHESLANGEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






28 143 000	**chroom**	**28,00**
28 143 LS0	**moon white**	**36,50**

Relaxaflex Metal Longlife
Metalen doucheslang 1500
1500 mm
metaal
versterkte uitvoering
treksterkte 750N
drukbestendig tot 16 bar
warmtebestendig tot 75°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking





27 137 000	**chroom**	**30,50**

Silverflex
Doucheslang Twistfree 2000
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 388 000	**chroom**	**25,50**
28 388 DC0	**supersteel**	**33,50**
28 388 ***	**SPA colours**	**36,00**

Idem, 1750 mm

28 364 000	**chroom**	**24,50**

Idem, 1500 mm


28 362 000	**chroom**	**20,00**
28 362 DC0	**supersteel**	**26,00**
28 362 ***	**SPA colours**	**28,00**

Idem, 1250 mm

***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL





28 413 001	**chroom**	**23,50**

Rotaflex
Doucheslang Twistfree 2000
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking


28 410 001	**chroom**	**21,00**

idem, 1750 mm

28 409 001	**chroom**	**18,50**

idem, 1500 mm





28 155 001	**chroom**	**21,00**

Relexaflex
Doucheslang 2000 mm
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 154 001	**chroom**	**19,00**

idem, 1750 mm


28 151 001	**chroom**	**15,50**
28 151 L01	**wit**	**20,50**

idem, 1500 mm

28 150 001	**chroom**	**13,00**

idem, 1250 mm



GROHE
DOUCHESLANGEN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**28 158 000** **Metalen doucheslang** **2000 mm** voor geleidenippel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**48,00**
		**28 146 000** **Metalen doucheslang** **2000 mm** M15 x M15 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**38,00**







GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES



GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 055 000** **Rainshower** **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**43,00**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**20,00**






GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 188 000** **Veris** **Wandhouder, metaal** wandmontage niet verstelbaar **metaal** **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom**	**103,00**
 	**28 690 000** **Sena** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **metaal** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**80,00**
 	**27 056 000** **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**28,50**
 	**27 074 000** **27 074 DC0** **27 074 ***** **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met ronde rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**32,00** **42,00** **45,00**
 	**27 075 000** **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**32,50**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**25,00**






***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 622 000**	**chroom**	**17,00**
	Relexa **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 594 000**	**chroom**	**11,50**
	Tempesta Cosmopolitan **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 151 000**	**chroom**	**95,00**
	Universele geleidenippel voor handdouche voor bad- of tegelrandmontage met slangdoorvoer met metalen slang 1/2" x 3/8" 2000 mm (28 158 000) kan met alle GROHE handdouches gecombineerd worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 531 000**	**chroom**	**102,00**
	Universele geleidenippel voor handdouche voor bad- of tegelrandmontage met slangdoorvoer met vierkante rozet met metalen slang 1/2" x 3/8" 2000 mm (28 158 000) kan met alle GROHE handdouches gecombineerd worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		





GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 190 000** **Veris** **Wandaansluitbocht** aansluiting 1/2" met slang binnendraad **metaal** terugslagklep **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom**	**114,00**
 	**27 621 000** **Grohtherm F** **Wanddouchehouder met geïntegreerde muuraansluitbocht** verticale of horizontale montage te combineren met installatie-element 35 034 000 let op: zonder installatie-element douche-aansluiting 1/2" zonder handdouche of doucheslang terugslagklep	**chroom**	**298,00**
 	**35 034 000** **Grohtherm F** **Installatie-element voor muuraansluitbocht met douchehouder** voor rasterinstallatie van Grohtherm Custom Shower systemen inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen spoelstop bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing 1/2" aansluitingen installatiediepte 70 - 95 mm		**200,00**
 	**27 057 000** **27 057 DC0** **27 057 LS0** **27 057 ***** **Rainshower** **Wandaansluitbocht 1/2"** buitendraad met ronde rozet terugslagklep **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel** **Moon White** **SPA colours**	**48,50** **63,00** **59,00** **68,00**
 	**27 076 000** **Rainshower** **Wandaansluitbocht** buitendraad met vierkante rozet terugslagklep **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**50,50**






***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL







GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht 1/2“** terugslagklep **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,00**
 	**26 370 000** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht 1/2“** met wanddouchehouder buitendraad terugslagklep **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom**	**40,00**
 	**28 626 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2“** douche-aansluiting 1/2“ wandaansluiting 1/2“ buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking dop mat chroom	**chroom**	**36,50**
 	**28 628 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2“** met wanddouchehouder buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**36,50**



GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 797 001** **Rainshower** **Douchestang 600 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**116,00**
	28 819 001 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**129,50**
 	**27 784 000** **Power&Soul** **Douchestang 600 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**106,50**
	27 785 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**112,00**
 	**28 587 000** **Relexa** **Douchestang 900 mm** met greepbevestiging greep kan rechts- of links gemonteerd worden met wandhouders glij-element met metalen huls hoogte verstelling via fixeermoer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**191,00**
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**193,50**
	27 841 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**203,00**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE QuickFix** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**47,00**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**49,50**






GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**48,50**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**48,50**
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**52,00**
 	**45 914 XE0** **Opvulplaatje** Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001	**grijs**	**7,00**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**3,00**
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Opvulplaatje**		**7,50**
 	**28 856 000** **Zeepschaal** acryl, doorschijnend voor glijstangen met Ø 25 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,50**



GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 206 000** **Zeepschaal** transparant voor glijstang Ø 25 mm en Ø 22 mm		**19,50**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,50**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 320 000** **Douchepijp 1/2“** met klemkoppeling 3/4“ muursteun met verbindingsstuk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**70,00**
 	**27 304 000** **Douchepijp 1/2“** Ø 18 mm moer 3/4“ 1300 mm hoog sprong: 330 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**68,00**
 	**28 708 000** **Pijpbeugel** voor douchepijp Ø 18 mm met houtschroeven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**100,00**
 	**28 788 000** **Relexa** **Opleghaak** voor wandmengkraan voor montage op de aansluitkoppeling 3/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**75,50**
 	**28 389 000** **Sena** **Adapter 1/2“ x 1/2“** **metaal** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**21,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 874 000**	**chroom**	**45,00**
	T-stuk 1/2" voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 988 000**	**chroom**	**47,50**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
KEUKENMENGKRANEN





INHOUDSOPGAVE

Watersystemen	GROHE Blue Professional	54
	GROHE Blue Home	55
	GROHE Blue Pure	56
	Accessoires GROHE Blue	57
	GROHE Red	58
Premium lines	K7	59
	Foot Control	60
	Minta / Minta Touch	61
	Zedra / Zedra Touch	62
	Atrio	63
	Essence	64
	Eurocube	65
Competence lines	Parkfield	66
	Eurodisc Cosmopolitan	67
	Eurodisc	68
	Concetto	69
	Eurostyle Cosmopolitan	70
	Eurosmart Cosmopolitan	71
	Eurosmart	72
	Euroeco / Euroeco Special	73
	Costa	74
	Bau Loop	75
	Keuken accessoires	76
Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	77

PRAKTISCHE KENMERKEN
VAN GROHE KEUKENKRANEN

GROHE watersystemen en keukenmengkranen voldoen aan al uw wensen. Gebruiksvriendelijke producten en ingenieuze details maken het verschil. Meer keuze, meer comfort en meer flexibiliteit. Daarom is het zo plezierig om onze producten te gebruiken.



Lood- en nikkelvrij
Geen contact met water dankzij geïsoleerde waterwegen.



EasyExchange
Beluchter is makkelijk te monteren en demonteren met een muntstuk.



RealSteel
Gemaakt van robuust roestvrij staal met anti-bacteriële eigenschappen.



EasyTouch
Raak de kraan gewoon ergens willekeurig aan met uw pols, elleboog of vinger om hem AAN of UIT te zetten.



FootControl
Een tik met uw voet tegen de onderkant van uw keukenkastje volstaat om de kraan AAN en UIT te zetten.



Professional Spray
Met een 360° arm en gemakkelijk schakelen tussen handdouche en mousseur.



Pull-Out Dual Spray
Vergroot de werkruimte van de kraan en schakelt makkelijk tussen mousseur en handdouche.



Pull-Out Mousseur Spray
Vergroot de werkruimte van de kraan en biedt verschillende stralen.



Pull-Out Mousseur
Vergroot de werktruimte van kraan.



EasyDock
Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie, telkens weer.



SpeedClean
Kalk verdwijnt in een handomdraai.



OpenWaterHeater
Perfecte straal in combinatie met open boilers.



StopValve
Bevat een stopkraan voor vaatwasser op de behuizing.




PreWindow
Om het raam te openen, til de kraan op en leg ze neer op het aanrecht.



ComfortHeight
Kookpotten zijn makkelijk te vullen dankzij de hoge uitloop.



SwivelStop
Beperkte draaihoek van de kraanuitloop voorkomt overstroming.



Forward Rotating Lever
Naar voren roterende hendel zorgt ervoor dat achterwand niet geraakt kan worden.



Enhanced Water
Superieure waterkwaliteit rechtstreeks uit de keukenkraan.



ChildLock
Ingebouwde beveiliging – voorkomt ongewenst gebruik door jonge kinderen.



Titanium Inside
Alle boilers van onze GROHE Red collectie zijn van titanium gemaakt.


GROHE
BLUE PROFESSIONAL



GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**31 323 002**	**chroom**	**1.399,00**
	31 323 DC2	**supersteel**	**1.609,00**





GROHE Blue Professional
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met ‚push and turn'-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**31 347 003**	**chroom**	**1.399,00**
	31 347 DC3	**supersteel**	**1.609,00**





GROHE Blue Professional
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met ‚push and turn'-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**31 325 002**	**chroom**	**1.549,00**
	31 325 DC2	**supersteel**	**1.749,00**





GROHE Blue Professional
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met ‚push and turn'-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**31 326 002**	**chroom**	**1.549,00**
	31 326 DC2	**supersteel**	**1.749,00**



GROHE Blue Professional
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met ‚push and turn'-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.


*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 302 002	**chroom**	**1.349,00**
31 302 DC2	**supersteel**	**1.549,00**

new





GROHE Blue Professional
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met ‚push and turn'-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019


GROHE
BLUE HOME



GROHE
BLUE HOME

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 455 001	**chroom**	**1.049,00**
31 455 DC1	**supersteel**	**1.249,00**

new




GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
BLUE HOME

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 541 000	**chroom**	**1.199,00**
31 541 DC0	**supersteel**	**1.399,00**

new





GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
BLUE HOME

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 454 001	**chroom**	**1.049,00**
31 454 DC1	**supersteel**	**1.249,00**

new



GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie.
Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op:
www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
BLUE HOME

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 539 000	**chroom**	**1.199,00**
31 539 DC0	**supersteel**	**1.399,00**

new



GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
BLUE HOME

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 456 001	**chroom**	**1.049,00**
31 456 DC1	**supersteel**	**1.249,00**

new




GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
BLUE HOME

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 543 000	**chroom**	**1.199,00**
31 543 DC0	**supersteel**	**1.399,00**

new






GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
BLUE HOME

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 498 001	**chroom**	**999,00**
31 498 DC1	**supersteel**	**1.199,00**

new






GROHE Blue Home
Mono Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende afwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
BLUE HOME

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





40 711 001 **725,00**

GROHE Blue Home
Koeler
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
levert 3 liter gekoeld water per uur
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
afdekkap, klep
Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
afdekkap, klep
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
afdekkap, klep
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
afdekkap, klep
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
afdekkap, klep
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
afdekkap, klep
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging
beschikbaar vanaf januari 2019


GROHE
BLUE PURE



GROHE
BLUE PURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	33 249 001	**chroom**	**477,00**
	33 249 DC1	**supersteel**	**563,50**






GROHE Blue Pure
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingstype IP 21
aansluitspanning 240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +

	31 299 001	**chroom**	**477,00**
	31 299 DC1	**supersteel**	**563,00**






GROHE Blue Pure
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingstype IP 21
aansluitspanning 240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +

	31 345 002	**chroom**	**553,00**
	31 345 DC2	**supersteel**	**633,50**






GROHE Blue Minta Pure
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Minta ééngreepsmengkraan met filter functie
ééngatsmontage
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingstype IP 21
aansluitspanning 240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +

GROHE
BLUE PURE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 301 001	**chroom**	**426,50**










GROHE Blue Mono Pure
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Minta Mono kraan met filterfunctie
ééngatsmontage
voor gefilterd drinkwater
GROHE StarLight schitterende afwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
flexibele aansluitslangen
beschermingstype IP 21
aansluitspanning 240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar


GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE



GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**40 405 000** **GROHE Blue** **Karaf** kristallen karaf met GROHE Blue-afbeelding roestvrij stalen deksel vaatwasserbestendig Inhoud 1 liter		**28,92**
		**40 437 000** **GROHE Blue** **Waterglazen (6 stuks)** kristallen glazen met GROHE Blue-afbeelding vaatwasserbestendig Inhoud 250 ml		**28,92**
		**40 404 001** **GROHE Blue** **Filter S-Size** vervangfilter voor GROHE Blue 600 L bij 15° dKH 5 fasenfilter geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure		**57,84**
		40 430 001 **Idem, M-size, capaciteit 1500 l bij 15° dKh, niet geschikt voor GROHE Blue Home**		**107,43**
		40 412 001 **Idem, L-size, capaciteit 3000 l bij 15° dKh, niet geschikt voor GROHE Blue Home**		**140,49**
		**40 547 001** **GROHE Blue** **Carbonfilter** vervangfilter voor GROHE Blue voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH Capaciteit 3000 Liter 3 fasenfilter geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure		**74,37**
		**40 691 001** **GROHE Blue** **Magnesiumfilter** vervangfilter voor GROHE Blue voor de verrijking van het water met magnesium 400L bij 15° dGH 5 fasenfilter geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure		**57,84**

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**64 508 001** **GROHE Blue** **Filterkop** alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001		**38,83**
 	**40 434 001** **GROHE Blue** **Reinigingscartouche** voor 100% desinfectie en reiniging van de GROHE Blue koeler en filterkop inclusief sproeikop en teststrips voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		**33,05**
	**40 694 000** **GROHE Blue** **Adapter voor reinigingscartouche** voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen		**24,79**


GROHE RED



GROHE
RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 079 001	**chroom**	**1.151,00**
	30 079 DC1	**supersteel**	**1.323,50**






GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 15° dKH
5-fasen filter

	30 325 001	**chroom**	**1.151,00**
	30 325 DC1	**supersteel**	**1.323,50**






GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 15° dKH
5-fasen filter

GROHE
RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 083 001	**chroom**	**1.066,00**
	30 083 DC1	**supersteel**	**1.226,50**






GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 15° dKH
5-fasen filter

	30 327 001	**chroom**	**1.066,00**
	30 327 DC1	**supersteel**	**1.226,50**






GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 15° dKH
5-fasen filter

GROHE
RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 080 001	**chroom**	**1.065,50**






GROHE Red Mono
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 15° dKH
5-fasen filter

30 085 001	**chroom**	**980,50**
30 085 DC1	**supersteel**	**1.135,00**






GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 15° dKH
5-fasen filter

GROHE RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**30 339 001**	**chroom**	**987,00**
	30 339 DC1	**supersteel**	**1.135,00**





GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 15° dKH
5-fasen filter

---

40 841 001	**chroom**	**77,50**




GROHE Red
Mengventiel voor GROHE RED
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35°C et 75°C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

---

40 438 001	**157,02**






GROHE Red
Filter met filterhouder
voor regio's met waterhardheid boven 12° KH
te plaatsen voor de GROHE Red boiler
met display, standaard geleverd bij elke GROHE Red
flexibele aansluitslangen
capaciteit: 600 l


GROHE
K7




GROHE
K7

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 950 000**	**chroom**	**706,50**
	32 950 DC0	**supersteel**	**890,50**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibereik 140°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**31 379 000**	**chroom**	**659,50**
	31 379 DC0	**supersteel**	**857,50**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare uitloop, draaibereik 140°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**32 176 000**	**chroom**	**683,00**
	32 176 DC0	**supersteel**	**888,00**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage


GROHE
FOOT CONTROL



GROHE
FOOT CONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 312 000	**chroom**	**945,00**
	30 312 DC0	**supersteel**	**1.155,50**






K7 Foot Control
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
middenhoge uitloop
Voetbediening: activering van water via contact met de sensor
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage


	30 311 000	**chroom**	**599,50**
	30 311 DC0	**supersteel**	**714,50**






Essence Foot Control
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
L-uitloop
Voetbediening: activering van water via contact met de sensor
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

	30 309 000		**233,50**






Foot Control
Retro-fit set
Voetbediening: activering van water via contact met de sensor
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
retrofit set voor **GROHE keukenkranen met uittrekbare sproeier**

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH




GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**31 360 001** **31 360 DC1**	**chroom** **supersteel**	**603,00** **783,00**


Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
L-uitloop
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

---


new

 	**31 358 002** **31 358 DC2**	**chroom** **supersteel**	**596,00** **775,00**

Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
C-uitloop
ééngatsmontage
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
beschikbaar vanaf januari 2019





 	**31 375 000** **31 375 DC0**	**chroom** **supersteel**	**247,50** **311,50**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**32 168 000** **32 168 DC0**	**chroom** **supersteel**	**291,00** **378,50**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage


GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**30 274 000** **30 274 DC0**	**chroom** **supersteel**	**325,50** **420,00**
	Minta **Keukenmengkraan** **L-uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten** omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep terugslagklep flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
 	**32 917 000** **32 917 DC0** **32 917 KS0**	**chroom** **supersteel** **velvet black**	**234,00** **314,00** **303,50**
	Minta **Keukenmengkraan** **C-uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
new  	**32 321 002** **32 321 DC2**	**chroom** **supersteel**	**259,50** **337,00**
	Minta **Keukenmengkraan** **C-uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)** omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep terugslagklep flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage minimum aangeraden druk 1.0 bar. **beschikbaar vanaf januari 2019**		
 	**32 488 000** **32 488 DC0**	**chroom** **supersteel**	**241,50** **290,00**
	Minta **Keukenmengkraan** **U-uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**32 322 002**	**chroom**	**259,50**
	32 322 DC2	**supersteel**	**337,00**





Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
beschikbaar vanaf januari 2019

40 684 000	**chroom**	**42,50**
40 684 DC0	**supersteel**	**95,00**




Minta
Greep
voor Minta keukenkraan


GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH




GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**30 219 001** **30 219 DC1**	**chroom** **supersteel**	**691,50** **904,50**


Zedra Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**32 294 001** **32 294 SD1**	**chroom** **RealSteel**	**422,00** **612,00**

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**32 553 000** **32 553 SD0**	**chroom** **RealSteel**	**397,00** **559,50**


Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**32 555 000**	**chroom**	**455,50**

Zedra
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
32 296 000	**chroom**	**369,00**
32 296 SD0	**RealSteel**	**519,50**

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
met uittrekbare laminair-straalregelaar
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen


GROHE
ATRIO



GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**30 362 000**	**chroom**	**523,00**
	30 362 DC0	**supersteel**	**680,00**
	30 362 AL0	**brushed hard graphite**	**732,00**





Atrio
Tweegreeps keukenmengrkaan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
beschikbaar vanaf januari 2019


GROHE
ESSENCE



GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 294 000	**chroom**	**518,00**
	30 294 DC0	**supersteel**	**673,50**





Essence
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
GROHE EasyDock M geïntegreerde magneet voor gemakkelijk terugplaatsen van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

30 321 GE0	**groen**	**72,00**
30 321 XC0	**donkergrijs**	**72,00**
30 321 MW0	**chroom/marmer**	**72,00**
30 321 HG0	**donkerbruin**	**72,00**
30 321 DG0	**rood**	**72,00**
30 321 DP0	**roze**	**72,00**
30 321 DU0	**paars**	**72,00**
30 321 TY0	**blauw**	**72,00**
30 321 YF0	**geel**	**72,00**
30 321 YR0	**oranje**	**72,00**




GROHFlexx keuken flexibele uitloop voor Essence semi-professional
slang voor Essence semi-pro keukenkraan
Voor 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx keuken flexibele, hygiënische santoprene slang.
Inclusief bevestigingsmateriaal

30 269 000	**chroom**	**270,50**
30 269 DC0	**supersteel**	**352,00**
30 269 ***	**SPA colours**	**379,00**



***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL




Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

30 270 000	**chroom**	**366,50**
30 270 DC0	**supersteel**	**477,00**
30 270 ***	**SPA colours**	**513,00**



***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL




Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer


GROHE EUROCUBE



GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**31 395 000** **31 395 DC0**	**chroom** **supersteel**	**594,50** **757,50**

Eurocube
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
draaibare uitloop
draaibereik 140°
wendbare veerarm over 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**31 255 000** **31 255 DC0**	**chroom** **supersteel**	**240,50** **343,00**


Eurocube
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
PARKFIELD



GROHE
PARKFIELD





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
30 215 001	**chroom**	**319,00**
30 215 DC1	**supersteel**	**427,00**

Parkfield
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN




GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






32 259 003 **chroom** **213,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
mousseur
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

new






31 122 004 **chroom** **255,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






33 770 002 **chroom** **220,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage








32 257 002 **chroom** **266,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE EURODISC



GROHE
EURODISC

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 770 001**	**chroom**	**226,50**
		Eurodisc **Keukenmengkraan** lage uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**33 771 001**	**chroom**	**298,00**
		Eurodisc **Keukenmengkraan** lage uitloop geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer met mousseur draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**32 257 001**	**chroom**	**280,00**
		Eurodisc **Keukenmengkraan** lage uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)** omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		


GROHE CONCETTO



GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	31 491 000	**chroom**	**395,50**
	31 491 DC0	**supersteel**	**524,00**






Concetto
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
GROHE EasyDock M geïntegreerde magneet voor gemakkelijk terugplaatsen van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

---

new

	32 661 003	**chroom**	**190,50**
	32 661 DC3	**supersteel**	**245,50**






Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

---

new

	32 663 003	**chroom**	**232,00**
	32 663 DC3	**supersteel**	**298,00**






Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
met uittrekbare laminair-straalregelaar
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

	31 128 001	**chroom**	**194,50**
	31 128 DC1	**supersteel**	**260,00**






Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






31 129 001 **chroom** **247,50**
31 129 DC1 **supersteel** **319,50**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage






30 273 001 **chroom** **275,50**
30 273 DC1 **supersteel** **363,50**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage





32 667 001 **chroom** **172,50**

Concetto
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 223 mm
S-koppelingen

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





33 975 004 **chroom** **170,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage




31 127 004 **chroom** **211,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

new






31 126 004 **chroom** **211,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

new






31 482 003 **chroom** **236,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
beschikbaar vanaf januari 2019

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






30 221 002 **chroom** **142,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer






31 124 002 **chroom** **168,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage






31 159 002 **chroom** **285,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
neerklapbaar, voor montage voor het raam
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
hoogte vaste basis: 30 mm
flexibele aansluitslangen
deze kraan moet op zowel warm als koud water voorzien worden van een Belgaqua EB-beveiliging





33 977 002 **chroom** **147,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN




GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






32 843 002	**chroom**	**153,00**
32 843 DC2	**supersteel**	**198,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

---

new






31 481 001	**chroom**	**228,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
beschikbaar vanaf januari 2019






30 193 000	**chroom**	**112,50**
30 193 DC0	**supersteel**	**147,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage







30 194 000	**chroom**	**129,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 842 000**	**chroom**	**120,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**32 844 000**	**chroom**	**115,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen


GROHE EUROSMART



GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






33 202 002 **chroom** **126,00**
33 202 DC2 **supersteel** **156,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage






30 305 000 **chroom** **169,00**
30 305 DC0 **supersteel** **232,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
88° draaibare uitloop
gescheiden waterwegen: lood- en nikkelvrij
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
terugslagklep






33 281 002 **chroom** **122,00**
33 281 DC2 **supersteel** **156,00**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
gescheiden waterwegen: lood- en nikkelvrij
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

33 281 20E **chroom** **121,50**
Idem, GROHE EcoJoy: beperkt verbruik tot max. 9,5 l/min.









32 221 002 **chroom** **122,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij centrale opening van koud water en tweetraps debietregeling
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
gescheiden waterwegen: lood- en nikkelvrij
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen




GROHE
EUROSMART

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 482 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer rotatie van uitloop: 360° draaibare buisuitloop sprong: 186 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**147,50**
		**32 224 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 277 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**143,00**
		**31 391 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 217 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**143,00**
		**31 509 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong 150 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**143,00**

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL








GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 750 000** **Euroeco** **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° metalen hendel flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage	**chroom**	**96,50**
 	**32 786 000** **Euroeco Special** **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminaire straalregelaar 9 l/min. draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° metalen hendel, lengte: 120 mm flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage	**chroom**	**139,00**
 	**33 912 000** **Euroeco Special** **Veiligheidskeukenmengkraan 1/2“** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminaire straalregelaar 9 l/min. draaibare buisuitloop metalen hendel, lengte: 120 mm temperatuurbegrenzer	**chroom**	**256,50**



GROHE
COSTA



GROHE
COSTA

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		31 831 001 **Costa L** **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende afwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen	**chroom**	**87,00**
		31 930 001 **Costa L** **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende afwerking Longlife binnenwerk straalbreker draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder aansluitbuisjes	**chroom**	**192,50**
		31 812 001 **Costa L** **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende afwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder flexibele aansluitslangen	**chroom**	**106,00**
		31 191 001 **Costa L** **Keuken-wandmengkraan 1/2"** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende afwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° S-koppelingen	**chroom**	**103,50**
		31 187 001 **Costa L** **Keuken-wandmengkraan 1/2"** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende afwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm S-koppelingen	**chroom**	**103,50**


GROHE
COSTA

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**30 484 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd **markering blauw** **GROHE StarLight** schitterende afwerking mousseur Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm	**chroom**	**54,00**
		**30 098 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd **markering blauw** **GROHE StarLight** schitterende afwerking mousseur Longlife binnenwerk	**chroom**	**39,00**

GROHE
BAU LOOP



GROHE
BAU LOOP







	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**31 368 000**	**chroom**	**112,50**

BauLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES



GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**40 934 000** **40 934 DC0** **Cube zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom** **supersteel**	**58,00** **74,00**
		**40 535 000** **40 535 DC0** **Cosmopolitan zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom** **supersteel**	**59,00** **76,50**
		**40 536 000** **40 536 DC0** **Contemporary zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom** **supersteel**	**51,50** **69,00**
		**40 553 000** **40 553 DC0** **Zedra zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom** **supersteel**	**73,50** **93,00**
		**40 537 000** **40 537 DC0** **Authentic zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom** **supersteel**	**63,00** **89,00**
		**45 247 000** **Costa Nippel** t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**8,50**

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 052 000**	**chroom**	**25,00**
	Draaibare S-uitloop voor wandmengkranen keuken draaibaar mousseur M 22 x 1 sprong 150 mm messing **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**13 071 000**	**chroom**	**32,50**
	Draaibare buisuitloop draaibaar, zonder aanslag mousseur moer 3/4" sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**13 028 000**	**chroom**	**32,00**
	Draaibare U-uitloop mousseur sprong: 200 mm moer 3/4" **GROHE StarLight** schitterende afwerking		
 	**13 034 000**	**chroom**	**37,50**
	Draaibare U-uitloop voor keuken wandmengkranen, 1/2 draaibare buisuitloop mousseur sprong: 301 mm moer 3/4" messing **GROHE StarLight** schitterende afwerking		


GROHE ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN



GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






31 582 SD0 **RealSteel** **1.842,00**

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
verzonken/vlakke montage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsnijvlak: 1148 x 508 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 581 SD0 **RealSteel** **1.842,00**

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
verzonken/vlakke montage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsnijvlak: 1148 x 508 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






31 583 SD0 **RealSteel** **1.191,00**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 60-S 51.8/56 1.0
verzonken/vlakke montage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 518 x 560 mm
1 bak: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 584 SD0 **RealSteel** **1.307,00**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 90-S 84.6/56 1.0
verzonken/vlakke montage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmeting: 846 x 560 mm
1 bak: 790 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 585 SD0 **RealSteel** **2.407,50**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/56 2.0
verzonken/vlakke montage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmeting: 1024 x 560 mm
2 bakken: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 586 SD0 **RealSteel** **1.535,00**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/56 1.0
verzonken/vlakke montage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmeting: 1024 x 560 mm
1 bak: 968 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






31 574 SD0 **RealSteel** **371,00**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 540 x 440 mm
1 bak: 500 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsnijvlak: 500 x 400 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 575 SD0 **RealSteel** **659,00**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 760 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 195 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsnijvlak: 710 x 400 mm (R15)
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 576 SD0 **RealSteel** **610,00**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 58.5/44 1.5 rh
Onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 585 x 440 mm
1 bak: 340 x 400 x 195 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsnijvlak: 545 x 400 mm (R15)
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset








31 577 SD0 **RealSteel** **610,00**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 58.5/44 1.5 lh
Onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 585 x 440 mm
1 bak: 340 x 400 x 195 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsnijvlak: 545 x 400 mm (R15)
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset


GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**31 578 SD0** **K700** **Roestvrij stalen spoelbak** model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0 verzonken/vlakke montage materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) **GROHE StarLight** schitterende afwerking finish: satin finish **GROHE Whisper** min. afmeting keukenkast: 450 mm afmeting: 464 x 464 mm 1 bak: 400 x 400 x 200 mm **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset	**RealSteel**	**644,50**
		**31 579 SD0** **K700** **Roestvrij stalen spoelbak** model: K700 60-S 56.4/46.4 1.0 verzonken/vlakke montage materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) **GROHE StarLight** schitterende afwerking finish: satin finish **GROHE Whisper** min. afmeting keukenkast: 600 mm afmeting: 564 x 464 mm 1 bak: 500 x 400 x 200 mm **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset	**RealSteel**	**694,00**
		**31 580 SD0** **K700** **Roestvrij stalen spoelbak** model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0 verzonken/vlakke montage materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A) **GROHE StarLight** schitterende afwerking finish: satin finish **GROHE Whisper** min. afmeting keukenkast: 900 mm afmeting: 864 x 464 mm 1 bak: 800 x 400 x 200 mm **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset	**RealSteel**	**759,00**

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






31 571 SD0 **RealSteel** **248,50**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 340 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 572 SD0 **RealSteel** **348,00**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 60-S 97/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 970 x 500 mm
1 bak: 340 x 400 x 195 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 162 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 588 SD0 **RealSteel** **410,00**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 bakken: 340 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 1140 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 573 SD0 **RealSteel** **470,50**

Minta
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K500 roestvrij stalen spoelbak met ventiel (31 571 SD0)
Minta keukenmengkraan L-uitloop met geintegreerde, uittrekbare mousseur (32 168 000)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






31 568 SD0 **RealSteel** **269,00**

K400+
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
inbouw - vlakke rand
materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 873 x 513 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 569 SD0 **RealSteel** **381,50**

K400+
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
inbouw - vlakke rand
materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 983 x 513 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






31 566 SD0 **RealSteel** **209,00**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 45-S 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 567 SD0 **RealSteel** **304,50**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 60-S 97/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 970 x 500 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 587 SD0 **RealSteel** **297,50**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 80-S 116/50 2.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 bakken: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 1140 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 570 SD0 **RealSteel** **407,00**

Concetto
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K400 roestvrij stalen spoelbak met ventiel (31 566 SD0)
Concetto eengreeps mengkraan (32 663 001)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






31 563 SD0 **RealSteel** **166,50**

K300
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K300 45-S 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 360 x 400 x 175 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 564 SD0 **RealSteel** **248,50**

K300
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K300 60-S 97/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 970 x 500 mm
1 bak: 360 x 400 x 175 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 155 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset






31 565 SD0 **RealSteel** **261,00**

Eurosmart
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K300 roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek (31 563 SD0)
Eurosmart keukenmengkraan (33 281 002)
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde koersbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
gescheiden waterwegen: lood- en nikkelvrij
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






31 562 SD0 **RealSteel** **236,00**

Bau
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K200 roestvrij stalen spoelbak met ventiel (31 552 SD0)
Bau Edge eengreeps mengkraan (31 367 000)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage





31 552 SD0 **RealSteel** **131,50**

K200
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight schitterende afwerking
finish: pre-polished
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 340 x 400 x 170 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
SPECIALE KRANEN





INHOUDSOPGAVE

Electronisch kraanwerk	Essence E	78
	Eurocube E	79
	Bluetooth monitoring	80
	Europlus E	81
	Eurosmart Cosmopolitan E	82
	Euroeco Cosmopolitan E	83
	Bau Cosmopolitan E	84
Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	85
	Grohtherm Special	86
	Grohtherm XL	87
Eéngreepsmengkranen	Euroeco Special	88
	Euroeco Special Veiligheid	89
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	90
	Eurosmart Cosmopolitan T	91
	Euroeco Cosmopolitan T	92

SYSTEEMVEREISTEN
VOOR ELEKTRONISCHE KRANEN MET BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 of later
Android 4.3 of later


Mobiele apparaten en de GROHE IR-afstandsbedienings-app*** zijn niet inbegrepen en moeten apart worden aangevraagd via een geautoriseerde Apple-verkoper / -retailer / iTunes of de Google Play Store.

* Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en dergelijke merken worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

** Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via de iTunes-app of de Google Play Store.

ONTDEK
INFRAROODKRANEN



HYGIËNE

SENSOR

Betrouwbare, bewezen en precieze sensortechnologie voor hygiënische, handenvrije bediening van wastafelkranen, wc's en urinoirs.

INTERNE WATERLEIDING

De innovatieve constructie van de kraan zorgt voor een aanzienlijke vermindering van verloren ruimte.

DUURZAAMHEID

GROHE ECOJOY

Bespaar kostbare hulpbronnen en geniet van optimaal watercomfort. De water- en energiebesparende mousseur biedt een doorstroomcapaciteit van 5,7 l/min. De precieze sensortechnologie voorkomt waterverspilling.

QUALITY

MADE IN GERMANY

Duits perfectionisme ligt aan de basis van ultiem vertrouwen van de klant.

DESIGN

GROHE STARLIGHT

Duurzame oppervlakken, variërend van prachtig mat tot schitterende glans.



36 407 001
Afstandsbediening voor GROHE sensorkranen

Je kunt basisfuncties zonder de afstandsbediening aanpassen, gewoon met de hand.

TECHNOLOGIE

GROHE SENSOR

De responsieve sensor schakelt de mengkraan in en uit voor ultiem comfort en de simpele reinigingsmodus maakt onderhoud eenvoudig.

GROHE AFSTANDSBEDIENING

Gedetailleerde configuratie van alle functies met de afstandsbediening
- Automatische spoeling
- Thermische desinfectie
- Reinigingsmodus
- Detectiebereik en afsluitvertraging



BATTERIJ MET LANGE LEVENSDUUR

Elektronica met een uniek, laag energieverbruik staat garant voor een lange levensduur.



36 451 000
Wastafelmengkraan met sensor (werkt op batterij) met menging



36 452 000
Wastafelkraan met sensor (werkt op batterij)

WERKT OP NETVOEDING



36 453 000
Wastafelmengkraan met sensor (met stekkertransformator 100 – 230 V AC) met menging


GROHE
ESSENCE E



GROHE
ESSENCE E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 444 000	**chroom**	**693,00**






Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

	36 445 000	**chroom**	**663,50**






Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

	36 446 000	**chroom**	**619,00**






Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
ESSENCE E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






36 447 000 **chroom** **878,50**

Essence E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
afwerkset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






36 264 001 **210,50**

Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
230 V netvoorbereiding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000





36 407 001 **191,00**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
afdekkap, klep
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding






36 340 000 **55,00**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang

GROHE
ESSENCE E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 338 000**		**96,00**
	Stroomaanvoer voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		


GROHE
EUROCUBE E



GROHE
EUROCUBE E

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






36 440 000 **chroom** **788,50**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






36 441 000 **chroom** **700,00**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






36 442 000 **chroom** **787,50**

Eurocube E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminaire straal 5 l/min
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
afwerkset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
EUROCUBE E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 407 001		**191,00**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
afdekkap, klep
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

	36 340 000		**55,00**






Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang

	36 338 000		**96,00**





Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting


GROHE
BLUETOOTH MONITORING



GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 413 000	**chroom**	**751,50**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraroodelektronica voor wastafel 1/2"
met menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mengeenheid met heetwaterblokkering
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
geïntegreerde terugslagklep en filters
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
afdekkap, klep
Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
afdekkap, klep
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
afdekkap, klep
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
afdekkap, klep
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 409 000	**chroom**	**618,00**






Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
magneetventiel extern
filter
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
thermische desinfectie
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
afdekkap, klep
Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
afdekkap, klep
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
afdekkap, klep
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
afdekkap, klep
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 414 000	**chroom**	**958,50**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
draaibaar tot 130° of vast
sprong 287 mm
Laminar straalregelaar 9 l/min
S-koppelingen
schuifrozetten
terugslagklep(pen), vuilfilters
Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m
voor gebruik met aansluitset 39 383 000
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
afdekkap, klep
Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
afdekkap, klep
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
afdekkap, klep
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
afdekkap, klep
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

39 383 000 **67,50**






Eurosmart Cosmopolitan E
Thermostatische 230 V aansluitset
montage steun
2 kraanaansluitpunten 1/2“
voedingsconnector
wandmontage
voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING


Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 410 000	**chroom**	**665,00**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 336 000/36 337 000
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min.
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
afdekkap, klep
Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
afdekkap, klep
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
afdekkap, klep
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
afdekkap, klep
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






36 337 000 — **112,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 273 000, 36 334 SD0






36 336 000 — **319,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 273 000, 36 334 SD0

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 412 000	**chroom**	**754,00**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“ met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox ref. 36 339 000
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min.
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
afdekkap, klep
Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
afdekkap, klep
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
afdekkap, klep
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
afdekkap, klep
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

36 339 000		**201,50**






Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 415 000	**chroom**	**672,50**






Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
voor inbouw installatie, inbouwbox 36 416 000
GROHE StarLight schitterende afwerking
verchroomde rozet
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
afdekkap, klep
Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
afdekkap, klep
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
afdekkap, klep
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
afdekkap, klep
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

	36 416 000	**607,00**






Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te combineren met infraroodafwerkset 36 415 000
2 voorafsluiters
Grohtherm Micro geïntegreerd
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
37 503 000	**chroom**	**655,00**






Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-Elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
GROHE StarLight schitterende afwerking
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
afdekkap, klep
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie
afdekkap, klep
Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
afdekkap, klep
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
afdekkap, klep
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
afdekkap, klep
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

37 338 000		**125,50**






GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset
 zonder afwerkset

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
37 504 000	**chroom**	**772,00**






Tectron Skate Bluetooth
Infraroodelektronica voor wc
voor GD-2 reservoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met supplementaire manuele bediening voor wc
GROHE StarLight schitterende afwerking
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
afdekkap, klep
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
afdekkap, klep
Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
afdekkap, klep
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
afdekkap, klep
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
afdekkap, klep
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

---

36 340 000 — **55,00**






Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang

---

36 338 000 — **96,00**






Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 407 001		**191,00**





Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
afdekkap, klep
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding


GROHE
EUROPLUS E



GROHE
EUROPLUS E

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






36 207 001 **chroom** **538,50**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 208 001 **chroom** **486,50**
Idem, zonder menging






36 015 001 **chroom** **630,00**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 016 001 **chroom** **576,00**
Idem, zonder menging






36 407 001 **191,00**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
afdekkap, klep
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROPLUS E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 340 000**		**55,00**
	Verlengkabel voor voeding 3,00 m lang		
 	**36 338 000**		**96,00**
	Stroomaanvoer voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		
	**36 209 000**	**chroom**	**121,00**
	Afgedekte menginrichting vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting passend bij ééngatskraan Europlus E en Eurodisc SE bestaande uit: speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar metalen afsluitkap **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






36 327 001 **chroom** **365,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 422 000 **chroom** **448,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2"
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.






36 325 001 **chroom** **378,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 421 000	**chroom**	**459,00**






Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2"
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

	36 330 001	**chroom**	**343,50**






Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2"
met verborgen menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

	36 386 001	**chroom**	**821,50**






Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood electronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
met flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
filter
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






36 333 000 **chroom** **881,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
3 manieren om de kraan te activeren
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminar straalregelaar 9 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
draaibare gegoten uitloop
187 mm
sprong: 255 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
met afgedekte S-koppelingen
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 334 SD0 **RealSteel** **434,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminar straalregelaar 9 l/min
RVS afdekrozet
SuperSteel uitloop
sprong: 232 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 336 000/36 337 000
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 337 000 **112,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 273 000, 36 334 SD0






36 336 000 **319,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 273 000, 36 334 SD0

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 315 000	**chroom**	**465,50**






Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminaire straalregelaar 9 l/min.
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong: 172 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
ref. 36 339 000
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

---

36 339 000 **201,50**






Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

---

36 407 001 **191,00**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
afdekkap, klep
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

---

36 340 000 **55,00**






Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






36 338 000 **96,00**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting






34 487 000 **chroom** **139,50**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
aansluiting onder 3/8“ wartelmoer
aansluiting boven 3/8“ buitendraad
GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
filter
zonder aansluitset





47 533 000 **chroom** **38,50**

Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaande uit:
aansluitmoer 3/8“
T-stuk
2 uitgangen 3/8“ buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN E




SPECIAAL
KRAANWERK

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 271 000	**chroom**	**287,50**






Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
vuilfilters
magneetventiel extern
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

	36 269 000	**chroom**	**310,00**






Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
vuilfilters
magneetventiel extern
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

	36 384 000	**chroom**	**618,00**






Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslang
filter
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

	36 274 000	**chroom**	**335,00**






Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
volledig metalen huis op de wand gemonteerd
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 273 000	**chroom**	**399,00**






Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 172 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 336 000/36 337 000
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

---

36 337 000 **112,00**






Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 273 000, 36 334 SD0

---

36 336 000 **319,50**






Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 273 000, 36 334 SD0

---




36 407 001 **191,00**





Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
afdekkap, klep
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 340 000** **Verlengkabel voor voeding** 3,00 m lang		**55,00**
 	**36 338 000** **Stroomaanvoer** voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		**96,00**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8“ wartelmoer aansluiting boven 3/8“ buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset	**chroom**	**139,50**

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E




SPECIAAL
KRAANWERK

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new






36 451 000 **chroom** **215,00**

Bau Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

new






36 452 000 **chroom** **200,00**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

new







36 453 000 **chroom** **227,50**

Bau Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar.




GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 407 001**		**191,00**
	Afstandsbediening de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 **monitoring** consumptie en gebruiksgegevens thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen) automatische spoeling cycli (infrarood kranen) reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home) filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home) **configuratie** reinigingsmodus thermische desinfectie (infrarood kranen) actieradius sluittijd na detectie (infrarood kranen) Automatische spoeling (infrarood kranen) filter capaciteit (GROHE Blue Home) **service** verzenden en opslaan profiel reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen servicedetails demonstratie modus foutmeldingen (GROHE Blue Home) afdekkap, klep 3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding		
 	**36 340 000**		**55,00**
	Verlengkabel voor voeding 3,00 m lang		
 	**36 338 000**		**96,00**
	Stroomaanvoer voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		

GROHE
GROHTHERM MICRO



GROHE
GROHTHERM MICRO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 487 000**	**chroom**	**139,50**
	Grohtherm Micro **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8“ wartelmoer aansluiting boven 3/8“ buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
 	**47 533 000**	**chroom**	**38,50**
	Grohtherm Micro **Aansluitset** voor Grohtherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8“ T-stuk 2 uitgangen 3/8“ buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**45 120 000**	**chroom**	**28,00**
	Drukslang klemkoppeling 3/8“ voor koperen buis Ø 10 mm koppeling 3/8“ 300 mm		


GROHE
GROHTHERM SPECIAL



GROHE
GROHTHERM SPECIAL


	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	34 667 000	**chroom**	**354,00**






Grohtherm Special
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

	34 665 000	**chroom**	**443,00**






Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
ergonomische greep
Aquadimmer met meerdere functies:
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluitkraan
omstelling: bad/douche
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
Laminar straalregelaar
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep





new	**34 020 001**	**chroom**	**685,00**








Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan voor hendelbediening
wandmontage
ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening
draaibereik 100°
metalen eindaanslag
keramisch binnenwerk 1/2"
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafetyPlus ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35 ° C en 43 ° C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
gegoten draaibare uitloop
zwenkbereik 90°
tevens afsluitbaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min.
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
sprong: 255 mm
afgedekte S-koppelingen
tevens afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 666 000**	**chroom**	**392,50**
	Grohtherm Special **Thermostatische wandmengkraan** wandmontage ergonomische greep keramische binnenwerken 1/2“, 90° **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker) eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000 geïntegreerde afsluitkraan **onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380** metalen veiligheid temperatuurstop vuilfilters met afgedekte S-koppelingen **GROHE Quickfix** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen **100% GROHE CoolTouch** bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep		
 	**13 378 000**	**chroom**	**106,00**
	Draaibare gegoten uitloop lengte 115 mm draaibaar (180 of 90°) en fixeerbaar Laminaire straalregelaar 9 l/min. **GROHE StarLight** schitterende afwerking		
	13 380 000 **idem, lengte 175 mm**	**chroom**	**117,00**
 	**29 094 000**	**chroom**	**270,00**
	Grohtherm Special **Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido T **35 500 000** Let op: zonder installatie-element rozet- en schachtdichting bedekte verbindingen ergonomische greep maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker) geïntegreerde afsluitkraan metalen veiligheid temperatuurstop eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep		
	35 500 000 **GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan**		**232,50**
	**47 994 000**		**7,00**
	Grohtherm Special **Temperatuur ontgrendelings greep** Temperatuur ontgrendelingsgreep voor desinfectie		
 	**47 780 000**		**134,50**
	Verlengset 27,5 mm voor Rapido T **35 500 000** voor centraal- en douchethermostaat voor 1 uitgang boven		
	47 781 000 **Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling**		**152,50**

GROHE
GROHTHERM SPECIAL







	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**29 007 000**		**159,50**
	Terugslagklep met beluchter voor Rapido T **35 500 000** te combineren met Talentofill 28 990 000 of 28 991 000 vervangt het gebruik van een buisonderbreker, daarom is er geen verdere rozet nodig		
 	**28 874 000**	**chroom**	**45,00**
	T-stuk 1/2“ voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2“ vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 988 000**	**chroom**	**47,50**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 030 000**	**chroom**	**74,50**
	Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen voor alle series met 3/4“ zichtbare moeren hoek 3/4“ x 1/2“ tegenmoer 1/2“ sprong: 47 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
GROHTHERM XL



SPECIAAL
KRAANWERK

GROHE
GROHTHERM XL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**35 085 000** **Grohtherm XL** **Thermostatische mengkraan** wandmontage doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C geschikt voor thermische desinfectie ingebouwde terugslagkleppen en filters **aanvoer 1 1/4"** **afvoer 1 1/2"** uitgang boven/onder verwisselbaar zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**1.553,00**
		**35 087 000** **Grohtherm XL** **Thermostatische mengkraan** wandmontage doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C geschikt voor thermische desinfectie ingebouwde terugslagkleppen en filters **aanvoer 1 1/2"** **afvoer 2"** uitgang boven/onder verwisselbaar zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**2.322,50**
		**12 417 000** **Rechte koppeling** moer 1 1/4" x 1" M schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**85,50**
		12 420 000 **Idem, moer 1 1/2" x 1 1/4" M** **voor Grohtherm XL 35 087 001**	**chroom**	**118,50**
		**12 424 000** **Rechte koppeling** moer 1 1/2" x 1 1/4" M voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**104,00**
		12 426 000 **Idem, moer 2" x 1 1/2" M** **voor Grohtherm XL 35 087 000**	**chroom**	**50,00**
		**12 428 000** **Kniekoppeling** moer 1 1/4" x 1" M voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**214,50**
		12 430 000 **Idem, 1 ¼" M met moer 1 1/2"**	**chroom**	**182,00**
		**12 444 000** **Afvoerbocht** **met thermometer** moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong: 90 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**318,00**


GROHE
EUROECO SPECIAL



GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






32 762 000 **chroom** **108,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min.
metalen hendel, lengte: 120 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen

32 763 000 **chroom** **108,00**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"






32 765 000 **chroom** **241,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
ééngatsmontage
glad lichaam
hoog model
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min.
metalen hendel, lengte: 120 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen






30 208 000 **chroom** **264,50**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
hoge uitloop
302 mm
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminar straalregelaar 5,7 l/min
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
lengte: 170 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen









32 776 000 **chroom** **252,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min.
gegoten uitloop
sprong: 157 mm
metalen hendel, lengte: 120 mm
S-koppelingen


GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 778 000**	**chroom**	**254,50**
	Euroeco Special **Wastafelmengkraan 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min Laminaire straalregelaar 9 l/min. gegoten uitloop sprong: 205 mm metalen hendel, lengte: 170 mm S-koppelingen		
	32 779 000 **Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 221 mm**	**chroom**	**296,50**
 	**32 767 000**	**chroom**	**282,50**
	Euroeco Special **Wastafelmengkraan 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min Laminaire straalregelaar 9 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop sprong 197 mm metalen hendel, lengte: 120 mm S-koppelingen		
	32 771 000 **Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 214 mm**	**chroom**	**307,50**
 	**32 773 000**	**chroom**	**287,50**
	Euroeco Special **Wastafelmengkraan 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min draaibare en fixeerbare gegoten uitloop Laminaire straalregelaar 9 l/min. sprong: 257 mm metalen hendel, lengte: 170 mm S-koppelingen		
 	**32 774 000**	**chroom**	**330,50**
	Euroeco Special **Wastafelmengkraan 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min Laminaire straalregelaar 9 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop sprong: 274 mm metalen hendel, lengte: 170 mm afsluitbare S-koppelingen		

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






32 780 000 **chroom** **113,50**

Euroeco Special
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
metalen hendel, lengte: 120 mm
S-koppelingen
terugslagklep






32 783 000 **chroom** **133,50**

Euroeco Special
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: uitloop/douche
mousseur
metalen hendel, lengte: 120 mm
temperatuurbegrenzer
S-koppelingen
terugslagklep






32 786 000 **chroom** **139,00**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min.
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel, lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage





33 912 000 **chroom** **256,50**

Euroeco Special
Veiligheidskeukenmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min.
draaibare buisuitloop
metalen hendel, lengte: 120 mm
temperatuurbegrenzer





32 870 000 **chroom** **95,50**

Euroeco Special
Open hendel 115 mm
voor Euroeco Special kranen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

32 871 000 **chroom** **112,00**
Idem, lengte: 160 mm






GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**46 688 000**	**chroom**	**27,50**
	Hendel 120 mm voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal, 120 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	46 689 000 **Idem, lengte: 170 mm**	**chroom**	**25,00**
 	**34 487 000**	**chroom**	**139,50**
	Grohtherm Micro **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
 	**47 533 000**	**chroom**	**38,50**
	Grohtherm Micro **Aansluitset** voor Grohtherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8" T-stuk 2 uitgangen 3/8" buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		



GROHE
EUROECO SPECIAL
VEILIGHEID



GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 789 000** **Euroeco Special Veiligheid** **Veiligheids wastafelmengkraan** ééngatsmontage **glad lichaam** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. Laminaire straalregelaar 9 l/min. metalen hendel, lengte: 120 mm **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage flexibele aansluitslangen	**chroom**	**221,50**
	32 788 000 **Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"**	**chroom**	**238,50**
 	**32 790 000** **Euroeco Special Veiligheid** **Veiligheids wastafelmengkraan** ééngatsmontage **glad lichaam** **hoog model** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. Laminaire straalregelaar 9 l/min. metalen hendel, lengte: 120 mm **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage flexibele aansluitslangen	**chroom**	**306,50**
 	**32 823 000** **Euroeco Special** **Veiligheids wandmengkraan** keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min. sprong: 172 mm metalen hendel, lengte: 170 mm zonder koppelingen	**chroom**	**367,00**
 	**32 795 000** **Euroeco Special Veiligheid** **Veiligheids wastafelmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min. sprong: 204 mm metalen hendel, lengte: 170 mm S-koppelingen	**chroom**	**381,50**
 	**32 792 000** **Euroeco Special Veiligheid** **Veiligheids wastafelmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop met laminairstraalregelaar 9 l/min. sprong 197 mm metalen hendel, lengte: 120 mm S-koppelingen	**chroom**	**405,00**
	32 793 000 **Idem, sprong: 256 mm**	**chroom**	**422,50**


GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 874 000**	**chroom**	**45,00**
	T-stuk 1/2" voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 988 000**	**chroom**	**47,50**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		


GROHE
EURODISC SE



GROHE
EURODISC SE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 233 000**	**chroom**	**465,50**

Eurodisc SE
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen met geintegreerde zeefjes
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K

 	**36 249 000**	**chroom**	**441,00**

Eurodisc SE
Zelfsluitende electronische wastafelkraan zonder menging
6V lithium batterij, type CR-P2
markering blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslang
filter
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K

	**36 209 000**	**chroom**	**121,00**

Afgedekte menginrichting
vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting
passend bij ééngatskraan
Europlus E en Eurodisc SE
bestaande uit:
speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar
metalen afsluitkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






36 317 000 **chroom** **287,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters

36 318 000 **chroom** **301,00**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4“






36 319 000 **chroom** **511,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min.
draaibare gegoten uitloop 200 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden), +- 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
S-koppelingen
terugslagklep(pen)
vuilfilters






36 321 000 **chroom** **313,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchemengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verchroomde rozet
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden), +- 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
vuilfilters
let op: zonder inbouwbox
te combineren met 36 322 000
Let op: zonder installatie-element





36 322 000 **128,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Inbouwbox
met menging
wandmontage
zonder afwerkset
met rondom zelfklevende vochtdichte taperand
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T




SPECIAAL
KRAANWERK

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






36 265 000 **chroom** **115,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan
voor koud of voorgemengd water
markering blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)






36 266 000 **chroom** **105,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende tapkraan
wandmontage
voor koud of voorgemengd water
markering blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 5,7 l/min.
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)
rozet






36 268 000 **chroom** **105,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
met inbouwhuis
voor koud of voorgemengd water
markering blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)






36 267 000 **chroom** **99,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
wandmontage
voor koud of voorgemengd water
markering blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)
rozet

GROHE SENSIA
DOUCHE-WC





INHOUDSOPGAVE

Douche-WC	Sensia IGS	93
	Sensia Arena	94



GROHE
SENSIA ARENA

DESIGN DAT U VERWENT

Goed design moet intuïtief te gebruiken zijn. Vorm en functie moeten zo zijn ontworpen dat objecten perfect in je huis passen. Ons ontwerp voor de nieuwe GROHE Sensia Arena is puur en zonder poespas. Wij hebben het ontworpen met strakke lijnen, waardoor vuil geen kans heeft. Zijn strakke vorm geeft het elegantie. Details als het automatisch openen en sluiten van het deksel en dat tegelijkertijd een nachtverlichting gaat branden dat je door de badkamer leidt in het donker, geven je het gevoel van veiligheid. We geloven dat we met de GROHE Sensia Arena, van het mooie design tot de technologisch geavanceerde afwerking, de norm hebben gesteld voor de toekomst van gepersonaliseerd, schoon comfort.







Je badkamer en toilet moeten voelen als de properste ruimte in het huis!

Om je helemaal proper te voelen, weten we dat je erop moet kunnen vertrouwen dat het hygiënisch is. Daarom is elk designdetail zorgvuldig uitgedacht om nieuwe niveau's van hygiëne te bieden bij elke fase. Speciale coatings en een krachtige spoeling zorgen ervoor dat het toilet zichzelf doeltreffend reinigt. Ook de douche-armen zijn zelfreinigend en antibacterieel wat je totale gemoedsrust geeft wanneer je de straalfunctie gebruikt.

Geniet van de vele voordelen die perfect bij je passen

01 Perfecte lichaamsreiniging

Met de SkinClean straaltechnologie heeft de douche-wc een selectie van volledig verstelbare straalsoorten, antibacteriële dubbele douche-armen en onbeperkt warm water voor een comfortabele reiniging: GROHE SkinClean.

02 Ultimate hygiëne schoon

Met toonaangevende AquaCeramic technologie, bacterie-resistente HyperClean coating en zelfreinigende, antibacteriële sproeiarmen kun je 100 % zeker zijn: GROHE HygieneClean.

03 Persoonlijk comfort

Met functies zoals geurafzuiging, warme luchtdroger, nachtverlichting en de smartphone app biedt GROHE het persoonlijk comfort.

GROHE
SENSIA IGS




DOUCHE-WC

GROHE
SENSIA IGS

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
39 111 SH0	**wit**	**4.472,50**
39 111 LP0	**mat chroom/alpine wit**	**4.914,50**
39 111 LD0	**alpina wit / rood**	**4.914,50**
39 111 LK0	**alpina wit / zwart**	**4.914,50**






GROHE Sensia IGS
Douchetoilet compleet systeem
GROHE Hygiëne ontkalkingsprogramma, unieke 70°C warm waterreiniging voor het gehele watersysteem, voor en na gebruik automatische spoeling
GROHE DreamSpray technologie
aparte vaginale douchestraal
mousserende douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
verstelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
warm water met instelbare temperatuur
andere functies:
warmeluchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
bediening dmv controller aan de zitting en touchscreen
4 programmeerbare gebruikersprofielen voor afstandsbediening
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afdekkap, klep
inclusief:
touchscreen afstandsbediening met wandhouder
batterijen voor afstandsbediening
actief koolfilter
bevestigingsmaterialen
valpijp
installatie-instructies en gebruikershandleiding
softwarekabel
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
220-240 V AC 1400 W
frequentie 50-60 Hz
type bescherming IPX4
voldoet aan EN 1717/13077
CE-keurmerk
SH0:
Alpine Wit keramiek, behuizing, frontplaat, zitting en deksel
LP0:
Alpine Wit keramiek, frontplaat, zitting en deksel
mat chrome behuizing
LD0:
Alpine Wit keramiek, zitting en deksel
mat chrome behuizing
rode frontplaat
LK0:
alpine wit keramiek, zitting en deksel
mat chrome behuizing
zwarte frontplaat

GROHE
SENSIA IGS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	39 112 001		**274,00**





Rapid SL
Rapid SL voor GROHE Sensia douche WC
met GD-2 reservoir
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
afdekkap, klep
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
afdekkap, klep
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
universele wateraansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS
inbouwsocket voor elektronische aansluiting
positioneringshulp voor elektronische aansluiting
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	40 899 000		**41,00**



Retrofit kit voor douche WC's Sensia Arena en IGS
retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC's Sensia Arena of IGS
bevat:
bevestigingsset met platte ringen en moeren
kabelbinders
verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm

GROHE
SENSIA ARENA




DOUCHE-WC

GROHE
SENSIA ARENA

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






39 354 SH1 **wit** **2.277,00**

GROHE Sensia Arena
Douchetoilet compleet systeem
GROHE Hygiene: antibacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek
GROHE Power Flush rimfree toilet spoeling met **GROHE Triple Vortex** technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstelbare aparte sproeiarmen (klassieke straal en ladyspray)
aparte vaginale douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
verstelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water
instelbare temperatuur
afdekkap, klep
andere functies:
warmeluchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
PlasmaCluster functie - ionentechnologie
ontkalkingsfunctie
Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluitfunctie
infrarood gebruikerdetectie
bediening van de zitting
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afstandsbediening
Smart Phone App voor iOS en Android
afdekkap, klep
inclusief:
geluiddempingsset
afstandsbediening met wandhouder
actief koolfilter voor geurabsorptie
wateraansluitset voor inbouwreservoir
douchekopbescherming
softwarekabel
druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC 1300W
frequentie 50-60 Hz
type bescherming IPX4
voldoet aan de EN 1717
CE-keurmerk







39 112 001 **274,00**

Rapid SL
Rapid SL voor GROHE Sensia douche WC met GD-2 reservoir
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
afdekkap, klep
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
afdekkap, klep
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
universele wateraansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS
inbouwsocket voor elektronische aansluiting
positioneringshulp voor elektronische aansluiting
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
SENSIA ARENA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**46 944 001**		**202,50**

GROHE Sensia Arena
Installatiekit voor automatisch doorspoelen
voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
bestaande uit:
servomotor voor GD2
bedieningshendel voor spoelklep
kabel + blinde dop
flexibele slang
WC bedieningsplaat niet inbegrepen
CE-keurmerk

	**40 899 000**		**41,00**

Retrofit kit voor douche WC's Sensia Arena en IGS
retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC's Sensia Arena of IGS
bevat:
bevestigingsset met platte ringen en moeren
kabelbinders
verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm

	**46 978 000**	**chroom**	**prijs op aanvraag**

GROHE Sensia Arena
Ontkalkingsset
te gebruiken met 39354SH0
verpakking 80 g ontkalker
spatdeksel
flacon
verloopstuk

GROHE
KERAMIEK





INHOUDSOPGAVE

Purity Keramiek	95
Cube Keramiek	96
Euro Keramiek	97
Bau Keramiek	98
Douchebakken	99

VIER UNIEKE
KERAMIEK DESIGNLIJNEN

Creëer pure eenheid in uw badkamer: met GROHE keramiek. Als u kiest voor een van onze perfect matches, kunt u er zeker van zijn dat u een samenhangend en perfect ontworpen stijl creëert.

Wat uw levensstijl of smaak ook is, u vindt zeker de perfecte combinatie van producten in de vier keramische lijnen van GROHE. Elke lijn heeft zijn eigen onderscheidende kwaliteiten en maakt het creëren van een zichtbaar samenhangende badkamer eenvoudig en leuk.



PURITY KERAMIEK
SCHOONHEID IN DE PUURSTE VORM



CUBE KERAMIEK
EEN HELDERE STIJLBOODSCHAP



EURO KERAMIEK
IN HARMONIE MET MIJN MANIER VAN LEVEN




BAU KERAMIEK
FLEXIBILITEIT VOOR EEN MODERN LEVEN

VIJF FASCINERENDE **TECHNOLOGIEËN**

Het valt mogelijk niet meteen op, maar onze keramische producten zijn uitgerust met de meest geavanceerde technologieën. Bij GROHE streven we ernaar om uw tijd in de badkamer zo comfortabel mogelijk te maken, zonder beperkingen. Ontdek onze innovatieve GROHE-technologieën.

ONZE BELANGRIJKSTE TECHNOLOGIEËN





TRIPLE VORTEX FLUSH
DE KRACHT VAN DRIE WATERUITLATEN: SCHOON EN STIL

RIMLESS TECHNOLOGY
BIEDT GEEN SCHUILPLAATSEN AAN BACTERIËN



PUREGUARD
ZO GLAD DAT VUIL NIET BLIJFT PLAKKEN



GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN ZITTING
VOOR EEN EENVOUDIGE REINIGING



ZITTING EN AFDEKKAP MET ZACHTE SLUITING
ZACHT EN STIL

MET ONZE ‘PERFECT MATCHES’ KUNT U ER ZEKER VAN ZIJN **DAT ALLES PAST**

Consistent design en ergonomisch gebruik zijn essentieel om uw badkamer tot een plaats van echte ontspanning te maken. Met onze perfect matches hebben we drie samenhangende collecties gecreëerd voor een complete badkameroplossing.

Elk van onze matches is getest op design en functie. Kies de lijn die het best bij uw persoonlijke stijl past.

BAU KERAMIEK



EURO KERAMIEK



PURITY KERAMIEK



CUBE KERAMIEK





BAULOOP



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMART
COSMOPOLITAN



EUROSMART



ESSENCE



LINEARE



PLUS



ALLURE



EUROCUBE



LINEARE



ALLURE








ALLURE
BRILLIANT





GROHE
PURITY KERAMIEK



GROHE
PURITY KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	 	**39 564 00H** **Purity Keramiek** **Wastafel 70** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 700 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet** **beschikbaar vanaf april 2019**	**wit**	**prijs op aanvraag**
new	 	**39 565 00H** **Purity Keramiek** **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 600 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet** **beschikbaar vanaf april 2019**	**wit**	**prijs op aanvraag**
new	 	**39 566 00H** **Purity Keramiek** **Wastafel 100 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 1000 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **6 stuks per pallet** **beschikbaar vanaf april 2019**	**wit**	**prijs op aanvraag**
new	 	**39 567 00H** **Purity Keramiek** **Wastafel 80 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 800 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **6 stuks per pallet** **beschikbaar vanaf april 2019**	**wit**	**prijs op aanvraag**
new	 	**39 568 00H** **Purity Keramiek** **Wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 600 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet** **beschikbaar vanaf april 2019**	**wit**	**prijs op aanvraag**







GROHE
PURITY KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new		39 608 00H	wit	prijs op aanvraag
		Purity Keramiek **Opbouwwastafel 60 cm** zonder overloop 600 x 400 mm inclusief bevestigingsset (39 432) inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop niet afsluitbaar uit sanitair porselein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **beschikbaar vanaf mei 2019**		
new		39 609 00H	wit	prijs op aanvraag
		Purity Keramiek **Opbouwwastafel 45 cm** zonder overloop 450 x 450 mm inclusief bevestigingsset (39 432) inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop niet afsluitbaar uit sanitair porselein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **beschikbaar vanaf mei 2019**		
new	 	39 571 00H	wit	prijs op aanvraag
		Purity Keramiek **Hang WC** Voor inbouwsituaties neergaand spoelen rimless **horizontale afvoer** spoelvolume 3/4.5l inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein verborgen fixatie **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet** **beschikbaar vanaf april 2019**		
new	 	39 579 000	wit	prijs op aanvraag
		Purity Keramiek **Spoelreservoir** inlaat onderzijde verborgen in- en uitlaat inclusief spoelmechanisme GROHE AV1 Dual Flush 4.5/3 l inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **24 stuks per pallet** **beschikbaar vanaf mei 2019**		
new	 	39 576 000	wit	prijs op aanvraag
		Purity Keramiek **WC zitting** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (39 432) **7 stuks per pallet** **beschikbaar vanaf april 2019**		
new	 	39 577 000	wit	prijs op aanvraag
		Purity Keramiek **WC zitting** met deksel **met soft close** quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (39 432) **7 stuks per pallet** **beschikbaar vanaf april 2019**		







GROHE
CUBE KERAMIEK








GROHE
CUBE KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 386 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 100** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1010 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**535,50**
		**39 469 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 80** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**463,00**
		**39 473 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**251,00**
		**39 474 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 50** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**235,50**
		**39 475 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 100** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 490 mm inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**536,00**
		**39 476 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 80** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**464,00**

GROHE
CUBE KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 477 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**251,00**
		**39 478 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 50** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**236,00**
		**39 481 00H** **Cube Keramiek** **Vrijstaande opbouwwastafel 50** zonder overloop 500 x 470 mm inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **20 stuks per pallet**	**wit**	**225,50**
		**39 482 00H** **Cube Keramiek** **Vrijstaande opbouwwastafel 40** zonder overloop 400 x 400 mm inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **24 stuks per pallet**	**wit**	**200,00**
		**39 480 00H** **Cube Keramiek** **Onderbouwwastafel 50** installatie van onderaf met overloop 492 x 370 mm inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**225,50**
		**39 479 00H** **Cube Keramiek** **Inbouwwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd inbouw 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 605 x 490 mm inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**241,00**







GROHE
CUBE KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 483 00H** **Cube Keramiek** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 455 x 350 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **22 stuks per pallet**	**wit**	**195,00**
		**39 485 00H** **Cube Keramiek** **Vrijstaand toilet** Voor inbouwsituaties afvoer horizontaal en verticaal vlak tegen de achterwand plaatsbaar neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/4.5l inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **8 stuks per pallet**	**wit**	**465,50**
		**39 489 000** **Cube Keramiek** **Spoelreservoir** zijaansluiting inclusief spoelmechanisme GROHE AV1 inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **24 stuks per pallet**	**wit**	**274,50**
		**39 490 000** **Cube Keramiek** **Spoelreservoir** inlaat onderzijde verborgen in- en uitlaat inclusief spoelmechanisme GROHE AV1 inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **24 stuks per pallet**	**wit**	**274,50**
		**39 488 000** **Cube Keramiek** **Zitting en deksel** met deksel **met soft close** quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (39 432)	**wit**	**192,00**






GROHE
EURO KERAMIEK








GROHE
EURO KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 323 000** **39 323 00H** **Euro Keramiek** **Hang lavabo 65 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 650 x 515 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**95,50** **144,00**
		**39 335 000** **39 335 00H** **Euro Keramiek** **Hang lavabo 60 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**86,00** **134,50**
		**39 337 000** **39 337 00H** **Euro Keramiek** **Opbouwwastafel 60** 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**94,00** **142,50**
		**39 336 000** **39 336 00H** **Euro Keramiek** **Hang lavabo 55 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 550 x 450 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**84,50** **133,00**
		**39 423 000** **Universal** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**106,50**
		**39 324 000** **39 324 00H** **Euro Keramiek** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 450 x 400 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**62,00** **110,50**




GROHE
EURO KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 327 000** **39 327 00H** **Euro Keramiek** **handwasser** wandmontage 1 kraangat 370 x 180 mm uit sanitairporcelein geen zuil vereist optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**78,00** **126,50**
		**39 201 000** **Euro Keramiek** **Sifonkap voor wastafel** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor alle GROHE wastafels behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**wit**	**65,50**
		**39 325 000** **Euro Keramiek** **Sifonkap voor handwasser** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor handwastafel 39 324 000/39 324 00H	**wit**	**67,50**
		**39 202 000** **Euro Keramiek** **Zuil voor wastafel** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor alle GROHE wastafels behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**wit**	**75,50**
		**39 328 000** **39 328 00H** **Euro Keramiek** **Hang WC** Voor inbouwsituaties **horizontale afvoer** GROHE Triple Vortex spoeltechniek neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/5 l inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**258,50** **314,50**

GROHE
EURO KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 554 000** **Euro Keramiek** **Hangtoilet met zitting en deksel** **horizontale afvoer** GROHE Triple Vortex spoeltechniek rimless spoelvolume 3/5 l inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein Euro KeramiekWC zitting & deksel **met soft close** quick release afneembaar uit Duroplast **6 pieces per pallet**	**wit**	**383,00**
		**39 206 000** **39 206 00H** **Euro Keramiek** **Hang WC Compact** Voor inbouwsituaties **horizontale afvoer** GROHE Triple Vortex spoeltechniek neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/5 l Diepte: 49 cm inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**242,00** **290,50**
		**39 338 000** **39 338 00H** **Euro Keramiek** **Staand WC** Staand WC afvoer horizontaal en verticaal GROHE Triple Vortex spoeltechniek neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/5 l inclusief bevestigingsset (39 432) Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**207,00** **255,50**
		**39 333 000** **Euro Keramiek** **Spoelreservoir met zij- en achteraansluiting** zij- of achteraansluiting voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd (optioneel artikel) Inclusief set dubbele spoeling inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein	**wit**	**194,00**
		**39 330 000** **Euro Keramiek** **WC zitting** met deksel **met soft close** quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (39 432) passend voor alle GROHE WCs	**wit**	**96,50**

GROHE
EURO KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 331 000** **Euro Keramiek** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (39 432) passend voor alle GROHE WCs	**wit**	**65,50**
		**39 458 000** **Euro Keramiek** **WC zitting Compact** met deksel **met soft close** quick release afneembaar quick release uit Duroplast inclusief bevestigingsset (39 432) passend voor: 39 206 000, 39 206 00H	**wit**	**96,50**
		**39 459 000** **Euro Keramiek** **WC zitting Compact** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (39 432) passend voor: 39 206 000, 39 206 00H	**wit**	**61,00**







GROHE
EURO KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**49 522 000** **Installatie set** Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000		**67,50**







GROHE
BAU KERAMIEK









GROHE
BAU KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 420 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 65 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 646 x 468 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**65,50**
		**39 421 000** **Bau Keramiek** **Hangende lavabo 60 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**57,00**
		**39 440 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 55 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 553 x 386 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**55,50**
		**39 422 000** **Bau Keramiek** **Inbouw wastafel 55 cm** inbouw 1 kraangat met overloop 560 x 400 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**102,50**
		**39 423 000** **Universal** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**106,50**
		**39 424 000** **Bau Keramiek** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 453 x 354 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**55,50**

GROHE
BAU KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 426 000** **Bau Keramiek** **Sifonkap** inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein	**wit**	**62,50**
		**39 425 000** **Bau Keramiek** **Wastafelzuil** inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein	**wit**	**55,50**
		**39 427 000** **Bau Keramiek** **Hang WC** Voor inbouwsituaties neergaand spoelen rimless **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l uit sanitairporcelein	**wit**	**105,00**
		**39 491 000** **Bau Keramiek** **Hang WC** Voor inbouwsituaties neergaand spoelen open spoelrand **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein **16 stuks per pallet**	**wit**	**prijs op aanvraag**
		**39 349 000** **Bau Keramiek** **Staand WC** neergaand spoelen rimless **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l inclusief bevestigingsset (39 432) Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein **9 stuks per pallet**	**wit**	**129,00**
		**39 429 000** **Bau Keramiek** **Staand WC** neergaand spoelen rimless **verticale afvoer** spoelvolume 6/3 l inclusief bevestigingsset (39 432) Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein	**wit**	**129,00**

GROHE
BAU KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 437 000** **Bau Keramiek** **Spoelreservoir met zij- en achteraansluiting** zijaansluiting inclusief spoelmechanisme uit sanitairporcelein	**wit**	**101,00**
		**39 492 000** **Bau Keramiek** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (39 432)	**wit**	**45,00**
		**39 493 000** **Bau Keramiek** **WC zitting** met deksel **met soft close** quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (39 432)	**wit**	**80,50**
		**39 438 000** **Bau Keramiek** **Urinoir** verborgen inlaat Spoelvolume 1 L inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein	**wit**	**200,00**
		**39 439 000** **Bau Keramiek** **Urinoir** boven inlaat Spoelvolume 1 L inclusief bevestigingsset (39 432) uit sanitairporcelein	**wit**	**200,00**
		**39 351 000** **Bau Keramiek** **Hangtoilet met zitting en deksel** wc-bril en deksel met soft close-sluiting Voor inbouwsituaties neergaand spoelen rimless **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l uit sanitairporcelein	**wit**	**176,00**


GROHE
BAU KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**49 522 000**		**67,50**
	Installatie set Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000		


GROHE
DOUCHEBAKKEN




GROHE
DOUCHEBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**39 300 000**	**wit**	**233,50**


Douchebak in acryl
Afmetingen: 1000 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
20 stuks per pallet

 	**39 301 000**	**wit**	**172,50**


Douchebak in acryl
Afmetingen: 900 x 900 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
20 stuks per pallet

 	**39 302 000**	**wit**	**165,00**

Douchebak in acryl
Afmetingen: 800 x 800 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
20 stuks per pallet


 	**39 305 000**	**wit**	**292,00**

Douchebak in acryl
Afmetingen: 800 x 1200 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl
Uitbreidingsset MR SF (# 150194)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
20 stuks per pallet


 	**39 306 000**	**wit**	**190,50**

Douchebak in acryl
Afmetingen: 800 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
20 stuks per pallet


GROHE
DOUCHEBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**39 307 000**	**wit**	**418,50**


Douchebak in acryl
Afmeting: 900 x 1400 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA montageframe SF (# 150181)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
20 stuks per pallet

 	**39 308 000**	**wit**	**360,50**

Douchebak in acryl
Afmeting: 900 x 1200mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl
Uitbreidingsset MR SF (# 150194)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
20 stuks per pallet

 	**49 533 000**	**chroom**	**51,00**

Universal Afvoergarniteur
Ø 112 mm
verticale afvoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274

 	**49 534 000**	**chroom**	**51,00**

Universal Afvoergarniteur
Ø 112 mm
horizontale afvoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274

GROHE
INSTALLATIESYSTEMEN





INHOUDSOPGAVE

Rapid SL voor WC	101
Rapid SL voor urinoir	102
Rapid SL voor wastafel en bidet	103
Rapid SL voor mindervaliden WC	104
Rapid SL voor vrijstaande montage	105
Rapid SL accessoires	106

GROHE RAPID SL
DE **VOORDELEN** IN EEN OOGOPSLAG

Snel en eenvoudig monteren van een wc – zowel bij individuele als seriële montage – hangt af van onderdelen die allemaal perfect op elkaar afgestemd zijn. Verschillende speciale technische eigenschappen en voordelen van beide productgroepen worden gecombineerd en zorgen zo voor een tijdsbesparende en zuinige oplossing.



[1] Punten voor het bevestigen van accessoires aan de muur

[2] Een QR-code op elk GD2-spoelreservoir linkt naar informatie zoals het productnummer, reserveonderdelen en technische tekeningen

[3] **UNIVERSEEL SPOELRESERVOIR**
- Instelbaar van 6 – 9 l
- Dual flush of start-/stop-spoeling
- Wateraansluiting van boven, achter, rechts, links
- Installatie van wateraansluiting zonder gereedschap
- Compatibel met alle GROHE bedieningspanelen

[4] **FLEXIBEL**
Afhankelijk van het tegelpatroon kan de montageschacht horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd

[5] **EASYCONNECT**
Pneumatische aansluiting van de spoelplaat voor eenvoudige en snelle installatie

[6] **SNEL**
Volledig voorgemonteerde elementen – ‚meteen uit de doos aan de muur'

[7] **VEILIG**
TÜV-gecertificeerd voor draagvermogen:
- 400 kg voor WC
- 150 kg voor wastafel

[8] **STIL**
Minder geluid dankzij GROHE Whisper

[9] **COMPLEET**
Bevestigingsmateriaal, toevoer- en afvoerleidingen voor alle hangende WC's

[10] **VEELZIJDIG**
Poten met variabele bevestigingspunten voor elk toepassingsgebied

GROHE RAPID SL
OVERZICHT

Voor wc
standaard bouwhoogte 1,13 m



38 539 001 1,13 m

Voor wc
bouwhoogte 1,00 m en lager



38 526 000* 0,82 m

* zonder wandbevestigingsset en geluiddempingsset

Voor wc
smalle, kleine ruimtes



38 994 000* 1,13 m

* zonder wandbevestigingsset en geluiddempingsset

Voor wc



39 002 000* 1,13 m

* met externe geurafzuiging

Voor douche-wc



39 112 001 1,13 m

T.b.v. GROHE Sensia douche-wc's

Voor wc
vrijstaande montage



38 587 000* 0,82 m
38 584 001* 1,13 m

* zonder wandbevestigingsset en geluiddempingsset

Voor wc
voor mindervaliden



39 140 000* 1,13 m

* zonder geluiddempingsset

Voor wc
voor mindervaliden



38 675 001* 1,13 m

* zonder wandbevestigingsset; breedte 42 cm

Voor urinoir



38 786 001* 1,13 m

* zonder wandbevestigingsset; met Rapido U

Voor urinoir met temperatuur sensor



39 376 000* 1,13 m

* zonder wandbevestigingsset; in combinatie met temperatuur sensor 230 V: 39 368 000 of 39 369 000

Voor bidet



38 553 001* 1,13 m
38 543 000* 0,82 m

* zonder wandbevestigingsset

Voor wastafel



39 052 000* 1,13 m

* zonder wandbevestigingsset; in hoogte verstelbaar

Set voor wc
inclusief bedieningsplaat



38 722 001* 1,13 m

* zonder geluiddempingsset / met bedieningsplaat Skate Air (38 505 SH0)

Houderelement
voor montage armsteun



38 559 001* 1,13 m

* zonder wandbevestigingsset


Toezichtsschacht
voor kleine bedieningsplaten



40 911 000*

* te combineren met Rapid SL

Voor wc
losse onderdelen




38 558 00M
Wandbevestigingsset

37 131 000
Geluiddempingsset


GROHE
RAPID SL VOOR WC



GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**39 374 KS0**	**velvet black**	**855,50**

GROHE Glasmodule
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek


 	**39 374 LS0**	**moon white**	**856,00**

GROHE Glasmodule
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 539 001		**240,00**






Rapid SL
bouwhoogte 1,13m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
afdekkap, klep
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
afdekkap, klep
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	39 002 000		**349,00**






Rapid SL
WC element, 1.13 m installatoehoogte, aansluiting externe geurafzuiging met GD-2 reservoir
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
afdekkap, klep
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
spoelbuis met aansluiting voor externe geuronttrekking 50 mm
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
afdekkap, klep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	39 112 001		**274,00**






Rapid SL
Rapid SL voor GROHE Sensia douche WC
met GD-2 reservoir
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
afdekkap, klep
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
afdekkap, klep
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
universele wateraansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS
inbouwsocket voor elektronische aansluiting
positioneringshulp voor elektronische aansluiting
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	38 675 001		**314,00**






Rapid SL
WC - Element , 1.13 m bouwhoogte , 0.42 m breedte
met reservoirs 6 L
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement 38559001 te bestellen) (los verkrijgbaar)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 994 000		**321,00**






Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
breedte 62 cm
extra plat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
afdekkap, klep
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting boven- of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage
afdekkap, klep
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	38 995 000		**400,50**






Rapid SL
WC element, met spoelreservoir 80mm, variabele breedte
bouwhoogte 1,13 m
extra plat
variabele elementbreedte 0,70 – 1,20 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
afdekkap, klep
spoelreservoir
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
slang handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage
afdekkap, klep
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





38 526 000 **307,50**


Rapid SL
WC-element, 0.82m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
afdekkap, klep
reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
afdekkap, klep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



40 899 000 **41,00**

Retrofit kit voor douche WC's Sensia Arena en IGS
retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC's Sensia Arena of IGS
bevat:
bevestigingsset met platte ringen en moeren
kabelbinders
verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm






38 558 00M **13,50**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks





42 327 000 **13,50**

PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar


GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR



GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






38 786 001 **254,00**

Rapid SL
Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






39 376 000 **309,50**

Rapid SL
Urinoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)
met inbouwset voor temperatuursensor
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
inbouwkast met gabarit
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht
Temp-sensor electronica los te bestellen met artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar









38 558 00M **13,50**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET





GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**38 554 001** **Rapid SL** **Wastafel element** met geluidsisolatie bouwhoogte 1,13 m toepassing: voorwand- of systeemwandmontage gelakt stalen frame compleet voorgemonteerd met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal afstand tussen draadeinden variabel instelbaar afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**118,50**
		**39 052 000** **Rapid SL** **wastafel element** met geluidsisolatie bouwhoogte 1,13 m toepassing: voorwand- of systeemwandmontage gelakt stalen frame compleet voorgemonteerd met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd verstelbare traverse draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal afstand tussen draadeinden variabel instelbaar afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**171,00**
		**38 546 000** **Rapid SL** **wastafel element voor wandkranen** bouwhoogte 1,30 m toepassing: voorwand- of systeemwandmontage gelakt stalen frame compleet voorgemonteerd met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal afstand tussen draadeinden variabel instelbaar afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**139,00**
		**38 553 001** **Rapid SL** **Bidet element, installatiehoogte 1.13 m** verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm) gelakt stalen frame toepassing: voorwand- of systeemwandmontage compleet voorgemonteerd in hoogte verstelbare objectaansluitingen met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd bidet draadstangen afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm bevestigingsmateriaal voor bidet wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**253,00**

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






38 543 000 **302,00**

Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 0.82 m
gelakt stalen frame
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
bidet draadstangen
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





38 558 00M **13,50**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks


GROHE
RAPID SL VOOR
MINDERVALIDEN WC



GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






38 675 001 **314,00**

Rapid SL
WC - Element , 1.13 m bouwhoogte , 0.42 m breedte
met reservoirs 6 L
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement 38559001 te bestellen) (los verkrijgbaar)






A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

39 140 000 **590,50**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van armsteunen
met GD-2 reservoir
voor mindervaliden WC
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
4 muurbeugels
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
afdekkap, klep
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
afdekkap, klep
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)






39 141 000 **617,50**

Radio-elektronica
voor wc met spoelsysteem GD2
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor muurzender 39 142 000
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
instelbaar spoelvolume
spoeling om de 72u mogelijk
Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)
wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen
CE-keurmerk

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






39 142 000 **246,00**

Radiotransmitter
voor radio-elektronica 39 141 000, 38 759 SD0
frequentie 868,4 MHz
met optie voor Dual Flush
kan geïntegreerd worden in een standaard elektriciteitsbox (maten volgens DIN 49073)
CE-keurmerk





38 559 001 **181,00**

Rapid SL
houderelement
voor montage armsteun (voor mindervaliden)
in lichte wanden of in voorwandinstallatiesystemen
31 cm breed
gelakt stalen frame
watervast multiplex
bevestigingsmateriaal
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar


GROHE
RAPID SL VOOR
VRIJSTAANDE MONTAGE



GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 584 001		**256,00**






Rapid SL
bouwhoogte 1,13m
met GD-2 reservoir
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
hoogteverstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
afdekkap, klep
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
afdekkap, klep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)




	38 587 000		**374,00**





Rapid SL
WC-element, 0.82m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogteverstelling met fixatie
TÜV gekeurd
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
afdekkap, klep
reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset
afdekkap, klep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)







GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 548 001** **Rapid SL** **Afwerkelement, bouwhoogte 1.13m** voor inbouw van kraanhouders, of voor de overbrugging van afstand (60-170 cm) tussen elementen voor een rug aan rug installatie met vrijstaande elementen TÜV gekeurd wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**101,50**
 	**38 558 00M** **Rapid SL** **Hoekbevestigingen** voor voorwandmontage voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand traploze diepte-instelling, 130-230 mm bevestigingsmateriaal 2 stuks		**13,50**


GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES



GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**38 636 001** **Rapid SL** **Afwerkpaneel voor hang-wc** bouwhoogte 1,13 m gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm met alle uitsparingen zelftappende schroeven 2 wandhoeken met montageschroeven		**78,00**
		**38 630 001** **Rapid SL** **Beplating** **voor bidet, urinoir of een opvulelement** bouwhoogte 1,13 m gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm zonder uitsparingen zelftappende schroeven 2 wandhoeken met montageschroeven		**125,00**
		**38 558 00M** **Rapid SL** **Hoekbevestigingen** voor voorwandmontage voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand traploze diepte-instelling, 130-230 mm bevestigingsmateriaal 2 stuks		**13,50**
		**38 548 001** **Rapid SL** **Afwerkelement, bouwhoogte 1.13m** voor inbouw van kraanhouders, of voor de overbrugging van afstand (60-170 cm) tussen elementen voor een rug aan rug installatie met vrijstaande elementen TÜV gekeurd wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**101,50**
		**37 131 000** **Geluidisolatieset** voor hang-wc 2 rubberen hulzen		**23,50**

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	40 911 000 **Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten** te combineren met Rapid SL		14,00
	66 791 000 **Inspectieschacht**		21,00

GROHE
SPOELSYSTEMEN





INHOUDSOPGAVE

WC	Reservoir voor WC	107
	Accessoires voor WC-reservoir	108
	Elektronica voor WC	109
Urinal	Elektronica voor urinoir	110
	Drukspoelers voor urinoir	111


GROHE
RESERVOIR VOOR WC



GROHE
RESERVOIR VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 661 000		**111,50**










WC-reservoir
6 - 9 l instelbaar
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting van links, rechts of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
geïsoleerd tegen condenswater
bevestigingsstrips
zonder bedieningsplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)





GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR



GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**37 095 000** **Vlotterkraan** 3/8“ universele toepassing **niet inbegrepen**: adaptor voor leidingverbinding afdekkap, klep inkortmogelijkheid 100 mm max.		**35,50**
	**42 253 000** **Persventiel, Dual Flush**		**52,50**
 	**37 078 PI0** **Servo-Set** ombouwset voor keramische reservoirs zij-aansluiting vlotterkraan met geluidsdemping **spoelonderbreking** bevestigingsset met schroeven (100 mm) en dichtring Ø 100 mm centreerring voor vul- en afloopventiel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking afdekkap, klep inkortmogelijkheid 100 mm max.	**mat chroom/chroom**	**77,00**
 	**37 088 PI0** **Servobodemklep** **spoelonderbreking** (let op de afmetingen, niet universeel) rozet drukknop met dekselgat Ø 16 - 35 mm bevestigingsmateriaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**mat chroom/chroom**	**47,00**
 	**38 736 000** **Eco ombouwset** **voor GD-2 reservoir** 6 - 9 l instelbaar pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking) met ventielzitting **zonder bedieningsplaat** **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		**42,00**
 	**42 774 000** **Pneumatisch bodemventiel**		**78,00**

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**37 311 K00** **In- en uitlaatgarnituur** voor hang-wc verbindingspijp Ø 45 mm afvoermanchette Ø 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten	**zwart**	**21,00**
		**37 105 K00** **Verlengset** voor inbouwvalpijp lengte 300 mm	**zwart**	**20,00**
		**42 327 000** **PP afvoerbocht Ø 90 mm** in diepte verstelbaar		**13,50**
		**37 131 000** **Geluidisolatieset** voor hang-wc 2 rubberen hulzen		**23,50**

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC




SPOELSYSTEMEN

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 698 SD1	**RealSteel**	**577,50**






Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk

38 699 001	**chroom**	**577,50**






Tectron Surf
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk

37 419 000	**chroom**	**799,00**
37 419 SD0	**RealSteel**	**799,50**






Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met supplementaire manuele bediening voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor enkele spoeling
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
onzichtbare bevestiging
afdekplaat 156 x 197 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk



39 141 000		**617,50**





Radio-elektronica
voor wc met spoelsysteem GD2
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor muurzender 39 142 000
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
instelbaar spoelvolume
spoeling om de 72u mogelijk
Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)
wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC


	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**39 142 000**		**246,00**
	Radiotransmitter voor radio-elektronica 39 141 000, 38 759 SD0 frequentie 868,4 MHz met optie voor Dual Flush kan geïntegreerd worden in een standaard elektriciteitsbox (maten volgens DIN 49073) CE-keurmerk		
 	**36 340 000**		**55,00**
	Verlengkabel voor voeding 3,00 m lang		

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW








37 059 000 **chroom** **131,50**

Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
handbediening op afstand
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
vertikale of horizontale montage
afdekplaat Surf 156 x 197 mm
luchtslang lengte 1,5 m





36 407 001 **191,00**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
afdekkap, klep
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding


GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR



GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






37 421 000 **chroom** **426,00**

Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2“
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk






37 426 000 **chroom** **420,50**

Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2“
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk






37 427 000 **chroom** **324,50**

Tectron ombouwset 1/2“
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 021 000 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
37 428 000	**chroom**	**315,50**






Tectron ombouwset 1/2“
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 339 000 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






37 336 001 **chroom** **514,00**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk






37 337 001 **chroom** **514,00**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk






37 321 001 **chroom** **514,50**
37 321 SD1 **RealSteel** **514,50**

Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	37 324 001	**chroom**	**514,50**
	37 324 SD1	**RealSteel**	**514,00**






Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk

	37 751 001	**chroom**	**433,50**






Tectron
Ombouwset
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
opbouw
voor urinoir inbouwspoeler 37017
metalen huis
magneetventiel met filter
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

	37 338 000	**125,50**






GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset
 zonder afwerkset

	36 407 001	**191,00**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
afdekkap, klep
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






39 368 000 **664,00**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39 376 000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk






39 367 000 **664,50**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
6V lithium batterij, type CR-P2
met wateraansluitingset en stopkraan
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI











39 369 000 **883,00**

Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39 376 000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
shut-off vertraging
automatische spoeling
reinigingsmodus
service
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.



GROHE DRUKSPOELERS VOOR URINOIR



GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**37 339 000** **Rondo** **Urinoir-Drukspoeler** messing **met ingebouwde stopkraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm aansluitnippel met schuifrozet dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar	**chroom**	**134,00**
		**37 342 000** **Rondo** **Urinoir-Drukspoeler** messing vandaalremmend door **metalen** bedieningsknop **met ingebouwde stopkraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm aansluitnippel met schuifrozet dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar	**chroom**	**147,00**
		**37 346 000** **Rondo** **Urinoir-Drukspoeler** **1/2"** messing zonder stopkraan **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm aansluitnippel met schuifrozet dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 5 bar	**chroom**	**92,00**
		**37 044 000** **Inlaatgarnituur** voor urinoir met achterinlaat met lippendichting Ø 32 - 38 mm		**15,50**
		**37 035 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing, verchroomd **recht**	**chroom**	**12,00**
		**37 036 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing, verchroomd sprong 10 mm	**chroom**	**20,00**
		37 037 000 **Idem, 20 mm**	**chroom**	**23,50**

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**37 038 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 30 mm	**chroom**	**24,50**
		37 039 000 **Idem, sprong: 40 mm**	**chroom**	**27,50**
		**37 040 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 50 mm	**chroom**	**29,00**
		**37 043 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 400 mm messing **recht**	**chroom**	**36,50**
		**37 042 000** **Spoelpijpverlenging** Ø 16 mm 200 mm messing	**chroom**	**15,50**

GROHE
BEDIENINGSPLATEN





INHOUDSOPGAVE

WC	Bedieningsplaten voor WC	112
	GROHE Fresh	113
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	114

GROHE
SKATE COSMOPOLITAN S SPA COLORS COLLECTIE

KLEUREN – ALLES WAT U NODIG HEEFT!

Voor de exclusieve badkamer zijn onze kleine bedieningsplaten verkrijgbaar in buitengewone kleuren. Deze producten zijn uiterst geschikt om te voldoen aan uw persoonlijke wensen. Het kleurenpallet laat niets te wensen over en geeft u nieuwe designmogelijkheden voor uw badkamer. De exclusieve oplossing voor uw badkamer. Perfectie, gemaakt in Duitsland.



Gladde oppervlakken



Chroom
00



Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0



Nikkel
BE

Geborstelde oppervlakken



SuperSteel
DC



Brushed Warm Sunset
DL



Brushed Cool Sunrise
GN



Brushed Hard Graphite
AL



Brushed Nikkel
EN

DE NIEUWE STANDAARD
BIJNA ONZICHTBAAR!

Uitnodigend minimalistisch design gecombineerd met innovatieve nieuwe technologie! Het kleinere formaat (130 x 172 mm) is nieuw in het gamma en zorgt ervoor dat je altijd de juiste keuze kunt maken voor elk ontwerp. En het is nog milieuvriendelijk ook. Dankzij het dubbele spoelsysteem kun je kiezen voor een spoelvolume van 3 of 6 liter (in sommige keramische reservoirs zelfs 3 en 4,5 liter). Met de speciale GROHE EcoJoy-spoeltechniek kun je ook je waterverbruik met wel 50 % terugdringen! Zowel installatie als onderhoud is eenvoudig en zonder gereedschap uit te voeren. De nieuwe GROHE-spoelplaten zijn een echte upgrade voor je badkamer en vormen een optimale combinatie van een strakke moderne stijl met prestaties waarop je kunt vertrouwen.

Skate Cosmopolitan S



37 535 000*
Chroom



37 535 P00*
Mat Chroom



37 535 SH0*
Apine White



37 535 GL0
Cool Sunrise



37 535 DA0
Warm Sunset



37 535 A00
Hard Graphite



37 535 BE0
Polished Nikkel



37 535 GN0
Brushed Cool Sunrise



37 535 DL0
Brushed Warm Sunset



37 535 EN0
Brushed Nikkel

Nova Cosmopolitan S



37 601 000*
Chroom



37 601 SH0*
Alpine White



37 601 GL0
Cool Sunrise



37 601 DA0
Warm Sunset



37 601 A00
Hard Graphite



37 601 AL0
Brushed Hard Graphite

Arena Cosmopolitan S



37 624 P00*
Mat Chroom



37 624 SH0*
Alpine White



37 624 GL0
Cool Sunrise



37 624 DA0
Warm Sunset



37 624 A00
Hard Graphite



37 624 AL0
Brushed Hard Graphite


* Afzonderlijke montageschacht nodig



GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC





GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC


	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**37 535 000**	**chroom**	**74,50**
	37 535 P00	**mat chroom**	**74,50**
	37 535 SH0	**wit**	**59,50**
	37 535 DC0	**supersteel**	**101,00**
	37 535 ***	**SPA colours**	**108,00**
	Skate Cosmopolitan S Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale inbouw 130 x 172 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000		

***** SPA colours:**


BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

 	**37 601 000**	**chroom**	**91,50**
	37 601 SH0	**wit**	**75,50**
	37 601 GL0	**cool sunrise**	**131,50**
	37 601 DA0	**warm sunset**	**131,50**
	37 601 A00	**hard graphite**	**131,50**
	37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**131,50**
	Nova Cosmopolitan S Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale inbouw 130 x 172 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000		


 	**37 624 P00**	**mat chroom**	**87,50**
	37 624 SH0	**wit**	**72,00**
	37 624 GL0	**cool sunrise**	**131,50**
	37 624 DA0	**warm sunset**	**131,50**
	37 624 A00	**hard graphite**	**131,50**
	37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**131,50**
	Arena Cosmopolitan S Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale inbouw 130 x 172 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000		

 	**40 911 000**		**14,00**
	Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten te combineren met Rapid SL		


GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 809 000**	**chroom**	**530,50**


Nova Cosmopolitan Light
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
met instelbaar kleurverloop
aan/uit knop
timer voor individuele regeling van lichtperiode
3 m aansluitkabel
transformator voor externe montage
voeding 230 V
50/60 Hz, 2,0 VA
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
CE-keurmerk
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**38 765 000**	**chroom**	**66,00**
	38 765 SH0	**wit**	**53,50**
	38 765 P00	**mat chroom**	**66,50**


Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**38 847 XG0**	**zwarte print**	**98,50**

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met bedrukking
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






 	**38 766 000**	**chroom**	**182,00**

GROHE Ondus
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**38 845 KS0**	**velvet black**	**247,50**
	38 845 LS0	**moon white**	**247,50**
	38 845 MF0	**chroom/ daVinci satin**	**247,00**


Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met glas
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
gemaakt van veiligheidsglas
bevestigingsset
niet geschikt voor 6l reservoirs
GROHE StarLight schitterende afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**38 916 0A0**	**mirror glass**	**301,00**
		Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met spiegeloppervlak** bedieningsplaat in kunststof, titanium voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm gemaakt van veiligheidsglas bevestigingsset **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
		**38 957 000**	**chroom**	**109,00**
		Montageset voor Skate Cosmopolitan met glas, hout of leer voor pneumatisch mechanisme kunststof montuur, verchroomd minimale tegeldikte 8 mm voor horizontaal of verticaal gebruik bescherming plaat montagehulpstuk bevestigingsmateriaal		
		**38 732 SD0**	**RealSteel**	**149,50**
		Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat in RVS** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale montage 156 x 197 mm frame uit kunststof onzichtbare bevestiging **niet geschikt voor GROHE Fresh** **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
		38 776 SD0 **idem, horizontale installatie**	**RealSteel**	**157,00**
		**38 732 000** **38 732 SH0** **38 732 P00** **38 732 *****	**chroom** **wit** **mat chroom** **SPA colours**	**58,00** **46,00** **58,00** **81,00**
		Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL		**38 732 BR0** **Idem, met anti-vingeradrukoppervlak**	**antivingerafdruk**	**115,50**
		**38 859 XG0**	**zwarte print**	**101,00**
		Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met bedrukking** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende afwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC









Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
38 844 000	**chroom**	**68,00**
38 844 SH0	**wit**	**55,50**
38 844 P00	**mat chroom**	**70,00**

Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


38 858 000	**chroom**	**70,00**
38 858 SH0	**wit**	**57,00**
38 858 P00	**mat chroom**	**70,00**

Idem, horizontale installatie


GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**38 564 000** **38 564 SH0**	**chroom** **wit**	**45,50** **36,50**
		Skate Air **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
		38 565 000 **38 565 SH0**	**chroom** **wit**	**45,50** **46,00**
		Idem, horizontale installatie		
		**38 573 000** **38 573 SH0** **38 573 P00**	**chroom** **wit** **mat chroom**	**55,50** **53,00** **79,50**
		Skate **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
		**38 672 SD0**	**RealSteel**	**109,00**
		Skate **Bedieningsplaat in RVS** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale inbouw 156 x 197 mm drukknopbediening frame uit kunststof onzichtbare bevestiging **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 		**37 059 000**	**chroom**	**131,50**
		Pneumatische bediening **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking handbediening op afstand drukknopbediening met rozet Ø 100 mm vertikale of horizontale montage afdekplaat Surf 156 x 197 mm luchtslang lengte 1,5 m		

GROHE FRESH



GROHE
FRESH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 796 000**		**67,50**


GROHE Fresh ombouwset
voor Grohe spoelsystemen met pneumatische bediening
en kleine revisie-opening
niet geschikt voor houten, glazen, lederen en RealSteel of kleine bedieningsplaten
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet (zonder detergent noch chloor)
voor alle GROHE bedieningsplaten, verticale montage,
156 x 197 mm

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS




GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**38 784 000**	**chroom**	**122,00**
	38 784 SH0	**wit**	**112,50**
	38 784 P00	**mat chroom**	**122,00**




Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel, dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**38 784 SD0**	**RealSteel**	**180,00**



Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging

	**38 804 000**	**chroom**	**115,00**
	38 804 SH0	**wit**	**106,00**



Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
STOPKRANEN






INHOUDSOPGAVE

Hoekstopkranen	115.02
Vaatwas/hoekstopkranen	115.04
Beluchter	115.05
Gevelkraan vorstvrij	115.06

GROHE
HOEKSTOPKRANEN


	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**22 039 000**	**chroom**	**7,50**
	22 039 DC0	**supersteel**	**10,00**
	22 039 ***	**SPA colours**	**10,50**



Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende afwerking


***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	**22 043 000**	**chroom**	**7,00**



Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende afwerking


	**22 037 000**	**chroom**	**6,50**
	22 037 DC0	**supersteel**	**8,50**
	22 037 ***	**SPA colours**	**9,50**



Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende afwerking


***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	**22 041 000**	**chroom**	**6,50**



Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende afwerking

	**22 023 00M**	**chroom**	**55,00**




Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
te bestellen per 10 stuks
GROHE StarLight schitterende afwerking

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






22 027 00M **chroom** **53,50**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
te bestellen per 10 stuks
GROHE StarLight schitterende afwerking






22 018 00M **chroom** **49,00**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
te bestellen per 10 stuks
GROHE StarLight schitterende afwerking






22 025 00M **chroom** **46,50**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
te bestellen per 10 stuks
GROHE StarLight schitterende afwerking






22 917 000 **chroom** **37,50**

Atlanta
Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
steeksleutelbediening
gesloten stofkap 3/8"
met wartelmoer Ø 10 mm
markering neutraal
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende afwerking







22 012 000 **chroom** **47,50**

Eurocube
Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
cartouche binnenwerk 3/8"
metalen greep
markering neutraal
metalen rozet


GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**22 035 000**	**chroom**	**21,00**

Vaatwas/hoekstopkraan
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2“
uitgang 3/8“
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
uitgang 3/4“
met slangaansluiting
met vetkamer bovendeel
terugslagklep(pen)
lange duwstang
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm


 	**41 030 000**	**chroom**	**37,50**

Eggemann
Wasmachinekraan met T-koppeling
montage op de hoekstopkraan
sprong 60 mm
vetkamer binnenwerk 3/8“
voor de afsluitbare slangaansluiting
met terugslagklep
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor combinatie met terugslapgklep-installatie 41 238 000 (optioneel)

 	**41 190 000**	**chroom**	**35,50**

Eggemann
Hoekstopkraan 1/2“
wandmontage
vetkamer bovendeel 1/2“
voor de afsluitbare
slangaansluiting
met terugslagklep
beluchter
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
BELUCHTER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**41 239 000** **Eggemann** **Beluchter 3/4“** veiligheidsunit type HB verticale inbouw ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988	**chroom**	**32,00**

GROHE
GEVELKRAAN VORSTVRIJ

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	41 206 000	**chroom**	**181,00**





Eggemann
Gevelkraan vorstvrij
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
terugslagklep(pen)
beluchter
inbouwdiepte 170 - 500 mm
koperen aansluiting 15 mm en buitendraad 1/2“
doorvoer 32 mm

GROHE
RESERVE ONDERDELEN





INHOUDSOPGAVE

Cartouches	116.02
Thermo elementen	116.03
Bovendelen	116.05
Verlengsets	116.07
Koppelingen	116.08
Uitlopen	116.12
Mousseurs	116.14
Afvoergarnituur	116.17
Onderdelen voor electronica	116.19
Omstelling	116.20
Slangen	116.21
Onderdelen voor keukenkranen	116.22
Onderdelen voor douches	116.23
Dichtingen	116.24
Diversen	116.25
Gereedschap	116.26
Onderhoud	116.27
Onderdelen voor sanitaire systemen	116.28
Onderdelen Keramiek	116.29

GROHE
CARTOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**46 580 000** **Cartouche** 28 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer voor ééngreepsmengkranen		**46,50**
	**46 963 000** **Cartouche** 28 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer voor ééngreepskeukenmengkranen		**24,70**
	**46 374 000** **Cartouche** 35 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer voor ééngreepsmengkranen		**46,50**
	**46 048 000** **Cartouche** 46 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting variabel instelbare debietbegrenzer voor ééngreepsmengkranen		**46,50**
	46 409 000 **Idem, voor waterverwarmer met vrije uitloop**		**47,00**
	46 588 000 **Idem, met EcoButton**		**52,00**

GROHE
THERMO ELEMENTEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	47 450 000		96,50
	Thermo-element		
	47 282 000		144,50
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“		
	47 217 000		102,00
	Thermo-element element in was met niet-rijzende spindel		
	47 220 000		144,50
	Thermo-element element in was met niet-rijzende spindel		
	47 439 000		102,00
	thermo element 1/2“ voor alle opbouw Grohtherm 1000, 2000, 3000 en douchesystemen **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur		
	47 175 000		141,50
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“		
	47 483 000		144,50
	Compact thermo-element 3/4“ voor Rapido T **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur		
	47 186 000		165,00
	Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4“		
	49 028 000		45,00
	Compact thermo-element 3/4“ voor Rapido T voor Grohtherm SmartControl inbouw **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur inclusief bevestigingsschroef		


GROHE
THERMO ELEMENTEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**47 167 000**		**11,00**
	Aanslag met regelmoer		




GROHE
BOVENDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**11 102 000**	**chroom**	**28,50**
	Bovendeel voor inbouwkranen Trecorn-greep **markering rood** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**06 170 000**		**12,50**
	Bovendeel korte spindel 3/8“		
	**07 146 000**		**16,00**
	Bovendeel 1/2“ korte spindel, 1/2“		
	**45 346 000**		**36,50**
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	**45 885 000**		**40,50**
	Keramisch bovendeel 3/4“ met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	**45 882 000**		**33,00**
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend		







GROHE
BOVENDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**45 883 000** **Keramisch bovendeel 1/2“** met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend		**33,00**
	**07 025 000** **Bovendeel 3/4“ inbouw** korte Spindel voor greep 1/2“ voor inbouwstopkraan, 3/4“		**32,00**
	07 026 000 **Idem, voor inbouwstopkraan 1“**		**37,00**
 	**19 840 000** **Greepelement voor stopkraan** voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting steeksleutel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**32,00**
	**11 148 000** **Bovendeel 1/2“** steeksleutel gesloten stofkap 3/8“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**28,00**






GROHE
VERLENGSETS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**45 203 000** **Verlengset 200 mm** voor inbouwstopkranen 35 028 000		**17,00**
 	**46 191 000** **Verlengset** 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan 35 501 000 Voor gebruik bad- en douchemengkraan		**80,00**
 	**46 343 000** **Verlengset** 50 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan 35 501 000 Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		**272,50**







GROHE
KOPPELINGEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**12 001 000**	**chroom**	**15,00**
	S-koppeling 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm schroefrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 050 000**	**chroom**	**24,50**
	S-koppeling 3/8" x 3/4 verstelbaarheid 17 mm schroefrozet verpakt per 2 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	12 004 000 **Idem, 1/2" x 1/2", instelbereik 10 mm**	**chroom**	**25,00**
 	**12 400 000**	**chroom**	**42,50**
	S-koppeling 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 10 mm schuifrozet afsluitbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 005 000**	**chroom**	**35,00**
	S-koppeling 1/2" M x 3/4" M schroefrozet verstelmogelijkheid 30 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	12 465 000 **Idem, 1/2" x 3/4", instelbereik 55 mm**	**chroom**	**40,50**
 	**12 058 000**	**chroom**	**26,00**
	S-koppeling 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 075 000**	**chroom**	**21,00**
	S-koppeling 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm idem, met geruisdemper schroefrozet diameter: 70 mm / diepte: 26 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Inhoud: 1 stuk		



GROHE KOPPELINGEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**12 693 000**	**chroom**	**34,00**
	S-koppeling 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm idem, met geruisdemper schroefrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 018 000**	**chroom**	**24,00**
	Muurplaat 3/4" M x Ø 15 mm soldeerverbinding **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 013 000**	**chroom**	**26,00**
	Muurplaat 3/4" M x 1/2" F **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 041 000**	**chroom**	**99,00**
	Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen hoek 3/4" aansluitkoppeling 1/2" uitsluitmoer Ø 10,5 mm verstelmogelijkheid 12,5 mm sprong: 30 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 030 000**	**chroom**	**74,50**
	Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen voor alle series met 3/4" zichtbare moeren hoek 3/4" x 1/2" tegenmoer 1/2" sprong: 47 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 419 000**	**chroom**	**33,00**
	Kniekoppeling moer 3/4" x 3/4" M voor thermostaat 34 361 000/34 364 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
KOPPELINGEN







	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**12 063 000** **Kniekoppeling** 1/2" M x 3/4" M schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**71,00**
 	**12 407 000** **Afvoerbocht** aansluitpijp Ø 18 mm knelkoppeling 3/4" buitendraad 1/2" schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**129,00**
 	**12 444 000** **Afvoerbocht** **met thermometer** moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong: 90 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**318,00**
 	**12 417 000** **Rechte koppeling** moer 1 1/4" x 1" M schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**85,50**
 	**12 901 00M** **Moer 1/2"** gat 10,5 mm vernikkeld verpakt per 2 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**9,50**
 	**13 911 000** **Metalen slangetje** mousseur lengte: 150 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**32,50**

GROHE
KOPPELINGEN





	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**02 201 000**	**chroom**	**7,00**

Muurrozet 1/2“
Ø 65 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



GROHE
UITLOPEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 005 000** **Draaibare S-uitloop** sprong 150 mm mousseur moer 3/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**33,00**
	13 084 000 **idem, sprong 200 mm**	**chroom**	**35,00**
	13 017 000 **idem, sprong 300 mm**	**chroom**	**37,00**
 	**13 051 000** **Draaibare buisuitloop** voor wandmengkranen keuken mousseur M 22 x 1 sprong: 200 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**27,00**
	13 052 000 **idem, sprong 150 mm**	**chroom**	**25,00**
 	**13 028 000** **Draaibare U-uitloop** mousseur sprong: 200 mm moer 3/4" **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom**	**32,00**
	13 034 000 **idem, sprong 300 mm**	**chroom**	**37,50**
 	**13 076 000** **Draaibare buisuitloop** met aanslag mousseur moer 3/4" sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**32,00**
	13 071 000	**chroom**	**32,50**
 	**13 072 000** **Draaibare buisuitloop** mousseur M 22 x 1 sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**27,00**
 	**13 073 000** **Draaibare buisuitloop** mousseur sprong: 185 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,50**






GROHE
UITLOPEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 070 000** **Draaibare buisuitloop** mousseur moer 3/4" sprong: 185 mm zonder aanslag **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**35,00**
	13 077 000 **idem, sprong 235 mm**	**chroom**	**37,50**
 	**13 461 000** **Draaibare gegoten uitloop** lengte 115 mm Laminaire straalregelaar 9 l/min. moer 3/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**346,00**
 	**13 057 000** **Draaibare buisuitloop** sprong: 200 mm M 22 x 1 F mousseur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**28,50**
 	**45 247 000** **Costa Nippel** t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**8,50**




GROHE
MOUSSEURS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		13 935 000 **Mousseur** binnendraad M 22 x 1 F 5.7 l/min. bij 3 bar **SpeedClean** antikalksysteem **GROHE StarLight** schitterende afwerking	chroom	22,50
		13 954 000 **Laminar straalbreker** binnendraad M 22 x 1 F 7,8 l/min. bij 3,5 bar **SpeedClean** antikalksysteem **GROHE StarLight** schitterende afwerking	chroom	11,50
		13 950 000 **Mousseur met doorstroombegrenzer** binnendraad M 22 x 1 F 9,0 l/min. bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende afwerking	chroom	12,50
		13 928 000 **Mousseur** binnendraad M 22 x 1 F doorstromingsklasse A **GROHE StarLight** schitterende afwerking	chroom	11,50
		13 960 000 **Laminar straalbreker** binnendraad M 24 x 1 M **GROHE StarLight** schitterende afwerking	chroom	15,00
		13 955 000 **Laminar straalbreker** binnendraad M 24 x 1 M **GROHE StarLight** schitterende afwerking	chroom	11,00







GROHE
MOUSSEURS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 951 000** **Mousseur met doorstroombegrenzer** binnendraad M 24 x 1 M 9,0 l/min. bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom**	**12,00**
 	**13 929 000** **Mousseur** binnendraad M 24 x 1 M doorstromingsklasse A **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom**	**11,50**
 	**13 927 000** **Mousseur** binnendraad M 28 x 1 M doorstromingsklasse C 30 l/min. bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom**	**17,00**
 	**13 930 000** **Mousseur** binnendraad M 28 x 1,5 55 l/min. bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom**	**25,00**
 	**13 937 000** **Mousseur set** bestaande uit: Mousseur 14,9 l/min bij 3 bar Mousseur 7,2 l/min bij 3 bar binnendraad M 16,5 x 1 inclusief demontage sleutel		**25,00**
 	**13 989 000** **Mousseur** binnendraad M 18.5 x 1 doorstromingsklasse V 17.8 l/min aan 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel		**18,00**

GROHE
MOUSSEURS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 926 000** **Mousseur** binnendraad M 24 x 1 M doorstromingsklasse C 27.0 l/min aan 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel **GROHE StarLight** schitterende afwerking		**16,00**
 	**13 925 000** **Kogelgewricht met mousseur** binnendraad M 22 x 1 F doorstromingsklasse A 13,5 - 15,0 l/min bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom**	**35,00**
 	**13 915 000** **Kogelgewricht met mousseur** binnendraad M 24 x 1 M doorstromingsklasse A **GROHE StarLight** schitterende afwerking	**chroom**	**35,00**


GROHE
AFVOERGARNITUUR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 910 000**	**chroom**	**56,50**
	Afvoergarnituur voor wastafels met overloop voor wastafel- en bidetkranen compleet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 900 000**	**chroom**	**138,00**
	Afvoergarnituur 1 1/4“ voor wastafel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 565 000**	**chroom**	**73,00**
	Afvoerklep voor wastafels met overloop voor set 1¼“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**65 807 000** **65 807 DC0** **65 807 *****	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**45,50** **55,50** **59,50**
	Afvoergarnituur met push-open deksel afneembare afdekkap afsluitbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL			
 	**65 808 000**	**chroom**	**48,50**
	Universele afvoerwaste voor wastafel zonder overloop afneembare afdekkap niet afsluitbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 946 000**	**chroom**	**41,50**
	S-sifon 1 1/4“ voor bidet wandaansluiting schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
AFVOERGARNITUUR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW






28 920 000 **chroom** **40,00**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
wandaansluiting
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

new






40 564 000 **chroom** **245,00**

Siphon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body





28 912 000 **chroom** **169,00**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





GROHE
ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**65 790 000** **Stekker 230 V** bedrijfsspanning 6 V kabellengte 400 mm		**98,50**
	**42 388 000** **Voedingsadapter 230-6V met stekker** met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC om batterij te vervangen		**51,00**

GROHE
OMSTELLING

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	08 915 000	chroom	33,00
	Omstelling bad/douche **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	65 655 000		20,00
	Omstelling bad/douche		
	46 947 000	chroom	prijs op aanvraag
	Omstelling bad/douche voor ééngreepsmengkranen (wandmontage) EuroCube Joy & Lineare new **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		




GROHE SLANGEN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**45 120 000** **Drukslang** klemkoppeling 3/8“ voor koperen buis Ø 10 mm koppeling 3/8“ 300 mm	**chroom**	**28,00**
		**28 112 000** **Metalen slang** voor keukenmengkraan 1500 mm M 15 x 1 x 3/8“ moer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**50,00**
		**46 104 000** **Doucheslang**	**chroom**	**37,00**
		**46 092 000** **Metalen slang** voor keukenmengkraan met uittrekbare uitloop 1500 mm	**chroom**	**43,50**
		**48 293 000** **Slang** voor keukenmengkraan met sproeier of uittrekbare mousseur **GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie inclusief gewicht en aansluitingsmoer G 1/2 ca. 1425 mm M15 x 1 **GROHE StarLight** schitterende afwerking		**43,50**


GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**46 590 000**	**chroom**	**55,50**
	Uittrekbare Mousseur		
	**46 757 000**	**chroom**	**13,50**
	Uittrekbare Mousseur		
	**46 857 000**	**chroom**	**57,50**
	46 857 DC0	**supersteel**	**61,00**
	Uittrekbare sproeier omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		


GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 817 000**	**chroom**	**9,50**
	Adapter 1/2" x 1/4" voor doucheslang 1/2" F en douche-aansluiting 3/4" M **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**45 304 000**	**chroom**	**21,00**
	Aansluitknie 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**06 765 000**	**chroom**	**52,00**
	Glijstuk gepast voor douche rails uit gamma Relexa, Rainshower en Euphoria met diameter van 24.7 mm glijstuk in hoogte verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**07 659 000**	**chroom**	**38,50**
	Glijstuk gepast voor douche rails uit gamma Tempesta met diameter van 24.7 mm glijstuk in hoogte verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**45 650 IP0**	**Chroom/mat chroom**	**50,00**
	Glijstuk gepast voor douche rails Relexa (28 620/28 621), met diameter van 27,8 mm glijstuk in hoogte verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**48 099 000**	**chroom**	**37,00**
	Glijstuk geschikt voor Tempesta glijstangen met een diameter van 21.8 mm glijstuk in hoogte verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		



GROHE
DICHTINGEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**01 386 00M** **Dichting 1/2“** verpakt per 10		**10,50**

GROHE
DIVERSEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**07 264 00M** **Vuilfilter** verpakt per 2 stuks	**chroom**	**7,00**
 	**28 706 000** **Kraangatrozet** Ø 40 mm x 45 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**17,50**

GROHE GEREEDSCHAP

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**19 332 000** **Sleutel voor bovenstuk ¾** 34 mm voor (de)montage van centrale schroefkoppeling en GROHE TurboStat binnenwerken 32 mm voor (de)montage van 35 mm cartouchen		**56,50**
	**48 021 000** **Demontage sleutel** voor mousseurs met huls M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 voor geïntegreerde mousseurs: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 te bestellen per 10 stuks		**12,50**
 	**19 377 000** **Moersleutel, plat 30 mm voor opbouwkraanwerk, 34 mm voor thermostatische elementen**		**32,00**

GROHE ONDERHOUD

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**45 937 000** **Speciaal kraanvet** 25 g te bestellen per 15 stuks		**20,50**
	**48 166 000** **GrohClean** 500 ml in sproeifles te bestellen per 10 stuks		**21,50**

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**42 304 000**	**chroom**	**81,00**
	42 304 SH0	**wit**	**54,00**
	42 304 P00	**mat chroom**	**79,50**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening geschikt voor verbouwing/vernieuwing voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000) vertikale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	**42 305 000**	**chroom**	**78,00**
	42 305 SH0	**wit**	**54,00**
	42 305 P00	**mat chroom**	**81,00**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000) horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
ONDERDELEN KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**49 522 000** **Installatie set** Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000		**67,50**

ONTDEK
DE WERELD VAN GROHE

Hier ziet u slechts een kleine selectie van wat de wereld van GROHE te bieden heeft. Of u nu op zoek bent naar ideeën en inspiratie of naar oplossingen voor uw badkamer en keuken, u vindt het hier.

Scan de QR-codes om de nieuwste brochures als downloadversie of PDF op uw tablet of smartphone te bekijken.

OF MAAK KENNIS MET DE WERELD VAN GROHE OP GROHE.BE



WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. MAGAZINE



BAD BROCHURE



KERAMIEK BROCHURE



SENSIA ARENA BROCHURE



SANITAIRE SYSTEMEN BROCHURE



KEUKEN BROCHURE



BLUE HOME BROCHURE

EEN WERELD **VERBONDEN BEDRIJF**

GROHE IS EEN DOCHTERONDERNEMING VAN LIXIL, WERELDWIJD EEN BELANGRIJKE SPELER OP HET GEBIED VAN WONINGINRICHTING EN DE BOUW.

LIXIL werd begin twintigste eeuw opgericht in Japan en is nu het meest veelzijdige bedrijf in onze branche, met een uniek portfolio dat reikt van technologieën die de manier waarop we met water omgaan revolutionair veranderen, en een complete collectie materialen voor woninginrichting (binnen en buiten) tot producten voor huizen en grote architecturale projecten, en alles ertussenin. LIXIL heeft vestigingen in 150 landen. Hier worden producten ontworpen en geproduceerd die elke dag door meer dan een miljard mensen wereldwijd worden gebruik.

De wereld verandert razendsnel en LIXIL-bedrijven helpen om deze vorm te geven. Via onze merken en technologieën ontwerpen en produceren we vandaag de woonoplossingen van morgen. Van de ontwikkeling van slimme innovaties in de huizen en kantoren van mensen tot het opnieuw vormgeven van de bekendste skylines ter wereld, LIXIL-producten transformeren de plekken waar we werken, leren, reizen, ontspannen en leven.

Behalve GROHE maken ook andere merken van wereldklasse onderdeel uit van de LIXIL-familie: American Standard, INAX, DXV by American Standard en Permasteelisa. Samen nemen onze merken wereldwijd de koppositie in op het gebied van kranen en loodgietersproducten. LIXIL is bovendien de grootste aanbieder van producten voor woninginrichting in Japan. We zijn ook toonaangevend in veel andere gebieden verspreid over de wereld, dankzij onze gedeelde focus op het creëren van innovaties die het leven van mensen echt verbeteren.

Samen zijn we sterker. Door de expertise van GROHE als wereldleider op het gebied van kranen te combineren met de unieke technologie en inzichten van de andere watertechnologie-merken van LIXIL, kan GROHE nu een complete badkamer-oplossing presenteren. Deze omvat innovatieve producten zoals douchetoiletten en SmartControl-douches, en revolutionaire technologieën zoals AquaCeramic-sanitairproducten die 100 jaar schoon blijven. De producten van LIXIL zijn mooi, functioneel en betrouwbaar en veranderen de manier waarop mensen wonen, overal ter wereld.

Wat we delen is een krachtige visie van een betere toekomst, voor onze klanten en voor de wereld. Als een ware wereldwijde producent zijn we ons ervan bewust dat we een belangrijke rol spelen bij het veiligstellen van de toekomst van onze planeet. We geloven dat iedereen toegang moet hebben tot schone en veilige sanitaire voorzieningen en we gebruiken graag onze expertise om dit te helpen realiseren. We lopen ook voorop in gebieden zoals energie-efficiëntie en waterbesparende technologie. We streven ernaar in 2030 onze ecologische voetafdruk tot nul te hebben gereduceerd.

Samen werken we aan een toekomst waarin iedereen prettig kan wonen, waar ook ter wereld.

LIXIL Link to Good Living

Kijk voor meer informatie op **lixil.com**




Volg ons



QUALITY

*"Door consumenten gekozen als **het meest betrouwbare merk** in de sanitairindustrie" –*
Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGY

*"Een van de **top 50** bedrijven die de wereld gaan veranderen." –*
Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Meer dan **350 design awards** gewonnen sinds 2003*



SUSTAINABILITY

***Winnaar van de duurzaamheidsprijs** van de Duitse overheid, 2017*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
België

BE_12/2018 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL