

CATALOGUS
2020

GROHE.BE

BESTELLINGEN
CS.BE@GROHE.COM

LEVERTERMIJN
/ BESCHIKBAARHEID GOEDEREN
INTERNALSALES@GROHECARE.BE

TECHNISCHE VRAGEN
PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTIEAANVRAAG
VIA WEBSITE:
GROHE.BE/SERVICE/TECHNISCHE INTERVENTIE

TELEFOON:
02/899 30 77

Pure Freude an Wasser

GROHE

PART OF LIXIL

GROHE
INHOUD

Ons merk			8
Badkamer	SmartControl	SmartControl Mengkranen	15
	Kraanwerk	Allure Brilliant	18
		Allure	26
		Atrio	37
		Grandera	51
		Lineare	60
		Eurocube Joy	67
		Eurocube	72
		GROHE Plus	82
		Essence	92
		Eurodisc Joy	102
		Eurodisc Cosmopolitan	105
		Concetto	112
		Eurostyle Cosmopolitan	117
		Eurostyle	121
		Eurosmart Cosmopolitan	129
		Eurosmart	135
		Euroeco	139
		BauLoop	140
	Tweegreeps kraanwerk	Costa L	143
	Universal	Universal	148
	Bad Sets	Talentofill	149
	Accessoires	Selection	151
		Selection Cube	156
		Essentials	159
		Essentials Cube	166
Thermostaatkranen	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	172
		Grohtherm inbouwthermostaten	182
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	187
		Grohtherm 2000	188

GROHE
INHOUD

		Grohtherm Cube	193
		Grohtherm 1000	196
		Grohtherm 800	198
Inbouwoplossingen		GROHE Rapido SmartBox	202
		Rapido C / Inbouwkranen	204
Douche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	211
	Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	217
		Rainshower System	222
		Euphoria SmartControl System	225
		Euphoria System	228
		Tempesta System	235
		Douchesysteem accessoires	238
	Hoofddouches	Hoofddouches	240
	Douches	Sena	262
		Rainshower	264
		Power&Soul	270
		Relexa	275
		Euphoria	277
		Tempesta	288
		Doucheslangen	299
		Douche accessoires	302
Keuken	Watersystemen	GROHE Blue Professional	316
		GROHE Blue Home	322
		GROHE Blue Pure	330
		Accessoires GROHE Blue	331
		GROHE Red	333
		Afvalscheidingssytemen	339
	Premium lines	K7	341
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	342
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	346
		Atrio	348

GROHE
INHOUD

		Essence	349
		Eurocube	351
	Competence lines	Parkfield	352
		Eurodisc Cosmopolitan	353
		Eurodisc	355
		Concetto	356
		Eurostyle Cosmopolitan	359
		Eurosmart Cosmopolitan	361
		Eurosmart	363
		Euroeco / Euroeco Special	365
		Costa	366
		Bau Loop	369
		Keuken accessoires	370
	Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	373
		Composiet spoelbakken	382
Speciaal kraanwerk	Electronisch kraanwerk	Eurocube E	390
		Essence E	392
		Bluetooth monitoring	394
		Europlus E	403
		Eurosmart Cosmopolitan E	405
		Euroeco Cosmopolitan E	412
		Bau Cosmopolitan E	415
	Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	417
		Grohtherm Special	418
		Grohtherm XL	422
	Eéngreepsmengkranen	Euroeco Special	423
		Euroeco Special Veiligheid	427
	Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	429
		Eurosmart Cosmopolitan T	430
		Euroeco Cosmopolitan T	431
Douche-WC		GROHE Sensia Arena	434

GROHE
INHOUD

		Bidetzitting	436
Keramiek		Essence	440
		Cube Keramiek	444
		Euro Keramiek	447
		Bau Keramiek	452
		Douchebakken	456
Installatiesystemen	Rapid SLX	Rapid SLX	460
	Rapid SL	Rapid SL voor WC	462
		Rapid SL voor urinoir	470
		Rapid SL voor wastafel en bidet	472
		Rapid SL voor mindervaliden WC	474
		Rapid SL voor vrijstaande montage	476
		Rapid SL accessoires	478
Spoelsystemen	WC	Reservoir voor WC	482
		Accessoires voor WC-reservoir	483
		Elektronica voor WC	486
	Urinoir	Elektronica voor urinoir	489
		Drukspoelers voor urinoir	494
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	498
		GROHE Fresh	504
		Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	505
	Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	506
Stopkranen		Hoekstopkranen	510
		Vaatwas/hoekstopkranen	513
		Gevelkraan vorstvrij	515
Algemeen	Onderdelen	Cartouches	518
		Thermo elementen	519
		Aquadimmer	520
		Bovendelen	521
		Grepen	523
		Verlengsets	524

GROHE
INHOUD

Koppelingen	526
Uitgangen en uitlopen	528
Mousseurs	529
Afvoergarnituur	531
Verbindingen	533
Onderdelen voor electronica	534
Omstelling	535
Slangen	536
Onderdelen voor keukenkranen	537
Onderdelen voor douches	539
Dichtingen	540
Diversen	541
Gereedschap	542
Onderhoud	543
Onderdelen voor sanitaire systemen	544
Onderdelen voor douchetoilet	545
Onderdelen Keramiek	546
Overzicht bestelnummers	547
Ontdek de wereld van GROHE	564
LIXIL maakt wonen beter	566

PURE FREUDE AN WASSER.

De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden: Kwaliteit, technologie, design en duurzaamheid. Door deze waarden met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen we ongeëvenaard waterplezier bieden aan onze klanten.









KWALITEIT

Van het eerste ontwerp naar productie tot klanten-service: onze klanten kunnen vertrouwen op ons ‘Made in Germany’-gevoel voor perfectionisme.

“Door consumenten gekozen als het meest betrouwbare merk in de sanitairindustrie” – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

We zijn altijd op zoek naar technologische innovaties, waarbij we de nieuwste digitale vernieuwingen integreren om slimme oplossingen te creëren die onze klanten nog meer van water laten genieten.

“Een van de top 50 bedrijven die de wereld gaan veranderen” – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

Het recept voor het succes van ons bekroond design-DNA is simpel: het hedendaagse en tijdloze samenvoegen tot producten die speciaal voor u ontworpen lijken te zijn.

Meer dan 400 design awards gewonnen sinds 2003

DUURZAAMHEID

Water is onze passie. We geven om elke druppel en onze MVO-doelstelling gaat zelfs verder dan dat: we streven ernaar om alle bronnen van onze planeet te beschermen voor de generaties van de toekomst.

Winnaar van de duurzaamheidsprijs van de Duitse overheid, 2017

GROHE
BADKAMERKRANEN





INHOUDSOPGAVE

SmartControl	SmartControl Mengkranen	15
Kraanwerk	Allure Brilliant	18
	Allure	26
	Atrio	37
	Grandera	51
	Lineare	60
	Eurocube Joy	67
	Eurocube	72
	GROHE Plus	82
	Essence	92
	Eurodisc Joy	102
	Eurodisc Cosmopolitan	105
	Concetto	112
	Eurostyle Cosmopolitan	117
	Eurostyle	121
	Eurosmart Cosmopolitan	129
	Eurosmart	135
	Euroeco	139
	BauLoop	140
Tweegreeps kraanwerk	Costa L	143
Universal	Universal	148
Bad Sets	Talentofill	149
Accessoires	Selection	151
	Selection Cube	156
	Essentials	159
	Essentials Cube	166

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 147 000 **chroom** **435,50**

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





29 148 000 **chroom** **480,50**

SmartControl
Inbouwmengkraan 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





29 149 000 **chroom** **525,50**

SmartControl
Inbouwmengkraan 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





29 144 000 **chroom** **435,50**

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 145 000 **chroom** **480,50**

SmartControl
Inbouwmengkraan 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





29 146 000 **chroom** **525,50**

SmartControl
Inbouwmengkraan 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





34 709 000 **chroom** **1.401,50**

SmartControl
Perfect shower set
bestaande uit:
inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen
SmartControl mengkraan afwerkset
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)





34 712 000 **chroom** **1.356,50**

SmartControl
Perfect shower set
bestaande uit:
inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen
SmartControl mengkraan afwerkset
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**14 077 XH0**	**graniet**	**25,50**



SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 029 000**	**chroom**	**603,00**
		Allure Brilliant **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** beperkt verbruik 5 l/min. **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage uitloop met geïntegreerde mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen aanbevolen dynamische druk 1,0 - 5,0 bar		
		23 033 000	**chroom**	**587,00**
		Idem, glad lichaam, zonder automatische lediging		
		**23 109 000**	**chroom**	**730,00**
		Allure Brilliant **Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** beperkt verbruik 5 l/min. **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		23 112 000	**chroom**	**715,00**
		Idem, glad lichaam		
		**23 114 000**	**chroom**	**904,50**
		Allure Brilliant **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** beperkt verbruik 5 l/min. **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage uitloop met geïntegreerde mousseur **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
		**20 344 000**	**chroom**	**880,00**
		Allure Brilliant **Driegats wastafelmengkraan** **M-Size** keramische binnenwerken 1/2“, 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** beperkt verbruik 5 l/min. uitloop met geïntegreerde mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop		
		**20 346 000**	**chroom**	**745,50**
		Allure Brilliant **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage **let op:** zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002 afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** beperkt verbruik 5 l/min. bouwmaat: 200 mm sprong: 161 mm		
		20 348 000	**chroom**	**815,50**
		Idem, sprong: 210 mm		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 025 002 **245,00**

Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





19 781 000 **chroom** **713,50**

Allure Brilliant
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 200
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
uitloop met geïntegreerde mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 161 mm

19 783 000 **chroom** **739,00**
Idem, sprong: 210 mm





23 200 000 **229,50**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2“
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon





23 117 000 **chroom** **647,00**

Allure Brilliant
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





19 787 001 **chroom** **1.614,00**

Allure Brilliant
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
omstelling: bad/douche
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**29 037 000** **Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie** bestaande uit: grondkader met kraanbevestigingsplaat opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater		**759,50**
 	**23 119 001** **Allure Brilliant** **Badmengkraan, vloermontage** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001** **let op:** zonder ruwbouwset **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche uitloop met geïntegreerde mousseur handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min doucheslang Silverflex 1250 mm sprong: 270 mm douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep met douchehouder bescherming tegen terugstroming	**chroom**	**2.634,00**
 	**13 301 000** **Allure Brilliant** **Baduitloop, vloermontage** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001** **let op:** zonder ruwbouwset **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 270 mm	**chroom**	**1.570,50**
 	**45 984 001** **Inbouwdeel 1/2“** voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen zonder afwerkset montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling inbouwdiepte 53-157 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm twee 1/2“ aansluitingen (warm/koud) spoelstop pakking bevestigingsmateriaal		**453,50**
 	**13 319 000** **Allure Brilliant** **Uitloop voor bad of douche** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 180 mm	**chroom**	**784,50**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 299 000**	**chroom**	**320,50**

Allure Brilliant
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 161 mm
uitloop met geïntegreerde mousseur

 	**19 798 000**	**chroom**	**269,50**

Allure Brilliant
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 033 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm

 	**29 033 000**		**266,50**

Vijfweg-omstelling
inbouwgedeelte
wandmontage
met keramische schijven
2x ingang 1/2"
2x uitgang 1/2"
1 baduitgang 3/4"
inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm
messing

 	**19 796 000**	**chroom**	**188,00**

Allure Brilliant
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm

 	**35 028 000**		**131,00**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

  	**29 032 000**		**32,50**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 064 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) materiaal: metaal 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**557,00**
 	**26 065 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) materiaal: metaal 1 straal: **Rain** douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**510,00**
 	**27 251 000** **Rainshower F-Series 5"** **Zijdouche** 1 straal: Normaal incl. inbouwgedeelte 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**117,00**
 	**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 A00** **27 707 AL0** **Allure Brilliant** **Wandaansluitbocht 1/2"** buitendraad bescherming tegen terugstroming materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**50,00** **70,50** **80,50** **85,50**
 	**27 706 000** **27 706 DC0** **27 706 A00** **27 706 AL0** **Allure Brilliant** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**32,00** **44,00** **50,00** **53,50**
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 A00** **40 564 AL0** **Sifon** voor wastafel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Messing body	**chroom** **supersteel** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**259,00** **360,00** **381,50** **411,50**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 565 000**	**chroom**	**79,00**
	40 565 DC0	**supersteel**	**109,00**
	40 565 A00	**hard graphite**	**115,00**
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**124,50**
	Afvoergarnituur voor wastafels met overloop voor set 1¼“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**38 732 000**	**chroom**	**60,50**
	38 732 DC0	**supersteel**	**136,00**
	38 732 A00	**hard graphite**	**100,50**
	38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**100,50**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 494 000**	**chroom**	**346,28**
	Allure Brilliant **Zeepdispenser** materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 150 ml verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 493 000**	**chroom**	**222,31**
	Allure Brilliant **Houder met glas** materialen: glas / metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 503 000**	**chroom**	**263,64**
	Allure Brilliant **Houder met glas** materialen: glas / metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 504 000**	**chroom**	**271,90**
	Allure Brilliant **Zeepschaal** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 496 000**	**chroom**	**189,26**
	Allure Brilliant **Handdoekhouder** 2-armig, niet draaibaar lengte: 431 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 497 000**	**chroom**	**214,05**
	Allure Brilliant **Handdoekhouder** 650 mm (boorlengte 600 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 498 000** **Allure Brilliant** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**86,77**
 	**40 499 000** **Allure Brilliant** **WC-rolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**180,99**
 	**40 500 000** **Allure Brilliant** **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**296,69**

GROHE ALLURE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 757 000**	**chroom**	**412,50**
		Allure **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**32 146 000**	**chroom**	**541,50**
		Allure **Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage mousseur **U-uitloop** automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		23 076 000 **Idem, glad lichaam**	**chroom**	**527,00**
		**32 760 000**	**chroom**	**783,00**
		Allure **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen sprong: 104 mm		
		**23 403 000**	**chroom**	**700,50**
		Allure **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** sprong: 180 mm flexibele aansluitslangen temperatuurbegrenzer		

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





32 249 000 **chroom** **844,00**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
U-uitloop
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





20 143 000 **chroom** **727,50**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“ - 180°
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop





20 188 000 **chroom** **720,50**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
automatische lediging 1 1/4“





20 189 000 **chroom** **653,50**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002
hendelgrepen Iota
metalen rozet
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
bouwmaat: 200 mm
sprong 172 mm

20 193 000 **chroom** **699,50**
Idem, sprong: 220 mm





29 025 002 **245,00**

Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
ALLURE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**19 309 000** **Allure** **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage **let op:** zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: **33 769 000** metalen rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **EcoJoy**: doorstroombegrenzer 8 l/min. uitloop met mousseur bouwmaat: 110 mm sprong 172 mm	**chroom**	**653,50**
		19 386 000 **Idem, sprong: 220 mm**	**chroom**	**699,50**
		**33 769 000** **Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2“** **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm inbouwsjabloon		**242,50**
		**32 147 000** **Allure** **Bidetmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**412,50**
		**32 846 000** **Allure** **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** systeem variabel instelbare debietbegrenzer wandmontage met onzichtbare aansluiting bescherming tegen terugstroming	**chroom**	**803,50**
		**32 826 000** **Allure** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** systeem variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur wandmontage met onzichtbare aansluiting bescherming tegen terugstroming	**chroom**	**971,00**

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





24 069 000 **chroom** **336,50**

Allure
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 070 000 **chroom** **381,00**

Allure
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





34 706 000 **chroom** **1.463,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)





19 316 000 **chroom** **1.256,50**

Allure
Driegats badrandcombinatie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Alleen te gebruiken met: **33 339 000**
Let op: zonder installatie-element
bestaande uit:
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met automatische omstelling:
bad/douche
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





33 339 000 **778,50**

Driegats badrandcombinatie
zonder afwerkset
bestaande uit:
basisframe en montageplaat
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
en baduitloopbevestiging voorgemonteerd
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
bescherming tegen terugstroming





32 754 002 **chroom** **2.282,50**

Allure
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 301 mm
met douchehouder
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 1500 mm
bescherming tegen terugstroming





13 218 000 **chroom** **1.386,00**

Allure
Baduitloop, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uitloop met mousseur
sprong: 301 mm





45 984 001 **453,50**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal





13 317 000 **chroom** **784,50**

Allure
Uitloop voor bad of douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 180 mm

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 264 000**	**chroom**	**266,50**
	Allure **Baduitloop 3/4“** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong 172 mm mousseur		
 	**19 590 000**	**chroom**	**199,50**
	Allure **Vijfweg-omstelling** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 033 000** **let op:** zonder installatie-element rozet met bajonetsluiting inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm uitsluitend te gebruiken met inbouwkraan **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**29 033 000**		**266,50**
	Vijfweg-omstelling **inbouwgedeelte** wandmontage met keramische schijven 2x ingang 1/2“ 2x uitgang 1/2“ 1 baduitgang 3/4“ inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm messing		
 	**19 334 000**	**chroom**	**132,50**
	Allure **Greepelement voor stopkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting **let op:** zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**35 028 000**		**131,00**
	GROHE Rapido C **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		
 	**29 800 000**		**22,00**
	Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		
	29 802 000 **Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“**		**37,00**
	29 805 000 **idem, 1“, vooraf geassembleerd binnenwerk 1“**		**44,50**

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 801 000 **18,50**

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
korte spindel
beschermkap
soldeeraansluiting Ø15 mm
messing

29 803 000 **25,00**
Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm

29 804 000 **25,00**
Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm





29 811 000 **33,50**

Inbouwstopkraan 1/2"
voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2"
180°
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte aanpasbaar
25 - 80 mm
messing





19 384 000 **chroom** **132,50**

Allure
Greepelement voor stopkraan
met hefboom greep
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 032 000
35 028 000
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
metalen rozet
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





29 032 000 **32,50**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing





27 469 000 **chroom** **1.176,50**

Rainshower F-Series System 254
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm,
1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht, draaihoek ± 20°
- Sena handdouche (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 070 000**	**chroom**	**492,50**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm,
1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

 	**26 071 000**	**chroom**	**492,50**

Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm,
1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

 	**27 251 000**	**chroom**	**117,00**

Rainshower F-Series 5"
Zijdouche
1 straal: Normaal
incl. inbouwgedeelte
127 x 127 mm
kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean antikalksysteem

 	**27 076 000**	**chroom**	**52,00**

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad
met vierkante rozet
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**27 075 000**	**chroom**	**35,00**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**19 952 000**	**chroom**	**172,50**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ALLURE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**28 912 000** **Bekersifon 1 1/4"** voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**162,50**
		**40 564 000** **Sifon** voor wastafel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Messing body	**chroom**	**259,00**
		**38 732 000** **Skate Cosmopolitan** **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie	**chroom**	**60,50**

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





40 363 000 **chroom** **189,26**

Allure
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
wandmontage
vulhoeveelheid 160 ml
inclusief houder
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 278 000 **chroom** **86,77**

Allure
Wandhouder
voor glas of zeepschaal
zonder glas
zonder zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 254 000 **29,33**
Glas





40 278 000 **chroom** **86,77**

Allure
Wandhouder
voor glas of zeepschaal
zonder glas
zonder zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 256 000 **mat glas** **41,73**
Zeepschaal





40 339 000 **chroom** **115,69**

Allure
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 342 000 **chroom** **172,73**

Allure
Handdoekhouder
2-armig, niet draaibaar
lengte: 426 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 341 000 **chroom** **172,73**

Allure
Handdoekhouder
640 mm (boorlengte 600 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 284 000**	**chroom**	**47,93**
	Allure **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 279 000**	**chroom**	**115,69**
	Allure **WC-rolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 340 000**	**chroom**	**189,26**
	Allure **WC-borstelset** wandmodel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**32 043 003**	**chroom**	**353,50**
	32 043 DC3	**supersteel**	**495,00**
	32 043 GL3	**cool sunrise**	**530,50**
	32 043 DA3	**warm sunset**	**530,50**
	32 043 AL3	**brushed hard graphite**	**565,50**



Atrio
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

	**32 042 003**	**chroom**	**408,00**
	32 042 DC3	**supersteel**	**571,00**
	32 042 GL3	**cool sunrise**	**612,00**
	32 042 DA3	**warm sunset**	**612,00**
	32 042 AL3	**brushed hard graphite**	**653,00**



Atrio
Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

	**32 647 003**	**chroom**	**570,50**
	32 647 DC3	**supersteel**	**799,00**
	32 647 GL3	**cool sunrise**	**856,50**
	32 647 DA3	**warm sunset**	**856,50**
	32 647 AL3	**brushed hard graphite**	**913,00**



Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

	**19 287 003**	**chroom**	**408,00**
	19 287 DC3	**supersteel**	**571,50**
	19 287 GL3	**cool sunrise**	**612,00**
	19 287 DA3	**warm sunset**	**612,00**
	19 287 AL3	**brushed hard graphite**	**641,00**



Atrio
Tweegats wastafelmengkraan joystick
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 110 mm
sprong: 185 mm

GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**19 918 003**	**chroom**	**462,50**
	19 918 DC3	**supersteel**	**636,00**
	19 918 GL3	**cool sunrise**	**693,00**
	19 918 DA3	**warm sunset**	**693,00**
	19 918 AL3	**brushed hard graphite**	**726,50**
	Atrio **Tweegats wastafelmengkraan joystick** wandmontage **let op:** zonder installatie-element alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000** GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar bouwmaat: 110 mm sprong 221 mm		
 	**32 108 003**	**chroom**	**454,00**
	32 108 DC3	**supersteel**	**636,00**
	32 108 GL3	**cool sunrise**	**693,00**
	32 108 DA3	**warm sunset**	**693,00**
	32 108 AL3	**brushed hard graphite**	**726,50**
	Atrio **Bidetmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
 	**32 650 003**	**chroom**	**489,50**
	32 650 DC3	**supersteel**	**685,00**
	32 650 GL3	**cool sunrise**	**734,00**
	32 650 DA3	**warm sunset**	**734,00**
	32 650 AL3	**brushed hard graphite**	**783,00**
	Atrio **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen bescherming tegen terugstroming		
 	**32 652 003**	**chroom**	**571,00**
	32 652 DC3	**supersteel**	**799,50**
	32 652 GL3	**cool sunrise**	**856,50**
	32 652 DA3	**warm sunset**	**856,50**
	32 652 AL3	**brushed hard graphite**	**913,50**
	Atrio **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche gegoten uitloop mousseur afgedekte S-koppelingen bescherming tegen terugstroming		

GROHE ATRIO

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





24 065 003	**chroom**	**312,00**
24 065 DC3	**supersteel**	**437,00**
24 065 GL3	**cool sunrise**	**455,50**
24 065 DA3	**warm sunset**	**455,50**
24 065 AL3	**brushed hard graphite**	**499,00**

Atrio
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 066 003	**chroom**	**343,00**
24 066 DC3	**supersteel**	**480,50**
24 066 GL3	**cool sunrise**	**501,00**
24 066 DA3	**warm sunset**	**501,00**
24 066 AL3	**brushed hard graphite**	**549,00**

Atrio
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 096 003	**chroom**	**367,00**
24 096 DC3	**supersteel**	**514,00**
24 096 GL3	**cool sunrise**	**536,00**
24 096 DA3	**warm sunset**	**536,00**
24 096 AL3	**brushed hard graphite**	**587,00**

Atrio
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
ATRIO

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
24 134 003	**chroom**	**602,50**
24 134 DC3	**supersteel**	**843,50**
24 134 GL3	**cool sunrise**	**904,00**
24 134 DA3	**warm sunset**	**904,00**
24 134 AL3	**brushed hard graphite**	**964,50**





Atrio
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

24 135 003	**chroom**	**644,50**
24 135 DC3	**supersteel**	**902,50**
24 135 GL3	**cool sunrise**	**966,50**
24 135 DA3	**warm sunset**	**966,50**
24 135 AL3	**brushed hard graphite**	**1.031,50**





Atrio
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouchesymbool
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

24 138 003	**chroom**	**644,50**
24 138 DC3	**supersteel**	**902,50**
24 138 GL3	**cool sunrise**	**966,50**
24 138 DA3	**warm sunset**	**966,50**
24 138 AL3	**brushed hard graphite**	**1.031,50**





Atrio
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
ATRIO





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
32 653 003	**chroom**	**1.577,00**
32 653 DC3	**supersteel**	**2.207,50**
32 653 GL3	**cool sunrise**	**2.365,50**
32 653 DA3	**warm sunset**	**2.365,50**
32 653 AL3	**brushed hard graphite**	**2.523,00**

Atrio
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong: 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
doucheslang Silverflex 1250 mm
bescherming tegen terugstroming

GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	20 021 003	chroom	272,00
	20 021 DC3	supersteel	380,50
	20 021 GL3	cool sunrise	408,00
	20 021 DA3	warm sunset	408,00
	20 021 AL3	brushed hard graphite	435,00



Atrio
Toiletkraan, 1/2“
XS-Size
keramisch bovendeel 1/2“ -90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
vaste uitloop
flexibele aansluitslangen
met hefboom greep

	21 022 003	chroom	435,00
	21 022 DC3	supersteel	609,00
	21 022 GL3	cool sunrise	652,50
	21 022 DA3	warm sunset	652,50
	21 022 AL3	brushed hard graphite	696,50



Atrio
Eéngatsmengkraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
hendelgrepen Iota
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

	21 019 003	chroom	435,00
	21 019 DC3	supersteel	609,00
	21 019 GL3	cool sunrise	652,50
	21 019 DA3	warm sunset	652,50
	21 019 AL3	brushed hard graphite	696,50



Atrio
Eéngatsmengkraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

	21 044 003	chroom	598,00
	21 044 DC3	supersteel	837,50
	21 044 GL3	cool sunrise	897,00
	21 044 DA3	warm sunset	897,00
	21 044 AL3	brushed hard graphite	957,00



Atrio
Eéngatsmengkraan 1/2“ voor wastafel
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	20 009 003	chroom	543,50
	20 009 DC3	supersteel	761,50
	20 009 GL3	cool sunrise	816,00
	20 009 DA3	warm sunset	816,00
	20 009 AL3	brushed hard graphite	869,50
	Atrio **Driegats wastafelmengkraan** **M-Size** keramische binnenwerken 1/2“, 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop hendelgrepen Iota inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.		
 	20 008 003	chroom	543,50
	20 008 DC3	supersteel	761,50
	20 008 GL3	cool sunrise	816,00
	20 008 DA3	warm sunset	816,00
	20 008 AL3	brushed hard graphite	869,50
	Atrio **Driegats wastafelmengkraan** **M-Size** keramische binnenwerken 1/2“, 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop met kruisgrepen inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.		
 	20 169 003	chroom	462,00
	20 169 DC3	supersteel	647,00
	20 169 GL3	cool sunrise	693,00
	20 169 DA3	warm sunset	693,00
	20 169 AL3	brushed hard graphite	739,50
	Atrio **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002 **let op:** zonder installatie-element afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar bouwmaat: 200 mm sprong: 180 mm hendelgrepen Iota inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.		
 	20 164 003	chroom	462,00
	20 164 DC3	supersteel	647,00
	20 164 GL3	cool sunrise	693,00
	20 164 DA3	warm sunset	693,00
	20 164 AL3	brushed hard graphite	739,50
	Atrio **Driegats wastafelmengkraan** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002 **let op:** zonder installatie-element afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar bouwmaat: 200 mm sprong: 180 mm met kruisgrepen inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.		

GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 025 002 — **245,00**

Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





24 027 003	**chroom**	**462,00**
24 027 DC3	**supersteel**	**646,50**
24 027 GL3	**cool sunrise**	**693,00**
24 027 DA3	**warm sunset**	**693,00**
24 027 AL3	**brushed hard graphite**	**739,50**

Atrio
Eéngatsmengkraan 1/2“
M-Size
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
uitloop met
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.





26 003 003	**chroom**	**489,50**
26 003 DC3	**supersteel**	**685,00**
26 003 GL3	**cool sunrise**	**734,00**
26 003 DA3	**warm sunset**	**734,00**
26 003 AL3	**brushed hard graphite**	**783,00**

Atrio
Douchemengkraan
wandmontage
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep in douche-uitgang 1/2“
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.





25 010 003	**chroom**	**653,00**
25 010 DC3	**supersteel**	**914,00**
25 010 GL3	**cool sunrise**	**979,00**
25 010 DA3	**warm sunset**	**979,00**
25 010 AL3	**brushed hard graphite**	**1.043,50**

Atrio
Mengkraan 1/2“ voor bad/douche
wandmontage
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
mousseur
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
zonder badset
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	25 044 003	**chroom**	**2.040,00**
	25 044 DC3	**supersteel**	**2.856,00**
	25 044 GL3	**cool sunrise**	**3.058,50**
	25 044 DA3	**warm sunset**	**3.058,50**
	25 044 AL3	**brushed hard graphite**	**3.264,00**





Atrio
Mengkraan 1/2" voor bad/douche
bodemmontage, met staande koppelingen (765 mm)
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 301 mm
handdouche Sena Stick (26 465)
met douchehouder
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
bescherming tegen terugstroming
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

---

45 984 001 **453,50**





Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

---

	19 088 003	**chroom**	**95,00**
	19 088 DC3	**supersteel**	**133,00**
	19 088 GL3	**cool sunrise**	**143,00**
	19 088 DA3	**warm sunset**	**143,00**
	19 088 AL3	**brushed hard graphite**	**152,50**





Atrio
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met hefboom greep

---

	19 069 003	**chroom**	**95,00**
	19 069 DC3	**supersteel**	**133,00**
	19 069 GL3	**cool sunrise**	**143,00**
	19 069 DA3	**warm sunset**	**143,00**
	19 069 AL3	**brushed hard graphite**	**152,50**





Atrio
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met kruisgreep

---

35 028 000 **131,00**





GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**29 032 000**		**32,50**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing

 	**19 922 003**	**chroom**	**1.223,00**
	19 922 DC3	**supersteel**	**1.712,50**
	19 922 GL3	**cool sunrise**	**1.835,50**
	19 922 DA3	**warm sunset**	**1.835,50**
	19 922 AL3	**brushed hard graphite**	**1.958,50**

Atrio
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
hendelgrepen lota
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

 	**19 923 003**	**chroom**	**1.223,00**
	19 923 DC3	**supersteel**	**1.712,50**
	19 923 GL3	**cool sunrise**	**1.835,50**
	19 923 DA3	**warm sunset**	**1.835,50**
	19 923 AL3	**brushed hard graphite**	**1.958,50**

Atrio
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
met kruisgrepen
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

 	**29 037 002**	**774,50**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

 	**13 139 003**	**chroom**	**244,50**
	13 139 DC3	**supersteel**	**342,50**
	13 139 GL3	**cool sunrise**	**367,00**
	13 139 DA3	**warm sunset**	**367,00**
	13 139 AL3	**brushed hard graphite**	**391,50**

Atrio
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 171 mm

GROHE ATRIO

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 118 000	**chroom**	**505,50**
29 118 DC0	**supersteel**	**707,50**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**766,00**
29 118 DA0	**warm sunset**	**766,00**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**808,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000	**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	





29 119 000	**chroom**	**540,50**
29 119 DC0	**supersteel**	**770,50**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**834,00**
29 119 DA0	**warm sunset**	**834,00**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**881,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000	**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	





29 121 000	**chroom**	**595,50**
29 121 DC0	**supersteel**	**833,50**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**902,00**
29 121 DA0	**warm sunset**	**902,00**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**952,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000	**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	

GROHE
ATRIO

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
29 122 000	**chroom**	**363,00**
29 122 DC0	**supersteel**	**508,50**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**550,50**
29 122 DA0	**warm sunset**	**550,50**
29 122 A00	**hard graphite**	**550,50**





Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

34 705 000	**chroom**	**1.472,00**





Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

new

14 077 XH0	**chroom/graniet**	**25,50**



SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

GROHE ATRIO

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
40 304 003	**chroom**	**54,12**
40 304 DC3	**supersteel**	**75,61**
40 304 GL3	**cool sunrise**	**80,98**
40 304 DA3	**warm sunset**	**80,98**
40 304 AL3	**brushed hard graphite**	**86,77**





Atrio
Wandhouder
voor Atrio glas (40 254 003) of Atrio zeepdispenser (40 306 xx3)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 306 003	**chroom**	**54,12**
40 306 DC3	**supersteel**	**75,61**
40 306 GL3	**cool sunrise**	**80,98**
40 306 DA3	**warm sunset**	**80,98**
40 306 AL3	**brushed hard graphite**	**86,77**





Atrio
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houder:
Atrio (40 304)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 254 003	**35,53**





Atrio
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Atrio (40 304)

40 305 003	**chroom**	**54,12**
40 305 DC3	**supersteel**	**75,61**
40 305 GL3	**cool sunrise**	**80,98**
40 305 DA3	**warm sunset**	**80,98**
40 305 AL3	**brushed hard graphite**	**86,77**





Atrio
Wandhouder
voor Atrio zeepschaal (40 256 003)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 256 003	**mat glas**	**40,90**





Atrio
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Atrio (40 305 xx3)

40 307 003	**chroom**	**72,72**
40 307 DC3	**supersteel**	**103,30**
40 307 GL3	**cool sunrise**	**107,43**
40 307 DA3	**warm sunset**	**107,43**
40 307 AL3	**brushed hard graphite**	**115,69**





Atrio
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	40 308 003	chroom	119,83
	40 308 DC3	supersteel	164,46
	40 308 GL3	cool sunrise	180,99
	40 308 DA3	warm sunset	180,99
	40 308 AL3	brushed hard graphite	189,26
	Atrio **Handdoekhouder** materiaal: metaal 2-armig, niet draaibaar lengte 489 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	40 309 003	chroom	115,69
	40 309 DC3	supersteel	161,15
	40 309 GL3	cool sunrise	172,73
	40 309 DA3	warm sunset	172,73
	40 309 AL3	brushed hard graphite	180,99
	Atrio **Handdoekhouder** 650 mm (boorlengte 600 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	40 312 003	chroom	37,18
	40 312 DC3	supersteel	52,06
	40 312 GL3	cool sunrise	55,78
	40 312 DA3	warm sunset	55,78
	40 312 AL3	brushed hard graphite	59,50
	Atrio **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	40 313 003	chroom	81,81
	40 313 DC3	supersteel	115,69
	40 313 GL3	cool sunrise	123,96
	40 313 DA3	warm sunset	123,96
	40 313 AL3	brushed hard graphite	132,22
	Atrio **WC-rolhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging zonder deksel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	40 314 003	chroom	161,15
	40 314 DC3	supersteel	230,58
	40 314 GL3	cool sunrise	247,11
	40 314 DA3	warm sunset	247,11
	40 314 AL3	brushed hard graphite	263,64
	Atrio **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 791 001	wit	5,12
	40 791 KS1	velvet black	5,12
	Reserve borstelkop		

GROHE GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 303 000 **chroom** **365,50**
23 303 IG0 **chroom/goud** **475,50**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





23 310 000 **chroom** **365,50**
23 310 IG0 **chroom/goud** **475,50**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





21 107 000 **chroom** **439,00**
21 107 IG0 **chroom/goud** **570,00**

Grandera
Tweegreepskraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
draaibare uitloop
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





23 313 000 **chroom** **484,00**
23 313 IG0 **chroom/goud** **629,50**

Grandera
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





20 417 000 **chroom** **515,00**
20 417 IG0 **chroom/goud** **669,50**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





20 389 000	**chroom**	**569,50**
20 389 IG0	**chroom/goud**	**720,50**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop





20 414 000	**chroom**	**426,50**
20 414 IG0	**chroom/goud**	**539,50**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002
let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
bouwmaat: 200 mm
sprong: 177 mm

20 415 000	**chroom**	**472,50**
20 415 IG0	**chroom/goud**	**614,00**

Idem, sprong 234 mm





29 025 002		**245,00**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls





19 929 000	**chroom**	**426,50**
19 929 IG0	**chroom/goud**	**539,50**

Grandera
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 319 000
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
bouwmaat: 110 mm
sprong: 177 mm

19 930 000	**chroom**	**484,50**
19 930 IG0	**chroom/goud**	**613,00**

Idem, sprong 234 mm





23 319 000		**234,50**

Grandera
Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon

GROHE GRANDERA

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 315 000** **23 315 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**411,00** **534,50**
		Grandera **Bidetmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**23 316 000** **23 316 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**426,50** **554,50**
		Grandera **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer met geïntegreerde handdouchehouder douche-aansluiting 1/2“ afgedekte S-koppelingen bescherming tegen terugstroming		
		**23 317 000** **23 317 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**533,00** **693,00**
		Grandera **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer met geïntegreerde handdouchehouder automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen bescherming tegen terugstroming		
		**24 067 000** **24 067 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**297,00** **356,50**
		Grandera **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
		35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**
		**24 068 000** **24 068 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**326,50** **392,00**
		Grandera **Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
		35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





19 936 000 **chroom** **1.127,00**
19 936 IG0 **chroom/goud** **1.465,50**

Grandera
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)





19 919 000 **chroom** **1.203,00**
19 919 IG0 **chroom/goud** **1.564,00**

Grandera
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)





29 037 000 **759,50**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater





23 318 000 **chroom** **1.709,50**
23 318 IG0 **chroom/goud** **2.222,00**

Grandera
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
zonder inbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong: 320 mm
met douchehouder
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
doucheslang Silverflex 1250 mm
bescherming tegen terugstroming





45 984 001 **453,50**

Inbouwdeel 1/2“
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





13 341 000	**chroom**	**243,50**
13 341 IG0	**chroom/goud**	**308,00**

Grandera
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 177 mm





19 942 000	**chroom**	**152,50**
19 942 IG0	**chroom/goud**	**192,50**

Grandera
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 708 000
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





29 708 000	**191,50**

Vijfweg-omstelling
Inbouwkraanhuis, 1/2“
zonder afwerkset
wandmontage
met keramische schijven
2x ingang 1/2“
2x uitgang 1/2“
baduitgang 3/4“
beschermkap
inbouwdiepte instelbaar
24-60 mm
messing





19 944 000	**chroom**	**106,50**
19 944 IG0	**chroom/goud**	**142,50**

Grandera
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
29 032 000 voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm





35 028 000 **131,00**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitingen 1/2“
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm





29 032 000 **32,50**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**474,50** **616,50**
	Grandera 210 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 221 x 221 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 986 000** **27 986 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**107,50** **140,00**
	Rainshower Grandera **Douche-arm** sprong: 285 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met alle Grandera hoofddouches		
 	**27 978 000** **27 978 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**79,00** **103,00**
	Rainshower Grandera **Douche-arm** materiaal: metaal lengte 142 mm aansluiting 1/2" met slang Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met alle Grandera hoofddouches		
 	**26 037 001**	**chroom**	**112,00**
	Grandera Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: **Rain** materiaal: metaal **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**26 037 IG0**	**chroom/goud**	**156,00**
	Grandera Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: **Rain** materiaal: metaal **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 993 000** **27 993 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**164,50** **213,50**
	Grandera Stick **Badset 1 straal** bestaande uit: handdouche Grandera Stick (26 037) douchehouder (28 969) Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000) **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		

GROHE GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 038 000	**chroom**	**249,50**
26 038 IG0	**chroom/goud**	**324,50**

Grandera Stick
Doucheset
bestaande uit:
handdouche Grandera Stick (26 037)
- glijstang 900 mm (27 785)
Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem





27 970 000	**chroom**	**136,00**
27 970 IG0	**chroom/goud**	**178,50**

Grandera
Wandaansluitbocht 1/2"
materiaal: metaal
buitendraad
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





27 969 000	**chroom**	**84,00**
27 969 IG0	**chroom/goud**	**118,50**

Grandera
Wanddouchehouder
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





19 952 000	**chroom**	**172,50**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





28 912 000	**chroom**	**162,50**

Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 627 000** **40 627 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**172,73** **222,31**
	Grandera **Houder met zeepdispenser uit keramiek** materiaal: keramiek/metaal vulhoeveelheid 110 ml **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 626 000** **40 626 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**132,22** **172,73**
	Grandera **Houder met glas uit keramiek** materiaal: keramiek/metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 628 000** **40 628 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**161,15** **214,05**
	Grandera **Houder met zeepschaal uit keramiek** materiaal: keramiek/metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 630 000** **40 630 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**111,56** **144,62**
	Grandera **Handdoekring** Ø 205 mm materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 629 000** **40 629 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**180,99** **238,84**
	Grandera **Handdoekhouder** 600 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 631 000** **40 631 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**52,88** **68,59**
	Grandera **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 633 000** **40 633 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**123,96** **161,15**
	Grandera **Badgreep** materiaal: metaal lengte: 385 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 625 000** **40 625 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**136,36** **180,99**
	Grandera **WC-rolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 632 000** **40 632 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**189,26** **247,11**
	Grandera **WC-borstelset** keramiek **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





32 109 001	**chroom**	**218,00**
32 109 DC1	**supersteel**	**305,50**
32 109 AL1	**brushed hard graphite**	**343,50**

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 791 001	**chroom**	**218,00**
23 791 DC1	**supersteel**	**308,00**
23 791 AL1	**brushed hard graphite**	**346,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen





23 790 001	**chroom**	**218,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





32 114 001	**chroom**	**232,50**
32 114 DC1	**supersteel**	**325,50**
32 114 AL1	**brushed hard graphite**	**369,50**

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 106 001	**chroom**	**232,50**
23 106 DC1	**supersteel**	**329,00**
23 106 AL1	**brushed hard graphite**	**369,50**

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 296 001	**chroom**	**305,50**
23 296 DC1	**supersteel**	**427,00**
23 296 AL1	**brushed hard graphite**	**484,50**

Lineare
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





23 405 001	**chroom**	**325,50**
23 405 DC1	**supersteel**	**456,00**
23 405 AL1	**brushed hard graphite**	**517,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





20 304 001	**chroom**	**341,50**

Lineare
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm





19 409 001	**chroom**	**265,50**
19 409 DC1	**supersteel**	**371,50**
19 409 AL1	**brushed hard graphite**	**421,50**

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 149 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
LINEARE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
23 444 001	**chroom**	**287,00**
23 444 DC1	**supersteel**	**402,00**
23 444 AL1	**brushed hard graphite**	**456,00**





Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 207 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

23 571 000 **229,50**





Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

---

33 848 001	**chroom**	**254,50**
33 848 DC1	**supersteel**	**359,50**
33 848 AL1	**brushed hard graphite**	**404,00**





Lineare
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

33 865 001	**chroom**	**261,50**
33 865 DC1	**supersteel**	**370,00**
33 865 AL1	**brushed hard graphite**	**415,50**





Lineare
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

34 719 000 **chroom** **365,50**





Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming

GROHE LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	33 849 001	**chroom**	**334,50**
	33 849 DC1	**supersteel**	**468,00**
	33 849 AL1	**brushed hard graphite**	**531,00**





Lineare
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

34 718 000 **chroom** **409,00**





Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming

---

33 850 001 **chroom** **392,50**





Lineare
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met badset
bestaande uit:
handdouche Sena Stick (26 465)
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

24 063 001	**chroom**	**198,50**
24 063 DC1	**supersteel**	**278,00**
24 063 AL1	**brushed hard graphite**	**312,00**





Lineare
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





24 064 001	**chroom**	**216,00**
24 064 DC1	**supersteel**	**306,00**
24 064 AL1	**brushed hard graphite**	**343,50**

Lineare
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 095 001	**chroom**	**243,50**
24 095 DC1	**supersteel**	**341,00**
24 095 AL1	**brushed hard graphite**	**382,50**

Lineare
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





19 577 001	**chroom**	**907,00**
19 577 DC1	**supersteel**	**1.282,00**
19 577 AL1	**brushed hard graphite**	**1.439,50**

Lineare
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)





29 037 000	**759,50**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater

GROHE LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 792 001	**chroom**	**1.685,50**
23 792 DC1	**supersteel**	**2.361,50**
23 792 AL1	**brushed hard graphite**	**2.677,00**

Lineare
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
bescherming tegen terugstroming





45 984 001 **453,50**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal





34 705 000	**chroom**	**1.472,00**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)





19 952 000	**chroom**	**172,50**
19 952 DC0	**supersteel**	**241,50**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**276,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





28 912 000	**chroom**	**162,50**
28 912 DC0	**supersteel**	**227,50**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**260,00**

Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
LINEARE





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
37 601 000	**chroom**	**90,00**
37 601 DC0	**supersteel**	**162,00**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**162,00**

Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000 of met Rapid SLX

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 656 000 **chroom** **238,00**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 657 000 **chroom** **255,50**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





23 658 000 **chroom** **250,50**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 661 000 **chroom** **336,50**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





19 997 000 **chroom** **275,00**

Eurocube Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
bouwmaat: 110 mm
sprong: 172 mm

19 998 000 **chroom** **289,50**
Idem, sprong: 231 mm

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 429 000**		**240,50**
	Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegatswastafelmengkraan zonder afwerkset GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk wandmontage inbouwsjabloon messing maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls		
 	**23 664 000**	**chroom**	**262,00**
	Eurocube Joy **Bidetmengkraan** ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** kogelmousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 	**23 665 000**	**chroom**	**299,50**
	Eurocube Joy **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep bescherming tegen terugstroming		
 	**34 488 000**	**chroom**	**373,50**
	Grohtherm Cube **Thermostatische douchekraan 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton** **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2" - 180° douche-aansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters afgedekte S-koppelingen **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**23 666 000**	**chroom**	**368,00**
	Eurocube Joy **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen bescherming tegen terugstroming		

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





34 497 000 **chroom** **489,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





24 061 000 **chroom** **187,00**

Eurocube
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 062 000 **chroom** **205,50**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 094 000 **chroom** **230,00**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
EUROCUBE JOY

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
24 153 000	**chroom**	**481,00**
24 153 DC0	**supersteel**	**689,50**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**788,00**





Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

24 154 000	**chroom**	**536,00**
24 154 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**





Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

24 155 000	**chroom**	**536,00**
24 155 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**





Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





34 741 000 **chroom** **1.172,00**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)





23 667 001 **chroom** **1.579,00**

Eurocube Joy
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
sprong: 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
bescherming tegen terugstroming





45 984 001 **453,50**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 137 000**	**chroom**	**169,00**
	Eurocube **Toiletkraan** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm		
 	**23 127 00E**	**chroom**	**215,00**
	Eurocube **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
	23 127 000	**chroom**	**215,00**
	23 127 DC0	**supersteel**	**295,00**
	23 127 AL0	**brushed hard graphite**	**337,50**
	Idem, onbeperkt debiet		
 	**23 132 00E**	**chroom**	**209,50**
	Eurocube **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
	23 132 000	**chroom**	**209,50**
	Idem, onbeperkt debiet		
 	**23 390 00E**	**chroom**	**215,00**
	Eurocube **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
	23 392 00E	**chroom**	**209,50**
	Idem, glad lichaam		
 	**23 445 000**	**chroom**	**217,50**
	23 445 DC0	**supersteel**	**311,00**
	23 445 AL0	**brushed hard graphite**	**355,50**
	Eurocube **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 446 000 **chroom** **212,50**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 135 00E **chroom** **258,00**

Eurocube
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 135 000	**chroom**	**258,00**
23 135 DC0	**supersteel**	**354,00**
23 135 AL0	**brushed hard graphite**	**405,00**

Idem, met onbeperkt debiet





23 406 000	**chroom**	**307,50**
23 406 DC0	**supersteel**	**411,00**
23 406 AL0	**brushed hard graphite**	**469,50**

Eurocube
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





36 441 000 **chroom** **761,50**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





20 351 000	**chroom**	**333,00**
20 351 DC0	**supersteel**	**444,50**
20 351 AL0	**brushed hard graphite**	**522,50**

Eurocube
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitlangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2“ x 10,5 mm





19 895 000	**chroom**	**266,50**
19 895 DC0	**supersteel**	**366,00**
19 895 AL0	**brushed hard graphite**	**418,00**

Eurocube
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 200**
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm

23 447 000	**chroom**	**280,00**
23 447 DC0	**supersteel**	**384,00**
23 447 AL0	**brushed hard graphite**	**439,00**

Idem, M-Size, sprong: 230 mm





23 200 000	**229,50**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2“
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon





23 138 000	**chroom**	**221,00**
23 138 DC0	**supersteel**	**295,00**
23 138 AL0	**brushed hard graphite**	**337,50**

Eurocube
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





23 145 000	**chroom**	**244,00**
23 145 DC0	**supersteel**	**334,50**
23 145 AL0	**brushed hard graphite**	**382,50**

Eurocube
Ééngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**18 541 000** **Eurocube** **Zeepschaal**		**23,50**
 	**34 488 000** **Grohtherm Cube** **Thermostatische douchekraan 1/2“** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton** **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2“ - 180° douche-aansluiting onderaan, 1/2“ geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters afgedekte S-koppelingen **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie	**chroom**	**373,50**
 	**23 140 000** **23 140 DC0** **23 140 AL0** **Eurocube** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen bescherming tegen terugstroming	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**291,50** **389,50** **445,00**
 	**23 141 000** **Eurocube** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen bescherming tegen terugstroming bestaande uit: handdouche (27 699 000) - wanddouchehouder (27 693 000) Relaxaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)	**chroom**	**350,50**

GROHE EUROCUBE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





34 497 000 **chroom** **489,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





24 061 000 **chroom** **187,00**
24 061 DC0 **supersteel** **268,00**
24 061 AL0 **brushed hard graphite** **304,50**

Eurocube
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 062 000 **chroom** **205,50**
24 062 DC0 **supersteel** **294,50**
24 062 AL0 **brushed hard graphite** **334,50**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





24 094 000	**chroom**	**230,00**
24 094 DC0	**supersteel**	**330,00**
24 094 AL0	**brushed hard graphite**	**376,00**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 153 000	**chroom**	**481,00**
24 153 DC0	**supersteel**	**689,50**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**788,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 154 000	**chroom**	**536,00**
24 154 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE EUROCUBE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
24 155 000	**chroom**	**536,00**
24 155 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**





Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

34 741 000	**chroom**	**1.172,00**





Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

19 897 001	**chroom**	**1.050,50**
19 897 DC1	**supersteel**	**1.441,50**
19 897 AL1	**brushed hard graphite**	**1.647,50**





Eurocube
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)

29 037 000		**759,50**





Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 672 001** **23 672 DC1** **23 672 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**1.613,00** **2.215,00** **2.531,00**

Eurocube
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
sprong: 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
met douchehouder




45 984 001 — **453,50**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

 	**13 303 000** **13 303 DC0** **13 303 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**126,50** **174,00** **199,00**

Eurocube
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"
sprong: 172 mm

 	**19 910 000**	**chroom**	**54,00**

Eurocube
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkranen 35 028 000
let op: zonder installatie-element
inbouwdiepte instelbaar
16 - 38 mm
metalen greep
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**35 028 000**		**131,00**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 800 000	**22,00**
Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2" messing	
29 802 000 **Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"**	**37,00**
29 805 000 **idem, 1", vooraf geassembleerd binnenwerk 1"**	**44,50**





29 801 000	**18,50**
Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing	
29 803 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm**	**25,00**
29 804 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm**	**25,00**





22 012 000	**chroom**	**48,50**
22 012 DC0	**supersteel**	**66,50**
22 012 AL0	**brushed hard graphite**	**76,00**
Eurocube **Hoekstopkraan 1/2"** wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" cartouche binnenwerk 3/8" metalen greep markering neutraal metalen rozet		





19 952 000	**chroom**	**172,50**
19 952 DC0	**supersteel**	**241,50**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**276,00**
Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		





37 535 000	**chroom**	**72,00**
37 535 DC0	**supersteel**	**166,50**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**166,50**
Skate Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale montage 130 x 172 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal **Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000 of met Rapid SLX**		

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 564 000**	**chroom**	**259,00**
	40 564 DC0	**supersteel**	**360,00**
	40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**411,50**

Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

 	**40 565 000**	**chroom**	**79,00**
	40 565 DC0	**supersteel**	**109,00**
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**124,50**

Afvoerklep
voor wastafels met overloop
voor set 1¼"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**23 958 003**	**chroom**	**724,00**
	23 958 DC3	**supersteel**	**999,50**
	23 958 AL3	**brushed hard graphite**	**1.139,50**





GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
M-size
LED display watertemperatuur
infrarood omstelling mousseur / Eco-straal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij

new	**23 959 003**	**chroom**	**756,00**





GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
L-size
LED display watertemperatuur
infrarood omstelling mousseur / Eco-straal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij

	32 612 003	**chroom**	**208,50**
	32 612 DC3	**supersteel**	**287,00**
	32 612 AL3	**brushed hard graphite**	**328,00**





GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

	33 163 003	**chroom**	**208,50**





GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 870 003 **chroom** **208,50**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





23 871 003 **chroom** **261,00**
23 871 DC3 **supersteel** **359,00**
23 871 AL3 **brushed hard graphite** **410,00**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare bek
draaibereik 90°
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





23 872 003 **chroom** **261,00**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen





23 851 003 **chroom** **292,00**
23 851 DC3 **supersteel** **402,00**
23 851 AL3 **brushed hard graphite** **459,00**

GROHE Plus
Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare bek
draaibereik 90°
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 873 003**	**chroom**	**292,00**
	GROHE Plus **Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage draaibare bek draaibereik 90° glad lichaam met **push-open lediging** flexibele aansluitslangen		
 	**23 843 003** **23 843 DC3** **23 843 AL3**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**339,00** **466,50** **533,00**
	GROHE Plus **Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage uittrekbare uitloop **GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 	**23 844 003**	**chroom**	**339,00**
	GROHE Plus **Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage uittrekbare uitloop **GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie glad lichaam met **push-open lediging** flexibele aansluitslangen		
 	**32 618 003** **32 618 DC3** **32 618 AL3**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**323,50** **445,00** **508,50**
	GROHE Plus **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





20 301 003 — **chroom** — **323,50**

GROHE Plus
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2“ x 10,5 mm





29 303 003 — **chroom** — **254,50**
29 303 DC3 — **supersteel** — **350,00**
29 303 AL3 — **brushed hard graphite** — **400,00**

GROHE Plus
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 200
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 147 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

29 306 003 — **chroom** — **271,50**
idem, projectie 203 mm





23 200 000 — **229,50**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2“
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon





33 241 003 — **chroom** — **208,50**
33 241 DC3 — **supersteel** — **287,00**
33 241 AL3 — **brushed hard graphite** — **328,00**

GROHE Plus
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





33 577 003 — **chroom** — **250,50**
33 577 DC3 — **supersteel** — **344,50**
33 577 AL3 — **brushed hard graphite** — **393,50**

GROHE Plus
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 719 000**	**chroom**	**365,50**
	Grohtherm SmartControl **Thermostatische douchekraan 1/2"** wandmontage **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray douche-aansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters bescherming tegen terugstroming		
 	**33 553 003** **33 553 DC3** **33 553 AL3**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**313,00** **430,50** **492,00**
	GROHE Plus **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche Laminar straalregelaar douche-aansluiting 1/2" geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen bescherming tegen terugstroming minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
 	**34 718 000**	**chroom**	**409,00**
	Grohtherm SmartControl **Thermostatische badmengkraan** wandmontage **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray douche-aansluiting onderaan, 1/2" baduitloop met mousseur geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters bescherming tegen terugstroming		
 	**33 547 003**	**chroom**	**352,00**
	GROHE Plus **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche Laminar straalregelaar douche-aansluiting 1/2" geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen bescherming tegen terugstroming **met badset** bestaande uit: handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000) - wanddouchehouder (27 693 000) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) minimum aangeraden druk 1.0 bar.		

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 954 000**	**chroom**	**112,00**
	GROHE Plus **Zeepschaal** passend voor: 33 553 003 33 547 003 33 577 003		
 	**24 059 003** **24 059 DC3** **24 059 AL3**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**198,50** **273,00** **311,50**
	GROHE Plus **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**
 	**24 060 003** **24 060 DC3** **24 060 AL3**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**208,50** **287,00** **328,00**
	GROHE Plus **Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**
 	**24 093 003** **24 093 DC3** **24 093 AL3**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**234,50** **323,00** **369,00**
	GROHE Plus **Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **3-weg omsteller** doorstroming: uitgang A = 27 l/min uitgang B = 27 l/min uitgang C = 27 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**29 307 003** **29 307 DC3** **29 307 AL3**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**860,50** **1.184,00** **1.353,00**

GROHE Plus
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
Voorgemonteerde uitloop laminar straalregelaar
eengreepsmeng-bedienelement
metalen hendel
omstelling: bad/douche
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
bescherming tegen terugstroming
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.




29 037 002 — **774,50**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls




23 846 003 **23 846 DC3** **23 846 AL3**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**1.585,50** **2.181,50** **2.493,00**

GROHE Plus
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met laminaire mousseur
sprong 282 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
bescherming tegen terugstroming
minimum aangeraden druk 1.0 bar.




45 984 001 — **453,50**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal




13 404 003 **13 404 DC3** **13 404 AL3**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**146,00** **201,00** **229,50**

GROHE Plus
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Laminar straalregelaar
buitendraad 1/2"
sprong: 168 mm

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	26 507 000	**chroom**	**1.070,00**
	26 507 LS0	**moon white**	**1.236,00**
	26 507 DC0	**supersteel**	**1.659,00**
	26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**1.991,00**





Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan
bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

	26 508 000	**chroom**	**1.070,00**
	26 508 LS0	**moon white**	**1.236,00**
	26 508 DC0	**supersteel**	**1.659,00**
	26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**1.991,00**





Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan
bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube Stick
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW




34 705 000 **chroom** **1.472,00**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)




34 706 000 **chroom** **1.463,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)




19 952 000 **chroom** **172,50**
19 952 DC0 **supersteel** **241,50**
19 952 AL0 **brushed hard graphite** **276,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




40 564 000 **chroom** **259,00**
40 564 DC0 **supersteel** **360,00**
40 564 AL0 **brushed hard graphite** **411,50**

Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body




28 912 000 **chroom** **162,50**
28 912 DC0 **supersteel** **227,50**
28 912 AL0 **brushed hard graphite** **260,00**

Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE PLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**37 535 000**	**chroom**	**72,00**
	37 535 DC0	**supersteel**	**166,50**
	37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**166,50**

Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000 of met Rapid SLX

 	**37 624 000**	**chroom**	**92,50**
	37 624 DC0	**supersteel**	**166,50**
	37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**166,50**

Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
GD 2 cistern
vertikale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000 of met Rapid SLX

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**23 589 001**	**chroom**	**154,00**
	23 589 DC1	**supersteel**	**239,00**
	23 589 BE1	**nickel**	**253,50**
	23 589 EN1	**brushed nickel**	**273,50**
	23 589 GL1	**cool sunrise**	**256,00**
	23 589 GN1	**brushed cool sunrise**	**273,50**
	23 589 DA1	**warm sunset**	**256,00**
	23 589 DL1	**brushed warm sunset**	**273,50**
	23 589 A01	**hard graphite**	**256,00**
	23 589 AL1	**brushed hard graphite**	**273,50**



Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	**23 590 001**	**chroom**	**165,50**
	23 590 DC1	**supersteel**	**225,00**
	23 590 BE1	**nickel**	**241,00**
	23 590 EN1	**brushed nickel**	**257,00**
	23 590 GL1	**cool sunrise**	**241,00**
	23 590 GN1	**brushed cool sunrise**	**257,00**
	23 590 DA1	**warm sunset**	**241,00**
	23 590 DL1	**brushed warm sunset**	**257,00**
	23 590 A01	**hard graphite**	**241,00**
	23 590 AL1	**brushed hard graphite**	**257,00**



Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

	**23 591 001**	**chroom**	**170,50**



Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	**32 898 001**	**chroom**	**170,50**



Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





32 899 001 — **chroom** — **165,50**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen





34 294 001 — **chroom** — **165,50**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 379 001 — **chroom** — **170,50**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





23 462 001	**chroom**	**200,00**
23 462 DC1	**supersteel**	**280,00**
23 462 BE1	**nickel**	**297,00**
23 462 EN1	**brushed nickel**	**317,00**
23 462 GL1	**cool sunrise**	**297,00**
23 462 GN1	**brushed cool sunrise**	**317,00**
23 462 DA1	**warm sunset**	**300,00**
23 462 DL1	**brushed warm sunset**	**320,00**
23 462 A01	**hard graphite**	**300,00**
23 462 AL1	**brushed hard graphite**	**320,00**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 480 001**	**chroom**	**194,50**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

 	**23 463 001**	**chroom**	**194,50**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

 	**32 628 001**	**chroom**	**213,50**
	32 628 DC1	**supersteel**	**299,00**
	32 628 BE1	**nickel**	**317,00**
	32 628 EN1	**brushed nickel**	**338,00**
	32 628 GL1	**cool sunrise**	**301,00**
	32 628 GN1	**brushed cool sunrise**	**341,50**
	32 628 DA1	**warm sunset**	**320,00**
	32 628 DL1	**brushed warm sunset**	**341,50**
	32 628 A01	**hard graphite**	**320,00**
	32 628 AL1	**brushed hard graphite**	**341,50**

Essence
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 541 001**	**chroom**	**214,00**

Essence
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	32 901 001	chroom	289,00
	32 901 DC1	supersteel	404,50
	32 901 BE1	nickel	429,50
	32 901 EN1	brushed nickel	458,00
	32 901 GL1	cool sunrise	433,50
	32 901 GN1	brushed cool sunrise	462,50
	32 901 DA1	warm sunset	433,50
	32 901 DL1	brushed warm sunset	462,50
	32 901 A01	hard graphite	429,50
	32 901 AL1	brushed hard graphite	462,50





Essence
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

---

	36 445 000	chroom	646,00





Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

	20 296 001	chroom	279,00





Essence
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm

---

	20 299 001	chroom	304,00





Essence
Driegatswastafelmengkraan
L-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
19 408 001	**chroom**	**213,50**
19 408 DC1	**supersteel**	**299,00**
19 408 BE1	**nickel**	**317,00**
19 408 EN1	**brushed nickel**	**338,50**
19 408 GL1	**cool sunrise**	**320,00**
19 408 GN1	**brushed cool sunrise**	**341,50**
19 408 DA1	**warm sunset**	**320,00**
19 408 DL1	**brushed warm sunset**	**341,50**
19 408 A01	**hard graphite**	**320,00**
19 408 AL1	**brushed hard graphite**	**341,50**





Essence
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 183 mm

19 967 001	**chroom**	**247,00**
19 967 DC1	**supersteel**	**346,00**
19 967 BE1	**nickel**	**367,00**
19 967 EN1	**brushed nickel**	**395,50**
19 967 GL1	**cool sunrise**	**370,50**
19 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**395,50**
19 967 DA1	**warm sunset**	**370,50**
19 967 DL1	**brushed warm sunset**	**395,50**
19 967 A01	**hard graphite**	**370,50**
19 967 AL1	**brushed hard graphite**	**395,50**

Idem, sprong: 230 mm

---

23 571 000 — **229,50**





Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2“
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

---

32 935 001	**chroom**	**170,50**
32 935 DC1	**supersteel**	**237,00**
32 935 BE1	**nickel**	**253,50**
32 935 EN1	**brushed nickel**	**270,50**
32 935 GL1	**cool sunrise**	**253,50**
32 935 GN1	**brushed cool sunrise**	**270,50**
32 935 DA1	**warm sunset**	**253,50**
32 935 DL1	**brushed warm sunset**	**270,50**
32 935 A01	**hard graphite**	**253,50**
32 935 AL1	**brushed hard graphite**	**270,50**





Essence
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	33 636 001	**chroom**	**189,00**
	33 636 DC1	**supersteel**	**264,50**
	33 636 BE1	**nickel**	**280,50**
	33 636 EN1	**brushed nickel**	**302,00**
	33 636 GL1	**cool sunrise**	**283,50**
	33 636 GN1	**brushed cool sunrise**	**299,00**
	33 636 DA1	**warm sunset**	**280,50**
	33 636 DL1	**brushed warm sunset**	**302,00**
	33 636 A01	**hard graphite**	**283,50**
	33 636 AL1	**brushed hard graphite**	**299,00**





Essence
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen

	33 624 001	**chroom**	**232,00**
	33 624 DC1	**supersteel**	**324,50**
	33 624 BE1	**nickel**	**344,50**
	33 624 EN1	**brushed nickel**	**371,00**
	33 624 GL1	**cool sunrise**	**344,50**
	33 624 GN1	**brushed cool sunrise**	**371,00**
	33 624 DA1	**warm sunset**	**347,50**
	33 624 DL1	**brushed warm sunset**	**371,00**
	33 624 A01	**hard graphite**	**347,50**
	33 624 AL1	**brushed hard graphite**	**371,00**





Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen

	33 628 001	**chroom**	**277,50**





Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche, mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met badset
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 l/min
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364),

GROHE
ESSENCE





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
24 057 001	**chroom**	**175,50**
24 057 DC1	**supersteel**	**243,00**
24 057 BE1	**nickel**	**260,50**
24 057 EN1	**brushed nickel**	**277,50**
24 057 GL1	**cool sunrise**	**260,50**
24 057 GN1	**brushed cool sunrise**	**277,50**
24 057 DA1	**warm sunset**	**260,50**
24 057 DL1	**brushed warm sunset**	**277,50**
24 057 A01	**hard graphite**	**260,50**
24 057 AL1	**brushed hard graphite**	**277,50**

Essence
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 058 001	**chroom**	**193,00**
24 058 DC1	**supersteel**	**267,50**
24 058 BE1	**nickel**	**286,50**
24 058 EN1	**brushed nickel**	**305,50**
24 058 GL1	**cool sunrise**	**286,50**
24 058 GN1	**brushed cool sunrise**	**305,50**
24 058 DA1	**warm sunset**	**286,50**
24 058 DL1	**brushed warm sunset**	**305,50**
24 058 A01	**hard graphite**	**286,50**
24 058 AL1	**brushed hard graphite**	**305,50**

Essence
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	24 092 001	chroom	218,00
	24 092 DC1	supersteel	302,50
	24 092 BE1	nickel	324,00
	24 092 EN1	brushed nickel	345,50
	24 092 GL1	cool sunrise	324,00
	24 092 GN1	brushed cool sunrise	345,50
	24 092 DA1	warm sunset	324,00
	24 092 DL1	brushed warm sunset	345,50
	24 092 A01	hard graphite	324,00
	24 092 AL1	brushed hard graphite	345,50
	Essence **Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **3-weg omsteller** doorstroming: uitgang A = 27 l/min uitgang B = 27 l/min uitgang C = 27 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		80,00
 	34 705 000	chroom	1.472,00
	Grohtherm SmartControl **Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310** bestaande uit: inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen Grohtherm SmartControl afwerkset (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) wanddouchehouder Rainshower (27 074 000) Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)		
 	19 578 001	chroom	799,50
	19 578 DC1	supersteel	1.119,50
	19 578 BE1	nickel	1.175,50
	19 578 EN1	brushed nickel	1.279,00
	19 578 GL1	cool sunrise	1.199,50
	19 578 GN1	brushed cool sunrise	1.279,00
	19 578 DA1	warm sunset	1.107,00
	19 578 DL1	brushed warm sunset	1.279,00
	19 578 A01	hard graphite	1.199,50
	19 578 AL1	brushed hard graphite	1.279,00
	Essence **Viergats badrandcombinatie** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking voorgemonteerde baduitloop eengreepsmeng-bedienelement metalen hendel baduitloop met mousseur omstelling: bad/douche voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465 metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang bescherming tegen terugstroming opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)		

GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 037 000 **759,50**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater





23 741 001	**chroom**	**2.342,50**
23 741 DC1	**supersteel**	**3.247,50**

Essence
Eéngreeps vrijstaande douchemengkraan 1/2“
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling:
hoofddouche / handdouche
360° horizontaal draaibare douchearm
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche 9.5 l/min (27 477 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
bescherming tegen terugstroming
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





23 491 001	**chroom**	**1.250,00**
23 491 DC1	**supersteel**	**1.750,00**
23 491 BE1	**nickel**	**1.875,00**
23 491 EN1	**brushed nickel**	**1.999,50**
23 491 GL1	**cool sunrise**	**1.875,00**
23 491 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.999,50**
23 491 DA1	**warm sunset**	**1.875,00**
23 491 DL1	**brushed warm sunset**	**1.999,50**
23 491 A01	**hard graphite**	**1.875,00**
23 491 AL1	**brushed hard graphite**	**1.999,50**

Essence
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 277 mm
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
bescherming tegen terugstroming





45 984 001 **453,50**

Inbouwdeel 1/2“
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**19 952 000**	**chroom**	**172,50**
	19 952 DC0	**supersteel**	**241,50**
	19 952 BE0	**nickel**	**259,00**
	19 952 EN0	**brushed nickel**	**276,00**
	19 952 GL0	**cool sunrise**	**259,00**
	19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**276,00**
	19 952 DA0	**warm sunset**	**259,00**
	19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**276,00**
	19 952 A00	**hard graphite**	**259,00**
	19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**276,00**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**37 601 000**	**chroom**	**90,00**
	37 601 DC0	**supersteel**	**162,00**
	37 601 BE0	**nickel**	**162,00**
	37 601 EN0	**brushed nickel**	**162,00**
	37 601 GL0	**cool sunrise**	**162,00**
	37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**162,00**
	37 601 DA0	**warm sunset**	**162,00**
	37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**162,00**
	37 601 A00	**hard graphite**	**162,00**
	37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**162,00**
	Nova Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale montage 130 x 172 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal **Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000 of met Rapid SLX**		
 	**28 912 000**	**chroom**	**162,50**
	28 912 DC0	**supersteel**	**227,50**
	28 912 BE0	**nickel**	**259,50**
	28 912 EN0	**brushed nickel**	**260,00**
	28 912 GL0	**cool sunrise**	**244,00**
	28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**260,00**
	28 912 DA0	**warm sunset**	**244,00**
	28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**260,00**
	28 912 A00	**hard graphite**	**244,00**
	28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**260,00**
	Bekersifon 1 1/4" voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
EURODISC JOY

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 425 000** **23 425 LS0**	**chroom** **Moon White**	**203,50** **264,00**
		Eurodisc Joy **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
		**23 427 000** **23 427 LS0**	**chroom** **Moon White**	**215,50** **280,50**
		Eurodisc Joy **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
		**23 428 000** **23 428 LS0**	**chroom** **Moon White**	**310,00** **403,00**
		Eurodisc Joy **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage voor vrijstaande wastafel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
		**19 968 000** **19 968 LS0**	**chroom** **Moon White**	**235,50** **306,00**
		Eurodisc Joy **Tweegats wastafelmengkraan** **M-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000** **let op:** zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min bouwmaat: 110 mm sprong: 171 mm		
		**19 969 000** **19 969 LS0**	**chroom** **Moon White**	**248,00** **322,00**
		Eurodisc Joy **Tweegats wastafelmengkraan** **L-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000** **let op:** zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min bouwmaat: 110 mm Sprong 226 mm		

GROHE
EURODISC JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 429 000 — **240,50**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
zonder afwerkset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
wandmontage
inbouwsjabloon
messing
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





24 036 000	**chroom**	**215,50**
24 036 LS0	**Moon White**	**280,50**

Eurodisc Joy
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy kogelmousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 430 000	**chroom**	**228,00**
23 430 LS0	**Moon White**	**296,50**

Eurodisc Joy
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming





23 431 000	**chroom**	**310,00**
23 431 LS0	**Moon White**	**402,50**

Eurodisc Joy
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming





24 055 002	**chroom**	**154,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
EURODISC JOY

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
24 056 002	**chroom**	**170,00**





Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 051 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Toiletkraan** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm	**chroom**	**111,00**
 	**23 049 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**175,50**
 	**33 190 20E** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**177,50**
	33 190 002 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**175,50**
 	**33 177 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem straalbreker automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**	**chroom**	**234,00**
 	**33 183 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109	**chroom**	**170,50**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 178 20E** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem mousseur **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**169,50**
		**32 469 20E** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** metalen hendel ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**169,50**
		**23 389 20E** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**169,50**
		**23 384 20E** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**175,50**
		23 382 20E **Idem, glad lichaam**	**chroom**	**169,50**
		**23 448 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**199,50**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 449 002 **chroom** **194,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 054 003 **chroom** **217,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)





23 432 000 **chroom** **305,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 055 002 **chroom** **243,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





19 573 002 **chroom** **213,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE AquaGuide
bouwmaat: 110 mm
sprong: 172 mm

19 974 002 **chroom** **224,50**
Idem, sprong: 225 mm





23 571 000 **229,50**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





33 244 002 **chroom** **175,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





33 569 002 **chroom** **175,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming





34 719 000 **chroom** **365,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**33 390 002**	**chroom**	**219,50**
	Eurodisc Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen bescherming tegen terugstroming		
 	**34 718 000**	**chroom**	**409,00**
	Grohtherm SmartControl **Thermostatische badmengkraan** wandmontage **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray douche-aansluiting onderaan, 1/2“ baduitloop met mousseur geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters bescherming tegen terugstroming		
 	**33 395 002**	**chroom**	**266,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen bescherming tegen terugstroming **met badset** bestaande uit: handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222) wanddouchehouder (27 056) doucheslang 1500 mm (28 151)		
 	**24 055 002**	**chroom**	**154,50**
	Eurodisc Cosmopolitan **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**24 056 002**	**chroom**	**170,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**
 	**34 705 000**	**chroom**	**1.472,00**
	Grohtherm SmartControl **Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310** bestaande uit: inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen Grohtherm SmartControl afwerkset (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) wanddouchehouder Rainshower (27 074 000) Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)		
 	**13 278 002**	**chroom**	**105,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Baduitloop** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur buitendraad 1/2“ sprong: 172 mm		
 	**19 952 000**	**chroom**	**172,50**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**37 624 000**	**chroom**	**92,50**
	Arena Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) GD 2 cistern vertikale montage 130 x 172 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal **Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000 of met Rapid SLX**		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 912 000**	**chroom**	**162,50**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





32 207 001 **chroom** **107,50**

Concetto
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2“ x 10,5 mm





32 204 10E **chroom** **136,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

32 204 001 **chroom** **134,50**
idem, met mousseur





23 931 001 **chroom** **129,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
geluidsklasse I volgens DIN 4109





32 206 10E **chroom** **130,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen





32 240 10E **chroom** **130,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 380 10E**	**chroom**	**136,00**
	Concetto **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
	23 381 10E **Idem, met ketting**	**chroom**	**130,50**
	23 385 10E **Idem, glad lichaam**	**chroom**	**129,00**
 	**23 450 001**	**chroom**	**155,50**
	Concetto **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
 	**23 932 001**	**chroom**	**153,00**
	Concetto **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage glad lichaam met **push-open lediging** flexibele aansluitslangen minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
 	**23 451 001**	**chroom**	**149,50**
	Concetto **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
 	**23 739 002**	**chroom**	**237,00**
	Concetto **Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Zero** gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij** **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000) minimum aangeraden druk 1.0 bar.		

GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





32 629 002 **chroom** **201,00**

Concetto
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





19 575 001 **chroom** **202,00**

Concetto
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 147 mm





23 571 000 **229,50**

Inbouwdeel voor éengreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





32 208 001 **chroom** **136,00**

Concetto
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





32 210 001 **chroom** **136,00**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming

GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





32 211 001 **chroom** **170,00**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming





32 212 001 **chroom** **210,00**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur, S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met badset
bestaande uit:
Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)





32 700 001 **chroom** **170,00**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109





24 053 001 **chroom** **150,50**

Concetto
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**24 054 001**	**chroom**	**167,00**
	Concetto **Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**
 	**19 576 002**	**chroom**	**709,00**
	Concetto **Viergats badrandcombinatie** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bestaande uit: voorgemonteerde baduitloop eengreepsmeng-bedienelement baduitloop met mousseur omstelling: bad/douche Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang bescherming tegen terugstroming kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)		
 	**29 037 000**		**759,50**
	Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie bestaande uit: grondkader met kraanbevestigingsplaat opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater		
 	**13 280 001**	**chroom**	**102,00**
	Concetto **Baduitloop** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur buitendraad 1/2“		

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 039 002 **chroom** **97,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm





23 037 002 **chroom** **132,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 387 20E **chroom** **136,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





33 552 20E **chroom** **139,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

33 552 002 **chroom** **136,00**
idem, met mousseur





33 557 20E **chroom** **126,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
SpeedClean mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





32 468 20E **chroom** **126,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 374 20E **chroom** **132,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 373 20E **chroom** **126,50**
idem, gladde body





23 043 003 **chroom** **190,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)





20 208 002 **chroom** **257,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste flexibele verbindingsslangen
tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring





19 571 002 **chroom** **226,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
sprong: 171 mm

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 571 000 — **229,50**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2“
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





33 565 002 — **chroom** — **136,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)

33 566 002 — **chroom** — **130,00**
idem, met verzonken ketting





33 590 002 — **chroom** — **132,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming





32 229 002 — **chroom** — **136,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109





33 591 002 — **chroom** — **162,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





33 592 20A **chroom** **200,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
met badset
Handdouche Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)





32 228 002 **chroom** **166,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE EUROSTYLE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 558 LS3**	**Moon White**	**160,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

		**23 929 003**	**chroom**	**125,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

		**23 564 003**	**chroom**	**127,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

		**23 708 003**	**chroom**	**121,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

		**23 374 003** **23 374 LS3**	**chroom** **Moon White**	**121,50** **158,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSTYLE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 709 003** **23 709 LS3**	**chroom** **Moon White**	**112,50** **150,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

		**23 930 003**	**chroom**	**131,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

		**33 557 003**	**chroom**	**116,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

		**23 713 003**	**chroom**	**113,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

		**32 468 003**	**chroom**	**116,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSTYLE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 715 003**	**chroom**	**107,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

		**23 567 003**	**chroom**	**121,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

		**23 716 003**	**chroom**	**119,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

		**23 569 003** **23 569 LS3**	**chroom** **Moon White**	**190,00** **247,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

		**23 718 003** **23 718 LS3**	**chroom** **Moon White**	**176,00** **242,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 570 003 **chroom** **235,50**
23 570 LS3 **Moon White** **306,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 719 003 **chroom** **218,50**
23 719 LS3 **Moon White** **301,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





19 571 003 **chroom** **229,50**
19 571 LS3 **Moon White** **298,50**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 571 000**
metalen rozet
metalen open hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm





29 097 003 **chroom** **212,00**
29 097 LS3 **Moon White** **275,50**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm





23 571 000 **229,50**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





33 565 003	**chroom**	**121,50**
33 565 LS3	**Moon White**	**158,50**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





23 720 003	**chroom**	**112,50**
23 720 LS3	**Moon White**	**155,00**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





33 590 003	**chroom**	**134,00**
33 590 LS3	**Moon White**	**174,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten





23 722 003	**chroom**	**125,00**
23 722 LS3	**Moon White**	**162,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
bescherming tegen terugstroming

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 143 003**	**chroom**	**249,50**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**33 591 003** **33 591 LS3**	**chroom** **Moon White**	**165,00** **214,50**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
bescherming tegen terugstroming

 	**23 726 003** **23 726 LS3**	**chroom** **Moon White**	**162,00** **199,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen

 	**34 155 003**	**chroom**	**310,00**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**33 592 30A**	**chroom**	**185,50**
	Eurostyle **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen open hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen bescherming tegen terugstroming **met New Tempesta doucheset** bestaande uit: handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161) wanddouchehouder (28 605) doucheslang 1500 mm (28 151)		
 	**23 729 30A**	**chroom**	**172,50**
	Eurostyle **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen **met New Tempesta doucheset** bestaande uit: handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161) wanddouchehouder (28 605) doucheslang 1500 mm (28 151)		
 	**24 048 003** **24 048 LS3**	**chroom** **moon white**	**136,00** **177,00**
	Eurostyle **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**
 	**24 046 003** **24 046 LS3**	**chroom** **moon white**	**134,50** **169,00**
	Eurostyle **Eengreeps douchemengkraan, inbouw** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking wandrozet met **GROHE QuickFix** (afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging) metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar metalen hendel doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **let op:** zonder ruwbouwset		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**80,00**

GROHE
EUROSTYLE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
24 049 003	**chroom**	**150,00**
24 049 LS3	**moon white**	**195,00**





Eurostyle
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		

24 047 003	**chroom**	**148,00**
24 047 LS3	**moon white**	**185,50**





Eurostyle
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 825 00E**	**chroom**	**103,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**32 825 000**	**chroom**	**103,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**23 925 000**	**chroom**	**100,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min glad lichaam met **push-open lediging** flexibele aansluitslangen optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109		
		**32 827 00E**	**chroom**	**98,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		
		**32 824 000**	**chroom**	**98,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage mousseur **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 377 00E**	**chroom**	**103,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**23 376 00E**	**chroom**	**93,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
		**23 325 000**	**chroom**	**119,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**23 926 000**	**chroom**	**116,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage glad lichaam met **push-open lediging** flexibele aansluitslangen minimum aangeraden druk 1.0 bar. optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)		
		**23 326 000**	**chroom**	**113,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 327 000	**chroom**	**113,50**
23 327 KW0	**supermatt black**	**155,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 396 00E	**chroom**	**119,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 927 000	**chroom**	**100,50**

idem, glad lichaam met push open lediging 1 1/4''





23 397 00E	**chroom**	**113,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen





23 398 00E	**chroom**	**113,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

23 928 000	**chroom**	**114,50**

idem, glad lichaam met push open lediging

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 830 001**	**chroom**	**148,50**
	Eurosmart Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage metalen hendel onzichtbare bevestiging van de hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Zero** gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij** **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage mousseur draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)		
	23 933 001 **idem, met push open lediging 1 1/4''**	**chroom**	**155,50**
 	**36 327 001**	**chroom**	**378,00**
	Eurosmart Cosmopolitan E **Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer** met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud **6V lithium batterij, type CR-P2** levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag) **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min flexibele aansluitslangen terugslagklep(pen) vuilfilters met geïntegreerde elektromagnetische kraan externe batterij **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage controle batterijstatus 7 vooringestelde programma's: automatische spoeling thermische desinfectie reinigingsmodus extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001 CE-keurmerk geluidsklasse I volgens DIN 4109 beschermingsklasse IP 59K		
 	**20 187 000**	**chroom**	**199,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** metalen hendel keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage uitloop met mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop aansluitmoer 10,5 mm boring		
 	**32 839 000**	**chroom**	**103,50**
	Eurosmart Cosmopolitan **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





32 837 000 — **chroom** — **103,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming





32 838 000 — **chroom** — **103,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen





18 349 000 — **28,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Zeepschaal
voor 32 837 000, 32 838 000





32 836 000 — **chroom** — **137,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
bescherming tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: kraan opent in 2 stappen





32 831 000 — **chroom** — **124,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
bescherming tegen terugstroming

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 833 000**	**chroom**	**124,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen bescherming tegen terugstroming		
		**32 832 000**	**chroom**	**157,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen bescherming tegen terugstroming geluidsklasse I volgens DIN 4109 **met badset** bestaande uit: Euphoria handdouche (27 367) wanddouchehouder (27 056) doucheslang 1500 mm (28 151)		

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





33 265 002 **chroom** **94,50**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





23 922 002 **chroom** **93,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen





33 188 002 **chroom** **91,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen





32 926 002 **chroom** **94,50**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche
met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 372 002 **chroom** **86,00**
Idem, met ketting

32 154 002 **chroom** **91,00**
Idem, glad lichaam

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 322 001**	**chroom**	**111,00**
	Eurosmart **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
 	**23 923 002**	**chroom**	**100,00**
	Eurosmart **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage glad lichaam met **push-open lediging** flexibele aansluitslangen		
 	**23 323 001**	**chroom**	**104,50**
	Eurosmart **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		
 	**23 324 001**	**chroom**	**104,50**
	Eurosmart **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
 	**23 393 10E**	**chroom**	**119,50**
	Eurosmart **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
	23 394 10E **Idem, met ketting**	**chroom**	**113,00**
	23 924 002 **idem, met push open lediging**	**chroom**	**87,00**
	23 395 10E **Idem, glad lichaam**	**chroom**	**105,50**

GROHE EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





23 537 002 **chroom** **152,50**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





32 929 002 **chroom** **89,00**

Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





33 555 002 **chroom** **98,00**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
bescherming tegen terugstroming





32 172 002 **chroom** **94,00**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramische cartouches
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
bescherming tegen terugstroming
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





34 558 000 **chroom** **194,00**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





33 300 002 **chroom** **119,50**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten





34 567 000 **chroom** **252,00**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





33 302 20A **chroom** **145,50**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
met badset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)

GROHE
EUROECO

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 262 000**	**chroom**	**76,50**
		Euroeco **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**32 881 000**	**chroom**	**71,00**
		Euroeco **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage mousseur **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		
		**32 740 000**	**chroom**	**76,50**
		Euroeco **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer S-koppelingen bescherming tegen terugstroming		
		**32 743 000**	**chroom**	**96,50**
		Euroeco **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen bescherming tegen terugstroming		

GROHE
BAULOOP

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**20 422 000** **BauLoop** **Toiletkraan, 1/2“** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2“, 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2“	**chroom**	**55,00**
		**23 335 000** **BauLoop** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage automatische kunststof lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**73,50**
		**23 336 000** **BauLoop** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**68,50**
		**23 337 000** **BauLoop** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**68,50**
		**23 762 000** **BauLoop** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage automatische kunststof lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**84,50**

GROHE BAULOOP

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**23 763 000**	**chroom**	**97,00**

BauLoop
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
automatische kunststof lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 764 000**	**chroom**	**114,50**

BauLoop
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

 	**23 338 000**	**chroom**	**73,50**

BauLoop
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 340 000**	**chroom**	**73,50**

BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 46 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
bescherming tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)

GROHE
BAULOOP

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	34 558 000	**chroom**	**194,00**





Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	23 341 000	**chroom**	**92,50**





BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 46 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
bescherming tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)

	34 567 000	**chroom**	**252,00**





Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
COSTA L

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





20 404 001 **chroom** **49,50**

Costa L
Toiletkraan
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





20 186 001 **chroom** **74,00**

Costa L
Toiletkraan
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





20 393 001 **chroom** **74,00**

Costa L
Toiletkraan
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





21 390 001 **chroom** **180,50**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





21 375 001 **chroom** **129,00**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
COSTA L

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**21 094 001** **Costa L** **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**115,50**
		**21 100 001** **Costa L** **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur kettinghouder flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**141,50**
		**21 337 001** **Costa L** **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop met mousseur **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**85,50**
		**18 904 001** **Costa L** **bidet kraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking verpakt per 2 stuks	**chroom**	**61,50**
		**26 330 001** **Costa L** **Douchemengkraan** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting 1/2" S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**88,50**
		**26 009 001** **Costa L** **Douchemengkraan** wandmontage warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4" S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**92,50**

GROHE
COSTA L

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**26 308 001** **Costa L** **Douchemengkraan** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting 1/2“ zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**66,00**
		**26 345 001** **Costa L** **Douchemengkraan** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting 1/2“ zonder koppelingen **bouwmaat: 120 mm** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**68,00**
		**25 450 001** **Costa L** **Mengkraan 1/2“ voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**127,00**
		**25 452 001** **Costa L** **Mengkraan 1/2“ voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4“ automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**133,50**
		**25 460 10A** **Costa L** **Mengkraan 1/2“ voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **met badset** bestaande uit: handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923) wanddouchehouder (28 605) doucheslang 1500 mm (28 151) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**154,50**

GROHE
COSTA L

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**25 453 001** **Costa L** **Mengkraan 1/2" voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**104,00**
		**13 540 000** **Baduitloop 3/4"** wandmontage straalbreker schuifrozet sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**90,00**
		**30 098 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk	**chroom**	**40,00**
		**30 484 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm	**chroom**	**55,00**
		**26 010 001** **Costa L** **Douchekraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw Longlife binnenwerk douche-aansluiting 3/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**38,00**
		**30 008 001** **Costa L** **Wasmachinekraan 1/2"** wandmontage warmte geïsoleerd metalen greep schroefrozet Markering: blauw Longlife binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking met beluchter	**chroom**	**32,00**

GROHE
COSTA L

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**19 806 001** **Costa L** **Greepelement voor stopkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20 -200 mm rozet met wand-afdichting schroefbaar metalen greep warmte geïsoleerd Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**44,50**
	19 807 001 **idem, markering rood**	**chroom**	**44,50**
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		**131,00**
 	**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		**22,00**
	29 802 000 **Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“**		**37,00**
	29 805 000 **idem, 1“, vooraf geassembleerd binnenwerk 1“**		**44,50**
 	**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		**18,50**
	29 803 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm**		**25,00**
	29 804 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm**		**25,00**

GROHE
UNIVERSAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





20 201 000	**chroom**	**102,00**
20 201 DC0	**supersteel**	**143,00**
20 201 AL0	**brushed hard graphite**	**163,00**

Toiletkraan
C-uitloop
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
moer 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 113 mm





20 202 000 **chroom** **120,00**

Toiletkraan
7° uitloop
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
moer 1/2"
met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 114 mm





20 205 000 **chroom** **85,50**

Toiletkraan wand
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 106 mm





20 203 000 **chroom** **92,50**

Toiletkraan wand
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 185 mm

GROHE
TALENTOFILL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**19 952 000**	**chroom**	**172,50**
	19 952 DC0	**supersteel**	**241,50**
	19 952 BE0	**nickel**	**259,00**
	19 952 EN0	**brushed nickel**	**276,00**
	19 952 GL0	**cool sunrise**	**259,00**
	19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**276,00**
	19 952 DA0	**warm sunset**	**259,00**
	19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**276,00**
	19 952 A00	**hard graphite**	**259,00**
	19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**276,00**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 990 000**		**188,50**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor normale baden** zonder afwerkset met sifon en 45°-afvoerbocht zonder leidingonderbreker alleen toe te passen met beluchter of met Talentofill aansluitset 28 995 000		
 	**28 991 000**		**156,00**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor ergonomische baden** zonder afwerkset met sifon en 45°-afvoerbocht zonder leidingonderbreker alleen toe te passen met beluchter of met Talentofill aansluitset 28 995 000		
 	**28 993 000**		**80,50**
	Talentofill **Aansluitset 3/4"** met 1,5 m-flexibele aansluitslang zonder afwerkset		
 	**28 995 000**		**220,50**
	Talentofill **Aansluitset 3/4"** met beluchter bestaande uit: Inbouw leidingonderbreker 3,5 m-flexibele aansluitslang (2 delig) zonder rozet (19 954 000)		

GROHE
TALENTOFILL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**19 954 000**	**chroom**	**21,50**

Talentofill
Rozet
voor inbouwleidingonderbreker 3/4“ 28 995 000

 	**14 055 000**	**146,00**

Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717)
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua
geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig
Geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen

GROHE SELECTION

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





41 027 000	chroom	44,62
41 027 DC0	supersteel	62,39
41 027 BE0	nickel	66,93
41 027 EN0	brushed nickel	71,48
41 027 GL0	cool sunrise	66,93
41 027 GN0	brushed cool sunrise	71,48
41 027 DA0	warm sunset	66,93
41 027 DL0	brushed warm sunset	71,48
41 027 A00	hard graphite	66,93
41 027 AL0	brushed hard graphite	71,48

Selection
Wandhouder
materiaal: metaal
voor Selection zeepdispenser (41 028) of Selection glas (41 029 000)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





41 028 000	chroom	44,62
41 028 DC0	supersteel	62,39
41 028 BE0	nickel	66,93
41 028 EN0	brushed nickel	71,48
41 028 GL0	cool sunrise	66,93
41 028 GN0	brushed cool sunrise	71,48
41 028 DA0	warm sunset	66,93
41 028 DL0	brushed warm sunset	71,48
41 028 A00	hard graphite	66,93
41 028 AL0	brushed hard graphite	71,48

Selection
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 120 ml
past in de volgende houder:
41 027
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





41 029 000	chroom	21,48

Selection
Wit glas
materiaal: glas
past in de volgende houder:
41 027

new





41 035 000	chroom	49,99
41 035 DC0	supersteel	69,83
41 035 BE0	nickel	74,79
41 035 EN0	brushed nickel	80,16
41 035 GL0	cool sunrise	74,79
41 035 GN0	brushed cool sunrise	80,16
41 035 DA0	warm sunset	74,79
41 035 DL0	brushed warm sunset	80,16
41 035 A00	hard graphite	74,79
41 035 AL0	brushed hard graphite	80,16

Selection
Handdoekring
materiaal: metaal
houder voor zeepschaal (41 036) en douchetray (41 037)
lengte 200 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





41 036 000	glas	28,50

Selection
Zeepschaal zonder houder
materiaal: glas
voor gebruik met handdoekring (41 035)

GROHE SELECTION

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





41 037 000	chroom	12,39

Selection
Douchetray zonder houder
materiaal: glas
voor gebruik met handdoekring (41 035)

new





41 038 000	chroom	59,08
41 038 DC0	supersteel	82,64
41 038 BE0	nickel	86,77
41 038 EN0	brushed nickel	95,03
41 038 GL0	cool sunrise	86,77
41 038 GN0	brushed cool sunrise	95,03
41 038 DA0	warm sunset	86,77
41 038 DL0	brushed warm sunset	95,03
41 038 A00	hard graphite	86,77
41 038 AL0	brushed hard graphite	95,03

Selection
Hoek douchetray met houder
materialen: glas / metaal
bestaat uit houder en zeepschaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





41 039 000	chroom	16,11
41 039 DC0	supersteel	22,31
41 039 BE0	nickel	23,96
41 039 EN0	brushed nickel	25,61
41 039 GL0	cool sunrise	23,96
41 039 GN0	brushed cool sunrise	25,61
41 039 DA0	warm sunset	23,96
41 039 DL0	brushed warm sunset	25,61
41 039 A00	hard graphite	23,96
41 039 AL0	brushed hard graphite	25,61

Selection
Enkele haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





41 049 000	chroom	26,85
41 049 DC0	supersteel	37,60
41 049 BE0	nickel	40,07
41 049 EN0	brushed nickel	42,97
41 049 GL0	cool sunrise	40,07
41 049 GN0	brushed cool sunrise	42,97
41 049 DA0	warm sunset	40,07
41 049 DL0	brushed warm sunset	42,97
41 049 A00	hard graphite	40,07
41 049 AL0	brushed hard graphite	42,97

Selection
Dubbele haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





41 056 000	chroom	71,48
41 056 DC0	supersteel	99,17
41 056 BE0	nickel	107,43
41 056 EN0	brushed nickel	115,69
41 056 GL0	cool sunrise	107,43
41 056 GN0	brushed cool sunrise	115,69
41 056 DA0	warm sunset	107,43
41 056 DL0	brushed warm sunset	115,69
41 056 A00	hard graphite	107,43
41 056 AL0	brushed hard graphite	115,69

Selection
Handdoekhouder
materiaal: metaal
lengte 600 mm
verborgen bevestiging
voor gebruik met glazen planchet (41 057)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SELECTION

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





41 057 000	chroom	82,64

Selection
Glasplaat
materiaal: glas
duurzaam oppervlak
voor gebruik met handdoekhouder (41 056)

new





41 058 000	chroom	90,90
41 058 DC0	supersteel	128,09
41 058 BE0	nickel	140,49
41 058 EN0	brushed nickel	148,75
41 058 GL0	cool sunrise	140,49
41 058 GN0	brushed cool sunrise	148,75
41 058 DA0	warm sunset	140,49
41 058 DL0	brushed warm sunset	148,75
41 058 A00	hard graphite	140,49
41 058 AL0	brushed hard graphite	148,75

Selection
Handdoekhouder
materiaal: metaal
lengte 800 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





41 059 000	chroom	99,17
41 059 DC0	supersteel	136,36
41 059 BE0	nickel	148,75
41 059 EN0	brushed nickel	157,02
41 059 GL0	cool sunrise	148,75
41 059 GN0	brushed cool sunrise	157,02
41 059 DA0	warm sunset	148,75
41 059 DL0	brushed warm sunset	157,02
41 059 A00	hard graphite	148,75
41 059 AL0	brushed hard graphite	157,02

Selection
Handdoekhouder, niet-draaibaar
materiaal: metaal
diepte 400 mm
2 armen
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





41 063 000	chroom	80,16
41 063 DC0	supersteel	111,56
41 063 BE0	nickel	119,83
41 063 EN0	brushed nickel	128,09
41 063 GL0	cool sunrise	119,83
41 063 GN0	brushed cool sunrise	128,09
41 063 DA0	warm sunset	119,83
41 063 DL0	brushed warm sunset	128,09
41 063 A00	hard graphite	119,83
41 063 AL0	brushed hard graphite	128,09

Selection
Handdoekhouder, draaibaar
materiaal: metaal
diepte 400 mm
2 armen
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SELECTION

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new		
41 064 000	chroom	55,36
41 064 DC0	supersteel	77,26
41 064 BE0	nickel	82,64
41 064 EN0	brushed nickel	86,77
41 064 GL0	cool sunrise	82,64
41 064 GN0	brushed cool sunrise	86,77
41 064 DA0	warm sunset	82,64
41 064 DL0	brushed warm sunset	86,77
41 064 A00	hard graphite	82,64
41 064 AL0	brushed hard graphite	86,77





Selection
Handgreep
materiaal: metaal
lengte 300 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new		
41 066 000	chroom	197,52
41 066 DC0	supersteel	271,90
41 066 BE0	nickel	296,69
41 066 EN0	brushed nickel	313,22
41 066 GL0	cool sunrise	296,69
41 066 GN0	brushed cool sunrise	313,22
41 066 DA0	warm sunset	296,69
41 066 DL0	brushed warm sunset	313,22
41 066 A00	hard graphite	296,69
41 066 AL0	brushed hard graphite	313,22





Selection
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
lengte 600 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new		
41 067 000	chroom	44,62
41 067 DC0	supersteel	62,39
41 067 BE0	nickel	66,93
41 067 EN0	brushed nickel	71,48
41 067 GL0	cool sunrise	66,93
41 067 GN0	brushed cool sunrise	71,48
41 067 DA0	warm sunset	66,93
41 067 DL0	brushed warm sunset	71,48
41 067 A00	hard graphite	66,93
41 067 AL0	brushed hard graphite	71,48





Selection
Reserve toiletrolhouder (2 rollen)
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new		
41 068 000	chroom	35,53
41 068 DC0	supersteel	49,99
41 068 BE0	nickel	53,71
41 068 EN0	brushed nickel	57,02
41 068 GL0	cool sunrise	53,71
41 068 GN0	brushed cool sunrise	57,02
41 068 DA0	warm sunset	53,71
41 068 DL0	brushed warm sunset	57,02
41 068 A00	hard graphite	53,71
41 068 AL0	brushed hard graphite	57,02





Selection
WC-rolhouder
zonder deksel
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SELECTION

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





41 069 000	chroom	71,48
41 069 DC0	supersteel	99,17
41 069 BE0	nickel	107,43
41 069 EN0	brushed nickel	115,69
41 069 GL0	cool sunrise	107,43
41 069 GN0	brushed cool sunrise	115,69
41 069 DA0	warm sunset	107,43
41 069 DL0	brushed warm sunset	115,69
41 069 A00	hard graphite	107,43
41 069 AL0	brushed hard graphite	115,69

Selection
WC-rolhouder
met deksel
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





41 076 000	chroom	90,90
41 076 DC0	supersteel	123,96
41 076 BE0	nickel	132,22
41 076 EN0	brushed nickel	144,62
41 076 GL0	cool sunrise	132,22
41 076 GN0	brushed cool sunrise	144,62
41 076 DA0	warm sunset	132,22
41 076 DL0	brushed warm sunset	144,62
41 076 A00	hard graphite	132,22
41 076 AL0	brushed hard graphite	144,62

Selection
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 791 001	wit	5,12
40 791 KS1	velvet black	5,12

Reserve borstelkop

new





41 077 000	chroom	132,22
41 077 DC0	supersteel	189,26
41 077 BE0	nickel	197,52
41 077 EN0	brushed nickel	prijs op aanvraag
41 077 GL0	cool sunrise	197,52
41 077 GN0	brushed cool sunrise	214,05
41 077 DA0	warm sunset	197,52
41 077 DL0	brushed warm sunset	214,05
41 077 A00	hard graphite	197,52
41 077 AL0	brushed hard graphite	214,05

Selection
Make-up- / scheerspiegel
materialen: glas / metaal
zonder verlichting
vergroting: x 7
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
SELECTION CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





40 865 000 **chroom** **36,77**

Selection Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
voor Cube glas (40 783 000), Cube zeepschaal (40 806 xx0) of Cube zeepdispenser (40 805 xx0)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





40 805 000 **chroom** **45,86**

Selection Cube
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 300 ml
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





40 806 000 **mat glas** **30,57**

Selection Cube
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)

new





40 783 000 **24,37**

Selection Cube
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)

new





40 766 000 **chroom** **52,06**

Selection Cube
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





40 768 000 **chroom** **148,75**

Selection Cube
Dubbel handdoekrek
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
400 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
SELECTION CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





40 767 000 **chroom** **99,17**

Selection Cube
Handdoekhouder
500 mm (functionele lengte 459 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

new





40 804 000 **chroom** **271,90**

Selection Cube
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 575 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

new





40 782 000 **chroom** **27,68**

Selection Cube
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

new





40 807 000 **chroom** **152,88**

Selection Cube
Handgreep
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 548 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

new





40 781 000 **chroom** **79,74**

Selection Cube
WC-rolhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
met deksel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

new





40 784 000 **chroom** **36,77**

Selection Cube
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
SELECTION CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





40 857 000 **chroom** **107,43**

Selection Cube
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





40 809 000 **chroom** **107,43**

Selection Cube
Zeepmand
materiaal: metaal
voor hoekmontage
groot
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

new





40 808 000 **chroom** **136,36**

Selection Cube
Make-up- / scheerspiegel
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
vergroting x3
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	40 369 001	chroom	21,07
	40 369 DC1	supersteel	29,33
	40 369 BE1	nickel	31,40
	40 369 EN1	brushed nickel	33,46
	40 369 GL1	cool sunrise	31,40
	40 369 GN1	brushed cool sunrise	33,46
	40 369 DA1	warm sunset	31,40
	40 369 DL1	brushed warm sunset	33,46
	40 369 A01	hard graphite	31,40
	40 369 AL1	brushed hard graphite	33,46
	Essentials **Wandhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	40 394 001	chroom	16,93
	40 394 DC1	supersteel	23,96
	40 394 BE1	nickel	25,61
	40 394 EN1	brushed nickel	27,26
	40 394 GL1	cool sunrise	25,61
	40 394 GN1	brushed cool sunrise	27,26
	40 394 DA1	warm sunset	25,61
	40 394 DL1	brushed warm sunset	27,26
	40 394 A01	hard graphite	25,61
	40 394 AL1	brushed hard graphite	27,26
	Essentials **Zeepdispenser** materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	40 368 001	glas	5,69
	Essentials **Zeepschaal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 372 001		6,93
	Essentials **Glas** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 448 001	chroom	38,83
	40 448 DC1	supersteel	54,12
	Essentials **Zeepdispenser met houder** materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml bestaande uit: houder (40 369 001) zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		

GROHE ESSENTIALS

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
40 444 001	**chroom**	**26,44**
40 444 DC1	**supersteel**	**37,18**





Essentials
Zeepschaal met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
houder (40 369 001)
zeepdispenser (40 368 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 447 001	**chroom**	**26,02**
40 447 DC1	**supersteel**	**36,36**





Essentials
Glas met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
houder (40 369 001)
glazen beker (40 372 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 365 001	**chroom**	**21,07**
40 365 DC1	**supersteel**	**29,33**
40 365 BE1	**nickel**	**31,40**
40 365 EN1	**brushed nickel**	**33,46**
40 365 GL1	**cool sunrise**	**31,40**
40 365 GN1	**brushed cool sunrise**	**33,46**
40 365 DA1	**warm sunset**	**31,40**
40 365 DL1	**brushed warm sunset**	**33,46**
40 365 A01	**hard graphite**	**31,40**
40 365 AL1	**brushed hard graphite**	**33,46**





Essentials
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 371 001	**chroom**	**37,18**
40 371 DC1	**supersteel**	**51,64**
40 371 BE1	**nickel**	**55,36**
40 371 EN1	**brushed nickel**	**59,08**
40 371 GL1	**cool sunrise**	**55,36**
40 371 GN1	**brushed cool sunrise**	**59,08**
40 371 DA1	**warm sunset**	**55,36**
40 371 DL1	**brushed warm sunset**	**59,08**
40 371 A01	**hard graphite**	**55,36**
40 371 AL1	**brushed hard graphite**	**59,08**





Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 688 001	**chroom**	**30,57**
40 688 DC1	**supersteel**	**42,55**
40 688 BE1	**nickel**	**45,45**
40 688 EN1	**brushed nickel**	**48,75**
40 688 GL1	**cool sunrise**	**45,45**
40 688 GN1	**brushed cool sunrise**	**48,75**
40 688 DA1	**warm sunset**	**45,45**
40 688 DL1	**brushed warm sunset**	**48,75**
40 688 A01	**hard graphite**	**45,45**
40 688 AL1	**brushed hard graphite**	**48,75**





Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

GROHE ESSENTIALS

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
40 366 001	**chroom**	**33,05**
40 366 DC1	**supersteel**	**46,69**
40 366 BE1	**nickel**	**49,99**
40 366 EN1	**brushed nickel**	**53,30**
40 366 GL1	**cool sunrise**	**49,99**
40 366 GN1	**brushed cool sunrise**	**53,30**
40 366 DA1	**warm sunset**	**49,99**
40 366 DL1	**brushed warm sunset**	**53,30**
40 366 A01	**hard graphite**	**49,99**
40 366 AL1	**brushed hard graphite**	**53,30**





Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 386 001	**chroom**	**41,73**
40 386 DC1	**supersteel**	**58,26**
40 386 BE1	**nickel**	**62,80**
40 386 EN1	**brushed nickel**	**66,93**
40 386 GL1	**cool sunrise**	**62,80**
40 386 GN1	**brushed cool sunrise**	**66,93**
40 386 DA1	**warm sunset**	**62,80**
40 386 DL1	**brushed warm sunset**	**66,93**
40 386 A01	**hard graphite**	**62,80**
40 386 AL1	**brushed hard graphite**	**66,93**





Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 802 001	**chroom**	**57,02**
40 802 DC1	**supersteel**	**79,74**
40 802 BE1	**nickel**	**85,12**
40 802 EN1	**brushed nickel**	**90,90**
40 802 GL1	**cool sunrise**	**85,12**
40 802 DA1	**warm sunset**	**86,77**
40 802 DL1	**brushed warm sunset**	**90,90**
40 802 A01	**hard graphite**	**85,12**
40 802 AL1	**brushed hard graphite**	**90,90**





Essentials
Dubbele handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 800 001	**chroom**	**111,56**
40 800 DC1	**supersteel**	**157,02**
40 800 BE1	**nickel**	**166,11**
40 800 EN1	**brushed nickel**	**177,68**
40 800 GL1	**cool sunrise**	**166,11**
40 800 DA1	**warm sunset**	**166,11**
40 800 DL1	**brushed warm sunset**	**177,68**
40 800 A01	**hard graphite**	**166,11**
40 800 AL1	**brushed hard graphite**	**177,68**





Essentials
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
604 mm (functionele lengte 550 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE ESSENTIALS

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
40 364 001	chroom	11,56
40 364 DC1	supersteel	16,11
40 364 BE1	nickel	16,93
40 364 EN1	brushed nickel	18,17
40 364 GL1	cool sunrise	16,93
40 364 GN1	brushed cool sunrise	18,17
40 364 DA1	warm sunset	16,93
40 364 DL1	brushed warm sunset	18,17
40 364 A01	hard graphite	16,93
40 364 AL1	brushed hard graphite	18,17





Essentials
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 421 001	chroom	33,05
40 421 DC1	supersteel	46,69
40 421 BE1	nickel	49,58
40 421 EN1	brushed nickel	52,89
40 421 GL1	cool sunrise	49,58
40 421 GN1	brushed cool sunrise	52,89
40 421 DA1	warm sunset	49,99
40 421 A01	hard graphite	49,58
40 421 AL1	brushed hard graphite	52,89





Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
349 mm (functionele lengte 295 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 793 001	chroom	47,51
40 793 DC1	supersteel	66,52





Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
507 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 794 001	chroom	57,02
40 794 DC1	supersteel	79,74





Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
657 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 799 001	chroom	38,01
40 799 DC1	supersteel	53,30





Essentials
Glasplaat
materialen: glas / metaal
530 mm (functionele lengte 380 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

GROHE ESSENTIALS

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
40 689 001	chroom	24,79
40 689 DC1	supersteel	34,70
40 689 BE1	nickel	37,18
40 689 EN1	brushed nickel	39,66
40 689 GL1	cool sunrise	37,18
40 689 GN1	brushed cool sunrise	39,66
40 689 DA1	warm sunset	37,18
40 689 DL1	brushed warm sunset	39,66
40 689 A01	hard graphite	37,18
40 689 AL1	brushed hard graphite	39,66





Essentials
WC-rolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 367 001	chroom	27,68
40 367 DC1	supersteel	38,42
40 367 BE1	nickel	41,31
40 367 EN1	brushed nickel	44,21
40 367 GL1	cool sunrise	41,31
40 367 GN1	brushed cool sunrise	44,21
40 367 DA1	warm sunset	41,31
40 367 DL1	brushed warm sunset	44,21
40 367 A01	hard graphite	41,31
40 367 AL1	brushed hard graphite	44,21





Essentials
WC-rolhouder
materiaal: metaal
met deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 385 001	chroom	21,07
40 385 DC1	supersteel	29,33
40 385 BE1	nickel	31,40
40 385 EN1	brushed nickel	33,46
40 385 GL1	cool sunrise	31,40
40 385 GN1	brushed cool sunrise	33,46
40 385 DA1	warm sunset	31,40
40 385 DL1	brushed warm sunset	33,46
40 385 A01	hard graphite	31,40
40 385 AL1	brushed hard graphite	33,46





Essentials
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 374 001	chroom	34,29
40 374 DC1	supersteel	47,93
40 374 BE1	nickel	51,23
40 374 EN1	brushed nickel	54,54
40 374 GL1	cool sunrise	51,23
40 374 GN1	brushed cool sunrise	54,54
40 374 DA1	warm sunset	51,23
40 374 DL1	brushed warm sunset	54,54
40 374 A01	hard graphite	51,23
40 374 AL1	brushed hard graphite	54,54





Essentials
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 791 001	wit	5,12
40 791 KS1	velvet black	5,12

Reserve borstelkop

GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 663 001** **BauCosmopolitan** **Zeepmand** materiaal: metaal **voor hoekmontage** groot om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)	**chroom**	**46,69**
 	**40 664 001** **BauCosmopolitan** **Zeepmand** materiaal: metaal **voor hoekmontage** klein om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)	**chroom**	**37,18**
 	**40 407 001** **40 407 DC1** **Essentials** **Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet** materialen: glas / metaal bestaande uit: toiletborstelset (40 374 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)	**chroom** **supersteel**	**65,69** **90,90**
 	**40 775 001** **40 775 DC1** **Essentials** **Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet** materiaal: metaal bestaande uit: handoekhouder, 600 mm (40 366 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)	**chroom** **supersteel**	**64,87** **90,90**
 	**40 776 001** **40 776 DC1** **Essentials** **Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer** materiaal: metaal bestaande uit: handdoekring (40 365 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) handoekhouder, 600 mm (40 366 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)	**chroom** **supersteel**	**82,64** **115,69**

GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





40 846 001 **chroom** **103,30**

Essentials
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
zeepdispenser met houder (40 448 001)
glas met houder (40 447 001)
dubbele handdoekhouder (40 371 001), geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
handdoekhaak (40 364 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)





40 344 001 **chroom** **107,43**
40 344 DC1 **supersteel** **148,75**

Essentials
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekring (40 365 001)
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
zeepschaal met houder (40 444 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

new



40 915 000 **4,21**

Essentials
Lijm voor badaccessoires
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





40 508 001	**chroom**	**27,68**
40 508 DC1	**supersteel**	**38,42**
40 508 AL1	**brushed hard graphite**	**44,21**

Essentials Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 394 001	**chroom**	**16,93**
40 394 DC1	**supersteel**	**23,96**
40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**27,26**

Essentials
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 368 001	**glas**	**5,69**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)





40 372 001		**6,93**

Essentials
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)





40 756 001	**chroom**	**44,62**

Essentials Cube
Zeepdispenser met houder
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 755 001	**chroom**	**33,05**

Essentials Cube
Glas met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
kristalglas (40 372 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





40 754 001	**chroom**	**33,46**

Essentials Cube
Zeepschaal met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
zeepdispenser (40 368 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 510 001	**chroom**	**38,01**
40 510 DC1	**supersteel**	**53,30**
40 510 AL1	**brushed hard graphite**	**60,74**

Essentials Cube
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 624 001	**chroom**	**53,30**
40 624 DC1	**supersteel**	**74,79**
40 624 AL1	**brushed hard graphite**	**86,77**

Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 509 001	**chroom**	**42,14**
40 509 DC1	**supersteel**	**59,08**
40 509 AL1	**brushed hard graphite**	**67,76**

Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 558 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 512 001	**chroom**	**140,49**
40 512 DC1	**supersteel**	**197,52**
40 512 AL1	**brushed hard graphite**	**222,31**

Essentials Cube
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 558 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 511 001	**chroom**	**16,11**
40 511 DC1	**supersteel**	**22,31**
40 511 AL1	**brushed hard graphite**	**25,61**

Essentials Cube
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





40 514 001	**chroom**	**57,02**
40 514 DC1	**supersteel**	**79,74**
40 514 AL1	**brushed hard graphite**	**90,90**

Essentials Cube
Handgreep
materiaal: metaal
392 mm (functionele lengte 340 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 507 001	**chroom**	**31,81**
40 507 DC1	**supersteel**	**44,62**
40 507 AL1	**brushed hard graphite**	**51,23**

Essentials Cube
WC-rolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 623 001	**chroom**	**26,44**
40 623 DC1	**supersteel**	**37,18**
40 623 AL1	**brushed hard graphite**	**42,55**

Essentials Cube
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 513 001	**chroom**	**54,95**
40 513 DC1	**supersteel**	**77,26**
40 513 AL1	**brushed hard graphite**	**86,77**

Essentials Cube
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 791 001	**wit**	**5,12**
40 791 KS1	**velvet black**	**5,12**

Reserve borstelkop





40 757 001	**chroom**	**90,90**

Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
toiletborstelset (40 513 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 777 001	**chroom**	**80,98**

Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





40 778 001 **chroom** **115,69**

Essentials Cube
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 847 001 **chroom** **132,22**

Essentials Cube
Accessoireset 4-in-1 voor badkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
zeepdispenser met houder (40 756 001)
glas met houder (40 755 001)
dubbele handdoekhouder (40 624 001)
handdoekhaak (40 511 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 758 001 **chroom** **144,62**

Essentials Cube
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
zeepschaal met houder (40 754 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHTHERM
THERMOSTATEN





INHOUDSOPGAVE

Grohtherm SmartControl	172
Grohtherm inbouwthermostaten	182
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	187
Grohtherm 2000	188
Grohtherm Cube	193
Grohtherm 1000	196
Grohtherm 800	198

VEILIGHEIDSAANWIJZING

Voorkom verbranding
Voor een ontspannen en comfortabele douche-ervaring en om verbranding door te heet water te voorkomen, adviseert GROHE om een thermostaat te gebruiken. In bepaalde omgevingen (zoals ziekenhuizen, scholen, verpleeg- en verzorgingstehuizen) is het van groot belang dat de temperatuur van het water kan worden beperkt tot maximaal 43 °C. Grohtherm-thermostaten voor douche en bad worden geleverd met een geschikte temperatuureindafslag om de temperatuur te kunnen beperken.

Voor doucheruimtes in kleuterscholen en speciale ruimtes zoals verpleeghuizen, wordt aanbevolen om een maximale temperatuur van 38 °C in te stellen. Voor dergelijke situaties adviseren wij de Grohtherm Special. Deze is voorzien van een specifieke ergonomische handgreep voor een betere grip en is bovendien bijzonder geschikt voor thermische desinfectie.

Er moet daarbij rekening worden gehouden met toepasselijke normen (bv. EN 806-2) en technische voorschriften voor drinkwater.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 123 000	**chroom**	**505,50**
29 123 DC0	**supersteel**	**709,50**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	**810,50**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	**810,50**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	**810,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000	**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	





29 124 000	**chroom**	**550,00**
29 124 DC0	**supersteel**	**772,50**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**882,50**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**882,50**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**882,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000	**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	





29 125 000	**chroom**	**660,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2“
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

35 600 000	**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
29 126 000	**chroom**	**595,50**
29 126 DC0	**supersteel**	**835,50**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**954,50**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**954,50**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**954,50**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

29 127 000	**chroom**	**363,00**
29 127 DC0	**supersteel**	**509,50**
29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**582,50**
29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**582,50**
29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**582,50**





Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

29 153 LS0 **moon white** **651,50**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 156 LS0 **moon white** **696,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





29 157 LS0 **moon white** **741,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





29 158 LS0 **moon white** **459,50**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
29 118 000	chroom	505,50
29 118 DC0	supersteel	707,50
29 118 BE0	nickel	766,00
29 118 EN0	brushed nickel	817,00
29 118 GL0	cool sunrise	766,00
29 118 GN0	brushed cool sunrise	817,00
29 118 DA0	warm sunset	766,00
29 118 DL0	brushed warm sunset	817,00
29 118 A00	hard graphite	766,00
29 118 AL0	brushed hard graphite	808,50

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		





29 119 000	chroom	540,50
29 119 DC0	supersteel	770,50
29 119 BE0	nickel	834,00
29 119 EN0	brushed nickel	889,50
29 119 GL0	cool sunrise	834,00
29 119 GN0	brushed cool sunrise	889,50
29 119 DA0	warm sunset	834,00
29 119 DL0	brushed warm sunset	889,50
29 119 A00	hard graphite	834,00
29 119 AL0	brushed hard graphite	881,00

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000		80,00
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
29 120 000	**chroom**	**660,00**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

29 121 000	**chroom**	**595,50**
29 121 DC0	**supersteel**	**833,50**
29 121 BE0	**nickel**	**902,00**
29 121 EN0	**brushed nickel**	**962,50**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**902,00**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**962,50**
29 121 DA0	**warm sunset**	**902,00**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**962,50**
29 121 A00	**hard graphite**	**902,00**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**952,50**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
29 122 000	**chroom**	**363,00**
29 122 DC0	**supersteel**	**508,50**
29 122 BE0	**nickel**	**550,50**
29 122 EN0	**brushed nickel**	**587,00**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**550,50**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**587,00**
29 122 DA0	**warm sunset**	**550,50**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**587,00**
29 122 A00	**hard graphite**	**550,50**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**581,00**





Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

---

29 150 LS0 **moon white** **651,50**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

---

29 151 LS0 **moon white** **696,00**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**29 904 LS0**	**moon white**	**741,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000	**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	

 	**29 152 LS0**	**moon white**	**459,50**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000	**80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	

 	**34 706 000**	**chroom**	**1.463,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

 	**34 705 000**	**chroom**	**1.472,00**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**14 077 XH0**	**graniet**	**25,50**



SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**34 719 000**	**chroom**	**365,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming

		**34 718 000**	**chroom**	**409,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
bescherming tegen terugstroming

		**34 721 000**	**chroom**	**483,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 900 mm (27 226 001)

		**34 720 000**	**chroom**	**477,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**14 079 XH0**	**graniet**	**18,00**



SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





24 078 000 **chroom** **374,00**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 079 000 **chroom** **417,00**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 080 000 **chroom** **417,00**

Grohtherm
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



34 730 000 **chroom** **1.262,00**

Grohtherm
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
Rainshower 422 mm douchearm (26 145 000)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 075 000)
Rainshower aansluitbocht (27 076 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)



24 075 000 **chroom** **374,00**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox



24 076 000 **chroom** **398,00**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





24 077 000 **chroom** **398,00**

Grohtherm
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





34 727 000 **chroom** **688,50**

Grohtherm
Perfect Shower Set Tempesta
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)





34 731 000 **chroom** **1.261,50**

Grohtherm
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
- douche-arm Rainshower 422 mm (26 146 000)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)





34 732 000 **chroom** **1.058,00**

Grohtherm
Perfect Shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)
Rainshower douche-arm 286 mm (28 576)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
24 153 000	**chroom**	**481,00**
24 153 DC0	**supersteel**	**689,50**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**788,00**





Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

24 154 000	**chroom**	**536,00**
24 154 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**





Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

24 155 000	**chroom**	**536,00**
24 155 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**





Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**34 741 000**	**chroom**	**1.172,00**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





34 274 000 **chroom** **462,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“ - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 276 000 **chroom** **532,50**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
Aquadimmer met meerdere functies:
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



47 175 000 **147,00**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
GROHTHERM 2000

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





34 469 001 **chroom** **354,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“ - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 463 001 **chroom** **370,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“ - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 169 001 **chroom** **305,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“ - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 446 001**	**chroom**	**329,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang

 	**34 170 001**	**chroom**	**306,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
zonder koppelingen
verchroomde wartelmoeren
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 171 001**	**chroom**	**302,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
zonder koppelingen
bouwmaat: 120 mm
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





34 464 001 **chroom** **435,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 174 001 **chroom** **388,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 484 001 **chroom** **396,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





34 176 001 **chroom** **501,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
voor badrandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche

douche-aansluiting onderaan, 1/2“
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 482 001 **chroom** **525,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset130/900 mm glijstang (27 734)





34 281 001 **chroom** **520,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600 mm glijstang (27 731 000)





34 195 001 **chroom** **381,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**18 608 001**	**chroom**	**48,50**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach zeepschaal
uit metaal
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Grohtherm 2000



47 175 000 **147,00**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 491 000**	**chroom**	**413,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“ - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 488 000**	**chroom**	**373,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“ - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 502 000**	**chroom**	**529,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 497 000**	**chroom**	**489,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM CUBE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





18 700 000 | **daVinci satijnwit** | **44,00**

Grohtherm Cube
GROHE EasyReach zeepschaal
voor Grohtherm Cube
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking



47 175 000 **147,00**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie





24 153 000	**chroom**	**481,00**
24 153 DC0	**supersteel**	**689,50**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**788,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox





24 154 000	**chroom**	**536,00**
24 154 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
GROHTHERM CUBE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
24 155 000	**chroom**	**536,00**
24 155 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**





Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

34 741 000	**chroom**	**1.172,00**





Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 143 003**	**chroom**	**249,50**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 146 003**	**chroom**	**239,50**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 147 003**	**chroom**	**238,50**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
bouwmaat: 120 mm
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 1000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 155 003**	**chroom**	**310,00**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 151 004**	**chroom**	**269,50**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 143 003)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

	**47 175 000**		**147,00**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
GROHTHERM 800

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**34 558 000**	**chroom**	**194,00**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 561 000**	**chroom**	**174,00**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
bescherming tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 567 000**	**chroom**	**252,00**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 566 001**	**chroom**	**234,50**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 558 000)
Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)

GROHE
GROHTHERM 800

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**34 565 001**	**chroom**	**224,00**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 558 000)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

	**47 175 000**	**147,00**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
INBOUWOPLOSSINGEN





INHOUDSOPGAVE

GROHE Rapido SmartBox 202
Rapido C / Inbouwkranen 204

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





35 600 000 — **80,00**

GROHE Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"
3 uitgangen 1/2"
2 inlaten aan onderkant, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde spoelstop
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
pakking
zonder afwerkset voor de definitieve installatie





14 055 000 — **146,00**

Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717)
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua
geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig
Geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen

---





14 053 00M — **49,00**

Service stops
voor afwerksets Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grohtherm thermostaten met 2 knoppen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox
verpakt per 2





14 048 000 — **147,00**

GROHE Rapido SmartBox
Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm
25 mm
Voor afwerksets Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met max 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox

---





14 056 000 — **114,00**

Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm
voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie
met **GROHE Rapido SmartBox**





14 057 000 — **225,00**

Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 50 mm
voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie
met **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**14 058 000**		**147,50**
	Universele verlengset voor 2-greeps thermostaten, 25 mm voor 2-greeps inbouwthermostaten in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**		
	**49 003 000**	**chroom**	**206,50**
	GROHE TurboStat cartouche 3/4“ voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts) geschikt voor Grohtherm SmartControl afwerksets en Grohtherm thermostaten met 2 knoppen in combinatie met Grohtherm Rapido SmartBox serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111		

GROHE
RAPIDO C / INBOUWKRANEN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		**131,00**
		**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		**22,00**
		29 802 000 **Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“**		**37,00**
		29 805 000 **idem, 1“, vooraf geassembleerd binnenwerk 1“**		**44,50**
		**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		**18,50**
		29 803 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm**		**25,00**
		29 804 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm**		**25,00**
		**29 811 000** **Inbouwstopkraan 1/2“** voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2“ 180° draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte aanpasbaar 25 - 80 mm messing		**33,50**
		29 813 000 **Idem, 3/4“**		**49,00**
		**45 203 000** **Verlengset 200 mm** voor inbouwstopkranen 35 028 000		**17,50**

GROHE
DOUCHES





INHOUDSOPGAVE

GROHE Digital Douchesystemen	F-digital Deluxe	211
	Rainshower Systeem SmartControl	217
	Rainshower System	222
	Euphoria SmartControl System	225
	Euphoria System	228
	Tempesta System	235
	Douchesysteem accessoires	238
Hoofddouches	Hoofddouches	240
Douches	Sena	262
	Rainshower	264
	Power&Soul	270
	Relexa	275
	Euphoria	277
	Tempesta	288
	Doucheslangen	299
	Douche accessoires	302

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 373 001 **chroom** **22.742,50**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 Drizzle straal (miststraal)
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Euphoria Cube Stick wandhouderset 1 spray (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++





26 376 001 **chroom** **2.160,50**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding





29 126 000 **chroom** **595,50**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 888 000 **chroom** **98,50**

Euphoria Cube+ Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

---





27 865 000 **chroom** **4.615,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
materiaal: metaal
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.





29 069 000 **138,50**

Rainshower F-Series
Kabel connectie
voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)
bestaande uit:
2 verlengkabels (5m elk)





36 359 000 **chroom** **1.256,50**

Rainshower F-Series
Lichtmodule
127 x 127 mm per module
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
bestaande uit:
- 1 lamp met 2 stekkerverbindingen
- 1 lamp met 1 stekkerverbinding
waterbestendig
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 072 000 **246,00**

Rainshower F-Series
Installatie-element voor lichtmodule
te combineren met lichtmodule 36 359 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)





36 360 000 **chroom** **1.108,00**

Rainshower F-Series
Muziekmodule
127 x 127 mm per module
volledige stereo boxen
bestaande uit:
2 luidsprekers met plugverbinding
waterbestendig
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.





29 073 000 **246,00**

Rainshower F-Series
Installatie-element voor muziekmodule
te combineren met 36 360 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)
- 1 Y-stuk





27 934 000 **chroom** **3.383,00**

GROHE F-digital Deluxe
Stoomgenerator 6,6 kW met stoomuitgang en temperatuursensor Let op: 400 V drijfkracht
bestaande uit:
stoomgenerator
415 x 445 x 130 mm
geschikt voor ruimtes tot 12,5 m³
aanvoerstroom 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
stroom 6,6 kW
wateringang 3/4“
druk 1 - 5 bar (boven drukverminderaar)
automatische lediging
wateruitgang 1/2“
stoomtemperatuur: max. 55°C
stoomuitgang 1/2“
bescherming IP 23
CE-keurmerk
met aansluitstekker
stoomuitgangmodule
127 x 127 mm
aansluiting 1/2“ met slang
temperatuursensor
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 074 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





29 074 000 — **400,00**

GROHE F-digital Deluxe
Installatieset stoomgenerator
te combineren met stoommodule 36 362 000 of 27 934 000
bestaande uit:
- 1 installatieset voor stoomuitlaat (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 installatieset voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 kabel voor temperatuursensor, 5m
- 1 kabel voor stoomgenerator, 5m





26 374 000 — **1.078,50**

GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40"
Om LightCurtain van Rainshower F - Series 40"; AquaSymphony plafond douche te controleren
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40 „AquaSymphony (26 373 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)
Component moet afzonderlijk worden besteld





36 397 000 — **1.108,00**

GROHE F-digital Deluxe
Basisunit box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
voor de licht-, muziek en stoommodule
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar lichtmodules (36 359 000) **of**
1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)





42 429 000 — **111,00**

GROHE F-digital Deluxe
Stuureenheid van de voeding van de GROHE F-digital Deluxe
stroomaanvoer voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
telkens voor stroomaanvoer voor 2 licht/geluidsmodules (36 359 000)
of voor 1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
in totaal kunnen max. 2 voedingen (8 apparaten) aangesloten worden
één voeding voor max. 4 apparaten (licht/muziek)
- plafonddouche met licht = 4 apparaten
- per lichtmodule: 1 apparaat
- per geluidsmodule: 1 apparaat
ingangsstroom: 90-240 V AC, 50-60 Hz
uitgangsstroom: 12 V DC
CE-keurmerk

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





36 371 000 **609,00**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie
te combineren met de 36 365 000 docking station
wandmontage
86 x 73 x 42 mm
Kenmerken:
reset knop
status-indicatie (LED)
stand-alone / maximale configuratie
één-op-één verbinding
met veiligheids cut-off-mechanisme (1 gebruiker)
veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding
aansluitkabelset voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)
CE-keurmerk
bluetooth zender voeding: 12 V
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen
Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig

Systeemvereisten Android
besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3
pixeldichtheid: 160 dpi minimum
beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch

Systeemvereisten Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
besturingssysteem van iOS 6.0 en hoger

Mobiele apparaten en de GROHE SPA F-Digital Deluxe App*** zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden via een Apple store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store





36 367 000 **292,00**

GROHE F-digital Deluxe
Installatie-element voor stuureenheid
voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
in de hoogte (100 mm) en de diepte (50 mm) verstelbaar
met verstelbaar frame vooraan voor installatie in de muur
gegalvaniseerde stalen plaat (RAL 9010, wit)
1 mm dikke stalen plaat
met 2 montagerails en haken voor stroomuitgangen
en bevestigingsmateriaal





47 837 000 **77,00**

GROHE F-digital Deluxe
Verlengkabel stoomgenerator AquaSymphony, 5m
voor verlenging tussen stuureenheid (36 362 000 of 27 934 000) en stoomgenerator (36 362 000)
verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel lichtmodule, 5m** verbinding tussen stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000) en lichtmodules (27 865 000) elke lichtmodule heeft een aparte verlengkabel nodig verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)		**75,00**
 	**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel voor stroomaanvoer, 5m** voor verbinding tussen stroomaanvoer (42 429 000) en stuureenheid (26 374 000 of 36 397 000) elke stroomaanvoer heeft een aparte verlengkabel nodig voor verlenging tot 5m		**77,00**
 	**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel temperatuurvoeler, 5m** voor de verlenging tussen stuureenheid 26 374 000 of 36 397 000 en temperatuurvoeler voor verlenging tot 5m		**77,00**

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 250 000 **chroom** **1.508,50**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 250 LS0 **moon white** **1.507,50**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360witte sproeiplaat
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 361 000 **chroom** **1.365,50**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 361 LS0 **moon white** **1.366,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW







26 443 000 **chroom** **1.508,50**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi douchesysteem met thermostaat, voor opbouw/inbouw
bestaande uit:
SmartControl thermostaat inbouw/opbouw
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm,
sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain







26 443 LS0 **moon white** **1.508,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi douchesysteem met thermostaat, voor opbouw/inbouw
bestaande uit:
SmartControl thermostaat inbouw/opbouw
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm,
sproeiplaat wit
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 254 000 **chroom** **626,00**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 254 LS0 **moon white** **626,00**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 450 000 **chroom** **559,00**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 450 LS0 **moon white** **559,00**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 264 001 **114,00**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie





26 449 000 **147,00**

Rainshower SmartControl inbouwunit voor inbouw/opbouw-varianten
wandmontage
2x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelstop
afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen
inbouwsjabloon

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**48 350 000**	**chroom**	**132,00**

Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI

 	**26 385 000**	**chroom**	**15,00**

Rainshower SmartControl
Opvulplaatje
voor Rainshower SmartControl systemen
26 250, 26 361, 26 379
stapelbaar

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	27 174 001	**chroom**	**1.323,50**





Rainshower System 400
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 400
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen slang, 1750 mm
1/2" x 1/2"
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

	27 966 000	**chroom**	**1.176,50**





Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

	27 968 000	**chroom**	**1.176,50**





Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 469 000 **chroom** **1.176,50**

Rainshower F-Series System 254
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm,
1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht, draaihoek ± 20°
- Sena handdouche (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 569 000 **chroom** **1.197,50**
ditto, with non-restricted flow





27 032 001 **chroom** **999,50**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





27 967 000 **chroom** **1.029,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddouche (28 368 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 641 000 **chroom** **1.177,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
- aparte omstelling voor handdouche Sena (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





27 058 000 **chroom** **734,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
- doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan
of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
26 507 000	**chroom**	**1.070,00**
26 507 LS0	**moon white**	**1.236,00**
26 507 DC0	**supersteel**	**1.659,00**
26 507 BE0	**nickel**	**1.880,50**
26 507 EN0	**brushed nickel**	**1.991,00**
26 507 GL0	**cool sunrise**	**1.880,50**
26 507 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.991,00**
26 507 DA0	**warm sunset**	**1.880,50**
26 507 DL0	**brushed warm sunset**	**1.880,50**
26 507 A00	**hard graphite**	**1.880,50**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**1.991,00**





Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

26 508 000	**chroom**	**1.070,00**
26 508 LS0	**moon white**	**1.236,00**
26 508 DC0	**supersteel**	**1.659,00**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.991,00**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**	**1.880,50**
26 508 A00	**hard graphite**	**1.880,50**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**1.991,00**





Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube Stick
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 509 000 **chroom** **955,50**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





26 510 000 **chroom** **1.144,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl badthermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**14 079 XH0**	**graniet**	**18,00**



SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
26 075 000	**chroom**	**917,50**
26 075 DC0	**supersteel**	**1.286,00**
26 075 BE0	**nickel**	**1.468,50**
26 075 EN0	**brushed nickel**	**1.560,00**
26 075 GL0	**cool sunrise**	**1.468,50**
26 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.560,00**
26 075 DA0	**warm sunset**	**1.468,50**
26 075 DL0	**brushed warm sunset**	**1.560,00**
26 075 A00	**hard graphite**	**1.468,50**
26 075 AL0	**brushed hard graphite**	**1.560,00**





Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

---

26 384 000	**chroom**	**918,00**





Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche
1 straal: **Rain**
GROHE EcoJoy 12 l/min
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 384 001 **chroom** **940,00**

Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche
1 straal: **Rain**
handdouche Euphoria 110 Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)





27 296 002 **chroom** **599,50**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
27 615 001	**chroom**	**599,50**





Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

26 087 000	**chroom**	**1.304,50**





Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
douche-arm, sprong 400 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Allure hoofddouche (27 479 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria Cube (27 699)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 964 000 **chroom** **764,50**

Euphoria System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





26 383 000 **chroom** **743,50**

Euphoria System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche
1 straal: **Rain**
GROHE EcoJoy 12 l/min
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 383 001 **chroom** **794,00**

Euphoria System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche
1 straal: **Rain**
handdouche Euphoria 110 Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)





27 475 001 **chroom** **725,50**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 473 001**	**chroom**	**521,50**

Euphoria System 260
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

 	**23 058 003**	**chroom**	**764,50**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
1 straal: **Rain**
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

 	**23 147 001**	**chroom**	**1.100,50**

Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
douche-arm
sprong 400 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
1 straal: **Rain**
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
27 421 002	**chroom**	**463,50**





Euphoria System 260
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
- doucheslang 1/2“ voor aansluiting op kraan
of wandaansluitbocht
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 922 001 **chroom** **529,50**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
- in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)





27 922 000 **chroom** **445,50**

Tempesta Cosmopolitan 160
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria Cosmopolitan 160 (28 232 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen: Rain, Jet
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 223 001 **chroom** **656,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan badthermostaat met Aquadimmer
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
- in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





26 224 001 **chroom** **436,50**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
- in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
26 381 001	**chroom**	**243,00**





Tempesta System 210
Flex Shower System met omsteller voor wandmontage
bestaande uit:
Horizontale douchearm van 390 mm, verstelbaar voor bevestiging
wissel met de omsteller van handdouche naar hoofddouche of hoofddouche Eco
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
2 straalsoorten (via omsteller)
Rain, SmartRain
verchroomde sproeiplaat
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta 100 (27 852)
1 straal: **Rain**
- in hoogte verstelbaar via glij-element
afstand tussen omsteller en bovenste bevestiging: 620 mm
doucheslang Relexaflex 1500 mm (28 151)
doucheslang Relexaflex 1250 mm (28 150)
flexibele installatie: aansluiting met kraan/aansluitbocht voor watertoevoer met 1/2“ draad van de 1250 mm doucheslang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



48 350 000 **chroom** **132,00**

Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI





48 053 000 **chroom** **84,50**

Douchepijp
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **30 cm korter** dan de originele douchepijp
voor Rainshower en Euphoria douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers





48 054 000 **chroom** **64,00**

Douchepijp
metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **60 cm korter** dan de originele douchepijp
voor Rainshower en Euphoria douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers





14 014 000 **chroom** **55,50**

Rainshower
Douche-arm voor douchesystemen
materiaal: metaal
sprong: 340 mm
afstand vanaf de wand 390 mm
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor alle GROHE douchesystemen met uitzondering van SmartControl douchesysemen
te combineren met GROHE douchesystemen





14 047 000 **chroom** **53,00**

Rainshower
Douche-arm voor douchesystemen
materiaal: metaal
sprong: 340 mm
afstand vanaf de wand 390 mm
aansluiting 1/2" met slang
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor alle GROHE douchesystemen met uitzondering van SmartControl douchesysemen
geschikt voor GROHE douchesystemen met korte nippel, zie TPI

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	14 079 XH0	chroom/graniet	18,00



SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen

---

	27 180 000	chroom	45,00





Rainshower
Opvulplaatje
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

	26 385 000	chroom	15,00





Rainshower SmartControl
Opvulplaatje
voor Rainshower SmartControl systemen
26 250, 26 361, 26 379
stapelbaar

---

	27 933 000	chroom	131,00





Euphoria Cube
Opvulplaatje
voor Euphoria Cube douchesystemen (vierkant)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

	26 496 000	chroom	33,00





Tempesta
Opvulplaatje
voor Tempesta Flex douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

	26 362 LN0	wit	28,00





GROHE EasyReach zeepschaal
voor Euphoria en Tempesta douchesystemen met thermostaat
bouwmaat 150 mm

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 254 000 **chroom** **626,00**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 254 LS0 **moon white** **626,00**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 450 000 **chroom** **559,00**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 450 LS0 **moon white** **559,00**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 264 001 **114,00**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**26 475 000**	**chroom**	**514,50**
	26 475 DC0	**supersteel**	**741,00**
	26 475 EN0	**brushed nickel**	**899,50**
	26 475 GL0	**cool sunrise**	**846,50**
	26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**899,50**
	26 475 DA0	**warm sunset**	**846,50**
	26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**899,50**
	26 475 A00	**hard graphite**	**846,50**
	26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**899,50**





Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

new	**26 475 LS0**	**moon white**	**675,50**





Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

new	**26 477 000**	**chroom**	**514,50**
	26 477 DC0	**supersteel**	**741,00**
	26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**899,50**
	26 477 DA0	**warm sunset**	**846,50**
	26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**899,50**
	26 477 A00	**hard graphite**	**846,50**
	26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**899,50**





Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

new	**26 477 LS0**	**moon white**	**707,50**





Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**26 479 000**	**chroom**	**542,00**
	26 479 DC0	**supersteel**	**780,00**
	26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**947,50**
	26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**947,50**
	26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**947,50**





Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

new	**26 479 LS0**	**moon white**	**703,00**





Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

new	**26 481 000**	**chroom**	**542,00**
	26 481 DC0	**supersteel**	**780,00**
	26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**947,50**
	26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**947,50**
	26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**947,50**





Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

new	**26 481 LS0**	**moon white**	**703,00**





Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 484 000	**chroom**	**98,50**





Rainshower
universele inbouwbox, 1/2"
Voor hoofddouchesets
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 ingangen, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
stevige inbouwbox met deksel
lekvrije behuizing
pakking
geïntegreerde spoelplug
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
zonder afwerkset voor de definitieve installatie

	26 483 000	**chroom**	**98,50**

idem met onbeperkt debiet

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





26 642 000	**chroom**	**698,50**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
horizontale douchearm 422 mm (26 146)
met vierkante rozet
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk

new





26 640 000	**chroom**	**671,50**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartConnect (26 641)
sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
horizontale douchearm 422 mm (26 146)
met ronde rozet
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk





26 066 000	**chroom**	**560,00**
26 066 DC0	**supersteel**	**784,00**
26 066 BE0	**nickel**	**896,50**
26 066 EN0	**brushed nickel**	**952,50**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**896,50**
26 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**952,50**
26 066 DA0	**warm sunset**	**896,50**
26 066 DL0	**brushed warm sunset**	**952,50**
26 066 A00	**hard graphite**	**896,50**
26 066 AL0	**brushed hard graphite**	**952,50**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

26 056 000	**chroom**	**522,50**

Idem, met onbeperkt debiet

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
26 067 000	**chroom**	**560,00**
26 067 DC0	**supersteel**	**784,00**
26 067 BE0	**nickel**	**906,00**
26 067 EN0	**brushed nickel**	**952,50**
26 067 GL0	**cool sunrise**	**896,50**
26 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**952,50**
26 067 DA0	**warm sunset**	**896,50**
26 067 DL0	**brushed warm sunset**	**952,50**
26 067 A00	**hard graphite**	**896,50**
26 067 AL0	**brushed hard graphite**	**952,50**





Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

---

26 070 000 **chroom** **492,50**





Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm,
1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

---

26 071 000 **chroom** **492,50**





Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm,
1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

---

26 064 000 **chroom** **557,00**





Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

---

26 065 000 **chroom** **510,00**





Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 459 000** **Euphoria 260** **Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen** bestaande uit: Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000) 3 stralen: Rain, SmartRain, Jet douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**228,50**
	26 458 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**228,50**
 	**26 461 000** **Euphoria 260** **Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen** bestaande uit: Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000) 3 stralen: Rain, SmartRain, Jet - douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**182,00**
	26 460 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**182,00**
 	**26 073 000** **Euphoria Cube 150** **Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal** bestaande uit: - hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**249,50**
 	**26 412 000** **Tempesta 210** **Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal** bestaande uit: hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**160,50**
 	**26 414 000** **Tempesta 210** **Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal** bestaande uit: hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) 1 straal: 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**129,50**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 088 001**	**chroom**	**58,50**
	Tempesta 100 **Hoofddoucheset 3 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2“ rozet **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 869 001**	**chroom**	**74,50**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2“ rozet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**26 089 001**	**chroom**	**74,00**
	Tempesta Rustic 100 **Hoofddouche set 4 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2“ rozet **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
HOOFDDOUCHES

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 373 001 **chroom** **22.742,50**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 Drizzle straal (miststraal)
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Euphoria Cube Stick wandhouderset 1 spray (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++





26 376 001 **chroom** **2.160,50**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding





27 865 000 **chroom** **4.615,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
materiaal: metaal
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**26 471 000**	**chroom**	**1.796,50**
	Rainshower F-Series 20" **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** **508 x 508 mm** materiaal: metaal binnendraad 1/2" NPT **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**27 286 000**	**chroom**	**1.985,50**
	**Rainshower F-Series 20"** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** **508 x 508 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**27 939 001**	**chroom**	**3.233,00**
	**Rainshower F-Series 15"** **Plafonddouche met 3 stralen** 4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties. 381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte) materiaal: metaal **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking GROHE XL Waterval extra brede waterval straal **SpeedClean** antikalksysteem debiet van de stralen bij 3 bar: 1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min. 2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min. 4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min. hoofddouche heeft 4 aansluitingen		
	**27 938 001**	**chroom**	**3.301,50**
	**Rainshower F-Series 15"** **Hoofddouche** 4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties. 381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte) materiaal: metaal **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking GROHE XL Waterval extra brede waterval straal **SpeedClean** antikalksysteem debiet van de stralen bij 3 bar: 1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min. 2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min. 4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min. inbouwset vereist (26 042 000) - apart te bestellen hoofddouche heeft 4 aansluitingen		
	**26 042 000**		**227,00**
	**Rainshower F-Series 15"** **Inbouwset** te combineren met Rainshower F Multi Spray hoofddouche 295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte) max. installatie diepte: 91 mm min. muurdikte: 200 mm minimum inschroefdiepte van schroeven: 14 mm volledig in metaal Leidingen in messing 1/2" aansluitingen		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 468 000**	**chroom**	**667,50**
	Rainshower F-Series 10" **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** materiaal: metaal binnendraad 1/2" NPT **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
	**27 467 000**	**chroom**	**654,50**
	**Rainshower F-Series 10" 254 x 254** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
	**27 285 000**	**chroom**	**477,50**
	**Rainshower F-Series 10"** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
	**27 271 000**	**chroom**	**477,50**
	**Rainshower F-Series 10"** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**27 251 000**	**chroom**	**117,00**
	**Rainshower F-Series 5"** **Zijdouche** 1 straal: Normaal incl. inbouwgedeelte 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem		
	**27 253 000**	**chroom**	**180,50**
	**Rainshower F-Series 5"** **Hoofddouche** 1 straal: Normaal wandmontage 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new







26 643 000 **chroom** **632,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddouche 2 straalsoorten
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk

new







26 641 000 **chroom** **604,50**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddouche 2 straalsoorten
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk





26 562 000 **chroom** **317,00**
26 562 LS0 **moon white** **412,00**

Rainshower Mono 310
Hoofddouche
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





26 568 000 **chroom** **345,00**
26 568 LS0 **moon white** **448,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddouche
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 470 000** **Rainshower Veris 300 x 150 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 300 x 150 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**466,50**
 	**27 470 LS0** **Rainshower Veris 300 x 150 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** sproeiplaat wit 300 x 150 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**Moon White**	**639,00**
 	**27 863 000** **Rainshower Allure 230 Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**695,00**
 	**27 480 000** **Rainshower Allure 230 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**498,00**
	27 479 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**498,00**
 	**28 778 000** **Rainshower Cosmopolitan 400 Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 400 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem minimum aangeraden druk 1.0 bar. te combineren met douchearm 28 982 000 of 28 497 000	**chroom**	**690,50**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 478 000** **Rainshower Cosmopolitan 310 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** Ø 310 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**529,50**
	27 477 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**529,50**
 	**28 368 00E** **Rainshower Cosmopolitan 210 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** functioneert vanaf 0,5 bar Ø 210 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**350,00**
	28 368 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**346,00**
 	**28 368 LS0** **Rainshower Cosmopolitan 210 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** sproeiplaat wit Ø 210 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser Enkel te gebruiken met 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 or 28 724 000!	**Moon White**	**451,50**
 	**27 134 000** **Rainshower Cosmopolitan 160 Hoofddouche** 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne **Ø 160 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**135,00**
 	**28 369 000** **Rainshower Rustic 210 Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 212 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**386,50**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**26 473 000** **Rainshower Grandera 210** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** materiaal: metaal **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**450,00**
 	**27 974 000** **27 974 IG0** **Grandera 210** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 221 x 221 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom** **chroom/goud**	**474,50** **616,50**
 	**27 765 000** **Power&Soul Cosmopolitan 190** **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**149,00**
 	**27 764 LS0** **Power&Soul Cosmopolitan 190** **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**Moon White**	**167,00**
 	**27 767 000** **Power&Soul 190** **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**140,50**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 308 000**	**chroom**	**195,50**
	Sena 75 **Hoofddouche** 1 straal: Normaal materiaal: metaal **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 062 000**	**chroom**	**207,50**
	Relexa 100 Five **Hoofddouche 5 straalsoorten** Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut		
 	**27 065 000**	**chroom**	**163,00**
	Relexa 100 Trio **Hoofddouche** Normaal, Jet, Rain kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.		
 	**27 067 000**	**chroom**	**136,00**
	Relexa 65 **Zijdouche** Normal, Massage kogelgewricht **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.		
 	**26 457 000**	**chroom**	**137,50**
	Euphoria 260 **Hoofddouche** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
	26 455 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**137,50**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 233 000** **Euphoria Cosmopolitan 160** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**89,50**
 	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**155,50**
 	**26 410 000** **Tempesta 210** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** Ø 210 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**90,50**
	26 408 000 **idem, zonder doorstroombegrenzer**	**chroom**	**89,00**
 	**27 606 001** **Tempesta 100** **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**58,50**
 	**27 591 001** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur	**chroom**	**61,00**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 610 001**	**chroom**	**63,50**

Tempesta Rustic 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 404 000** **Relexa Basic 85** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** uit messing 50 mm hoog aansluiting 1/2“ met slang	**chroom**	**13,00**
 	**28 094 000** **Relexa Plus 50** **Hoofddouche** met kogelgewricht 1/2“-aansluiting **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking instelbare doorstroomhoeveelheid	**chroom**	**48,50**
 	**28 190 000** **Relexa Plus 80 Dual** **Hoofddouche 2 straalsoorten** Regelbare douchestraal: hard/zacht kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting voor douche resp. bad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**165,00**
 	**28 002 000** **Relexa 70** **Sportdouche** weinig aërosolvorming zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2“ met slang sprong: 58 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur suicide proof design wandaansluiting	**chroom**	**191,50**
 	**28 948 000** **Relexa Plus 60** **Sportdouche** zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2“ met slang sprong: 148 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**161,00**
 	**28 286 000** **Relexa 50** **Zijdouche** Normal, Jet kogelgewricht **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem functioneert al bij een minimale door- stroming van 4,5 l/min.	**chroom**	**101,50**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 198 000**	**chroom**	**145,00**

Relexa 50
Zijdouche
1 straal: Normaal
kogelgewricht
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
instelbare waterhoeveelheid
vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid
van 5-11 l/min
functioneert al bij een minimale door-
stroming van 4,5 l/min.

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 146 000** **Rainshower** **Douche-arm 422 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang met ronde rozet, chroom kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**87,00**
 	**26 146 LS0** **Rainshower** **Douche-arm 422 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang met ronde rozet, wit kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**Moon White**	**113,00**
 	**28 982 000** **Rainshower** **Douche-arm 372 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**136,50**
 	**28 361 000** **Rainshower** **Douchearm 380 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**99,50**
	28 576 000 **Idem, sprong 286 mm**	**chroom**	**78,50**
 	**28 384 000** **Rainshower Rustic** **Douche-arm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**195,00**
 	**26 145 000** **Rainshower** **Douche-arm 422 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang met vierkante rozet kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**87,00**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 488 000** **Rainshower** **Douche-arm 275 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**83,00**
 	**27 709 000** **Rainshower** **Douche-arm 286 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang vierkante douchearm en rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**114,50**
 	**28 497 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**69,00**
	28 724 000 **28 724 LS0** **idem, lengte 142 mm**	**chroom** **Moon White**	**52,00** **81,00**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**72,00**
	27 485 000 **Idem, 142 mm**	**chroom**	**61,50**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm 154 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**97,50**
 	**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Douche-arm** sprong: 285 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2" met slang Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met alle Grandera hoofddouches	**chroom** **chroom/goud**	**107,50** **140,00**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 978 000** **27 978 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**79,00** **103,00**
	Rainshower Grandera **Douche-arm** materiaal: metaal lengte 142 mm aansluiting 1/2" met slang Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met alle Grandera hoofddouches		
 	**27 406 000**	**chroom**	**47,00**
	Relexa **Douche-arm** aansluiting 1/2" met slang sprong: 218 mm schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 541 000**	**chroom**	**63,50**
	Relexa **Douche-arm 147 mm** aansluiting 1/2" met slang rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 429 000**	**chroom**	**41,00**
	Relexa **Douche-arm 55 mm** aansluiting 1/2" met slang **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
SENA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





28 034 000	**chroom**	**146,00**

Sena Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur





26 465 000	**chroom**	**154,00**
26 465 DC0	**supersteel**	**215,50**
26 465 BE0	**nickel**	**246,50**
26 465 EN0	**brushed nickel**	**261,50**
26 465 GL0	**cool sunrise**	**246,50**
26 465 GN0	**brushed cool sunrise**	**261,50**
26 465 DA0	**warm sunset**	**246,50**
26 465 DL0	**brushed warm sunset**	**261,50**
26 465 A00	**hard graphite**	**246,50**
26 465 AL0	**brushed hard graphite**	**261,50**

Sena Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser





28 348 000	**chroom**	**248,00**

Sena
Badset 1 straal
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- wanddouchehouder (28 690)
- Relexaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur





28 308 000	**chroom**	**195,50**

Sena 75
Hoofddouche
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem





28 690 000	**chroom**	**83,00**

Sena
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
SENA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 389 000**	**chroom**	**22,00**

Sena
Adapter 1/2“ x 1/2“
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





28 756 000 **chroom** **135,00**

Rainshower Cosmopolitan 160
Handdouche 4 stralen
4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut





28 755 000 **chroom** **122,00**

Rainshower Cosmopolitan 130
Handdouche 3 stralen
3 stralen: Rain, Jet, Pure
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.





28 758 001 **chroom** **258,50**

Rainshower Cosmopolitan 160
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
- handdouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 160 mm, 4 stralen: Jet, Pure, Rain, Champagne (28 756 000)
glijstang, 600 mm (28 797 001)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

28 763 001 **chroom** **277,50**
Idem, 900 mm





28 757 001 **chroom** **243,50**

Rainshower Cosmopolitan 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 130 mm, 3 stralen: Jet, Pure, Rain (28 755 000)
glijstang, 600 mm (28 797 001)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

28 762 001 **chroom** **262,50**
Idem, 900 mm





27 134 000 **chroom** **135,00**

Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche
4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne
Ø 160 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 765 000** **Rainshower Classic 160** **Handdouche 4 stralen** 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut	**chroom**	**113,50**
 	**28 764 000** **Rainshower Classic 130** **Handdouche 3 stralen** 3 stralen: Rain, Jet, Pure **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.	**chroom**	**98,50**
 	**28 768 001** **Rainshower Classic 160** **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: - handdouche Rainshower Classic, Ø 160 mm, 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne (28 765 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang	**chroom**	**222,50**
	28 770 001 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**241,00**
 	**28 767 001** **Rainshower Classic 130** **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: - handdouche Rainshower Classic, Ø 130 mm, 3 stralen: Rain, Jet, Pure (28 764 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang **GROHE QuickFix Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten	**chroom**	**208,00**
	28 769 001 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**226,50**

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 369 000**	**chroom**	**386,50**
	Rainshower Rustic 210 **Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 212 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" met slang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 276 000** **27 276 LS0**	**chroom** **moon white**	**85,50** **90,50**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 443 000**	**rood**	**102,50**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 444 000**	**oranje**	**102,50**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 446 000**	**geel**	**102,50**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 447 000**	**roze**	**100,50**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 448 000**	**paars**	**102,50**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 449 000**	**blauw**	**102,50**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 277 001**	**chroom**	**222,50**
	Rainshower Icon 150 **Doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche Icon 145 mm (27 276 000) - glijstang 900 mm (28 819 001) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) - kniestuk **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 272 000 **chroom** **113,50**

Rainshower Solo 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
- kniestuk
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser





27 273 001 **chroom** **255,50**

Rainshower Solo 150
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Solo 145 mm (27 272 000)
- glijstang 900 mm (28 819 001)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- kniestuk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 274 000**	**chroom**	**122,50**
	Rainshower Eco 120 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop - kniestuk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**28 797 001**	**chroom**	**119,50**
	Rainshower **Douchestang 600 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 819 001**	**chroom**	**132,00**
	Rainshower **Douchestang 900 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**45 914 XE0**	**grijs**	**7,50**
	Opvulplaatje Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001		

GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 668 000 **chroom** **132,50**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser





27 664 000 **chroom** **119,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser





27 663 LS0 **Moon White** **133,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser





27 661 000 **chroom** **105,50**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Handdouche 2 stralen
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser





27 744 000 **chroom** **221,00**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
Handdouche 160 (27 668 000)
- glijstang, 700 mm (27 784 000)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 746 000 **chroom** **226,50**
idem, 900 mm

GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 732 000 **chroom** **205,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- glijstang, 700 mm (27 784 000)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser





27 741 000 **chroom** **162,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Bad/doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang





27 765 000 **chroom** **149,00**

Power&Soul Cosmopolitan 190
Hoofddouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

27 764 LS0 **Moon White** **167,00**
idem, met onbeperkt debiet

GROHE
POWER&SOUL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**27 675 000**	**chroom**	**108,00**
		Power&Soul 160 **Handdouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
		**27 673 000**	**chroom**	**92,00**
		Power&Soul 130 **Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat grijs** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
		**27 673 LS0**	**moon white**	**99,50**
		Power&Soul 130 **Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat wit** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
		**27 672 000** **27 672 PV0** **27 672 DR0** **27 672 HF0** **27 672 TN0** **27 672 XH0**	**chroom** **chroom/zandsteen** **chroom/kalksteen** **chroom/klei** **chroom/leisteen** **chroom/graniet**	**94,50** **105,50** **102,50** **105,50** **105,50** **105,50**
		Power&Soul 130 **Handdouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
		**27 671 000**	**chroom**	**84,00**
		Power&Soul 115 **Handdouche 2 stralen, sproeiplaat grijs** GROHE Rain O², Rain **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		

GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 671 LS0** **Power&Soul 115** **Handdouche 2 stralen, sproeiplaat wit** GROHE Rain O², Rain **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur	**moon white**	**88,50**
 	**27 748 000** **Power&Soul 160** **Doucheset 4+ stralen** bestaande uit: handdouche Ø 160 mm (27 675 000) - glijstang, 700 mm (27 784 000) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**208,00**
	27 750 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**219,00**
 	**27 736 000** **Power&Soul 130** **Doucheset 4+ stralen** bestaande uit: - handdouche Power&Soul, Ø 130 mm, 4+ stralen: RainO², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000) - glijstang, 700 mm (27 784 000) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**197,50**
	27 738 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**203,00**
 	**27 742 000** **Power&Soul 130** **Bad/doucheset 4+ stralen** bestaande uit: - handdouche Power&Soul, Ø 130 mm, 4+ stralen: RainO², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000) wanddouchehouder, verstelbaar (27 055) - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang	**chroom**	**134,50**

GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 767 000**	**chroom**	**140,50**
	Power&Soul 190 **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 785 000**	**chroom**	**108,00**
	27 785 DA0	**warm sunset**	**174,50**
	Power&Soul **Douchestang 900 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	27 784 000	**chroom**	**102,50**
	Idem, 600 mm		
 	**45 914 XE0**	**grijs**	**7,50**
	Opvulplaatje Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001		

GROHE
RELEXA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 796 000**	**chroom**	**133,00**
	Relexa 100 Five **Handdouche 5 stralen** Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut		
 	**28 793 000**	**chroom**	**79,00**
	Relexa 100 Trio **Handdouche 3 stralen** Normaal, Jet, Rain **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.		
 	**27 062 000**	**chroom**	**207,50**
	Relexa 100 Five **Hoofddouche 5 straalsoorten** Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut		
 	**27 065 000**	**chroom**	**163,00**
	Relexa 100 Trio **Hoofddouche** Normaal, Jet, Rain kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.		
 	**27 067 000**	**chroom**	**136,00**
	Relexa 65 **Zijdouche** Normal, Massage kogelgewricht **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.		
 	**28 537 000**	**chroom**	**67,50**
	Relexa Low Aerosol 46 **Handdouche, 1 straal** metalen sproeiplaatje **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking 9,5 l/min. maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 - 6 bar		

GROHE
RELEXA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 404 000**	**chroom**	**13,00**
	Relexa Basic 85 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** uit messing 50 mm hoog aansluiting 1/2“ met slang		
 	**28 094 000**	**chroom**	**48,50**
	Relexa Plus 50 **Hoofddouche** met kogelgewricht 1/2“-aansluiting **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking instelbare doorstroomhoeveelheid		
 	**28 190 000**	**chroom**	**165,00**
	Relexa Plus 80 Dual **Hoofddouche 2 straalsoorten** Regelbare douchestraal: hard/zacht kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting voor douche resp. bad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**28 002 000**	**chroom**	**191,50**
	Relexa 70 **Sportdouche** weinig aërosolvorming zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2“ met slang sprong: 58 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur suicide proof design wandaansluiting		
 	**28 948 000**	**chroom**	**161,00**
	Relexa Plus 60 **Sportdouche** zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2“ met slang sprong: 148 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**28 286 000**	**chroom**	**101,50**
	Relexa 50 **Zijdouche** Normal, Jet kogelgewricht **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem functioneert al bij een minimale door-stroming van 4,5 l/min.		

GROHE EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 222 000**	**chroom**	**66,00**
	Euphoria 110 Champagne **Handdouche 3 stralen** Rain, Champagne spray, SmartRain **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
 	**27 239 001**	**chroom**	**67,00**
	Euphoria 110 Massage **Handdouche 3 stralen** sproeiplaat Ø 110 mm Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sproeiplaat wit **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
	27 221 001 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**61,50**
 	**27 239 000**	**chroom**	**67,00**
	Euphoria 110 Massage **Handdouche 3 stralen** Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
	27 221 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**61,50**
 	**27 238 000**	**chroom**	**48,50**
	Euphoria 110 Duo **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
	27 220 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**45,50**
 	**27 265 000**	**chroom**	**33,00**
	Euphoria 110 Mono **Handdouche, 1 straal** 1 straal: **Rain** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.		

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 232 001 **chroom** **117,50**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





27 243 001 **chroom** **105,50**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 239 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 231 001 **chroom** **111,00**
idem, met onbeperkt debiet





27 242 001 **chroom** **103,50**

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria 110 Duo (27 238 000),
2 stralen: Rain, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

27 230 001 **chroom** **103,50**
Idem, voor onbeperkt debiet





27 266 001 **chroom** **84,00**

Euphoria 110 Mono
Doucheset
bestaande uit:
Handdouche Mono (27 265 000)
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 227 001	**chroom**	**125,50**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





27 226 001	**chroom**	**113,50**
27 226 DC1	**supersteel**	**158,50**
27 226 BE1	**nickel**	**181,50**
27 226 EN1	**brushed nickel**	**192,50**
27 226 GL1	**cool sunrise**	**181,50**
27 226 GN1	**brushed cool sunrise**	**192,50**
27 226 DA1	**warm sunset**	**181,50**
27 226 DL1	**brushed warm sunset**	**192,50**
27 226 A01	**hard graphite**	**181,50**
27 226 AL1	**brushed hard graphite**	**192,50**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 221 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





27 225 001	**chroom**	**105,50**

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Duo (27 220 000),
2 stralen: Rain, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 355 000**	**chroom**	**110,00**
	Euphoria 110 Champagne **Badset 3 stralen** bestaande uit: - handdouche Euphoria Champagne (27 222 000), 3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain - wand-douchehouder (28 401 000) - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE SprayDimmer:** waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
 	**26 459 000**	**chroom**	**228,50**
	Euphoria 260 **Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen** bestaande uit: Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000) 3 stralen: Rain, SmartRain, Jet douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
	26 458 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**228,50**
 	**26 461 000**	**chroom**	**182,00**
	Euphoria 260 **Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen** bestaande uit: Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000) 3 stralen: Rain, SmartRain, Jet - douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
	26 460 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**182,00**
 	**26 457 000**	**chroom**	**137,50**
	Euphoria 260 **Hoofddouche** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2“ met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
	26 455 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**137,50**

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 499 000** **Euphoria** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE QuickFix** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**50,00**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**53,00**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**3,00**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,00**

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 400 000**	**chroom**	**51,50**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: Normaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
	27 367 000 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**51,50**
 	**27 368 000**	**chroom**	**185,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Doucheset** bestaande uit: - handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal - glijstang 900 mm met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) - zeepschaal (27 206) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
 	**27 369 000**	**chroom**	**79,00**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Badset 1 straal** bestaande uit: - handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal wanddouchehouder (27 056) doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser vanaf 0,5 bar dynamische druk		
 	**28 233 000**	**chroom**	**89,50**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	27 888 000	chroom	98,50
	27 888 DC0	supersteel	139,00
	27 888 GN0	brushed cool sunrise	168,50
	27 888 DL0	brushed warm sunset	168,50
	27 888 AL0	brushed hard graphite	168,50
	Euphoria Cube+ Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: Normaal materiaal: metaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	27 891 000	chroom	262,00
	Euphoria Cube+ Stick **Doucheset** bestaande uit: - handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000) - glijstang 600 mm (27 892 000) - metalen doucheslang 1750 mm (28 025) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang		
 	27 890 000	chroom	272,00
	Euphoria Cube+ Stick **Doucheset** bestaande uit: handdouche, metaal - glijstang 900 mm (27 841) - metalen doucheslang 1750 mm (28 025) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang		
 	27 889 000	chroom	137,50
	Euphoria Cube+ Stick **Badset 1 straal** bestaande uit: - handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000) - wanddouchehouder (27 706) metalen doucheslang 1500 mm (28 417) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang		
 	27 706 000	chroom	32,00
	27 706 DC0	supersteel	44,00
	27 706 A00	hard graphite	50,00
	27 706 AL0	brushed hard graphite	53,50
	Allure Brilliant **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
EUPHORIA





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
27 707 000	**chroom**	**50,00**
27 707 DC0	**supersteel**	**70,50**
27 707 A00	**hard graphite**	**80,50**
27 707 AL0	**brushed hard graphite**	**85,50**

Allure Brilliant
Wandaansluitbocht 1/2“
buitendraad
bescherming tegen terugstroming
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 699 000** **Euphoria Cube Stick** **Handdouche, 1 straal** 1 straal: Normaal **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur	**chroom**	**52,00**
	27 698 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**52,00**
 	**27 936 000** **Euphoria Cube** **Badset** bestaande uit: handdouche (27 699 000) - glijstang 600 mm (27 892 000) - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**215,00**
 	**27 700 000** **Euphoria Cube Stick** **Doucheset** bestaande uit: handdouche (27 699 000) - glijstang 900 mm (27 841) - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**229,00**
 	**26 405 000** **Euphoria Cube Stick** **Badset 1 straal** met geïntegreerde wandaansluitbocht bestaande uit: - handdouche (27 699 000), 1 straal: Normal wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370) buitendraad bescherming tegen terugstroming doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**94,50**
 	**27 703 000** **Euphoria Cube Stick** **Badset 1 straal** bestaande uit: - handdouche (27 699 000), 1 straal: Normal - wanddouchehouder (27 693 000) doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**87,50**
	27 702 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**86,00**

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 073 000** **Euphoria Cube 150** **Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal** bestaande uit: - hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 straal: **Rain** - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**249,50**
 	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur minimum aangeraden druk 1.0 bar.	**chroom**	**155,50**
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**202,00**
	27 841 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**212,00**
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Opvulplaatje**		**8,00**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**27,00**

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 704 000**	**chroom**	**31,00**
	Euphoria Cube **Wandaansluitbocht 1/2“** bescherming tegen terugstroming **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **brushed hard graphite**	**42,00** **57,50** **70,00** **70,00** **70,00**
	Euphoria Cube **Wandaansluitbocht 1/2“** met wanddouchehouder buitendraad bescherming tegen terugstroming **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 709 000**	**chroom**	**114,50**
	Rainshower **Douche-arm 286 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ met slang vierkante douchearm en rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 711 000**	**chroom**	**97,50**
	Rainshower **Verticale douche-arm 154 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2“ met slang **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 608 001** **Tempesta Rustic 100** **Handdouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**48,00**
	26 085 001 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**48,00**
 	**27 609 001** **Tempesta Rustic 100** **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (27 608) glijstang 600 mm (27 519) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**92,00**
	26 086 001 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**92,00**
 	**27 805 001** **Tempesta Rustic 100** **Badset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (27 608) wanddouchehouder, verstelbaar (27 595) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**63,50**
 	**26 089 001** **Tempesta Rustic 100** **Hoofddouche set 4 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2“ rozet **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**74,00**
 	**27 610 001** **Tempesta Rustic 100** **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2“ met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**63,50**

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 575 002**	**chroom**	**43,50**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 574 002**	**chroom**	**33,50**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 3 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 577 002**	**chroom**	**87,50**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (27 575) glijstang 600 mm (27 521) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**27 576 002**	**chroom**	**78,50**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (27 574) glijstang, 600 mm 27 163 000 Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		

GROHE
TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





26 083 002 **chroom** **62,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset
bestaande uit:
handdouche (26 082)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser





27 580 002 **chroom** **75,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur





27 579 002 **chroom** **67,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur





27 584 002 **chroom** **51,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 588 002 **chroom** **46,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)
doucheslang 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur





26 084 002 **chroom** **33,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Badset 1 straal
bestaande uit:
handdouche (26 082)
wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)
doucheslang 1500 mm (28 151)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser





27 869 001 **chroom** **74,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur





27 591 001 **chroom** **61,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur





27 521 000 **chroom** **50,50**

Tempesta Cosmopolitan
Douchestang 600 mm
met wandhouders, glijstuk en douchehouder
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 522 000 **chroom** **54,00**
idem, 900 mm





48 051 000 **3,00**

Opvulplaatje
voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000
voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,00**
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**13,00**

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 421 002** **Tempesta 100** **Handdouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**41,00**
 	**28 419 002** **Tempesta 100** **Handdouche 3 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**30,50**
 	**27 597 10E** **Tempesta 100** **Handdouche 2 stralen** Rain, Jet **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**24,50**
 	**27 923 001** **Tempesta 100** **Handdouche, 1 straal** 1 straal: **Rain** **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**18,50**
	27 852 001 **ditto, with non-restricted flow**	**chroom**	**18,00**
 	**28 436 002** **Tempesta 100** **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (28 421 002) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**82,50**

GROHE
TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 600 001** **Tempesta 100** **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (28 419 002) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**75,00**
	27 927 001 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**70,50**
 	**27 645 001** **Tempesta 100** **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (28 421 002) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**69,50**
 	**27 644 001** **Tempesta 100** **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (28 419 002) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**63,00**
 	**27 598 10E** **Tempesta 100** **Doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**57,50**

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 924 001** **Tempesta 100** **Doucheset** bestaande uit: Handdouche (27 923) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**44,50**
 	**28 789 002** **Tempesta 100** **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (28 419 002) glijstang 900 mm Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**69,50**
	27 796 001 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**69,50**
 	**27 646 10E** **Tempesta 100** **Doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche Tempesta 100 II (27 597) glijstang 900 mm Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**62,50**
 	**27 803 10E** **Tempesta 100** **Bad/doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche Tempesta 100 II (27 597) wanddouchehouder (28 605), niet verstelbaar doucheslang 1500 mm (28 151) **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**37,50**

GROHE
TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





27 799 001 **chroom** **34,00**

Tempesta 100
Bad/doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wanddouchehouder (28 605)
niet verstelbaar
Relexaflex-slang 1250 mm (28 150)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor doorstroomgeiser





26 412 000 **chroom** **160,50**

Tempesta 210
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





26 088 001 **chroom** **58,50**

Tempesta 100
Hoofddoucheset 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur





26 414 000 **chroom** **129,50**

Tempesta 210
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
1 straal:
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





26 410 000 **chroom** **90,50**

Tempesta 210
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 210 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2" met slang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

26 408 000 **chroom** **89,00**
idem, zonder doorstroombegrenzer

GROHE TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 606 001** **Tempesta 100** **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" met slang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**58,50**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**46,00**
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**49,00**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**3,00**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,00**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**19,50**
 	**28 605 000** **Relexa** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**16,00**

GROHE
TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 406 000** **Relexa** **Douche-arm** aansluiting 1/2“ met slang sprong: 218 mm schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**47,00**
 	**28 541 000** **Relexa** **Douche-arm 147 mm** aansluiting 1/2“ met slang rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**63,50**
 	**28 429 000** **Relexa** **Douche-arm 55 mm** aansluiting 1/2“ met slang **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**41,00**

GROHE
DOUCHESLANGEN

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





28 025 000 **chroom** **37,50**

Rotaflex Metal Longlife
Metalen doucheslang Twistfree 1750
1750 mm
materiaal: metaal
versterkte uitvoering
versterkte uitvoering
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 16 bar
warmtebestendig tot 75°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
nippel voorzien van siliconenringen om het
verdraaien van de handdouche, bij gebruik
als zijdouche, te vermijden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 417 000 **chroom** **34,50**
Idem, 1500 mm





28 145 000 **chroom** **39,00**

Relaxaflex Metal Longlife
Metalen doucheslang 2000
2000 mm
materiaal: metaal
versterkte uitvoering
versterkte uitvoering
treksterkte 750N
drukbestendig tot 16 bar
warmtebestendig tot 75°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 143 000 **chroom** **29,50**
28 143 LS0 **moon white** **39,50**
28 143 KS0 **velvet black** **39,50**
Idem, 1500 mm

28 142 000 **chroom** **30,00**
idem, 1250 mm





28 105 000 **chroom** **19,41**

Relexaflex Metal
Metalen doucheslang 1500
1500 mm
materiaal: metaal
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

GROHE
DOUCHESLANGEN

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
27 137 000	**chroom**	**29,50**





Silverflex
Doucheslang Twistfree 2000
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 388 000	**chroom**	**26,00**
28 388 DC0	**supersteel**	**36,50**
28 388 BE0	**nickel**	**42,00**
28 388 GL0	**cool sunrise**	**42,00**
28 388 DA0	**warm sunset**	**42,00**
28 388 A00	**hard graphite**	**42,00**
Idem, 1750 mm		
28 364 000	**chroom**	**22,50**
Idem, 1500 mm		
28 362 000	**chroom**	**19,50**
28 362 DC0	**supersteel**	**28,50**
28 362 BE0	**nickel**	**32,50**
28 362 GL0	**cool sunrise**	**32,50**
28 362 DA0	**warm sunset**	**32,50**
28 362 A00	**hard graphite**	**32,50**
Idem, 1250 mm		

28 413 001	**chroom**	**23,00**





Rotaflex
Doucheslang Twistfree 2000
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 410 001	**chroom**	**20,50**
idem, 1750 mm		
28 409 001	**chroom**	**18,00**
idem, 1500 mm		

28 155 001	**chroom**	**20,50**





Relexaflex
Doucheslang 2000 mm
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 154 001	**chroom**	**18,00**
idem, 1750 mm		
28 151 001	**chroom**	**15,00**
28 151 L01	**wit**	**20,00**
idem, 1500 mm		
28 150 001	**chroom**	**12,50**
idem, 1250 mm		

GROHE
DOUCHESLANGEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 158 000** **Metalen doucheslang** **2000 mm** voor geleidenippel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**45,50**
 	**28 146 000** **Metalen doucheslang** **2000 mm** M15 x M15 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**39,50**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 055 000** **Rainshower** **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**47,00**
 	**28 623 000** **Relexa** **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**35,00**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**19,50**
 	**28 690 000** **Sena** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**83,00**
 	**27 056 000** **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**30,50**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	27 074 000	chroom	35,00
	27 074 DC0	supersteel	49,00
	27 074 LS0	moon white	45,50
	27 074 BE0	nickel	56,00
	27 074 EN0	brushed nickel	59,50
	27 074 GL0	cool sunrise	56,00
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	59,50
	27 074 DA0	warm sunset	56,00
	27 074 DL0	brushed warm sunset	59,50
	27 074 A00	hard graphite	56,00
	27 074 AL0	brushed hard graphite	59,50
	Rainshower **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met ronde rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	27 075 000	chroom	35,00
	Rainshower **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	27 706 000	chroom	32,00
	27 706 DC0	supersteel	44,00
	27 706 A00	hard graphite	50,00
	27 706 AL0	brushed hard graphite	53,50
	Allure Brilliant **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	27 693 000	chroom	27,00
	Euphoria Cube **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	28 622 000	chroom	15,50
	Relexa **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 594 000**	**chroom**	**13,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 605 000**	**chroom**	**16,00**
	Relexa **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 151 000**	**chroom**	**99,00**
	Universele geleidenippel voor handdouche **voor bad- of tegelrandmontage** met slangdoorvoer met metalen slang 1/2" x 3/8" 2000 mm (28 158 000) kan met alle GROHE handdouches gecombineerd worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 531 000**	**chroom**	**106,00**
	Universele geleidenippel voor handdouche **voor bad- of tegelrandmontage** met slangdoorvoer met vierkante rozet met metalen slang 1/2" x 3/8" 2000 mm (28 158 000) kan met alle GROHE handdouches gecombineerd worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**27 621 000**	**chroom**	**336,50**
	Grohtherm F **Wanddouchehouder met geïntegreerde muuraansluitbocht** verticale of horizontale montage te combineren met installatie-element 35 034 000 let op: zonder installatie-element douche-aansluiting 1/2" zonder handdouche of doucheslang bescherming tegen terugstroming		
 	**35 034 000**		**215,50**
	Grohtherm F **Installatie-element voor muuraansluitbocht met douchehouder** voor rasterinstallatie van Grohtherm Custom Shower systemen inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen spoelstop bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing 1/2" aansluitingen installatiediepte 70 - 95 mm		

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	27 057 000	chroom	52,00
	27 057 DC0	supersteel	73,00
	27 057 LS0	Moon White	65,00
	27 057 BE0	nickel	83,00
	27 057 EN0	brushed nickel	88,50
	27 057 GL0	cool sunrise	83,00
	27 057 GN0	brushed cool sunrise	88,50
	27 057 DA0	warm sunset	83,00
	27 057 DL0	brushed warm sunset	88,50
	27 057 A00	hard graphite	83,00
	27 057 AL0	brushed hard graphite	88,50
	Rainshower **Wandaansluitbocht 1/2“** buitendraad met ronde rozet bescherming tegen terugstroming **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	27 076 000	chroom	52,00
	27 706 DC0	supersteel	44,00
	27 706 A00	hard graphite	50,00
	27 706 AL0	brushed hard graphite	53,50
	Rainshower **Wandaansluitbocht** buitendraad met vierkante rozet bescherming tegen terugstroming **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	27 707 000	chroom	50,00
	27 707 DC0	supersteel	70,50
	27 707 A00	hard graphite	80,50
	27 707 AL0	brushed hard graphite	85,50
	Allure Brilliant **Wandaansluitbocht 1/2“** buitendraad bescherming tegen terugstroming materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	27 704 000	chroom	31,00
	Euphoria Cube **Wandaansluitbocht 1/2“** bescherming tegen terugstroming **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	26 370 000	chroom	42,00
	26 370 DC0	supersteel	57,50
	26 370 GN0	brushed cool sunrise	70,00
	26 370 DL0	brushed warm sunset	70,00
	26 370 AL0	brushed hard graphite	70,00
	Euphoria Cube **Wandaansluitbocht 1/2“** met wanddouchehouder buitendraad bescherming tegen terugstroming **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 671 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2"** buitendraad passend voor de Relexa plus handdouche Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo 28 419 Duo (28 261) Trio 28 421 Trio (28 578) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**30,00**
	28 680 000 **idem, met terugstroombeveiliging**	**chroom**	**43,00**
	**28 672 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2"** binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**34,50**
 	**28 626 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2"** douche-aansluiting 1/2" wandaansluiting 1/2" buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking dop mat chroom	**chroom**	**38,00**
	28 678 000 **idem, met terugstroombeveiiging**	**chroom**	**35,50**
 	**28 628 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2"** met wanddouchehouder buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,00**
	28 679 000 **idem, met terugstroombeveiliging**	**chroom**	**20,00**
	**28 629 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2"** met douchehouder binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**56,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 797 001** **Rainshower** **Douchestang 600 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**119,50**
	28 819 001 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**132,00**
 	**27 785 000** **Power&Soul** **Douchestang 900 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**108,00**
	27 784 000 **Idem, 600 mm**	**chroom**	**102,50**
 	**28 620 000** **Relexa** **Douchestang 600 mm** Ø 28 mm met wandhouders glijstuk en douchehouder verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**69,00**
 	**28 621 000** **Relexa** **Glijstang 1000 mm** Ø 28 mm met wandhouders glijstuk en douchehouder verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**101,00**
 	**28 587 000** **Relexa** **Douchestang 900 mm** met greepbevestiging greep kan rechts- of links gemonteerd worden met wandhouders glij-element met metalen huls hoogte verstelling via fixeermoer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**222,50**
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**202,00**
	27 841 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**212,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 499 000** **Euphoria** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE QuickFix** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**50,00**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**53,00**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**50,50**
	27 522 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**54,00**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**46,00**
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**49,00**
 	**45 914 XE0** **Opvulplaatje** Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001	**grijs**	**7,50**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**3,00**
 	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Opvulplaatje**		**8,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 385 000** **Rainshower SmartControl Opvulplaatje** voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379 stapelbaar	**chroom**	**15,00**
 	**28 856 000** **Zeepschaal** acryl, doorschijnend voor glijstangen met Ø 25 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**30,50**
 	**28 631 000** **Relexa Zeepschaal** voor glijstang ¢ 28 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**31,50**
 	**27 206 000** **Zeepschaal** transparant voor glijstang Ø 25 mm en Ø 22 mm		**19,00**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**27 320 000** **Douchepijp 1/2“** met klemkoppeling 3/4“ muursteun met verbindingsstuk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**72,50**
 	**28 708 000** **Pijpbeugel** voor douchepijp Ø 18 mm met houtschroeven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**104,00**
 	**28 389 000** **Sena** **Adapter 1/2“ x 1/2“** materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**22,00**
 	**28 635 XX0** **Relexa** **Koppelstuk** voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust	**donkergrijs**	**3,50**
 	**28 634 XX0** **Relexa** **Snelkoppeling** voor gebruik met traditionele douches zonder geïntegreerde Grohclick met nieuw systeem alleen in combinatie met koppelstuk (28 635/28 637)	**donkergrijs**	**27,50**
 	**28 874 000** **T-stuk 1/2“** voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2“ vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**17,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 988 000**	**chroom**	**39,00**

Leegloopautomaat
te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuisrichtlijnen
vermindert het risico op legionella
binnendraad 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
KEUKENMENGKRANEN





INHOUDSOPGAVE

Watersystemen	GROHE Blue Professional	316
	GROHE Blue Home	322
	GROHE Blue Pure	330
	Accessoires GROHE Blue	331
	GROHE Red	333
	Afvalscheidingssytemen	339
Premium lines	K7	341
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	342
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	346
	Atrio	348
	Essence	349
	Eurocube	351
Competence lines	Parkfield	352
	Eurodisc Cosmopolitan	353
	Eurodisc	355
	Concetto	356
	Eurostyle Cosmopolitan	359
	Eurosmart Cosmopolitan	361
	Eurosmart	363
	Euroeco / Euroeco Special	365
	Costa	366
	Bau Loop	369
	Keuken accessoires	370
Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	373
	Composiet spoelbakken	382

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 323 002	**chroom**	**1.476,00**
31 323 DC2	**supersteel**	**1.885,50**





GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 001)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 347 003	**chroom**	**1.476,00**
31 347 DC3	**supersteel**	**1.697,50**





GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 001)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 325 002	**chroom**	**1.626,50**
31 325 DC2	**supersteel**	**2.079,50**





GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 001)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 326 002	**chroom**	**1.626,50**
31 326 DC2	**supersteel**	**2.079,50**





GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 001)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 302 002	**chroom**	**1.431,50**
31 302 DC2	**supersteel**	**1.645,00**



GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 001)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
40 554 002		1.149,50

GROHE Blue Professional
koeler en carbonator
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
alleen compatibel met GROHE Blue kranen met touchbediening

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 455 001	**chroom**	**1.138,00**
31 455 DC1	**supersteel**	**1.309,00**
31 455 DA1	**warm sunset**	**1.365,50**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**	**1.422,50**
31 455 A01	**hard graphite**	**1.365,50**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**	**1.422,50**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME



Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 541 000	**chroom**	**1.320,00**
31 541 DC0	**supersteel**	**1.518,00**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME



Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 454 001	**chroom**	**1.138,00**
31 454 DC1	**supersteel**	**1.309,00**
31 454 DA1	**warm sunset**	**1.365,50**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**	**1.422,50**
31 454 A01	**hard graphite**	**1.365,50**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**	**1.422,50**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 539 000	**chroom**	**1.320,00**
31 539 DC0	**supersteel**	**1.518,00**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME



Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 456 001	**chroom**	**1.138,00**
31 456 DC1	**supersteel**	**1.309,00**

GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 543 000	**chroom**	**1.320,00**
31 543 DC0	**supersteel**	**1.518,00**



GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 498 001	**chroom**	**1.098,00**
31 498 DC1	**supersteel**	**1.262,50**
31 498 DA1	**warm sunset**	**1.317,50**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**	**1.373,00**
31 498 A01	**hard graphite**	**1.317,50**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**	**1.373,00**

GROHE Blue Home
Mono Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO^2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger
Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger
Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
40 711 001		**867,00**





GROHE Blue Home
Koeler
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**30 382 000**	**chroom**	**410,50**
	30 382 DC0	**supersteel**	**533,50**





GROHE Blue Pure Minta
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 90°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

---

new	**30 383 000**	**chroom**	**285,00**





GROHE Blue Pure Eurosmart
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

---

new	**30 385 000**	**chroom**	**268,00**





GROHE Blue Pure BauCurve
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

---

new	**30 387 000**	**chroom**	**209,50**





GROHE Blue Pure Mono
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
voor gefilterd drinkwater
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



40 962 000 **33,46**

GROHE Blue
CO_2 adapter
adapter voor GROHE Blue Professional CO_2 drukverminderaar
te gebruiken met 425 g CO_2 flessen
voor GROHE Blue Professional systemen vanaf januari 2019





40 452 000 **18,50**

GROHE Blue
Drukverminderaar
voor installatie van GROHE Blue Chilled & Sparkling bij meer dan 5 bar waterdruk



40 621 000 **chroom** **36,00**
40 621 DC0 **supersteel** **40,50**

GROHE Blue
Verkorte hendel voor gemengd water
voor GROHE Blue en GROHE Red kranen
om te verhinderen dat de hendel tegen de keukenmuur komt in de warmwaterpositie





40 404 001 **58,67**

GROHE Blue
Filter S-Size
vervangfilter voor GROHE Blue
600 L bij 20° dKH
5 fasenfilter
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

40 430 001 **107,43**
Idem, M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKh

40 412 001 **140,49**
Idem, L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKh, niet geschikt voor GROHE Blue Home





40 547 001 **58,67**

GROHE Blue
Carbonfilter
vervangfilter voor GROHE Blue
voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH
capaciteit 3000 liter
3 fasenfilter
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure





40 691 001 **75,20**

GROHE Blue
Magnesiumfilter
vervangfilter voor GROHE Blue
voor de verrijking van het water met magnesium
400L bij 17° dGH
5 fasenfilter
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**64 508 001**		**38,83**
	GROHE Blue **Filterkop** alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001		
 	**40 434 001**		**33,46**
	GROHE Blue **Reinigingscartouche** voor 100% desinfectie en reiniging van de GROHE Blue koeler en filterkop inclusief sproeikop voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	**40 694 000**		**13,52**
	GROHE Blue **Adapter voor reinigingscartouche** voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen		
 	**40 920 000**	**chroom**	**21,07**
	GROHE Blue **425 g CO_2-fles** kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290) Zuiverheid: CO_2 99,9 % volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water **opgelet: verkoopseenheid: 18 flessen** Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	**40 843 000**		**54,54**
	GROHE Blue **Verlengset** bestaande uit: verlengkabel 5 m slang voor drinkwater, 5 meter snijder adapters en clips geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)		

GROHE
RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 031 001	**chroom**	**1.091,00**
	30 031 DC1	**supersteel**	**1.290,00**



GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35°C et 75°C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

	30 324 001	**chroom**	**1.090,50**
	30 324 DC1	**supersteel**	**1.289,50**



GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35°C et 75°C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

GROHE
RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 144 001	**chroom**	**1.091,00**
	30 144 DC1	**supersteel**	**1.290,00**



GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
U-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35°C et 75°C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

	30 079 001	**chroom**	**1.211,00**
	30 079 DC1	**supersteel**	**1.289,50**



GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

GROHE RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 325 001	**chroom**	**1.211,00**
	30 325 DC1	**supersteel**	**1.393,50**





GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

	30 083 001	**chroom**	**1.121,50**
	30 083 DC1	**supersteel**	**1.290,50**
	30 083 DA1	**warm sunset**	**1.345,50**
	30 083 DL1	**brushed warm sunset**	**1.402,00**
	30 083 A01	**hard graphite**	**1.345,50**
	30 083 AL1	**brushed hard graphite**	**1.402,00**





GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

GROHE
RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**30 374 001**	**chroom**	**1.013,50**
	30 374 DC1	**supersteel**	**1.165,50**

GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A

 	**30 327 001**	**chroom**	**1.121,50**
	30 327 DC1	**supersteel**	**1.290,50**
	30 327 DA1	**warm sunset**	**1.345,50**
	30 327 DL1	**brushed warm sunset**	**1.402,00**
	30 327 A01	**hard graphite**	**1.345,50**
	30 327 AL1	**brushed hard graphite**	**1.402,00**

GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

GROHE RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 080 001	**chroom**	**1.122,00**





GROHE Red Mono
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

30 085 001	**chroom**	**1.031,50**
30 085 DC1	**supersteel**	**1.187,00**
30 085 DA1	**warm sunset**	**1.238,00**
30 085 DL1	**brushed warm sunset**	**1.289,50**
30 085 A01	**hard graphite**	**1.238,00**
30 085 AL1	**brushed hard graphite**	**1.289,50**





GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

GROHE RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**30 339 001** **30 339 DC1**	**chroom** **supersteel**	**1.031,50** **1.187,00**

GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

	**40 841 001**	**chroom**	**143,50**

GROHE Red
Mengventiel voor GROHE RED
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35°C et 75°C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

 	**40 830 001**		**538,00**

GROHE Red
Boiler M-Size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W

 	**40 831 001**		**592,00**

GROHE Red
Boiler L-Size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W

 	**40 438 001**		**161,15**

GROHE Red
Filter met filterhouder
voor regio's met waterhardheid boven 12° KH
te plaatsen voor de GROHE Red boiler
met display, standaard geleverd bij elke GROHE Red
flexibele aansluitslangen
capaciteit: 600 l

GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**40 855 000** **GROHE Blue** **Afvalscheidingssysteem 30 cm - 15L / 15L** installatietype: vloermontage, achter kastdeur techniek: volledige extensie bediening: handmatig telescopisch scheiding: dubbel 2x 15L kastbreedte: minimaal 30 cm compatibel met GROHE Blue Home en GROHE Red M- en L-size		**51,64**
		**40 980 000** **GROHE Blue** **Afvalscheider 60 cm - 29 L** installatietype: zijwand en voorpaneel techniek: volledige extensie met intrekdemping scheiding: enkel, 1 x 29 l kastbreedte: 60 cm installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size		**271,90**
		**40 981 000** **GROHE Blue** **Afvalscheidingssysteem 60 cm - 8 l / 8 l** installatietype: zijwand en voorpaneel techniek: volledige extensie met intrekdemping scheiding: dubbel, 2 x 8 l kastbreedte: 60 cm installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size		**271,90**
		**40 982 000** **GROHE Blue** **Afvalscheidingssysteem 90 cm - 11 l / 29 l** installatietype: zijwand en voorpaneel techniek: volledige extensie met intrekdemping scheiding: dubbel 1x 11L, 1x 29L kastbreedte: 90 cm installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size		**288,43**
		**40 983 000** **GROHE Blue** **Afvalscheidingssysteem 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l** installatietype: zijwand en voorpaneel techniek: volledige extensie met intrekdemping scheiding: drievoudig, 2 x 8 l, 1 x 11 l kastbreedte: 90 cm installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size		**288,43**

GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 984 000**		**42,55**

GROHE Blue
Uitbreidingsset voor metalen afdekking
inhoud: uittrekrails en antislipmat
voor gebruik met GROHE Blue afvalscheidingssysteem 40 980, 40 981, 40 982 of 40 983, afzonderlijk verkocht (niet inbegrepen)

GROHE
K7

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 950 000**	**chroom**	**692,50**
	32 950 DC0	**supersteel**	**925,00**
	32 950 A00	**hard graphite**	**1.017,00**
	32 950 AL0	**brushed hard graphite**	**1.090,00**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**31 379 000**	**chroom**	**685,00**
	31 379 DC0	**supersteel**	**891,00**
	31 379 A00	**hard graphite**	**979,00**
	31 379 AL0	**brushed hard graphite**	**1.049,00**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare uitloop, draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





31 613 000	**chroom**	**426,00**
31 613 DC0	**supersteel**	**554,00**
31 613 DA0	**warm sunset**	**596,50**
31 613 A00	**hard graphite**	**596,50**

Minta SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**





31 360 001	**chroom**	**634,00**
31 360 DC1	**supersteel**	**823,50**

Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
L-uitloop
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage





31 358 002	**chroom**	**663,50**
31 358 DC2	**supersteel**	**819,00**

Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
C-uitloop
ééngatsmontage
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**31 375 000**	**chroom**	**242,50**
	31 375 DC0	**supersteel**	**324,50**
	31 375 DA0	**warm sunset**	**344,00**
	31 375 DL0	**brushed warm sunset**	**368,50**
	31 375 A00	**hard graphite**	**344,00**
	31 375 AL0	**brushed hard graphite**	**368,50**
	Minta **Keukenmengkraan** **L-uitloop** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
 	**32 168 000**	**chroom**	**272,00**
	32 168 DC0	**supersteel**	**353,50**
	Minta **Keukenmengkraan** **L-uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **met geïntegreerde, uittrekbare mousseur** variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
 	**30 274 000**	**chroom**	**339,00**
	30 274 DC0	**supersteel**	**449,00**
	30 274 DA0	**warm sunset**	**476,50**
	30 274 DL0	**brushed warm sunset**	**510,50**
	30 274 A00	**hard graphite**	**476,50**
	30 274 AL0	**brushed hard graphite**	**510,50**
	Minta **Keukenmengkraan** **L-uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten** omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal automatische terugschakeling naar laminaire straal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
 	**32 917 000**	**chroom**	**225,50**
	32 917 DC0	**supersteel**	**293,50**
	32 917 KS0	**velvet black**	**293,50**
	32 917 DA0	**warm sunset**	**319,50**
	32 917 DL0	**brushed warm sunset**	**342,50**
	32 917 A00	**hard graphite**	**319,50**
	32 917 AL0	**brushed hard graphite**	**342,50**
	Minta **Keukenmengkraan** **C-uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 918 000**	**chroom**	**260,00**
	32 918 DC0	**supersteel**	**339,50**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)

 	**32 321 002**	**chroom**	**289,50**
	32 321 DC2	**supersteel**	**376,00**
	32 321 DA2	**warm sunset**	**399,00**
	32 321 DL2	**brushed warm sunset**	**427,50**
	32 321 A02	**hard graphite**	**399,00**
	32 321 AL2	**brushed hard graphite**	**427,50**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

 	**32 488 000**	**chroom**	**225,50**
	32 488 DC0	**supersteel**	**301,50**
	32 488 DA0	**warm sunset**	**319,50**
	32 488 DL0	**brushed warm sunset**	**342,50**
	32 488 A00	**hard graphite**	**319,50**
	32 488 AL0	**brushed hard graphite**	**342,50**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**32 067 000**	**chroom**	**267,00**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
32 322 002	**chroom**	**289,50**
32 322 DC2	**supersteel**	**376,00**
32 322 DA2	**warm sunset**	**399,00**
32 322 DL2	**brushed warm sunset**	**427,50**
32 322 A02	**hard graphite**	**399,00**
32 322 AL2	**brushed hard graphite**	**427,50**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





31 559 002	**chroom**	**570,50**
31 559 DC2	**supersteel**	**741,50**

Zedra SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**

new





30 219 002	**chroom**	**739,00**
30 219 DC2	**supersteel**	**961,00**

Zedra Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen

new





32 294 002	**chroom**	**390,50**
32 294 DC2	**supersteel**	**507,50**

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**32 553 002**	**chroom**	**366,00**
	32 553 DC2	**supersteel**	**476,00**





Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**

GROHE
ATRIO





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
30 362 000	**chroom**	**552,00**
30 362 DC0	**supersteel**	**717,50**
30 362 AL0	**brushed hard graphite**	**827,50**

Atrio
Tweegreeps keukenmengrkaan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur

GROHE ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 615 000	**chroom**	**514,50**
31 615 DC0	**supersteel**	**669,00**
31 615 BE0	**nickel**	**720,50**
31 615 EN0	**brushed nickel**	**772,00**
31 615 GL0	**cool sunrise**	**720,50**
31 615 GN0	**brushed cool sunrise**	**772,00**
31 615 DA0	**warm sunset**	**720,50**
31 615 DL0	**brushed warm sunset**	**772,00**
31 615 A00	**hard graphite**	**720,50**
31 615 AL0	**brushed hard graphite**	**772,00**

new





Essence SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**

30 294 000	**chroom**	**528,50**
30 294 DC0	**supersteel**	**687,00**
30 294 BE0	**nickel**	**740,00**
30 294 EN0	**brushed nickel**	**792,50**
30 294 GL0	**cool sunrise**	**740,00**
30 294 GN0	**brushed cool sunrise**	**792,50**
30 294 DA0	**warm sunset**	**740,00**
30 294 DL0	**brushed warm sunset**	**792,50**
30 294 A00	**hard graphite**	**740,00**
30 294 AL0	**brushed hard graphite**	**792,50**





Essence
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

30 321 GE0	**groen**	**73,50**
30 321 XC0	**donkergrijs**	**73,50**
30 321 MW0	**chroom/marmer**	**73,50**
30 321 HG0	**donkerbruin**	**73,50**
30 321 DG0	**rood**	**73,50**
30 321 DP0	**roze**	**73,50**
30 321 DU0	**paars**	**73,50**
30 321 TY0	**blauw**	**73,50**
30 321 YF0	**geel**	**73,50**
30 321 YR0	**oranje**	**73,50**



GROHFlexx keuken flexibele uitloop voor Essence semi-professional
slang voor Essence semi-pro keukenkraan
Voor 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx keuken flexibele, hygiënische santoprene slang.
Inclusief bevestigingsmateriaal

GROHE
ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
30 269 000	**chroom**	**284,50**
30 269 DC0	**supersteel**	**370,00**
30 269 GL0	**cool sunrise**	**398,50**
30 269 GN0	**brushed cool sunrise**	**426,50**
30 269 DA0	**warm sunset**	**398,50**
30 269 DL0	**brushed warm sunset**	**426,50**
30 269 A00	**hard graphite**	**398,50**
30 269 AL0	**brushed hard graphite**	**426,50**





Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

30 270 000	**chroom**	**374,50**
30 270 DC0	**supersteel**	**486,50**
30 270 GL0	**cool sunrise**	**524,50**
30 270 GN0	**brushed cool sunrise**	**561,50**
30 270 DA0	**warm sunset**	**524,50**
30 270 DL0	**brushed warm sunset**	**561,50**
30 270 A00	**hard graphite**	**524,50**
30 270 AL0	**brushed hard graphite**	**561,50**





Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**31 395 000** **31 395 DC0**	**chroom** **supersteel**	**616,00** **788,50**

Eurocube
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
draaibare uitloop
draaibereik 140°
wendbare veerarm over 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**31 255 000** **31 255 DC0**	**chroom** **supersteel**	**252,50** **328,00**

Eurocube
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
PARKFIELD





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
30 215 001	**chroom**	**328,00**
30 215 DC1	**supersteel**	**414,50**

Parkfield
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 259 003**	**chroom**	**225,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE Zero** gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij** variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° mousseur flexibele aansluitslangen **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage		
 	**31 122 004**	**chroom**	**270,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie **GROHE Zero** gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij** **met geïntegreerde, uittrekbare mousseur** variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° bescherming tegen terugstroming flexibele aansluitslangen **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage minimum aangeraden druk 1.0 bar.		
 	**33 770 002**	**chroom**	**224,50**
	Eurodisc Cosmopolitan **Keukenmengkraan** **middenhoge uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
 	**31 206 002**	**chroom**	**315,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Keukenmengkraan** geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop** **middenhoge uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven straalbreker variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	32 257 002	**chroom**	**279,00**





Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
EURODISC

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 770 001**	**chroom**	**209,00**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**33 771 001**	**chroom**	**292,50**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
draaibare buisuitloop met
aanslagbegrenzer met mousseur
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**32 257 001**	**chroom**	**269,00**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





31 491 000 **chroom** **410,50**
31 491 DC0 **supersteel** **533,50**

Concetto
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage





32 661 003 **chroom** **198,50**
32 661 DC3 **supersteel** **258,50**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage





32 662 003 **chroom** **195,50**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage





32 663 003 **chroom** **215,00**
32 663 DC3 **supersteel** **276,00**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
met uittrekbare laminair-straalregelaar
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**31 483 002** **31 483 DC2**	**chroom** **supersteel**	**252,00** **327,50**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

 	**31 128 001** **31 128 DC1**	**chroom** **supersteel**	**204,50** **266,00**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**31 129 001** **31 129 DC1**	**chroom** **supersteel**	**242,50** **324,00**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**30 273 001** **30 273 DC1**	**chroom** **supersteel**	**284,00** **368,50**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
CONCETTO

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 659 001**	**chroom**	**181,00**

Concetto
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**32 667 001**	**chroom**	**181,00**

Concetto
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 223 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 975 004**	**chroom**	**166,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

		**32 231 004**	**chroom**	**180,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
hendel met **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

		**31 127 002**	**chroom**	**227,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**31 126 004**	**chroom**	**202,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





31 482 003 **chroom** **216,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage





30 221 002 **chroom** **137,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer





31 124 002 **chroom** **177,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage





31 159 002 **chroom** **303,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
neerklapbaar, voor montage voor het raam
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
hoogte vaste basis: 30 mm
flexibele aansluitslangen
deze kraan moet op zowel warm als koud water voorzien worden van een Belgaqua EB-beveiliging





33 977 002 **chroom** **138,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 843 002** **32 843 DC2**	**chroom** **supersteel**	**159,50** **207,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

 	**31 481 001**	**chroom**	**207,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

 	**30 193 000** **30 193 DC0**	**chroom** **supersteel**	**119,50** **155,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**30 194 000**	**chroom**	**137,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 842 000**	**chroom**	**127,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**32 844 000**	**chroom**	**122,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**33 202 002** **33 202 DC2**	**chroom** **supersteel**	**129,00** **169,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

 	**30 305 000** **30 305 DC0**	**chroom** **supersteel**	**176,50** **237,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
88° draaibare uitloop
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
bescherming tegen terugstroming

 	**33 281 002** **33 281 DC2**	**chroom** **supersteel**	**124,50** **161,50**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

	33 281 20E **Idem, GROHE EcoJoy: beperkt verbruik tot max. 9,5 l/min.**	**chroom**	**124,50**

 	**32 221 002**	**chroom**	**127,00**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij centrale opening van koud water en tweetraps debietregeling
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

GROHE
EUROSMART

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 482 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer rotatie van uitloop: 360° draaibare buisuitloop sprong: 186 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**141,00**
		**32 224 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 277 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**145,00**
		**31 391 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 217 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**145,00**
		**31 509 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong 150 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**145,00**

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 750 000**	**chroom**	**101,50**
		Euroeco **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° metalen hendel flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**32 786 000**	**chroom**	**145,50**
		Euroeco Special **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminaire straalregelaar 9 l/min draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° metalen hendel lengte: 120 mm flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**33 912 000**	**chroom**	**260,50**
		Euroeco Special **Veiligheidskeukenmengkraan 1/2“** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminaire straalregelaar 9 l/min draaibare buisuitloop metalen hendel lengte: 120 mm temperatuurbegrenzer		
		**32 787 000**	**chroom**	**142,00**
		Euroeco Special **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminaire straalregelaar 9 l/min draaibare buisuitloop lengte: 120 mm flexibele aansluitslangen		

GROHE
COSTA

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**31 831 001**	**chroom**	**89,00**
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen		
		**31 930 001**	**chroom**	**187,50**
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk straalbreker draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder aansluitbuisjes		
		**31 812 001**	**chroom**	**104,00**
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder flexibele aansluitslangen		
		**31 829 001**	**chroom**	**91,00**
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen		
		**31 191 001**	**chroom**	**100,50**
		Costa L **Keuken-wandmengkraan 1/2"** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° S-koppelingen		

GROHE
COSTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





31 187 001 **chroom** **99,50**

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
S-koppelingen





31 182 001 **chroom** **88,50**

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
zonder koppelingen





30 484 001 **chroom** **55,00**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm





30 098 001 **chroom** **40,00**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk





31 067 001 **chroom** **110,00**

Costa S
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen

GROHE
COSTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**20 179 001**	**chroom**	**117,00**

Costa S
Toiletkraan 1/2“
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“, 90°
straalbreker
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aansluitmoer 1/2“ met 10,5 mm boring

GROHE
BAU LOOP

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**31 368 001**	**chroom**	**105,00**

BauLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

new




31 706 000	**chroom**	**92,50**

BauLoop
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

new




31 680 000	**chroom**	**82,00**

BauEco
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 535 000** **40 535 DC0** **40 535 BE0** **40 535 GL0** **40 535 GN0** **40 535 DA0** **40 535 DL0** **40 535 A00** **40 535 AL0**	**chroom** **supersteel** **nickel** **cool sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**43,79** **61,15** **65,69** **65,69** **69,83** **65,69** **69,83** **65,69** **69,83**
	Cosmopolitan zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 536 000** **40 536 DC0**	**chroom** **supersteel**	**39,25** **54,95**
	Contemporary zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 553 000** **40 553 DC0**	**chroom** **supersteel**	**54,54** **76,44**
	Zedra zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 537 000** **40 537 DC0**	**chroom** **supersteel**	**47,93** **67,35**
	Authentic zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**36 194 000**	**chroom**	**104,50**
	Zeepdispenser **met drukknop** voor vloeibare zeep sprong: 113 mm kraangat 22-30 mm maximale inhoud 1 liter **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**41 073 000**	**chroom**	**38,50**
	Vaatwas/hoekstopkraan wandmontage cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting terugslagklep type EB **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





41 010 000 **chroom** **38,00**

Aansluitventiel 1/2“
wandmontage
cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting
terugslagklep type EB
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





41 263 000 **chroom** **4,00**

Hoekstopkraan
wandaansluiting 1/2“
uitgang 3/8“
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet





45 247 000 **chroom** **9,00**

Costa Nippel
t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





13 052 000 **chroom** **26,00**

Draaibare S-uitloop
voor wandmengkranen keuken
draaibaar
mousseur
M 22 x 1
sprong 150 mm
messing
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





13 071 000 **chroom** **34,00**

Draaibare buisuitloop
draaibaar, zonder aanslag
mousseur
moer 3/4“
sprong: 140 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





13 028 000 **chroom** **33,50**

Draaibare U-uitloop
mousseur
sprong: 200 mm
moer 3/4“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**13 034 000** **Draaibare U-uitloop** voor keuken wandmengkranen, 1/2 draaibare buisuitloop mousseur sprong: 301 mm moer 3/4“ messing **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**39,00**

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





31 582 SD1 **RealSteel** **713,22**

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 581 SD1 **RealSteel** **713,22**

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 583 SD1 **RealSteel** **480,98**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 518 x 510 mm
1 bak: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 584 SD1 **RealSteel** **534,70**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K800 90-S 84.6/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmetingen: 846 x 510 mm
1 bak: 790 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





31 585 SD1 **RealSteel** **713,22**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
1 bak: 462 x 400 x 200 mm
bak 2: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 586 SD1 **RealSteel** **623,96**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K800 120-S 102.4/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
1 bak: 968 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 574 SD1 **RealSteel** **198,34**
31 574 GN0 **brushed cool sunrise** **809,09**
31 574 DL0 **brushed warm sunset** **809,09**
31 574 AL0 **brushed hard graphite** **809,09**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 540 x 440 mm
1 bak: 500 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsnijvlak: 500 x 400 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 575 SD1 **RealSteel** **244,62**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 760 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 195 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**31 576 SD1**	**RealSteel**	**227,27**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
1 bak: 340 x 400 x 200 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

 	**31 577 SD1**	**RealSteel**	**227,27**

K700 Onderbouw
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
1 bak: 340 x 400 x 200 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

 	**31 578 SD1**	**RealSteel**	**178,51**

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 464 x 464 mm
1 bak: 400 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

 	**31 580 SD1**	**RealSteel**	**232,22**

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 90-S 66.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmeting: 864 x 464 mm
1 bak: 800 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



31 571 SD1 **RealSteel** **152,06**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 340 x 420 x 170 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset



31 563 SD1 **RealSteel** **101,65**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
Model: K500 60-S 100/50 1.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 bak: 450 x 400 x 180 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset



31 572 SD1 **RealSteel** **193,38**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 60-S 100/50 1.5 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 bak: 340 x 420 x 185 mm
0.5 bak: 170 x 320 x 125 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**31 588 SD1**	**RealSteel**	**prijs op aanvraag**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
bak 1: 340 x 420 x 190 mm
2e bak : 340 x 420 x 190 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bladmontage):1140 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

	**31 573 SD1**	**RealSteel**	**285,94**

Minta
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K500 spoelbak (31 571 SD1)
Minta keukenmengkraan L-uitloop met geintegreerde, uittrekbare mousseur (32 168 000)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
bescherming tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

 	**31 568 SD0**	**RealSteel**	**172,73**

K400+
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
inbouw - vlakke rand
materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 873 x 513 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





31 569 SD0 **RealSteel** **255,37**

K400+
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
inbouw - vlakke rand
materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 983 x 513 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 566 SD0 **RealSteel** **132,22**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 45-S 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 567 SD0 **RealSteel** **180,99**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 60-S 97/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 970 x 500 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





31 587 SD0 **RealSteel** **180,99**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 80-S 116/50 2.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 bakken: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset



31 564 SD1 **RealSteel** **142,97**

K200
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
Model: K200 60-S 100/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 965 x 500 mm
1 bak: 346 x 396 x 165 mm
0.5 bak: 180 x 340 x 130 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset



31 565 SD1 **RealSteel** **161,15**

Eurosmart
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K200 Spoelbak (31 552 SD1)
Eurosmart keukenmengkraan (33 281 002)
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde koersbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage



31 562 SD1 **RealSteel** **148,75**

Bau
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K200 Spoelbak (31 552 SD1)
Bau Edge eengreepsmengkraan (31 367 001)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN



Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 552 SD1	**RealSteel**	**80,98**

K200
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
spoelbak: 350 x 400 x 160 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5“/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**31 719 SD0**	**RealSteel**	**107,43**

K200
Roestvrij stalen spoelbak
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 533 x 458 mm
1 spoelbak: 482 x 406 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 517 x 442 mm
ventiel: Ø 3.5“/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





31 650 AT0	**graniet grijs**	**197,52**
31 650 AP0	**graniet zwart**	**197,52**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 50-C 40/50 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 400 x 500 mm
1 spoelbak: 340 x 370 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 380 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 651 AT0	**graniet grijs**	**230,58**
31 651 AP0	**graniet zwart**	**230,58**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 60-C 56/51 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 560 x 510 mm
1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 545 x 495 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 652 AT0	**graniet grijs**	**255,37**
31 652 AP0	**graniet zwart**	**255,37**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 80-C 78/51 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 780 x 510 mm
1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 764 x 494 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





31 653 AT0 **graniet grijs** **172,73**
31 653 AP0 **graniet zwart** **172,73**

K700 Onderbouw
Composiet spoelbak
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 457 x 406 mm
1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 417 x 366 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 654 AT0 **graniet grijs** **197,52**
31 654 AP0 **graniet zwart** **197,52**

K700 Onderbouw
Composiet spoelbak
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 533 x 457 mm
1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 468 x 390 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 655 AT0 **graniet grijs** **230,58**
31 655 AP0 **graniet zwart** **230,58**

K700 Onderbouw
Composiet spoelbak
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 700 mm
afmetingen: 610 x 460 mm
1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 543 x 393 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 644 AT0 **graniet grijs** **263,64**
31 644 AP0 **graniet zwart** **263,64**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





31 645 AT0 **graniet grijs** **271,90**
31 645 AP0 **graniet zwart** **271,90**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 646 AT0 **graniet grijs** **288,43**
31 646 AP0 **graniet zwart** **288,43**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 647 AT0 **graniet grijs** **321,49**
31 647 AP0 **graniet zwart** **321,49**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 648 AT0 **graniet grijs** **247,11**
31 648 AP0 **graniet zwart** **247,11**

K500
Composiet spoelbak
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 555 x 460 mm
1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 525 x 400 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN





Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 649 AT0	**graniet grijs**	**304,96**
31 649 AP0	**graniet zwart**	**304,96**

K500
Composiet spoelbak
model: K500 90-C 86/50 2.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1e spoelbak: 390 x 430 x 200 mm
2e spoelbak: 380 x 365 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





31 639 AT0 **graniet grijs** **189,26**
31 639 AP0 **graniet zwart** **189,26**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 780 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 765 x 485 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 640 AT0 **graniet grijs** **238,84**
31 640 AP0 **graniet zwart** **238,84**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 641 AT0 **graniet grijs** **263,64**
31 641 AP0 **graniet zwart** **263,64**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset





31 642 AT0 **graniet grijs** **280,17**
31 642 AP0 **graniet zwart** **280,17**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	31 643 AT0	**graniet grijs**	**296,69**
	31 643 AP0	**graniet zwart**	**296,69**





K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1e spoelbak: 400 x 420 x 205 mm
2e spoelbak: 295 x 295 x 205 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

	31 656 AT0	**graniet grijs**	**161,15**
	31 656 AP0	**graniet zwart**	**161,15**





K200
Composiet spoelbak
model: K200 50-C 51 1.0
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: Ø 510 mm
1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitsparing: Ø 490 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: automatische lediging, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset

GROHE
SPECIALE KRANEN





INHOUDSOPGAVE

Electronisch kraanwerk	Eurocube E	390
	Essence E	392
	Bluetooth monitoring	394
	Europlus E	403
	Eurosmart Cosmopolitan E	405
	Euroeco Cosmopolitan E	412
	Bau Cosmopolitan E	415
Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	417
	Grohtherm Special	418
	Grohtherm XL	422
Eéngreepsmengkranen	Euroeco Special	423
	Euroeco Special Veiligheid	427
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	429
	Eurosmart Cosmopolitan T	430
	Euroeco Cosmopolitan T	431

SYSTEEMVEREISTEN
VOOR ELEKTRONISCHE KRANEN MET BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 of later
Android 4.3 of later

Mobiele apparaten en de GROHE IR-afstandsbedienings-app*** zijn niet inbegrepen en moeten apart worden aangevraagd via een geautoriseerde Apple-verkoper / -retailer / iTunes of de Google Play Store.

* Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en dergelijke merken worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

** Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via de iTunes-app of de Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 440 000**	**chroom**	**767,00**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

 	**36 441 000**	**chroom**	**761,50**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

 	**36 442 000**	**chroom**	**857,00**

Eurocube E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminaire straal 5 l/min
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
afwerkset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
EUROCUBE E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





36 407 001 **198,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **58,00**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang





36 338 000 **100,00**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

GROHE
ESSENCE E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 444 000	**chroom**	**675,00**





Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

	36 445 000	**chroom**	**646,00**





Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

	36 446 000	**chroom**	**603,00**





Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
ESSENCE E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 447 000	**chroom**	**855,50**





Essence E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
afwerkset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

36 264 001 **185,00**





Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
230 V netvoorbereiding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000

---

36 407 001 **198,50**





Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

---

36 340 000 **58,00**





Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang

---

36 338 000 **100,00**





Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 413 000	**chroom**	**784,50**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraroodelektronica voor wastafel 1/2"
met menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mengeenheid met heetwaterblokkering
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
geïntegreerde terugslagklep en filters
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 409 000	**chroom**	**608,00**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
magneetventiel extern
filter
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
thermische desinfectie
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 414 000	**chroom**	**1.066,00**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
draaibaar tot 130° of vast
sprong 287 mm
Laminar straalregelaar 9 l/min
S-koppelingen
schuifrozetten
terugslagklep(pen), vuilfilters
Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m
voor gebruik met aansluitset 39 383 000
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

39 383 000 **75,00**





Eurosmart Cosmopolitan E
Thermostatische 230 V aansluitset
montage steun
2 kraanaansluitpunten 1/2“
voedingsconnector
wandmontage
voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 410 000	**chroom**	**716,00**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

36 337 001		**130,50**





Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

36 336 001		**346,00**





Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 412 000	**chroom**	**838,50**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“ met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 339 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

36 339 001		**238,50**





Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 415 000	**chroom**	**661,50**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
voor inbouw installatie
inbouwbox 36 416 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verchroomde rozet
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
vertraagde afsluiting
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

36 416 001	**677,00**





Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
37 503 000	**chroom**	**888,00**





Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-Elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

37 338 000		**127,50**





GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset
 zonder afwerkset

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	37 504 000	**chroom**	**1.094,50**





Tectron Skate Bluetooth
Infraroodelektronica voor wc
voor GD-2 reservoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met supplementaire manuele bediening voor wc
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

	36 340 000	**58,00**





Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang

	36 338 000	**100,00**





Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
36 407 001		**198,50**





Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROPLUS E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





36 207 001 **chroom** **519,00**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 208 001 **chroom** **468,50**
Idem, zonder menging





36 015 001 **chroom** **589,00**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 016 001 **chroom** **538,50**
Idem, zonder menging





36 407 001 **198,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROPLUS E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 340 000**		**58,00**
	Verlengkabel voor voeding 3,00 m lang		
 	**36 338 000**		**100,00**
	Stroomaanvoer voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		
	**36 209 000**	**chroom**	**125,50**
	Afgedekte menginrichting vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting passend bij ééngatskraan Europlus E en Eurodisc SE bestaande uit: speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar metalen afsluitkap **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**36 133 000**	**chroom**	**12,50**
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel vandalproof **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





36 327 001 **chroom** **378,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 331 001 **chroom** **377,00**
idem, met trekwaste 1 1/4''

---

36 422 000 **chroom** **477,00**





Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2"
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

36 325 001 **chroom** **402,00**





Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





36 421 000 **chroom** **474,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2"
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.





36 330 001 **chroom** **359,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2"
met verborgen menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 386 001 **chroom** **807,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood electronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
met flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
filter
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 454 000	**chroom**	**993,50**







Eurosmart Cosmopolitan E Special
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
activatie via hand, automatische deactivering bij uittreden detectiezone (hand-lichaam detectiemodus)
twee additionele detectiemodi instelbaar (hand-hand of lichaam-lichaam)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
Laminar straalregelaar 9 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
met afgedekte S-koppelingen
zelfsluitende rozetten
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

	36 333 000	**chroom**	**850,50**







Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
activatie via hand, automatische deactivering bij uittreden detectiezone (hand-lichaam detectiemodus)
twee additionele detectiemodi instelbaar (hand-hand of lichaam-lichaam)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
Laminar straalregelaar 9 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
draaibare gegoten uitloop
187 mm
sprong: 255 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
met afgedekte S-koppelingen
zelfsluitende rozetten
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





36 334 SD0 **RealSteel** **462,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminar straalregelaar 9 l/min
RVS afdekrozet
SuperSteel uitloop
sprong: 232 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109





36 337 001 **130,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls





36 336 001 **346,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls





36 315 000 **chroom** **495,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminaire straalregelaar 9 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong: 172 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 339 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





36 339 001 **238,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

---





36 456 000 **chroom** **243,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
ergonomische metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109





36 458 000 **729,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
met geïntegreerde thermostatische mengkraan
geschikt voor infrarood set 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

---





36 459 000 **765,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
met geïntegreerde thermostatische mengkraan
geschikt voor infrarood set 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

---





47 780 000 **149,50**

Rapido T
Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 463 000**	**chroom**	**211,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
geschikt voor inbouw installatiesystemen 36 416 000 en 36 464 000
geschikt voor inbouw thermostatische mengkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

 	**36 464 000**		**641,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te gebruiken met infrarood-set 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

 	**36 416 001**		**677,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

 	**36 407 001**		**198,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

 	**36 340 000**		**58,00**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 338 000** **Stroomaanvoer** voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		**100,00**
 	**36 133 000** **Mousseur** buitendraad M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel vandalproof **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**12,50**
 	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8“ wartelmoer aansluiting boven 3/8“ buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset	**chroom**	**147,00**
 	**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Aansluitset** voor Grohtherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8“ T-stuk 2 uitgangen 3/8“ buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**40,00**

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





36 271 000 **chroom** **282,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 269 000 **chroom** **304,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 384 000 **chroom** **642,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslang
filter
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





36 274 000 **chroom** **330,00**

Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
volledig metalen huis op de wand gemonteerd
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk





36 273 000 **chroom** **392,50**

Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 172 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109





36 337 001 **130,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





36 336 001 **346,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





36 407 001 **198,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **58,00**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang





36 338 000 **100,00**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting





36 133 000 **chroom** **12,50**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





34 487 000 **chroom** **147,00**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
aansluiting onder 3/8“ wartelmoer
aansluiting boven 3/8“ buitendraad
GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
filter
zonder aansluitset

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 451 000	**chroom**	**223,50**





Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

	36 452 000	**chroom**	**208,00**





Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

	36 453 000	**chroom**	**236,50**





Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – **lood- en nikkelvrij**
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 407 001**		**198,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

 	**36 340 000**		**58,00**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang

 	**36 338 000**		**100,00**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





34 487 000 **chroom** **147,00**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
filter
zonder aansluitset





47 533 000 **chroom** **40,00**

Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaande uit:
aansluitmoer 3/8"
T-stuk
2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





45 120 000 **chroom** **9,00**

Drukslang
klemkoppeling 3/8"
voor koperen buis Ø 10 mm
koppeling 3/8"
300 mm

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	34 667 000	**chroom**	**365,50**





Grohtherm Special
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

	34 665 000	**chroom**	**457,00**





Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
ergonomische greep
Aquadimmer met meerdere functies:
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluitkraan
omstelling: bad/douche
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
Laminar straalregelaar
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

	34 681 000	**chroom**	**361,00**





Grohtherm Special
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





34 020 001 **chroom** **675,50**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
voor hendelbediening
wandmontage
ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening
draaibereik 100°
metalen eindaanslag
keramisch binnenwerk 1/2“
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafetyPlus ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35° C en 43° C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
gegoten draaibare uitloop
draaibereik 90°
tevens afsluitbaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
sprong: 255 mm
afgedekte S-koppelingen
tevens afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





34 666 000 **chroom** **405,50**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep





13 378 000 **chroom** **108,00**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
draaibaar (180 of 90°) en fixeerbaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 380 000 **chroom** **119,50**
idem, lengte 175 mm





29 094 000 **chroom** **279,00**

Grohtherm Special
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
let op: zonder installatie-element
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische greep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
geïntegreerde afsluitkraan
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **238,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**29 095 000**	**chroom**	**284,50**

Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
let op: zonder installatie-element
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische greep
Aquadimmer met meerdere functies:
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluitkraan
omstelling: bad/douche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
geïntegreerde afsluitkraan
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

 	**35 500 000**		**238,00**

GROHE Rapido T
Universele thermostatische inbouwmengkraan
te gebruiken als douche-, bad- of centrale thermostaat
zonder afwerkset
installatiediepte 70 mm - 95 mm
eenvoudige installatie, in fabriek getest
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
twee bovenuitgangen 1/2"
maximaal 53 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle uitgangen
aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan
veilig te monteren door lekbak en beschermkap
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen
kraanlichaam uit corrosiebestendig messing
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**12 051 000**	**chroom**	**39,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefhuls en rozet dekken de
aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
afsluitbaar
geschikt voor 1/2" aansluitingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**47 780 000**		**149,50**

Rapido T
Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven

47 781 000		**173,50**
Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling		

	**29 007 000**		**171,00**

Terugslagklep met beluchter
voor Rapido T **35 500 000**
te combineren met Talentofill
28 990 000 of 28 991 000
vervangt het gebruik van een buisonderbreker,
daarom is er geen verdere rozet nodig

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 874 000**	**chroom**	**17,00**
	T-stuk 1/2“ voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2“ vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 988 000**	**chroom**	**39,00**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**12 030 000**	**chroom**	**77,50**
	Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen voor alle series met 3/4“ zichtbare moeren hoek 3/4“ x 1/2“ tegenmoer 1/2“ sprong: 47 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
GROHTHERM XL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**35 085 000**	**chroom**	**1.651,00**
		Grohtherm XL **Thermostatische mengkraan** wandmontage doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C geschikt voor thermische desinfectie ingebouwde terugslagkleppen en filters **aanvoer 1 1/4"** **afvoer 1 1/2"** uitgang boven/onder verwisselbaar zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		**35 087 000**	**chroom**	**2.401,50**
		Grohtherm XL **Thermostatische mengkraan** wandmontage doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C geschikt voor thermische desinfectie ingebouwde terugslagkleppen en filters **aanvoer 1 1/2"** **afvoer 2"** uitgang boven/onder verwisselbaar zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
EUROECO SPECIAL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
32 762 000	**chroom**	**113,00**





Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen

32 763 000	**chroom**	**113,00**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"		

32 765 000	**chroom**	**244,50**





Euroeco Special
Wastafelmengkraan
ééngatsmontage
glad lichaam
hoog model
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen

32 766 000	**chroom**	**242,00**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"		

30 208 000	**chroom**	**268,50**





Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
hoge uitloop
302 mm
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminar straalregelaar 5,7 l/min
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
lengte: 170 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen

32 776 000	**chroom**	**256,00**





Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
gegoten uitloop
sprong: 157 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





32 778 000 **chroom** **266,50**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
gegoten uitloop
sprong: 205 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
S-koppelingen

32 779 000 **chroom** **286,00**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 221 mm





32 768 000 **chroom** **280,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
sprong: 174 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen





32 767 000 **chroom** **287,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
sprong 197 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen

32 771 000 **chroom** **321,50**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 214 mm





32 773 000 **chroom** **301,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
Laminaire straalregelaar 9 l/min
sprong: 257 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
S-koppelingen

32 775 000 **chroom** **335,00**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 342 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 774 000** **Euroeco Special** **Wastafelmengkraan 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min Laminaire straalregelaar 9 l/min draaibare en fixeerbare gegoten uitloop sprong: 274 mm metalen hendel lengte: 170 mm afsluitbare S-koppelingen	**chroom**	**335,50**
 	**32 780 000** **Euroeco Special** **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min douche-aansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde terugslagklep metalen hendel lengte: 120 mm S-koppelingen bescherming tegen terugstroming	**chroom**	**119,00**
 	**32 783 000** **Euroeco Special** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: uitloop/douche mousseur metalen hendel lengte: 120 mm temperatuurbegrenzer S-koppelingen bescherming tegen terugstroming	**chroom**	**136,50**
 	**32 786 000** **Euroeco Special** **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminaire straalregelaar 9 l/min draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° metalen hendel lengte: 120 mm flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage	**chroom**	**145,50**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**33 912 000**	**chroom**	**260,50**
	Euroeco Special **Veiligheidskeukenmengkraan 1/2“** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminaire straalregelaar 9 l/min draaibare buisuitloop metalen hendel lengte: 120 mm temperatuurbegrenzer		
 	**32 787 000**	**chroom**	**142,00**
	Euroeco Special **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminaire straalregelaar 9 l/min draaibare buisuitloop lengte: 120 mm flexibele aansluitslangen		
	**32 870 000**	**chroom**	**99,00**
	Euroeco Special **Open hendel 115 mm** voor Euroeco Special kranen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	32 871 000 **Idem, lengte: 160 mm**	**chroom**	**116,50**
 	**12 051 000**	**chroom**	**39,50**
	S-koppeling 1/2“ M x 3/4“ M schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm afsluitbaar geschikt voor 1/2“ aansluitingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**34 487 000**	**chroom**	**147,00**
	Grohtherm Micro **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8“ wartelmoer aansluiting boven 3/8“ buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
 	**47 533 000**	**chroom**	**40,00**
	Grohtherm Micro **Aansluitset** voor Grohtherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8“ T-stuk 2 uitgangen 3/8“ buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





32 789 000 **chroom** **225,00**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
ééngatsmontage
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen

32 788 000 **chroom** **242,00**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4“





32 790 000 **chroom** **311,50**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
ééngatsmontage
glad lichaam
hoog model
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen





32 823 000 **chroom** **374,50**

Euroeco Special
Veiligheids wastafelmengkraan
keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong: 172 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
zonder koppelingen





32 795 000 **chroom** **387,50**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong: 204 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 792 000** **Euroeco Special Veiligheid** **Veiligheids wastafelmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop met laminairstraalregelaar 9 l/min. sprong 197 mm metalen hendel lengte: 120 mm S-koppelingen	**chroom**	**412,00**
	32 793 000 **Idem, sprong: 256 mm**	**chroom**	**429,00**
 	**28 874 000** **T-stuk 1/2"** voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**17,00**
 	**28 988 000** **Leegloopautomaat** te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**39,00**

GROHE
EURODISC SE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 233 000**	**chroom**	**484,00**

Eurodisc SE
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen met geintegreerde zeefjes
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K

 	**36 249 000**	**chroom**	**458,50**

Eurodisc SE
Zelfsluitende electronische wastafelkraan zonder menging
6V lithium batterij, type CR-P2
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslang
filter
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K

	**36 209 000**	**chroom**	**125,50**

Afgedekte menginrichting
vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting
passend bij ééngatskraan
Europlus E en Eurodisc SE
bestaande uit:
speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar
metalen afsluitkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**42 886 000**		**30,00**

Batterij Lithium 6V
6V lithium batterij, type CR-P2

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





36 317 000 **chroom** **297,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters

36 318 000 **chroom** **323,50**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4“





36 319 000 **chroom** **533,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare gegoten uitloop 200 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
S-koppelingen
terugslagklep(pen)
vuilfilters





36 321 000 **chroom** **333,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchemengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verchroomde rozet
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
vuilfilters
let op: zonder inbouwbox
36 322 001
let op: zonder installatie-element





36 322 001 **145,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Inbouwbox
met menging
wandmontage
zonder afwerkset
met rondom zelfklevende vochtdichte taperand
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
te gebruiken met 36 321 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





36 133 000 **chroom** **12,50**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 265 000**	**chroom**	**117,50**
	Euroeco Cosmopolitan T **Zelfsluitende wastafelkraan** **voor koud of voorgemengd water** Markering: blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort) 7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)		
 	**36 266 000**	**chroom**	**107,50**
	Euroeco Cosmopolitan T **Zelfsluitende tapkraan** wandmontage **voor koud of voorgemengd water** Markering: blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **EcoJoy**: doorstroombegrenzer 5,7 l/min. looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort) 7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk) rozet		
 	**36 316 000**	**chroom**	**41,00**
	Euroeco Cosmopolitan T **Verlengstuk 42 mm** geschikt voor zelfsluitende tapkraan 1/2" (36 266 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**36 268 000**	**chroom**	**107,50**
	Euroeco Cosmopolitan T **Zelfsluitende douchekraan** **met inbouwhuis** **voor koud of voorgemengd water** Markering: blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden), ± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)		
 	**36 267 000**	**chroom**	**101,00**
	Euroeco Cosmopolitan T **Zelfsluitende douchekraan** **wandmontage** **voor koud of voorgemengd water** Markering: blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden), ± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk) rozet		

GROHE SENSIA
DOUCHE-WC





INHOUDSOPGAVE

GROHE Sensia Arena 434
Bidetzitting 436

GROHE
SENSIA ARENA

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
39 354 SH1	**wit**	**2.507,00**





GROHE Sensia Arena
Douchetoilet compleet systeem
GROHE Hygiene: antibacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek
GROHE Power Flush rimfree toilet spoeling met **GROHE Triple Vortex** technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstelbare aparte sproeiarmen (klassieke straal en ladyspray)
aparte vaginale douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
verstelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water
instelbare temperatuur

andere functies:
warmeluchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
PlasmaCluster functie - ionentechnologie
ontkalkingsfunctie
Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluitfunctie
infrarood gebruikerdetectie
bediening van de zitting
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afstandsbediening
Smart Phone App voor iOS en Android

inclusief:
geluiddempingsset
afstandsbediening met wandhouder
actief koolfilter voor geurabsorptie
wateraansluitset voor inbouwreservoir
douchekopbescherming
softwarekabel
druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC 1300W
frequentie 50-60 Hz
type bescherming IPX4
voldoet aan de EN 1717
CE-keurmerk

GROHE
SENSIA ARENA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





39 596 000 **259,50**

Rapid SLX
WC-element, 1.13m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche WC-aansluiting met GD-2 reservoir
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
geschikt voor douche WC's
toezichtsschacht voor kleine duwplaat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD 2 reservoir, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
watertoevoer mogelijk via rechts, achter of boven
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage

inclusief flow manager
reduceert de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor bedieningsplaten met formaat 156 x 197 mm dient
montageschacht 66 791 000 apart te worden besteld





46 944 001 **213,00**

GROHE Sensia Arena
Installatiekit voor automatisch doorspoelen
voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
bestaande uit:
servomotor voor GD2
bedieningshendel voor spoelklep
kabel + blinde dop
flexibele slang
WC bedieningsplaat niet inbegrepen
CE-keurmerk



40 899 000 **42,00**

Retrofit kit voor douche WC's Sensia Arena en IGS
retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC's Sensia Arena of IGS
bevat:
bevestigingsset met platte ringen en moeren
kabelbinders
verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm



46 978 000 **49,00**

GROHE Sensia Arena
Ontkalkingsset
te gebruiken met 39 354 SH0
verpakking 80 g ontkalker
spatdeksel
flacon
verloopstuk

GROHE
BIDETZITTING

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





39 648 SH0 **wit** **241,31**

Bau Keramiek
Bidetzitting
WC-zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit
verstelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8“ wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717

new





14 074 000 **38,50**

Accesoireset slang en T-stuk
voor manuele bidetzitting
bestaande uit:
T-stuk 3/8“
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8“ x 3/8“



GROHE
KERAMIEK





INHOUDSOPGAVE

Essence	440
Cube Keramiek	444
Euro Keramiek	447
Bau Keramiek	452
Douchebakken	456

GROHE
ESSENCE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 564 00H** **Essence** **Wastafel 70** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 700 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet**	**wit**	**273,50**
		**39 565 00H** **Essence** **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 600 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**255,00**
		**39 566 00H** **Essence** **Wastafel 100 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 1000 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **8 stuks per pallet**	**wit**	**600,00**
		**39 567 00H** **Essence** **Wastafel 80 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 800 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet**	**wit**	**430,00**
		**39 568 00H** **Essence** **Wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 600 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**294,50**
		**39 608 00H** **Essence** **Opbouwwastafel 60 cm** zonder overloop 600 x 400 mm inclusief bevestigingsset (49 529 000) inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop niet afsluitbaar uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating	**wit**	**588,00**

GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





39 609 00H **wit** **392,00**

Essence
Opbouwwastafel 45 cm
zonder overloop
450 x 450 mm
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop
niet afsluitbaar
uit sanitairporcelein
PureGuard: vuilwerende anti-bacteriële coating





39 571 00H **wit** **379,50**

Essence
Hang WC
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/4.5l
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
PureGuard: vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)
12 stuks per pallet





39 577 000 **wit** **159,50**

Essence
Zitting met soft close
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
te gebruiken met alle Essence wc's
7 stuks per master carton





39 576 000 **wit** **106,00**

Essence
WC zitting
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
te gebruiken met alle Essence wc's
7 stuks per master carton



39 611 000 **wit** **6.206,50**

Essence
Badkuip
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
zonder overloop
titanium plaatstaal
vereiste afvoerset 49 113 000/SH0 apart bestelbaar
voor installatie van afvoergarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist



39 617 000 **wit** **1.121,00**

Essence
Badkuip
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
met overloop
titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511
aanbevolen Schedel installatieset artikelnummer SW 80026

GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**39 622 000**	**wit**	**6.519,00**

Essence
Badkuip
half vrijstaand
180 x 85 cm
hoogte 57,5 cm
met overloop
titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)

GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**49 113 000**	**chroom**	**1.929,50**

Essence
Afvoerset voor vrijstaande baden
overloop en afvoerfunctionaliteit
verborgen overloop
electronische druksensor regelt de overloopfunctie
netvoeding nodig voor installatie

 	**19 952 000**	**chroom**	**172,50**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**28 991 000**		**156,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor ergonomische baden
zonder afwerkset
met sifon en 45°-afvoerbocht
zonder leidingonderbreker
alleen toe te passen met beluchter
of met Talentofill aansluitset 28 995 000

GROHE
CUBE KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 386 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 100** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1010 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**571,50**
		**39 469 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 80** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**499,00**
		**39 473 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**268,00**
		**39 474 00H** **Cube Keramiek** **Hangende wastafel 50** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**251,50**
		**39 475 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 100** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 490 mm inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**571,50**
		**39 476 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 80** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**494,50**

GROHE
CUBE KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 477 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**270,50**
		**39 478 00H** **Cube Keramiek** **Opbouwwastafel 50** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**254,00**
		**39 481 00H** **Cube Keramiek** **Vrijstaande opbouwwastafel 50** zonder overloop 500 x 470 mm inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **20 stuks per pallet**	**wit**	**240,50**
		**39 482 00H** **Cube Keramiek** **Vrijstaande opbouwwastafel 40** zonder overloop 400 x 400 mm inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **24 stuks per pallet**	**wit**	**213,00**
		**39 480 00H** **Cube Keramiek** **Onderbouwwastafel 50** installatie van onderaf met overloop 492 x 370 mm inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**240,50**
		**39 479 00H** **Cube Keramiek** **Inbouwwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd inbouw 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 605 x 490 mm inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**259,50**

GROHE
CUBE KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 483 00H** **Cube Keramiek** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 455 x 350 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **22 stuks per pallet**	**wit**	**207,50**
		**39 485 00H** **Cube Keramiek** **Vrijstaand toilet** Voor inbouwsituaties afvoer horizontaal en verticaal vlak tegen de achterwand plaatsbaar neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/4.5l inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein verborgen fixatie **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close) **8 stuks per pallet**	**wit**	**496,50**
		**39 489 000** **Cube Keramiek** **Spoelreservoir** zijaansluiting inclusief spoelmechanisme GROHE AV1 inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein **24 stuks per pallet**	**wit**	**292,50**
		**39 490 000** **Cube Keramiek** **Spoelreservoir** inlaat onderzijde verborgen in- en uitlaat inclusief spoelmechanisme GROHE AV1 inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein **24 stuks per pallet**	**wit**	**295,50**
		**39 488 000** **Cube Keramiek** **Zitting met soft close** met deksel **met soft close** quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (49 529 000) te gebruiken met alle wc's van de serie Cube	**wit**	**205,00**

GROHE
EURO KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





39 585 00H — **wit** — **459,50**

Euro Keramiek
Wastafel 100 cm
wandmontage
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
1000 x 460 mm
geschikt voor wastafelmeubel
uit sanitairporcelein
PureGuard: vuilwerende anti-bacteriële coating
8 stuks per pallet





39 584 00H — **wit** — **356,00**

Euro Keramiek
Wastafel 80 cm
wandmontage
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
800 x 460 mm
geschikt voor wastafelmeubel
uit sanitairporcelein
PureGuard: vuilwerende anti-bacteriële coating
12 stuks per pallet





39 323 000 — **wit** — **99,00**
39 323 00H — **wit** — **149,00**

Euro Keramiek
Hang lavabo 65 cm
wandmontage
1 kraangat
met overloop
650 x 515 mm
uit sanitairporcelein
optioneel: **PureGuard** (00H)





39 335 000 — **wit** — **89,00**
39 335 00H — **wit** — **139,50**

Euro Keramiek
Hang lavabo 60 cm
wandmontage
1 kraangat
met overloop
600 x 480 mm
uit sanitairporcelein
optioneel: **PureGuard** (00H)

new





39 642 KW0 — **supermatt black** — **312,50**

Euro Keramiek
Bundel hang lavabo 60 + Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan
bestaande uit:
Euro Ceramic hang lavabo 60 (39 335 000)
Eurosmart Cosmopolitan mengkraan M-Size (23 325 KW0)
Montageset TOX
Hoekstopkraan 1/2" (22 039 000)
Sifon 1 1/4" (28 947 000)





39 337 000 — **wit** — **97,50**
39 337 00H — **wit** — **148,00**

Euro Keramiek
Opbouwwastafel 60
1 kraangat
met overloop
600 x 480 mm
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
uit sanitairporcelein
optioneel: **PureGuard** (00H)

GROHE
EURO KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 336 000** **39 336 00H** **Euro Keramiek** **Hang lavabo 55 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 550 x 450 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**87,50** **138,00**
		**39 423 000** **Universal** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**104,50**
		**39 324 000** **39 324 00H** **Euro Keramiek** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 450 x 400 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**64,50** **114,50**
		**39 327 000** **39 327 00H** **Euro Keramiek** **handwasser** wandmontage 1 kraangat 370 x 180 mm uit sanitairporcelein geen zuil vereist optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**81,50** **131,00**
		**39 201 000** **Euro Keramiek** **Sifonkap voor wastafel** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor alle GROHE wastafels behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**wit**	**69,50**
		**39 325 000** **Euro Keramiek** **Sifonkap voor handwasser** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor handwastafel 39 324 000/39 324 00H	**wit**	**69,50**

GROHE
EURO KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 202 000** **Euro Keramiek** **Zuil voor wastafel** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor alle GROHE wastafels behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**wit**	**78,00**
		**39 328 000** **39 328 00H** **Euro Keramiek** **Hang WC** Voor inbouwsituaties **horizontale afvoer** GROHE Triple Vortex spoeltechniek neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/5 l inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H) te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard) **16 stuks per pallet**	**wit** **wit**	**278,50** **329,50**
		**39 554 000** **Euro Keramiek** **Hangtoilet met zitting en deksel** **horizontale afvoer** GROHE Triple Vortex spoeltechniek rimless spoelvolume 3/5 l inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein verborgen fixatie Euro Keramiek WC zitting & deksel **met soft close** quick release afneembaar uit Duroplast **6 stuks per pallet**	**wit**	**401,00**
		**39 206 000** **39 206 00H** **Euro Keramiek** **Hang WC Compact** Voor inbouwsituaties **horizontale afvoer** GROHE Triple Vortex spoeltechniek neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/5 l Diepte: 49 cm inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H) te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard) **16 stuks per pallet**	**wit** **wit**	**253,50** **301,00**

GROHE
EURO KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





39 693 000 **wit** **374,50**

Euro Keramiek
Hangtoilet met zitting en deksel
bestaande uit:
Euro Keramiek hangtoilet compact (39 206 000)
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie

Euro Keramiek WC zitting met deksel (39 330 001)
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
6 stuks per pallet





39 338 000 **wit** **216,50**
39 338 00H **wit** **264,50**

Euro Keramiek
Staand WC
Staand WC
afvoer horizontaal en verticaal
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)
9 stuks per pallet



39 332 000 **wit** **200,50**

Euro Keramiek
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
Inclusief set dubbele spoeling
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
uit sanitairporcelein
18 stuks per pallet



39 333 000 **wit** **202,50**

Euro Keramiek
Spoelreservoir
zij- of achteraansluiting
voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd (optioneel artikel)
Inclusief set dubbele spoeling
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
uit sanitairporcelein
18 stuks per pallet





39 330 001 **wit** **101,00**

Euro Keramiek
Zitting met soft close
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
passend voor alle GROHE Euro Ceramic WCs

GROHE
EURO KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**39 331 001**	**wit**	**68,00**
	Euro Keramiek **WC zitting** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (49 529 000) passend voor alle GROHE Euro Ceramic WCs		
	**49 522 000**		**63,00**
	Installatie set Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000 voor aansluiting via de achterzijde		

GROHE
BAU KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 420 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 65 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 646 x 468 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**68,00**
		**39 421 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 60 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**59,00**
		**39 440 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 55 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 553 x 386 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**57,50**
		**39 422 000** **Bau Keramiek** **Inbouw wastafel 55 cm** inbouw 1 kraangat met overloop 560 x 400 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**106,50**
		**39 423 000** **Universal** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**104,50**
		**39 424 000** **Bau Keramiek** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 453 x 354 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**57,50**

GROHE
BAU KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





39 426 000 **wit** **65,00**

Bau Keramiek
Sifonkap
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
uit sanitairporcelein
geschikt voor alle Bau keramische wastafels behalve 39 424 000



39 425 000 **wit** **57,50**

Bau Keramiek
Wastafelzuil
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
uit sanitairporcelein





39 427 000 **wit** **109,50**

Bau Keramiek
Hang WC
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
uit sanitairporcelein
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)
16 stuks per pallet





39 491 000 **wit** **86,00**

Bau Keramiek
Hang WC
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
open spoelrand
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
uit sanitairporcelein
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)
16 stuks per pallet





39 349 000 **wit** **135,00**

Bau Keramiek
Staand WC
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden
uit sanitairporcelein
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)
9 stuks per pallet





39 429 000 **wit** **134,00**

Bau Keramiek
Staand WC
neergaand spoelen
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset (49 529 000)
Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden
uit sanitairporcelein
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)
9 stuks per pallet

GROHE
BAU KERAMIEK

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 437 000** **Bau Keramiek** **Spoelreservoir** zijaansluiting inclusief spoelmechanisme uit sanitairporcelein	**wit**	**105,50**
		**39 492 000** **Bau Keramiek** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (49 529 000) te gebruiken met alle Bau wc's	**wit**	**47,00**
		**39 493 000** **Bau Keramiek** **Zitting met soft close** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset (49 529 000) te gebruiken met alle Bau wc's	**wit**	**84,00**
		**39 438 000** **Bau Keramiek** **Urinoir** verborgen inlaat Spoelvolume 1 L inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), apart te bestellen	**wit**	**209,00**
		**39 439 000** **Bau Keramiek** **Urinoir** boven inlaat Spoelvolume 1 L inclusief bevestigingsset (49 529 000) uit sanitairporcelein te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), apart te bestellen	**wit**	**209,00**
		**39 351 000** **Bau Keramiek** **Hangtoilet met zitting en deksel** wc-bril en deksel met soft close-sluiting Voor inbouwsituaties neergaand spoelen rimless **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l uit sanitairporcelein **12 stuks per pallet**	**wit**	**184,00**

GROHE
BAU KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





39 648 SH0 **wit** **241,31**

Bau Keramiek
Bidetzitting
WC-zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit
verstelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8“ wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717

new





14 074 000 **38,50**

Accesoireset slang en T-stuk
voor manuele bidetzitting
bestaande uit:
T-stuk 3/8“
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8“ x 3/8“

GROHE
DOUCHEBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**39 300 000**	**wit**	**240,00**

Acryl douchebak 1000 x 1000
Afmetingen: 1000 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014416
Aaanbevolen Schedel installatieset SD 90083
20 stuks per pallet

 	**39 301 000**	**wit**	**177,50**

Acryl douchebak 900 x 900
Afmetingen: 900 x 900 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta-installatieset # 17014408
Aaanbevolen Schedel installatieset SD 90081
20 stuks per pallet

 	**39 302 000**	**wit**	**169,50**

Acryl douchebak 800 x 800
Afmetingen: 800 x 800 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014411
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90080
20 stuks per pallet

 	**39 305 000**	**wit**	**300,00**

Acryl douchebak 800 x 1200
Afmetingen: 800 x 1200 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl
Uitbreidingsset MR SF (# 150194)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014413
Aanbevolen Schedel-installatieset SD 90084
20 stuks per pallet

GROHE
DOUCHEBAKKEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





39 306 000 **wit** **195,50**

Acryl douchebak 800 x 1000
Afmetingen: 800 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014412
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90082
20 stuks per pallet





39 307 000 **wit** **430,00**

Acryl douchebak 900 x 1400
Afmeting: 900 x 1400 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA montageframe SF (# 150181)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
aanbevolen Poresta installatieset # 17014415
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90086
20 stuks per pallet





39 308 000 **wit** **370,00**

Acryl douchebak 900 x 1200
Afmeting: 900 x 1200 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl
Uitbreidingsset MR SF (# 150194)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014414
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90085
20 stuks per pallet





49 533 000 **chroom** **50,00**

Universal Afvoergarnituur
Ø 112 mm
verticale afvoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274





49 534 000 **chroom** **50,00**

Universal Afvoergarnituur
Ø 112 mm
horizontale afvoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274

GROHE
INSTALLATIESYSTEMEN





INHOUDSOPGAVE

Rapid SLX	Rapid SLX	460
Rapid SL	Rapid SL voor WC	462
	Rapid SL voor urinoir	470
	Rapid SL voor wastafel en bidet	472
	Rapid SL voor mindervaliden WC	474
	Rapid SL voor vrijstaande montage	476
	Rapid SL accessoires	478

GROHE
RAPID SLX

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
new	**39 596 000**		**259,50**





Rapid SLX
WC-element, 1.13m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche WC-aansluiting met GD-2 reservoir
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
geschikt voor douche WC's
toezichtsschacht voor kleine duwplaat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD 2 reservoir, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
watertoevoer mogelijk via rechts, achter of boven
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage

inclusief flow manager
reduceert de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor bedieningsplaten met formaat 156 x 197 mm dient montageschacht 66 791 000 apart te worden besteld

GROHE
RAPID SLX

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

new





39 597 000 **259,50**

Rapid SLX
WC-element, 1.13m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche WC-aansluiting
met GD-2 reservoir
met geïntegreerde electriciteitsvoorziening voor douche WC's
geschikt voor douche WC's
toezichtsschacht voor kleine duwplaat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd
zonder afvoerbocht
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage, 180 of 230 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD 2 reservoir, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
watertoevoer mogelijk via rechts, achter of boven
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
inclusief flow manager
reduceert de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep

new





39 603 000 **chroom** **332,00**

Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaande uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
inclusief flow manager

new





39 598 000 **275,00**

Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaande uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
Geluidisolatieset (37 131 000)
inclusief flow manager

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**39 374 KS0**	**velvet black**	**891,50**

GROHE Glasmodule
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek

 	**39 374 LS0**	**moon white**	**892,00**

GROHE Glasmodule
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 528 001		**188,50**





Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	39 002 000		**364,50**





Rapid SL
WC element, 1,13 m installatoehoogte, aansluiting externe geurafzuiging
met GD-2 reservoir
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
spoelbuis met aansluiting voor externe geuronttrekking 50 mm
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 827 000**	**chroom**	**332,50**

Rapid SL
5-in-1 pack voor WC met porcelein inbegrepen
met GD-2 reservoir
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom (38 732 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

 	**38 722 001**	**wit**	**234,00**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 SH0)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





38 539 001 **254,50**

Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)





39 112 001 **299,50**

Rapid SL
Element voor GROHE Sensia douche WC
met GD-2 reservoir
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
universele wateraansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS
inbouwsocket voor elektronische aansluiting
positioneringshulp voor elektronische aansluiting
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	39 128 001		**332,00**





Rapid SL
Element voor GROHE Sensia douche WC
met GD-2 reservoir
met aansluitingen voor GROHE Sensia douche toiletten (Sensia IGS / Sensia Arena)
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
NF toelating
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PVC-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
universele wateraansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS
inbouwsocket voor elektronische aansluiting
positioneringshulp voor elektronische aansluiting
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	38 675 001		**338,00**





Rapid SL
WC Element, 1,13 m bouwhoogte , 0,42 m breedte
met reservoirs 6 L
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement 38559001 te bestellen) (los verkrijgbaar)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 994 000		**345,00**





Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
breedte 62 cm
extra plat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting boven- of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	38 995 000		**418,00**





Rapid SL
WC element, met spoelreservoir 80 mm, variabele breedte
bouwhoogte 1,13 m
extra plat
variabele elementbreedte 0,70 – 1,20 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

spoelreservoir
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
slang handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 525 001		**313,50**





Rapid SL
WC element, 1.00 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	38 526 000		**330,50**





Rapid SL
WC-element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





38 519 001 **405,50**

Rapid SL
WC element met drukspoeler, 1.13 m installatiehoogte
met WC drukspoeler 6 - 9 L
voor hand- en elektronische bediening
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
automatische-spoeler
instelbaar
geluidsklasse I
3/4“
met stopkraan
6 - 9 l instelbaar
doorspoelstuk
instelbare volumestroom
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



40 899 000 **42,00**

Retrofit kit voor douche WC‘s Sensia Arena en IGS
retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC‘s Sensia Arena of IGS
bevat:
bevestigingsset met platte ringen en moeren
kabelbinders
verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm





38 558 00M **14,00**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks





42 327 000 **14,00**

PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 786 001		**273,00**





Rapid SL
Urinoir element met GROHE Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

	38 803 001		**337,50**





Rapid SL
Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
aan- en afvoergarnituur
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M

	39 376 000		**323,50**





Rapid SL
Urinoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)
met inbouwset voor temperatuursensor
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
inbouwkast met gabarit
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht
Temp-sensor electronica los te bestellen met artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 558 00M**		**14,00**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**38 554 001** **Rapid SL** **Wastafel element** met geluidsisolatie bouwhoogte 1,13 m toepassing: voorwand- of systeemwandmontage gelakt stalen frame compleet voorgemonteerd met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal afstand tussen draadeinden variabel instelbaar afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**127,50**
		**39 052 000** **Rapid SL** **Wastafel element** met geluidsisolatie bouwhoogte 1,13 m toepassing: voorwand- of systeemwandmontage gelakt stalen frame compleet voorgemonteerd met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd verstelbare traverse draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal afstand tussen draadeinden variabel instelbaar afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**178,50**
		**38 546 000** **Rapid SL** **Wastafel element voor wandkranen** bouwhoogte 1,30 m toepassing: voorwand- of systeemwandmontage gelakt stalen frame compleet voorgemonteerd met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal afstand tussen draadeinden variabel instelbaar afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**145,50**
		**38 544 000** **Rapid SL** **voor spoelbak** voor wandkraan bouwhoogte 1,30 m toepassing: voorwand- of systeemwandmontage gelakt stalen frame compleet voorgemonteerd gefixeerde objectaansluitingen met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd watervast multiplex afvoerbocht DN 50 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**272,00**

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**38 553 001** **Rapid SL** **Bidet element, installatiehoogte 1,13 m** verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm) gelakt stalen frame toepassing: voorwand- of systeemwandmontage compleet voorgemonteerd in hoogte verstelbare objectaansluitingen met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd bidet draadstangen afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ bevestigingsmateriaal voor bidet wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**272,00**
		**38 543 000** **Rapid SL** **Bidet element, installatiehoogte 0,82 m** gelakt stalen frame toepassing: voorwand- of systeemwandmontage compleet voorgemonteerd in hoogte verstelbare objectaansluitingen met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd bidet draadstangen afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ bevestigingsmateriaal voor bidet wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar		**315,50**
		**38 558 00M** **Rapid SL** **Hoekbevestigingen** voor voorwandmontage voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand traploze diepte-instelling, 130-230 mm bevestigingsmateriaal 2 stuks		**14,00**

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





38 675 001 **338,00**

Rapid SL
WC Element, 1,13 m bouwhoogte , 0,42 m breedte
met reservoirs 6 L
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement 38 559 001 te bestellen) (los verkrijgbaar)





A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

39 140 000 **681,50**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van armsteunen
met GD-2 reservoir
voor mindervaliden WC
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
4 muurbeugels
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 759 SD0 **RealSteel** **884,50**

Radio-elektronica
voor hang-wc
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
voor GD-2 reservoir
voor reservoirs 6 L
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
instelbaar spoelvolume
- instelbare spoeltijd
spoeling om de 72u mogelijk
met verlengkabel, 3.00 m,
voor electronische- en transformatorverbinding
CE-keurmerk

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





38 934 SD0 **RealSteel** **538,00**

Handmatige afstandsbediening voor WC
voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L
voor aansluiting van een of meer potentiaal-vrije bedieningsplaten via kabel
geschikt voor support rails voor mindervaliden met geïntegreerde bedieningsknoppen van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
roestvrijstalen bedieningsplaat 156 x 197 mm
transformator voor externe montage
voeding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m aansluitkabel
3 m kabel met stekker
CE-keurmerk
zonder bedieningsknoppen/support rails





39 141 000 **606,50**

Radio-elektronica
voor wc met spoelsysteem GD2
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor muurzender 39 142 000
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
instelbaar spoelvolume
spoeling om de 72u mogelijk
Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)
wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen
CE-keurmerk





39 142 000 **242,50**

Radiotransmitter
voor radio-elektronica 39 141 000, 38 759 SD0
frequentie 868,4 MHz
met optie voor Dual Flush
kan geïntegreerd worden in een standaard elektriciteitsbox (maten volgens DIN 49073)
CE-keurmerk





38 559 001 **194,50**

Rapid SL
Houderelement, 1,13 m installatiehoogte
voor montage armsteun (voor mindervaliden)
in lichte wanden of in voorwandinstallatiesystemen
31 cm breed
gelakt stalen frame
watervast multiplex
bevestigingsmateriaal
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 584 001		**275,00**





Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
hoogteverstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	38 340 001		**290,00**





Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogteverstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PVC-afvoerbocht 100 mm
PP-afvoerbocht 90 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 587 000		**402,50**





Rapid SL
WC-element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogteverstelling met fixatie
TÜV gekeurd
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	38 558 00M		**14,00**





Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**38 636 001** **Rapid SL** **Afwerkpaneel voor hang-wc** bouwhoogte 1,13 m gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm met alle uitsparingen zelftappende schroeven 2 wandhoeken met montageschroeven		**81,00**
		**38 558 00M** **Rapid SL** **Hoekbevestigingen** voor voorwandmontage voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand traploze diepte-instelling, 130-230 mm bevestigingsmateriaal 2 stuks		**14,00**
		**38 629 000** **Rapid SL** **Verlengset** voor vloerconstructies van 200 tot 350 mm bevestigingsmateriaal niet geschikt voor projectelementen		**53,50**
		**38 733 000** **Rapid SL** **Montagehoeken** voor vrije vloer montagehoeken inclusief wandhouder en bevestigingsmateriaal 2 stuks		**29,00**
		**38 779 000** **Rapid SL** **Accessoire** voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)		**95,00**
		**37 131 000** **Geluidisolatieset** voor hang-wc 2 rubberen hulzen		**13,50**

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 911 000** **Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten** te combineren met Rapid SL		**15,00**
	**66 791 000** **Inspectieschacht** te combineren met Rapid SLX		**10,00**

GROHE
SPOELSYSTEMEN





INHOUDSOPGAVE

WC	Reservoir voor WC	482
	Accessoires voor WC-reservoir	483
	Elektronica voor WC	486
Urinoir	Elektronica voor urinoir	489
	Drukspoelers voor urinoir	494

GROHE
RESERVOIR VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 661 000**		**113,50**

WC-reservoir
6 - 9 l instelbaar
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting van links, rechts of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
geïsoleerd tegen condenswater
bevestigingsstrips
zonder bedieningsplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**37 095 000** **Vlotterkraan** 3/8“ universele toepassing **niet inbegrepen**: adaptor voor leidingverbinding inkortmogelijkheid 100 mm max.		**37,00**
	37 093 000 **Idem, met pijpaansluiting onderaan**		**37,00**
	37 092 000 **Idem, met adapter**		**37,00**
	**42 253 000** **Persventiel, Dual Flush**		**54,50**
	**43 907 PI0** **Vervangset** voor geplaatste keramische reservoirs vlotterkraan met geluidsdemping **spoelonderbreking** bevestigingsset met schroeven (100 mm) en dichtring Ø 100 mm centreerring voor vul- en afloopventiel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inkortmogelijkheid 100 mm max.	**mat chroom/chroom**	**77,00**
 	**37 078 PI0** **Servo-Set** ombouwset voor keramische reservoirs zij-aansluiting vlotterkraan met geluidsdemping **spoelonderbreking** bevestigingsset met schroeven (100 mm) en dichtring Ø 100 mm centreerring voor vul- en afloopventiel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inkortmogelijkheid 100 mm max.	**mat chroom/chroom**	**80,00**
 	**37 088 PI0** **Servobodemklep** **spoelonderbreking** (let op de afmetingen, niet universeel) rozet drukknop met dekselgat Ø 16 - 35 mm bevestigingsmateriaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**mat chroom/chroom**	**49,00**
	**43 733 000** **Membraan** vulventiel		**6,00**

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**38 736 000** **Eco ombouwset** **voor GD-2 reservoir** 6 - 9 l instelbaar pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking) met ventielzitting **zonder bedieningsplaat** **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		**43,00**
		**42 774 000** **Pneumatisch bodemventiel**		**81,00**
		**37 311 K00** **In- en uitlaatgarnituur** voor hang-wc verbindingspijp Ø 45 mm afvoermanchette Ø 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten	**zwart**	**22,00**
		**37 104 K00** **In- en uitlaatgarnituur** voor hang-wc verbindingspijp Ø 45 mm lengte 200 mm inlaatverbinder afvoermanchette Ø 110 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten	**zwart**	**20,00**
		**37 105 K00** **Verlengset** voor inbouwvalpijp lengte 300 mm	**zwart**	**21,00**
		**42 327 000** **PP afvoerbocht Ø 90 mm** in diepte verstelbaar		**14,00**

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**37 131 000** **Geluidisolatieset** voor hang-wc 2 rubberen hulzen		**13,50**
	**43 544 000** **Kolf compleet** voor servo ventiel		**13,00**
	**42 593 000** **Bodemkorf** inclusief flow manager reduceert de stroomsnelheid van het water voorkomt overspattend water bij randloze toiletten gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep geschikt voor stortbak GD2		**28,50**

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





38 698 SD1 **RealSteel** **566,50**

Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk





38 699 001 **chroom** **566,50**

Tectron Surf
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk





37 419 000 **chroom** **762,00**
37 419 SD0 **RealSteel** **785,00**

Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met supplementaire manuele bediening voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor enkele spoeling
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
onzichtbare bevestiging
afdekplaat 156 x 197 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk





38 393 SD1 **RealSteel** **567,00**

Tectron Skate
Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-drukspoelers
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
magneetventiel
7 vooringestelde programma's:
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 759 SD0**	**RealSteel**	**884,50**
	Radio-elektronica voor hang-wc ontvangstmodule 868,4 MHz voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB **voor GD-2 reservoir** **voor reservoirs 6 L** **inbouw** **afdekplaat 156 x 197 mm** servomotor met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC instelbaar spoelvolume - instelbare spoeltijd spoeling om de 72u mogelijk met verlengkabel, 3.00 m, voor electronische- en transformatorverbinding CE-keurmerk		
 	**39 141 000**		**606,50**
	Radio-elektronica voor wc met spoelsysteem GD2 ontvangstmodule 868,4 MHz voor muurzender 39 142 000 voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB servomotor geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20) instelbaar spoelvolume spoeling om de 72u mogelijk Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l) wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen CE-keurmerk		
 	**39 142 000**		**242,50**
	Radiotransmitter voor radio-elektronica 39 141 000, 38 759 SD0 frequentie 868,4 MHz met optie voor Dual Flush kan geïntegreerd worden in een standaard elektriciteitsbox (maten volgens DIN 49073) CE-keurmerk		
 	**38 934 SD0**	**RealSteel**	**538,00**
	Handmatige afstandsbediening voor WC voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L voor aansluiting van een of meer potentiaal-vrije bedieningsplaten via kabel geschikt voor support rails voor mindervaliden met geïntegreerde bedieningsknoppen van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB roestvrijstalen bedieningsplaat 156 x 197 mm transformator voor externe montage voeding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA servomotor 3 m aansluitkabel 3 m kabel met stekker CE-keurmerk zonder bedieningsknoppen/support rails		
 	**36 340 000**		**58,00**
	Verlengkabel voor voeding 3,00 m lang		

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW







37 059 000 **chroom** **203,50**

Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
handbediening op afstand
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
vertikale of horizontale montage
afdekplaat Surf 156 x 197 mm
luchtslang lengte 1,5 m





37 060 000 **chroom** **58,00**

Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslang lengte 1,5 m
zonder afdekplaat





36 407 001 **198,50**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	37 421 000	**chroom**	**452,50**





Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2“
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

	37 426 000	**chroom**	**452,50**





Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2“
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk

	37 427 000	**chroom**	**346,00**





Tectron ombouwset 1/2“
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 021 000 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
37 428 000	**chroom**	**341,50**





Tectron ombouwset 1/2“
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





37 336 001 **chroom** **504,50**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk





37 337 001 **chroom** **504,50**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk





37 321 001 **chroom** **504,50**
37 321 SD1 **RealSteel** **504,50**

Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk





37 324 001 **chroom** **504,50**
37 324 SD1 **RealSteel** **504,50**

Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	37 751 001	**chroom**	**464,50**





Tectron
Ombouwset
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
opbouw
voor urinoir inbouwspoeler 37017
metalen huis
magneetventiel met filter
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

---

	37 338 000	**127,50**





GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset zonder afwerkset

---

	38 896 000	**73,50**





Verlengset, 50 mm
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
schachtextensie met bevestigingsmateriaal

---

	36 407 001	**198,50**





Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





39 368 000 **652,50**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39 376 000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk





39 367 000 **652,50**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
6V lithium batterij, type CR-P2
met wateraansluitingset en stopkraan
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI





39 369 000 **869,00**

Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39 376 000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
shut-off vertraging
automatische spoeling
reinigingsmodus
service
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**37 339 000** **Rondo** **Urinoir-Drukspoeler** messing **met ingebouwde stopkraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm aansluitnippel met schuifrozet dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar	**chroom**	**140,00**
		**37 342 000** **Rondo** **Urinoir-Drukspoeler** messing vandaalremmend door **metalen** bedieningsknop **met ingebouwde stopkraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm aansluitnippel met schuifrozet dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar	**chroom**	**151,50**
		**37 346 000** **Rondo** **Urinoir-Drukspoeler** **1/2“** messing zonder stopkraan **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm aansluitnippel met schuifrozet dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 5 bar	**chroom**	**100,50**
		**37 044 000** **Inlaatgarnituur** voor urinoir met achterinlaat met lippendichting Ø 32 - 38 mm		**16,00**
		**37 035 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing, verchroomd **recht**	**chroom**	**12,50**
		**37 036 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing, verchroomd sprong 10 mm	**chroom**	**21,00**
		37 037 000 **Idem, 20 mm**	**chroom**	**24,50**

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**37 038 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 30 mm	**chroom**	**25,50**
		37 039 000 **Idem, sprong: 40 mm**	**chroom**	**28,50**
		**37 040 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 50 mm	**chroom**	**30,00**
		**37 043 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 400 mm messing **recht**	**chroom**	**38,00**
		**37 042 000** **Spoelpijpverlenging** Ø 16 mm 200 mm messing	**chroom**	**16,00**
		**38 896 000** **Verlengset, 50 mm** **voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001** schachtextensie met bevestigingsmateriaal		**73,50**

GROHE
BEDIENINGSPLATEN





INHOUDSOPGAVE

WC	Bedieningsplaten voor WC	498
	GROHE Fresh	504
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	505
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	506

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
37 535 000	**chroom**	**72,00**
37 535 P00	**mat chroom**	**72,00**
37 535 SH0	**wit**	**60,50**
37 535 DC0	**supersteel**	**166,50**
37 535 BE0	**nickel**	**166,50**
37 535 EN0	**brushed nickel**	**166,50**
37 535 GL0	**cool sunrise**	**166,50**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**166,50**
37 535 DA0	**warm sunset**	**166,50**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**	**166,50**
37 535 A00	**hard graphite**	**166,50**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**166,50**





Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000 of met Rapid SLX

37 601 000	**chroom**	**90,00**
37 601 P00	**mat chroom**	**92,50**
37 601 SH0	**wit**	**74,00**
37 601 DC0	**supersteel**	**162,00**
37 601 BE0	**nickel**	**162,00**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**162,00**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**162,00**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**162,00**
37 601 DA0	**warm sunset**	**162,00**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**162,00**
37 601 A00	**hard graphite**	**162,00**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**162,00**





Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000 of met Rapid SLX

37 624 000	**chroom**	**92,50**
37 624 P00	**mat chroom**	**92,50**
37 624 SH0	**wit**	**76,00**
37 624 DC0	**supersteel**	**166,50**
37 624 BE0	**nickel**	**166,50**
37 624 EN0	**brushed nickel**	**166,50**
37 624 GL0	**cool sunrise**	**166,50**
37 624 GN0	**brushed cool sunrise**	**166,50**
37 624 DA0	**warm sunset**	**166,50**
37 624 DL0	**brushed warm sunset**	**166,50**
37 624 A00	**hard graphite**	**166,50**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**166,50**





Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
GD 2 cistern
vertikale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
Enkel te plaatsen met toezichtsschacht 40 911 000 of met Rapid SLX

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**40 911 000**		**15,00**
	Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten te combineren met Rapid SL		
 	**38 809 000**	**chroom**	**592,50**
	Nova Cosmopolitan Light **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED in blauw, rood, geel en groen **met instelbaar kleurverloop** aan/uit knop timer voor individuele regeling van lichtperiode 3 m aansluitkabel transformator voor externe montage voeding 230 V 50/60 Hz, 2,0 VA bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A + CE-keurmerk voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**38 765 000** **38 765 SH0** **38 765 P00**	**chroom** **wit** **mat chroom**	**69,50** **56,00** **69,50**
	Nova Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**38 845 KS0** **38 845 LS0** **38 845 MF0**	**velvet black** **moon white** **chroom/ daVinci satin**	**255,00** **240,50** **255,00**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met glas** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm gemaakt van veiligheidsglas bevestigingsset niet geschikt voor 6l reservoirs **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**38 916 0A0**	**spiegelglas**	**293,00**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met spiegeloppervlak** bedieningsplaat in kunststof, titanium voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm gemaakt van veiligheidsglas bevestigingsset **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**38 957 000**	**chroom**	**107,00**
		Montageset voor Skate Cosmopolitan met glas, hout of leer voor pneumatisch mechanisme kunststof montuur, verchroomd minimale tegeldikte 8 mm voor horizontaal of verticaal gebruik bescherming plaat montagehulpstuk bevestigingsmateriaal		
		**38 732 SD0**	**RealSteel**	**111,50**
		Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat in RVS** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale montage 156 x 197 mm frame uit kunststof onzichtbare bevestiging **niet geschikt voor GROHE Fresh** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
		38 776 SD0 **idem, horizontale installatie**	**RealSteel**	**149,50**
		**38 732 000**	**chroom**	**60,50**
		38 732 DC0	**supersteel**	**136,00**
		38 732 SH0	**wit**	**50,00**
		38 732 P00	**mat chroom**	**60,00**
		38 732 BE0	**nickel**	**100,50**
		38 732 EN0	**brushed nickel**	**100,50**
		38 732 GL0	**cool sunrise**	**100,50**
		38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**100,50**
		38 732 DA0	**warm sunset**	**136,00**
		38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**100,50**
		38 732 A00	**hard graphite**	**100,50**
		38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**100,50**
		Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
		38 732 BR0 **Idem, met anti-vingeradrukoppervlak**	**antivingerafdruk**	**86,00**
		**38 844 000**	**chroom**	**73,00**
		38 844 SH0	**wit**	**59,00**
		38 844 P00	**mat chroom**	**73,00**
		Arena Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		38 858 000	**chroom**	**73,00**
		38 858 SH0	**wit**	**59,00**
		38 858 P00	**mat chroom**	**73,00**
		Idem, horizontale installatie		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 505 000**	**chroom**	**45,50**
	38 505 SH0	**wit**	**37,00**
	38 505 P00	**mat chroom**	**45,50**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	38 506 000	**chroom**	**45,50**
	38 506 SH0	**wit**	**38,50**
	38 506 P00	**mat chroom**	**79,00**
	Idem, horizontale installatie		
 	**38 862 000**	**chroom**	**70,50**
	38 862 SH0	**wit**	**56,50**
	38 862 P00	**mat chroom**	**69,00**
	Skate **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**38 861 000**	**chroom**	**72,50**
	Surf **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**chroom** **wit**	**44,00** **35,00**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**chroom** **wit**	**44,00** **47,50**
	Idem, horizontale installatie		
 	**38 573 000** **38 573 SH0** **38 573 P00**	**chroom** **wit** **mat chroom**	**59,50** **55,00** **82,50**
	Skate **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**38 672 SD0**	**RealSteel**	**105,00**
	Skate **Bedieningsplaat in RVS** voor enkele spoeling vandaalbestendig voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale montage 156 x 197 mm drukknopbediening frame uit kunststof onzichtbare bevestiging **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**38 574 000**	**chroom**	**95,00**
	Surf **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**37 059 000**	**chroom**	**203,50**
	Pneumatische bediening **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking handbediening op afstand drukknopbediening met rozet Ø 100 mm vertikale of horizontale montage afdekplaat Surf 156 x 197 mm luchtslang lengte 1,5 m		
 	**37 060 000**	**chroom**	**58,00**
	Pneumatische bediening **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking drukknopbediening met rozet Ø 100 mm luchtslang lengte 1,5 m **zonder afdekplaat**		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**37 761 000** **Pneumatische bediening** drukknopbediening met rozet luchtslang lengte 750 mm **zonder afdekplaat** zonder inbouwset **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**58,00**

GROHE FRESH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 796 000**		**71,00**

GROHE Fresh
Retro-fit set
voor GROHE spoelreservoir GD2 met pneumatische bodemklep en reguliere inspectieschacht
niet geschikt voor houten, glazen, lederen en RealSteel of kleine bedieningsplaten
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet (zonder detergent noch chloor)
voor alle GROHE bedieningsplaten, verticale montage,
156 x 197 mm

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





37 547 SH0 **wit** **52,00**
37 547 P00 **mat chroom** **14,50**

Skate
Bedieningsplaat
vertikale montage
156 x 197 mm
handmatige bediening
drukknopbediening
ABS





38 445 SD0 **RealSteel** **131,00**

Skate
Bedieningsplaat in RVS
vertikale montage
156 x 197 mm
drukknopbediening
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging





37 063 000 **chroom** **88,00**
37 063 SH0 **wit** **53,50**

Surf
Bedieningsplaat
156 x 197 mm
handmatige bediening
drukknopbediening
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





37 069 000 **chroom** **117,00**

Surf
Bedieningsplaat
vertikale montage
156 x 197 mm
voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L
messing
drukknopbediening
met bevestigingsraam
onzichtbare bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 846 KS0**	**velvet black**	**318,50**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met glas** gemaakt van veiligheidsglas **handmatige bediening voor urinoir Rapido U** kunststof drukknop, chromen plaat afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001** montageraam met bevestiging 116 x 144 mm inclusief mechanisch functiedeel dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II		
 	**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**chroom** **wit** **mat chroom**	**116,50** **107,00** **120,00**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **handmatige bediening voor urinoir Rapido U** afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001** 116 x 144 mm inclusief mechanisch functiedeel, dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**38 784 SD0**	**RealSteel**	**171,50**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat in RVS** **handmatige bediening voor urinoir Rapido U** afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001** 116 x 144 mm inclusief mechanisch functiedeel dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II frame uit kunststof onzichtbare bevestiging		
 	**38 804 000** **38 804 SH0** **38 804 P00**	**chroom** **wit** **mat chroom**	**117,00** **108,00** **117,50**
	Nova Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **handmatige bediening voor urinoir Rapido U** afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001** 116 x 144 mm inclusief mechanisch functiedeel dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**38 808 000** **38 808 SH0**	**chroom** **wit**	**101,50** **91,50**
	Surf **Bedieningsplaat** **handmatige bediening voor urinoir Rapido U** afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001** 116 x 144 mm inclusief mechanisch functiedeel dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**37 018 000** **Surf** **Bedieningsplaat** 116 x 144 mm met drukknopbediening **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**81,00**



GROHE
STOPKRANEN





INHOUDSOPGAVE

Hoekstopkranen	510
Vaatwas/hoekstopkranen	513
Gevelkraan vorstvrij	515

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
22 039 000	**chroom**	**8,00**
22 039 DC0	**supersteel**	**11,00**
22 039 BE0	**nickel**	**12,00**
22 039 EN0	**brushed nickel**	**12,50**
22 039 GL0	**cool sunrise**	**12,00**
22 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**12,50**
22 039 DA0	**warm sunset**	**12,00**
22 039 DL0	**brushed warm sunset**	**12,50**
22 039 A00	**hard graphite**	**12,00**
22 039 AL0	**brushed hard graphite**	**12,50**





Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

22 043 000	**chroom**	**7,50**





Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

22 037 000	**chroom**	**7,00**
22 037 DC0	**supersteel**	**9,50**
22 037 BE0	**nickel**	**10,50**
22 037 EN0	**brushed nickel**	**11,00**
22 037 GL0	**cool sunrise**	**10,50**
22 037 GN0	**brushed cool sunrise**	**11,00**
22 037 DA0	**warm sunset**	**10,50**
22 037 DL0	**brushed warm sunset**	**11,00**
22 037 A00	**hard graphite**	**10,50**
22 037 AL0	**brushed hard graphite**	**11,00**





Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

22 041 000	**chroom**	**6,50**





Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**22 045 000**	**chroom**	**8,00**
	Hoekstopkraan 1/2“ pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting lange duwstang ergonomische metalen hendel markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm blisterverpakking **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**22 023 00M**	**chroom**	**59,00**
	Hoekstopkraan 1/2“ zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm **alleen** te bestellen per 10 stuks **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**22 018 00M**	**chroom**	**47,50**
	Hoekstopkraan 1/2“ pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm te bestellen per 10 stuks **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**22 025 00M**	**chroom**	**48,50**
	Hoekstopkraan 1/2“ pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2“ uitgang 1/2“ tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm te bestellen per 10 stuks **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**22 031 000**	**chroom**	**6,00**
	Hoekstopkraan 1/2“ zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm blisterverpakking **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**22 029 000**	**chroom**	**5,50**
	Hoekstopkraan 1/2" pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm blisterverpakking **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**22 939 000**	**chroom**	**12,50**
	Hoekstopkraan 1/2" klemkoppeling 3/8" voor koperen buis Ø 10 mm TDL greep markering neutraal schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**22 940 000**	**chroom**	**12,00**
	Hoekstopkraan 1/2" zonder aansluitset 1/2'' voor koperen buis Ø 10 mm TDL greep markering neutraal schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**41 263 000**	**chroom**	**4,00**
	Hoekstopkraan wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet		
 	**22 917 000**	**chroom**	**39,00**
	Atlanta **Hoekstopkraan 1/2"** wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" steeksleutelbediening gesloten stofkap 3/8" met wartelmoer Ø 10 mm markering neutraal schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**48,50** **66,50** **76,00**
	Eurocube **Hoekstopkraan 1/2"** wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" cartouche binnenwerk 3/8" metalen greep markering neutraal metalen rozet		

GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**22 036 000** **Vaatwas/hoekstopkraan** zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm uitgang 3/4“ met slangaansluiting met vetkamer bovendeel terugslagklep type EB lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000	**chroom**	**26,50**
	22 035 000 **Idem, niet zelfsluitend**	**chroom**	**21,50**
 	**22 034 000** **Origineel WAS combinatiehoekventiel** zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 3/8“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm uitgang 3/4“ met slangaansluiting met vetkamer bovendeel terugslagklep type EB lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000	**chroom**	**26,50**
	22 033 000 **Idem, niet zelfsluitend**	**chroom**	**22,50**
 	**41 073 000** **Vaatwas/hoekstopkraan** wandmontage cartouche binnenwerk 3/8“ voor afsluiting terugslagklep type EB **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**38,50**
	41 082 000 **Idem, 1/2“**	**chroom**	**46,50**
 	**41 030 000** **Wasmachinekraan met T-koppeling** montage op de hoekstopkraan sprong 60 mm cartouche binnenwerk 3/8“ voor afsluiting terugslagklep type EB bescherming tegen terugstroming **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000	**chroom**	**39,00**
 	**41 010 000** **Aansluitventiel 1/2“** wandmontage cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting terugslagklep type EB bescherming tegen terugstroming **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**38,00**

GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





41 190 000 **chroom** **37,00**

Hoekstopkraan 1/2“
wandmontage
schuin ingeplante afsluitkraan
met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep)
cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





41 040 000 **chroom** **53,00**

Original WAS ventiel „Mixer“ 3/4“
wandmontage
voor wandmengkranen 1/2“
aansluiting langs links
cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting
terugslagklep type EB
afstandsstuk
bescherming tegen terugstroming
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000

GROHE
GEVELKRAAN VORSTVRIJ

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**41 208 000**	**chroom**	**144,50**

Gevelkraan vorstvrij
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
terugslagklep type EB
inbouwdiepte 170 - 500 mm
koperen aansluiting 15 mm en buitendraad 1/2“
verdraaibeveiliging
doorvoer 32 mm
bescherming tegen terugstroming
Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000

 	**41 206 000**	**chroom**	**187,00**

Gevelkraan vorstvrij
met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep)
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
inbouwdiepte 170 - 500 mm
koperen aansluiting 15 mm en buitendraad 1/2“
verdraaibeveiliging
doorvoer 32 mm
bescherming tegen terugstroming

GROHE
RESERVE ONDERDELEN





INHOUDSOPGAVE

Cartouches	518
Thermo elementen	519
Aquadimmer	520
Bovendelen	521
Grepen	523
Verlengsets	524
Koppelingen	526
Uitgangen en uitlopen	528
Mousseurs	529
Afvoergarnituur	531
Verbindingen	533
Onderdelen voor electronica	534
Omstelling	535
Slangen	536
Onderdelen voor keukenkranen	537
Onderdelen voor douches	539
Dichtingen	540
Diversen	541
Gereedschap	542
Onderhoud	543
Onderdelen voor sanitaire systemen	544
Onderdelen voor douchetoilet	545
Onderdelen Keramiek	546

GROHE
CARTOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**46 580 000**	**Cartouche** 28 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer voor ééngreepsmengkranen	**20,00**
	**46 374 000**	**Cartouche** 35 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer voor ééngreepsmengkranen	**29,50**
	**48 297 000**	**Cartouche** voor SmartControl Rainshower (26 250 000) duwknop inclusief bevestiging	**28,50**
	**07 000 000**	**Euromix Menghuls (vanaf 1974)** voor Euromix en Ladylux	**76,50**

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**46 963 000**	**Cartouche** 28 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer voor ééngreepskeukenmengkranen	**15,50**
	**46 048 000**	**Cartouche** 46 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting variabel instelbare debietbegrenzer voor ééngreepsmengkranen	**29,50**
	46 409 000	**Idem, voor waterverwarmer met onbeperkt debiet**	**49,00**
	46 588 000	**Idem, met EcoButton**	**13,50**
	**48 359 000**	**Cartouche** voor SmartControl inbouw duwknop inclusief bevestigingsring en inkortsjabloon inclusief verlengstukken van verlengset 14 048 000	**46,50**
	**08 201 000**	**Cartouche** voor Moen	**73,00**

GROHE
THERMO ELEMENTEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	47 450 000	**Thermo-element 1/2“**	70,00
	47 282 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“**	150,50
	47 349 000	**Thermo-element 3/8“** element in was	106,00
	47 220 000	**Thermo-element 3/4“** element in was met niet-rijzende spindel	150,50
	47 885 000	**thermo element 1/2“ voor alle opbouw Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 en douchesystemen** **GROHE TurboStat** C3 compacte cartouche met thermo-element	27,50
	49 028 000	**Compact thermo-element 3/4“ voor Rapido T** voor Grohtherm SmartControl inbouw **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur inclusief bevestigingsschroef	32,50

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	47 310 000	**Thermo-element 3/4“** element in was	150,50
	47 217 000	**Thermo-element 1/2“** element in was met niet-rijzende spindel	74,50
	47 439 000	**thermo element 1/2“ voor alle opbouw Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 en douchesystemen** **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur	74,50
	47 175 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“**	147,00
	47 483 000	**Compact thermo-element 3/4“ voor Rapido T** **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur	105,00
	47 186 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4“**	171,50

GROHE AQUADIMMER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**47 364 000**		**77,50**
	Aquadimmer voor thermostaat kranen		

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**12 433 000**		**74,50**
	Aquadimmer voor opbouwkranen		

GROHE
BOVENDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	11 003 000	**chroom**	31,50
	Bovendeel 3/8“ Trecorn-greep Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	11 006 000	**chroom**	31,50
	Idem, markering rood		
	11 083 000	**chroom**	31,50
	Bovendeel 3/8“ warmte geïsoleerd schroefrozet Treflorgreep Markering: blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	06 170 000		13,00
	Bovendeel korte spindel 3/8“		
	45 346 000		19,50
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	45 869 000		39,00
	Bovendeel voor inbouwkranen met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	45 883 000		34,50
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend		

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	11 101 000	**chroom**	29,50
	Bovendeel 1/2“ Trecorn-greep Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	11 102 000	**chroom**	29,50
	Idem, markering rood		
	11 086 000	**chroom**	31,50
	Bovendeel 1/2“ Treflorgreep warmte geïsoleerd schroefrozet Markering: blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	07 146 000		16,50
	Bovendeel 1/2“ korte spindel, 1/2“		
	45 885 000		42,00
	Keramisch bovendeel 3/4“ met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	45 882 000		34,50
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend		
	07 025 000		33,50
	Bovendeel 3/4“ inbouw korte Spindel voor greep 1/2“ voor inbouwstopkraan, 3/4“		

GROHE
BOVENDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**06 179 000**		**45,00**
	Bovendeel voor inbouwkranen 1 1/4“ voor inbouw-stopkraan, 1 1/4“ zittingdiepte 47 mm		
	**19 470 000**	**chroom**	**69,50**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan Greepelement voor stopkraan alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm		
	**11 148 000**	**chroom**	**17,50**
	Bovendeel 1/2“ steeksleutel gesloten stofkap 3/8“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 840 000**	**chroom**	**33,00**
	Greepelement voor stopkraan voor inbouwstopkranen 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting steeksleutel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**07 147 000**		**22,00**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ verpakt per 10 stuks		

GROHE
GREPEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**45 124 000**	**chroom**	**23,50**

Treflor-greep 1/2“
met greepbevestiging
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE VERLENGSETS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**45 203 000**		**17,50**
	Verlengset 200 mm voor inbouwstopkranen 35 028 000		
 	**46 627 000**		**61,50**
	Verlengset 25 mm voor eengreepswastafelmengkraan (2-gats) 1/2" voor inbouwdeel 23 200, 23 319, 32 635		
	**46 943 000**		**274,50**
	Verlengset 25 mm voor eengreepswastafelmengkraan (2-gats) 1/2" voor inbouwdeel 23 200 002, 23 571		
 	**14 048 000**		**147,00**
	GROHE Rapido SmartBox **Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm** 25 mm Voor afwerksets Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met max 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox		
 	**14 056 000**		**114,00**
	Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**		
 	**14 057 000**		**225,00**
	Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 50 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**		

GROHE VERLENGSETS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**14 058 000**		**147,50**

Universele verlengset voor 2-greeps thermostaten, 25 mm
voor 2-greeps inbouwthermostaten in combinatie
met **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE KOPPELINGEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



12 001 000 **chroom** **15,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 050 000 **chroom** **33,50**

S-koppeling
3/8" x 3/4
verstelbaarheid 17 mm
schroefrozet
verpakt per 2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

12 004 000 **chroom** **20,00**
Idem, 1/2" x 1/2", instelbereik 10 mm



12 400 000 **chroom** **44,00**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 10 mm
schuifrozet
afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 051 000 **chroom** **39,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
afsluitbaar
geschikt voor 1/2" aansluitingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 005 000 **chroom** **36,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefrozet
verstelmogelijkheid 30 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

12 465 000 **chroom** **42,00**
Idem, 1/2" x 3/4", instelbereik 55 mm



12 058 000 **chroom** **27,00**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 075 000 **chroom** **22,00**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
idem, met geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inhoud: 1 stuk



12 693 000 **chroom** **35,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
idem, met geruisdemper
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 013 000 **chroom** **27,00**

Muurplaat
3/4" M x 1/2" F
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 041 000 **chroom** **103,00**

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
hoek 3/4"
aansluitkoppeling 1/2"
uitsluitmoer Ø 10,5 mm
verstelmogelijkheid 12,5 mm
sprong: 30 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 030 000 **chroom** **77,50**

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
voor alle series met 3/4" zichtbare moeren
hoek 3/4" x 1/2"
tegenmoer 1/2"
sprong: 47 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 911 000 **chroom** **34,00**

Metalen slangetje
mousseur
lengte: 150 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
KOPPELINGEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**02 201 000**	**chroom**	**3,50**				
	Muurrozet 1/2“ Ø 65 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking						

GROHE
UITGANGEN EN UITLOPEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**13 005 000**	**chroom**	**34,50**
	Draaibare S-uitloop sprong 150 mm mousseur moer 3/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	13 084 000	**chroom**	**36,50**
	idem, sprong 200 mm		
	13 017 000	**chroom**	**38,50**
	idem, sprong 300 mm		
	**13 028 000**	**chroom**	**33,50**
	Draaibare U-uitloop mousseur sprong: 200 mm moer 3/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	13 034 000	**chroom**	**39,00**
	idem, sprong 300 mm		
	**13 072 000**	**chroom**	**28,00**
	Draaibare buisuitloop mousseur M 22 x 1 sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**13 070 000**	**chroom**	**36,50**
	Draaibare buisuitloop mousseur moer 3/4“ sprong: 185 mm zonder aanslag **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	13 077 000	**chroom**	**39,00**
	idem, sprong 235 mm		
	**45 247 000**	**chroom**	**9,00**
	Costa Nippel t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**13 051 000**	**chroom**	**28,00**
	Draaibare buisuitloop voor wandmengkranen keuken mousseur M 22 x 1 sprong: 200 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	13 052 000	**chroom**	**26,00**
	idem, sprong 150 mm		
	**13 076 000**	**chroom**	**33,50**
	Draaibare buisuitloop met aanslag mousseur moer 3/4“ sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	13 071 000	**chroom**	**34,00**
	idem, zonder stop		
	**13 073 000**	**chroom**	**30,50**
	Draaibare buisuitloop mousseur sprong: 185 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**13 057 000**	**chroom**	**29,50**
	Draaibare buisuitloop sprong: 200 mm M 22 x 1 F mousseur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
MOUSSEURS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



13 935 000 **chroom** **23,50**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
5.7 l/min. bij 3 bar
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 954 000 **chroom** **6,50**

Laminar straalbreker
binnendraad
M 22 x 1 F
7,8 l/min. bij 3,5 bar
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 950 000 **chroom** **2,00**

Mousseur met doorstroombegrenzer
binnendraad
M 22 x 1 F
9,0 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 928 000 **chroom** **12,00**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
doorstromingsklasse A
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 159 000 **chroom** **11,50**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse PCA
5.7 l/min. bij 3 bar
SpeedClean antikalksysteem



13 960 000 **chroom** **15,50**

Laminar straalbreker
buitendraad
M 24 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



36 133 000 **chroom** **12,50**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 955 000 **chroom** **4,50**

Laminar straalbreker
buitendraad
M 24 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 951 000 **chroom** **2,00**

Mousseur met doorstroombegrenzer
buitendraad
M 24 x 1
9,0 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 929 000 **chroom** **12,00**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 927 000 **chroom** **17,50**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1 M
doorstromingsklasse C
30 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 930 000 **chroom** **5,50**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1,5
55 l/min. bij 3 bar
voor (46 108 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
MOUSSEURS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**13 943 000**	**Mousseur** buitendraad M 16,5 x 1 5.0 l/min geïntegreerd inclusief demontage sleutel	**26,00**
	**13 937 000**	**Mousseur set** bestaande uit: Mousseur 14,9 l/min bij 3 bar Mousseur 7,2 l/min bij 3 bar buitendraad M 16,5 x 1 inclusief demontage sleutel	**7,50**
	**13 989 000**	**Mousseur** buitendraad M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model uitgebracht vóór 2008 doorstromingsklasse V 17,8 l/min aan 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel	**2,50**
	**46 711 000**	**Mousseur** doorstromingsklasse D 34.8 - 37.8 l/min bij 3 bar **SpeedClean** antikalksysteem geïntegreerd inclusief demontage sleutel	**18,00**
	**13 915 000** **chroom**	**Kogelgewricht met mousseur** buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**9,00**

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**46 765 000**	**Mousseur** buitendraad M 16,5 x 1 5.7 l/min. bij 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel	**16,50**
	**13 994 000**	**Mousseur** buitendraad M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model uitgebracht vóór 2008 doorstromingsklasse: A + PCA 15.0 l/min + 5.7 l/min bij 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel	**8,50**
	**13 926 000**	**Mousseur** buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse C 27,0 l/min aan 3 bar geïntegreerd inclusief demontage sleutel	**16,50**
	**13 925 000** **chroom**	**Kogelgewricht met mousseur** binnendraad M 22 x 1 F doorstromingsklasse A 13,5 - 15,0 l/min bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**13,00**
	**13 220 000**	**Mousseur** 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel	**29,00**

GROHE AFVOERGARNITUUR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	28 910 000	**chroom**	25,00
	Afvoergarnituur voor wastafels met overloop voor wastafel- en bidetkranen compleet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 565 000	**chroom**	79,00
	40 565 DC0	**supersteel**	109,00
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	124,50
	Afvoerklep voor wastafels met overloop voor set 1¼“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	65 807 DC0	**supersteel**	68,00
	65 807 EN0	**brushed nickel**	77,50
	65 807 GN0	**brushed cool sunrise**	77,50
	65 807 DL0	**brushed warm sunset**	77,50
	65 807 AL0	**brushed hard graphite**	77,50
	Afvoergarnituur met push-open deksel afneembare afdekkap afsluitbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	07 182 000	**chroom**	17,50
	Stop voor afvoergarnituur voor afvoergarnituur 1 1/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	28 946 000	**chroom**	60,00
	S-sifon 1 1/4“ voor bidet wandaansluiting schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	28 900 000	**chroom**	143,00
	Afvoergarnituur 1 1/4“ voor wastafel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	65 807 000	**chroom**	48,50
	65 807 BE0	**nickel**	73,00
	65 807 GL0	**cool sunrise**	73,00
	65 807 DA0	**warm sunset**	73,00
	65 807 A00	**hard graphite**	73,00
	Afvoergarnituur met push-open deksel afneembare afdekkap afsluitbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	65 808 000	**chroom**	41,00
	Universele afvoergarnituur voor wastafel zonder overloop afneembare afdekkap niet afsluitbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	07 341 000	**chroom**	29,00
	Kogelstang voor afvoergarnituur 1 1/4“ lengte 350 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	28 920 000	**chroom**	41,00
	Bekersifon 1 1/4“ voor wastafel wandaansluiting schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE AFVOERGARNITUUR

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
40 564 000	chroom	259,00
40 564 DC0	supersteel	360,00
40 564 A00	hard graphite	381,50
40 564 AL0	brushed hard graphite	411,50



Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
28 912 000	chroom	162,50
28 912 BE0	nickel	259,50
28 912 GL0	cool sunrise	244,00
28 912 DA0	warm sunset	244,00
28 912 A00	hard graphite	244,00



Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
28 912 DC0	supersteel	227,50
28 912 EN0	brushed nickel	260,00
28 912 GN0	brushed cool sunrise	260,00
28 912 DL0	brushed warm sunset	260,00
28 912 AL0	brushed hard graphite	260,00



Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE VERBINDINGEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**47 189 000**	**chroom**	**38,50**
	Terugslagklep verpakt per 2 stuks **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**08 565 000**		**6,00**
	Terugslagklep		

GROHE
ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**26 646 000**	**chroom**	**135,00**

Afstandsbediening
voor Rainshower SmartConnect hoofddouches
draadloos en waterdicht (IP57)
om stralen te veranderen en te combineren
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
inclusief 1 x CR 2032 knoopbatterij
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**42 886 000**		**30,00**

Batterij Lithium 6V
6V lithium batterij, type CR-P2

GROHE
OMSTELLING

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**08 915 000**	**chroom**	**34,50**
	Omstelling bad/douche voor eengreepsmengkranen en thermostaten bad/douche 1/2", muurbevestiging automatische omstelling: bad/douche		
	**65 655 000**		**10,50**
	Omstelling bad/douche voor eengreepsmengkranen en thermostaten bad/douche 1/2", muurbevestiging automatische omstelling: bad/douche mechanisch **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**46 947 000**	**chroom**	**28,00**
	Omstelling bad/douche voor ééngreepsmengkranen (wandmontage) EuroCube Joy & Lineare new mechanisch **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**46 058 000**	**chroom**	**43,00**
	Omstelling bad/douche voor universele inbouw-eengreepsmengkranen 1/2" bad/douche inclusief omstelknop tot 2010 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE SLANGEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**48 488 000**		**19,50**
	Slang voor keukenmengkranen met SmartControl **GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop ca. 1425 mm M12 x 1 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**45 120 000**	**chroom**	**9,00**
	Drukslang klemkoppeling 3/8“ voor koperen buis Ø 10 mm koppeling 3/8“ 300 mm		
	**46 104 000**	**chroom**	**38,50**
	Metalflex slang		
	**48 293 000**		**45,00**
	Slang voor keukenmengkraan met sproeier of uittrekbare mousseur **GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie inclusief gewicht en aansluitingsmoer G 1/2 ca. 1425 mm M15 x 1 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**48 378 000**	**chroom**	**39,00**
	Slang voor uittrekbare sproeier voor GROHE Blue eengreepsmengkraan inclusief gewicht en montagehulp lengte 1425 mm		
	**28 112 000**	**chroom**	**52,00**
	Metalen slang voor keukenmengkraan 1500 mm M 15 x 1 x 3/8“ moer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**46 092 000**	**chroom**	**45,00**
	Metalen slang voor keukenmengkraan met uittrekbare uitloop 1500 mm		

GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



46 312 LC0 **wit/grijs** 76,00
46 312 IE0 **chroom / lichtgrijs** 76,50
46 312 SD0 **RealSteel** 80,00
46 312 KH0 **zwart/zwart** 68,50

Uittrekbare sproeier
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
voor keukenmengkraan
33 727
33 707
33 933



46 173 KH0 **zwart/zwart** 62,00
46 173 IE0 **chroom / lichtgrijs** 75,00

Uittrekbare sproeier



46 575 DC0 **supersteel** 112,50
46 575 000 **chroom** 98,00

Uittrekbare sproeier
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 592 000 **chroom** 83,00

Minta
Uittrekbare sproeier
incl. slang



46 710 000 **chroom** 72,00

Uittrekbare sproeier
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 731 000 **chroom** 43,00

Uittrekbare sproeier
met professionele sproeier
gewone straal/sproeier
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 246 000 **chroom** 53,00
46 246 SD0 **RealSteel** 123,00

Uittrekbare Mousseur
verwijderbaar
voor keukenmengkraan
Zedra (33 708)
Zedra (33 738)
Europlus (33 858)



46 576 000 **chroom** 43,50

K4
Uittrekbare Mousseur
voor K4 keukenmengkraan
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
inclusief gewicht
ca. 1425 mm
M15 x 1



46 590 000 **chroom** 57,50

Uittrekbare Mousseur



46 757 000 **chroom** 14,00

Uittrekbare Mousseur



46 857 000 **chroom** 60,00
46 857 DC0 **supersteel** 63,50

Uittrekbare sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



46 956 000 **chroom** 35,50
46 956 DC0 **supersteel** 34,00

Uittrekbare sproeier
laminairstraal/douchestraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Eurosmart 2015 keukenmengkraan

GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**48 416 000**	**chroom**	**19,00**
	48 416 DC0	**supersteel**	**24,50**
	Uittrekbare sproeier laminairstraal/douchestraal automatische terugschakeling naar laminaire straal **SpeedClean** antikalksysteem **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inclusief demontage sleutel		
	**46 315 000**		**32,50**
	Snelkoppeling		

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**46 338 000**		**16,00**
	Koppeling		
	**05 334 000**		**8,50**
	Stabilisatieplaat		

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



28 635 XX0 **donkergrijs** **3,50**

Relexa
Koppelstuk
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust



28 637 XX0 **donkergrijs** **7,00**

Relexa
Koppelstuk
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust
met dynamische doorstroombegrenzer
9,5 l/min. maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 - 6 bar
waterbesparend



45 304 000 **chroom** **22,00**

Aansluitknie
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 659 000 **chroom** **40,00**

Glijstuk
gepast voor douche rails uit gamma Tempesta met diameter van 24,7 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 650 IP0 **Chroom/mat chroom** **52,00**

Glijstuk
gepast voor douche rails Relexa (28 620/28 621) met diameter van 27,8 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 634 XX0 **donkergrijs** **27,50**

Relexa
Snelkoppeling
voor gebruik met traditionele douches zonder geïntegreerde Grohclick
met nieuw systeem
alleen in combinatie met koppelstuk (28 635/28 637)



28 817 000 **chroom** **10,00**

Adapter 1/2" x 1/4"
voor doucheslang 1/2" F en douche-aansluiting 3/4" M
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



06 765 000 **chroom** **54,00**

Glijstuk
gepast voor douche rails uit gamma Relexa, Rainshower en Euphoria met diameter van 24,7 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 140 000 **chroom** **59,00**

Glijstuk
geschikt voor douechestangen met een diameter van 22.0 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 099 000 **chroom** **38,50**

Glijstuk
geschikt voor Tempesta glijstangen met een diameter van 21.8 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
DICHTINGEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**01 386 00M** **Dichting 1/2“** verpakt per 10		**11,00**

GROHE
DIVERSEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**07 264 00M** **Vuilfilter** verpakt per 2 stuks	**chroom**	**7,50**
	**46 249 000** **Universele kraanmontageset**	**chroom**	**11,00**
	**45 044 000** **Aansluitkoppeling 1/2“**	**chroom**	**18,00**

GROHE GEREEDSCHAP

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**49 059 000**		**32,50**
	Sleutel voor bovenstuk ¾ 36 mm voor montage/demontage fixatie van GROHE TurboStat thermostatische cartouche 3/4" (Grohtherm SmartControl) 49 028 000 fixatie van cartouche (GROHE SmartControl mengkraan) 46 898 000 fixatie voor alle Taron producten met 35 mm cartouche 43 374 000, (geproduceerd tot mid-1999 34 mm voor montage/demontage fixatie van GROHE SmartControl AAN-UIT-knoppen 48 359 000		
	**19 132 000**		**46,50**
	Demontage sleutel voor demontage/montage van pijpjes met klik en flexibele aansluitslangen		
	**19 377 000**		**33,50**
	Moersleutel, plat 30 mm voor opbouwkraanwerk, 34 mm voor thermostatische elementen		

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 332 000**		**23,50**
	Sleutel voor bovenstuk ¾ 34 mm voor (de)montage van centrale schroefkoppeling en GROHE TurboStat binnenwerken 32 mm voor (de)montage van 35 mm cartouchen		
	**48 021 000**	**chroom**	**13,00**
	Demontage sleutel voor mousseurs met huls M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 voor geïntegreerde mousseurs: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 **alleen** te bestellen per 10 stuks		
	**19 017 000**		**64,50**
	Pijpsleutel 13 mm voor snelle montage van wastafel- en keukenkranen verpakt per 10		

GROHE ONDERHOUD

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**45 937 000**		**21,50**
	GROHE Speciaal kraanvet 25 g **alleen** te bestellen per 15 stuks		

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**48 166 000**		**19,50**
	GrohClean 500 ml in sproeifles op basis van citroenzuur **alleen** te bestellen per 10 stuks		

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**42 304 000**	**chroom**	**84,00**
	42 304 SH0	**wit**	**56,00**
	42 304 P00	**mat chroom**	**85,00**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening geschikt voor verbouwing/vernieuwing voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000) vertikale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	**42 305 000**	**chroom**	**64,00**
	42 305 SH0	**wit**	**51,00**
	42 305 P00	**mat chroom**	**87,50**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000) horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**43 544 000**		**13,00**
	Kolf compleet voor servo ventiel		
	**42 593 000**		**28,50**
	Bodemkorf inclusief flow manager reduceert de stroomsnelheid van het water voorkomt overspattend water bij randloze toiletten gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep geschikt voor stortbak GD2		

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**14 926 000** **GROHE Sensia Arena Afstandsbediening** te gebruiken met 39 354 SH0 voor Sensia Arena douche-wc inclusief muurhouder inclusief batterijen		**338,50**

GROHE
ONDERDELEN KERAMIEK

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**49 522 000**		**63,00**
	Installatie set Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000 voor aansluiting via de achterzijde		

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
01		
01 386 00M	540	11,00
02		
02 201 000	527	3,50
05		
05 334 000	538	8,50
06		
06 170 000	521	13,00
06 179 000	522	45,00
06 765 000	539	54,00
07		
07 000 000	518	76,50
07 025 000	521	33,50
07 146 000	521	16,50
07 147 000	522	22,00
07 182 000	531	17,50
07 264 00M	541	7,50
07 341 000	531	29,00
07 659 000	539	40,00
08		
08 201 000	518	73,00
08 565 000	533	6,00
08 915 000	535	34,50
11		
11 003 000	521	31,50
11 006 000	521	31,50
11 083 000	521	31,50
11 086 000	521	31,50
11 101 000	521	29,50
11 102 000	521	29,50
11 148 000	522	17,50
12		
12 001 000	526	15,50
12 004 000	526	20,00
12 005 000	526	36,50
12 013 000	526	27,00
12 030 000	421, 526	77,50
12 041 000	526	103,00
12 050 000	526	33,50
12 051 000	420, 426	39,50
12 058 000	526	27,00
12 075 000	526	22,00
12 140 000	539	59,00
12 400 000	526	44,00
12 433 000	520	74,50
12 465 000	526	42,00
12 693 000	526	35,50
13		
13 005 000	528	34,50
13 017 000	528	38,50
13 028 000	371, 528	33,50
13 034 000	372, 528	39,00
13 051 000	528	28,00
13 052 000	371, 528	26,00
13 057 000	528	29,50
13 070 000	528	36,50
13 071 000	371, 528	34,00
13 072 000	528	28,00
13 073 000	528	30,50
13 076 000	528	33,50
13 077 000	528	39,00
13 084 000	528	36,50
13 139 003	46	244,50
13 139 AL3	46	391,50
13 139 DA3	46	367,00
13 139 DC3	46	342,50
13 139 GL3	46	367,00
13 218 000	30	1.386,00
13 220 000	530	29,00
13 264 000	31	266,50
13 278 002	110	105,00
13 280 001	116	102,00
13 299 000	21	320,50
13 301 000	20	1.570,50
13 303 000	79	126,50
13 303 AL0	79	199,00
13 303 DC0	79	174,00
13 317 000	30	784,50
13 319 000	20	784,50
13 341 000	55	243,50
13 341 IG0	55	308,00
13 378 000	419	108,00
13 380 000	419	119,50
13 404 003	88	146,00
13 404 AL3	88	229,50
13 404 DC3	88	201,00
13 540 000	146	90,00
13 911 000	526	34,00
13 915 000	530	9,00
13 925 000	530	13,00
13 926 000	530	16,50
13 927 000	529	17,50
13 928 000	529	12,00
13 929 000	529	12,00
13 930 000	529	5,50
13 935 000	529	23,50
13 937 000	530	7,50
13 943 000	530	26,00
13 950 000	529	2,00
13 951 000	529	2,00
13 954 000	529	6,50
13 955 000	529	4,50
13 960 000	529	15,50
13 989 000	530	2,50
13 994 000	530	8,50
14		
14 014 000	238	55,50
14 047 000	238	53,00
14 048 000	202, 524	147,00
14 053 00M	202	49,00
14 055 000	150, 202	146,00
14 056 000	202, 524	114,00
14 057 000	202, 524	225,00
14 058 000	203, 525	147,50
14 074 000	436, 455	38,50
14 077 XH0	17, 48	25,50
14 079 XH0	181, 227	18,00
14 926 000	545	338,50
18		
18 349 000	133	28,00
18 541 000	75	23,50
18 608 001	192	48,50
18 700 000	194	44,00
18 904 001	144	61,50
19		
19 017 000	542	64,50
19 069 003	45	95,00
19 069 AL3	45	152,50
19 069 DA3	45	143,00
19 069 DC3	45	133,00
19 069 GL3	45	143,00
19 088 003	45	95,00
19 088 AL3	45	152,50
19 088 DA3	45	143,00
19 088 DC3	45	133,00
19 088 GL3	45	143,00
19 132 000	542	46,50
19 287 003	37	408,00
19 287 AL3	37	641,00
19 287 DA3	37	612,00
19 287 DC3	37	571,50
19 287 GL3	37	612,00
19 309 000	28	653,50
19 316 000	29	1.256,50
19 332 000	542	23,50
19 334 000	31	132,50
19 377 000	542	33,50
19 384 000	32	132,50
19 386 000	28	699,50
19 408 001	96	213,50
19 408 A01	96	320,00
19 408 AL1	96	341,50
19 408 BE1	96	317,00
19 408 DA1	96	320,00
19 408 DC1	96	299,00
19 408 DL1	96	341,50
19 408 EN1	96	338,50
19 408 GL1	96	320,00
19 408 GN1	96	341,50
19 409 001	61	265,50
19 409 AL1	61	421,50
19 409 DC1	61	371,50
19 470 000	522	69,50
19 571 002	118	226,50
19 571 003	124	229,50
19 571 LS3	124	298,50
19 573 002	108	213,00
19 575 001	114	202,00
19 576 002	116	709,00
19 577 001	64	907,00
19 577 AL1	64	1.439,50
19 577 DC1	64	1.282,00
19 578 001	99	799,50
19 578 A01	99	1.199,50
19 578 AL1	99	1.279,00
19 578 BE1	99	1.175,50
19 578 DA1	99	1.107,00
19 578 DC1	99	1.119,50
19 578 DL1	99	1.279,00
19 578 EN1	99	1.279,00
19 578 GL1	99	1.199,50
19 578 GN1	99	1.279,00
19 590 000	31	199,50
19 781 000	19	713,50
19 783 000	19	739,00
19 787 001	19	1.614,00
19 796 000	21	188,00
19 798 000	21	269,50
19 806 001	147	44,50

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
19 807 001	147	44,50
19 840 000	522	33,00
19 895 000	74	266,50
19 895 AL0	74	418,00
19 895 DC0	74	366,00
19 897 001	78	1.050,50
19 897 AL1	78	1.647,50
19 897 DC1	78	1.441,50
19 910 000	79	54,00
19 918 003	38	462,50
19 918 AL3	38	726,50
19 918 DA3	38	693,00
19 918 DC3	38	636,00
19 918 GL3	38	693,00
19 919 000	54	1.203,00
19 919 IG0	54	1.564,00
19 922 003	46	1.223,00
19 922 AL3	46	1.958,50
19 922 DA3	46	1.835,50
19 922 DC3	46	1.712,50
19 922 GL3	46	1.835,50
19 923 003	46	1.223,00
19 923 AL3	46	1.958,50
19 923 DA3	46	1.835,50
19 923 DC3	46	1.712,50
19 923 GL3	46	1.835,50
19 929 000	52	426,50
19 929 IG0	52	539,50
19 930 000	52	484,50
19 930 IG0	52	613,00
19 936 000	54	1.127,00
19 936 IG0	54	1.465,50
19 942 000	55	152,50
19 942 IG0	55	192,50
19 944 000	55	106,50
19 944 IG0	55	142,50
19 952 000	33, 57	172,50
19 952 A00	101, 149	259,00
19 952 AL0	65, 80	276,00
19 952 BE0	101, 149	259,00
19 952 DA0	101, 149	259,00
19 952 DC0	65, 80	241,50
19 952 DL0	101, 149	276,00
19 952 EN0	101, 149	276,00
19 952 GL0	101, 149	259,00
19 952 GN0	101, 149	276,00
19 954 000	150	21,50
19 967 001	96	247,00
19 967 A01	96	370,50
19 967 AL1	96	395,50
19 967 BE1	96	367,00
19 967 DA1	96	370,50
19 967 DC1	96	346,00
19 967 DL1	96	395,50
19 967 EN1	96	395,50
19 967 GL1	96	370,50
19 967 GN1	96	395,50
19 968 000	102	235,50
19 968 LS0	102	306,00
19 969 000	102	248,00
19 969 LS0	102	322,00
19 974 002	108	224,50
19 997 000	67	275,00
19 998 000	67	289,50
20		
20 008 003	43	543,50
20 008 AL3	43	869,50
20 008 DA3	43	816,00
20 008 DC3	43	761,50
20 008 GL3	43	816,00
20 009 003	43	543,50
20 009 AL3	43	869,50
20 009 DA3	43	816,00
20 009 DC3	43	761,50
20 009 GL3	43	816,00
20 021 003	42	272,00
20 021 AL3	42	435,00
20 021 DA3	42	408,00
20 021 DC3	42	380,50
20 021 GL3	42	408,00
20 143 000	27	727,50
20 164 003	43	462,00
20 164 AL3	43	739,50
20 164 DA3	43	693,00
20 164 DC3	43	647,00
20 164 GL3	43	693,00
20 169 003	43	462,00
20 169 AL3	43	739,50
20 169 DA3	43	693,00
20 169 DC3	43	647,00
20 169 GL3	43	693,00
20 179 001	368	117,00
20 186 001	143	74,00
20 187 000	132	199,00
20 188 000	27	720,50
20 189 000	27	653,50
20 193 000	27	699,50
20 201 000	148	102,00
20 201 AL0	148	163,00
20 201 DC0	148	143,00
20 202 000	148	120,00
20 203 000	148	92,50
20 205 000	148	85,50
20 208 002	118	257,00
20 296 001	95	279,00
20 299 001	95	304,00
20 301 003	85	323,50
20 304 001	61	341,50
20 344 000	18	880,00
20 346 000	18	745,50
20 348 000	18	815,50
20 351 000	74	333,00
20 351 AL0	74	522,50
20 351 DC0	74	444,50
20 389 000	52	569,50
20 389 IG0	52	720,50
20 393 001	143	74,00
20 404 001	143	49,50
20 414 000	52	426,50
20 414 IG0	52	539,50
20 415 000	52	472,50
20 415 IG0	52	614,00
20 417 000	51	515,00
20 417 IG0	51	669,50
20 422 000	140	55,00
21		
21 019 003	42	435,00
21 019 AL3	42	696,50
21 019 DA3	42	652,50
21 019 DC3	42	609,00
21 019 GL3	42	652,50
21 022 003	42	435,00
21 022 AL3	42	696,50
21 022 DA3	42	652,50
21 022 DC3	42	609,00
21 022 GL3	42	652,50
21 044 003	42	598,00
21 044 AL3	42	957,00
21 044 DA3	42	897,00
21 044 DC3	42	837,50
21 044 GL3	42	897,00
21 094 001	144	115,50
21 100 001	144	141,50
21 107 000	51	439,00
21 107 IG0	51	570,00
21 337 001	144	85,50
21 375 001	143	129,00
21 390 001	143	180,50
22		
22 012 000	80, 512	48,50
22 012 AL0	80, 512	76,00
22 012 DC0	80, 512	66,50
22 018 00M	511	47,50
22 023 00M	511	59,00
22 025 00M	511	48,50
22 029 000	512	5,50
22 031 000	511	6,00
22 033 000	513	22,50
22 034 000	513	26,50
22 035 000	513	21,50
22 036 000	513	26,50
22 037 000	510	7,00
22 037 A00	510	10,50
22 037 AL0	510	11,00
22 037 BE0	510	10,50
22 037 DA0	510	10,50
22 037 DC0	510	9,50
22 037 DL0	510	11,00
22 037 EN0	510	11,00
22 037 GL0	510	10,50
22 037 GN0	510	11,00
22 039 000	510	8,00
22 039 A00	510	12,00
22 039 AL0	510	12,50
22 039 BE0	510	12,00
22 039 DA0	510	12,00
22 039 DC0	510	11,00
22 039 DL0	510	12,50
22 039 EN0	510	12,50
22 039 GL0	510	12,00
22 039 GN0	510	12,50
22 041 000	510	6,50
22 043 000	510	7,50
22 045 000	511	8,00
22 917 000	512	39,00
22 939 000	512	12,50
22 940 000	512	12,00
23		
23 029 000	18	603,00
23 033 000	18	587,00
23 037 002	117	132,50
23 039 002	117	97,00
23 043 003	118	190,00
23 049 002	105	175,50
23 051 002	105	111,00
23 054 003	107	217,00
23 055 002	107	243,00

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 058 003	233	764,50
23 076 000	26	527,00
23 106 001	60	232,50
23 106 AL1	60	369,50
23 106 DC1	60	329,00
23 109 000	18	730,00
23 112 000	18	715,00
23 114 000	18	904,50
23 117 000	19	647,00
23 119 001	20	2.634,00
23 127 000	72	215,00
23 127 00E	72	215,00
23 127 AL0	72	337,50
23 127 DC0	72	295,00
23 132 000	72	209,50
23 132 00E	72	209,50
23 135 000	73	258,00
23 135 00E	73	258,00
23 135 AL0	73	405,00
23 135 DC0	73	354,00
23 137 000	72	169,00
23 138 000	74	221,00
23 138 AL0	74	337,50
23 138 DC0	74	295,00
23 140 000	75	291,50
23 140 AL0	75	445,00
23 140 DC0	75	389,50
23 141 000	75	350,50
23 145 000	74	244,00
23 145 AL0	74	382,50
23 145 DC0	74	334,50
23 147 001	233	1.100,50
23 200 000	19, 74	229,50
23 262 000	139	76,50
23 296 001	61	305,50
23 296 AL1	61	484,50
23 296 DC1	61	427,00
23 303 000	51	365,50
23 303 IG0	51	475,50
23 310 000	51	365,50
23 310 IG0	51	475,50
23 313 000	51	484,00
23 313 IG0	51	629,50
23 315 000	53	411,00
23 315 IG0	53	534,50
23 316 000	53	426,50
23 316 IG0	53	554,50
23 317 000	53	533,00
23 317 IG0	53	693,00
23 318 000	54	1.709,50
23 318 IG0	54	2.222,00
23 319 000	52	234,50
23 322 001	136	111,00
23 323 001	136	104,50
23 324 001	136	104,50
23 325 000	130	119,00
23 326 000	130	113,50
23 327 000	131	113,50
23 327 KW0	131	155,00
23 335 000	140	73,50
23 336 000	140	68,50
23 337 000	140	68,50
23 338 000	141	73,50
23 340 000	141	73,50
23 341 000	142	92,50
23 372 002	135	86,00
23 373 20E	118	126,50
23 374 003	121	121,50
23 374 20E	118	132,50
23 374 LS3	121	158,50
23 376 00E	130	93,00
23 377 00E	130	103,50
23 379 001	93	170,50
23 380 10E	113	136,00
23 381 10E	113	130,50
23 382 20E	106	169,50
23 384 20E	106	175,50
23 385 10E	113	129,00
23 387 20E	117	136,00
23 389 20E	106	169,50
23 390 00E	72	215,00
23 392 00E	72	209,50
23 393 10E	136	119,50
23 394 10E	136	113,00
23 395 10E	136	105,50
23 396 00E	131	119,00
23 397 00E	131	113,50
23 398 00E	131	113,50
23 403 000	26	700,50
23 405 001	61	325,50
23 405 AL1	61	517,00
23 405 DC1	61	456,00
23 406 000	73	307,50
23 406 AL0	73	469,50
23 406 DC0	73	411,00
23 425 000	102	203,50
23 425 LS0	102	264,00
23 427 000	102	215,50
23 427 LS0	102	280,50
23 428 000	102	310,00
23 428 LS0	102	403,00
23 429 000	68, 103	240,50
23 430 000	103	228,00
23 430 LS0	103	296,50
23 431 000	103	310,00
23 431 LS0	103	402,50
23 432 000	107	305,50
23 444 001	62	287,00
23 444 AL1	62	456,00
23 444 DC1	62	402,00
23 445 000	72	217,50
23 445 AL0	72	355,50
23 445 DC0	72	311,00
23 446 000	73	212,50
23 447 000	74	280,00
23 447 AL0	74	439,00
23 447 DC0	74	384,00
23 448 002	106	199,50
23 449 002	107	194,00
23 450 001	113	155,50
23 451 001	113	149,50
23 462 001	93	200,00
23 462 A01	93	300,00
23 462 AL1	93	320,00
23 462 BE1	93	297,00
23 462 DA1	93	300,00
23 462 DC1	93	280,00
23 462 DL1	93	320,00
23 462 EN1	93	317,00
23 462 GL1	93	297,00
23 462 GN1	93	317,00
23 463 001	94	194,50
23 480 001	94	194,50
23 491 001	100	1.250,00
23 491 A01	100	1.875,00
23 491 AL1	100	1.999,50
23 491 BE1	100	1.875,00
23 491 DA1	100	1.875,00
23 491 DC1	100	1.750,00
23 491 DL1	100	1.999,50
23 491 EN1	100	1.999,50
23 491 GL1	100	1.875,00
23 491 GN1	100	1.999,50
23 537 002	137	152,50
23 541 001	94	214,00
23 564 003	121	127,00
23 567 003	123	121,50
23 569 003	123	190,00
23 569 LS3	123	247,00
23 570 003	124	235,50
23 570 LS3	124	306,50
23 571 000	62, 96	229,50
23 589 001	92	154,00
23 589 A01	92	256,00
23 589 AL1	92	273,50
23 589 BE1	92	253,50
23 589 DA1	92	256,00
23 589 DC1	92	239,00
23 589 DL1	92	273,50
23 589 EN1	92	273,50
23 589 GL1	92	256,00
23 589 GN1	92	273,50
23 590 001	92	165,50
23 590 A01	92	241,00
23 590 AL1	92	257,00
23 590 BE1	92	241,00
23 590 DA1	92	241,00
23 590 DC1	92	225,00
23 590 DL1	92	257,00
23 590 EN1	92	257,00
23 590 GL1	92	241,00
23 590 GN1	92	257,00
23 591 001	92	170,50
23 656 000	67	238,00
23 657 000	67	255,50
23 658 000	67	250,50
23 661 000	67	336,50
23 664 000	68	262,00
23 665 000	68	299,50
23 666 000	68	368,00
23 667 001	71	1.579,00
23 672 001	79	1.613,00
23 672 AL1	79	2.531,00
23 672 DC1	79	2.215,00
23 708 003	121	121,50
23 709 003	122	112,50
23 709 LS3	122	150,50
23 713 003	122	113,50
23 715 003	123	107,50
23 716 003	123	119,50
23 718 003	123	176,00
23 718 LS3	123	242,00
23 719 003	124	218,50
23 719 LS3	124	301,00
23 720 003	125	112,50
23 720 LS3	125	155,00
23 722 003	125	125,00
23 722 LS3	125	162,00
23 726 003	126	162,00
23 726 LS3	126	199,00
23 729 30A	127	172,50

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 739 002	113	237,00
23 741 001	100	2.342,50
23 741 DC1	100	3.247,50
23 762 000	140	84,50
23 763 000	141	97,00
23 764 000	141	114,50
23 790 001	60	218,00
23 791 001	60	218,00
23 791 AL1	60	346,00
23 791 DC1	60	308,00
23 792 001	65	1.685,50
23 792 AL1	65	2.677,00
23 792 DC1	65	2.361,50
23 843 003	84	339,00
23 843 AL3	84	533,00
23 843 DC3	84	466,50
23 844 003	84	339,00
23 846 003	88	1.585,50
23 846 AL3	88	2.493,00
23 846 DC3	88	2.181,50
23 851 003	83	292,00
23 851 AL3	83	459,00
23 851 DC3	83	402,00
23 870 003	83	208,50
23 871 003	83	261,00
23 871 AL3	83	410,00
23 871 DC3	83	359,00
23 872 003	83	261,00
23 873 003	84	292,00
23 922 002	135	93,00
23 923 002	136	100,00
23 924 002	136	87,00
23 925 000	129	100,00
23 926 000	130	116,00
23 927 000	131	100,50
23 928 000	131	114,50
23 929 003	121	125,00
23 930 003	122	131,00
23 931 001	112	129,00
23 932 001	113	153,00
23 933 001	132	155,50
23 958 003	82	724,00
23 958 AL3	82	1.139,50
23 958 DC3	82	999,50
23 959 003	82	756,00
24		
24 027 003	44	462,00
24 027 AL3	44	739,50
24 027 DA3	44	693,00
24 027 DC3	44	646,50
24 027 GL3	44	693,00
24 036 000	103	215,50
24 036 LS0	103	280,50
24 046 003	127	134,50
24 046 LS3	127	169,00
24 047 003	128	148,00
24 047 LS3	128	185,50
24 048 003	127	136,00
24 048 LS3	127	177,00
24 049 003	128	150,00
24 049 LS3	128	195,00
24 053 001	115	150,50
24 054 001	116	167,00
24 055 002	103, 109	154,50
24 056 002	104, 110	170,00
24 057 001	98	175,50
24 057 A01	98	260,50
24 057 AL1	98	277,50
24 057 BE1	98	260,50
24 057 DA1	98	260,50
24 057 DC1	98	243,00
24 057 DL1	98	277,50
24 057 EN1	98	277,50
24 057 GL1	98	260,50
24 057 GN1	98	277,50
24 058 001	98	193,00
24 058 A01	98	286,50
24 058 AL1	98	305,50
24 058 BE1	98	286,50
24 058 DA1	98	286,50
24 058 DC1	98	267,50
24 058 DL1	98	305,50
24 058 EN1	98	305,50
24 058 GL1	98	286,50
24 058 GN1	98	305,50
24 059 003	87	198,50
24 059 AL3	87	311,50
24 059 DC3	87	273,00
24 060 003	87	208,50
24 060 AL3	87	328,00
24 060 DC3	87	287,00
24 061 000	69, 76	187,00
24 061 AL0	76	304,50
24 061 DC0	76	268,00
24 062 000	69, 76	205,50
24 062 AL0	76	334,50
24 062 DC0	76	294,50
24 063 001	63	198,50
24 063 AL1	63	312,00
24 063 DC1	63	278,00
24 064 001	64	216,00
24 064 AL1	64	343,50
24 064 DC1	64	306,00
24 065 003	39	312,00
24 065 AL3	39	499,00
24 065 DA3	39	455,50
24 065 DC3	39	437,00
24 065 GL3	39	455,50
24 066 003	39	343,00
24 066 AL3	39	549,00
24 066 DA3	39	501,00
24 066 DC3	39	480,50
24 066 GL3	39	501,00
24 067 000	53	297,00
24 067 IG0	53	356,50
24 068 000	53	326,50
24 068 IG0	53	392,00
24 069 000	29	336,50
24 070 000	29	381,00
24 075 000	183	374,00
24 076 000	183	398,00
24 077 000	184	398,00
24 078 000	182	374,00
24 079 000	182	417,00
24 080 000	182	417,00
24 092 001	99	218,00
24 092 A01	99	324,00
24 092 AL1	99	345,50
24 092 BE1	99	324,00
24 092 DA1	99	324,00
24 092 DC1	99	302,50
24 092 DL1	99	345,50
24 092 EN1	99	345,50
24 092 GL1	99	324,00
24 092 GN1	99	345,50
24 093 003	87	234,50
24 093 AL3	87	369,00
24 093 DC3	87	323,00
24 094 000	69, 77	230,00
24 094 AL0	77	376,00
24 094 DC0	77	330,00
24 095 001	64	243,50
24 095 AL1	64	382,50
24 095 DC1	64	341,00
24 096 003	39	367,00
24 096 AL3	39	587,00
24 096 DA3	39	536,00
24 096 DC3	39	514,00
24 096 GL3	39	536,00
24 134 003	40	602,50
24 134 AL3	40	964,50
24 134 DA3	40	904,00
24 134 DC3	40	843,50
24 134 GL3	40	904,00
24 135 003	40	644,50
24 135 AL3	40	1.031,50
24 135 DA3	40	966,50
24 135 DC3	40	902,50
24 135 GL3	40	966,50
24 138 003	40	644,50
24 138 AL3	40	1.031,50
24 138 DA3	40	966,50
24 138 DC3	40	902,50
24 138 GL3	40	966,50
24 153 000	70, 77	481,00
24 153 AL0	70, 77	788,00
24 153 DC0	70, 77	689,50
24 154 000	70, 77	536,00
24 154 AL0	70, 77	878,00
24 154 DC0	70, 77	768,50
24 155 000	70, 78	536,00
24 155 AL0	70, 78	878,00
24 155 DC0	70, 78	768,50
25		
25 010 003	44	653,00
25 010 AL3	44	1.043,50
25 010 DA3	44	979,00
25 010 DC3	44	914,00
25 010 GL3	44	979,00
25 044 003	45	2.040,00
25 044 AL3	45	3.264,00
25 044 DA3	45	3.058,50
25 044 DC3	45	2.856,00
25 044 GL3	45	3.058,50
25 450 001	145	127,00
25 452 001	145	133,50
25 453 001	146	104,00
25 460 10A	145	154,50
26		
26 003 003	44	489,50
26 003 AL3	44	783,00
26 003 DA3	44	734,00
26 003 DC3	44	685,00
26 003 GL3	44	734,00
26 009 001	144	92,50
26 010 001	146	38,00
26 037 001	56	112,00
26 037 IG0	56	156,00

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 038 000	57	249,50
26 038 IG0	57	324,50
26 042 000	248	227,00
26 056 000	243	522,50
26 064 000	22, 244	557,00
26 065 000	22, 244	510,00
26 066 000	243	560,00
26 066 A00	243	896,50
26 066 AL0	243	952,50
26 066 BE0	243	896,50
26 066 DA0	243	896,50
26 066 DC0	243	784,00
26 066 DL0	243	952,50
26 066 EN0	243	952,50
26 066 GL0	243	896,50
26 066 GN0	243	952,50
26 067 000	244	560,00
26 067 A00	244	896,50
26 067 AL0	244	952,50
26 067 BE0	244	906,00
26 067 DA0	244	896,50
26 067 DC0	244	784,00
26 067 DL0	244	952,50
26 067 EN0	244	952,50
26 067 GL0	244	896,50
26 067 GN0	244	952,50
26 070 000	33, 244	492,50
26 071 000	33, 244	492,50
26 073 000	245, 286	249,50
26 075 000	228	917,50
26 075 A00	228	1.468,50
26 075 AL0	228	1.560,00
26 075 BE0	228	1.468,50
26 075 DA0	228	1.468,50
26 075 DC0	228	1.286,00
26 075 DL0	228	1.560,00
26 075 EN0	228	1.560,00
26 075 GL0	228	1.468,50
26 075 GN0	228	1.560,00
26 083 002	290	62,00
26 084 002	291	33,00
26 085 001	288	48,00
26 086 001	288	92,00
26 087 000	230	1.304,50
26 088 001	246, 296	58,50
26 089 001	246, 288	74,00
26 145 000	259	87,00
26 146 000	259	87,00
26 146 LS0	259	113,00
26 223 001	236	656,00
26 224 001	236	436,50
26 250 000	217	1.508,50
26 250 LS0	217	1.507,50
26 254 000	219, 240	626,00
26 254 LS0	220, 240	626,00
26 264 001	220, 240	114,00
26 308 001	145	66,00
26 330 001	144	88,50
26 345 001	145	68,00
26 361 000	218	1.365,50
26 361 LS0	218	1.366,00
26 362 LN0	239	28,00
26 370 000	287, 305	42,00
26 370 AL0	287, 305	70,00
26 370 DC0	287, 305	57,50
26 370 DL0	287, 305	70,00
26 370 GN0	287, 305	70,00
26 373 001	211, 247	22.742,50
26 374 000	214	1.078,50
26 376 001	211, 247	2.160,50
26 381 001	237	243,00
26 383 000	231	743,50
26 383 001	232	794,00
26 384 000	228	918,00
26 384 001	229	940,00
26 405 000	285	94,50
26 408 000	255, 296	89,00
26 410 000	255, 296	90,50
26 412 000	245, 296	160,50
26 414 000	245, 296	129,50
26 443 000	219	1.508,50
26 443 LS0	219	1.508,00
26 449 000	220	147,00
26 450 000	220, 240	559,00
26 450 LS0	220, 240	559,00
26 455 000	254, 280	137,50
26 457 000	254, 280	137,50
26 458 000	245, 280	228,50
26 459 000	245, 280	228,50
26 460 000	245, 280	182,00
26 461 000	245, 280	182,00
26 465 000	262	154,00
26 465 A00	262	246,50
26 465 AL0	262	261,50
26 465 BE0	262	246,50
26 465 DA0	262	246,50
26 465 DC0	262	215,50
26 465 DL0	262	261,50
26 465 EN0	262	261,50
26 465 GL0	262	246,50
26 465 GN0	262	261,50
26 471 000	248	1.796,50
26 473 000	253	450,00
26 475 000	241	514,50
26 475 A00	241	846,50
26 475 AL0	241	899,50
26 475 DA0	241	846,50
26 475 DC0	241	741,00
26 475 DL0	241	899,50
26 475 EN0	241	899,50
26 475 GL0	241	846,50
26 475 GN0	241	899,50
26 475 LS0	241	675,50
26 477 000	241	514,50
26 477 A00	241	846,50
26 477 AL0	241	899,50
26 477 DA0	241	846,50
26 477 DC0	241	741,00
26 477 DL0	241	899,50
26 477 GN0	241	899,50
26 477 LS0	241	707,50
26 479 000	242	542,00
26 479 AL0	242	947,50
26 479 DC0	242	780,00
26 479 DL0	242	947,50
26 479 GN0	242	947,50
26 479 LS0	242	703,00
26 481 000	242	542,00
26 481 AL0	242	947,50
26 481 DC0	242	780,00
26 481 DL0	242	947,50
26 481 GN0	242	947,50
26 481 LS0	242	703,00
26 483 000	242	98,50
26 484 000	242	98,50
26 496 000	239	33,00
26 507 000	89, 225	1.070,00
26 507 A00	225	1.880,50
26 507 AL0	89, 225	1.991,00
26 507 BE0	225	1.880,50
26 507 DA0	225	1.880,50
26 507 DC0	89, 225	1.659,00
26 507 DL0	225	1.880,50
26 507 EN0	225	1.991,00
26 507 GL0	225	1.880,50
26 507 GN0	225	1.991,00
26 507 LS0	89, 225	1.236,00
26 508 000	89, 225	1.070,00
26 508 A00	225	1.880,50
26 508 AL0	89, 225	1.991,00
26 508 DC0	89, 225	1.659,00
26 508 DL0	225	1.880,50
26 508 GN0	225	1.991,00
26 508 LS0	89, 225	1.236,00
26 509 000	226	955,50
26 510 000	226	1.144,00
26 562 000	250	317,00
26 562 LS0	250	412,00
26 568 000	250	345,00
26 568 LS0	250	448,00
26 640 000	243	671,50
26 641 000	250	604,50
26 642 000	243	698,50
26 643 000	250	632,00

27

27 032 001	223	999,50
27 055 000	302	47,00
27 056 000	302	30,50
27 057 000	305	52,00
27 057 A00	305	83,00
27 057 AL0	305	88,50
27 057 BE0	305	83,00
27 057 DA0	305	83,00
27 057 DC0	305	73,00
27 057 DL0	305	88,50
27 057 EN0	305	88,50
27 057 GL0	305	83,00
27 057 GN0	305	88,50
27 057 LS0	305	65,00
27 058 000	224	734,00
27 062 000	254, 275	207,50
27 065 000	254, 275	163,00
27 067 000	254, 275	136,00
27 074 000	303	35,00
27 074 A00	303	56,00
27 074 AL0	303	59,50
27 074 BE0	303	56,00
27 074 DA0	303	56,00
27 074 DC0	303	49,00
27 074 DL0	303	59,50
27 074 EN0	303	59,50
27 074 GL0	303	56,00
27 074 GN0	303	59,50
27 074 LS0	303	45,50
27 075 000	33, 303	35,00
27 076 000	33, 305	52,00
27 134 000	252, 264	135,00
27 137 000	300	29,50
27 174 001	222	1.323,50
27 220 000	277	45,50

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 221 000	277	61,50
27 221 001	277	61,50
27 222 000	277	66,00
27 225 001	279	105,50
27 226 001	279	113,50
27 226 A01	279	181,50
27 226 AL1	279	192,50
27 226 BE1	279	181,50
27 226 DA1	279	181,50
27 226 DC1	279	158,50
27 226 DL1	279	192,50
27 226 EN1	279	192,50
27 226 GL1	279	181,50
27 226 GN1	279	192,50
27 227 001	279	125,50
27 230 001	278	103,50
27 231 001	278	111,00
27 232 001	278	117,50
27 238 000	277	48,50
27 239 000	277	67,00
27 239 001	277	67,00
27 242 001	278	103,50
27 243 001	278	105,50
27 251 000	22, 33	117,00
27 253 000	249	180,50
27 265 000	277	33,00
27 266 001	278	84,00
27 271 000	249	477,50
27 272 000	268	113,50
27 273 001	268	255,50
27 274 000	269	122,50
27 276 000	266	85,50
27 276 LS0	266	90,50
27 277 001	267	222,50
27 285 000	249	477,50
27 286 000	248	1.985,50
27 296 002	229	599,50
27 320 000	310	72,50
27 355 000	280	110,00
27 367 000	282	51,50
27 368 000	282	185,00
27 369 000	282	79,00
27 400 000	282	51,50
27 406 000	261, 298	47,00
27 421 002	234	463,50
27 443 000	266	102,50
27 444 000	266	102,50
27 446 000	266	102,50
27 447 000	267	100,50
27 448 000	267	102,50
27 449 000	267	102,50
27 467 000	249	654,50
27 468 000	249	667,50
27 469 000	32, 223	1.176,50
27 470 000	251	466,50
27 470 LS0	251	639,00
27 473 001	233	521,50
27 475 001	232	725,50
27 477 000	252	529,50
27 478 000	252	529,50
27 479 000	251	498,00
27 480 000	251	498,00
27 484 000	260	72,00
27 485 000	260	61,50
27 488 000	260	83,00
27 499 000	281, 308	50,00
27 500 000	281, 308	53,00
27 521 000	291, 308	50,50
27 522 000	291, 308	54,00
27 523 000	297, 308	46,00
27 524 000	297, 308	49,00
27 569 000	223	1.197,50
27 574 002	289	33,50
27 575 002	289	43,50
27 576 002	289	78,50
27 577 002	289	87,50
27 579 002	290	67,00
27 580 002	290	75,00
27 584 002	290	51,00
27 588 002	291	46,50
27 591 001	255, 291	61,00
27 594 000	292, 304	13,00
27 595 000	297, 302	19,50
27 597 10E	293	24,50
27 598 10E	294	57,50
27 600 001	294	75,00
27 606 001	255, 297	58,50
27 608 001	288	48,00
27 609 001	288	92,00
27 610 001	256, 288	63,50
27 615 001	230	599,50
27 621 000	304	336,50
27 641 000	224	1.177,00
27 644 001	294	63,00
27 645 001	294	69,50
27 646 10E	295	62,50
27 661 000	270	105,50
27 663 LS0	270	133,50
27 664 000	270	119,00
27 668 000	270	132,50
27 671 000	272	84,00
27 671 LS0	273	88,50
27 672 000	272	94,50
27 672 DR0	272	102,50
27 672 HF0	272	105,50
27 672 PV0	272	105,50
27 672 TN0	272	105,50
27 672 XH0	272	105,50
27 673 000	272	92,00
27 673 LS0	272	99,50
27 675 000	272	108,00
27 693 000	286, 303	27,00
27 698 000	285	52,00
27 699 000	285	52,00
27 700 000	285	229,00
27 702 000	285	86,00
27 703 000	285	87,50
27 704 000	287, 305	31,00
27 705 000	255, 286	155,50
27 706 000	22, 283	32,00
27 706 A00	22, 283	50,00
27 706 AL0	22, 283	53,50
27 706 DC0	22, 283	44,00
27 707 000	22, 284	50,00
27 707 A00	22, 284	80,50
27 707 AL0	22, 284	85,50
27 707 DC0	22, 284	70,50
27 709 000	260, 287	114,50
27 711 000	260, 287	97,50
27 732 000	271	205,50
27 736 000	273	197,50
27 738 000	273	203,00
27 741 000	271	162,50
27 742 000	273	134,50
27 744 000	270	221,00
27 746 000	270	226,50
27 748 000	273	208,00
27 750 000	273	219,00
27 764 LS0	253, 271	167,00
27 765 000	253, 271	149,00
27 767 000	253, 274	140,50
27 784 000	274, 307	102,50
27 785 000	274, 307	108,00
27 785 DA0	274	174,50
27 796 001	295	69,50
27 799 001	296	34,00
27 803 10E	295	37,50
27 805 001	288	63,50
27 841 000	286, 307	212,00
27 845 000	286, 308	8,00
27 852 001	293	18,00
27 863 000	251	695,00
27 865 000	212, 247	4.615,50
27 869 001	246, 291	74,50
27 888 000	212, 283	98,50
27 888 AL0	283	168,50
27 888 DC0	283	139,00
27 888 DL0	283	168,50
27 888 GN0	283	168,50
27 889 000	283	137,50
27 890 000	283	272,00
27 891 000	283	262,00
27 892 000	286, 307	202,00
27 922 000	235	445,50
27 922 001	235	529,50
27 923 001	293	18,50
27 924 001	295	44,50
27 927 001	294	70,50
27 933 000	239	131,00
27 934 000	213	3.383,00
27 936 000	285	215,00
27 938 001	248	3.301,50
27 939 001	248	3.233,00
27 964 000	231	764,50
27 966 000	222	1.176,50
27 967 000	223	1.029,00
27 968 000	222	1.176,50
27 969 000	57	84,00
27 969 IG0	57	118,50
27 970 000	57	136,00
27 970 IG0	57	178,50
27 974 000	56, 253	474,50
27 974 IG0	56, 253	616,50
27 978 000	56, 261	79,00
27 978 IG0	56, 261	103,00
27 986 000	56, 260	107,50
27 986 IG0	56, 260	140,00
27 993 000	56	164,50
27 993 IG0	56	213,50
28		
28 002 000	257, 276	191,50
28 025 000	299	37,50
28 034 000	262	146,00
28 094 000	257, 276	48,50
28 105 000	299	19,41
28 112 000	536	52,00
28 142 000	299	30,00
28 143 000	299	29,50
28 143 KS0	299	39,50
28 143 LS0	299	39,50

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
28 145 000	299	39,00
28 146 000	301	39,50
28 150 001	300	12,50
28 151 001	300	15,00
28 151 L01	300	20,00
28 154 001	300	18,00
28 155 001	300	20,50
28 158 000	301	45,50
28 190 000	257, 276	165,00
28 198 000	258	145,00
28 233 000	255, 282	89,50
28 286 000	257, 276	101,50
28 308 000	254, 262	195,50
28 348 000	262	248,00
28 361 000	259	99,50
28 362 000	300	19,50
28 362 A00	300	32,50
28 362 BE0	300	32,50
28 362 DA0	300	32,50
28 362 DC0	300	28,50
28 362 GL0	300	32,50
28 364 000	300	22,50
28 368 000	252	346,00
28 368 00E	252	350,00
28 368 LS0	252	451,50
28 369 000	252, 266	386,50
28 384 000	259	195,00
28 388 000	300	26,00
28 388 A00	300	42,00
28 388 BE0	300	42,00
28 388 DA0	300	42,00
28 388 DC0	300	36,50
28 388 GL0	300	42,00
28 389 000	263, 310	22,00
28 404 000	257, 276	13,00
28 409 001	300	18,00
28 410 001	300	20,50
28 413 001	300	23,00
28 417 000	299	34,50
28 419 002	293	30,50
28 421 002	293	41,00
28 429 000	261, 298	41,00
28 436 002	293	82,50
28 497 000	260	69,00
28 537 000	275	67,50
28 541 000	261, 298	63,50
28 576 000	259	78,50
28 587 000	307	222,50
28 605 000	297, 304	16,00
28 620 000	307	69,00
28 621 000	307	101,00
28 622 000	303	15,50
28 623 000	302	35,00
28 626 000	306	38,00
28 628 000	306	29,00
28 629 000	306	56,00
28 631 000	309	31,50
28 634 XX0	310, 539	27,50
28 635 XX0	310, 539	3,50
28 637 XX0	539	7,00
28 671 000	306	30,00
28 672 000	306	34,50
28 678 000	306	35,50
28 679 000	306	20,00
28 680 000	306	43,00
28 690 000	262, 302	83,00
28 708 000	310	104,00
28 724 000	260	52,00
28 724 LS0	260	81,00
28 755 000	264	122,00
28 756 000	264	135,00
28 757 001	264	243,50
28 758 001	264	258,50
28 762 001	264	262,50
28 763 001	264	277,50
28 764 000	265	98,50
28 765 000	265	113,50
28 767 001	265	208,00
28 768 001	265	222,50
28 769 001	265	226,50
28 770 001	265	241,00
28 778 000	251	690,50
28 789 002	295	69,50
28 793 000	275	79,00
28 796 000	275	133,00
28 797 001	269, 307	119,50
28 817 000	539	10,00
28 819 001	269, 307	132,00
28 856 000	309	30,50
28 874 000	310, 421	17,00
28 900 000	531	143,00
28 910 000	531	25,00
28 912 000	34, 57	162,50
28 912 A00	101, 532	244,00
28 912 AL0	65, 90	260,00
28 912 BE0	101, 532	259,50
28 912 DA0	101, 532	244,00
28 912 DC0	65, 90	227,50
28 912 DL0	101, 532	260,00
28 912 EN0	101, 532	260,00
28 912 GL0	101, 532	244,00
28 912 GN0	101, 532	260,00
28 920 000	531	41,00
28 946 000	531	60,00
28 948 000	257, 276	161,00
28 982 000	259	136,50
28 988 000	311, 421	39,00
28 990 000	149	188,50
28 991 000	149, 443	156,00
28 993 000	149	80,50
28 995 000	149	220,50

29

29 007 000	420	171,00
29 025 002	19, 27	245,00
29 032 000	21, 32	32,50
29 033 000	21, 31	266,50
29 037 000	20, 54	759,50
29 037 002	46, 88	774,50
29 069 000	212	138,50
29 072 000	213	246,00
29 073 000	213	246,00
29 074 000	214	400,00
29 094 000	419	279,00
29 095 000	420	284,50
29 097 003	124	212,00
29 097 LS3	124	275,50
29 118 000	47, 175	505,50
29 118 A00	175	766,00
29 118 AL0	47, 175	808,50
29 118 BE0	175	766,00
29 118 DA0	47, 175	766,00
29 118 DC0	47, 175	707,50
29 118 DL0	175	817,00
29 118 EN0	175	817,00
29 118 GL0	47, 175	766,00
29 118 GN0	175	817,00
29 119 000	47, 175	540,50
29 119 A00	175	834,00
29 119 AL0	47, 175	881,00
29 119 BE0	175	834,00
29 119 DA0	47, 175	834,00
29 119 DC0	47, 175	770,50
29 119 DL0	175	889,50
29 119 EN0	175	889,50
29 119 GL0	47, 175	834,00
29 119 GN0	175	889,50
29 120 000	176	660,00
29 121 000	47, 176	595,50
29 121 A00	176	902,00
29 121 AL0	47, 176	952,50
29 121 BE0	176	902,00
29 121 DA0	47, 176	902,00
29 121 DC0	47, 176	833,50
29 121 DL0	176	962,50
29 121 EN0	176	962,50
29 121 GL0	47, 176	902,00
29 121 GN0	176	962,50
29 122 000	48, 177	363,00
29 122 A00	48, 177	550,50
29 122 AL0	177	581,00
29 122 BE0	177	550,50
29 122 DA0	48, 177	550,50
29 122 DC0	48, 177	508,50
29 122 DL0	177	587,00
29 122 EN0	177	587,00
29 122 GL0	48, 177	550,50
29 122 GN0	177	587,00
29 123 000	172	505,50
29 123 AL0	172	810,50
29 123 DC0	172	709,50
29 123 DL0	172	810,50
29 123 GN0	172	810,50
29 124 000	172	550,00
29 124 AL0	172	882,50
29 124 DC0	172	772,50
29 124 DL0	172	882,50
29 124 GN0	172	882,50
29 125 000	172	660,00
29 126 000	173, 211	595,50
29 126 AL0	173	954,50
29 126 DC0	173	835,50
29 126 DL0	173	954,50
29 126 GN0	173	954,50
29 127 000	173	363,00
29 127 AL0	173	582,50
29 127 DC0	173	509,50
29 127 DL0	173	582,50
29 127 GN0	173	582,50
29 144 000	15	435,50
29 145 000	16	480,50
29 146 000	16	525,50
29 147 000	15	435,50
29 148 000	15	480,50
29 149 000	15	525,50
29 150 LS0	177	651,50
29 151 LS0	177	696,00
29 152 LS0	178	459,50
29 153 LS0	173	651,50
29 156 LS0	174	696,00
29 157 LS0	174	741,00

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
29 158 LS0	174	459,50
29 303 003	85	254,50
29 303 AL3	85	400,00
29 303 DC3	85	350,00
29 306 003	85	271,50
29 307 003	88	860,50
29 307 AL3	88	1.353,00
29 307 DC3	88	1.184,00
29 708 000	55	191,50
29 800 000	31, 80	22,00
29 801 000	32, 80	18,50
29 802 000	31, 80	37,00
29 803 000	32, 80	25,00
29 804 000	32, 80	25,00
29 805 000	31, 80	44,50
29 811 000	32, 204	33,50
29 813 000	204	49,00
29 904 LS0	178	741,00
30		
30 008 001	146	32,00
30 031 001	333	1.091,00
30 031 DC1	333	1.290,00
30 079 001	334	1.211,00
30 079 DC1	334	1.289,50
30 080 001	337	1.122,00
30 083 001	335	1.121,50
30 083 A01	335	1.345,50
30 083 AL1	335	1.402,00
30 083 DA1	335	1.345,50
30 083 DC1	335	1.290,50
30 083 DL1	335	1.402,00
30 085 001	337	1.031,50
30 085 A01	337	1.238,00
30 085 AL1	337	1.289,50
30 085 DA1	337	1.238,00
30 085 DC1	337	1.187,00
30 085 DL1	337	1.289,50
30 098 001	146, 367	40,00
30 144 001	334	1.091,00
30 144 DC1	334	1.290,00
30 193 000	361	119,50
30 193 DC0	361	155,00
30 194 000	361	137,00
30 208 000	423	268,50
30 215 001	352	328,00
30 215 DC1	352	414,50
30 219 002	346	739,00
30 219 DC2	346	961,00
30 221 002	360	137,00
30 269 000	350	284,50
30 269 A00	350	398,50
30 269 AL0	350	426,50
30 269 DA0	350	398,50
30 269 DC0	350	370,00
30 269 DL0	350	426,50
30 269 GL0	350	398,50
30 269 GN0	350	426,50
30 270 000	350	374,50
30 270 A00	350	524,50
30 270 AL0	350	561,50
30 270 DA0	350	524,50
30 270 DC0	350	486,50
30 270 DL0	350	561,50
30 270 GL0	350	524,50
30 270 GN0	350	561,50
30 273 001	357	284,00
30 273 DC1	357	368,50
30 274 000	343	339,00
30 274 A00	343	476,50
30 274 AL0	343	510,50
30 274 DA0	343	476,50
30 274 DC0	343	449,00
30 274 DL0	343	510,50
30 294 000	349	528,50
30 294 A00	349	740,00
30 294 AL0	349	792,50
30 294 BE0	349	740,00
30 294 DA0	349	740,00
30 294 DC0	349	687,00
30 294 DL0	349	792,50
30 294 EN0	349	792,50
30 294 GL0	349	740,00
30 294 GN0	349	792,50
30 305 000	363	176,50
30 305 DC0	363	237,50
30 321 DG0	349	73,50
30 321 DP0	349	73,50
30 321 DU0	349	73,50
30 321 GE0	349	73,50
30 321 HG0	349	73,50
30 321 MW0	349	73,50
30 321 TY0	349	73,50
30 321 XC0	349	73,50
30 321 YF0	349	73,50
30 321 YR0	349	73,50
30 324 001	333	1.090,50
30 324 DC1	333	1.289,50
30 325 001	335	1.211,00
30 325 DC1	335	1.393,50
30 327 001	336	1.121,50
30 327 A01	336	1.345,50
30 327 AL1	336	1.402,00
30 327 DA1	336	1.345,50
30 327 DC1	336	1.290,50
30 327 DL1	336	1.402,00
30 339 001	338	1.031,50
30 339 DC1	338	1.187,00
30 362 000	348	552,00
30 362 AL0	348	827,50
30 362 DC0	348	717,50
30 374 001	336	1.013,50
30 374 DC1	336	1.165,50
30 382 000	330	410,50
30 382 DC0	330	533,50
30 383 000	330	285,00
30 385 000	330	268,00
30 387 000	330	209,50
30 484 001	146, 367	55,00
31		
31 067 001	367	110,00
31 122 004	353	270,00
31 124 002	360	177,50
31 126 004	359	202,50
31 127 002	359	227,50
31 128 001	357	204,50
31 128 DC1	357	266,00
31 129 001	357	242,50
31 129 DC1	357	324,00
31 159 002	360	303,00
31 182 001	367	88,50
31 187 001	367	99,50
31 191 001	366	100,50
31 206 002	353	315,00
31 255 000	351	252,50
31 255 DC0	351	328,00
31 302 002	320	1.431,50
31 302 DC2	320	1.645,00
31 323 002	316	1.476,00
31 323 DC2	316	1.885,50
31 325 002	318	1.626,50
31 325 DC2	318	2.079,50
31 326 002	319	1.626,50
31 326 DC2	319	2.079,50
31 347 003	317	1.476,00
31 347 DC3	317	1.697,50
31 358 002	342	663,50
31 358 DC2	342	819,00
31 360 001	342	634,00
31 360 DC1	342	823,50
31 368 001	369	105,00
31 375 000	343	242,50
31 375 A00	343	344,00
31 375 AL0	343	368,50
31 375 DA0	343	344,00
31 375 DC0	343	324,50
31 375 DL0	343	368,50
31 379 000	341	685,00
31 379 A00	341	979,00
31 379 AL0	341	1.049,00
31 379 DC0	341	891,00
31 391 002	364	145,00
31 395 000	351	616,00
31 395 DC0	351	788,50
31 454 001	324	1.138,00
31 454 A01	324	1.365,50
31 454 AL1	324	1.422,50
31 454 DA1	324	1.365,50
31 454 DC1	324	1.309,00
31 454 DL1	324	1.422,50
31 455 001	322	1.138,00
31 455 A01	322	1.365,50
31 455 AL1	322	1.422,50
31 455 DA1	322	1.365,50
31 455 DC1	322	1.309,00
31 455 DL1	322	1.422,50
31 456 001	326	1.138,00
31 456 DC1	326	1.309,00
31 481 001	361	207,50
31 482 003	360	216,50
31 483 002	357	252,00
31 483 DC2	357	327,50
31 491 000	356	410,50
31 491 DC0	356	533,50
31 498 001	328	1.098,00
31 498 A01	328	1.317,50
31 498 AL1	328	1.373,00
31 498 DA1	328	1.317,50
31 498 DC1	328	1.262,50
31 498 DL1	328	1.373,00
31 509 002	364	145,00
31 539 000	325	1.320,00
31 539 DC0	325	1.518,00
31 541 000	323	1.320,00
31 541 DC0	323	1.518,00
31 543 000	327	1.320,00
31 543 DC0	327	1.518,00
31 552 SD1	380	80,98
31 559 002	346	570,50
31 559 DC2	346	741,50

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
31 562 SD1	379	148,75
31 563 SD1	376	101,65
31 564 SD1	379	142,97
31 565 SD1	379	161,15
31 566 SD0	378	132,22
31 567 SD0	378	180,99
31 568 SD0	377	172,73
31 569 SD0	378	255,37
31 571 SD1	376	152,06
31 572 SD1	376	193,38
31 573 SD1	377	285,94
31 574 AL0	374	809,09
31 574 DL0	374	809,09
31 574 GN0	374	809,09
31 574 SD1	374	198,34
31 575 SD1	374	244,62
31 576 SD1	375	227,27
31 577 SD1	375	227,27
31 578 SD1	375	178,51
31 580 SD1	375	232,22
31 581 SD1	373	713,22
31 582 SD1	373	713,22
31 583 SD1	373	480,98
31 584 SD1	373	534,70
31 585 SD1	374	713,22
31 586 SD1	374	623,96
31 587 SD0	379	180,99
31 588 SD1	377	197,52
31 613 000	342	426,00
31 613 A00	342	596,50
31 613 DA0	342	596,50
31 613 DC0	342	554,00
31 615 000	349	514,50
31 615 A00	349	720,50
31 615 AL0	349	772,00
31 615 BE0	349	720,50
31 615 DA0	349	720,50
31 615 DC0	349	669,00
31 615 DL0	349	772,00
31 615 EN0	349	772,00
31 615 GL0	349	720,50
31 615 GN0	349	772,00
31 639 AP0	386	189,26
31 639 AT0	386	189,26
31 640 AP0	386	238,84
31 640 AT0	386	238,84
31 641 AP0	386	263,64
31 641 AT0	386	263,64
31 642 AP0	386	280,17
31 642 AT0	386	280,17
31 643 AP0	387	296,69
31 643 AT0	387	296,69
31 644 AP0	383	263,64
31 644 AT0	383	263,64
31 645 AP0	384	271,90
31 645 AT0	384	271,90
31 646 AP0	384	288,43
31 646 AT0	384	288,43
31 647 AP0	384	321,49
31 647 AT0	384	321,49
31 648 AP0	384	247,11
31 648 AT0	384	247,11
31 649 AP0	385	304,96
31 649 AT0	385	304,96
31 650 AP0	382	197,52
31 650 AT0	382	197,52
31 651 AP0	382	230,58
31 651 AT0	382	230,58
31 652 AP0	382	255,37
31 652 AT0	382	255,37
31 653 AP0	383	172,73
31 653 AT0	383	172,73
31 654 AP0	383	197,52
31 654 AT0	383	197,52
31 655 AP0	383	230,58
31 655 AT0	383	230,58
31 656 AP0	387	161,15
31 656 AT0	387	161,15
31 680 000	369	82,00
31 706 000	369	92,50
31 719 SD0	381	107,43
31 812 001	366	104,00
31 829 001	366	91,00
31 831 001	366	89,00
31 930 001	366	187,50

32

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 042 003	37	408,00
32 042 AL3	37	653,00
32 042 DA3	37	612,00
32 042 DC3	37	571,00
32 042 GL3	37	612,00
32 043 003	37	353,50
32 043 AL3	37	565,50
32 043 DA3	37	530,50
32 043 DC3	37	495,00
32 043 GL3	37	530,50
32 067 000	344	267,00
32 108 003	38	454,00
32 108 AL3	38	726,50
32 108 DA3	38	693,00
32 108 DC3	38	636,00
32 108 GL3	38	693,00
32 109 001	60	218,00
32 109 AL1	60	343,50
32 109 DC1	60	305,50
32 114 001	60	232,50
32 114 AL1	60	369,50
32 114 DC1	60	325,50
32 146 000	26	541,50
32 147 000	28	412,50
32 154 002	135	91,00
32 168 000	343	272,00
32 168 DC0	343	353,50
32 172 002	137	94,00
32 204 001	112	134,50
32 204 10E	112	136,00
32 206 10E	112	130,50
32 207 001	112	107,50
32 208 001	114	136,00
32 210 001	114	136,00
32 211 001	115	170,00
32 212 001	115	210,00
32 221 002	363	127,00
32 224 002	364	145,00
32 228 002	120	166,00
32 229 002	119	136,00
32 231 004	359	180,00
32 240 10E	112	130,50
32 249 000	27	844,00
32 257 001	355	269,00
32 257 002	354	279,00
32 259 003	353	225,00
32 294 002	346	390,50
32 294 DC2	346	507,50
32 321 002	344	289,50
32 321 A02	344	399,00
32 321 AL2	344	427,50
32 321 DA2	344	399,00
32 321 DC2	344	376,00
32 321 DL2	344	427,50
32 322 002	345	289,50
32 322 A02	345	399,00
32 322 AL2	345	427,50
32 322 DA2	345	399,00
32 322 DC2	345	376,00
32 322 DL2	345	427,50
32 468 003	122	116,00
32 468 20E	118	126,50
32 469 20E	106	169,50
32 482 002	364	141,00
32 488 000	344	225,50
32 488 A00	344	319,50
32 488 AL0	344	342,50
32 488 DA0	344	319,50
32 488 DC0	344	301,50
32 488 DL0	344	342,50
32 553 002	347	366,00
32 553 DC2	347	476,00
32 612 003	82	208,50
32 612 AL3	82	328,00
32 612 DC3	82	287,00
32 618 003	84	323,50
32 618 AL3	84	508,50
32 618 DC3	84	445,00
32 628 001	94	213,50
32 628 A01	94	320,00
32 628 AL1	94	341,50
32 628 BE1	94	317,00
32 628 DA1	94	320,00
32 628 DC1	94	299,00
32 628 DL1	94	341,50
32 628 EN1	94	338,00
32 628 GL1	94	301,00
32 628 GN1	94	341,50
32 629 002	114	201,00
32 647 003	37	570,50
32 647 AL3	37	913,00
32 647 DA3	37	856,50
32 647 DC3	37	799,00
32 647 GL3	37	856,50
32 650 003	38	489,50
32 650 AL3	38	783,00
32 650 DA3	38	734,00
32 650 DC3	38	685,00
32 650 GL3	38	734,00
32 652 003	38	571,00
32 652 AL3	38	913,50
32 652 DA3	38	856,50
32 652 DC3	38	799,50
32 652 GL3	38	856,50
32 653 003	41	1.577,00
32 653 AL3	41	2.523,00
32 653 DA3	41	2.365,50
32 653 DC3	41	2.207,50
32 653 GL3	41	2.365,50
32 659 001	358	181,00
32 661 003	356	198,50
32 661 DC3	356	258,50
32 663 003	356	215,00
32 663 DC3	356	276,00

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 667 001	358	181,00
32 700 001	115	170,00
32 740 000	139	76,50
32 743 000	139	96,50
32 750 000	365	101,50
32 754 002	30	2.282,50
32 757 000	26	412,50
32 760 000	26	783,00
32 762 000	423	113,00
32 763 000	423	113,00
32 765 000	423	244,50
32 766 000	423	242,00
32 767 000	424	287,00
32 768 000	424	280,00
32 771 000	424	321,50
32 773 000	424	301,00
32 774 000	425	335,50
32 775 000	424	335,00
32 776 000	423	256,00
32 778 000	424	266,50
32 779 000	424	286,00
32 780 000	425	119,00
32 783 000	425	136,50
32 786 000	365, 425	145,50
32 787 000	365, 426	142,00
32 788 000	427	242,00
32 789 000	427	225,00
32 790 000	427	311,50
32 792 000	428	412,00
32 793 000	428	429,00
32 795 000	427	387,50
32 823 000	427	374,50
32 824 000	129	98,00
32 825 000	129	103,50
32 825 00E	129	103,50
32 826 000	28	971,00
32 827 00E	129	98,00
32 830 001	132	148,50
32 831 000	133	124,50
32 832 000	134	157,50
32 833 000	134	124,50
32 836 000	133	137,00
32 837 000	133	103,50
32 838 000	133	103,50
32 839 000	132	103,50
32 842 000	362	127,50
32 843 002	361	159,50
32 843 DC2	361	207,50
32 844 000	362	122,00
32 846 000	28	803,50
32 881 000	139	71,00
32 898 001	92	170,50
32 899 001	93	165,50
32 901 001	95	289,00
32 901 A01	95	429,50
32 901 AL1	95	462,50
32 901 BE1	95	429,50
32 901 DA1	95	433,50
32 901 DC1	95	404,50
32 901 DL1	95	462,50
32 901 EN1	95	458,00
32 901 GL1	95	433,50
32 901 GN1	95	462,50
32 917 000	343	225,50
32 917 A00	343	319,50
32 917 AL0	343	342,50
32 917 DA0	343	319,50
32 917 DC0	343	293,50
32 917 DL0	343	342,50
32 917 KS0	343	293,50
32 918 000	344	260,00
32 918 DC0	344	339,50
32 926 002	135	94,50
32 929 002	137	89,00
32 935 001	96	170,50
32 935 A01	96	253,50
32 935 AL1	96	270,50
32 935 BE1	96	253,50
32 935 DA1	96	253,50
32 935 DC1	96	237,00
32 935 DL1	96	270,50
32 935 EN1	96	270,50
32 935 GL1	96	253,50
32 935 GN1	96	270,50
32 950 000	341	692,50
32 950 A00	341	1.017,00
32 950 AL0	341	1.090,00
32 950 DC0	341	925,00

33

33 163 003	82	208,50
33 177 002	105	234,00
33 178 20E	106	169,50
33 183 002	105	170,50
33 188 002	135	91,00
33 190 002	105	175,50
33 190 20E	105	177,50
33 202 002	363	129,00
33 202 DC2	363	169,50
33 241 003	85	208,50
33 241 AL3	85	328,00
33 241 DC3	85	287,00
33 244 002	108	175,50
33 265 002	135	94,50
33 281 002	363	124,50
33 281 20E	363	124,50
33 281 DC2	363	161,50
33 300 002	138	119,50
33 302 20A	138	145,50
33 339 000	30	778,50
33 390 002	109	219,50
33 395 002	109	266,00
33 547 003	86	352,00
33 552 002	117	136,00
33 552 20E	117	139,00
33 553 003	86	313,00
33 553 AL3	86	492,00
33 553 DC3	86	430,50
33 555 002	137	98,00
33 557 003	122	116,00
33 557 20E	117	126,50
33 558 LS3	121	160,00
33 565 002	119	136,00
33 565 003	125	121,50
33 565 LS3	125	158,50
33 566 002	119	130,00
33 569 002	108	175,50
33 577 003	85	250,50
33 577 AL3	85	393,50
33 577 DC3	85	344,50
33 590 002	119	132,50
33 590 003	125	134,00
33 590 LS3	125	174,00
33 591 002	119	162,00
33 591 003	126	165,00
33 591 LS3	126	214,50
33 592 20A	120	200,50
33 592 30A	127	185,50
33 624 001	97	232,00
33 624 A01	97	347,50
33 624 AL1	97	371,00
33 624 BE1	97	344,50
33 624 DA1	97	347,50
33 624 DC1	97	324,50
33 624 DL1	97	371,00
33 624 EN1	97	371,00
33 624 GL1	97	344,50
33 624 GN1	97	371,00
33 628 001	97	277,50
33 636 001	97	189,00
33 636 A01	97	283,50
33 636 AL1	97	299,00
33 636 BE1	97	280,50
33 636 DA1	97	280,50
33 636 DC1	97	264,50
33 636 DL1	97	302,00
33 636 EN1	97	302,00
33 636 GL1	97	283,50
33 636 GN1	97	299,00
33 769 000	28	242,50
33 770 001	355	209,00
33 770 002	353	224,50
33 771 001	355	292,50
33 848 001	62	254,50
33 848 AL1	62	404,00
33 848 DC1	62	359,50
33 849 001	63	334,50
33 849 AL1	63	531,00
33 849 DC1	63	468,00
33 850 001	63	392,50
33 865 001	62	261,50
33 865 AL1	62	415,50
33 865 DC1	62	370,00
33 912 000	365, 426	260,50
33 975 004	359	166,50
33 977 002	360	138,50

34

34 020 001	419	675,50
34 143 003	126, 196	249,50
34 146 003	196	239,50
34 147 003	196	238,50
34 151 004	197	269,50
34 155 003	126, 197	310,00
34 169 001	188	305,50
34 170 001	189	306,50
34 171 001	189	302,50
34 174 001	190	388,00
34 176 001	191	501,50
34 195 001	191	381,50
34 274 000	187	462,00
34 276 000	187	532,50
34 281 001	191	520,00
34 294 001	93	165,50
34 446 001	189	329,00
34 463 001	188	370,00
34 464 001	190	435,50
34 469 001	188	354,00
34 482 001	191	525,50
34 484 001	190	396,50
34 487 000	411, 414	147,00

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
34 488 000	68, 75	373,50
34 491 000	193	413,00
34 497 000	69, 76	489,50
34 502 000	193	529,00
34 558 000	138, 142	194,00
34 561 000	198	174,00
34 565 001	199	224,00
34 566 001	198	234,50
34 567 000	138, 142	252,00
34 665 000	418	457,00
34 666 000	419	405,50
34 667 000	418	365,50
34 681 000	418	361,00
34 705 000	48, 65	1.472,00
34 706 000	29, 90	1.463,50
34 709 000	16	1.401,50
34 712 000	16	1.356,50
34 718 000	63, 86	409,00
34 719 000	62, 86	365,50
34 720 000	180	477,00
34 721 000	180	483,50
34 727 000	184	688,50
34 730 000	183	1.262,00
34 731 000	184	1.261,50
34 732 000	184	1.058,00
34 741 000	71, 78	1.172,00
35		
35 028 000	21, 31	131,00
35 034 000	304	215,50
35 085 000	422	1.651,00
35 087 000	422	2.401,50
35 500 000	419, 420	238,00
35 600 000	15, 16	80,00
36		
36 015 001	403	589,00
36 016 001	403	538,50
36 133 000	404, 411	12,50
36 194 000	370	104,50
36 207 001	403	519,00
36 208 001	403	468,50
36 209 000	404, 429	125,50
36 233 000	429	484,00
36 249 000	429	458,50
36 264 001	393	185,00
36 265 000	431	117,50
36 266 000	431	107,50
36 267 000	431	101,00
36 268 000	431	107,50
36 269 000	412	304,50
36 271 000	412	282,50
36 273 000	413	392,50
36 274 000	413	330,00
36 315 000	408	495,50
36 316 000	431	41,00
36 317 000	430	297,50
36 318 000	430	323,50
36 319 000	430	533,50
36 321 000	430	333,50
36 322 001	430	145,00
36 325 001	405	402,00
36 327 001	132, 405	378,00
36 330 001	406	359,00
36 331 001	405	377,00
36 333 000	407	850,50
36 334 SD0	408	462,00
36 336 001	397, 408	346,00
36 337 001	397, 408	130,50
36 338 000	391, 393	100,00
36 339 001	398, 409	238,50
36 340 000	391, 393	58,00
36 359 000	212	1.256,50
36 360 000	213	1.108,00
36 367 000	215	292,00
36 371 000	215	609,00
36 384 000	412	642,50
36 386 001	406	807,50
36 397 000	214	1.108,00
36 407 001	391, 393	198,50
36 409 000	395	608,00
36 410 000	397	716,00
36 412 000	398	838,50
36 413 000	394	784,50
36 414 000	396	1.066,00
36 415 000	399	661,50
36 416 001	399, 410	677,00
36 421 000	406	474,50
36 422 000	405	477,00
36 440 000	390	767,00
36 441 000	73, 390	761,50
36 442 000	390	857,00
36 444 000	392	675,00
36 445 000	95, 392	646,00
36 446 000	392	603,00
36 447 000	393	855,50
36 451 000	415	223,50
36 452 000	415	208,00
36 453 000	415	236,50
36 454 000	407	993,50
36 456 000	409	243,00
36 458 000	409	729,00
36 459 000	409	765,50
36 463 000	410	211,00
36 464 000	410	641,00
37		
37 018 000	507	81,00
37 035 000	494	12,50
37 036 000	494	21,00
37 037 000	494	24,50
37 038 000	495	25,50
37 039 000	495	28,50
37 040 000	495	30,00
37 042 000	495	16,00
37 043 000	495	38,00
37 044 000	494	16,00
37 059 000	488, 502	203,50
37 060 000	488, 502	58,00
37 063 000	505	88,00
37 063 SH0	505	53,50
37 069 000	505	117,00
37 078 PI0	483	80,00
37 088 PI0	483	49,00
37 092 000	483	37,00
37 093 000	483	37,00
37 095 000	483	37,00
37 104 K00	484	20,00
37 105 K00	484	21,00
37 131 000	478, 485	13,50
37 311 K00	484	22,00
37 321 001	491	504,50
37 321 SD1	491	504,50
37 324 001	491	504,50
37 324 SD1	491	504,50
37 336 001	491	504,50
37 337 001	491	504,50
37 338 000	400, 492	127,50
37 339 000	494	140,00
37 342 000	494	151,50
37 346 000	494	100,50
37 419 000	486	762,00
37 419 SD0	486	785,00
37 421 000	489	452,50
37 426 000	489	452,50
37 427 000	489	346,00
37 428 000	490	341,50
37 503 000	400	888,00
37 504 000	401	1.094,50
37 535 000	80, 91	72,00
37 535 A00	498	166,50
37 535 AL0	80, 91	166,50
37 535 BE0	498	166,50
37 535 DA0	498	166,50
37 535 DC0	80, 91	166,50
37 535 DL0	498	166,50
37 535 EN0	498	166,50
37 535 GL0	498	166,50
37 535 GN0	498	166,50
37 535 P00	498	72,00
37 535 SH0	498	60,50
37 547 P00	505	14,50
37 547 SH0	505	52,00
37 601 000	66, 101	90,00
37 601 A00	101, 498	162,00
37 601 AL0	66, 101	162,00
37 601 BE0	101, 498	162,00
37 601 DA0	101, 498	162,00
37 601 DC0	66, 101	162,00
37 601 DL0	101, 498	162,00
37 601 EN0	101, 498	162,00
37 601 GL0	101, 498	162,00
37 601 GN0	101, 498	162,00
37 601 P00	498	92,50
37 601 SH0	498	74,00
37 624 000	91, 110	92,50
37 624 A00	498	166,50
37 624 AL0	91, 498	166,50
37 624 BE0	498	166,50
37 624 DA0	498	166,50
37 624 DC0	91, 498	166,50
37 624 DL0	498	166,50
37 624 EN0	498	166,50
37 624 GL0	498	166,50
37 624 GN0	498	166,50
37 624 P00	498	92,50
37 624 SH0	498	76,00
37 751 001	492	464,50
37 761 000	503	58,00
38		
38 340 001	476	290,00
38 393 SD1	486	567,00
38 445 SD0	505	131,00
38 505 000	501	45,50
38 505 P00	501	45,50
38 505 SH0	501	37,00
38 506 000	501	45,50
38 506 P00	501	79,00
38 506 SH0	501	38,50
38 519 001	469	405,50

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
38 525 001	468	313,50
38 526 000	468	330,50
38 528 001	463	188,50
38 539 001	465	254,50
38 543 000	473	315,50
38 544 000	472	272,00
38 546 000	472	145,50
38 553 001	473	272,00
38 554 001	472	127,50
38 558 00M	469, 471	14,00
38 559 001	475	194,50
38 564 000	502	44,00
38 564 SH0	502	35,00
38 565 000	502	44,00
38 565 SH0	502	47,50
38 573 000	502	59,50
38 573 P00	502	82,50
38 573 SH0	502	55,00
38 574 000	502	95,00
38 584 001	476	275,00
38 587 000	477	402,50
38 629 000	478	53,50
38 636 001	478	81,00
38 661 000	482	113,50
38 672 SD0	502	105,00
38 675 001	466, 474	338,00
38 698 SD1	486	566,50
38 699 001	486	566,50
38 722 001	464	234,00
38 732 000	23, 34	60,50
38 732 A00	23, 500	100,50
38 732 AL0	23, 500	100,50
38 732 BE0	500	100,50
38 732 BR0	500	86,00
38 732 DA0	500	136,00
38 732 DC0	23, 500	136,00
38 732 DL0	500	100,50
38 732 EN0	500	100,50
38 732 GL0	500	100,50
38 732 GN0	500	100,50
38 732 P00	500	60,00
38 732 SD0	500	111,50
38 732 SH0	500	50,00
38 733 000	478	29,00
38 736 000	484	43,00
38 759 SD0	474, 487	884,50
38 765 000	499	69,50
38 765 P00	499	69,50
38 765 SH0	499	56,00
38 776 SD0	500	149,50
38 779 000	478	95,00
38 784 000	506	116,50
38 784 P00	506	120,00
38 784 SD0	506	171,50
38 784 SH0	506	107,00
38 786 001	470	273,00
38 796 000	504	71,00
38 803 001	470	337,50
38 804 000	506	117,00
38 804 P00	506	117,50
38 804 SH0	506	108,00
38 808 000	506	101,50
38 808 SH0	506	91,50
38 809 000	499	592,50
38 827 000	464	332,50
38 844 000	500	73,00
38 844 P00	500	73,00
38 844 SH0	500	59,00
38 845 KS0	499	255,00
38 845 LS0	499	240,50
38 845 MF0	499	255,00
38 846 KS0	506	318,50
38 858 000	500	73,00
38 858 P00	500	73,00
38 858 SH0	500	59,00
38 861 000	501	72,50
38 862 000	501	70,50
38 862 P00	501	69,00
38 862 SH0	501	56,50
38 896 000	492, 495	73,50
38 916 0A0	499	293,00
38 934 SD0	475, 487	538,00
38 957 000	500	107,00
38 994 000	467	345,00
38 995 000	467	418,00

39

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
39 002 000	463	364,50
39 052 000	472	178,50
39 112 001	465	299,50
39 128 001	466	332,00
39 140 000	474	681,50
39 141 000	475, 487	606,50
39 142 000	475, 487	242,50
39 201 000	448	69,50
39 202 000	449	78,00
39 206 000	449	253,50
39 206 00H	449	301,00
39 300 000	456	240,00
39 301 000	456	177,50
39 302 000	456	169,50
39 305 000	456	300,00
39 306 000	457	195,50
39 307 000	457	430,00
39 308 000	457	370,00
39 323 000	447	99,00
39 323 00H	447	149,00
39 324 000	448	64,50
39 324 00H	448	114,50
39 325 000	448	69,50
39 327 000	448	81,50
39 327 00H	448	131,00
39 328 000	449	278,50
39 328 00H	449	329,50
39 330 001	450	101,00
39 331 001	451	68,00
39 332 000	450	200,50
39 333 000	450	202,50
39 335 000	447	89,00
39 335 00H	447	139,50
39 336 000	448	87,50
39 336 00H	448	138,00
39 337 000	447	97,50
39 337 00H	447	148,00
39 338 000	450	216,50
39 338 00H	450	264,50
39 349 000	453	135,00
39 351 000	454	184,00
39 354 SH1	434	2.507,00
39 367 000	493	652,50
39 368 000	493	652,50
39 369 000	493	869,00
39 374 KS0	462	891,50
39 374 LS0	462	892,00
39 376 000	470	323,50
39 383 000	396	75,00
39 386 00H	444	571,50
39 420 000	452	68,00
39 421 000	452	59,00
39 422 000	452	106,50
39 423 000	448, 452	104,50
39 424 000	452	57,50
39 425 000	453	57,50
39 426 000	453	65,00
39 427 000	453	109,50
39 429 000	453	134,00
39 437 000	454	105,50
39 438 000	454	209,00
39 439 000	454	209,00
39 440 000	452	57,50
39 469 00H	444	499,00
39 473 00H	444	268,00
39 474 00H	444	251,50
39 475 00H	444	571,50
39 476 00H	444	494,50
39 477 00H	445	270,50
39 478 00H	445	254,00
39 479 00H	445	259,50
39 480 00H	445	240,50
39 481 00H	445	240,50
39 482 00H	445	213,00
39 483 00H	446	207,50
39 485 00H	446	496,50
39 488 000	446	205,00
39 489 000	446	292,50
39 490 000	446	295,50
39 491 000	453	86,00
39 492 000	454	47,00
39 493 000	454	84,00
39 554 000	449	401,00
39 564 00H	440	273,50
39 565 00H	440	255,00
39 566 00H	440	600,00
39 567 00H	440	430,00
39 568 00H	440	294,50
39 571 00H	441	379,50
39 576 000	441	106,00
39 577 000	441	159,50
39 584 00H	447	356,00
39 585 00H	447	459,50
39 596 000	435, 460	259,50
39 597 000	461	259,50
39 598 000	461	275,00
39 603 000	461	332,00
39 608 00H	440	588,00
39 609 00H	441	392,00
39 611 000	441	6.206,50
39 617 000	441	1.121,00
39 622 000	442	6.519,00
39 642 KW0	447	312,50
39 648 SH0	436, 455	241,31
39 693 000	450	374,50

40

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 254 000	35	29,33
40 254 003	49	35,53
40 256 000	35	41,73
40 256 003	49	40,90
40 278 000	35	86,77
40 279 000	36	115,69
40 284 000	36	47,93

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 304 003	49	54,12
40 304 AL3	49	86,77
40 304 DA3	49	80,98
40 304 DC3	49	75,61
40 304 GL3	49	80,98
40 305 003	49	54,12
40 305 AL3	49	86,77
40 305 DA3	49	80,98
40 305 DC3	49	75,61
40 305 GL3	49	80,98
40 306 003	49	54,12
40 306 AL3	49	86,77
40 306 DA3	49	80,98
40 306 DC3	49	75,61
40 306 GL3	49	80,98
40 307 003	49	72,72
40 307 AL3	49	115,69
40 307 DA3	49	107,43
40 307 DC3	49	103,30
40 307 GL3	49	107,43
40 308 003	50	119,83
40 308 AL3	50	189,26
40 308 DA3	50	180,99
40 308 DC3	50	164,46
40 308 GL3	50	180,99
40 309 003	50	115,69
40 309 AL3	50	180,99
40 309 DA3	50	172,73
40 309 DC3	50	161,15
40 309 GL3	50	172,73
40 312 003	50	37,18
40 312 AL3	50	59,50
40 312 DA3	50	55,78
40 312 DC3	50	52,06
40 312 GL3	50	55,78
40 313 003	50	81,81
40 313 AL3	50	132,22
40 313 DA3	50	123,96
40 313 DC3	50	115,69
40 313 GL3	50	123,96
40 314 003	50	161,15
40 314 AL3	50	263,64
40 314 DA3	50	247,11
40 314 DC3	50	230,58
40 314 GL3	50	247,11
40 339 000	35	115,69
40 340 000	36	189,26
40 341 000	35	172,73
40 342 000	35	172,73
40 344 001	165	107,43
40 344 DC1	165	148,75
40 363 000	35	189,26
40 364 001	162	11,56
40 364 A01	162	16,93
40 364 AL1	162	18,17
40 364 BE1	162	16,93
40 364 DA1	162	16,93
40 364 DC1	162	16,11
40 364 DL1	162	18,17
40 364 EN1	162	18,17
40 364 GL1	162	16,93
40 364 GN1	162	18,17
40 365 001	160	21,07
40 365 A01	160	31,40
40 365 AL1	160	33,46
40 365 BE1	160	31,40
40 365 DA1	160	31,40
40 365 DC1	160	29,33
40 365 DL1	160	33,46
40 365 EN1	160	33,46
40 365 GL1	160	31,40
40 365 GN1	160	33,46
40 366 001	161	33,05
40 366 A01	161	49,99
40 366 AL1	161	53,30
40 366 BE1	161	49,99
40 366 DA1	161	49,99
40 366 DC1	161	46,69
40 366 DL1	161	53,30
40 366 EN1	161	53,30
40 366 GL1	161	49,99
40 366 GN1	161	53,30
40 367 001	163	27,68
40 367 A01	163	41,31
40 367 AL1	163	44,21
40 367 BE1	163	41,31
40 367 DA1	163	41,31
40 367 DC1	163	38,42
40 367 DL1	163	44,21
40 367 EN1	163	44,21
40 367 GL1	163	41,31
40 367 GN1	163	44,21
40 368 001	159, 166	5,69
40 369 001	159	21,07
40 369 A01	159	31,40
40 369 AL1	159	33,46
40 369 BE1	159	31,40
40 369 DA1	159	31,40
40 369 DC1	159	29,33
40 369 DL1	159	33,46
40 369 EN1	159	33,46
40 369 GL1	159	31,40
40 369 GN1	159	33,46
40 371 001	160	37,18
40 371 A01	160	55,36
40 371 AL1	160	59,08
40 371 BE1	160	55,36
40 371 DA1	160	55,36
40 371 DC1	160	51,64
40 371 DL1	160	59,08
40 371 EN1	160	59,08
40 371 GL1	160	55,36
40 371 GN1	160	59,08
40 372 001	159, 166	6,93
40 374 001	163	34,29
40 374 A01	163	51,23
40 374 AL1	163	54,54
40 374 BE1	163	51,23
40 374 DA1	163	51,23
40 374 DC1	163	47,93
40 374 DL1	163	54,54
40 374 EN1	163	54,54
40 374 GL1	163	51,23
40 374 GN1	163	54,54
40 385 001	163	21,07
40 385 A01	163	31,40
40 385 AL1	163	33,46
40 385 BE1	163	31,40
40 385 DA1	163	31,40
40 385 DC1	163	29,33
40 385 DL1	163	33,46
40 385 EN1	163	33,46
40 385 GL1	163	31,40
40 385 GN1	163	33,46
40 386 001	161	41,73
40 386 A01	161	62,80
40 386 AL1	161	66,93
40 386 BE1	161	62,80
40 386 DA1	161	62,80
40 386 DC1	161	58,26
40 386 DL1	161	66,93
40 386 EN1	161	66,93
40 386 GL1	161	62,80
40 386 GN1	161	66,93
40 394 001	159, 166	16,93
40 394 A01	159	25,61
40 394 AL1	159, 166	27,26
40 394 BE1	159	25,61
40 394 DA1	159	25,61
40 394 DC1	159, 166	23,96
40 394 DL1	159	27,26
40 394 EN1	159	27,26
40 394 GL1	159	25,61
40 394 GN1	159	27,26
40 404 001	331	58,67
40 407 001	164	65,69
40 407 DC1	164	90,90
40 412 001	331	140,49
40 421 001	162	33,05
40 421 A01	162	49,58
40 421 AL1	162	52,89
40 421 BE1	162	49,58
40 421 DA1	162	49,99
40 421 DC1	162	46,69
40 421 EN1	162	52,89
40 421 GL1	162	49,58
40 421 GN1	162	52,89
40 430 001	331	107,43
40 434 001	332	33,46
40 438 001	338	161,15
40 444 001	160	26,44
40 444 DC1	160	37,18
40 447 001	160	26,02
40 447 DC1	160	36,36
40 448 001	159	38,83
40 448 DC1	159	54,12
40 452 000	331	18,50
40 493 000	24	222,31
40 494 000	24	346,28
40 496 000	24	189,26
40 497 000	24	214,05
40 498 000	25	86,77
40 499 000	25	180,99
40 500 000	25	296,69
40 503 000	24	263,64
40 504 000	24	271,90
40 507 001	168	31,81
40 507 AL1	168	51,23
40 507 DC1	168	44,62
40 508 001	166	27,68
40 508 AL1	166	44,21
40 508 DC1	166	38,42
40 509 001	167	42,14
40 509 AL1	167	67,76
40 509 DC1	167	59,08
40 510 001	167	38,01
40 510 AL1	167	60,74
40 510 DC1	167	53,30
40 511 001	167	16,11
40 511 AL1	167	25,61
40 511 DC1	167	22,31

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 512 001	167	140,49
40 512 AL1	167	222,31
40 512 DC1	167	197,52
40 513 001	168	54,95
40 513 AL1	168	86,77
40 513 DC1	168	77,26
40 514 001	168	57,02
40 514 AL1	168	90,90
40 514 DC1	168	79,74
40 535 000	370	43,79
40 535 A00	370	65,69
40 535 AL0	370	69,83
40 535 BE0	370	65,69
40 535 DA0	370	65,69
40 535 DC0	370	61,15
40 535 DL0	370	69,83
40 535 GL0	370	65,69
40 535 GN0	370	69,83
40 536 000	370	39,25
40 536 DC0	370	54,95
40 537 000	370	47,93
40 537 DC0	370	67,35
40 547 001	331	58,67
40 553 000	370	54,54
40 553 DC0	370	76,44
40 554 002	321	1.149,50
40 564 000	22, 34	259,00
40 564 A00	22, 532	381,50
40 564 AL0	22, 81	411,50
40 564 DC0	22, 81	360,00
40 565 000	23, 81	79,00
40 565 A00	23	115,00
40 565 AL0	23, 81	124,50
40 565 DC0	23, 81	109,00
40 621 000	331	36,00
40 621 DC0	331	40,50
40 623 001	168	26,44
40 623 AL1	168	42,55
40 623 DC1	168	37,18
40 624 001	167	53,30
40 624 AL1	167	86,77
40 624 DC1	167	74,79
40 625 000	59	136,36
40 625 IG0	59	180,99
40 626 000	58	132,22
40 626 IG0	58	172,73
40 627 000	58	172,73
40 627 IG0	58	222,31
40 628 000	58	161,15
40 628 IG0	58	214,05
40 629 000	58	180,99
40 629 IG0	58	238,84
40 630 000	58	111,56
40 630 IG0	58	144,62
40 631 000	58	52,88
40 631 IG0	58	68,59
40 632 000	59	189,26
40 632 IG0	59	247,11
40 633 000	59	123,96
40 633 IG0	59	161,15
40 663 001	164	46,69
40 664 001	164	37,18
40 688 001	160	30,57
40 688 A01	160	45,45
40 688 AL1	160	48,75
40 688 BE1	160	45,45
40 688 DA1	160	45,45
40 688 DC1	160	42,55
40 688 DL1	160	48,75
40 688 EN1	160	48,75
40 688 GL1	160	45,45
40 688 GN1	160	48,75
40 689 001	163	24,79
40 689 A01	163	37,18
40 689 AL1	163	39,66
40 689 BE1	163	37,18
40 689 DA1	163	37,18
40 689 DC1	163	34,70
40 689 DL1	163	39,66
40 689 EN1	163	39,66
40 689 GL1	163	37,18
40 689 GN1	163	39,66
40 691 001	331	75,20
40 694 000	332	13,52
40 711 001	329	867,00
40 754 001	167	33,46
40 755 001	166	33,05
40 756 001	166	44,62
40 757 001	168	90,90
40 758 001	169	144,62
40 766 000	156	52,06
40 767 000	157	99,17
40 768 000	156	148,75
40 775 001	164	64,87
40 775 DC1	164	90,90
40 776 001	164	82,64
40 776 DC1	164	115,69
40 777 001	168	80,98
40 778 001	169	115,69
40 781 000	157	79,74
40 782 000	157	27,68
40 783 000	156	24,37
40 784 000	157	36,77
40 791 001	50, 155	5,12
40 791 KS1	50, 155	5,12
40 793 001	162	47,51
40 793 DC1	162	66,52
40 794 001	162	57,02
40 794 DC1	162	79,74
40 799 001	162	38,01
40 799 DC1	162	53,30
40 800 001	161	111,56
40 800 A01	161	166,11
40 800 AL1	161	177,68
40 800 BE1	161	166,11
40 800 DA1	161	166,11
40 800 DC1	161	157,02
40 800 DL1	161	177,68
40 800 EN1	161	177,68
40 800 GL1	161	166,11
40 802 001	161	57,02
40 802 A01	161	85,12
40 802 AL1	161	90,90
40 802 BE1	161	85,12
40 802 DA1	161	86,77
40 802 DC1	161	79,74
40 802 DL1	161	90,90
40 802 EN1	161	90,90
40 802 GL1	161	85,12
40 804 000	157	271,90
40 805 000	156	45,86
40 806 000	156	30,57
40 807 000	157	152,88
40 808 000	158	136,36
40 809 000	158	107,43
40 830 001	338	538,00
40 831 001	338	592,00
40 841 001	338	143,50
40 843 000	332	54,54
40 846 001	165	103,30
40 847 001	169	132,22
40 855 000	339	51,64
40 857 000	158	107,43
40 865 000	156	36,77
40 899 000	435, 469	42,00
40 911 000	479, 499	15,00
40 915 000	165	4,21
40 920 000	332	21,07
40 954 000	87	112,00
40 962 000	331	33,46
40 980 000	339	271,90
40 981 000	339	271,90
40 982 000	339	288,43
40 983 000	339	288,43
40 984 000	340	42,55
41		
41 010 000	371, 513	38,00
41 027 000	151	44,62
41 027 A00	151	66,93
41 027 AL0	151	71,48
41 027 BE0	151	66,93
41 027 DA0	151	66,93
41 027 DC0	151	62,39
41 027 DL0	151	71,48
41 027 EN0	151	71,48
41 027 GL0	151	66,93
41 027 GN0	151	71,48
41 028 000	151	44,62
41 028 A00	151	66,93
41 028 AL0	151	71,48
41 028 BE0	151	66,93
41 028 DA0	151	66,93
41 028 DC0	151	62,39
41 028 DL0	151	71,48
41 028 EN0	151	71,48
41 028 GL0	151	66,93
41 028 GN0	151	71,48
41 029 000	151	21,48
41 030 000	513	39,00
41 035 000	151	49,99
41 035 A00	151	74,79
41 035 AL0	151	80,16
41 035 BE0	151	74,79
41 035 DA0	151	74,79
41 035 DC0	151	69,83
41 035 DL0	151	80,16
41 035 EN0	151	80,16
41 035 GL0	151	74,79
41 035 GN0	151	80,16
41 036 000	151	28,50
41 037 000	152	12,39
41 038 000	152	59,08
41 038 A00	152	86,77
41 038 AL0	152	95,03
41 038 BE0	152	86,77
41 038 DA0	152	86,77
41 038 DC0	152	82,64
41 038 DL0	152	95,03
41 038 EN0	152	95,03
41 038 GL0	152	86,77

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
41 038 GN0	152	95,03
41 039 000	152	16,11
41 039 A00	152	23,96
41 039 AL0	152	25,61
41 039 BE0	152	23,96
41 039 DA0	152	23,96
41 039 DC0	152	22,31
41 039 DL0	152	25,61
41 039 EN0	152	25,61
41 039 GL0	152	23,96
41 039 GN0	152	25,61
41 040 000	514	53,00
41 049 000	152	26,85
41 049 A00	152	40,07
41 049 AL0	152	42,97
41 049 BE0	152	40,07
41 049 DA0	152	40,07
41 049 DC0	152	37,60
41 049 DL0	152	42,97
41 049 EN0	152	42,97
41 049 GL0	152	40,07
41 049 GN0	152	42,97
41 056 000	152	71,48
41 056 A00	152	107,43
41 056 AL0	152	115,69
41 056 BE0	152	107,43
41 056 DA0	152	107,43
41 056 DC0	152	99,17
41 056 DL0	152	115,69
41 056 EN0	152	115,69
41 056 GL0	152	107,43
41 056 GN0	152	115,69
41 057 000	153	82,64
41 058 000	153	90,90
41 058 A00	153	140,49
41 058 AL0	153	148,75
41 058 BE0	153	140,49
41 058 DA0	153	140,49
41 058 DC0	153	128,09
41 058 DL0	153	148,75
41 058 EN0	153	148,75
41 058 GL0	153	140,49
41 058 GN0	153	148,75
41 059 000	153	99,17
41 059 A00	153	148,75
41 059 AL0	153	157,02
41 059 BE0	153	148,75
41 059 DA0	153	148,75
41 059 DC0	153	136,36
41 059 DL0	153	157,02
41 059 EN0	153	157,02
41 059 GL0	153	148,75
41 059 GN0	153	157,02
41 063 000	153	80,16
41 063 A00	153	119,83
41 063 AL0	153	128,09
41 063 BE0	153	119,83
41 063 DA0	153	119,83
41 063 DC0	153	111,56
41 063 DL0	153	128,09
41 063 EN0	153	128,09
41 063 GL0	153	119,83
41 063 GN0	153	128,09
41 064 000	154	55,36
41 064 A00	154	82,64
41 064 AL0	154	86,77
41 064 BE0	154	82,64
41 064 DA0	154	82,64
41 064 DC0	154	77,26
41 064 DL0	154	86,77
41 064 EN0	154	86,77
41 064 GL0	154	82,64
41 064 GN0	154	86,77
41 066 000	154	197,52
41 066 A00	154	296,69
41 066 AL0	154	313,22
41 066 BE0	154	296,69
41 066 DA0	154	296,69
41 066 DC0	154	271,90
41 066 DL0	154	313,22
41 066 EN0	154	313,22
41 066 GL0	154	296,69
41 066 GN0	154	313,22
41 067 000	154	44,62
41 067 A00	154	66,93
41 067 AL0	154	71,48
41 067 BE0	154	66,93
41 067 DA0	154	66,93
41 067 DC0	154	62,39
41 067 DL0	154	71,48
41 067 EN0	154	71,48
41 067 GL0	154	66,93
41 067 GN0	154	71,48
41 068 000	154	35,53
41 068 A00	154	53,71
41 068 AL0	154	57,02
41 068 BE0	154	53,71
41 068 DA0	154	53,71
41 068 DC0	154	49,99
41 068 DL0	154	57,02
41 068 EN0	154	57,02
41 068 GL0	154	53,71
41 068 GN0	154	57,02
41 069 000	155	71,48
41 069 A00	155	107,43
41 069 AL0	155	115,69
41 069 BE0	155	107,43
41 069 DA0	155	107,43
41 069 DC0	155	99,17
41 069 DL0	155	115,69
41 069 EN0	155	115,69
41 069 GL0	155	107,43
41 069 GN0	155	115,69
41 073 000	370, 513	38,50
41 076 000	155	90,90
41 076 A00	155	132,22
41 076 AL0	155	144,62
41 076 BE0	155	132,22
41 076 DA0	155	132,22
41 076 DC0	155	123,96
41 076 DL0	155	144,62
41 076 EN0	155	144,62
41 076 GL0	155	132,22
41 076 GN0	155	144,62
41 077 000	155	132,22
41 077 A00	155	197,52
41 077 AL0	155	214,05
41 077 BE0	155	197,52
41 077 DA0	155	197,52
41 077 DC0	155	189,26
41 077 DL0	155	214,05
41 077 EN0	155	214,05
41 077 GL0	155	197,52
41 077 GN0	155	214,05
41 082 000	513	46,50
41 190 000	514	37,00
41 206 000	515	187,00
41 208 000	515	144,50
41 263 000	371, 512	4,00
42		
42 253 000	483	54,50
42 304 000	544	84,00
42 304 P00	544	85,00
42 304 SH0	544	56,00
42 305 000	544	64,00
42 305 P00	544	87,50
42 305 SH0	544	51,00
42 327 000	469, 484	14,00
42 429 000	214	111,00
42 593 000	485, 544	28,50
42 774 000	484	81,00
42 886 000	429, 534	30,00
43		
43 544 000	485, 544	13,00
43 733 000	483	6,00
43 907 PI0	483	77,00
45		
45 044 000	541	18,00
45 120 000	417, 536	9,00
45 124 000	523	23,50
45 203 000	204, 524	17,50
45 247 000	371, 528	9,00
45 304 000	539	22,00
45 346 000	521	19,50
45 650 IP0	539	52,00
45 869 000	521	39,00
45 882 000	521	34,50
45 883 000	521	34,50
45 885 000	521	42,00
45 914 XE0	269, 274	7,50
45 937 000	543	21,50
45 984 001	20, 30	453,50
46		
46 048 000	518	29,50
46 058 000	535	43,00
46 092 000	536	45,00
46 104 000	536	38,50
46 173 IE0	537	75,00
46 173 KH0	537	62,00
46 246 000	537	53,00
46 246 SD0	537	123,00
46 249 000	541	11,00
46 312 IE0	537	76,50
46 312 KH0	537	68,50
46 312 LC0	537	76,00
46 312 SD0	537	80,00
46 315 000	538	32,50
46 338 000	538	16,00
46 374 000	518	29,50
46 409 000	518	49,00
46 575 000	537	98,00
46 575 DC0	537	112,50
46 576 000	537	43,50
46 580 000	518	20,00
46 588 000	518	13,50
46 590 000	537	57,50
46 592 000	537	83,00

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
46 627 000	524	61,50
46 710 000	537	72,00
46 711 000	530	18,00
46 731 000	537	43,00
46 757 000	537	14,00
46 765 000	530	16,50
46 857 000	537	60,00
46 857 DC0	537	63,50
46 943 000	524	274,50
46 944 001	435	213,00
46 947 000	535	28,00
46 956 000	537	35,50
46 956 DC0	537	34,00
46 963 000	518	15,50
46 978 000	435	49,00
47		
47 175 000	187, 192	147,00
47 186 000	519	171,50
47 189 000	533	38,50
47 217 000	519	74,50
47 220 000	519	150,50
47 282 000	519	150,50
47 310 000	519	150,50
47 349 000	519	106,00
47 364 000	520	77,50
47 439 000	519	74,50
47 450 000	519	70,00
47 483 000	519	105,00
47 533 000	411, 417	40,00
47 780 000	409, 420	149,50
47 781 000	420	173,50
47 837 000	215	77,00
47 867 000	216	75,00
47 868 000	216	77,00
47 877 000	216	77,00
47 885 000	519	27,50
48		
48 021 000	542	13,00
48 051 000	281, 291	3,00
48 053 000	238	84,50
48 054 000	238	64,00
48 099 000	539	38,50
48 159 000	529	11,50
48 166 000	543	19,50
48 293 000	536	45,00
48 297 000	518	28,50
48 350 000	221, 238	132,00
48 359 000	518	46,50
48 378 000	536	39,00
48 416 000	538	19,00
48 416 DC0	538	24,50
48 488 000	536	19,50
49		
49 003 000	203	206,50
49 028 000	519	32,50
49 059 000	542	32,50
49 113 000	443	1.929,50
49 522 000	451, 546	63,00
49 533 000	457	50,00
49 534 000	457	50,00
64		
64 508 001	332	38,83

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
65		
65 655 000	535	10,50
65 807 000	531	48,50
65 807 A00	531	73,00
65 807 AL0	531	77,50
65 807 BE0	531	73,00
65 807 DA0	531	73,00
65 807 DC0	531	68,00
65 807 DL0	531	77,50
65 807 EN0	531	77,50
65 807 GL0	531	73,00
65 807 GN0	531	77,50
65 808 000	531	41,00
66		
66 791 000	479	10,00

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

ONTDEK DE
WERELD VAN GROHE

Als je op zoek bent naar ideeën of oplossingen voor de badkamer en keuken, kun je met behulp van de **GROHE Media App** inspiratie opdoen. Deze app heeft sinds maart 2019 een nieuwe naam en een opgefrist uiterlijk, en biedt je alle nieuwtjes van GROHE – magazines, video's, boeken en brochures – binnen handbereik. Dit is slechts een kleine selectie van wat de wereld van GROHE te bieden heeft: de perfecte toevoeging op je GROHE-huis.

VIND DE
APP HIER



BEZOEK ONS ONLINE EN VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Systeemvereisten
iPhone met iOS 11.0 of hoger/smartphone met Android 6.0 of hoger. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars. Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

LIXIL MAAKT WONEN BETER
REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur dat ruimte tot leven brengt.

Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmateriaal- en woningbouwondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leefkwaliteit verbeteren, zoals onze slimme Ecocarat wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatievelingen om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, dat dagelijks levens redt. Tot slot hebben we een verantwoordelijk bedrijfsmodel dat ons in staat stelt om wereldwijde problemen aan te pakken, zoals onze inzet om 100 miljoen mensen te voorzien van veilige sanitaire voorzieningen rond 2020.

› WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIEEL OM NOG ZOVEEL MEER TE DOEN.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Volg ons



KWALITEIT

*"Door consumenten gekozen als **het meest betrouwbare merk** in de sanitairindustrie" –*
Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*"Een van de **top 50** bedrijven die de wereld gaan veranderen." –*
Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Meer dan **400 design awards** gewonnen sinds 2003*



DUURZAAMHEID

***Winnaar van de duurzaamheidsprijs** van de Duitse overheid, 2017*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
België

BE_12/2019 - Copyright by GROHE

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53446-1911-1017

PART OF LIXIL