Pure Freude an Wasser

GROHE

CATALOGUS **2017**

GROHE.BE

GROHE
INHOUD

Ons merk			8
Wij introduceren: AquaSymphony van GROHE			16
Overzicht bestelnummers			36
Badkamer	GROHE Digital	Veris F-digital	01
		Allure F-digital	02
	SmartControl	SmartControl mengkranen	03
	Kraanwerk	Veris	04
		Allure Brilliant	05
		Allure	06
		Atrio	07
		Grandera	08
		Quadra	09
		Lineare New	10
		Lineare	11
		Eurocube Joy	12
		Eurocube	13
		Europlus	14
		Essence	15
		Eurodisc Joy	16
		Eurodisc Cosmopolitan	17
		Concetto	18
		Eurostyle Cosmopolitan	19
		Eurostyle	20
		Eurosmart Cosmopolitan	21
		Eurosmart	22
		Euroeco	23
		BauLoop	24
	Tweegreeps kraanwerk	Costa L	25
	Universal	Universal	26
	Bad Sets	Talentofill	27
	Accessoires	Essentials	28

GROHE INHOUD

		Essentials Cube	29
Thermostaatkranen		Grohtherm SmartControl	30
		Grohtherm F	31
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	32
		Grohtherm 2000	33
		Grohtherm Cube	34
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	35
		Grohtherm 1000	36
		Grohtherm 800	37
		Grohtherm Micro	38
Inbouwoplossingen		GROHE Rapido T	39
		GROHE Rapido E	40
		GROHE Rapido C	41
Douche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	42
	Aquatunes	Aquatunes	43
	Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	44
		Rainshower Systeem	45
		Euphoria XXL Systeem	46
		Euphoria Systeem	47
		New Tempesta Systeem	48
		Retro-Fit douchesysteem	49
		Douchesysteem accessoires	50
	Hoofddouches	Hoofddouches	51
	Douches	Sena	52
		Rainshower	53
		Power&Soul	54
		Relexa	55
		Euphoria	56
		New Tempesta	57
		Doucheslangen	58
		Douche accessoires	59

GROHE
INHOUD

Keuken	Watersystemen	GROHE Blue Professional	60
		GROHE Blue Home	61
		GROHE Blue Pure	62
		Accessoires GROHE Blue	63
		GROHE Red	64
	Premium lines	K7	65
		Foot Control	66
		Minta / Minta Touch	67
		Zedra / Zedra Touch	68
		K4	69
		Essence	70
		Eurocube	71
	Competence lines	Parkfield	72
		Europlus	73
		Eurodisc Cosmopolitan	74
		Eurodisc	75
		Concetto	76
		Eurostyle Cosmopolitan	77
		Eurosmart Cosmopolitan	78
		Eurosmart	79
		Euroeco / Euroeco Special	80
		Costa	81
		Keuken accessoires	82
Speciaal kraanwerk	Electronisch kraanwerk	Essence E	83
		Europlus E	84
		Eurosmart Cosmopolitan E	85
		Euroeco Cosmopolitan E	86
	Speciale thermostaten	Grohtherm Ergomix	87
		Grohtherm Micro	88
		Grohtherm Special	89
		Grohtherm 2000 Special	90

GROHE
INHOUD

		Automatic 2000	91
		Grohtherm XL	92
	Eéngreepsmengkranen	Euroeco Special	93
		Euroeco Special Veiligheid	94
	Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	95
		Eurosmart Cosmopolitan T	96
		Euroeco Cosmopolitan T	97
Douche-WC		GROHE Sensia IGS	98
		GROHE Sensia Arena	99
Installatiesystemen	Rapid SL	Rapid SL voor WC	100
		Rapid SL voor urinoir	101
		Rapid SL voor wastafel en bidet	102
		Rapid SL voor mindervaliden WC	103
		Rapid SL voor vrijstaande montage	104
		Rapid SL accessoires	105
Spoelsystemen	WC	Reservoir voor WC	106
		Accessoires voor WC-reservoir	107
		Elektronica voor WC	108
	Urinoir	Elektronica voor urinoir	109
		Drukspoelers voor urinoir	110
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	111
		GROHE Fresh	112
	Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	113
Stopkranen		Hoekstopkranen	114
		Vaatwas/hoekstopkranen	115
		Beluchter	116
		Gevelkraan vorstvrij	117
Algemeen		Onderdelen	118

GROHE

KWALITEIT DUITS PERFECTIONISME VERSTERKT HET VERTROUWEN VAN DE KLANT.

Wij streven naar excellentie die veel verder gaat dan het uiterlijk van onze producten. Van design tot productie en klantenservice: alles moet perfect zijn, in elk stadium. Onze geschiedenis van uitstekende Duitse techniek, strikte interne testen en talloze externe certificatieprocessen zorgen ervoor dat onze klanten ons merk vertrouwen.

MADE IN **GERMANY**

GROHE F-Digital controle-eenheid

TECHNOLOGIE
WATER VIA TECHNOLOGIE BEHEERSEN.

Wij zijn voortdurend op zoek naar technologische innovatie. We willen de recentste digitale snufjes integreren en zo intelligente oplossingen vinden, waarmee onze klanten nog meer van water kunnen genieten. Onze experten van dienst – de “Masters of Technology” – benutten de kracht van het water om de ervaring van onze klanten elke dag opnieuw te verbeteren: het moment van de waarheid voor onze producten en ons merk.

GROHE SilkMove | GROHE StarLight | GROHE CoolTouch | GROHE TurboStat | GROHE DreamSpray | GROHE FeatherControl | GROHE Zero

GROHE Rainshower SmartControl

DESIGN
STIJLVOLLE ELEMENTEN, TOT IN DE PERFECTIE.

Het empathische, intuïtieve design laat ons toe producten te creëren die aanvoelen alsof ze speciaal voor u ontworpen zijn. Dit unieke GROHE-DNA, dat zowel ergonomisch als visueel in het oog springt, heeft ons heel wat designprijzen opgeleverd. Deze referenties van wereldklasse getuigen van onze wereldwijde erkenning.



Bekroond met meer dan 200 internationale design awards.

DUURZAAMHEID GENIETEN VAN WATER, OOK VOOR DE KOMENDE GENERATIES.

Water is even fundamenteel als de lucht die we inademen. Een reden te meer waarom we er zo door gepassioneerd zijn! Om niet alleen aan de consument van vandaag, maar nog generaties lang “Pure Freude an Wasser” te kunnen bieden, ontwikkelen we duurzame oplossingen zoals GROHE EcoJoy en GROHE SilkMove ES. Met ons Duurzaamheidsverslag en de Duurzaamheidsprijzen tonen we dat ons bedrijf zich met hart en ziel inzet om onze planeet te beschermen.

GERMAN SUSTAINABILITY AWARD

Top 3 Germany's Most Sustainable Big Companies 2015

WIJ INTRODUCEREN:
DE ADEMBENEMENDE
AQUASYMPHONY
VAN GROHE.

ONTDEK
DE MEEST INSPIRERENDE
PLAATSEN TER WERELD.
MET **AQUASYMPHONY**
VAN GROHE.

EXPRESSIEF.
ALS HET KLEURENSPEL
AAN DE NACHTELIJKE
HEMEL VAN TROMVIK.

EXCLUSIEF.
ALS DE MEEST
MEESLEPENDE KLANKEN
IN SYDNEY'S OPERA HOUSE.

BUITENGEWOON.
ALS DE REGENBOOGNEVEL VAN DE SKÓGAFOSS-WATERVAL IN IJSLAND.

UITNODIGING VOOR HET PARADIJS.
GEÏNSPIREERD DOOR DE MOOISTE PLAATSEN OP AARDE.


GROHE

INNOVATIEF VAKMANSCHAP: ONTWORPEN, ONTWIKKELD EN GEPRODUCEERD IN DUITSLAND.

GROHE heeft een lange traditie in het creëren van hoogwaardige douches, die geproduceerd worden in Lahr (Duitsland) volgens de allerstrengste normen. AquaSymphony is het hoogtepunt van al deze jaren kennis en ervaring op het gebied van douches. Wanneer vakmanschap en innovatie elkaar ontmoeten, is het resultaat iets wat zijn gelijke niet kent: AquaSymphony.



INGENIEUS: EEN COMPLETE WATERBELEVING BINNEN HANDBEREIK.

Componeer uw eigen watermuziek. Met AquaSymphony kunt u uw perfecte douchemoment tot stand brengen. Met het intelligente besturingssysteem kunt u voor elke dag een andere douche-ervaring selecteren en bijstellen, volledig afgestemd op uw eigen wensen. Kies uw favoriet!

GROHTHERM F CONFIGURATIE

34 634 001, 2 x 35 500 000, 35 031 000, 35 034 000, 2 x 35 028 000



GROHTHERM SMARTCONTROL CONFIGURATIE

3 x 29 126 000, 3 x 35 600 000, 26 370 000, 27 698 000, 28 143 000

NIEUW



SPRAYS

1 Waterfall	4 Pure	7 Drizzle
2 Rain	5 Rain	8 AquaCurtain
3 Bokoma	6 Waterfall	9 Handdouche

Raadpleeg onze Plannings- en Installatiehandleiding voor GROHE F-digital Deluxe of onze installatievideo voor meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=_TMnd6Orvgw.

Rain Sprays

AquaCurtain

Waterfall XL Sprays


Drizzle Sprays

Pure Spray

Bokoma Sprays

Pure Freude an Wasser

GROHE

CATALOGUS
2017

WELKOM BIJ GROHE SMART!

WELKE VOORDELEN BIEDT GROHE SMART U?

VERZAMEL 'SMARTS' EN GENIET VAN UW BELONING

Ons gamma omvat meer dan 2500 producten voor opbouw of inbouw. Voor al deze producten kunt u SMARTS verzamelen en ze inruilen voor aantrekkelijke geschenken! U kunt de producten die u gekocht heeft eenvoudig registreren. Voer gewoon de UPI-code van de GROHE-verpakking online in of gebruik de SMART Reader app die u vindt in de Apple Store of Google Play - al snel bent u waardevolle bonuspunten aan het verzamelen.

LIDMAATSCHAP IS GRATIS EN FLEXIBEL

Uw lidmaatschap van GROHE SMART is volledig gratis en afgestemd op uw specifieke behoeften: ontvang voordelen, beloningen en informatie die specifiek op uw persoonlijke behoeften zijn afgestemd. Hoe meer u GROHE SMART gebruikt, hoe beter we u kunnen ondersteunen.

BLIJF OP DE HOOGTE

Dankzij GROHE SMART bent u altijd goed geïnformeerd. Wees de eerste om productnieuws te ontvangen, uitgenodigd te worden voor productopleidingen en -voorstellingen in uw regio of deel te nemen aan gratis e-learningmodules en blijf op de hoogte van alle speciale aanbiedingen.

ZO WERKT HET!

REGISTREER ONLINE OF GEBRUIK DE SMART READER APP

Inschrijven kan eenvoudig online op www.grohesmart.com. Of download de SMART Reader app naar uw smartphone voor rechtstreekse toegang. Na de eerste registratie worden uw inloggegevens in de app bewaard.

SCAN DE QR-CODE

U vindt een unieke QR-code op elk productetiket. Scan die code met de SMART Reader App of voer de UPI-code online in. Op onze GROHE SMART website vindt u ook een overzicht van het aantal SMARTS dat u verzamelt per product dat u gekocht heeft.

RUIL UW SMARTS IN EN PROFITEER NOG MEER

U kunt uw SMARTS inwisselen in onze GROHE SMART winkel op www.grohesmart.com. Hier kunt u van nog meer voordelen profiteren: Dankzij GROHE SMART kunt u de eerste zijn om kennis te maken met nieuwe producten en blijft u op de hoogte over opleidingen en seminaries over onze producten.

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
02		
02 201 000	118.10	6,00
06		
06 170 000	118.02	11,50
07		
07 025 000	118.03	29,00
07 026 000	118.03	34,00
07 130 00M	118.16	37,50
07 146 000	118.03	15,00
07 247 000	59.10	71,00
08		
08 915 000	118.15	30,00
11		
11 046 000	118.04	226,50
11 148 000	118.04	28,00
12		
12 001 000	118.04	13,50
12 004 000	118.05	21,50
12 005 000	118.05	31,50
12 010 000	118.07	20,00
12 011 000	118.07	122,50
12 013 000	118.06	22,50
12 018 000	118.06	21,50
12 030 000	89.03, 118.06	68,00
12 041 000	118.06	84,00
12 050 000	118.05	21,00
12 058 000	118.05	23,50
12 063 000	118.07	38,00
12 075 000	118.05	19,50
12 400 000	91.02, 118.05	38,00
12 407 000	91.03, 95.03	112,00
12 408 000	91.03, 118.08	73,00
12 409 000	118.10	112,00
12 417 000	92.02, 118.08	74,00
12 419 000	91.02, 118.06	28,50
12 420 000	92.02, 118.08	103,00
12 422 000	118.08	53,00
12 423 000	118.09	56,00
12 424 000	92.02, 118.09	94,50
12 426 000	92.02, 118.09	47,00
12 428 000	92.02, 118.06	142,00
12 430 000	92.02, 118.07	158,00
12 444 000	92.03, 118.08	224,50
12 465 000	118.05	35,00
12 476 000	118.07	29,00
12 477 000	118.07	30,00
12 482 000	118.05	80,50
12 693 000	118.05	31,00
12 901 00M	118.09	8,00
12 915 00M	118.09	8,50
13		
13 005 000	118.10	30,00
13 017 000	118.10	34,00
13 028 000	82.02, 118.10	29,00
13 034 000	82.02, 118.10	35,00
13 051 000	118.10	24,50
13 052 000	82.03, 118.10	21,00
13 057 000	118.12	24,50
13 070 000	118.11	32,00
13 071 000	82.03, 118.11	30,00
13 072 000	118.11	24,50
13 073 000	118.11	27,00
13 076 000	118.11	29,00
13 077 000	118.11	34,00
13 084 000	118.10	32,00
13 218 000	02.04, 06.05	1.542,50
13 242 000	01.04, 04.05	280,00
13 245 000	01.03, 04.04	1.390,00
13 264 000	06.06	235,50
13 278 002	17.06	112,00
13 280 001	18.05	94,00
13 299 000	05.05	316,00
13 301 000	05.05	1.463,00
13 303 000	13.06	121,50
13 315 000	02.03	394,00
13 317 000	02.04, 06.06	765,50
13 319 000	05.05	790,00
13 335 000	02.04	277,00
13 341 000	08.07	259,50
13 341 IG0	08.07	328,00
13 378 000	89.02	90,00
13 380 000	89.02	98,00
13 430 000	118.11	93,00
13 461 000	90.02, 118.11	213,00
13 540 000		67,00
13 911 000	118.10	30,00
13 914 000	118.09	13,00
13 915 000	118.13	32,00
13 925 000	118.13	32,00
13 927 000	118.13	15,50
13 928 000	118.12	10,50
13 929 000	118.12	10,50
13 930 000	118.14	22,50
13 935 000	118.13	19,50
13 937 000	118.12	22,50
13 950 000	118.13	11,50
13 951 000	118.13	11,50
13 954 000	118.14	10,00
13 955 000	118.13	10,50
13 960 000	118.12	13,50
14		
14 014 000	50.02	50,50
14 048 000	03.04, 30.08	141,00
14 053 00M	03.03, 30.08	47,00
14 055 000	03.03, 27.03	152,00
18		
18 383 002	19.04	32,00
18 541 000	13.04	29,00
18 608 001	33.05	47,50
18 651 000	08.04	109,00
18 700 000	34.04	39,00
18 904 001	25.03	73,00
19		
19 243 001	33.05	50,50
19 285 001	15.06	162,00
19 285 DC1	15.06	214,00
19 286 001	15.06	149,00
19 286 DC1	15.06	197,00
19 296 000	11.04	197,00
19 296 001	10.05	189,00
19 296 DC1	10.05	247,00
19 297 000	11.04	220,00
19 297 001	10.06	199,00
19 297 DC1	10.06	259,00
19 309 000	06.03	606,00
19 315 000	06.04	441,50
19 316 000	06.05	1.182,50
19 317 000	06.04	400,50
19 332 000	118.17	50,00
19 334 000	06.06	143,00
19 342 000	04.02	600,00
19 344 000	04.03	437,00
19 345 001	18.04	133,50
19 346 001	18.05	149,00
19 352 001	33.04	235,50
19 354 001	33.04	270,00
19 355 001	33.04	280,00
19 367 000	04.03	402,00
19 373 000	04.04	1.429,50
19 377 000	118.18	30,00
19 386 000	06.03	647,00
19 408 001	15.05	203,00
19 408 DC1	15.05	269,00
19 409 000	11.03	259,00
19 409 001	10.04	239,00
19 409 DC1	10.04	309,00
19 416 000	90.03	319,00
19 455 000	09.04	199,00
19 456 000	09.04	219,00
19 467 000	16.04, 32.02	329,50
19 467 LS0	16.04, 32.02	417,00
19 468 000	10.08, 15.09	391,00
19 468 DC0	10.08, 15.09	539,00
19 468 LS0	16.04, 32.03	499,00
19 469 000	32.03	283,00
19 470 000	32.04	68,00
19 479 000	09.03	321,00
19 506 003	20.08	137,00
19 506 LS3	20.08	177,00
19 507 003	20.07	127,00
19 507 LS3	20.07	167,00
19 536 002	14.04	199,00
19 537 002	14.03	169,00
19 548 002	16.04, 17.05	161,00
19 549 002	16.03, 17.05	159,00
19 567 000	32.03	471,50
19 568 000	32.02	393,00
19 571 003	20.05	210,00
19 571 LS3	20.05	275,00
19 576 001	18.05	698,00
19 577 000	11.05	899,00
19 577 001	10.06	712,00
19 577 DC1	10.06	925,00
19 578 001	15.07	735,00
19 578 DC1	15.07	949,00
19 579 000	09.05	999,00
19 781 000	05.03	616,50
19 783 000	05.03	747,00
19 787 000	05.04	1.551,50
19 791 000	05.03	647,00
19 792 000	05.04	719,50
19 796 000	05.06	173,00
19 798 000	05.05	261,50
19 806 001	25.05	38,00
19 807 001	25.05	38,00
19 840 000	118.04	29,00
19 895 000	13.03	254,00
19 896 000	12.04, 13.05	209,00
19 897 000	13.05	959,00
19 898 000	12.03, 13.05	186,00
19 903 000		129,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
19 905 000		131,00
19 910 000	13.06, 34.04	54,50
19 919 000	08.06	1.234,00
19 919 IG0	08.06	1.645,50
19 920 000	08.04	359,00
19 920 IG0	08.04	467,00
19 930 000	08.03	493,00
19 930 IG0	08.03	648,00
19 932 000	08.04	343,50
19 932 IG0	08.04	421,00
19 934 000	08.05	461,00
19 934 IG0	08.05	581,00
19 936 000	08.06	1.131,00
19 936 IG0	08.06	1.408,50
19 937 000	08.05	498,00
19 937 IG0	08.05	645,00
19 941 000	08.05	406,00
19 941 IG0	08.05	528,00
19 942 000	08.07	156,00
19 942 IG0	08.07	203,00
19 944 000	08.07	102,00
19 944 IG0	08.07	146,00
19 948 000	08.05	513,50
19 948 IG0	08.05	648,00
19 952 000	01.06, 02.07	149,00
19 954 000	27.03	19,00
19 958 000	12.04, 34.03	309,50
19 959 000	12.04, 34.03	279,00
19 961 000	12.04, 34.03	256,00
19 967 001	15.05	224,50
19 967 DC1	15.05	297,00
19 968 000	16.02	267,00
19 968 LS0	16.02	347,00
19 969 000	16.02	253,00
19 969 LS0	16.02	319,50
19 974 002	17.04	202,00
19 981 000	36.03	39,50
19 984 000	36.02	199,00
19 985 000	36.03	240,50
19 986 000	36.03	239,00
19 997 000	12.02	280,50
19 998 000	12.02	284,00
20		
20 186 001	25.02	68,00
20 188 000	06.02	873,50
20 189 000	06.03	575,00
20 193 000	06.03	615,00
20 201 000	26.02	99,00
20 202 000	26.02	115,00
20 203 000	26.02	102,00
20 205 000	26.02	87,50
20 296 001	15.04	253,00
20 299 001	15.04	284,00
20 304 000	11.03	369,00
20 304 001	10.03	308,00
20 306 000	09.03	446,00
20 344 000	05.02	867,50
20 346 000	05.02	719,50
20 348 000	05.02	789,00
20 351 000	13.03	425,00
20 389 000	08.02	575,00
20 389 IG0	08.02	770,50
20 393 001	25.02	79,00
20 404 001	25.02	47,00
20 405 001		59,00
20 414 000	08.03	450,50
20 414 IG0	08.03	479,00
20 415 000	08.03	475,00
20 422 000	24.02	55,00
21		
21 100 001	25.02	132,50
21 107 000	08.02	391,00
21 107 IG0	08.02	554,50
21 337 001	25.03	86,50
21 375 001	25.02	115,00
21 390 001	25.02	153,50
22		
22 012 000	13.07, 114.03	44,00
22 018 00M	114.03	45,00
22 023 00M	114.02	55,00
22 025 00M	114.03	40,00
22 027 00M	114.03	50,00
22 035 000	115.02	21,00
22 037 000	114.02	7,00
22 039 000	114.02	8,00
22 041 000	114.02	6,00
22 043 000	114.02	7,00
22 917 000	114.03	35,00
23		
23 029 000	05.02	604,00
23 033 000	05.02	518,00
23 037 002	19.02	130,50
23 039 002	19.02	91,00
23 043 002	19.03	160,00
23 049 002	17.02	169,00
23 051 002	17.02	101,00
23 055 002	17.04	232,00
23 064 000	04.02	585,50
23 065 000	04.02	598,00
23 076 000	06.02	494,00
23 105 000	09.02	240,50
23 106 000	11.02	245,00
23 106 001	10.03	209,00
23 106 DC1	10.03	273,00
23 109 000	05.02	649,00
23 114 000	05.02	811,00
23 117 000	05.03	599,00
23 119 000	05.04	2.370,00
23 127 000	13.02	205,00
23 127 00E	13.02	205,00
23 132 000	13.02	191,00
23 132 00E	13.02	191,00
23 135 000	13.03	255,00
23 135 00E	13.03	243,00
23 137 000	13.02	162,00
23 138 000	13.04	220,00
23 140 000	13.04	278,00
23 141 000	13.05	332,00
23 145 000	13.04	215,00
23 147 001	46.03	975,50
23 200 000	05.03, 13.04	196,50
23 262 000	23.02	69,00
23 296 000	11.02	299,00
23 296 001	10.03	275,00
23 296 DC1	10.03	358,00
23 297 000	09.02	299,00
23 303 000	08.02	369,50
23 303 IG0	08.02	462,00
23 310 000	08.02	355,00
23 310 IG0	08.02	461,00
23 313 000	08.02	493,00
23 313 IG0	08.02	667,00
23 315 000	08.03	434,00
23 315 IG0	08.03	563,00
23 316 000	08.04	450,50
23 316 IG0	08.04	568,00
23 317 000	08.04	562,00
23 317 IG0	08.04	728,50
23 318 000	08.06	1.748,50
23 318 IG0	08.06	2.264,00
23 319 000	08.03	229,00
23 322 001	22.02	99,00
23 323 001	22.02	99,00
23 324 001	22.03	99,00
23 325 000	21.03	127,00
23 326 000	21.03	112,00
23 327 000	21.03	110,00
23 335 000	24.02	71,00
23 336 000	24.02	66,00
23 337 000	24.02	66,00
23 338 000	24.02	71,00
23 340 000	24.02	71,00
23 341 000	24.02	89,00
23 374 003	20.02	114,00
23 374 20E	19.03	128,50
23 374 LS3	20.02	150,50
23 377 00E	21.02	99,00
23 379 001	15.03	150,00
23 380 10E	18.02	139,00
23 381 10E	18.02	129,00
23 382 20E	17.03	157,00
23 384 20E	17.03	166,00
23 385 10E	18.02	129,00
23 387 20E	19.02	128,50
23 389 20E	17.03	170,00
23 390 00E	13.02	205,00
23 392 00E	13.02	205,00
23 393 10E	22.03	109,00
23 394 10E	22.03	99,00
23 395 10E	22.03	99,00
23 396 00E	21.03	123,50
23 397 00E	21.03	117,00
23 398 00E	21.03	117,00
23 403 000	06.02	649,00
23 404 000	09.02	349,00
23 405 000	11.03	349,00
23 405 001	10.03	294,00
23 405 DC1	10.03	382,00
23 406 000	13.03	314,00
23 425 000	16.02	216,00
23 425 LS0	16.02	269,00
23 427 000	16.02	224,00
23 427 LS0	16.02	296,00
23 428 000	16.02	323,00
23 428 LS0	16.02	408,50
23 429 000	12.03, 16.03	232,00
23 430 000	16.03	220,50
23 430 LS0	16.03	281,00
23 431 000	16.03	323,00
23 431 LS0	16.03	421,00
23 432 000	17.04	254,00
23 441 000	09.02	279,00
23 442 000	09.03	341,00
23 443 000	11.02	299,00
23 444 000	11.03	299,00
23 444 001	10.04	259,00
23 444 DC1	10.04	337,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 445 000	13.02	250,00
23 446 000	13.03	245,00
23 447 000	13.03	267,00
23 448 002	17.03	199,00
23 449 002	17.03	192,00
23 450 001	18.03	159,00
23 451 001	18.03	149,50
23 462 001	15.03	185,00
23 462 DC1	15.03	260,00
23 463 001	15.03	177,50
23 480 001	15.03	180,00
23 491 001	15.07	1.189,00
23 491 DC1	15.07	1.499,00
23 537 002	22.03	133,00
23 541 001	15.04	198,00
23 564 003	20.02	119,00
23 567 003	20.03	114,00
23 569 003	20.04	177,00
23 569 LS3	20.04	227,00
23 570 003	20.04	224,00
23 570 LS3	20.04	284,00
23 571 000	09.03, 10.04	225,00
23 589 DC1	15.02	260,00
23 591 001	15.02	150,00
23 654 000	12.02	236,50
23 656 000	12.02	233,00
23 657 000	12.02	255,50
23 658 000	12.02	252,00
23 661 000	12.02	341,00
23 664 000	12.03	255,50
23 665 000	12.03	319,00
23 666 000	12.03	369,50
23 667 000	12.05	1.649,00
23 672 000	13.06	1.443,00
23 708 003	20.02	114,00
23 709 003	20.02	109,00
23 709 LS3	20.02	144,00
23 713 003	20.03	104,00
23 715 003	20.03	104,00
23 716 003	20.04	109,00
23 718 003	20.04	172,00
23 718 LS3	20.04	222,00
23 719 003	20.05	219,00
23 719 LS3	20.05	279,00
23 720 003	20.06	109,00
23 720 LS3	20.06	144,00
23 722 003	20.06	117,00
23 722 LS3	20.06	157,00
23 726 003	20.07	150,00
23 726 LS3	20.07	194,00
23 729 003	20.07	174,00
23 739 001	18.03	219,00
23 741 001	15.07	2.049,00
23 741 DC1	15.07	2.689,00
23 790 001	10.02	196,00
23 791 001	10.02	196,00
23 791 DC1	10.02	255,00
23 792 001	10.07	1.449,00
23 792 DC1	10.07	1.889,00

24

24 036 000	16.03	227,00
24 036 LS0	16.03	287,00
24 480 001	25.03	163,50

25

25 183 000	21.05	439,00
25 450 001	25.03	118,00
25 452 001	25.04	126,50
25 460 001	25.04	143,00

26

26 009 001	25.03	83,50
26 010 001	25.04	35,00
26 037 000	08.08	112,00
26 037 IG0	08.08	164,50
26 038 000	08.09	231,50
26 038 IG0	08.09	333,00
26 042 000	51.07	186,00
26 053 LS0	51.04	449,50
26 059 LS0	01.04, 04.06	649,50
26 064 000	02.05, 05.06	501,00
26 065 000	02.05, 05.06	455,00
26 066 000	07.04, 10.08	534,00
26 066 DC0	07.04, 10.08	729,00
26 067 000	07.04, 10.08	513,50
26 067 DC0	07.04, 10.08	719,00
26 068 000	01.04, 04.05	513,50
26 069 000	01.04, 04.05	500,00
26 070 000	02.04, 06.07	428,00
26 071 000	02.04, 06.07	410,50
26 073 000	51.04, 56.07	207,00
26 075 000	10.09, 15.09	799,00
26 075 DC0	10.09, 15.09	1.219,00
26 085 000	57.02	44,00
26 086 000	57.02	91,00
26 087 000	46.02	1.157,00
26 088 000	51.05, 57.07	65,00
26 089 000	51.05, 57.02	76,00
26 115 DG0	53.06	98,00
26 115 DP0	53.06	98,00
26 115 DU0	53.06	98,00
26 115 TY0	53.06	98,00
26 115 YF0	53.06	98,00
26 115 YR0	53.06	98,00
26 146 000	01.05, 04.06	50,00
26 146 LS0	51.15	184,00
26 170 LS0	01.04, 04.05	659,50
26 171 LS0	51.04	503,00
26 172 LS0	51.04, 54.03	324,00
26 174 LS0	54.03	218,00
26 186 000	47.02	699,00
26 190 000	49.02	616,50
26 223 000	48.02	599,00
26 225 000	48.02	289,00
26 227 000	47.02	789,00
26 250 000	44.02	1.399,00
26 250 LS0	44.02	1.419,00
26 254 000	44.03, 51.02	565,00
26 254 LS0	44.04, 51.02	575,00
26 264 001		p.o.a.
26 268 LV0	43.02	76,50
26 330 001	25.03	81,50
26 361 000	44.03	1.299,00
26 361 LS0	44.03	1.319,00
26 373 001	42.02, 51.05	19.950,00
26 374 000	42.06	979,00
26 376 001	42.02, 51.06	1.899,00
26 381 000	48.03	234,00
26 450 000	44.04, 51.02	495,00
26 450 LS0	44.04, 51.02	505,00

27

27 032 001	45.04	959,00
27 055 000	59.02	41,00
27 056 000	59.03	25,50
27 057 000	07.05, 10.09	46,00
27 057 DC0	07.05, 10.09	63,00
27 057 LS0	59.06	60,50
27 058 000	45.05	769,00
27 065 000	51.12, 55.02	170,00
27 067 000	51.12, 55.02	118,50
27 074 000	07.05, 10.10	29,50
27 074 DC0	07.05, 10.10	58,00
27 075 000	02.07, 06.09	29,00
27 076 000	02.07, 06.09	45,50
27 134 000	51.10, 53.02	149,00
27 137 000	58.02	33,00
27 151 000	01.06, 59.05	87,50
27 174 001	45.02	1.999,00
27 180 000	50.02	40,00
27 184 000	01.05, 04.07	143,00
27 188 000	01.06, 04.07	102,00
27 190 000	01.05, 04.07	105,00
27 193 000	51.08	1.748,50
27 206 000	59.09	18,50
27 220 000	56.02	44,00
27 221 000	56.02	59,00
27 222 000	56.02	59,00
27 226 001	10.09, 15.10	119,00
27 226 DC1	10.09, 15.10	169,00
27 227 001	56.03	119,00
27 230 001	56.03	99,00
27 231 001	56.03	111,00
27 232 001	56.02	101,50
27 238 000	56.02	44,00
27 239 000	56.02	64,00
27 242 001	56.03	99,00
27 243 001	56.02	109,00
27 251 000	01.05, 02.06	101,00
27 253 000	51.08	156,50
27 271 000	02.05, 06.08	410,50
27 283 000	53.04	112,00
27 285 000	06.08, 51.07	410,50
27 286 000	02.05, 06.07	1.748,50
27 287 000	51.08	473,50
27 288 000	51.06	1.764,50
27 296 001	47.02	599,00
27 304 000	59.10	63,00
27 320 000	59.10	65,00
27 355 000	56.04	98,00
27 368 000	56.05	152,00
27 369 000	56.05	85,00
27 374 000	45.03	1.399,00
27 400 000	10.09, 15.10	42,50
27 400 DC0	10.09, 15.10	64,00
27 402 001	53.06	218,00
27 406 000	51.17, 57.08	42,00
27 421 001	47.03	499,00
27 443 001	53.04	112,00
27 444 001	53.04	112,00
27 446 001	53.04	112,00
27 447 001	53.04	112,00
27 448 001	53.05	112,00
27 449 001	53.05	112,00
27 467 000	02.05, 06.08	576,00
27 469 000	06.07, 45.03	1.149,00
27 470 LS0	51.08	588,00
27 471 000	01.05, 04.06	479,50
27 472 000	04.05, 45.02	1.249,00
27 475 000	47.03	699,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 478 000	07.04, 51.09	479,50
27 479 000	02.06, 05.07	437,50
27 480 000	02.06, 05.07	410,50
27 484 000	02.06, 05.07	66,00
27 485 000	02.06, 05.07	53,50
27 488 000	02.06, 05.07	77,00
27 492 000	51.13, 56.05	107,00
27 499 000	56.04, 59.07	49,00
27 500 000	56.04, 59.07	59,00
27 523 000	57.07, 59.07	45,00
27 524 000	57.07, 59.07	48,00
27 531 000	59.05	94,50
27 574 001	57.03	31,00
27 575 001	57.03	44,00
27 576 001	57.03	79,00
27 577 001	57.03	87,00
27 579 001	57.03	71,00
27 580 001	57.03	79,00
27 584 001	57.04	49,00
27 588 001	57.04	49,00
27 591 000	51.13, 57.04	57,00
27 595 000	57.07, 59.02	17,00
27 596 000	56.04, 57.04	9,00
27 597 00E	57.05	24,00
27 598 00E	57.06	59,00
27 600 000	57.05	69,00
27 608 000	57.02	48,00
27 609 000	57.02	95,00
27 610 000	51.13, 57.02	56,00
27 615 000	47.02	599,00
27 618 000	31.02	690,50
27 619 000	31.02	616,50
27 621 000	31.02	259,50
27 623 000	31.02	205,00
27 625 000	31.02	562,00
27 629 000	53.05	112,00
27 632 000	53.05	112,00
27 634 000	53.05	112,00
27 636 000	53.05	112,00
27 638 000	53.06	112,00
27 640 000	53.06	112,00
27 641 000	45.04	1.049,00
27 644 000	57.06	63,00
27 645 000	57.06	69,00
27 663 LS0	54.02	132,50
27 664 000	54.02	119,50
27 668 000	54.02	146,00
27 671 000	54.04	81,50
27 671 LS0	54.04	81,50
27 672 DR0	54.04	107,00
27 672 HF0	54.04	107,00
27 672 MW0	54.04	107,00
27 672 PV0	54.04	107,00
27 672 TN0	54.04	107,00
27 672 XH0	54.04	107,00
27 673 000	54.04	107,00
27 673 LS0	54.04	93,00
27 693 000	56.08, 59.03	29,00
27 699 000	56.07	59,00
27 700 000	56.07	189,00
27 703 000	56.07	85,00
27 704 000	56.08, 59.06	29,00
27 705 000	51.13, 56.07	126,50
27 709 000	05.07, 51.16	98,00
27 711 000	05.07, 51.16	85,50
27 736 000	54.05	194,50
27 738 000	54.05	205,00
27 741 000	54.02	163,50
27 742 000	54.05	145,00
27 750 000	54.05	218,00
27 753 000	54.02	189,50
27 755 000	54.02	205,00
27 757 000	54.05	184,00
27 759 000	54.05	192,50
27 764 LS0	51.11, 54.03	240,00
27 765 000	51.11, 54.03	163,50
27 767 000	51.11, 54.06	163,50
27 784 000	54.06, 59.07	95,50
27 785 000	54.06, 59.07	105,00
27 796 000	57.06	66,00
27 803 00E	57.07	36,00
27 805 000	57.02	58,00
27 841 000	56.07, 59.07	187,50
27 845 000	56.08, 59.08	7,00
27 861 000	01.04, 04.06	1.669,00
27 863 000	02.05, 05.06	641,00
27 865 000	42.03, 51.06	4.554,50
27 869 000	51.05, 57.04	75,00
27 888 000	56.06	109,00
27 889 000	56.06	169,00
27 890 000	56.06	295,00
27 891 000	56.06	269,00
27 892 000	56.07, 59.07	159,00
27 911 000	47.03	799,00
27 922 000	48.02	538,50
27 923 000	57.05	17,00
27 924 000	57.06	45,00
27 934 000	42.05	3.394,50
27 938 001	51.07	2.805,00
27 939 001	51.06	2.897,50
27 964 000	46.02	679,00
27 966 000	45.02	1.132,00
27 967 000	45.04	999,00
27 968 000	45.03	1.149,00
27 969 000	08.09	75,00
27 969 IG0	08.09	77,00
27 970 000	08.09	104,00
27 970 IG0	08.09	132,50
27 974 000	08.08, 51.10	410,50
27 974 IG0	08.08, 51.10	593,00
27 976 000	08.08, 51.10	410,50
27 978 000	08.08, 51.16	72,00
27 978 IG0	08.08, 51.16	104,00
27 982 000	08.08, 51.16	102,00
27 982 IG0	08.08, 51.16	147,00
27 986 000	08.08, 51.16	93,50
27 986 IG0	08.08, 51.16	132,00
27 993 000	08.09	159,50
27 993 IG0	08.09	258,50
28		
28 002 000	51.14, 55.03	174,00
28 034 000	02.06, 07.05	142,00
28 094 000	51.14, 55.03	43,00
28 143 000	58.02	27,00
28 143 LS0	58.02	53,50
28 146 000	58.03	33,00
28 150 000	58.02	15,50
28 151 000	58.02	16,00
28 154 000	58.02	17,00
28 155 000	58.02	23,50
28 158 000	58.02	32,00
28 286 000	51.14, 55.03	91,50
28 308 000	51.12, 52.02	174,00
28 347 000	52.02	394,00
28 348 000	52.02	220,00
28 361 000	01.05, 04.06	95,50
28 362 000	10.10, 15.11	22,00
28 362 DC0	10.10, 15.11	63,00
28 364 000	58.02	25,00
28 368 000	07.04, 51.09	309,00
28 368 00E	07.04, 51.09	358,00
28 368 LS0	51.10	391,00
28 369 000	51.10, 53.04	318,00
28 384 000	51.15	153,50
28 388 000	10.10, 15.10	29,00
28 388 DC0	10.10, 15.10	73,00
28 389 000	52.03, 59.10	19,50
28 404 000	51.14, 55.03	11,50
28 409 000	58.02	21,50
28 410 000	58.02	23,50
28 413 000	58.02	25,50
28 419 001	57.05	27,50
28 421 001	57.05	41,00
28 429 000	51.17, 57.08	36,00
28 436 001	57.05	79,00
28 497 000	01.05, 04.06	65,00
28 537 000	55.03	59,50
28 541 000	51.17, 57.08	56,50
28 576 000	01.05, 04.06	78,00
28 581 000	52.02	383,00
28 587 000	59.07	163,50
28 622 000	59.04	15,00
28 626 000	59.06	33,00
28 628 000	59.06	34,00
28 690 000	52.02, 59.03	74,00
28 706 000	118.16	15,00
28 708 000	59.10, 118.17	64,00
28 724 000	01.05, 04.06	42,00
28 724 LS0	51.16	47,00
28 755 000	53.02	112,00
28 756 000	53.02	132,50
28 757 001	53.02	211,00
28 758 001	53.02	227,50
28 762 001	53.02	235,50
28 763 001	53.02	250,00
28 764 000	53.03	95,50
28 765 000	53.03	112,00
28 767 001	53.03	192,50
28 768 001	53.03	213,00
28 769 001	53.03	202,50
28 770 001	53.03	221,00
28 778 000	07.04, 51.09	1.028,00
28 788 000	59.10	24,50
28 789 001	57.06	66,00
28 797 001	53.07, 59.07	110,00
28 817 000	59.11, 118.17	8,00
28 819 001	53.07, 59.07	122,50
28 856 000	59.09	28,00
28 874 000	59.11, 89.03	39,00
28 900 000	118.14	69,00
28 910 000	118.14	51,00
28 912 000	04.07, 06.09	127,00
28 920 000	118.15	32,00
28 946 000	118.15	36,00
28 948 000	51.14, 55.03	143,00
28 982 000	07.05, 51.15	143,00
28 988 000	59.11, 89.03	45,50
28 990 000	27.02	159,00
28 991 000	27.02	139,00
28 993 000	27.02	72,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
28 995 000	27.02	197,00
29		
29 007 000	27.03, 39.02	147,00
29 008 000	27.03, 40.02	81,50
29 025 000	05.03, 06.03	261,50
29 032 000	05.06, 08.07	29,00
29 033 000	05.05	231,00
29 037 000	04.04, 05.04	799,00
29 069 000	42.03	137,00
29 072 000	42.04	307,50
29 073 000	42.04	297,50
29 074 000	42.05	390,00
29 094 000	89.02	225,00
29 097 003	20.05	205,00
29 097 LS3	20.05	270,00
29 098 003	20.08	122,00
29 098 LS3	20.08	162,00
29 099 003	20.08	132,00
29 099 LS3	20.08	172,00
29 119 000	30.05	512,00
29 120 000	30.05	612,00
29 121 000	30.05	555,00
29 122 000	30.06	339,00
29 123 000	30.02	472,00
29 124 000	30.02	512,00
29 125 000	30.02	612,00
29 126 000	30.03, 42.03	555,00
29 127 000	30.03	339,00
29 144 000	03.02	406,00
29 145 000	03.03	448,00
29 146 000	03.03	490,00
29 147 000	03.02	406,00
29 148 000	03.02	448,00
29 149 000	03.02	490,00
29 150 LS0	30.06	609,00
29 151 LS0	30.06	650,00
29 152 LS0	30.07	429,00
29 153 LS0	30.03	609,00
29 156 LS0	30.04	650,00
29 157 LS0	30.04	693,00
29 158 LS0	30.04	429,00
29 708 000	08.07	170,00
29 800 000	06.06, 13.07	19,00
29 802 000	06.06, 13.07	33,00
29 811 000	06.06, 07.03	30,00
29 813 000	32.04, 36.04	43,00
29 904 LS0	30.07	693,00
30		
30 031 000	64.02	1.499,00
30 031 DC0	64.02	1.554,00
30 080 000	64.04	1.353,00
30 080 DC0	64.04	1.419,00
30 083 000	64.02	1.107,00
30 083 DC0	64.02	1.207,00
30 085 000	64.04	1.028,00
30 085 DC0	64.04	1.122,50
30 098 001	25.04, 81.03	42,00
30 144 000	64.03	1.419,00
30 144 DC0	64.03	1.496,00
30 145 000	64.03	1.104,00
30 145 DC0	64.03	1.207,00
30 147 000	64.05	1.028,00
30 147 DC0	64.05	1.122,50
30 193 000	78.02	119,00
30 193 DC0	78.02	159,00
30 194 000	78.02	139,00
30 208 000	93.02	236,00
30 215 001	72.02	349,00
30 215 DC1	72.02	349,00
30 219 001	68.02	811,00
30 219 DC1	68.02	1.015,00
30 221 002	77.02	144,00
30 269 000	70.02	288,00
30 270 000	70.02	356,00
30 273 001	76.03	245,00
30 273 DC1	76.03	301,00
30 274 000	67.03	299,00
30 274 DC0	67.03	391,00
30 294 000	70.02	469,00
30 294 DC0	70.02	599,00
30 305 000	79.02	155,00
30 305 DC0	79.02	199,00
30 309 000	66.02	339,00
30 311 000	66.02	669,00
30 311 DC0	66.02	769,00
30 312 000	66.02	899,00
30 312 DC0	66.02	1.099,00
30 321 HG0	70.02	65,00
30 321 MW0	70.02	65,00
30 321 XC0	70.02	65,00
30 484 001	25.04, 81.03	50,00
30 978 000		125,00
31		
31 122 002	74.02	299,00
31 124 002	77.03	154,00
31 125 002	77.03	179,00
31 126 002	77.02	203,00
31 127 002	77.02	203,00
31 128 001	76.02	202,00
31 128 DC1	76.02	239,00
31 129 001	76.03	225,00
31 129 DC1	76.03	280,00
31 159 002	77.03	284,00
31 187 001	81.02	91,50
31 191 001	81.02	94,50
31 206 002	74.02	278,00
31 213 001	76.03	313,00
31 255 000	71.02	239,00
31 255 DC0	71.02	307,00
31 299 001	62.02	527,00
31 299 DC1	62.02	714,00
31 301 001	62.03	516,00
31 301 DC1	62.03	555,50
31 302 001	60.03	1.731,50
31 302 DC1	60.03	1.755,50
31 323 001	60.02	1.902,00
31 323 DC1	60.02	1.928,50
31 324 001	60.02	1.847,00
31 324 DC1	60.02	2.034,00
31 344 001	62.03	771,00
31 344 DC1	62.03	880,00
31 345 002	62.02	626,00
31 345 DC2	62.02	672,00
31 346 001	60.03	1.924,00
31 346 DC1	60.03	2.419,00
31 347 002	60.02	1.868,00
31 347 DC2	60.02	1.979,00
31 358 000		p.o.a.
31 358 001	67.02	599,00
31 358 DC1	67.02	699,00
31 360 001	67.02	564,00
31 360 DC1	67.02	679,00
31 375 000	67.02	235,00
31 375 DC0	67.02	328,00
31 379 000	65.02	589,00
31 379 DC0	65.02	799,00
31 391 002	79.03	143,00
31 395 000	71.02	559,00
31 395 DC0	71.02	659,00
31 454 000	61.02	1.099,00
31 454 DC0	61.02	1.249,00
31 455 000	61.02	1.099,00
31 455 DC0	61.02	1.249,00
31 456 000	61.02	1.099,00
31 456 DC0	61.02	1.249,00
31 481 000	78.02	219,00
31 482 002	77.02	229,00
31 491 000	76.02	389,00
31 491 DC0	76.02	519,00
31 498 000	61.03	1.049,00
31 498 DC0	61.03	1.199,00
31 509 002	79.03	143,00
31 812 001	81.02	98,00
31 831 001	81.02	87,00
31 930 001	81.02	180,00
32		
32 109 000	11.02	249,00
32 109 001	10.02	196,00
32 109 DC1	10.02	255,00
32 114 001	10.02	209,00
32 114 DC1	10.02	273,00
32 115 000	11.02	280,00
32 129 001	07.02	459,50
32 130 001	07.02	656,50
32 134 001	07.02	513,50
32 146 000	06.02	539,00
32 147 000	06.03	399,00
32 154 002	22.02	89,00
32 168 000	67.02	299,00
32 168 DC0	67.02	391,00
32 175 000	65.02	649,00
32 175 DC0	65.02	789,00
32 176 000	65.02	730,00
32 176 DC0	65.02	871,00
32 184 000	04.02	647,00
32 193 000	04.02	441,50
32 195 000	04.03	916,00
32 196 000	04.03	1.227,50
32 197 000	04.02	820,00
32 204 10E	18.02	140,50
32 206 10E	18.02	128,00
32 207 001	18.02	104,50
32 208 001	18.03	129,00
32 210 001	18.04	135,00
32 211 001	18.04	167,50
32 212 001	18.04	201,00
32 221 002	79.02	112,00
32 222 001	04.04	2.406,00
32 224 002	79.03	143,00
32 240 10E	18.02	124,00
32 249 000	06.02	799,00
32 257 001	75.02	287,00
32 257 002	74.02	290,00
32 259 002	74.02	264,00
32 294 001	68.02	384,00
32 294 SD1	68.02	577,00
32 296 000	68.03	349,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 296 SD0	68.03	577,00
32 321 000	67.03	299,00
32 321 DC0	67.03	391,00
32 322 000	67.04	343,00
32 322 DC0	67.04	434,00
32 468 003	20.03	109,00
32 468 20E	19.03	118,00
32 469 20E	17.03	146,00
32 482 002	79.03	139,00
32 488 000	67.03	277,00
32 488 DC0	67.03	356,00
32 553 000	68.02	363,00
32 553 SD0	68.02	577,00
32 555 000	68.02	533,00
32 612 002	14.02	199,00
32 612 00E	14.02	199,00
32 618 002	14.02	279,00
32 628 001	15.04	207,00
32 628 DC1	15.04	290,00
32 629 001	18.03	188,00
32 631 00E	09.02	270,00
32 632 000	09.02	240,50
32 635 000	04.02	229,00
32 636 000	09.03	249,00
32 637 000	09.03	280,00
32 638 000	09.04	329,00
32 639 000	09.04	399,00
32 650 001	07.02	497,00
32 652 001	07.02	616,50
32 661 001	76.02	201,00
32 661 DC1	76.02	239,00
32 663 001	76.02	239,00
32 663 DC1	76.02	288,50
32 667 001	76.03	179,00
32 700 001	18.04	179,00
32 706 000		239,00
32 740 000	23.02	71,00
32 743 000	23.02	91,00
32 750 000	80.02	92,00
32 754 001	06.05	2.259,00
32 757 000	06.02	399,00
32 762 000	93.02	109,00
32 763 000	93.02	109,00
32 765 000	93.02	227,00
32 767 000	93.03	249,00
32 771 000	93.03	308,00
32 773 000	93.03	283,00
32 774 000	93.03	306,00
32 776 000	93.02	237,00
32 778 000	93.03	249,00
32 779 000	93.03	259,00
32 780 000	93.04	119,00
32 783 000	93.04	248,00
32 786 000	80.02, 93.04	139,00
32 788 000	94.02	213,00
32 789 000	94.02	203,00
32 790 000	94.02	274,00
32 792 000	94.02	363,00
32 793 000	94.02	357,00
32 795 000	94.02	323,00
32 823 000	94.02	305,00
32 824 000	21.02	96,00
32 825 000	21.02	101,00
32 825 00E	21.02	99,00
32 826 000	06.04	930,00
32 827 00E	21.02	99,00
32 831 000	21.04	119,00
32 832 000	21.04	153,50
32 833 000	21.04	133,00
32 837 000	21.04	101,00
32 838 000	21.04	109,00
32 839 000	21.03	99,00
32 842 000	78.02	116,00
32 843 000	78.02	135,50
32 843 DC0	78.02	189,00
32 844 000	78.03	119,00
32 846 000	06.04	803,00
32 870 000	93.04	90,00
32 871 000	93.04	102,00
32 881 000	23.02	66,00
32 898 001	15.02	150,00
32 899 001	15.02	148,00
32 901 001	15.04	279,00
32 901 DC1	15.04	360,00
32 917 000	67.03	233,00
32 917 DC0	67.03	328,00
32 917 KS0	67.03	349,00
32 926 002	22.02	92,00
32 929 002	22.03	92,00
32 935 001	15.05	150,00
32 941 002	73.02	257,50
32 942 002	73.02	328,50
32 950 000	65.02	669,00
32 950 DC0	65.02	799,00

33

33 155 002	14.02	264,00
33 156 002	14.02	195,00
33 163 002	14.02	195,00
33 177 002	17.02	214,00
33 178 20E	17.02	155,00
33 188 002	22.02	83,00
33 190 002	17.02	159,00
33 190 20E	17.02	165,00
33 202 002	79.02	118,00
33 202 DC2	79.02	140,00
33 241 002	14.03	205,00
33 244 002	17.04	163,00
33 249 001	62.02	520,50
33 249 DC1	62.02	614,00
33 265 002	22.02	88,50
33 281 002	79.02	113,00
33 281 20E	79.02	107,00
33 281 DC2	79.02	135,00
33 300 002	22.04	109,00
33 302 002	22.04	140,00
33 312 002	74.03	336,00
33 339 000	06.05	809,00
33 390 002	17.05	205,50
33 395 002	17.05	246,50
33 547 002	14.03	329,00
33 552 20E	19.02	129,00
33 553 002	14.03	259,00
33 555 002	22.03	89,00
33 557 003	20.03	109,00
33 557 20E	19.02	117,00
33 565 003	20.05	114,00
33 565 LS3	20.05	149,00
33 566 002	19.03	128,50
33 569 002	17.05	159,00
33 577 002	14.03	199,00
33 590 002	19.03	122,00
33 590 003	20.06	122,00
33 590 LS3	20.06	162,00
33 591 002	19.04	149,00
33 591 003	20.06	155,00
33 591 LS3	20.06	199,00
33 592 002	19.04	190,50
33 592 003	20.07	179,00
33 624 001	15.05	215,00
33 624 DC1	15.05	279,00
33 628 001	15.06	266,00
33 636 001	15.05	175,00
33 636 DC1	15.05	235,00
33 769 000	06.03	234,00
33 770 001	75.02	205,00
33 770 002	74.02	223,00
33 771 001	75.02	274,00
33 772 001	75.02	248,00
33 782 000	69.02	476,50
33 786 000	69.02	433,00
33 848 000	11.03	255,00
33 848 001	10.04	229,00
33 848 DC1	10.04	298,00
33 849 000	11.04	299,00
33 849 001	10.05	367,00
33 849 DC1	10.05	477,00
33 850 000	11.04	399,00
33 850 001	10.05	399,00
33 865 000	11.04	249,00
33 865 001	10.05	262,00
33 865 DC1	10.05	339,00
33 912 000	80.02, 93.04	234,00
33 930 002	73.02	277,00
33 933 002	73.02	353,00
33 975 002	77.02	169,00
33 977 002	77.03	139,00

34

34 020 000	87.02	801,00
34 021 000	87.02	780,00
34 065 002	10.08, 15.08	244,00
34 065 DC2	10.08, 15.08	299,00
34 143 003	36.02	215,00
34 151 003	36.02	269,00
34 155 003	36.02	277,00
34 169 001	33.02	261,50
34 171 001	33.02	275,00
34 174 001	33.03	349,00
34 195 001	33.03	359,00
34 202 000	90.02	499,00
34 203 000	90.02	419,00
34 205 000	90.02	399,00
34 215 002	35.02	300,00
34 274 000	32.02	416,00
34 276 000	32.02	484,00
34 294 001	15.02	152,00
34 361 000	91.02	521,50
34 364 000	91.02	595,00
34 365 000	91.02	924,00
34 464 001	33.03	399,00
34 469 001	33.02	345,00
34 487 000	38.02, 85.05	152,00
34 488 000	34.02	338,50
34 491 000	34.02	388,00
34 497 000	34.03	434,50
34 502 000	34.02	472,50
34 506 000	34.04	1.176,00
34 558 000	37.02	170,00
34 567 000	37.02	219,00
34 614 000	36.03	679,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
34 627 000	32.03	1.319,00
34 630 000	32.04	1.249,00
34 631 000	33.04	939,00
34 634 001	42.02	2.399,00
34 665 000	89.02	365,00
34 666 000	89.02	325,00
34 667 000		290,00
35		
35 028 000	05.06, 08.08	115,00
35 031 000	31.02, 41.02	399,50
35 034 000	31.03	174,00
35 085 000	92.02	1.735,00
35 087 000	92.02	2.117,00
35 500 000	05.03, 05.04	229,00
35 501 000	04.03, 06.04	115,00
35 600 000	03.03, 30.07	73,00
36		
36 014 000	95.03	173,00
36 015 001	84.02	599,00
36 016 001	84.02	549,00
36 078 000	01.06, 02.07	102,00
36 088 000	83.02	599,00
36 092 000	83.02	560,50
36 093 000	83.02	525,00
36 207 001	84.02	529,00
36 208 001	84.02	479,00
36 209 000	83.03, 84.03	114,00
36 210 000	95.03	45,00
36 233 000	95.02	425,00
36 236 001	84.02	548,00
36 239 001	84.03	979,00
36 240 001	84.03	978,00
36 244 000	95.02	705,00
36 247 000	95.02	682,00
36 249 000	95.02	402,00
36 252 000	83.02	939,50
36 264 000	83.03	277,00
36 265 000	97.02	102,00
36 266 000	97.02	95,00
36 267 000	97.02	91,00
36 268 000	97.02	97,00
36 269 000	86.02	263,50
36 271 000	86.02	245,00
36 273 000	86.03	339,00
36 274 000	86.02	278,50
36 277 000	01.02	1.164,00
36 278 000	01.02	1.232,00
36 289 000	01.02, 02.02	1.631,00
36 292 000	01.03, 02.03	1.383,00
36 295 000	01.03, 02.03	1.631,00
36 309 000	01.03, 02.03	284,00
36 315 000	85.04	459,00
36 317 000	96.02	235,00
36 318 000	96.02	244,50
36 319 000	96.02	478,00
36 321 000	96.02	356,00
36 322 000	96.02	117,00
36 325 001	85.02	389,00
36 327 001	85.02	319,00
36 333 000	85.03	742,50
36 334 SD0	85.04	429,00
36 336 000	85.04, 86.03	299,00
36 337 000	85.04, 86.03	104,00
36 338 000	84.03, 85.05	89,00
36 339 000	85.05	199,00
36 342 000	02.02	1.205,00
36 343 000	02.02	1.275,00
36 356 000	01.07, 02.08	167,00
36 359 000	42.04	1.135,00
36 360 000	42.04	1.131,00
36 362 000	42.05	3.034,50
36 367 000	42.07	359,00
36 371 000	42.07	529,00
36 384 000	86.02	494,00
36 386 001	85.03	379,00
36 387 000	84.03	749,00
36 397 000	42.06	1.097,00
36 415 000		510,00
36 421 000	85.03	348,00
37		
37 035 000	110.02	11,50
37 036 000	110.02	18,50
37 037 000	110.02	21,50
37 038 000	110.03	22,50
37 039 000	110.03	25,50
37 040 000	110.03	27,00
37 042 000	110.03	14,50
37 043 000	110.03	34,00
37 044 000	110.02	14,50
37 059 000	108.04, 111.06	108,00
37 078 PI0	107.02	71,00
37 088 PI0	107.02	43,00
37 095 000	107.02	33,00
37 105 K00	107.02	18,50
37 131 000	105.02, 107.03	21,50
37 311 K00	107.02	19,50
37 321 001	109.04	539,00
37 321 SD1	109.04	539,00
37 324 001	109.05	539,00
37 324 SD1	109.05	589,00
37 336 001	109.04	520,50
37 337 001	109.04	520,50
37 338 000	109.05, 110.04	119,50
37 339 000	110.02	122,50
37 342 000	110.02	136,00
37 346 000	110.02	99,00
37 419 000	108.02	644,00
37 419 SD0	108.02	660,00
37 421 000	109.02	384,00
37 426 000	109.02	417,00
37 427 000	109.02	331,50
37 428 000	109.03	311,00
37 535 000	111.02	p.o.a.
37 535 P00	111.02	p.o.a.
37 535 SH0	111.02	p.o.a.
37 601 000	111.02	p.o.a.
37 601 SH0	111.02	p.o.a.
37 624 P00	111.02	p.o.a.
37 624 SH0	111.02	p.o.a.
37 751 001	109.05	472,50
38		
38 526 000	100.06	309,00
38 539 001	100.03	229,00
38 543 000	102.03	284,00
38 546 000	102.02	126,00
38 548 001	104.02, 105.02	94,00
38 553 001	102.02	259,00
38 554 001	102.02	164,00
38 558 00M	100.06, 101.02	19,00
38 559 001	103.03	179,00
38 564 000	111.06	74,00
38 564 SH0	111.06	49,50
38 565 000	111.06	71,00
38 565 SH0	111.06	44,00
38 573 000	111.06	74,00
38 573 P00	111.06	74,00
38 573 SH0	111.06	49,50
38 584 001	104.02	348,00
38 587 000	104.02	470,00
38 630 001	105.02	50,00
38 636 001	105.02	52,00
38 661 000	106.02	156,50
38 672 SD0	111.06	137,00
38 675 001	100.04, 103.02	329,00
38 698 SD1	108.02	616,50
38 699 001	108.02	640,00
38 732 000	02.08, 05.08	55,00
38 732 BR0	111.04	125,50
38 732 P00	111.04	55,00
38 732 SD0	111.04	167,50
38 732 SH0	111.04	44,50
38 736 000	107.02	43,00
38 765 000	07.06, 11.05	72,00
38 765 P00	111.03	75,00
38 765 SH0	111.03	53,00
38 766 000	111.03	134,00
38 776 SD0	111.04	142,00
38 784 000	113.02	113,00
38 784 P00	113.02	112,00
38 784 SD0	113.02	148,00
38 784 SH0	113.02	101,00
38 786 001	101.02	257,00
38 796 000	112.02	56,50
38 804 000	113.02	109,00
38 804 SH0	113.02	93,00
38 809 000	111.03	488,00
38 844 000	01.07, 04.07	77,00
38 844 P00	111.05	67,00
38 844 SH0	111.05	56,50
38 845 KS0	111.03	215,00
38 845 LS0	111.03	215,00
38 845 MF0	111.03	225,50
38 847 XG0	111.03	92,00
38 849 HP0	111.04	197,00
38 849 HR0	111.04	197,00
38 858 000	111.05	67,00
38 858 P00	111.05	67,00
38 858 SH0	111.05	53,50
38 859 XG0	111.05	91,50
38 916 0A0	111.04	272,50
38 957 000	111.04	87,50
38 994 000	100.05	349,00
38 995 000	100.05	361,00
39		
39 002 000	100.03	319,00
39 052 000	102.02	159,00
39 111 LD0	98.02	3.795,00
39 111 LK0	98.02	3.795,00
39 111 LP0	98.02	3.905,00
39 111 SH0	98.02	3.807,50
39 112 001	98.03, 99.02	249,00
39 140 000	103.02	546,00
39 141 000	103.02, 108.02	525,00
39 142 000	103.03, 108.03	215,00
39 354 SH0	99.02	2.200,00
39 367 000	109.06	599,00

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
39 368 000	109.05	515,00
39 369 000	109.06	785,00
39 374 KS0	100.02	799,00
39 374 LS0	100.02	799,00
39 376 000	101.02	280,00
40		
40 254 000	06.11	34,00
40 256 000	06.11	45,00
40 278 000	06.11	115,00
40 279 000	06.12	168,00
40 284 000	06.12	68,00
40 339 000	06.11	156,50
40 340 000	06.12	238,00
40 341 000	06.11	221,00
40 342 000	06.11	232,00
40 344 001	28.05	150,00
40 363 000	06.11	230,00
40 364 001	28.04	15,00
40 365 001	28.03	25,00
40 366 001	28.03	47,00
40 367 001	28.04	36,00
40 368 001	28.02, 29.02	8,00
40 369 001	28.02	24,00
40 371 001	28.03	48,00
40 372 001	28.02, 29.02	7,50
40 374 001	28.04	45,50
40 376 000	04.08	129,50
40 377 000	04.09	199,00
40 378 000	04.08	78,00
40 379 000	04.08	184,00
40 380 000	04.09	284,50
40 381 000	04.08	253,00
40 385 001	28.04	25,00
40 386 001	28.03	55,00
40 389 000	04.08	65,00
40 390 000	04.08	65,00
40 391 000	04.08	63,00
40 394 001	28.02, 29.02	21,00
40 404 001	63.02	56,00
40 405 000	63.02	57,00
40 407 001	28.05	100,00
40 412 001	63.02	189,00
40 421 001	28.04	49,00
40 430 001	63.02	138,50
40 434 001	63.03	75,00
40 437 000	63.02	55,00
40 438 001	64.05	285,00
40 444 001	28.02	32,00
40 447 001	28.03	30,00
40 448 001	28.02	44,00
40 479 000	01.06	102,00
40 493 000	05.09	299,00
40 494 000	05.09	450,00
40 496 000	05.09	256,00
40 497 000	05.09	276,00
40 498 000	05.10	129,00
40 499 000	05.10	526,50
40 500 000	05.10	431,00
40 503 000	05.09	333,00
40 504 000	05.09	349,00
40 507 001	29.04	44,00
40 508 001	29.02	40,50
40 509 001	29.03	62,00
40 510 001	29.03	51,50
40 511 001	29.03	21,00
40 512 001	29.03	189,00

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 513 001	29.04	73,50
40 514 001	29.04	76,00
40 535 000	82.02	56,00
40 535 DC0	82.02	71,50
40 536 000	82.02	51,00
40 536 DC0	82.02	62,00
40 537 000	82.02	65,00
40 547 001	63.02	172,50
40 548 000	02.07	109,00
40 553 000	82.02	69,00
40 553 DC0	82.02	101,00
40 565 000	05.08, 13.07	67,00
40 621 000	63.02, 64.05	33,00
40 621 DC0	63.02, 64.05	37,50
40 623 001	29.04	35,50
40 624 001	29.03	72,00
40 625 000	08.12	201,00
40 625 IG0	08.12	261,00
40 626 000	08.11	179,00
40 626 IG0	08.11	236,50
40 627 000	08.11	243,00
40 627 IG0	08.11	307,00
40 628 000	08.11	221,50
40 628 IG0	08.11	287,00
40 629 000	08.11	269,00
40 629 IG0	08.11	331,00
40 630 000	08.11	156,50
40 630 IG0	08.11	199,00
40 631 000	08.11	74,50
40 631 IG0	08.11	95,50
40 632 000	08.12	279,00
40 632 IG0	08.12	348,50
40 633 000	08.12	168,00
40 633 IG0	08.12	213,00
40 688 001	28.03	43,00
40 689 001	28.04	32,00
40 694 000	63.03	49,50
40 754 001	29.03	47,50
40 755 001	29.02	47,00
40 756 001	29.02	65,00
40 757 001	29.04	149,00
40 758 001	29.05	220,00
40 775 001	28.05	96,00
40 776 001	28.05	120,00
40 777 001	29.04	119,00
40 778 001	29.05	175,00
40 791 001	28.04, 29.04	6,50
40 791 KS1	28.04, 29.04	6,50
40 911 000	111.02	p.o.a.
41		
41 030 000	115.02	35,00
41 190 000	115.02	33,00
41 206 000	117.02	168,00
41 239 000	116.02	30,00
42		
42 132 000	84.04, 95.03	167,00
42 133 000	84.04, 95.03	155,00
42 304 000	118.18	74,00
42 304 P00	118.18	69,00
42 304 SH0	118.18	49,50
42 305 000	118.18	71,00
42 305 P00	118.18	71,00
42 305 SH0	118.18	49,50
42 327 000	100.06, 107.03	12,50
42 429 000	42.06	108,00

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
45		
45 120 000	88.02, 118.16	25,50
45 203 000	41.02, 118.04	15,50
45 247 000	82.03, 118.12	7,00
45 304 000	59.11, 118.17	18,50
45 346 000	118.03	33,00
45 562 000		50,50
45 882 000	118.03	30,00
45 883 000	118.03	30,00
45 885 000	118.03	35,00
45 914 XE0	53.07, 54.06	6,00
45 937 000	118.18	18,00
45 984 001	01.04, 02.04	472,00
45 994 000	118.04	16,50
46		
46 048 000	118.02	41,00
46 092 000	118.16	35,00
46 191 000	04.03, 06.04	73,00
46 343 000	04.03, 06.04	190,50
46 374 000	118.02	41,00
46 409 000	118.02	43,00
46 580 000	118.02	42,00
46 588 000	118.02	47,50
46 944 000	99.03	225,00
47		
47 095 000	91.03	53,50
47 175 000	118.02	126,00
47 186 000	39.02, 118.02	150,00
47 350 000	91.03	131,50
47 439 000	118.02	90,00
47 483 000	118.02	128,00
47 533 000	38.02, 85.05	35,00
47 727 000	01.07, 02.08	37,00
47 735 000	90.04	14,50
47 763 000	90.04	113,00
47 764 000	90.04	15,00
47 780 000	05.04, 08.06	127,50
47 781 000	05.04, 08.06	155,50
47 837 000	42.07	74,00
47 838 000	42.08	41,00
47 867 000	42.08	72,00
47 868 000	42.08	74,00
47 877 000	42.08	74,00
48		
48 021 000	118.17	11,50
48 051 000	56.04, 57.04	3,00
48 053 000	50.02	76,00
48 054 000	50.02	57,00
48 099 000	59.09, 118.17	34,00
48 166 000	118.18	18,50
49		
49 003 000	30.08	204,00
64		
64 508 001	63.02	90,00
65		
65 790 000	01.06, 02.08	59,50
65 807 000	118.14	43,00
65 815 000		53,50

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BADKAMERKRANEN

Inhoudsopgave

GROHE Digital	Veris F-digital	01
	Allure F-digital	02
SmartControl	SmartControl mengkranen	03
Kraanwerk	Veris	04
	Allure Brilliant	05
	Allure	06
	Atrio	07
	Grandera	08
	Quadra	09
	Lineare New	10
	Lineare	11
	Eurocube Joy	12
	Eurocube	13
	Europlus	14
	Essence	15
	Eurodisc Joy	16
	Eurodisc Cosmopolitan	17
	Concetto	18
	Eurostyle Cosmopolitan	19
	Eurostyle	20
	Eurosmart Cosmopolitan	21
	Eurosmart	22
	Euroeco	23
	BauLoop	24
Tweegreeps kraanwerk	Costa L	25
Universal	Universal	26
Bad Sets	Talentofill	27
Accessoires	Essentials	28
	Essentials Cube	29

GROHE SILKMOVE® ES

De intelligente combinatie van energiebesparing en moeiteloze bediening.
De GROHE SilkMove® ES-technologie biedt niet alleen een unieke soepele bediening, maar moedigt ook een verantwoordelijk gebruik van energie en water aan. In koudwaterstand en met de greep in het midden komt de ES-technologie tot leven. Deze zorgt ervoor dat de kraan bij opening geen mengeling van koud en warm water afgeeft. Op deze manier wordt er niet langer onnodig water opgewarmd voor dagelijkse rituelen zoals tanden poetsen of handen wassen, wat energie bespaart.

Als u warm water nodig heeft, zorgt de brede instelmarge van de hendel dat u door deze naar links te bewegen in een hoek van 90° ten opzichte van de middenpositie een ultrareactieve en precieze waterstraal krijgt met totale controle over de temperatuur en de stralingskracht.

GROHE SilkMove® ES technologie is een harmonieuze samenwerking tussen design en technologie, die de waterervaring verbetert en tegelijkertijd een verantwoordelijke omgang met kostbare grondstoffen stimuleert.

De speciale keramische schijven en Teflon®-technologie in GROHE SilkMove®-cartouches verzekeren een moeiteloze precisie gedurende de hele levensduur.

Door de middenpositie van de hendel te gebruiken voor koud water, vermindert de GROHE SilkMove® ES-technologie de verspilling van warm water, wat water en energie bespaart.



Tijd (20 jaar) GROHE SilkMove®
garandeert een even vlotte bediening als op de dag van ingebruikname - zelfs na 20 jaar.

GROHE ECOJOY

Verbruik minder kostbare grondstoffen en geniet van 100% watercomfort.
Alle GROHE EcoJoy®-producten zijn systematisch ontworpen om water en energie te besparen zodat kostbare grondstoffen behouden blijven. Deze producten, uitgerust met waterbesparende technologie, bieden de perfecte waterervaring zonder dat er compromissen gesloten moeten worden. Het verminderen van het water- en energieverbruik gaat hand in hand met gebruiksgemak en aantrekkelijk design. Minder water. Perfecte straal.

De uiterst innovatieve GROHE EcoJoy®-technologie
vermindert het waterverbruik tot 50% zonder in te boeten aan prestaties.

GROHE is de enige producent die een volledig gamma waterbesparende producten biedt – voor bad, douche en sanitaire installaties.

50 %

GROHE eengreepsmengkranen – Op verschillende modellen doorheen alle stijl- en prijssegmenten vermindert geïntegreerde technologie bij het opendraaien van de kraan automatisch het waterverbruik tot 50% in vergelijking met de standaardcijfers, terwijl dezelfde perfecte straal behouden blijft.

50 %

GROHE thermostaten – Met GROHE thermostaten wordt de gewenste watertemperatuur bereikt binnen een fractie van een seconde en blijft deze stabiel voor de duur van uw douche. U verspilt geen tijd en water meer met het instellen van de kraan op de juiste temperatuur!

40 %

GROHE douches – Om uw douche-ervaring perfect te maken, zorgt ingebouwde technologie ervoor dat u zonder moeite zo'n 40% water bespaart bij bepaalde modellen, terwijl tegelijkertijd ook alle eigenschappen en prestaties die u zou verwachten van een GROHE douche aanwezig zijn.

50 %

GROHE sanitaire systemen - Ecologisch ontworpen: GROHE-spoelsystemen gaan bijzonder spaarzaam met water om. De start/stop en dual flush-systemen bieden de mogelijkheid om naar keuze zuinig te spoelen.

70 %

GROHE speciale kranen - Dankzij de elektronische bediening stroomt er alleen wanneer nodig water door deze mengkranen. Afhankelijk van het model schakelt de mengkraan zichzelf automatisch uit wanneer de gebruiker de handen verwijdert, bijvoorbeeld tijdens het inzepen, of na een vooraf ingestelde tijd. Zo wordt er water bespaard.

VIND JE PERFECTE COMBINATIE VAN KRAAN EN WASTAFEL.

Als je ooit naar een wastafel hebt gezocht, dan weet je: de keuze is enorm. Voeg daar de zoektocht naar de perfect bijpassende kraan qua design en technische aspecten aan toe, en opeens wordt het een hele ingewikkelde klus. Met GROHE BestMatch is het gemakkelijk om jouw perfecte combinatie te vinden. Met meer dan 3.500 combinaties en meer op komst, kunt u altijd zeker zijn in het vinden van de juiste BestMatch. Je kunt je favoriete combinaties opslaan, printen, delen of versturen via email.

DE EENVOUDIGE OPLOSSING: GROHE BESTMATCH

Eenvoudig kiezen. Bij GROHE zetten onze Masters of Technology en het team van designers zich onvermoeibaar in om ons gamma uit te breiden. Hierdoor is de GROHE-selectie van designs, materialen, afmetingen en technische eigenschappen bijna oneindig. Dit kan resulteren in een dilemma: hoe kan u er zeker van zijn dat het product van uw voorkeur past bij het door u gekozen sanitair en hiermee perfect werkt? Nu bieden we meteen het antwoord. De GROHE BestMatch-onlinetool, die u als website of app kan gebruiken, biedt u onmiddellijk alle nodige informatie om keramische elementen en kranen moeiteloos met elkaar te combineren op het gebied van design, comfort en watertoevoer. Razendsnel vindt u de beste optie voor kraan en wastafel uit meer dan 3500 combinaties die zijn getest in het GROHE-laboratorium - anders gezegd, de beste match.

Over goede en perfecte interactie. Wenst u niet enkel een combinatie van wastafel en kraan maar ook een perfect bijpassende complete badkameroplossing? Geen probleem: Naast de testcriteria ‚design', ‚comfort' en ‚watertoevoer', houdt het nieuwe criterium ‚volledigheid' rekening met het volledige GROHE-productportfolio, dat door het interne GROHE-designteam is afgestemd voor een 100% match. Enkel combinaties met drie sterren in de categorie ‚volledigheid' mogen PerfectMatch worden genoemd. Wastafel, kraan, doucheoplossing of accessoire, hier past alles perfect samen. Voortaan zal het bijzonder makkelijk zijn om een complete badkameroplossing te vinden dankzij GROHE PerfectMatch. Altijd een harmonieus evenwicht tussen technologie, uitstraling en stijl.

Water en het genot van pure anticipatie: uw eigen persoonlijke droombadkamer is slechts een paar pagina's en muisklikken verwijderd: www.grohe.be/bestmatch

GROHE maakt het nu eenvoudiger dan ooit om de perfecte combinatie van wastafel en kraan te vinden met de GROHE BestMatch-website en app voor iOS & Android. Ongeacht of u zoekt naar een wastafel die past bij uw GROHE kraan, of een GROHE kraan die past bij uw wastafel, met GROHE BestMatch vindt u gegarandeerd de beste combinatie.



DOWNLOAD GRATIS OP –
GROHE.COM/BESTMATCH

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Apple, het Apple-logo, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

UW FAVORIET DESIGN IN DE JUISTE GROOTTE.

GROHE biedt al jaren een uitgebreide keuze aan kranen & mengkranen met verschillende designs. Nu biedt GROHE nog een extra comfortvoordeel: keuze van de kraangrootte. Onze keuze groottes is nooit uitgebreider geweest, met kraangroottes van XS tot XL in onze populairste productreeksen. Om dat eenvoudig te maken zijn al onze wastafelmengkranen gemarkeerd met een 'maataanduiding' die iedereen begrijpt: van XS tot XL. Hoe hoger de kraan, hoe hoger en breder de uitloop reikt, hoe meer comfort!

	XS-variant	S-variant	M-variant	L-variant	XL-variant
Allure Brilliant					
Allure					
GROHE Grandera®					
Quadra					
Lineare	NIEUW	NIEUW		NIEUW	NIEUW
Eurocube Joy					
Eurocube					

	XS-variant	S-variant	M-variant	L-variant	XL-variant
Europlus					
Essence					
Eurodisc Joy					
Eurodisc Cosmopolitan					
Concetto					
Eurostyle					
Eurostyle Cosmopolitan					
Eurosmart Cosmopolitan					
Eurosmart					

GROHE FEATHERCONTROL

GENIET VAN PERFECTE PRESTATIES
Perfecte prestaties dankzij precieze bediening met de top van uw vinger.

DUURZAAM ONTWERP
De beste zijn. Waterbeheersing met een precieze joystick voor een perfecte prestatie in uw dagelijks leven. Begin de dag door de stick naar achter te duwen.

BEDIENING MET JOYSTICK
Combineert de legendarische prestaties van de klassieke Eurodisc-reeks met een joystick design. Verkrijgbaar in chroom en wit.

GROHE FeatherControl
De gloednieuwe GROHE FeatherControl JMX cartouche brengt bediening door middel van een joystick naar een nieuw niveau. Door state-of-the-art gecoate keramische schijven en een innovatieve afsluiting te gebruiken hebben de ingenieurs van GROHE een joystick cartouche ontwikkeld met een bredere hoek voor volume en temperatuur, met dezelfde soepele bediening als onze befaamde GROHE SilkMove® cartouche. Joystick-technologie heruitgevonden.

GROHE
EURODISC JOY & EUROCUBE JOY

Super premium designelement aan een betaalbare prijs met een onderscheidend ontwerp. Beschikbaar in 3 hoogtes. Complete reeks inclusief bad- en douchemengkraan.

Bediening met de top van je vinger

De innovatieve joystickbediening brengt het design van Eurocube en Eurodisc terug naar de kern en geeft een ongeëvenaarde schoonheid. Gecombineerd met de soepele, duurzame hendel vormt het een hoogtepunt in elke badkamer.

GROHE
ESSENCE NEW

De schoonheid van Essence New schuilt in de subtiele, delicate overgangen en eenvoudige, ingetogen vorm. De geometrische structuur van het design is gebaseerd op concentrische cilinders. Met gecontroleerde, organische overgangen wordt het design zachter en bijna menselijk en sluiten de verschillende varianten naadloos op elkaar aan.

Essence New is een uiterst consistente collectie. De uitloop en hendel zijn bijna identiek voor alle productvarianten. Deze nauwgezette aandacht en toewijding voor details helpt het interieurconcept in harmonie te brengen: de producten in alle zones van de badkamer sluiten naadloos op elkaar aan. Het unieke design van de buisvormige uitloop in U-vorm geeft de collectie een opmerkelijke, unieke uitstraling, die de badkamer een nieuwe esthetische richting geeft.

Wij zoeken onvermoeibaar naar de gouden ratio van perfect uitgebalanceerde proporties om de collectie een tijdloze kwaliteit te verlenen. Essence New herdefinieert zuiverheid en eigentijdse stijl op een menselijke manier, die sensueel en toch minimalistisch is…

Een keuze aan wastafelkranen in vier maten zorgt ervoor dat Essence ook een praktische toevoeging voor elke badkamer is. Het gamma bevat een wastafelmengkraan in de grootte M of L met een wijde draaibeweging. Zo combineren we een minimalistisch design met comfort. Een vrijstaande wastafelmengkraan, 3-gats wastafelmengkranen in twee maten en wastafelmengkranen voor montage op de muur vervolledigen de collectie.

Chroom

S-variant

M-variant

L-variant

XL-variant

SuperSteel

S-variant

M-variant

L-variant

XL-variant

GROHE
VERIS F-DIGITAL

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE Digital

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



36 277 000 **chroom** **1.164,00**

Veris F-digital
Digitale wastafelmengkraan
L-Size
inclusief digitaal mengpaneel
ééngatsmontage
digitale controle eenheid, met meerdere functies:
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- LED-ring

digitaal mengpaneel:
- digitale stopfunctie
- geïntegreerde temperatuurssensor

configuratie tijdens installatie mogelijk:
automatische stop na 60 seconden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
draaibare uitloop met
SpeedClean mousseur
push open lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
gevoed met kabel 230 V (65 790 000)



36 278 000 **chroom** **1.232,00**

Veris F-digital
Digitale wastafelmengkraan
S-Size
inclusief digitaal mengpaneel
wandmontage
digitale controle eenheid, met meerdere functies:
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- LED-ring

digitaal mengpaneel:
- digitale stopfunctie
- geïntegreerde temperatuurssensor

configuratie tijdens installatie mogelijk:
automatische stop na 60 seconden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
uitloop met **SpeedClean** mousseur
sprong: 170 mm
push open lediging 1 1/4“
gevoed met kabel 230 V (65 790 000)



36 289 000 **chroom** **1.631,00**

F-digital
Digitale controle-eenheid voor bad/douche
inclusief thermostatische digitale eenheid
digitale controle eenheid, met meerdere functies:
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- oplichtende LED ring incl. warming up-functie: visuele informatie wanneer gewenste temperatuur bereikt is

digitale omstelling voor bad:
- omstelling hoofd-, handdouche en baduitloop

digitale thermostatische eenheid (ingebouwd):
- ingang warm water en koud water 1/2“
- tot 3 uitgangen 1/2“ voor bad mogelijk

configuratie tijdens installatie mogelijk:
- automatische stop na 20 minuten
- GROHE SafeStop bij 38C

zender- en ontvangeenheid voor digitale controle en voor digitale thermostatische eenheid incl. 3 m kabel
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met:
stekker (65 790 000) en transformator (36 078 000)
energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet toepasbaar

GROHE
VERIS F-DIGITAL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



36 295 000 **chroom** **1.631,00**

F-digital
Digitale controle-eenheid voor douche
inclusief thermostatische digitale eenheid
digitale controle eenheid, met meerdere functies:
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- oplichtende LED ring incl. warming up-functie: visuele informatie wanneer gewenste temperatuur bereikt is

digitale omstelling
omstelling hoofd-, zij- en handdouche
digitale thermostatische eenheid (ingebouwd):
- ingang warm water en koud water 1/2“

3 uitgangen 1/2“
configuratie tijdens installatie mogelijk:
- automatische stop na 20 minuten
- GROHE SafeStop bij 38C

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met:
stekker (65 790 000) en transformator (36 078 000)
energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet toepasbaar



36 292 000 **chroom** **1.383,00**

F-digital
Digitale controle-eenheid voor bad of douche
inclusief thermostatische digitale eenheid
digitale controle eenheid, met meerdere functies:
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- oplichtende LED ring incl. warming up-functie: visuele informatie wanneer gewenste temperatuur bereikt is

digitale thermostatische eenheid (ingebouwd):
- 1 uitgang 1/2“
- ingang warm water en koud water 1/2“

configuratie tijdens installatie mogelijk:
- automatische stop na 20 minuten
- GROHE SafeStop bij 38C

zender- en ontvangeenheid voor digitale controle en voor digitale thermostatische eenheid incl. 3 m kabel
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met:
stekker (65 790 000) en transformator (36 078 000)
energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet toepasbaar



36 309 000 **chroom** **284,00**

F-digital
Digitale controle-eenheid voor bad of douche
optionele aanslagbegrenzer
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- LED-ring

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet toepasbaar



13 245 000 **chroom** **1.390,00**

Veris
Baduitloop
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uitloop met mousseur
sprong: 295 mm

GROHE
VERIS F-DIGITAL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**45 984 001** **Inbouwdeel 1/2"** voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen zonder afwerkset montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling inbouwdiepte 53-157 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm twee 1/2" aansluitingen (warm/koud) spoelstop isolatiemat pakking bevestigingsmateriaal	**chroom**	**472,00**
		**13 242 000** **Veris** **Baduitloop** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur sprong: 170 mm	**chroom**	**280,00**
		**26 170 LS0** **Rainshower Veris 300 x 150** **Hoofddoucheset** bestaande uit: metalen Rainshower Veris hoofddouche met witte sproeiplaat (27 470 LS0) Rainshower douche-arm 422 mm, wit (26 146 LS0) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**moon white**	**659,50**
		**26 068 000** **Rainshower Veris 300 x 150** **Hoofdddoucheset** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Veris, 300 x 150 mm, 1 straal: Rain (27 471 000) - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**513,50**
		**26 069 000** **Rainshower Veris 300 x 150** **Hoofddoucheset** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Veris, 300 x 150 mm, 1 straal: Rain (27 471 000) - douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**500,00**
		26 059 LS0 **idem, met onbeperkt debiet, sproeiplaat en rozet wit**	**moon white**	**649,50**
		**27 861 000** **Rainshower Veris 300 x 150** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** 300 x 150 mm **metaal** aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**1.669,00**

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 471 000** **Rainshower Veris 300 x 150** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 300 x 150 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**479,50**
	**28 497 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**65,00**
	28 724 000 **idem, lengte 142 mm**	**chroom**	**42,00**
	**26 146 000** **Rainshower** **Douche-arm 422 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ met ronde rozet, chroom kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**50,00**
	28 361 000 **Idem, sprong 380 mm**	**chroom**	**95,50**
	28 576 000 **Idem, sprong 286 mm**	**chroom**	**78,00**
	**27 251 000** **Rainshower F-Series 5“** **Zijdouche** 1 straal: Normaal incl. inbouwgedeelte 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**101,00**
	**27 184 000** **GROHE Ondus Stick** **Handdouche, 1 straal** 1 straal: Normaal **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	**chroom**	**143,00**
	**27 190 000** **GROHE Ondus** **Wandaansluitbocht, metaal** aansluiting 1/2“ buitendraad **metaal** terugslagklep(pen) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**105,00**

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 188 000**	**chroom**	**102,00**
	GROHE Ondus **Wandhouder, metaal** wandmontage niet verstelbaar **metaal** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**27 151 000**	**chroom**	**87,50**
	Universele geleidenippel voor handdouche **voor bad- of tegelrandmontage** met slangdoorvoer metalen slang 1/2" x 3/8" 2000 mm kan met alle GROHE handdouches gecombineerd worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**19 952 000**	**chroom**	**149,00**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**40 479 000**	**chroom**	**102,00**
	Houder voor digitale controle-eenheid en voor digitale omstelling verticale of horizontale montage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**36 078 000**		**102,00**
	Transformator 240 V bedrijfsspanning 6 V kabellengte 400 mm		
	65 790 000		**59,50**
	Stekker 230 V bedrijfsspanning 6 V kabellengte 400 mm		

GROHE
VERIS F-DIGITAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**47 727 000** **Voedingskabel** 2-polig kabellengte 3 m		**37,00**
	**36 356 000** **GROHE F-digital** **Ontvanger** optioneel voor digitale mengeenheid		**167,00**
	**38 844 000** **Arena Cosmopolitan** **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**77,00**

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE Digital

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**36 342 000**	**chroom**	**1.205,00**

Allure F-digital
Digitale wastafelmengkraan
L-Size
inclusief digitaal mengpaneel
ééngatsmontage
digitale controle eenheid, met meerdere functies:
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- LED-ring
- digitale stopfunctie
- geïntegreerde temperatuurssensor
configuratie tijdens installatie mogelijk:
automatische stop na 60 seconden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
uitloop met mousseur
push open lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
gevoed met kabel 230 V (65 790 000)

	**36 343 000**	**chroom**	**1.275,00**

Allure F-digital
Digitale wastafelmengkraan
S-Size
inclusief digitaal mengpaneel
wandmontage
digitale controle eenheid, met meerdere functies:
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- LED-ring
digitaal mengpaneel:
- geïntegreerde temperatuurssensor
- digitale stopfunctie
configuratie tijdens installatie mogelijk:
automatische stop na 60 seconden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
uitloop met mousseur
sprong 167 mm
push open lediging 1 1/4“
gevoed met kabel 230 V (65 790 000)

	**36 289 000**	**chroom**	**1.631,00**

F-digital
Digitale controle-eenheid voor bad/douche
inclusief thermostatische digitale eenheid
digitale controle eenheid, met meerdere functies:
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- oplichtende LED ring incl. warming up-functie: visuele informatie wanneer gewenste temperatuur bereikt is
digitale omstelling voor bad:
- omstelling hoofd-, handdouche en baduitloop
digitale thermostatische eenheid (ingebouwd):
- ingang warm water en koud water 1/2“
- tot 3 uitgangen 1/2“ voor bad mogelijk
configuratie tijdens installatie mogelijk:
- automatische stop na 20 minuten
- GROHE SafeStop bij 38C
zender- en ontvangeenheid voor digitale controle en voor digitale thermostatische eenheid incl. 3 m kabel
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met:
stekker (65 790 000) en transformator (36 078 000)
energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet toepasbaar

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



36 295 000 **chroom** **1.631,00**

F-digital
Digitale controle-eenheid voor douche
inclusief thermostatische digitale eenheid
digitale controle eenheid, met meerdere functies:
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- oplichtende LED ring incl. warming up-functie: visuele informatie wanneer gewenste temperatuur bereikt is

digitale omstelling
omstelling hoofd-, zij- en handdouche
digitale thermostatische eenheid (ingebouwd):
- ingang warm water en koud water 1/2“

3 uitgangen 1/2“
configuratie tijdens installatie mogelijk:
- automatische stop na 20 minuten
- GROHE SafeStop bij 38C

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met:
stekker (65 790 000) en transformator (36 078 000)
energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet toepasbaar



36 292 000 **chroom** **1.383,00**

F-digital
Digitale controle-eenheid voor bad of douche
inclusief thermostatische digitale eenheid
digitale controle eenheid, met meerdere functies:
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- oplichtende LED ring incl. warming up-functie: visuele informatie wanneer gewenste temperatuur bereikt is

digitale thermostatische eenheid (ingebouwd):
- 1 uitgang 1/2“
- ingang warm water en koud water 1/2“

configuratie tijdens installatie mogelijk:
- automatische stop na 20 minuten
- GROHE SafeStop bij 38C

zender- en ontvangeenheid voor digitale controle en voor digitale thermostatische eenheid incl. 3 m kabel
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met:
stekker (65 790 000) en transformator (36 078 000)
energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet toepasbaar



36 309 000 **chroom** **284,00**

F-digital
Digitale controle-eenheid voor bad of douche
optionele aanslagbegrenzer
- draadloze technologie
- temperatuur en debietcontrole
- pauzefunctie
- geheugenfunctie
- LED-ring

GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet toepasbaar



13 315 000 **chroom** **394,00**

Allure F-digital
Baduitloop
sprong: 210 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**13 218 000**	**chroom**	**1.542,50**
	Allure **Baduitloop** **bodemmontage** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984** **Let op:** zonder ruwbouwset **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking uitloop met mousseur sprong: 301 mm		
	**45 984 001**	**chroom**	**472,00**
	Inbouwdeel 1/2" voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen zonder afwerkset montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling inbouwdiepte 53-157 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm twee 1/2" aansluitingen (warm/koud) spoelstop isolatiemat pakking bevestigingsmateriaal		
	**13 317 000**	**chroom**	**765,50**
	Allure **Uitloop voor bad of douche** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 180 mm		
	**13 335 000**	**chroom**	**277,00**
	Allure F-digital **Baduitloop** wandmontage sprong 167 mm mousseur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**26 070 000**	**chroom**	**428,00**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Hoofdddoucheset** bestaande uit: - Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000) - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 488 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**26 071 000**	**chroom**	**410,50**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Hoofddoucheset** bestaande uit: - Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000) - douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**26 064 000**	**chroom**	**501,00**

Rainshower Allure 230
Hoofdddoucheset
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

	**26 065 000**	**chroom**	**455,00**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset Plafond 154 mm
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

	**27 286 000**	**chroom**	**1.748,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
508 x 508 mm
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

	**27 467 000**	**chroom**	**576,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
254 x 254 mm
metaal
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser

	**27 271 000**	**chroom**	**410,50**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
254 x 254 mm
metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

	**27 863 000**	**chroom**	**641,00**

Rainshower Allure 230
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
230 x 230 mm
metaal
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 480 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**410,50**
	27 479 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**437,50**
	27 484 000 **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**66,00**
	27 485 000 **Idem, 142 mm**	**chroom**	**53,50**
	**27 488 000** **Rainshower** **Douche-arm 275 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**77,00**
	**27 251 000** **Rainshower F-Series 5"** **Zijdouche** 1 straal: Normaal incl. inbouwgedeelte 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**101,00**
	**28 034 000** **Sena Stick** **Handdouche, 1 straal** 1 straal: Normaal **metaal** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur	**chroom**	**142,00**

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 076 000**	**chroom**	**45,50**

Rainshower
Wandaansluitbocht, metaal
buitendraad
met vierkante rozet
terugslagklep(pen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**27 075 000**	**chroom**	**29,00**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**19 952 000**	**chroom**	**149,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**40 548 000**	**chroom**	**109,00**

Houder voor digitale controle-eenheid en voor digitale omstelling
verticale of horizontale montage
te combineren met **36 289 000** en **36 295 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**40 710 000**	**chroom**	**59,00**

F-digital Allure
digitale controlehouder
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**36 078 000**		**102,00**

Transformator 240 V
bedrijfsspanning 6 V
kabellengte 400 mm

GROHE
ALLURE F-DIGITAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	65 790 000 **Stekker 230 V** bedrijfsspanning 6 V kabellengte 400 mm		**59,50**
	**47 727 000** **Voedingskabel** 2-polig kabellengte 3 m		**37,00**
	**36 356 000** **GROHE F-digital** **Ontvanger** optioneel voor digitale mengeenheid		**167,00**
	**38 732 000** **Skate Cosmopolitan** **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie	**chroom**	**55,00**

GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



29 147 000 **chroom** **406,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B/C = 27 l/min

NEW



29 148 000 **chroom** **448,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min

NEW



29 149 000 **chroom** **490,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min

NEW



29 144 000 **chroom** **406,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B/C = 27 l/min

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



29 145 000 **chroom** **448,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min

NEW



29 146 000 **chroom** **490,00**

SmartControl
Inbouwmengkraan 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min

NEW



35 600 000 **73,00**

GROHE Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"
3 uitgangen 1/2"
2 inlaten aan onderkant, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde spoelstop
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
pakking
zonder set voor de definitieve installatie

NEW

14 055 000 **152,00**

Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717)
voor Grohtherm SmartControl and SmartControl mengkranen met 2 uitgangen ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua
geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig

NEW

14 053 00M **47,00**

Service stops
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox die te diep zijn ingebouwd
verpakt per 2

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
NEW	**14 048 000**	**chroom**	**141,00**





Verlengset
25 mm
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox die te diep zijn ingebouwd

GROHE VERIS

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE
VERIS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 064 000**	**chroom**	**585,50**
		Veris **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage **SpeedClean** mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		23 065 000 **Idem, glad lichaam**	**chroom**	**598,00**
		**32 184 000**	**chroom**	**647,00**
		Veris **Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage **SpeedClean** mousseur draaibare uitloop met aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**19 342 000**	**chroom**	**600,00**
		Veris **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **32 635 000** Let op: zonder installatie-element aparte rozetten Ø 60 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** mousseur bouwmaat: 110 mm sprong: 170 mm		
		**32 635 000**		**229,00**
		Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2“ **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon		
		**32 193 000**	**chroom**	**441,50**
		Veris **Bidetmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**32 197 000**	**chroom**	**820,00**
		Veris **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix systeem** variabel instelbare debietbegrenzer wandmontage met onzichtbare aansluiting terugslagklep(pen)		

GROHE
VERIS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		32 195 000	chroom	916,00
		Veris **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix systeem** variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche wandmontage met onzichtbare aansluiting terugslagklep(pen)		
		32 196 000	chroom	1.227,50
		Veris **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix systeem** variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche wandmontage met onzichtbare aansluiting terugslagklep(pen) **met badset** GROHE Ondus handdouche (27 184 000) GROHE Ondus handdouchehouder (27 188 000) doucheslang 1500 mm (28 143 000)		
		19 367 000	chroom	402,00
		Veris **Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking rozet- en schachtdichting metalen rozet onzichtbare bevestiging		
		35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		115,00
		19 344 000	chroom	437,00
		Veris **Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting metalen rozet onzichtbare bevestiging		
		35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		115,00
		46 191 000		73,00
		Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		
		46 343 000 **Idem, verlengset 50 mm**		190,50

GROHE
VERIS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**19 373 000**	**chroom**	**1.429,50**
		Veris **Viergats badrandcombinatie** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bestaande uit: voorgemonteerde baduitloop ééngreepsbedieningselement omstelling: bad/douche GROHE Ondus handdouche (27 184 000) metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer montage plaat flexibele aansluitslangen terugslagklep(pen)		
		**29 037 000**		**799,00**
		Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie bestaande uit: grondkader met kraanbevestigingsplaat opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater		
		**32 222 001**	**chroom**	**2.406,00**
		Veris **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** **bodemmontage** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984** **Let op:** zonder ruwbouwset **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer sprong: 295 mm met douchehouder GROHE Ondus handdouche (27 184 000) doucheslang 1500 mm terugslagklep(pen) te combineren met 29 038 000		
		**13 245 000**	**chroom**	**1.390,00**
		Veris **Baduitloop** **bodemmontage** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984** **Let op:** zonder ruwbouwset **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking uitloop met mousseur sprong: 295 mm		
		**45 984 001**	**chroom**	**472,00**
		Inbouwdeel 1/2" voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen zonder afwerkset montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling inbouwdiepte 53-157 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm twee 1/2" aansluitingen (warm/koud) spoelstop isolatiemat pakking bevestigingsmateriaal		

GROHE VERIS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**13 242 000**	**chroom**	**280,00**

Veris
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 170 mm

	**27 472 000**	**chroom**	**1.249,00**

Rainshower System Veris 300
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Rainshower Veris, 300 x 150 mm (27 471 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
- handdouche Ondus (27 185 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

	**26 170 LS0**	**moon white**	**659,50**

Rainshower Veris 300 x 150
Hoofddoucheset
bestaande uit:
metalen Rainshower Veris hoofddouche met witte sproeiplaat (27 470 LS0)
Rainshower douche-arm 422 mm, wit (26 146 LS0)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser

	**26 068 000**	**chroom**	**513,50**

Rainshower Veris 300 x 150
Hoofddddoucheset
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Veris, 300 x 150 mm,
1 straal: Rain (27 471 000)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

	**26 069 000**	**chroom**	**500,00**

Rainshower Veris 300 x 150
Hoofddoucheset
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Veris, 300 x 150 mm,
1 straal: Rain (27 471 000)
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
VERIS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**26 059 LS0** **Rainshower Veris 300 x 150** **Hoofddoucheset** bestaande uit: metalen Rainshower Veris hoofddouche met witte sproeiplaat (27 470 LS0) Rainshower douche-arm 422 mm, wit (26 146 LS0) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**moon white**	**649,50**
		**27 861 000** **Rainshower Veris 300 x 150** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** 300 x 150 mm **metaal** aansluiting 1/2“ **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**1.669,00**
		**27 471 000** **Rainshower Veris 300 x 150** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 300 x 150 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**479,50**
		**28 497 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**65,00**
		28 724 000 **idem, lengte 142 mm**	**chroom**	**42,00**
		**26 146 000** **Rainshower** **Douche-arm 422 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ met ronde rozet, chroom kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**50,00**
		28 361 000 **Idem, sprong 380 mm**	**chroom**	**95,50**
		28 576 000 **Idem, sprong 286 mm**	**chroom**	**78,00**
		**27 251 000** **Rainshower F-Series 5“** **Zijdouche** 1 straal: Normaal incl. inbouwgedeelte 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**101,00**

GROHE VERIS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 184 000 **chroom** **143,00**

GROHE Ondus Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 190 000 **chroom** **105,00**

GROHE Ondus
Wandaansluitbocht, metaal
aansluiting 1/2"
buitendraad
metaal
terugslagklep(pen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



27 188 000 **chroom** **102,00**

GROHE Ondus
Wandhouder, metaal
wandmontage
niet verstelbaar
metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



19 952 000 **chroom** **149,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 912 000 **chroom** **127,00**

Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



38 844 000 **chroom** **77,00**

Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
VERIS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		40 376 000 **GROHE Ondus** **Wandhouder** **voor glas, zeepschaal of zeepdispenser** zonder glas, zeepschaal of zeepdispenser	**chroom**	**129,50**
		40 389 000 **Zeepdispenser**	**chroom**	**65,00**
		40 376 000 **GROHE Ondus** **Wandhouder** **voor glas, zeepschaal of zeepdispenser** zonder glas, zeepschaal of zeepdispenser	**chroom**	**129,50**
		40 390 000 **Glas**		**65,00**
		40 376 000 **GROHE Ondus** **Wandhouder** **voor glas, zeepschaal of zeepdispenser** zonder glas, zeepschaal of zeepdispenser	**chroom**	**129,50**
		40 391 000 **Zeepschaal**		**63,00**
		40 379 000 **GROHE Ondus** **Handdoekring**	**chroom**	**184,00**
		40 381 000 **GROHE Ondus** **Handdoekhouder** lengte: 560 mm	**chroom**	**253,00**
		40 378 000 **GROHE Ondus** **Haak**	**chroom**	**78,00**

GROHE
VERIS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**40 377 000** **GROHE Ondus** **WC-rolhouder** zonder deksel	**chroom**	**199,00**
	**40 380 000** **GROHE Ondus** **WC-borstelset borstelhouder uit glas** wandmodel mat glas	**chroom**	**284,50**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 029 000 **chroom** **604,00**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
uitloop met geïntegreerde mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
bij 1,0 - 5,0 bar dynamische druk inzetbaar

23 033 000 **chroom** **518,00**
Idem, glad lichaam, zonder automatische lediging



23 109 000 **chroom** **649,00**

Allure Brilliant
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 114 000 **chroom** **811,00**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
uitloop met geïntegreerde mousseur
glad lichaam
flexibele aansluitslangen



20 344 000 **chroom** **867,50**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
uitloop met geïntegreerde mousseur
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



20 346 000 **chroom** **719,50**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
Let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 025 000**
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
bouwmaat: 200 mm
sprong: 161 mm

20 348 000 **chroom** **789,00**
Idem, sprong: 210 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



29 025 000 — **261,50**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon



19 781 000 — **chroom** — **616,50**

Allure Brilliant
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
Let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 200 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
uitloop met geïntegreerde mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 161 mm

19 783 000 — **chroom** — **747,00**
Idem, sprong: 210 mm



23 200 000 — **196,50**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon



23 117 000 — **chroom** — **599,00**

Allure Brilliant
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



19 791 000 — **chroom** — **647,00**

Allure Brilliant
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido T **35 500 000**
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
metalen grepen

35 500 000 — **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



19 792 000	**chroom**	**719,50**

Allure Brilliant
Thermostatische greepelement met 2 aansluitingen bovenaan voor bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
Aquadimmer met meerdere functies:
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling voor 2 uitgangen

wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
metalen grepen

35 500 000		**229,00**

GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



47 780 000		**127,50**

Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven

47 781 000		**155,50**

Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling



19 787 000	**chroom**	**1.551,50**

Allure Brilliant
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
ééngreepsbedieningselement
omstelling: bad/douche
Euphoria Cube+ handdouche
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)



29 037 000		**799,00**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater



23 119 000	**chroom**	**2.370,00**

Allure Brilliant
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2" bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met geïntegreerde mousseur
sprong: 270 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube+ handdouche
metalen doucheslang 1250 mm
terugslagklep(pen)

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



13 301 000 **chroom** **1.463,00**

Allure Brilliant
Baduitloop
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 270 mm



45 984 001 **chroom** **472,00**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
isolatiemat
pakking
bevestigingsmateriaal



13 319 000 **chroom** **790,00**

Allure Brilliant
Uitloop voor bad of douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 180 mm



13 299 000 **chroom** **316,00**

Allure Brilliant
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 161 mm
uitloop met geïntegreerde mousseur



19 798 000 **chroom** **261,50**

Allure Brilliant
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 033 000**
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm



29 033 000 **231,00**

Vijfweg-omstelling
inbouwgedeelte
wandmontage
met keramische schijven
2x ingang 1/2"
2x uitgang 1/2"
1 baduitgang 3/4"
inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm
messing

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 796 000**	**chroom**	**173,00**
	Allure Brilliant **Greepelement voor stopkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 032 000 voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ 29 068 000 voorgemonteerd keramisch binnenwerk 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm		
	**29 032 000**		**29,00**
	Inbouwkraanhuis stopkraan voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		
 	**35 028 000**		**115,00**
	GROHE Rapido C **Installatie-element voor enkele debietcontrole** voor rasterinstallatie van Grohtherm Custom Shower systemen inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ Debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		
	**26 064 000**	**chroom**	**501,00**
	Rainshower Allure 230 **Hoofdddoucheset** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**26 065 000**	**chroom**	**455,00**
	Rainshower Allure 230 **Hoofddoucheset Plafond 154 mm** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000) douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**27 863 000**	**chroom**	**641,00**
	Rainshower Allure 230 **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** aansluiting 1/2“ **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 480 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**410,50**
	27 479 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**437,50**
	**27 484 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**66,00**
	27 485 000 **Idem, 142 mm**	**chroom**	**53,50**
	**27 488 000** **Rainshower** **Douche-arm 275 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**77,00**
	**27 709 000** **Rainshower** **Douche-arm 286 mm** **metaal** aansluiting 1/2" vierkante douchearm en rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**98,00**
	**27 711 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm 154 mm** **metaal** aansluiting 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**85,50**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**27 251 000** **Rainshower F-Series 5"** **Zijdouche** 1 straal: Normaal incl. inbouwgedeelte 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**101,00**
		**40 565 000** **Afvoerklep** voor wastafels met overloop voor set 1¼" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**67,00**
		**38 732 000** **Skate Cosmopolitan** **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie	**chroom**	**55,00**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		40 494 000	chroom	450,00
		Allure Brilliant **Zeepdispenser** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 493 000	chroom	299,00
		Allure Brilliant **Houder met glas** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 503 000	chroom	333,00
		Allure Brilliant **Houder met glas** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 504 000	chroom	349,00
		Allure Brilliant **Zeepschaal** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 496 000	chroom	256,00
		Allure Brilliant **Handdoekhouder** 2 armen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking lengte: 431 mm niet zwenkbaar		
		40 497 000	chroom	276,00
		Allure Brilliant **Handdoekhouder** 600 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	40 498 000	chroom	129,00
	Allure Brilliant **Haak** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 499 000	chroom	526,50
	Allure Brilliant **WC-rolhouder** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 500 000	chroom	431,00
	Allure Brilliant **WC-borstelset borstelhouder uit glas** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE ALLURE

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE DreamSpray

GROHE
ALLURE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 757 000** **Allure** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**399,00**
		**32 146 000** **Allure** **Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage mousseur **U-uitloop** automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**539,00**
		23 076 000 **Idem, glad lichaam**	**chroom**	**494,00**
		**23 403 000** **Allure** **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** sprong: 180 mm flexibele aansluitslangen koersbegrenzer	**chroom**	**649,00**
		**32 249 000** **Allure** **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage mousseur **U-uitloop** automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**799,00**
		**20 188 000** **Allure** **Driegats wastafelmengkraan** **M-Size** keramische binnenwerken 1/2“, 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **EcoJoy**: doorstroombegrenzer 8 l/min. uitloop met mousseur drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop automatische lediging 1 1/4“	**chroom**	**873,50**

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





20 189 000 — **chroom** — **575,00**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
Let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 025 000**
hendelgrepen
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
bouwmaat: 200 mm
sprong 172 mm

20 193 000 — **chroom** — **615,00**
Idem, sprong: 220 mm



29 025 000 — **261,50**

Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon



19 309 000 — **chroom** — **606,00**

Allure
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
Let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **33 769 000**
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 172 mm

19 386 000 — **chroom** — **647,00**
Idem, sprong: 220 mm



33 769 000 — **234,00**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2“
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon



32 147 000 — **chroom** — **399,00**

Allure
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE
ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



32 846 000 **chroom** **803,00**

Allure
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix systeem
variabel instelbare debietbegrenzer
wandmontage met onzichtbare aansluiting
terugslagklep(pen)



32 826 000 **chroom** **930,00**

Allure
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix systeem
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
wandmontage met onzichtbare aansluiting
terugslagklep(pen)



19 317 000 **chroom** **400,50**

Allure
Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
onzichtbare bevestiging

35 501 000 **115,00**
Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan



19 315 000 **chroom** **441,50**

Allure
Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
onzichtbare bevestiging

35 501 000 **115,00**
Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan



46 191 000 **73,00**

Verlengset
25 mm
voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
Voor gebruik bad- en douchemengkraan
Voor gebruik van alle design opbouwdelen

46 343 000 **190,50**
Idem, verlengset 50 mm

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 316 000**	**chroom**	**1.182,50**

Allure
Driegats badrandcombinatie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Alleen te gebruiken met: **33 339 000**
Let op: zonder installatie-element
bestaande uit:
ééngreepsbedieningselement
baduitloop met automatische omstelling:
bad/douche
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer

	**33 339 000**		**809,00**

Driegats badrandcombinatie
zonder afwerkset
bestaande uit:
basisframe en montageplaat
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
en baduitloopbevestiging voorgemonteerd
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
terugslagklep(pen)

	**32 754 001**	**chroom**	**2.259,00**

Allure
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 301 mm
met douchehouder
Sena handdouche
doucheslang 1500 mm
terugslagklep(pen)

	**13 218 000**	**chroom**	**1.542,50**

Allure
Baduitloop
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uitloop met mousseur
sprong: 301 mm

	**45 984 001**	**chroom**	**472,00**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
isolatiemat
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE
ALLURE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**13 317 000** **Allure** **Uitloop voor bad of douche** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 180 mm	**chroom**	**765,50**
		**13 264 000** **Allure** **Baduitloop 3/4“** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong 172 mm mousseur	**chroom**	**235,50**
		**19 334 000** **Allure** **Greepelement voor stopkraan** voor inbouwstopkranen 29 800 000 en 29 802 000 inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**143,00**
 		**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		**19,00**
		29 802 000 **Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“**		**33,00**
 		**29 811 000** **Inbouwstopkraan 1/2“** voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2“ 180° draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg 25 - 80 mm messing		**30,00**

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 469 000 **chroom** **1.149,00**

Rainshower F-Series System 254
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie, voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000) met kogelgewricht, draaihoek ± 20°
- Sena handdouche (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm

GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



26 070 000 **chroom** **428,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 488 000)

GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem





26 071 000 **chroom** **410,50**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



26 065 000 **chroom** **455,00**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset Plafond 154 mm
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm, 1 straal: Rain (27 480 000)

douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



27 286 000 **chroom** **1.748,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
508 x 508 mm
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 467 000** **Rainshower F-Series 10" 254 x 254** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** **metaal** aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**576,00**
	**27 285 000** **Rainshower F-Series 10" 254 x 254** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** **metaal** kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**410,50**
	27 271 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**410,50**
	**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**641,00**
	**27 480 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**410,50**
	27 479 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**437,50**
	**27 484 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2" met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**66,00**
	27 485 000 **Idem, 142 mm**	**chroom**	**53,50**

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 488 000 **chroom** **77,00**

Rainshower
Douche-arm 275 mm
metaal
aansluiting 1/2"
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



27 251 000 **chroom** **101,00**

Rainshower F-Series 5"
Zijdouche
1 straal: Normaal
incl. inbouwgedeelte
127 x 127 mm
kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean antikalksysteem



27 076 000 **chroom** **45,50**

Rainshower
Wandaansluitbocht, metaal
buitendraad
met vierkante rozet
terugslagklep(pen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





27 075 000 **chroom** **29,00**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



19 952 000 **chroom** **149,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 912 000 **chroom** **127,00**

Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**38 732 000**	**chroom**	**55,00**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**40 363 000** **Allure** **Zeepdispenser** wandmodel inclusief houder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**230,00**
	**40 278 000** **Allure** **Wandhouder** voor glas of zeepschaal zonder glas zonder zeepschaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**115,00**
	40 254 000 **Glas**		**34,00**
	**40 278 000** **Allure** **Wandhouder** voor glas of zeepschaal zonder glas zonder zeepschaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**115,00**
	40 256 000 **Zeepschaal**		**45,00**
	**40 339 000** **Allure** **Handdoekring** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**156,50**
	**40 342 000** **Allure** **Handdoekhouder** 2 armen draaibaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking lengte: 426 mm	**chroom**	**232,00**
	**40 341 000** **Allure** **Handdoekhouder** 600 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**221,00**

GROHE
ALLURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**40 284 000**	**chroom**	**68,00**
	Allure **Haak** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**40 279 000**	**chroom**	**168,00**
	Allure **WC-rolhouder** zonder deksel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**40 340 000**	**chroom**	**238,00**
	Allure **WC-borstelset borstelhouder uit glas** wandmodel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE ATRIO

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
ATRIO

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 129 001**	**chroom**	**459,50**

Atrio
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare L-uitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

		**32 130 001**	**chroom**	**656,50**

Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
draaibare L-uitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

		**32 134 001**	**chroom**	**513,50**

Atrio
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
buisuitloop met kogelgewricht en mousseur
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

		**32 650 001**	**chroom**	**497,00**

Atrio
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep(pen)

		**32 652 001**	**chroom**	**616,50**

Atrio
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
gegoten uitloop
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep(pen)

GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	29 811 000		**30,00**



Inbouwstopkraan 1/2“
voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2“
180°
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg
25 - 80 mm
messing

GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**26 066 000** **26 066 DC0**	**chroom** **supersteel**	**534,00** **729,00**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Hoofddoucheset 380 mm** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm, 1 straal (27 478 000) douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**26 067 000** **26 067 DC0**	**chroom** **supersteel**	**513,50** **719,00**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Hoofddoucheset** bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm, 1 straal (27 478 000) - douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**28 778 000**	**chroom**	**1.028,00**
	Rainshower Cosmopolitan 400 **Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 400 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem te combineren met douchearm 28 982 000 of 28 497 000		
	**27 478 000**	**chroom**	**479,50**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** Ø 310 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**28 368 00E**	**chroom**	**358,00**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hoofddouche** 1 straal: Rain Ø 210 mm **metaal** met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	28 368 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**309,00**

GROHE ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**26 146 000** **Rainshower** **Douche-arm 422 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ met ronde rozet, chroom kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**50,00**
	28 361 000 **Idem, sprong 380 mm**	**chroom**	**95,50**
	28 982 000 **Idem, sprong: 378 mm**	**chroom**	**143,00**
	28 576 000 **Idem, sprong 286 mm**	**chroom**	**78,00**
	**28 497 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**65,00**
	28 724 000 **idem, lengte 142 mm**	**chroom**	**42,00**
	**28 034 000** **Sena Stick** **Handdouche, 1 straal** 1 straal: Normaal **metaal** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur	**chroom**	**142,00**
	**27 057 000** **27 057 DC0** **Rainshower** **Wandaansluitbocht** buitendraad met ronde rozet terugslagklep(pen) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel**	**46,00** **63,00**
	**27 074 000** **27 074 DC0** **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met ronde rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel**	**29,50** **58,00**

GROHE
ATRIO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 952 000**	**chroom**	**149,00**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**28 912 000**	**chroom**	**127,00**
	Bekersifon 1 1/4" voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**38 765 000**	**chroom**	**72,00**
	Nova Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		

GROHE GRANDERA

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE Light

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**23 303 000** **23 303 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**369,50** **462,00**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

	**23 310 000** **23 310 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**355,00** **461,00**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

	**21 107 000** **21 107 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**391,00** **554,50**

Grandera
Tweegreepskraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
draaibare uitloop
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

	**23 313 000** **23 313 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**493,00** **667,00**

Grandera
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

	**20 389 000** **20 389 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**575,00** **770,50**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

GROHE GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	20 414 000 **20 414 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**450,50** **479,00**



Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 025 000**
Let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
bouwmaat: 200 mm
sprong: 177 mm

	20 415 000	**chroom**	**475,00**
	Idem, sprong 234 mm		

	**29 025 000**		**261,50**



Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon

	19 930 000 **19 930 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**493,00** **648,00**



Grandera
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
Let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 23 319 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
sprong: 234 mm

	23 319 000		**229,00**



Grandera
Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon

	23 315 000 **23 315 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**434,00** **563,00**



Grandera
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 316 000	**chroom**	**450,50**
23 316 IG0	**chroom/goud**	**568,00**

Grandera
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
met geïntegreerde handdouchehouder
douche-aansluiting 1/2"
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep(pen)



23 317 000	**chroom**	**562,00**
23 317 IG0	**chroom/goud**	**728,50**

Grandera
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
met geïntegreerde handdouchehouder
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep(pen)



18 651 000 **109,00**

Grandera
GROHE EasyReach zeepschaal
keramiek
bevestigingsset inbegrepen



19 932 000	**chroom**	**343,50**
19 932 IG0	**chroom/goud**	**421,00**

Grandera
Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
onzichtbare bevestiging

35 501 000 **115,00**
Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan



19 920 000	**chroom**	**359,00**
19 920 IG0	**chroom/goud**	**467,00**

Grandera
Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
onzichtbare bevestiging

35 501 000 **115,00**
Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan

GROHE GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



19 934 000	**chroom**	**461,00**
19 934 IG0	**chroom/goud**	**581,00**

Grandera
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
afwerkset voor 35 500 000
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
extra aanpasbare temperatuurbegrenzing op 43°C
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen grepen

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



19 937 000	**chroom**	**498,00**
19 937 IG0	**chroom/goud**	**645,00**

Grandera
Thermostatisch greepelement voor 2 aansluitingen bovenaan voor douche voor 35 500 000
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
extra aanpasbare temperatuurbegrenzing op 43°C
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- stopkraan en debietregeling
- omstelling: hoofd-/handdouche
- geïntegreerde **EcoButton** (waterbesparende knop met economische stop voor de douche)

wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen grepen

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



19 948 000	**chroom**	**513,50**
19 948 IG0	**chroom/goud**	**648,00**

Grandera
Thermostatisch greepelement voor 2 aansluitingen bovenaan voor bad/douche
afwerkset **voor 35 500 000**
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
extra aanpasbare temperatuurbegrenzing op 43°C
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- stopkraan en debietregeling
- omstelling: handdouche/uitloop
- geïntegreerde **EcoButton** (waterbesparende knop met economische stop voor de douche)

wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen grepen

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



19 941 000	**chroom**	**406,00**
19 941 IG0	**chroom/goud**	**528,00**

Grandera
Centraalthermostaat
voor 35 500 000
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
extra aanpasbare temperatuurbegrenzing op 43°C
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen grepen

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**47 780 000**		**127,50**
	Verlengset 27,5 mm voor Rapido T **35 500 000** voor centraal- en douchethermostaat voor 1 uitgang boven		
	47 781 000 **Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling**		**155,50**
	**19 936 000** **19 936 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**1.131,00** **1.408,50**
	Grandera **Viergats badrandcombinatie** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bestaande uit: voorgemonteerde baduitloop ééngreepsbedieningselement baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche Grandera metalen handdouche 7,6 l/min. metalen doucheslang 1500 mm flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang terugslagklep(pen) kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)		
	**19 919 000** **19 919 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**1.234,00** **1.645,50**
	Grandera **Vijfgats badrandcombinatie** keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bestaande uit: ééngreepsbedieningselement baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche Grandera metalen handdouche 7,6 l/min. metalen doucheslang 1500 mm flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang terugslagklep(pen) kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)		
	**29 037 000**		**799,00**
	Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie bestaande uit: grondkader met kraanbevestigingsplaat opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater		
	**23 318 000** **23 318 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**1.748,50** **2.264,00**
	Grandera **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** **bodemmontage** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001** zonder inbouwset **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche uitloop met mousseur sprong: 320 mm met douchehouder Grandera metalen handdouche 7,6 l/min. doucheslang 1250 mm terugslagklep(pen)		

GROHE GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



45 984 001 — **472,00**

Inbouwdeel 1/2“
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
isolatiemat
pakking
bevestigingsmateriaal



13 341 000	**chroom**	**259,50**
13 341 IG0	**chroom/goud**	**328,00**

Grandera
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 177 mm



19 942 000	**chroom**	**156,00**
19 942 IG0	**chroom/goud**	**203,00**

Grandera
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 708 000
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



29 708 000 — **170,00**

Vijfweg-omstelling
Inbouwkraanhuis, 1/2“
zonder afwerkset
wandmontage
met keramische schijven
2x ingang 1/2“
2x uitgang 1/2“
baduitgang 3/4“
beschermkap
inbouwdiepte instelbaar
24-60 mm
messing



19 944 000	**chroom**	**102,00**
19 944 IG0	**chroom/goud**	**146,00**

Grandera
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 032 000 voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm



29 032 000 — **29,00**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**35 028 000**		**115,00**
	GROHE Rapido C **Installatie-element voor enkele debietcontrole** voor rasterinstallatie van Grohtherm Custom Shower systemen inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ Debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		
	**27 976 000**	**chroom**	**410,50**
	Rainshower Grandera 210 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **metaal** **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
	27 974 000 **27 974 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**410,50** **593,00**
	Idem, met onbeperkt debiet		
	**27 986 000** **27 986 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**93,50** **132,00**
	Rainshower Grandera **Douche-arm** sprong: 285 mm **metaal** aansluiting 1/2“ Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met alle Grandera hoofddouches		
	**27 982 000** **27 982 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**102,00** **147,00**
	Rainshower Grandera **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met alle Grandera hoofddouches		
	27 978 000 **27 978 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**72,00** **104,00**
	Idem, 142 mm		
	**26 037 000** **26 037 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**112,00** **164,50**
	Grandera Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: **Rain** **metaal** **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 993 000	**chroom**	**159,50**
27 993 IG0	**chroom/goud**	**258,50**

Grandera Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
handdouche Grandera Stick (26 037 000)
douchehouder (28 969 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



26 038 000	**chroom**	**231,50**
26 038 IG0	**chroom/goud**	**333,00**

Grandera Stick
Doucheset
bestaande uit:
handdouche Grandera Stick (26 037 000)
- glijstang 900 mm (27 785 000)
Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE QuickFix Plusverstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



27 970 000	**chroom**	**104,00**
27 970 IG0	**chroom/goud**	**132,50**

Grandera
Wandaansluitbocht
metaal
buitendraad
terugslagklep(pen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



27 969 000	**chroom**	**75,00**
27 969 IG0	**chroom/goud**	**77,00**

Grandera
Wanddouchehouder
metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



19 952 000	**chroom**	**149,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 912 000**	**chroom**	**127,00**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	40 627 000 40 627 IG0	chroom chroom/goud	243,00 307,00
	Grandera **Houder met zeepdispenser uit keramiek** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 626 000 40 626 IG0	chroom chroom/goud	179,00 236,50
	Grandera **Houder met glas uit keramiek** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 628 000 40 628 IG0	chroom chroom/goud	221,50 287,00
	Grandera **Houder met zeepschaal uit keramiek** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 630 000 40 630 IG0	chroom chroom/goud	156,50 199,00
	Grandera **Handdoekring** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Ø 205 mm		
	40 629 000 40 629 IG0	chroom chroom/goud	269,00 331,00
	Grandera **Handdoekhouder** 600 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 631 000 40 631 IG0	chroom chroom/goud	74,50 95,50
	Grandera **Haak** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
GRANDERA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**40 633 000** **40 633 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**168,00** **213,00**
	Grandera **Badgreep** lengte: 385 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**40 625 000** **40 625 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**201,00** **261,00**
	Grandera **WC-rolhouder** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**40 632 000** **40 632 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**279,00** **348,50**
	Grandera **WC-borstelset borstelhouder** keramiek **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE QUADRA

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
QUADRA

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 632 000**	**chroom**	**240,50**
		Quadra **Wastafelmengkraan** **XS-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**32 631 00E**	**chroom**	**270,00**
		Quadra **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**23 105 000**	**chroom**	**240,50**
		Quadra **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
		**23 441 000**	**chroom**	**279,00**
		Quadra **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**23 297 000**	**chroom**	**299,00**
		Quadra **Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage gegoten uitloop met mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen onzichtbare bevestiging van de hendel		
		**23 404 000**	**chroom**	**349,00**
		Quadra **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage voor vrijstaande wastafel metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven koersbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		

GROHE QUADRA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
			
	19 479 000	**chroom**	**321,00**
	Quadra **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 571 000** Let op: zonder installatie-element metalen rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur bouwmaat: 110 mm sprong: 153 mm		
	23 442 000 **Idem, sprong 215 mm**	**chroom**	**341,00**
			
	23 571 000	**chroom**	**225,00**
	Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2“ **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **uitloop kan links of rechts geplaatst worden** messing inbouwsjabloon		
			
	20 306 000	**chroom**	**446,00**
	Quadra **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** keramische binnenwerken 1/2“, 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop		
			
	32 636 000	**chroom**	**249,00**
	Quadra **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
			
	32 637 000	**chroom**	**280,00**
	Quadra **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer afgedekte S-koppelingen terugslagklep(pen)		

GROHE
QUADRA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**32 638 000** **Quadra** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen terugslagklep(pen)	**chroom**	**329,00**
	**32 639 000** **Quadra** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen terugslagklep(pen) **met badset** - handdouche Sena Stick (28 034 000) wanddouchehouder (27 074 000) Relaxaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)	**chroom**	**399,00**
	**19 455 000** **Quadra** **Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking rozet- en schachtdichtingen metalen rozet onzichtbare bevestiging	**chroom**	**199,00**
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**
	**19 456 000** **Quadra** **Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** **33 963 000** Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichtingen metalen rozet onzichtbare bevestiging	**chroom**	**219,00**
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**
	**46 191 000** **Verlengset** 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		**73,00**
	46 343 000 **Idem, verlengset 50 mm**		**190,50**

GROHE QUADRA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 579 000**	**chroom**	**999,00**

Quadra
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
ééngreepsbedieningselement
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Sena (28 341 000)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep(pen)
opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)

	**29 037 000**		**799,00**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater

	**19 952 000**	**chroom**	**149,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**38 732 000**	**chroom**	**55,00**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	**28 912 000**	**chroom**	**127,00**

Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
LINEARE NEW

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE
LINEARE NEW

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
NEW	**32 109 001**	**chroom**	**196,00**
	32 109 DC1	**supersteel**	**255,00**



Lineare New
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

NEW	**23 791 001**	**chroom**	**196,00**
	23 791 DC1	**supersteel**	**255,00**



Lineare New
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam met push-open lediging
flexibele aansluitslangen

NEW	**23 790 001**	**chroom**	**196,00**



Lineare New
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

NEW	**32 114 001**	**chroom**	**209,00**
	32 114 DC1	**supersteel**	**273,00**



Lineare New
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
LINEARE NEW

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



23 106 001	**chroom**	**209,00**
23 106 DC1	**supersteel**	**273,00**

Lineare New
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam met push-open lediging
flexibele aansluitslangen

NEW



23 296 001	**chroom**	**275,00**
23 296 DC1	**supersteel**	**358,00**

Lineare New
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

NEW



23 405 001	**chroom**	**294,00**
23 405 DC1	**supersteel**	**382,00**

Lineare New
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

NEW



20 304 001	**chroom**	**308,00**

Lineare New
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
minimum aangeraden druk 1.0 bar.
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm

GROHE
LINEARE NEW

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
NEW	**19 409 001**	**chroom**	**239,00**
	19 409 DC1	**supersteel**	**309,00**



Lineare New
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
Let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 149 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

NEW	**23 444 001**	**chroom**	**259,00**
	23 444 DC1	**supersteel**	**337,00**



Lineare New
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
Let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 207 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

23 571 000 **225,00**



Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon

NEW	**33 848 001**	**chroom**	**229,00**
	33 848 DC1	**supersteel**	**298,00**



Lineare New
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

GROHE
LINEARE NEW

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



33 865 001	**chroom**	**262,00**
33 865 DC1	**supersteel**	**339,00**

Lineare New
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep(pen)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

NEW



33 849 001	**chroom**	**367,00**
33 849 DC1	**supersteel**	**477,00**

Lineare New
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep(pen)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

NEW



33 850 001	**chroom**	**399,00**

Lineare New
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep(pen)
met badset
bestaande uit:
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan New 100 (27 594 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364 000)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

NEW



19 296 001	**chroom**	**189,00**
19 296 DC1	**supersteel**	**247,00**

Lineare New
Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
onzichtbare bevestiging

35 501 000		**115,00**

Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan

GROHE
LINEARE NEW

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



19 297 001	**chroom**	**199,00**
19 297 DC1	**supersteel**	**259,00**

Lineare New
Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
onzichtbare bevestiging

35 501 000 **115,00**
Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan

---



46 191 000 **73,00**

Verlengset
25 mm
voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
Voor gebruik bad- en douchemengkraan
Voor gebruik van alle design opbouwdelen





46 343 000 **190,50**

Verlengset
50 mm
voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
Voor gebruik bad- en douchemengkraan
Voor gebruik van alle design opbouwdelen

NEW



19 577 001	**chroom**	**712,00**
19 577 DC1	**supersteel**	**925,00**

Lineare New
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voorgemonteerde baduitloop
ééngreepsbedieningselement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Sena Stick (28 034 000)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep(pen)
opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)

GROHE
LINEARE NEW

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



29 037 000 **799,00**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater

NEW



23 792 001 **chroom** **1.449,00**
23 792 DC1 **supersteel** **1.889,00**

Lineare New
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“ bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (28 034 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)
terugslagklep(pen)



45 984 001 **chroom** **472,00**

Inbouwdeel 1/2“
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
isolatiemat
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE
LINEARE NEW

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
34 065 002	**chroom**	**244,00**
34 065 DC2	**supersteel**	**299,00**



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugslagklep(pen)
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

19 468 000	**chroom**	**391,00**
19 468 DC0	**supersteel**	**539,00**



Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische greepelement met 2 aansluitingen bovenaan voor bad/ douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
Aquadimmer met meerdere functies:
- stopkraan en debietregeling
- omstelling voor 2 uitgangen
Let op: zonder installatie-element

26 066 000	**chroom**	**534,00**
26 066 DC0	**supersteel**	**729,00**



Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm, 1 straal (27 478 000)
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

26 067 000	**chroom**	**513,50**
26 067 DC0	**supersteel**	**719,00**



Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm, 1 straal (27 478 000)
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
LINEARE NEW

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



26 075 000	**chroom**	**799,00**
26 075 DC0	**supersteel**	**1.219,00**

Euphoria XXL System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362 LN0)



27 226 001	**chroom**	**119,00**
27 226 DC1	**supersteel**	**169,00**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 221 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang



27 400 000	**chroom**	**42,50**
27 400 DC0	**supersteel**	**64,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 057 000	**chroom**	**46,00**
27 057 DC0	**supersteel**	**63,00**

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad
met ronde rozet
terugslagklep(pen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
LINEARE NEW

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 074 000** **27 074 DC0**	**chroom** **supersteel**	**29,50** **58,00**
	Rainshower **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met ronde rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**28 388 000** **28 388 DC0**	**chroom** **supersteel**	**29,00** **73,00**
	Silverflex **Slang** 1750 mm 1/2" x 1/2" kunststof met glad oppervlak flexibel, gemakkelijk schoon te maken knikbestendig draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**28 362 000** **28 362 DC0**	**chroom** **supersteel**	**22,00** **63,00**
	Silverflex **Slang** 1250 mm 1/2" x 1/2" kunststof met glad oppervlak flexibel, gemakkelijk schoon te maken knikbestendig draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE LINEARE

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
LINEARE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 109 000**	**chroom**	**249,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

		**32 115 000**	**chroom**	**280,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

		**23 106 000**	**chroom**	**245,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

		**23 443 000**	**chroom**	**299,00**

Lineare
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

		**23 296 000**	**chroom**	**299,00**

Lineare
Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: waterbesparend, doorstroombegrenzer 5 l/min.
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
gegoten uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE
LINEARE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 405 000** **Lineare** **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven koersbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**349,00**
		**19 409 000** **Lineare** **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 571 000** Let op: zonder installatie-element metalen rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde mousseur bouwmaat: 110 mm sprong: 153 mm	**chroom**	**259,00**
		23 444 000 **Idem, sprong 215 mm**	**chroom**	**299,00**
		**23 571 000** **Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"** **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **uitloop kan links of rechts geplaatst worden** messing inbouwsjabloon	**chroom**	**225,00**
		**20 304 000** **Lineare** **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4" drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop	**chroom**	**369,00**
		**33 848 000** **Lineare** **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**255,00**

GROHE
LINEARE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		33 865 000	chroom	249,00
		Lineare **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer afgedekte S-koppelingen terugslagklep(pen)		
		33 849 000	chroom	299,00
		Lineare **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen terugslagklep(pen)		
		33 850 000	chroom	399,00
		Lineare **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen terugslagklep(pen) **met badset** bestaande uit: - handdouche Sena Stick (28 034 000) wanddouchehouder (28 622 000) Relaxaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)		
		19 296 000	chroom	197,00
		Lineare **Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking rozet- en schachtdichting metalen rozet onzichtbare bevestiging		
		35 501 000		115,00
		Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan		
		19 297 000	chroom	220,00
		Lineare **Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting metalen rozet onzichtbare bevestiging		
		35 501 000		115,00
		Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan		

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**46 191 000** **Verlengset** 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		**73,00**
	46 343 000 **Idem, verlengset 50 mm**		**190,50**
	**19 577 000** **Lineare** **Viergats badrandcombinatie** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bestaande uit: voorgemonteerde baduitloop ééngreepsbedieningselement baduitloop met mousseur omstelling: bad/douche handdouche Sena (28 341 000) metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang terugslagklep(pen) opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)	**chroom**	**899,00**
	**29 037 000** **Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie** bestaande uit: grondkader met kraanbevestigingsplaat opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater		**799,00**
	**19 952 000** **Talentofill** **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**149,00**
	**38 765 000** **Nova Cosmopolitan** **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie	**chroom**	**72,00**

GROHE
LINEARE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 912 000**	**chroom**	**127,00**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
EUROCUBE JOY

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
EUROCUBE JOY

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 654 000** **Eurocube Joy** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**236,50**
		**23 656 000** **Eurocube Joy** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**233,00**
		**23 657 000** **Eurocube Joy** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**255,50**
		**23 658 000** **Eurocube Joy** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**252,00**
		**23 661 000** **Eurocube Joy** **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**341,00**
		**19 997 000** **Eurocube Joy** **Tweegats wastafelmengkraan** **M-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000** Let op: zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min bouwmaat: 110 mm sprong: 170 mm	**chroom**	**280,50**
		19 998 000 **Idem, sprong: 231 mm**	**chroom**	**284,00**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 429 000 **chroom** **232,00**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegatswastafelmengkraan
zonder afwerkset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
wandmontage
inbouwsjabloon
messing



23 664 000 **chroom** **255,50**

Eurocube Joy
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy kogelmousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 665 000 **chroom** **319,00**

Eurocube Joy
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep(pen)



23 666 000 **chroom** **369,50**

Eurocube Joy
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugslagklep(pen)



19 898 000 **chroom** **186,00**

Eurocube
Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
onzichtbare bevestiging

35 501 000 **115,00**
Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 896 000**	**chroom**	**209,00**
	Eurocube **Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting metalen rozet onzichtbare bevestiging		
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**
	**19 959 000**	**chroom**	**279,00**
	Grohtherm Cube **Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido T **35 500 000** afdekrozet met schachtafdichting, onzichtbare bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton** **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2" - 180° Let op: zonder installatie-element		
	35 500 000 **GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan**		**229,00**
	**19 958 000**	**chroom**	**309,50**
	Grohtherm Cube **Thermostatische greepelement met 2 aansluitingen bovenaan voor bad/douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido T **35 500 000** afdekrozet met schachtafdichting, onzichtbare bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C **GROHE Aquadimmer Eco** met meerdere functies: - geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparende knop met economische stop voor douche) - afsluitkraan met debietregeling - omstelling: uitloop/douche Let op: zonder installatie-element		
	35 500 000 **GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan**		**229,00**
	**19 961 000**	**chroom**	**256,00**
	Grohtherm Cube **Centraalthermostaat** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido T **35 500 000** afdekrozet met schachtafdichting, onzichtbare bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C Let op: zonder installatie-element		
	35 500 000 **GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan**		**229,00**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**47 780 000** **Verlengset 27,5 mm** voor Rapido T **35 500 000** voor centraal- en douchethermostaat voor 1 uitgang boven		**127,50**
	47 781 000 **Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling**		**155,50**
	**23 667 000** **Eurocube Joy** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“ bodemmontage** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001** **Let op:** zonder ruwbouwset GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche uitloop met mousseur sprong: 298 mm douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep met douchehouder Euphoria Cube handdouche 7,6 l/min. doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000) terugslagklep(pen)	**chroom**	**1.649,00**
	**45 984 001** **Inbouwdeel 1/2“** voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen zonder afwerkset montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling inbouwdiepte 53-157 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm twee 1/2“ aansluitingen (warm/koud) spoelstop isolatiemat pakking bevestigingsmateriaal	**chroom**	**472,00**

GROHE EUROCUBE

GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**23 137 000** **Eurocube** **Toiletkraan** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm	**chroom**	**162,00**
	**23 127 00E** **Eurocube** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**205,00**
	23 127 000 **Idem, onbeperkt debiet**	**chroom**	**205,00**
	**23 132 00E** **Eurocube** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**191,00**
	23 132 000 **Idem, onbeperkt debiet**	**chroom**	**191,00**
	**23 390 00E** **Eurocube** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**205,00**
	23 392 00E **Idem, glad lichaam**	**chroom**	**205,00**
	**23 445 000** **Eurocube** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**250,00**

GROHE EUROCUBE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 446 000** **Eurocube** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**245,00**
		**23 135 00E** **Eurocube** **Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**243,00**
		23 135 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**255,00**
		**23 406 000** **Eurocube** **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven koersbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**314,00**
		**20 351 000** **Eurocube** **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** metalen hendel keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem uitloop met mousseur automatische lediging 1 1/4" drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm	**chroom**	**425,00**
		**19 895 000** **Eurocube** **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 200 000** Let op: zonder installatie-element metalen rozet metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur bouwmaat: 110 mm sprong: 171 mm	**chroom**	**254,00**
		23 447 000 **Idem, M-Size, sprong: 230 mm**	**chroom**	**267,00**

GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 200 000 **196,50**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2“
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon



23 138 000 **chroom** **220,00**

Eurocube
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen



23 145 000 **chroom** **215,00**

Eurocube
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep(pen)



18 541 000 **29,00**

Eurocube
Zeepschaal



23 140 000 **chroom** **278,00**

Eurocube
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep(pen)

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**23 141 000**	**chroom**	**332,00**
	Eurocube **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur afgedekte S-koppelingen terugslagklep(pen) **met badset** bestaande uit: handdouche (27 699 000) - wanddouchehouder (27 693 000) Relaxaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)		
	**19 898 000**	**chroom**	**186,00**
	Eurocube **Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking rozet- en schachtdichting metalen rozet onzichtbare bevestiging		
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**
	**19 896 000**	**chroom**	**209,00**
	Eurocube **Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting metalen rozet onzichtbare bevestiging		
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**
	**19 897 000**	**chroom**	**959,00**
	Eurocube **Viergats badrandcombinatie** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bestaande uit: voorgemonteerde baduitloop ééngreepsbedieningselement metalen hendel baduitloop met mousseur omstelling: bad/douche handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min. metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang terugslagklep(pen) opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)		

GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



29 037 000 **799,00**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater



23 672 000 **chroom** **1.443,00**

Eurocube
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong: 298 mm
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep(pen)
met douchehouder
Euphoria Cube handdouche (27 698 000) 7,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)



45 984 001 **chroom** **472,00**

Inbouwdeel 1/2“
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
isolatiemat
pakking
bevestigingsmateriaal



13 303 000 **chroom** **121,50**

Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2“
sprong: 170 mm



19 910 000 **chroom** **54,50**

Eurocube
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkranen 29 800 000 en 29 802 000
zonder inbouwdeel
inbouwdiepte instelbaar
16 - 38 mm
metalen greep
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



29 800 000 — **19,00**

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
korte spindel
beschermkap
draadaansluiting 1/2"
messing

29 802 000 — **33,00**
Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"



29 811 000 — **30,00**

Inbouwstopkraan 1/2"
voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2"
180°
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg
25 - 80 mm
messing



22 012 000 — **chroom** — **44,00**

Eurocube
Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
cartouche binnenwerk
metalen greep
markering neutraal
metalen rozet



19 952 000 — **chroom** — **149,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



38 732 000 — **chroom** — **55,00**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



40 565 000 — **chroom** — **67,00**

Afvoerklep
voor wastafels met overloop
voor set 1¼"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE EUROPLUS

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
EUROPLUS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 156 002** **Europlus** **Wastafelmengkraan** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage draaibare mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**195,00**
		**32 612 00E** **Europlus** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**199,00**
		32 612 002 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**199,00**
		**33 163 002** **Europlus** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **SpeedClean** mousseur **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**195,00**
		**33 155 002** **Europlus** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage **uittrekbare uitloop met SpeedClean mousseur** geïntegreerde terugslagklep automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**264,00**
		**32 618 002** **Europlus** **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **SpeedClean** mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**279,00**

GROHE EUROPLUS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 241 002**	**chroom**	**205,00**
		Europlus **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**33 577 002**	**chroom**	**199,00**
		Europlus **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min S-koppelingen terugslagklep(pen)		
		**33 553 002**	**chroom**	**259,00**
		Europlus **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche **SpeedClean** mousseur S-koppelingen terugslagklep(pen)		
		**33 547 002**	**chroom**	**329,00**
		Europlus **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche **SpeedClean** mousseur S-koppelingen terugslagklep(pen) **met badset** handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222 000) wanddouchehouder (28 622 000) doucheslang 1500 mm (28 151 000)		
		**19 537 002**	**chroom**	**169,00**
		Europlus **Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking rozet- en schachtdichting wandrozet onzichtbare bevestiging		
		35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**

GROHE
EUROPLUS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



19 536 002	**chroom**	**199,00**

Europlus
Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
wandrozet
onzichtbare bevestiging

35 501 000		**115,00**

Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan



46 191 000		**73,00**

Verlengset
25 mm
voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
Voor gebruik bad- en douchemengkraan
Voor gebruik van alle design opbouwdelen

46 343 000		**190,50**

Idem, verlengset 50 mm



28 912 000	**chroom**	**127,00**

Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



19 952 000	**chroom**	**149,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



38 844 000	**chroom**	**77,00**

Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ESSENCE

GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
ESSENCE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 589 DC1** **Essence** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**supersteel**	**260,00**
		**23 591 001** **Essence** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**150,00**
		**32 898 001** **Essence** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**150,00**
		**32 899 001** **Essence** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**148,00**
		**34 294 001** **Essence** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**152,00**

GROHE ESSENCE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 379 001**	**chroom**	**150,00**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitlangen

		**23 462 001**	**chroom**	**185,00**
		23 462 DC1	**supersteel**	**260,00**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitlangen

		**23 480 001**	**chroom**	**180,00**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
verzonken ketting
flexibele aansluitlangen

		**23 463 001**	**chroom**	**177,50**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitlangen

GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**32 628 001** **32 628 DC1**	**chroom** **supersteel**	**207,00** **290,00**
	Essence **Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
	**23 541 001**	**chroom**	**198,00**
	Essence **Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel** **L-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
	**32 901 001** **32 901 DC1**	**chroom** **supersteel**	**279,00** **360,00**
	Essence **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
	**20 296 001**	**chroom**	**253,00**
	Essence **Driegats wastafelmengkraan** **M-Size** metalen hendel keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage uitloop met mousseur automatische lediging 1 1/4" drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm		
	**20 299 001**	**chroom**	**284,00**
	Essence **Driegatswastafelmengkraan** **L-Size** metalen hendel keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur automatische lediging 1 1/4" drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm		

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



19 408 001	**chroom**	**203,00**
19 408 DC1	**supersteel**	**269,00**

Essence
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
Let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 183 mm

19 967 001	**chroom**	**224,50**
19 967 DC1	**supersteel**	**297,00**

Idem, sprong: 230 mm



23 571 000	**chroom**	**225,00**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon



32 935 001	**chroom**	**150,00**

Essence
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



33 636 001	**chroom**	**175,00**
33 636 DC1	**supersteel**	**235,00**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen



33 624 001	**chroom**	**215,00**
33 624 DC1	**supersteel**	**279,00**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen

GROHE
ESSENCE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



33 628 001 **chroom** **266,00**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche, mousseur
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugslagklep(pen)
met badset
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 9,5 l/min.
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan New 100 (27 594 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364 000),



19 286 001 **chroom** **149,00**
19 286 DC1 **supersteel** **197,00**

Essence
Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
onzichtbare bevestiging

35 501 000 **115,00**
Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan



19 285 001 **chroom** **162,00**
19 285 DC1 **supersteel** **214,00**

Essence
Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
onzichtbare bevestiging

35 501 000 **115,00**
Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan



46 191 000 **73,00**

Verlengset
25 mm
voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
Voor gebruik bad- en douchemengkraan
Voor gebruik van alle design opbouwdelen

46 343 000 **190,50**
Idem, verlengset 50 mm

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	19 578 001	**chroom**	**735,00**
	19 578 DC1	**supersteel**	**949,00**



Essence
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voorgemonteerde baduitloop
ééngreepsbedieningselement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
- handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugslagklep(pen)
opbouwdeel voor 29 037 000 (optioneel)

---

29 037 000		**799,00**



Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater

---

23 741 001	**chroom**	**2.049,00**
23 741 DC1	**supersteel**	**2.689,00**



Essence
Eéngreeps vrijstaande douchemengkraan 1/2"
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling:
hoofddouche / handdouche
360° horizontaal draaibare douchearm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche 9.5 l/min (27 477 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Euphoria Cosmopolitan handdouche 7,6 l/min. (27 806 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
terugslagklep(pen)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

---

23 491 001	**chroom**	**1.189,00**
23 491 DC1	**supersteel**	**1.499,00**



Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984**
Let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 277 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cosmopolitan handdouche 7,6 l/min. (27 806 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)
terugslagklep(pen)

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



45 984 001 **chroom** **472,00**

Inbouwdeel 1/2“
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
isolatiemat
pakking
bevestigingsmateriaal



19 952 000 **chroom** **149,00**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



38 765 000 **chroom** **72,00**

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



28 912 000 **chroom** **127,00**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



34 065 002 **chroom** **244,00**
34 065 DC2 **supersteel** **299,00**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
terugslagklep(pen)
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	19 468 000	**chroom**	**391,00**
	19 468 DC0	**supersteel**	**539,00**



Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische greepelement met 2 aansluitingen bovenaan voor bad/ douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
Aquadimmer met meerdere functies:
- stopkraan en debietregeling
- omstelling voor 2 uitgangen
Let op: zonder installatie-element

	26 066 000	**chroom**	**534,00**
	26 066 DC0	**supersteel**	**729,00**



Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
DropStop: geen nadruppelen van de horizontale hoofddouche na sluiten van de stopkraan

	26 067 000	**chroom**	**513,50**
	26 067 DC0	**supersteel**	**719,00**



Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
DropStop: geen nadruppelen van de horizontale hoofddouche na sluiten van de stopkraan

	26 075 000	**chroom**	**799,00**
	26 075 DC0	**supersteel**	**1.219,00**



Euphoria XXL System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362 LN0)

GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 226 001	**chroom**	**119,00**
27 226 DC1	**supersteel**	**169,00**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 221 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang



27 400 000	**chroom**	**42,50**
27 400 DC0	**supersteel**	**64,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 057 000	**chroom**	**46,00**
27 057 DC0	**supersteel**	**63,00**

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad
met ronde rozet
terugslagklep(pen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



27 074 000	**chroom**	**29,50**
27 074 DC0	**supersteel**	**58,00**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met ronde rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 388 000	**chroom**	**29,00**
28 388 DC0	**supersteel**	**73,00**

Silverflex
Slang
1750 mm
1/2" x 1/2"
kunststof met glad oppervlak
flexibel, gemakkelijk schoon te maken
knikbestendig
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 362 000** **28 362 DC0**	**chroom** **supersteel**	**22,00** **63,00**

Silverflex
Slang
1250 mm
1/2“ x 1/2“
kunststof met glad oppervlak
flexibel, gemakkelijk schoon te maken
knikbestendig
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
EURODISC JOY

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE FeatherControl

GROHE
EURODISC JOY

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 425 000** **23 425 LS0** **Eurodisc Joy** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom** **moon white**	**216,00** **269,00**
		**23 427 000** **23 427 LS0** **Eurodisc Joy** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom** **moon white**	**224,00** **296,00**
		**23 428 000** **23 428 LS0** **Eurodisc Joy** **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen	**chroom** **moon white**	**323,00** **408,50**
		**19 968 000** **19 968 LS0** **Eurodisc Joy** **Tweegats wastafelmengkraan** **M-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min bouwmaat: 110 mm sprong: 171 mm	**chroom** **moon white**	**267,00** **347,00**
		**19 969 000** **19 969 LS0** **Eurodisc Joy** **Tweegats wastafelmengkraan** **L-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min bouwmaat: 110 mm Sprong 226 mm	**chroom** **moon white**	**253,00** **319,50**

GROHE
EURODISC JOY

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**23 429 000**	**chroom**	**232,00**
	Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegatswastafelmengkraan zonder afwerkset GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk wandmontage inbouwsjabloon messing		
	**24 036 000** **24 036 LS0**	**chroom** **moon white**	**227,00** **287,00**
	Eurodisc Joy **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** kogelmousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen		
	**23 430 000** **23 430 LS0**	**chroom** **moon white**	**220,50** **281,00**
	Eurodisc Joy **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen terugslagklep(pen)		
	**23 431 000** **23 431 LS0**	**chroom** **moon white**	**323,00** **421,00**
	Eurodisc Joy **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** Joystick binnenwerk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen terugslagklep(pen)		
	**19 549 002**	**chroom**	**159,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking rozet- en schachtdichting wandrozet onzichtbare bevestiging		
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**

GROHE
EURODISC JOY

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



19 548 002 — **chroom** — **161,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
wandrozet
onzichtbare bevestiging

35 501 000 — **115,00**
Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan



46 191 000 — **73,00**

Verlengset
25 mm
voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
Voor gebruik bad- en douchemengkraan
Voor gebruik van alle design opbouwdelen

46 343 000 — **190,50**
Idem, verlengset 50 mm



19 467 000 — **chroom** — **329,50**
19 467 LS0 — **moon white** — **417,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 — **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



19 468 000 — **chroom** — **391,00**
19 468 LS0 — **moon white** — **499,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische greepelement met 2 aansluitingen bovenaan voor bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
Aquadimmer met meerdere functies:
- stopkraan en debietregeling
- omstelling voor 2 uitgangen
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 — **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



47 780 000 — **127,50**

Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven

47 781 000 — **155,50**
Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 051 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Toiletkraan** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm	**chroom**	**101,00**
		**23 049 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**169,00**
		**33 190 20E** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**165,00**
		33 190 002 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**159,00**
		**33 177 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem straalbreker automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**	**chroom**	**214,00**
		**33 178 20E** **Eurodisc Cosmopolitan** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem mousseur **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**155,00**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



32 469 20E — **chroom** — **146,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen



23 389 20E — **chroom** — **170,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 384 20E — **chroom** — **166,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 382 20E — **chroom** — **157,00**
Idem, glad lichaam



23 448 002 — **chroom** — **199,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 449 002 — **chroom** — **192,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 432 000**	**chroom**	**254,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **glad lichaam** flexibele aansluitslangen optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)		
		**23 055 002**	**chroom**	**232,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **XL-Size** ééngatsmontage metalen hendel voor vrijstaande wastafel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**19 974 002**	**chroom**	**202,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **2-gatsbatterij voor wastafel** **L-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 571 000** Let op: zonder installatie-element metalen rozet metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur 5,7 l/min. bouwmaat: 110 mm sprong: 225 mm		
		**23 571 000**	**chroom**	**225,00**
		Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2“ **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **uitloop kan links of rechts geplaatst worden** messing inbouwsjabloon		
		**33 244 002**	**chroom**	**163,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Bidetmengkraan** **S-Size** metalen hendel ééngatsmontage **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**33 569 002**	**chroom**	**159,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min douche-aansluiting onderaan, 1/2“ geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen terugslagklep(pen)		
 	**33 390 002**	**chroom**	**205,50**
	Eurodisc Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep(pen)		
	**33 395 002**	**chroom**	**246,50**
	Eurodisc Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep(pen) **met badset** bestaande uit: Euphoria handdouche (27 222 000) wanddouchehouder (27 056 000) doucheslang 1500 mm (28 151 000)		
	**19 549 002**	**chroom**	**159,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking rozet- en schachtdichting wandrozet onzichtbare bevestiging		
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**
	**19 548 002**	**chroom**	**161,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting wandrozet onzichtbare bevestiging		
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**46 191 000** **Verlengset** 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		**73,00**
	46 343 000 **Idem, verlengset 50 mm**		**190,50**
	**13 278 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Baduitloop** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur buitendraad 1/2" sprong: 170 mm	**chroom**	**112,00**
	**19 952 000** **Talentofill** **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**149,00**
	**38 765 000** **Nova Cosmopolitan** **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie	**chroom**	**72,00**
	**28 912 000** **Bekersifon 1 1/4"** voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**127,00**

GROHE CONCETTO

GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



32 207 001 **chroom** **104,50**

Concetto
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm



32 204 10E **chroom** **140,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



32 206 10E **chroom** **128,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen



32 240 10E **chroom** **124,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen



23 380 10E **chroom** **139,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 381 10E **chroom** **129,00**
Idem, met ketting

23 385 10E **chroom** **129,00**
Idem, glad lichaam

GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 450 001 **chroom** **159,00**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen



23 451 001 **chroom** **149,50**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

NEW



23 739 001 **chroom** **219,00**

Concetto
Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare uitloop met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimum aangeraden druk 1.0 bar.



32 629 001 **chroom** **188,00**

Concetto
Eéngreepsmengkraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen



32 208 001 **chroom** **129,00**

Concetto
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE
CONCETTO

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 210 001** **Concetto** **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer S-koppelingen terugslagklep(pen)	**chroom**	**135,00**
		**32 211 001** **Concetto** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep(pen)	**chroom**	**167,50**
		**32 212 001** **Concetto** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur, S-koppelingen terugslagklep(pen) **met badset** bestaande uit: Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400 000) wanddouchehouder (27 056 000) doucheslang 1500 mm (28 151 000)	**chroom**	**201,00**
		**32 700 001** **Concetto** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min automatische omstelling: bad/douche mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen terugslagklep(pen) optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109	**chroom**	**179,00**
		**19 345 001** **Concetto** **Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking rozet- en schachtdichting wandrozet onzichtbare bevestiging	**chroom**	**133,50**
		35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**

GROHE CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 346 001** **Concetto** **Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting wandrozet onzichtbare bevestiging	**chroom**	**149,00**
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**
	**46 191 000** **Verlengset** 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		**73,00**
	46 343 000 **Idem, verlengset 50 mm**		**190,50**
	**19 576 001** **Concetto** **Viergats badrandcombinatie** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bestaande uit: voorgemonteerde baduitloop ééngreepsbedieningselement baduitloop met mousseur omstelling: bad/douche Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400 000) metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang terugslagklep(pen) kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)	**chroom**	**698,00**
	**29 037 000** **Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie** bestaande uit: grondkader met kraanbevestigingsplaat opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater		**799,00**
	**13 280 001** **Concetto** **Baduitloop** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur buitendraad 1/2“	**chroom**	**94,00**

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 039 002 **chroom** **91,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm



23 037 002 **chroom** **130,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 387 20E **chroom** **128,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



33 552 20E **chroom** **129,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



33 557 20E **chroom** **117,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
SpeedClean mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



32 468 20E — **chroom** — **118,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen



23 374 20E — **chroom** — **128,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 043 002 — **chroom** — **160,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



33 566 002 — **chroom** — **128,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen



33 590 002 — **chroom** — **122,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
S-koppelingen
terugslagklep(pen)

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**18 383 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Zeepschaal**		**32,00**
 	**33 591 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep(pen)	**chroom**	**149,00**
	**33 592 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep(pen) **met badset** Handdouche New Tempesta Cosmopolitan 100, 2 stralen, 9,5 l/m (27 571 001) wanddouchehouder (27 056 000) doucheslang 1500 mm (28 151 000)	**chroom**	**190,50**

GROHE EUROSTYLE

GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE Zero

GROHE
EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 564 003 **chroom** **119,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 708 003 **chroom** **114,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 374 003 **chroom** **114,00**
23 374 LS3 **moon white** **150,50**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 709 003 **chroom** **109,00**
23 709 LS3 **moon white** **144,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



33 557 003 **chroom** **109,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen



23 713 003 **chroom** **104,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen



32 468 003 **chroom** **109,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen



23 715 003 **chroom** **104,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen



23 567 003 **chroom** **114,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 716 003 **chroom** **109,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen – lood- en nikkelvrij
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen



23 569 003 **chroom** **177,00**
23 569 LS3 **moon white** **227,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 718 003 **chroom** **172,00**
23 718 LS3 **moon white** **222,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 570 003 **chroom** **224,00**
23 570 LS3 **moon white** **284,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 719 003	**chroom**	**219,00**
23 719 LS3	**moon white**	**279,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen



19 571 003	**chroom**	**210,00**
19 571 LS3	**moon white**	**275,00**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
Let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 571 000**
metalen rozet
metalen open hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm



29 097 003	**chroom**	**205,00**
29 097 LS3	**moon white**	**270,00**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
Let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm



23 571 000	**chroom**	**225,00**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon



33 565 003	**chroom**	**114,00**
33 565 LS3	**moon white**	**149,00**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 720 003** **23 720 LS3**	**chroom** **moon white**	**109,00** **144,00**
		Eurostyle **Bidetmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage met kogelgewricht automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**33 590 003** **33 590 LS3**	**chroom** **moon white**	**122,00** **162,00**
		Eurostyle **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen open hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen metalen rozetten		
		**23 722 003** **23 722 LS3**	**chroom** **moon white**	**117,00** **157,00**
		Eurostyle **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen metalen rozetten terugslagklep(pen)		
		**33 591 003** **33 591 LS3**	**chroom** **moon white**	**155,00** **199,00**
		Eurostyle **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“** wandmontage metalen open hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen metalen rozetten terugslagklep(pen)		

GROHE EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 726 003	**chroom**	**150,00**
23 726 LS3	**moon white**	**194,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
wandrosetten van metaal



33 592 003	**chroom**	**179,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
terugslagklep(pen)
met New Tempesta doucheset
bestaande uit:
handdouche New Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161 000)
wanddouchehouder (28 605 000)
doucheslang 1500 mm (28 151 000)



23 729 003	**chroom**	**174,00**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
met New Tempesta doucheset
bestaande uit:
handdouche New Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161 000)
wanddouchehouder (28 605 000)
doucheslang 1500 mm (28 151 000)



19 507 003	**chroom**	**127,00**
19 507 LS3	**moon white**	**167,00**

Eurostyle
Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000**
Let op: zonder installatie-element
metalen open hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix afgedekte bevestigingen
rozet- en schachtdichting
wandrosetten van metaal

35 501 000	**115,00**

Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan

GROHE
EUROSTYLE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**29 098 003** **29 098 LS3**	**chroom** **moon white**	**122,00** **162,00**
	Eurostyle **Afwerkset voor eengreeps douchemengkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** afgedekte bevestigingen rozet- en schachtdichting wandrosetten van metaal		
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**
	**19 506 003** **19 506 LS3**	**chroom** **moon white**	**137,00** **177,00**
	Eurostyle **Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen open hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** afgedekte bevestigingen automatische omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting wandrosetten van metaal		
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**
	**29 099 003** **29 099 LS3**	**chroom** **moon white**	**132,00** **172,00**
	Eurostyle **Afwerkset voor eengreepsmengkraan bad/douche** alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido E **35 501 000** Let op: zonder installatie-element metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** afgedekte bevestigingen automatische omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting wandrosetten van metaal metalen rozetten		
	35 501 000 **Rapido E Universele ééngreepsinbouwmengkraan voor bad- en douchemengkraan**		**115,00**
	**46 191 000**		**73,00**
	Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		
	46 343 000 **Idem, verlengset 50 mm**		**190,50**

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 825 00E**	**chroom**	**99,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**32 825 000**	**chroom**	**101,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage mousseur automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
		**32 827 00E**	**chroom**	**99,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		
		**32 824 000**	**chroom**	**96,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage mousseur **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		
		**23 377 00E**	**chroom**	**99,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 325 000 **chroom** **127,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 326 000 **chroom** **112,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen



23 327 000 **chroom** **110,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen



23 396 00E **chroom** **123,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
koersbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 397 00E **chroom** **117,00**
idem, met ketting

23 398 00E **chroom** **117,00**
Idem, met GROHE SilkMove ES



32 839 000 **chroom** **99,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 837 000**	**chroom**	**101,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer S-koppelingen terugslagklep(pen)		
		**32 838 000**	**chroom**	**109,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm keramische schijven met tweetrapsdebietregeling **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer S-koppelingen metalen rozetten terugslagklep(pen)		
		**32 831 000**	**chroom**	**119,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep(pen)		
		**32 833 000**	**chroom**	**133,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm keramische schijven met tweetrapsdebietregeling **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep(pen)		
		**32 832 000**	**chroom**	**153,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen terugslagklep(pen) geluidsklasse I volgens DIN 4109 **met badset** bestaande uit: Euphoria handdouche (27 367) wanddouchehouder (27 056 000) doucheslang 1500 mm (28 151 000)		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



25 183 000 **chroom** **439,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Perfect Shower set met Euphoria Cosmopolitan 180
bestaande uit:
Eurosmart Cosmopolitan afwerkset (19 382 000)
GROHE Rapido E eengreepsmengkraan, inbouw (35 501 000)
hoofddouche Euphoria Cosmopolitan Ø 180 mm (27 491 000)
Rainshower douchearm modern (28 576 000)
New Tempesta 100 handdouche (27 597 000)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)

GROHE EUROSMART

GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
EUROSMART

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 265 002** **Eurosmart** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**88,50**
		**33 188 002** **Eurosmart** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**83,00**
		**32 926 002** **Eurosmart** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove ES**: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water variabel instelbare debietbegrenzer met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**92,00**
		32 154 002 **Idem, glad lichaam**	**chroom**	**89,00**
		**23 322 001** **Eurosmart** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen	**chroom**	**99,00**
		**23 323 001** **Eurosmart** **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**99,00**

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



23 324 001 **chroom** **99,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen



23 393 10E **chroom** **109,00**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 394 10E **chroom** **99,00**
Idem, met ketting

23 395 10E **chroom** **99,00**
Idem, glad lichaam



23 537 002 **chroom** **133,00**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan 1/2" voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



32 929 002 **chroom** **92,00**

Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



33 555 002 **chroom** **89,00**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugslagklep(pen)

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**33 300 002**	**chroom**	**109,00**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten

	**33 302 002**	**chroom**	**140,00**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
met badset
bestaande uit:
handdouche New Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923 000)
wanddouchehouder (28 605 000)
doucheslang 1500 mm (28 151 000)

GROHE EUROECO

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EUROECO

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**23 262 000**	**chroom**	**69,00**

Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

		**32 881 000**	**chroom**	**66,00**

Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

		**32 740 000**	**chroom**	**71,00**

Euroeco
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
terugslagklep(pen)

		**32 743 000**	**chroom**	**91,00**

Euroeco
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugslagklep(pen)

GROHE BAULOOP

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
BAULOOP

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**20 422 000** **BauLoop** **Toiletkraan, 1/2"** **XS-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min aansluitmoer 1/2"	**chroom**	**55,00**
	**23 335 000** **BauLoop** **Wastafelmengkraan** **S-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage automatische kunststof lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**71,00**
	23 336 000 **Idem, met verzonken ketting**	**chroom**	**66,00**
	23 337 000 **Idem, glad lichaam**	**chroom**	**66,00**
	**23 338 000** **BauLoop** **Bidetmengkraan** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage met kogelgewricht automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen	**chroom**	**71,00**
	**23 340 000** **BauLoop** **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage metalen hendel **GROHE Longlife** keramische cartouche 46 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrosetten van metaal terugslagklep(pen) optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)	**chroom**	**71,00**
	**23 341 000** **BauLoop** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage metalen hendel **GROHE Longlife** keramische cartouche 46 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: bad/douche uitloop met mousseur douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrosetten van metaal terugslagklep(pen) optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)	**chroom**	**89,00**

GROHE
COSTA L

GROHE
StarLight

GROHE
COSTA L

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		20 404 001	chroom	47,00
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		20 186 001	chroom	68,00
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		20 393 001	chroom	79,00
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop met mousseur aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		21 390 001	chroom	153,50
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		21 375 001	chroom	115,00
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop met mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		21 100 001	chroom	132,50
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk gegoten uitloop met mousseur kettinghouder flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
COSTA L

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		21 337 001	chroom	86,50
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop met mousseur **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		18 904 001	chroom	73,00
		Costa L **bidet kraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking verpakt per 2 stuks		
		24 480 001	chroom	163,50
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2"** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk gegoten uitloop met kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		26 330 001	chroom	81,50
		Costa L **Douchemengkraan** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting 1/2" S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		26 009 001	chroom	83,50
		Costa L **Douchemengkraan** wandmontage warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4" S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		25 450 001	chroom	118,00
		Costa L **Mengkraan 1/2" voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
COSTA L

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**25 452 001**	**chroom**	**126,50**
		Costa L **Mengkraan 1/2" voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk douche-aansluiting boven 3/4" automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		**25 460 001**	**chroom**	**143,00**
		Costa L **Mengkraan 1/2" voor bad/douche** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet Longlife binnenwerk automatische omstelling: bad/douche mousseur S-koppelingen **met badset** bestaande uit: handdouche New Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923 000) wanddouchehouder (28 605 000) doucheslang 1500 mm (28 151 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		**30 098 001**	**chroom**	**42,00**
		Costa L **Tapkraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd **markering blauw** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk		
		**30 484 001**	**chroom**	**50,00**
		Costa L **Tapkraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd **markering blauw** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking mousseur Longlife binnenwerk draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm		
		**26 010 001**	**chroom**	**35,00**
		Costa L **Douchekraan 1/2"** wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd **markering blauw** Longlife binnenwerk douche-aansluiting 3/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
COSTA L

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 806 001** **Costa L** **Greepelement voor stopkraan** voor inbouwstopkranen 29 800 000 en 29 802 000 inbouwdiepte instelbaar 20 -200 mm rozet met wand-afdichting schroefbaar metalen greep warmte geïsoleerd **markering blauw** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**38,00**
	19 807 001 **idem, markering rood**	**chroom**	**38,00**
	**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2" messing		**19,00**
	29 802 000 **Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"**		**33,00**

GROHE UNIVERSAL

GROHE StarLight

GROHE
UNIVERSAL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**20 201 000**	**chroom**	**99,00**

Toiletkraan
C-uitloop
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
moer 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 113 mm

		**20 202 000**	**chroom**	**115,00**

Toiletkraan
7° uitloop
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
moer 1/2"
met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 114 mm

		**20 205 000**	**chroom**	**87,50**

Toiletkraan wand
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 106 mm

		**20 203 000**	**chroom**	**102,00**

Toiletkraan wand
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 185 mm

GROHE TALENTOFILL

GROHE StarLight

GROHE
TALENTOFILL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**19 952 000**	**chroom**	**149,00**
		Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		**28 990 000**		**159,00**
		Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor normale baden** zonder afwerkset met sifon en 45°-afvoerbocht zonder leidingonderbreker toe te passen met beluchter of Talentofill afvoergarnituur 28 995 000/ 29 007 000/ 29 008 000		
		**28 991 000**		**139,00**
		Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor ergonomische baden** zonder afwerkset met sifon en 45°-afvoerbocht zonder leidingonderbreker of Talentofill afvoergarnituur 28 995 000/ 29 007 000/ 29 008 000		
		**28 993 000**		**72,00**
		Talentofill **Aansluitset 3/4"** met 1,5 m-flexibele aansluitslang zonder afwerkset		
		**28 995 000**		**197,00**
		Talentofill **Aansluitset 3/4"** bestaande uit: Inbouw leidingonderbreker 3,5 m-flexibele aansluitslang (2 delig) zonder rozet (19 954)		

GROHE
TALENTOFILL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 954 000**	**chroom**	**19,00**
	Talentofill **Rozet** voor inbouwleidingonderbreker 3/4“ 28 995 000		
	29 007 000		**147,00**
	Terugslagklep met beluchter voor Rapido T **35 500 000** te combineren met Talentofill 28 990 000 of 28 991 000 vervangt het gebruik van een buisonderbreker, daarom is er geen verdere rozet nodig		
	29 008 000		**81,50**
	Terugslagklep met beluchter voor Rapido E **35 501 000** te combineren met Talentofill 28 990 000 of 28 991 000 vervangt het gebruik van een buisonderbreker, daarom is er geen verdere rozet nodig		
NEW	**14 055 000**	**chroom**	**prijs op aanvraag**
	Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717) voor Grohtherm SmartControl and SmartControl mengkranen met 2 uitgangen ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig		

GROHE ESSENTIALS

GROHE StarLight

GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



40 369 001 **chroom** **24,00**

Essentials
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 394 001 **chroom** **21,00**

Essentials
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 001)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 368 001 **8,00**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 001)
Essentials Cube (40 508 001)



40 372 001 **7,50**

Essentials
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 001)
Essentials Cube (40 508 001)



40 448 001 **chroom** **44,00**

Essentials
Zeepdispenser met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
houder (40 369 001)
zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 444 001 **chroom** **32,00**

Essentials
Zeepschaal met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
houder (40 369 001)
zeepdispenser (40 368 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**40 447 001**	**chroom**	**30,00**

Essentials
Glas met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
houder (40 369 001)
glazen beker (40 372 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**40 365 001**	**chroom**	**25,00**

Essentials
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**40 371 001**	**chroom**	**48,00**

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
449 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**40 688 001**	**chroom**	**43,00**

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**40 366 001**	**chroom**	**47,00**

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**40 386 001**	**chroom**	**55,00**

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**40 364 001**	**chroom**	**15,00**
	Essentials **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**40 421 001**	**chroom**	**49,00**
	Essentials **Handgreep** materiaal: metaal 349 mm (functionele lengte 295 mm) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**40 689 001**	**chroom**	**32,00**
	Essentials **WC-rolhouder** materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**40 367 001**	**chroom**	**36,00**
	Essentials **WC-rolhouder** materiaal: metaal met deksel verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**40 385 001**	**chroom**	**25,00**
	Essentials **Reserve toiletrolhouder** materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**40 374 001**	**chroom**	**45,50**
	Essentials **WC-borstelset borstelhouder uit glas** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	40 791 001	**chroom**	**6,50**
	40 791 KS1	**velvet black**	**6,50**
	Reserve borstelkop		

GROHE ESSENTIALS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



40 407 001 **chroom** **100,00**

Essentials
Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
toiletborstelset (40 374 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 775 001 **chroom** **96,00**

Essentials
Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet
materiaal: metaal
bestaande uit:
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 776 001 **chroom** **120,00**

Essentials
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekring (40 365 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 344 001 **chroom** **150,00**

Essentials
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekring (40 365 001)
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
zeepschaal met houder (40 444 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE

GROHE
StarLight

GROHE
ESSENTIALS CUBE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		40 508 001	chroom	40,50
		Essentials Cube **Wandhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 394 001	chroom	21,00
		Essentials **Zeepdispenser** materialen: glas / metaal past in de volgende houders: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 368 001		8,00
		Essentials **Zeepschaal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)		
		40 372 001		7,50
		Essentials **Glas** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 001) Essentials Cube (40 508 001)		
		40 756 001	chroom	65,00
		Essentials Cube **Zeepdispenser met houder** materialen: glas / metaal bestaande uit: wandhouder (40 508 001) zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 755 001	chroom	47,00
		Essentials Cube **Glas met houder** materialen: glas / metaal bestaande uit: wandhouder (40 508 001) kristalglas (40 372 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



40 754 001 **chroom** **47,50**

Essentials Cube
Zeepschaal met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
zeepdispenser (40 368 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 510 001 **chroom** **51,50**

Essentials Cube
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 624 001 **chroom** **72,00**

Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 509 001 **chroom** **62,00**

Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 558 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 512 001 **chroom** **189,00**

Essentials Cube
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 558 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 511 001 **chroom** **21,00**

Essentials Cube
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



40 514 001 **chroom** **76,00**

Essentials Cube
Handgreep
materiaal: metaal
392 mm (functionele lengte 340 mm)

verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 507 001 **chroom** **44,00**

Essentials Cube
WC-rolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 623 001 **chroom** **35,50**

Essentials Cube
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 513 001 **chroom** **73,50**

Essentials Cube
WC-borstelset borstelhouder uit glas
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 791 001 **chroom** **6,50**
40 791 KS1 **velvet black** **6,50**
Reserve borstelkop



40 757 001 **chroom** **149,00**

Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
toiletborstelset (40 513 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 777 001 **chroom** **119,00**

Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





40 778 001 **chroom** **175,00**

Essentials Cube
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 758 001 **chroom** **220,00**

Essentials Cube
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
zeepschaal met houder (40 754 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHTHERM
THERMOSTATEN

Inhoudsopgave

Grohtherm SmartControl	30
Grohtherm F	31
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	32
Grohtherm 2000	33
Grohtherm Cube	34
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	35
Grohtherm 1000	36
Grohtherm 800	37
Grohtherm Micro	38

GROHE TURBOSTAT®

Altijd de juiste temperatuur voor maximaal gebruiksgemak en optimale veiligheid.
GROHE TurboStat®-technologie vormt de kern van onze nieuwe thermostaat. De ongeëvenaarde gevoeligheid van het thermostatische element levert water op de gewenste temperatuur binnen een fractie van een seconde - en houdt deze constant tijdens uw douche. U verspilt dan ook geen tijd en water meer met het instellen van de kraan op de juiste temperatuur. En als de koudwatertoevoer onderbroken wordt, reageert het thermostatische element meteen: warm water wordt automatisch afgesloten om risico op verbranding te vermijden.

De nauwkeurige compensatie van druk- en temperatuurschommelingen resulteert in een consistente en comfortabele douche.



GROHE TurboStat®, het thermostatisch element dat het hart vormt van onze GROHE-thermostaten.

Uitzonderlijk snelle reactie op schommelingen in waterdruk.

zonder
GROHE TurboStat®

met
GROHE TurboStat®



GROHE COOLTOUCH®

Veiligheid staat voorop met 100% GROHE CoolTouch®.
De GROHE CoolTouch®-technologie zorgt ervoor dat het volledige buitenoppervlak nooit warmer wordt dan de door u gewenste watertemperatuur. Door onze thermostaten te voorzien van een innovatief koelkanaal hebben we gezorgd voor een barrière tussen het warme water en het chroomoppervlak - zodat dit laatste nooit te warm wordt om aan te raken. Deze veiligheidsmaatregel is vooral nuttig voor kinderen, die niet altijd kunnen inschatten of iets dat ze aanraken gevaarlijk heet is.

Een veilig oppervlak = 100% GROHE CoolTouch®
Geen risico op verbranding



Veilige behuizing met waterkoeling



Thermisch beeld
zonder GROHE CoolTouch®



Thermisch beeld
met GROHE CoolTouch®

GROHE
GROHTHERM
SMARTCONTROL

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



29 123 000 **chroom** **472,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

NEW



29 124 000 **chroom** **512,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

NEW



29 125 000 **chroom** **612,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2“
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



29 126 000 **chroom** **555,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

NEW



29 127 000 **chroom** **339,00**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

NEW



29 153 LS0 **moon white** **609,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
afdekplaat in glas Moon White
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



29 156 LS0 **moon white** **650,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas Moon White
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

NEW



29 157 LS0 **moon white** **693,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas Moon White
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

NEW



29 158 LS0 **moon white** **429,00**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas Moon White
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



29 119 000 **chroom** **512,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

NEW



29 120 000 **chroom** **612,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min

NEW



29 121 000 **chroom** **555,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



29 122 000 **chroom** **339,00**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

NEW



29 150 LS0 **moon white** **609,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
afdekplaat in glas Moon White
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

NEW



29 151 LS0 **moon white** **650,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas Moon White
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



29 904 LS0 **moon white** **693,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas Moon White
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

NEW



29 152 LS0 **moon white** **429,00**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas Moon White
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

NEW



35 600 000 **73,00**

GROHE Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"
3 uitgangen 1/2"
2 inlaten aan onderkant, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde spoelstop
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
pakking
zonder set voor de definitieve installatie

NEW

14 055 000 **152,00**

Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717)
voor Grohtherm SmartControl and SmartControl mengkranen met 2 uitgangen
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua
geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW

14 053 00M **47,00**

Service stops
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox die te diep zijn ingebouwd
verpakt per 2

NEW





14 048 000 **chroom** **141,00**

Verlengset
25 mm
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox die te diep zijn ingebouwd

NEW

49 003 000 **chroom** **204,00**

GROHE TurboStat cartouche 3/4“
past op inbouwthermostaten Rapido SmartBox
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

GROHE
GROHTHERM F

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE
GROHTHERM F

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 618 000 **chroom** **690,50**

Grohtherm F
Thermostatisch greepelement voor 2 aansluitingen boven
voor bad of douche met meer dan 1 uitgang
alleen te combineren met Rapido T **35 500 000** let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
metalen hendel voor temperatuurcontrole
metalen greep voor Aquadimmer, met verschillende functies:
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche

3de uitgang onderaan vereist aparte stopkraan
rechthoekige rozet uit metaal met onzichtbare bevestiging en afdichtingen
Debiet:
- max. 53 l/min. bij 3 bar bij gelijktijdig gebruik van de 3 uitgangen
- onderste uitgang 50 l/min. bij 3 bar
- bovenste uitgang links (bad) 30 l/min. bij 3 bar
- bovenste uitgang rechts (douche) 24 l/min. bij 3 bar

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



27 619 000 **chroom** **616,50**

Grohtherm F
Thermostatische afwerkset
vereist aparte greep voor debiet
alleen te combineren met Rapido T **35 500 000** let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
metalen hendel voor temperatuurcontrole
rechthoekige rozet uit metaal met onzichtbare bevestiging en afdichtingen
Debiet:
- max. 53 l/min. bij 3 bar bij gelijktijdig gebruik van de 3 uitgangen
- onderste uitgang 50 l/min. bij 3 bar
- bovenste uitgang links/rechts, elk 36 l/min. bij 3 bar dynamische druk

Let op: zonder installatie-element

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



27 625 000 **chroom** **562,00**

Grohtherm F
Afwerkset met 3 uitgangen
te combineren met **35 031 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
metalen grepen voor debietregeling
metalen rozet met onzichtbare bevestiging en afdichting
verticale of horizontale montage

35 031 000 **399,50**
Rapido C installatie-element voor debietcontrole



27 623 000 **chroom** **205,00**

Grohtherm F
Greepelement voor stopkraan
te gebruiken met inbouwelement 35 028 000 (1/2")
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
metalen greep voor debietcontrole
metalen rozet met onzichtbare bevestiging en afdichting

35 028 000 **115,00**
Rapido C installatie-element voor enkele debietcontrole



27 621 000 **chroom** **259,50**

Grohtherm F
Wanddouchehouder met geïntegreerde muuraansluitbocht
verticale of horizontale montage
te combineren met installatie-element 35 034 000
let op: zonder installatie-element
douche-aansluiting 1/2"
zonder handdouche of doucheslang
terugslagklep(pen)

GROHE
GROHTHERM F

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**35 034 000**		**174,00**

Grohtherm F
Installatie-element voor muuraansluitbocht met douchehouder
voor rasterinstallatie van Grohtherm Custom Shower systemen
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
spoelstop
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
1/2“ aansluitingen
installatiediepte 70 - 95 mm

GROHE
GROHTHERM 3000
COSMOPOLITAN

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



34 274 000 **chroom** **416,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



34 276 000 **chroom** **484,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan
Aquadimmer met meerdere functies:
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



19 568 000 **chroom** **393,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido T **35 500 000**
rechthoekige rozet uit metaal met onzichtbare bevestiging en afdichtingen,
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



19 467 000 **chroom** **329,50**
19 467 LS0 **moon white** **417,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



19 567 000 — **chroom** — **471,50**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische greepelement met 2 aansluitingen bovenaan voor bad/ douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
rechthoekige rozet uit metaal met onzichtbare bevestiging en afdichtingen,
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
Aquadimmer met meerdere functies:
- stopkraan en debietregeling
- omstelling voor 2 uitgangen
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 — **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



19 468 000 — **chroom** — **391,00**
19 468 DC0 — **supersteel** — **539,00**
19 468 LS0 — **moon white** — **499,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische greepelement met 2 aansluitingen bovenaan voor bad/ douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
Aquadimmer met meerdere functies:
- stopkraan en debietregeling
- omstelling voor 2 uitgangen
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 — **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



19 469 000 — **chroom** — **283,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Centraalthermostaat
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 — **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



34 627 000 — **chroom** — **1.319,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Afwerkset Grohtherm 3000 Cosmopolitan met Aquadimmer (19 567 000)
GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan (35 500 000)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
Rainshower 422 mm douchearm (26 145 000)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 075 000)
Rainshower aansluitbocht (27 076 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**34 630 000**	**chroom**	**1.249,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Grohtherm 3000 Cosmopolitan afwerkset met Aquadimmer (19 468 000)
GROHE Rapido T Universele thermostatische
inbouwmengkraan (35 500 000)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
- douche-arm Rainshower 422 mm (26 146 000)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)

	**19 470 000**	**chroom**	**68,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Greepelement voor stopkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor inbouwstopkranen 29 800 000 en 29 802 000
inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm

	**29 811 000**		**30,00**

Inbouwstopkraan 1/2“
voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2“
180°
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg
25 - 80 mm
messing

	**29 813 000**		**43,00**

Inbouwstopkraan 3/4“
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
90°
draadaansluiting 3/4“
inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg
25 - 80 mm
messing

	**29 800 000**		**19,00**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
korte spindel
beschermkap
draadaansluiting 1/2“
messing

29 802 000 **33,00**
Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“

GROHE
GROHTHERM 2000

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**34 469 001**	**chroom**	**345,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	**34 169 001**	**chroom**	**261,50**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	**34 171 001**	**chroom**	**275,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
zonder koppelingen
bouwmaat: 120 mm
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



34 464 001 **chroom** **399,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



34 174 001 **chroom** **349,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



34 195 001 **chroom** **359,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2" met badset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



19 354 001 **chroom** **270,00**

Grohtherm 2000
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



19 355 001 **chroom** **280,00**

Grohtherm 2000
Thermostatische greepelement met 2 aansluitingen bovenaan voor bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



19 352 001 **chroom** **235,50**

Grohtherm 2000
Centraalthermostaat
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



34 631 000 **chroom** **939,00**

Grohtherm 2000
Perfect Shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaande uit:
Grohtherm 2000 afwerkset met Aquadimmer Eco (19 355 001)
GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan (35 500 000)
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Rainshower douchearm modern (28 576 000)
Euphoria handdouche (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 243 001**	**chroom**	**50,50**
	Grohtherm 2000 **Greepelement voor stopkraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking voor inbouwstopkranen 29 800 000 en 29 802 000 inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm		
	**29 800 000**		**19,00**
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2" messing		
	29 802 000		**33,00**
	Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"		
	**29 811 000**		**30,00**
	Inbouwstopkraan 1/2" voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2" 180° draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg 25 - 80 mm messing		
	**18 608 001**	**chroom**	**47,50**
	Grohtherm 2000 **GROHE EasyReach zeepschaal** uit metaal makkelijk verwijderbaar voor reiniging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking voor Grohtherm 2000		

GROHE
GROHTHERM CUBE

GROHE
StarLight

0.3
GROHE
TurboStat

GROHE
EcoJoy

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**34 491 000**	**chroom**	**388,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	**34 488 000**	**chroom**	**338,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	**34 502 000**	**chroom**	**472,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



34 497 000 **chroom** **434,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall, extra brede uitloop geeft prachtig brede waterstraal
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



19 959 000 **chroom** **279,00**

Grohtherm Cube
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido T **35 500 000**
afdekrozet met schachtafdichting,
onzichtbare bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



19 958 000 **chroom** **309,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische greepelement met 2 aansluitingen bovenaan voor bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
afdekrozet met schachtafdichting,
onzichtbare bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



19 961 000 **chroom** **256,00**

Grohtherm Cube
Centraalthermostaat
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
afdekrozet met schachtafdichting,
onzichtbare bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
Let op: zonder installatie-element

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**34 506 000**	**chroom**	**1.176,00**
	Grohtherm Cube **Inbouwdouchesysteem Cube 230** bestaande uit: Grohtherm Cube thermostaat met aquadimmer (19 958 000) GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan (35 500 000) Rainshower Allure 230 hoofddouche (27 479 000) Rainshower douchearm 286 mm (27 709 000) Euphoria Cube badset (27 703 000) Euphoria Cube wandaansluitbocht (27 704 000)		
	19 910 000	**chroom**	**54,50**
	**Eurocube** **Greepelement voor stopkraan** voor inbouwstopkranen 29 800 000 en 29 802 000 zonder inbouwdeel inbouwdiepte instelbaar 16 - 38 mm metalen greep **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	29 800 000		**19,00**
	**Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2" messing		
	29 802 000 **Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"**		**33,00**
	29 811 000		**30,00**
	**Inbouwstopkraan 1/2"** voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2" 180° draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg 25 - 80 mm messing		
	18 700 000	**chroom**	**39,00**
	**GROHE EasyReach zeepschaal** voor Grohtherm Cube makkelijk verwijderbaar voor reiniging da Vinci wit satijn afwerking		

GROHE
GROHTHERM 1000
COSMOPOLITAN M

GROHE
StarLight

0.3
GROHE
TurboStat

GROHE
EcoJoy

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	34 065 002	**chroom**	**244,00**
	34 065 DC2	**supersteel**	**299,00**



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
terugslagklep(pen)
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	34 215 002	**chroom**	**300,00**



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
terugslagklep(pen)
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 1000

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE
GROHTHERM 1000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



34 143 003 **chroom** **215,00**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
terugslagklep(pen)
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



34 155 003 **chroom** **277,00**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
terugslagklep(pen)
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



34 151 003 **chroom** **269,00**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“ met badset
bestaande uit:
Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 143 003)
New Tempesta II doucheset, 600 mm (27 598 000)





19 984 000 **chroom** **199,00**

Grohtherm 1000
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
Let op: zonder installatie-element
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan

GROHE
GROHTHERM 1000

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW





19 985 000 **chroom** **240,50**

Grohtherm 1000
Thermostatisch greepelement voor 2 aansluitingen bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omsteller: hoofd- en handdouche
Let op: zonder installatie-element
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan





19 986 000 **chroom** **239,00**

Grohtherm 1000
Thermostatisch greepelement voor 2 aansluitingen bovenaan voor bad/douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
wandrozet met **GROHE QuickFix**
(afgedekte rozet- en asafdichting, afgedekte bevestiging)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met economische stop voor douche)
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
Let op: zonder installatie-element
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



34 614 000 **chroom** **679,00**

Grohtherm 1000
Perfect Shower set met Euphoria Cosmopolitan 180
bestaande uit:
Afwerkset Grohtherm 1000 met Aquadimmer Eco (19 985 000)
GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan (35 500 000)
hoofddouche Euphoria Cosmopolitan Ø 180 mm (27 491 000)
Rainshower douchearm modern (28 576 000)
New Tempesta 100 handdouche (27 597 000)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)



19 981 000 **chroom** **39,50**

Grohtherm 1000
Inbouwstopkraan
afwerkset
voor inbouwstopkranen 29 800 000 en 29 802 000
Let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
rozet met wandafdichting
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm

GROHE
GROHTHERM 1000

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**29 811 000** **Inbouwstopkraan 1/2“** voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2“ 180° draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg 25 - 80 mm messing		**30,00**
		**29 813 000** **Inbouwstopkraan 3/4“** voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ 90° draadaansluiting 3/4“ inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg 25 - 80 mm messing		**43,00**
		**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		**19,00**
		29 802 000 **Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“**		**33,00**

GROHE
GROHTHERM 800

GROHE
StarLight

GROHE
TurboStat

GROHE
EcoJoy

GROHE
GROHTHERM 800

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	34 558 000	**chroom**	**170,00**



Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen)
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	34 567 000	**chroom**	**219,00**



Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen)
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM MICRO

GROHE
StarLight

0.3
GROHE
TurboStat

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



34 487 000 **chroom** **152,00**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen)
filter
zonder aansluitset



47 533 000 **chroom** **35,00**

Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaande uit:
aansluitmoer 3/8"
T-stuk
2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
INBOUWOPLOSSINGEN

Inhoudsopgave

GROHE Rapido T	39
GROHE Rapido E	40
GROHE Rapido C	41

GROHE
RAPIDO



Snelle installatie: GROHE Rapido is de basistechnologie achter alle GROHE inbouwkranen. Het praktische ontwerp van Rapido maakt snelle en betrouwbare installatie mogelijk, wat de montagetijd vermindert en eventuele fouten ter plaatse voorkomt.

- Ultradunne montagediepte: slechts 70 mm
- Snelle montage: kant-en-klare mengeenheid, geassembleerd in de fabriek
- Geteste veiligheid: kraan en mengeenheid 100% getest in de fabriek
- Meer opties: 3 uitlopen en hoge doorstroming > 50 l/min
- Voldoet altijd aan de normen: veiligheidsvoorzieningen volgens EN 1717 kunnen steeds opnieuw aangepast worden

ASSORTIMENT

- Rapido E, universele eengreepsmengkraan
- Rapido T, universele thermostaatkraan
- Rapido C, inbouwkranen



Ultraplat ontwerp voor universele installatie. Met een montagediepte van 70 mm past GROHE Rapido in iedere wand. In nieuwbouw en renovatie, met natte en droge afwerking. GROHE Rapido biedt de perfecte oplossing voor ieder scenario.

Snelle en veilige installatie. De inbouwbox, het kraanhuis en de mengcartouche vormen een compacte eenheid. Assemblage en grondige tests in de fabriek garanderen een levenslange werking zonder problemen of lekken.





Aangezien de Rapido T-thermostaat over een derde uitloop beschikt, nog een standaardvoorziening, ontstaan er nog meer mogelijkheden voor veelzijdige doucheoplossingen. De derde uitloop wordt bediend door het verbinden van een inbouwkraan. Beide bovenste wateruitlaten kunt u bedienen met de geïntegreerde AquaDimmer. Dankzij de uitstekende doorstroming van 50 liter per minuut is Rapido T ook de perfecte keuze voor een gewone doucheruimte waarin u een hoofddouche, handdouche en zijdouches wilt installeren.

Indien nodig kan een beveiliging conform EN 1717 snel ter plaatse aangebracht worden om de gebruikelijke buisonderbreker te vervangen. Het is ook eenvoudig om achteraf een geïntegreerde badvul-, afvoer- en overloopgarnituur (Talentofill) te installeren voor de thermostaatkraan en de eengreepsmengkraan die voldoet aan de beschermingsnormen.

GROHE RAPIDO T
OVERZICHT OPBOUWDELEN

	Thermostaat met 1 uitgang	Thermostaat met 2 uitgangen	Centrale thermostaat
Allure Brilliant	19 791 000	19 792 000	
Grandera	19 934 000	19 948 000 / 19 937 000	19 941 000
Grohtherm 1000	 19 984 000 / 19 985 000	 19 986 000	
Grohtherm 2000	19 354 001	19 355 001	19 352 001

	Thermostaat met 1 uitgang	Thermostaat met 2 uitgangen	Centrale thermostaat
Grohtherm 2000 Special	 19 416 000		
Grohtherm Special	 29 094 000		
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 467 000	 19 468 000	 19 469 000
	 19 568 000	 19 567 000	
Grohtherm Cube	 19 959 000	 19 958 000	 19 961 000
Grohtherm F		 27 618 000	 27 619 000

GROHE RAPIDO E
OVERZICHT OPBOUWDELEN

	Opbouwdeel voor douche	Opbouwdeel voor douche/bad
Allure	19 317 000	19 315 000
Allure Brilliant	19 789 000	19 785 000
Concetto	19 345 001	19 346 001
Essence	19 286 001	19 285 001
Eurocube	19 898 000	19 896 000
Eurodisc Cosmopolitan	19 549 002	19 548 002
Europlus	19 537 002	19 536 002

	Opbouwdeel voor douche	Opbouwdeel voor douche/bad
Eurostyle	19 507 003 29 098 003	19 506 003 29 099 003
Grandera	19 932 000	19 920 000
Lineare New	19 296 001/19 296 DC1	19 297 001/19 297 DC1
Lineare	19 296 000	19 297 000
Quadra	19 455 000	19 456 000
Veris	19 367 000	19 344 000

GROHE RAPIDO C / INBOUWKRANEN OVERZICHT

	Rapido C stopkraan met voorgemonteerd keramisch bovendeel 35 028	Inbouwstopkranen 1/2", 3/4", 1" met schroefverbinding en voorgemonteerd longlife-bovendeel 29 800/29 802/29 805	Ingebouwde stopkranen 1/2", 3/4", 1" met soldeeraansluiting en voorgemonteerd longlife-bovendeel 29 801/29 803/ 29 804/29 806	Inbouwstopkranen 1/2", 3/4" met schroefverbinding en voorgemonteerd keramisch bovendeel 29 811/29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure*	 19 384 000	 19 384 000	 19 384 000	 19 384 000
Allure Brilliant*	 19 796 000			
Costa	 19 806 001/19 807 001	 19 806 001/19 807 001	 19 806 001/19 807 001	 19 806 001/19 807 001

* Inbouwkraan 29 032 000 met longlife-bovendeel kan ook gebruikt worden

	Rapido C stopkraan met voorgemonteerd keramisch bovendeel 35 028	Inbouwstopkranen 1/2", 3/4", 1" met schroefverbinding en voorgemonteerd longlife-bovendeel 29 800/29 802/29 805	Ingebouwde stopkranen 1/2", 3/4", 1" met soldeeraansluiting en voorgemonteerd longlife-bovendeel 29 801/29 803/ 29 804/29 806	Inbouwstopkranen 1/2", 3/4" met schroefverbinding en voorgemonteerd keramisch bovendeel 29 811/29 813
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grandera*	 19 944 000			
Grohtherm 1000 New	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000
Grohtherm 2000	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000
Grohtherm F	 27 623 000			

GROHE
RAPIDO T

GROHE
TurboStat

GROHE
EcoJoy

GROHE
RAPIDO T

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



35 500 000 **229,00**

GROHE Rapido T
Universele thermostatische inbouwmengkraan
te gebruiken als douche-, bad- of centrale thermostaat
zonder afwerkset
installatiediepte 70 mm - 95 mm
eenvoudige installatie, in fabriek getest
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
twee bovenuitgangen 1/2"
maximaal 53 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle uitgangen
aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan
veilig te monteren door lekbak en beschermkap
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen
kraanlichaam uit corrosiebestendig messing
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
geluidsklasse I volgens DIN 4109

29 007 000 **147,00**

Terugslagklep met beluchter
voor Rapido T **35 500 000**
te combineren met Talentofill
28 990 000 of 28 991 000
vervangt het gebruik van een buisonderbreker,
daarom is er geen verdere rozet nodig



47 780 000 **127,50**

Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven



47 781 000 **155,50**

Verlengset 27,5 mm
voor thermostaat met Aquadimmer omstelling

47 186 000 **150,00**

Thermostatisch element 3/4" voor omgekeerde aansluitingen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
RAPIDO E

GROHE
SilkMove

GROHE
RAPIDO E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**35 501 000** **GROHE Rapido E** **Universele ééngreeps-inbouwmengkraan** **voor bad- en douchemengkraan** zonder afwerkset installatiediepte 70 mm - 95 mm eenvoudige installatie, in fabriek getest **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer veilig te monteren door lekbak en beschermkap voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen alle aansluitingen 1/2", gemarkeerd badomstelling is inbegrepen bij afwerkset kraanlichaam uit corrosiebestendig messing geluidsklasse I volgens DIN 4109		**115,00**
	29 008 000 **Terugslagklep met beluchter** voor Rapido E **35 501 000** te combineren met Talentofill 28 990 000 of 28 991 000 vervangt het gebruik van een buisonderbreker, daarom is er geen verdere rozet nodig		**81,50**
	**46 191 000** **Verlengset** 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		**73,00**
 	**46 343 000** **Verlengset** 50 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		**190,50**

GROHE
RAPIDO C



GROHE
RAPIDO C

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Installatie-element voor enkele debietcontrole** voor rasterinstallatie van Grohtherm Custom Shower systemen inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ Debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		**115,00**
	**35 031 000** **GROHE Rapido C** **Installatie-element voor debietcontrole** voor rasterinstallatie van Grohtherm Custom Shower systemen inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ 3 ingangen en 3 uitgangen aansluitingen 1/2“ installatiediepte 70 - 95 mm		**399,50**
	**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2“ messing		**19,00**
	29 802 000 **Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“**		**33,00**
	**29 811 000** **Inbouwstopkraan 1/2“** voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2“ 180° draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg 25 - 80 mm messing		**30,00**
	29 813 000 **Idem, 3/4“**		**43,00**
	**45 203 000** **Verlengset 200 mm** voor inbouwstopkranen 29 800 000 en 29 802 000		**15,50**

GROHE
DOUCHES

Inhoudsopgave

GROHE Digital	F-digital Deluxe	42
Aquatunes	Aquatunes	43
Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	44
	Rainshower Systeem	45
	Euphoria XXL Systeem	46
	Euphoria Systeem	47
	New Tempesta Systeem	48
	Retro-Fit douchesysteem	49
	Douchesysteem accessoires	50
Hoofddouches	Hoofddouches	51
Douches	Sena	52
	Rainshower	53
	Power&Soul	54
	Relexa	55
	Euphoria	56
	New Tempesta	57
	Doucheslangen	58
	Douche accessoires	59

GROHE DREAMSPRAY®

Innovatieve, kwaliteitsvolle douches voor luxueuze vitaliteit en welbehagen. GROHE's DreamSpray® technologie vormt het hart van elk GROHE-douchesysteem. Innovatie en materiaal van topkwaliteit zorgen ervoor dat u kan genieten van een ongeëvenaarde douche-ervaring.

De geavanceerde douchemotoren binnen de douchekoppen staan garant voor een ideale precisie en een constante waterverdeling naar ieder afzonderlijk sproeigaatje. Welk sproeipatroon u ook kiest of in welke stemming u ook bent: onder de douche kan u op puur genot rekenen.

Onder de interessante innovaties vinden we de nieuwe en uiterst geraffineerde GROHE Bokoma Spray: acht flexibele stralen creëren een ‚ademend' effect om het gevoel te benaderen van een ontspannende massage.

De nieuwe en verbeterde GROHE PureRain Spray heeft 50% grotere en zachtere waterdruppels voor een weldadige douche-ervaring.

Via de GROHE Rain O^2 technologie worden waterdruppels gevuld met lucht voor een bredere en vollere straal. Maar er is meer. Sommige van de nieuwste GROHE-doucheoplossingen bieden de keuze tussen de klassieke GROHE Rain Spray en GROHE Rain O^2. Zo kan elk gezinslid op elk moment opteren voor een zachter of actiever straalpatroon.

Met de One-Click Showering keuzetoetsen krijgt u direct toegang tot uw favoriete straalpatroon. U zal nooit meer aan de douchekop moeten draaien of verschillende straalpatronen moeten doorlopen om de straal van uw keuze te vinden. Een druk op de overeenstemmende knop volstaat om meteen te genieten.

De GROHE DropStop-technologie zorgt ervoor dat de douche niet nadruppelt als u hem uitzet.

Gecombineerd met de GROHE CoolTouch®, GROHE StarLight® en GROHE EcoJoy® technologieën, zal dit u een ongeëvenaarde douche-ervaring bezorgen.

GROHE DreamSpray® douche-innovaties

GROHE One-Click Showering: direct toegang tot uw favoriete straalpatroon.

Kies gewoon tussen de GROHE Rain Spray - de klassieker - of de met lucht gevulde GROHE Rain O^2 Spray.

Geniet van het gevoel van een massage met de vingertoppen met de innovatieve GROHE Bokoma Spray.

SpeedClean: een simpele vingerbeweging volstaat om kalkafzetting te verwijderen. De InnerWater Guide beschermt tegen verbranden en verlengt de levensduur van het chroomoppervlak.

MADE IN
GERMANY
GROHE
GROHE

GROHE DOUCHESYSTEMEN
DE STRALEN

Houdt u van afwisseling - verjongend effect of ontspanning? Ons unieke design zorgt ervoor dat door ieder sproeigaatje evenveel water gaat, met als resultaat een gelijkmatige straal. Normal, Champagne, Pure, Jet, Rain of Massage, welk straalpatroon u ook kiest: u krijgt gegarandeerd een zeer verfrissende douche-ervaring.

De nieuwe stralen GROHE PureRain Spray, GROHE Bokoma Spray en GROHE Rain O^2 zijn de recentste voorbeelden van de GROHE DreamSpray® technologische innovatie.

De nieuwe, zeer verfijnde **GROHE Bokoma Spray** is een opwindende innovatie: acht flexibele stralen zorgen voor een ‚ademend' effect en voelen aan als een ontspannende massage met de vingertoppen.

De nieuwe, verbeterde **GROHE PureRain Spray** geeft 50% grotere en zachtere druppels, voor een nog luxueuzere douche-ervaring.

De **GROHE Rain O^2**-technologie vermengt waterdruppels met lucht, voor een vollere, rijkere douchestraal. Maar er is meer. Bij een aantal van de recentste GROHE-douches kunt u kiezen tussen de klassieke GROHE Rain Spray en GROHE Rain O^2. Zo heeft u de keuze tussen een zachte of hardere straal, op elk ogenblik, voor elk gezinslid.

De **Waterfall XL-straal** heeft een extra wijde uitloop om het sensuele gevoel van een waterval na te bootsen en voegt zo een natuurlijk schouwspel en een verbluffende eyecatcher toe aan uw badkamer.

Duik in een andere wereld met de **AquaCurtain**-functie, die een prachtige muur van water in uw douche creëert voor een onderdompelende, persoonlijke ervaring.

Geniet van het opwekkende, verfrissende gevoel van een zeebries met het stimulerende koude water van de **Drizzle-straal**, geweldig om af te koelen na een lange dag of om uw bloedcirculatie goed op gang te brengen.

Drizzle Sprays
De revitaliserende koude waternevel heeft het effect van een frisse zeebries.

AquaCurtain
Een gordijn van water omwikkelt u en nodigt u uit om een duik in een andere wereld te nemen.

Normal Spray
Fantastisch integraal straalpatroon voor een verfrissend en ontspannen effect. Een echte allrounder door zijn universele aantrekkingskracht.

Rain Spray
Breed en luxueus - een zachte, fijne straal om de huid te strelen. Een zachte zomerregen nabootsend geeft de straal een volledige en gelijkmatige dekking.

GROHE PureRain Spray
De nieuwe en verbeterde Rain Spray met grotere en zachtere waterdruppels voor een weldadige douche-ervaring.*

SmartRain Spray
Alle eigenschappen van onze authentieke Rain spray maar mét een waterbesparende straal. Slim patroon dat minder water gebruikt om algeheel doucheplezier te bieden.

GROHE Rain O² Spray
Een zachte en fijne straal gebaseerd op onze originele Rain Spray. Waterdruppels worden gevuld met lucht voor een brede en vollere straal.

GROHE Bokoma Spray
Acht dynamische stralen creëren een ‚ademend' effect om het gevoel te benaderen van een ontspannende massage.

Waterfall XL sprays
Een extra brede uitloop creëert het sensuele genot van een waterval bij u thuis in de badkamer.

Pure Spray
De naam zegt het al. Een zachte stroom van zuiver water afkomstig uit het midden van de douchekop. Doet denken aan heerlijk fris bronwater.

Jet Spray
Een gebundelde straal die een verfrissende, harde waterstraal geeft. Ideaal voor het stimuleren van de huid of het schoonmaken van douche of bad.

Massage Spray
Pulserende stralen voor een stimulerende massage. Biedt een unieke en verkwikkende massagedouche.

Champagne Spray
Verrijkt met lucht voor grotere, zachtere waterdruppels. Meer lucht betekent minder waterverbruik wanneer dit zachte en heerlijke straalpatroon wordt gekozen.

Deluxe Champagne Spray
Lucht wordt met water gemengd, wat een bijzonder gevoel op de huid geeft met zachte waterdruppels.

GROHE TrioMassage Spray
De combinatie van de befaamde GROHE Bokoma Spray en twee GROHE Massagestralen geeft u een hoofd-en schoudermassage in één gecombineerde straal.

* Beschikbaar bij alle Rainshower® metalen hoofddouches inclusief Euphoria XXL en Rainshower® systemen met metalen hoofddouches.

GROHE RAINSHOWER SMART CONTROL
3D SHOWERING – DRUKKEN, DRAAIEN, DOUCHEN

Rainshower® SmartControl – Kies de straal, regel het volume en sla de instellingen op. Allemaal met één bedieningsknop. Douchen wordt nog vloeiender. De unieke SmartControl druk- en draaiknop van GROHE gaat een stap verder in het idee van comfortabel douchen en vergt erg weinig inspanning. U kiest het straaltype meteen met de drukknop. Verder kunt u gepersonaliseerde straalinstellingen selecteren en opslaan, zodat u maar op de knop moet duwen voor de gewenste straal. Alles in één knop, dat is een innovatieve, allesomvattende oplossing.

Meer nog, met GROHE SmartControl kunnen je in enkele stappen de verschillende straaltypes combineren. Probeer bijvoorbeeld eens GROHE PureRain + Trio Massage. Gebruikt u liever de handdouche? Geen probleem! U hoeft alleen maar op de knop te drukken. Kortom, met drie knoppen heb je een uitgebreide waaier doucheopties binnen handbereik. Met de nieuwe gebruiksvriendelijkheid van GROHE SmartControl kun je nog efficiënter en comfortabeler genieten van het water.

Dit zijn nog enkele extra functies: GROHE TurboStat®-technologie, waarmee de gekozen temperatuur in een fractie van een seconde wordt bereikt en behouden; de SafeStop-knop waarmee de watertemperatuur beperkt wordt tot een maximum van 38 graden; GROHE CoolTouch®, waarmee de buitenkant van de thermostaat nooit te heet aanvoelt; de GROHE Rainshower® 360 XXL-hoofddouche; en bovendien een elegant, organisch design. Dankzij de duidelijke symbolen van het EasyLogic-design is de bediening van de thermostaat kinderspel, terwijl de EasyReach-zeepschaal uit veiligheidsglas voldoende ruimte biedt voor alle douchebenodigdheden.

Druk op de knop om de douche aan te zetten

Draai om de hoeveelheid water geleidelijk aan te passen van Eco naar Full Flow.

Druk nogmaals om te stoppen of te pauzeren. Het volume is nu ingesteld bij uw volgende douche.

GROHE DOUCHESYSTEMEN

Alles-in-een: Stijlvolle en veelzijdige badkameroplossingen
GROHE douchesystemen, de alles-in-een oplossingen die hoofddouche, handdouche en douchemengkraan omvatten. Of het nu gaat om een thermostatisch douchesysteem dat aangedreven wordt door de GROHE TurboStat® voor een maximum aan comfort en veiligheid onder de douche, een eengreepsmengsysteem aangedreven door GROHE SilkMove® of een eenvoudig en stijlvol omstelsysteem: GROHE douchesystemen zijn zuinig, eenvoudig te gebruiken en te installeren en hebben een prachtig design.

Kies uw favoriet of upgrade!
De douchesysteem-classificatie geeft de mate van comfort aan en de keuze in eventueel nog betere douchesystemen. Ongeacht welk douchesysteem u kiest, u bent voor 100% verzekerd van doucheplezier.

Go for the Best
De **Go for the Best** Rainshower® serie biedt ultieme luxe, stijl en functionaliteit en luxueuze XXL metalen douchekoppen met GROHE PureRain Spray en DropStop-technologie*. De serie werd ontworpen om een maximum aan genot en stijl te bieden. De GROHE CoolTouch®-thermostaten elimineren het risico op verbranden door het aanraken van het hete chromen oppervlak, wat voor nog meer comfort en veiligheid zorgt.

Go for Better
Naast de standaard technologieën, is de **Go for Better** Euphoria XXL uitgerust met een luxe metalen hoofddouche met PureRain en DropStop technologie. Dit voorkomt nadruppelen nadat de kraan is dichtgedraaid.

Go for the Good
Gegarandeerd hoge kwaliteit en comfort met de **Go for Good** Tempesta en Euphoria systemen die voorzien zijn van de bekende GROHE technologieën: GROHE StarLight®, GROHE TurboStat® en GROHE SilkMove®. Alle douches zijn uitgerust met de GROHE DreamSpray® technologie voor maximaal genot. Gegarandeerd.

*Beschikbaar op alle Euphoria XXL en Rainshower® douchesystemen behalve Rainshower® 400 en Rainshower® SmartControl.

GO FOR THE BEST

DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTAAT

Rainshower® SmartControl 360 Duo
Douchesysteem met thermostaat

Rainshower® 310
Douchesysteem met thermostaat

Rainshower® 210
Douchesysteem met thermostaat en zijdouches

DOUCHESYSTEEM MET OMSTELLING

Rainshower® 210
Douchesysteem met omsteller

GO FOR BETTER

DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTAAT

Euphoria Cube XXL 230
Douchesysteem met thermostaat

Euphoria XXL 210
Douchesysteem met thermostaat

GO FOR THE GOOD

DOUCHESYSTEEM MET THERMOSTAAT

Euphoria 180
Douchesysteem met thermostaat

New Tempesta 160
Douchesysteem met thermostaat

DOUCHESYSTEEM MET OMSTELLING

New Tempesta 180
Douchesysteem met omsteller

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

GROHE StarLight

GROHE DreamSpray

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



26 373 001 **chroom** **19.950,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 155 mm
metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 koude mist straal
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

Aanbeveling: Configureren met Grohtherm F of Grohtherm SmartControl

NEW



26 376 001 **chroom** **1.899,00**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

NEW



34 634 001 **chroom** **2.399,00**

Grohtherm F
Thermostaat complete kit voor F40" (voorgeconfigureerd)
bedieningsopbouwdelen voor Rainshower F-serie 40" AquaSymphony plafonddouche
voor het regelen van negen wateruitlaten
met speciale print
safety lock 43° C voorgeïnstalleerd
bestaande uit:
• 2 x thermostatische mengkraan omstelling (27 618 000)
• 1 x drievoudig opbouwdeel volumeregeling (27 625 000)
• 2 x enkelvoudige volumeregeling (27 623 000)
• 1 x wandaansluitbocht met douchehouder (27 621 000)
1 x Sena stick handdouche (28 034 000)
• 1 x Relexaflex metal 1500 mm (28 143 000)

Thermostatische kranen en inbouwdelen dienen apart te worden besteld:
- 2 x Rapido T inbouwbox (35 500 000)
- 2 x inbouwbox voor enkelvoudig volumeregeling (35 028 000)
• 1 x inbouwbox voor drievoudige volumeregeling (35 031 000)
1 x Grohtherm F inbouwbox voor wandaansluitbocht met douchehouder (35 034 000)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



29 126 000 **chroom** **555,00**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
Meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
Let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

NEW



35 600 000 **73,00**

GROHE Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"
3 uitgangen 1/2"
2 inlaten aan onderkant, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde spoelstop
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
pakking
zonder set voor de definitieve installatie



27 865 000 **chroom** **4.554,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.



29 069 000 **137,00**

Rainshower F-Series
Kabel connectie
voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)
bestaande uit:
2 verlengkabels (5m elk)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**36 359 000**	**chroom**	**1.135,00**

Rainshower F-Series
Lichtmodule
127 x 127 mm per module
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
bestaande uit:
- 1 lamp met 2 stekkerverbindingen
- 1 lamp met 1 stekkerverbinding
waterdicht en corrosiebestendig
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

	**29 072 000**		**307,50**

Rainshower F-Series
Installatie-element voor lichtmodule
te combineren met lichtmodule 36 359 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)

	**36 360 000**	**chroom**	**1.131,00**

Rainshower F-Series
Muziekmodule
127 x 127 mm per module
volledige stereo boxen
bestaande uit:
2 luidsprekers met stekkerverbindingen
waterdicht en corrosiebestendig
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

	**29 073 000**		**297,50**

Rainshower F-Series
Installatie-element voor muziekmodule
te combineren met 36 360 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)
- 1 Y-stuk

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	27 934 000	**chroom**	**3.394,50**



GROHE F-digital Deluxe
Stoomgenerator 6,6 kW met stoomuitgang en temperatuursensor Let op: 400 V drijfkracht
bestaande uit:
stoomgenerator
415 x 445 x 130 mm
geschikt voor ruimtes tot 17 m³
aanvoerstroom 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
stroom 6,6 kW
wateringang 3/4“
druk 1 - 5 bar (boven drukverminderaar)
automatische lediging
wateruitgang 1/2“
stoomtemperatuur: max. 55°C
stoomuitgang 1/2“
bescherming IP 23
CE-keurmerk
met aansluitstekker
stoomuitgangmodule
127 x 127 mm
aansluiting 1/2“
temperatuursensor
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 074 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

	36 362 000	**chroom**	**3.034,50**



GROHE F-digital Deluxe
Stoomgenerator 2,2 kW met stoomuitlaat en temperatuursensor
bestaande uit:
stoomgenerator
415 x 445 x 130 mm
geschikt voor ruimtes tot 2,5 m³
stroomaanvoer 230 V AC, 50 Hz
vermogen 2,2 kW
wateringang 3/4“
druk 1 - 5 bar (boven drukverminderaar)
automatische lediging
wateruitgang 1/2“
stoomtemperatuur: max. 55°C
stoomuitgang 1/2“
bescherming IP 23
CE-keurmerk
met ShockProof stekker
stoomuitgangmodule
127 x 127 mm
aansluiting 1/2“
temperatuursensor
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 074 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

	29 074 000		**390,00**



GROHE F-digital Deluxe
Installatieset stoomgenerator
te combineren met stoommodule 36 362 000 of 27 934 000
bestaande uit:
- 1 installatieset voor stoomuitlaat (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 installatieset voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 kabel voor temperatuursensor, 5m
- 1 kabel voor stoomgenerator, 5m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW





26 374 000 **chroom** **979,00**

GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40“
Om LightCurtain van Rainshower F - Series 40“; AquaSymphony plafond douche te controleren
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40 „AquaSymphony (26 373 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de docking station of de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)
Component moet afzonderlijk worden besteld



36 397 000 **1.097,00**

GROHE F-digital Deluxe
Basisunit box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
voor de licht-, muziek en stoommodule
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar lichtmodules (36 359 000) **of**
1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de docking station of de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)



42 429 000 **108,00**

GROHE F-digital Deluxe
Stuureenheid van de voeding van de
stroomaanvoer voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
telkens voor stroomaanvoer voor 2 licht/geluidsmodules (36 359 000)
of voor 1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
in totaal kunnen max. 2 voedingen (8 apparaten) aangesloten worden
één voeding voor max. 4 apparaten (licht/muziek)
- plafonddouche met licht = 4 apparaten
- per lichtmodule = 1 apparaat
- per geluidsmodule = 1 apparaat
ingangsstroom: 90-240 V AC, 50-60 Hz
uitgangsstroom: 12 V DC
CE-keurmerk

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



36 371 000 **529,00**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie
te combineren met de 36 365 000 docking station
wandmontage
86 x 73 x 42 mm
Kenmerken:
reset knop
status-indicatie (LED)
stand-alone / maximale configuratie
één-op-één verbinding
met veiligheids cut-off-mechanisme (1 gebruiker)
veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding
aansluitkabelset voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)
CE-keurmerk
bluetooth zender voeding: 12 V
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren
tussen zender en ontvanger
vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen
Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig

Systeemvereisten Android
besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3
pixeldichtheid: 160 dpi minimum
beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch

Systeemvereisten Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
besturingssysteem van iOS 6.0 en hoger

Mobiele apparaten en de GROHE SPA F-Digital Deluxe App*** zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden via een Apple store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth word mark en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store



36 367 000 **359,00**

GROHE F-digital Deluxe
Installatie-element voor stuureenheid
voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
in de hoogte (100 mm) en de diepte (50 mm) verstelbaar
met verstelbaar frame vooraan voor installatie in de muur
gegalvaniseerde stalen plaat (RAL 9010, wit)
1 mm dikke stalen plaat
met 2 montagerails en haken voor stroomuitgangen
en bevestigingsmateriaal



47 837 000 **74,00**

GROHE F-digital Deluxe
Verlengkabel stoomgenerator, 5m
voor verlenging tussen stuureenheid (36 362 000 of 27 934 000) en
stoomgenerator (36 362 000)
verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**47 838 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel voor muziekmodule 5m** voor verbinding met de stuureenheid (26 374 000 of 36 397 000) en de muziekmodule (36 360 000) elke muziekmodule heeft een aparte verlengkabel nodig verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)		**41,00**
	**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel lichtmodule, 5m** verbinding tussen stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000) en lichtmodules (27 865 000) elke lichtmodule heeft een aparte verlengkabel nodig verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)		**72,00**
	**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel voor stroomaanvoer, 5m** voor verbinding tussen stroomaanvoer (42 429 000) en stuureenheid (26 374 000 of 36 397 000) elke stroomaanvoer heeft een aparte verlengkabel nodig voor verlenging tot 5m		**74,00**
	**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Verlengkabel temperatuurvoeler, 5m** voor de verlenging tussen stuureenheid 26 374 000 of 36 397 000 en temperatuurvoeler voor verlenging tot 5m		**74,00**

GROHE AQUATUNES

GROHE StarLight

GROHE
AQUATUNES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**26 268 LV0**	**wit/grijs**	**76,50**

Aquatunes
Draadloze luidspreker
bestaande uit:
luidsprekermodule voor draadloze audio streaming via Bluetooth
anti-slip glijstangadapter voor fixatie op glijstangen met Ø 20 mm - 25 mm
basisstation met geïntegreerde netsnoer
stekker EN50075
kwaliteitsaudio van PHILIPS
vermogen 2 W RMS
signaal-ruisverhouding: 70dB
werkt met apparaten met Bluetooth 4.0 of lager
ingebouwde oplaadbare batterij biedt 8 uur werktijd
luidsprekermodule waterbestendig (IPx6 met beschermde PCB)
oplaadstation water resistent rated (IPx7)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM
SMARTCONTROL

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



26 250 000 **chroom** **1.399,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

NEW



26 250 LS0 **moon white** **1.419,00**

Rainshower System SmartControl 360 DUO
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO witte sproeiplaat
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**26 361 000**	**chroom**	**1.299,00**

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 MONO, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

NEW

	**26 361 LS0**	**moon white**	**1.319,00**

Rainshower System SmartControl 360 MONO
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 MONO
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus (optioneel te plaatsen): tweede temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

	**26 254 000**	**chroom**	**565,00**

Rainshower 360 DUO
Hoofddoucheset 360 mm x 220 mm
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 360 DUO, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



26 254 LS0 **moon white** **575,00**

Rainshower 360 DUO
Hoofddoucheset 360 mm x 220 mm
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 360 DUO witte sproeiplaat
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

NEW



26 450 000 **chroom** **495,00**

Rainshower 360 MONO
Hoofddoucheset 360 mm x 220 mm
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 360 MONO, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

NEW



26 450 LS0 **moon white** **505,00**

Rainshower 360 MONO
Hoofddoucheset 360 mm x 220 mm
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 360 MONO
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 174 001 **chroom** **1.999,00**

Rainshower System 400
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 400
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen slang, 1750 mm
1/2" x 1/2"
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



27 472 000 **chroom** **1.249,00**

Rainshower System Veris 300
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Rainshower Veris, 300 x 150 mm (27 471 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
- handdouche Ondus (27 185 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



27 966 000 **chroom** **1.132,00**

Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 968 000 **chroom** **1.149,00**

Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



27 469 000 **chroom** **1.149,00**

Rainshower F-Series System 254
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm,
1 straal: Rain (27 285 000)
met kogelgewricht, draaihoek ± 20°
- Sena handdouche (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



27 374 000 **chroom** **1.399,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostaat en zijdouches
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
draaihoek ±15°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- 4 zijdouches
- metalen doucheslang 1750 mm (28 025 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
minimale doorstroming 10 l/min.
(bij apart gebruik van hoofd-, hand of zijdouches)

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 032 001 **chroom** **959,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



27 967 000 **chroom** **999,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddouche (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



27 641 000 **chroom** **1.049,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan wandmontage bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
- aparte omstelling voor handdouche Sena (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
27 058 000	**chroom**	**769,00**



Rainshower System 210
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
- doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan
of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA XXL SYSTEM

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
EUPHORIA XXL SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



26 087 000 **chroom** **1.157,00**

Euphoria Cube XXL System 230
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
douche-arm, sprong 400 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Allure hoofddouche (27 479 000)
1 straal: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria Cube (27 699 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



26 075 000 **chroom** **799,00**
26 075 DC0 **supersteel** **1.219,00**

Euphoria XXL System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362 LN0)



27 964 000 **chroom** **679,00**

Euphoria XXL System 210
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362 LN0)

GROHE
EUPHORIA XXL SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
23 147 001	**chroom**	**975,50**



Euphoria Cube XXL System 230
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
douche-arm
sprong 400 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
1 straal: **Rain**
metalen Rainshower Allure 230 (27 479 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
1 straal: **Rain**
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



26 186 000 **chroom** **699,00**

Euphoria Power&Soul System 190
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostaat met Aquadimmer
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Power&Soul 190
4+ stralen:
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Ø 115 mm (27 671 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen
door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362 LN0)



27 296 001 **chroom** **599,00**

Euphoria System 180
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria Cosmopolitan Ø 180 mm (27 491 000), 1 straal: Rain, met kogelgewricht, draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362 LN0)

27 615 000 **chroom** **599,00**
Idem, GROHE EcoJoy beperkt verbruik 9,5 l/min



26 227 000 **chroom** **789,00**

Euphoria System 190
Douchesysteem met thermostatische mengkraan wandmontage bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan badthermostaat met Aquadimmer
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Power&Soul 190 (27 766 000)
4+ stralen:
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Ø 115 mm (27 671 000)
2 stralen:
GROHE Rain O², Rain
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen
door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 475 000 **chroom** **699,00**

Euphoria System 180
Douchesysteem met thermostatische mengkraan wandmontage bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)
1 straal: Rain
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
- baduitloop
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



27 911 000 **chroom** **799,00**

Euphoria Power&Soul System 190
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
- Power&Soul hoofddouche Ø 190 mm (27 766 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Ø 115 mm (27 671 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
- doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan
of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen
door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



27 421 001 **chroom** **499,00**

Euphoria System 180
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
- hoofddouche Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), 1 straal: Rain
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
- doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan
of wandaansluitbocht
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
NEW TEMPESTA SYSTEM

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE DreamSpray

GROHE
NEW TEMPESTA SYSTEM

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 922 000 **chroom** **538,50**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Douchesysteem met thermostaat
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria Cosmopolitan 160 (28 232 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen: Rain, Jet
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362 LN0)



26 223 000 **chroom** **599,00**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Douchesysteem met thermostatische mengkraan wandmontage bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan badthermostaat met Aquadimmer
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- hoofddouche Euphoria Cosmopolitan 160 (28 232 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.



26 225 000 **chroom** **289,00**

New Tempesta Cosmopolitan 160
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
- hoofddouche Euphoria Cosmopolitan 160 (28 232 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)
- doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan
of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
NEW TEMPESTA SYSTEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
26 381 000	**chroom**	**234,00**

NEW



New Tempesta System 180
Flex Shower System met omsteller voor wandmontage
bestaande uit:
Horizontale douchearm van 390 mm, verstelbaar voor bevestiging
wissel met de omsteller van handdouche naar hoofddouche of hoofddouche Eco
hoofddouche Euphoria Cosmopolitan Ø 180 mm (27 491 000)
2 straalsoorten (via omsteller)
Rain, SmartRain
verchroomde sproeiplaat
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
New Tempesta 100 handdouche (27 852 000)
1 straal: **Rain**
- in hoogte verstelbaar via glij-element
afstand tussen omsteller en bovenste bevestiging: 620 mm
doucheslang Relexaflex 1500 mm (28 151)
doucheslang Relexaflex 1250 mm (28 150)
flexibele installatie: aansluiting met kraan/aansluitbocht voor watertoevoer met 1/2“ draad van de 1250 mm doucheslang
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE RETRO-FIT DOUCHESYSTEEM

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
RETRO-FIT DOUCHESYSTEEM

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
26 190 000	**chroom**	**616,50**



Retro-fit 180
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
ingebouwde omsteller om te veranderen tussen:
- hoofddouche Euphoria Cosmopolitan 180 (27 492 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche 3 stralen (27 221 000)
Rain, SmartRain, Massage
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364 000)
hoekadapter
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h

GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES



GROHE StarLight

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**48 053 000**	**chroom**	**76,00**
	Douchepijp **metaal** **15 cm langer** voor Rainshower en Euphoria douchesystemen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking niet combineerbaar met badthermostaat niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers		
	**48 054 000**	**chroom**	**57,00**
	Douchepijp **metaal** **15 cm korter** voor Rainshower en Euphoria douchesystemen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking niet combineerbaar met badthermostaat niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers		
	**14 014 000**	**chroom**	**50,50**
	Rainshower **Douche-arm voor douchesystemen** **metaal** sprong: 340 mm afstand vanaf de wand 390 mm aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met GROHE douchesystemen		
	**27 180 000**	**chroom**	**40,00**
	Rainshower **Opvulplaatje**		

GROHE HOOFDDOUCHES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



26 254 000	**chroom**	**565,00**

Rainshower 360 DUO
Hoofddoucheset 360 mm x 220 mm
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 360 DUO, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

NEW



26 254 LS0	**moon white**	**575,00**

Rainshower 360 DUO
Hoofddoucheset 360 mm x 220 mm
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 360 DUO witte sproeiplaat
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

NEW



26 450 000	**chroom**	**495,00**
26 450 LS0	**moon white**	**505,00**

Rainshower 360 MONO
Hoofddoucheset 360 mm x 220 mm
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 360 MONO, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



26 066 000	**chroom**	**534,00**
26 066 DC0	**supersteel**	**729,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
DropStop: geen nadruppelen van de horizontale hoofddouche na sluiten van de stopkraan



26 067 000	**chroom**	**513,50**
26 067 DC0	**supersteel**	**719,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
DropStop: geen nadruppelen van de horizontale hoofddouche na sluiten van de stopkraan

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**26 170 LS0**	**moon white**	**659,50**
	Rainshower Veris 300 x 150 Hoofddoucheset bestaande uit: metalen Rainshower Veris hoofddouche met witte sproeiplaat (27 470 LS0) Rainshower douche-arm 422 mm, wit (26 146 LS0) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
	**26 068 000**	**chroom**	**513,50**
	Rainshower Veris 300 x 150 Hoofddoucheset bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Veris, 300 x 150 mm, 1 straal: Rain (27 471 000) - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**26 069 000**	**chroom**	**500,00**
	Rainshower Veris 300 x 150 Hoofddoucheset bestaande uit: - hoofddouche Rainshower Veris, 300 x 150 mm, 1 straal: Rain (27 471 000) - douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**26 059 LS0**	**moon white**	**649,50**
	Rainshower Veris 300 x 150 Hoofddoucheset bestaande uit: metalen Rainshower Veris hoofddouche met witte sproeiplaat (27 470 LS0) Rainshower douche-arm 422 mm, wit (26 146 LS0) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
	**26 070 000**	**chroom**	**428,00**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Hoofddoucheset bestaande uit: - Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000) - douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 488 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**26 071 000**	**chroom**	**410,50**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Hoofddoucheset bestaande uit: - Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000) - douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



26 064 000 **chroom** **501,00**

Rainshower Allure 230
Hoofdddoucheset
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



26 065 000 **chroom** **455,00**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset Plafond 154 mm
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



26 171 LS0 **moon white** **503,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddoucheset
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 en
metaal sproeiplaat wit (28 368 LS0)
Rainshower douche-arm 422 mm, wit (26 146 LS0)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
DropStop: geen nadruppelen van de horizontale
hoofddouche na sluiten van de stopkraan
geschikt voor doorstroomgeiser



26 053 LS0 **moon white** **449,50**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddoucheset
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 en
metaal sproeiplaat wit (28 368 LS0)
Rainshower douche-arm 422 mm, wit (26 146 LS0)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser



26 172 LS0 **moon white** **324,00**

Power&Soul Cosmopolitan 190
Hoofddoucheset
bestaande uit:
Power&Soul Cosmopolitan hoofddouche 190 in Moon White (27 764 LS0)
Rainshower douche-arm 422 mm, wit (26 146 LS0)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser



26 073 000 **chroom** **207,00**

Euphoria Cube 150
Hoofddoucheset
bestaande uit:
- hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**26 088 000**	**chroom**	**65,00**

New Tempesta 100
Hoofddoucheset 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
Ø 100 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

	**27 869 000**	**chroom**	**75,00**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
douchearm 1/2"
rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

	**26 089 000**	**chroom**	**76,00**

New Tempesta Rustic 100
Hoofddouche set 4 straalsoorten
4 stralen:
GROHE Rain O², Rain
Massage, Jet
Ø 100 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
rozet
douchearm 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

NEW 	**26 373 001**	**chroom**	**19.950,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 155 mm
metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 koude mist straal
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

Aanbeveling: Configureren met Grohtherm F of Grohtherm SmartControl

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



26 376 001 **chroom** **1.899,00**

Rainshower F-Series 40“
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2“ aansluitingen

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

---



27 865 000 **chroom** **4.554,50**

Rainshower F-Series 20“
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.



27 286 000 **chroom** **1.748,50**

Rainshower F-Series 20“
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
508 x 508 mm
aansluiting 1/2“
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



27 288 000 **chroom** **1.764,50**

Rainshower F-Series 20“
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
508 x 508 mm
binnendraad 1/2“ NPT
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



27 939 001 **chroom** **2.897,50**

Rainshower F-Series 15“
Plafonddouche met 3 stralen
4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties.
381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte)
metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE XL Waterval extra brede waterval straal
SpeedClean antikalksysteem
debiet van de stralen bij 3 bar:
1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min.
2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min.
4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min.

hoofddouche heeft 4 aansluitingen
te combineren met Grohtherm F thermostaat

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 938 001**	**chroom**	**2.805,00**
	Rainshower F-Series 15“ **Hoofddouche** 4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties. 381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte) **metaal** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking GROHE XL Waterval extra brede waterval straal **SpeedClean** antikalksysteem debiet van de stralen bij 3 bar: 1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min. 2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min. 4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min. inbouwset vereist (26 042 000) - apart te bestellen hoofddouche heeft 4 aansluitingen te combineren met Grohtherm F thermostaat		
 	**26 042 000**		**186,00**
	Rainshower F-Series 15“ **Inbouwset** te combineren met Rainshower F Multi Spray hoofddouche 295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte) max. installatie diepte: 91 mm min. muurdikte: 200 mm minimum inschroefdiepte van schroeven: 14 mm volledig in metaal Leidingen in messing 1/2“ aansluitingen		
	**27 467 000**	**chroom**	**576,00**
	Rainshower F-Series 10“ 254 x 254 **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
	**27 285 000**	**chroom**	**410,50**
	Rainshower F-Series 10“ 254 x 254 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** **metaal** kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
	27 271 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**410,50**
	**27 251 000**	**chroom**	**101,00**
	Rainshower F-Series 5“ **Zijdouche** 1 straal: Normaal incl. inbouwgedeelte 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem		

GROHE
HOOFDDOUCHES

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**27 253 000**	**chroom**	**156,50**
		Rainshower F-Series 5" **Hoofddouche** 1 straal: Normaal wandmontage 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem		
		**27 193 000**	**chroom**	**1.748,50**
		GROHE Ondus 400 **Hoofddouche** 1 straal: Normal Ø 400 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem te combineren met douchearm 28 982 000 of 28 497 000		
		**27 287 000**	**chroom**	**473,50**
		GROHE Ondus 210 **Hoofddouche** 1 straal: Normal Ø 210 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
		**27 861 000**	**chroom**	**1.669,00**
		Rainshower Veris 300 x 150 **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** 300 x 150 mm **metaal** aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
		**27 471 000**	**chroom**	**479,50**
		Rainshower Veris 300 x 150 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 300 x 150 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
		**27 470 LS0**	**moon white**	**588,00**
		Rainshower Veris 300 x 150 **Hoofddouche** sproeiplaat wit 1 straal: **Rain** 300 x 150 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**641,00**
	**27 480 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**410,50**
	27 479 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**437,50**
	**28 778 000** **Rainshower Cosmopolitan 400** **Hoofddouche** 1 straal: Normal Ø 400 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem te combineren met douchearm 28 982 000 of 28 497 000	**chroom**	**1.028,00**
	**27 478 000** **Rainshower Cosmopolitan 310** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** Ø 310 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**479,50**
	**28 368 00E** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Hoofddouche** 1 straal: Rain Ø 210 mm **metaal** met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**358,00**
	28 368 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**309,00**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 368 LS0** **Rainshower Cosmopolitan 210** **Hoofddouche** sproeiplaat wit 1 straal: **Rain** Ø 210 mm **metaal** met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2“ **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser Enkel te gebruiken met 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 or 28 724 000!	**moon white**	**391,00**
	**27 134 000** **Rainshower Cosmopolitan 160** **Hoofddouche** 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne **Ø 160 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2“ **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**149,00**
	**28 369 000** **Rainshower Rustic 210** **Hoofddouche** 1 straal: Normal Ø 212 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2“ **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**318,00**
	**27 976 000** **Rainshower Grandera 210** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **metaal** **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**410,50**
	**27 974 000** **27 974 IG0** **Grandera 210** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 221 x 221 mm **metaal** met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2“ **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom** **chroom/goud**	**410,50** **593,00**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 765 000**	**chroom**	**163,50**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
	**27 764 LS0**	**moon white**	**240,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
	**27 767 000**	**chroom**	**163,50**
	Power&Soul 190 **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**28 308 000**	**chroom**	**174,00**

Sena 75
Hoofddouche
1 straal: Normaal
metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

	**27 065 000**	**chroom**	**170,00**

Relexa 100 Trio
Hoofddouche
Normaal, Jet, Rain
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.

	**27 067 000**	**chroom**	**118,50**

Relexa 65
Zijdouche
Normal, Massage
kogelgewricht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 492 000 **chroom** **107,00**

Euphoria Cosmopolitan 180
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 180 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



27 705 000 **chroom** **126,50**

Euphoria Cube 150
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 591 000 **chroom** **57,00**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
100 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 610 000 **chroom** **56,00**

New Tempesta Rustic 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain
Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



28 404 000 **chroom** **11,50**

Relexa Basic 85
Hoofddouche
uit messing
50 mm hoog
aansluiting 1/2"



28 094 000 **chroom** **43,00**

Relexa Plus 50
Hoofddouche
met kogelgewricht
1/2"-aansluiting
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
instelbare doorstroomhoeveelheid



28 002 000 **chroom** **174,00**

Relexa 70
Sportdouche
weinig aërosolvorming
zware gegoten uitvoering
vandalproof
aansluiting 1/2"
sprong: 58 mm
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
suicide proof design
wandaansluiting



28 948 000 **chroom** **143,00**

Relexa Plus 60
Sportdouche
zware gegoten uitvoering
vandalproof
aansluiting 1/2"
sprong: 148 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem



28 286 000 **chroom** **91,50**

Relexa 50
Zijdouche
Normal, Jet
kogelgewricht
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
functioneert al bij een minimale door-
stroming van 4,5 l/min.

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



26 146 000 **chroom** **50,00**

Rainshower
Douche-arm 422 mm
metaal
aansluiting 1/2"
met ronde rozet, chroom
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



26 146 LS0 **moon white** **184,00**

Rainshower
Douche-arm 422 mm
metaal
aansluiting 1/2"
met ronde rozet, wit
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 982 000 **chroom** **143,00**

Rainshower
Douche-arm 372 mm
metaal
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 361 000 **chroom** **95,50**

Rainshower
Douchearm 380 mm
metaal
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 576 000 **chroom** **78,00**
Idem, sprong 286 mm



28 384 000 **chroom** **153,50**

Rainshower Rustic
Douche-arm
metaal
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



27 488 000 **chroom** **77,00**

Rainshower
Douche-arm 275 mm
metaal
aansluiting 1/2"
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 709 000** **Rainshower** **Douche-arm 286 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ vierkante douchearm en rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**98,00**
	**28 497 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**65,00**
	28 724 000 **28 724 LS0** **idem, lengte 142 mm**	**chroom** **moon white**	**42,00** **47,00**
	**27 484 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**66,00**
	27 485 000 **Idem, 142 mm**	**chroom**	**53,50**
	**27 711 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm 154 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**85,50**
	**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Douche-arm** sprong: 285 mm **metaal** aansluiting 1/2“ Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met alle Grandera hoofddouches	**chroom** **chroom/goud**	**93,50** **132,00**
	**27 982 000** **27 982 IG0** **Rainshower Grandera** **Verticale douche-arm** **plafondmontage 292 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking te combineren met alle Grandera hoofddouches	**chroom** **chroom/goud**	**102,00** **147,00**
	27 978 000 **27 978 IG0** **Idem, 142 mm**	**chroom** **chroom/goud**	**72,00** **104,00**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 406 000** **Relexa** **Douche-arm** aansluiting 1/2“ sprong: 218 mm schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**42,00**
	**28 541 000** **Relexa** **Douche-arm 147 mm** aansluiting 1/2“ rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**56,50**
	**28 429 000** **Relexa** **Douche-arm 55 mm** aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**36,00**

GROHE
SENA

GROHE StarLight

GROHE DreamSpray

GROHE
SENA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 034 000**	**chroom**	**142,00**
	Sena Stick **Handdouche, 1 straal** 1 straal: Normaal **metaal** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
	**28 581 000**	**chroom**	**383,00**
	Sena **Doucheset** **metaal** bestaande uit: handdouche Sena Stick (28 034 000) - glijstang 600 mm (28 580 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) - handdouche adapter (28 389 000) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
	28 347 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**394,00**
	**28 348 000**	**chroom**	**220,00**
	Sena **Badset 1 straal** bestaande uit: handdouche Sena Stick (28 034 000) - wanddouchehouder (28 690 000) - Relexaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	**28 308 000**	**chroom**	**174,00**
	Sena 75 **Hoofddouche** 1 straal: Normaal **metaal** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**28 690 000**	**chroom**	**74,00**
	Sena **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **metaal** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
SENA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 389 000**	**chroom**	**19,50**

Sena
Adapter 1/2“ x 1/2“
metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE RAINSHOWER

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE DreamSpray

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 756 000**	**chroom**	**132,50**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Handdouche 4 stralen** 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut		
	**28 755 000**	**chroom**	**112,00**
	Rainshower Cosmopolitan 130 **Handdouche 3 stralen** 3 stralen: Rain, Jet, Pure **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.		
	**28 758 001**	**chroom**	**227,50**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: - handdouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 160 mm, 4 stralen: Jet, Pure, Rain, Champagne (28 756 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang		
	28 763 001 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**250,00**
	**28 757 001**	**chroom**	**211,00**
	Rainshower Cosmopolitan 130 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: - handdouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 130 mm, 3 stralen: Jet, Pure, Rain (28 755 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus**verstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang		
	28 762 001 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**235,50**
	**27 134 000**	**chroom**	**149,00**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Hoofddouche** 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne **Ø 160 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 765 000** **Rainshower Classic 160** **Handdouche 4 stralen** 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut	**chroom**	**112,00**
	**28 764 000** **Rainshower Classic 130** **Handdouche 3 stralen** 3 stralen: Rain, Jet, Pure **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.	**chroom**	**95,50**
	**28 768 001** **Rainshower Classic 160** **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: - handdouche Rainshower Classic, Ø 160 mm, 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne (28 765 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus**verstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang	**chroom**	**213,00**
	28 770 001 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**221,00**
	**28 767 001** **Rainshower Classic 130** **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: - handdouche Rainshower Classic, Ø 130 mm, 3 stralen: Rain, Jet, Pure (28 764 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang **GROHE QuickFix Plus**verstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten	**chroom**	**192,50**
	28 769 001 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**202,50**

GROHE
RAINSHOWER

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**28 369 000**	**chroom**	**318,00**
		Rainshower Rustic 210 **Hoofddouche** 1 straal: Normal Ø 212 mm **metaal** kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
		**27 283 000**	**chroom**	**112,00**
		Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
		**27 443 001**	**rood**	**112,00**
		Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen,		
		**27 444 001**	**oranje**	**112,00**
		Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
		**27 446 001**	**geel**	**112,00**
		Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **SpeedClean** antikalksysteem **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
		**27 447 001**	**roze**	**112,00**
		Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 448 001**	**paars**	**112,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**27 449 001**	**blauw**	**112,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**27 629 000**	**chroom/zandsteen**	**112,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**27 632 000**	**chroom/kalksteen**	**112,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**27 634 000**	**chroom/klei**	**112,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**27 636 000**	**chroom/marmer**	**112,00**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 638 000**	**chroom/leisteen**	**112,00**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

	**27 640 000**	**chroom/graniet**	**112,00**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

	**26 115 DU0**	**paars**	**98,00**
	26 115 DP0	**roze**	**98,00**
	26 115 YF0	**geel**	**98,00**
	26 115 TY0	**blauw**	**98,00**

Rainshower Icon 100
Handdouche, 1 straal
1 straal: **Rain**
100 mm
met witte rubberen bloem
- kniestuk
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

	26 115 YR0	**oranje**	**98,00**
	26 115 DG0	**rood**	**98,00**
	idem, met gele rubbere bloem		

	**27 402 001**	**chroom**	**218,00**

Rainshower Icon 150
Doucheset
bestaande uit:
- handdouche Rainshower Icon 150 (27 283 000)
- glijstang 900 mm (28 819 001)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- kniestuk
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plusverstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

GROHE
RAINSHOWER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 797 001**	**chroom**	**110,00**
	Rainshower **glijstang 600 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**28 819 001**	**chroom**	**122,50**
	Rainshower **Douchestang 900 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**45 914 XE0**	**grijs**	**6,00**
	Opvulplaatje Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001		

GROHE
POWER&SOUL

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix Plus

GROHE DreamSpray

GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 668 000 **chroom** **146,00**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain
Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser



27 664 000 **chroom** **119,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain
Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser



27 663 LS0 **moon white** **132,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain
Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser



27 753 000 **chroom** **189,50**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Doucheset
bestaande uit:
handdouche Ø 115 mm (27 661 000)
- glijstang, 700 mm (27 784 000)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix Plusverstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

27 755 000 **chroom** **205,00**
Idem, 900 mm



27 741 000 **chroom** **163,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Bad/doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- wanddouchehouder, verstelbaar (27 055 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**26 174 LS0** **Power&Soul Cosmopolitan** **Bad/doucheset 4+ stralen** bestaande uit: - handdouche Power&Soul, Ø 130 mm, 4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000) wanddouchehouder (27 074 000) metalen doucheslang, 1500 mm (28 143 000) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**moon white**	**218,00**
	**26 172 LS0** **Power&Soul Cosmopolitan 190** **Hoofddoucheset** bestaande uit: Power&Soul Cosmopolitan hoofddouche 190 in Moon White (27 764 LS0) Rainshower douche-arm 422 mm, wit (26 146 LS0) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser	**moon white**	**324,00**
	**27 765 000** **Power&Soul Cosmopolitan 190** **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**163,50**
	27 764 LS0 **idem, met onbeperkt debiet**	**moon white**	**240,00**

GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 673 000 **chroom** **107,00**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat grijs
GROHE Rain O², Rain
Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

NEW



27 673 LS0 **moon white** **93,00**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat wit
GROHE Rain O², Rain
Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser



27 672 PV0 **chroom/zandsteen** **107,00**
27 672 DR0 **chroom/kalksteen** **107,00**
27 672 HF0 **chroom/klei** **107,00**
27 672 TN0 **chroom/leisteen** **107,00**
27 672 XH0 **chroom/graniet** **107,00**
27 672 MW0 **chroom/marmer** **107,00**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 671 000 **chroom** **81,50**

Power&Soul 115
Handdouche 2 stralen, sproeiplaat grijs
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

NEW



27 671 LS0 **moon white** **81,50**

Power&Soul 115
Handdouche 2 stralen, sproeiplaat wit
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 750 000** **Power&Soul 160** **Doucheset 4+ stralen** bestaande uit: handdouche Ø 160 mm (27 675 000) - glijstang 900 mm (27 785 000) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** verstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**218,00**
	**27 736 000** **Power&Soul 130** **Doucheset 4+ stralen** bestaande uit: - handdouche Power&Soul, Ø 130 mm, 4+ stralen: RainO², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000) - glijstang, 700 mm (27 784 000) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** verstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten **SpeedClean** antikalksysteem **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**194,50**
	27 738 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**205,00**
	**27 757 000** **Power&Soul 115** **Doucheset** bestaande uit: handdouche Ø 115 mm (27 671 000) - glijstang, 700 mm (27 784 000) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE QuickFix Plus** verstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang	**chroom**	**184,00**
	27 759 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**192,50**
	**27 742 000** **Power&Soul 130** **Bad/doucheset 4+ stralen** bestaande uit: - handdouche Power&Soul, Ø 130 mm, 4+ stralen: RainO², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000) - wanddouchehouder, verstelbaar (27 055 000) - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang	**chroom**	**145,00**

GROHE
POWER&SOUL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 767 000**	**chroom**	**163,50**
	Power&Soul 190 **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**27 785 000**	**chroom**	**105,00**
	Power&Soul **Douchestang 900 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	27 784 000 **Idem, 600 mm**	**chroom**	**95,50**
	**45 914 XE0**	**grijs**	**6,00**
	Opvulplaatje Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001		

GROHE
RELEXA

GROHE StarLight

GROHE DreamSpray

GROHE
RELEXA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 065 000**	**chroom**	**170,00**

Relexa 100 Trio
Hoofddouche
Normaal, Jet, Rain
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.

	**27 067 000**	**chroom**	**118,50**

Relexa 65
Zijdouche
Normal, Massage
kogelgewricht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.

GROHE
RELEXA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 537 000** **Relexa Low Aerosol 46** **Handdouche, 1 straal** metalen sproeiplaatje **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking 9,5 l/min. maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 - 6 bar	**chroom**	**59,50**
	**28 404 000** **Relexa Basic 85** **Hoofddouche** uit messing 50 mm hoog aansluiting 1/2“	**chroom**	**11,50**
	**28 094 000** **Relexa Plus 50** **Hoofddouche** met kogelgewricht 1/2“-aansluiting **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking instelbare doorstroomhoeveelheid	**chroom**	**43,00**
	**28 002 000** **Relexa 70** **Sportdouche** weinig aërosolvorming zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2“ sprong: 58 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur suicide proof design wandaansluiting	**chroom**	**174,00**
	**28 948 000** **Relexa Plus 60** **Sportdouche** zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2“ sprong: 148 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**143,00**
	**28 286 000** **Relexa 50** **Zijdouche** Normal, Jet kogelgewricht **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem functioneert al bij een minimale door- stroming van 4,5 l/min.	**chroom**	**91,50**

GROHE EUPHORIA

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE DreamSpray

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 222 000 **chroom** **59,00**

Euphoria 110 Champagne
Handdouche 3 stralen
Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 239 000 **chroom** **64,00**

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 stralen
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

27 221 000 **chroom** **59,00**
Idem, met onbeperkt debiet



27 238 000 **chroom** **44,00**

Euphoria 110 Duo
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

27 220 000 **chroom** **44,00**
Idem, met onbeperkt debiet



27 232 001 **chroom** **101,50**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596 000)
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang



27 243 001 **chroom** **109,00**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 239 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 231 001 **chroom** **111,00**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 221 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang



27 242 001 **chroom** **99,00**

Euphoria 110 Duo
Doucheset
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Duo (27 238 000),
2 stralen: Rain, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

27 230 001 **chroom** **99,00**
Idem, voor onbeperkt debiet



27 227 001 **chroom** **119,00**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang



27 226 001 **chroom** **119,00**
27 226 DC1 **supersteel** **169,00**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 221 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE QuickFix
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 355 000 **chroom** **98,00**

Euphoria 110 Champagne
Badset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000), 3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- wand-douchehouder (28 401 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang



27 499 000 **chroom** **49,00**

Euphoria
glijstang 600 mm
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
GROHE QuickFix
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 500 000 **chroom** **59,00**
Idem, 900 mm



48 051 000 **3,00**

Opvulplaatje
voor New Tempesta glijstangen
27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000
voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000



27 596 000 **9,00**

GROHE EasyReach zeepschaal
acryl
voor glijstangen met Ø 22 mm
geschikt voor de New Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 400 000	**chroom**	**42,50**
27 400 DC0	**supersteel**	**64,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 368 000	**chroom**	**152,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Doucheset
bestaande uit:
- handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal
- glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- zeepschaal (27 206 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand tussen haken voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 369 000	**chroom**	**85,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
- handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal
wanddouchehouder (27 056 000)
- doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
vanaf 0,5 bar dynamische druk



27 492 000	**chroom**	**107,00**

Euphoria Cosmopolitan 180
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 180 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

27 888 000 **chroom** **109,00**

Euphoria Cube+ Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
metaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

---



27 891 000 **chroom** **269,00**

Euphoria Cube+ Stick
Doucheset
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000)
- glijstang 600 mm (27 892 000)
- metalen doucheslang 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang



27 890 000 **chroom** **295,00**

Euphoria Cube+ Stick
Doucheset
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000)
- glijstang 900 mm (27 841 000)
- metalen doucheslang 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang



27 889 000 **chroom** **169,00**

Euphoria Cube+ Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000)
- wanddouchehouder (27 706 000)

metalen doucheslang 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 699 000 **chroom** **59,00**

Euphoria Cube Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 700 000 **chroom** **189,00**

Euphoria Cube Stick
Doucheset
bestaande uit:
handdouche (27 699 000)
- glijstang 900 mm (27 841 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser



27 703 000 **chroom** **85,00**

Euphoria Cube Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
- handdouche (27 699 000), 1 straal: Normal
- wanddouchehouder (27 693 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang



26 073 000 **chroom** **207,00**

Euphoria Cube 150
Hoofdddoucheset
bestaande uit:
- hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser



27 705 000 **chroom** **126,50**

Euphoria Cube 150
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 892 000 **chroom** **159,00**

Euphoria Cube
glijstang 600 mm
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 841 000 **chroom** **187,50**
Idem, 900 mm

GROHE
EUPHORIA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Opvulplaatje**		**7,00**
	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,00**
	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht** terugslagklep(pen) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,00**
	**27 709 000** **Rainshower** **Douche-arm 286 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ vierkante douchearm en rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**98,00**
	**27 711 000** **Rainshower** **Verticale douche-arm 154 mm** **metaal** aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**85,50**

GROHE
NEW TEMPESTA

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE DreamSpray

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 608 000** **New Tempesta Rustic 100** **Handdouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain Massage, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**48,00**
	26 085 000 **Idem, onbeperkt debiet**	**chroom**	**44,00**
	**27 609 000** **New Tempesta Rustic 100** **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (27 608 000) glijstang 600 mm (27 519 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**95,00**
	26 086 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**91,00**
	**27 805 000** **New Tempesta Rustic 100** **Badset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (27 608 000) wanddouchehouder, verstelbaar (27 595 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**58,00**
	**26 089 000** **New Tempesta Rustic 100** **Hoofddouche set 4 straalsoorten** 4 stralen: GROHE Rain O², Rain Massage, Jet Ø 100 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° rozet douchearm 1/2“ **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**76,00**
	**27 610 000** **New Tempesta Rustic 100** **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**56,00**

GROHE
NEW TEMPESTA

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**27 575 001**	**chroom**	**44,00**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain Massage, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
		**27 574 001**	**chroom**	**31,00**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 3 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
		**27 577 001**	**chroom**	**87,00**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (27 575 001) glijstang 600 mm (27 521 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
		**27 576 001**	**chroom**	**79,00**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (27 574 001) glijstang, 600 mm 27 163 000 Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
		**27 580 001**	**chroom**	**79,00**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (27 575 001) glijstang 600 mm (27 521 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
		**27 579 001**	**chroom**	**71,00**
		New Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (27 574 001) glijstang 600 mm (27 521 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



27 584 001 **chroom** **49,00**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574 001)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 595 000)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 588 001 **chroom** **49,00**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574 001)
wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594 000)
doucheslang 1500 mm (28 151 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 869 000 **chroom** **75,00**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
douchearm 1/2"
rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



27 591 000 **chroom** **57,00**

New Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
100 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur



48 051 000 **3,00**

Opvulplaatje
voor New Tempesta glijstangen 27 521 000 /
27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000
voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000



27 596 000 **9,00**

GROHE EasyReach zeepschaal
acryl
voor glijstangen met Ø 22 mm
geschikt voor de New Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 421 001**	**chroom**	**41,00**
	New Tempesta 100 **Handdouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
	**28 419 001**	**chroom**	**27,50**
	New Tempesta 100 **Handdouche 3 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
	**27 597 00E**	**chroom**	**24,00**
	New Tempesta 100 **Handdouche 2 stralen** Rain, Jet **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
	**27 923 000**	**chroom**	**17,00**
	New Tempesta 100 **Handdouche, 1 straal** 1 straal: **Rain** **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
	**28 436 001**	**chroom**	**79,00**
	New Tempesta 100 **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (28 421 001) glijstang 600 mm (27 523 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
	**27 600 000**	**chroom**	**69,00**
	New Tempesta 100 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (28 419 001) glijstang 600 mm (27 523 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 645 000** **New Tempesta 100** **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (28 421 001) glijstang 600 mm (27 523 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**69,00**
	**27 644 000** **New Tempesta 100** **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (28 419 001) glijstang 600 mm (27 523 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**63,00**
	**27 598 00E** **New Tempesta 100** **Doucheset** bestaande uit: handdouche (27 597 00E) glijstang 600 mm (27 523 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen	**chroom**	**59,00**
	**27 924 000** **New Tempesta 100** **Doucheset** bestaande uit: Handdouche (27 923 000) glijstang 600 mm (27 523 000) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**45,00**
	**28 789 001** **New Tempesta 100** **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (28 419 001) glijstang 900 mm Relexaflex-slang 1750 mm (28 154 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**66,00**
	27 796 000 **Idem, met onbeperkte stroom**	**chroom**	**66,00**

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 803 00E**	**chroom**	**36,00**
	New Tempesta 100 **Bad/doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche (27 597 00E) wanddouchehouder (28 605 000), niet verstelbaar doucheslang 1500 mm (28 151 000) **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
	**26 088 000**	**chroom**	**65,00**
	New Tempesta 100 **Hoofddoucheset 3 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage Ø 100 mm kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2" rozet **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
	**27 523 000**	**chroom**	**45,00**
	New Tempesta **glijstang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**48,00**
	**48 051 000**		**3,00**
	Opvulplaatje voor New Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		
	**27 596 000**		**9,00**
	GROHE EasyReach zeepschaal acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de New Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		
	**27 595 000**	**chroom**	**17,00**
	New Tempesta **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
NEW TEMPESTA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 406 000** **Relexa** **Douche-arm** aansluiting 1/2“ sprong: 218 mm schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**42,00**
	**28 541 000** **Relexa** **Douche-arm 147 mm** aansluiting 1/2“ rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**56,50**
	**28 429 000** **Relexa** **Douche-arm 55 mm** aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**36,00**

GROHE
DOUCHESLANGEN

GROHE
StarLight

GROHE
DOUCHESLANGEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 143 000** **28 143 LS0** **Relaxaflex Metal Longlife** **Metalen doucheslang** 1500 mm 1/2" x 1/2" versterkte uitvoering resitent tot 16 bar	**chroom** **moon white**	**27,00** **53,50**
	**27 137 000** **Silverflex** **Slang** **2000 mm** 1/2" x 1/2" kunststof met glad oppervlak flexibel, gemakkelijk schoon te maken knikbestendig draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**33,00**
	28 388 000 **28 388 DC0** **Idem, 1750 mm**	**chroom** **supersteel**	**29,00** **73,00**
	28 364 000 **Idem, 1500 mm**	**chroom**	**25,00**
	28 362 000 **28 362 DC0** **Idem, 1250 mm**	**chroom** **supersteel**	**22,00** **63,00**
	**28 413 000** **Rotaflex** **Slang** slang 2000 mm 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie	**chroom**	**25,50**
	28 410 000 **Idem, 1750 mm**	**chroom**	**23,50**
	28 409 000 **Idem, 1500 mm**	**chroom**	**21,50**
	**28 155 000** **Relexaflex** **Slang** **2000 mm** 1/2" x 1/2"	**chroom**	**23,50**
	28 154 000 **Idem, 1750 mm**	**chroom**	**17,00**
	28 151 000 **Idem, 1500 mm**	**chroom**	**16,00**
	28 150 000 **Idem, 1250 mm**	**chroom**	**15,50**
	**28 158 000** **Metalen doucheslang** **2000 mm** voor geleidenippel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**32,00**

GROHE
DOUCHESLANGEN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**28 146 000** **Metalen doucheslang** **2000 mm** M15 x M15 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**33,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

GROHE StarLight

GROHE QuickFix Plus

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 055 000** **Rainshower** **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**41,00**
	**27 595 000** **New Tempesta** **Wanddouchehouder** verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**17,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	27 188 000 **GROHE Ondus** **Wandhouder, metaal** wandmontage niet verstelbaar **metaal** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**102,00**
	28 690 000 **Sena** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **metaal** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**74,00**
	27 056 000 **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**25,50**
	27 074 000 27 074 DC0 **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met ronde rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel**	**29,50** **58,00**
	27 075 000 **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met vierkante rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,00**
	27 693 000 **Euphoria Cube** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 622 000**	**chroom**	**15,00**

Relexa
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 151 000**	**chroom**	**87,50**

Universele geleidenippel voor handdouche voor bad- of tegelrandmontage
met slangdoorvoer
metalen slang 1/2" x 3/8"
2000 mm
kan met alle GROHE handdouches gecombineerd worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**27 531 000**	**chroom**	**94,50**

Universele geleidenippel voor handdouche voor bad- of tegelrandmontage
met slangdoorvoer met vierkante rozet
metalen slang 1/2" x 3/8"
2000 mm
kan met alle GROHE handdouches gecombineerd worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 190 000** **GROHE Ondus** **Wandaansluitbocht, metaal** aansluiting 1/2“ buitendraad **metaal** terugslagklep(pen) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**105,00**
	**27 057 000** **27 057 DC0** **27 057 LS0** **Rainshower** **Wandaansluitbocht** buitendraad met ronde rozet terugslagklep(pen) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel** **moon white**	**46,00** **63,00** **60,50**
	**27 076 000** **Rainshower** **Wandaansluitbocht, metaal** buitendraad met vierkante rozet terugslagklep(pen) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**45,50**
	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht** terugslagklep(pen) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,00**
	**28 626 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht** douche-aansluiting 1/2“ wandaansluiting 1/2“ buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking dop mat chroom	**chroom**	**33,00**
	**28 628 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht** met wanddouchehouder buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**34,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 797 001** **Rainshower** **glijstang 600 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**110,00**
	28 819 001 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**122,50**
	**27 784 000** **Power&Soul** **glijstang 600 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE QuickFix:** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**95,50**
	27 785 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**105,00**
	**28 587 000** **Relexa** **Douchestang 900 mm** met greepbevestiging greep kan rechts- of links gemonteerd worden met wandhouders glij-element met metalen huls hoogte verstelling via fixeermoer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**163,50**
	**27 892 000** **Euphoria Cube** **glijstang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**159,00**
	27 841 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**187,50**
	**27 499 000** **Euphoria** **glijstang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE QuickFix** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**49,00**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**59,00**
	**27 523 000** **New Tempesta** **glijstang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**45,00**
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**48,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**45 914 XE0** **Opvulplaatje** Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001	**grijs**	**6,00**
	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor New Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**3,00**
	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Opvulplaatje**		**7,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	48 099 000	**chroom**	**34,00**
	Glijstuk geschikt voor New Tempesta glijstangen met een diameter van 24,7 mm glijstuk in hoogte verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**28 856 000**	**chroom**	**28,00**
	Zeepschaal acryl, doorschijnend voor glijstangen met Ø 25 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**27 206 000**		**18,50**
	Zeepschaal transparant voor glijstang Ø 25 mm en Ø 22 mm		
	**27 596 000**		**9,00**
	GROHE EasyReach zeepschaal acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de New Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**27 320 000** **Douchepijp 1/2“** met klemkoppeling 3/4“ muursteun met verbindingsstuk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**65,00**
	**27 304 000** **Douchepijp 1/2“** Ø 18 mm moer 3/4“ 1300 mm hoog sprong: 330 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**63,00**
	**28 708 000** **Pijpbeugel** voor douchepijp Ø 18 mm met houtschroeven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**64,00**
	**07 247 000** **Glijstang verlengstuk** Glijstang verlengstuk kan met de volgende glijstangen gecombineerd worden: Rainshower glijstang 600 mm (28 797 001) Rainshower glijstang 900 mm (28 819 001) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**71,00**
	**28 788 000** **Relexa** **Opleghaak** voor wandmengkraan voor montage op de aansluitkoppeling 3/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**24,50**
	**28 389 000** **Sena** **Adapter 1/2“ x 1/2“** **metaal** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**19,50**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 817 000**	**chroom**	**8,00**
	Adapter 1/2" x 1/4" voor doucheslang 1/2" F en douche-aansluiting 3/4" M **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**45 304 000**	**chroom**	**18,50**
	Aansluitknie 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**28 874 000**	**chroom**	**39,00**
	T-stuk 1/2" voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**28 988 000**	**chroom**	**45,50**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
KEUKENMENGKRANEN

Inhoudsopgave

Watersystemen	GROHE Blue Professional	60
	GROHE Blue Home	61
	GROHE Blue Pure	62
	Accessoires GROHE Blue	63
	GROHE Red	64
Premium lines	K7	65
	Foot Control	66
	Minta / Minta Touch	67
	Zedra / Zedra Touch	68
	K4	69
	Essence	70
	Eurocube	71
Competence lines	Parkfield	72
	Europlus	73
	Eurodisc Cosmopolitan	74
	Eurodisc	75
	Concetto	76
	Eurostyle Cosmopolitan	77
	Eurosmart Cosmopolitan	78
	Eurosmart	79
	Euroeco / Euroeco Special	80
	Costa	81
	Keuken accessoires	82

PRAKTISCHE KENMERKEN VAN GROHE KEUKENKRANEN

GROHE watersystemen en keukenmengkranen voldoen aan al uw wensen. Gebruiksvriendelijke producten en ingenieuze details maken het verschil. Meer keuze, meer comfort en meer flexibiliteit. Daarom is het zo plezierig om onze producten te gebruiken.

Lood- en nikkelvrij
Geen contact met water dankzij geïsoleerde waterwegen.

EasyExchange
Beluchter is makkelijk te monteren en demonteren met een muntstuk.

RealSteel
Gemaakt van robuust roestvrij staal met anti-bacteriële eigenschappen.

EasyTouch
Raak de kraan gewoon ergens willekeurig aan met uw pols, elleboog of vinger om hem aan of uit te zetten.

FootControl
Een tik met uw voet tegen de onderkant van uw keukenkastje volstaat om de kraan aan en uit te zetten.

ProfessionalSpray
Met een 360° arm en gemakkelijk schakelen tussen handdouche en mousseur.

Pull-Out Dual Spray
Vergroot werkruimte van de kraan en schakelt makkelijk tussen mousseur en handdouche.

Pull-Out Mousseur Spray
Vergroot de werkruimte van kraan en biedt verschillende stralen.

Pull-Out Mousseur
Vergroot de werktruimte van kraan.

EasyDock
Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie, telkens weer.

SpeedClean
Kalk verdwijnt in een handomdraai.

OpenWaterHeater
Perfecte straal in combinatie met open boilers.

StopValve
Bevat een stopkraan voor vaatwasser op de behuizing.

PreWindow
Om het raam te openen, til de kraan op en leg ze neer op het aanrecht.

ComfortHeight
Kookpotten zijn makkelijk te vullen dankzij de hoge uitloop.

SwivelStop
Beperkte draaihoek van de kraanuitloop voorkomt overstroming.



Forward Rotating Lever
Naar voren roterende hendel zorgt ervoor dat achterwand niet geraakt kan worden.

Enhanced Water
Superieure waterkwaliteit rechtstreeks uit de keukenkraan.

ChildLock
Ingebouwde beveiliging - voorkomt ongewenst gebruik door jonge kinderen.

Titanium Inside
Alle boilers van onze GROHE Red® collectie zijn van titanium gemaakt.

WELKOM BIJ UW **EIGEN WATERBRON**

Wanneer was de laatste keer dat u écht water proefde? Toen u een slok nam die u naar meer deed verlangen? Dat is wat er gebeurt na uw eerste kennismaking met GROHE Blue Home: een mooi en intelligent systeem dat gewoon water transformeert in puur dorstlessend plezier. En uw keuken in een ontmoetingsplaats voor dorstige vrienden.

NIET-BRUISEND, LICHTBRUISEND OF BRUISEND: DE KEUZE IS GEHEEL AAN U

Hoe sprankelend wilt u uw water? 't Is allemaal een kwestie van smaak. GROHE Blue Home heeft een eenvoudig en intuïtief mechanisme waarmee u de hoeveelheid koolzuur in uw drinkwater met een druk op de knop regelt. Voor heerlijk koel gefilterd water, precies zoals u – en uw hele gezin – het graag heeft.

Stille wateren hebben diepe gronden. Als u uw water het liefst koel en nietbruisend heeft, is er niets simpeler: Druk gewoon op de bovenste knop. De led licht blauw op en uw glas wordt gevuld met pure verfrissing.

Sprankelend – maar niet te teveel? Liever lichtbruisend? Komt eraan. Druk achtereenvolgens op beide knoppen – de led licht turkoois op – en er komt een stroom water met fijne pareltjes tevoorschijn.

Sprankelend water, met bubbels tot leven gebracht. Als dat uw idee van een dorstlessende hemel is, druk dan gewoon op de onderste knop – de led licht groen op – voor uw perfecte glas water.

DE **GARANTIE** VOOR ZUIVERE SMAAK

Als u van thee en koffie houdt, zult u er zelfs nog meer van genieten met GROHE Blue Home. Of het nu in uw koffiezetapparaat zit of dat u er thee mee maakt, het gefilterde water brengt het beste in uw favoriete warme dranken naar boven. En dankzij de ultieme zuiverheid van het water kunnen de aroma's zich volledig ontwikkelen – voor een onvergetelijke café crema. Tegelijkertijd beschermt het uw high-end keukenapparatuur.

GROHE BLUE HOME PRODUCTPORTFOLIO

31 454 000 / 31 454 DC0
GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit

31 455 000 / 31 455 DC0
GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit

31 456 000 / 31 456 DC0
GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit

31 498 000 / 31 498 DC0
GROHE Blue Home
Mono Starterkit

ELKE **GROHE BLUE HOME** BEVAT:



GROHE BLUE HOME
KOELER

CO_2-FLES 425 gr.

S-SIZE FILTER

GROHE BLUE® PROFESSIONAL
DE PERFECTE OPLOSSING VOOR KANTOREN

Stel u voor, u drinkt heerlijk fris bronwater - een levenslustig opwekkend gevoel, een dorstlessend moment en absolute zuiverheid. Beeld u nu in dat hetzelfde heilzame, zuivere water direct uit uw keukenkraan komt. Het GROHE Blue® watersysteem maakt dit allemaal waar. Dit systeem verandert kraanwater in vers, gefilterd water dat fris en natuurlijk smaakt.

Gefilterd, gekoeld en bruisend water, al dan niet gecombineerd, voor dat perfecte verfrissende gevoel? Geen probleem, met GROHE Blue® krijgt u het direct uit uw keukenkraan.

ONTDEK WELKE VOORDELEN **GROHE BLUE®** TE BIEDEN HEEFT **VOOR UW KANTOOR:**

Altijd toegang tot vers, fris water - niet-bruisend, lichtbruisend of bruisend

Vers water heeft een positieve invloed op de motivatie en de gezondheid van uw werknemers

Een kostenefficiënte verfrissing voor uw personeel

Handige logistiek, zonder dure levering en afvoer

Milieuvriendelijke oplossing met minder afval door verpakking en productie

GROHE BLUE® PROFESSIONAL
DUO

Keukenkraan en GROHE Blue® gefilterd, gekoeld en bruisend water in één.

C-UITLOOP U-UITLOOP MINTA K7 MONO

GROHE BLUE® PURE
DUO

Keukenkraan en GROHE Blue® gefilterd water in één.

C-UITLOOP U-UITLOOP MINTA K7 MONO

MONO

Waterdispenser voor GROHE Blue® gefilterd, gekoeld en bruisend water.

MONO

Waterdispenser voor GROHE Blue® gefilterd water.

GROHE RED®

Nooit meer wachten tot de waterkoker klaar is. Met het innovatieve GROHE Red® systeem vult u alles, van mok tot grote kookpot, meteen met kokend water - direct uit uw keukenkraan.
GROHE Red® is de perfecte combinatie met een standaard keukenmengkraan, een tweede greep zorgt voor kokend water direct uit de kraan.

DE **VOORDELEN** ZIJN GLASHELDER

ZUIVERE, FRISSE SMAAK
Gefilterd water opgewarmd tot 100 °C voor een uitzonderlijke smaakbeleving.

MEER RUIMTE OP HET WERKBLAD
Geen waterkoker en rommelige aanblik meer. GROHE Red® geeft via een enkele kraan al het water dat u nodig heeft.

NOOIT MEER WACHTEN
Kokend water zo beschikbaar via een draai aan de greep, nooit meer wachten tot waterkoker of ketel klaar zijn.

MINDER VERBRUIK
U neemt enkel die hoeveelheid kokend water die u nodig hebt, zo bespaart u niet alleen water maar ook energie.





GROHE RED®
DUO

Keukenkraan en GROHE Red®
kokend water in één.

MET 4-LITER BOILER

C-UITLOOP

U-UITLOOP

MET 8-LITER COMBI-BOILER

Geschikt voor keukens met alleen koudwatertoevoer.

C-UITLOOP

U-UITLOOP

GROHE RED®
MONO

Waterdispenser voor GROHE Red kokend water.

MET 4-LITER BOILER

C SPOUT

U SPOUT

MET 8-LITER COMBI-BOILER

Geschikt voor keukens met alleen koudwatertoevoer.

C SPOUT

U SPOUT

GROHE EASYTOUCH

Eenvoudige bediening door de kraan aan te raken.

Keukens zijn plekken waar u altijd wel handen tekort komt, multitasking is dan ook een absolute must. Waarom u het leven niet makkelijker maken met een kraan uit de GROHE Touch reeks? We hebben twee innovatieve oplossingen ontwikkeld die u de waterstroom laten bedienen zonder uw handen te gebruiken. Hierdoor wordt uw keuken hygiënisch, gemakkelijk en instinctief te gebruiken. GROHE EasyTouch kranen kunnen worden bediend met een simpele aanraking van de pols of elleboog. Houd uw handen vrij en uw kraan stralend schoon. Verander de manier waarop u uw keuken gebruikt.

Handmatige bediening met de hendel.

GROHE FOOTCONTROL

Voor keukens waarin tijd een belangrijke rol speelt en gebruiksgemak een must is, is er een hands-free oplossing. GROHE's nieuwe FootControl kranen kunnen worden bediend met een klein tikje van de voet tegen de onderkant van het keukenkastje. Zo wordt uw kraan niet vuil en blijven uw handen vrij. Drie van onze populairste kranen zijn nu beschikbaar met deze innovatieve FootControl-technologie, maar u kunt deze functie ook achteraf installeren op elke GROHE kraan met een uittrekbare sproeier. Om dag te zeggen tegen bacteriën, rommel en ongemak, volstaat een simpele tik met uw voet!

GROHE
NIEUWE PROFESSIONELE SPRAYS

Verbeter de prestaties van uw keuken met de gestroomlijnde, architecturale Essence New Profispray-kraan, ontworpen om professionele functies en comfort binnen handbereik te brengen. Van de veerarm die 360 graden kan draaien tot het moeiteloze magnetische systeem EasyDock M voor de metalen kop met dubbele straal: elk detail is ontworpen met het oog op gebruiksgemak. De slang uit hygiënisch silicone met GrohFlexx-technologie is niet alleen gemakkelijk schoon te maken, hij bestaat bovendien in verschillende kleurafwerkingen: mat marmer, mat donkerbruin en mat donkergrijs. Zo past hij harmonieus bij elke keuken. De geavanceerde cartouche-technologie geeft de kraan een superslanke, stevige romp. In de elegante, sensuele vorm zit een zeer krachtige kraan verborgen. Hij heeft ook een duostraal-functie waarmee u kunt omschakelen tussen mousseur- en SpeedClean-stralen om snel schoon te maken. Deze praktische kraan is de perfecte uitrusting voor uw droomkeuken.

DE KLEURRIJKE WERELD VAN **ESSENCE PROFESSIONAL**

Combineer uw Essence Professional (chroom of supersteel) met 1 van de 3 optionele kleurvarianten van de buis zodat de kraan perfect in uw keuken past.

30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional keukenmengkraan incl. GROHFlexx-keukenslanguitloop zwart

30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional keukenmengkraan **+**
30 321 HG0
GROHFlexx-keukenslanguitloop donkerbruin

30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional keukenmengkraan **+**
30 321 MW0
GROHFlexx-keukenslanguitloop marmer

30 294 000 / 30 294 DC0
Essence Professional keukenmengkraan **+**
30 321 XC0
GROHFlexx-keukenslanguitloop grijs

DE UITSTEKENDE PRESTATIES VAN **CONCETTO PROFESSIONAL**

Geef uw keuken een upgrade met de Concetto Profispray-kraan en trakteer uzelf op zijn uitstekende, professionele prestaties. Schakel moeiteloos tussen een mousseur of een krachtige straal om snel schoon te maken. Het intelligente EasyDock M-systeem maakt gebruik van een krachtige magneet om de metalen sproeikop automatisch terug op zijn plaats te trekken als u klaar bent. De GrohFlexx-technologie biedt een veerarm die 360 graden kan draaien met een ultrahygiënische, flexibele siliconeslang om gemakkelijk schoon te maken. Dankzij zijn verzonken, strakke design en hoogte van amper 510 mm past hij bovendien perfect op keukeneilanden en onder hangkasten. Zijn gebruiksgemak maakt van hem een ideaal element om een unieke, eigentijdse stijl te geven aan elke drukke keuken.

GROHE FUNCTIONALITEIT IN EEN OOGOPSLAG

	DESIGN	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	GEGOTEN UITLOOP	BUISUITLOOP	PROFESSIONELE STRAAL	UITTREKBARE DUO-SPROEIER	UITTREKBARE HANDDOUCHE	UITTREKBARE MOUSSEUR	PLAATSING BIJ RAAM	CHROOM	SUPERSTEEL	ROESTVRIJ STAAL	ZEEPDISPENSER 40 535 000 / 40 535 DC0	ZEEPDISPENSER 40 536 000 / 40536 DC0	ZEEPDISPENSER 40 553 000 / 40 553 DC0	ZEEPDISPENSER 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7®				●			●				●	●		●			
			●			●					●	●		●			
GROHE ZEDRA TOUCH		●			●		●				●	●				●	
GROHE MINTA TOUCH		●			●			●			●	●		●			
		●			●				●		●	●		●			
GROHE K7 FOOTCONTROL			●			●					●	●		●			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL			●				●				●	●		●			
GROHE ZEDRA			●		●		●				●		●			●	
					●		●	●			●		●			●	
GROHE MINTA				●	●		●		●		●	●		●			
					●			●	●		●	●		●			
				●	●			●	●		●	●		●			
GROHE K4					●		●		●		●		●			●	
GROHE ESSENCE			●		●		●				●	●		●			
					●	●					●	●					
GROHE EUROCUBE				●							●	●					
						●					●	●					
GROHE PARKFIELD					●		●				●	●					●
GROHE EUROPLUS				●			●				●				●		
				●			●				●				●		
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN				●			●			●	●			●			
				●					●		●			●			
					●						●			●			

	DESIGN	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	GEGOTEN UITLOOP	BUISUITLOOP	PROFESSIONELE STRAAL	UITTREKBARE DUO-SPROEIER	UITTREKBARE HANDDOUCHE	UITTREKBARE MOUSSEUR	PLAATSING BIJ RAAM	CHROOM	SUPERSTEEL	ROESTVRIJ STAAL	ZEEPDISPENSER 40 535 000 / 40 535 DC0	ZEEPDISPENSER 40 536 000 / 40536 DC0	ZEEPDISPENSER 40 553 000 / 40 553 DC0	ZEEPDISPENSER 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE EURODISC				●			●				●				●		
					●						●				●		
GROHE CONCETTO				●							●	●		●			
				●			●		●		●	●		●			
					●			●	●		●	●		●			
					●						●			●			
					●		●				●	●					
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN				●							●			●			
				●						●	●			●			
					●			●	●		●			●			
					●						●			●			
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					●						●			●			
					●						●	●		●			
					●			●			●	●		●			
GROHE EUROSMART				●			●				●	●			●		
					●						●	●			●		
					●						●				●		
GROHE COSTA L					●						●				●		
					●						●				●		

GROHE BLUE® & GROHE RED® WATERSYSTEMEN

	DESIGN	GEMENGD WATER	GEFILTERD WATER	BRUISEND WATER	KOKEND WATER	GEGOTEN UITLOOP	BUISUITLOOP	CO_2-FLES 425 G	FILTER 600 LITER	FILTERKOP	BOILER	CHROOM	SUPERSTEEL	ROESTVRIJ STAAL	ZEEPDISPENSER 40 535 000 / 40 535 DC0	ZEEPDISPENSER 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE BLUE®		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® MINTA		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® K7		●	●	●		●		●	●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® MONO			●	●			●	●	●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® HOME		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
		●	●	●			●	●	●	●		●	●		●	
			●	●			●	●	●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® PURE		●	●				●		●	●		●	●		●	
		●	●				●		●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® MINTA PURE		●	●				●		●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® K7 PURE		●	●			●			●	●		●	●		●	
GROHE BLUE® MONO PURE			●				●		●	●		●	●		●	
GROHE RED® DUO		●			●		●				●	●	●		●	
		●			●		●				●	●	●		●	
GROHE RED® MONO					●		●				●	●	●		●	
					●		●				●	●	●		●	

	DESIGN	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	GEGOTEN UITLOOP	BUISUITLOOP	PROFESSIONELE STRAAL	UITTREKBARE DUO-SPROEIER	UITTREKBARE HANDDOUCHE	UITTREKBARE MOUSSEUR	PLAATSING BIJ RAAM	CHROOM	SUPERSTEEL	ROESTVRIJ STAAL	ZEEPDISPENSER 40 535 000 / 40 535 DC0	ZEEPDISPENSER 40 536 000 / 40536 DC0	ZEEPDISPENSER 40 553 000 / 40 553 DC0	ZEEPDISPENSER 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE ZEDRA					●		●				●					●	
GROHE MINTA					●				●		●			●			
					●						●			●			
GROHE EUROPLUS				●							●				●		
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN				●			●				●			●			
					●				●		●			●			
GROHE CONCETTO				●					●	●	●			●			
					●				●		●			●			
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN				●							●			●			
				●							●			●			
					●						●			●			
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN				●							●			●			
				●							●	●		●			
					●						●			●			
GROHE COSTA L					●						●				●		

GROHE BLUE PROFESSIONAL

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 323 001	**chroom**	**1.902,00**
31 323 DC1	**supersteel**	**1.928,50**



GROHE Blue Professional
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Cube, carbonator en koelend element
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
GROHE Blue 425gr CO_2-fles
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +

31 324 001	**chroom**	**1.847,00**
31 324 DC1	**supersteel**	**2.034,00**



GROHE Blue Professional
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
aparte greep voor gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Cube, carbonator en koelend element
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
GROHE Blue 425gr CO_2-fles
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +

31 347 002	**chroom**	**1.868,00**
31 347 DC2	**supersteel**	**1.979,00**



GROHE Blue Minta Professional
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Minta ééngreepsmengkraan met filter functie
ééngatsmontage
aparte greep voor gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Cube, carbonator en koelend element
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
GROHE Blue 425gr CO_2-fles
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +

GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	31 346 001	**chroom**	**1.924,00**
	31 346 DC1	**supersteel**	**2.419,00**



GROHE Blue K7 Professional Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue K7 ééngreepsmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
aparte greep voor gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Cube, carbonator en koelend element
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
GROHE Blue 425gr CO_2-fles
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +

	31 302 001	**chroom**	**1.731,50**
	31 302 DC1	**supersteel**	**1.755,50**



GROHE Blue Mono Professional Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Minta Mono kraan met filterfunctie
ééngatsmontage
greep voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
flexibele aansluitslangen
draaibereik 140°
GROHE Blue Cube, carbonator en koelend element
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
GROHE Blue 425gr CO_2-fles

GROHE BLUE HOME

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE BLUE HOME

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
NEW	**31 454 000**	**chroom**	**1.099,00**
	31 454 DC0	**supersteel**	**1.249,00**



GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue 425 g CO^2 fles

NEW	**31 455 000**	**chroom**	**1.099,00**
	31 455 DC0	**supersteel**	**1.249,00**



GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue 425 g CO^2 fles

NEW	**31 456 000**	**chroom**	**1.099,00**
	31 456 DC0	**supersteel**	**1.249,00**



GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue 425 g CO^2 fles

GROHE BLUE HOME

NEW



Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
31 498 000	**chroom**	**1.049,00**
31 498 DC0	**supersteel**	**1.199,00**

GROHE Blue Home
Mono Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue 425 g CO^2 fles

GROHE BLUE PURE

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE BLUE PURE

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



33 249 001 **chroom** **520,50**
33 249 DC1 **supersteel** **614,00**

GROHE Blue Pure
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingstype IP 21
aansluitspanning 240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +



31 299 001 **chroom** **527,00**
31 299 DC1 **supersteel** **714,00**

GROHE Blue Pure
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingstype IP 21
aansluitspanning 240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +



31 345 002 **chroom** **626,00**
31 345 DC2 **supersteel** **672,00**

GROHE Blue Minta Pure
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Minta ééngreepsmengkraan met filter functie
ééngatsmontage
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingstype IP 21
aansluitspanning 240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +

GROHE BLUE PURE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	31 344 001	**chroom**	**771,00**
	31 344 DC1	**supersteel**	**880,00**



GROHE Blue K7 Pure
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue K7 ééngreepsmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingstype IP 21
aansluitspanning 240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +

	31 301 001	**chroom**	**516,00**
	31 301 DC1	**supersteel**	**555,50**



GROHE Blue Mono Pure
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Minta Mono kraan met filterfunctie
ééngatsmontage
voor gefilterd drinkwater
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
flexibele aansluitslangen
beschermingstype IP 21
aansluitspanning 240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**40 405 000** **GROHE Blue** **Karaf** kristallen karaf met roestvrijstalen dop Inhoud 1 liter		**57,00**
	**40 437 000** **GROHE Blue** **Waterglazen (6 stuks)** kristallen glazen met GROHE Blue-afbeelding inhoud 0.25 l		**55,00**
	40 621 000 **40 621 DC0** **GROHE Blue** **Verkorte hendel voor gemengd water** voor GROHE Blue en GROHE Red kranen om te verhinderen dat de hendel tegen de keukenmuur komt in de warmwaterpositie	**chroom** **supersteel**	**33,00** **37,50**
	**40 404 001** **GROHE Blue** **Filter S-Size** vervangfilter voor GROHE Blue 600 L bij 15° dKH 5 fasenfilter **40 430 001** **Idem, M-size, capaciteit 1500 l bij 15° dKH** **40 412 001** **Idem, L-size, capaciteit 3000 l bij 15° dKH**		**56,00** **138,50** **189,00**
	**40 547 001** **GROHE Blue** **Carbonfilter** vervangfilter voor GROHE Blue voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH Capaciteit 3000 Liter 3 fasenfilter		**172,50**
	64 508 001 **GROHE Blue** **Filterkop** alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001		**90,00**

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**40 434 001** **GROHE Blue** **Reinigingscartouche** voor 100% biologische desinfectie van de GROHE Blue koeler en filterkop inclusief sproeikop en teststrips only to use in combination with 40 694 000		**75,00**
		40 694 000 **GROHE Blue** **Adapter voor reinigingscartouche** te combineren met 40 434 001		**49,50**

GROHE RED

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE
RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 031 000	**chroom**	**1.499,00**
	30 031 DC0	**supersteel**	**1.554,00**



GROHE Red Duo
Keukenmengkraan en combi boiler (8 liter)
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE ChildLock: kindveilige greep
voor kokend heet water
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
draaibare, geïsoleerde buisuitloop
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
zwenkbereik 180°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red combi boiler (8 liter):
6 liter water van 100°C of 11 liter warm water van 55°C
met thermostaat
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
instelbaar warm water van 35° - 75° C
druk 1 - 5 bar
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
met veiligheidsgroep
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
Boiler: energieklasse B

	30 083 000	**chroom**	**1.107,00**
	30 083 DC0	**supersteel**	**1.207,00**



GROHE Red Duo
Keukenmengkraan en single boiler (4 liter)
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE ChildLock: kindveilige greep
voor kokend heet water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE CoolTouch
draaibare, geïsoleerde buisuitloop
zwenkbereik 180°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red single boiler (4 liter)
reservoir uitsluitend voor 3 liter kokend heet water
druk 1 - 5 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
afmetingen single boiler: 325 x 210 x 300 mm (hxbxd)
met veiligheidsgroep

GROHE
RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 144 000	**chroom**	**1.419,00**
	30 144 DC0	**supersteel**	**1.496,00**



GROHE Red Duo
Keukenmengkraan en combi boiler (8 liter)
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
U-uitloop
GROHE ChildLock: kindveilige greep
voor kokend heet water
binnenwerk 1/2"
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
draaibare, geïsoleerde buisuitloop
buis-in-buis constructie
zwenkbereik 180°
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red combi boiler (8 liter):
6 liter water van 100°C of 11 liter warm water van 55°C
met thermostaat
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
instelbaar warm water van 35° - 75° C
druk 1 - 5 bar
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
met veiligheidsgroep
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
Boiler: energieklasse B

	30 145 000	**chroom**	**1.104,00**
	30 145 DC0	**supersteel**	**1.207,00**



GROHE Red Duo
Keukenmengkraan en single boiler (4 liter)
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
U-uitloop
GROHE ChildLock: kindveilige greep
voor kokend heet water
gecertificeerde greep met trek-draai constructie
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE CoolTouch
draaibare, geïsoleerde buisuitloop
zwenkbereik 180°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red single boiler (4 liter)
reservoir uitsluitend voor 3 liter kokend heet water
druk 1 - 5 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
afmetingen single boiler: 325 x 210 x 300 mm (hxbxd)
met veiligheidsgroep

GROHE
RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 080 000	**chroom**	**1.353,00**
	30 080 DC0	**supersteel**	**1.419,00**



GROHE Red Mono
Keukenkraan en boiler (8 liter)
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
voor kokend heet water
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE ChildLock: kindveilige greep
voor kokend heet water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
draaibare, geïsoleerde buisuitloop
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red combi boiler (8 liter):
6 liter water van 100°C of 11 liter warm water van 55°C
druk 1 - 5 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
Boiler: energieklasse B

	30 085 000	**chroom**	**1.028,00**
	30 085 DC0	**supersteel**	**1.122,50**



GROHE Red Mono
Keukenkraan en boiler (4 liter)
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
voor kokend heet water
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE ChildLock: kindveilige greep
voor kokend heet water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
draaibare, geïsoleerde buisuitloop
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red single boiler (4 liter)
reservoir uitsluitend voor 3 liter kokend heet water
druk 1 - 5 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
afmetingen single boiler: 325 x 210 x 300 mm (hxbxd)
met veiligheidsgroep

GROHE
RED

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 147 000	**chroom**	**1.028,00**
	30 147 DC0	**supersteel**	**1.122,50**



GROHE Red Mono
Keukenkraan en boiler (4 liter)
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
voor kokend heet water
ééngatsmontage
U-uitloop
GROHE ChildLock: kindveilige greep
voor kokend heet water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
draaibare, geïsoleerde buisuitloop
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red single boiler (4 liter)
reservoir uitsluitend voor 3 liter kokend heet water
druk 1 - 5 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
afmetingen single boiler: 325 x 210 x 300 mm (hxbxd)
met veiligheidsgroep

	40 621 000	**chroom**	**33,00**
	40 621 DC0	**supersteel**	**37,50**

GROHE Blue
Verkorte hendel voor gemengd water
voor GROHE Blue en GROHE Red kranen
om te verhinderen dat de hendel tegen de keukenmuur komt in de warmwaterpositie

	40 438 001	**285,00**



GROHE Red
Filter met filterhouder
voor regio's met waterhardheid boven 12° KH
te plaatsen voor de GROHE Red boiler
met display
flexibele aansluitslangen
capaciteit: 600 l

GROHE
K7

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
K7

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



32 950 000 **chroom** **669,00**
32 950 DC0 **supersteel** **799,00**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibereik 140°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage



31 379 000 **chroom** **589,00**
31 379 DC0 **supersteel** **799,00**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare uitloop, draaibereik 140°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage



32 175 000 **chroom** **649,00**
32 175 DC0 **supersteel** **789,00**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
SpeedClean mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage



32 176 000 **chroom** **730,00**
32 176 DC0 **supersteel** **871,00**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
FOOT CONTROL

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
FOOT CONTROL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	30 312 000	**chroom**	**899,00**
	30 312 DC0	**supersteel**	**1.099,00**



K7 Foot Control
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
middenhoge uitloop
Voetbediening: activering van water via contact met de sensor
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

	30 311 000	**chroom**	**669,00**
	30 311 DC0	**supersteel**	**769,00**



Essence Foot Control
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
L-uitloop
Voetbediening: activering van water via contact met de sensor
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

	30 309 000	**chroom**	**339,00**





Foot Control
Retro-fit set
Voetbediening: activering van water via contact met de sensor
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
retrofit set voor GROHE pull-uit keukenkranen

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	31 360 001	**chroom**	**564,00**
	31 360 DC1	**supersteel**	**679,00**



Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
L-uitloop
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

	31 358 001	**chroom**	**599,00**
	31 358 DC1	**supersteel**	**699,00**



Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
C-uitloop
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

	31 375 000	**chroom**	**235,00**
	31 375 DC0	**supersteel**	**328,00**



Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

	32 168 000	**chroom**	**299,00**
	32 168 DC0	**supersteel**	**391,00**



Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**30 274 000** **30 274 DC0**	**chroom** **supersteel**	**299,00** **391,00**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

	**32 917 000** **32 917 DC0** **32 917 KS0**	**chroom** **supersteel** **velvet black**	**233,00** **328,00** **349,00**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

	**32 321 000** **32 321 DC0**	**chroom** **supersteel**	**299,00** **391,00**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

	**32 488 000** **32 488 DC0**	**chroom** **supersteel**	**277,00** **356,00**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH



Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
32 322 000	**chroom**	**343,00**
32 322 DC0	**supersteel**	**434,00**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
30 219 001	**chroom**	**811,00**
30 219 DC1	**supersteel**	**1.015,00**



Zedra Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

32 294 001	**chroom**	**384,00**
32 294 SD1	**RealSteel**	**577,00**



Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

32 553 000	**chroom**	**363,00**
32 553 SD0	**RealSteel**	**577,00**



Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

32 555 000	**chroom**	**533,00**



Zedra
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalregelaar/**SpeedClean** douchestraal
automatische omstelling naar straalregelaar
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH



Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
32 296 000	**chroom**	**349,00**
32 296 SD0	**RealSteel**	**577,00**

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen

GROHE
K4

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
K4

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 782 000**	**chroom**	**476,50**

K4
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**33 786 000**	**chroom**	**433,00**

K4
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE ESSENCE

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
ESSENCE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



30 294 000	**chroom**	**469,00**
30 294 DC0	**supersteel**	**599,00**

Essence
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** keuken siliconenslang
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
GROHE EasyDock M geïntegreerde magneet voor naadloze aansluiting van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

NEW

30 321 XC0	**donkergrijs**	**65,00**
30 321 MW0	**chroom/marmer**	**65,00**
30 321 HG0	**donkerbruin**	**65,00**

GROHFlexx keuken flexibele uitloop voor Essence semi-professional
slang voor Essence semi-pro keukenkraan
Voor 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx keuken flexibele, hygiënische siliconenslang.
Inclusief bevestigingsmateriaal



30 269 000	**chroom**	**288,00**

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer



30 270 000	**chroom**	**356,00**

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

GROHE EUROCUBE

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EUROCUBE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**31 395 000** **31 395 DC0**	**chroom** **supersteel**	**559,00** **659,00**
	Eurocube **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met professionele sproeier omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal draaibare uitloop draaibereik 140° wendbare veerarm over 360° terugslagklep(pen) flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
	**31 255 000** **31 255 DC0**	**chroom** **supersteel**	**239,00** **307,00**
	Eurocube **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven mousseur draaibare gegoten uitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		

GROHE
PARKFIELD

GROHE
PARKFIELD

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
30 215 001	**chroom**	**349,00**
30 215 DC1	**supersteel**	**349,00**

Parkfield
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE EUROPLUS

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EUROPLUS

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 930 002**	**chroom**	**277,00**

Europlus
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
SpeedClean mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**33 933 002**	**chroom**	**353,00**

Europlus
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**32 941 002**	**chroom**	**257,50**

Europlus
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
SpeedClean mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**32 942 002**	**chroom**	**328,50**

Europlus
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
zwenkbereik 120°
metalen hendel
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 259 002**	**chroom**	**264,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**31 122 002**	**chroom**	**299,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **met geïntegreerde, uittrekbare mousseur** draaibare buisuitloop variabel instelbare debietbegrenzer rotatie van uitloop: 360° terugslagklep(pen) flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**33 770 002**	**chroom**	**223,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Keukenmengkraan** **middenhoge uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**31 206 002**	**chroom**	**278,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Keukenmengkraan** geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop** **middenhoge uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven straalbreker variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**32 257 002**	**chroom**	**290,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Keukenmengkraan** **middenhoge uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)** omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 100° terugslagklep(pen) flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
33 312 002	**chroom**	**336,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
neerklapbaar, voor montage voor het raam
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
hoogte vaste basis: 30 mm
flexibele aansluitslangen

GROHE EURODISC

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EURODISC

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 770 001** **Eurodisc** **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage	**chroom**	**205,00**
		**33 771 001** **Eurodisc** **Keukenmengkraan** geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer met mousseur draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage	**chroom**	**274,00**
		**32 257 001** **Eurodisc** **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)** omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare gegoten uitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage	**chroom**	**287,00**
		**33 772 001** **Eurodisc** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 100° S-koppelingen	**chroom**	**248,00**

GROHE CONCETTO

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



31 491 000	**chroom**	**389,00**
31 491 DC0	**supersteel**	**519,00**

Concetto
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** keuken siliconenslang
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
GROHE EasyDock M geïntegreerde magneet voor naadloze aansluiting van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage



32 661 001	**chroom**	**201,00**
32 661 DC1	**supersteel**	**239,00**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
mousseur
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage



32 663 001	**chroom**	**239,00**
32 663 DC1	**supersteel**	**288,50**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage



31 128 001	**chroom**	**202,00**
31 128 DC1	**supersteel**	**239,00**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE
CONCETTO

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



31 213 001 **chroom** **313,00**

Concetto
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage



31 129 001 **chroom** **225,00**
31 129 DC1 **supersteel** **280,00**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage



30 273 001 **chroom** **245,00**
30 273 DC1 **supersteel** **301,00**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugslagklep(pen)
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage



32 667 001 **chroom** **179,00**

Concetto
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 223 mm
S-koppelingen

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**33 975 002**	**chroom**	**169,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**31 127 002**	**chroom**	**203,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Keukenmengkraan** geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven straalbreker variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**31 126 002**	**chroom**	**203,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **met geïntegreerde, uittrekbare mousseur** variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugslagklep(pen) flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**31 482 002**	**chroom**	**229,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Keukenmengkraan** ééngatsmontage hoge uitloop **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **uittrekbare sproeier** omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugslagklep(pen) flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**30 221 002**	**chroom**	**144,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage met geïntegreerde temperatuurbegrenzer		

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



31 124 002 **chroom** **154,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage



31 125 002 **chroom** **179,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij centrale opening van koud water en Eco-click
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
hendel met **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen



31 159 002 **chroom** **284,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
neerklapbaar, voor montage voor het raam
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
hoogte vaste basis: 30 mm
flexibele aansluitslangen



33 977 002 **chroom** **139,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 843 000** **32 843 DC0**	**chroom** **supersteel**	**135,50** **189,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**31 481 000**	**chroom**	**219,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Keukenmengkraan** hoge uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **uittrekbare sproeier** omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° terugslagklep(pen) flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**30 193 000** **30 193 DC0**	**chroom** **supersteel**	**119,00** **159,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Keukenmengkraan** **middenhoge uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**30 194 000**	**chroom**	**139,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Keukenmengkraan** geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop** **middenhoge uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven straalbreker variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		
		**32 842 000**	**chroom**	**116,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Keukenmengkraan** lage uitloop ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop draaibereik 140° flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	32 844 000	**chroom**	**119,00**



Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

GROHE EUROSMART

GROHE SilkMove

GROHE SilkMove ES

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROSMART

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



33 202 002 **chroom** **118,00**
33 202 DC2 **supersteel** **140,00**

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

NEW



30 305 000 **chroom** **155,00**
30 305 DC0 **supersteel** **199,00**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
geïntegreerde, uittrekbare sproeier, **2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
88° draaibare uitloop
gescheiden waterwegen: lood- en nikkelvrij
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
terugslagklep(pen)



33 281 002 **chroom** **113,00**
33 281 DC2 **supersteel** **135,00**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
gescheiden waterwegen: lood- en nikkelvrij
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

33 281 20E **chroom** **107,00**
Idem, GROHE EcoJoy: beperkt verbruik tot max. 9,5 l/min.



32 221 002 **chroom** **112,00**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij centrale opening van koud water en Eco-click
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
gescheiden waterwegen: lood- en nikkelvrij
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

GROHE
EUROSMART

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 482 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer rotatie van uitloop: 360° draaibare buisuitloop sprong: 186 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**139,00**
		**32 224 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 277 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**143,00**
		**31 391 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 217 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**143,00**
NEW 		**31 509 002** **Eurosmart** **Keukenmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong 150 mm met geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	**chroom**	**143,00**

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 750 000**	**chroom**	**92,00**

Euroeco
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**32 786 000**	**chroom**	**139,00**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminar straalregelaar 9 l/min.
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel, lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage

		**33 912 000**	**chroom**	**234,00**

Euroeco Special
Veiligheidskeukenmengkraan 1/2“
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminar straalregelaar 9 l/min.
draaibare buisuitloop
metalen hendel, lengte: 120 mm
koersbegrenzer

GROHE
COSTA

GROHE
StarLight

GROHE
COSTA

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		31 831 001	chroom	87,00
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° flexibele aansluitslangen		
		31 930 001	chroom	180,00
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk straalbreker draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder aansluitbuisjes		
		31 812 001	chroom	98,00
		Costa L **Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° kettinghouder flexibele aansluitslangen		
		31 191 001	chroom	94,50
		Costa L **Keukenmengkraan** wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° S-koppelingen		
		31 187 001	chroom	91,50
		Costa L **Keuken-wandmengkraan 1/2"** metalen grepen warmte geïsoleerd **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Longlife binnenwerk mousseur draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° sprong: 200 mm S-koppelingen		

GROHE
COSTA

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**30 484 001**	**chroom**	**50,00**

Costa L
Tapkraan 1/2“
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
markering blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm

		**30 098 001**	**chroom**	**42,00**

Costa L
Tapkraan 1/2“
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
markering blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

GROHE
StarLight

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**40 535 000** **40 535 DC0** **Cosmopolitan zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 0,4 l **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel**	**56,00** **71,50**
	**40 536 000** **40 536 DC0** **Contemporary zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 0,4 l **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel**	**51,00** **62,00**
	**40 553 000** **40 553 DC0** **Zedra zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 0,4 l **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom** **supersteel**	**69,00** **101,00**
	**40 537 000** **Authentic zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 0,4 l **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**65,00**
	**13 028 000** **Draaibare U-uitloop** mousseur sprong: 200 mm moer 3/4“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,00**
	**13 034 000** **Draaibare U-uitloop** voor keuken wandmengkranen, 1/2 draaibare buisuitloop mousseur sprong: 301 mm moer 3/4“ messing **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**35,00**

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**45 247 000**	**chroom**	**7,00**

Costa Nippel
t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**13 052 000**	**chroom**	**21,00**

Draaibare S-uitloop
voor wandmengkranen keuken
draaibaar
mousseur
M 22 x 1
sprong 150 mm
messing
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	**13 071 000**	**chroom**	**30,00**

Draaibare buisuitloop
draaibaar, zonder aanslag
mousseur
moer 3/4“
sprong: 140 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
SPECIALE KRANEN

Inhoudsopgave

Electronisch kraanwerk	Essence E	83
	Europlus E	84
	Eurosmart Cosmopolitan E	85
	Euroeco Cosmopolitan E	86
Speciale thermostaten	Grohtherm Ergomix	87
	Grohtherm Micro	88
	Grohtherm Special	89
	Grohtherm 2000 Special	90
	Automatic 2000	91
	Grohtherm XL	92
Eéngreepsmengkranen	Euroeco Special	93
	Euroeco Special Veiligheid	94
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	95
	Eurosmart Cosmopolitan T	96
	Euroeco Cosmopolitan T	97

GROHE
POWERBOX

Echte energiebesparing voor sanitaire ruimtes

Elektronisch kraanwerk dat haar eigen elektriciteit opwekt: een ecologisch idee waar je geld mee kan uitsparen is nu een realiteit met de GROHE Power Box. Infrarood kraanwerk, vaak gebruikt in luchthavens, openbare sanitaire ruimtes of sportcomplexen kunnen nu volledig autonoom werken zonder op externe stroombronnen te moeten rekenen. De Power Box combineert optimale hygiëne dankzij aanraakloze instelmogelijkheden met een minimale energieconsumptie.

Hoe werkt de Powerbox: bij elke activatie van de kraan doet de wateraanvoer een turbine in de Power box draaien. Op die manier zet het systeem kinetische energie om in elektriciteit en slaat het op om het infrarood kraanwerk een volgende keer te kunnen activeren. Slechts 60 seconden gebruik zorgt voor genoeg elektriciteit om de kraan 24u te kunnen gebruiken.

- Een nieuwe standaard voor duurzaamheid en respect voor de natuurlijke hulpbronnen door energiebesparing
- Hoge efficiëntie en autonomie, handig op plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is
- Zeer eenvoudig onderhoud en een levensduur van 10 jaar
- Aanraakloze instelmogelijkheden
- Uniek energieopslag systeem met hoge autonomie

Nieuwe functionaliteit in drie design mogelijkheden

De PowerBox kan gecombineerd worden met drie verschillende wastafelkraan designs: de Europlus E en Eurosmart Cosmopolitan E modellen met geïntegreerde menging kunnen aangedreven worden via de PowerBox. De Euroeco Cosmopolitan E voor koud of voorgemengd water kan, incombinatie met de PowerBox, uitgerust worden met de Grohtherm Micro voor thermostatische veiligheid.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Waterdruk min. 0.5 bar / 1,5 bar aanbevolen	Onafhankelijke stroomtoevoer voor infrarood wastafelkraanwerk. Voorzien op plaatsen met hoog gebruiksvolume – batterij noch stroomtoevoer nodig	Geïntegreerde opslageenheid voor initieel gebruik en activatie na lange inactiviteit	IP 44 gecertifieerd – eenvoudige installatie met flexibele slangen voor de water aanvoer
Kranengroep I (DIN 4109)	Genereert haar eigen stroom uit de waterstroom om het kraanwerk aan te drijven	Na slechts 60 seconden gebruik is er genoeg stroom voorhanden om de kraan 24u lang te gebruiken. 260 seconden is genoeg voor 100 uren	Combinatie met Grohtherm Micro mogelijk
Doorstroming 6 l, drukonafhankelijk			
Schoonmaakmodus via de IR sensor			

PRODUCTGAMMA

Powerbox is beschikbaar voor:

36 384 000: Powerbox met Euroeco Cosmopolitan E : powerbox met interne energieopslag zonder menging, CE gekeurd

36 386 000: Powerbox met Eurosmart Cosmopolitan E: powerbox met interne energieopslag met menging, CE gekeurd

36 387 000: Powerbox met Europlus E: powerbox met interne energieopslag met menging, CE gekeurd

DE NIEUWE AFSTANDSBEDIENING: INTELLIGENT, EENVOUDIG, INTUÏTIEF

Met de nieuwe GROHE-afstandsbediening kunnen heel wat extra instellingen worden aangestuurd.
Hij is intuïtief en simpel te bedienen en geeft loodgieters, onderhoudsmedewerkers of faciliteitenbeheerders toegang tot de producten. Het geïntegreerde scherm geeft alle instellingen duidelijk weer van elk infraroodproduct. Zo kunnen de instellingen voor gebruik en totale werkingstijden in een oogwenk worden aangepast wanneer nodig. Het menu heeft een logische structuur waarmee u eenvoudig kunt werken. Zelfs thermische ontsmetting kunt u moeiteloos activeren met een druk op de knop.

Bespaar tijd en geld. Een andere bijzondere functie van de nieuwe professionele GROHE afstandsbediening is de mogelijkheid om op het scherm een brede waaier van gegevens te bekijken over de infraroodproducten. Dit is vooral belangrijk voor wie het onderhoud van sanitaire faciliteiten verzorgt: zij kunnen alle informatie over het product en het verbruik nakijken en zo een optimale service op lange termijn verzekeren. Het verbruiksprofiel kan in de afstandsbediening worden opgeslagen en naar andere infraroodproducten worden doorgestuurd. Vooral in faciliteiten met meerdere infrarood gestuurde sanitaire producten is deze optie de ideale manier om tijd en onkosten te besparen. Op het gegevensscherm vallen eventuele onregelmatigheden meteen op, wat het onderhoud vergemakkelijkt. De werkingskosten kunnen worden berekend en verminderd voor elk afnamepunt.

Configuratie: Navigeer gewoon naar de gewenste functie.
De functies van de nieuwe GROHE infraroodproducten zijn uiteenlopend en uiterst gemakkelijk te bedienen.
Elke gebruiker kan onmiddellijk het volledige gamma programmaopties gebruiken, waardoor de elektronische kranen en doorspoelsystemen kunnen beantwoorden aan specifieke noden terwijl ze zo efficiënt mogelijk werken.
U kunt bijvoorbeeld de detectiezones aanpassen: de keuze tussen hand- of lichaamsdetectie (thermostatische functie) kan individueel worden ingesteld.

Complexe processen worden eenvoudig gemaakt.
Het instellen van automatisch doorspoelen om waterstagnatie en de bijhorende geurtjes te voorkomen, is nu veel eenvoudiger.
U kunt de activering flexibel instellen met intervallen van vier uur. De duur van elke doorspoeling kunt u indien gewenst ook instellen in intervallen van 30 seconden.

DE NIEUWE AFSTANDSBEDIENING IN EEN OOGOPSLAG

Instelllingen via de afstandsbediening (configuratie)
Instelling van de detectiezone in 1 – 19 stappen (7–20 cm)
Automatisch doorspoelen Tijd: Afhankelijk van tijd of gebruik in stappen van vier uur (4–80 uur) Duur van het doorspoelen: Flexibel, in stappen van 30 seconden (30–600 sec.)
Thermische ontsmetting in stappen van 1 minuut (4–23 min.)
Activering van thermische ontsmetting met een druk op de knop
Schoonmaakstopfunctie met drie verschillende tijdsinstellingen (180, 320, 560 sec.)
Totale looptijd van de waterstroom per activering (6–420 sec.)
Doorlooptijd na het verlaten van de detectiezone is individueel instelbaar in stappen van telkens 1 seconde (0–19 sec.)

Service via afstandsbediening
Productprofiel uitlezen, opslaan en laden (afhankelijk van de productcategorie)
Indicator van het batterijniveau
Terugzetten van de fabrieksinstellingen of gebruikersinstellingen
Uitlezen van de softwareversie, het serienummer en de productiedatum van het infraroodproduct
Aantal stroomonderbrekingen
Product in-/uitschakelen

Verbruiksgegevens via afstandsbediening (monitoring)
Controle van verbruiks- en debietgegevens
Aantal thermische ontsmettingen
Totale werkingstijd
Aantal keren dat de magneetklep werd geopend en gesloten
Aantal keren automatisch doorgespoeld
Reset van de teller van de magneetklep voor onderhoud

GROHE
ESSENCE E

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
ESSENCE E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 092 000	**chroom**	**560,50**





Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
ééngatsmontage
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
geïntegreerde mousseur
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- automatische spoeling 1 of 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

	36 093 000	**chroom**	**525,00**



Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging voor koud of voorgemengd water
ééngatsmontage
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
geïntegreerde mousseur
flexibele aansluitslang
filter
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- automatische spoeling 1 of 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

	36 088 000	**chroom**	**599,00**



Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
ééngatsmontage
met transformator 230V
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
geïntegreerde mousseur
magneetventiel geïntegreerd in de behuizing
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- automatische spoeling 1 of 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

	36 252 000	**chroom**	**939,50**



Essence E
Infrarood elektronica voor wandmontage voor koud of voorgemengd water
wanduitloop
met transformator 230 V
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
start detectie binnen handenwasbereik
geïntegreerde mousseur
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- automatische spoeling 1 of 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
desinfectie gedurende 3 minuten via sensor
inbouwbox 36 264 000
CE-keurmerk

GROHE
ESSENCE E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



36 264 000 **277,00**

Inbouwbox voor infrarood elektronica
Allure E 36 235 000, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 252 000
voor voorgemengd water of koud water
aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht

36 209 000 **chroom** **114,00**

Afgedekte menginrichting
vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting
passend bij ééngatskraan
Essence E, Allure E, Europlus E en Eurodisc SE
bestaande uit:
speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar
metalen afsluitkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
EUROPLUS E

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

SPECIAAL KRAANWERK

GROHE
EUROPLUS E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



36 207 001 **chroom** **529,00**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 208 001 **chroom** **479,00**
Idem, zonder menging



36 236 001 **chroom** **548,00**

Europlus E
Elektronische wastafelkraan 1/2" met menging en automatische lediging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K



36 015 001 **chroom** **599,00**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 016 001 **chroom** **549,00**
Idem, zonder menging

GROHE
EUROPLUS E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**36 387 000**	**chroom**	**749,00**

Europlus E
Powerbox
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
ééngatsmontage
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
met flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
filter
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407

	**36 239 001**	**chroom**	**979,00**

Europlus E
Infrarood thermostatische wandmengkraan
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
wandmontage
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
3 manieren om de kraan te activeren
instelknop met temperatuurblokkering tussen 35°C en 45°C
Laminar straalregelaar 9 l/min.
terugslagklep(pen)
vuilfilters
draaibare gegoten uitloop
sprong: 192 mm
sprong 264 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 69K

	36 240 001	**chroom**	**978,00**

Idem, uitloop: 160 mm, sprong: 232 mm

	**36 338 000**		**89,00**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

	36 209 000	**chroom**	**114,00**

Afgedekte menginrichting
vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting
passend bij ééngatskraan
Essence E, Allure E, Europlus E en Eurodisc SE
bestaande uit:
speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar
metalen afsluitkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
EUROPLUS E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**42 132 000** **Uitloop voor Europlus E thermostaat** sprong: 192 mm	**chroom**	**167,00**
	**42 133 000** **Uitloop voor Europlus E thermostaat** sprong: 160 mm	**chroom**	**155,00**

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



36 327 001 **chroom** **319,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K



36 422 000 **chroom** **350,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2"
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.



36 325 001 **chroom** **389,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 421 000	**chroom**	**348,00**



Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde elektromagnetische kraan
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar.

	36 386 001	**chroom**	**379,00**



Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood electronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
met flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
filter
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk

	36 333 000	**chroom**	**742,50**





Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
3 manieren om de kraan te activeren
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminar straalregelaar 9 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
draaibare gegoten uitloop
187 mm
sprong: 255 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
met afgedekte S-koppelingen
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



36 334 SD0 **RealSteel** **429,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminar straalregelaar 9 l/min
RVS afdekrozet
SuperSteel uitloop
sprong: 232 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
36 336 000/36 337 000
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 337 000 **104,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 273 000, 36 334 SD0



36 336 000 **299,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 273 000, 36 334 SD0



36 315 000 **chroom** **459,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminar straalregelaar 9 l/min.
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong: 170 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
ref. 36 339 000
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**36 339 000** **Eurosmart Cosmopolitan E** **Inbouwbox** **met menging** wandmontage te combineren met infraroodafwerksets 2 voorafsluiters behuizing met mengfunctie terugslagklep(pen) 230 V netvoorbereiding 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000		**199,00**
		**36 338 000** **Stroomaanvoer** voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting		**89,00**
		**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) filter zonder aansluitset	**chroom**	**152,00**
		**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Aansluitset** voor Grohtherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8" T-stuk 2 uitgangen 3/8" buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**35,00**

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

SPECIAAL KRAANWERK

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	36 271 000	**chroom**	**245,00**



Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
vuilfilters
magneetventiel extern
externe batterij
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

	36 269 000	**chroom**	**263,50**



Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
vuilfilters
magneetventiel extern
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

	36 384 000	**chroom**	**494,00**



Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslang
filter
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407

	36 274 000	**chroom**	**278,50**



Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
volledig metalen huis op de wand gemonteerd
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



36 273 000 **chroom** **339,00**

Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 172 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
36 336 000/36 337 000
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 337 000 **104,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 273 000, 36 334 SD0



36 336 000 **299,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 273 000, 36 334 SD0



36 338 000 **89,00**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting



34 487 000 **chroom** **152,00**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen)
filter
zonder aansluitset

GROHE
GROHTHERM ERGOMIX

SPECIAAL
KRAANWERK

GROHE
StarLight

GROHE
GROHTHERM ERGOMIX

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**34 020 000**	**chroom**	**801,00**
	Grohtherm Ergomix **Thermostatische wandmengkraan** **voor hendelbediening** wandmontage **metalen armhendel 250 mm** draaibereik 100° metalen eindaanslag keramisch binnenwerk 1/2“ thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuuraanslag tussen 35°C en 45°C geschikt voor thermische desinfectie draaibare gegoten uitloop Laminar straalregelaar 9 l/min. blokkeerbare aanslagbegrenzer geïntegreerde terugslagklep(pen) vuilfilters sprong: 255 mm afgedekte S-koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**34 021 000**	**chroom**	**780,00**
	Grohtherm Ergomix **Thermostatische wandmengkraan** **voor hendelbediening** wandmontage **metalen armhendel 170 mm** draaibereik 100° metalen eindaanslag keramisch binnenwerk 1/2“ thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuuraanslag tussen 35°C en 45°C geschikt voor thermische desinfectie draaibare gegoten uitloop Laminar straalregelaar 9 l/min. blokkeerbare aanslagbegrenzer geïntegreerde terugslagklep(pen) vuilfilters sprong 195 mm afgedekte S-koppelingen tevens afsluitbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
GROHTHERM MICRO

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

SPECIAAL KRAANWERK

GROHE
GROHTHERM MICRO

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8“ wartelmoer aansluiting boven 3/8“ buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) filter zonder aansluitset	**chroom**	**152,00**
		**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Aansluitset** voor Grohtherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8“ T-stuk 2 uitgangen 3/8“ buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**35,00**
		**45 120 000** **Drukslang** klemkoppeling 3/8“ voor koperen buis Ø 10 mm koppeling 3/8“ 300 mm	**chroom**	**25,50**

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE QuickFix

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



34 665 000 **chroom** **365,00**

Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
ergonomische greep
Aquadimmer met meerdere functies:
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluitkraan
omstelling: bad/douche
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
Laminar straalregelaar
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

NEW



34 666 000 **chroom** **325,00**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

NEW



13 378 000 **chroom** **90,00**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
draaibaar (180 of 90°) en fixeerbaar
Laminar straalregelaar 9 l/min.
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 380 000 **chroom** **98,00**
idem, lengte 175 mm

NEW



29 094 000 **chroom** **225,00**

Grohtherm Special
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
Let op: zonder installatie-element
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische greep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
geïntegreerde afsluitkraan
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
NEW	**47 994 000**	**chroom**	**8,00**
	Grohtherm Special **Temperatuur ontgrendelings greep** Temperatuur ontgrendelingsgreep voor desinfectie		
	**47 780 000**		**127,50**
	Verlengset 27,5 mm voor Rapido T **35 500 000** voor centraal- en douchethermostaat voor 1 uitgang boven		
	47 781 000		**155,50**
	Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling		
	29 007 000		**147,00**
	Terugslagklep met beluchter voor Rapido T **35 500 000** te combineren met Talentofill 28 990 000 of 28 991 000 vervangt het gebruik van een buisonderbreker, daarom is er geen verdere rozet nodig		
	**28 874 000**	**chroom**	**39,00**
	T-stuk 1/2" voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**28 988 000**	**chroom**	**45,50**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**12 030 000**	**chroom**	**68,00**
	Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen voor alle series met 3/4" zichtbare moeren hoek 3/4" x 1/2" tegenmoer 1/2" sprong: 47 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	29 008 000		**81,50**
	Terugslagklep met beluchter voor Rapido E **35 501 000** te combineren met Talentofill 28 990 000 of 28 991 000 vervangt het gebruik van een buisonderbreker, daarom is er geen verdere rozet nodig		

GROHE
GROHTHERM 2000
SPECIAL



GROHE StarLight

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE
GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**34 205 000**	**chroom**	**399,00**

Grohtherm 2000 Special
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
metalen vleugelgrepen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
individueel instelbare spaaraanslag
met instelbare metalen veiligheidsblokkering tussen 35°C en 43°C
thermische desinfectie met speciaal gereedschap 47 764 000
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep(pen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE ErgoPlus volumegreep
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

	**34 202 000**	**chroom**	**499,00**

Grohtherm 2000 Special
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
metalen vleugelgrepen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan
Aquadimmer met meerdere functies:
- afsluitkraan met debietregeling
- omstelling: uitloop/douche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
thermische desinfectie met speciaal gereedschap 47 764 000
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
mousseur
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
terugslagklep(pen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE ErgoPlus volumegreep
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

	**34 203 000**	**chroom**	**419,00**

Grohtherm 2000 Special
Thermostatische mengkraan
geschikt voor meerdere toepassingen
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
metalen vleugelgrepen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
individueel instelbare spaaraanslag
met instelbare metalen veiligheidsblokkering tussen 35°C en 43°C
thermische desinfectie met speciaal gereedschap 47 764 000
douche-aansluiting 3/4" onderaan
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
te combineren met uitlopen 13 460 000 (75 mm), 13 461 000 (115 mm) en 13 462 000 (175 mm)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE ErgoPlus volumegreep
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

	**13 461 000**	**chroom**	**213,00**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
Laminar straalregelaar 9 l/min.
moer 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
GROHTHERM 2000 SPECIAL

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



19 416 000 **chroom** **319,00**

Grohtherm 2000 Special
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset: Rapido T **35 500 000**
Let op: zonder installatie-element
metalen vleugelgrepen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
met instelbare metalen veiligheidsblokkering tussen 35°C en 43°C
thermische desinfectie met speciaal gereedschap 47 764 000
individueel instelbare spaaraanslag
rozet- en schachtdichting
metalen rozet, onzichtbare bevestiging
GROHE ErgoPlus volumegreep
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **229,00**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan



47 780 000 **127,50**

Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven

47 781 000
Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling

29 007 000 **147,00**

Terugslagklep met beluchter
voor Rapido T **35 500 000**
te combineren met Talentofill
28 990 000 of 28 991 000
vervangt het gebruik van een buisonderbreker,
daarom is er geen verdere rozet nodig



28 874 000 **chroom** **39,00**

T-stuk 1/2"
voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000
2 x moer 1/2"
vermindert het risico op legionella
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 988 000 **chroom** **45,50**

Leegloopautomaat
te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuisrichtlijnen
vermindert het risico op legionella
binnendraad 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	47 763 000 **Metalen temperatuurgreep** Vandaalbestendig individuele instelling van de temperatuur	**chroom**	**113,00**
	47 735 000 **Greepverlenging** uitgerust met antibacteriële coating uitsluitend bestemd voor afsluitgreep		**14,50**
	47 764 000 **Desinfectiehulp** voor het in werking zetten van thermische desinfectie, zonder demontage van degreep		**15,00**

GROHE
AUTOMATIC 2000

SPECIAAL
KRAANWERK

GROHE
StarLight

GROHE
AUTOMATIC 2000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**34 361 000**	**chroom**	**521,50**
	Automatic 2000 Compact **Thermostatische mengkraan** wandmontage thermo-waselement uitgang 3/4“ wisselnippel 3/4“ **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C geïntegreerde terugslagklep(pen) vuilfilters zonder koppelingen zonder afvoerbocht **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**34 364 000**	**chroom**	**595,00**
	Automatic 2000 Compact **Thermostatische mengkraan** wandmontage thermo-waselement uitgang 3/4“ wisselnippel 3/4“ geïntegreerde afsluitkraan **GROHE Carbodur** keramisch binnenwerk 1/2“ - 180° individueel instelbare spaaraanslag **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C geïntegreerde terugslagklep(pen) vuilfilters zonder koppelingen zonder afvoerbocht **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**34 365 000**	**chroom**	**924,00**
	Automatic 2000 Compact **Thermostatische mengkraan 3/4“ moeren 1“** wandmontage thermo-waselement wisselnippel 1“ **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C geïntegreerde terugslagklep(pen) vuilfilters zonder koppelingen zonder afvoerbocht **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**12 419 000**	**chroom**	**28,50**
	Kniekoppeling moer 3/4“ x 3/4“ M voor thermostaat 34 361 000/34 364 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**12 400 000**	**chroom**	**38,00**
	S-koppeling 1/2“ M x 3/4“ M verstelmogelijkheid 10 mm schuifrozet afsluitbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
AUTOMATIC 2000

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**12 407 000** **Afvoerbocht** aansluitpijp Ø 18 mm knelkoppeling 3/4“ buitendraad 1/2“ schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**112,00**
	**12 408 000** **Afvoerbocht** aansluitpijp Ø 22 mm klemkoppeling 1“ 3/4“ M schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**73,00**
	47 095 000 **Volumegreep** instelbare spaaraanslag	**chroom**	**53,50**
	47 350 000 **Instelknop, metaal** voor alle Automatic 2000 Compact varianten **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**131,50**

GROHE
GROHTHERM XL

GROHE
StarLight

SPECIAAL
KRAANWERK

GROHE
GROHTHERM XL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**35 085 000** **Grohtherm XL** **Thermostatische mengkraan** wandmontage doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C geschikt voor thermische desinfectie ingebouwde terugslagkleppen en filters **aanvoer 1 1/4"** **afvoer 1 1/2"** uitgang boven/onder verwisselbaar zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**1.735,00**
		**35 087 000** **Grohtherm XL** **Thermostatische mengkraan** wandmontage doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C geschikt voor thermische desinfectie ingebouwde terugslagkleppen en filters **aanvoer 1 1/2"** **afvoer 2"** uitgang boven/onder verwisselbaar zonder koppelingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**2.117,00**
		**12 417 000** **Rechte koppeling** moer 1 1/4" x 1" M schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**74,00**
		12 420 000 **Idem, moer 1 1/2" x 1 1/4" M** **voor Grohtherm XL 35 087 001**	**chroom**	**103,00**
		**12 424 000** **Rechte koppeling** moer 1 1/2" x 1 1/4" M voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**94,50**
		12 426 000 **Idem, moer 2" x 1 1/2" M** **voor Grohtherm XL 35 087 000**	**chroom**	**47,00**
		**12 428 000** **Kniekoppeling** moer 1 1/4" x 1" M voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**142,00**
		12 430 000 **Idem, 1 ¼" M met moer 1 1/2"**	**chroom**	**158,00**

GROHE
GROHTHERM XL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**12 444 000**	**chroom**	**224,50**

Afvoerbocht
met thermometer
moer 1 1/2“ x 1 1/4“ M
sprong: 90 mm
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE TurboStat

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



32 762 000 **chroom** **109,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminar straalregelaar 9 l/min.
metalen hendel, lengte: 120 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen

32 763 000 **chroom** **109,00**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"



32 765 000 **chroom** **227,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
ééngatsmontage
glad lichaam
hoog model
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminar straalregelaar 9 l/min.
metalen hendel, lengte: 120 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen



30 208 000 **chroom** **236,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
hoge uitloop
302 mm
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminar straalregelaar 5,7 l/min
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
lengte: 170 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen



32 776 000 **chroom** **237,00**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminar straalregelaar 9 l/min.
gegoten uitloop
sprong: 157 mm
metalen hendel, lengte: 120 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**32 778 000** **Euroeco Special** **Wastafelmengkraan 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min Laminar straalregelaar 9 l/min. gegoten uitloop sprong: 205 mm metalen hendel, lengte: 170 mm S-koppelingen	**chroom**	**249,00**
	32 779 000 **Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 221 mm**	**chroom**	**259,00**
	**32 767 000** **Euroeco Special** **Wastafelmengkraan 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min Laminar straalregelaar 9 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop sprong 197 mm metalen hendel, lengte: 120 mm S-koppelingen	**chroom**	**249,00**
	32 771 000 **Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 214 mm**	**chroom**	**308,00**
	**32 773 000** **Euroeco Special** **Wastafelmengkraan 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min draaibare en fixeerbare gegoten uitloop Laminar straalregelaar 9 l/min. sprong: 257 mm metalen hendel, lengte: 170 mm S-koppelingen	**chroom**	**283,00**
	**32 774 000** **Euroeco Special** **Wastafelmengkraan 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min Laminar straalregelaar 9 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop sprong: 274 mm metalen hendel, lengte: 170 mm afsluitbare S-koppelingen	**chroom**	**306,00**

GROHE
EUROECO SPECIAL

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**32 780 000** **Euroeco Special** **Eéngreepsmengkraan voor douche** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min douche-aansluiting onderaan, 1/2" geïntegreerde terugslagklep metalen hendel, lengte: 120 mm S-koppelingen terugslagklep(pen)	**chroom**	**119,00**
		**32 783 000** **Euroeco Special** **Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie variabel instelbare debietbegrenzer automatische omstelling: uitloop/douche mousseur metalen hendel, lengte: 120 mm koersbegrenzer S-koppelingen terugslagklep(pen)	**chroom**	**248,00**
		**32 786 000** **Euroeco Special** **Keukenmengkraan** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminar straalregelaar 9 l/min. draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° metalen hendel, lengte: 120 mm flexibele aansluitslangen **GROHE Quickfix** snelle en eenvoudige montage	**chroom**	**139,00**
		**33 912 000** **Euroeco Special** **Veiligheidskeukenmengkraan 1/2"** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer Laminar straalregelaar 9 l/min. draaibare buisuitloop metalen hendel, lengte: 120 mm koersbegrenzer	**chroom**	**234,00**
		32 870 000 **Euroeco Special** **Open hendel 115 mm** voor Euroeco Special kranen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**90,00**
		32 871 000 **Idem, lengte: 160 mm**	**chroom**	**102,00**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**34 487 000**	**chroom**	**152,00**
	Grohtherm Micro **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
	**47 533 000**	**chroom**	**35,00**
	Grohtherm Micro **Aansluitset** voor Grohtherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8" T-stuk 2 uitgangen 3/8" buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
EUROECO SPECIAL
VEILIGHEID

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



32 789 000 **chroom** **203,00**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
ééngatsmontage
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
Laminar straalregelaar 9 l/min.
metalen hendel, lengte: 120 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen

32 788 000 **chroom** **213,00**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"



32 790 000 **chroom** **274,00**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
ééngatsmontage
glad lichaam
hoog model
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
Laminar straalregelaar 9 l/min.
metalen hendel, lengte: 120 mm
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen



32 823 000 **chroom** **305,00**

Euroeco Special
Veiligheids wandmengkraan
keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong: 170 mm
metalen hendel, lengte: 170 mm
zonder koppelingen



32 795 000 **chroom** **323,00**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong: 204 mm
metalen hendel, lengte: 170 mm
S-koppelingen



32 792 000 **chroom** **363,00**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
met laminairstraalregelaar 9 l/min.
sprong 197 mm
metalen hendel, lengte: 120 mm
S-koppelingen

32 793 000 **chroom** **357,00**
Idem, sprong: 256 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 874 000**	**chroom**	**39,00**
	T-stuk 1/2" voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**28 988 000**	**chroom**	**45,50**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
EURODISC SE

GROHE StarLight

38°C
GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy

GROHE
EURODISC SE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



36 233 000 **chroom** **425,00**

Eurodisc SE
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen met geintegreerde zeefjes
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K



36 249 000 **chroom** **402,00**

Eurodisc SE
Zelfsluitende electronische wastafelkraan zonder menging
6V lithium batterij, type CR-P2
markering blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslang
filter
GROHE Quickfix snelle en eenvoudige montage
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K



36 244 000 **chroom** **705,00**

Eurodisc SE
Zelfsluitende douchethermostaat
wandmontage
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE CoolTouch volmetaalhuis
instelknop met temperatuurblokkering tussen 35°C en 45°C
terugslagklep(pen)
vuilfilters
aansluiting 3/4" boven
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
instelbaar via greep
looptijd instelbaar van 2 sec. tot 30 min.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 69K



36 247 000 **chroom** **682,00**

Eurodisc SE
Zelfsluitende douchethermostaat
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
instelknop met temperatuurblokkering tussen 35°C en 45°C
terugslagklep(pen)
vuilfilters
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
instelbaar via greep
looptijd instelbaar van 2 sec. tot 30 min.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 36 014 000
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 55

GROHE
EURODISC SE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**36 014 000** **Eurodisc SE** **Inbouwkast 1/2“** wandmontage alleen te gebruiken met: 36 247 000 elastomeer inbouwhuis inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg 2 voorafsluiters beschermingsklasse IP 69K		**173,00**
	**36 210 000** **Sokkelset** ter verhoging van de uitloophoogte Essence E, Allure E, Europlus E en Eurodisc SE passend bij ééngatskraan bestaande uit: metalen sokkel 25 mm bevestigingsset **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**45,00**
	36 209 000 **Afgedekte menginrichting** vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting passend bij ééngatskraan Essence E, Allure E, Europlus E en Eurodisc SE bestaande uit: speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar metalen afsluitkap **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**114,00**
	**12 407 000** **Afvoerbocht** aansluitpijp Ø 18 mm knelkoppeling 3/4“ buitendraad 1/2“ schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**112,00**
	**42 133 000** **Uitloop voor Europlus E thermostaat** sprong: 160 mm	**chroom**	**155,00**
	42 132 000 **Idem, sprong: 192 mm**	**chroom**	**167,00**

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T

GROHE StarLight

38°C
GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy

SPECIAAL KRAANWERK

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



36 317 000 **chroom** **235,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters

36 318 000 **chroom** **244,50**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4“



36 319 000 **chroom** **478,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminar straalregelaar 9 l/min.
draaibare gegoten uitloop 200 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden), +- 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
S-koppelingen
terugslagklep(pen)
vuilfilters



36 321 000 **chroom** **356,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchemengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verchroomde rozet
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden), +- 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
vuilfilters
let op: zonder inbouwbox
te combineren met 36 322 000
Let op: zonder installatie-element



36 322 000 **117,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Inbouwbox
met menging
wandmontage
zonder afwerkset
met rondom zelfklevende vochtdichte taperand
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)

GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

SPECIAAL KRAANWERK

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**36 265 000**	**chroom**	**102,00**
	Euroeco Cosmopolitan T **Zelfsluitende wastafelkraan** **voor koud of voorgemengd water** markering blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort) 7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)		
	**36 266 000**	**chroom**	**95,00**
	Euroeco Cosmopolitan T **Zelfsluitende tapkraan** wandmontage **voor koud of voorgemengd water** markering blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **EcoJoy**: doorstroombegrenzer 5,7 l/min. looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort) 7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk) rozet		
	**36 268 000**	**chroom**	**97,00**
	Euroeco Cosmopolitan T **Zelfsluitende douchekraan** **met inbouwhuis** **voor koud of voorgemengd water** markering blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort) 7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)		
	**36 267 000**	**chroom**	**91,00**
	Euroeco Cosmopolitan T **Zelfsluitende douchekraan** **wandmontage** **voor koud of voorgemengd water** markering blauw/rood **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort) 7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk) rozet		

GROHE SENSIA®
DOUCHE WC‘S

Inhoudsopgave

Douche-wc	Sensia IGS	98
	Sensia Arena	99

GROHE
SENSIA® IGS

Ultieme frisheid - volledig intuïtief.
GROHE Sensia® IGS maakt van het toiletbezoek een aangename ervaring. Deze douche-wc zal elke dag opnieuw indruk maken door zijn elegante design en de vele geavanceerde technische snufjes. Zo is er een innovatieve bediening met draai- en drukfunctie en een intuïtieve afstandsbediening met touchscreen. Ontwerp zelf uw individuele ontspannende doucheprogramma. Zodra u watertemperatuur en douchestraal hebt gekozen, slaat de Sensia® IGS uw persoonlijke profiel op. U kan uiteraard uw instellingen op ieder moment aanpassen. Met GROHE Sensia® IGS heeft u een glanzend schoon toilet dankzij de talrijke innovatieve hygiënische functies. De sproeiarm, bijvoorbeeld, die voor en na ieder gebruik automatisch wordt gereinigd.

Sproeiarm en droger zijn rechtstreeks in het keramische materiaal geïntegreerd en zijn zo anatomisch perfect geplaatst voor de gebruiker. Voor een totale gemoedsrust voert het systeem op gezette tijden een thermische reiniging uit bij een watertemperatuur van 70°C. Een automatisch ontkalkingsprogramma is eveneens beschikbaar. Er is werkelijk aan alles gedacht. Intens gevoel van perfecte hygiëne dankzij GROHE Sensia® IGS.

GROHE
SENSIA® ARENA

Intelligente technologie én innovatief design. GROHE design - uitgesproken helder.
De adembenemende schoonheid van de GROHE Sensia® Arena douche-wc integreert GROHE's designeigenschap en combineert dit met de beste technische kenmerken van dit moment. Deze slimme en functionele wc met de duidelijke GROHE signatuur is ontwikkeld onder leiding van Paul Flowers, GROHE senior Vice President of Design.
De wandgemonteerde wc is prachtig om te zien en is ergonomisch hoogstaand om aan de wensen van onze klanten te voldoen. Hiertoe behoort ook de unieke GROHE Dreamspray technologie die je een speciale zachte reiniging geeft door gebruik te maken van een douchestraal. Deze elegante douche-wc introduceert een geheel aan technische en visuele innovaties; het randloze design van de wc; geïntegreerde geurafzuiging; de warme lucht droger; de automatisch open-en-dicht functie en de automatische doorspoelfunctie. En nog vele andere eigenschappen. Verheug je op een sensationele douche-wc met het uiterlijk van een elegante traditionele wc maar voorzien van de laatste Japanse technologie.



Je badkamer en toilet moeten voelen als de properste ruimte in het huis!
Om je helemaal proper te voelen, weten we dat je erop moet kunnen vertrouwen dat het hygiënisch is. Daarom is elk designdetail zorgvuldig uitgedacht om nieuwe niveau's van hygiëne te bieden. Speciale coatings en een krachtige spoeling zorgen ervoor dat het toilet zichzelf doeltreffend reinigt. Ook de douche-armen zijn zelfreinigend en antibacterieel wat je totale gemoedsrust geeft wanneer je de straalfunctie gebruikt.

GENIET VAN DE VELE VOORDELEN

01 PERFECTE LICHAAMSREINIGING
Met de Skinclean straaltechnologie heeft de douche-wc een selectie van volledig verstelbare straalsoorten, antibacteriële dubbele douche-armen en onbeperkt warm water voor een comfortabele reiniging.

02 ULTIEME TOILETHYGIËNE
Met toonaangevende Aquaceramic technologie, bacterie-resistente HyperClean coating en zelfreinigende, antibacteriële sproeiarmen kun je 100% zeker zijn: HygieneClean.

03 PERSOONLIJK COMFORT
Met functies zoals geurafzuiging, warme luchtdroger, nachtverlichting en de smartphone app biedt GROHE het persoonlijk comfort.

GROHE
SENSIA IGS

GROHE
DreamSpray

DOUCHE-WC

GROHE
SENSIA IGS

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
39 111 SH0	**wit**	**3.807,50**
39 111 LP0	**mat chroom/alpine wit**	**3.905,00**
39 111 LD0	**alpina wit / rood**	**3.795,00**
39 111 LK0	**alpina wit / zwart**	**3.795,00**



GROHE Sensia IGS
Douchetoilet compleet systeem
GROHE Hygiëne ontkalkingsprogramma, unieke 70°C warm waterreiniging voor het gehele watersysteem, voor en na gebruik automatische spoeling
GROHE DreamSpray technologie
aparte vaginale douchestraal
mousserende douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
verstelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
warm water met instelbare temperatuur
andere functies:
warmeluchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
bediening dmv controller aan de zitting en touchscreen
4 programmeerbare gebruikersprofielen voor afstandsbediening
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen

inclusief:
touchscreen afstandsbediening met wandhouder
batterijen voor afstandsbediening
actief koolfilter
bevestigingsmaterialen
valpijp
installatie-instructies en gebruikershandleiding
softwarekabel
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
220-240 V AC 1400 W
frequentie 50-60 Hz
type bescherming IPX4
voldoet aan EN 1717/13077
CE-keurmerk

SH0:
Alpine Wit keramiek, behuizing, frontplaat, zitting en deksel

LP0:
Alpine Wit keramiek, frontplaat, zitting en deksel
mat chrome behuizing

LD0:
Alpine Wit keramiek, zitting en deksel
mat chrome behuizing
rode frontplaat

LK0:
alpine wit keramiek, zitting en deksel
mat chrome behuizing
zwarte frontplaat

GROHE
SENSIA IGS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
NEW	**39 112 001**		**249,00**



Rapid SL voor GROHE Sensia douche WC
met kleine revisie-opening
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
voor enkelvoudige of railmontage
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir
in de fabriek ingesteld op 6 l en 3 l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
2 wandhoeksteunen met bevestigings-materiaal
universele wateraansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS
inbouwsocket voor elektronische aansluiting
positioneringshulp voor elektronische aansluiting
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
SENSIA ARENA

DOUCHE-WC

GROHE
SENSIA ARENA

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



39 354 SH0 **wit** **2.200,00**

GROHE Sensia Arena
Douchetoilet compleet systeem
GROHE Hygiene: antibacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek
GROHE Power Flush rimfree toilet spoeling met **GROHE Triple Vortex** technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstelbare aparte sproeiarmen (klassieke straal en ladyspray)
aparte vaginale douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
verstelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water
instelbare temperatuur

andere functies:
warmeluchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluitfunctie
infrarood gebruikerdetectie
bediening van de zitting
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afstandsbediening
Smart Phone App voor iOS

inclusief:
geluiddempingsset
afstandsbediening met wandhouder
actief koolfilter voor geurabsorptie
wateraansluitset voor inbouwreservoir
douchekopbescherming
softwarekabel
druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC
frequentie 50-60 Hz
type bescherming IPX4
voldoet aan de EN 1717
CE-keurmerk

NEW



39 112 001 **249,00**

Rapid SL voor GROHE Sensia douche WC
met kleine revisie-opening
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
voor enkelvoudige of railmontage
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir
in de fabriek ingesteld op 6 l en 3 l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
2 wandhoeksteunen met bevestigings-materiaal
universele wateraansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS
inbouwsocket voor elektronische aansluiting
positioneringshulp voor elektronische aansluiting
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
SENSIA ARENA

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
NEW	**46 944 000**		**225,00**



GROHE Sensia Arena
Installatiekit voor automatische spoeling van Sensia Arena showertoilet
bestaande uit:
servomotor voor GD2
bedieningshendel voor spoelklep
kabel + blinde dop
flexibele slang
WC bedieningsplaat niet inbegrepen
CE-keurmerk

GROHE
INSTALLATIESYSTEMEN

Inhoudsopgave

Rapid SL voor WC	100
Rapid SL voor urinoir	101
Rapid SL voor wastafel en bidet	102
Rapid SL voor mindervaliden WC	103
Rapid SL voor vrijstaande montage	104
Rapid SL accessoires	105

GROHE RAPID SL
DE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

Snel en eenvoudig monteren van een wc - zowel bij individuele als seriële montage - hangt af van onderdelen die allemaal perfect op elkaar afgestemd zijn. Verschillende speciale technische eigenschappen en voordelen van beide productgroepen worden gecombineerd en zorgen zo voor een tijdsbesparende en zuinige oplossing.

ELEMENT

[1] Bevestigingspunten voor het fixeren van de muurmontageaccessoires, diepteaanpassing aan de voorkant en draaibare wandbevestigingen

[2] Muurbevestiging met snelle afstelling en bijkomende fijnafstelling

[3] Universeel voor individuele en seriële montage en voor gebruik bij lichte zelfdragende systeemwanden

[4] Gepoederlakt oppervlak

[5] Bevestigingspunten voor systeemwanden en bekledingselementen

[6] Geluidsdemping van kranen en bevestigingen volgens DIN 4109

[7] 400 kg draagkracht voor WC, 150 kg voor wastafel

[8] DIN 90 afvoerbocht met reductiestuk DN 90/110

[9] Voor 50/75 mm diepe C-profielen en rails, montage zonder bevestiging op de grond

[10] 200 mm in de hoogte verstelbaar

SPOELRESERVOIR

[11] Revisieschacht voor de montage van buizen achteraan, wateraansluiting links, rechts of achteraan

[12] Vlotterkraan, kranengroep I, vult een debiet van 6 liter in 30 seconden en kan gebruikt worden bij een waterdruk van minstens 0,5 bar

[13] De ½" wateraansluiting kan gemonteerd worden zonder gereedschap, evenals de hoekstopkraan en de vervangbare as

[14] Afhankelijk van het tegelpatroon of de designvereisten kunnen de wc-bedieningsplaten verticaal of horizontaal gemonteerd worden met de variabele revisieschacht

[15] Openen en sluiten van de revisieschacht zonder gereedschap. Het frame van de bedieningsplaat is met slechts 2 schroeven vast te maken, zowel bij verticaal als horizontaal gebruik

[16] Via een QR-code die op elke GD2-bak is geprint, kunt u informatie bekijken zoals productnummer, reserveonderdelen en technische tekeningen.

[17] Pneumatische bodemklep met slechts één slang biedt 3 werkingen:
- Dual flush
- Start/stop
- Enkele spoeling

[18] SpareFlush maakt komaf met spoelproblemen dankzij een bijkomend spoelvolume van 3 liter dat altijd beschikbaar is bovenop het normale spoelvolume van 6 liter


[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
GROHE

GROHE
RAPID SL VOOR WC

GROHE EcoJoy

GROHE Whisper

INSTALLATIE-SYSTEMEN

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



39 374 KS0 **velvet black** **799,00**

Rapid SL met glasmodule
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skata Cosmo, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek

NEW



39 374 LS0 **moon white** **799,00**

Rapid SL met glasmodule
for Rapid SL
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skata Cosmo, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 539 001		**229,00**



GROHE Rapid SL voor wc
met kleine revisie-opening
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd, compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38 779 000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir in de fabriek ingesteld op 6 l en 3 l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
met wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	39 002 000		**319,00**



GROHE Rapid SL voor wc
met GD-2 reservoir
met kleine revisie-opening
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
voor enkelvoudige of railmontage
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38 779 000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir
in de fabriek ingesteld op 6 l en 3 l
spoelbuis met aansluiting voor externe geuronttrekking 50 mm
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
zonder hoekbevestigingen 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



39 112 001 **249,00**

Rapid SL voor GROHE Sensia douche WC
met kleine revisie-opening
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
voor enkelvoudige of railmontage
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir
in de fabriek ingesteld op 6 l en 3 l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
2 wandhoeksteunen met bevestigings-materiaal
universele wateraansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS
inbouwsocket voor elektronische aansluiting
positioneringshulp voor elektronische aansluiting
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



38 675 001 **329,00**

GROHE Rapid SL voor wc
reservoir 6l
bouwhoogte 1,13 m
voor mindervaliden WC
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
zonder hoekbevestigingen 38 558 00M

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 994 000		**349,00**



GROHE Rapid SL voor wc
extra plat
spoelreservoir met een diepte van 80 mm
met kleine revisie-opening
bouwhoogte 1,13 m
breedte 62 cm
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting boven- of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage
met wandbevestigingsset (38 558 00M)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	38 995 000		**361,00**



GROHE Rapid SL voor wc
extra plat
spoelreservoir met een diepte van 80 mm
met kleine revisie-opening
bouwhoogte 1,13 m
variabele elementbreedte 0,70 – 1,20 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
voor enkelvoudige montage
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
slang handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage
met wandbevestigingsset (38 558 00M)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**38 526 000** **GROHE Rapid SL voor wc** **met reservoir 6 - 9 L** **bouwhoogte 0,82 m** toepassing: voorwand- of systeemwandmontage gelakt stalen frame, zelfdragend compleet voorgemonteerd met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd 2 WC draadstangen met tussenafstand 180 of 230 mm bocht Ø 90 mm in diepte verstelbaar tussenstuk Ø 90/110 mm aan- en afvoergarnituur reservoir, 6 - 9 l instelbaar pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking) **front- of planchetbediening** wateraansluiting links, rechts of bovenaan geluidsklasse I geïsoleerd tegen condenswater wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar **zonder hoekbevestigingen 38 558 00M** **zonder bedieningsplaat** **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		**309,00**
	**38 558 00M** **Rapid SL hoekbevestigingen** voor voorwandmontage voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand traploze diepte-instelling, 130-230 mm bevestigingsmateriaal 2 stuks		**19,00**
	**42 327 000** **PP afvoerbocht Ø 90 mm** in diepte verstelbaar		**12,50**

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



38 786 001 — **257,00**

Rapid SL Urinoir element
met Rapido U
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6 V of 230 V
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm
zonder hoekbevestigingen 38 558 00M

NEW



39 376 000 — **280,00**

Rapid SL Urinoir element
met inbouwset voor temperatuursensor
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
voor enkelvoudige of railmontage
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
inbouwkast met gabarit
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht
zonder tegelraam
zonder installatieset voor electronische temperatuursensor
(39 368 000 of 39 369 000)
zonder hoekbevestigingen 38 558 00M



38 558 00M — **19,00**

Rapid SL hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**38 554 001** **Rapid SL wastafel-element** **voor mengkraan op wastafel** bouwhoogte 1,13 m toepassing: voorwand- of systeemwandmontage gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd compleet voorgemonteerd gefixeerde objectaansluitingen met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal afstand tussen draadeinden variabel instelbaar afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ **zonder hoekbevestigingen 38 558 00M**	**164,00**
		**39 052 000** **Rapid SL** **Wastafelelement** **in hoogte verstelbaar** **voor mengkraan op wastafel** bouwhoogte 1,13 m toepassing: voorwand- of systeemwandmontage gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd compleet voorgemonteerd met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd verstelbare traverse draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal afstand tussen draadeinden variabel instelbaar afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ **zonder hoekbevestigingen 38 558 00M**	**159,00**
		**38 546 000** **Rapid SL wastafel-element** voor wandkraan bouwhoogte 1,30 m toepassing: voorwand- of systeemwandmontage gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd compleet voorgemonteerd voor enkelvoudige of railmontage met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal afstand tussen draadeinden variabel instelbaar afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ **zonder hoekbevestigingen 38 558 00M**	**126,00**
		**38 553 001** **Rapid SL bidet element** bouwhoogte 1,13 m gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd toepassing: voorwand- of systeemwandmontage compleet voorgemonteerd in hoogte verstelbare objectaansluitingen voor enkelvoudige of railmontage met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd bidet draadstangen afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ bevestigingsmateriaal voor bidet **zonder hoekbevestigingen 38 558 00M**	**259,00**

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
 	**38 543 000**		**284,00**
	Rapid SL bidet element **bouwhoogte 0,82 m** gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd toepassing: voorwand- of systeemwandmontage compleet voorgemonteerd in hoogte verstelbare objectaansluitingen voor enkelvoudige of railmontage met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm bevestigingsmateriaal TÜV gekeurd bidet draadstangen afvoerbocht DN 50 dichting Ø 32 mm 2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“ bevestigingsmateriaal voor bidet **zonder hoekbevestigingen 38 558 00M**		
	**38 558 00M**		**19,00**
	Rapid SL hoekbevestigingen voor voorwandmontage voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand traploze diepte-instelling, 130-230 mm bevestigingsmateriaal 2 stuks		

GROHE
RAPID SL VOOR
MINDERVALIDEN WC

GROHE
Whisper

INSTALLATIE-
SYSTEMEN

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



38 675 001 **329,00**

GROHE Rapid SL voor wc
reservoir 6l
bouwhoogte 1,13 m
voor mindervaliden WC
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
zonder hoekbevestigingen 38 558 00M



A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

39 140 000 **546,00**

GROHE Rapid SL voor wc
met GD-2 reservoir
met kleine revisie-opening
bouwhoogte 1,13 m
met bevestigingselement voor rugsteun en armsteunen
voor mindervaliden WC
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
4 muurbeugels
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
met wandbevestigingsset (38 558 00M)
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



39 141 000 **525,00**

Radio-elektronica
voor wc met spoelsysteem GD2
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor muurzender 39 142 000 of radiotransmitter 38 758 000
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
instelbaar spoelvolume
spoeling om de 72u mogelijk
Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)
wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen
CE-keurmerk

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**39 142 000** **Radiotransmitter** voor radio-elektronica 39 141 000, 38 759 SD0 frequentie 868,4 MHz met optie voor Dual Flush kan geïntegreerd worden in een standaard elektriciteitsbox (maten volgens DIN 49073) CE-keurmerk		**215,00**
		**38 559 001** **Rapid SL Houderelement** **voor montage armsteun (voor mindervaliden)** in lichte wanden of in voorwandinstallatiesystemen bouwhoogte 1,13 m **31 cm breed** gelakt stalen frame watervast multiplex bevestigingsmateriaal **zonder hoekbevestigingen 38 558 00M**		**179,00**

GROHE
RAPID SL VOOR
VRIJSTAANDE MONTAGE

GROHE
EcoJoy

GROHE
Whisper

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**38 584 001**		**348,00**

GROHE Rapid SL voor wc
met GD-2 reservoir
met kleine revisie-opening
bouwhoogte 1,13 m
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
hoogteverstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38 779 000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir
in de fabriek ingesteld op 6 l en 3 l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
zonder hoekbevestigingen 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	**38 587 000**		**470,00**

GROHE Rapid SL voor wc
met reservoir 6 - 9 L
bouwhoogte 0,82 m
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
voor enkelvoudige montage
hoogteverstelling met fixatie
TÜV gekeurd
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
reservoir, 6 - 9 l instelbaar
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset
zonder hoekbevestigingen 38 558 00M
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
zonder bedieningsplaat

 	**38 548 001**		**94,00**

Rapid SL Afwerkelement
bouwhoogte 1,13 m
voor inbouw van kraanhouders, of voor de overbrugging van afstand (60-170 cm) tussen elementen
voor een rug aan rug installatie met vrijstaande elementen
TÜV gekeurd
zonder hoekbevestigingen 38 558 00M

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**38 558 00M**		**19,00**

Rapid SL hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**38 636 001** **Rapid SL afwerkpaneel** **voor hang-wc** bouwhoogte 1,13 m gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm met alle uitsparingen zelftappende schroeven 2 wandhoeken met montageschroeven		**52,00**
		**38 630 001** **Rapid SL afwerkpaneel** **voor bidet, urinoir of een opvulelement** bouwhoogte 1,13 m gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm zonder uitsparingen zelftappende schroeven 2 wandhoeken met montageschroeven		**50,00**
		**38 558 00M** **Rapid SL hoekbevestigingen** voor voorwandmontage voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand traploze diepte-instelling, 130-230 mm bevestigingsmateriaal 2 stuks		**19,00**
		**38 548 001** **Rapid SL Afwerkelement** bouwhoogte 1,13 m voor inbouw van kraanhouders, of voor de overbrugging van afstand (60-170 cm) tussen elementen voor een rug aan rug installatie met vrijstaande elementen TÜV gekeurd **zonder hoekbevestigingen 38 558 00M**		**94,00**
		**37 131 000** **Geluidisolatieset** voor hang-wc 2 rubberen hulzen		**21,50**

GROHE
SPOELSYSTEMEN

Inhoudsopgave

WC	Reservoir voor WC	106
	Accessoires voor WC-reservoir	107
	Elektronica voor WC	108
Urinoir	Elektronica voor urinoir	109
	Drukspoelers voor urinoir	110

GROHE
RESERVOIR VOOR WC

GROHE
EcoJoy

GROHE
RESERVOIR VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 661 000		**156,50**



WC-reservoir
6 - 9 l instelbaar
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
met kleine revisie-opening
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting van links, rechts of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, **zonder hoekbevestiging**
38 558 00M
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
geïsoleerd tegen condenswater
bevestigingsstrips
zonder bedieningsplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**37 095 000**		**33,00**
	Vlotterkraan 3/8“ universele toepassing **niet inbegrepen**: adaptor voor leidingverbinding inkortmogelijkheid 100 mm max.		
	**37 078 PI0**	**mat chroom/chroom**	**71,00**
	Servo-Set ombouwset voor keramische reservoirs zij-aansluiting vlotterkraan met geluidsdemping **spoelonderbreking** bevestigingsset met schroeven (100 mm) en dichtring Ø 100 mm centreerring voor vul- en afloopventiel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inkortmogelijkheid 100 mm max.		
	**37 088 PI0**	**mat chroom/chroom**	**43,00**
	Servobodemklep **spoelonderbreking** (let op de afmetingen, niet universeel) rozet drukknop met dekselgat Ø 16 - 35 mm bevestigingsmateriaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**38 736 000**		**43,00**
	Eco ombouwset **voor GD-2 reservoir** 6 - 9 l instelbaar pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking) met ventielzitting **zonder bedieningsplaat** **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	**37 311 K00**	**zwart**	**19,50**
	In- en uitlaatgarnituur voor hang-wc verbindingspijp Ø 45 mm afvoermanchette Ø 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten		
	**37 105 K00**	**zwart**	**18,50**
	Verlengset voor inbouwvalpijp lengte 300 mm		

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**42 327 000** **PP afvoerbocht Ø 90 mm** in diepte verstelbaar		**12,50**
		**37 131 000** **Geluidisolatieset** voor hang-wc 2 rubberen hulzen		**21,50**

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

SPOELSYSTEMEN

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



38 698 SD1 **RealSteel** **616,50**

Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk



38 699 001 **chroom** **640,00**

Tectron Surf
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk



37 419 000 **chroom** **644,00**
37 419 SD0 **RealSteel** **660,00**

Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met supplementaire manuele bediening voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor enkele spoeling
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
onzichtbare bevestiging
afdekplaat 156 x 197 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk



39 141 000 **525,00**

Radio-elektronica
voor wc met spoelsysteem GD2
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor muurzender 39 142 000 of radiotransmitter 38 758 000
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
instelbaar spoelvolume
spoeling om de 72u mogelijk
Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)
wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**39 142 000**		**215,00**

Radiotransmitter
voor radio-elektronica 39 141 000, 38 759 SD0
frequentie 868,4 MHz
met optie voor Dual Flush
kan geïntegreerd worden in een standaard elektriciteitsbox
(maten volgens DIN 49073)
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**37 059 000**	**chroom**	**108,00**

Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
handbediening op afstand
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
vertikale of horizontale montage
afdekplaat Surf 156 x 197 mm
luchtslang lengte 1,5 m

GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



37 421 000 **chroom** **384,00**

Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2"
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk



37 426 000 **chroom** **417,00**

Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2"
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk



37 427 000 **chroom** **331,50**

Tectron ombouwset 1/2"
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 021 000 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
37 428 000	**chroom**	**311,00**



Tectron ombouwset 1/2“
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 339 000 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



37 336 001 **chroom** **520,50**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk



37 337 001 **chroom** **520,50**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk



37 321 001 **chroom** **539,00**
37 321 SD1 **RealSteel** **539,00**

Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	37 324 001	**chroom**	**539,00**
	37 324 SD1	**RealSteel**	**589,00**



Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk

	37 751 001	**chroom**	**472,50**



Tectron
Ombouwset
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
opbouw
voor urinoir inbouwspoeler 37017
metalen huis
magneetventiel met filter
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

	37 338 000		**119,50**



GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset

NEW

	39 368 000	**chroom**	**515,00**



Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



39 367 000 **599,00**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
6V lithium batterij, type CR-P2
met wateraansluitingset en stopkraan
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI

NEW



39 369 000 **chroom** **785,00**

Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
voor Apple** en Android apparaten
monitoring
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
shut-off vertraging
automatische spoeling
reinigingsmodus
service
Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* Het Bluetooth word mark en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

GROHE DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

GROHE StarLight

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**37 339 000** **Rondo** **Urinoir-Drukspoeler** messing **met ingebouwde stopkraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm aansluitnippel met schuifrozet dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar	**chroom**	**122,50**
		**37 342 000** **Rondo** **Urinoir-Drukspoeler** messing vandaalremmend door metalen bedieningsknop **met ingebouwde stopkraan** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm aansluitnippel met schuifrozet dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar	**chroom**	**136,00**
		**37 346 000** **Rondo** **Urinoir-Drukspoeler** **1/2“** messing zonder stopkraan **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking bedieningskap en aansluitbuis spoelinstelling van 1l tot 4l met schuifrozet spoelbuis 168 mm aansluitnippel met schuifrozet dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 5 bar	**chroom**	**99,00**
		**37 044 000** **Inlaatgarnituur** voor urinoir met achterinlaat met lippendichting Ø 32 - 38 mm		**14,50**
		**37 035 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing, verchroomd **recht**	**chroom**	**11,50**
		**37 036 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing, verchroomd sprong 10 mm	**chroom**	**18,50**
		37 037 000 **Idem, 20 mm**	**chroom**	**21,50**

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		37 038 000 **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 30 mm	**chroom**	**22,50**
		37 039 000 **Idem, sprong: 40 mm**	**chroom**	**25,50**
		**37 040 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 50 mm	**chroom**	**27,00**
		37 043 000 **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 400 mm messing **recht**	**chroom**	**34,00**
		**37 042 000** **Spoelpijpverlenging** Ø 16 mm 200 mm messing	**chroom**	**14,50**

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	37 338 000		**119,50**



GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2“ M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset

GROHE
BEDIENINGSPLATEN

Inhoudsopgave

WC	Bedieningsplaten voor WC	111
	GROHE Fresh	112
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	113

GROHE
COSMOPOLITAN DESIGN

Bedieningen voor wc

Nova

Chroom

Mat Chroom

Alpine White

Cosmopolitan

Cosmopolitan Print

Zwart / Chroom

Moon White Eco Green

Wit / Chroom

Zwart met print

Zwart met print

Light

Chroom

Skate

Chroom

Mat Chroom

Alpine White

Titanium/ antivingerafdruk

Roestvrij staal

Cosmopolitan

Cosmopolitan Glas

High Glossy Velvet Black

High Glossy Moon White

High Glossy Chroom / Titanium

Chroom/ daVinci satijn

Glas

Zwart met print Print

Cosmopolitan Hout

Natural Oak / Mat Chroom

American Walnut / Chroom

Macassar / Chroom

Bamboo / Mat Chroom

Montageset voor montage gelijk met de muur

Cosmopolitan Gestikt leder

Tanninerood

Zwart

Cosmopolitan Leder

Tanninerood

Zwart

Arena

Cosmopolitan

Chroom

Mat Chroom

Alpine White

GROHE
HEDENDAAGS DESIGN

Bedieningen voor wc

Skate Air

Enkele spoeling

Chroom

Mat Chroom

Alpine White

Dual Flush

Chroom

Mat Chroom

Alpine White

Skate

Enkele spoeling

Chroom

Mat Chroom

Alpine White

Roestvrij staal

Dual Flush

Chroom

Mat Chroom

Alpine White

Roestvrij staal
210-230 V

Combinatie Handmatig/elektronisch

Chroom

Roestvrij staal

GROHE
AUTHENTIC DESIGN

Surf

Start/Stop

Chroom

Mat Chroom

Alpine White

Dual Flush

Chroom

Mat Chroom

Alpine White

Elektronische bediening

Roestvrij staal
210-230 V

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW

NEW



37 535 000	**chroom**	**prijs op aanvraag**
37 535 P00	**mat chroom**	**prijs op aanvraag**
37 535 SH0	**wit**	**prijs op aanvraag**

Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale inbouw
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
toezichtsschacht 40 911 000 wordt apart verkocht

NEW



37 601 000	**chroom**	**prijs op aanvraag**
37 601 SH0	**wit**	**prijs op aanvraag**

Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale inbouw
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
toezichtsschacht 40 911 000 wordt apart verkocht

NEW



37 624 P00	**mat chroom**	**prijs op aanvraag**
37 624 SH0	**wit**	**prijs op aanvraag**

Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale inbouw
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
toezichtsschacht 40 911 000 wordt apart verkocht

NEW

40 911 000	**chroom**	**prijs op aanvraag**

Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten
te combineren met Rapid SL

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**38 809 000**	**chroom**	**488,00**
	Nova Cosmopolitan Light **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED in blauw, rood, geel en groen **met instelbaar kleurverloop** aan/uit knop timer voor individuele regeling van lichtperiode 3 m aansluitkabel transformator voor externe montage voeding 230 V 50/60 Hz, 2,0 VA bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A + CE-keurmerk voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	**38 765 000** **38 765 SH0** **38 765 P00**	**chroom** **wit** **mat chroom**	**72,00** **53,00** **75,00**
	Nova Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	**38 847 XG0**	**zwarte print**	**92,00**
	Nova Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met bedrukking** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	**38 766 000**	**chroom**	**134,00**
	GROHE Ondus **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	**38 845 KS0** **38 845 LS0** **38 845 MF0**	**velvet black** **moon white** **chroom/ daVinci satin**	**215,00** **215,00** **225,50**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met glas** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm gemaakt van veiligheidsglas bevestigingsset niet geschikt voor 6l reservoirs **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



38 916 0A0	**mirror glass**	**272,50**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met spiegeloppervlak
bedieningsplaat in kunststof, titanium
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
gemaakt van veiligheidsglas
bevestigingsset
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



38 957 000	**chroom**	**87,50**

Montageset
voor Skate Cosmopolitan met glas
voor pneumatisch mechanisme
kunststof montuur, verchroomd
minimale tegeldikte 8 mm
voor horizontaal of verticaal gebruik
bescherming plaat
montagehulpstuk
bevestigingsmateriaal



38 849 HP0	**american walnut/ chroom**	**197,00**
38 849 HR0	**macassar/chroom**	**197,00**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met houten oppervlakte
kunststof frame, verchroomd of mat chroom
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
montageraam met bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



38 732 SD0	**RealSteel**	**167,50**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale montage
156 x 197 mm
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging
niet geschikt voor GROHE Fresh
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

38 776 SD0	**RealSteel**	**142,00**

idem, horizontale installatie



38 732 000	**chroom**	**55,00**
38 732 SH0	**wit**	**44,50**
38 732 P00	**mat chroom**	**55,00**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

38 732 BR0	**antivingerafdruk**	**125,50**

Idem, met anti-vingeradrukoppervlak

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**38 859 XG0**	**zwarte print**	**91,50**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met bedrukking** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	**38 844 000** **38 844 SH0** **38 844 P00**	**chroom** **wit** **mat chroom**	**77,00** **56,50** **67,00**
	Arena Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	38 858 000 **38 858 SH0** **38 858 P00**	**chroom** **wit** **mat chroom**	**67,00** **53,50** **67,00**
	Idem, horizontale installatie		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



38 564 000	**chroom**	**74,00**
38 564 SH0	**wit**	**49,50**

Skate Air
Bedieningsplaat
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

38 565 000	**chroom**	**71,00**
38 565 SH0	**wit**	**44,00**

Idem, horizontale installatie



38 573 000	**chroom**	**74,00**
38 573 SH0	**wit**	**49,50**
38 573 P00	**mat chroom**	**74,00**

Skate
Bedieningsplaat
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



38 672 SD0	**RealSteel**	**137,00**

Skate
Bedieningsplaat in RVS
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale inbouw
156 x 197 mm
drukknopbediening
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



37 059 000	**chroom**	**108,00**

Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
handbediening op afstand
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
vertikale of horizontale montage
afdekplaat Surf 156 x 197 mm
luchtslang lengte 1,5 m

GROHE FRESH

GROHE
FRESH

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**38 796 000**		**56,50**

GROHE Fresh ombouwset
voor Grohe spoelsystemen met pneumatische bediening
en kleine revisie-opening
niet geschikt voor houten, glazen, lederen en RealSteel bedieningsplaten
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet (zonder detergent noch chloor)
voor alle GROHE bedieningsplaten, verticale montage,
156 x 197 mm

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

GROHE
StarLight

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	38 784 000	**chroom**	**113,00**
	38 784 SH0	**wit**	**101,00**
	38 784 P00	**mat chroom**	**112,00**



Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel, dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	38 784 SD0	**RealSteel**	**148,00**



Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging

	38 804 000	**chroom**	**109,00**
	38 804 SH0	**wit**	**93,00**



Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
STOPKRANEN

Inhoudsopgave

Hoekstopkranen	114
Vaatwas/hoekstopkranen	115
Beluchter	116
Gevelkraan vorstvrij	117

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

GROHE
StarLight

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**22 039 000**	**chroom**	**8,00**
	Hoekstopkraan 1/2" zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting lange duwstang ergonomische metalen hendel markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**22 043 000**	**chroom**	**7,00**
	Hoekstopkraan 1/2" zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2" uitgang 1/2" tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting lange duwstang ergonomische metalen hendel markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**22 037 000**	**chroom**	**7,00**
	Hoekstopkraan 1/2" pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting lange duwstang ergonomische metalen hendel markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**22 041 000**	**chroom**	**6,00**
	Hoekstopkraan 1/2" pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2" uitgang 1/2" tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting lange duwstang ergonomische metalen hendel markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**22 023 00M**	**chroom**	**55,00**
	Hoekstopkraan 1/2" zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm te bestellen per 10 stuks **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



22 027 00M **chroom** **50,00**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
te bestellen per 10 stuks
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



22 018 00M **chroom** **45,00**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
te bestellen per 10 stuks
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



22 025 00M **chroom** **40,00**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
te bestellen per 10 stuks
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



22 917 000 **chroom** **35,00**

Atlanta
Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
steeksleutelbediening
gesloten stofkap 3/8"
met wartelmoer Ø 10 mm
markering neutraal
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



22 012 000 **chroom** **44,00**

Eurocube
Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
cartouche binnenwerk
metalen greep
markering neutraal
metalen rozet

GROHE VAATWAS/ HOEKSTOPKRANEN

GROHE StarLight

GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**22 035 000**	**chroom**	**21,00**

Vaatwas/hoekstopkraan
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2“
uitgang 3/8“
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
uitgang 3/4“
met slangaansluiting
met vetkamer bovendeel
terugslagklep(pen)
lange duwstang
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm

	**41 030 000**	**chroom**	**35,00**

Eggemann
Wasmachinekraan met T-koppeling
montage op de hoekstopkraan
sprong 60 mm
vetkamer binnenwerk 3/8“
voor de afsluitbare slangaansluiting
met terugslagklep
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor combinatie met terugslapgklep-installatie 41 238 000 (optioneel)

	**41 190 000**	**chroom**	**33,00**

Eggemann
Hoekstopkraan 1/2“
wandmontage
vetkamer bovendeel 1/2“
voor de afsluitbare
slangaansluiting
met terugslagklep
beluchter
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE BELUCHTER

GROHE
BELUCHTER

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**41 239 000** **Eggemann** **Beluchter 3/4“** veiligheidsunit type HB verticale inbouw ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988	**chroom**	**30,00**

GROHE
GEVELKRAAN VORSTVRIJ

GROHE
GEVELKRAAN VORSTVRIJ

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	41 206 000	**chroom**	**168,00**



Eggemann
Gevelkraan vorstvrij
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
terugslagklep(pen)
beluchter
inbouwdiepte 170 - 500 mm
koperen aansluiting 15 mm en buitendraad 1/2“
doorvoer 32 mm

GROHE
RESERVE ONDERDELEN

Inhoudsopgave

Onderdelen 118

GROHE ONDERDELEN

GROHE SilkMove

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	46 580 000 **Cartouche** 28 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer voor ééngreepsmengkranen		**42,00**
	46 374 000 **Cartouche** 35 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting met temperatuurbegrenzer variabel instelbare debietbegrenzer voor ééngreepsmengkranen		**41,00**
	46 048 000 **Cartouche** 46 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting variabel instelbare debietbegrenzer voor ééngreepsmengkranen		**41,00**
	46 409 000 **Idem, voor waterverwarmer met vrije uitloop**		**43,00**
	46 588 000 **Idem, met EcoButton**		**47,50**
	47 439 000 **Thermo element 1/2" voor alle opbouw Grohtherm 1000, 2000, 3000 en douchesystemen** **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur		**90,00**
	47 175 000 **Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2"**		**126,00**
	47 483 000 **Compact thermo-element 3/4" voor Rapido T** **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur		**128,00**
	47 186 000 **Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4"**		**150,00**
	06 170 000 **Bovendeel** korte spindel 3/8"	**chroom**	**11,50**

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	07 146 000 **Bovendeel 1/2“** korte spindel, 1/2“	**chroom**	**15,00**
	45 346 000 **Keramisch bovendeel 1/2“** met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend	**chroom**	**33,00**
	45 885 000 **Keramisch bovendeel 3/4“** met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend	**chroom**	**35,00**
	45 882 000 **Keramisch bovendeel 1/2“** met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend	**chroom**	**30,00**
	45 883 000 **Keramisch bovendeel 1/2“** met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend	**chroom**	**30,00**
	07 025 000 **Bovendeel 3/4“ inbouw** korte Spindel voor greep 1/2“ voor inbouwstopkraan, 3/4“ **07 026 000** **Idem, voor inbouwstopkraan 1“**	**chroom** **chroom**	**29,00** **34,00**

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



19 840 000 **chroom** **29,00**

Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkranen 29 800 000 en 29 802 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
steeksleutel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

11 148 000 **chroom** **28,00**

Bovendeel 1/2"
steeksleutel
gesloten stofkap 3/8"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



11 046 000 **chroom** **226,50**

Armhendel-bovendeel 1/2"
sprong: 160 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

---

45 994 000 **chroom** **16,50**

Greep Costa L



45 203 000 **15,50**

Verlengset 200 mm
voor inbouwstopkranen 29 800 000 en 29 802 000



12 001 000 **chroom** **13,50**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**12 050 000** **S-koppeling** 3/8" x 3/4 verstelbaarheid 17 mm schroefrozet verpakt per 2 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**21,00**
	12 004 000 **Idem, 1/2" x 1/2", instelbereik 10 mm**	**chroom**	**21,50**
	**12 400 000** **S-koppeling** 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 10 mm schuifrozet afsluitbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**38,00**
	**12 005 000** **S-koppeling** 1/2" M x 3/4" M schroefrozet verstelmogelijkheid 30 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**31,50**
	12 465 000 **Idem, 1/2" x 3/4", instelbereik 55 mm**	**chroom**	**35,00**
	12 482 000 **Idem, 3/4" x 1", instelbereik 65 mm**	**chroom**	**80,50**
	**12 058 000** **S-koppeling** 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**23,50**
	**12 075 000** **S-koppeling** 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm idem, met geruisdemper schroefrozet diameter: 70 mm / diepte: 26 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Inhoud: 1 stuk	**chroom**	**19,50**
	12 693 000 **S-koppeling** 1/2" M x 3/4" M verstelmogelijkheid 7,5 mm idem, met geruisdemper schroefrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**31,00**

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**12 018 000**	**chroom**	**21,50**
	Muurplaat 3/4" M x Ø 15 mm soldeerverbinding verpakt per 2 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**12 013 000**	**chroom**	**22,50**
	Muurplaat 3/4" M x 1/2" F **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**12 041 000**	**chroom**	**84,00**
	Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen hoek 3/4" aansluitkoppeling 1/2" uitsluitmoer Ø 10,5 mm verstelmogelijkheid 12,5 mm sprong: 30 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**12 030 000**	**chroom**	**68,00**
	Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen voor alle series met 3/4" zichtbare moeren hoek 3/4" x 1/2" tegenmoer 1/2" sprong: 47 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**12 419 000**	**chroom**	**28,50**
	Kniekoppeling moer 3/4" x 3/4" M voor thermostaat 34 361 000/34 364 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**12 428 000**	**chroom**	**142,00**
	Kniekoppeling moer 1 1/4" x 1" M voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



12 430 000 **chroom** **158,00**

Kniekoppeling
moer 1 1/2“ x 1 1/4“ M
voor Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087 000 / 35 088 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verpakt per 2 stuks



12 476 000 **chroom** **29,00**

Kniekoppeling
1/2“ M x 3/4“ M
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 477 000 **chroom** **30,00**

Kniekoppeling
buitendraad
idem, 3/4“ x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 010 000 **chroom** **20,00**

Kniekoppeling
1/2“
3/4“ M
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 063 000 **chroom** **38,00**

Kniekoppeling
1/2“ M x 3/4“ M
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 011 000 **chroom** **122,50**

Afvoerbocht
aansluitpijp Ø 18 mm
knelkoppeling 3/4“
buitendraad 1/2“
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



12 407 000 **chroom** **112,00**

Afvoerbocht
aansluitpijp Ø 18 mm
knelkoppeling 3/4“
buitendraad 1/2“
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 408 000 **chroom** **73,00**

Afvoerbocht
aansluitpijp Ø 22 mm
klemkoppeling 1“
3/4“ M
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 444 000 **chroom** **224,50**

Afvoerbocht
met thermometer
moer 1 1/2“ x 1 1/4“ M
sprong: 90 mm
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 417 000 **chroom** **74,00**

Rechte koppeling
moer 1 1/4“ x 1“ M
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 420 000 **chroom** **103,00**

Rechte koppeling
moer 1 1/2“ x 1 1/4“ M
schroefrozet
voor Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087 000
/ 35 088 000)
verpakt per 2 stuks
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 422 000 **chroom** **53,00**

Rechte koppeling
moer 3/4“ x 1/2“ M
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**12 423 000**	**chroom**	**56,00**
	Rechte koppeling moer 1" x 3/4" buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**12 424 000**	**chroom**	**94,50**
	Rechte koppeling moer 1 1/2" x 1 1/4" M voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**12 426 000**	**chroom**	**47,00**
	Rechte koppeling moer 2" x 1 1/2" buitendraad voor Grohtherm XL 1 1/4", 35 087 000 / 35 088 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	12 915 00M	**chroom**	**8,50**
	Klemkoppeling 3/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking verpakt per 2 stuks		
	**12 901 00M**	**chroom**	**8,00**
	Moer 1/2" gat 10,5 mm vernikkeld verpakt per 2 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**13 914 000**	**chroom**	**13,00**
	Slangkoppeling M 22 x 1 F **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**13 911 000** **Metalen slangetje** mousseur lengte: 150 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**30,00**
 	**02 201 000** **Muurrozet 1/2"** Ø 65 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**6,00**
	**12 409 000** **Atlanta** **Inbouwstopkraan 1/2", moer 3/4"** voor thermostaat kranen moer 3/4" aansluiting 3/4" Trecorn-de-Luxe-greep markering neutraal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**112,00**
	**13 005 000** **Draaibare S-uitloop** mousseur sprong 150 mm moer 3/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**30,00**
	13 084 000 **idem, sprong 200 mm**	**chroom**	**32,00**
	13 017 000 **idem, sprong 300 mm**	**chroom**	**34,00**
	**13 051 000** **Draaibare buisuitloop** voor wandmengkranen keuken mousseur M 22 x 1 sprong: 200 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**24,50**
	13 052 000 **idem, sprong 150 mm**	**chroom**	**21,00**
	**13 028 000** **Draaibare U-uitloop** mousseur sprong: 200 mm moer 3/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,00**
	13 034 000 **idem, sprong 300 mm**	**chroom**	**35,00**

GROHE ONDERDELEN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		**13 076 000** **Draaibare buisuitloop** met aanslag mousseur moer 3/4" sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**29,00**
		13 071 000 **idem, zonder stop**	**chroom**	**30,00**
		**13 072 000** **Draaibare buisuitloop** mousseur M 22 x 1 sprong: 140 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**24,50**
		**13 073 000** **Draaibare buisuitloop** mousseur sprong: 185 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**27,00**
		**13 070 000** **Draaibare buisuitloop** mousseur moer 3/4" sprong: 185 mm zonder aanslag **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**32,00**
		13 077 000 **idem, sprong 235 mm**	**chroom**	**34,00**
		**13 461 000** **Draaibare gegoten uitloop** lengte 115 mm Laminar straalregelaar 9 l/min. moer 3/4" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**213,00**
		**13 430 000** **Draaibare gegoten uitloop** mousseur moer 3/4" sprong: 185 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**93,00**

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW



13 057 000 **chroom** **24,50**

Draaibare buisuitloop
sprong: 200 mm
M 22 x 1 F
mousseur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 247 000 **chroom** **7,00**

Costa Nippel
t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





13 937 000 **22,50**

Mousseur
buitendraad
M 16,5 x 1
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel

13 928 000 **chroom** **10,50**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
doorstromingsklasse A
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 929 000 **chroom** **10,50**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1 M
doorstromingsklasse A
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 960 000 **chroom** **13,50**

Laminar straalbreker
buitendraad
M 24 x 1 M
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	13 955 000 **Laminar straalbreker** buitendraad M 24 x 1 M **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**10,50**
	**13 915 000** **Kogelgewricht met mousseur** buitendraad M 24 x 1 M doorstromingsklasse A **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**32,00**
	13 925 000 **Idem, M 22 x 1**	**chroom**	**32,00**
	13 927 000 **Mousseur** buitendraad M 28 x 1 M doorstromingsklasse C 30 l/min. bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**15,50**
	13 935 000 **Mousseur** binnendraad M 22 x 1 F 5.7 l/min. bij 3 bar **SpeedClean** antikalksysteem **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**19,50**
	13 950 000 **Mousseur met doorstroombegrenzer** binnendraad M 22 x 1 F 9,0 l/min. bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**11,50**
	**13 951 000** **Mousseur met doorstroombegrenzer** buitendraad M 24 x 1 M 9,0 l/min. bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**11,50**

GROHE ONDERDELEN

		Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
		13 954 000	chroom	10,00
		Laminar straalbreker binnendraad M 22 x 1 F 7,8 l/min. bij 3,5 bar **SpeedClean** antikalksysteem **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		13 930 000	chroom	22,50
		Mousseur buitendraad M 28 x 1,5 55 l/min. bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		28 910 000	chroom	51,00
		Afvoergarnituur voor wastafels met overloop voor wastafel- en bidetkranen compleet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		28 900 000	chroom	69,00
		Afvoergarnituur 1 1/4“ voor wastafel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		40 565 000	chroom	67,00
		Afvoerklep voor wastafels met overloop voor set 1¼“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
		65 807 000	chroom	43,00
		Afvoergarnituur met push-open deksel afneembare afdekkap afsluitbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 946 000** **S-sifon 1 1/4“** voor bidet wandaansluiting schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**36,00**
	**28 920 000** **Bekersifon 1 1/4“** voor wastafel wandaansluiting schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**32,00**
	**28 912 000** **Bekersifon 1 1/4“** voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**127,00**
	65 790 000 **Stekker 230 V** bedrijfsspanning 6 V kabellengte 400 mm		**59,50**
	47 727 000 **Voedingskabel** 2-polig kabellengte 3 m		**37,00**
	08 915 000 **Omstelling bad/douche** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**30,00**

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**46 191 000** **Verlengset** 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		**73,00**
 	**46 343 000** **Verlengset** 50 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		**190,50**
	**07 130 00M** **Verlengstuk voor zichtbare bevestigingsmoeren** voor wandmengkranen 1/2“ 3/4“ M binnendraad 3/4“ verpakt per 2 stuks	**chroom**	**37,50**
	**45 120 000** **Drukslang** klemkoppeling 3/8“ voor koperen buis Ø 10 mm koppeling 3/8“ 300 mm	**chroom**	**25,50**
	**46 092 000** **Metalen slang** voor keukenmengkraan met uittrekbare uitloop 1500 mm	**chroom**	**35,00**
	**28 706 000** **Kraangatrozet** Ø 40 mm x 45 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**15,00**

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**28 817 000**	**chroom**	**8,00**
	Adapter 1/2" x 1/4" voor doucheslang 1/2" F en douche-aansluiting 3/4" M **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**45 304 000**	**chroom**	**18,50**
	Aansluitknie 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	48 099 000	**chroom**	**34,00**
	Glijstuk geschikt voor New Tempesta glijstangen met een diameter van 24.7 mm glijstuk in hoogte verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**28 708 000**	**chroom**	**64,00**
	Pijpbeugel voor douchepijp Ø 18 mm met houtschroeven **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**19 332 000**		**50,00**
	Sleutel voor bovenstuk ¾ 34 mm voor (de)montage van centrale schroefkoppeling en GROHE TurboStat binnenwerken 32 mm voor (de)montage van 35 mm cartouchen		
	48 021 000		**11,50**
	Demontage sleutel voor mousseurs met huls M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 voor geïntegreerde mousseurs: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 te bestellen per 10 stuks		

GROHE ONDERDELEN

	Referentie	Uitvoering	Prijs (€) excl. BTW
	**19 377 000**		**30,00**
	Moersleutel, plat 30 mm voor opbouwkraanwerk, 34 mm voor thermostatische elementen		
	45 937 000		**18,00**
	Speciaal kraanvet 25 g te bestellen per 15 stuks		
	48 166 000		**18,50**
	GrohClean 500 ml in sproeifles te bestellen per 10 stuks		
	42 304 000 **42 304 SH0** **42 304 P00**	**chroom** **wit** **mat chroom**	**74,00** **49,50** **69,00**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening geschikt voor verbouwing/vernieuwing voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000) vertikale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	42 305 000 **42 305 SH0** **42 305 P00**	**chroom** **wit** **mat chroom**	**71,00** **49,50** **71,00**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000) horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

BEZOEK ONS ONLINE GROHE.BE

Volg ons

GROHE nv - sa
Diependaalweg 4a
B - 3020 Winksele
Belgium
T 016 23 06 60
F 016 23 90 70

BE_01/2017 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL