CATALOGUS
07/2021



GROHE.BE

BESTELLINGEN
CS.BE@GROHE.COM

LEVERTERMIJN/
BESCHIKBAARHEID GOEDEREN
CS.BE@GROHE.COM

TECHNISCHE VRAGEN
PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTIEAANVRAAG
VIA WEBSITE:
GROHE.BE/SERVICE/TECHNISCHE INTERVENTIE

TELEFOON:
02/899 30 77

PART OF LIXIL

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Badkamer	SmartControl	SmartControl Mengkranen	14
	Kraanwerk	Allure Brilliant	17
		Allure	36
		Atrio	48
		Grandera	64
		Lineare	75
		Eurocube Joy	83
		Eurocube	89
		GROHE Plus	100
		Essence	111
		Eurodisc Joy	128
		Eurodisc Cosmopolitan	131
		Concetto	139
		Eurostyle Cosmopolitan	146
		Eurostyle	151
		Eurosmart Cosmopolitan	160
		Eurosmart 2021	168
		Eurosmart Care	177
		Eurosmart	180
		Euroeco	185
		BauLoop	186
	Tweegreeps kraanwerk	Costa L	189
	Universal	Universal	194
	Bad Sets	Talentofill	195
	Accessoires	Selection	198
		Selection Cube	203
		Essentials	206
		Essentials Cube	214
Thermostaten	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	220
		Grohtherm inbouwthermostaten	232
		Grohtherm 2000	237

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

		Grohtherm Cube	241
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	244
		Grohtherm 1000	245
		Grohtherm 1000 Performance	247
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	248
		Grohtherm 800	249
Inbouwoplossingen		GROHE Rapido SmartBox	254
		GROHE Rapido C / Inbouwkranen	256
Douche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	260
	Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	267
		Rainshower SmartActive System	272
		Rainshower System	275
		Euphoria SmartControl System	278
		Euphoria System	281
		Tempesta System	288
		Douchesysteem accessoires	291
	Hoofddouches	Hoofddouches	298
	Douches	Sena	322
		Rainshower SmartActive	324
		Rainshower	331
		Power&Soul	336
		Relexa	341
		Euphoria	343
		Tempesta	353
		Doucheslangen	366
		Douche accessoires	369
Keuken	Watersystemen	GROHE Blue Professional	382
		GROHE Blue Home	388
		GROHE Blue Pure	396
		Accessoires GROHE Blue	398
		GROHE Red	402

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

		Afvalscheidingssytemen	409
	Premium lines	K7	411
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	412
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	416
		Atrio	418
		Essence	419
		Eurocube	421
	Competence lines	Parkfield	422
		Eurodisc Cosmopolitan	423
		Eurodisc	424
		Concetto	425
		Eurostyle Cosmopolitan	428
		Eurosmart Cosmopolitan	431
		Eurosmart	433
		Euroeco / Euroeco Special	436
		Costa	437
		Bau lijnen	440
		Keuken accessoires	442
	Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	445
		Composiet spoelbakken	455
Speciaal kraanwerk	Electronisch kraanwerk	Eurocube E	464
		Essence E	466
		Bluetooth monitoring	469
		Europlus E	478
		Eurosmart Cosmopolitan E	481
		Euroeco Cosmopolitan E	490
		Bau Cosmopolitan E	494
	Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	496
		Grohtherm Special	497
		Grohtherm XL	502
	Eéngreepsmengkranen	Euroeco Special	504

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

		Euroeco Special Veiligheid	509
	Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	512
		Eurosmart Cosmopolitan T	513
		Euroeco Cosmopolitan T	514
Douche-WC		GROHE Sensia Arena	518
		Bidetzitting	521
Keramiek		Essence	524
		Cube Keramiek	529
		Euro Keramiek	532
		Bau Keramiek	538
		Douchebakken	545
Installatiesystemen	Rapid SLX	Rapid SLX	550
	Rapid SL	Rapid SL voor WC	552
		Rapid SL voor urinoir	560
		Rapid SL voor wastafel en bidet	562
		Rapid SL voor mindervaliden WC	564
		Rapid SL voor vrijstaande montage	566
		Rapid SL accessoires	568
Spoelsystemen	WC	Reservoir voor WC	574
		Accessoires voor WC-reservoir	575
		Elektronica voor WC	584
	Urinoir	Elektronica voor urinoir	588
		Drukspoelers voor urinoir	594
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	600
		GROHE Fresh	607
		Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	608
	Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	609
Stopkranen		Hoekstopkranen	614
		Vaatwas/hoekstopkranen	617
		Beluchter	619
		Gevelkraan vorstvrij	620

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Algemeen

Cartouches	624
Thermo elementen	627
Aquadimmer	629
Bovendelen	630
Grepen	633
Verlengsets	635
Koppelingen	636
Uitgangen en uitlopen	639
Mousseurs	641
Afvoergarnituur	645
Verbindingen	647
Onderdelen voor electronica	648
Omstelling	649
Slangen	651
Onderdelen voor keukenkranen	652
Onderdelen voor douches	655
Onderdelen voor accessoires	657
Dichtingen	658
Diversen	659
Gereedschap	661
Onderhoud	662
Onderdelen voor sanitaire systemen	663
Onderdelen voor douchetoilet	666
Onderdelen Keramiek	668

Overzicht bestelnummers 669

LIXIL maakt wonen beter 688


PURE FREUDE AN WASSER.


De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden: Kwaliteit, technologie, design en duurzaamheid. Door deze waarden met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen we ongeëvenaard waterplezier bieden aan onze klanten.









KWALITEIT


Van het eerste ontwerp naar productie tot klanten-service: onze klanten kunnen vertrouwen op ons ‘Made in Germany’-gevoel voor perfectionisme.

“Door consumenten gekozen als het meest betrouwbare merk in de sanitairindustrie” – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

We zijn altijd op zoek naar technologische innovaties, waarbij we de nieuwste digitale vernieuwingen integreren om slimme oplossingen te creëren die onze klanten nog meer van water laten genieten.

“Een van de top 50 bedrijven die de wereld gaan veranderen” – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

Het recept voor het succes van ons bekroond design-DNA is simpel: het hedendaagse en tijdloze samenvoegen tot producten die speciaal voor u ontworpen lijken te zijn.

Meer dan 400 design awards gewonnen sinds 2003

DUURZAAMHEID

Water is onze passie. We geven om elke druppel en onze MVO-doelstelling gaat zelfs verder dan dat: we streven ernaar om alle bronnen van onze planeet te beschermen voor de generaties van de toekomst.

Winnaar van de duurzaamheidsprijs van de Duitse overheid, 2017

GROHE
BADKAMERKRANEN






INHOUDSOPGAVE

SmartControl	SmartControl Mengkranen	14
Kraanwerk	Allure Brilliant	17
	Allure 2021	25
	Allure	36
	Atrio	48
	Grandera	64
	Lineare	75
	Eurocube Joy	83
	Eurocube	89
	GROHE Plus	100
	Essence	111
	Eurodisc Joy	128
	Eurodisc Cosmopolitan	131
	Concetto	139
	Eurostyle Cosmopolitan	146
	Eurostyle	151
	Eurosmart Cosmopolitan	160
	Eurosmart 2021	168
	Eurosmart Care	177
	Eurosmart	180
	Euroeco	185
	BauLoop	186
Tweegreeps kraanwerk	Costa L	189
Universal	Universal	194
Bad Sets	Talentofill	195
Accessoires	Selection	198
	Selection Cube	203
	Essentials	206
	Essentials Cube	214

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 147 000 **chroom** 454,61

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 84,09
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 84,09
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






29 148 000 **chroom** 501,50

SmartControl
Inbouwmengkraan 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

35 600 000 84,09
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 84,09
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





29 149 000 **chroom** 548,38

SmartControl
Inbouwmengkraan 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min

35 600 000 84,09
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000 84,09
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 144 000 **chroom** **454,61**

SmartControl
Inbouwmengkraan met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






29 145 000 **chroom** **501,50**

SmartControl
Inbouwmengkraan 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





29 146 000 **chroom** **548,38**

SmartControl
Inbouwmengkraan 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
cartouche om temperatuur te mengen (niet thermostatisch)
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min


35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 709 000 **chroom** **1.462,70**

SmartControl
Perfect shower set
bestaande uit:
inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen
SmartControl mengkraan afwerkset
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)





34 712 000 **chroom** **1.415,81**

SmartControl
Perfect shower set
bestaande uit:
inbouwmengkraan met 3 afsluitkranen
SmartControl mengkraan afwerkset
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)



14 077 XH0 **graniet** **26,50**


SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 029 000 **chroom** **615,15**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitloop met geïntegreerde mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
aanbevolen dynamische druk 1,0 - 5,0 bar

23 033 000 **chroom** **615,15**
Idem, glad lichaam, zonder automatische lediging






23 109 000 **chroom** **764,98**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 112 000 **chroom** **765,49**
Idem, glad lichaam






23 114 000 **chroom** **947,95**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitloop met geïntegreerde mousseur
glad lichaam
flexibele aansluitslangen







20 344 000 **chroom** **898,00**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
uitloop met geïntegreerde mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)







20 346 000 **chroom** **781,80**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
bouwmaat: 200 mm
sprong: 161 mm

20 348 000 **chroom** **831,24**
Idem, sprong: 210 mm






29 025 002 **256,86**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls






19 781 000 **chroom** **748,17**

Allure Brilliant
Tweegats wastafelmengkraan

M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 200
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy beperkt verbruik 5 l/min.
uitloop met geïntegreerde mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 161 mm

19 783 000 **chroom** **798,62**
Idem, sprong: 210 mm






23 200 000 **240,55**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon





23 117 000 **chroom** **698,22**


Allure Brilliant
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 787 001 **chroom** **1.646,68**

Allure Brilliant
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
omstelling: bad/douche
handdouche Euphoria Cube+ 6.5 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)






29 037 000 **804,23**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 **98,36**
Staande voeten






23 119 001 **chroom** **2.760,26**

Allure Brilliant
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met geïntegreerde mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6.5 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm
sprong: 270 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
terugstroombeveiliging






45 984 001 **479,07**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal












13 319 000 **chroom** **800,66**

Allure Brilliant
Uitloop voor bad of douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 180 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**13 299 000**	**chroom**	**346,05**
	Allure Brilliant **Baduitloop** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking sprong: 161 mm uitloop met geïntegreerde mousseur		
 	**19 798 000**	**chroom**	**282,86**
	Allure Brilliant **Vijfweg-omstelling** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 033 000** **let op:** zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm		
 	**29 033 000**		**279,29**
	Vijfweg-omstelling **inbouwgedeelte** wandmontage met keramische schijven 2x ingang 1/2“ 2x uitgang 1/2“ 1 baduitgang 3/4“ inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm messing		
 	**19 796 000**	**chroom**	**202,84**
	Allure Brilliant **Greepelement voor stopkraan** alleen te gebruiken met ruwbouwset: 35 028 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm		
 	**29 032 000**		**34,15**
	Inbouwkraanhuis stopkraan voorgemonteerd binnenwerk 1/2“ draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		
 	**35 028 000**		**137,61**
	GROHE Rapido C **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitingen 1/2“ debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 064 000	**chroom**	**592,72**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 065 000	**chroom**	**539,72**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 251 000	**chroom**	**123,84**
27 251 DC0	**supersteel**	**167,67**
27 251 AL0	**brushed hard graphite**	**203,35**

Rainshower F-Series 5“
Zijdouche
1 straal: Normaal
incl. inbouwgedeelte
127 x 127 mm
kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean antikalksysteem






27 707 000	**chroom**	**53,51**
27 707 DC0	**supersteel**	**74,41**
27 707 AL0	**brushed hard graphite**	**90,21**

Allure Brilliant
Wandaansluitbocht 1/2“
buitendraad
terugstroombeveiliging
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








27 706 000	**chroom**	**33,13**
27 706 DC0	**supersteel**	**46,38**
27 706 AL0	**brushed hard graphite**	**56,57**

Allure Brilliant
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 564 000**	**chroom**	**272,15**
	40 564 DC0	**supersteel**	**381,22**
	40 564 AL0	**brushed hard graphite**	**435,24**

Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

 	**40 565 000**	**chroom**	**82,56**
	40 565 DC0	**supersteel**	**116,71**
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**133,02**

Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor set 1¼"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**38 732 000**	**chroom**	**63,20**
	38 732 DC0	**supersteel**	**143,72**
	38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**143,72**


Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 494 000 **chroom** **364,40**

Allure Brilliant
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 150 ml
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 493 000 **chroom** **239,54**

Allure Brilliant
Houder met glas
materialen: glas / metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 503 000 **chroom** **282,35**

Allure Brilliant
Houder met glas
materialen: glas / metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 504 000 **chroom** **286,42**

Allure Brilliant
Zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 496 000 **chroom** **196,72**

Allure Brilliant
Handdoekhouder
2-armig, niet draaibaar
lengte: 431 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








40 497 000 **chroom** **223,74**

Allure Brilliant
Handdoekhouder
650 mm (boorlengte 600 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 498 000**	**chroom**	**93,27**
	Allure Brilliant **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 499 000**	**chroom**	**189,08**
	Allure Brilliant **WC-rolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**40 500 000**	**chroom**	**313,43**
	Allure Brilliant **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 757 000 **chroom** **432,18**

Allure
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE FastFixation
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 146 000 **chroom** **552,46**

Allure
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE FastFixation
mousseur
U-uitloop
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 076 000 **chroom** **552,46**
Idem, glad lichaam






32 760 000 **chroom** **823,08**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE FastFixation
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
sprong: 104 mm





23 403 000 **chroom** **733,90**


Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
sprong: 180 mm
flexibele aansluitslangen
temperatuurbegrenzer

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 249 000 **chroom** **884,24**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE FastFixation
mousseur
U-uitloop
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






20 143 000 **chroom** **778,75**


Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“ - 180°
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop






20 188 000 **chroom** **778,24**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
automatische lediging 1 1/4“







20 189 000 **chroom** **685,48**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002
metalen rozet
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
bouwmaat: 200 mm
sprong 172 mm

20 193 000 **chroom** **732,88**
Idem, sprong: 220 mm






29 025 002 **256,86**

Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 309 000 **chroom** **685,48**

Allure
Tweegats wastafelmengkraan

M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **33 769 000**
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 172 mm

19 386 000 **chroom** **732,88**
Idem, sprong: 220 mm






33 769 000 **254,32**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon






32 147 000 **chroom** **432,18**

Allure
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 846 000 **chroom** **867,93**

Allure
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation systeem
variabel instelbare debietbegrenzer
wandmontage met onzichtbare aansluiting
terugstroombeveiliging





32 826 000 **chroom** **1.017,26**


Allure
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation systeem
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
wandmontage met onzichtbare aansluiting
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 069 000 **chroom** **353,70**

Allure
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






24 070 000 **chroom** **389,37**

Allure
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






34 706 000 **chroom** **1.543,73**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






19 316 000 **chroom** **1.316,43**

Allure
Driegats badrandcombinatie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Alleen te gebruiken met: **33 339 000**
Let op: zonder installatie-element
bestaande uit:
eengreepsmeng-bedieningselement
baduitloop met automatische omstelling:
bad/douche
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 339 000 **816,46**


Driegats badrandcombinatie
zonder afwerkset
bestaande uit:
basisframe en montageplaat
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
en baduitloopbevestiging voorgemonteerd
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
terugstroombeveiliging






45 388 000 **98,36**

Staande voet
Voor basisframe
voor de montage direct op de vloer
bevestigingsmateriaal
verpakt per 2 stuks






32 754 002 **chroom** **2.329,10**

Allure
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 301 mm
met douchehouder
Sena handdouche 6,6 l/min
terugstroombeveiliging






45 984 001 **479,07**

Inbouwdeel 1/2“
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal





13 317 000 **chroom** **800,66**


Allure
Uitloop voor bad of douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 180 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






13 264 000 **chroom** **279,29**

Allure
Baduitloop 3/4“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong 172 mm
mousseur






19 590 000 **chroom** **209,47**

Allure
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 033 000
let op: zonder installatie-element
rozet met bajonetsluiting
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
uitsluitend te gebruiken met inbouwkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






29 033 000 **279,29**


Vijfweg-omstelling
inbouwgedeelte
wandmontage
met keramische schijven
2x ingang 1/2“
2x uitgang 1/2“
1 baduitgang 3/4“
inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm
messing






19 334 000 **chroom** **143,21**

Allure
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
voor inbouwstopkranen 35 028 000
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking










35 028 000 **137,61**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitingen 1/2“
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

GROHE ALLURE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2" messing		**22,93**
	29 802 000 **Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"**		**38,73**
	29 805 000 **idem, 1", vooraf geassembleerd binnenwerk 1"**		**46,38**
 	**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing		**19,37**
	29 803 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm**		**25,99**
	29 804 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm**		**25,99**
 	**29 811 000** **Inbouwstopkraan 1/2"** voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2" 180° draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte aanpasbaar 25 - 80 mm messing		**35,17**
 	**19 384 000** **Allure** **Greepelement voor stopkraan** met hefboom greep alleen te gebruiken met ruwbouwset: **29 032 000** 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm metalen rozet **let op:** zonder installatie-element **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**143,21**
 	**29 032 000** **Inbouwkraanhuis stopkraan** voorgemonteerd binnenwerk 1/2" draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		**34,15**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 469 000 **chroom** **1.227,00**

Rainshower F-Series System 254
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht, draaihoek ± 20°
- Sena handdouche (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






26 070 000 **chroom** **520,35**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal:
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 071 000 **chroom** **520,35**

Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal:
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 251 000 **chroom** **123,84**

Rainshower F-Series 5"
Zijdouche
1 straal: Normaal
incl. inbouwgedeelte
127 x 127 mm
kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean antikalksysteem

GROHE ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 076 000 **chroom** **53,00**

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad
met vierkante rozet
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 075 000 **chroom** **35,68**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






19 952 000 **chroom** **179,40**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






19 025 000 **chroom** **62,69**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 912 000 **chroom** **174,30**

Bekersifon 1 1/4"
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 564 000 **chroom** **272,15**

Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ALLURE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**38 732 000**	**chroom**	**63,20**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

GROHE
ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 363 000 **chroom** **200,29**

Allure
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
wandmontage
vulhoeveelheid 160 ml
inclusief houder
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 278 000 **chroom** **92,25**

Allure
Wandhouder
voor glas of zeepschaal
zonder glas
zonder zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 254 000 **31,09**
Glas






40 278 000 **chroom** **92,25**

Allure
Wandhouder
voor glas of zeepschaal
zonder glas
zonder zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 256 000 **mat glas** **44,34**
Zeepschaal






40 339 000 **chroom** **123,34**

Allure
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 342 000 **chroom** **182,96**

Allure
Handdoekhouder
2-armig, niet draaibaar
lengte: 426 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








40 341 000 **chroom** **184,49**


Allure
Handdoekhouder
640 mm (boorlengte 600 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
ALLURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 284 000** **Allure** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**50,46**
 	**40 279 000** **Allure** **WC-rolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**121,81**
 	**40 340 000** **Allure** **WC-borstelset** wandmodel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**198,25**
	40 207 000 **Reserve borstelkop**		**16,31**
	40 206 000 **Reserveborstel**	**chroom**	**56,06**
	40 265 000 **Reserveglas voor toiletborstelgarnituur**		**59,12**


GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**32 043 003**	**chroom**	**369,50**
	32 043 DC3	**supersteel**	**517,80**
	32 043 GL3	**cool sunrise**	**555,01**
	32 043 DA3	**warm sunset**	**555,01**
	32 043 AL3	**brushed hard graphite**	**591,19**


Atrio
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**32 042 003**	**chroom**	**426,58**
	32 042 DC3	**supersteel**	**597,31**
	32 042 GL3	**cool sunrise**	**640,12**
	32 042 DA3	**warm sunset**	**640,12**
	32 042 AL3	**brushed hard graphite**	**682,93**

Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**32 647 003**	**chroom**	**597,31**
	32 647 DC3	**supersteel**	**836,34**
	32 647 GL3	**cool sunrise**	**895,96**
	32 647 DA3	**warm sunset**	**895,96**
	32 647 AL3	**brushed hard graphite**	**955,59**


Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare buisuitloop met mousseur
met aanslagbegrenzer
push open lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**19 287 003**	**chroom**	**426,58**
	19 287 DC3	**supersteel**	**597,31**
	19 287 GL3	**cool sunrise**	**640,12**
	19 287 DA3	**warm sunset**	**640,12**
	19 287 AL3	**brushed hard graphite**	**682,93**


Atrio
Tweegats wastafelmengkraan joystick
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 110 mm
sprong: 185 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**19 918 003**	**chroom**	**483,66**
	19 918 DC3	**supersteel**	**676,82**
	19 918 GL3	**cool sunrise**	**725,23**
	19 918 DA3	**warm sunset**	**725,23**
	19 918 AL3	**brushed hard graphite**	**773,65**


Atrio
Tweegats wastafelmengkraan joystick
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 110 mm
sprong 221 mm

 	**32 108 003**	**chroom**	**483,66**
	32 108 DC3	**supersteel**	**676,82**
	32 108 GL3	**cool sunrise**	**725,23**
	32 108 DA3	**warm sunset**	**725,23**
	32 108 AL3	**brushed hard graphite**	**773,65**

Atrio
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

 	**32 650 003**	**chroom**	**511,69**
	32 650 DC3	**supersteel**	**717,08**
	32 650 GL3	**cool sunrise**	**767,53**
	32 650 DA3	**warm sunset**	**767,53**
	32 650 AL3	**brushed hard graphite**	**819,01**

Atrio
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging


 	**32 652 003**	**chroom**	**597,31**
	32 652 DC3	**supersteel**	**836,34**
	32 652 GL3	**cool sunrise**	**895,96**
	32 652 DA3	**warm sunset**	**895,96**
	32 652 AL3	**brushed hard graphite**	**955,59**

Atrio
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
gegoten uitloop
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
24 065 003	**chroom**	**326,18**
24 065 DC3	**supersteel**	**457,16**
24 065 GL3	**cool sunrise**	**489,77**
24 065 DA3	**warm sunset**	**489,77**
24 065 AL3	**brushed hard graphite**	**522,39**






Atrio
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
24 066 003	**chroom**	**359,30**
24 066 DC3	**supersteel**	**502,51**
24 066 GL3	**cool sunrise**	**538,70**
24 066 DA3	**warm sunset**	**538,70**
24 066 AL3	**brushed hard graphite**	**574,89**





Atrio
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ATRIO

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
24 096 003	**chroom**	**383,77**
24 096 DC3	**supersteel**	**537,68**
24 096 GL3	**cool sunrise**	**575,90**
24 096 DA3	**warm sunset**	**575,90**
24 096 AL3	**brushed hard graphite**	**614,64**






Atrio
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
24 134 003	**chroom**	**628,91**
24 134 DC3	**supersteel**	**880,17**
24 134 GL3	**cool sunrise**	**943,36**
24 134 DA3	**warm sunset**	**943,36**
24 134 AL3	**brushed hard graphite**	**1.006,56**






Atrio
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 135 003	**chroom**	**672,74**
24 135 DC3	**supersteel**	**941,83**
24 135 GL3	**cool sunrise**	**1.008,60**
24 135 DA3	**warm sunset**	**1.008,60**
24 135 AL3	**brushed hard graphite**	**1.076,89**

Atrio
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouchesymbool
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**





24 138 003	**chroom**	**672,74**
24 138 DC3	**supersteel**	**941,83**
24 138 GL3	**cool sunrise**	**1.008,60**
24 138 DA3	**warm sunset**	**1.008,60**
24 138 AL3	**brushed hard graphite**	**1.076,89**


Atrio
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ATRIO









Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
32 653 003	**chroom**	**1.649,23**
32 653 DC3	**supersteel**	**2.308,71**
32 653 GL3	**cool sunrise**	**2.473,84**
32 653 DA3	**warm sunset**	**2.473,84**
32 653 AL3	**brushed hard graphite**	**2.638,46**

Atrio
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong: 301 mm
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
doucheslang Silverflex 1250 mm
terugstroombeveiliging

GROHE
ATRIO


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**20 021 003**	**chroom**	**284,38**
	20 021 DC3	**supersteel**	**398,55**
	20 021 GL3	**cool sunrise**	**426,58**
	20 021 DA3	**warm sunset**	**426,58**
	20 021 AL3	**brushed hard graphite**	**455,12**
	Atrio **Toiletkraan, 1/2"** **XS-Size** keramisch bovendeel 1/2" -90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar **GROHE FastFixation** mousseur vaste uitloop met hefboom greep		
 	**21 022 003**	**chroom**	**455,12**
	21 022 DC3	**supersteel**	**637,06**
	21 022 GL3	**cool sunrise**	**682,42**
	21 022 DA3	**warm sunset**	**682,42**
	21 022 AL3	**brushed hard graphite**	**728,29**
	Atrio **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** **L-Size** keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar **GROHE FastFixation** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer push open lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.		
 	**21 019 003**	**chroom**	**455,12**
	21 019 DC3	**supersteel**	**637,06**
	21 019 GL3	**cool sunrise**	**682,42**
	21 019 DA3	**warm sunset**	**682,42**
	21 019 AL3	**brushed hard graphite**	**728,29**
	Atrio **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** **L-Size** keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar **GROHE FastFixation** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer push open lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen met kruisgrepen inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.		
 	**21 044 003**	**chroom**	**625,85**
	21 044 DC3	**supersteel**	**876,09**
	21 044 GL3	**cool sunrise**	**938,78**
	21 044 DA3	**warm sunset**	**938,78**
	21 044 AL3	**brushed hard graphite**	**1.000,95**
	Atrio **Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel** **XL-Size** voor vrijstaande wastafel keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaire straalregelaar **GROHE FastFixation** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer push open lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen met kruisgrepen inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






20 009 003	chroom	568,77
20 009 DC3	supersteel	796,58
20 009 GL3	cool sunrise	853,15
20 009 DA3	warm sunset	853,15
20 009 AL3	brushed hard graphite	910,23

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.






20 008 003	chroom	568,77
20 008 DC3	supersteel	796,58
20 008 GL3	cool sunrise	853,15
20 008 DA3	warm sunset	853,15
20 008 AL3	brushed hard graphite	910,23

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.






20 169 003	chroom	483,66
20 169 DC3	supersteel	677,32
20 169 GL3	cool sunrise	725,23
20 169 DA3	warm sunset	725,23
20 169 AL3	brushed hard graphite	773,14

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 025 002
let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 200 mm
sprong: 180 mm
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.







20 164 003	chroom	483,66
20 164 DC3	supersteel	677,32
20 164 GL3	cool sunrise	725,23
20 164 DA3	warm sunset	725,23
20 164 AL3	brushed hard graphite	773,14

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
29 025 002
let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaire straalregelaar
bouwmaat: 200 mm
sprong: 180 mm
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 025 002 **256,86**

Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






24 027 003	**chroom**	**483,66**
24 027 DC3	**supersteel**	**676,82**
24 027 GL3	**cool sunrise**	**725,23**
24 027 DA3	**warm sunset**	**725,23**
24 027 AL3	**brushed hard graphite**	**773,14**

Atrio
Bidetmengkraan 1/2“
M-Size
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
kogelgewricht en mousseur
uitloop met
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.






26 003 003	**chroom**	**511,69**
26 003 DC3	**supersteel**	**717,08**
26 003 GL3	**cool sunrise**	**767,53**
26 003 DA3	**warm sunset**	**767,53**
26 003 AL3	**brushed hard graphite**	**819,01**

Atrio
Douchemengkraan
wandmontage
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep in douche-uitgang 1/2“
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.







25 010 003	**chroom**	**682,93**
25 010 DC3	**supersteel**	**956,10**
25 010 GL3	**cool sunrise**	**1.023,89**
25 010 DA3	**warm sunset**	**1.023,89**
25 010 AL3	**brushed hard graphite**	**1.092,18**


Atrio
Mengkraan 1/2“ voor bad/douche
wandmontage
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
buisvormige uitloop
met aanslagbegrenzer
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
zonder badset
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**25 044 003**	**chroom**	**2.133,39**
	25 044 DC3	**supersteel**	**2.987,06**
	25 044 GL3	**cool sunrise**	**3.198,56**
	25 044 DA3	**warm sunset**	**3.198,56**
	25 044 AL3	**brushed hard graphite**	**3.413,64**


Atrio
Mengkraan 1/2" voor bad/douche
bodemmontage, met staande koppelingen (765 mm)
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
sprong: 301 mm
handdouche Sena Stick (26 465)
met douchehouder
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
terugstroombeveiliging
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

 	**45 984 001**		**479,07**



Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

 	**19 088 003**	**chroom**	**99,38**
	19 088 DC3	**supersteel**	**139,13**
	19 088 GL3	**cool sunrise**	**149,33**
	19 088 DA3	**warm sunset**	**149,33**
	19 088 AL3	**brushed hard graphite**	**159,52**

Atrio
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met hefboom greep

 	**19 069 003**	**chroom**	**99,38**
	19 069 DC3	**supersteel**	**139,13**
	19 069 GL3	**cool sunrise**	**149,33**
	19 069 DA3	**warm sunset**	**149,33**
	19 069 AL3	**brushed hard graphite**	**159,52**

Atrio
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met kruisgreep


 	**35 028 000**		**137,61**

Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 032 000 **34,15**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing






19 922 003	**chroom**	**1.280,24**
19 922 DC3	**supersteel**	**1.792,44**
19 922 GL3	**cool sunrise**	**1.919,34**
19 922 DA3	**warm sunset**	**1.919,34**
19 922 AL3	**brushed hard graphite**	**2.048,28**

Atrio
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.






19 923 003	**chroom**	**1.280,24**
19 923 DC3	**supersteel**	**1.792,44**
19 923 GL3	**cool sunrise**	**1.919,34**
19 923 DA3	**warm sunset**	**1.919,34**
19 923 AL3	**brushed hard graphite**	**2.048,28**

Atrio
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
met kruisgrepen
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Sena handdouche 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.






29 037 002 **812,38**


Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ATRIO


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**13 139 003**	**chroom**	**255,84**
	13 139 DC3	**supersteel**	**358,28**
	13 139 GL3	**cool sunrise**	**383,77**
	13 139 DA3	**warm sunset**	**383,77**
	13 139 AL3	**brushed hard graphite**	**409,25**

Atrio
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 171 mm

 	**29 118 000**	**chroom**	**533,09**
	29 118 DC0	**supersteel**	**746,64**
	29 118 GL0	**cool sunrise**	**799,64**
	29 118 DA0	**warm sunset**	**799,64**
	29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**853,15**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000		**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
35 604 000		**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		

 	**29 119 000**	**chroom**	**569,79**
	29 119 DC0	**supersteel**	**812,89**
	29 119 GL0	**cool sunrise**	**870,48**
	29 119 DA0	**warm sunset**	**870,48**
	29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**928,58**


Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000		**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
35 604 000		**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 121 000	**chroom**	**627,38**
29 121 DC0	**supersteel**	**879,15**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**941,32**
29 121 DA0	**warm sunset**	**941,32**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**1.005,03**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 122 000	**chroom**	**382,75**
29 122 DC0	**supersteel**	**536,66**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**574,38**
29 122 DA0	**warm sunset**	**574,38**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**613,11**





Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min


35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





34 705 000 **chroom** **1.552,90**







Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)



14 077 XH0 **graniet** **26,50**

SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen


GROHE
ATRIO


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 304 003**	**chroom**	**55,55**
	40 304 DC3	**supersteel**	**77,98**
	40 304 GL3	**cool sunrise**	**83,58**
	40 304 DA3	**warm sunset**	**83,58**
	40 304 AL3	**brushed hard graphite**	**89,19**
	Atrio **Wandhouder** voor Atrio glas (40 254 003) of Atrio zeepdispenser (40 306 xx3) materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
new  	**40 306 003**	**chroom**	**54,50**
	40 306 DC3	**supersteel**	**77,98**
	40 306 GL3	**cool sunrise**	**83,58**
	40 306 DA3	**warm sunset**	**83,58**
	40 306 AL3	**brushed hard graphite**	**89,19**
	Zeepdispenser materialen: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
new  	**40 254 003**		**36,00**
	Glas materiaal: glas Allure 40 278 001 en Atrio 40 304 xx3 (apart te bestellen)		
 	**40 305 003**	**chroom**	**55,55**
	40 305 DC3	**supersteel**	**77,98**
	40 305 GL3	**cool sunrise**	**83,58**
	40 305 DA3	**warm sunset**	**83,58**
	40 305 AL3	**brushed hard graphite**	**88,17**
	Atrio **Wandhouder** voor Atrio zeepschaal (40 256 003) materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
new  	**40 256 003**	**mat glas**	**41,00**
	Zeepschaal materiaal: glas Allure (40 963 001) en Atrio (40 305 xx3), apart te bestellen		
 	**40 307 003**	**chroom**	**74,92**
	40 307 DC3	**supersteel**	**104,99**
	40 307 GL3	**cool sunrise**	**112,63**
	40 307 DA3	**warm sunset**	**112,63**
	40 307 AL3	**brushed hard graphite**	**120,28**
	Atrio **Handdoekring** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ATRIO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 308 003	**chroom**	**123,84**
40 308 DC3	**supersteel**	**174,81**
40 308 GL3	**cool sunrise**	**187,55**
40 308 DA3	**warm sunset**	**187,55**
40 308 AL3	**brushed hard graphite**	**200,29**

Atrio
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, niet draaibaar
lengte 489 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 309 003	**chroom**	**118,24**
40 309 DC3	**supersteel**	**166,66**
40 309 GL3	**cool sunrise**	**178,89**
40 309 DA3	**warm sunset**	**178,89**
40 309 AL3	**brushed hard graphite**	**190,61**

Atrio
Handdoekhouder
650 mm (boorlengte 600 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 312 003	**chroom**	**38,22**
40 312 DC3	**supersteel**	**54,02**
40 312 GL3	**cool sunrise**	**57,59**
40 312 DA3	**warm sunset**	**57,59**
40 312 AL3	**brushed hard graphite**	**61,16**

Atrio
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 313 003	**chroom**	**83,58**
40 313 DC3	**supersteel**	**118,75**
40 313 GL3	**cool sunrise**	**126,90**
40 313 DA3	**warm sunset**	**125,88**
40 313 AL3	**brushed hard graphite**	**134,04**

Atrio
WC-rolhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
zonder deksel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 314 003	**chroom**	**166,66**
40 314 DC3	**supersteel**	**235,46**
40 314 GL3	**cool sunrise**	**249,73**
40 314 DA3	**warm sunset**	**252,28**
40 314 AL3	**brushed hard graphite**	**266,55**

Atrio
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


40 791 001	**wit**	**5,89**
40 791 KS1	**velvet black**	**5,89**

Reserve borstelkop

GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 303 000 **chroom** **374,59**
23 303 IG0 **chroom/goud** **487,74**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 310 000 **chroom** **374,59**
23 310 IG0 **chroom/goud** **487,74**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






21 107 000 **chroom** **449,51**
21 107 IG0 **chroom/goud** **585,08**

Grandera
Tweegreepskraan 1/2“ voor wastafel
L-Size
ééngatsmontage
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
draaibare uitloop
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 313 000 **chroom** **496,91**
23 313 IG0 **chroom/goud** **645,73**

Grandera
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





20 417 000 **chroom** **528,00**
20 417 IG0 **chroom/goud** **686,50**


Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2“ - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






20 389 000	**chroom**	**584,57**
20 389 IG0	**chroom/goud**	**759,38**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop






20 414 000	**chroom**	**437,28**
20 414 IG0	**chroom/goud**	**568,77**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 025 002
let op: zonder installatie-element
afsluitkranen met keramisch binnenwerk, 1/2" - 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
bouwmaat: 200 mm
sprong: 177 mm

20 415 000	**chroom**	**484,68**
20 415 IG0	**chroom/goud**	**629,42**

Idem, sprong 234 mm






29 025 002	**256,86**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
inbouwdiepte 43 - 85 mm
corrosiebestendig
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls






19 929 000	**chroom**	**450,02**
19 929 IG0	**chroom/goud**	**585,08**

Grandera
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 319 000
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min.
bouwmaat: 110 mm
sprong: 177 mm


19 930 000	**chroom**	**496,91**
19 930 IG0	**chroom/goud**	**646,24**

Idem, sprong 234 mm


GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**23 319 000**		**246,16**


Grandera
Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon

 	**23 315 000**	**chroom**	**421,99**
	23 315 IG0	**chroom/goud**	**547,87**

Grandera
Bidetmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 316 000**	**chroom**	**437,28**
	23 316 IG0	**chroom/goud**	**568,77**


Grandera
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
met geïntegreerde handdouchehouder
douche-aansluiting 1/2"
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging

 	**23 317 000**	**chroom**	**546,34**
	23 317 IG0	**chroom/goud**	**710,45**

Grandera
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
met geïntegreerde handdouchehouder
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**24 067 000** **24 067 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**304,77** **365,42**


Grandera
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**

 	**24 068 000** **24 068 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**335,35** **402,11**


Grandera
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**


 	**19 936 000** **19 936 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**1.155,89** **1.502,96**

Grandera
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)

GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**19 919 000** **19 919 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**1.233,35** **1.603,87**


Grandera
Vijfgats badrandcombinatie
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
eengreepsmeng-bedieningselement
baduitloop met mousseur en omstelling uitloop/douche
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)

 	**29 037 000**	**804,23**


Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000	**98,36**


Staande voeten

 	**23 318 000** **23 318 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**1.753,20** **2.278,65**

Grandera
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
zonder inbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong: 320 mm
met douchehouder
Grandera metalen handdouche 7,6 l/min.
doucheslang Silverflex 1250 mm
terugstroombeveiliging

 	**45 984 001**	**479,07**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

 	**13 341 000** **13 341 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**249,73** **325,16**


Grandera
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 177 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 942 000 **chroom** **156,46**
19 942 IG0 **chroom/goud** **202,84**

Grandera
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met ruwbouwset: 29 708 000
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






29 708 000 **199,78**


Vijfweg-omstelling
Inbouwkraanhuis, 1/2"
zonder afwerkset
wandmontage
met keramische schijven
2x ingang 1/2"
2x uitgang 1/2"
baduitgang 3/4"
beschermkap
inbouwdiepte instelbaar
24-60 mm
messing






19 944 000 **chroom** **112,63**
19 944 IG0 **chroom/goud** **146,27**

Grandera
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
29 032 000 voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm






35 028 000 **137,61**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitingen 1/2"
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm






29 032 000 **34,15**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd binnenwerk 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing

GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 974 000	**chroom**	**493,85**
27 974 IG0	**chroom/goud**	**641,65**

Grandera 210
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
221 x 221 mm
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 986 000	**chroom**	**112,12**
27 986 IG0	**chroom/goud**	**145,76**

Rainshower Grandera
Douche-arm
sprong: 285 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
Grandera rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 978 000	**chroom**	**82,05**

Rainshower Grandera
Douche-arm
materiaal: metaal
lengte 142 mm
aansluiting 1/2"
Grandera rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 037 001	**chroom**	**118,75**

Grandera Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: **Rain**
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem





26 037 IG0	**chroom/goud**	**162,58**


Grandera Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: **Rain**
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy 7,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 993 000	**chroom**	**171,24**
27 993 IG0	**chroom/goud**	**222,72**

Grandera Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
handdouche Grandera Stick (26 037)
douchehouder (28 969)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






26 038 000	**chroom**	**259,92**
26 038 IG0	**chroom/goud**	**337,90**

Grandera Stick
Doucheset
bestaande uit:
handdouche Grandera Stick (26 037)
- glijstang 900 mm (27 785)
Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 970 000	**chroom**	**141,68**
27 970 IG0	**chroom/goud**	**185,51**

Grandera
Wandaansluitbocht 1/2"
materiaal: metaal
buitendraad
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 969 000	**chroom**	**89,70**
27 969 IG0	**chroom/goud**	**123,34**

Grandera
Wanddouchehouder
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







19 952 000	**chroom**	**179,40**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
GRANDERA


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**19 025 000**	**chroom**	**62,69**
	Talento **Badwaste- en afvoergarnituur** afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren **Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 912 000**	**chroom**	**174,30**
	Bekersifon 1 1/4“ voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging grote muurrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 627 000	**chroom**	**182,96**
40 627 IG0	**chroom/goud**	**238,01**

Grandera
Houder met zeepdispenser uit keramiek
materiaal: keramiek/metaal
vulhoeveelheid 110 ml
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 626 000	**chroom**	**140,15**
40 626 IG0	**chroom/goud**	**181,95**

Grandera
Houder met glas uit keramiek
materiaal: keramiek/metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 628 000	**chroom**	**172,26**
40 628 IG0	**chroom/goud**	**224,25**

Grandera
Houder met zeepschaal uit keramiek
materiaal: keramiek/metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 630 000	**chroom**	**118,24**
40 630 IG0	**chroom/goud**	**153,91**

Grandera
Handdoekring
Ø 205 mm
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 629 000	**chroom**	**193,67**
40 629 IG0	**chroom/goud**	**251,77**

Grandera
Handdoekhouder
600 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







40 631 000	**chroom**	**56,06**
40 631 IG0	**chroom/goud**	**72,88**

Grandera
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
GRANDERA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 633 000** **40 633 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**131,49** **170,22**

Grandera
Badgreep
materiaal: metaal
lengte: 385 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**40 625 000** **40 625 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**146,27** **190,61**

Grandera
WC-rolhouder
zonder deksel
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**40 632 000** **40 632 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**202,84** **266,04**


Grandera
WC-borstelset
keramiek
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 109 001	**chroom**	**229,34**
32 109 DC1	**supersteel**	**321,08**
32 109 AL1	**brushed hard graphite**	**358,28**

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 791 001	**chroom**	**229,34**
23 791 DC1	**supersteel**	**321,08**
23 791 AL1	**brushed hard graphite**	**366,95**

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 790 001	**chroom**	**229,34**

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






32 114 001	**chroom**	**244,63**
32 114 DC1	**supersteel**	**342,48**
32 114 AL1	**brushed hard graphite**	**391,41**

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 106 001	**chroom**	**244,63**
23 106 DC1	**supersteel**	**342,48**
23 106 AL1	**brushed hard graphite**	**391,41**

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 296 001	**chroom**	**321,08**
23 296 DC1	**supersteel**	**449,00**
23 296 AL1	**brushed hard graphite**	**513,73**

Lineare
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar






23 405 001	**chroom**	**344,52**
23 405 DC1	**supersteel**	**482,64**
23 405 AL1	**brushed hard graphite**	**551,95**

Lineare
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar






20 304 001	**chroom**	**359,30**


Lineare
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
minimum aangeraden druk 1.0 bar
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**19 409 001** **19 409 DC1** **19 409 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**278,78** **390,90** **446,45**


Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 149 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar

 	**23 444 001** **23 444 DC1** **23 444 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**301,71** **423,01** **483,15**

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 207 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar

 	**23 571 000**		**242,59**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls


 	**33 848 001** **33 848 DC1** **33 848 AL1**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**267,57** **374,59** **432,18**

Lineare
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	33 865 001	**chroom**	**275,21**
	33 865 DC1	**supersteel**	**388,86**
	33 865 AL1	**brushed hard graphite**	**444,92**






Lineare
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	34 719 000	**chroom**	**392,43**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging

	33 849 001	**chroom**	**351,66**
	33 849 DC1	**supersteel**	**492,32**
	33 849 AL1	**brushed hard graphite**	**567,75**






Lineare
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	34 718 000	**chroom**	**431,16**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 850 001	**chroom**	**412,31**

Lineare
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met badset
bestaande uit:
handdouche Sena Stick (26 465)
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
minimum aangeraden druk 1.0 bar





24 063 001	**chroom**	**206,92**
24 063 DC1	**supersteel**	**289,48**
24 063 AL1	**brushed hard graphite**	**330,76**

Lineare
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000		**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000		**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 064 001	**chroom**	**227,30**
24 064 DC1	**supersteel**	**318,53**
24 064 AL1	**brushed hard graphite**	**363,89**

Lineare
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000		**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000		**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	24 095 001	**chroom**	**253,30**
	24 095 DC1	**supersteel**	**354,72**
	24 095 AL1	**brushed hard graphite**	**405,68**






Lineare
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

	35 600 000	**84,09**
	GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	
	35 604 000	**84,09**
	GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie	

	19 577 001	**chroom**	**953,05**
	19 577 DC1	**supersteel**	**1.334,26**
	19 577 AL1	**brushed hard graphite**	**1.525,89**






Lineare
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)

	29 037 000	**804,23**





Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom


	45 388 000	**98,36**
	Staande voeten	

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE LINEARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 792 001	**chroom**	**1.773,07**
23 792 DC1	**supersteel**	**2.481,49**
23 792 AL1	**brushed hard graphite**	**2.837,73**

Lineare
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
terugstroombeveiliging






45 984 001 **479,07**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal






13 383 001 **chroom** **259,92**

Lineare
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"
sprong: 172 mm






34 705 000 **chroom** **1.552,90**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






19 952 000	**chroom**	**179,40**
19 952 DC0	**supersteel**	**251,26**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**287,44**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
LINEARE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 025 000	**chroom**	**62,69**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 912 000	**chroom**	**174,30**
28 912 DC0	**supersteel**	**243,61**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**278,78**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





37 601 000	**chroom**	**91,23**
37 601 DC0	**supersteel**	**163,60**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**163,60**


Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 656 000 **chroom** **247,69**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 657 000 **chroom** **266,04**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 658 000 **chroom** **260,94**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 661 000 **chroom** **350,13**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





19 997 000 **chroom** **286,42**


Eurocube Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
bouwmaat: 110 mm
sprong: 172 mm

19 998 000 **chroom** **301,71**
Idem, sprong: 231 mm

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 429 000 **252,28**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
zonder afwerkset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
wandmontage
inbouwsjabloon
messing
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






46 901 000 **79,51**

Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
inclusief demontage sleutel






23 664 000 **chroom** **272,66**

Eurocube Joy
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy kogelmousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 665 000 **chroom** **311,91**

Eurocube Joy
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging





34 488 000 **chroom** **399,06**


Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 666 000 **chroom** **383,26**

Eurocube Joy
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE XL Waterfall
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






34 497 000 **chroom** **516,28**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





24 061 000 **chroom** **188,57**

Eurocube
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
EUROCUBE JOY

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 062 000 **chroom** **207,43**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






24 094 000 **chroom** **232,40**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 153 000 **chroom** **513,73**
24 153 DC0 **supersteel** **719,63**
24 153 AL0 **brushed hard graphite** **822,58**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 154 000	**chroom**	**573,36**
24 154 DC0	**supersteel**	**802,19**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**916,35**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 155 000	**chroom**	**573,36**
24 155 DC0	**supersteel**	**802,19**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**916,35**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






34 741 000	**chroom**	**1.236,41**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 667 001 **chroom** **1.643,11**

Eurocube Joy
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
sprong: 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
terugstroombeveiliging





45 984 001 **479,07**


Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 137 000	**chroom**	**175,83**

Eurocube
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






23 127 00E	**chroom**	**224,25**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 127 000	**chroom**	**223,23**
23 127 DC0	**supersteel**	**312,93**
23 127 AL0	**brushed hard graphite**	**357,26**

Idem, onbeperkt debiet






23 132 00E	**chroom**	**217,62**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

23 132 000	**chroom**	**217,62**

Idem, onbeperkt debiet





23 390 00E	**chroom**	**223,23**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


23 392 00E	**chroom**	**217,62**

Idem, glad lichaam

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 445 000	**chroom**	**229,34**
23 445 DC0	**supersteel**	**329,23**
23 445 AL0	**brushed hard graphite**	**376,63**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 446 000	**chroom**	**221,70**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 135 00E	**chroom**	**268,08**

Eurocube
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 135 000	**chroom**	**268,08**
23 135 DC0	**supersteel**	**375,10**
23 135 AL0	**brushed hard graphite**	**429,13**

Idem, met onbeperkt debiet





23 406 000	**chroom**	**310,89**
23 406 DC0	**supersteel**	**435,24**
23 406 AL0	**brushed hard graphite**	**497,42**


Eurocube
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 441 000 **chroom** **780,78**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“ met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






20 351 000 **chroom** **336,37**
20 351 DC0 **supersteel** **471,43**
20 351 AL0 **brushed hard graphite** **538,19**

Eurocube
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2“ x 10,5 mm






19 895 000 **chroom** **269,10**
19 895 DC0 **supersteel** **376,63**
19 895 AL0 **brushed hard graphite** **430,14**

Eurocube
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 200**
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm

23 447 000 **chroom** **290,50**
23 447 DC0 **supersteel** **406,70**
23 447 AL0 **brushed hard graphite** **464,80**
Idem, M-Size, sprong: 231 mm






23 200 000 **240,55**

Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2“ voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 138 000	**chroom**	**223,23**
23 138 DC0	**supersteel**	**312,93**
23 138 AL0	**brushed hard graphite**	**357,26**

Eurocube
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 145 000	**chroom**	**253,30**
23 145 DC0	**supersteel**	**354,21**
23 145 AL0	**brushed hard graphite**	**405,17**

Eurocube
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging






34 488 000	**chroom**	**399,06**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





23 140 000	**chroom**	**294,58**
23 140 DC0	**supersteel**	**471,43**
23 140 AL0	**brushed hard graphite**	**530,55**


Eurocube
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 141 000 **chroom** **354,21**

Eurocube
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
bestaande uit:
handdouche (27 699 000)
- wanddouchehouder (27 693 000)
Relaxaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)






34 497 000 **chroom** **516,28**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





24 061 000 **chroom** **188,57**
24 061 DC0 **supersteel** **264,00**
24 061 AL0 **brushed hard graphite** **302,22**

Eurocube
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
EUROCUBE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 062 000	**chroom**	**207,43**
24 062 DC0	**supersteel**	**290,50**
24 062 AL0	**brushed hard graphite**	**332,29**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	

35 604 000	**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie	






24 094 000	**chroom**	**232,40**
24 094 DC0	**supersteel**	**325,16**
24 094 AL0	**brushed hard graphite**	**371,53**

Eurocube
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	

35 604 000	**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie	





24 153 000	**chroom**	**513,73**
24 153 DC0	**supersteel**	**719,63**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**822,58**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox	


35 604 000	**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie	

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 154 000	**chroom**	**573,36**
24 154 DC0	**supersteel**	**802,19**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**916,35**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 155 000	**chroom**	**573,36**
24 155 DC0	**supersteel**	**802,19**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**916,35**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






34 741 000	**chroom**	**1.236,41**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
EUROCUBE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 897 001	**chroom**	**1.091,16**
19 897 DC1	**supersteel**	**1.526,40**
19 897 AL1	**brushed hard graphite**	**1.745,04**

Eurocube
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)






29 037 000 **804,23**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 **98,36**
Staande voeten






23 672 001	**chroom**	**1.675,22**
23 672 DC1	**supersteel**	**2.345,92**
23 672 AL1	**brushed hard graphite**	**2.680,25**

Eurocube
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001**
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
sprong: 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
met douchehouder





45 984 001 **479,07**


Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






13 303 000	**chroom**	**131,49**
13 303 DC0	**supersteel**	**180,93**
13 303 AL0	**brushed hard graphite**	**206,92**


Eurocube
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2“
sprong: 172 mm






19 910 000 — **chroom** — **56,06**


Eurocube
Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkranen 35 028 000
let op: zonder installatie-element
inbouwdiepte instelbaar
16 - 38 mm
metalen greep
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





35 028 000 — **137,61**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitingen 1/2“
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm




29 800 000 — **22,93**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
korte spindel
beschermkap
draadaansluiting 1/2“
messing

29 802 000 — **38,73**
Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“

29 805 000 — **46,38**
idem, 1“, vooraf geassembleerd binnenwerk 1“










29 801 000 — **19,37**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
korte spindel
beschermkap
soldeeraansluiting Ø15 mm
messing

29 803 000 — **25,99**
Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm

29 804 000 — **25,99**
Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm

GROHE
EUROCUBE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**50,46** **70,33** **80,52**
	Eurocube **Hoekstopkraan 1/2"** wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" cartouche binnenwerk 3/8" metalen greep markering neutraal metalen rozet		
 	**19 952 000** **19 952 DC0** **19 952 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**179,40** **251,26** **287,44**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**19 025 000**	**chroom**	**62,69**
	Talento **Badwaste- en afvoergarnituur** afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren **Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**75,94** **170,73** **170,73**
	Skate Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 130 x 172 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal voor Rapid SLX voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)		
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**272,15** **381,22** **435,24**
	Sifon voor wastafel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Messing body		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	40 565 000	**chroom**	**82,56**






Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor set 1¼"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 958 003 **chroom** **737,97**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
M-size
LED display watertemperatuur
infrarood omstelling mousseur / Eco-straal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij






23 959 003 **chroom** **770,59**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
L-size
LED display watertemperatuur
infrarood omstelling mousseur / Eco-straal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij






32 612 003 **chroom** **217,11**
32 612 DC3 **supersteel** **307,32**
32 612 AL3 **brushed hard graphite** **351,15**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





33 163 003 **chroom** **217,11**


GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 870 003	**chroom**	**217,11**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 871 003	**chroom**	**271,64**
23 871 DC3	**supersteel**	**380,20**
23 871 AL3	**brushed hard graphite**	**434,73**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 872 003	**chroom**	**271,64**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 851 003	**chroom**	**307,32**
23 851 DC3	**supersteel**	**425,56**
23 851 AL3	**brushed hard graphite**	**486,72**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 873 003	**chroom**	**304,26**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
draaibare bek
draaibereik 90°
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 843 003	**chroom**	**353,19**
23 843 DC3	**supersteel**	**493,85**
23 843 AL3	**brushed hard graphite**	**565,20**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 844 003	**chroom**	**353,19**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen









32 618 003	**chroom**	**336,88**
32 618 DC3	**supersteel**	**476,52**
32 618 AL3	**brushed hard graphite**	**544,31**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**20 301 003**	**chroom**	**336,88**
	GROHE Plus **Driegats wastafelmengkraan** **M-Size** metalen hendel keramische binnenwerken 1/2", 90° **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE FastFixation** automatische lediging 1 1/4" **GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm		
 	**29 303 003**	**chroom**	**265,02**
	29 303 DC3	**supersteel**	**371,03**
	29 303 AL3	**brushed hard graphite**	**424,03**
	GROHE Plus **Tweegats wastafelmengkraan** **M-Size** wandmontage alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 200** **let op:** zonder installatie-element metalen rozet metalen hendel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur bouwmaat: 110 mm sprong: 147 mm minimum aangeraden druk 1.0 bar		
	29 306 003	**chroom**	**282,35**
	idem, sprong 203 mm		
 	**23 200 000**		**240,55**
	Inbouwgedeelte voor ééngreepsmengkraan 1/2" **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage zonder afwerkset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon		
 	**33 241 003**	**chroom**	**219,15**
	33 241 DC3	**supersteel**	**307,32**
	33 241 AL3	**brushed hard graphite**	**351,15**
	GROHE Plus **Bidetmengkraan** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation** kogelgewricht en mousseur automatische lediging 1 1/4" flexibele aansluitslangen minimum aangeraden druk 1.0 bar		

GROHE
GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	33 577 003	**chroom**	**260,94**
	33 577 DC3	**supersteel**	**368,48**
	33 577 AL3	**brushed hard graphite**	**420,97**






GROHE Plus
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	34 719 000	**chroom**	**392,43**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging

	33 553 003	**chroom**	**325,67**
	33 553 DC3	**supersteel**	**460,72**
	33 553 AL3	**brushed hard graphite**	**526,47**






GROHE Plus
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
Laminar straalregelaar
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	34 718 000	**chroom**	**431,16**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 547 003 **chroom** **366,44**

GROHE Plus
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
Laminar straalregelaar
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met badset
bestaande uit:
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- wanddouchehouder (27 693 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
minimum aangeraden druk 1.0 bar






40 954 000 **chroom** **116,71**

GROHE Plus
Zeepschaal
passend voor:
33 553 003
33 547 003
33 577 003





24 059 003 **chroom** **206,41**
24 059 DC3 **supersteel** **288,97**
24 059 AL3 **brushed hard graphite** **330,25**

GROHE Plus
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
GROHE PLUS

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 060 003	**chroom**	**217,11**
24 060 DC3	**supersteel**	**304,26**
24 060 AL3	**brushed hard graphite**	**347,58**

GROHE Plus
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 093 003	**chroom**	**244,12**
24 093 DC3	**supersteel**	**341,98**
24 093 AL3	**brushed hard graphite**	**391,41**

GROHE Plus
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





29 307 003	**chroom**	**896,47**
29 307 DC3	**supersteel**	**1.255,27**
29 307 AL3	**brushed hard graphite**	**1.434,16**


GROHE Plus
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
Voorgemonteerde uitloop laminar straalregelaar
eengreepsmeng-bedieningselement
metalen hendel
omstelling: bad/douche
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 002 (optioneel)
minimum aangeraden druk 1.0 bar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 037 002		**812,38**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000		**98,36**

Staande voeten






23 846 003	**chroom**	**1.651,78**
23 846 DC3	**supersteel**	**2.310,24**
23 846 AL3	**brushed hard graphite**	**2.642,54**

GROHE Plus
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met laminaire mousseur
sprong 282 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar






45 984 001		**479,07**

Inbouwdeel 1/2"
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder afwerkset
montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling
inbouwdiepte 53-157 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm/koud)
spoelstop
pakking
bevestigingsmateriaal






13 404 003	**chroom**	**151,88**
13 404 DC3	**supersteel**	**213,03**
13 404 AL3	**brushed hard graphite**	**243,10**

GROHE Plus
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Laminar straalregelaar
buitendraad 1/2"
sprong: 168 mm

GROHE
GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	26 507 000	**chroom**	**1.131,93**
	26 507 LS0	**moon white**	**1.307,76**
	26 507 DC0	**supersteel**	**1.697,64**
	26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**2.037,58**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

	26 508 000	**chroom**	**1.131,93**
	26 508 LS0	**moon white**	**1.307,76**
	26 508 DC0	**supersteel**	**1.697,64**
	26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**2.037,58**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 705 000 **chroom** **1.552,90**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






34 804 000 **chroom** **1.491,75**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)
professionele versie






34 706 000 **chroom** **1.543,73**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






19 952 000 **chroom** **179,40**
19 952 DC0 **supersteel** **251,26**
19 952 AL0 **brushed hard graphite** **287,44**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking








19 025 000 **chroom** **62,69**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**272,15** **381,22** **435,24**


Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body

 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**174,30** **243,61** **278,78**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**75,94** **170,73** **170,73**


Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

 	**37 624 000** **37 624 DC0** **37 624 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**97,34** **174,81** **174,81**


Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
GD 2 cistern
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	23 589 001	chroom	177,87
	23 589 DC1	supersteel	249,22
	23 589 BE1	nickel	266,55
	23 589 EN1	brushed nickel	284,38
	23 589 GL1	cool sunrise	266,55
	23 589 GN1	brushed cool sunrise	284,38
	23 589 DA1	warm sunset	266,55
	23 589 DL1	brushed warm sunset	284,38
	23 589 A01	hard graphite	266,55
	23 589 AL1	brushed hard graphite	284,38

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	23 590 001	chroom	172,26
	23 590 DC1	supersteel	241,06
	23 590 BE1	nickel	257,88
	23 590 EN1	brushed nickel	275,21
	23 590 GL1	cool sunrise	257,88
	23 590 GN1	brushed cool sunrise	275,21
	23 590 DA1	warm sunset	257,88
	23 590 DL1	brushed warm sunset	275,21
	23 590 A01	hard graphite	257,88
	23 590 AL1	brushed hard graphite	275,21

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen


 	23 591 001	chroom	177,87

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale
opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 898 001 **chroom** **178,38**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 899 001 **chroom** **173,28**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






34 294 001 **chroom** **173,28**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen









23 379 001 **chroom** **178,38**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**23 462 001**	**chroom**	**206,92**
	23 462 DC1	**supersteel**	**289,99**
	23 462 BE1	**nickel**	**310,38**
	23 462 EN1	**brushed nickel**	**331,27**
	23 462 GL1	**cool sunrise**	**310,38**
	23 462 GN1	**brushed cool sunrise**	**331,27**
	23 462 DA1	**warm sunset**	**310,89**
	23 462 DL1	**brushed warm sunset**	**331,27**
	23 462 A01	**hard graphite**	**310,89**
	23 462 AL1	**brushed hard graphite**	**331,27**
	Essence **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE FastFixation Plus** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen		
 	**23 480 001**	**chroom**	**201,31**
	Essence **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE FastFixation Plus** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer **verzonken ketting** flexibele aansluitslangen		
 	**23 463 001**	**chroom**	**201,31**
	Essence **Wastafelmengkraan** **M-Size** ééngatsmontage metalen hendel **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE FastFixation Plus** draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer **glad lichaam** flexibele aansluitslangen		

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
32 628 001	**chroom**	**227,30**
32 628 DC1	**supersteel**	**316,49**
32 628 BE1	**nickel**	**335,86**
32 628 EN1	**brushed nickel**	**357,77**
32 628 GL1	**cool sunrise**	**318,53**
32 628 GN1	**brushed cool sunrise**	**361,85**
32 628 DA1	**warm sunset**	**338,92**
32 628 DL1	**brushed warm sunset**	**361,85**
32 628 A01	**hard graphite**	**338,92**
32 628 AL1	**brushed hard graphite**	**361,85**






Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 541 001	**chroom**	**221,19**






Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

32 901 001	**chroom**	**302,22**
32 901 DC1	**supersteel**	**423,01**
32 901 BE1	**nickel**	**449,00**
32 901 EN1	**brushed nickel**	**479,07**
32 901 GL1	**cool sunrise**	**453,59**
32 901 GN1	**brushed cool sunrise**	**483,66**
32 901 DA1	**warm sunset**	**453,59**
32 901 DL1	**brushed warm sunset**	**483,66**
32 901 A01	**hard graphite**	**449,00**
32 901 AL1	**brushed hard graphite**	**483,66**






Essence
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 445 000	**chroom**	**680,89**

Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






20 296 001	**chroom**	**292,03**

Essence
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






20 299 001	**chroom**	**318,02**

Essence
Driegatswastafelmengkraan
L-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






19 408 001	**chroom**	**225,27**
19 408 DC1	**supersteel**	**314,96**
19 408 BE1	**nickel**	**337,90**
19 408 EN1	**brushed nickel**	**359,81**
19 408 GL1	**cool sunrise**	**337,39**
19 408 GN1	**brushed cool sunrise**	**359,81**
19 408 DA1	**warm sunset**	**337,39**
19 408 DL1	**brushed warm sunset**	**359,81**
19 408 A01	**hard graphite**	**337,39**
19 408 AL1	**brushed hard graphite**	**359,81**

Essence
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 183 mm

GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
19 967 001	**chroom**	**253,30**
19 967 DC1	**supersteel**	**354,72**
19 967 BE1	**nickel**	**380,20**
19 967 EN1	**brushed nickel**	**405,68**
19 967 GL1	**cool sunrise**	**380,20**
19 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**405,68**
19 967 DA1	**warm sunset**	**380,20**
19 967 DL1	**brushed warm sunset**	**405,68**
19 967 A01	**hard graphite**	**380,20**
19 967 AL1	**brushed hard graphite**	**405,68**






Essence
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 230 mm

23 571 000		**242,59**






Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
32 935 001	**chroom**	**178,38**
32 935 DC1	**supersteel**	**247,69**
32 935 BE1	**nickel**	**265,02**
32 935 EN1	**brushed nickel**	**282,86**
32 935 GL1	**cool sunrise**	**265,02**
32 935 GN1	**brushed cool sunrise**	**282,86**
32 935 DA1	**warm sunset**	**265,02**
32 935 DL1	**brushed warm sunset**	**282,86**
32 935 A01	**hard graphite**	**265,02**
32 935 AL1	**brushed hard graphite**	**282,86**






Essence
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 636 001	**chroom**	**195,71**
33 636 DC1	**supersteel**	**273,68**
33 636 BE1	**nickel**	**293,56**
33 636 EN1	**brushed nickel**	**312,93**
33 636 GL1	**cool sunrise**	**293,56**
33 636 GN1	**brushed cool sunrise**	**312,93**
33 636 DA1	**warm sunset**	**293,56**
33 636 DL1	**brushed warm sunset**	**312,93**
33 636 A01	**hard graphite**	**293,56**
33 636 AL1	**brushed hard graphite**	**312,93**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen






34 765 000	**chroom**	**216,60**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie







33 624 001	**chroom**	**242,59**
33 624 DC1	**supersteel**	**339,43**
33 624 BE1	**nickel**	**360,32**
33 624 EN1	**brushed nickel**	**387,84**
33 624 GL1	**cool sunrise**	**360,32**
33 624 GN1	**brushed cool sunrise**	**387,84**
33 624 DA1	**warm sunset**	**363,38**
33 624 DL1	**brushed warm sunset**	**387,84**
33 624 A01	**hard graphite**	**363,38**
33 624 AL1	**brushed hard graphite**	**387,84**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen


GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**33 628 001**	**chroom**	**289,99**

Essence
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche, mousseur
douche-aansluiting 1/2“
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met badset
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 l/min
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
- handdouchehouder Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

 	**34 766 000**	**chroom**	**282,35**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**24 057 001**	**chroom**	**183,98**
	24 057 DC1	**supersteel**	**254,83**
	24 057 BE1	**nickel**	**273,17**
	24 057 EN1	**brushed nickel**	**291,01**
	24 057 GL1	**cool sunrise**	**273,17**
	24 057 GN1	**brushed cool sunrise**	**291,01**
	24 057 DA1	**warm sunset**	**273,17**
	24 057 DL1	**brushed warm sunset**	**291,01**
	24 057 A01	**hard graphite**	**273,17**
	24 057 AL1	**brushed hard graphite**	**291,01**

Essence
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000		**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 058 001	**chroom**	**202,33**
24 058 DC1	**supersteel**	**280,82**
24 058 BE1	**nickel**	**300,69**
24 058 EN1	**brushed nickel**	**320,57**
24 058 GL1	**cool sunrise**	**300,69**
24 058 GN1	**brushed cool sunrise**	**320,57**
24 058 DA1	**warm sunset**	**300,69**
24 058 DL1	**brushed warm sunset**	**320,57**
24 058 A01	**hard graphite**	**300,69**
24 058 AL1	**brushed hard graphite**	**320,57**

Essence
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox






24 092 001	**chroom**	**227,81**
24 092 DC1	**supersteel**	**316,49**
24 092 BE1	**nickel**	**338,92**
24 092 EN1	**brushed nickel**	**361,34**
24 092 GL1	**cool sunrise**	**338,92**
24 092 GN1	**brushed cool sunrise**	**361,34**
24 092 DA1	**warm sunset**	**338,92**
24 092 DL1	**brushed warm sunset**	**361,34**
24 092 A01	**hard graphite**	**338,92**
24 092 AL1	**brushed hard graphite**	**361,34**

Essence
Eengreeps mengkraan met 3-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
3-weg omsteller
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox






34 705 000	**chroom**	**1.552,90**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 578 001	**chroom**	**836,34**
19 578 DC1	**supersteel**	**1.169,65**
19 578 BE1	**nickel**	**1.253,23**
19 578 EN1	**brushed nickel**	**1.337,83**
19 578 GL1	**cool sunrise**	**1.253,23**
19 578 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.337,83**
19 578 DA1	**warm sunset**	**1.190,54**
19 578 DL1	**brushed warm sunset**	**1.337,83**
19 578 A01	**hard graphite**	**1.253,23**
19 578 AL1	**brushed hard graphite**	**1.337,83**

Essence
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
metalen hendel
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
opbouwdeel voor **29 037 000** (optioneel)






29 037 000 **804,23**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000 **98,36**
Staande voeten









23 741 001	**chroom**	**2.449,89**
23 741 DC1	**supersteel**	**3.396,31**

Essence
Vrijstaand douchesysteem
bodemmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
45 984 001
let op: zonder ruwbouwset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling:
hoofddouche / handdouche
360° horizontaal draaibare douchearm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche 9.5 l/min (27 477 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
terugstroombeveiliging
minimum aangeraden druk 1.0 bar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**23 491 001**	**chroom**	**1.307,25**
	23 491 DC1	**supersteel**	**1.830,15**
	23 491 BE1	**nickel**	**1.961,13**
	23 491 EN1	**brushed nickel**	**2.091,09**
	23 491 GL1	**cool sunrise**	**1.961,13**
	23 491 GN1	**brushed cool sunrise**	**2.091,09**
	23 491 DA1	**warm sunset**	**1.961,13**
	23 491 DL1	**brushed warm sunset**	**2.091,09**
	23 491 A01	**hard graphite**	**1.961,13**
	23 491 AL1	**brushed hard graphite**	**2.091,09**
	Essence **Badmengkraan, vloermontage** alleen te gebruiken met ruwbouwset: **45 984 001** **let op:** zonder ruwbouwset **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking automatische omstelling: bad/douche draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer sprong: 277 mm douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep met douchehouder voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465 doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362) terugstroombeveiliging		
 	**45 984 001**		**479,07**
	Inbouwdeel 1/2" voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen zonder afwerkset montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling inbouwdiepte 53-157 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, dieptecompensatie 92 mm twee 1/2" aansluitingen (warm/koud) spoelstop pakking bevestigingsmateriaal		
 	**19 952 000**	**chroom**	**179,40**
	19 952 DC0	**supersteel**	**251,26**
	19 952 BE0	**nickel**	**269,10**
	19 952 EN0	**brushed nickel**	**287,44**
	19 952 GL0	**cool sunrise**	**269,10**
	19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**287,44**
	19 952 DA0	**warm sunset**	**269,10**
	19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**287,44**
	19 952 A00	**hard graphite**	**269,10**
	19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**287,44**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**19 025 000**	**chroom**	**62,69**
	Talento **Badwaste- en afvoergarnituur** afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren **Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
37 601 000	**chroom**	**91,23**
37 601 DC0	**supersteel**	**163,60**
37 601 BE0	**nickel**	**163,60**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**163,60**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**163,60**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**163,60**
37 601 DA0	**warm sunset**	**163,60**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**163,60**
37 601 A00	**hard graphite**	**163,60**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**163,60**






Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

28 912 000	**chroom**	**174,30**
28 912 DC0	**supersteel**	**243,61**
28 912 BE0	**nickel**	**275,21**
28 912 EN0	**brushed nickel**	**278,78**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**260,94**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**278,78**
28 912 DA0	**warm sunset**	**260,94**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**278,78**
28 912 A00	**hard graphite**	**260,94**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**278,78**






Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 425 000 **chroom** **212,52**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 427 000 **chroom** **224,76**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 428 000 **chroom** **323,63**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






19 968 000 **chroom** **245,65**

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm





19 969 000 **chroom** **258,90**


Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 429 000**
let op: zonder installatie-element
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
bouwmaat: 110 mm
Sprong 226 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC JOY

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 429 000 **252,28**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
zonder afwerkset
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
wandmontage
inbouwsjabloon
messing
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






46 901 000 **79,51**

Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
inclusief demontage sleutel






24 036 000 **chroom** **224,76**


Eurodisc Joy
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy kogelmousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 430 000 **chroom** **238,01**

Eurodisc Joy
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE FeatherControl Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






23 431 000 **chroom** **323,63**

Eurodisc Joy
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove Joystick binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

GROHE
EURODISC JOY

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 055 002 **chroom** **162,07**

Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 056 002 **chroom** **178,38**

Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 051 002 **chroom** **116,20**

Eurodisc Cosmopolitan
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






23 049 002 **chroom** **183,98**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 190 20E **chroom** **186,02**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

33 190 002 **chroom** **183,98**
Idem, met onbeperkt debiet






33 177 002 **chroom** **245,65**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
straalbreker
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 183 002 **chroom** **178,89**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






33 178 20E **chroom** **177,87**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 469 20E **chroom** **177,87**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
glad lichaam
flexibele aansluitslangen





23 389 20E **chroom** **177,87**


Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 384 20E **chroom** **183,98**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 382 20E **chroom** **177,87**
Idem, glad lichaam






23 448 002 **chroom** **209,47**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 449 002 **chroom** **203,35**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 054 003 **chroom** **227,81**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation Plus
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 432 000 **chroom** **320,57**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 055 002 **chroom** **254,83**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






19 573 002 **chroom** **223,23**

Eurodisc Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan

M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE AquaGuide
bouwmaat: 110 mm
sprong: 172 mm

19 974 002 **chroom** **235,46**
Idem, sprong: 225 mm





23 571 000 **242,59**


Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 244 002 **chroom** **183,98**

Eurodisc Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 569 002 **chroom** **183,98**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






34 719 000 **chroom** **392,43**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging






33 192 002 **chroom** **254,32**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
terugstroombeveiliging
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)






33 390 002 **chroom** **230,36**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 718 000 **chroom** **431,16**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging






33 395 002 **chroom** **278,78**

Eurodisc Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met badset
bestaande uit:
handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)





24 055 002 **chroom** **162,07**

Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 056 002 **chroom** **178,38**

Eurodisc Cosmopolitan
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






34 705 000 **chroom** **1.552,90**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)






13 278 002 **chroom** **110,08**

Eurodisc Cosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"
sprong: 172 mm








19 952 000 **chroom** **179,40**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**19 025 000**	**chroom**	**62,69**
	Talento **Badwaste- en afvoergarnituur** afwerkset rozet afvoerstop montage toebehoren **Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**37 624 000**	**chroom**	**97,34**
	Arena Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) GD 2 cistern verticale montage 130 x 172 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal voor Rapid SLX voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)		
 	**28 912 000**	**chroom**	**174,30**
	Bekersifon 1 1/4“ voor wastafel messing schroefkap voor gemakkelijke reiniging grote muurrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 207 001 **chroom** **112,12**

Concetto
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






32 204 10E **chroom** **142,19**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

32 204 001 **chroom** **141,68**
idem met onbeperkt debiet






23 931 001 **chroom** **136,08**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar
geluidsklasse I volgens DIN 4109






32 206 10E **chroom** **134,55**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 240 10E **chroom** **134,55**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 380 10E — **chroom** — **140,15**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 381 10E — **chroom** — **134,55**
Idem, met ketting

23 385 10E — **chroom** — **134,55**
Idem, glad lichaam






23 450 001 — **chroom** — **160,03**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 932 001 — **chroom** — **154,42**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar





23 451 001 — **chroom** — **154,42**


Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 739 002 **chroom** **238,01**

Concetto
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimum aangeraden druk 1.0 bar






32 629 002 **chroom** **201,82**

Concetto
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimum aangeraden druk 1.0 bar






23 920 001 **chroom** **222,21**

Concetto
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar






20 216 001 **chroom** **242,59**

Concetto
Driegats wastafelmengkraan
L-Size
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste flexibele verbindingsslangen
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

GROHE CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 575 001 **chroom** **204,88**

Concetto
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 147 mm






23 571 000 **242,59**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






32 208 001 **chroom** **140,15**

Concetto
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 210 001 **chroom** **144,23**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
terugstroombeveiliging





34 765 000 **chroom** **216,60**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 211 001 **chroom** **179,40**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






34 766 000 **chroom** **282,35**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






32 212 001 **chroom** **222,21**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur, S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met badset
bestaande uit:
Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)






32 700 001 **chroom** **179,40**

Concetto
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 053 001	chroom	152,39

Concetto
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000		84,09

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000		84,09

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 054 001	chroom	167,67

Concetto
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000		84,09

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000		84,09

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





19 576 002	chroom	731,35


Concetto
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bestaande uit:
voorgemonteerde baduitloop
eengreepsmeng-bedieningselement
baduitloop met mousseur
omstelling: bad/douche
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm en slangdoorvoer
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
terugstroombeveiliging
kan gecombineerd worden met 29 037 000 (optioneel)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 037 000		**804,23**

Inbouw vier- of vijfgats badrandcombinatie
bestaande uit:
grondkader met kraanbevestigingsplaat
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
chroomkleurige afdekplaatjes
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

45 388 000		**98,36**
Staande voeten		






13 280 001	**chroom**	**105,50**

Concetto
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 039 002 **chroom** **100,91**

Eurostyle Cosmopolitan
Toiletkraan
XS-Size
ééngatsmontage
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
aansluitmoer 1/2" x 10,5 mm






23 037 002 **chroom** **137,61**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 387 20E **chroom** **137,61**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 552 20E **chroom** **137,61**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

33 552 002 **chroom** **137,61**
idem met onbeperkt debiet





33 557 20E **chroom** **131,49**


Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
SpeedClean mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 468 20E **chroom** **131,49**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 374 20E **chroom** **137,61**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 373 20E **chroom** **131,49**
idem, gladde body






23 043 003 **chroom** **192,14**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar






20 208 002 **chroom** **274,70**

Eurostyle Cosmopolitan
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
drukvaste flexibele verbindingsslangen
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 571 002 **chroom** **235,46**

Eurostyle Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm






23 571 000 **242,59**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






33 565 002 **chroom** **137,61**

Eurostyle Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)

33 566 002 **chroom** **131,49**
idem, met verzonken ketting





33 590 002 **chroom** **137,61**


Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 229 002 **chroom** **137,61**


Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






34 765 000 **chroom** **216,60**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






33 591 002 **chroom** **168,18**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






34 766 000 **chroom** **282,35**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 592 20A **chroom** **206,41**

Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met badset
Handdouche Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)





32 228 002 **chroom** **168,18**


Eurostyle Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 558 LS3 **moon white** **166,66**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 929 003 **chroom** **130,47**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 564 003 **chroom** **133,53**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 708 003 **chroom** **125,88**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 374 003	**chroom**	**128,43**
23 374 LS3	**moon white**	**166,66**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 709 003	**chroom**	**119,77**
23 709 LS3	**moon white**	**155,95**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 930 003	**chroom**	**136,59**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen





33 557 003	**chroom**	**122,32**


Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 713 003 **chroom** **114,16**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 468 003 **chroom** **122,32**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 715 003 **chroom** **114,16**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 567 003 **chroom** **128,43**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 716 003 **chroom** **119,77**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 569 003 **chroom** **200,29**
23 569 LS3 **moon white** **260,43**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 718 003 **chroom** **187,04**
23 718 LS3 **moon white** **243,10**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"





23 570 003 **chroom** **248,20**
23 570 LS3 **moon white** **323,12**


Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 719 003	**chroom**	**232,91**
23 719 LS3	**moon white**	**302,73**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






19 571 003	**chroom**	**242,08**
19 571 LS3	**moon white**	**314,45**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset: **23 571 000**
metalen rozet
metalen open hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm






29 097 003	**chroom**	**225,77**
29 097 LS3	**moon white**	**293,56**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong 203 mm






23 571 000 **242,59**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 565 003 **chroom** **128,43**
33 565 LS3 **moon white** **166,66**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 720 003 **chroom** **119,77**
23 720 LS3 **moon white** **155,95**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 590 003 **chroom** **141,17**
33 590 LS3 **moon white** **183,47**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten





23 722 003 **chroom** **133,02**
23 722 LS3 **moon white** **172,77**


Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 143 003 **chroom** **257,88**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






33 591 003 **chroom** **173,79**
33 591 LS3 **moon white** **225,77**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging






23 726 003 **chroom** **162,58**
23 726 LS3 **moon white** **212,01**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen






34 155 003 **chroom** **326,69**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 592 30A **chroom** **195,71**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
terugstroombeveiliging
met New Tempesta doucheset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)






23 729 30A **chroom** **183,98**

Eurostyle
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
met New Tempesta doucheset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)





24 048 003 **chroom** **139,64**
24 048 LS3 **moon white** **181,44**

Eurostyle
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 046 003	**chroom**	**135,57**
24 046 LS3	**moon white**	**169,71**

Eurostyle
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 049 003	**chroom**	**153,40**
24 049 LS3	**moon white**	**199,78**

Eurostyle
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 047 003	**chroom**	**148,82**
24 047 LS3	**moon white**	**186,53**

Eurostyle
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 825 00E **chroom** **108,56**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 825 000 **chroom** **108,56**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 955 000 **chroom** **161,05**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
straalbreker
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109





23 925 000 **chroom** **103,97**


Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 827 00E **chroom** **102,44**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur: waterbesparend, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 824 000 **chroom** **102,44**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
mousseur
glad lichaam
flexibele aansluitslangen






23 377 00E **chroom** **108,56**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 376 00E **chroom** **102,95**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 927 000 **chroom** **103,97**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 325 000 **chroom** **124,86**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 926 000 **chroom** **120,28**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)





23 326 000 **chroom** **118,75**


Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	23 327 000	**chroom**	**118,75**
	23 327 KW0	**supermatt black**	**166,66**






Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

---

23 396 00E	**chroom**	**124,86**





Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 398 00E	**chroom**	**118,75**

Idem, glad lichaam


23 928 000	**chroom**	**118,75**

idem, glad lichaam met push open lediging

---

23 397 00E	**chroom**	**118,75**






Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen

---

32 830 001	**chroom**	**159,52**





Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)


23 933 001	**chroom**	**161,56**

idem, met push open lediging 1 1/4''

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 921 000 **chroom** **195,20**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
voor vrijstaande wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 327 001 **chroom** **399,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






20 187 000 **chroom** **220,17**

Eurosmart Cosmopolitan
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring





19 381 000 **chroom** **201,82**


Eurosmart Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
let op: zonder installatie-element
metalen rozet
metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 172 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 571 000 — **242,59**

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2“
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






32 839 000 — **chroom** — **108,56**

Eurosmart Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht en mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






32 837 000 — **chroom** — **108,56**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






32 838 000 — **chroom** — **108,56**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen







18 349 000 — **31,09**

Eurosmart Cosmopolitan
Zeepschaal
voor 32 837 000, 32 838 000


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**34 765 000**	**chroom**	**216,60**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**32 836 000**	**chroom**	**142,19**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
terugstroombeveiliging
optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: kraan opent in 2 stappen

 	**32 831 000**	**chroom**	**130,47**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

 	**34 766 000**	**chroom**	**282,35**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 833 000 **chroom** **130,47**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm
keramische schijven **met tweetrapsdebietregeling**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
optioneel: aanslagbegrenzer (08 791 000)






32 832 000 **chroom** **165,13**

Eurosmart Cosmopolitan
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met badset
bestaande uit:
Euphoria handdouche (27 367)
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang 1500 mm (28 151)





25 219 001 **chroom** **468,37**


Eurosmart Cosmopolitan
Perfect Shower Set Tempesta
bestaande uit:
Eurosmart Cosmopolitan afwerkset met omsteller bad/douche (24 045)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2“ (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100, 2 stralen, 9,5 l/min (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 409)

GROHE
EUROSMART 2021

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






23 975 003 **chroom** **344,04**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
2-in-1 hybride met handenvrije of handmatige bediening
met voorrang voor de handmatige bediening
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
infrarood-elektronica
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
terugslagklep(pen)
filter
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
minimum aangeraden druk 1.0 bar
CE-keurmerk
professionele versie

new






33 265 003 **chroom** **89,45**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen
automatische lediging 1 1/4"
professionele versie

new





23 922 003 **chroom** **89,45**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART 2021

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






33 188 003 **chroom** **83,67**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new






32 467 003 **chroom** **83,67**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new






32 926 003 **chroom** **89,45**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
trekstang in zijwaartse positie
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new





23 924 003 **chroom** **89,45**


Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
professionele versie

GROHE
EUROSMART 2021

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






32 154 003 | **chroom** | **83,67**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
ééngatsmontage
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new






24 192 003 | **chroom** | **prijs op aanvraag**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
Cradle to Cradle Certified Gold
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new






23 965 003 | **chroom** | **89,45**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new





23 968 003 | **chroom** | **89,45**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen
glad lichaam met **push-open lediging**
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART 2021

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new




23 966 003 **chroom** 83,67

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new






23 967 003 **chroom** 83,67

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
flexibele aansluitslangen
glad lichaam
professionele versie

new






23 969 003 **chroom** 89,45

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new





23 322 003 **chroom** 102,39


Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie

GROHE
EUROSMART 2021

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






23 923 003 **chroom** **102,39**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new






23 324 003 **chroom** **96,61**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new






23 393 30E **chroom** **102,39**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new





23 395 30E **chroom** **96,61**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART 2021

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






23 537 003 **chroom** **146,70**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new






23 970 003 **chroom** **146,70**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new






23 971 003 **chroom** **198,17**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new





29 337 003 **chroom** **180,55**


Eurosmart
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
metalen hendel
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 171 mm
professionele versie

GROHE
EUROSMART 2021

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






29 338 003 — **chroom** — 196,79

Eurosmart
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
metalen hendel
let op: zonder installatie-element
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
23 571 000
metalen rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
bouwmaat: 110 mm
sprong: 211 mm
professionele versie






23 571 000 — 242,59

Inbouwdeel voor ééngreepsmengkraan 1/2"
voor tweegatswastafelmengkraan
wandmontage
zonder afwerkset
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
uitloop kan links of rechts geplaatst worden
messing
inbouwsjabloon
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

new






32 929 003 — **chroom** — 93,30

Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new





33 555 003 — **chroom** — 97,98

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging
professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART 2021

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






33 300 003	chroom	114,77

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging
professionele versie

new






33 302 003	chroom	147,25

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging
met badset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)
professionele versie

new





24 042 003	chroom	128,81

Eurosmart
Eengreeps douchemengkraan, inbouw
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
metalen hendel
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset
professionele versie

35 600 000		84,09

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000		84,09


GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie

GROHE
EUROSMART 2021

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new





24 043 003 **chroom** **141,75**


Eurosmart
Eengreeps mengkraan met 2-weg omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
let op: zonder ruwbouwset
metalen hendel
professionele versie

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel
professionele versie

new





13 448 003 **chroom** **91,38**

Eurosmart
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
buitendraad 1/2"
sprong: 171 mm
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






23 988 003 **chroom** **130,74**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
thermostatische beveiliging tegen verbranding
maximum temperatuur instelbaar
thermische desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
GROHE EcoJoy mousseur
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1
professionele versie

new






23 989 003 **chroom** **143,67**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
thermostatische beveiliging tegen verbranding
maximum temperatuur instelbaar
thermische desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
GROHE EcoJoy mousseur
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1
professionele versie

new





23 981 003 **chroom** **117,52**


Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
professionele versie

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






23 984 003 **chroom** **170,37**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
thermostatische beveiliging tegen verbranding
maximum temperatuur instelbaar
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
gereedschap voor thermische desinfectie inbegrepen
ééngatsmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1
professionele versie

new






23 985 003 **chroom** **183,31**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
thermostatische beveiliging tegen verbranding
maximum temperatuur instelbaar
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
gereedschap voor thermische desinfectie inbegrepen
ééngatsmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1
professionele versie

new






23 982 003 **chroom** **104,59**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
professionele versie

new





23 983 003 **chroom** **117,52**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen
professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






25 243 003 **chroom** **129,91**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging
professionele versie

new






25 244 003 **chroom** **113,12**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
lange metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging
professionele versie

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 265 002 **chroom** **98,87**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 922 002 **chroom** **93,78**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






33 188 002 **chroom** **92,76**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen





23 924 002 **chroom** **93,78**


Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 926 002 **chroom** **98,87**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 372 002 **chroom** **92,76**
Idem, met ketting

32 154 002 **chroom** **92,76**
Idem, glad lichaam






23 322 001 **chroom** **115,18**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 923 002 **chroom** **108,05**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam met **push-open lediging**
flexibele aansluitslangen






23 323 001 **chroom** **106,52**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






23 324 001 **chroom** **106,52**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
glad lichaam
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 393 10E — **chroom** — **121,81**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij **28 mm cartouche** met centrale opening van koud water
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 394 10E — **chroom** — **115,18**
Idem, met ketting

23 395 10E — **chroom** — **115,18**
Idem, glad lichaam






23 537 002 — **chroom** — **155,44**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 929 002 — **chroom** — **94,79**

Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





33 555 002 — **chroom** — **102,95**


Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 172 002 **chroom** **102,95**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm keramische cartouches
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
terugstroombeveiliging
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen






34 558 000 **chroom** **202,33**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






33 300 002 **chroom** **121,81**

Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2"
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten






34 567 000 **chroom** **262,98**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
EUROSMART

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





33 302 20A **chroom** **152,39**


Eurosmart
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen rozetten
met badset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROECO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 262 000 **chroom** **80,02**

Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
mousseur
automatische lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






32 881 000 **chroom** **73,90**

Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen






32 740 000 **chroom** **80,02**

Euroeco
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






32 743 000 **chroom** **100,91**

Euroeco
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

GROHE
BAULOOP

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






20 422 001 **chroom** **57,59**

BauLoop
Toiletkraan, 1/2“
XS-Size
ééngatsmontage
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“, 90°
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2“
professionele versie






23 335 001 **chroom** **73,90**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
automatische kunststof lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie






23 337 001 **chroom** **68,80**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie






23 762 001 **chroom** **88,68**

BauLoop
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
automatische kunststof lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie






23 763 001 **chroom** **109,57**


BauLoop
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
draaibare buisuitloop
automatische kunststof lediging 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE BAULOOP

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 764 001	chroom	120,28

BauLoop
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor vrijstaande wastafel
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE FastFixation
glad lichaam
flexibele aansluitslangen
professionele versie






23 338 001	chroom	75,43

BauLoop
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen hendel
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
met kogelgewricht
GROHE FastFixation
automatische kunststof lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
professionele versie






23 633 001	chroom	73,90

BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
metalen hendel
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
professionele versie






29 080 001	chroom	118,75

BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor douche
inbouw
bestaande uit:
afwerkset
metalen hendel
inbouwgedeelte
GROHE Longlife keramische cartouche 46 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
rozet- en schachtdichting
optionele temperatuurbegrenzer (46 375 000)
professionele versie

GROHE
BAULOOP

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






23 602 001 **chroom** **100,40**

BauLoop
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
metalen hendel
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
met temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
professionele versie





13 255 001 **chroom** **38,22**


BauCosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
sprong: 171 mm
buitendraad 1/2“

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COSTA L

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






20 404 001 **chroom** **51,47**

Costa L
Toiletkraan
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






20 186 001 **chroom** **76,45**

Costa L
Toiletkraan
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






20 393 001 **chroom** **77,98**

Costa L
Toiletkraan
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop met mousseur
aansluitmoer 1/2" met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






21 390 001 **chroom** **187,04**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







21 375 001 **chroom** **131,49**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop met mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


GROHE
COSTA L

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		21 094 001	chroom	120,79


Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
mousseur
automatische lediging 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

		21 100 001	chroom	146,78


Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
gegoten uitloop met mousseur
kettinghouder
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

		21 337 001	chroom	88,68

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor wastafel
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop met mousseur
verzonken ketting
flexibele aansluitslangen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

		18 904 001	chroom	63,71

Costa L
bidet kraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verpakt per 2 stuks

		26 330 001	chroom	92,25


Costa L
Douchemengkraan
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
douche-aansluiting 1/2"
S-koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COSTA L

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 009 001 **chroom** **96,32**

Costa L
Douchemengkraan
wandmontage
warmte geïsoleerd
metalen grepen
schroefrozet
Longlife binnenwerk
douche-aansluiting boven 3/4“
S-koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 308 001 **chroom** **69,31**

Costa L
Douchemengkraan
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
douche-aansluiting 1/2“
zonder koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






25 450 001 **chroom** **131,49**

Costa L
Mengkraan 1/2“ voor bad/douche
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






25 452 001 **chroom** **138,12**

Costa L
Mengkraan 1/2“ voor bad/douche
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
douche-aansluiting boven 3/4“
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






25 460 10A **chroom** **160,03**

Costa L
Mengkraan 1/2“ voor bad/douche
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
S-koppelingen
met badset
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100, 1 straal, 9,5 l/min. (27 923)
wanddouchehouder (28 605)
doucheslang 1500 mm (28 151)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
COSTA L

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






25 453 001 **chroom** **106,52**

Costa L
Mengkraan 1/2" voor bad/douche
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
zonder koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






13 540 000 **chroom** **93,78**

Baduitloop 3/4"
wandmontage
straalbreker
schuifrozet
sprong: 140 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






30 098 001 **chroom** **41,79**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk






30 484 001 **chroom** **57,59**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm






26 010 001 **chroom** **39,24**

Costa L
Douchekraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
douche-aansluiting 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





30 008 001 **chroom** **33,64**


Costa L
Wasmachinekraan 1/2"
wandmontage
warmte geïsoleerd
metalen greep
schroefrozet
Markering: blauw
Longlife binnenwerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
met beluchter

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COSTA L

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






19 809 001 **chroom** **27,52**

Costa L
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
voor inbouwstopkranen 35 028 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
rozet met wand-afdichting
schroefbaar
metalen greep
warmte geïsoleerd
markering rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







19 806 001 **chroom** **46,38**

Costa L
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
voor inbouwstopkranen 35 028 000
inbouwdiepte instelbaar 20 -200 mm
rozet met wand-afdichting
schroefbaar
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

19 807 001 **chroom** **46,38**
idem, markering rood






35 028 000 **137,61**

GROHE Rapido C
Installatie-element voor enkele debietcontrole
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitingen 1/2“
debiet: 55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm






29 800 000 **22,93**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
korte spindel
beschermkap
draadaansluiting 1/2“
messing

29 802 000 **38,73**
Idem, 3/4“, vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4“

29 805 000 **46,38**
idem, 1“, vooraf geassembleerd binnenwerk 1“





29 801 000 **19,37**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd binnenwerk 1/2“
korte spindel
beschermkap
soldeeraansluiting Ø15 mm
messing


29 803 000 **25,99**
Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm

29 804 000 **25,99**
Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm

GROHE
UNIVERSAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






20 201 000	**chroom**	**106,01**
20 201 DC0	**supersteel**	**148,31**
20 201 AL0	**brushed hard graphite**	**169,20**

Toiletkraan
C-uitloop
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
moer 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 113 mm






20 202 000 **chroom** **124,86**

Toiletkraan
7° uitloop
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
moer 1/2"
met 10,5 mm boring
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 114 mm






20 205 000 **chroom** **88,68**

Toiletkraan wand
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 106 mm









20 203 000 **chroom** **96,32**

Toiletkraan wand
doorstroming: 6l/min bij 3 bar druk
mousseur met Start/Stop-functie en anti-slip
keramische schijven
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sprong: 185 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
TALENTOFILL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**19 952 000**	**chroom**	**179,40**
	19 952 DC0	**supersteel**	**251,26**
	19 952 BE0	**nickel**	**269,10**
	19 952 EN0	**brushed nickel**	**287,44**
	19 952 GL0	**cool sunrise**	**269,10**
	19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**287,44**
	19 952 DA0	**warm sunset**	**269,10**
	19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**287,44**
	19 952 A00	**hard graphite**	**269,10**
	19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**287,44**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** afwerkset bestaande uit: rozet vul-element afvoerstop montage toebehoren te combineren met **28 991 000** of **28 990 000** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 990 000**		**196,22**
	28 990 DC0	**supersteel**	**264,00**
	28 990 BE0	**nickel**	**282,86**
	28 990 EN0	**brushed nickel**	**302,22**
	28 990 GL0	**cool sunrise**	**282,86**
	28 990 GN0	**brushed cool sunrise**	**302,22**
	28 990 DA0	**warm sunset**	**282,86**
	28 990 DL0	**brushed warm sunset**	**302,22**
	28 990 A00	**hard graphite**	**282,86**
	28 990 AL0	**brushed hard graphite**	**302,22**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor normale baden** zonder afwerkset met sifon en 45°-afvoerbocht zonder leidingonderbreker alleen toe te passen met beluchter of met Talentofill aansluitset 28 995 000		
 	**28 991 000**		**162,58**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor baden met centrale afvoer** zonder afwerkset met sifon en 45°-afvoerbocht zonder leidingonderbreker alleen toe te passen met beluchter of met Talentofill aansluitset 28 995 000		
 	**28 993 000**		**84,09**
	Talentofill **Aansluitset 3/4"** met 1,5 m-flexibele aansluitslang zonder afwerkset		

GROHE
TALENTOFILL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 995 000 — 230,36

Talentofill
Aansluitset 3/4“
met beluchter
bestaande uit:
Inbouw leidingonderbreker
3,5 m-flexibele aansluitslang (2 delig)
zonder rozet (19 954 000)





19 954 000 — chroom — 22,42

Talentofill
Rozet
voor inbouwleidingonderbreker 3/4“ 28 995 000



28 963 000 — 43,32


Inlaatdeel met mousseur
geschikt voor Talentofill 28 990/28 991 productie vóór 03/2007



29 009 000 — 47,40

Inlaatdeel met mousseur
geschikt voor Talentofill 28 990/28 991 voor productie na 03/2007






14 055 000 — 152,90

Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717)
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua
geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig
Geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen





19 025 000 — chroom — 62,69


Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
TALENTOFILL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 939 000 **74,92**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
functie-eenheid voor normale baden
en diepe douchebakken
met Bowdenketting
zonder afwerkset
sifon
45° afvoerbocht






28 943 000 **96,32**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
zonder afwerkset
sifon
45° afvoerbocht

GROHE SELECTION

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






41 027 000	**chroom**	**45,87**
41 027 DC0	**supersteel**	**64,73**
41 027 BE0	**nickel**	**69,31**
41 027 EN0	**brushed nickel**	**73,90**
41 027 GL0	**cool sunrise**	**68,29**
41 027 GN0	**brushed cool sunrise**	**72,88**
41 027 DA0	**warm sunset**	**69,31**
41 027 DL0	**brushed warm sunset**	**73,90**
41 027 A00	**hard graphite**	**69,31**
41 027 AL0	**brushed hard graphite**	**73,90**

Selection
Wandhouder
materiaal: metaal
voor Selection zeepdispenser (41 028) of Selection glas (41 029 000)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 028 000	**chroom**	**45,87**
41 028 DC0	**supersteel**	**64,73**
41 028 BE0	**nickel**	**69,31**
41 028 EN0	**brushed nickel**	**73,90**
41 028 GL0	**cool sunrise**	**69,31**
41 028 GN0	**brushed cool sunrise**	**72,88**
41 028 DA0	**warm sunset**	**69,31**
41 028 DL0	**brushed warm sunset**	**73,90**
41 028 A00	**hard graphite**	**69,31**
41 028 AL0	**brushed hard graphite**	**73,90**

Selection
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 120 ml
past in de volgende houders:
41 027
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 029 000	**chroom**	**21,91**

Selection
Wit glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
41 027





41 035 000	**chroom**	**50,97**
41 035 DC0	**supersteel**	**72,37**
41 035 BE0	**nickel**	**77,47**
41 035 EN0	**brushed nickel**	**82,56**
41 035 GL0	**cool sunrise**	**77,47**
41 035 GN0	**brushed cool sunrise**	**82,56**
41 035 DA0	**warm sunset**	**77,47**
41 035 DL0	**brushed warm sunset**	**82,56**
41 035 A00	**hard graphite**	**77,47**
41 035 AL0	**brushed hard graphite**	**82,56**


Selection
Handdoekring
materiaal: metaal
houder voor zeepschaal (41 036) en douchetray (41 037)
lengte 200 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE SELECTION

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






41 036 000	**glas**	**29,56**

Selection
Zeepschaal zonder houder
materiaal: glas
voor gebruik met handdoekring (41 035)






41 037 000		**12,74**

Selection
Douchetray zonder houder
voor gebruik met handdoekring (41 035)






41 038 000	**chroom**	**60,14**
41 038 DC0	**supersteel**	**84,60**
41 038 BE0	**nickel**	**91,23**
41 038 EN0	**brushed nickel**	**97,34**
41 038 GL0	**cool sunrise**	**91,23**
41 038 GN0	**brushed cool sunrise**	**96,32**
41 038 DA0	**warm sunset**	**91,23**
41 038 DL0	**brushed warm sunset**	**97,34**
41 038 A00	**hard graphite**	**91,23**
41 038 AL0	**brushed hard graphite**	**97,34**

Selection
Hoek douchetray met houder
materiaal: metaal/plastic
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 039 000	**chroom**	**16,31**
41 039 DC0	**supersteel**	**22,93**
41 039 BE0	**nickel**	**24,97**
41 039 EN0	**brushed nickel**	**26,50**
41 039 GL0	**cool sunrise**	**24,46**
41 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**26,50**
41 039 DA0	**warm sunset**	**24,97**
41 039 DL0	**brushed warm sunset**	**26,50**
41 039 A00	**hard graphite**	**24,97**
41 039 AL0	**brushed hard graphite**	**26,50**

Selection
Enkele haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 049 000	**chroom**	**27,52**
41 049 DC0	**supersteel**	**38,73**
41 049 BE0	**nickel**	**41,28**
41 049 EN0	**brushed nickel**	**44,34**
41 049 GL0	**cool sunrise**	**41,28**
41 049 GN0	**brushed cool sunrise**	**44,34**
41 049 DA0	**warm sunset**	**41,28**
41 049 DL0	**brushed warm sunset**	**44,34**
41 049 A00	**hard graphite**	**41,28**
41 049 AL0	**brushed hard graphite**	**44,34**

Selection
Dubbele haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SELECTION

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
41 056 000	**chroom**	**73,90**
41 056 DC0	**supersteel**	**103,46**
41 056 BE0	**nickel**	**110,59**
41 056 EN0	**brushed nickel**	**118,24**
41 056 GL0	**cool sunrise**	**110,59**
41 056 GN0	**brushed cool sunrise**	**116,71**
41 056 DA0	**warm sunset**	**110,59**
41 056 DL0	**brushed warm sunset**	**118,24**
41 056 A00	**hard graphite**	**109,57**
41 056 AL0	**brushed hard graphite**	**118,24**






Selection
Handdoekhouder
materiaal: metaal
lengte 600 mm
verborgen bevestiging
voor gebruik met kunststof planchet (41 057)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

41 057 000	**chroom**	**86,64**






Selection
Glasplaat
materiaal: glas
voor gebruik met handdoekhouder (41 056)

41 058 000	**chroom**	**95,81**
41 058 DC0	**supersteel**	**134,55**
41 058 BE0	**nickel**	**143,72**
41 058 EN0	**brushed nickel**	**153,40**
41 058 GL0	**cool sunrise**	**143,72**
41 058 GN0	**brushed cool sunrise**	**151,88**
41 058 DA0	**warm sunset**	**143,72**
41 058 DL0	**brushed warm sunset**	**153,40**
41 058 A00	**hard graphite**	**143,72**
41 058 AL0	**brushed hard graphite**	**153,40**






Selection
Handdoekhouder
materiaal: metaal
lengte 800 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

41 059 000	**chroom**	**101,42**
41 059 DC0	**supersteel**	**142,19**
41 059 BE0	**nickel**	**152,39**
41 059 EN0	**brushed nickel**	**162,07**
41 059 GL0	**cool sunrise**	**152,39**
41 059 GN0	**brushed cool sunrise**	**162,07**
41 059 DA0	**warm sunset**	**152,39**
41 059 DL0	**brushed warm sunset**	**162,07**
41 059 A00	**hard graphite**	**152,39**
41 059 AL0	**brushed hard graphite**	**162,07**







Selection
Handdoekhouder, niet-draaibaar
materiaal: metaal
diepte 411 mm (functionele diepte 360 mm)
2 armen
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE SELECTION

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	41 063 000	chroom	82,05
	41 063 DC0	supersteel	116,20
	41 063 BE0	nickel	124,35
	41 063 EN0	brushed nickel	133,02
	41 063 GL0	cool sunrise	124,35
	41 063 GN0	brushed cool sunrise	133,02
	41 063 DA0	warm sunset	124,35
	41 063 DL0	brushed warm sunset	133,02
	41 063 A00	hard graphite	124,35
	41 063 AL0	brushed hard graphite	133,02


Selection
Handdoekhouder, draaibaar
materiaal: metaal
diepte 441 mm (functionele diepte 400 mm)
2 armen
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	41 064 000	chroom	56,57
	41 064 DC0	supersteel	80,02
	41 064 BE0	nickel	85,62
	41 064 EN0	brushed nickel	91,74
	41 064 GL0	cool sunrise	85,62
	41 064 GN0	brushed cool sunrise	91,74
	41 064 DA0	warm sunset	85,62
	41 064 DL0	brushed warm sunset	91,74
	41 064 A00	hard graphite	85,62
	41 064 AL0	brushed hard graphite	91,74

Selection
Handgreep
materiaal: metaal
lengte 336 mm (functionele lengte 300 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	41 066 000	chroom	202,84
	41 066 DC0	supersteel	283,88
	41 066 BE0	nickel	304,77
	41 066 EN0	brushed nickel	324,65
	41 066 GL0	cool sunrise	304,77
	41 066 GN0	brushed cool sunrise	324,65
	41 066 DA0	warm sunset	304,77
	41 066 DL0	brushed warm sunset	324,65
	41 066 A00	hard graphite	304,77
	41 066 AL0	brushed hard graphite	324,65

Selection
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
lengte 596 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	41 067 000	chroom	45,87
	41 067 DC0	supersteel	63,71
	41 067 BE0	nickel	69,31
	41 067 EN0	brushed nickel	73,90
	41 067 GL0	cool sunrise	69,31
	41 067 GN0	brushed cool sunrise	72,88
	41 067 DA0	warm sunset	69,31
	41 067 DL0	brushed warm sunset	73,90
	41 067 A00	hard graphite	69,31
	41 067 AL0	brushed hard graphite	72,88

Selection
Reserve toiletrolhouder (2 rollen)
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE SELECTION

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






41 068 000	**chroom**	**36,69**
41 068 DC0	**supersteel**	**50,97**
41 068 BE0	**nickel**	**55,55**
41 068 EN0	**brushed nickel**	**59,12**
41 068 GL0	**cool sunrise**	**55,55**
41 068 GN0	**brushed cool sunrise**	**58,61**
41 068 DA0	**warm sunset**	**55,55**
41 068 DL0	**brushed warm sunset**	**59,12**
41 068 A00	**hard graphite**	**55,55**
41 068 AL0	**brushed hard graphite**	**58,61**

Selection
WC-rolhouder
zonder deksel
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 069 000	**chroom**	**72,88**
41 069 DC0	**supersteel**	**102,44**
41 069 BE0	**nickel**	**110,59**
41 069 EN0	**brushed nickel**	**118,24**
41 069 GL0	**cool sunrise**	**110,59**
41 069 GN0	**brushed cool sunrise**	**116,71**
41 069 DA0	**warm sunset**	**110,59**
41 069 DL0	**brushed warm sunset**	**118,24**
41 069 A00	**hard graphite**	**110,59**
41 069 AL0	**brushed hard graphite**	**118,24**

Selection
WC-rolhouder
met deksel
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 076 000	**chroom**	**91,23**
41 076 DC0	**supersteel**	**127,92**
41 076 BE0	**nickel**	**138,62**
41 076 EN0	**brushed nickel**	**219,15**
41 076 GL0	**cool sunrise**	**137,10**
41 076 GN0	**brushed cool sunrise**	**146,27**
41 076 DA0	**warm sunset**	**137,10**
41 076 DL0	**brushed warm sunset**	**147,80**
41 076 A00	**hard graphite**	**138,62**
41 076 AL0	**brushed hard graphite**	**147,80**

Selection
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 791 001	**wit**	**5,89**
40 791 KS1	**velvet black**	**5,89**

Reserve borstelkop





41 077 000	**chroom**	**138,62**
41 077 DC0	**supersteel**	**193,67**
41 077 BE0	**nickel**	**308,34**
41 077 EN0	**brushed nickel**	**221,19**
41 077 GL0	**cool sunrise**	**207,43**
41 077 GN0	**brushed cool sunrise**	**221,70**
41 077 DA0	**warm sunset**	**207,43**
41 077 DL0	**brushed warm sunset**	**219,15**
41 077 A00	**hard graphite**	**207,43**
41 077 AL0	**brushed hard graphite**	**221,70**


Selection
Make-up- / scheerspiegel
materialen: glas / metaal
zonder verlichting
vergroting: x 7
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 865 000 **chroom** **39,24**

Selection Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
voor Cube glas (40 783 000), Cube zeepschaal (40 806 xx0) of Cube zeepdispenser (40 805 xx0)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 805 000 **chroom** **48,93**

Selection Cube
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 300 ml
past in de volgende houders:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 806 000 **mat glas** **32,62**

Selection Cube
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **25,99**

Selection Cube
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **chroom** **54,53**

Selection Cube
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 768 000 **chroom** **155,95**

Selection Cube
Dubbel handdoekrek
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
400 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 767 000 **chroom** **103,97**

Selection Cube
Handdoekhouder
500 mm (functionele lengte 459 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 804 000 **chroom** **292,54**

Selection Cube
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 575 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 782 000 **chroom** **29,05**

Selection Cube
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 807 000 **chroom** **162,58**

Selection Cube
Handgreep
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 548 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 781 000 **chroom** **84,60**

Selection Cube
WC-rolhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
met deksel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 784 000 **chroom** **39,24**


Selection Cube
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SELECTION CUBE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 857 000	**chroom**	113,65
Selection Cube **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
40 870 000		11,21
Reserve-borstelkop		
40 868 000	**chroom**	37,71
Reserveborstel		
40 867 000	**mat glas**	47,40
Reserveglas voor toiletborstelset		





40 809 000	**chroom**	112,63
Selection Cube **Zeepmand** materiaal: metaal **voor hoekmontage** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		






40 808 000	**chroom**	141,68
Selection Cube **Make-up- / scheerspiegel** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging vergroting x3 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 369 001	**chroom**	**22,74**
40 369 DC1	**supersteel**	**31,16**
40 369 BE1	**nickel**	**32,85**
40 369 EN1	**brushed nickel**	**35,37**
40 369 GL1	**cool sunrise**	**32,85**
40 369 GN1	**brushed cool sunrise**	**36,21**
40 369 DA1	**warm sunset**	**32,85**
40 369 DL1	**brushed warm sunset**	**35,37**
40 369 A01	**hard graphite**	**33,69**
40 369 AL1	**brushed hard graphite**	**35,37**

Essentials
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 394 001	**chroom**	**18,52**
40 394 DC1	**supersteel**	**25,26**
40 394 BE1	**nickel**	**27,79**
40 394 EN1	**brushed nickel**	**29,48**
40 394 GL1	**cool sunrise**	**26,95**
40 394 GN1	**brushed cool sunrise**	**29,48**
40 394 DA1	**warm sunset**	**27,79**
40 394 DL1	**brushed warm sunset**	**29,48**
40 394 A01	**hard graphite**	**27,79**
40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**29,48**

Essentials
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 368 001	**glas**	**6,73**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001		**7,57**

Essentials
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)





40 448 001	**chroom**	**41,27**
40 448 DC1	**supersteel**	**58,12**


Essentials
Zeepdispenser met houder
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
bestaande uit:
houder (40 369 001)
zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 444 001	**chroom**	**28,63**
40 444 DC1	**supersteel**	**39,58**

Essentials
Zeepschaal met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
houder (40 369 001)
zeepdispenser (40 368 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 447 001	**chroom**	**27,79**
40 447 DC1	**supersteel**	**38,74**

Essentials
Glas met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
houder (40 369 001)
glazen beker (40 372 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 365 001	**chroom**	**22,74**
40 365 DC1	**supersteel**	**31,16**
40 365 BE1	**nickel**	**33,69**
40 365 EN1	**brushed nickel**	**36,21**
40 365 GL1	**cool sunrise**	**32,85**
40 365 GN1	**brushed cool sunrise**	**35,37**
40 365 DA1	**warm sunset**	**32,85**
40 365 DL1	**brushed warm sunset**	**35,37**
40 365 A01	**hard graphite**	**33,69**
40 365 AL1	**brushed hard graphite**	**35,37**

Essentials
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 371 001	**chroom**	**39,58**
40 371 DC1	**supersteel**	**54,75**
40 371 BE1	**nickel**	**58,96**
40 371 EN1	**brushed nickel**	**63,17**
40 371 GL1	**cool sunrise**	**58,96**
40 371 GN1	**brushed cool sunrise**	**62,33**
40 371 DA1	**warm sunset**	**58,96**
40 371 DL1	**brushed warm sunset**	**62,33**
40 371 A01	**hard graphite**	**58,96**
40 371 AL1	**brushed hard graphite**	**62,33**

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
40 688 001	chroom	32,00
40 688 DC1	supersteel	45,48
40 688 BE1	nickel	48,85
40 688 EN1	brushed nickel	52,22
40 688 GL1	cool sunrise	48,01
40 688 GN1	brushed cool sunrise	52,22
40 688 DA1	warm sunset	48,85
40 688 DL1	brushed warm sunset	51,38
40 688 A01	hard graphite	48,85
40 688 AL1	brushed hard graphite	51,38






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 366 001	chroom	35,37
40 366 DC1	supersteel	49,69
40 366 BE1	nickel	53,06
40 366 EN1	brushed nickel	56,43
40 366 GL1	cool sunrise	53,06
40 366 GN1	brushed cool sunrise	56,43
40 366 DA1	warm sunset	53,06
40 366 DL1	brushed warm sunset	56,43
40 366 A01	hard graphite	53,06
40 366 AL1	brushed hard graphite	56,43






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 386 001	chroom	44,64
40 386 DC1	supersteel	62,33
40 386 BE1	nickel	66,54
40 386 EN1	brushed nickel	70,75
40 386 GL1	cool sunrise	66,54
40 386 GN1	brushed cool sunrise	70,75
40 386 DA1	warm sunset	66,54
40 386 DL1	brushed warm sunset	70,75
40 386 A01	hard graphite	65,70
40 386 AL1	brushed hard graphite	70,75






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 802 001	chroom	59,80
40 802 DC1	supersteel	85,07
40 802 BE1	nickel	90,97
40 802 EN1	brushed nickel	96,87
40 802 GL1	cool sunrise	90,97
40 802 GN1	brushed cool sunrise	92,66
40 802 DA1	warm sunset	90,97
40 802 DL1	brushed warm sunset	96,02
40 802 A01	hard graphite	90,97
40 802 AL1	brushed hard graphite	96,87













Essentials
Dubbele handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENTIALS





	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	40 800 001	chroom	117,93
	40 800 DC1	supersteel	165,94
	40 800 BE1	nickel	177,74
	40 800 EN1	brushed nickel	189,53
	40 800 GL1	cool sunrise	177,74
	40 800 GN1	brushed cool sunrise	184,48
	40 800 DA1	warm sunset	177,74
	40 800 DL1	brushed warm sunset	189,53
	40 800 A01	hard graphite	177,74
	40 800 AL1	brushed hard graphite	187,85
	Essentials **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 604 mm (functionele lengte 550 mm) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	40 364 001	chroom	12,63
	40 364 DC1	supersteel	16,84
	40 364 BE1	nickel	18,52
	40 364 EN1	brushed nickel	19,37
	40 364 GL1	cool sunrise	18,52
	40 364 GN1	brushed cool sunrise	19,37
	40 364 DA1	warm sunset	18,52
	40 364 DL1	brushed warm sunset	19,37
	40 364 A01	hard graphite	18,52
	40 364 AL1	brushed hard graphite	19,37
	Essentials **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	40 421 001	chroom	35,37
	40 421 DC1	supersteel	49,69
	40 421 BE1	nickel	53,06
	40 421 EN1	brushed nickel	56,43
	40 421 GL1	cool sunrise	53,06
	40 421 GN1	brushed cool sunrise	56,43
	40 421 DA1	warm sunset	53,06
	40 421 DL1	brushed warm sunset	54,75
	40 421 A01	hard graphite	53,06
	40 421 AL1	brushed hard graphite	56,43
	Essentials **Handgreep** materiaal: metaal 349 mm (functionele lengte 295 mm) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	40 793 001	chroom	50,54
	40 793 DC1	supersteel	70,75
	Essentials **Handgreep** materiaal: metaal 507 mm (functionele lengte 450 mm) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		

GROHE ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 794 001**	**chroom**	**59,80**
	40 794 DC1	**supersteel**	**85,07**
	Essentials **Handgreep** materiaal: metaal 657 mm (functionele lengte 600 mm) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	**40 799 001**	**chroom**	**40,43**
	40 799 DC1	**supersteel**	**56,43**
	Essentials **Glasplaat** materialen: glas / metaal 530 mm (functionele lengte 380 mm) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	**40 689 001**	**chroom**	**26,11**
	40 689 DC1	**supersteel**	**36,21**
	40 689 BE1	**nickel**	**39,58**
	40 689 EN1	**brushed nickel**	**42,11**
	40 689 GL1	**cool sunrise**	**39,58**
	40 689 GN1	**brushed cool sunrise**	**42,11**
	40 689 DA1	**warm sunset**	**39,58**
	40 689 DL1	**brushed warm sunset**	**42,11**
	40 689 A01	**hard graphite**	**39,58**
	40 689 AL1	**brushed hard graphite**	**42,11**
	Essentials **WC-rolhouder** materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	**40 367 001**	**chroom**	**29,48**
	40 367 DC1	**supersteel**	**40,43**
	40 367 BE1	**nickel**	**43,80**
	40 367 EN1	**brushed nickel**	**46,32**
	40 367 GL1	**cool sunrise**	**43,80**
	40 367 GN1	**brushed cool sunrise**	**46,32**
	40 367 DA1	**warm sunset**	**43,80**
	40 367 DL1	**brushed warm sunset**	**46,32**
	40 367 A01	**hard graphite**	**43,80**
	40 367 AL1	**brushed hard graphite**	**46,32**
	Essentials **WC-rolhouder** materiaal: metaal met deksel verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**40 385 001**	**chroom**	**22,74**
	40 385 DC1	**supersteel**	**31,16**
	40 385 BE1	**nickel**	**33,69**
	40 385 EN1	**brushed nickel**	**35,37**
	40 385 GL1	**cool sunrise**	**32,85**
	40 385 GN1	**brushed cool sunrise**	**35,37**
	40 385 DA1	**warm sunset**	**33,69**
	40 385 DL1	**brushed warm sunset**	**35,37**
	40 385 A01	**hard graphite**	**32,85**
	40 385 AL1	**brushed hard graphite**	**35,37**
	Essentials **Reserve toiletrolhouder** materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	**40 374 001**	**chroom**	**36,21**
	40 374 DC1	**supersteel**	**50,54**
	40 374 BE1	**nickel**	**53,90**
	40 374 EN1	**brushed nickel**	**58,12**
	40 374 GL1	**cool sunrise**	**53,90**
	40 374 GN1	**brushed cool sunrise**	**58,12**
	40 374 DA1	**warm sunset**	**53,90**
	40 374 DL1	**brushed warm sunset**	**58,12**
	40 374 A01	**hard graphite**	**53,90**
	40 374 AL1	**brushed hard graphite**	**58,12**
	Essentials **WC-borstelset** materialen: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
	40 791 001	**wit**	**5,89**
	40 791 KS1	**velvet black**	**5,89**
	Reserve borstelkop		
	40 392 000	**chroom**	**19,88**
	Reserveborstel		
	40 393 000	**daVinci satijnwit**	**13,25**
	Reserveglas		
 	**40 663 001**	**chroom**	**48,93**
	BauCosmopolitan **Zeepmand** materiaal: metaal **voor hoekmontage** groot om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	**40 664 001**	**chroom**	**39,24**
	BauCosmopolitan **Zeepmand** materiaal: metaal **voor hoekmontage** klein om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		

GROHE ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 407 001 **chroom** **69,07**
40 407 DC1 **supersteel** **96,87**

Essentials
Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
toiletborstelset (40 374 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 775 001 **chroom** **69,07**
40 775 DC1 **supersteel** **96,87**

Essentials
Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 776 001 **chroom** **89,29**
40 776 DC1 **supersteel** **124,67**

Essentials
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekring (40 365 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 846 001 **chroom** **107,82**

Essentials
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
zeepdispenser met houder (40 448 001)
glas met houder (40 447 001)
dubbele handdoekhouder (40 371 001), geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
handdoekhaak (40 364 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)





40 344 001 **chroom** **112,87**
40 344 DC1 **supersteel** **157,52**

Essentials
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekring (40 365 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
zeepschaal met houder (40 444 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen)
of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE ESSENTIALS


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	40 915 000		6,73

Lijm voor badaccessoires
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 508 001	**chroom**	**29,05**
40 508 DC1	**supersteel**	**p.o.a.**
40 508 AL1	**brushed hard graphite**	**44,85**

Essentials Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 394 001	**chroom**	**18,52**
40 394 DC1	**supersteel**	**25,26**
40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**29,48**

Essentials
Zeepdispenser
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 368 001	**glas**	**6,73**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001		**7,57**

Essentials
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 756 001	**chroom**	**46,89**

Essentials Cube
Zeepdispenser met houder
materialen: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 755 001	**chroom**	**34,66**


Essentials Cube
Glas met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
kristalglas (40 372 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 754 001	**chroom**	**35,68**

Essentials Cube
Zeepschaal met houder
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
wandhouder (40 508 001)
zeepdispenser (40 368 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 510 001	**chroom**	**39,75**
40 510 DC1	**supersteel**	**53,40**
40 510 AL1	**brushed hard graphite**	**61,67**

Essentials Cube
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 624 001	**chroom**	**56,06**
40 624 DC1	**supersteel**	**p.o.a.**
40 624 AL1	**brushed hard graphite**	**88,68**

Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 509 001	**chroom**	**44,34**
40 509 DC1	**supersteel**	**p.o.a.**
40 509 AL1	**brushed hard graphite**	**69,31**

Essentials Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 558 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 512 001	**chroom**	**145,25**
40 512 DC1	**supersteel**	**198,76**
40 512 AL1	**brushed hard graphite**	**226,79**

Essentials Cube
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 558 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 511 001	**chroom**	**16,82**
40 511 DC1	**supersteel**	**p.o.a.**
40 511 AL1	**brushed hard graphite**	**25,99**

Essentials Cube
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 514 001	**chroom**	**59,63**
40 514 DC1	**supersteel**	**80,10**
40 514 AL1	**brushed hard graphite**	**92,76**

Essentials Cube
Handgreep
materiaal: metaal
392 mm (functionele lengte 340 mm)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 507 001	**chroom**	**33,64**
40 507 DC1	**supersteel**	**p.o.a.**
40 507 AL1	**brushed hard graphite**	**51,98**

Essentials Cube
WC-rolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 623 001	**chroom**	**28,03**
40 623 DC1	**supersteel**	**p.o.a.**
40 623 AL1	**brushed hard graphite**	**43,32**

Essentials Cube
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 513 001	**chroom**	**57,59**
40 513 DC1	**supersteel**	**p.o.a.**
40 513 AL1	**brushed hard graphite**	**88,68**

Essentials Cube
WC-borstelset
materialen: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

40 791 001	**wit**	**5,89**
40 791 KS1	**velvet black**	**5,89**

Reserve borstelkop


40 392 000	**chroom**	**19,88**

Reserveborstel

40 393 000	**daVinci satijnwit**	**13,25**

Reserveglas





40 757 001	**chroom**	**97,34**


Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 voor Openbaar toilet
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
toiletborstelset (40 513 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 777 001 **chroom** **85,11**

Essentials Cube
Accessoireset 3-in-1 Gastentoilet
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 778 001 **chroom** **120,79**

Essentials Cube
Accessoireset 4-in-1 Masterbadkamer
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 847 001 **chroom** **140,15**

Essentials Cube
Accessoireset 4-in-1 voor badkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
zeepdispenser met houder (40 756 001)
glas met houder (40 755 001)
dubbele handdoekhouder (40 624 001)
handdoekhaak (40 511 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





40 758 001 **chroom** **151,37**

Essentials Cube
Accessoireset 5-in-1 voor Masterbadkamer
materialen: glas / metaal
bestaande uit:
zeepschaal met houder (40 754 001)
handdoekhouder, 600 mm (40 509 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
verborgen bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHTHERM
THERMOSTATEN





INHOUDSOPGAVE

Grohtherm SmartControl	220
Grohtherm inbouwthermostaten	232
Grohtherm 2000	237
Grohtherm Cube	241
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	244
Grohtherm 1000	245
Grohtherm 1000 Performance	247
Grohtherm 800 Cosmopolitan	248
Grohtherm 800	249

VEILIGHEIDSAANWIJZING

Voorkom verbranding
Voor een ontspannen en comfortabele douche-ervaring en om verbranding door te heet water te voorkomen, adviseert GROHE om een thermostaat te gebruiken. In bepaalde omgevingen (zoals ziekenhuizen, scholen, verpleeg- en verzorgingstehuizen) is het van groot belang dat de temperatuur van het water kan worden beperkt tot maximaal 43 °C. Grohtherm-thermostaten voor douche en bad worden geleverd met een geschikte temperatuureindafslag om de temperatuur te kunnen beperken.


Voor doucheruimtes in kleuterscholen en speciale ruimtes zoals verpleeghuizen, wordt aanbevolen om een maximale temperatuur van 38 °C in te stellen. Voor dergelijke situaties adviseren wij de Grohtherm Special. Deze is voorzien van een specifieke ergonomische handgreep voor een betere grip en is bovendien bijzonder geschikt voor thermische desinfectie.

Er moet daarbij rekening worden gehouden met toepasselijke normen (bv. EN 806-2) en technische voorschriften voor drinkwater.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 123 000	**chroom**	**533,09**
29 123 DC0	**supersteel**	**746,13**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	**852,64**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	**852,64**
29 123 A00	**hard graphite**	**774,67**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	**852,64**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 124 000	**chroom**	**580,49**
29 124 DC0	**supersteel**	**812,38**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**929,09**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**929,09**
29 124 A00	**hard graphite**	**843,47**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**929,09**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min


35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





29 125 000	**chroom**	**696,18**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min


35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





29 126 000	**chroom**	**627,38**
29 126 DC0	**supersteel**	**878,64**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.005,03**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**1.005,03**
29 126 A00	**hard graphite**	**912,27**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**1.005,03**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 127 000	**chroom**	**382,75**
29 127 DC0	**supersteel**	**536,66**
29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**612,60**
29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**612,60**
29 127 A00	**hard graphite**	**556,54**
29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**612,60**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**





29 153 LS0	**moon white**	**687,52**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min


35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**	**84,09**
35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**	**84,09**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 156 LS0 **moon white** **734,41**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





29 157 LS0 **moon white** **781,80**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min


35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





29 158 LS0	**moon white**	**484,68**

Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000		**84,09**


GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000		**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

29 118 000	**chroom**	**533,09**
29 118 DC0	**supersteel**	**746,64**
29 118 BE0	**nickel**	**799,64**
29 118 EN0	**brushed nickel**	**852,64**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**799,64**
29 118 GN0	**brushed cool sunrise**	**852,64**
29 118 DA0	**warm sunset**	**799,64**
29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**852,64**
29 118 A00	**hard graphite**	**799,64**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**853,15**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 1 uitgang
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000		**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000		**84,09**


GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 119 000	**chroom**	**569,79**
29 119 DC0	**supersteel**	**812,89**
29 119 BE0	**nickel**	**870,48**
29 119 EN0	**brushed nickel**	**928,58**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**870,48**
29 119 GN0	**brushed cool sunrise**	**928,58**
29 119 DA0	**warm sunset**	**870,48**
29 119 DL0	**brushed warm sunset**	**928,58**
29 119 A00	**hard graphite**	**870,48**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**928,58**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min


35 600 000 — **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 — **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

---

29 120 000 — **chroom** — **696,18**





Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 2 uitgangen en geïntegreerde douchehouder
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
geïntegreerde douchehouder en -aansluiting 1/2"
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min


35 600 000 — **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 — **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 121 000	**chroom**	**627,38**
29 121 DC0	**supersteel**	**879,15**
29 121 BE0	**nickel**	**941,32**
29 121 EN0	**brushed nickel**	**1.004,52**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**941,32**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.004,52**
29 121 DA0	**warm sunset**	**941,32**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**1.004,52**
29 121 A00	**hard graphite**	**941,32**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**1.005,03**






Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 — 84,09
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 — 84,09
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
29 122 000	**chroom**	**382,75**
29 122 DC0	**supersteel**	**536,66**
29 122 BE0	**nickel**	**574,38**
29 122 EN0	**brushed nickel**	**613,11**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**574,38**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**613,11**
29 122 DA0	**warm sunset**	**574,38**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**613,11**
29 122 A00	**hard graphite**	**574,38**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**613,11**







Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 — 84,09
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 — 84,09
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**29 150 LS0**	**moon white**	**687,52**
	Grohtherm SmartControl **Inbouwthermostaat met 1 uitgang** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare pictogrammen **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE ProGrip** met kartelstructuur **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters afdekplaat in glas moon white **let op:** zonder ruwbouwset doorstroming: uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min uitgang B/C = 29 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**84,09**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**		**84,09**
 	**29 151 LS0**	**moon white**	**734,41**
	Grohtherm SmartControl **Inbouwthermostaat met 2 uitgangen** alleen te gebruiken met ruwbouwset: GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **1 SmartControl** knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare pictogrammen **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE ProGrip** met kartelstructuur **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt afdekplaat in glas moon white **let op:** zonder ruwbouwset doorstroming: uitgang B = 24 l/min uitgang C = 26 l/min uitgang B+C = 29 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox**		**84,09**
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie**		**84,09**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





29 904 LS0 — **moon white** — **781,80**


Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 — **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





29 152 LS0 — **moon white** — **484,68**


Grohtherm SmartControl
Afwerkset met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE ProGrip met kartelstructuur
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
afdekplaat in glas moon white
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 — **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





PROFESSIONAL GROHE

34 804 000 — **chroom** — **1.491,75**


Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 706 000 **chroom** **1.543,73**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)





34 705 000 **chroom** **1.552,90**


Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaande uit:
inbouwthermostaat met 3 afsluitkranen
Grohtherm SmartControl afwerkset
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)



14 077 XH0 **graniet** **26,50**

SmartControl
Pictogrammen voor inbouw afwerksets
bestaande uit:
9 pictogrammen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen






34 714 000 **chroom** **823,08**

Grohtherm SmartControl
Douchethermostaat met 2 uitgangen
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE EasyReach douchetablet
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
terugstroombeveiliging
vereist inbouwdeel 26 449 000 - apart te bestellen

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 719 000 **chroom** **392,43**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging






34 718 000 **chroom** **431,16**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
baduitloop met mousseur
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
terugstroombeveiliging






34 721 000 **chroom** **509,65**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 900 mm (27 226 001)





34 720 000 **chroom** **503,02**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL




Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
14 079 XH0	**graniet**	**18,86**

SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 078 000 **chroom** **396,00**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






24 079 000 **chroom** **441,87**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 080 000 **chroom** **435,24**

Grohtherm
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



34 730 000 **chroom** **1.336,30**

Grohtherm
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
Rainshower 422 mm douchearm (26 145 000)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 075 000)
Rainshower aansluitbocht (27 076 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)






24 075 000 **chroom** **396,00**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 076 000 **chroom** **421,48**

Grohtherm
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






24 077 000 **chroom** **421,48**

Grohtherm
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






34 727 000 **chroom** **729,31**

Grohtherm
Perfect Shower Set Tempesta
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)





34 731 000 **chroom** **1.335,79**


Grohtherm
Perfect Shower Set Rainshower Cosmopolitan 310
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
- douche-arm Rainshower 422 mm (26 146 000)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 732 000	**chroom**	**1.120,72**

Grohtherm
Perfect Shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaande uit:
Grohtherm afwerkset met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)
Rainshower douche-arm 286 mm (28 576)
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
wanddouchehouder Rainshower (27 074 000)
Rainshower wandaansluitsbocht (27 057 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)





24 153 000	**chroom**	**513,73**
24 153 DC0	**supersteel**	**719,63**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**822,58**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset


35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie





24 154 000	**chroom**	**573,36**
24 154 DC0	**supersteel**	**802,19**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**916,35**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox


35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





24 155 000	**chroom**	**573,36**
24 155 DC0	**supersteel**	**802,19**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**916,35**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie



34 741 000	**chroom**	**1.236,41**


Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	34 469 001	**chroom**	**375,10**






Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	34 463 001	**chroom**	**366,44**






Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
chroom
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	34 169 001	**chroom**	**331,78**






Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 446 001 **chroom** **326,18**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang






34 170 001 **chroom** **303,24**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
zonder koppelingen
verchroomde wartelmoeren
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





34 464 001 **chroom** **457,67**


Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetablet
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 174 001 **chroom** **414,86**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 484 001 **chroom** **392,94**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
geïntegreerde debietbegrenzer 14 l/min in de doucheuitgang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 176 001 **chroom** **544,82**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
voor badrandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Aqua Paddle ergonomische handgrepen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**: waterbesparende knop met economische stop voor douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 482 001 **chroom** **520,86**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset130/900 mm glijstang (27 734)






34 281 001 **chroom** **515,26**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600 mm glijstang (27 731 000)






34 195 001 **chroom** **414,86**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchekraan 1/2" met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 001)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)





18 608 001 **chroom** **31,60**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach zeepschaal
uit metaal
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Grohtherm 2000



47 175 000 **51,47**


GROHE TurboStat cartouche 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 491 000 **chroom** **441,36**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 488 000 **chroom** **399,06**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchekraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 502 000 **chroom** **565,20**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douchetablet (18 700 000)
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 497 000	**chroom**	**516,28**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
GROHE XL Waterfall
straalbreker
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie





18 700 000	**daVinci satijnwit**	**29,05**


Grohtherm Cube
GROHE EasyReach zeepschaal
voor Grohtherm Cube
makkelijk verwijderbaar voor reiniging
da Vinci wit satijn afwerking



47 175 000		**51,47**

GROHE TurboStat cartouche 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie





24 153 000	**chroom**	**513,73**
24 153 DC0	**supersteel**	**719,63**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**822,58**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 1 uitgang met afsluitkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
keramische stopkraan, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset

35 600 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000	**84,09**

GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	24 154 000	**chroom**	**573,36**
	24 154 DC0	**supersteel**	**802,19**
	24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**916,35**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset






35 600 000		**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
35 604 000		84,09
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	24 155 000	**chroom**	**573,36**
	24 155 DC0	**supersteel**	**802,19**
	24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**916,35**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan voor SmartBox, voor 2 uitgangen met geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
wandrozet met **GROHE FastFixation**
(afgedekte rozet- en schachtdichting, afgedekte bevestiging)
metalen rozet, na installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde afsluitkraan/omsteller
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
let op: zonder ruwbouwset






35 600 000		**84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox		
35 604 000		84,09
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	34 741 000	**chroom**	**1.236,41**


Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)





GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN








Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
34 065 DC2	**supersteel**	**397,02**
34 065 GN2	**brushed cool sunrise**	**454,10**
34 065 A02	**hard graphite**	**425,56**
34 065 AL2	**brushed hard graphite**	**454,10**



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**34 143 003**	**chroom**	**257,88**
	Grohtherm 1000 **Thermostatische douchekraan 1/2“** wandmontage **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton** keramisch-bovendeel 1/2“, 180° douche-aansluiting onderaan, 1/2“ geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters terugstroombeveiliging S-koppelingen metalen rozet **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	34 814 003 **Professionele versie** **beschikbaar vanaf mei 2021**	**chroom**	**257,88**
 	**34 146 003**	**chroom**	**251,77**
	Grohtherm 1000 **Thermostatische douchekraan 1/2“** wandmontage **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton** keramisch-bovendeel 1/2“, 180° douche-aansluiting onderaan, 1/2“ geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters terugstroombeveiliging zonder koppelingen **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	34 817 003 **Professionele versie** **beschikbaar vanaf mei 2021**	**chroom**	**251,77**
new  	**34 815 003**	**chroom**	**252,28**
	Grohtherm 1000 **Thermostatische douchekraan 1/2“** wandmontage **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton** keramisch-bovendeel 1/2“, 180° douche-aansluiting onderaan, 1/2“ geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters terugstroombeveiliging **bouwmaat: 120 mm** zonder koppelingen **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **professionele versie**		

GROHE
GROHTHERM 1000


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**34 155 003**	**chroom**	**326,69**
	Grohtherm 1000 **Thermostatische badmengkraan** wandmontage **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE MetalGrip**: ergonomische metalen greep **GROHE SafeStop**: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer op 43°C **GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur geïntegreerde afsluitkraan **GROHE Aquadimmer Eco** met meerdere functies: - geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparende knop met eco-stop voor douche) - debietregeling - omstelling: bad/douche douche-aansluiting onderaan, 1/2“ mousseur geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard vuilfilters terugstroombeveiliging S-koppelingen metalen rozet **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	34 816 003	**chroom**	**326,69**
	Professionele versie **beschikbaar vanaf mei 2021**		
 	**34 151 004**	**chroom**	**283,88**
	Grohtherm 1000 **Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset** bestaande uit: Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 143 003) Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)		
	34 820 004	**chroom**	**283,88**
	Professionele versie **beschikbaar vanaf mei 2021**		
	**47 175 000**		**51,47**
	GROHE TurboStat cartouche 1/2“ voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts) geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111 Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 776 000	**chroom**	**235,46**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

34 827 000	**chroom**	**235,46**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021






34 779 000	**chroom**	**305,28**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
geïntegreerde afsluitkraan
GROHE Aquadimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton**
(waterbesparende knop met eco-stop voor douche)
- debietregeling
- omstelling: bad/douche
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

34 830 000	**chroom**	**305,28**

Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021





34 783 000	**chroom**	**271,64**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 1000 Performance thermostatische douchekraan 1/2“ (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele GROHE EcoJoy stroombegrenzer 5,7 l / min inbegrepen

34 834 000	**chroom**	**271,64**


Professionele versie
beschikbaar vanaf mei 2021




47 175 000	**51,47**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**34 765 000**	**chroom**	**216,60**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

 	**34 766 000**	**chroom**	**282,35**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie

	**47 175 000**		**51,47**


GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM 800

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 558 000 **chroom** **202,33**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
vuilfilters
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 561 000 **chroom** **186,02**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
terugstroombeveiliging
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 567 000 **chroom** **262,98**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
geïntegreerde afsluitkraan
automatische omstelling: bad/douche
verstelbare spaarknop **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
douche-aansluiting onderaan, 1/2“
mousseur
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie






34 566 001 **chroom** **246,67**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 558 000)
Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)

GROHE
GROHTHERM 800

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





34 565 001 **chroom** **241,57**

Grohtherm 800
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 558 000)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)



47 175 000 **51,47**

GROHE TurboStat cartouche 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouwthermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opgelet: bij gebruik van dit thermo-element vervalt de GROHE CoolTouch-functie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
INBOUWOPLOSSINGEN






INHOUDSOPGAVE

GROHE Rapido SmartBox 254
GROHE Rapido C / Inbouwkranen 256

GROHE
GROHE RAPIDO SMARTBOX

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






35 600 000 **84,09**

GROHE Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"
3 uitgangen 1/2"
2 inlaten aan onderkant, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde spoelstop
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
pakking
zonder afwerkset voor de definitieve installatie

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






14 055 000 **152,90**

Terugstroombeveiligingscombinatie voor Talentofill (DIN EN1717)
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur. Beveiligd DB (EN 1717), aanvaard door Belgaqua
geen afzonderlijk in te bouwen beluchter nodig
Geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen






14 053 00M **51,47**

Service stops
voor afwerksets Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grohtherm thermostaten met 2 knoppen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox
verpakt per 2






14 048 000 **154,42**

GROHE Rapido SmartBox
Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm
Voor afwerksets Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met max 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox





14 056 000 **119,77**


Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm
voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHE RAPIDO SMARTBOX

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






14 057 000 **235,97**

Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 50 mm
voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**





14 058 000 **154,93**







Universele verlengset voor 2-greeps thermostaten, 25 mm
voor 2-greeps inbouwthermostaten in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**



49 003 000 **chroom** **239,54**

GROHE TurboStat cartouche 3/4“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm SmartControl afwerksets en Grohtherm thermostaten met 2 knoppen in combinatie met Grohtherm Rapido SmartBox
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

GROHE
RAPIDO C / INBOUWKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**35 028 000**	**GROHE Rapido C** **Installatie-element voor enkele debietcontrole** inbouwbox met afneembare beschermkap afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur lichaam in corrosiebestendig messing voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitingen 1/2" debiet: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm	**137,61**
 	**29 800 000**	**Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap draadaansluiting 1/2" messing	**22,93**
	29 802 000 **Idem, 3/4", vooraf geassembleerd binnenwerk 3/4"**		**38,73**
	29 805 000 **idem, 1", vooraf geassembleerd binnenwerk 1"**		**46,38**
 	**29 801 000**	**Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd binnenwerk 1/2" korte spindel beschermkap soldeeraansluiting Ø15 mm messing	**19,37**
	29 803 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 18 mm**		**25,99**
	29 804 000 **Idem, soldeerverbinding Ø 22 mm**		**25,99**
 	**29 811 000**	**Inbouwstopkraan 1/2"** voorgemonteerd keramisch bovendeel 1/2" 180° draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte aanpasbaar 25 - 80 mm messing	**35,17**
	29 813 000 **Idem, 3/4"**		**50,97**
 	**45 202 000**	**Verlengset 80 mm** voor inbouwstopkranen 35 028 000	**5,10**
	45 203 000 **Idem, 200 mm**		**7,14**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHES






INHOUDSOPGAVE

GROHE Digital Douchesystemen	F-digital Deluxe	260
	Rainshower Systeem SmartControl	267
	Rainshower SmartActive System	272
	Rainshower System	275
	Euphoria SmartControl System	278
	Euphoria System	281
	Tempesta System	288
	Douchesysteem accessoires	291
Hoofddouches	Rainshower Aqua	295
	Hoofddouches	298
Douches	Sena	322
	Rainshower SmartActive	324
	Rainshower	331
	Power&Soul	336
	Relexa	341
	Euphoria	343
	Tempesta	353
	Doucheslangen	366
	Douche accessoires	369

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





26 373 001 **chroom** **23.088,67**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 Drizzle straal (miststraal)
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Euphoria Cube Stick wandhouderset 1 spray (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++





26 376 001 **chroom** **2.193,53**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen


De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





29 126 000 **chroom** **627,38**

Grohtherm SmartControl
Inbouwthermostaat met 3 uitgangen
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging), **na installatie 6° verstelbaar**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare pictogrammen
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
meerdere uitgangen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt
let op: zonder ruwbouwset
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox

35 604 000 **84,09**
GROHE Rapido SmartBox universeel inbouwdeel professionele versie






27 888 000 **chroom** **104,99**

Euphoria Cube+ Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 865 000 **chroom** **4.803,45**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
materiaal: metaal
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






29 069 000 **144,23**

Rainshower F-Series
Kabel connectie
voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)
bestaande uit:
2 verlengkabels (5m elk)






36 359 000 **chroom** **1.344,97**

Rainshower F-Series
Lichtmodule
127 x 127 mm per module
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
bestaande uit:
- 1 lamp met 2 stekkerverbindingen
- 1 lamp met 1 stekkerverbinding
waterbestendig
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.






29 072 000 **256,35**

Rainshower F-Series
Installatie-element voor lichtmodule
te combineren met lichtmodule 36 359 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)






36 360 000 **chroom** **1.153,34**

Rainshower F-Series
Muziekmodule
127 x 127 mm per module
volledige stereo boxen
bestaande uit:
2 luidsprekers met plugverbinding
waterbestendig
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.





29 073 000 **256,35**


Rainshower F-Series
Installatie-element voor muziekmodule
te combineren met 36 360 000
bestaande uit:
- 2 ruwbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabels (elk 5 m)
- 1 Y-stuk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 934 000 **chroom** **3.520,66**

GROHE F-digital Deluxe
Stoomgenerator 6,6 kW met stoomuitgang en temperatuursensor Let op: 400 V drijfkracht
bestaande uit:
stoomgenerator
415 x 445 x 130 mm
geschikt voor ruimtes tot 12,5 m³
aanvoerstroom 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
stroom 6,6 kW
wateringang 3/4“
druk 1 - 5 bar (boven drukverminderaar)
automatische lediging
wateruitgang 1/2“
stoomtemperatuur: max. 55°C
stoomuitgang 1/2“
bescherming IP 23
CE-keurmerk
met aansluitstekker
stoomuitgangmodule
127 x 127 mm
aansluiting 1/2“
temperatuursensor
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
vereist inbouwset (29 074 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.





29 074 000 **416,38**

GROHE F-digital Deluxe
Installatieset stoomgenerator
te combineren met stoommodule 36 362 000 of 27 934 000
bestaande uit:
- 1 installatieset voor stoomuitlaat (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 installatieset voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 kabel voor temperatuursensor, 5m
- 1 kabel voor stoomgenerator, 5m





14 015 000 **chroom** **21,41**

GROHE F-digital Deluxe
Ontkalker 6 x 80 g
voor het verwijderen van kalk uit het waterreservoir van de stoomgenerator
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
F-DIGITAL DELUXE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 374 000 **1.154,36**

GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40“
Om LightCurtain van Rainshower F - Series 40“; AquaSymphony plafond douche te controleren
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40 „AquaSymphony (26 373 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)
Component moet afzonderlijk worden besteld






36 397 000 **1.154,36**

GROHE F-digital Deluxe
Basisunit box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
voor de licht-, muziek en stoommodule
bestaande uit:
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar muziekmodules (36 360 000)
- 2 stekkerverbindingen, elk voor 1 paar lichtmodules (36 359 000) **of**
1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
- 2 stekkerverbindingen voor de stoommodule (36 362 000), waarvan 1 aansluiting voor de stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 stekkerverbindingen voor stroom (per stroomaanvoer max. 4 modules licht/geluid)
- 2 plugaansluitingen voor de Bluetooth-eenheid 36 371 000 verplicht (voedingsspanning en datalijn)
CE-keurmerk
Moet toegankelijk zijn voor onderhoud
Optioneel: de stuureenheid kan in een extra behuizing geplaatst worden (36 367 000)





42 429 000 **115,18**


GROHE F-digital Deluxe
Stuureenheid van de voeding van de GROHE F-digital Deluxe
stroomaanvoer voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
telkens voor stroomaanvoer voor 2 licht/geluidsmodules (36 359 000)
of voor 1 plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
in totaal kunnen max. 2 voedingen (8 apparaten) aangesloten worden
één voeding voor max. 4 apparaten (licht/muziek)
- plafonddouche met licht = 4 apparaten
- per lichtmodule: 1 apparaat
- per geluidsmodule: 1 apparaat
ingangsstroom: 90-240 V AC, 50-60 Hz
uitgangsstroom: 12 V DC
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 371 000 **651,33**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie
te combineren met de 36 365 000 docking station
wandmontage
86 x 73 x 42 mm
Kenmerken:
reset knop
status-indicatie (LED)
stand-alone / maximale configuratie
één-op-één verbinding
met veiligheids cut-off-mechanisme (1 gebruiker)
veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding
aansluitkabelset voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)
CE-keurmerk
bluetooth zender voeding: 12 V
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen
Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig

Systeemvereisten Android
besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3
pixeldichtheid: 160 dpi minimum
beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch

Systeemvereisten Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
besturingssysteem van iOS 6.0 en hoger


Mobiele apparaten en de GROHE SPA F-Digital Deluxe App*** zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden via een Apple store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






36 367 000 **304,26**

GROHE F-digital Deluxe
Installatie-element voor stuureenheid
voor stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
in de hoogte (100 mm) en de diepte (50 mm) verstelbaar
met verstelbaar frame vooraan voor installatie in de muur
gegalvaniseerde stalen plaat (RAL 9010, wit)
1 mm dikke stalen plaat
met 2 montagerails en haken voor stroomuitgangen
en bevestigingsmateriaal






47 837 000 **81,03**

GROHE F-digital Deluxe
Verlengkabel stoomgenerator, 5m
voor verlenging tussen stuureenheid (36 362 000 of 27 934 000) en stoomgenerator (36 362 000)
verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






47 867 000 **81,03**

GROHE F-digital Deluxe
Verlengkabel lichtmodule, 5m
verbinding tussen stuureenheid (26 374 000 / 36 397 000)
en lichtmodules (27 865 000)
elke lichtmodule heeft een aparte verlengkabel nodig
verlengbaar tot 10 m (max. 1x verlengbaar)






47 868 000 **81,03**

GROHE F-digital Deluxe
Verlengkabel voor stroomaanvoer, 5m
voor verbinding tussen stroomaanvoer (42 429 000) en stuureenheid
(26 374 000 of 36 397 000)
elke stroomaanvoer heeft een aparte verlengkabel nodig
voor verlenging tot 5m





47 877 000 **81,03**


GROHE F-digital Deluxe
Verlengkabel temperatuurvoeler, 5m
voor de verlenging tussen stuureenheid 26 374 000 of 36 397 000 en
temperatuurvoeler
voor verlenging tot 5m

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 250 000 **chroom** **1.596,22**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 250 LS0 **moon white** **1.595,20**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360witte sproeiplaat
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 361 000 **chroom** **1.444,86**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 361 LS0 **moon white** **1.445,37**


Rainshower System SmartControl Mono 360
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 500 mm
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 443 000 **chroom** **1.596,22**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi douchesysteem met thermostaat, voor opbouw/inbouw
bestaande uit:
SmartControl thermostaat inbouw/opbouw
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm,
sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 443 LS0 **moon white** **1.595,71**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi douchesysteem met thermostaat, voor opbouw/inbouw
bestaande uit:
SmartControl thermostaat inbouw/opbouw
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm,
sproeiplaat wit
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- wandhouder voor handdouche (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE EasyReach douchetablet
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 254 000 **chroom** **662,55**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 254 LS0 **moon white** **662,55**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 000 **chroom** **571,83**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 LS0 **moon white** **571,83**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 264 001 **120,28**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie






26 449 000 **152,90**

Rainshower SmartControl inbouwunit voor inbouw/opbouw-varianten
wandmontage
2x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelstop
afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen
inbouwsjabloon

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**48 349 000**	**chroom**	**110,59**
	Rainshower SmartControl **Douchepijp** **metaal** douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**48 350 000**	**chroom**	**135,06**
	Rainshower SmartControl **Douchepijp** **metaal** douchepijp **15 cm langer** dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI		
	**26 385 000**	**chroom**	**15,29**
	Rainshower SmartControl **Opvulplaatje** voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379 stapelbaar		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 647 000 **chroom** **982,61**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






26 647 LS0 **moon white** **1.129,89**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





26 648 000 **chroom** **982,61**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)


GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 648 LS0 **moon white** **1.129,89**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





26 652 000 **chroom** **982,61**


Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 568)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 657 000 **chroom** **1.129,89**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





27 966 001 **chroom** **1.194,62**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.


27 968 001 **chroom** **1.194,62**
idem, met GROHE EcoJoy 9.5 l/min

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 174 001 **chroom** **1.407,14**

Rainshower System 400
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 400
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen slang, 1750 mm
1/2" x 1/2"
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 966 000 **chroom** **1.216,50**

Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 968 000 **chroom** **1.216,50**

Rainshower System 310
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 469 000 **chroom** **1.227,00**

Rainshower F-Series System 254
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht, draaihoek ± 20°
- Sena handdouche (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfecte straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

27 569 000 **chroom** **1.164,00**
Idem, met onbeperkt debiet





27 032 001 **chroom** **1.033,50**


Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 967 000 **chroom** **1.073,00**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddouche (28 368 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE One-Click Showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 641 000 **chroom** **1.226,50**

Rainshower System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
- aparte omstelling voor handdouche Sena (28 341 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 058 000 **chroom** **780,27**

Rainshower System 210
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Sena Stick (28 034 000)
- in hoogte verstelbaar glij-element (12 140 000)
- metalen doucheslang 1750 mm
doucheslang 1/2“ voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 507 000	**chroom**	**1.131,93**
26 507 LS0	**moon white**	**1.307,76**
26 507 DC0	**supersteel**	**1.697,64**
26 507 BE0	**nickel**	**1.924,44**
26 507 EN0	**brushed nickel**	**2.037,58**
26 507 GL0	**cool sunrise**	**1.924,44**
26 507 GN0	**brushed cool sunrise**	**2.037,58**
26 507 DA0	**warm sunset**	**1.924,44**
26 507 DL0	**brushed warm sunset**	**2.037,58**
26 507 A00	**hard graphite**	**1.924,44**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**2.037,58**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





26 508 000	**chroom**	**1.131,93**
26 508 LS0	**moon white**	**1.307,76**
26 508 DC0	**supersteel**	**1.697,64**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**	**2.037,58**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**	**2.037,58**
26 508 A00	**hard graphite**	**1.924,44**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**2.037,58**


Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 509 000 **chroom** **1.010,13**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
horizontale douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl thermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





26 510 000 **chroom** **1.209,40**


Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
bovenste muurbevestiging deels aanpasbaar aan bestaande boorgaten (+40 mm/-100 mm)
SmartControl badthermostaat
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde GROHE EasyReach shower tray
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**14 079 XH0**	**graniet**	**18,86**

SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen






48 497 000 **chroom** **247,69**

Douchepijp
materiaal: metaal
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607 en 26 508
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen






48 498 000 **chroom** **115,18**

Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607, 26 508 en 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen





48 499 000 **chroom** **129,96**

Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






26 075 001 **chroom** **784,35**

Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)
Straalsoorten:
GROHE PureRain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie

new





26 723 000 **chroom** **784,35**


Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
Straalsoorten:
GROHE PureRain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






27 296 003 **chroom** **605,46**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie

new





27 615 002 **chroom** **605,46**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip met kartelstructuur
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie


Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

new






27 475 002	**chroom**	**763,97**

Euphoria System 260
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
professionele versie

new






27 473 002	**chroom**	**549,40**

Euphoria System 260
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE FastFixation
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie






26 362 LN1	**wit**	**35,68**

GROHE EasyReach zeepschaal
voor Euphoria en Tempesta douchesystemen met thermostaat
hartafstand 150 mm

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
26 075 DC0	**supersteel**	**1.344,97**
26 075 BE0	**nickel**	**1.520,80**
26 075 EN0	**brushed nickel**	**1.617,12**
26 075 GL0	**cool sunrise**	**1.520,80**
26 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.632,92**
26 075 DA0	**warm sunset**	**1.520,80**
26 075 DL0	**brushed warm sunset**	**1.617,12**
26 075 A00	**hard graphite**	**1.520,80**
26 075 AL0	**brushed hard graphite**	**1.632,92**






Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

26 384 001	**chroom**	**1.025,42**







Euphoria System 310
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche
1 straal: **Rain**
handdouche Euphoria 110 Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 087 000 **chroom** **1.375,04**

Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met thermostatische kraan, wandmontage
bestaande uit:
douche-arm, sprong 400 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Allure hoofddouche (27 479 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria Cube (27 699)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.






27 964 000 **chroom** **799,64**

Euphoria System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 383 001 **chroom** **865,90**

Euphoria System 210
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche
1 straal: **Rain**
handdouche Euphoria 110 Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus: instelknop met veiligheidsblokkering op max. 50°C
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)






23 058 003 **chroom** **791,49**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
1 straal: **Rain**
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.





23 147 001 **chroom** **1.189,01**


Euphoria Cube System 230
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
douche-arm
sprong 400 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
1 straal: **Rain**
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
1 straal: **Rain**
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)







27 421 002 **chroom** **486,21**

Euphoria System 260
Douchesysteem met omsteller
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 450 mm
omstelling mogelijk van hoofd- naar handdouche
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
- handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar via glij-element
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 670 000 **chroom** **465,31**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geisoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie






26 689 000 **chroom** **465,31**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Douchesysteem met thermostatische mengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geisoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
TEMPESTA SYSTEM


Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 672 000 **chroom** **602,92**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie






26 691 000 **chroom** **602,92**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Douchesysteem met thermostatische mengkraan bad/douche
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
- opbouw thermostaat met Aquadimmerfunctie,
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
- baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
professionele versie

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 673 000 **chroom** **402,11**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie





26 692 000 **chroom** **402,11**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Douchesysteem met ééngreepsmengkraan
bestaande uit:
- horizontaal draaibare douchearm 390 mm
ééngreepsmengkraan douche met omsteller
voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
Straalsoorten:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stralen:
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar via glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor combiketels met
minimale capaciteit 18kW/h
functioneert vanaf een minimale doorstroming van 7 l/min.
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





48 349 000 **chroom** **110,59**

Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




48 350 000 **chroom** **135,06**

Rainshower SmartControl
Douchepijp
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI






48 514 000 **chroom** **20,38**

Douchepijp
voor douchesystemen met kunststof binnenste waterwegen
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **30 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers
niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






48 515 000 **chroom** **14,74**

Douchepijp
voor douchesystemen met kunststof binnenste waterwegen
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **60 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers
niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






48 497 000 **chroom** **247,69**

Douchepijp
materiaal: metaal
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607 en 26 508
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






48 498 000 **chroom** **115,18**

Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesysteem 26 607, 26 508 en 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen






48 499 000 **chroom** **129,96**

Douchepijp
materiaal: metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
niet geschikt voor alle andere douchesystemen






48 053 000 **chroom** **88,17**

Douchepijp
voor douchesystemen met binnenste waterweg in metaal of plastic
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **30 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers
niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






48 054 000 **chroom** **66,76**

Douchepijp
voor douchesystemen met binnenste waterweg in metaal of plastic
douchepijp voor retrofit: **15 cm korter** dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: **60 cm korter** dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen behalve SmartControl douchesystemen
niet combineerbaar met douchesysteem met zijsproeiers
niet geschikt voor Flex douchesystemen met omsteller
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





14 014 000 **chroom** **56,57**


Rainshower
Douche-arm voor douchesystemen
materiaal: metaal
sprong: 340 mm
afstand vanaf de wand 390 mm
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor alle GROHE douchesystemen met uitzondering van SmartControl douchesysemen
te combineren met GROHE douchesystemen met **lange nippel**, zie TPI

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





14 047 000 **chroom** **53,51**


Rainshower
Douche-arm voor douchesystemen
materiaal: metaal
sprong: 340 mm
afstand vanaf de wand 390 mm
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geschikt voor alle GROHE douchesystemen met uitzondering van SmartControl douchesysemen
geschikt voor GROHE douchesystemen met **korte nippel**, zie TPI



14 079 XH0 **graniet** **18,86**

SmartControl
Pictogrammen voor opbouw afwerksets
bestaande uit:
3 knoppen met verschillende symbolen
voor Euphoria SmartControl douchesystemen






27 180 000 **chroom** **45,87**

Rainshower
Opvulplaatje
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 385 000 **chroom** **15,29**

Rainshower SmartControl
Opvulplaatje
voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379
stapelbaar






27 933 000 **chroom** **136,59**

Euphoria Cube
Opvulplaatje
voor Euphoria Cube douchesystemen (vierkant)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 496 000 **chroom** **34,66**

Tempesta
Opvulplaatje
voor Tempesta Flex douchesystemen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	26 362 LN1	**wit**	**35,68**






GROHE EasyReach zeepschaal
voor Euphoria en Tempesta douchesystemen met thermostaat
hartafstand 150 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 254 000 **chroom** **662,55**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 254 LS0 **moon white** **662,55**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 000 **chroom** **571,83**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 LS0 **moon white** **571,83**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360
1 straal:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontale douchearm 450 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
inbouwbox vereist **26 264 001** - apart te bestellen
* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 264 001 **120,28**


Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	26 475 000	**chroom**	**546,85**
	26 475 DC0	**supersteel**	**766,00**
	26 475 BE0	**nickel**	**862,84**
	26 475 EN0	**brushed nickel**	**929,60**
	26 475 GL0	**cool sunrise**	**875,07**
	26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**929,60**
	26 475 DA0	**warm sunset**	**875,07**
	26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**929,60**
	26 475 A00	**hard graphite**	**875,07**
	26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**929,60**






Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 475 LS0	**moon white**	**718,10**






Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 477 000	**chroom**	**546,85**
	26 477 DC0	**supersteel**	**766,00**
	26 477 BE0	**nickel**	**862,84**
	26 477 EN0	**brushed nickel**	**929,60**
	26 477 GL0	**cool sunrise**	**875,07**
	26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**929,60**
	26 477 DA0	**warm sunset**	**875,07**
	26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**929,60**
	26 477 A00	**hard graphite**	**875,07**
	26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**929,60**






Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 477 LS0	**moon white**	**718,10**






Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	26 479 000	**chroom**	**576,41**
	26 479 DC0	**supersteel**	**806,27**
	26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**979,55**
	26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**979,55**
	26 479 A00	**hard graphite**	**908,71**
	26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**979,55**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 479 LS0	**moon white**	**747,15**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Horizontale douchearm 430 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	26 481 000	**chroom**	**576,41**
	26 481 DC0	**supersteel**	**806,27**
	26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**979,55**
	26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**979,55**
	26 481 A00	**hard graphite**	**908,71**
	26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**979,55**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

	26 481 LS0	**moon white**	**747,15**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplaat
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
Vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 -niet inbegrepen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 484 000 **107,54**

Rainshower
universele inbouwbox, 1/2“
Voor hoofddouchesets
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 ingangen, 1/2“
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
stevige inbouwbox met deksel
lekvrije behuizing
pakking
geïntegreerde spoelplug
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
zonder afwerkset voor de definitieve installatie

26 483 000 **107,54**
idem met onbeperkt debiet






26 640 000 **chroom** **670,70**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartConnect (26 641)
sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
horizontale douchearm 422 mm (26 146)
met ronde rozet
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk






26 642 000 **chroom** **698,22**


Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
sproeiplaat chroom
2 stralen:
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
horizontale douchearm 422 mm (26 146)
met vierkante rozet
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**26 559 000**	**chroom**	**385,53**

Rainshower Mono 310
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Rainshower 310, sproeiplaat chroom (26 561)
1 straal:
GROHE PureRain
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

26 066 000	**chroom**	**591,70**
26 066 DC0	**supersteel**	**829,71**
26 066 BE0	**nickel**	**947,44**
26 066 EN0	**brushed nickel**	**1.006,56**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**947,44**
26 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.006,56**
26 066 DA0	**warm sunset**	**947,44**
26 066 DL0	**brushed warm sunset**	**1.006,56**
26 066 A00	**hard graphite**	**947,44**
26 066 AL0	**brushed hard graphite**	**1.006,56**





Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

26 056 000	**chroom**	**545,33**

Idem, met onbeperkt debiet


26 067 000	**chroom**	**574,89**
26 067 DC0	**supersteel**	**804,74**
26 067 BE0	**nickel**	**919,92**
26 067 EN0	**brushed nickel**	**976,49**
26 067 GL0	**cool sunrise**	**919,41**
26 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**976,49**
26 067 DA0	**warm sunset**	**919,41**
26 067 DL0	**brushed warm sunset**	**976,49**
26 067 A00	**hard graphite**	**919,41**
26 067 AL0	**brushed hard graphite**	**976,49**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Cosmopolitan, Ø 310 mm,
1 straal (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem


26 070 000	**chroom**	**520,35**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal:
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem





Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**26 071 000**	**chroom**	**520,35**


Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
- Rainshower F-serie hoofddouche 254 x 254 mm, 1 straal: Rain (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straal:
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

 	**26 064 000**	**chroom**	**592,72**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

 	**26 065 000**	**chroom**	**539,72**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
- hoofddouche Rainshower Allure 230 mm,
1 straal: Rain (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straal: **Rain**
douche-arm Rainshower, sprong: 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

 	**26 459 000**	**chroom**	**238,01**

Euphoria 260
Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser


	26 458 000	**chroom**	**238,01**

idem, met onbeperkt debiet

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 461 000 **chroom** **189,08**

Euphoria 260
Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

26 460 000 **chroom** **189,08**
idem, met onbeperkt debiet






26 073 000 **chroom** **259,92**

Euphoria Cube 150
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






26 668 000 **chroom** **202,84**

Tempesta 250
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche arm 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie





26 669 000 **chroom** **162,07**


Tempesta 250
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 687 000	**chroom**	**202,84**

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douchearm 380 mm
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






26 688 000	**chroom**	**162,07**

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (27 485)
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






26 088 001	**chroom**	**66,25**

Tempesta 100
Hoofddoucheset 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 869 001	**chroom**	**78,49**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






26 089 001	**chroom**	**80,02**

Tempesta Rustic 100
Hoofddouche set 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





26 373 001 **chroom** **23.088,67**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 Drizzle straal (miststraal)
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm (apart te bedienen)
2 x XL Waterfall (apart te bedienen)
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
SpeedClean antikalksysteem
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


Vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Euphoria Cube Stick wandhouderset 1 spray (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A ++






26 376 001 **chroom** **2.193,53**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatiediepte: 167 mm
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafonddouche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding





27 865 000 **chroom** **4.803,45**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
1 straal: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
materiaal: metaal
volledig spectrum LED: zacht licht met veranderende en aanpasbare regenboogkleuren
individueel aanpasbaar: permanente lichten met kleurselectie
stroom 12 V DC
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen).
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



26 471 000 **chroom** **1.951,96**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
508 x 508 mm
materiaal: metaal
binnendraad 1/2" NPT
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 286 000 **chroom** **2.098,74**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche 1 straal
1 straal: **Rain**
508 x 508 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 939 001 **chroom** **3.417,20**


Rainshower F-Series 15"
Plafonddouche met 3 stralen
4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties.
381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte)
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE XL Waterval extra brede waterval straal
SpeedClean antikalksysteem
debiet van de stralen bij 3 bar:
1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min.
2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min.
4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min.
hoofddouche heeft 4 aansluitingen






27 938 001 **chroom** **3.419,24**

Rainshower F-Series 15"
Hoofddouche
4 stralen: Rain, Bokoma Straal, waterval en combinaties.
381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte)
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE XL Waterval extra brede waterval straal
SpeedClean antikalksysteem
debiet van de stralen bij 3 bar:
1 x Rain straal 300 mm: ca. 20l/min.
2 x XL waterval: waterval 20 l/min., waterval 32 l/min.
4 x Bokoma Straal met 20° draaihoek: 20 l/min.
inbouwset vereist (26 042 000) - apart te bestellen
hoofddouche heeft 4 aansluitingen








26 042 000 **234,95**


Rainshower F-Series 15"
Inbouwset
te combineren met Rainshower F Multi Spray hoofddouche
295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte)
max. installatie diepte: 91 mm
min. muurdikte: 200 mm
minimum inschroefdiepte van schroeven: 14 mm
volledig in metaal
Leidingen in messing
1/2" aansluitingen

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**27 468 000**	**chroom**	**691,09**
	Rainshower F-Series 10" **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** materiaal: metaal binnendraad 1/2" NPT **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 467 000**	**chroom**	**691,60**
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 **Plafonddouche 1 straal** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** materiaal: metaal aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 285 000**	**chroom**	**504,55**
	Rainshower F-Series 10" **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** **254 x 254 mm** materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
	27 271 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**504,55**
 	**27 251 000**	**chroom**	**123,84**
	27 251 DC0	**supersteel**	**167,67**
	27 251 BE0	**nickel**	**191,63**
	27 251 EN0	**brushed nickel**	**203,35**
	27 251 GL0	**cool sunrise**	**191,63**
	27 251 GN0	**brushed cool sunrise**	**203,35**
	27 251 DA0	**warm sunset**	**191,63**
	27 251 DL0	**brushed warm sunset**	**203,35**
	27 251 A00	**hard graphite**	**191,63**
	27 251 AL0	**brushed hard graphite**	**203,35**
	Rainshower F-Series 5" **Zijdouche** 1 straal: Normaal incl. inbouwgedeelte 127 x 127 mm kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE Flowbalance** volumeregelschroef **SpeedClean** antikalksysteem		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 253 000**	**chroom**	**190,61**

Rainshower F-Series 5"
Hoofddouche
1 straal: Normaal
wandmontage
127 x 127 mm
kogelgewricht (draaihoek ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean antikalksysteem

 	**26 644 000**	**chroom**	**618,21**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk

   	**26 641 000**	**chroom**	**618,21**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk

GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 645 000 **chroom** **646,75**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk










26 643 000 **chroom** **646,75**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddouche 2 stralen met afstandsbediening
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of lijm
werkt op batterijen
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk






26 562 000 **chroom** **331,78**
26 562 LS0 **moon white** **431,16**

Rainshower Mono 310
Hoofddouche
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar










26 568 000 **chroom** **360,83**
26 568 LS0 **moon white** **468,88**





Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddouche
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES





	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**26 567 000**	**chroom**	**345,54**
	Rainshower Mono 310 Cube Hoofddouche GROHE PureRain sproeiplaat chroom kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 470 000**	**chroom**	**486,72**
	Rainshower Veris 300 x 150 Hoofddouche 1 straal: **Rain** 300 x 150 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 470 LS0**	**moon white**	**645,00**
	Rainshower Veris 300 x 150 Hoofddouche 1 straal: **Rain** sproeiplaat wit 300 x 150 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 863 000**	**chroom**	**735,42**
	Rainshower Allure 230 Plafonddouche 1 straal 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 480 000**	**chroom**	**526,47**
	Rainshower Allure 230 Hoofddouche 1 straal: **Rain** 230 x 230 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
	27 479 000	**chroom**	**526,47**
	Idem, met onbeperkt debiet		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 778 000** **Rainshower Cosmopolitan 400 Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 400 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2“ **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem te combineren met douchearm 28 982 000 of 28 497 000	**chroom**	**708,92**
 	**27 478 000** **Rainshower Cosmopolitan 310 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** Ø 310 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**548,89**
	27 477 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**543,29**
 	**28 368 00E** **Rainshower Cosmopolitan 210 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** functioneert vanaf 0,5 bar Ø 210 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**366,44**
	28 368 000 **Idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**365,93**
	28 373 000 **Idem, GROHE EcoJoy beperkt verbruik 9,5 l/min**	**chroom**	**351,15**
 	**28 368 LS0** **Rainshower Cosmopolitan 210 Hoofddouche** 1 straal: **Rain** sproeiplaat wit Ø 210 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2“ **GROHE DreamSpray** perfecte straal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser Enkel te gebruiken met 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 or 28 724 000!	**moon white**	**458,69**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 134 000**	**chroom**	**137,10**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Hoofddouche** 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne **Ø 160 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**28 369 000**	**chroom**	**392,43**
	Rainshower Rustic 210 **Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 212 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
	**26 473 000**	**chroom**	**468,88**
	Rainshower Grandera 210 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** materiaal: metaal **GROHE EcoJoy** 6,6 l/min debietbegrenzer **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**chroom** **chroom/goud**	**493,85** **641,65**
	Grandera 210 **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** 221 x 221 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 765 000**	**chroom**	**152,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 767 000 **chroom** **142,00**

Power&Soul 190
Hoofddouche 4+ stralen
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






28 308 000 **chroom** **149,33**

Sena 75
Hoofddouche
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






27 062 000 **chroom** **216,09**

Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5 l gemengd water per minuut

---






27 067 000 **chroom** **144,74**

Relexa 65
Zijdouche
Normal, Massage
kogelgewricht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.





26 457 000 **chroom** **143,21**

Euphoria 260
Hoofddouche
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser


26 455 000 **chroom** **143,21**
idem, met onbeperkt debiet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 492 000 **chroom** **146,78**

Euphoria Cosmopolitan 180
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 180 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






28 233 000 **chroom** **94,79**

Euphoria Cosmopolitan 160
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser






27 705 000 **chroom** **161,56**

Euphoria Cube 150
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






26 666 000 **chroom** **118,24**

Tempesta 250
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 250 mm
hoofddouche met witte achterkant
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie





26 681 000 **chroom** **125,37**


Tempesta 250 Cube
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
250 mm x 250 mm
volledig verchroomde oppervlakken
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie

26 685 000 **chroom** **118,24**
idem, met witte achterkant

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 606 001 **chroom** **60,65**

Tempesta 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 591 001 **chroom** **65,74**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

---










27 610 001 **chroom** **68,29**

Tempesta Rustic 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 404 000** **Relexa Basic 85** **Hoofddouche** 1 straal: **Rain** uit messing 50 mm hoog aansluiting 1/2“	**chroom**	**13,76**
 	**28 094 000** **Relexa Plus 50** **Hoofddouche** met kogelgewricht 1/2“-aansluiting **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking instelbare doorstroomhoeveelheid	**chroom**	**50,46**
 	**28 002 000** **Relexa 70** **Sportdouche** weinig aërosolvorming zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2“ sprong: 58 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur suicide proof design wandaansluiting	**chroom**	**203,35**
 	**28 948 000** **Relexa Plus 60** **Sportdouche** zware gegoten uitvoering vandalproof aansluiting 1/2“ sprong: 148 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem	**chroom**	**239,03**
 	**28 286 000** **Relexa 50** **Zijdouche** Normal, Jet kogelgewricht **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem functioneert al bij een minimale door-stroming van 4,5 l/min.	**chroom**	**108,05**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	28 198 000	**chroom**	**151,37**






Relexa 50
Zijdouche
1 straal: Normaal
kogelgewricht
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
instelbare waterhoeveelheid
vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid
van 5-11 l/min
functioneert al bij een minimale door-
stroming van 4,5 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 146 000 **chroom** **88,17**

Rainshower
Douche-arm 422 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
met ronde rozet, kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 146 LS0 **moon white** **114,67**

Rainshower
Douche-arm 422 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
met ronde rozet, wit
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 982 000 **chroom** **146,78**

Rainshower
Douche-arm 372 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 361 000 **chroom** **107,03**

Rainshower
Douchearm 380 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 576 000 **chroom** **84,09**
Idem, sprong 286 mm






26 145 000 **chroom** **88,17**

Rainshower
Douche-arm 422 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
met vierkante rozet
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 488 000 **chroom** **84,09**

Rainshower
Douche-arm 275 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 709 000 **chroom** **116,20**

Rainshower
Douche-arm 286 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
vierkante douchearm en rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 497 000 **chroom** **74,41**

Rainshower
Verticale douche-arm
plafondmontage 292 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 724 000 **chroom** **56,06**
28 724 LS0 **moon white** **82,05**
idem, lengte 142 mm






27 484 000 **chroom** **73,39**

Rainshower
Verticale douche-arm
plafondmontage 292 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 485 000 **chroom** **62,18**
Idem, lengte 142 mm






27 711 000 **chroom** **99,38**

Rainshower
Verticale douche-arm 154 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking









27 986 000 **chroom** **112,12**
27 986 IG0 **chroom/goud** **145,76**

Rainshower Grandera
Douche-arm
sprong: 285 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
Grandera rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 978 000** **Rainshower Grandera** **Douche-arm** materiaal: metaal lengte 142 mm aansluiting 1/2“ Grandera rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**82,05**
 	**27 406 000** **Relexa** **Douche-arm** aansluiting 1/2“ sprong: 218 mm schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**48,93**
 	**28 541 000** **Relexa** **Douche-arm 147 mm** aansluiting 1/2“ rozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**66,25**
 	**28 429 000** **Relexa** **Douche-arm 55 mm** aansluiting 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**42,81**

GROHE
SENA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 034 000	**chroom**	151,88

Sena Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






26 465 000	**chroom**	160,03
26 465 DC0	**supersteel**	224,25
26 465 BE0	**nickel**	256,35
26 465 EN0	**brushed nickel**	272,66
26 465 GL0	**cool sunrise**	256,35
26 465 GN0	**brushed cool sunrise**	272,66
26 465 DA0	**warm sunset**	256,35
26 465 DL0	**brushed warm sunset**	272,66
26 465 A00	**hard graphite**	256,35
26 465 AL0	**brushed hard graphite**	272,66


Sena Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy 6,6 l/min debietbegrenzer
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






28 348 000	**chroom**	258,90

Sena
Badset 1 straal
materiaal: metaal
bestaande uit:
handdouche Sena Stick (28 034 000)
- wanddouchehouder (28 690)
- Relexaflex doucheslang 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






28 308 000	**chroom**	149,33

Sena 75
Hoofddouche
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem






28 690 000	**chroom**	86,64

Sena
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SENA


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 389 000**	**chroom**	**22,93**

Sena
Adapter 1/2“ x 1/2“
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 574 000	**chroom**	**83,58**
26 574 DC0	**supersteel**	**125,37**
26 574 BE0	**nickel**	**142,19**
26 574 EN0	**brushed nickel**	**150,86**
26 574 GL0	**cool sunrise**	**142,19**
26 574 GN0	**brushed cool sunrise**	**150,86**
26 574 DA0	**warm sunset**	**142,19**
26 574 DL0	**brushed warm sunset**	**150,86**
26 574 A00	**hard graphite**	**142,19**
26 574 AL0	**brushed hard graphite**	**150,86**

Rainshower SmartActive 130
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

26 544 000	**chroom**	**83,58**

idem, met onbeperkt debiet






26 574 LS0	**moon white**	**83,58**

Rainshower SmartActive 130
Handdouche 3 stralen
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






26 575 000	**chroom**	**178,89**


Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**26 577 LS0**	**moon white**	**181,95**


Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**26 548 000**	**chroom**	**183,98**

Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**26 579 LS0**	**moon white**	**187,04**

Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**26 580 000**	**chroom**	**138,12**

Rainshower SmartActive 130
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 580 LS0 **moon white** **140,15**

Rainshower SmartActive 130
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser






26 582 000	**chroom**	**83,58**
26 582 DC0	**supersteel**	**125,37**
26 582 GN0	**brushed cool sunrise**	**150,86**
26 582 DL0	**brushed warm sunset**	**150,86**
26 582 A00	**hard graphite**	**142,19**
26 582 AL0	**brushed hard graphite**	**150,86**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






26 582 LS0 **moon white** **83,58**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdouche 3 stralen
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser





26 584 000 **chroom** **178,89**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 584 LS0 **moon white** **181,95**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser






26 587 000 **chroom** **183,98**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser






26 587 LS0 **moon white** **187,04**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser






26 588 000 **chroom** **138,12**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 588 LS0 **moon white** **138,62**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser






26 590 000 **chroom** **105,50**

Rainshower SmartActive 150
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






26 554 LS0 **moon white** **105,50**

Rainshower SmartActive 150
Handdouche 3 stralen
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SmartTip straalselectie
GROHE RainStart - handdouche start altijd met Rain-straal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar





26 592 000 **chroom** **212,52**


Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 592 LS0 **moon white** **213,03**

Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser






26 594 000 **chroom** **218,13**

Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser






26 594 LS0 **moon white** **219,66**

Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 554)
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser






26 602 000 **chroom** **104,77**

Rainshower SmartActive
Douchestang 600 mm
met metalen wandhouders
glijstuk en douchehouder
GROHE FastFixation Plus (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten)
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE










Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
26 603 000	**chroom**	**113,65**
26 603 DC0	**supersteel**	**202,33**
26 603 BE0	**nickel**	**224,76**
26 603 EN0	**brushed nickel**	**247,18**
26 603 GL0	**cool sunrise**	**224,76**
26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**247,18**
26 603 DA0	**warm sunset**	**224,76**
26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**247,18**
26 603 A00	**hard graphite**	**224,76**
26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**247,18**

Rainshower SmartActive
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
glijstuk en douchehouder
GROHE FastFixation Plus (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten)
GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
RAINSHOWER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 134 000**	**chroom**	**137,10**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Hoofddouche** 4 stralen: Rain, Jet, Pure, Champagne **Ø 160 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**28 369 000**	**chroom**	**392,43**
	Rainshower Rustic 210 **Hoofddouche** 1 straal: Normaal Ø 212 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 20° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem		
 	**27 276 000**	**chroom**	**91,74**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 443 000**	**rood**	**107,03**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 444 000**	**oranje**	**107,03**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco-functie - debietregeling met ecoknop metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie **GROHE CoolTouch** **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
RAINSHOWER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 446 000 **geel** **107,03**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 447 000 **roze** **107,03**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 448 000 **paars** **107,03**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser





27 449 000 **blauw** **107,03**


Rainshower Icon 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
metalen tussenstuk tussen hoofddouche en doucheslang
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 277 001 **chroom** **227,81**

Rainshower Icon 150
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche Icon 145 mm (27 276 000)
- glijstang 900 mm (28 819 001)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- kniestuk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
RAINSHOWER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 272 000 **chroom** **118,24**

Rainshower Solo 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
- kniestuk
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser





27 273 001 **chroom** **250,24**


Rainshower Solo 150
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Solo 145 mm (27 272 000)
- glijstang 900 mm (28 819 001)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- kniestuk
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAINSHOWER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 274 000 **chroom** **124,86**

Rainshower Eco 120
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco-functie - debietregeling met ecoknop
- kniestuk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






45 914 XE0 **grijs** **7,64**

Opvulplaatje
Voor Relexa glijstangen
28 819 001 / 28 797 001

GROHE
POWER&SOUL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 668 000 **chroom** **135,50**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 664 000 **chroom** **121,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 663 LS0 **moon white** **136,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser









27 661 000 **chroom** **107,50**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Handdouche 2 stralen
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
POWER&SOUL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 744 000**	**chroom**	**232,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 160 **Doucheset 4+ stralen** bestaande uit: Handdouche 160 (27 668 000) - glijstang, 700 mm (27 784 000) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		
	27 746 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**237,50**
 	**27 732 000**	**chroom**	**215,50**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Doucheset 4+ stralen** bestaande uit: - handdouche Power&Soul, Ø 130 mm, 4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000) - glijstang, 700 mm (27 784 000) met metalen wandhouders - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang geschikt voor doorstroomgeiser		
 	**27 741 000**	**chroom**	**166,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Bad/doucheset 4+ stralen** bestaande uit: - handdouche Power&Soul, Ø 130 mm, 4+ stralen: RainO2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000) wanddouchehouder, verstelbaar (27 055) - doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het verdraaien van de slang		
 	**27 765 000**	**chroom**	**152,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Hoofddouche 4+ stralen** GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **One-Click showering**: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		

GROHE
POWER&SOUL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 675 000 **chroom** **112,00**

Power&Soul 160
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 673 000 **chroom** **95,50**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat grijs
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 673 LS0 **moon white** **101,00**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat wit
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 672 000	**chroom**	**95,50**
27 672 PV0	**chroom/zandsteen**	**106,50**
27 672 DR0	**chroom/kalksteen**	**106,50**
27 672 HF0	**chroom/klei**	**106,50**
27 672 TN0	**chroom/leisteen**	**106,50**
27 672 XH0	**graniet**	**106,50**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

---





27 671 000 **chroom** **85,00**


Power&Soul 115
Handdouche 2 stralen, sproeiplaat grijs
GROHE Rain O^2, Rain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
POWER&SOUL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 671 LS0	**moon white**	**89,50**

Power&Soul 115
Handdouche 2 stralen, sproeiplaat wit
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 748 000	**chroom**	**216,00**

Power&Soul 160
Doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
handdouche Ø 160 mm (27 675 000)
- glijstang, 700 mm (27 784 000)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 750 000	**chroom**	**221,50**

Idem, 900 mm






27 736 000	**chroom**	**199,50**

Power&Soul 130
Doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)
- glijstang, 700 mm (27 784 000)
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 738 000	**chroom**	**205,00**

Idem, 900 mm







27 742 000	**chroom**	**139,50**

Power&Soul 130
Bad/doucheset 4+ stralen
bestaande uit:
- handdouche Power&Soul, Ø 130 mm,
4+ stralen: RainO², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

GROHE
POWER&SOUL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 767 000**	**chroom**	**142,00**


Power&Soul 190
Hoofddouche 4+ stralen
GROHE Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
One-Click showering: directe toegang tot verschillende stralen door op de overeenstemmende knop te drukken
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

 	**27 785 000**	**chroom**	**112,00**
	27 785 DA0	**warm sunset**	**179,50**

Power&Soul
Douchestang 900 mm
met metalen wandhouders
glijstuk en douchehouder
GROHE FastFixation Plus (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	27 784 000	**chroom**	**106,50**

Idem, 600 mm

 	**45 914 XE0**	**grijs**	**7,64**


Opvulplaatje
Voor Relexa glijstangen
28 819 001 / 28 797 001

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RELEXA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 796 000 **chroom** **138,12**

Relexa 100 Five
Handdouche 5 stralen
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5 l gemengd water per minuut






27 062 000 **chroom** **216,09**

Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5 l gemengd water per minuut






27 067 000 **chroom** **144,74**

Relexa 65
Zijdouche
Normal, Massage
kogelgewricht
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 4 l/min.






28 404 000 **chroom** **13,76**

Relexa Basic 85
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
uit messing
50 mm hoog
aansluiting 1/2"






28 094 000 **chroom** **50,46**

Relexa Plus 50
Hoofddouche
met kogelgewricht
1/2"-aansluiting
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
instelbare doorstroomhoeveelheid

GROHE
RELEXA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 002 000 **chroom** **203,35**

Relexa 70
Sportdouche
weinig aërosolvorming
zware gegoten uitvoering
vandalproof
aansluiting 1/2“
sprong: 58 mm
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
suicide proof design
wandaansluiting






28 948 000 **chroom** **239,03**

Relexa Plus 60
Sportdouche
zware gegoten uitvoering
vandalproof
aansluiting 1/2“
sprong: 148 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem





28 286 000 **chroom** **108,05**


Relexa 50
Zijdouche
Normal, Jet
kogelgewricht
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
functioneert al bij een minimale door-
stroming van 4,5 l/min.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 222 000 **chroom** **68,80**

Euphoria 110 Champagne
Handdouche 3 stralen
Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 239 001 **chroom** **71,86**

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 stralen
sproeiplaat Ø 110 mm
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
sproeiplaat wit
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

27 221 001 **chroom** **65,74**
idem, met onbeperkt debiet






27 239 000 **chroom** **65,74**

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 stralen
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

27 221 000 **chroom** **59,12**
Idem, met onbeperkt debiet






27 238 000 **chroom** **50,46**

Euphoria 110 Duo
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
minimum aangeraden druk 1.0 bar

27 220 000 **chroom** **47,40**
Idem, met onbeperkt debiet






27 265 000 **chroom** **34,15**

Euphoria 110 Mono
Handdouche, 1 straal
1 straal: **Rain**
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 232 001 **chroom** **123,84**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






27 243 001 **chroom** **113,14**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 239 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

27 231 001 **chroom** **113,14**
idem, met onbeperkt debiet





27 242 001 **chroom** **107,54**

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria 110 Duo (27 238 000),
2 stralen: Rain, SmartRain
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar


27 230 001 **chroom** **107,54**
Idem, met onbeperkt debiet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 266 001 **chroom** **94,79**

Euphoria 110 Mono
Doucheset
bestaande uit:
Handdouche Mono (27 265 000)
- glijstang 600 mm (27 499)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






27 227 001 **chroom** **132,00**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






27 226 001 **chroom** **121,30**
27 226 AL1 **brushed hard graphite** **206,41**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Massage (27 221 000),
3 stralen: Rain, Massage, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser







27 225 001 **chroom** **115,69**

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Duo (27 220 000),
2 stralen: Rain, SmartRain
- glijstang 900 mm (27 500)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE
EUPHORIA


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 355 000**	**chroom**	**114,16**

Euphoria 110 Champagne
Badset 3 stralen
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Champagne (27 222 000),
3 stralen: Rain, Champagne, SmartRain
- wand-douchehouder (28 401 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE SprayDimmer: waterstroom verminderen zonder sproeigaatjes af te sluiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

 	**26 459 000**	**chroom**	**238,01**


Euphoria 260
Hoofddoucheset 380 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
douche-arm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

	26 458 000	**chroom**	**238,01**
	idem, met onbeperkt debiet		

 	**26 461 000**	**chroom**	**189,08**

Euphoria 260
Hoofddoucheset plafondmontage 142 mm, 3 stralen
bestaande uit:
Hoofddouche Euphoria 260 (26 457 000)
3 stralen:
Rain, SmartRain, Jet
- douche-arm Rainshower, sprong: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

	26 460 000	**chroom**	**189,08**
	idem, met onbeperkt debiet		




 	**26 457 000**	**chroom**	**143,21**

Euphoria 260
Hoofddouche
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

	26 455 000	**chroom**	**143,21**
	idem, met onbeperkt debiet		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 499 000** **Euphoria** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE FastFixation** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**55,04**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**58,10**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**3,06**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,63**

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 400 000 **chroom** **53,51**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

27 367 000 **chroom** **53,51**
idem, met onbeperkt debiet






27 368 000 **chroom** **192,14**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Doucheset
bestaande uit:
- handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal
- glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- zeepschaal (27 206)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand voor aanpassing op bestaande boorgaten
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






26 404 000 **chroom** **79,15**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Badset 1 straal
met geïntegreerde wandaansluitbocht
bestaande uit:
- handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal
buitendraad
terugstroombeveiliging
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






27 369 000 **chroom** **84,60**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
- handdouche (27 400 000), 1 straal: Normal
wanddouchehouder (27 056)
doucheslang Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
vanaf 0,5 bar dynamische druk






27 492 000 **chroom** **146,78**

Euphoria Cosmopolitan 180
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 180 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 233 000**	**chroom**	**94,79**


Euphoria Cosmopolitan 160
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor doorstroomgeiser

27 888 000	**chroom**	**104,99**
27 888 DC0	**supersteel**	**147,29**
27 888 GN0	**brushed cool sunrise**	**178,89**
27 888 DL0	**brushed warm sunset**	**178,89**
27 888 A00	**hard graphite**	**162,07**
27 888 AL0	**brushed hard graphite**	**178,89**

Euphoria Cube+ Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur


27 891 000	**chroom**	**280,31**

Euphoria Cube+ Stick
Doucheset
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000)
- glijstang 600 mm (27 892 000)
- metalen doucheslang 1750 mm (28 025)

GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang


27 889 000	**chroom**	**147,29**

Euphoria Cube+ Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
- handdouche Euphoria Cube+ Stick, **metaal**, 1 straal: Normal (27 888 000)
- wanddouchehouder (27 706)

metalen doucheslang 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang

27 706 000	**chroom**	**33,13**
27 706 DC0	**supersteel**	**46,38**
27 706 AL0	**brushed hard graphite**	**56,57**


 

Allure Brilliant
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 707 000 **chroom** **53,51**
27 707 DC0 **supersteel** **74,41**
27 707 AL0 **brushed hard graphite** **90,21**

Allure Brilliant
Wandaansluitbocht 1/2“
buitendraad
terugstroombeveiliging
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 699 000 **chroom** **54,02**

Euphoria Cube Stick
Handdouche, 1 straal
1 straal: Normaal
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

27 698 000 **chroom** **54,02**
Idem, met onbeperkt debiet






27 936 000 **chroom** **227,81**

Euphoria Cube
Badset
bestaande uit:
handdouche (27 699 000)
- glijstang 600 mm (27 892 000)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar






27 700 000 **chroom** **238,52**

Euphoria Cube Stick
Doucheset
bestaande uit:
handdouche (27 699 000)
- glijstang 900 mm (27 841)
- doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar





26 405 000 **chroom** **106,52**


Euphoria Cube Stick
Badset 1 straal
met geïntegreerde wandaansluitbocht
bestaande uit:
- handdouche (27 699 000), 1 straal: Normal
wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370)
buitendraad
terugstroombeveiliging
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 703 000	**chroom**	**91,23**

Euphoria Cube Stick
Badset 1 straal
bestaande uit:
- handdouche (27 699 000), 1 straal: Normal
- wanddouchehouder (27 693 000)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het verdraaien van de slang
minimum aangeraden druk 1.0 bar

27 702 000	**chroom**	**91,23**

Idem, met onbeperkt debiet






26 073 000	**chroom**	**259,92**

Euphoria Cube 150
Hoofddoucheset, 286 mm, 1 straal
bestaande uit:
- hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 straal: **Rain**
- douche-arm Rainshower, sprong: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 705 000	**chroom**	**161,56**

Euphoria Cube 150
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12°
aansluiting 1/2“
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 892 000	**chroom**	**209,98**

Euphoria Cube
Douchestang 600 mm
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 841 000	**chroom**	**220,68**

Idem, 900 mm






27 845 000		**8,15**

Euphoria Cube
Opvulplaatje

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 693 000 **chroom** **28,03**

Euphoria Cube
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 704 000 **chroom** **32,11**

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht 1/2“
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 370 000	**chroom**	**43,83**
26 370 DC0	**supersteel**	**61,16**
26 370 GN0	**brushed cool sunrise**	**74,41**
26 370 DL0	**brushed warm sunset**	**74,41**
26 370 A00	**hard graphite**	**67,27**
26 370 AL0	**brushed hard graphite**	**74,41**

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht 1/2“
met wanddouchehouder
buitendraad
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 709 000 **chroom** **116,20**

Rainshower
Douche-arm 286 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2“
vierkante douchearm en rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking










27 711 000 **chroom** **99,38**

Rainshower
Verticale douche-arm 154 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 608 001** **Tempesta Rustic 100** **Handdouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**51,98**
	26 085 001 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**51,98**
 	**27 609 001** **Tempesta Rustic 100** **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (27 608) glijstang 600 mm (27 519) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**99,38**
	26 086 001 **idem, met onbeperkt debiet**	**chroom**	**99,38**
 	**27 805 001** **Tempesta Rustic 100** **Badset 4 stralen** bestaande uit: handdouche (27 608) wanddouchehouder, verstelbaar (27 595) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**68,80**
 	**26 089 001** **Tempesta Rustic 100** **Hoofddouche set 4 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° douchearm 1/2“ rozet **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**80,02**
 	**27 610 001** **Tempesta Rustic 100** **Hoofddouche** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser	**chroom**	**68,29**

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 575 002 **chroom** **47,40**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 574 002 **chroom** **35,17**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdouche 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 577 002 **chroom** **92,25**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur









27 576 002 **chroom** **82,56**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
glijstang, 600 mm 27 163 000
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	26 083 002	chroom	65,24
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset** bestaande uit: handdouche (26 082) glijstang 600 mm (27 521) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
 	27 580 002	chroom	81,03
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 4 stralen** bestaande uit: handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) glijstang 600 mm (27 521) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	27 579 002	chroom	72,37
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 3 stralen** bestaande uit: handdouche (27 574) glijstang 600 mm (27 521) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur		
 	27 578 20E	chroom	60,65
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E) glijstang 600 mm (27 521) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy**: maximale doorstroming: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur geschikt voor doorstroomgeiser		
	27 578 002	chroom	63,20
	Idem, met onbeperkt debiet		

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 789 002 **chroom** **76,45**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 572)
glijstang 900 mm (27 522)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser






27 584 002 **chroom** **54,02**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 588 002 **chroom** **49,95**

Tempesta Cosmopolitan 100
Badset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)
doucheslang 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






26 084 002 **chroom** **35,68**

Tempesta Cosmopolitan 100
Badset 1 straal
bestaande uit:
handdouche (26 082)
wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)
doucheslang 1500 mm (28 151)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser





27 869 001 **chroom** **78,49**


Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 591 001 **chroom** **65,74**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur






27 521 000 **chroom** **53,00**

Tempesta Cosmopolitan
Douchestang 600 mm
met wandhouders, glijstuk en douchehouder
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 522 000 **chroom** **56,57**
Idem, 900 mm






48 051 000 **3,06**

Opvulplaatje
voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000
voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000






27 596 000 **6,63**

GROHE EasyReach zeepschaal
acryl
voor glijstangen met Ø 22 mm
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm






27 594 000 **chroom** **13,25**

Tempesta Cosmopolitan
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 421 002 **chroom** **43,32**

Tempesta 100
Handdouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






28 419 002 **chroom** **32,62**

Tempesta 100
Handdouche 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






27 597 10E **chroom** **24,97**

Tempesta 100
Handdouche 2 stralen
Rain, Jet
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






27 923 001 **chroom** **19,37**

Tempesta 100
Handdouche, 1 straal
1 straal: **Rain**
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor doorstroomgeiser

27 852 001 **chroom** **19,37**
Idem, met onbeperkt debiet





28 436 002 **chroom** **83,58**

Tempesta 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 421 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen


28 593 002 **chroom** **79,00**
Idem, met onbeperkt debiet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 600 001 **chroom** **77,98**

Tempesta 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 419 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

27 927 001 **chroom** **75,43**
idem, met onbeperkt debiet






27 645 001 **chroom** **73,90**

Tempesta 100
Doucheset 4 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 421 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






27 644 001 **chroom** **66,25**

Tempesta 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 419 002)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






27 598 10E **chroom** **59,12**

Tempesta 100
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 924 001 **chroom** **48,93**

Tempesta 100
Doucheset
bestaande uit:
Handdouche (27 923)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor doorstroomgeiser






28 789 002 **chroom** **73,39**

Tempesta 100
Doucheset 3 stralen
bestaande uit:
handdouche (28 419 002)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor doorstroomgeiser

27 796 001 **chroom** **73,39**
idem, met onbeperkt debiet






27 646 10E **chroom** **65,24**

Tempesta 100
Doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor doorstroomgeiser






27 803 10E **chroom** **38,73**

Tempesta 100
Bad/doucheset 2 stralen
bestaande uit:
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wanddouchehouder (28 605), niet verstelbaar
doucheslang 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**26 164 001**	**chroom**	**34,66**
	Tempesta 100 **Bad/doucheset 2 stralen** bestaande uit: handdouche (26 161) wanddouchehouder (28 605) niet verstelbaar Relexaflex-slang 1250 mm (28 150) **GROHE EcoJoy** maximale doorstroming 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: optimaal straalpatroon **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **SpeedClean** antikalksysteem **Inner WaterGuide**: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt voor doorstroomgeiser		
	27 799 001	**chroom**	**36,19**
	Idem, met onbeperkt debiet		

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 668 000 **chroom** **202,84**

Tempesta 250
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche arm 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






26 687 000 **chroom** **202,84**

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douchearm 380 mm
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






26 088 001 **chroom** **66,25**

Tempesta 100
Hoofddoucheset 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur





26 669 000 **chroom** **162,07**


Tempesta 250
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






26 688 000 **chroom** **162,07**

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset, 142 mm, 1 straal
bestaande uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
1 straal:
1 straal: **Rain**
hoofddouche met witte achterkant
douche-arm 142 mm (27 485)
met vierkante rozet
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie






26 666 000 **chroom** **118,24**

Tempesta 250
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
Ø 250 mm
hoofddouche met witte achterkant
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
minimum aangeraden druk 1.0 bar
professionele versie






26 681 000 **chroom** **125,37**

Tempesta 250 Cube
Hoofddouche
1 straal: **Rain**
250 mm x 250 mm
volledig verchroomde oppervlakken
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser
professionele versie

26 685 000 **chroom** **118,24**
idem, met witte achterkant






27 606 001 **chroom** **60,65**

Tempesta 100
Hoofddouche
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy maximale doorstroming 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
Inner WaterGuide: geïsoleerd waterkanaal voor een langere levensduur
geschikt voor doorstroomgeiser

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 523 000 **chroom** **48,93**

Tempesta
Douchestang 600 mm
met wandhouders, glijstuk en douchehouder
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

27 524 000 **chroom** **52,49**
Idem, 900 mm






48 051 000 **3,06**

Opvulplaatje
voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000
voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000






27 596 000 **6,63**

GROHE EasyReach zeepschaal
acryl
voor glijstangen met Ø 22 mm
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm






27 595 000 **chroom** **20,39**

Tempesta
Wanddouchehouder
verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 605 000 **chroom** **16,82**

Relexa
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





27 406 000 **chroom** **48,93**


Relexa
Douche-arm
aansluiting 1/2"
sprong: 218 mm
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 541 000 **chroom** **66,25**

Relexa
Douche-arm 147 mm
aansluiting 1/2"
rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking









28 429 000 **chroom** **42,81**

Relexa
Douche-arm 55 mm
aansluiting 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
DOUCHESLANGEN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 025 000**	**chroom**	**38,22**
	Rotaflex Metal Longlife **Metalen doucheslang Twistfree 1750** 1750 mm materiaal: metaal versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendig tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie nippel voorzien van siliconenringen om het verdraaien van de handdouche, bij gebruik als zijdouche, te vermijden **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
	28 417 000 **Idem, 1500 mm**	**chroom**	**34,66**
 	**28 145 000**	**chroom**	**38,22**
	Relaxaflex Metal Longlife **Metalen doucheslang 2000** **2000 mm** materiaal: metaal versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 750N drukbestendig tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
	28 143 000 **28 143 LS0** **28 143 KS0** **Idem, 1500 mm**	**chroom** **moon white** **velvet black**	**32,11** **41,79** **41,79**
	28 142 000 **idem, 1250 mm**	**chroom**	**29,05**
 	**28 105 000**	**chroom**	**26,50**
	Relexaflex Metal **Metalen doucheslang 1500** 1500 mm materiaal: metaal treksterkte 500 N drukbestendig tot 5 bar warmtebestendig tot 70°C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		
 	**26 335 000**	**chroom**	**20,21**
	Silverflex Longlife **Doucheslang Twistfree 1250** 1250 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging versterkte uitvoering versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendig tot 12 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking blisterverpakking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHESLANGEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 137 000	**chroom**	**29,56**

Silverflex
Doucheslang Twistfree 2000
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 388 000	**chroom**	**26,50**
28 388 DC0	**supersteel**	**37,20**
28 388 BE0	**nickel**	**42,30**
28 388 GL0	**cool sunrise**	**42,30**
28 388 DA0	**warm sunset**	**42,30**
28 388 A00	**hard graphite**	**42,30**
Idem, 1750 mm		
28 364 000	**chroom**	**23,95**
Idem, 1500 mm		
28 362 000	**chroom**	**20,39**
28 362 DC0	**supersteel**	**29,05**
28 362 BE0	**nickel**	**33,13**
28 362 GL0	**cool sunrise**	**33,13**
28 362 DA0	**warm sunset**	**33,13**
28 362 A00	**hard graphite**	**33,13**
Idem, 1250 mm		






28 413 001	**chroom**	**22,93**

Rotaflex
Doucheslang Twistfree 2000
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 410 001	**chroom**	**20,39**
idem, 1750 mm		
28 409 001	**chroom**	**17,84**
idem, 1500 mm		





28 155 001	**chroom**	**20,39**


Relexaflex
Doucheslang 2000 mm
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendig tot 5 bar
warmtebestendig tot 70°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
blisterverpakking

28 154 001	**chroom**	**17,84**
idem, 1750 mm		
28 151 001	**chroom**	**15,29**
28 151 L01	**wit**	**19,88**
idem, 1500 mm		
28 150 001	**chroom**	**12,74**
idem, 1250 mm		

GROHE
DOUCHESLANGEN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






28 158 000 **chroom** **45,36**

Metalen doucheslang
2000 mm
voor badrand, installatie onder tegels en douchesets
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





28 146 000 **chroom** **45,87**


Metalen doucheslang
2000 mm
M15 x M15
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 055 000 **chroom** **47,91**

Rainshower
Wanddouchehouder
verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 623 000 **chroom** **36,69**

Relexa
Wanddouchehouder
verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 595 000 **chroom** **20,39**

Tempesta
Wanddouchehouder
verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 690 000 **chroom** **86,64**

Sena
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 056 000 **chroom** **31,09**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES


Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 074 000	**chroom**	**37,71**
27 074 DC0	**supersteel**	**53,00**
27 074 LS0	**moon white**	**48,93**
27 074 BE0	**nickel**	**60,65**
27 074 EN0	**brushed nickel**	**64,22**
27 074 GL0	**cool sunrise**	**60,65**
27 074 GN0	**brushed cool sunrise**	**64,22**
27 074 DA0	**warm sunset**	**60,65**
27 074 DL0	**brushed warm sunset**	**64,22**
27 074 A00	**hard graphite**	**60,65**
27 074 AL0	**brushed hard graphite**	**64,22**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met ronde rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 075 000	**chroom**	**35,68**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 706 000	**chroom**	**33,13**
27 706 DC0	**supersteel**	**46,38**
27 706 AL0	**brushed hard graphite**	**56,57**


Allure Brilliant
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





27 693 000	**chroom**	**28,03**

Euphoria Cube
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





28 622 000	**chroom**	**16,31**

Relexa
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 594 000**	**chroom**	**13,25**
	Tempesta Cosmopolitan Wanddouchehouder niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 605 000**	**chroom**	**16,82**
	Relexa Wanddouchehouder niet verstelbaar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 151 000	**chroom**	**102,95**

Universele geleidenippel voor handdouche
voor bad- of tegelrandmontage
met slangdoorvoer
met metalen slang 1/2" x 3/8"
2000 mm (28 158 000)
kan met alle GROHE handdouches
gecombineerd worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 531 000	**chroom**	**110,59**

Universele geleidenippel voor handdouche
voor bad- of tegelrandmontage
met slangdoorvoer met vierkante rozet
met metalen slang 1/2" x 3/8"
2000 mm (28 158 000)
kan met alle GROHE handdouches
gecombineerd worden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 621 000	**chroom**	**350,64**

Grohtherm F
Wanddouchehouder met geïntegreerde muuraansluitbocht
verticale of horizontale montage
te combineren met installatie-element 35 034 000
let op: zonder installatie-element
douche-aansluiting 1/2"
zonder handdouche of doucheslang
terugstroombeveiliging






35 034 000		**224,25**

Grohtherm F
Installatie-element voor muuraansluitbocht met douchehouder
voor rasterinstallatie van Grohtherm Custom Shower systemen
inbouwbox met afneembare beschermkap
afdichting om tussen inbouwdoos en muur te plaatsen
spoelstop
bevestigingspunten voor bevestiging voor en achter de muur
lichaam in corrosiebestendig messing
1/2" aansluitingen
installatiediepte 70 - 95 mm





27 057 000	**chroom**	**53,00**
27 057 DC0	**supersteel**	**77,47**
27 057 LS0	**moon white**	**66,25**
27 057 BE0	**nickel**	**84,60**
27 057 EN0	**brushed nickel**	**89,70**
27 057 GL0	**cool sunrise**	**84,60**
27 057 GN0	**brushed cool sunrise**	**89,70**
27 057 DA0	**warm sunset**	**84,60**
27 057 DL0	**brushed warm sunset**	**89,70**
27 057 A00	**hard graphite**	**84,60**
27 057 AL0	**brushed hard graphite**	**89,70**


Rainshower
Wandaansluitbocht 1/2"
buitendraad
met ronde rozet
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






27 076 000	**chroom**	**53,00**

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad
met vierkante rozet
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 707 000	**chroom**	**53,51**
27 707 DC0	**supersteel**	**74,41**
27 707 AL0	**brushed hard graphite**	**90,21**


Allure Brilliant
Wandaansluitbocht 1/2"
buitendraad
terugstroombeveiliging
materiaal: metaal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






27 704 000	**chroom**	**32,11**

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht 1/2"
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






26 370 000	**chroom**	**43,83**
26 370 DC0	**supersteel**	**61,16**
26 370 GN0	**brushed cool sunrise**	**74,41**
26 370 DL0	**brushed warm sunset**	**74,41**
26 370 A00	**hard graphite**	**67,27**
26 370 AL0	**brushed hard graphite**	**74,41**

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht 1/2"
met wanddouchehouder
buitendraad
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







28 671 000	**chroom**	**31,60**

Relexa
Wandaansluitbocht 1/2"
buitendraad
passend voor de Relexa plus handdouche
Single (28 212)
Exquisit (28 215)
Duo 28 419
Duo (28 261)
Trio 28 421
Trio (28 578)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

28 680 000	**chroom**	**45,36**






idem, met terugstroombeveiliging

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES







	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**28 672 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2“** binnendraad 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**36,69**
 	**28 626 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2“** douche-aansluiting 1/2“ wandaansluiting 1/2“ buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking dop mat chroom	**chroom**	**39,75**
	28 678 000 **idem, met terugstroombeveiiging**	**chroom**	**37,71**
 	**28 628 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2“** met wanddouchehouder buitendraad **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**30,58**
	28 679 000 **idem, met terugstroombeveiliging**	**chroom**	**20,90**
	**28 629 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht 1/2“** met douchehouder binnendraad 1/2“ **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**56,06**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**26 602 000**	**chroom**	**104,77**
	Rainshower SmartActive **Douchestang 600 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE FastFixation Plus** (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten) GROHE TileFix in diepte verstelbare bevestigingen **GROHE EasyReach** zeepschaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	26 603 000	**chroom**	**113,65**
	26 603 DC0	**supersteel**	**202,33**
	26 603 BE0	**nickel**	**224,76**
	26 603 EN0	**brushed nickel**	**247,18**
	26 603 GL0	**cool sunrise**	**224,76**
	26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**247,18**
	26 603 DA0	**warm sunset**	**224,76**
	26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**247,18**
	26 603 A00	**hard graphite**	**224,76**
	26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**247,18**
	idem, 900 mm		
 	**27 785 000**	**chroom**	**112,00**
	Power&Soul **Douchestang 900 mm** met metalen wandhouders glijstuk en douchehouder **GROHE FastFixation Plus** (in hoogte verstelbare glijstangbevestigingen voor gebruik van bestaande boorgaten) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	27 784 000	**chroom**	**106,50**
	Idem, 600 mm		
 	**28 620 000**	**chroom**	**71,86**
	Relexa **Douchestang 600 mm** Ø 28 mm met wandhouders glijstuk en douchehouder verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 621 000**	**chroom**	**107,03**
	Relexa **Glijstang 1000 mm** Ø 28 mm met wandhouders glijstuk en douchehouder verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 587 000**	**chroom**	**310,89**
	Relexa **Douchestang 900 mm** met greepbevestiging greep kan rechts- of links gemonteerd worden met wandhouders glij-element met metalen huls hoogte verstelling via fixeermoer **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**209,98**
	27 841 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**220,68**
 	**27 499 000** **Euphoria** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE FastFixation** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**55,04**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**58,10**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**53,00**
	27 522 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**56,57**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Douchestang 600 mm** met wandhouders, glijstuk en douchehouder **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**48,93**
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chroom**	**52,49**
 	**45 914 XE0** **Opvulplaatje** Voor Relexa glijstangen 28 819 001 / 28 797 001	**grijs**	**7,64**
 	**45 459 000** **Opvulplaatje** voor glijstang ¢ 28 mm		**5,61**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






48 051 000 **3,06**

Opvulplaatje
voor Tempesta glijstangen 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000
voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000






27 845 000 **8,15**

Euphoria Cube
Opvulplaatje






26 385 000 **chroom** **15,29**

Rainshower SmartControl
Opvulplaatje
voor Rainshower SmartControl systemen 26 250, 26 361, 26 379
stapelbaar






28 856 000 **31,60**

Zeepschaal
acryl, doorschijnend
voor glijstangen met Ø 25 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 631 000 **33,13**

Relexa
Zeepschaal
voor glijstang ¢ 28 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking











27 206 000 **20,39**

Zeepschaal
transparant
voor glijstang Ø 25 mm en Ø 22 mm

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**27 596 000**		**6,63**
	GROHE EasyReach zeepschaal acryl voor glijstangen met Ø 22 mm geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		
 	**28 389 000**	**chroom**	**22,93**
	Sena **Adapter 1/2" x 1/2"** materiaal: metaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 812 000**	**zwart**	**4,08**
	Adapter 1/2" x 1/2" zwart (voor combinatie van handdouches van andere fabrikanten met Relexa glijstangen)		
 	**28 813 000**	**wit**	**4,08**
	Adapter 1/2" x 1/2" wit (voor combinatie van handdouches van andere fabrikanten met Relexa glijstangen)		
 	**28 635 XX0**	**donkergrijs**	**5,10**
	Relexa **Koppelstuk** voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust		
 	**28 634 XX0**	**donkergrijs**	**29,56**
	Relexa **Snelkoppeling** voor gebruik met traditionele douches zonder geïntegreerde Grohclick met nieuw systeem alleen in combinatie met koppelstuk (28 635/28 637)		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	28 874 000	**chroom**	**17,84**






T-stuk 1/2"
voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000
2 x moer 1/2"
vermindert het risico op legionella
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	28 988 000	**chroom**	**41,28**





Leegloopautomaat
te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuisrichtlijnen
vermindert het risico op legionella
binnendraad 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
KEUKENMENGKRANEN






INHOUDSOPGAVE

Watersystemen	GROHE Blue Professional	382
	GROHE Blue Home	388
	GROHE Blue Pure	396
	Accessoires GROHE Blue	398
	GROHE Red	402
	Afvalscheidingssytemen	409
Premium lines	K7	411
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	412
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	416
	Atrio	418
	Essence	419
	Eurocube	421
Competence lines	Parkfield	422
	Eurodisc Cosmopolitan	423
	Eurodisc	424
	Concetto	425
	Eurostyle Cosmopolitan	428
	Eurosmart Cosmopolitan	431
	Eurosmart	433
	Euroeco / Euroeco Special	436
	Costa	437
	Bau lijnen	440
	Keuken accessoires	442
Keukenspoelbakken	Roestvrijstalen spoelbakken	445
	Composiet spoelbakken	455

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 323 002	**chroom**	**1.548,32**
31 323 DC2	**supersteel**	**1.939,22**





GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 347 003	**chroom**	**1.548,32**
31 347 DC3	**supersteel**	**1.780,21**

GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 325 002	**chroom**	**1.705,80**
31 325 DC2	**supersteel**	**2.138,49**





GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.


*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 326 002	**chroom**	**1.705,80**
31 326 DC2	**supersteel**	**2.138,49**





GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 302 002	**chroom**	**1.501,43**
31 302 DC2	**supersteel**	**1.725,17**

GROHE Blue Professional
C-uitloop Kit
bestaande uit:
GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue filter, CO_2-fles en reinigingscartouche zijn niet inbegrepen en moeten apart besteld worden
geschikte filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- carbonfilter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.


*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





40 554 002 **1.207,87**

GROHE Blue Professional
koeler en carbonator
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met „push and turn"-bediening
270 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
pushmelding bij lage filter- resp. CO_2-capaciteit
additionele monitoring via GROHE Blue Professional Browser-Monitor mogelijk
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
alleen compatibel met GROHE Blue kranen met touchbediening

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



48 481 000 **29,05**

GROHE Blue Professional
Adapterkabel
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 455 001	**chroom**	**1.193,60**
31 455 DC1	**supersteel**	**1.373,00**
31 455 DA1	**warm sunset**	**1.432,12**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**	**1.492,26**
31 455 A01	**hard graphite**	**1.432,12**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**	**1.492,26**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 541 000	**chroom**	**1.384,72**
31 541 DC0	**supersteel**	**1.592,15**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 454 001	**chroom**	**1.193,60**
31 454 DC1	**supersteel**	**1.373,00**
31 454 DA1	**warm sunset**	**1.432,12**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**	**1.492,26**
31 454 A01	**hard graphite**	**1.432,12**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**	**1.492,26**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 539 000	**chroom**	**1.384,72**
31 539 DC0	**supersteel**	**1.592,15**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 456 001	**chroom**	**1.193,60**
31 456 DC1	**supersteel**	**1.373,00**



GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE HOME





Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 543 000	**chroom**	**1.384,72**
31 543 DC0	**supersteel**	**1.592,15**

GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.


* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE HOME





Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 498 001	**chroom**	**1.151,81**
31 498 DC1	**supersteel**	**1.324,07**
31 498 DA1	**warm sunset**	**1.381,66**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**	**1.440,27**
31 498 A01	**hard graphite**	**1.381,66**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**	**1.440,27**

GROHE Blue Home
Mono Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of intens bruisend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
beschermingstype IP 21
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing voor regio's met een waterhardheid van meer dan 9° dKH
Bestel voor regio's met een waterhardheid van minder dan 9° dKH een actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Watersystems App*** zijn niet inbegrepen in de levering en moeten apart besteld worden via een erkende Apple store/winkel/ iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.


*** Gratis verkrijgbaar via iTunes app of Google Play store.
Dit product bevat een artikel dat gedeclareerd is als een gevaarlijke substantie. Meer info op de safety data sheet. U kunt de veiligheidsinfo downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE HOME

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





40 711 001 **909,22**

GROHE Blue Home
Koeler
180 Watt koeler, 230 V, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB(A)
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
CE-keurmerk
vereist ventilatiegat in de bodem van het keukenkastje
software setup en monitoring van filter en CO_2 capaciteit mogelijk via GROHE Ondus app
met Bluetooth 4.0* en WIFI interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App*** zijn geen onderdeel van de levering en moeten apart besteld worden via een officiële Apple store/store/iTunes of Google Play store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store
Extra te voorzien van een Belgaqua gekeurde EA-beveiliging

GROHE
BLUE PURE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






30 382 000 **chroom** **430,65**
30 382 DC0 **supersteel** **559,60**

GROHE Blue Pure Minta
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 90°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)






30 383 000 **chroom** **296,62**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)






30 385 000 **chroom** **279,29**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue ééngreepsmengkraan voor keuken met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUE PURE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**30 387 000**	**chroom**	**218,13**

GROHE Blue Pure Mono
Starterkit
bestaande uit:
GROHE Blue Mono kraan met filter functie
ééngatsmontage
C-uitloop
voor gefilterd drinkwater
binnenwerk 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 848 000 — **8,66**

GROHE Blue
Drinkfles
Tritan drinkfles met GROHE Blue opdruk
BPA-vrij (Bispenol A)
deksel met koord
volume 500 ml






40 848 SD0	**RealSteel**	**12,74**
40 848 GN0	**brushed cool sunrise**	**40,26**
40 848 DL0	**brushed warm sunset**	**40,26**
40 848 AL0	**brushed hard graphite**	**40,26**

GROHE Blue
Thermo drinkfles
RVS drinkfles met GROHE Blue opdruk
dubbelwandig
deksel met koord
volume 450 ml

new





40 405 001 — **28,92**

GROHE Blue
Glazen karaf met dekselset
kristallen karaf met GROHE Blue-afbeelding
roestvrijstalen deksel met kantelslot
met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden
plastic deksel voor sluiting
BPA-vrij (Bispenol A)
vaatwasserbestendig
Inhoud 1 liter


new



40 636 SD0 — **RealSteel** — **12,39**

GROHE Blue
Deksel set
set bestaat uit 2 deksels
roestvrijstalen deksel met kantelslot
met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden
plastic deksel voor sluiting
BPA-vrij (Bispenol A)
vaatwasserbestendig





40 437 000 — **30,58**

GROHE Blue
Waterglazen (6 stuks)
kristallen glazen met GROHE Blue-afbeelding
vaatwasserbestendig
Inhoud 250 ml



46 717 000 — **177,87**

Drukindicator
voor GROHE Blue
adapters voor 425 g en 2kg CO_2 flessen inbegrepen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



40 962 000 **35,17**

GROHE Blue
CO_2 adapter
adapter voor GROHE Blue Professional CO_2 drukverminderaar
te gebruiken met 425 g CO_2 flessen
voor GROHE Blue Professional systemen vanaf januari 2019






40 452 000 **19,37**

GROHE Blue
Drukverminderaar
voor installatie van GROHE Blue Chilled & Sparkling bij meer dan 5 bar waterdruk






40 404 001 **61,16**

GROHE Blue
Filter S-Size
vervangfilter voor GROHE Blue
600 L bij 20° dKH
5 fasenfilter
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

40 430 001 **112,12**
Idem, M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKh

40 412 001 **146,78**
Idem, L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKh, niet geschikt voor GROHE Blue Home





40 547 001 **61,16**

GROHE Blue
Carbonfilter
vervangfilter voor GROHE Blue
voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH
capaciteit 3000 liter
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure






40 691 002 **88,68**

GROHE Blue
filter Magnesium + Zink
vervangfilter voor GROHE Blue
400L bij 17° dGH
verrijkt water tot 35mg/l magnesium en tot 3mg/l zink
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en afzettingen van zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 575 001 **151,88**

GROHE Blue
UltraSafe filter
filter voor GROHE Blue UltraSafe
vervangfilter voor GROHE Blue
capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden
filtert 99,999 % van alle bacteriën en microplastics (> 1 µm)
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure





40 575 002 **107,43**


GROHE Blue
UltraSafe filter
vervangfilter voor GROHE Blue
capaciteit 3000 l of maximaal 12 maanden
verwijdert microplastic > 1 µm, 99,999 % van de bacteriën en 99,5% lood
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure



64 508 001 **40,77**

GROHE Blue
Filterkop
alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters





40 434 001 **35,17**


GROHE Blue
Reinigingscartouche
voor 100% desinfectie en reiniging van de GROHE Blue koeler en filterkop inclusief sproeikop
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **14,27**

GROHE Blue
Adapter voor reinigingscartouche
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen





40 422 000 **69,82**


GROHE Blue
Starterskit 425 g CO_2 flessen (4 stuks)
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water
voor hervuling: 40 687 000 bestellen op shop.grohe.be
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 920 000 **chroom** **21,91**

GROHE Blue
425 g CO_2-fles
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 425 g, voor 60 l bruisend water
opgelet: verkoopseenheid: 18 flessen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/






40 423 000 **103,46**

GROHE Blue
Starter kit 2 kg CO_2 fles
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water
geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep
om te hervullen: bestel 40 424 000
alleen te bestellen per 1 stuks
niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 423 024 **42,11**
idem, verkoopeenheid 24 stuks

40 423 063 **33,69**
idem, verkoopeenheid 63 stuks





40 424 000 **86,13**

GROHE Blue
Hervulfles 2 kg CO_2
kooldioxide uit natuurlijke bronnen voor voedsel en drank (E290)
zuiverheid: CO_2 99,9 %
volume 1 fles: 2 kg, tot 350 l bruisend water
geïntegreerd restdrukventiel en veiligheidshandgreep
alleen te bestellen per 1 stuks
niet geschikt voor de GROHE Blue Home cooler
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 843 000 **57,08**

GROHE Blue
Verlengset
bestaande uit:
verlengkabel 5 m
slang voor drinkwater, 5 meter
snijder
adapters en clips
geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)




48 481 000 **29,05**

GROHE Blue Professional
Adapterkabel
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm

GROHE
RED

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






30 031 001 **chroom** **1.160,98**
30 031 DC1 **supersteel** **1.335,79**

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel





30 324 001 **chroom** **1.161,49**
30 324 DC1 **supersteel** **1.335,28**


GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RED

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






30 144 001 **chroom** **1.160,98**
30 144 DC1 **supersteel** **1.335,79**

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
U-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel





30 079 001 **chroom** **1.254,25**
30 079 DC1 **supersteel** **1.371,98**

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

GROHE
RED

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**30 325 001**	**chroom**	**1.254,25**
	30 325 DC1	**supersteel**	**1.443,33**

GROHE Red Duo
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

	**30 083 001**	**chroom**	**1.161,49**
	30 083 DC1	**supersteel**	**1.335,28**
	30 083 DA1	**warm sunset**	**1.393,38**
	30 083 DL1	**brushed warm sunset**	**1.451,99**
	30 083 A01	**hard graphite**	**1.393,38**
	30 083 AL1	**brushed hard graphite**	**1.451,99**


GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RED

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
30 374 001	**chroom**	**1.049,37**
30 374 DC1	**supersteel**	**1.206,85**






GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A


30 327 001	**chroom**	**1.161,49**
30 327 DC1	**supersteel**	**1.335,28**
30 327 DA1	**warm sunset**	**1.393,38**
30 327 DL1	**brushed warm sunset**	**1.451,99**
30 327 A01	**hard graphite**	**1.393,38**
30 327 AL1	**brushed hard graphite**	**1.451,99**






GROHE Red Duo
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Duo ééngreepskeukenmengkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

GROHE
RED

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**30 080 001**	**chroom**	**1.162,00**

GROHE Red Mono
Kraan en L-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler L size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

 	**30 085 001**	**chroom**	**1.068,23**
	30 085 DC1	**supersteel**	**1.229,28**
	30 085 DA1	**warm sunset**	**1.282,28**
	30 085 DL1	**brushed warm sunset**	**1.335,28**
	30 085 A01	**hard graphite**	**1.282,28**
	30 085 AL1	**brushed hard graphite**	**1.335,28**


GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RED

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





30 339 001	**chroom**	**1.068,23**
30 339 DC1	**supersteel**	**1.229,28**


GROHE Red Mono
Kraan en M-size boiler
bestaande uit:
GROHE Red Mono keukenkraan
ééngatsmontage
L-uitloop
GROHE Childlock druk de knop in voor kokend water
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïsoleerde uitloop
draaibereik 150°
aansluiting voor GROHE Red boiler
GROHE Red boiler M-size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red filter
beschermt de boiler tegen kalk
600 L bij 20° dKH
5-fasen filter



40 841 001	**chroom**	**148,82**

GROHE Red
Mengventiel voor GROHE RED
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35C en 75C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel






40 830 001	**557,56**

GROHE Red
Boiler M-Size
reservoir voor warm en kokend heet water
3 liter kokend water
totale capaciteit: 4 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W






40 831 001	**613,11**

GROHE Red
Boiler L-Size
reservoir voor warm en kokend heet water
5.5 liter kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslangen en
aansluiting voor kokend heet water
CE-keurmerk
aansluitspanning 230 V
vermogen bij opwarming 2100 W
stand-by verbruik 15 W

GROHE RED


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





40 438 001 **168,18**

GROHE Red
Filter met filterhouder
voor regio's met waterhardheid boven 12° KH
te plaatsen voor de GROHE Red boiler
flexibele aansluitslangen
capaciteit: 600 l



40 432 000 **26,50**


GROHE Red
Theeglazen (4 stuks)
hittebestendig glas
vaatwasserbestendig
Inhoud 250 ml

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 855 000 **54,02**

GROHE Blue
Afvalbak voor gescheiden afvalverzameling
installatietype: vloermontage, achter kastdeur
techniek: volledige extensie
bediening: handmatig telescopisch
scheiding: dubbel, 2 x tot 15 l vulvolume
kastbreedte: minimaal 30 cm
compatibel met GROHE Blue Home en GROHE Red M- en L-size






40 980 000 **283,88**

GROHE Blue
Afvalscheider 60 cm - 29 L
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: enkel, 1 x 29 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 981 000 **283,88**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 60 cm - 8 l / 8 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel, 2 x 8 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 982 000 **301,20**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 90 cm - 11 l / 29 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel 1x 11L, 1x 29L
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 983 000 **301,20**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: drievoudig, 2 x 8 l, 1 x 11 l
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
compatibel met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---

GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	40 984 000		44,34


GROHE Blue
Uitbreidingsset voor metalen afdekking
inhoud: uittrekrails en antislipmat
voor gebruik met GROHE Blue afvalscheidingssysteem 40 980, 40 981, 40 982 of 40 983, afzonderlijk verkocht (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
K7

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)







32 950 000	**chroom**	**729,82**
32 950 DC0	**supersteel**	**968,34**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibereik 140°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation








31 379 000	**chroom**	**717,08**
31 379 DC0	**supersteel**	**931,64**

K7
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare uitloop, draaibereik 140°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	31 613 000	**chroom**	**436,77**
	31 613 DC0	**supersteel**	**568,26**
	31 613 DA0	**warm sunset**	**611,58**
	31 613 A00	**hard graphite**	**611,58**






Minta SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
GROHE SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

	31 360 001	**chroom**	**670,70**
	31 360 DC1	**supersteel**	**872,01**






Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
L-uitloop
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

	31 358 002	**chroom**	**701,79**
	31 358 DC2	**supersteel**	**866,41**







Minta Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
C-uitloop
ééngatsmontage
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**31 375 000**	**chroom**	**255,84**
	31 375 DC0	**supersteel**	**333,82**
	31 375 DA0	**warm sunset**	**361,34**
	31 375 DL0	**brushed warm sunset**	**387,33**
	31 375 A00	**hard graphite**	**361,34**
	31 375 AL0	**brushed hard graphite**	**387,33**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
flexibele aansluitslangen
terugstroombeveiliging
GROHE FastFixation




 	**32 168 000**	**chroom**	**286,42**
	32 168 DC0	**supersteel**	**372,55**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

 	**30 274 000**	**chroom**	**355,74**
	30 274 DC0	**supersteel**	**462,76**
	30 274 DA0	**warm sunset**	**498,44**
	30 274 DL0	**brushed warm sunset**	**534,11**
	30 274 A00	**hard graphite**	**498,44**
	30 274 AL0	**brushed hard graphite**	**534,11**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**32 917 000**	**chroom**	**237,50**
	32 917 DC0	**supersteel**	**307,32**
	32 917 KS0	**velvet black**	**307,83**
	32 917 DA0	**warm sunset**	**331,27**
	32 917 DL0	**brushed warm sunset**	**354,72**
	32 917 A00	**hard graphite**	**331,27**
	32 917 AL0	**brushed hard graphite**	**354,72**
	Minta **Keukenmengkraan** **C-uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen **GROHE FastFixation** optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)		
 	**32 918 000**	**chroom**	**278,78**
	32 918 DC0	**supersteel**	**354,21**
	Minta **Keukenmengkraan** **C-uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **met geïntegreerde, uittrekbare mousseur** variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen **GROHE FastFixation** optionele drukafhankelijke aanslagbegrenzer (46 308 000)		
 	**32 321 002**	**chroom**	**303,75**
	32 321 DC2	**supersteel**	**394,98**
	32 321 DA2	**warm sunset**	**424,54**
	32 321 DL2	**brushed warm sunset**	**456,14**
	32 321 A02	**hard graphite**	**426,07**
	32 321 AL2	**brushed hard graphite**	**456,14**
	Minta **Keukenmengkraan** **C-uitloop** ééngatsmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)** omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal variabel instelbare debietbegrenzer draaibare buisuitloop rotatie van uitloop: 360° geïntegreerde terugslagklep terugstroombeveiliging flexibele aansluitslangen **GROHE FastFixation**		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 488 000	**chroom**	**239,03**
32 488 DC0	**supersteel**	**310,89**
32 488 DA0	**warm sunset**	**334,33**
32 488 DL0	**brushed warm sunset**	**358,28**
32 488 A00	**hard graphite**	**334,33**
32 488 AL0	**brushed hard graphite**	**358,28**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 067 000	**chroom**	**276,74**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation





32 322 002	**chroom**	**299,67**
32 322 DC2	**supersteel**	**386,82**
32 322 DA2	**warm sunset**	**419,95**
32 322 DL2	**brushed warm sunset**	**444,92**
32 322 A02	**hard graphite**	**415,36**
32 322 AL2	**brushed hard graphite**	**444,92**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation




40 684 000	**chroom**	**45,87**
40 684 DC0	**supersteel**	**47,91**

Minta
Greep
voor Minta keukenkraan

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 593 002	**chroom**	**595,27**
31 593 DC2	**supersteel**	**774,16**


Zedra SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
GROHE SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan






30 219 002	**chroom**	**759,89**
30 219 DC2	**supersteel**	**988,21**

Zedra Touch
Elektronische ééngreepsmengkraan voor gootsteen
Touch: activering van water door aanraking met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur) voor Touch-functie
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen






32 294 002	**chroom**	**413,84**
32 294 DC2	**supersteel**	**538,19**

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH






Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
32 553 002	**chroom**	**382,24**
32 553 DC2	**supersteel**	**496,91**

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan

GROHE
ATRIO

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
30 362 000	**chroom**	**566,22**
30 362 DC0	**supersteel**	**735,93**
30 362 AL0	**brushed hard graphite**	**848,57**






Atrio
Tweegreeps keukenmengkraan.
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische binnenwerken 1/2", 90°
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
mousseur

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENCE






Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
31 615 000	**chroom**	**535,64**
31 615 DC0	**supersteel**	**696,18**
31 615 BE0	**nickel**	**749,70**
31 615 EN0	**brushed nickel**	**803,21**
31 615 GL0	**cool sunrise**	**749,70**
31 615 GN0	**brushed cool sunrise**	**803,21**
31 615 DA0	**warm sunset**	**749,70**
31 615 DL0	**brushed warm sunset**	**803,21**
31 615 A00	**hard graphite**	**749,70**
31 615 AL0	**brushed hard graphite**	**803,21**

Essence SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
uittrekbare sproeier met laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
GROHE SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume van waterbesparende ecomodus tot maximaal debiet
temperatuur aan te passen door aan de de ring op het kraanlichaam te draaien
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan





30 294 000	**chroom**	**557,05**
30 294 DC0	**supersteel**	**719,12**
30 294 BE0	**nickel**	**773,65**
30 294 EN0	**brushed nickel**	**829,71**
30 294 GL0	**cool sunrise**	**773,65**
30 294 GN0	**brushed cool sunrise**	**829,71**
30 294 DA0	**warm sunset**	**773,65**
30 294 DL0	**brushed warm sunset**	**829,71**
30 294 A00	**hard graphite**	**773,65**
30 294 AL0	**brushed hard graphite**	**829,71**

Essence
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation




30 321 GE0	**groen**	**76,96**
30 321 XC0	**donkergrijs**	**76,96**
30 321 MW0	**chroom/marmer**	**76,96**
30 321 HG0	**donkerbruin**	**76,96**
30 321 DG0	**rood**	**76,96**
30 321 DP0	**roze**	**76,96**
30 321 DU0	**paars**	**76,96**
30 321 TY0	**blauw**	**76,96**
30 321 YF0	**geel**	**76,96**
30 321 YR0	**oranje**	**76,96**

GROHFlexx keuken flexibele uitloop voor Essence semi-professional
slang voor Essence semi-pro keukenkraan
Voor 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx keuken flexibele, hygiënische santoprene slang.
Inclusief bevestigingsmateriaal

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






30 269 000	**chroom**	**297,64**
30 269 DC0	**supersteel**	**386,82**
30 269 GL0	**cool sunrise**	**416,89**
30 269 GN0	**brushed cool sunrise**	**446,45**
30 269 DA0	**warm sunset**	**416,89**
30 269 DL0	**brushed warm sunset**	**446,45**
30 269 A00	**hard graphite**	**416,89**
30 269 AL0	**brushed hard graphite**	**446,45**

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer





30 270 000	**chroom**	**392,94**
30 270 DC0	**supersteel**	**514,24**
30 270 BE0	**nickel**	**553,99**
30 270 EN0	**brushed nickel**	**593,74**
30 270 GL0	**cool sunrise**	**553,99**
30 270 GN0	**brushed cool sunrise**	**593,74**
30 270 DA0	**warm sunset**	**553,99**
30 270 DL0	**brushed warm sunset**	**593,74**
30 270 A00	**hard graphite**	**553,99**
30 270 AL0	**brushed hard graphite**	**593,74**


Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 395 000	**chroom**	**635,02**
31 395 DC0	**supersteel**	**825,63**

Eurocube
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
draaibare uitloop
draaibereik 140°
wendbare veerarm over 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






31 255 000	**chroom**	**264,00**
31 255 DC0	**supersteel**	**343,50**

Eurocube
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
draaibare gegoten uitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	30 215 001	**chroom**	**339,43**
	30 215 DC1	**supersteel**	**441,87**






Parkfield
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
geïntegreerde terugslagklep
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 259 003 **chroom** **235,97**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
mousseur
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






33 770 002 **chroom** **235,46**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 257 002 **chroom** **292,54**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






33 772 002 **chroom** **244,63**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
sprong 271 mm
S-koppelingen

GROHE
EURODISC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 770 001 **chroom** **219,15**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






33 771 001 **chroom** **306,81**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
draaibare buisuitloop met
aanslagbegrenzer met mousseur
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 257 001 **chroom** **282,35**


Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**31 491 000** **31 491 DC0**	**chroom** **supersteel**	**432,69** **562,14**


Concetto
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
met professionele sproeier
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx** Santoprene slang
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

 	**32 661 003** **32 661 DC3**	**chroom** **supersteel**	**206,92** **264,51**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

 	**32 663 003** **32 663 DC3**	**chroom** **supersteel**	**226,79** **291,01**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
met uittrekbare laminair-straalregelaar
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage


 	**31 483 002** **31 483 DC2**	**chroom** **supersteel**	**244,12** **318,02**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 128 001 **chroom** **211,00**
31 128 DC1 **supersteel** **274,19**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






31 129 001 **chroom** **256,86**
31 129 DC1 **supersteel** **333,82**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






30 273 001 **chroom** **295,09**
30 273 DC1 **supersteel** **383,77**

Concetto
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
metalen sproeier
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 100°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation





32 659 001 **chroom** **188,57**


Concetto
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 667 001 **chroom** **189,59**

Concetto
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 280 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






33 975 004 **chroom** **177,36**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






32 231 004 **chroom** **177,36**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
onzichtbare bevestiging van de hendel
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
hendel met **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen






31 127 002 **chroom** **235,46**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation





31 126 004 **chroom** **212,52**


Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 482 003 **chroom** **226,79**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage






30 221 002 **chroom** **144,23**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer






31 124 002 **chroom** **187,04**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






31 159 002 **chroom** **307,83**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
neerklapbaar, voor montage voor het raam
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
hoogte vaste basis: 30 mm
flexibele aansluitslangen
deze kraan moet op zowel warm als koud water voorzien worden van een Belgaqua EB-beveiliging

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**33 977 002**	**chroom**	**145,25**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	32 843 002	**chroom**	168,69
	32 843 DC2	**supersteel**	219,66




Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

	31 481 001	**chroom**	217,62




Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
uittrekbare sproeier **(2 straalsoorten)**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage

	30 193 000	**chroom**	124,86
	30 193 DC0	**supersteel**	162,58



Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

	30 194 000	**chroom**	143,21




Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
straalbreker
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 842 000 **chroom** **134,55**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 844 000 **chroom** **129,45**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met keramische schijven en centrale opening van koud water
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**33 281 003** **33 281 DC3**	**chroom** **supersteel**	**115,69** **150,35**




Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus

	**32 221 003**	**chroom**	**115,69**




Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij centrale opening van koud water en tweetraps debietregeling
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
EcoCartridge **tweetrapsbediening**: opent in 2 stappen

	**30 305 001** **30 305 DC1**	**chroom** **supersteel**	**170,73** **221,70**




Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: laminaire straal/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 90°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
terugstroombeveiliging

	**30 355 001**	**chroom**	**110,71**




Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove ES: energiebesparend dankzij 35 mm cartouche met centrale opening van koud water
mousseur
met geïntegreerde koersbegrenzer
geïntegreerde, **uittrekbare sproeier, 2 straalsoorten**
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 90°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus
terugstroombeveiliging


GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**30 463 000** **30 463 DC0**	**chroom** **supersteel**	**121,30** **157,48**


Eurosmart
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus
minimum aangeraden druk 1.0 bar

 	**33 202 003**	**chroom**	**121,30**

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus

 	**30 567 000** **30 567 DC0**	**chroom** **supersteel**	**162,58** **211,10**

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 150°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE FastFixation Plus
minimum aangeraden druk 1.0 bar

 	**31 391 003**	**chroom**	**143,21**


Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 216 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 509 003 **chroom** **143,21**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 149 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen






32 224 003 **chroom** **143,21**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 276 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen






32 482 003 **chroom** **143,21**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong 244 mm
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
C-koppelingen

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 752 000 **chroom** **101,42**

Euroeco
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik instelbaar op 0°/150°/360°
metalen hendel
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 750 000 **chroom** **107,03**

Euroeco
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






32 786 000 **chroom** **147,80**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






33 912 000 **chroom** **272,15**

Euroeco Special
Veiligheidskeukenmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
metalen hendel
lengte: 120 mm
temperatuurbegrenzer





32 787 000 **chroom** **147,80**


Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COSTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 831 001 **chroom** **93,27**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen






31 930 001 **chroom** **198,76**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
straalbreker
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
kettinghouder
aansluitbuisjes






31 812 001 **chroom** **109,57**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
kettinghouder
flexibele aansluitslangen






31 829 001 **chroom** **97,34**

Costa L
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen






31 191 001 **chroom** **106,01**

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
buisvormige uitloop
rotatie van uitloop: 360°
S-koppelingen

GROHE
COSTA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 187 001 **chroom** **104,48**

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Longlife binnenwerk
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
S-koppelingen






31 182 001 **chroom** **94,79**

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
wandmontage
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare uitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm
zonder koppelingen






30 484 001 **chroom** **57,59**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
sprong: 200 mm






30 098 001 **chroom** **41,79**

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
mousseur
Longlife binnenwerk





31 067 001 **chroom** **116,71**

Costa S
Eéngatsmengkraan 1/2" voor gootsteen
metalen grepen
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramisch binnenwerk 1/2" - 180°
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COSTA


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**20 179 001**	**chroom**	**121,81**

Costa S
Toiletkraan 1/2“
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Carbodur keramisch binnenwerk 1/2“, 90°
straalbreker
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
aansluitmoer 1/2“ met 10,5 mm boring

GROHE
BAU LIJNEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 368 001 **chroom** **107,03**

BauLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig






31 536 001 **chroom** **99,38**

BauCurve
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 600 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar






31 706 000 **chroom** **94,29**

BauLoop
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig





31 688 000 **chroom** **94,04**


GROHE BauFlow
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BAU LIJNEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 715 000 **chroom** **94,29**

BauCurve
Keukenmengkraan
middenhoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar





31 680 000 **chroom** **83,58**

BauEco
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
voor installatie op een werkblad van max. 400 mm is een bevestigingsset 48 384 000 nodig
minimum aangeraden druk 1.0 bar




48 384 000 **12,74**

Schachtbevestiging
met bevestigingsmoer M33 x 1,5
inclusief schroeven en afdichtingen

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 535 000	**chroom**	**46,38**
40 535 DC0	**supersteel**	**64,73**
40 535 BE0	**nickel**	**70,33**
40 535 GL0	**cool sunrise**	**69,31**
40 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**74,41**
40 535 DA0	**warm sunset**	**70,33**
40 535 DL0	**brushed warm sunset**	**74,41**
40 535 A00	**hard graphite**	**69,31**
40 535 AL0	**brushed hard graphite**	**74,92**

Cosmopolitan zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 536 000	**chroom**	**41,79**
40 536 DC0	**supersteel**	**58,61**


Contemporary zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






40 537 000	**chroom**	**50,97**
40 537 DC0	**supersteel**	**71,35**

Authentic zeepdispenser
voor vloeibare zeep
reservoir 500 ml
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






36 194 000	**chroom**	**101,93**

Zeepdispenser
met drukknop
voor vloeibare zeep
sprong: 113 mm
kraangat 22-30 mm
maximale inhoud 1 liter
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 073 000	**chroom**	**40,26**

Vaatwas/hoekstopkraan
wandmontage
cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting
terugslagklep type EB
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






41 010 000	**chroom**	**39,75**


Aansluitventiel 1/2"
wandmontage
cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting
terugslagklep type EB
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**41 263 000**	**chroom**	**4,08**


Hoekstopkraan
wandaansluiting 1/2“
uitgang 3/8“
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet

 	**45 704 000**	**chroom**	**12,23**


Aansluitslang
300 mm
3/8“ x 3/8“

 	**45 247 000**	**chroom**	**9,68**


Costa Nippel
t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**13 052 000**	**chroom**	**18,86**

Draaibare S-uitloop
voor wandmengkranen keuken
draaibaar
mousseur
M 22 x 1
sprong 120 mm
messing
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**13 071 000**	**chroom**	**35,68**

Draaibare buisuitloop
draaibaar, zonder aanslag
mousseur
moer 3/4“
sprong: 140 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


 	**13 028 000**	**chroom**	**18,86**

Draaibare U-uitloop
mousseur
sprong: 200 mm
moer 3/4“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	13 034 000	**chroom**	**40,77**






Draaibare U-uitloop
voor keuken wandmengkranen, 1/2
buisvormige uitloop
mousseur
sprong: 301 mm
moer 3/4“
messing
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 582 SD1 **RealSteel** **743,58**

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte : 1.2 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 581 SD1 **RealSteel** **743,58**

K1000
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte : 1.2 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 1160 x 520 mm
1 bak: 710 x 400 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 583 SD1 **RealSteel** **501,50**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 518 x 510 mm
1 bak: 462 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 584 SD1 **RealSteel** **557,56**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K800 90-S 84.6/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmetingen: 846 x 510 mm
1 bak: 790 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 585 SD1 **RealSteel** **743,58**

K800
Roestvrij stalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
1 bak: 462 x 400 x 200 mm
bak 2: 462 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10





31 586 SD1 **RealSteel** **650,82**


K800
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K800 120-S 102.4/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
1 bak: 968 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 574 SD1 **RealSteel** **206,92**

K700U
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen : 550 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsnijvlak: 500 x 400 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 575 SD1 **RealSteel** **255,33**

K700U
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmeting: 760 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 195 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 576 SD1 **RealSteel** **236,48**

K700U
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
1 bak: 340 x 400 x 200 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak rechts
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 577 SD1 **RealSteel** **236,48**

K700U
Roestvrij stalen spoelbak
Model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
1 bak: 340 x 400 x 200 mm
0.5 bak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R16 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R15
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 578 SD1 **RealSteel** **186,02**

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 464 x 464 mm
1 bak: 400 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8





31 726 SD0 **RealSteel** **201,82**


K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 60-S 55/45 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen : 550 x 450 mm
1 bak: 500 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 502 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 580 SD1 **RealSteel** **242,08**

K700
Roestvrij stalen spoelbak
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmeting: 864 x 464 mm
1 bak: 800 x 400 x 200 mm
buitenste straal : R11 (onderbouw)/R3 (opbouw), straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 571 SD1 **RealSteel** **154,42**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 340 x 420 x 170 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14






31 563 SD1 **RealSteel** **103,46**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
Model: K500 60-S 100/50 1.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 bak: 450 x 400 x 180 mm
Buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R75
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 572 SD1 **RealSteel** **192,91**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 60-S 100/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 bak: 340 x 420 x 185 mm
0.5 bak: 170 x 320 x 125 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R65
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16






31 588 SD1 **RealSteel** **201,33**

K500
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
bak 1: 340 x 420 x 190 mm
2e bak : 340 x 420 x 190 mm
buitenste straal : R6 (opbouw), straal binnenbak : R90
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bladmontage):1140 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 18





31 573 SD1 **RealSteel** **291,01**


Minta
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K500 spoelbak (31 571 SD1)
montagewijze: bladmontage
Minta keukenmengkraan L-uitloop met geintegreerde, uittrekbare mousseur (32 168 000)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
buitenste straal : R6 (vlakbouw), straal binnenbak : R65
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 568 SD0 **RealSteel** **182,45**

K400+
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
inbouw - vlakbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 873 x 513 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18






31 569 SD0 **RealSteel** **260,94**

K400+
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
inbouw - vlakbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 983 x 513 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 150 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (vlakke rand): 18






31 566 SD0 **RealSteel** **130,47**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 bak: 362.5 x 400 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 567 SD0 **RealSteel** **173,28**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 60-S 97/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmeting: 970 x 500 mm
1 bak: 363 x 400 x 188 mm
0.5 bak: 150 x 300 x 150 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsnijvlak: 950 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8






31 587 SD0 **RealSteel** **182,45**

K400
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K400 80-S 116/50 2.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 bakken: 362.5 x 400 x 188 mm
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8





31 570 SD0 **RealSteel** **260,43**


Concetto
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K400 roestvrij stalen spoelbak met ventiel (31 566 SD0)
montagewijze: bladmontage
Concetto eengreeps mengkraan (32 663 003)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde, uittrekbare mousseur
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
terugstroombeveiliging
flexibele aansluitslangen
buitenste straal : R10, straal binnenbak : R95
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 564 SD1 **RealSteel** **147,41**

K200
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
Model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 965 x 500 mm
1 bak: 346 x 396 x 165 mm
0.5 bak: 180 x 340 x 130 mm
buitenste straal : R10 (opbouw), straal binnenbak : R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16






31 565 SD1 **RealSteel** **154,42**

Eurosmart
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K200 Spoelbak (31 552 SD1)
montagewijze: bladmontage
Eurosmart eengreepsmengkraan (33 281 003)
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
met geïntegreerde koersbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
draaibereik 140°
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
makkelijk te (de)monteren mousseur met een muntstuk
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14






31 562 SD1 **RealSteel** **145,25**

Bau
Keukenspoelbak en eengreepsmengkraan bundel
bestaande uit:
K200 Spoelbak (31 552 SD1)
montagewijze: bladmontage
Bau Edge eengreepsmengkraan (31 367 001)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE Longlife keramische cartouche 28 mm
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
mousseur
draaibare buisuitloop
rotatie van uitloop: 360°
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

GROHE
ROESTVRIJSTALEN SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 552 SD1 **RealSteel** **81,54**

K200
Roestvrij stalen spoelbak met druiprek
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
finish: satin finish
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 450 mm
afmeting: 860 x 500 mm
spoelbak: 350 x 400 x 160 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
boorgaten: 2 x 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14





31 719 SD0 **RealSteel** **110,08**


K200
Roestvrij stalen spoelbak
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 533 x 458 mm
1 spoelbak: 482 x 406 mm
straal binnenbak : R60
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 517 x 442 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 650 AT0	**graniet grijs**	**201,82**
31 650 AP0	**graniet zwart**	**201,82**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 50-C 40/50 1.0
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 400 x 500 mm
1 spoelbak: 340 x 370 x 200 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R45
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 380 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6






31 651 AT0	**graniet grijs**	**238,52**
31 651 AP0	**graniet zwart**	**238,52**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 60-C 56/51 1.0
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 560 x 510 mm
1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 545 x 495 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8






31 652 AT0	**graniet grijs**	**266,04**
31 652 AP0	**graniet zwart**	**266,04**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 80-C 78/51 1.0
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 780 x 510 mm
1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 764 x 494 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 653 AT0	**graniet grijs**	**176,85**
31 653 AP0	**graniet zwart**	**176,85**

K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 457 x 406 mm
1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 417 x 366 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
montage met silicone (standaard inbouw)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8






31 654 AT0	**graniet grijs**	**203,35**
31 654 AP0	**graniet zwart**	**203,35**

K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 533 x 457 mm
1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm
buitenste straal : R7, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 468 x 390 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6





31 655 AT0	**graniet grijs**	**240,55**
31 655 AP0	**graniet zwart**	**240,55**


K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 700 mm
afmetingen: 610 x 460 mm
1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 543 x 393 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 644 AT0	**graniet grijs**	**268,59**
31 644 AP0	**graniet zwart**	**268,59**


K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12






31 645 AT0	**graniet grijs**	**280,82**
31 645 AP0	**graniet zwart**	**280,82**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Type: standaard inbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
montagewijze: bladmontage






31 646 AT0	**graniet grijs**	**298,65**
31 646 AP0	**graniet zwart**	**298,65**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 647 AT0	**graniet grijs**	**335,35**
31 647 AP0	**graniet zwart**	**335,35**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R12
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12






31 648 AT0	**graniet grijs**	**257,37**
31 648 AP0	**graniet zwart**	**257,37**

K500
Composiet spoelbak
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
montagetype: standaard inbouw en onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 555 x 460 mm
1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R12, kleine bak R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 525 x 400 mm
ventiel: Ø 3.5"/90 mm ventiel met zeef
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
montage met silicone (standaard inbouw)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8





31 649 AT0	**graniet grijs**	**312,93**
31 649 AP0	**graniet zwart**	**312,93**


K500
Composiet spoelbak
model: K500 90-C 86/50 2.0
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 900 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1e spoelbak: 390 x 430 x 200 mm
2e spoelbak: 380 x 365 x 200 mm
buitenste straal : R3, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
grote bak links
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 639 AT0 **graniet grijs** **199,27**
31 639 AP0 **graniet zwart** **199,27**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 780 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 765 x 485 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 640 AT0 **graniet grijs** **251,26**
31 640 AP0 **graniet zwart** **251,26**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 840 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 641 AT0 **graniet grijs** **270,11**
31 641 AP0 **graniet zwart** **270,11**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






31 642 AT0	**graniet grijs**	**288,97**
31 642 AP0	**graniet zwart**	**288,97**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : grote bak R10, kleine bak R8
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 980 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 643 AT0	**graniet grijs**	**307,32**
31 643 AP0	**graniet zwart**	**307,32**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
min. afmeting keukenkast: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1e spoelbak: 400 x 420 x 205 mm
2e spoelbak: 295 x 295 x 205 mm
buitenste straal : R6, straal binnenbak : R10
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
Spoelbak omkeerbaar
uitsparing: 1140 x 480 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessoires: automatische lediging met draaigreep, afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10





31 656 AT0	**graniet grijs**	**168,18**
31 656 AP0	**graniet zwart**	**168,18**

K200
Composiet spoelbak
model: K200 50-C 51 1.0
montagewijze: bladmontage
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: Ø 510 mm
1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm
straal binnenbak : Ø 380
GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage
uitsparing: Ø 490 mm
afvoer: automatische lediging
inbegrepen accessories: afvoerset, ventiel met zeef, bevestigingsset
optioneel: automatische push-open lediging (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 3



40 986 SD0	**RealSteel**	**31,25**

Pop-up afvoergarnituur
ronde pop-up met duwbediening
ruimtebesparende afvoerset
inclusief ventiel met zeef
Ø 35 mm cut-out diameter
past op alle spoelbakseries

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SPECIALE KRANEN





INHOUDSOPGAVE

Electronisch kraanwerk	Eurocube E	464
	Essence E	466
	Bluetooth monitoring	469
	Europlus E	478
	Eurosmart Cosmopolitan E	481
	Euroeco Cosmopolitan E	490
	Bau Cosmopolitan E	494
Speciale thermostaten	Grohtherm Micro	496
	Grohtherm Special	497
	Grohtherm XL	502
Eéngreepsmengkranen	Euroeco Special	504
	Euroeco Special Veiligheid	509
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	512
	Eurosmart Cosmopolitan T	513
	Euroeco Cosmopolitan T	514

SYSTEEMVEREISTEN
VOOR ELEKTRONISCHE KRANEN MET BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 of later
Android 4.3 of later

Mobiele apparaten en de GROHE IR-afstandsbedienings-app*** zijn niet inbegrepen en moeten apart worden aangevraagd via een geautoriseerde Apple-verkoper / -retailer / iTunes of de Google Play Store.

* Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en dergelijke merken worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.


** Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via de iTunes-app of de Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 440 000 **chroom** **808,30**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 441 000 **chroom** **780,78**

Eurocube E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
laminaire straal 5 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar





36 442 000 **chroom** **878,64**


Eurocube E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminaire straal 5 l/min
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
afwerkset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROCUBE E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 407 001 **207,43**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **60,14**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang



42 388 000 **29,56**


Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen



42 393 000 **34,66**

Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen






36 338 000 **104,48**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

GROHE
ESSENCE E

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 444 000 **chroom** **711,47**

Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 445 000 **chroom** **680,89**

Essence E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar





36 446 000 **chroom** **635,53**


Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
aanpasbare rotatie van uitloop: 0° / 150° / 360°
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ESSENCE E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 447 000 **chroom** **901,57**

Essence E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
afwerkset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 264 001 **195,20**

Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
230 V netvoorbereiding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000





36 407 001 **207,43**



Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding



42 388 000 **29,56**

Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen

GROHE
ESSENCE E


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	36 340 000		60,14
Verlengkabel voor voeding 3,00 m lang			
	42 393 000		34,66
Batterijbehuizing inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2 om transformator te vervangen			
 	36 338 000		104,48
Stroomaanvoer voor wastafelkraan met 1 infrarood oog 100-230 V AC, 50 - 60 Hz voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting			

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
36 413 000	**chroom**	**821,05**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraroodelektronica voor wastafel 1/2“
met menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE FastFixation
mengeenheid met heetwaterblokkering
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
met geïntegreerde magneetklep
geïntegreerde terugslagklep en filters
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 409 000	**chroom**	**637,57**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE FastFixation
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
magneetventiel extern
filter
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
thermische desinfectie
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.


*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 414 000 **chroom** **1.116,13**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
draaibaar tot 130° of vast
sprong 287 mm
Laminar straalregelaar 9 l/min
S-koppelingen
schuifrozetten
terugslagklep(pen), vuilfilters
Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m
voor gebruik met aansluitset 39 383 000
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






39 383 000 **78,49**

Eurosmart Cosmopolitan E
Thermostatische 230 V aansluitset
montage steun
2 kraanaansluitpunten 1/2"
voedingsconnector
wandmontage
voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 410 000 **chroom** **737,97**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






36 337 001 **139,13**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls





36 336 001 **368,48**


Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 412 000 **chroom** **877,62**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“ met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 339 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






36 339 001 **253,81**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





36 415 000 **chroom** **700,77**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
voor inbouw installatie
inbouwbox 36 416 001
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verchroomde rozet
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
vertraagde afsluiting
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store





36 416 001 **721,15**


Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





37 503 000 **chroom** **911,25**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-Elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






37 338 000 **134,55**

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset zonder afwerkset

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





37 504 000 **chroom** **1.122,25**

Tectron Skate Bluetooth
Infraroodelektronica voor wc
voor GD-2 reservoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met supplementaire manuele bediening voor wc
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






36 340 000 **60,14**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang





36 338 000 **104,48**


Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
36 407 001		**207,43**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROPLUS E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 207 001 **chroom** **544,31**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 208 001 **chroom** **491,30**
Idem, zonder menging






36 015 001 **chroom** **617,70**

Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
magneetventiel
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 016 001 **chroom** **564,69**
Idem, zonder menging





34 197 001 **chroom** **770,57**


Europlus E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2" met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
geschikt voor **lage druk boiler - vrije uitloop**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
doorstroombegrenzer 5 l/min.
aansluiting op de slang
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
CE-keurmerk
beschermingsklasse trafo IP 44
beschermingsklasse IP 59K

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROPLUS E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 407 001 **207,43**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **60,14**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang



42 393 000 **34,66**


Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen



42 388 000 **29,56**

Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen





36 338 000 **104,48**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

GROHE
EUROPLUS E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**36 209 000**	**chroom**	**130,98**

Afgedekte menginrichting
vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting
passend bij ééngatskraan
Europlus E en Eurodisc SE
bestaande uit:
speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar
metalen afsluitkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**36 133 000**	**chroom**	**15,80**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

	Bestel-Nr.		Adv. Prijs (€)
	**42 177 00M**		**p.o.a.**


Sticker met pictogram
zelfklevend
voor 1-gats wastafelmengkraan
opbouw wastefelkranen
verpakkingseenheid: 5 Stuks

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 327 001 **chroom** **399,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“ met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 331 001 **chroom** **394,47**
idem, met automatische lediging 1 1/4“






36 422 000 **chroom** **504,55**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 325 001 **chroom** **425,05**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“ met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 421 000 **chroom** **491,30**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“
L-Size
met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar






36 439 000 **chroom** **358,79**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K
minimum aangeraden druk 1.0 bar





36 330 001 **chroom** **379,18**


Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel 1/2“
met verborgen menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 386 001 **chroom** **853,66**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood electronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
met flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
filter
GROHE FastFixation
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by
met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk






36 454 000 **chroom** **1.058,03**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
activatie via hand, automatische deactivering bij uittreden detectiezone (hand-lichaam detectiemodus)
twee additionele detectiemodi instelbaar (hand-hand of lichaam-lichaam)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
Laminar straalregelaar 9 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
met afgedekte S-koppelingen
zelfsluitende rozetten
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 333 000 **chroom** **899,02**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
activatie via hand, automatische deactivering bij uittreden detectiezone (hand-lichaam detectiemodus)
twee additionele detectiemodi instelbaar (hand-hand of lichaam-lichaam)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
Laminar straalregelaar 9 l/min
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
draaibare gegoten uitloop
187 mm
sprong: 255 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
met afgedekte S-koppelingen
zelfsluitende rozetten
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 334 SD0 **RealSteel** **488,24**

Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminar straalregelaar 9 l/min
RVS afdekrozet
SuperSteel uitloop
sprong: 232 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimum aangeraden druk 1.0 bar





36 337 001 **139,13**


Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 336 001 **368,48**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls






36 376 000 **chroom** **504,77**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektronische infraroodkraan voor wastafel met menging en aanpasbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminaire straalregelaar 9 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong: 232 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 339 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 315 000 **chroom** **523,41**
idem, sprong 172 mm






36 339 001 **253,81**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk met afsluitingshuls

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 457 000 **chroom** **978,02**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarood douchethermostaat met menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
ergonomische metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE CoolTouch
terugslagklep(pen)
vuilfilters
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering
douche-aansluiting onder 1/2"
met geïntegreerde terugslagklep
met afgedekte S-koppelingen
zelfsluitende rozetten
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 456 000 **chroom** **261,96**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
ergonomische metalen hendel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water ter bescherming van legionellabemonstering
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 458 000 **785,37**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
met geïntegreerde thermostatische mengkraan
geschikt voor infrarood set 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls





36 459 000 **800,66**


Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
met geïntegreerde thermostatische mengkraan
geschikt voor infrarood set 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






47 780 000 **155,95**

Rapido T
Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven






36 463 000 **chroom** **220,68**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
geschikt voor inbouw installatiesystemen 36 416 000 en 36 464 000
geschikt voor inbouw thermostatische mengkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 464 000 **662,55**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te gebruiken met infrarood-set 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






36 416 001 **721,15**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digitale inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief onzichtbare thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
230 V netvoorbereiding
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 407 001 **207,43**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **60,14**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang



42 393 000 **34,66**

Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen



42 388 000 **29,56**

Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen



36 338 000 **104,48**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**36 133 000**	**chroom**	**15,80**


Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

	**42 408 000**	**chroom**	**13,25**

Afgedekte menginrichting
re-fitting set voor
vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting
passend voor eengatskraan Eurosmart Cosmopolitan E
metalen afsluitkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**34 487 000**	**chroom**	**154,93**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
filter
zonder aansluitset

 	**47 533 000**	**chroom**	**41,79**

Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaande uit:
aansluitmoer 3/8"
T-stuk
2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


	**42 177 00M**		**p.o.a.**

Sticker met pictogram
zelfklevend
voor 1-gats wastafelmengkraan
opbouw wastefelkranen
verpakkingseenheid: 5 Stuks

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 271 000 **chroom** **297,64**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 269 000 **chroom** **322,61**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 384 000 **chroom** **662,04**


Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met Powerbox: zelfgenererend stroomsysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslang
filter
GROHE FastFixation
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne energiespaareenheid
met gebruik van 60 sec.: 24u stand by, met gebruik van 260 sec.: 100u stand by met aanvullende energiereserve
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 274 000 **chroom** **346,05**

Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
volledig metalen huis op de wand gemonteerd
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk






36 273 000 **chroom** **411,80**

Euroeco Cosmopolitan E
infrarood-elektronica voor wastafel zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 172 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 337 001 **139,13**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandmontage
voor voorgemengd water of koud water
te combineren met infraroodafwerksets
1 voorafsluiter
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






36 336 001 **368,48**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief onzichtbare thermostaat
wandmontage
te combineren met infraroodafwerksets
2 voorafsluiters
terugslagklep(pen)
230 V netvoorbereiding
passend voor: 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 407 001 **207,43**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **60,14**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang



42 393 000 **34,66**


Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen



42 388 000 **29,56**

Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
om batterij te vervangen





36 338 000 **104,48**


Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**36 133 000**	**chroom**	**15,80**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

 	**34 487 000**	**chroom**	**154,93**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
filter
zonder aansluitset

 	**45 704 000**	**chroom**	**12,23**

Aansluitslang
300 mm
3/8" x 3/8"


	**42 177 00M**		**p.o.a.**

Sticker met pictogram
zelfklevend
voor 1-gats wastafelmengkraan
opbouw wastefelkranen
verpakkingseenheid: 5 Stuks

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 451 000 **chroom** **236,48**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
type bescherming kraan IP 59






36 452 000 **chroom** **219,66**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
voor koud of voorgemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslang
filter
met geïntegreerde magneetklep
externe batterij
GROHE FastFixation
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
type bescherming kraan IP 59





36 453 000 **chroom** **250,24**


Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min
GROHE Zero gescheiden waterwegen - **lood- en nikkelvrij** in de kraan
lichaam gemaakt uit samengesteld polymeer
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters
met geïntegreerde magneetklep
GROHE FastFixation
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
type bescherming kraan IP 59

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 407 001 **207,43**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 340 000 **60,14**


Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang



42 393 000 **34,66**

Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen






36 338 000 **104,48**

Stroomaanvoer
voor wastafelkraan met 1 infrarood oog
100-230 V AC, 50 - 60 Hz
voor inbouwbox met afdekking en trekontlasting

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 487 000 **chroom** **154,93**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
filter
zonder aansluitset






47 533 000 **chroom** **41,79**

Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaande uit:
aansluitmoer 3/8"
T-stuk
2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






45 704 000 **chroom** **12,23**

Aansluitslang
300 mm
3/8" x 3/8"





45 120 000 **chroom** **11,21**


Drukslang
klemkoppeling 3/8"
voor koperen buis Ø 10 mm
koppeling 3/8"
300 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 667 000 **chroom** **386,31**

Grohtherm Special
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 665 000 **chroom** **483,66**

Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
ergonomische greep
Aquadimmer met meerdere functies:
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluitkraan
omstelling: bad/douche
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
Laminar straalregelaar
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 681 000 **chroom** **381,73**

Grohtherm Special
Thermostatische douchekraan 1/2“
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2“, 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
douche-aansluiting onder 1/2“
met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






34 020 001 **chroom** **711,98**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
voor hendelbediening
wandmontage
ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening
draaibereik 100°
metalen eindaanslag
keramisch binnenwerk 1/2“
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
GROHE SafetyPlus ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35° C en 43° C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
gegoten draaibare uitloop
draaibereik 90°
tevens afsluitbaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
sprong: 255 mm
afgedekte S-koppelingen
tevens afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






13 080 000 **chroom** **165,64**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 77 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






13 137 000 **chroom** **196,72**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






13 138 000 **chroom** **161,56**


Draaibare gegoten uitloop
lengte 175 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**34 666 000**	**chroom**	**428,62**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
wandmontage
ergonomische greep
keramische binnenwerken 1/2", 90°
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluitkraan
onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met afgedekte S-koppelingen
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

 	**13 378 000**	**chroom**	**113,14**


Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
draaibaar (180 of 90°) en fixeerbaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 380 000	**chroom**	**125,37**
idem, lengte 175 mm		

 	**29 094 000**	**chroom**	**295,09**

Grohtherm Special
Thermostatisch greepelement voor 1 aansluiting bovenaan voor douche
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
let op: zonder installatie-element
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische greep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
geïntegreerde afsluitkraan
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000		**249,73**
GROHE Rapido T thermostatische inbouwmengkraan		


 	**29 095 000**	**chroom**	**301,20**

Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
Rapido T **35 500 000**
let op: zonder installatie-element
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische greep
Aquadimmer met meerdere functies:
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluitkraan
omstelling: bad/douche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C (niet overschrijdbaar door gebruiker)
geïntegreerde afsluitkraan
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





35 500 000 **249,73**

GROHE Rapido T
Thermostatische inbouwmengkraan
voor gebruik met Grohtherm Special
zonder afwerkset
installatiediepte 70 mm - 95 mm
eenvoudige installatie, in fabriek getest
GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
twee bovenuitgangen 1/2"
maximaal 53 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle uitgangen
aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan
veilig te monteren door lekbak en beschermkap
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
afdichting tussen inbouwdoos en muur inbegrepen
lichaam in corrosiebestendig messing
geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie



47 979 000 **17,84**


Terugslagkleppen



47 994 000 **7,14**

Grohtherm Special
Temperatuur ontgrendelings greep
Temperatuur ontgrendelingsgreep voor desinfectie






12 051 000 **chroom** **41,28**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefhuls en rozet dekken de
aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
afsluitbaar
geschikt voor 1/2" aansluitingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





47 780 000 **155,95**

Rapido T
Verlengset 27,5 mm
voor Rapido T **35 500 000**
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 000
voor centraal- en douchethermostaat
voor 1 uitgang boven


47 781 000 **180,93**
Idem, voor thermostaat met Aquadimmer omstelling

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**29 007 000**		**178,38**


Terugslagklep met beluchter
voor Rapido T **35 500 000**
te combineren met Talentofill
28 990 000 of 28 991 000
vervangt het gebruik van een buisonderbreker,
daarom is er geen verdere rozet nodig

 	**28 874 000**	**chroom**	**17,84**

T-stuk 1/2"
voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000
2 x moer 1/2"
vermindert het risico op legionella
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**28 988 000**	**chroom**	**41,28**

Leegloopautomaat
te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuisrichtlijnen
vermindert het risico op legionella
binnendraad 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


 	**12 030 000**	**chroom**	**35,68**

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
voor alle series met 3/4" zichtbare moeren
hoek 3/4" x 1/2"
tegenmoer 1/2"
sprong: 47 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
GROHTHERM XL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






35 085 000 **chroom** **1.731,79**

Grohtherm XL
Thermostatische mengkraan
wandmontage
doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min
thermo-waselement
instelknop met vooraf instelbare
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C
geschikt voor thermische desinfectie
ingebouwde terugslagkleppen en filters
aanvoer 1 1/4“
afvoer 1 1/2“
uitgang boven/onder verwisselbaar
zonder koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






35 087 000 **chroom** **2.506,46**

Grohtherm XL
Thermostatische mengkraan
wandmontage
doorstroomcapiciteit 9 l/min tot 140 l/min
thermo-waselement
instelknop met vooraf instelbare
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C
geschikt voor thermische desinfectie
ingebouwde terugslagkleppen en filters
aanvoer 1 1/2“
afvoer 2“
uitgang boven/onder verwisselbaar
zonder koppelingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






12 411 000 **chroom** **74,92**

S-koppeling
moer 1 1/4“ x 1“ M
verstelbaarheid 50 mm
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verpakkingseenheid 1 Stuk






12 417 000 **chroom** **166,15**

Rechte koppeling
moer 1 1/4“ x 1“ M
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

12 420 000 **chroom** **201,31**
Idem, moer 1 1/2“ x 1 1/4“ Mvoor Grohtherm XL 35 087 001









12 424 000 **chroom** **139,64**

Rechte koppeling
moer 1 1/2“ x 1 1/4“ M
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

12 426 000 **chroom** **498,44**
Idem,
moer, 2“ x 1 1/2“m buitendraad
(voor Grohtherm XL 35 087/35 088)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
GROHTHERM XL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**12 428 000** **Kniekoppeling** moer 1 1/4" x 1" M voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**338,92**
	12 430 000 **Idem, 1 ¼" M met moer 1 1/2"**	**chroom**	**312,42**
 	**12 432 000** **Afvoerbocht** moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong 125 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**354,21**
 	**12 444 000** **Afvoerbocht** **met thermometer** moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong: 90 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**490,28**
 	**12 436 000** **Afvoerbocht** zonder thermometer moer 1 1/2" x 1 1/4" M sprong: 90 mm schroefrozet voor Grohtherm XL 35 085 000 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**373,57**
	**47 569 000** **Instelknop, metaal**	**chroom**	**615,66**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 762 000 **chroom** **114,67**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen

32 763 000 **chroom** **114,67**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"






32 765 000 **chroom** **251,26**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
glad lichaam
hoog model
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen

32 766 000 **chroom** **256,35**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"





23 294 000 **chroom** **211,50**


Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
automatische lediging 1 1/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminaire straalregelaar 5.0 l/min
metalen hendel
hendellengte 160 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






30 208 000 **chroom** **272,66**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
ééngatsmontage
hoge uitloop
302 mm
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 35 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminar straalregelaar 5,7 l/min
draaibare buisuitloop
draaibereik 140°
metalen hendel
lengte: 170 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen






32 776 000 **chroom** **259,92**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
gegoten uitloop
sprong: 157 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen






32 778 000 **chroom** **270,62**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
gegoten uitloop
sprong: 205 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
S-koppelingen

32 779 000 **chroom** **305,79**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 221 mm






32 768 000 **chroom** **291,52**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
sprong: 174 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 767 000 **chroom** **291,52**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
sprong 197 mm
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen

32 771 000 **chroom** **326,69**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 214 mm






32 773 000 **chroom** **305,79**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
Laminaire straalregelaar 9 l/min
sprong: 257 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
S-koppelingen

32 774 000 **chroom** **340,96**
Idem, met afsluitbare S-koppelingen, sprong: 274 mm






32 775 000 **chroom** **354,72**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan 1/2"
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
Sprong: 342 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
afsluitbare S-koppelingen





32 780 000 **chroom** **120,79**


Euroeco Special
Eéngreepsmengkraan voor douche
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onderaan, 1/2"
geïntegreerde terugslagklep
metalen hendel
lengte: 120 mm
S-koppelingen
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 783 000 **chroom** **141,68**

Euroeco Special
Eéngreepsmengkraan voor bad/douche 1/2“
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
automatische omstelling: bad/douche
mousseur
metalen hendel
lengte: 120 mm
temperatuurbegrenzer
S-koppelingen
terugstroombeveiliging






32 786 000 **chroom** **147,80**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen draaibereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation






33 912 000 **chroom** **272,15**

Euroeco Special
Veiligheidskeukenmengkraan 1/2“
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
metalen hendel
lengte: 120 mm
temperatuurbegrenzer





32 787 000 **chroom** **147,80**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE SilkMove 46 mm cartouche
met keramische schijven
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
lengte: 120 mm
flexibele aansluitslangen







32 870 000 **chroom** **101,93**

Euroeco Special
Open hendel 115 mm
voor Euroeco Special kranen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

32 871 000 **chroom** **119,77**
Idem, lengte: 160 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**46 259 000**	**chroom**	**17,33**
	Hendel 120 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**46 257 000**	**chroom**	**41,79**
	Hendel 170 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**46 688 000**	**chroom**	**19,37**
	Hendel 120 mm voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal, 120 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	46 689 000 **Idem, lengte: 170 mm**	**chroom**	**16,31**
 	**12 051 000**	**chroom**	**41,28**
	S-koppeling 1/2" M x 3/4" M schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm afsluitbaar geschikt voor 1/2" aansluitingen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**34 487 000**	**chroom**	**154,93**
	Grohtherm Micro **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie zonder heraanpassing van de temperatuur aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad **GROHE TurboStat** 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard filter zonder aansluitset		
 	**47 533 000**	**chroom**	**41,79**
	Grohtherm Micro **Aansluitset** voor Grohtherm Micro bestaande uit: aansluitmoer 3/8" T-stuk 2 uitgangen 3/8" buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






32 789 000 **chroom** **228,32**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
ééngatsmontage
glad lichaam
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen

32 788 000 **chroom** **246,16**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4"






32 790 000 **chroom** **316,49**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
ééngatsmontage
glad lichaam
hoog model
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
Laminaire straalregelaar 9 l/min
metalen hendel
lengte: 120 mm
GROHE FastFixation
flexibele aansluitslangen






32 823 000 **chroom** **389,88**

Euroeco Special
Veiligheids wastafelmengkraan
keramische schijven
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong: 172 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
zonder koppelingen






32 795 000 **chroom** **393,45**



Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
keramische schijven
variabel instelbare debietbegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong: 204 mm
metalen hendel
lengte: 170 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**32 792 000** **Euroeco Special Veiligheid** **Veiligheids wastafelmengkraan** wandmontage **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie keramische schijven variabel instelbare debietbegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop met laminairstraalregelaar 9 l/min. sprong 197 mm metalen hendel lengte: 120 mm S-koppelingen	**chroom**	**418,42**
	32 793 000 **Idem, sprong: 256 mm**	**chroom**	**435,75**
	**46 277 000** **Temperatuurbegrenzer** voor cartouche 46 278 voor Euroeco veiligheidsmengkraan		**7,64**
	**46 278 000** **Cartouche** met keramische afdichting voor Euroeco veiligheidsmengkraan		**65,24**
	**46 686 000** **Hendel 120 mm** voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal, 120 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**23,95**
	**46 687 000** **Hendel 170 mm** voor Euroeco Special ééngreepsmengkraan voor wastafel metaal 170 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking	**chroom**	**27,01**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**28 874 000**	**chroom**	**17,84**
	T-stuk 1/2" voor combinatie met leegloopautomaat 28 988 000 2 x moer 1/2" vermindert het risico op legionella **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**28 988 000**	**chroom**	**41,28**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen vermindert het risico op legionella binnendraad 1/2" **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
EURODISC SE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 233 000 **chroom** **507,61**

Eurodisc SE
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen met geintegreerde zeefjes
GROHE FastFixation
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
desinfectie 3,5 min. of 11 min.
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K





36 249 000 **chroom** **481,11**

Eurodisc SE
Zelfsluitende electronische wastafelkraan zonder menging
6V lithium batterij, type CR-P2
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
flexibele aansluitslang
filter
GROHE FastFixation
Start/Stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
instelbaar via greep
traploze looptijdinstelling 2-180 sec.
automatische spoeling: 5 min, 3 dagen na laatste gebruik
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K



36 209 000 **chroom** **130,98**


Afgedekte menginrichting
vandaalbestendig met verborgen voorinstelbare menginrichting
passend bij ééngatskraan
Europlus E en Eurodisc SE
bestaande uit:
speciaal menginrichting met schroevendraaier instelbaar
metalen afsluitkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 886 000 **16,82**

Batterij Lithium 6V
6V lithium batterij, type CR-P2





45 704 000 **chroom** **12,23**


Aansluitslang
300 mm
3/8" x 3/8"

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 317 000 **chroom** **312,42**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
flexibele aansluitslangen
terugslagklep(pen)
vuilfilters

36 318 000 **chroom** **336,88**
Idem, met afloopgarnituur 1 1/4“






36 319 000 **chroom** **555,01**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelmengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
wandmontage
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
Laminaire straalregelaar 9 l/min
draaibare gegoten uitloop 200 mm
draaibereik uitloop begrensd 130°, blokkeerbaar
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
S-koppelingen
terugslagklep(pen)
vuilfilters






36 321 000 **chroom** **350,64**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchemengkraan met aanpasbare temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verchroomde rozet
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
werkt van 0,5 tot 6 bar dynamische druk
vuilfilters
let op: zonder inbouwbox
36 322 001
let op: zonder installatie-element






36 322 001 **153,91**

Eurosmart Cosmopolitan T
Inbouwbox
met menging
wandmontage
zonder afwerkset
met rondom zelfklevende vochtdichte taperand
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagklep(pen)
te gebruiken met 36 321 000
maakt waterafdichting van de muur rond het ingebouwde frame mogelijk
met afsluitingshuls






36 133 000 **chroom** **15,80**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
vandalproof
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






36 265 000 **chroom** **122,83**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy: maximale doorstroming: 5,7 l/min.
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)






36 266 000 **chroom** **112,12**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende tapkraan
wandmontage
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
EcoJoy: doorstroombegrenzer 5,7 l/min.
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)
rozet






36 316 000 **chroom** **43,32**

Euroeco Cosmopolitan T
Verlengstuk 42 mm
geschikt voor zelfsluitende tapkraan 1/2“ (36 266 000)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






36 268 000 **chroom** **112,12**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
met inbouwhuis
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)





36 267 000 **chroom** **105,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
wandmontage
voor koud of voorgemengd water
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)
rozet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE SENSIA
DOUCHE-WC






INHOUDSOPGAVE

GROHE Sensia Arena 518
Bidetzitting 521

GROHE
SENSIA ARENA

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 354 SH1 **wit** **2.629,28**

GROHE Sensia Arena
Douchetoilet compleet systeem
GROHE Hygiene: antibacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek
GROHE Power Flush rimfree toilet spoeling met **GROHE Triple Vortex** technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstelbare aparte sproeiarmen (klassieke straal en ladyspray)
aparte vaginale douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
verstelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water
instelbare temperatuur

andere functies:
warmeluchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
PlasmaCluster functie - ionentechnologie
ontkalkingsfunctie
Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluitfunctie
infrarood gebruikerdetectie
bediening van de zitting
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afstandsbediening
Smart Phone App voor iOS en Android

inclusief:
geluiddempingsset
afstandsbediening met wandhouder
actief koolfilter voor geurabsorptie
wateraansluitset voor inbouwreservoir
douchekopbescherming
softwarekabel
druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC 1300W
frequentie 50-60 Hz
type bescherming IPX4
voldoet aan de EN 1717
CE-keurmerk






39 598 000 **287,95**

Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
Geluidisolatieset (37 131 000)
inclusief flow manager





46 944 001 **221,70**

GROHE Sensia Arena
Installatiekit voor automatisch doorspoelen
voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
voor Rapid SLX element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
bestaande uit:
servomotor voor GD2
bedieningshendel voor spoelklep
kabel + blinde dop
flexibele slang
WC bedieningsplaat niet inbegrepen
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SENSIA ARENA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	40 899 000		43,32

Retrofit kit voor douche WC's Sensia Arena en IGS
retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC's Sensia Arena of IGS
bevat:
bevestigingsset met platte ringen en moeren
kabelbinders
verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm

	14 928 000		30,58

GROHE Sensia Arena
Sproeier
voor Sensia Arena douche-wc-systeem
standaard sproeier

	14 929 000		30,58

GROHE Sensia Arena
Sproeier
voor Sensia Arena douche-wc-systeem
lady shower

	14 936 000		45,87

GROHE Sensia Arena
Spatbescherming
voor Sensia Arena douche-wc-systeem

	46 978 000		47,91

GROHE Sensia Arena
Ontkalkingsset
te gebruiken met 39 354 SH0
verpakking 80 g ontkalker
spatdeksel
flacon
verloopstuk


	46 978 001		118,24

GROHE Sensia Arena
Ontkalkingsset
voor 39 354 SH1
verpakking 80 g ontkalker
flacon
verloopstuk
slang met clip
sticker
fleshouder
1 x standaard sproeier (14 928 000)
1 x sproeier lady shower (14 929 000)

GROHE
SENSIA ARENA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






14 926 002 **340,45**

GROHE Sensia Arena
Afstandsbediening
voor 39 354 SH0 en 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
inclusief muurhouder






14 926 001 **383,26**

GROHE Sensia Arena
Afstandsbediening
voor 39 354 SH0 en 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
inclusief muurhouder





14 992 000 **38,22**


GROHE Sensia Arena
Beugel voor Sensia Arena afstandsbediening
antidiefstalbeugel voor 14926002 inclusief schroeven

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BIDETZITTING

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 648 SH0 **wit** **251,77**

Bau Keramiek
Bidetzitting
WC-zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit
verstelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717






39 651 SH0 **wit** **411,80**

Bau Keramiek
Manuele bidetzitting 2-in-1 set
bestaande uit:
Bau manuele bidetzitting soft close (39 648 SH0)
WC-zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit
verstelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
Bau Keramiek hang WC (39 427 000)
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
uit sanitairporcelein





14 074 000 **35,17**

Accesoireset slang en T-stuk
voor manuele bidetzitting
bestaande uit:
T-stuk 3/8"
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8" x 3/8"











INHOUDSOPGAVE

Essence	524
Cube Keramiek	529
Euro Keramiek	532
Bau Keramiek	538
Douchebakken	545

GROHE
ESSENCE


		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 564 00H** **Essence** **Wastafel 70** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 700 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet**	**wit**	**288,97**
		**39 565 00H** **Essence** **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 600 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**269,10**
		**39 566 00H** **Essence** **Wastafel 100 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 1000 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **8 stuks per pallet**	**wit**	**633,49**
		**39 567 00H** **Essence** **Wastafel 80 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 800 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet**	**wit**	**454,10**
		**39 568 00H** **Essence** **Wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 600 x 460 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**311,40**
		**39 608 00H** **Essence** **Opbouwwastafel 60 cm** zonder overloop 600 x 400 mm inclusief bevestigingsset inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop niet afsluitbaar uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating	**wit**	**605,46**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 609 00H **wit** **403,64**

Essence
Opbouwwastafel 45 cm
zonder overloop
450 x 450 mm
inclusief keramische afvoer, verwijderbare dop
niet afsluitbaar
uit sanitairporcelein
PureGuard: vuilwerende anti-bacteriële coating






39 570 000 **wit** **168,18**

Essence
Sifonkap
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
33 stuks per pallet






39 571 00H **wit** **400,58**

Essence
Hang WC
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/4,5 l
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
PureGuard: vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)
12 stuks per pallet






39 579 000 **wit** **252,28**

Essence
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
Dual Flush 4,5/3 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
24 stuks per pallet






39 577 000 **wit** **168,18**

Essence
Zitting met soft close
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstalen scharnieren
eenvoudige bevestiging van bovenaf
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle Essence wc's
7 stuks per master carton

GROHE
ESSENCE


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 576 000 **wit** **112,12**

Essence
WC zitting
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstalen scharnieren
eenvoudige bevestiging van bovenaf
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle Essence wc's
7 stuks per master carton



39 611 000 **wit** **7.129,49**


Essence
Badkuip
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 l
zonder overloop
titanium plaatstaal
vereiste afvoerset 49 113 000/SH0 apart bestelbaar
voor installatie van afvoergarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist
inclusief geluidsonderdrukkende matten



39 617 000 **wit** **1.357,20**

Essence
Badkuip
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
water volume 240 l
bruikbare inhoud 170 l
met overloop
titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511
aanbevolen Schedel installatieset artikelnummer SW 80026
inclusief geluidsonderdrukkende matten
vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, wordt apart verkocht

---



39 622 000 **wit** **7.130,00**


Essence
Badkuip
half vrijstaand
180 x 85 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 l
met overloop
titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)
inclusief geluidsonderdrukkende matten

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE ESSENCE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






49 113 000 **chroom** **2.193,02**

Essence
Afvoerset voor vrijstaande baden
overloop en afvoerfunctionaliteit met verborgen overloop
zonder afwerkset
electronische druksensor regelt de overloopfunctie
netvoeding nodig voor installatie






19 025 000 **chroom** **62,69**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
afwerkset
rozet
afvoerstop
montage toebehoren
Alleen te gebruiken met: Talento 28 939/28 943
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






19 952 000 **chroom** **179,40**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
afwerkset
bestaande uit:
rozet
vul-element
afvoerstop
montage toebehoren
te combineren met **28 991 000** of **28 990 000**
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






28 943 000 **96,32**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
zonder afwerkset
sifon
45° afvoerbocht





28 991 000 **162,58**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor baden met centrale afvoer
zonder afwerkset
met sifon en 45°-afvoerbocht
zonder leidingonderbreker
alleen toe te passen met beluchter
of met Talentofill aansluitset 28 995 000



49 115 000 **chroom** **113,14**







Essence
Voeten voor inbouwbaden
GROHE FastFixation systeem

GROHE
ESSENCE







	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**49 114 000**		**187,04**
	Essence **Afdichtingssysteem** **GROHE FastFixation** systeem waterproof ETAG 022 DIN 18534		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
CUBE KERAMIEK






		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 386 00H** **Cube Ceramic** **Hangende wastafel 100** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1010 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**603,43**
		**39 469 00H** **Cube Ceramic** **Hangende wastafel 80** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**521,88**
		**39 473 00H** **Cube Ceramic** **Hangende wastafel 60** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**282,86**
		**39 474 00H** **Cube Ceramic** **Hangende wastafel 50** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**265,53**
		**39 475 00H** **Cube Ceramic** **Opbouwwastafel 100** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 490 mm inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**603,43**
		**39 476 00H** **Cube Ceramic** **Opbouwwastafel 80** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **10 stuks per pallet**	**wit**	**522,90**

GROHE
CUBE KERAMIEK







		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 477 00H** **Cube Ceramic** **Opbouwwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**282,86**
		**39 478 00H** **Cube Ceramic** **Opbouwwastafel 50** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**265,53**
		**39 481 00H** **Cube Ceramic** **Vrijstaande opbouwwastafel 50** zonder overloop 500 x 470 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **20 stuks per pallet**	**wit**	**254,32**
		**39 482 00H** **Cube Ceramic** **Vrijstaande opbouwwastafel 40** zonder overloop 400 x 400 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **24 stuks per pallet**	**wit**	**225,27**
		**39 480 00H** **Cube Ceramic** **Onderbouwwastafel 50** installatie van onderaf met overloop 492 x 370 mm inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **18 stuks per pallet**	**wit**	**254,32**
		**39 479 00H** **Cube Ceramic** **Inbouwwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd inbouw 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 605 x 490 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **16 stuks per pallet**	**wit**	**271,13**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
CUBE KERAMIEK







		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 483 00H** **Cube Ceramic** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 455 x 350 mm uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **22 stuks per pallet**	**wit**	**219,66**
		**39 245 00H** **Cube Ceramic** **Hang WC** Voor inbouwsituaties **horizontale afvoer** neergaand spoelen rimless spoelvolume 3/4,5 l inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein verborgen fixatie **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)	**wit**	**502,51**
		**39 484 00H** **Cube Ceramic** **Staand WC** Staand WC afvoer horizontaal en verticaal rimless spoelvolume 3/4,5 l inclusief bevestigingsset Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein verborgen fixatie **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)	**wit**	**541,76**
		**39 488 000** **Cube Ceramic** **Zitting met soft close** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg te gebruiken met alle wc's van de serie Cube	**wit**	**216,60**
		**39 486 00H** **Cube Ceramic** **Hangend bidet** 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein verborgen fixatie **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **6 stuks per pallet**	**wit**	**412,82**

GROHE
EURO KERAMIEK

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 585 00H**	**wit**	**485,19**
		Euro Keramiek **Wastafel 100 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 460 mm geschikt voor wastafelmeubel uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **8 stuks per pallet**		
		**39 584 00H**	**wit**	**375,61**
		Euro Keramiek **Wastafel 80 cm** wandmontage 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 460 mm geschikt voor wastafelmeubel uit sanitairporcelein **PureGuard**: vuilwerende anti-bacteriële coating **12 stuks per pallet**		
		**39 323 000** **39 323 00H**	**wit** **wit**	**104,48** **157,48**
		Euro Keramiek **Hang lavabo 65 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 650 x 515 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)		
		**39 335 000** **39 335 00H**	**wit** **wit**	**94,29** **147,29**
		Euro Keramiek **Hang lavabo 60 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)		
		**39 642 000**	**wit**	**255,84**
		Euro Keramiek **Bundel hang lavabo 60 + Eurosmart Cosmopolitan wastafelmengkraan** bestaande uit: **Euro Ceramic hang lavabo 60 (39 335 000)** Eurosmart Cosmopolitan wastafelkraan M-Size (23 325 000) Montageset TOX Hoekstopkraan 1/2" (22 039 000) **Sifon 1 1/4" (28 947 000)**		
		**39 337 000** **39 337 00H**	**wit** **wit**	**102,95** **155,95**
		Euro Keramiek **Opbouwwastafel 60** 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
EURO KERAMIEK

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 336 000** **39 336 00H** **Euro Keramiek** **Hang lavabo 55 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 550 x 450 mm uit sanitairporcelein optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**92,25** **145,25**
		**39 423 000** **Bau Keramiek** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**112,12**
		**39 324 000** **39 324 00H** **Euro Keramiek** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 450 x 400 mm uit sanitairporcelein afstand tussen installatiegaten: 160 mm optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**67,78** **120,79**
		**39 327 000** **39 327 00H** **Euro Keramiek** **handwasser** wandmontage 1 kraangat 370 x 180 mm uit sanitairporcelein geen zuil vereist optioneel: **PureGuard** (00H)	**wit** **wit**	**85,62** **138,12**
		**39 201 000** **Euro Keramiek** **Sifonkap voor wastafel** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor alle GROHE wastafels behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H	**wit**	**73,39**
		**39 325 000** **Euro Keramiek** **Sifonkap voor handwasser** Verborgen bevestiging uit sanitairporcelein Passend voor handwastafel 39 324 000/39 324 00H	**wit**	**73,39**

GROHE
EURO KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 202 000 **wit** **82,56**

Euro Keramiek
Zuil voor wastafel
Verborgen bevestiging
uit sanitairporcelein
Passend voor alle GROHE wastafels behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H






39 328 000 **wit** **291,52**
39 328 00H **wit** **344,52**

Euro Keramiek
Hang WC
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)
16 stuks per pallet






39 554 000 **wit** **419,44**

Euro Keramiek
Hangtoilet met zitting en deksel
bestaande uit:
Euro Ceramic hang WC (39 328 000)
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
uit sanitairporcelein
Euro Ceramic WC zitting met deksel (39 330 001)
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
6 stuks per pallet





39 206 000 **wit** **265,02**
39 206 00H **wit** **318,02**


Euro Keramiek
Hang WC Compact
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
Diepte: 49 cm
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)
16 stuks per pallet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURO KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 693 000 **wit** **402,62**

Euro Keramiek
Hangtoilet met zitting en deksel
bestaande uit:
Euro Keramiek hangtoilet compact (39 206 000)
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
Euro Ceramic WC zitting met deksel (39 330 001)
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
6 stuks per pallet






39 703 000 **wit** **349,62**


Euro Keramiek
Hangtoilet met zitting en deksel
bestaande uit:
Euro Keramiek hangtoilet, 3/5 l (39 538 000)
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
uit sanitairporcelein
Euro Ceramic WC zitting met deksel (39 330 001)
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset





39 338 000 **wit** **226,79**
39 338 00H **wit** **279,80**

Euro Keramiek
Staand WC
Staand WC
afvoer horizontaal en verticaal
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/5 l
Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden
uit sanitairporcelein
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)
9 stuks per pallet




39 332 000 **wit** **212,01**

Euro Keramiek
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
Inclusief set dubbele spoeling
uit sanitairporcelein
18 stuks per pallet

GROHE
EURO KERAMIEK


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



39 333 000 **wit** **212,01**

Euro Keramiek
Spoelreservoir
zij- of achteraansluiting
voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd
(optioneel artikel)
Inclusief set dubbele spoeling
uit sanitairporcelein
18 stuks per pallet






39 462 000 **wit** **503,02**

Euro Keramiek
WC pack inclusief reservoir
bestaande uit:
Euro Ceramic WC (39 338 000)
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
Euro Ceramic reservoir (39 332 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
uit sanitairporcelein
Euro Ceramic WC zitting met deksel (39 330 001)
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset






39 555 000 **wit** **315,98**

Euro Keramiek
Staande WC-set
afvoer horizontaal en verticaal
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
Euro Keramiek WC zitting & deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast






39 330 001 **wit** **106,01**

Euro Keramiek
Zitting met soft close
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstalen scharnieren
eenvoudige bevestiging van bovenaf
draagvermogen 150 kg
compatibel met alle Euro Ceramic toiletten







39 331 001 **wit** **71,86**





Euro Keramiek
WC zitting
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstalen scharnieren
eenvoudige bevestiging van bovenaf
draagvermogen 150 kg
passend voor alle GROHE Euro Ceramic WCs

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
EURO KERAMIEK







	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**39 208 000** **Euro Keramiek** **Hangend bidet** 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset uit sanitairporcelein verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H) **16 stuks per pallet**	**wit**	**262,98**
 	**39 454 000** **WC aansluitbocht** WC afvoerbocht horizontaal en verticaal aanpasbaar in lengte 60 tot 105 mm van de muur		**63,71**
	**49 522 000** **Installatie set** Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000 voor aansluiting via de achterzijde		**80,52**

GROHE
BAU KERAMIEK







		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 420 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 65 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 646 x 468 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**71,86**
		**39 421 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 60 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**62,18**
		**39 644 000** **Bau Keramiek** **Bundel wastafel 60 + BauFlow wastafelkraan** bestaande uit: Bau Keramiek wastafel 60 (39 421 000) wandmontage 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm uit sanitairporcelein BauFlow ééngreepsmengkraan S-size (23 751 000) ééngatsmontage metalen hendel **GROHE Longlife** keramische cartouche 28 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy**: waterbesparende mousseur, 5,7 l/min **GROHE FastFixation** automatische lediging 1 1/4“ flexibele aansluitslangen **Montageset** merk: TOX schroeven M10 x 140 Hoekstopkraan 1/2“ (22 039 000) zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting lange duwstang ergonomische metalen hendel markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **Sifon 1 1/4“ (28 947 000)** voor wastafel wandaansluiting schuifrozet	**wit**	**183,98**
		**39 440 000** **Bau Keramiek** **Hang lavabo 55 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 553 x 386 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**60,65**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BAU KERAMIEK

		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 422 000** **Bau Keramiek** **Inbouw wastafel 55 cm** inbouw 1 kraangat met overloop 560 x 400 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**112,12**
		**39 423 000** **Bau Keramiek** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm uit sanitairporcelein	**wit**	**112,12**
		**39 424 000** **Bau Keramiek** **Handwasser 45 cm** wandmontage 1 kraangat met overloop 453 x 354 mm uit sanitairporcelein afstand tussen installatiegaten: 205 mm	**wit**	**60,65**
		**39 426 000** **Bau Keramiek** **Sifonkap** uit sanitairporcelein geschikt voor alle Bau keramische wastafels behalve 39 424 000	**wit**	**68,80**
		**39 425 000** **Bau Keramiek** **Wastafelzuil** uit sanitairporcelein	**wit**	**60,65**
		**39 427 000** **Bau Keramiek** **Hang WC** Voor inbouwsituaties neergaand spoelen rimless **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l uit sanitairporcelein compatibel met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 898 000 (slim seat soft close) **16 stuks per pallet**	**wit**	**114,67**

GROHE
BAU KERAMIEK


		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		**39 491 000** **Bau Keramiek** **Hang WC** Voor inbouwsituaties neergaand spoelen open spoelrand **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l uit sanitairporcelein te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close) **16 stuks per pallet**	**wit**	**91,23**
		**39 349 000** **Bau Keramiek** **Staand WC** neergaand spoelen rimless **horizontale afvoer** spoelvolume 6/3 l Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein compatibel met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 923 000 (slim seat soft close) **9 stuks per pallet**	**wit**	**141,17**
		**39 429 000** **Bau Keramiek** **Staand WC** neergaand spoelen rimless **verticale afvoer** spoelvolume 6/3 l Reservoir dient (39 437 000) apart besteld te worden uit sanitairporcelein compatibel met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 923 000 (slim seat soft close) **9 stuks per pallet**	**wit**	**141,17**
		**39 437 000** **Bau Keramiek** **Spoelreservoir** zijaansluiting inclusief spoelmechanisme uit sanitairporcelein	**wit**	**110,59**
		**39 492 000** **Bau Keramiek** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg te gebruiken met alle Bau wc's	**wit**	**48,93**
		**39 493 000** **Bau Keramiek** **Zitting met soft close** met deksel quick release afneembaar uit Duroplast inclusief bevestigingsset roestvrijstalen scharnieren eenvoudige bevestiging van bovenaf draagvermogen 150 kg te gebruiken met alle Bau wc's	**wit**	**88,17**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BAU KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 438 000 **wit** **218,64**

Bau Keramiek
Urinoir
verborgen inlaat
Spoelvolume 1 L
uit sanitairporcelein
te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), apart te bestellen
niet compatibel met de temperatuursensor 39 367 000






39 439 000 **wit** **218,64**

Bau Keramiek
Urinoir
boven inlaat
Spoelvolume 1 L
uit sanitairporcelein
te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), apart te bestellen






39 351 000 **wit** **194,69**

Bau Keramiek
Hangtoilet met zitting en deksel
bestaande uit:
Bau Keramiek hang WC (39 427 000)
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
neergaand spoelen
rimless
spoelvolume 3/6 l
uit sanitairporcelein
Bau Keramiek WC zitting (39 493 000)
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
12 stuks per pallet






39 497 000 **wit** **142,19**

Bau Keramiek
Hangtoilet met zitting en deksel
bestaande uit:
Bau Ceramic WC (39 491 000)
Voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
neergaand spoelen
open spoelrand
spoelvolume 3/5 l
uit sanitairporcelein
Bau Ceramic WC zitting (39 492 000)
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset

GROHE
BAU KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	39 347 000	**wit**	**312,42**






Bau Keramiek
WC pack inclusief reservoir
bestaande uit:
Bau Keramiek vloerstaande WC voor duoblok met horizontale afvoer (39 428 000)
neergaand spoelen
horizontale afvoer (verborgen)
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
Bau Keramiek spoelreservoir (39 437 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
uit sanitairporcelein
Bau Keramiek WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
4 stuks per pallet

	39 346 000	**wit**	**326,18**






Bau Keramiek
WC pack inclusief reservoir
Bau Ceramic vloerstaande WC met verticale afvoer (39 429 000)
neergaand spoelen
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
Bau Keramiek spoelreservoir (39 437 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
uit sanitairporcelein
Bau Keramiek WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
4 stuks per pallet

	39 496 000	**wit**	**314,45**






Bau Keramiek
WC pack inclusief reservoir
bestaande uit:
Bau Keramiek vloerstaande WC met horizontale afvoer (39 349 000)
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
Bau Keramiek spoelreservoir (39 494 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
uit sanitairporcelein
Bau Keramiek WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset
4 stuks per pallet

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BAU KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 604 000 **wit** **332,80**

Bau Keramiek
WC pack inclusief reservoir
bestaande uit:
Bau Keramiek vloerstaande WC met horizontale afvoer (39 349 000)
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
uit sanitairporcelein
Bau Ceramic spoelreservoir (39 436 000)
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme
uit sanitairporcelein
Bau Keramiek WC zitting (39 493 000)
met deksel
quick release
afneembaar
uit Duroplast
inclusief bevestigingsset






39 648 SH0 **wit** **251,77**


Bau Keramiek
Bidetzitting
WC-zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit
verstelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717






39 651 SH0 **wit** **411,80**

Bau Keramiek
Manuele bidetzitting 2-in-1 set
bestaande uit:
Bau manuele bidetzitting soft close (39 648 SH0)
WC-zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douche-armen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van elektriciteit
verstelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
Bau Keramiek hang WC (39 427 000)
Voor inbouwsituaties
neergaand spoelen
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
uit sanitairporcelein






14 074 000 **35,17**

Accesoireset slang en T-stuk
voor manuele bidetzitting
bestaande uit:
T-stuk 3/8"
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8" x 3/8"

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	39 454 000		**63,71**






WC aansluitbocht
WC afvoerbocht
horizontaal en verticaal
aanpasbaar in lengte
60 tot 105 mm van de muur

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DOUCHEBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	39 300 000	**wit**	**252,28**






Acryl douchebak 1000 x 1000
Afmetingen: 1000 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014416
Aaanbevolen Schedel installatieset SD 90083
20 stuks per pallet

	39 301 000	**wit**	**186,53**






Acryl douchebak 900 x 900
Afmetingen: 900 x 900 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta-installatieset # 17014408
Aaanbevolen Schedel installatieset SD 90081
20 stuks per pallet

	39 302 000	**wit**	**178,38**






Acryl douchebak 800 x 800
Afmetingen: 800 x 800 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014411
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90080
20 stuks per pallet

	39 305 000	**wit**	**315,47**






Acryl douchebak 800 x 1200
Afmetingen: 800 x 1200 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl
Uitbreidingsset MR SF (# 150194)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014413
Aanbevolen Schedel-installatieset SD 90084
20 stuks per pallet

GROHE
DOUCHEBAKKEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	39 306 000	**wit**	**205,90**






Acryl douchebak 800 x 1000
Afmetingen: 800 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
Materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
Aanbevolen installatiemateriaal
MEPA 150183 Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (#150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak 190032
Afdichtband MEPA (#180040)
Aanbevolen Poresta installatieset # 17014412
Aanbevolen Schedel installatieset SD 90082
20 stuks per pallet

	49 533 000	**chroom**	**54,02**






Universal Afvoergarnituur
Ø 112 mm
verticale afvoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274

	49 534 000	**chroom**	**53,51**





Universal Afvoergarnituur
Ø 112 mm
horizontale afvoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
INSTALLATIESYSTEMEN






INHOUDSOPGAVE

Rapid SLX	Rapid SLX	550
Rapid SL	Rapid SL voor WC	552
	Rapid SL voor urinoir	560
	Rapid SL voor wastafel en bidet	562
	Rapid SL voor mindervaliden WC	564
	Rapid SL voor vrijstaande montage	566
	Rapid SL accessoires	568

GROHE
RAPID SLX

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





39 596 000 **273,68**

Rapid SLX
WC-element, 1.13m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche WC-aansluiting met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
geschikt voor douche WC's
toezichtsschacht voor kleine duwplaat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD 2 reservoir, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
watertoevoer mogelijk via rechts, achter of boven
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage


inclusief flow manager
reduceert de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor bedieningsplaten met formaat 156 x 197 mm dient montageschacht 66 791 000 apart te worden besteld

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SLX

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 597 000 **273,68**

Rapid SLX
WC-element, 1.13m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche WC-aansluiting met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
met geïntegreerde electriciteitsvoorziening voor douche WC's
geschikt voor douche WC's
toezichtsschacht voor kleine duwplaat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
zonder afvoerbocht
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD 2 reservoir, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
watertoevoer mogelijk via rechts, achter of boven
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
inclusief flow manager
reduceert de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep






39 603 000 **chroom** **350,13**

Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
inclusief flow manager






39 598 000 **287,95**

Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
Geluidisolatieset (37 131 000)
inclusief flow manager

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	39 374 KS0	**velvet black**	**937,76**






GROHE Glasmodule
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek

	39 374 LS0	**moon white**	**937,25**






GROHE Glasmodule
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
te gebruiken voor Sensia Arena of andere hang WC's
voor betegelde of beplakte muren
2-delig glasmodule gemaakt uit veiligheidsglas (8 mm)
bovenste deel verwijderbaar voor onderhoud
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom; afgewerkt met zilveren rand
met geluiddempingsset
inclusief installatiemateriaal voor glasplaat en WC keramiek

38 528 001		**241,06**





Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik


wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





39 002 000 **382,24**


Rapid SL
WC element, 1,13 m installatoehoogte, aansluiting externe geurafzuiging met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
spoelbuis met aansluiting voor externe geuronttrekking 50 mm
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

new






39 687 000 **236,70**

Rapid SL Slim
Element voor WC met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m inbouwhoogte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 l, met volgende kenmerken:
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht
voor installatie aan de wand gelieve wandbeugels 39 699 000 te bestellen (apart verkrijgbaar)
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 827 000 **chroom** **348,60**

Rapid SL
5-in-1 pack voor WC met porcelein inbegrepen
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningsplaat Skate Cosmopolitan, chroom (38 732 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 750 001 **chroom** **272,66**

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 719 001 **wit** **247,69**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 840 000)
Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 SH0)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)





38 721 001 **chroom** **264,00**


Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	38 722 001	**wit**	**246,67**






Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 SH0)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)

38 745 001	**chroom**	**235,46**






Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
bestaande uit:
Rapid SL WC element (38 840 000)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL hoekbevestigingen (38 558 00M)

38 539 001		**267,06**





Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur


GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 675 001 **354,72**

Rapid SL
WC Element, 1,13 m bouwhoogte , 0,42 m breedte
met reservoirs 6 L
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement 38559001 te bestellen) (los verkrijgbaar)

new





39 687 000 **236,70**


Rapid SL Slim
Element voor WC met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m inbouwhoogte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 l, met volgende kenmerken:
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht
voor installatie aan de wand gelieve wandbeugels 39 699 000 te bestellen (apart verkrijgbaar)
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 994 000 **361,85**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
breedte 62 cm
extra plat
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting boven- of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
verticale montage

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 525 001 **328,72**

Rapid SL
WC element, 1.00 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur


reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
<cTypeface:Medium>front- of planchetbediening<cTypeface:>
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 526 000 **346,56**

Rapid SL
WC-element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 519 001 **425,56**

Rapid SL
WC element met drukspoeler, 1.13 m installatiehoogte
met WC drukspoeler 6 - 9 L
voor hand- en elektronische bediening
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
180 of 230 mm
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
automatische-spoeler
instelbaar
geluidsklasse I
3/4"
<cTypeface:Medium>stopkraan<cTypeface:>
6 - 9 l instelbaar
doorspoelstuk
instelbare volumestroom
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



40 899 000 **43,32**


Retrofit kit voor douche WC's Sensia Arena en IGS
retrofit van bestaande Rapid SL installaties aan douche WC's Sensia Arena of IGS
bevat:
bevestigingsset met platte ringen en moeren
kabelbinders
verbindingsbuis voor WC Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 558 00M **14,78**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks






42 333 000 **11,21**

Adapter 4,5 l
reductie van het spoelvolume naar 4,5 liter
geschikt voor alle elementen met
spoelsysteem GD 2






42 327 000 **14,78**

PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar






42 946 000 **17,84**

Wandaansluitbocht
uit PE
Ø 90/100 mm

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 786 001 **286,42**

Rapid SL
Urinoir element met GROHE Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 803 001 **354,21**

Rapid SL
Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
aan- en afvoergarnituur
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor bedieningsplaten met afmetingen 116 x 144 mm
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M





39 376 000 **339,43**


Rapid SL
Urinoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)
met inbouwset voor temperatuursensor
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
afvoerbocht DN 50
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aan- en afvoergarnituur
inbouwkast met gabarit
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht
Temp-sensor electronica los te bestellen met
artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





38 558 00M **14,78**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks




42 824 000 **482,13**

Afneembaar apparaat voor urinoir
voor 505.00.200, 508.00.200 en 809.00.200

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 554 001 **133,53**

Rapid SL
Wastafel element
met geluidsisolatie
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300

39 052 000 **187,04**

Rapid SL
Wastafel element
met geluidsisolatie
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
verstelbare traverse
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	1125-1175
D	535-585

38 546 000 **152,39**

Rapid SL
Wastafel element voor wandkranen
bouwhoogte 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





A1	80
A2	120-200
A3	280-300
B	505-555
C	1125-1175

38 544 000 **285,40**


Rapid SL
voor spoelbak
voor wandkraan
bouwhoogte 1,30 m
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
watervast multiplex
afvoerbocht DN 50
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 553 001 **285,40**

Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 1,13 m
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)
gelakt stalen frame
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
bidet draadstangen
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 543 000 **330,76**

Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 0,82 m
gelakt stalen frame
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
bidet draadstangen
afvoerbocht DN 50
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 558 00M **14,78**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 675 001 **354,72**

Rapid SL
WC Element, 1,13 m bouwhoogte , 0,42 m breedte
met reservoirs 6 L
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
voor de montage van armsteunen (voor mindervaliden), gelieve houderelement 38559001 te bestellen) (los verkrijgbaar)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

39 140 000 **715,04**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van armsteunen
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
voor mindervaliden WC
voor hang-wc 70 cm lengte
toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
bevestigingsmateriaal
TÜV gekeurd
2 WC draadstangen met tussenafstand
4 muurbeugels
keramiek montage
180 of 230 mm
PP-afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik


inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 759 SD0 **RealSteel** **946,42**

Radio-elektronica
voor hang-wc
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
voor GD-2 reservoir
voor reservoirs 6 L
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
instelbaar spoelvolume
- instelbare spoeltijd
spoeling om de 72u mogelijk
met verlengkabel, 3.00 m,
voor electronische- en transformatorverbinding
CE-keurmerk






38 934 SD0 **RealSteel** **561,63**

Handmatige afstandsbediening voor WC
voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L
voor aansluiting van een of meer potentiaal-vrije bedieningsplaten via kabel
geschikt voor support rails voor mindervaliden met geïntegreerde bedieningsknoppen van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
roestvrijstalen bedieningsplaat 156 x 197 mm
transformator voor externe montage
voeding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m aansluitkabel
3 m kabel met stekker
CE-keurmerk
zonder bedieningsknoppen/support rails






39 141 000 **655,41**

adio-elektronica
voor wc met spoelsysteem GD2
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor muurzender 39 142 000
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
instelbaar spoelvolume
spoeling om de 72u mogelijk
Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)
wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen
CE-keurmerk






38 559 001 **203,86**

Rapid SL
Houderelement, 1,13 m installatiehoogte
voor montage armsteun (voor mindervaliden)
in lichte wanden of in voorwandinstallatiesystemen
31 cm breed
gelakt stalen frame
watervast multiplex
bevestigingsmateriaal
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 584 001 **288,46**

Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
hoogteverstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
Indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

38 340 001 **304,26**

Rapid SL
WC element, bouwhoogte 1,13 m
met GD-2 reservoir, 6 - 9 l
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
geschikt voor installatie van 70 cm toiletten
gefixeerde objectaansluitingen
hoogteverstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
PVC-afvoerbocht 100 mm
PP-afvoerbocht 90 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik


inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 587 000 **421,99**

Rapid SL
WC-element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
voor vrijstaande montage voor wand
of systeemwandmontage
gelakt stalen frame
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogteverstelling met fixatie
TÜV gekeurd
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen met tussenafstand
keramiek montage
180 of 230 mm
bocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
tussenstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts of bovenaan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 558 00M **14,78**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 636 001 — **84,60**

Rapid SL
Afwerkpaneel voor hang-wc
bouwhoogte 1,13 m
gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm
met alle uitsparingen
zelftappende schroeven
2 wandhoeken met montageschroeven






38 558 00M — **14,78**

Rapid SL
Hoekbevestigingen
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
bevestigingsmateriaal
2 stuks






38 629 000 — **56,06**

Rapid SL
Verlengset
voor vloerconstructies van 200 tot 350 mm
bevestigingsmateriaal
niet geschikt voor projectelementen






38 733 000 — **30,58**

Rapid SL
Wandbeugels, flexibele plaatsung
voor vrije vloer
montagehoeken inclusief wandhouder en bevestigingsmateriaal
2 stuks






38 562 001 — **107,54**

Rapid SL
Hoekmontage-set
voor WC-, bidet-, wastafel- en urinior-elementen
losse- of railmontage
hoekafstanden max. 625 mm
bevestigingsmateriaal voor hoekmontage
2 wandhoekstukken 1,13 m
135°









38 779 000 — **99,89**



Rapid SL
Accessoire
voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	37 131 000		4,08
Geluidisolatieset voor hang-wc 2 rubberen hulzen			
	42 766 000		9,17
Afvoerpijp recht ø 90 mm			
 	38 338 000		12,23
Verbindingsdoos			
 	40 911 000		15,80
Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten te combineren met Rapid SL			
 	40 950 000	chroom	18,86
Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten in combinatie met Rapid SL met 0,82 m/1.00 m installatiehoogte			
	66 791 000		12,74
Inspectieschacht te combineren met Rapid SLX			

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**43 617 000**		**68,80**
	Servomotor bevestiging voor Rapid SL 38 675 voor mindervaliden WC vanaf bouwjaar medio 2008 voor montage van de infrarood elektronica		
	**42 216 000**		**24,46**
	PVC afvoerbocht diameter 90/100 mm		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
SPOELSYSTEMEN






INHOUDSOPGAVE

WC	Reservoir voor WC	574
	Accessoires voor WC-reservoir	575
	Elektronica voor WC	584
Urinoir	Elektronica voor urinoir	588
	Drukspoelers voor urinoir	594

GROHE
RESERVOIR VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 661 000 **118,24**

WC-reservoir
6 - 9 l instelbaar
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting van links, rechts of achteraan
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
inspectieschacht:
- zonder werktuigen te monteren
- gesloten tijdens constructiefase
voor horizontaal of verticaal gebruik
geïsoleerd tegen condenswater
bevestigingsstrips
zonder bedieningsplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
montageschacht 40 911 000 voor optionele kleinere bedieningsplaten (niet inbegrepen)

new






39 694 000 **101,88**

Solo Slim
Spoelreservoir voor WC 88,9 mm
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 l, met volgende kenmerken:
in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting bovenaan
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
geluidsklasse I
geïsoleerd tegen condenswater
inspectieschacht
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 863 000 **130,98**

WC-reservoir voor WC 80 mm
6 - 9 l instelbaar
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
wateraansluiting van boven
geluidsklasse I
slang handmatig monteerbaar
hoekstopkraan 1/2"
inspectieschacht
bevestigingsstrips
zonder bedieningsplaat
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**37 095 000** **37 093 000** **37 092 000**		**38,73** **38,73** **38,73**

Vlotterkraan
3/8"
universele toepassing
niet inbegrepen: adaptor voor leidingverbinding


inkortmogelijkheid 100 mm max.

Idem, met pijpaansluiting onderaan

Idem, met adapter

 	**43 537 000**		**29,05**

Vlotterkraan
voor wandinbouw-reservoirs 6 L

 	**42 297 PI0**	**mat chroom/chroom**	**67,78**

AV-1 Universele ombouwset
pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:
grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking)
drukknopbediening Ø 40 mm
met Eco-knop
met dekselbevestiging
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bevestigingsset met schroeven (100 mm)
en dichtring Ø 100 mm

	**42 253 000**		**57,08**




Persventiel, Dual Flush

	**43 907 PI0**	**mat chroom/chroom**	**80,52**

Vervangset
voor geplaatste keramische reservoirs
vlotterkraan met geluidsdemping
spoelonderbreking
bevestigingsset met schroeven (100 mm)
en dichtring Ø 100 mm
centreerring voor vul- en afloopventiel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking







inkortmogelijkheid 100 mm max.

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR





	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**37 078 PI0**	**mat chroom/chroom**	**83,58**
	Servo-Set ombouwset voor keramische reservoirs zij-aansluiting vlotterkraan met geluidsdemping **spoelonderbreking** bevestigingsset met schroeven (100 mm) en dichtring Ø 100 mm centreerring voor vul- en afloopventiel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking inkortmogelijkheid 100 mm max.		
 	**37 088 PI0**	**mat chroom/chroom**	**50,97**
	Servobodemklep **spoelonderbreking** (let op de afmetingen, niet universeel) rozet drukknop met dekselgat Ø 16 - 35 mm bevestigingsmateriaal **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**43 536 000**		**3,57**
	Ventielkop		
	**43 733 000**		**2,04**
	Membraan vulventiel		
	43 758 00M **Idem, 10 stuks per set**		**18,86**
 	**38 735 000**		**60,14**
	Retro-fit set **voor reservoirs 6 L** inbouw pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking) met ventielzitting 2 hoeveelheden, 6 L of 3 L hoekstopkraan 1/2“ schroeven geleidingspijpjes **zonder afdekplaat** **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR






		Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
		38 736 000		44,85
		Eco ombouwset **voor GD-2 reservoir** 6 - 9 l instelbaar pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (spoelonderbreking) met ventielzitting **zonder bedieningsplaat** **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
		42 320 000		36,69
		Bodemklep met overloop AV1 compleet met pijpverlenging 6 - 9 l instelbaar zonder ventielzitting zonder afdekplaat		
		42 314 000		34,15
		AV1 bodemklep		
		42 137 000		15,80
		Servobodemklep niet onderbreekbaar zonder afdekplaat		
		43 486 000		45,36
		Servobodemklep		
		42 774 000		84,60
		Pneumatisch bodemventiel		

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**42 233 000** **Aansluitslang**	**chroom**	**23,95**
 	**43 908 000** **Inbouwspoelpijp** compleet voor inbouwreservoirs met polystyreen isolatie en beschermhoes 280 mm lang		**17,84**
 	**37 311 K00** **In- en uitlaatgarnituur** voor hang-wc verbindingspijp Ø 45 mm afvoermanchette Ø 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten	**zwart**	**22,93**
	**43 352 000** **Afvoerbocht**		**6,63**
 	**37 104 K00** **In- en uitlaatgarnituur** voor hang-wc verbindingspijp Ø 45 mm lengte 200 mm inlaatverbinder afvoermanchette Ø 110 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten	**zwart**	**20,90**
 	**37 105 K00** **Verlengset** voor inbouwvalpijp lengte 300 mm	**zwart**	**21,91**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**37 115 PI0**	**mat chroom/chroom**	**7,64**
	Drukknop en rozet voor Servo-Set voor geplaatste keramische reservoirs dekselgat Ø 40 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**37 117 PI0**	**mat chroom/chroom**	**8,15**
	Drukknop en rozet voor Servo-Set voor geplaatste keramische reservoirs dekselgat Ø 16 - 35 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**37 119 000**		**2,04**
	Aansluiting 55 mm voor laaghangende reservoirs		
 	**37 125 000**	**chroom**	**7,14**
	Stop en rozetkap voor keramische reservoirs dekselgat Ø 40 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**42 327 000**		**14,78**
	PP afvoerbocht Ø 90 mm in diepte verstelbaar		
 	**42 333 000**		**11,21**
	Adapter 4,5 l reductie van het spoelvolume naar 4,5 liter geschikt voor alle elementen met spoelsysteem GD 2		

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






42 946 000 **17,84**

Wandaansluitbocht
uit PE
Ø 90/100 mm





37 131 000 **4,08**

Geluidisolatieset
voor hang-wc
2 rubberen hulzen



42 773 000 **10,19**

Bodemkorf voor inbouwreservoir, Dual Flush



42 315 000 **7,14**

Bodemklep zitting



43 542 000 **7,14**

Bodemkorf
met O-ring
ventielzitting
voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L / 6 L
bouwhoogte 0,82 m
(vanaf 02-97)
voor Variella Compact 41 mm





43 545 000 **15,80**

Bodemkorf
met O-ring
voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L / 6 L
bouwhoogte 0,82 m
(tot 02-97)
voor Variella Compact 55 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	43 535 000		3,57
	Duwstang 350mm voor servo ventiel 350 mm		
	43 540 000		4,08
	Trekstang voor servo ventiel 451 mm		
	43 544 000		7,64
	Kolf compleet voor servo ventiel		
	43 722 000		4,59
	Dichtingsset		
	43 734 000		3,57
	Greep		
	43 735 000		2,04
	Schroefkap		

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR


	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	43 745 000 **Dichting 1/2“**		4,59
	43 770 00M **Dichting 1/2“** verpakt per 10		8,66
	43 976 000 **Greep**		2,55
	42 242 000 **Verloop 90/110**		5,61
	42 075 000 **Doorstroombegrenzer** vermindert de stroomsnelheid voor opbouwspoelreservoirs installatie in spoelleiding indien nodig inkorten		5,61
 	42 300 000 **Doorstroombegrenzer** vermindert de stroomsnelheid		p.o.a.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





38 714 000 **9,17**


Verlengset 70 mm
voor bedieningsplaten in combinatie
met GD-2 reservoirs
met pneumatisch afloopventiel



42 593 000 **36,69**

Bodemkorf
inclusief flow manager
reduceert de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij randloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep
geschikt voor stortbak GD2





40 911 000 **15,80**


Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten
te combineren met Rapid SL

40 950 000 **chroom** **18,86**
idem, voor Rapid SL en Uniset met 0.82 m/1.00 m installatiehoogte

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 698 SD1 **RealSteel** **615,66**

Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)






38 699 001 **chroom** **615,66**

Tectron Surf
Infraroodelektronica voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)





37 419 000 **chroom** **828,18**
37 419 SD0 **RealSteel** **828,18**


Tectron Skate
Infraroodelektronica voor wc
met supplementaire manuele bediening voor wc
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
voor enkele spoeling
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw
onzichtbare bevestiging
afdekplaat 156 x 197 mm
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoelvolume instelbaar (3 - 9 l), manueel of met afstandbediening
CE-keurmerk
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)





37 504 000 **chroom** **1.122,25**

Tectron Skate Bluetooth
Infraroodelektronica voor wc
voor GD-2 reservoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met supplementaire manuele bediening voor wc
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store






38 393 SD1 **RealSteel** **615,66**

Tectron Skate
Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-drukspoelers
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
magneetventiel
7 vooringestelde programma's:
CE-keurmerk






43 617 000 **68,80**

Servomotor bevestiging
voor Rapid SL 38 675
voor mindervaliden WC
vanaf bouwjaar medio 2008
voor montage van de infrarood elektronica

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 759 SD0 **RealSteel** **946,42**

Radio-elektronica
voor hang-wc
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
voor GD-2 reservoir
voor reservoirs 6 L
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
instelbaar spoelvolume
- instelbare spoeltijd
spoeling om de 72u mogelijk
met verlengkabel, 3.00 m,
voor electronische- en transformatorverbinding
CE-keurmerk






39 141 000 **655,41**

Radio-elektronica
voor wc met spoelsysteem GD2
ontvangstmodule 868,4 MHz
voor muurzender 39 142 000
voor steungrepen met zender van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servomotor
geïntegreerde batterijbox voor 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
instelbaar spoelvolume
spoeling om de 72u mogelijk
Dual Flush mogelijk (6/3 of 9/4,5 l)
wc bedieningsplaat en batterijen niet inbegrepen
CE-keurmerk






38 934 SD0 **RealSteel** **561,63**

Handmatige afstandsbediening voor WC
voor wandinbouw-reservoirs 6 - 9 L
voor aansluiting van een of meer potentiaal-vrije bedieningsplaten via kabel
geschikt voor support rails voor mindervaliden met geïntegreerde bedieningsknoppen van Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
roestvrijstalen bedieningsplaat 156 x 197 mm
transformator voor externe montage
voeding 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servomotor
3 m aansluitkabel
3 m kabel met stekker
CE-keurmerk
zonder bedieningsknoppen/support rails






36 340 000 **60,14**

Verlengkabel voor voeding
3,00 m lang





37 059 000 **chroom** **214,05**


Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
handbediening op afstand
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
vertikale of horizontale montage
afdekplaat Surf 156 x 197 mm
luchtslang lengte 1,5 m

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	37 060 000	**chroom**	**60,65**






Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslang lengte 1,5 m
zonder afdekplaat

	36 407 001	**207,43**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 421 000 **chroom** **478,56**

Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2"
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk






37 426 000 **chroom** **478,56**

Tectron Rondo
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2"
met stopkraan
spoelpijp
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
CE-keurmerk





37 427 000 **chroom** **365,93**


Tectron ombouwset 1/2"
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 021 000 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
37 428 000	**chroom**	**350,64**






Tectron ombouwset 1/2“
van manuele naar elektronische bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met kolf
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma’s:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 336 001 **chroom** **532,07**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk






37 337 001 **chroom** **532,07**

Tectron Surf
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
infrarood besturing
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk





37 321 001 **chroom** **521,37**
37 321 SD1 **RealSteel** **521,37**


Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset **Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	37 324 001	**chroom**	**521,37**
	37 324 SD1	**RealSteel**	**521,37**






Tectron Skate
Infrarood-Elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
CE-keurmerk

37 503 000	**chroom**	**911,25**





Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-Elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Gratis beschikbaar via iTunes app of Google Play Store

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 751 001 **chroom** **490,79**

Tectron
Ombouwset
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en onderhoud
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur van de batterij circa 7 jaar (150 gebruiken per dag)
opbouw
voor urinoir inbouwspoeler 37017
metalen huis
magneetventiel met filter
controle batterijstatus
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen te beheren via afstandsbediening 36 407 001
- spoeltijd instelbaar, manueel of met afstandsbediening
CE-keurmerk






37 338 000 **134,55**

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig getest
aansluiting 1/2" M
aansluitmogelijkheid voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge afwerking
inkortbare ruwbouwset zonder afwerkset






36 407 001 **207,43**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 tot 12/2018
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
reinigingsmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
actieradius
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of de gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





39 368 000 **704,85**


Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39 376 000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






39 367 000 **704,85**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
6V lithium batterij, type CR-P2
met wateraansluitingset en stopkraan
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 vooringestelde programma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI

---

39 369 000 **938,27**






Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir
met transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39 376 000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
Bluetooth zender frequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
shut-off vertraging
automatische spoeling
reinigingsmodus
service
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 339 000 **chroom** **146,78**

Rondo
Urinoir-Drukspoeler
messing
met ingebouwde stopkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bedieningskap en aansluitbuis
spoelinstelling van 1l tot 4l
met schuifrozet
spoelbuis 168 mm
rubber koppelstuk met rozet
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar






37 342 000 **chroom** **159,01**

Rondo
Urinoir-Drukspoeler
messing
vandaalremmend door **metalen** bedieningsknop
met ingebouwde stopkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bedieningskap en aansluitbuis
spoelinstelling van 1l tot 4l
met schuifrozet
spoelbuis 168 mm
rubber koppelstuk met rozet
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar






37 346 000 **chroom** **105,50**

Rondo
Urinoir-Drukspoeler
1/2“
messing
zonder stopkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
bedieningskap en aansluitbuis
spoelinstelling van 1l tot 4l
met schuifrozet
spoelbuis 168 mm
rubber koppelstuk met rozet
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 5 bar






37 044 000 **16,82**

Inlaatgarnituur
voor urinoir met achterinlaat
met lippendichting Ø 32 - 38 mm









37 035 000 **chroom** **13,25**

Urinoirspoelpijp
Ø 18 mm
200 mm
messing, verchroomd
recht

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**37 036 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing, verchroomd sprong 10 mm	**chroom**	**21,91**
	37 037 000 **Idem, 20 mm**	**chroom**	**25,48**
 	**37 038 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 30 mm	**chroom**	**26,50**
	37 039 000 **Idem, sprong: 40 mm**	**chroom**	**29,56**
 	**37 040 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm messing verchroomd sprong 50 mm	**chroom**	**31,09**
 	**37 043 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 400 mm messing **recht**	**chroom**	**39,75**
 	**37 042 000** **Spoelpijpverlenging** Ø 16 mm 200 mm messing	**chroom**	**16,82**
 	**43 040 000** **Omstelset** voor spoelplaat Surf voor handmatige spoeling inbouw voor installatie op model 509 **zonder bedieningsplaat**		**p.o.a.**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DRUKSPOELERS VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**43 310 000**	**chroom**	**51,47**
	Moer		
	**43 818 000**	**chroom**	**3,57**
	Urinoir verbinding met inlaatbuis **1/2“** **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BEDIENINGSPLATEN






INHOUDSOPGAVE

WC	Bedieningsplaten voor WC	600
	GROHE Fresh	607
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	608
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	609

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
37 535 000	**chroom**	**75,94**
37 535 P00	**mat chroom**	**75,94**
37 535 SH0	**wit**	**63,71**
37 535 DC0	**supersteel**	**170,73**
37 535 BE0	**nickel**	**170,73**
37 535 EN0	**brushed nickel**	**170,73**
37 535 GL0	**cool sunrise**	**170,73**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**170,73**
37 535 DA0	**warm sunset**	**170,73**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**	**170,73**
37 535 A00	**hard graphite**	**170,73**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**170,73**






Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

37 601 000	**chroom**	**91,23**
37 601 P00	**mat chroom**	**91,23**
37 601 SH0	**wit**	**74,92**
37 601 DC0	**supersteel**	**163,60**
37 601 BE0	**nickel**	**163,60**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**163,60**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**163,60**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**163,60**
37 601 DA0	**warm sunset**	**163,60**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**163,60**
37 601 A00	**hard graphite**	**163,60**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**163,60**






Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

37 624 000	**chroom**	**97,34**
37 624 P00	**mat chroom**	**96,32**
37 624 SH0	**wit**	**79,00**
37 624 DC0	**supersteel**	**174,81**
37 624 BE0	**nickel**	**174,81**
37 624 EN0	**brushed nickel**	**174,81**
37 624 GL0	**cool sunrise**	**174,81**
37 624 GN0	**brushed cool sunrise**	**173,28**
37 624 DA0	**warm sunset**	**174,81**
37 624 DL0	**brushed warm sunset**	**173,28**
37 624 A00	**hard graphite**	**174,81**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**174,81**






Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
GD 2 cistern
verticale montage
130 x 172 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
bedieningsplaat met magneet en bevestigingsmateriaal
voor Rapid SLX
voor gebruik met Rapid SL en Uniset with GD 2 citerne gelieve inspectieschacht 40 911 000 te bestellen (niet inbegrepen)

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






40 911 000 **15,80**

Toezichtsschacht voor kleine bedieningssplaten
te combineren met Rapid SL

40 950 000 **chroom** **18,86**
idem, voor Rapid SL en Uniset met 0.82 m/1.00 m installatiehoogte

---






38 809 000 **chroom** **583,55**

Nova Cosmopolitan Light
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
met instelbaar kleurverloop
aan/uit knop
timer voor individuele regeling van lichtperiode
3 m aansluitkabel
transformator voor externe montage
voeding 230 V
50/60 Hz, 2,0 VA
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden gewijzigd: energie-efficiëntieklasse: A +
CE-keurmerk
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)






38 765 000 **chroom** **71,86**
38 765 SH0 **wit** **58,10**
38 765 P00 **mat chroom** **71,86**

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)






38 845 LS0 **moon white** **265,02**
38 845 KS0 **velvet black** **268,08**
38 845 MF0 **chroom/ daVinci satin** **265,53**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met glas
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
gemaakt van veiligheidsglas
bevestigingsset
niet geschikt voor 6l reservoirs
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 916 0A0	**spiegelglas**	**326,18**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met spiegeloppervlak
bedieningsplaat in kunststof, titanium
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
gemaakt van veiligheidsglas
bevestigingsset
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)






38 957 000	**chroom**	**115,69**

Montageset
voor Skate Cosmopolitan met glas, hout of leer
voor pneumatisch mechanisme
kunststof montuur, verchroomd
minimale tegeldikte 8 mm
voor horizontaal of verticaal gebruik
bescherming plaat
montagehulpstuk
bevestigingsmateriaal






38 732 SD0	**RealSteel**	**159,52**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
156 x 197 mm
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging
niet geschikt voor GROHE Fresh
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

38 776 SD0	**RealSteel**	**162,58**

idem, horizontale installatie





38 732 000	**chroom**	**63,20**
38 732 DC0	**supersteel**	**143,72**
38 732 SH0	**wit**	**51,98**
38 732 P00	**mat chroom**	**60,14**
38 732 BE0	**nickel**	**143,72**
38 732 EN0	**brushed nickel**	**143,72**
38 732 GL0	**cool sunrise**	**143,72**
38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**143,72**
38 732 DA0	**warm sunset**	**143,72**
38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**143,72**
38 732 A00	**hard graphite**	**143,72**
38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**143,72**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

38 732 BR0	**antivingerafdruk**	**123,34**


Idem, met anti-vingeradrukoppervlak

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 844 000	**chroom**	**75,94**
38 844 SH0	**wit**	**61,67**
38 844 P00	**mat chroom**	**75,94**

Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

38 858 000	**chroom**	**76,96**
38 858 P00	**mat chroom**	**76,96**
38 858 SH0	**wit**	**61,67**

Idem, horizontale installatie






38 505 000	**chroom**	**49,95**
38 505 SH0	**wit**	**39,75**
38 505 P00	**mat chroom**	**49,95**

Skate Air
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
verticale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

38 506 SH0	**wit**	**40,26**
38 506 P00	**mat chroom**	**82,56**
38 506 000	**chroom**	**50,46**

Idem, horizontale installatie






38 862 000	**chroom**	**73,39**
38 862 SH0	**wit**	**59,12**
38 862 P00	**mat chroom**	**71,86**

Skate
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)






38 861 000	**chroom**	**75,43**

Surf
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
te combineren met Rapid SL
voor gebruik met Rapid SLX dient inspectieschacht 66 791 000 te worden besteld (niet inbegrepen)

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC






	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**38 540 000**	**chroom**	**prijs op aanvraag**

Chiara and Sentosa
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang)
horizontale montage
203 x 185 mm
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking


*** frontbediening**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**chroom** **wit**	**48,42** **38,73**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**chroom** **wit**	**48,93** **49,44**
	Idem, horizontale installatie		
 	**38 573 000** **38 573 SH0** **38 573 P00**	**chroom** **wit** **mat chroom**	**62,18** **57,59** **86,13**
	Skate **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**38 672 SD0**	**RealSteel**	**109,57**
	Skate **Bedieningsplaat in RVS** voor enkele spoeling vandaalbestendig voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) verticale montage 156 x 197 mm drukknopbediening frame uit kunststof onzichtbare bevestiging **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
 	**38 574 000**	**chroom**	**99,38**
	Surf **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel AV1 (met 1 luchtslang) vertikale of horizontale montage 156 x 197 mm ABS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie		
  	**37 059 000**	**chroom**	**214,05**
	Pneumatische bediening **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking handbediening op afstand drukknopbediening met rozet Ø 100 mm vertikale of horizontale montage afdekplaat Surf 156 x 197 mm luchtslang lengte 1,5 m		


GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**37 060 000**	**chroom**	**60,65**

Pneumatische bediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslang lengte 1,5 m
zonder afdekplaat

 	**37 761 000**	**chroom**	**47,91**

Pneumatische bediening
drukknopbediening met rozet
luchtslang lengte 750 mm
zonder afdekplaat
zonder inbouwset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**38 714 000**	**9,17**


Verlengset 70 mm
voor bedieningsplaten in combinatie
met GD-2 reservoirs
met pneumatisch afloopventiel

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE FRESH

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 796 000 **74,41**

GROHE Fresh
Retro-fit set
voor GROHE spoelreservoir GD2 met pneumatische bodemklep en reguliere inspectieschacht
niet geschikt voor houten, glazen, lederen en RealSteel of kleine bedieningsplaten
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet (zonder detergent noch chloor)
voor alle GROHE bedieningsplaten, verticale montage,
156 x 197 mm

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






37 547 P00	**mat chroom**	**15,29**
37 547 SH0	**wit**	**54,02**

Skate
Bedieningsplaat
verticale montage
156 x 197 mm
handmatige bediening
drukknopbediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






38 445 SD0	**RealSteel**	**136,59**

Skate
Bedieningsplaat in RVS
verticale montage
156 x 197 mm
drukknopbediening
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging






37 063 000	**chroom**	**91,74**
37 063 SH0	**wit**	**56,06**

Surf
Bedieningsplaat
156 x 197 mm
handmatige bediening
drukknopbediening
ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





37 069 000	**chroom**	**122,32**


Surf
Bedieningsplaat
verticale montage
156 x 197 mm
voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L
messing
drukknopbediening
met bevestigingsraam
onzichtbare bevestiging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






38 846 KS0 **velvet black** **340,96**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met glas
gemaakt van veiligheidsglas
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
kunststof drukknop, chromen plaat
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
montageraam met bevestiging
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II






38 784 000 **chroom** **126,39**
38 784 SH0 **wit** **116,20**
38 784 P00 **mat chroom** **126,39**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel, dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






38 784 SD0 **RealSteel** **186,53**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging






38 804 000 **chroom** **121,30**
38 804 SH0 **wit** **111,61**
38 804 P00 **mat chroom** **121,81**

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






38 857 P00 **mat chroom** **123,84**

Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	38 808 000	**chroom**	**111,61**
	38 808 SH0	**wit**	**100,91**






Surf
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir Rapido U
afwerkset
voor Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
inclusief mechanisch functiedeel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

	37 018 000	**chroom**	**84,60**
	37 018 SH0	**wit**	**42,81**





Surf
Bedieningsplaat
116 x 144 mm
met drukknopbediening
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
STOPKRANEN






INHOUDSOPGAVE

Hoekstopkranen	614
Vaatwas/hoekstopkranen	617
Beluchter	619
Gevelkraan vorstvrij	620

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






22 039 000	**chroom**	**8,66**
22 039 DC0	**supersteel**	**11,72**
22 039 BE0	**nickel**	**12,74**
22 039 EN0	**brushed nickel**	**13,25**
22 039 GL0	**cool sunrise**	**12,74**
22 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**13,25**
22 039 DA0	**warm sunset**	**12,74**
22 039 DL0	**brushed warm sunset**	**13,25**
22 039 A00	**hard graphite**	**12,74**
22 039 AL0	**brushed hard graphite**	**13,25**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






22 043 000	**chroom**	**8,15**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






22 037 000	**chroom**	**7,14**
22 037 DC0	**supersteel**	**10,19**
22 037 BE0	**nickel**	**11,21**
22 037 EN0	**brushed nickel**	**11,72**
22 037 GL0	**cool sunrise**	**11,21**
22 037 GN0	**brushed cool sunrise**	**11,72**
22 037 DA0	**warm sunset**	**11,21**
22 037 DL0	**brushed warm sunset**	**11,72**
22 037 A00	**hard graphite**	**11,21**
22 037 AL0	**brushed hard graphite**	**11,72**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking






22 041 000	**chroom**	**7,14**


Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**22 045 000**	**chroom**	**8,66**


Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
lange duwstang
ergonomische metalen hendel
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
blisterverpakking
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**22 031 000**	**chroom**	**6,63**


Hoekstopkraan 1/2"
zelfsluitende schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
blisterverpakking
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**22 029 000**	**chroom**	**5,61**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met wartelmoer Ø 10 mm
tegen water beschermde spindelafsluiting, messing, met vetkamer en dubbele O-ringafdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
blisterverpakking
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




 	**22 939 000**	**chroom**	**13,25**

Hoekstopkraan 1/2"
klemkoppeling 3/8"
voor koperen buis Ø 10 mm
TDL greep
markering neutraal
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

 	**22 940 000**	**chroom**	**12,74**






Hoekstopkraan 1/2"
zonder aansluitset 1/2"
voor koperen buis Ø 10 mm
TDL greep
markering neutraal
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**41 263 000**	**chroom**	**4,08**
	Hoekstopkraan wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet		
 	**22 917 000**	**chroom**	**40,77**
	Atlanta **Hoekstopkraan 1/2“** wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ steeksleutelbediening gesloten stofkap 3/8“ met wartelmoer Ø 10 mm markering neutraal schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**chroom** **supersteel** **brushed hard graphite**	**50,46** **70,33** **80,52**
	Eurocube **Hoekstopkraan 1/2“** wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ cartouche binnenwerk 3/8“ metalen greep markering neutraal metalen rozet		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**22 036 000**	**chroom**	**28,03**
	Vaatwas/hoekstopkraan zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm uitgang 3/4" met slangaansluiting met vetkamer bovendeel terugslagklep type EB lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000		
	22 035 000 **Idem, niet zelfsluitend**	**chroom**	**23,95**
 	**22 034 000**	**chroom**	**28,03**
	Origineel WAS combinatiehoekventiel zelfsluitende schroefdraad wandaansluiting 3/8" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met wartelmoer Ø 10 mm uitgang 3/4" met slangaansluiting met vetkamer bovendeel terugslagklep type EB lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000		
	22 033 000 **Idem, niet zelfsluitend**	**chroom**	**23,95**
 	**41 073 000**	**chroom**	**40,26**
	Vaatwas/hoekstopkraan wandmontage cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting terugslagklep type EB **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	41 082 000 **Idem, 1/2"**	**chroom**	**48,42**
 	**41 030 000**	**chroom**	**40,77**
	Wasmachinekraan met T-koppeling montage op de hoekstopkraan sprong 60 mm cartouche binnenwerk 3/8" voor afsluiting terugslagklep type EB terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000		
 	**41 010 000**	**chroom**	**39,75**
	Aansluitventiel 1/2" wandmontage cartouche binnenwerk 1/2" voor afsluiting terugslagklep type EB terugstroombeveiliging **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)






41 190 000 **chroom** **38,73**

Hoekstopkraan 1/2“
wandmontage
schuin ingeplante afsluitkraan
met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep)
cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking





41 040 000 **chroom** **55,55**

Original WAS ventiel „Mixer“ 3/4“
wandmontage
voor wandmengkranen 1/2“
aansluiting langs links
cartouche binnenwerk 1/2“ voor afsluiting
terugslagklep type EB
afstandsstuk
terugstroombeveiliging
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000






41 818 000 **chroom** **p.o.a.**

Bovendeel 1/2“
WAS handvat
met vetkamer
terugslagklep(pen)
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag


GROHE
BELUCHTER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
 	**41 231 000**	**chroom**	**28,54**
	Beluchter 3/4“ met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep) verticale montage ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988		
 	**41 238 000**	**chroom**	**23,44**
	Valstroombeluchter 1/2“ type HB verticale montage ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	41 239 000 **Idem, 3/4“**	**chroom**	**34,66**
 	**41 275 000**	**chroom**	**50,97**
	Originele schuine WAS Filter 3/4“ voor watertemperaturen tot +80°C transparant maasbreedte 315 µm filterdeel van RVS **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**41 827 000**		**15,80**
	Zeef voor origineel schuin WAS-filter transparant maasbreedte 315 µm filterdeel van RVS		

GROHE
GEVELKRAAN VORSTVRIJ

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	41 208 000	**chroom**	**150,86**






Gevelkraan vorstvrij
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
terugslagklep type EB
inbouwdiepte 170 - 500 mm
koperen aansluiting 15 mm en buitendraad 1/2“
verdraaibeveiliging
doorvoer 35 mm
terugstroombeveiliging
Combineerbaar met ventilatieklep type HB 41 239 000

	41 206 000	**chroom**	**195,20**





Gevelkraan vorstvrij
met veiligheidsunit type HD (ventilatieklep gecombineerd met terugslagklep)
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
inbouwdiepte 170 - 500 mm
koperen aansluiting 15 mm en buitendraad 1/2“
verdraaibeveiliging
doorvoer 35 mm
terugstroombeveiliging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
RESERVE ONDERDELEN





INHOUDSOPGAVE

Cartouches	624
Thermo elementen	627
Aquadimmer	629
Bovendelen	630
Grepen	633
Verlengsets	635
Koppelingen	636
Uitgangen en uitlopen	639
Mousseurs	641
Afvoergarnituur	645
Verbindingen	647
Onderdelen voor electronica	648
Omstelling	649
Slangen	651
Onderdelen voor keukenkranen	652
Onderdelen voor douches	655
Onderdelen voor accessoires	657
Dichtingen	658
Diversen	659
Gereedschap	661
Onderhoud	662
Onderdelen voor sanitaire systemen	663
Onderdelen voor douchetoilet	666
Onderdelen Keramiek	668

GROHE CARTOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



46 580 000 19,88

Cartouche
28 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



46 963 000 17,84

Cartouche
28 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
voor ééngreepskeukenmengkranen



46 907 000 35,17

Cartouche
29 mm
GROHE SilkMove Joystick binnenwerk
met keramische afdichting
met o-ring voor de bevestigingsmoer van de cartouche
voor ééngreepsmengkranen



46 374 000 17,33

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



46 863 000 11,72

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove ES
met koude startfunctie
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



46 824 000 12,23

Cartouche
35 mm
GROHE SilkMove ES
met Eco-Override-Stop en koude start functie
met keramische afdichting
met temperatuurbegrenzer
variabel instelbare debietbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen



46 048 000 16,31

Cartouche
46 mm, **GROHE SilkMove**
met keramische afdichting
variabel instelbare debietbegrenzer
voor ééngreepsmengkranen

46 409 000 28,03
Idem, voor waterverwarmer met onbeperkt debiet

46 588 000 15,80
Idem, met EcoButton



46 386 000 100,91

Cartouche
56 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
bad opbouwset



46 558 000 14,27

Cartouche
voor lage druk
35 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
voor ééngreepsmengkranen



46 278 000 65,24

Cartouche
met keramische afdichting
voor Euroeco veiligheidsmengkraan



46 308 000 5,61

Temperatuurbegrenzer voor cartouche 46 048 000
zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media



46 375 000 3,57

Temperatuurbegrenzer voor cartouche 46 374
zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
CARTOUCHES

Bestel-Nr. Uitvoering Adv. Prijs (€)



46 277 000 **7,64**

Temperatuurbegrenzer
voor cartouche 46 278
voor Euroeco veiligheidsmengkraan



08 791 000 **7,14**

Temperatuurbegrenzer
for cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000 en 46 048 000
zie voor mogelijke toepassing de actuele technische productinformatie en documentatie van reserveonderdelen in print-/online-media



48 297 000 **27,52**

Cartouche
voor SmartControl Rainshower (26 250 000)
duwknop
inclusief bevestiging



46 989 000 **29,56**

Cartouche
voor SmartControl mengkraan
inclusief bevestigingsschroef



48 359 000 **68,80**

Cartouche
voor SmartControl inbouw
duwknop
inclusief bevestigingsring en inkortsjabloon
inclusief verlengstukken van verlengset 14 048 000



49 088 000 **9,68**

Spindel
voor SmartControl inbouw drukknop voor ON-OFF cartouche 48 359 000
inclusief montagesjabloon
multiverpakking: 3 stuks



07 800 000 **214,05**

Cartouche



07 000 000 **75,94**

Euromix Menghuls (vanaf 1974)
voor Euromix en Ladylux



08 201 000 **43,32**

Cartouche
voor Moen



42 383 000 **chroom** **67,78**

Cartouche
voor Euroeco Cosmopolitan T zelfsluitende kranen 1/2“: tapkraan, wandmontage, opbouwdouche
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling kort, midden of lang (fabrieksinstelling: kort)
7, 15 of 30 sec. (afh. van de druk)



42 384 000 **chroom** **65,74**

Cartouche
voor Euroeco Cosmopolitan T zelfsluitende kraan 1/2“
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
looptijdinstelling: kort - midden - lang (fabrieksinstelling: midden),
± 7, 15 of 30 sec. (drukafhankelijk)



42 713 000 **152,90**

Cartouche
voor Controecon
voor zelfsluitende wastafel- en douchekraan 1/2“ vanaf 2001

GROHE
CARTOUCHES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**42 717 000**	**Cartouche** voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende kraan 1/2“ vanaf 2001	**267,57**
	**43 982 000**	**Cartouche** voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende kranen 1/2“ tot 2001	**167,17**
	**42 985 000**	**Cartouche** voor Contropress voor zelfsluitende wastafel- en douchekranen, 1/2“ Markering: blauw	**49,44**

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**43 981 000**	**Cartouche** voor Controecon voor ingebouwde zelfsluitende wastafel- en douchekraan 1/2“ tot 2001	**107,54**
	**43 813 000**	**Cartouche** voor Contromix Surf/Public voor zelfsluitende wastafel- en douchemengkraan 1/2“	**134,04**

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
THERMO ELEMENTEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	47 450 000	**Thermo-element 1/2“**	63,20
	47 282 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“**	151,37
	47 349 000	**Thermo-element 3/8“**element in was	157,99
	47 220 000	**Thermo-element 3/4“**element in wasmet niet-rijzende spindel	109,57
	47 658 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4“**	788,94
	47 111 000	**Thermo-element 1/2“**element in wasvoor Grohmix thermostaat	131,49
	47 025 000	**Thermo-element 3/4“**element in wasvoor Grohmix thermostaat	156,97
	47 565 000	**Thermo-element**element in wasvoor Grohtherm XL thermostaten	197,23

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	47 310 000	**Thermo-element 3/4“**element in was	104,99
	47 379 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4“**	372,04
	47 217 000	**Thermo-element 1/2“**element in wasmet niet-rijzende spindel	52,49
	47 657 000	**Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“**	389,37
	47 010 000	**Thermo-element 1/2“**Bimetaalvoor Grohmix thermostaat	98,87
	47 012 000	**Thermo-element 1/2“**element in wasvoor Grohmix thermostaat	111,61
	47 019 000	**Thermo-element 3/4“**Bimetaalvoor Grohmix thermostaat	138,62
	47 574 000	**Thermo-element**thermo-waselement ¾“	165,64

GROHE
THERMO ELEMENTEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



47 532 000 309,87

Thermo-element



47 386 000 190,10

Thermo-element



47 050 000 76,96

Thermo-element 1/2“



47 024 000 230,36

Thermo-element 1/2“element in wasvoor Grohmix thermostaat



47 439 000 31,60

Thermoelement 1/2“ voor alle opbouw Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 en douchesystemenGROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

47 175 000 51,47

Idem, voor omgekeerde aansluitingen 1/2“



47 885 000 33,64

Thermoelement 1/2“ voor alle opbouw Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 en douchesystemenGROHE TurboStat C3 compacte cartouchemet thermo-element



47 483 000 38,22

Compact thermo-element 3/4“ voor Rapido TGROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur

47 186 000 86,64

Idem, voor omgekeerde aansluitingen 3/4“



49 028 000 36,19

Compact thermo-element 3/4“ voor Rapido Tvoor Grohtherm SmartControl inbouw**GROHE TurboStat**: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuurinclusief bevestigingsschroef



47 167 000 36,19

Aanslag met regelmoer

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE AQUADIMMER

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	49 084 000	**Aquadimmer**voor thermostaat kranen	33,13
	47 364 000	**Aquadimmer**voor thermostaat kranen	20,90
	12 433 000	**Aquadimmer**voor opbouwkranen	19,37
	47 262 000	**Aquadimmer**voor inbouw-douchethermostaat 3/4“voor drie- en viergats badrandcombinaties 3/4“	123,34

GROHE
BOVENDELEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



11 003 000 **chroom** **25,48**

Bovendeel 3/8“
Trecorn-greep
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

11 006 000 **chroom** **25,48**
Idem, markering rood



11 101 000 **chroom** **27,52**

Bovendeel 1/2“
Trecorn-greep
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

11 102 000 **chroom** **27,52**
Idem, markering rood



11 104 000 **chroom** **56,06**

Steeksleutel-bovendeel 3/4“
Trecorn-greep
Markering: blauw
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

11 105 000 **chroom** **55,04**
Idem, markering rood



11 083 000 **chroom** **33,13**

Bovendeel 3/8“
Treflorgreep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



11 086 000 **chroom** **31,60**

Bovendeel 1/2“
Treflorgreep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



06 170 000 **6,12**

Bovendeel
korte spindel
3/8“



07 146 000 **7,64**

Bovendeel 1/2“
korte spindel, 1/2“



45 346 000 **20,90**

Keramisch bovendeel 1/2“
met keramische schijven
draaihoek 180°
rechtsdraaiend



45 342 000 **13,25**

Keramisch bovendeel 1/2“
met keramische schijven
draaihoek 180°
linksdraaiend



48 509 000 **27,01**

Keramisch bovendeel 1/2“
voor ééngreeps keukenmengkraan met filterfunctie
met keramische schijven
draaihoek 90°
linksdraaiend



45 885 000 **35,68**

Keramisch bovendeel 3/4“
met keramische schijven
draaihoek 180°
rechtsdraaiend



45 869 000 **19,37**

Bovendeel voor inbouwkranen
met keramische schijven
draaihoek 180°
rechtsdraaiend

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**45 882 000**		**18,86**
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend		
	**45 883 000**		**18,86**
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend		
	**45 888 000**		**37,20**
	Keramisch bovendeel 3/4“ met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend		
	**06 188 000**		**61,67**
	Bovendeel zonder hendel zonder kap zonder rozet voor 3 en 4 wegomstellingen 1/2“		
	**07 156 000**		**14,27**
	Bovendeel 3/4“ inbouw korte Spindel voor greep 3/4		
	07 025 000 **Idem, korte spindel voor 1/2‘‘ voor inbouwkranen, 3/4‘‘**		**9,68**
	07 026 000 **Idem, voor inbouwstopkraan 1“**		**28,54**
	**07 513 000**		**31,60**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ zittingdiepte 40 mm		
	06 179 000 **Idem, voor stopkranen 1 1/4‘‘ diepte 47 mm**		**76,96**
	**11 501 000**	**chroom**	**29,05**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ Trecorn-greep schuifrozet Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	11 502 000 **Idem, markering rood**	**chroom**	**48,42**
	**11 504 000**	**chroom**	**66,76**
	Steeksleutel-bovendeel 3/4“ voor inbouwstopkraan, 3/4“ Trecorn-greep schuifrozet Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	11 505 000 **Idem, markering rood**	**chroom**	**65,24**
	**11 507 000**	**chroom**	**p.o.a.**
	Steeksleutel-bovendeel voor inbouw-stopkraan 1“ Trecorn-greep schuifrozet Markering: blauw **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	11 508 000 **Idem, markering rood**	**chroom**	**117,22**
	**11 550 000**	**chroom**	**p.o.a.**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ steeksleutel gesloten stofkap 3/8“ schuifrozet **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**07 147 000**		**10,19**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ verpakt per 10 stuks		
	**07 150 000**		**16,31**
	Steeksleutel-bovendeel 3/4“ voor inbouwstopkraan, 3/4“		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
BOVENDELEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
11 148 000	**chroom**	**21,41**



Bovendeel 1/2“
steeksleutel
gesloten stofkap 3/8“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
19 840 000	**chroom**	**34,66**



Greepelement voor stopkraan
voor inbouwstopkranen 35 028 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
steeksleutel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
19 470 000	**chroom**	**73,39**



Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Greepelement voor stopkraan
alleen te gebruiken met ruwbouwset:
35 028 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor inbouwstopkranen 35 028 000
inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE GREPEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



45 180 000 **chroom** **34,66**

Florida
Greep
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



06 706 000 **chroom** **9,68**

Brillant-greep 1/2"
Markering: blauw



06 707 000 **chroom** **7,64**

Brillant-greep 1/2"
markering rood



45 124 000 **chroom** **23,95**

Treflor-greep 1/2"
met greepbevestiging
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 144 000 **chroom** **11,21**

Costa
Greep kunststof
kunststof greep, warmte-geïsoleerd verchroomd
Markering: blauw/rood
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 970 000 **chroom** **10,70**

Costa
Costa-greep, kunststof
warmte geïsoleerd
schroefrozet
Markering: blauw/rood
10 stuks in doos
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 080 000 **chroom** **17,84**

Trecorn-greep 1/2"
Markering: blauw
met stofkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 081 000 **chroom** **17,84**

Trecorn-greep 1/2"
markering rood
met stofkap
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



10 099 00M **chroom** **7,14**

Afdekkapje
verpakt per 2 stuks



02 490 P0M **mat chroom** **9,17**

Afdekkapje
voor afsluitklep
voor instelgreep
verpakt per 2 stuks



45 605 000 **chroom** **4,59**

Bevestigingsset greep



45 123 000 **chroom** **3,57**

Handvatbevestiging

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE GREPEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
45 186 000		6,12

Bevestigingsset greep



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
05 386 00M		7,64

Klikverbinding



Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE VERLENGSETS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	06 427 000	**chroom**	8,66
	Verlengset 40 mm stopkraan 1/2“		
	06 428 000	**chroom**	12,74
	Idem, voor inbouw stopkranen 3/4“, 1“, 1 1/4“ en meerwegomstellers 1/2“		
	45 202 000		5,10
	Verlengset 80 mm voor inbouwstopkranen 35 028 000		
	45 203 000		7,14
	Idem, 200 mm		
	46 191 000		31,60
	Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan 35 501 000 Voor gebruik bad- en douchemengkraan		
	46 343 000		161,05
	Verlengset 50 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan 35 501 000 Voor gebruik bad- en douchemengkraan Voor gebruik van alle design opbouwdelen		
	46 627 000		76,45
	Verlengset 25 mm voor eengreepswastafelmengkraan (2-gats) 1/2“ voor inbouwdeel 23 200, 23 319, 32 635		
	46 943 000		318,02
	Verlengset 25 mm voor eengreepswastafelmengkraan (2-gats) 1/2“ voor inbouwdeel 23 200 002, 23 571		
	46 901 000		79,51
	Verlengset 25 mm voor 23 429 000 Joystick mengkraan 1/2“, inbouwdeel **voor tweegatswastafelmengkraan** wandmontage inclusief demontage sleutel		
	14 048 000		154,42
	GROHE Rapido SmartBox **Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm** Voor afwerksets Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met max 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox		
	14 056 000		119,77
	Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 25 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**		
	14 057 000		235,97
	Universele verlengset voor eengreepsmengkranen, 50 mm voor inbouw eengreepsmengkranen in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**		
	14 058 000		154,93
	Universele verlengset voor 2-greeps thermostaten, 25 mm voor 2-greeps inbouwthermostaten in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**		

GROHE KOPPELINGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



12 001 000 **chroom** **7,14**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 000 00M **chroom** **27,01**

S-koppeling
3/8" x 1/2, verstelmogelijkheid 10 mm
schroefrozet, **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking
verpakt per 2

12 050 000 **chroom** **14,78**
Idem, 3/8" x 3/4", 17 mm aanpasbaar

12 004 000 **chroom** **24,97**
Idem, 1/2" x 1/2", instelbereik 10 mm



12 400 000 **chroom** **45,87**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 10 mm
schuifrozet
afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 051 000 **chroom** **41,28**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
afsluitbaar
geschikt voor 1/2" aansluitingen
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 005 000 **chroom** **16,31**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
schroefrozet
verstelmogelijkheid 30 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

12 465 000 **chroom** **43,32**
Idem, 1/2" x 3/4", instelbereik 55 mm



12 023 000 **chroom** **16,31**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
schuifrozet
voor Chiara wandthermostaat
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 058 000 **chroom** **11,72**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 075 000 **chroom** **8,15**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
idem, met geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inhoud: 1 stuk



12 411 000 **chroom** **74,92**

S-koppeling
moer 1 1/4" x 1" M
verstelbaarheid 50 mm
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
verpakkingseenheid 1 Stuk



12 662 000 **chroom** **9,17**
12 662 DC0 **supersteel** **24,97**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
idem, met geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Inhoud: 1 stuk



12 693 000 **chroom** **16,82**

S-koppeling
1/2" M x 3/4" M
verstelmogelijkheid 7,5 mm
idem, met geruisdemper
schroefrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 013 000 **chroom** **19,88**

Muurplaat
3/4" M x 1/2" F
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE KOPPELINGEN

Bestel-Nr. Uitvoering Adv. Prijs (€)



12 015 000 chroom p.o.a.

Muurplaat
buiten 3/4" x 1/2" buiten
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 030 000 chroom 35,68

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
voor alle series met 3/4" zichtbare moeren
hoek 3/4" x 1/2"
tegenmoer 1/2"
sprong: 47 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 036 000 chroom 708,92

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
voor Europlus en Florida
bladaansluiting 1/2"
aansluiting 1/2"
tegenmoer 1/2"
sprong 57 mm
150 mm hoog
zonder insteeknippel 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 419 000 chroom 30,07

Kniekoppeling
moer 3/4" x 3/4" M
voor thermostaat 34 361 000/34 364 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 407 000 chroom 131,49

Afvoerbocht
aansluitpijp Ø 18 mm
knelkoppeling 3/4"
buitendraad 1/2"
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 058 000 chroom 69,82

Set for wall union 200 mm
met klemkoppeling 3/4"
afvoerbocht 12 407, 1/2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 041 000 chroom 99,38

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
hoek 3/4"
aansluitkoppeling 1/2"
uitsluitmoer Ø 10,5 mm
verstelmogelijkheid 12,5 mm
sprong: 30 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 060 000 chroom 238,52

Koppeling voor staande montage bedoeld voor GROHE thermostaten en ééngreepsmengkranen
bladaansluiting 1/2"
aansluiting 1/2"
tegenmoer 1/2"
sprong 57 mm
70 mm hoog
zonder insteeknippel 3/4"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



47 327 000 18,86

Costa Nippel
M 20 x 1



12 063 000 chroom 59,12

Kniekoppeling
1/2" M x 3/4" M
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 444 000 chroom 490,28

Afvoerbocht met thermometer
moer 1 1/2" x 1 1/4" M
sprong: 90 mm
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 417 000 chroom 166,15

Rechte koppeling
moer 1 1/4" x 1" M
schroefrozet
voor Grohtherm XL 35 085 000
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
KOPPELINGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**12 901 00M**	**chroom**	**8,15**
	Moer 1/2" gat 10,5 mm vernikkeld verpakt per 2 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**02 210 00M**	**chroom**	**7,14**
	Rozet verpakt per 2 stuks		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**13 911 000**	**chroom**	**18,86**
	Metalen slangetje mousseur lengte: 150 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**02 201 000**	**chroom**	**3,57**
	Muurrozet 1/2" Ø 65 mm **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
UITGANGEN EN UITLOPEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



13 005 000 chroom 17,84

Draaibare S-uitloop
sprong 120 mm, mousseur, moer 3/4“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 084 000 chroom 20,39
idem, sprong 200 mm

13 017 000 chroom 24,97
idem, sprong 300 mm



13 051 000 chroom 18,86

Draaibare buisuitloop
voor wandmengkranen keuken
mousseur
M 22 x 1
sprong: 200 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 052 000 chroom 18,86
idem, sprong 150 mm



13 028 000 chroom 18,86

Draaibare U-uitloop
mousseur
sprong: 200 mm
moer 3/4“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 034 000 chroom 40,77
idem, sprong 300 mm



13 076 000 chroom 20,90

Draaibare buisuitloop
met aanslag
mousseur
moer 3/4“
sprong: 140 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 071 000 chroom 35,68
Idem, zonder aanslag



13 072 000 chroom 18,35

Draaibare buisuitloop
mousseur
M 22 x 1
sprong: 140 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 073 000 chroom 20,39

Draaibare buisuitloop
mousseur
sprong: 185 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 070 000 chroom 22,93

Draaibare buisuitloop
mousseur
moer 3/4“
sprong: 185 mm
zonder aanslag
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 077 000 chroom 22,93
idem, sprong 235 mm



13 461 000 chroom 148,31

Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
Laminaire straalregelaar 9 l/min
moer 3/4“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 462 000 chroom 175,32

Draaibare gegoten uitloop
lengte 175 mm
draaibaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
moer 3/4“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 269 000 chroom 190,61

Draaibare gegoten uitloop
lengte 117 mm
draaibaar en fixeerbaar
Laminaire straalregelaar 9 l/min
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

13 270 000 chroom 106,52
Idem, sprong: 177 mm



13 057 000 chroom 20,39

Draaibare buisuitloop
sprong: 200 mm
M 22 x 1 F
mousseur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



13 049 000 chroom 31,09

Draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
mousseur
sprong: 225 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
UITGANGEN EN UITLOPEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	13 041 000	chroom	p.o.a.
	Draaibare buisuitloop voor keukenmengkranen 1/2 mousseur moer 3/4“ sprong: 185 mm zonder aanslag messing **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	46 103 000	chroom	61,67
	Uittrekbare sproeikop		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	13 043 000	chroom	34,15
	C-uitloop voor Minta keukenkraan **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	45 247 000	chroom	9,68
	Costa Nippel t.b.v. ombouw van Costa-uitlopen naar Atlanta-uitlopen **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
MOUSSEURS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



48 189 000 **chroom** **18,35**

Waterbesparende set
bevat twee voedingsadapters incl. debietregelaar
en een mousseur-inzetstuk
te combineren met mousseurs mousseurs M22 / 24
aansluitmaat G 3/8"
low flow kit kan niet worden gebruikt op de volgende collecties: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 190 000 **chroom** **19,37**

Waterbesparende set
bevat twee voedingsadapters incl. debietregelaar
en een mousseur-inzetstuk
te combineren met mousseurs mousseurs M22 / 24
aansluitmaat G 3/8"
low flow kit kan niet worden gebruikt op de volgende collecties: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



13 935 000 **chroom** **16,31**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
5.7 l/min. bij 3 bar
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 959 000 **chroom** **p.o.a.**

Straalregelaar
binnendraad
M 22 x 1 F
KIWA-Keur Klasse Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 954 000 **chroom** **7,64**

Laminar straalbreker
binnendraad
M 22 x 1 F
7,8 l/min. bij 3,5 bar
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 950 000 **chroom** **2,55**

Mousseur met doorstroombegrenzer
binnendraad
M 22 x 1 F
9,0 l/min. bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 928 000 **chroom** **2,55**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
doorstromingsklasse A
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



48 418 000 **chroom** **3,57**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
doorstromingsklasse A
15,0 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



13 900 000 **chroom** **5,61**

Sistra
binnendraad
M 22 x 1 F
onbeperkt debiet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



48 159 000 **chroom** **7,64**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
KIWA-Keur Klasse PCA
5.7 l/min. bij 3 bar
SpeedClean antikalksysteem
buitendraad



46 837 000 **chroom** **p.o.a.**

Straalregelaar
buitendraad
M 24 x 1
5.7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



13 960 000 **chroom** **5,10**

Laminar straalbreker
buitendraad
M 24 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

GROHE
MOUSSEURS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**36 133 000**	**chroom**	**15,80**
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 **KIWA-Keur Klasse Z** 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel vandalproof **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
	**13 951 000**	**chroom**	**2,55**
	Mousseur met doorstroombegrenzer buitendraad M 24 x 1 9,0 l/min. bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
	**13 929 000** **13 929 G00** **13 929 L00**	**chroom** **goud** **wit**	**2,55** **64,73** **30,07**
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
	**13 961 000**	**chroom**	**2,55**
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 stroomklasse: B 25.2 l/min bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
	**13 927 000** **13 927 G00**	**chroom** **goud**	**6,12** **90,72**
	Mousseur buitendraad M 28 x 1 M doorstromingsklasse C 30 l/min. bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
	**13 907 000**	**chroom**	**5,10**
	Sistra buitendraad M 28 x 1 M doorstromingsklasse M 60.0 - 70.0 l/min bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**13 955 000**	**chroom**	**5,61**
	Laminar straalbreker buitendraad M 24 x 1 **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
	**64 451 000**	**chroom**	**6,63**
	Straalregelaar buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A 13,5 - 15,0 l/min bij 3 bar **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
	**13 952 000**	**chroom**	**2,55**
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse C 30 l/min. bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
	**13 941 000**	**chroom**	**3,57**
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse D 34.8 - 37.8 l/min bij 3 bar **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
	**13 930 000**	**chroom**	**6,63**
	Mousseur buitendraad M 28 x 1,5 55 l/min. bij 3 bar voor (46 108 000) **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking buitendraad		
	**13 943 000**		**7,14**
	Mousseur buitendraad M 16,5 x 1 5.0 l/min geïntegreerd inclusief demontage sleutel buitendraad		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
MOUSSEURS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



46 765 000 **7,14**

Mousseur
buitendraad
M 16,5 x 1
5.7 l/min. bij 3 bar
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad



13 937 000 **7,14**

Mousseur set
bestaande uit:
Mousseur 14,9 l/min bij 3 bar
Mousseur 7,2 l/min bij 3 bar
buitendraad
M 16,5 x 1
inclusief demontage sleutel
buitendraad



48 408 000 **7,14**

Laminar straalbreker
buitendraad
M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model
uitgebracht vóór 2008
5.7 l/min
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad



13 994 000 **10,70**

Mousseur
buitendraad
M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model
uitgebracht vóór 2008
doorstromingsklasse: A + PCA
15.0 l/min + 5.7 l/min bij 3 bar
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad



13 989 000 **3,06**

Mousseur
buitendraad
M 18,5 x 1 - geschikt voor Lineare model
uitgebracht vóór 2008
doorstromingsklasse V
17,8 l/min aan 3 bar
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad



13 926 000 **4,08**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse C
27,0 l/min aan 3 bar
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel
buitendraad



46 711 000 **13,25**

Mousseur
bevat 2 verschillende inserts:
debietklasse A en D
13.5 l/min en 34.8-37.8 l/min bij 3 bar
SpeedClean antikalksysteem
geïntegreerd
inclusief demontage sleutel



13 925 000 **chroom** **10,19**

Kogelgewricht met mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
doorstromingsklasse A
13,5 - 15,0 l/min bij 3 bar
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking
binnendraad



13 915 000 **chroom** **11,21**

Kogelgewricht met mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking
buitendraad



13 220 000 **15,80**

Mousseur
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel



48 196 000 **chroom** **39,75**
48 196 DC0 **supersteel** **47,91**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
19,0 l/min
waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue
voor K7
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking
binnendraad



48 194 000 **chroom** **16,31**
48 194 DC0 **supersteel** **p.o.a.**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
19,0 l/min
waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue
voor Minta
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking
binnendraad

GROHE
MOUSSEURS

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
64 374 000	**chroom**	**14,78**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1 M
19.0 l/min bij 3 bar
waterstroomregelaar duostraal GROHE Blue
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
48 343 000	**chroom**	**18,86**

Mousseur
binnendraad
M 26 x 1
19.0 l/min bij 3 bar
voor GROHE Blue Home ééngreeps keukenmengkraan met filterfunctie en C- of U-uitloop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
13 999 000	**chroom**	**33,13**
13 999 DC0	**supersteel**	**48,42**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1 F
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
Waterstroomregelaar voor heet water voor GROHE Red
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
48 370 000	**chroom**	**43,32**

Mousseur
binnendraad
M 26 x 1
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
voor GROHE Red ééngreeps keukenmengkraan
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
binnendraad



Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
13 263 000	**chroom**	**17,84**
13 263 DC0	**supersteel**	**41,79**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1 M
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
Waterstroomregelaar voor heet water voor GROHE Red
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
buitendraad

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
AFVOERGARNITUUR

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



28 910 000	chroom	20,90
28 910 L00	wit	206,92

Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor wastafel- en bidetkranen
compleet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 900 000	chroom	122,32

Afvoergarnituur 1 1/4“
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 565 000	chroom	82,56
40 565 DC0	supersteel	116,71
40 565 AL0	brushed hard graphite	133,02

Afvoergarnituur
voor wastafels met overloop
voor set 1¼“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



65 807 000	chroom	49,95
65 807 BE0	nickel	72,88
65 807 GL0	cool sunrise	72,37
65 807 DA0	warm sunset	72,37
65 807 A00	hard graphite	72,37

Afvoergarnituur met push-open deksel
met push-open deksel, voor wastafels met overloop, afneembare afdekkap afneembare afdekkap, afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



65 807 DC0	supersteel	67,27
65 807 EN0	brushed nickel	77,98
65 807 GN0	brushed cool sunrise	76,96
65 807 DL0	brushed warm sunset	76,96
65 807 AL0	brushed hard graphite	79,51

Afvoergarnituur met push-open deksel
met push-open deksel, voor wastafels met overloop, afneembare afdekkap, afneembare afdekkap, afsluitbaar, **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking



65 808 000	chroom	51,47

Universele afvoergarnituur
voor wastafel zonder overloop
afneembare afdekkap
niet afsluitbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 182 000	chroom	4,59
07 182 G00	goud	101,93

Stop voor afvoergarnituur
voor afvoergarnituur 1 1/4“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 052 000		18,35

Kogelstang
voor afvoergarnituur 1 1/4“
lengte 180 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 341 000	chroom	31,60

Kogelstang
voor afvoergarnituur 1 1/4“
lengte 350 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



06 844 000	chroom	13,25

Koppelstuk
voor kogelstang van de afvoergarnituur 1 ¼“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 947 000	chroom	17,84

S-sifon 1 1/4“
voor wastafel
wandaansluiting
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 946 000	chroom	50,97

S-sifon 1 1/4“
voor bidet
wandaansluiting
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
AFVOERGARNITUUR

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)




28 920 000	**chroom**	42,81

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
wandaansluiting
schuifrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



28 912 000	**chroom**	174,30
28 912 BE0	**nickel**	275,21
28 912 GL0	**cool sunrise**	260,94
28 912 DA0	**warm sunset**	260,94
28 912 A00	**hard graphite**	260,94

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



40 564 000	**chroom**	272,15
40 564 DC0	**supersteel**	381,22
40 564 A00	**hard graphite**	408,23
40 564 AL0	**brushed hard graphite**	435,24

Sifon
voor wastafel
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
Messing body



28 912 DC0	**supersteel**	243,61
28 912 EN0	**brushed nickel**	278,78
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	278,78
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	278,78
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	278,78

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
messing
schroefkap voor gemakkelijke reiniging
grote muurrozet
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE VERBINDINGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	08 565 000		2,04
	Terugslagklep		
	47 373 000		71,35
	Non-return valve + shut-off		
	49 085 000		13,25
	Terugslagklep inclusief stoppen en O-ringen		
	49 069 000	chroom	18,35
	Terugslagklep voor Rainshower SmartControl-douchesystemen met thermostaten voor wandmontage inclusief nippel en O-ring		

GROHE
ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



42 394 000 **136,08**

Magneetventiel
voor infrarood elektronische wastafelkraan
zonder mengkraan



42 886 000 **16,82**

Batterij Lithium 6V
6V lithium batterij, type CR-P2



42 393 000 **34,66**

Batterijbehuizing
inclusief 6 V lithium-batterij, type CR-P2
om transformator te vervangen



65 790 000 **68,80**

Stekker 230 V
bedrijfsspanning 6 V
kabellengte 400 mm



42 388 000 **29,56**

Voedingsadapter 230-6V met stekker
met transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz,
6 V DC
om batterij te vervangen

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OMSTELLING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



08 915 000 **chroom** **18,35**

Omstelling bad/douche
voor eengreepsmengkranen en thermostaten
bad/douche 1/2", muurbevestiging
automatische omstelling: bad/douche



65 655 000 **7,64**

Omstelling bad/douche
voor eengreepsmengkranen en thermostaten
bad/douche 1/2", muurbevestiging
automatische omstelling: bad/douche
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking



46 947 000 **chroom** **35,68**

Omstelling bad/douche
voor ééngreepsmengkranen (wandmontage)
EuroCube Joy & Lineare new
mechanisch
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking



06 106 000 **chroom** **35,17**

Omstelling bad/douche
voor ingebouwde badmengklraan 1/2"
automatische omstelling: bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking



07 531 000 **chroom** **30,58**

Omstelling bad/douche
voor ingebouwde ééngreeps badmengkraan
1/2"
automatische omstelling: bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking



46 058 000 **chroom** **42,30**

Omstelling bad/douche
voor universele inbouw-
eengreepsmengkranen 1/2" bad/douche
inclusief omstelknop
tot 2010
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking



45 048 000 **chroom** **17,84**

Omstelling bad/douche
voor badmengkraan wandmontage
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking



46 056 000 **chroom** **25,99**

Omstelling bad/douche
voor badmengkraan wandmontage
vergrendelbare automatische omschakeling:
bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking



47 238 000 **chroom** **29,05**

Omstelling bad/douche
voor eengreepsmengkranen en thermostaten
bad/douche 1/2", muurbevestiging
vergrendelbare automatische omschakeling:
bad/douche
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking



46 920 000 **chroom** **30,58**

Omstelling bad/douche
voor Essence ééngreepsbadmengkraan
wandmontage
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking



48 451 000 **chroom** **36,69**

Omstelling bad/douche
voor ééngreepsbadmengkranen
wandmontage en vloermontage
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking



48 442 000 **chroom** **51,47**
48 442 DC0 **supersteel** **225,27**

Omstelling bad/douche
voor inbouw ééngreepsbadmengkranen
inclusief omstelknop
GROHE StarLight schitterende
chroomafwerking

GROHE
OMSTELLING

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
48 411 000	**chroom**	**24,97**			



Omstelknop
voor 5-gats badrandcombinatie
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE SLANGEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



48 488 000 **31,09**

Slang
voor keukenmengkranen met SmartControl
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
ca. 1425 mm
M12 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 378 000 **chroom** **47,40**

Slang voor uittrekbare sproeier
voor GROHE Blue eengreepsmengkraan
inclusief gewicht en montagehulp
lengte 1425 mm



45 484 000 **chroom** **17,33**

Aansluitslang, 470
verpakt per 2 stuks



45 120 000 **chroom** **11,21**

Drukslang
klemkoppeling 3/8"
voor koperen buis Ø 10 mm
koppeling 3/8"
300 mm



46 322 000 **chroom** **12,23**

Drukslang M12x1, 530



46 255 000 **chroom** **9,68**

Drukslang
flexibel
M10 x 1 x 3,8 x 460,00 mm



28 112 000 **chroom** **24,46**

Metalen slang
voor keukenmengkraan
1500 mm
M 15 x 1 x 3/8" moer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 104 000 **chroom** **33,64**

Metalflex slang



46 092 000 **chroom** **35,68**

Metalen slang
voor keukenmengkraan
met uittrekbare uitloop
1500 mm




46 174 000 **chroom** **35,68**

Metalflex slang



48 293 000 **30,58**

Slang
voor keukenmengkraan met sproeier of uittrekbare mousseur
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
inclusief gewicht en aansluitingsmoer G 1/2
ca. 1425 mm
M15 x 1
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 240 000 **22,93**

Teruglooplveer

GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

Bestel-Nr. Uitvoering Adv. Prijs (€)



48 481 000 **29,05**

GROHE Blue Professional Adapterkabel
om de oude versies van GROHE Blue Professional kranen geproduceerd tot 12/2018 aan te sluiten met de nieuwe GROHE Blue Professional koeler en carbonator geproduceerd vanaf 01/2019
lengte 1000 mm



42 576 SD0 RealSteel **13,25**

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken met automatische afvoer
instelbare schroef voor het verstellen van de korf
inclusief lipafdichting
Ø 83 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 589 SD0 RealSteel **6,12**

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken zonder automatische afvoer
inclusief lipafdichting
Ø 79 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 487 000 chroom **69,82**
48 487 DC0 supersteel **123,34**

Uittrekbare sproeier
voor keukenmengkranen met SmartControl
uittrekbare sproeier met laminaire straal
GROHE Magnetic Docking garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
SmartControl knop voor aan-uit
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 312 LC0 wit/grijs **43,32**
46 312 IE0 chroom / lichtgrijs **37,20**
46 312 SD0 RealSteel **70,33**
46 312 UU0 grani-crème **77,98**
46 312 KH0 zwart/zwart **54,02**

Uittrekbare sproeier
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
voor keukenmengkraan
33 727, 33 707, 33 933



46 575 000 chroom **62,18**
46 575 DC0 supersteel **81,54**

K4
Uittrekbare sproeier
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 580 SD0 RealSteel **10,19**

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken zonder automatische afvoer
inclusief lipafdichting
Ø 83 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 588 SD0 RealSteel **7,14**

Stop voor afvoergarnituur
afvoerplug korf
voor keukenspoelbakken met automatische afvoer
instelbare schroef voor het verstellen van de korf
inclusief lipafdichting
Ø 79 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 579 SD0 RealSteel **19,37**

Cover element
afdekelement voor gootsteenoverloop bestaande uit kader en bedrukt plaatje
afmeting: 55,3 mm x 30,3 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 473 DC0 supersteel **66,25**

Uittrekbare sproeier
voor eengreeps keukenmengkraan 1/2"
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / SpeedClean jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen, automatische terugschakeling naar laminaire straal, variabel instelbare debietbegrenzer, **GROHE Magnetic Docking** garandeert eenvoudig uittrekken en terugplaatsen van de sproeikop
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 173 KH0 zwart/zwart **65,74**
46 173 IE0 chroom / lichtgrijs **50,97**

Uittrekbare sproeier



46 592 000 chroom **72,88**

Minta
Uittrekbare sproeier
incl. slang

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



46 710 000 **chroom** **49,95**

Uittrekbare sproeier
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 731 000 **chroom** **54,53**

Uittrekbare sproeier
met professionele sproeier
gewone straal/sproeier
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 769 000 **chroom** **32,11**

Uittrekbare sproeier
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 246 000 **chroom** **42,81**
46 246 SD0 **RealSteel** **111,10**

Uittrekbare Mousseur
verwijderbaar
voor keukenmengkraan
Zedra (33 708)
Zedra (33 738)
Europlus (33 858)



46 576 000 **chroom** **34,15**

K4
Uittrekbare Mousseur
voor K4 keukenmengkraan
GROHE EasyDock: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
inclusief gewicht
ca. 1425 mm
M15 x 1



46 590 000 **chroom** **44,85**

Uittrekbare Mousseur



46 925 000 **chroom** **10,19**
46 925 DC0 **supersteel** **44,34**

Uittrekbare sproeier
voor Minta keukenkraan
met uittrekbare mousseur
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



46 926 000 **chroom** **38,73**
46 926 DC0 **supersteel** **40,77**

Uittrekbare sproeier
gewone straal/sproeier
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal, metalen huis
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inclusief demontagesleutel voor mousseur
voor Essence, Concetto en Minta wastafelmengkranen



46 757 000 **chroom** **10,19**

Uittrekbare Mousseur



46 857 000 **chroom** **44,85**
46 857 DC0 **supersteel** **87,15**

Uittrekbare sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
SpeedClean antikalksysteem
geschikt voor 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000



46 858 000 **chroom** **15,80**
46 858 DC0 **supersteel** **60,65**

Uittrekbare sproeier
voor ééngreepskeukenmengkranen
mousseurstraal



46 956 000 **chroom** **27,01**
46 956 DC0 **supersteel** **40,77**

Uittrekbare sproeier
laminairstraal/douchestraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Eurosmart 2015 keukenmengkraan

GROHE
ONDERDELEN VOOR KEUKENKRANEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



46 999 000 **chroom** 35,17

Uittrekbare sproeier
voor GROHE Blue eengreepsmengkraan
L-uitloop
omvat Dual flow regelaar voor GROHE Blue uittrekbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 416 000 **chroom** 23,44
48 416 DC0 **supersteel** 30,58

Uittrekbare sproeier
laminairstraal/douchestraal
automatische terugschakeling naar laminaire straal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
inclusief demontage sleutel



64 156 000 **chroom** 41,79
64 156 DC0 **supersteel** 71,35

Uittrekbare sproeier
voor K7 eengreeps mengkraan
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal, automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking, **GROHE EasyDock**: Na gebruik van de uittrekbare sproeier glijdt deze gemakkelijk terug naar zijn basispositie
inclusief demontage sleutel



46 924 000 **chroom** 45,36

Uittrekbare sproeier
met professionele sproeier
metalen huis
gewone straal/sproeier
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
SpeedClean antikalksysteem
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Eurocube keukenmengkraan profi-spray



46 967 000 **chroom** 45,87
46 967 DC0 **supersteel** 54,02

Uittrekbare sproeier
met professionele sproeier
omstelling: straalbreker/**SpeedClean** sproeistraal
automatische terugschakeling van douche- naar mousseurstraal
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking
voor Concetto keukenmengkraan



46 519 000 **chroom** 35,68

Uittrekbare Mousseur
voor Minta keukenkraan
met uittrekbare mousseur



46 338 000 10,70

Koppeling



46 315 000 16,31

Snelkoppeling



05 334 000 2,55

Stabilisatieplaat

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



28 815 000 **zwart** **11,72**

Snelkoppeling



45 899 000 **11,21**

Snelkoppeling



28 635 XX0 **donkergrijs** **5,10**

Relexa
Koppelstuk
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust



28 634 XX0 **donkergrijs** **29,56**

Relexa
Snelkoppeling
voor gebruik met traditionele douches zonder geïntegreerde Grohclick
met nieuw systeem
alleen in combinatie met koppelstuk (28 635/28 637)



28 637 XX0 **donkergrijs** **9,68**

Relexa
Koppelstuk
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust
met dynamische doorstroombegrenzer
9,5 l/min. maximale doorstroomhoeveelheid bij 1 - 6 bar
waterbesparend



28 785 000 **zwart** **10,70**

Geleidestuk 1/2"
zwart
(voor combinatie van glijstangen van andere fabrikanten met Relexa handdouches)



28 817 000 **chroom** **14,78**

Adapter 1/2" x 1/4"
voor doucheslang 1/2" F en douche-aansluiting 3/4" M
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




45 304 000 **chroom** **16,82**

Aansluitknie
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




45 900 000 **7,14**

Douche aansluitnippel



48 279 000 **chroom** **21,41**

Glijstanghouder
voor douchesystemen met thermostaat voor wandmontage
inclusief bevestigingsset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 333 000 **chroom** **35,17**

Glijstanghouder
metaal
inclusief bevestigingsset ter vervanging van de voormalige metalen uitvoering 06 667 00M en 45403000
inclusief demontagesleutel voor het losmaken van voormalige kunststof uitvoering 64245 00M en 48010 000
verpakt per 2
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 423 000 **12,23**

Glijstanghouder
voor douchesystemen met thermostaat voor wandmontage
inclusief bevestigingsset
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHES

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



06 765 000 **chroom** **34,66**

Glijstuk
gepast voor douche rails uit gamma Relexa, Rainshower en Euphoria met diameter van 24,7 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



07 659 000 **chroom** **46,89**

Glijstuk
gepast voor douche rails uit gamma Tempesta met diameter van 24,7 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 140 000 **chroom** **18,35**

Glijstuk
geschikt voor douechestangen met een diameter van 22,0 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 650 IP0 **Chroom/mat chroom** **32,11**

Glijstuk
gepast voor douche rails Relexa (28 620/28 621) met diameter van 27,8 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



12 435 000 **chroom** **50,46**

Relexa Plus
Glijstuk metaal
voor glijstang ¢ 28 mm
Ø 28 mm
verstelling van de hellingshoek mogelijk
hoogte verstelling via fixeermoer
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




48 099 000 **chroom** **13,76**

Glijstuk
geschikt voor Tempesta glijstangen met een diameter van 21.8 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



08 864 000 **chroom** **28,03**

Conische moer
voor drie-, vier- en vijfgats ééngreeps badcombinaties voor aansluiting van handdouche met doucheslang
om de handdouche met de doucheslang te verbinden
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



48 177 000 **chroom** **35,68**

Glijstuk
geschikt voor douchestangen met een diameter van 24,7 mm
glijstuk
in hoogte verstelbaar
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



45 282 000 **chroom** **p.o.a.**

Doorstroombegrenzer 1/2"
voor handdouche
en zijdouches
8 l/min. bij 1-10 bar



45 363 000 **chroom** **4,59**

Afdekkap
voor douchestang Relexa en Tempesta ø 25 mm



45 656 XX0 **donkergrijs** **10,19**

Pulsator element

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**40 206 000**	**chroom**	**56,06**
	Reserve-borstel **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking		
	**43 897 000**	**wit**	**44,34**
	Zeepflacon		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**40 207 000**		**16,31**
	Reserve-borstelkop		

GROHE
DICHTINGEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
46 077 000		**22,93**
Dichtingsset voor keukenkranen		
46 090 000		**12,74**
Dichtingsset		
03 214 00M		**2,55**
Dichting 1/2“ multi-verpakking: 1x6 stuks en 1x3 stuks		

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
46 429 K00	**zwart**	**12,23**
Dichtingsset		
01 386 00M		**9,17**
Dichting 1/2“ verpakt per 10		
01 285 00M		**10,19**
O-Ring Ø13,5 x Ø2,75 verpakt per 20		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
DIVERSEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)




07 653 000 **chroom** **11,21**

Aanslagring 1/2“
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking




03 758 000 **chroom** **67,27**

Aanslagring voor 1/2“ thermostaten



04 853 00M **chroom** **8,15**

Clips
multi-verpakking: 5 stuks



08 065 00M **chroom** **14,27**

Clips
multi-verpakking: 5 stuks



07 002 00M **chroom** **9,17**

Zeef
verpakt per 2 stuks



07 264 00M **chroom** **2,04**

Vuilfilter
verpakt per 2 stuks



49 002 00M **9,17**

Temperatuurbegrenzer
GROHE SafeStop Plus 43°C
bevat twee soorten temperatuurbegrenzers die achteraf in thermostaatgrepen kunnen worden gemonteerd
verpakt per 10 stuks

46 739 000 **chroom** **13,25**

Trekstang



06 048 000 **chroom** **8,15**

Trekstang
voor Chiara voor 2004 en Europlus van 1988 tot 1999



06 329 000 **chroom** **4,59**

Trekstang
voor Eurosmart en Eurostyle



46 249 000 **chroom** **9,17**

Universele kraanmontageset



46 345 000 **13,25**

Universele kraanmontageset

GROHE
DIVERSEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



48 477 000 — **12,74**

Installatie set
met bevestigingsmoer M33 x 1,5
inclusief afdichtingen



48 384 000 — **12,74**

Schachtbevestiging
met bevestigingsmoer M33 x 1,5
inclusief schroeven en afdichtingen



46 436 000 **chroom** — **24,46**

Afdekkap




46 242 000 — **6,63**

Afdekkap



46 243 000 **chroom** — **9,68**

Afdekkap



45 023 000 — **3,06**

Klepzitting



45 052 000 — **10,70**

Ventielzitting 3/4“



45 044 000 **chroom** — **14,27**

Aansluitkoppeling 1/2“



45 388 000 — **98,36**

Staande voet
Voor basisframe
voor de montage direct op de vloer
bevestigingsmateriaal
verpakt per 2 stuks

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE GEREEDSCHAP

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



02 277 000 **chroom** **3,57**

Steeksleutel 1/2“
meervoudige vertanding
8 mm
voor 11 148 en 22 917



18 283 00M **13,76**

Toonzaalkoppeling
voor montage van
1/2“ mengkranen
verpakt per 10 stuks



49 059 000 **108,05**

Sleutel voor bovenstuk ¾
36 mm
voor montage/demontage
fixatie van GROHE TurboStat
thermostatische cartouche 3/4“ (Grohtherm
SmartControl) 49 028 000
fixatie van cartouche (GROHE SmartControl
mengkraan) 46 898 000
fixatie voor alle Taron producten met 35 mm
cartouche 43 374 000, (geproduceerd tot
mid-1999
34 mm
voor montage/demontage
fixatie van GROHE SmartControl AAN-UIT-
knoppen 48 359 000



19 332 000 **28,03**

Sleutel voor bovenstuk ¾
34 mm voor (de)montage van centrale
schroefkoppeling en GROHE TurboStat
binnenwerken
32 mm voor (de)montage van 35 mm
cartouchen



19 132 000 **61,67**

Demontage sleutel
voor demontage/montage van pijpjes
met klik en flexibele aansluitslangen



45 654 000 **7,64**

Demontage sleutel



48 021 000 **chroom** **5,10**

Demontage sleutel
voor mousseurs met huls
M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1
voor geïntegreerde mousseurs:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
alleen te bestellen per 10 stuks



19 377 000 **49,44**

Moersleutel, plat 30 mm voor opbouwkraanwerk, 34 mm voor thermostatische elementen



19 017 000 **50,97**

Pijpsleutel
13 mm
voor snelle montage van wastafel- en
keukenkranen
verpakt per 10



19 001 000 **61,16**

Thermometer
temperatuurbereik tussen 0 en 100°C

GROHE ONDERHOUD

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**45 937 000**		**9,68**
	GROHE Speciaal kraanvet 25 g **alleen** te bestellen per 15 stuks		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	**48 166 000**		**22,42**
	GrohClean 500 ml in sproeifles op basis van citroenzuur **alleen** te bestellen per 10 stuks		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



42 302 000 **chroom** 99,89
42 302 SH0 **wit** 104,99

Surf
Bedieningsplaat
geschikt voor verbouwing/vernieuwing
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000)
vertikale of horizontale montage
156 x 197 mm, ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking, **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie



42 304 000 **chroom** 89,19
42 304 SH0 **wit** 70,84
42 304 P00 **mat chroom** 116,20

Skate Air
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor verbouwing/vernieuwing
voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000)
verticale montage, 156 x 197 mm, ABS
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking, **GROHE EcoJoy** waterbesparende technologie



42 305 000 **chroom** 89,19
42 305 SH0 **wit** 74,41
42 305 P00 **mat chroom** 120,28

Skate Air
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatisch bodemventiel met **2 luchtslangen** (42 253 000 en 42 774 000)
horizontale montage, 156 x 197 mm, ABS
GROHE EcoJoy waterbesparende technologie, **GROHE StarLight** schitterende chroomafwerking



37 115 PI0 **mat chroom/ chroom** 7,64

Drukknop en rozet
voor Servo-Set
voor geplaatste keramische reservoirs
dekselgat Ø 40 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



37 117 PI0 **mat chroom/ chroom** 8,15

Drukknop en rozet
voor Servo-Set
voor geplaatste keramische reservoirs
dekselgat Ø 16 - 35 mm
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



43 122 000 29,05

Kapje



43 247 000 **chroom** 83,07

Kapje



43 248 000 114,67

Metalen cover



43 056 000 **chroom** 4,59

Greep
voor WC drukspoelers
GROHE StarLight schitterende chroomafwerking



42 740 000 128,94

Magneetventiel



43 544 000 7,64

Kolf compleet
voor servo ventiel



43 535 000 3,57

Duwstang 350mm
voor servo ventiel
350 mm

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	43 540 000		4,08
	Trekstang voor servo ventiel 451 mm		
	43 405 000		65,24
	Afsluiter		
	43 506 000		3,57
	Balg		
	42 593 000		36,69
	Bodemkorf inclusief flow manager reduceert de stroomsnelheid van het water voorkomt overspattend water bij randloze toiletten gemakkelijk instellen van de flow manager zonder demontage van de bodemklep geschikt voor stortbak GD2		
	42 764 00M		27,52
	Bouten voor WC bevestiging voor Rapid SL en Uniset verpakt per 2 stuks		
	42 775 000		6,12
	Luchtslangen		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	43 422 000		15,29
	Veiligheidsventiel		
	43 451 000		10,70
	Kolf compleet		
	42 315 000		7,14
	Bodemklep zitting		
	43 533 000		8,15
	Klepzitting		
	42 233 000	chroom	23,95
	Aansluitslang		
	43 745 000		4,59
	Dichting 1/2“		

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	43 722 000	**Dichtingsset**	4,59
	43 714 000	**Dichtingsset**	32,11
	43 758 00M	**Membraan** vulventiel verpakt per 10	18,86

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)



14 915 000 **789,45**

Afstandsbediening
voor Sensia IGS douche-wc
met wandhouder inclusief bevestiging
inclusief batterijen



14 916 000 **456,65**

Operationele eenheid
voor Sensia IGS douche-wc
met instelknop inclusief batterij

14 925 SH0 wit **138,12**

GROHE Sensia Arena
Toiletdeksel
voor Sensia Arena douche-wc
automatische openings- / sluitfunctie
passende toiletbril: 14 924 SH0



14 926 002 **340,45**

GROHE Sensia Arena
Afstandsbediening
voor 39 354 SH0 en 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
inclusief muurhouder



14 926 001 **383,26**

GROHE Sensia Arena
Afstandsbediening
voor 39 354 SH0 en 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
inclusief muurhouder



14 930 000 **30,58**

Spuitkopbescherming
voor Sensia Arena douche-wc-systeem



14 937 000 wit **1.038,67**

GROHE Sensia Arena
Wc-keramiek
voor Sensia Arena douche-wc



14 969 000 **30,58**

GROHE Sensia Arena
Bevestigingsset Achterzijde
voor Sensia Arena douche-wc



14 971 000 **30,58**

GROHE Sensia Arena
Slangenklem
voor Sensia Arena douche-wc



14 974 000 **92,25**

GROHE Sensia Arena
Aansluitslang
voor Sensia Arena douche-wc



14 933 000 **25,99**

GROHE Sensia Arena
Geurafzuiging luchtfilter
voor Sensia Arena douche-wc



14 919 000 wit **1.557,49**

GROHE Sensia Arena
E-bidet unit
te gebruiken met 39 354 SH0
voor Sensia Arena douche-wc
vervangingsset

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	14 976 000	wit	2.085,49
	GROHE Sensia Arena **E-bidet unit** voor 39 354 SH1 voor Sensia Arena douche-wc vervangingsset		
	14 986 SH0	wit	72,88
	WC zitting en deksel voor Bau handmatig bediende bidetzitting **met soft close**		
	42 413 00M		17,33
	Filter voor Bau handmatig bediende bidetzitting		

	Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)
	14 927 000		30,58
	GROHE Sensia Arena **Filter** voor Sensia Arena douche-wc systeem, wandhangend		
	14 987 SH0	wit	207,43
	Operationele eenheid voor Bau handmatig bediende bidetzitting (36 648 SH0)		

GROHE
ONDERDELEN KERAMIEK

Bestel-Nr.	Uitvoering	Adv. Prijs (€)

49 025 000 **chroom** **30,58**



Installatie set
voor een halve sokkel
39 426 000
39 201 000
39 325 000
bevat 2 stuks

49 024 000 **chroom** **85,11**



Bevestigingsset
voor Euro Ceramic compact WC, wandhangend
203 mm
39 206 000, 39 206 00H

49 522 000 **80,52**



Installatie set
Voor Euro Keramiek spoelbak 39 333 000
voor aansluiting via de achterzijde

49 510 000 **78,49**



Bevestigingsset
voor Euro Ceramic WC, wandhangend
203 mm
39 328 000, 39 328 00H

49 529 000 **chroom** **26,50**



Bevestigingsset
voor Bau Ceramic zitting en deksel
39 493 000
39 492 000
bevat 2 stuks

37 095 000 **38,73**



Vlotterkraan
3/8"
universele toepassing
niet inbegrepen: adaptor voor leidingverbinding

inkortmogelijkheid 100 mm max.

Prijzen zijn exclusief BTW en kunnen gedurende het jaar wijzigen. Zetfouten voorbehouden.
p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
01		
01 285 00M	658	10,19
01 386 00M	658	9,17
02		
02 201 000	638	3,57
02 210 00M	638	7,14
02 277 000	661	3,57
02 490 P0M	633	9,17
03		
03 214 00M	658	2,55
03 758 000	659	67,27
04		
04 853 00M	659	8,15
05		
05 334 000	654	2,55
05 386 00M	634	7,64
06		
06 048 000	659	8,15
06 106 000	649	35,17
06 170 000	630	6,12
06 179 000	631	76,96
06 188 000	631	61,67
06 329 000	659	4,59
06 427 000	635	8,66
06 428 000	635	12,74
06 706 000	633	9,68
06 707 000	633	7,64
06 765 000	656	34,66
06 844 000	645	13,25
07		
07 000 000	625	75,94
07 002 00M	659	9,17
07 025 000	631	9,68
07 026 000	631	28,54
07 052 000	645	18,35
07 146 000	630	7,64
07 147 000	631	10,19
07 150 000	631	16,31
07 156 000	631	14,27
07 182 000	645	4,59
07 182 G00	645	101,93
07 240 000	651	22,93
07 264 00M	659	2,04
07 341 000	645	31,60
07 513 000	631	31,60
07 531 000	649	30,58
07 653 000	659	11,21
07 659 000	656	46,89
07 800 000	625	214,05
08		
08 065 00M	659	14,27
08 201 000	625	43,32
08 565 000	647	2,04
08 791 000	625	7,14
08 864 000	656	28,03
08 915 000	649	18,35
10		
10 099 00M	633	7,14

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
11		
11 003 000	630	25,48
11 006 000	630	25,48
11 083 000	630	33,13
11 086 000	630	31,60
11 101 000	630	27,52
11 102 000	630	27,52
11 104 000	630	56,06
11 105 000	630	55,04
11 148 000	632	21,41
11 501 000	631	29,05
11 502 000	631	48,42
11 504 000	631	66,76
11 505 000	631	65,24
11 507 000	631	p.o.a.
11 508 000	631	117,22
11 550 000	631	p.o.a.
12		
12 000 00M	636	27,01
12 001 000	636	7,14
12 004 000	636	24,97
12 005 000	636	16,31
12 013 000	636	19,88
12 015 000	637	p.o.a.
12 023 000	636	16,31
12 030 000	501, 637	35,68
12 036 000	637	708,92
12 041 000	637	99,38
12 050 000	636	14,78
12 051 000	500, 508	41,28
12 058 000	636	11,72
12 060 000	637	238,52
12 063 000	637	59,12
12 075 000	636	8,15
12 140 000	656	18,35
12 400 000	636	45,87
12 407 000	637	131,49
12 411 000	502, 636	74,92
12 417 000	502, 637	166,15
12 419 000	637	30,07
12 420 000	502	201,31
12 424 000	502	139,64
12 426 000	502	498,44
12 428 000	503	338,92
12 430 000	503	312,42
12 432 000	503	354,21
12 433 000	629	19,37
12 435 000	656	50,46
12 436 000	503	373,57
12 444 000	503, 637	490,28
12 465 000	636	43,32
12 662 000	636	9,17
12 662 DC0	636	24,97
12 693 000	636	16,82
12 901 00M	638	8,15
13		
13 005 000	639	17,84
13 017 000	639	24,97
13 028 000	443, 639	18,86
13 034 000	444, 639	40,77
13 041 000	640	p.o.a.
13 043 000	640	34,15
13 049 000	639	31,09
13 051 000	639	18,86

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
13 052 000	443, 639	18,86
13 057 000	639	20,39
13 070 000	639	22,93
13 071 000	443, 639	35,68
13 072 000	639	18,35
13 073 000	639	20,39
13 076 000	639	20,90
13 077 000	639	22,93
13 080 000	498	165,64
13 084 000	639	20,39
13 137 000	498	196,72
13 138 000	498	161,56
13 139 003	59	255,84
13 139 AL3	59	409,25
13 139 DA3	59	383,77
13 139 DC3	59	358,28
13 139 GL3	59	383,77
13 220 000	643	15,80
13 255 001	188	38,22
13 263 000	644	17,84
13 263 DC0	644	41,79
13 264 000	41	279,29
13 269 000	639	190,61
13 270 000	639	106,52
13 278 002	137	110,08
13 280 001	145	105,50
13 299 000	20	346,05
13 303 000	97	131,49
13 303 AL0	97	206,92
13 303 DC0	97	180,93
13 317 000	40	800,66
13 319 000	19	800,66
13 341 000	68	249,73
13 341 IG0	68	325,16
13 378 000	499	113,14
13 380 000	499	125,37
13 383 001	81	259,92
13 404 003	107	151,88
13 404 AL3	107	243,10
13 404 DC3	107	213,03
13 448 003	176	91,38
13 461 000	639	148,31
13 462 000	639	175,32
13 540 000	192	93,78
13 900 000	641	5,61
13 907 000	642	5,10
13 911 000	638	18,86
13 915 000	643	11,21
13 925 000	643	10,19
13 926 000	643	4,08
13 927 000	642	6,12
13 927 G00	642	90,72
13 928 000	641	2,55
13 929 000	642	2,55
13 929 G00	642	64,73
13 929 L00	642	30,07
13 930 000	642	6,63
13 935 000	641	16,31
13 937 000	643	7,14
13 941 000	642	3,57
13 943 000	642	7,14
13 950 000	641	2,55
13 951 000	642	2,55
13 952 000	642	2,55
13 954 000	641	7,64
13 955 000	642	5,61
13 959 000	641	p.o.a.

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
13 960 000	641	5,10
13 961 000	642	2,55
13 989 000	643	3,06
13 994 000	643	10,70
13 999 000	644	33,13
13 999 DC0	644	48,42
14		
14 014 000	292	56,57
14 015 000	263	21,41
14 047 000	293	53,51
14 048 000	254, 635	154,42
14 053 00M	254	51,47
14 055 000	196, 254	152,90
14 056 000	254, 635	119,77
14 057 000	255, 635	235,97
14 058 000	255, 635	154,93
14 074 000	521, 543	35,17
14 077 XH0	16, 61	26,50
14 079 XH0	231, 280	18,86
14 114 00M		53,51
14 116 00M		27,01
14 117 00M		37,20
14 165 00M		14,78
14 915 000	666	789,45
14 916 000	666	456,65
14 919 000	666	1.557,49
14 925 SH0	666	138,12
14 926 001	520, 666	383,26
14 926 002	520, 666	340,45
14 927 000	667	30,58
14 928 000	519	30,58
14 929 000	519	30,58
14 930 000	666	30,58
14 933 000	666	25,99
14 936 000	519	45,87
14 937 000	666	1.038,67
14 969 000	666	30,58
14 971 000	666	30,58
14 974 000	666	92,25
14 976 000	667	2.085,49
14 986 SH0	667	72,88
14 987 SH0	667	207,43
14 992 000	520	38,22
18		
18 283 00M	661	13,76
18 349 000	165	31,09
18 608 001	240	31,60
18 700 000	242	29,05
18 904 001	190	63,71
19		
19 001 000	661	61,16
19 017 000	661	50,97
19 025 000	44, 72	62,69
19 069 003	57	99,38
19 069 AL3	57	159,52
19 069 DA3	57	149,33
19 069 DC3	57	139,13
19 069 GL3	57	149,33
19 088 003	57	99,38
19 088 AL3	57	159,52
19 088 DA3	57	149,33
19 088 DC3	57	139,13
19 088 GL3	57	149,33
19 132 000	661	61,67
19 287 003	48	426,58
19 287 AL3	48	682,93
19 287 DA3	48	640,12
19 287 DC3	48	597,31
19 287 GL3	48	640,12
19 309 000	38	685,48
19 316 000	39	1.316,43
19 332 000	661	28,03
19 334 000	41	143,21
19 377 000	661	49,44
19 381 000	164	201,82
19 384 000	42	143,21
19 386 000	38	732,88
19 408 001	117	225,27
19 408 A01	117	337,39
19 408 AL1	117	359,81
19 408 BE1	117	337,90
19 408 DA1	117	337,39
19 408 DC1	117	314,96
19 408 DL1	117	359,81
19 408 EN1	117	359,81
19 408 GL1	117	337,39
19 408 GN1	117	359,81
19 409 001	77	278,78
19 409 AL1	77	446,45
19 409 DC1	77	390,90
19 470 000	632	73,39
19 571 002	148	235,46
19 571 003	155	242,08
19 571 LS3	155	314,45
19 573 002	134	223,23
19 575 001	142	204,88
19 576 002	144	731,35
19 577 001	80	953,05
19 577 AL1	80	1.525,89
19 577 DC1	80	1.334,26
19 578 001	124	836,34
19 578 A01	124	1.253,23
19 578 AL1	124	1.337,83
19 578 BE1	124	1.253,23
19 578 DA1	124	1.190,54
19 578 DC1	124	1.169,65
19 578 DL1	124	1.337,83
19 578 EN1	124	1.337,83
19 578 GL1	124	1.253,23
19 578 GN1	124	1.337,83
19 590 000	41	209,47
19 781 000	18	748,17
19 783 000	18	798,62
19 787 001	19	1.646,68
19 796 000	20	202,84
19 798 000	20	282,86
19 806 001	193	46,38
19 807 001	193	46,38
19 809 001	193	27,52
19 840 000	632	34,66
19 895 000	91	269,10
19 895 AL0	91	430,14
19 895 DC0	91	376,63
19 897 001	96	1.091,16
19 897 AL1	96	1.745,04
19 897 DC1	96	1.526,40
19 910 000	97	56,06
19 918 003	49	483,66
19 918 AL3	49	773,65
19 918 DA3	49	725,23
19 918 DC3	49	676,82
19 918 GL3	49	725,23
19 919 000	68	1.233,35
19 919 IG0	68	1.603,87
19 922 003	58	1.280,24
19 922 AL3	58	2.048,28
19 922 DA3	58	1.919,34
19 922 DC3	58	1.792,44
19 922 GL3	58	1.919,34
19 923 003	58	1.280,24
19 923 AL3	58	2.048,28
19 923 DA3	58	1.919,34
19 923 DC3	58	1.792,44
19 923 GL3	58	1.919,34
19 929 000	65	450,02
19 929 IG0	65	585,08
19 930 000	65	496,91
19 930 IG0	65	646,24
19 936 000	67	1.155,89
19 936 IG0	67	1.502,96
19 942 000	69	156,46
19 942 IG0	69	202,84
19 944 000	69	112,63
19 944 IG0	69	146,27
19 952 000	44, 71	179,40
19 952 A00	126, 195	269,10
19 952 AL0	81, 98	287,44
19 952 BE0	126, 195	269,10
19 952 DA0	126, 195	269,10
19 952 DC0	81, 98	251,26
19 952 DL0	126, 195	287,44
19 952 EN0	126, 195	287,44
19 952 GL0	126, 195	269,10
19 952 GN0	126, 195	287,44
19 954 000	196	22,42
19 967 001	117	253,30
19 967 A01	117	380,20
19 967 AL1	117	405,68
19 967 BE1	117	380,20
19 967 DA1	117	380,20
19 967 DC1	117	354,72
19 967 DL1	117	405,68
19 967 EN1	117	405,68
19 967 GL1	117	380,20
19 967 GN1	117	405,68
19 968 000	128	245,65
19 969 000	128	258,90
19 974 002	134	235,46
19 997 000	83	286,42
19 998 000	83	301,71
20		
20 008 003	55	568,77
20 008 AL3	55	910,23
20 008 DA3	55	853,15
20 008 DC3	55	796,58
20 008 GL3	55	853,15
20 009 003	55	568,77
20 009 AL3	55	910,23
20 009 DA3	55	853,15
20 009 DC3	55	796,58
20 009 GL3	55	853,15
20 021 003	54	284,38
20 021 AL3	54	455,12
20 021 DA3	54	426,58
20 021 DC3	54	398,55
20 021 GL3	54	426,58
20 143 000	37	778,75

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
20 164 003	55	483,66
20 164 AL3	55	773,14
20 164 DA3	55	725,23
20 164 DC3	55	677,32
20 164 GL3	55	725,23
20 169 003	55	483,66
20 169 AL3	55	773,14
20 169 DA3	55	725,23
20 169 DC3	55	677,32
20 169 GL3	55	725,23
20 179 001	439	121,81
20 186 001	189	76,45
20 187 000	164	220,17
20 188 000	37	778,24
20 189 000	37	685,48
20 193 000	37	732,88
20 201 000	194	106,01
20 201 AL0	194	169,20
20 201 DC0	194	148,31
20 202 000	194	124,86
20 203 000	194	96,32
20 205 000	194	88,68
20 208 002	147	274,70
20 216 001	141	242,59
20 296 001	116	292,03
20 299 001	116	318,02
20 301 003	103	336,88
20 304 001	76	359,30
20 344 000	17	898,00
20 346 000	18	781,80
20 348 000	18	831,24
20 351 000	91	336,37
20 351 AL0	91	538,19
20 351 DC0	91	471,43
20 389 000	65	584,57
20 389 IG0	65	759,38
20 393 001	189	77,98
20 404 001	189	51,47
20 414 000	65	437,28
20 414 IG0	65	568,77
20 415 000	65	484,68
20 415 IG0	65	629,42
20 417 000	64	528,00
20 417 IG0	64	686,50
20 422 001	186	57,59
21		
21 019 003	54	455,12
21 019 AL3	54	728,29
21 019 DA3	54	682,42
21 019 DC3	54	637,06
21 019 GL3	54	682,42
21 022 003	54	455,12
21 022 AL3	54	728,29
21 022 DA3	54	682,42
21 022 DC3	54	637,06
21 022 GL3	54	682,42
21 044 003	54	625,85
21 044 AL3	54	1.000,95
21 044 DA3	54	938,78
21 044 DC3	54	876,09
21 044 GL3	54	938,78
21 094 001	190	120,79
21 100 001	190	146,78
21 107 000	64	449,51
21 107 IG0	64	585,08
21 337 001	190	88,68
21 375 001	189	131,49
21 390 001	189	187,04
22		
22 012 000	98, 616	50,46
22 012 AL0	98, 616	80,52
22 012 DC0	98, 616	70,33
22 029 000	615	5,61
22 031 000	615	6,63
22 033 000	617	23,95
22 034 000	617	28,03
22 035 000	617	23,95
22 036 000	617	28,03
22 037 000	614	7,14
22 037 A00	614	11,21
22 037 AL0	614	11,72
22 037 BE0	614	11,21
22 037 DA0	614	11,21
22 037 DC0	614	10,19
22 037 DL0	614	11,72
22 037 EN0	614	11,72
22 037 GL0	614	11,21
22 037 GN0	614	11,72
22 039 000	614	8,66
22 039 A00	614	12,74
22 039 AL0	614	13,25
22 039 BE0	614	12,74
22 039 DA0	614	12,74
22 039 DC0	614	11,72
22 039 DL0	614	13,25
22 039 EN0	614	13,25
22 039 GL0	614	12,74
22 039 GN0	614	13,25
22 041 000	614	7,14
22 043 000	614	8,15
22 045 000	615	8,66
22 917 000	616	40,77
22 939 000	615	13,25
22 940 000	615	12,74
23		
23 029 000	17	615,15
23 033 000	17	615,15
23 037 002	146	137,61
23 039 002	146	100,91
23 043 003	147	192,14
23 049 002	131	183,98
23 051 002	131	116,20
23 054 003	133	227,81
23 055 002	134	254,83
23 058 003	286	791,49
23 076 000	36	552,46
23 106 001	76	244,63
23 106 AL1	76	391,41
23 106 DC1	76	342,48
23 109 000	17	764,98
23 112 000	17	765,49
23 114 000	17	947,95
23 117 000	18	698,22
23 119 001	19	2.760,26
23 127 000	89	223,23
23 127 00E	89	224,25
23 127 AL0	89	357,26
23 127 DC0	89	312,93
23 132 000	89	217,62
23 132 00E	89	217,62
23 135 000	90	268,08
23 135 00E	90	268,08
23 135 AL0	90	429,13
23 135 DC0	90	375,10
23 137 000	89	175,83
23 138 000	92	223,23
23 138 AL0	92	357,26
23 138 DC0	92	312,93
23 140 000	92	294,58
23 140 AL0	92	530,55
23 140 DC0	92	471,43
23 141 000	93	354,21
23 145 000	92	253,30
23 145 AL0	92	405,17
23 145 DC0	92	354,21
23 147 001	286	1.189,01
23 200 000	18, 91	240,55
23 262 000	185	80,02
23 294 000	504	211,50
23 296 001	76	321,08
23 296 AL1	76	513,73
23 296 DC1	76	449,00
23 303 000	64	374,59
23 303 IG0	64	487,74
23 310 000	64	374,59
23 310 IG0	64	487,74
23 313 000	64	496,91
23 313 IG0	64	645,73
23 315 000	66	421,99
23 315 IG0	66	547,87
23 316 000	66	437,28
23 316 IG0	66	568,77
23 317 000	66	546,34
23 317 IG0	66	710,45
23 318 000	68	1.753,20
23 318 IG0	68	2.278,65
23 319 000	66	246,16
23 322 001	181	115,18
23 322 003	171	102,39
23 323 001	181	106,52
23 324 001	181	106,52
23 324 003	172	96,61
23 325 000	162	124,86
23 326 000	162	118,75
23 327 000	163	118,75
23 327 KW0	163	166,66
23 335 001	186	73,90
23 337 001	186	68,80
23 338 001	187	75,43
23 372 002	181	92,76
23 373 20E	147	131,49
23 374 003	152	128,43
23 374 20E	147	137,61
23 374 LS3	152	166,66
23 376 00E	161	102,95
23 377 00E	161	108,56
23 379 001	113	178,38
23 380 10E	140	140,15
23 381 10E	140	134,55
23 382 20E	133	177,87
23 384 20E	133	183,98
23 385 10E	140	134,55
23 387 20E	146	137,61
23 389 20E	132	177,87
23 390 00E	89	223,23
23 392 00E	89	217,62
23 393 10E	182	121,81
23 393 30E	172	102,39

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 394 10E	182	115,18
23 395 10E	182	115,18
23 395 30E	172	96,61
23 396 00E	163	124,86
23 397 00E	163	118,75
23 398 00E	163	118,75
23 403 000	36	733,90
23 405 001	76	344,52
23 405 AL1	76	551,95
23 405 DC1	76	482,64
23 406 000	90	310,89
23 406 AL0	90	497,42
23 406 DC0	90	435,24
23 425 000	128	212,52
23 427 000	128	224,76
23 428 000	128	323,63
23 429 000	84, 129	252,28
23 430 000	129	238,01
23 431 000	129	323,63
23 432 000	134	320,57
23 444 001	77	301,71
23 444 AL1	77	483,15
23 444 DC1	77	423,01
23 445 000	90	229,34
23 445 AL0	90	376,63
23 445 DC0	90	329,23
23 446 000	90	221,70
23 447 000	91	290,50
23 447 AL0	91	464,80
23 447 DC0	91	406,70
23 448 002	133	209,47
23 449 002	133	203,35
23 450 001	140	160,03
23 451 001	140	154,42
23 462 001	113	206,92
23 462 A01	113	310,89
23 462 AL1	113	331,27
23 462 BE1	113	310,38
23 462 DA1	113	310,89
23 462 DC1	113	289,99
23 462 DL1	113	331,27
23 462 EN1	113	331,27
23 462 GL1	113	310,38
23 462 GN1	113	331,27
23 463 001	114	201,31
23 480 001	113	201,31
23 491 001	125	1.307,25
23 491 A01	125	1.961,13
23 491 AL1	125	2.091,09
23 491 BE1	125	1.961,13
23 491 DA1	125	1.961,13
23 491 DC1	125	1.830,15
23 491 DL1	125	2.091,09
23 491 EN1	125	2.091,09
23 491 GL1	125	1.961,13
23 491 GN1	125	2.091,09
23 537 002	182	155,44
23 537 003	173	146,70
23 541 001	115	221,19
23 564 003	151	133,53
23 567 003	153	128,43
23 569 003	154	200,29
23 569 LS3	154	260,43
23 570 003	154	248,20
23 570 LS3	154	323,12
23 571 000	77, 118	242,59
23 589 001	111	177,87
23 589 A01	111	266,55
23 589 AL1	111	284,38
23 589 BE1	111	266,55
23 589 DA1	111	266,55
23 589 DC1	111	249,22
23 589 DL1	111	284,38
23 589 EN1	111	284,38
23 589 GL1	111	266,55
23 589 GN1	111	284,38
23 590 001	111	172,26
23 590 A01	111	257,88
23 590 AL1	111	275,21
23 590 BE1	111	257,88
23 590 DA1	111	257,88
23 590 DC1	111	241,06
23 590 DL1	111	275,21
23 590 EN1	111	275,21
23 590 GL1	111	257,88
23 590 GN1	111	275,21
23 591 001	112	177,87
23 602 001	188	100,40
23 633 001	187	73,90
23 656 000	83	247,69
23 657 000	83	266,04
23 658 000	83	260,94
23 661 000	83	350,13
23 664 000	84	272,66
23 665 000	84	311,91
23 666 000	85	383,26
23 667 001	88	1.643,11
23 672 001	96	1.675,22
23 672 AL1	96	2.680,25
23 672 DC1	96	2.345,92
23 708 003	151	125,88
23 709 003	152	119,77
23 709 LS3	152	155,95
23 713 003	153	114,16
23 715 003	153	114,16
23 716 003	154	119,77
23 718 003	154	187,04
23 718 LS3	154	243,10
23 719 003	155	232,91
23 719 LS3	155	302,73
23 720 003	156	119,77
23 720 LS3	156	155,95
23 722 003	156	133,02
23 722 LS3	156	172,77
23 726 003	157	162,58
23 726 LS3	157	212,01
23 729 30A	158	183,98
23 739 002	141	238,01
23 741 001	125	2.449,89
23 741 DC1	125	3.396,31
23 762 001	186	88,68
23 763 001	186	109,57
23 764 001	187	120,28
23 790 001	75	229,34
23 791 001	75	229,34
23 791 AL1	75	366,95
23 791 DC1	75	321,08
23 792 001	81	1.773,07
23 792 AL1	81	2.837,73
23 792 DC1	81	2.481,49
23 843 003	102	353,19
23 843 AL3	102	565,20
23 843 DC3	102	493,85
23 844 003	102	353,19
23 846 003	107	1.651,78
23 846 AL3	107	2.642,54
23 846 DC3	107	2.310,24
23 851 003	101	307,32
23 851 AL3	101	486,72
23 851 DC3	101	425,56
23 870 003	101	217,11
23 871 003	101	271,64
23 871 AL3	101	434,73
23 871 DC3	101	380,20
23 872 003	101	271,64
23 873 003	102	304,26
23 920 001	141	222,21
23 921 000	164	195,20
23 922 002	180	93,78
23 922 003	168	89,45
23 923 002	181	108,05
23 923 003	172	102,39
23 924 002	180	93,78
23 924 003	169	89,45
23 925 000	160	103,97
23 926 000	162	120,28
23 927 000	162	103,97
23 928 000	163	118,75
23 929 003	151	130,47
23 930 003	152	136,59
23 931 001	139	136,08
23 932 001	140	154,42
23 933 001	163	161,56
23 958 003	100	737,97
23 959 003	100	770,59
23 965 003	170	89,45
23 966 003	171	83,67
23 967 003	171	83,67
23 968 003	170	89,45
23 969 003	171	89,45
23 970 003	173	146,70
23 971 003	173	198,17
23 975 003	168	344,04
23 981 003	177	117,52
23 982 003	178	104,59
23 983 003	178	117,52
23 984 003	178	170,37
23 985 003	178	183,31
23 988 003	177	130,74
23 989 003	177	143,67
24		
24 027 003	56	483,66
24 027 AL3	56	773,14
24 027 DA3	56	725,23
24 027 DC3	56	676,82
24 027 GL3	56	725,23
24 036 000	129	224,76
24 042 003	175	128,81
24 043 003	176	141,75
24 046 003	159	135,57
24 046 LS3	159	169,71
24 047 003	159	148,82
24 047 LS3	159	186,53
24 048 003	158	139,64
24 048 LS3	158	181,44
24 049 003	159	153,40
24 049 LS3	159	199,78
24 053 001	144	152,39
24 054 001	144	167,67
24 055 002	130, 136	162,07

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
24 056 002	130, 137	178,38
24 057 001	121	183,98
24 057 A01	121	273,17
24 057 AL1	121	291,01
24 057 BE1	121	273,17
24 057 DA1	121	273,17
24 057 DC1	121	254,83
24 057 DL1	121	291,01
24 057 EN1	121	291,01
24 057 GL1	121	273,17
24 057 GN1	121	291,01
24 058 001	122	202,33
24 058 A01	122	300,69
24 058 AL1	122	320,57
24 058 BE1	122	300,69
24 058 DA1	122	300,69
24 058 DC1	122	280,82
24 058 DL1	122	320,57
24 058 EN1	122	320,57
24 058 GL1	122	300,69
24 058 GN1	122	320,57
24 059 003	105	206,41
24 059 AL3	105	330,25
24 059 DC3	105	288,97
24 060 003	106	217,11
24 060 AL3	106	347,58
24 060 DC3	106	304,26
24 061 000	85, 93	188,57
24 061 AL0	93	302,22
24 061 DC0	93	264,00
24 062 000	86, 94	207,43
24 062 AL0	94	332,29
24 062 DC0	94	290,50
24 063 001	79	206,92
24 063 AL1	79	330,76
24 063 DC1	79	289,48
24 064 001	79	227,30
24 064 AL1	79	363,89
24 064 DC1	79	318,53
24 065 003	50	326,18
24 065 AL3	50	522,39
24 065 DA3	50	489,77
24 065 DC3	50	457,16
24 065 GL3	50	489,77
24 066 003	50	359,30
24 066 AL3	50	574,89
24 066 DA3	50	538,70
24 066 DC3	50	502,51
24 066 GL3	50	538,70
24 067 000	67	304,77
24 067 IG0	67	365,42
24 068 000	67	335,35
24 068 IG0	67	402,11
24 069 000	39	353,70
24 070 000	39	389,37
24 075 000	233	396,00
24 076 000	233	421,48
24 077 000	234	421,48
24 078 000	232	396,00
24 079 000	232	441,87
24 080 000	232	435,24
24 092 001	123	227,81
24 092 A01	123	338,92
24 092 AL1	123	361,34
24 092 BE1	123	338,92
24 092 DA1	123	338,92
24 092 DC1	123	316,49
24 092 DL1	123	361,34
24 092 EN1	123	361,34
24 092 GL1	123	338,92
24 092 GN1	123	361,34
24 093 003	106	244,12
24 093 AL3	106	391,41
24 093 DC3	106	341,98
24 094 000	86, 94	232,40
24 094 AL0	94	371,53
24 094 DC0	94	325,16
24 095 001	80	253,30
24 095 AL1	80	405,68
24 095 DC1	80	354,72
24 096 003	51	383,77
24 096 AL3	51	614,64
24 096 DA3	51	575,90
24 096 DC3	51	537,68
24 096 GL3	51	575,90
24 134 003	51	628,91
24 134 AL3	51	1.006,56
24 134 DA3	51	943,36
24 134 DC3	51	880,17
24 134 GL3	51	943,36
24 135 003	52	672,74
24 135 AL3	52	1.076,89
24 135 DA3	52	1.008,60
24 135 DC3	52	941,83
24 135 GL3	52	1.008,60
24 138 003	52	672,74
24 138 AL3	52	1.076,89
24 138 DA3	52	1.008,60
24 138 DC3	52	941,83
24 138 GL3	52	1.008,60
24 153 000	86, 94	513,73
24 153 AL0	86, 94	822,58
24 153 DC0	86, 94	719,63
24 154 000	87, 95	573,36
24 154 AL0	87, 95	916,35
24 154 DC0	87, 95	802,19
24 155 000	87, 95	573,36
24 155 AL0	87, 95	916,35
24 155 DC0	87, 95	802,19
24 192 003	170	p.o.a.
25		
25 010 003	56	682,93
25 010 AL3	56	1.092,18
25 010 DA3	56	1.023,89
25 010 DC3	56	956,10
25 010 GL3	56	1.023,89
25 044 003	57	2.133,39
25 044 AL3	57	3.413,64
25 044 DA3	57	3.198,56
25 044 DC3	57	2.987,06
25 044 GL3	57	3.198,56
25 219 001	167	468,37
25 243 003	179	129,91
25 244 003	179	113,12
25 450 001	191	131,49
25 452 001	191	138,12
25 453 001	192	106,52
25 460 10A	191	160,03
26		
26 003 003	56	511,69
26 003 AL3	56	819,01
26 003 DA3	56	767,53
26 003 DC3	56	717,08
26 003 GL3	56	767,53
26 009 001	191	96,32
26 010 001	192	39,24
26 037 001	70	118,75
26 037 IG0	70	162,58
26 038 000	71	259,92
26 038 IG0	71	337,90
26 042 000	307	234,95
26 056 000	302	545,33
26 064 000	21, 303	592,72
26 065 000	21, 303	539,72
26 066 000	302	591,70
26 066 A00	302	947,44
26 066 AL0	302	1.006,56
26 066 BE0	302	947,44
26 066 DA0	302	947,44
26 066 DC0	302	829,71
26 066 DL0	302	1.006,56
26 066 EN0	302	1.006,56
26 066 GL0	302	947,44
26 066 GN0	302	1.006,56
26 067 000	302	574,89
26 067 A00	302	919,41
26 067 AL0	302	976,49
26 067 BE0	302	919,92
26 067 DA0	302	919,41
26 067 DC0	302	804,74
26 067 DL0	302	976,49
26 067 EN0	302	976,49
26 067 GL0	302	919,41
26 067 GN0	302	976,49
26 070 000	43, 302	520,35
26 071 000	43, 303	520,35
26 073 000	304, 351	259,92
26 075 001	281	784,35
26 075 A00	284	1.520,80
26 075 AL0	284	1.632,92
26 075 BE0	284	1.520,80
26 075 DA0	284	1.520,80
26 075 DC0	284	1.344,97
26 075 DL0	284	1.617,12
26 075 EN0	284	1.617,12
26 075 GL0	284	1.520,80
26 075 GN0	284	1.632,92
26 083 002	355	65,24
26 084 002	356	35,68
26 085 001	353	51,98
26 086 001	353	99,38
26 087 000	285	1.375,04
26 088 001	305, 362	66,25
26 089 001	305, 353	80,02
26 145 000	319	88,17
26 146 000	319	88,17
26 146 LS0	319	114,67
26 164 001	361	34,66
26 250 000	267	1.596,22
26 250 LS0	267	1.595,20
26 254 000	269, 298	662,55
26 254 LS0	270, 298	662,55
26 264 001	270, 298	120,28
26 308 001	191	69,31
26 330 001	190	92,25
26 335 000	366	20,21
26 361 000	268	1.444,86
26 361 LS0	268	1.445,37
26 362 LN1	283, 294	35,68

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 370 000	352, 373	43,83
26 370 A00	352, 373	67,27
26 370 AL0	352, 373	74,41
26 370 DC0	352, 373	61,16
26 370 DL0	352, 373	74,41
26 370 GN0	352, 373	74,41
26 373 001	260, 306	23.088,67
26 374 000	264	1.154,36
26 376 001	260, 306	2.193,53
26 383 001	286	865,90
26 384 001	284	1.025,42
26 385 000	271, 293	15,29
26 404 000	348	79,15
26 405 000	350	106,52
26 443 000	269	1.596,22
26 443 LS0	269	1.595,71
26 449 000	270	152,90
26 450 000	270, 298	571,83
26 450 LS0	270, 298	571,83
26 455 000	314, 346	143,21
26 457 000	314, 346	143,21
26 458 000	303, 346	238,01
26 459 000	303, 346	238,01
26 460 000	304, 346	189,08
26 461 000	304, 346	189,08
26 465 000	322	160,03
26 465 A00	322	256,35
26 465 AL0	322	272,66
26 465 BE0	322	256,35
26 465 DA0	322	256,35
26 465 DC0	322	224,25
26 465 DL0	322	272,66
26 465 EN0	322	272,66
26 465 GL0	322	256,35
26 465 GN0	322	272,66
26 471 000	307	1.951,96
26 473 000	313	468,88
26 475 000	299	546,85
26 475 A00	299	875,07
26 475 AL0	299	929,60
26 475 BE0	299	862,84
26 475 DA0	299	875,07
26 475 DC0	299	766,00
26 475 DL0	299	929,60
26 475 EN0	299	929,60
26 475 GL0	299	875,07
26 475 GN0	299	929,60
26 475 LS0	299	718,10
26 477 000	299	546,85
26 477 A00	299	875,07
26 477 AL0	299	929,60
26 477 BE0	299	862,84
26 477 DA0	299	875,07
26 477 DC0	299	766,00
26 477 DL0	299	929,60
26 477 EN0	299	929,60
26 477 GL0	299	875,07
26 477 GN0	299	929,60
26 477 LS0	299	718,10
26 479 000	300	576,41
26 479 A00	300	908,71
26 479 AL0	300	979,55
26 479 DC0	300	806,27
26 479 DL0	300	979,55
26 479 GN0	300	979,55
26 479 LS0	300	747,15
26 481 000	300	576,41
26 481 A00	300	908,71
26 481 AL0	300	979,55
26 481 DC0	300	806,27
26 481 DL0	300	979,55
26 481 GN0	300	979,55
26 481 LS0	300	747,15
26 483 000	301	107,54
26 484 000	301	107,54
26 496 000	293	34,66
26 507 000	108, 278	1.131,93
26 507 A00	278	1.924,44
26 507 AL0	108, 278	2.037,58
26 507 BE0	278	1.924,44
26 507 DA0	278	1.924,44
26 507 DC0	108, 278	1.697,64
26 507 DL0	278	2.037,58
26 507 EN0	278	2.037,58
26 507 GL0	278	1.924,44
26 507 GN0	278	2.037,58
26 507 LS0	108, 278	1.307,76
26 508 000	108, 278	1.131,93
26 508 A00	278	1.924,44
26 508 AL0	108, 278	2.037,58
26 508 DC0	108, 278	1.697,64
26 508 DL0	278	2.037,58
26 508 GN0	278	2.037,58
26 508 LS0	108, 278	1.307,76
26 509 000	279	1.010,13
26 510 000	279	1.209,40
26 544 000	324	83,58
26 548 000	325	183,98
26 554 LS0	328	105,50
26 559 000	302	385,53
26 562 000	310	331,78
26 562 LS0	310	431,16
26 567 000	311	345,54
26 568 000	310	360,83
26 568 LS0	310	468,88
26 574 000	324	83,58
26 574 A00	324	142,19
26 574 AL0	324	150,86
26 574 BE0	324	142,19
26 574 DA0	324	142,19
26 574 DC0	324	125,37
26 574 DL0	324	150,86
26 574 EN0	324	150,86
26 574 GL0	324	142,19
26 574 GN0	324	150,86
26 574 LS0	324	83,58
26 575 000	324	178,89
26 577 LS0	325	181,95
26 579 LS0	325	187,04
26 580 000	325	138,12
26 580 LS0	326	140,15
26 582 000	326	83,58
26 582 A00	326	142,19
26 582 AL0	326	150,86
26 582 DC0	326	125,37
26 582 DL0	326	150,86
26 582 GN0	326	150,86
26 582 LS0	326	83,58
26 584 000	326	178,89
26 584 LS0	327	181,95
26 587 000	327	183,98
26 587 LS0	327	187,04
26 588 000	327	138,12
26 588 LS0	328	138,62
26 590 000	328	105,50
26 592 000	328	212,52
26 592 LS0	329	213,03
26 594 000	329	218,13
26 594 LS0	329	219,66
26 602 000	329, 375	104,77
26 603 000	330, 375	113,65
26 603 A00	330, 375	224,76
26 603 AL0	330, 375	247,18
26 603 BE0	330, 375	224,76
26 603 DA0	330, 375	224,76
26 603 DC0	330, 375	202,33
26 603 DL0	330, 375	247,18
26 603 EN0	330, 375	247,18
26 603 GL0	330, 375	224,76
26 603 GN0	330, 375	247,18
26 640 000	301	670,70
26 641 000	309	618,21
26 642 000	301	698,22
26 643 000	310	646,75
26 644 000	309	618,21
26 645 000	310	646,75
26 646 000		259,41
26 647 000	272	982,61
26 647 LS0	272	1.129,89
26 648 000	272	982,61
26 648 LS0	273	1.129,89
26 652 000	273	982,61
26 657 000	274	1.129,89
26 666 000	315, 363	118,24
26 668 000	304, 362	202,84
26 669 000	304, 362	162,07
26 670 000	288	465,31
26 672 000	289	602,92
26 673 000	290	402,11
26 681 000	315, 363	125,37
26 685 000	315, 363	118,24
26 687 000	305, 362	202,84
26 688 000	305, 363	162,07
26 689 000	288	465,31
26 691 000	289	602,92
26 692 000	290	402,11
26 723 000	281	784,35
27		
27 032 001	276	1.033,50
27 055 000	369	47,91
27 056 000	369	31,09
27 057 000	372	53,00
27 057 A00	372	84,60
27 057 AL0	372	89,70
27 057 BE0	372	84,60
27 057 DA0	372	84,60
27 057 DC0	372	77,47
27 057 DL0	372	89,70
27 057 EN0	372	89,70
27 057 GL0	372	84,60
27 057 GN0	372	89,70
27 057 LS0	372	66,25
27 058 000	277	780,27
27 062 000	314, 341	216,09
27 067 000	314, 341	144,74
27 074 000	370	37,71
27 074 A00	370	60,65
27 074 AL0	370	64,22
27 074 BE0	370	60,65
27 074 DA0	370	60,65

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 074 DC0	370	53,00
27 074 DL0	370	64,22
27 074 EN0	370	64,22
27 074 GL0	370	60,65
27 074 GN0	370	64,22
27 074 LS0	370	48,93
27 075 000	44, 370	35,68
27 076 000	44, 373	53,00
27 134 000	313, 331	137,10
27 137 000	367	29,56
27 151 000	372	102,95
27 174 001	275	1.407,14
27 180 000	293	45,87
27 206 000	377	20,39
27 220 000	343	47,40
27 221 000	343	59,12
27 221 001	343	65,74
27 222 000	343	68,80
27 225 001	345	115,69
27 226 001	345	121,30
27 226 AL1	345	206,41
27 227 001	345	132,00
27 230 001	344	107,54
27 231 001	344	113,14
27 232 001	344	123,84
27 238 000	343	50,46
27 239 000	343	65,74
27 239 001	343	71,86
27 242 001	344	107,54
27 243 001	344	113,14
27 251 000	21, 43	123,84
27 251 A00	308	191,63
27 251 AL0	21, 308	203,35
27 251 BE0	308	191,63
27 251 DA0	308	191,63
27 251 DC0	21, 308	167,67
27 251 DL0	308	203,35
27 251 EN0	308	203,35
27 251 GL0	308	191,63
27 251 GN0	308	203,35
27 253 000	309	190,61
27 265 000	343	34,15
27 266 001	345	94,79
27 271 000	308	504,55
27 272 000	334	118,24
27 273 001	334	250,24
27 274 000	335	124,86
27 276 000	331	91,74
27 277 001	333	227,81
27 285 000	308	504,55
27 286 000	307	2.098,74
27 296 003	282	605,46
27 355 000	346	114,16
27 367 000	348	53,51
27 368 000	348	192,14
27 369 000	348	84,60
27 400 000	348	53,51
27 406 000	321, 364	48,93
27 421 002	287	486,21
27 443 000	331	107,03
27 444 000	331	107,03
27 446 000	332	107,03
27 447 000	332	107,03
27 448 000	332	107,03
27 449 000	332	107,03
27 467 000	308	691,60
27 468 000	308	691,09
27 469 000	43, 276	1.227,00
27 470 000	311	486,72
27 470 LS0	311	645,00
27 473 002	283	549,40
27 475 002	283	763,97
27 477 000	312	543,29
27 478 000	312	548,89
27 479 000	311	526,47
27 480 000	311	526,47
27 484 000	320	73,39
27 485 000	320	62,18
27 488 000	319	84,09
27 492 000	315, 348	146,78
27 499 000	347, 376	55,04
27 500 000	347, 376	58,10
27 521 000	357, 376	53,00
27 522 000	357, 376	56,57
27 523 000	364, 376	48,93
27 524 000	364, 376	52,49
27 531 000	372	110,59
27 569 000	276	1.164,00
27 574 002	354	35,17
27 575 002	354	47,40
27 576 002	354	82,56
27 577 002	354	92,25
27 578 002	355	63,20
27 578 20E	355	60,65
27 579 002	355	72,37
27 580 002	355	81,03
27 584 002	356	54,02
27 588 002	356	49,95
27 591 001	316, 357	65,74
27 594 000	357, 371	13,25
27 595 000	364, 369	20,39
27 596 000	347, 357	6,63
27 597 10E	358	24,97
27 598 10E	359	59,12
27 600 001	359	77,98
27 606 001	316, 363	60,65
27 608 001	353	51,98
27 609 001	353	99,38
27 610 001	316, 353	68,29
27 615 002	282	605,46
27 621 000	372	350,64
27 641 000	277	1.226,50
27 644 001	359	66,25
27 645 001	359	73,90
27 646 10E	360	65,24
27 661 000	336	107,50
27 663 LS0	336	136,00
27 664 000	336	121,50
27 668 000	336	135,50
27 671 000	338	85,00
27 671 LS0	339	89,50
27 672 000	338	95,50
27 672 DR0	338	106,50
27 672 HF0	338	106,50
27 672 PV0	338	106,50
27 672 TN0	338	106,50
27 672 XH0	338	106,50
27 673 000	338	95,50
27 673 LS0	338	101,00
27 675 000	338	112,00
27 693 000	352, 370	28,03
27 698 000	350	54,02
27 699 000	350	54,02
27 700 000	350	238,52
27 702 000	351	91,23
27 703 000	351	91,23
27 704 000	352, 373	32,11
27 705 000	315, 351	161,56
27 706 000	21, 349	33,13
27 706 AL0	21, 349	56,57
27 706 DC0	21, 349	46,38
27 707 000	21, 350	53,51
27 707 AL0	21, 350	90,21
27 707 DC0	21, 350	74,41
27 709 000	320, 352	116,20
27 711 000	320, 352	99,38
27 732 000	337	215,50
27 736 000	339	199,50
27 738 000	339	205,00
27 741 000	337	166,00
27 742 000	339	139,50
27 744 000	337	232,00
27 746 000	337	237,50
27 748 000	339	216,00
27 750 000	339	221,50
27 765 000	313, 337	152,00
27 767 000	314, 340	142,00
27 784 000	340, 375	106,50
27 785 000	340, 375	112,00
27 785 DA0	340	179,50
27 789 002	356	76,45
27 796 001	360	73,39
27 799 001	361	36,19
27 803 10E	360	38,73
27 805 001	353	68,80
27 841 000	351, 376	220,68
27 845 000	351, 377	8,15
27 852 001	358	19,37
27 863 000	311	735,42
27 865 000	261, 306	4.803,45
27 869 001	305, 356	78,49
27 888 000	261, 349	104,99
27 888 A00	349	162,07
27 888 AL0	349	178,89
27 888 DC0	349	147,29
27 888 DL0	349	178,89
27 888 GN0	349	178,89
27 889 000	349	147,29
27 891 000	349	280,31
27 892 000	351, 376	209,98
27 923 001	358	19,37
27 924 001	360	48,93
27 927 001	359	75,43
27 933 000	293	136,59
27 934 000	263	3.520,66
27 936 000	350	227,81
27 938 001	307	3.419,24
27 939 001	307	3.417,20
27 964 000	285	799,64
27 966 000	275	1.216,50
27 966 001	274	1.194,62
27 967 000	277	1.073,00
27 968 000	275	1.216,50
27 968 001	274	1.194,62
27 969 000	71	89,70
27 969 IG0	71	123,34
27 970 000	71	141,68
27 970 IG0	71	185,51
27 974 000	70, 313	493,85
27 974 IG0	70, 313	641,65
27 978 000	70, 321	82,05

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 986 000	70, 320	112,12
27 986 IG0	70, 320	145,76
27 993 000	71	171,24
27 993 IG0	71	222,72
28		
28 002 000	317, 342	203,35
28 025 000	366	38,22
28 034 000	322	151,88
28 094 000	317, 341	50,46
28 105 000	366	26,50
28 112 000	651	24,46
28 142 000	366	29,05
28 143 000	366	32,11
28 143 KS0	366	41,79
28 143 LS0	366	41,79
28 145 000	366	38,22
28 146 000	368	45,87
28 150 001	367	12,74
28 151 001	367	15,29
28 151 L01	367	19,88
28 154 001	367	17,84
28 155 001	367	20,39
28 158 000	368	45,36
28 198 000	318	151,37
28 233 000	315, 349	94,79
28 286 000	317, 342	108,05
28 308 000	314, 322	149,33
28 348 000	322	258,90
28 361 000	319	107,03
28 362 000	367	20,39
28 362 A00	367	33,13
28 362 BE0	367	33,13
28 362 DA0	367	33,13
28 362 DC0	367	29,05
28 362 GL0	367	33,13
28 364 000	367	23,95
28 368 000	312	365,93
28 368 00E	312	366,44
28 368 LS0	312	458,69
28 369 000	313, 331	392,43
28 373 000	312	351,15
28 388 000	367	26,50
28 388 A00	367	42,30
28 388 BE0	367	42,30
28 388 DA0	367	42,30
28 388 DC0	367	37,20
28 388 GL0	367	42,30
28 389 000	323, 378	22,93
28 404 000	317, 341	13,76
28 409 001	367	17,84
28 410 001	367	20,39
28 413 001	367	22,93
28 417 000	366	34,66
28 419 002	358	32,62
28 421 002	358	43,32
28 429 000	321, 365	42,81
28 436 002	358	83,58
28 497 000	320	74,41
28 541 000	321, 365	66,25
28 576 000	319	84,09
28 587 000	375	310,89
28 593 002	358	79,00
28 605 000	364, 371	16,82
28 620 000	375	71,86
28 621 000	375	107,03
28 622 000	370	16,31
28 623 000	369	36,69
28 626 000	374	39,75
28 628 000	374	30,58
28 629 000	374	56,06
28 631 000	377	33,13
28 634 XX0	378, 655	29,56
28 635 XX0	378, 655	5,10
28 637 XX0	655	9,68
28 671 000	373	31,60
28 672 000	374	36,69
28 678 000	374	37,71
28 679 000	374	20,90
28 680 000	373	45,36
28 690 000	322, 369	86,64
28 724 000	320	56,06
28 724 LS0	320	82,05
28 778 000	312	708,92
28 785 000	655	10,70
28 789 002	360	73,39
28 796 000	341	138,12
28 812 000	378	4,08
28 813 000	378	4,08
28 815 000	655	11,72
28 817 000	655	14,78
28 856 000	377	31,60
28 874 000	379, 501	17,84
28 900 000	645	122,32
28 910 000	645	20,90
28 910 L00	645	206,92
28 912 000	44, 72	174,30
28 912 A00	127, 646	260,94
28 912 AL0	82, 110	278,78
28 912 BE0	127, 646	275,21
28 912 DA0	127, 646	260,94
28 912 DC0	82, 110	243,61
28 912 DL0	127, 646	278,78
28 912 EN0	127, 646	278,78
28 912 GL0	127, 646	260,94
28 912 GN0	127, 646	278,78
28 920 000	646	42,81
28 939 000	197	74,92
28 943 000	197, 527	96,32
28 946 000	645	50,97
28 947 000	645	17,84
28 948 000	317, 342	239,03
28 963 000	196	43,32
28 982 000	319	146,78
28 988 000	379, 501	41,28
28 990 000	195	196,22
28 990 A00	195	282,86
28 990 AL0	195	302,22
28 990 BE0	195	282,86
28 990 DA0	195	282,86
28 990 DC0	195	264,00
28 990 DL0	195	302,22
28 990 EN0	195	302,22
28 990 GL0	195	282,86
28 990 GN0	195	302,22
28 991 000	195, 527	162,58
28 993 000	195	84,09
28 995 000	196	230,36
29		
29 007 000	501	178,38
29 009 000	196	47,40
29 025 000	26, 26	244,63
29 025 002	18, 37	256,86
29 032 000	20, 42	34,15
29 033 000	20, 41	279,29
29 037 000	19, 68	804,23
29 037 002	58, 107	812,38
29 069 000	262	144,23
29 072 000	262	256,35
29 073 000	262	256,35
29 074 000	263	416,38
29 080 001	187	118,75
29 094 000	499	295,09
29 095 000	499	301,20
29 097 003	155	225,77
29 097 LS3	155	293,56
29 118 000	59, 224	533,09
29 118 A00	224	799,64
29 118 AL0	59, 224	853,15
29 118 BE0	224	799,64
29 118 DA0	59, 224	799,64
29 118 DC0	59, 224	746,64
29 118 DL0	224	852,64
29 118 EN0	224	852,64
29 118 GL0	59, 224	799,64
29 118 GN0	224	852,64
29 119 000	59, 225	569,79
29 119 A00	225	870,48
29 119 AL0	59, 225	928,58
29 119 BE0	225	870,48
29 119 DA0	59, 225	870,48
29 119 DC0	59, 225	812,89
29 119 DL0	225	928,58
29 119 EN0	225	928,58
29 119 GL0	59, 225	870,48
29 119 GN0	225	928,58
29 120 000	225	696,18
29 121 000	60, 226	627,38
29 121 A00	226	941,32
29 121 AL0	60, 226	1.005,03
29 121 BE0	226	941,32
29 121 DA0	60, 226	941,32
29 121 DC0	60, 226	879,15
29 121 DL0	226	1.004,52
29 121 EN0	226	1.004,52
29 121 GL0	60, 226	941,32
29 121 GN0	226	1.004,52
29 122 000	60, 226	382,75
29 122 A00	226	574,38
29 122 AL0	60, 226	613,11
29 122 BE0	226	574,38
29 122 DA0	60, 226	574,38
29 122 DC0	60, 226	536,66
29 122 DL0	226	613,11
29 122 EN0	226	613,11
29 122 GL0	60, 226	574,38
29 122 GN0	226	613,11
29 123 000	220	533,09
29 123 A00	220	774,67
29 123 AL0	220	852,64
29 123 DC0	220	746,13
29 123 DL0	220	852,64
29 123 GN0	220	852,64
29 124 000	220	580,49
29 124 A00	220	843,47
29 124 AL0	220	929,09
29 124 DC0	220	812,38
29 124 DL0	220	929,09
29 124 GN0	220	929,09
29 125 000	221	696,18

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
29 126 000	221, 261	627,38
29 126 A00	221	912,27
29 126 AL0	221	1.005,03
29 126 DC0	221	878,64
29 126 DL0	221	1.005,03
29 126 GN0	221	1.005,03
29 127 000	222	382,75
29 127 A00	222	556,54
29 127 AL0	222	612,60
29 127 DC0	222	536,66
29 127 DL0	222	612,60
29 127 GN0	222	612,60
29 144 000	15	454,61
29 145 000	15	501,50
29 146 000	15	548,38
29 147 000	14	454,61
29 148 000	14	501,50
29 149 000	14	548,38
29 150 LS0	227	687,52
29 151 LS0	227	734,41
29 152 LS0	228	484,68
29 153 LS0	222	687,52
29 156 LS0	223	734,41
29 157 LS0	223	781,80
29 158 LS0	224	484,68
29 303 003	103	265,02
29 303 AL3	103	424,03
29 303 DC3	103	371,03
29 306 003	103	282,35
29 307 003	106	896,47
29 307 AL3	106	1.434,16
29 307 DC3	106	1.255,27
29 337 003	173	180,55
29 338 003	174	196,79
29 708 000	69	199,78
29 800 000	42, 97	22,93
29 801 000	42, 97	19,37
29 802 000	42, 97	38,73
29 803 000	42, 97	25,99
29 804 000	42, 97	25,99
29 805 000	42, 97	46,38
29 811 000	42, 256	35,17
29 813 000	256	50,97
29 904 LS0	228	781,80
30		
30 008 001	192	33,64
30 031 001	402	1.160,98
30 031 DC1	402	1.335,79
30 079 001	403	1.254,25
30 079 DC1	403	1.371,98
30 080 001	406	1.162,00
30 083 001	404	1.161,49
30 083 A01	404	1.393,38
30 083 AL1	404	1.451,99
30 083 DA1	404	1.393,38
30 083 DC1	404	1.335,28
30 083 DL1	404	1.451,99
30 085 001	406	1.068,23
30 085 A01	406	1.282,28
30 085 AL1	406	1.335,28
30 085 DA1	406	1.282,28
30 085 DC1	406	1.229,28
30 085 DL1	406	1.335,28
30 098 001	192, 438	41,79
30 144 001	403	1.160,98
30 144 DC1	403	1.335,79
30 193 000	431	124,86
30 193 DC0	431	162,58
30 194 000	431	143,21
30 208 000	505	272,66
30 215 001	422	339,43
30 215 DC1	422	441,87
30 219 002	416	759,89
30 219 DC2	416	988,21
30 221 002	429	144,23
30 269 000	420	297,64
30 269 A00	420	416,89
30 269 AL0	420	446,45
30 269 DA0	420	416,89
30 269 DC0	420	386,82
30 269 DL0	420	446,45
30 269 GL0	420	416,89
30 269 GN0	420	446,45
30 270 000	420	392,94
30 270 A00	420	553,99
30 270 AL0	420	593,74
30 270 BE0	420	553,99
30 270 DA0	420	553,99
30 270 DC0	420	514,24
30 270 DL0	420	593,74
30 270 EN0	420	593,74
30 270 GL0	420	553,99
30 270 GN0	420	593,74
30 273 001	426	295,09
30 273 DC1	426	383,77
30 274 000	413	355,74
30 274 A00	413	498,44
30 274 AL0	413	534,11
30 274 DA0	413	498,44
30 274 DC0	413	462,76
30 274 DL0	413	534,11
30 294 000	419	557,05
30 294 A00	419	773,65
30 294 AL0	419	829,71
30 294 BE0	419	773,65
30 294 DA0	419	773,65
30 294 DC0	419	719,12
30 294 DL0	419	829,71
30 294 EN0	419	829,71
30 294 GL0	419	773,65
30 294 GN0	419	829,71
30 305 001	433	170,73
30 305 DC1	433	221,70
30 321 DG0	419	76,96
30 321 DP0	419	76,96
30 321 DU0	419	76,96
30 321 GE0	419	76,96
30 321 HG0	419	76,96
30 321 MW0	419	76,96
30 321 TY0	419	76,96
30 321 XC0	419	76,96
30 321 YF0	419	76,96
30 321 YR0	419	76,96
30 324 001	402	1.161,49
30 324 DC1	402	1.335,28
30 325 001	404	1.254,25
30 325 DC1	404	1.443,33
30 327 001	405	1.161,49
30 327 A01	405	1.393,38
30 327 AL1	405	1.451,99
30 327 DA1	405	1.393,38
30 327 DC1	405	1.335,28
30 327 DL1	405	1.451,99
30 339 001	407	1.068,23
30 339 DC1	407	1.229,28
30 355 001	433	110,71
30 362 000	418	566,22
30 362 AL0	418	848,57
30 362 DC0	418	735,93
30 374 001	405	1.049,37
30 374 DC1	405	1.206,85
30 382 000	396	430,65
30 382 DC0	396	559,60
30 383 000	396	296,62
30 385 000	396	279,29
30 387 000	397	218,13
30 463 000	434	121,30
30 463 DC0	434	157,48
30 484 001	192, 438	57,59
30 567 000	434	162,58
30 567 DC0	434	211,10
31		
31 067 001	438	116,71
31 124 002	429	187,04
31 126 004	428	212,52
31 127 002	428	235,46
31 128 001	426	211,00
31 128 DC1	426	274,19
31 129 001	426	256,86
31 129 DC1	426	333,82
31 159 002	429	307,83
31 182 001	438	94,79
31 187 001	438	104,48
31 191 001	437	106,01
31 255 000	421	264,00
31 255 DC0	421	343,50
31 302 002	386	1.501,43
31 302 DC2	386	1.725,17
31 323 002	382	1.548,32
31 323 DC2	382	1.939,22
31 325 002	384	1.705,80
31 325 DC2	384	2.138,49
31 326 002	385	1.705,80
31 326 DC2	385	2.138,49
31 347 003	383	1.548,32
31 347 DC3	383	1.780,21
31 358 002	412	701,79
31 358 DC2	412	866,41
31 360 001	412	670,70
31 360 DC1	412	872,01
31 368 001	440	107,03
31 375 000	413	255,84
31 375 A00	413	361,34
31 375 AL0	413	387,33
31 375 DA0	413	361,34
31 375 DC0	413	333,82
31 375 DL0	413	387,33
31 379 000	411	717,08
31 379 DC0	411	931,64
31 391 003	434	143,21
31 395 000	421	635,02
31 395 DC0	421	825,63
31 454 001	390	1.193,60
31 454 A01	390	1.432,12
31 454 AL1	390	1.492,26
31 454 DA1	390	1.432,12
31 454 DC1	390	1.373,00
31 454 DL1	390	1.492,26
31 455 001	388	1.193,60

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
31 455 A01	388	1.432,12
31 455 AL1	388	1.492,26
31 455 DA1	388	1.432,12
31 455 DC1	388	1.373,00
31 455 DL1	388	1.492,26
31 456 001	392	1.193,60
31 456 DC1	392	1.373,00
31 481 001	431	217,62
31 482 003	429	226,79
31 483 002	425	244,12
31 483 DC2	425	318,02
31 491 000	425	432,69
31 491 DC0	425	562,14
31 498 001	394	1.151,81
31 498 A01	394	1.381,66
31 498 AL1	394	1.440,27
31 498 DA1	394	1.381,66
31 498 DC1	394	1.324,07
31 498 DL1	394	1.440,27
31 509 003	435	143,21
31 536 001	440	99,38
31 539 000	391	1.384,72
31 539 DC0	391	1.592,15
31 541 000	389	1.384,72
31 541 DC0	389	1.592,15
31 543 000	393	1.384,72
31 543 DC0	393	1.592,15
31 552 SD1	454	81,54
31 562 SD1	453	145,25
31 563 SD1	449	103,46
31 564 SD1	453	147,41
31 565 SD1	453	154,42
31 566 SD0	451	130,47
31 567 SD0	452	173,28
31 568 SD0	451	182,45
31 569 SD0	451	260,94
31 570 SD0	452	260,43
31 571 SD1	449	154,42
31 572 SD1	450	192,91
31 573 SD1	450	291,01
31 574 SD1	447	206,92
31 575 SD1	447	255,33
31 576 SD1	447	236,48
31 577 SD1	448	236,48
31 578 SD1	448	186,02
31 580 SD1	449	242,08
31 581 SD1	445	743,58
31 582 SD1	445	743,58
31 583 SD1	445	501,50
31 584 SD1	446	557,56
31 585 SD1	446	743,58
31 586 SD1	446	650,82
31 587 SD0	452	182,45
31 588 SD1	450	201,33
31 593 002	416	595,27
31 593 DC2	416	774,16
31 613 000	412	436,77
31 613 A00	412	611,58
31 613 DA0	412	611,58
31 613 DC0	412	568,26
31 615 000	419	535,64
31 615 A00	419	749,70
31 615 AL0	419	803,21
31 615 BE0	419	749,70
31 615 DA0	419	749,70
31 615 DC0	419	696,18
31 615 DL0	419	803,21
31 615 EN0	419	803,21
31 615 GL0	419	749,70
31 615 GN0	419	803,21
31 639 AP0	459	199,27
31 639 AT0	459	199,27
31 640 AP0	459	251,26
31 640 AT0	459	251,26
31 641 AP0	459	270,11
31 641 AT0	459	270,11
31 642 AP0	460	288,97
31 642 AT0	460	288,97
31 643 AP0	460	307,32
31 643 AT0	460	307,32
31 644 AP0	457	268,59
31 644 AT0	457	268,59
31 645 AP0	457	280,82
31 645 AT0	457	280,82
31 646 AP0	457	298,65
31 646 AT0	457	298,65
31 647 AP0	458	335,35
31 647 AT0	458	335,35
31 648 AP0	458	257,37
31 648 AT0	458	257,37
31 649 AP0	458	312,93
31 649 AT0	458	312,93
31 650 AP0	455	201,82
31 650 AT0	455	201,82
31 651 AP0	455	238,52
31 651 AT0	455	238,52
31 652 AP0	455	266,04
31 652 AT0	455	266,04
31 653 AP0	456	176,85
31 653 AT0	456	176,85
31 654 AP0	456	203,35
31 654 AT0	456	203,35
31 655 AP0	456	240,55
31 655 AT0	456	240,55
31 656 AP0	460	168,18
31 656 AT0	460	168,18
31 680 000	441	83,58
31 688 000	440	94,04
31 706 000	440	94,29
31 715 000	441	94,29
31 719 SD0	454	110,08
31 726 SD0	448	201,82
31 812 001	437	109,57
31 829 001	437	97,34
31 831 001	437	93,27
31 930 001	437	198,76

32

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 042 003	48	426,58
32 042 AL3	48	682,93
32 042 DA3	48	640,12
32 042 DC3	48	597,31
32 042 GL3	48	640,12
32 043 003	48	369,50
32 043 AL3	48	591,19
32 043 DA3	48	555,01
32 043 DC3	48	517,80
32 043 GL3	48	555,01
32 067 000	415	276,74
32 108 003	49	483,66
32 108 AL3	49	773,65
32 108 DA3	49	725,23
32 108 DC3	49	676,82
32 108 GL3	49	725,23
32 109 001	75	229,34
32 109 AL1	75	358,28
32 109 DC1	75	321,08
32 114 001	75	244,63
32 114 AL1	75	391,41
32 114 DC1	75	342,48
32 146 000	36	552,46
32 147 000	38	432,18
32 154 002	181	92,76
32 154 003	170	83,67
32 168 000	413	286,42
32 168 DC0	413	372,55
32 172 002	183	102,95
32 204 001	139	141,68
32 204 10E	139	142,19
32 206 10E	139	134,55
32 207 001	139	112,12
32 208 001	142	140,15
32 210 001	142	144,23
32 211 001	143	179,40
32 212 001	143	222,21
32 221 003	433	115,69
32 224 003	435	143,21
32 228 002	150	168,18
32 229 002	149	137,61
32 231 004	428	177,36
32 240 10E	139	134,55
32 249 000	37	884,24
32 257 001	424	282,35
32 257 002	423	292,54
32 259 003	423	235,97
32 294 002	416	413,84
32 294 DC2	416	538,19
32 321 002	414	303,75
32 321 A02	414	426,07
32 321 AL2	414	456,14
32 321 DA2	414	424,54
32 321 DC2	414	394,98
32 321 DL2	414	456,14
32 322 002	415	299,67
32 322 A02	415	415,36
32 322 AL2	415	444,92
32 322 DA2	415	419,95
32 322 DC2	415	386,82
32 322 DL2	415	444,92
32 467 003	169	83,67
32 468 003	153	122,32
32 468 20E	147	131,49
32 469 20E	132	177,87
32 482 003	435	143,21
32 488 000	415	239,03
32 488 A00	415	334,33
32 488 AL0	415	358,28
32 488 DA0	415	334,33
32 488 DC0	415	310,89
32 488 DL0	415	358,28
32 553 002	417	382,24
32 553 DC2	417	496,91
32 612 003	100	217,11
32 612 AL3	100	351,15
32 612 DC3	100	307,32
32 618 003	102	336,88
32 618 AL3	102	544,31
32 618 DC3	102	476,52
32 628 001	114	227,30
32 628 A01	114	338,92
32 628 AL1	114	361,85

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 628 BE1	114	335,86
32 628 DA1	114	338,92
32 628 DC1	114	316,49
32 628 DL1	114	361,85
32 628 EN1	114	357,77
32 628 GL1	114	318,53
32 628 GN1	114	361,85
32 629 002	141	201,82
32 647 003	48	597,31
32 647 AL3	48	955,59
32 647 DA3	48	895,96
32 647 DC3	48	836,34
32 647 GL3	48	895,96
32 650 003	49	511,69
32 650 AL3	49	819,01
32 650 DA3	49	767,53
32 650 DC3	49	717,08
32 650 GL3	49	767,53
32 652 003	49	597,31
32 652 AL3	49	955,59
32 652 DA3	49	895,96
32 652 DC3	49	836,34
32 652 GL3	49	895,96
32 653 003	53	1.649,23
32 653 AL3	53	2.638,46
32 653 DA3	53	2.473,84
32 653 DC3	53	2.308,71
32 653 GL3	53	2.473,84
32 659 001	426	188,57
32 661 003	425	206,92
32 661 DC3	425	264,51
32 663 003	425	226,79
32 663 DC3	425	291,01
32 667 001	427	189,59
32 700 001	143	179,40
32 740 000	185	80,02
32 743 000	185	100,91
32 750 000	436	107,03
32 752 000	436	101,42
32 754 002	40	2.329,10
32 757 000	36	432,18
32 760 000	36	823,08
32 762 000	504	114,67
32 763 000	504	114,67
32 765 000	504	251,26
32 766 000	504	256,35
32 767 000	506	291,52
32 768 000	505	291,52
32 771 000	506	326,69
32 773 000	506	305,79
32 774 000	506	340,96
32 775 000	506	354,72
32 776 000	505	259,92
32 778 000	505	270,62
32 779 000	505	305,79
32 780 000	506	120,79
32 783 000	507	141,68
32 786 000	436, 507	147,80
32 787 000	436, 507	147,80
32 788 000	509	246,16
32 789 000	509	228,32
32 790 000	509	316,49
32 792 000	510	418,42
32 793 000	510	435,75
32 795 000	509	393,45
32 823 000	509	389,88
32 824 000	161	102,44
32 825 000	160	108,56
32 825 00E	160	108,56
32 826 000	38	1.017,26
32 827 00E	161	102,44
32 830 001	163	159,52
32 831 000	166	130,47
32 832 000	167	165,13
32 833 000	167	130,47
32 836 000	166	142,19
32 837 000	165	108,56
32 838 000	165	108,56
32 839 000	165	108,56
32 842 000	432	134,55
32 843 002	431	168,69
32 843 DC2	431	219,66
32 844 000	432	129,45
32 846 000	38	867,93
32 870 000	507	101,93
32 871 000	507	119,77
32 881 000	185	73,90
32 898 001	112	178,38
32 899 001	112	173,28
32 901 001	115	302,22
32 901 A01	115	449,00
32 901 AL1	115	483,66
32 901 BE1	115	449,00
32 901 DA1	115	453,59
32 901 DC1	115	423,01
32 901 DL1	115	483,66
32 901 EN1	115	479,07
32 901 GL1	115	453,59
32 901 GN1	115	483,66
32 917 000	414	237,50
32 917 A00	414	331,27
32 917 AL0	414	354,72
32 917 DA0	414	331,27
32 917 DC0	414	307,32
32 917 DL0	414	354,72
32 917 KS0	414	307,83
32 918 000	414	278,78
32 918 DC0	414	354,21
32 926 002	181	98,87
32 926 003	169	89,45
32 929 002	182	94,79
32 929 003	174	93,30
32 935 001	118	178,38
32 935 A01	118	265,02
32 935 AL1	118	282,86
32 935 BE1	118	265,02
32 935 DA1	118	265,02
32 935 DC1	118	247,69
32 935 DL1	118	282,86
32 935 EN1	118	282,86
32 935 GL1	118	265,02
32 935 GN1	118	282,86
32 950 000	411	729,82
32 950 DC0	411	968,34
32 955 000	160	161,05

33

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
33 163 003	100	217,11
33 177 002	131	245,65
33 178 20E	132	177,87
33 183 002	132	178,89
33 188 002	180	92,76
33 188 003	169	83,67
33 190 002	131	183,98
33 190 20E	131	186,02
33 192 002	135	254,32
33 202 003	434	121,30
33 241 003	103	219,15
33 241 AL3	103	351,15
33 241 DC3	103	307,32
33 244 002	135	183,98
33 265 002	180	98,87
33 265 003	168	89,45
33 281 003	433	115,69
33 281 DC3	433	150,35
33 300 002	183	121,81
33 300 003	175	114,77
33 302 003	175	147,25
33 302 20A	184	152,39
33 339 000	40	816,46
33 390 002	135	230,36
33 395 002	136	278,78
33 547 003	105	366,44
33 552 002	146	137,61
33 552 20E	146	137,61
33 553 003	104	325,67
33 553 AL3	104	526,47
33 553 DC3	104	460,72
33 555 002	182	102,95
33 555 003	174	97,98
33 557 003	152	122,32
33 557 20E	146	131,49
33 558 LS3	151	166,66
33 565 002	148	137,61
33 565 003	156	128,43
33 565 LS3	156	166,66
33 566 002	148	131,49
33 569 002	135	183,98
33 577 003	104	260,94
33 577 AL3	104	420,97
33 577 DC3	104	368,48
33 590 002	148	137,61
33 590 003	156	141,17
33 590 LS3	156	183,47
33 591 002	149	168,18
33 591 003	157	173,79
33 591 LS3	157	225,77
33 592 20A	150	206,41
33 592 30A	158	195,71
33 624 001	120	242,59
33 624 A01	120	363,38
33 624 AL1	120	387,84
33 624 BE1	120	360,32
33 624 DA1	120	363,38
33 624 DC1	120	339,43
33 624 DL1	120	387,84
33 624 EN1	120	387,84
33 624 GL1	120	360,32
33 624 GN1	120	387,84
33 628 001	120	289,99
33 636 001	119	195,71
33 636 A01	119	293,56
33 636 AL1	119	312,93
33 636 BE1	119	293,56
33 636 DA1	119	293,56
33 636 DC1	119	273,68
33 636 DL1	119	312,93
33 636 EN1	119	312,93
33 636 GL1	119	293,56
33 636 GN1	119	312,93
33 769 000	38	254,32

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
33 770 001	424	219,15
33 770 002	423	235,46
33 771 001	424	306,81
33 772 002	423	244,63
33 848 001	77	267,57
33 848 AL1	77	432,18
33 848 DC1	77	374,59
33 849 001	78	351,66
33 849 AL1	78	567,75
33 849 DC1	78	492,32
33 850 001	79	412,31
33 865 001	78	275,21
33 865 AL1	78	444,92
33 865 DC1	78	388,86
33 912 000	436, 507	272,15
33 975 004	428	177,36
33 977 002	430	145,25
34		
34 020 001	498	711,98
34 065 A02	244	425,56
34 065 AL2	244	454,10
34 065 DC2	244	397,02
34 065 GN2	244	454,10
34 143 003	157, 245	257,88
34 146 003	245	251,77
34 151 004	246	283,88
34 155 003	157, 246	326,69
34 169 001	237	331,78
34 170 001	238	303,24
34 174 001	239	414,86
34 176 001	239	544,82
34 195 001	240	414,86
34 197 001	478	770,57
34 281 001	240	515,26
34 294 001	112	173,28
34 446 001	238	326,18
34 463 001	237	366,44
34 464 001	238	457,67
34 469 001	237	375,10
34 482 001	240	520,86
34 484 001	239	392,94
34 487 000	489, 493	154,93
34 488 000	84, 92	399,06
34 491 000	241	441,36
34 497 000	85, 93	516,28
34 502 000	241	565,20
34 558 000	183, 249	202,33
34 561 000	249	186,02
34 565 001	250	241,57
34 566 001	249	246,67
34 567 000	183, 249	262,98
34 665 000	497	483,66
34 666 000	499	428,62
34 667 000	497	386,31
34 681 000	497	381,73
34 705 000	61, 81	1.552,90
34 706 000	39, 109	1.543,73
34 709 000	16	1.462,70
34 712 000	16	1.415,81
34 714 000	229	823,08
34 718 000	78, 104	431,16
34 719 000	78, 104	392,43
34 720 000	230	503,02
34 721 000	230	509,65
34 727 000	234	729,31
34 730 000	233	1.336,30
34 731 000	234	1.335,79
34 732 000	235	1.120,72
34 741 000	87, 95	1.236,41
34 765 000	119, 142	216,60
34 766 000	121, 143	282,35
34 776 000	247	235,46
34 779 000	247	305,28
34 783 000	247	271,64
34 804 000	109, 228	1.491,75
34 814 003	245	257,88
34 815 003	245	252,28
34 816 003	246	326,69
34 817 003	245	251,77
34 820 004	246	283,88
34 827 000	247	235,46
34 830 000	247	305,28
34 834 000	247	271,64
35		
35 028 000	20, 41	137,61
35 034 000	372	224,25
35 085 000	502	1.731,79
35 087 000	502	2.506,46
35 500 000	499, 500	249,73
35 600 000	14, 14	84,09
35 604 000	14, 14	84,09
36		
36 015 001	478	617,70
36 016 001	478	564,69
36 133 000	480, 489	15,80
36 194 000	442	101,93
36 207 001	478	544,31
36 208 001	478	491,30
36 209 000	480, 512	130,98
36 233 000	512	507,61
36 249 000	512	481,11
36 264 001	467	195,20
36 265 000	514	122,83
36 266 000	514	112,12
36 267 000	514	105,50
36 268 000	514	112,12
36 269 000	490	322,61
36 271 000	490	297,64
36 273 000	491	411,80
36 274 000	491	346,05
36 315 000	485	523,41
36 316 000	514	43,32
36 317 000	513	312,42
36 318 000	513	336,88
36 319 000	513	555,01
36 321 000	513	350,64
36 322 001	513	153,91
36 325 001	481	425,05
36 327 001	164, 481	399,57
36 330 001	482	379,18
36 331 001	481	394,47
36 333 000	484	899,02
36 334 SD0	484	488,24
36 336 001	472, 485	368,48
36 337 001	472, 484	139,13
36 338 000	465, 468	104,48
36 339 001	473, 485	253,81
36 340 000	465, 468	60,14
36 359 000	262	1.344,97
36 360 000	262	1.153,34
36 367 000	265	304,26
36 371 000	265	651,33
36 376 000	485	504,77
36 384 000	490	662,04
36 386 001	483	853,66
36 397 000	264	1.154,36
36 407 001	465, 467	207,43
36 409 000	470	637,57
36 410 000	472	737,97
36 412 000	473	877,62
36 413 000	469	821,05
36 414 000	471	1.116,13
36 415 000	474	700,77
36 416 001	474, 487	721,15
36 421 000	482	491,30
36 422 000	481	504,55
36 439 000	482	358,79
36 440 000	464	808,30
36 441 000	91, 464	780,78
36 442 000	464	878,64
36 444 000	466	711,47
36 445 000	116, 466	680,89
36 446 000	466	635,53
36 447 000	467	901,57
36 451 000	494	236,48
36 452 000	494	219,66
36 453 000	494	250,24
36 454 000	483	1.058,03
36 456 000	486	261,96
36 457 000	486	978,02
36 458 000	486	785,37
36 459 000	486	800,66
36 463 000	487	220,68
36 464 000	487	662,55
37		
37 018 000	610	84,60
37 018 SH0	610	42,81
37 035 000	594	13,25
37 036 000	595	21,91
37 037 000	595	25,48
37 038 000	595	26,50
37 039 000	595	29,56
37 040 000	595	31,09
37 042 000	595	16,82
37 043 000	595	39,75
37 044 000	594	16,82
37 059 000	586, 605	214,05
37 060 000	587, 606	60,65
37 063 000	608	91,74
37 063 SH0	608	56,06
37 069 000	608	122,32
37 078 PI0	576	83,58
37 088 PI0	576	50,97
37 092 000	575	38,73
37 093 000	575	38,73
37 095 000	575, 668	38,73
37 104 K00	578	20,90
37 105 K00	578	21,91
37 115 PI0	579, 663	7,64
37 117 PI0	579, 663	8,15
37 119 000	579	2,04
37 125 000	579	7,14
37 131 000	567, 580	4,08
37 311 K00	578	22,93
37 321 001	590	521,37
37 321 SD1	590	521,37
37 324 001	591	521,37

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
37 324 SD1	591	521,37
37 336 001	590	532,07
37 337 001	590	532,07
37 338 000	475, 592	134,55
37 339 000	594	146,78
37 342 000	594	159,01
37 346 000	594	105,50
37 419 000	584	828,18
37 419 SD0	584	828,18
37 421 000	588	478,56
37 426 000	588	478,56
37 427 000	588	365,93
37 428 000	589	350,64
37 503 000	475, 591	911,25
37 504 000	476, 585	1.122,25
37 535 000	98, 110	75,94
37 535 A00	600	170,73
37 535 AL0	98, 110	170,73
37 535 BE0	600	170,73
37 535 DA0	600	170,73
37 535 DC0	98, 110	170,73
37 535 DL0	600	170,73
37 535 EN0	600	170,73
37 535 GL0	600	170,73
37 535 GN0	600	170,73
37 535 P00	600	75,94
37 535 SH0	600	63,71
37 547 P00	608	15,29
37 547 SH0	608	54,02
37 601 000	82, 127	91,23
37 601 A00	127, 600	163,60
37 601 AL0	82, 127	163,60
37 601 BE0	127, 600	163,60
37 601 DA0	127, 600	163,60
37 601 DC0	82, 127	163,60
37 601 DL0	127, 600	163,60
37 601 EN0	127, 600	163,60
37 601 GL0	127, 600	163,60
37 601 GN0	127, 600	163,60
37 601 P00	600	91,23
37 601 SH0	600	74,92
37 624 000	110, 138	97,34
37 624 A00	600	174,81
37 624 AL0	110, 600	174,81
37 624 BE0	600	174,81
37 624 DA0	600	174,81
37 624 DC0	110, 600	174,81
37 624 DL0	600	173,28
37 624 EN0	600	174,81
37 624 GL0	600	174,81
37 624 GN0	600	173,28
37 624 P00	600	96,32
37 624 SH0	600	79,00
37 751 001	592	490,79
37 761 000	606	47,91
38		
38 338 000	567	12,23
38 340 001	564	304,26
38 393 SD1	585	615,66
38 445 SD0	608	136,59
38 505 000	603	49,95
38 505 P00	603	49,95
38 505 SH0	603	39,75
38 506 000	603	50,46
38 506 P00	603	82,56
38 506 SH0	603	40,26
38 519 001	558	425,56
38 525 001	557	328,72
38 526 000	558	346,56
38 528 001	552	241,06
38 539 001	555	267,06
38 540 000	604	p.o.a.
38 543 000	561	330,76
38 544 000	560	285,40
38 546 000	560	152,39
38 553 001	561	285,40
38 554 001	560	133,53
38 558 00M	559, 559	14,78
38 559 001	563	203,86
38 562 001	566	107,54
38 564 000	605	48,42
38 564 SH0	605	38,73
38 565 000	605	48,93
38 565 SH0	605	49,44
38 573 000	605	62,18
38 573 P00	605	86,13
38 573 SH0	605	57,59
38 574 000	605	99,38
38 584 001	564	288,46
38 587 000	565	421,99
38 629 000	566	56,06
38 636 001	566	84,60
38 661 000	574	118,24
38 672 SD0	605	109,57
38 675 001	556, 562	354,72
38 698 SD1	584	615,66
38 699 001	584	615,66
38 714 000	583, 606	9,17
38 719 001	554	247,69
38 721 001	554	264,00
38 722 001	555	246,67
38 732 000	22, 45	63,20
38 732 A00	602	143,72
38 732 AL0	22, 602	143,72
38 732 BE0	602	143,72
38 732 BR0	602	123,34
38 732 DA0	602	143,72
38 732 DC0	22, 602	143,72
38 732 DL0	602	143,72
38 732 EN0	602	143,72
38 732 GL0	602	143,72
38 732 GN0	602	143,72
38 732 P00	602	60,14
38 732 SD0	602	159,52
38 732 SH0	602	51,98
38 733 000	566	30,58
38 735 000	576	60,14
38 736 000	577	44,85
38 745 001	555	235,46
38 750 001	554	272,66
38 759 SD0	563, 586	946,42
38 765 000	601	71,86
38 765 P00	601	71,86
38 765 SH0	601	58,10
38 776 SD0	602	162,58
38 779 000	566	99,89
38 784 000	609	126,39
38 784 P00	609	126,39
38 784 SD0	609	186,53
38 784 SH0	609	116,20
38 786 001	558	286,42
38 796 000	607	74,41
38 803 001	558	354,21
38 804 000	609	121,30
38 804 P00	609	121,81
38 804 SH0	609	111,61
38 808 000	610	111,61
38 808 SH0	610	100,91
38 809 000	601	583,55
38 827 000	554	348,60
38 844 000	603	75,94
38 844 P00	603	75,94
38 844 SH0	603	61,67
38 845 KS0	601	268,08
38 845 LS0	601	265,02
38 845 MF0	601	265,53
38 846 KS0	609	340,96
38 857 P00	609	123,84
38 858 000	603	76,96
38 858 P00	603	76,96
38 858 SH0	603	61,67
38 861 000	603	75,43
38 862 000	603	73,39
38 862 P00	603	71,86
38 862 SH0	603	59,12
38 863 000	574	130,98
38 916 0A0	602	326,18
38 934 SD0	563, 586	561,63
38 957 000	602	115,69
38 994 000	557	361,85
39		
39 002 000	553	382,24
39 052 000	560	187,04
39 140 000	562	715,04
39 141 000	563, 586	655,41
39 201 000	533	73,39
39 202 000	534	82,56
39 206 000	534	265,02
39 206 00H	534	318,02
39 208 000	537	262,98
39 245 00H	531	502,51
39 300 000	545	252,28
39 301 000	545	186,53
39 302 000	545	178,38
39 305 000	545	315,47
39 306 000	546	205,90
39 323 000	532	104,48
39 323 00H	532	157,48
39 324 000	533	67,78
39 324 00H	533	120,79
39 325 000	533	73,39
39 327 000	533	85,62
39 327 00H	533	138,12
39 328 000	534	291,52
39 328 00H	534	344,52
39 330 001	536	106,01
39 331 001	536	71,86
39 332 000	535	212,01
39 333 000	536	212,01
39 335 000	532	94,29
39 335 00H	532	147,29
39 336 000	533	92,25
39 336 00H	533	145,25
39 337 000	532	102,95
39 337 00H	532	155,95
39 338 000	535	226,79
39 338 00H	535	279,80
39 346 000	542	326,18
39 347 000	542	312,42

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
39 349 000	540	141,17
39 351 000	541	194,69
39 354 SH1	518	2.629,28
39 367 000	593	704,85
39 368 000	592	704,85
39 369 000	593	938,27
39 374 KS0	552	937,76
39 374 LS0	552	937,25
39 376 000	558	339,43
39 383 000	471	78,49
39 386 00H	529	603,43
39 420 000	538	71,86
39 421 000	538	62,18
39 422 000	539	112,12
39 423 000	533, 539	112,12
39 424 000	539	60,65
39 425 000	539	60,65
39 426 000	539	68,80
39 427 000	539	114,67
39 429 000	540	141,17
39 437 000	540	110,59
39 438 000	541	218,64
39 439 000	541	218,64
39 440 000	538	60,65
39 454 000	537, 544	63,71
39 462 000	536	503,02
39 469 00H	529	521,88
39 473 00H	529	282,86
39 474 00H	529	265,53
39 475 00H	529	603,43
39 476 00H	529	522,90
39 477 00H	530	282,86
39 478 00H	530	265,53
39 479 00H	530	271,13
39 480 00H	530	254,32
39 481 00H	530	254,32
39 482 00H	530	225,27
39 483 00H	531	219,66
39 484 00H	531	541,76
39 486 00H	531	412,82
39 488 000	531	216,60
39 491 000	540	91,23
39 492 000	540	48,93
39 493 000	540	88,17
39 496 000	542	314,45
39 497 000	541	142,19
39 554 000	534	419,44
39 555 000	536	315,98
39 564 00H	524	288,97
39 565 00H	524	269,10
39 566 00H	524	633,49
39 567 00H	524	454,10
39 568 00H	524	311,40
39 570 000	525	168,18
39 571 00H	525	400,58
39 576 000	526	112,12
39 577 000	525	168,18
39 579 000	525	252,28
39 584 00H	532	375,61
39 585 00H	532	485,19
39 596 000	550	273,68
39 597 000	551	273,68
39 598 000	518, 551	287,95
39 603 000	551	350,13
39 604 000	543	332,80
39 608 00H	524	605,46
39 609 00H	525	403,64
39 611 000	526	7.129,49
39 617 000	526	1.357,20
39 622 000	526	7.130,00
39 642 000	532	255,84
39 644 000	538	183,98
39 648 SH0	521, 543	251,77
39 651 SH0	521, 543	411,80
39 687 000	553, 553	236,70
39 693 000	535	402,62
39 694 000	574	101,88
39 703 000	535	349,62

40

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 206 000	47, 657	56,06
40 207 000	47, 657	16,31
40 254 000	46	31,09
40 254 003	62	36,00
40 256 000	46	44,34
40 256 003	62	41,00
40 265 000	47	59,12
40 278 000	46	92,25
40 279 000	47	121,81
40 284 000	47	50,46
40 304 003	62	55,55
40 304 AL3	62	89,19
40 304 DA3	62	83,58
40 304 DC3	62	77,98
40 304 GL3	62	83,58
40 305 003	62	55,55
40 305 AL3	62	88,17
40 305 DA3	62	83,58
40 305 DC3	62	77,98
40 305 GL3	62	83,58
40 306 003	62	54,50
40 306 AL3	62	89,19
40 306 DA3	62	83,58
40 306 DC3	62	77,98
40 306 GL3	62	83,58
40 307 003	62	74,92
40 307 AL3	62	120,28
40 307 DA3	62	112,63
40 307 DC3	62	104,99
40 307 GL3	62	112,63
40 308 003	63	123,84
40 308 AL3	63	200,29
40 308 DA3	63	187,55
40 308 DC3	63	174,81
40 308 GL3	63	187,55
40 309 003	63	118,24
40 309 AL3	63	190,61
40 309 DA3	63	178,89
40 309 DC3	63	166,66
40 309 GL3	63	178,89
40 312 003	63	38,22
40 312 AL3	63	61,16
40 312 DA3	63	57,59
40 312 DC3	63	54,02
40 312 GL3	63	57,59
40 313 003	63	83,58
40 313 AL3	63	134,04
40 313 DA3	63	125,88
40 313 DC3	63	118,75
40 313 GL3	63	126,90
40 314 003	63	166,66
40 314 AL3	63	266,55
40 314 DA3	63	252,28
40 314 DC3	63	235,46
40 314 GL3	63	249,73
40 339 000	46	123,34
40 340 000	47	198,25
40 341 000	46	184,49
40 342 000	46	182,96
40 344 001	212	112,87
40 344 DC1	212	157,52
40 363 000	46	200,29
40 364 001	209	12,63
40 364 A01	209	18,52
40 364 AL1	209	19,37
40 364 BE1	209	18,52
40 364 DA1	209	18,52
40 364 DC1	209	16,84
40 364 DL1	209	19,37
40 364 EN1	209	19,37
40 364 GL1	209	18,52
40 364 GN1	209	19,37
40 365 001	207	22,74
40 365 A01	207	33,69
40 365 AL1	207	35,37
40 365 BE1	207	33,69
40 365 DA1	207	32,85
40 365 DC1	207	31,16
40 365 DL1	207	35,37
40 365 EN1	207	36,21
40 365 GL1	207	32,85
40 365 GN1	207	35,37
40 366 001	208	35,37
40 366 A01	208	53,06
40 366 AL1	208	56,43
40 366 BE1	208	53,06
40 366 DA1	208	53,06
40 366 DC1	208	49,69
40 366 DL1	208	56,43
40 366 EN1	208	56,43
40 366 GL1	208	53,06
40 366 GN1	208	56,43
40 367 001	210	29,48
40 367 A01	210	43,80
40 367 AL1	210	46,32
40 367 BE1	210	43,80
40 367 DA1	210	43,80
40 367 DC1	210	40,43
40 367 DL1	210	46,32
40 367 EN1	210	46,32
40 367 GL1	210	43,80
40 367 GN1	210	46,32
40 368 001	206, 214	6,73
40 369 001	206	22,74
40 369 A01	206	33,69
40 369 AL1	206	35,37
40 369 BE1	206	32,85
40 369 DA1	206	32,85
40 369 DC1	206	31,16
40 369 DL1	206	35,37
40 369 EN1	206	35,37
40 369 GL1	206	32,85
40 369 GN1	206	36,21
40 371 001	207	39,58
40 371 A01	207	58,96
40 371 AL1	207	62,33
40 371 BE1	207	58,96
40 371 DA1	207	58,96
40 371 DC1	207	54,75
40 371 DL1	207	62,33
40 371 EN1	207	63,17

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 371 GL1	207	58,96
40 371 GN1	207	62,33
40 372 001	206, 214	7,57
40 374 001	211	36,21
40 374 A01	211	53,90
40 374 AL1	211	58,12
40 374 BE1	211	53,90
40 374 DA1	211	53,90
40 374 DC1	211	50,54
40 374 DL1	211	58,12
40 374 EN1	211	58,12
40 374 GL1	211	53,90
40 374 GN1	211	58,12
40 385 001	211	22,74
40 385 A01	211	32,85
40 385 AL1	211	35,37
40 385 BE1	211	33,69
40 385 DA1	211	33,69
40 385 DC1	211	31,16
40 385 DL1	211	35,37
40 385 EN1	211	35,37
40 385 GL1	211	32,85
40 385 GN1	211	35,37
40 386 001	208	44,64
40 386 A01	208	65,70
40 386 AL1	208	70,75
40 386 BE1	208	66,54
40 386 DA1	208	66,54
40 386 DC1	208	62,33
40 386 DL1	208	70,75
40 386 EN1	208	70,75
40 386 GL1	208	66,54
40 386 GN1	208	70,75
40 392 000	211, 216	19,88
40 393 000	211, 216	13,25
40 394 001	206, 214	18,52
40 394 A01	206	27,79
40 394 AL1	206, 214	29,48
40 394 BE1	206	27,79
40 394 DA1	206	27,79
40 394 DC1	206, 214	25,26
40 394 DL1	206	29,48
40 394 EN1	206	29,48
40 394 GL1	206	26,95
40 394 GN1	206	29,48
40 404 001	399	61,16
40 405 001	398	28,92
40 407 001	212	69,07
40 407 DC1	212	96,87
40 412 001	399	146,78
40 421 001	209	35,37
40 421 A01	209	53,06
40 421 AL1	209	56,43
40 421 BE1	209	53,06
40 421 DA1	209	53,06
40 421 DC1	209	49,69
40 421 DL1	209	54,75
40 421 EN1	209	56,43
40 421 GL1	209	53,06
40 421 GN1	209	56,43
40 422 000	400	69,82
40 423 000	401	103,46
40 423 024	401	42,11
40 423 063	401	33,69
40 424 000	401	86,13
40 430 001	399	112,12
40 432 000	408	26,50
40 434 001	400	35,17
40 437 000	398	30,58
40 438 001	408	168,18
40 444 001	207	28,63
40 444 DC1	207	39,58
40 447 001	207	27,79
40 447 DC1	207	38,74
40 448 001	206	41,27
40 448 DC1	206	58,12
40 452 000	399	19,37
40 493 000	23	239,54
40 494 000	23	364,40
40 496 000	23	196,72
40 497 000	23	223,74
40 498 000	24	93,27
40 499 000	24	189,08
40 500 000	24	313,43
40 503 000	23	282,35
40 504 000	23	286,42
40 507 001	216	33,64
40 507 AL1	216	51,98
40 507 DC1	216	p.o.a.
40 508 001	214	29,05
40 508 AL1	214	44,85
40 508 DC1	214	p.o.a.
40 509 001	215	44,34
40 509 AL1	215	69,31
40 509 DC1	215	p.o.a.
40 510 001	215	39,75
40 510 AL1	215	61,67
40 510 DC1	215	53,40
40 511 001	215	16,82
40 511 AL1	215	25,99
40 511 DC1	215	p.o.a.
40 512 001	215	145,25
40 512 AL1	215	226,79
40 512 DC1	215	198,76
40 513 001	216	57,59
40 513 AL1	216	88,68
40 513 DC1	216	p.o.a.
40 514 001	216	59,63
40 514 AL1	216	92,76
40 514 DC1	216	80,10
40 535 000	442	46,38
40 535 A00	442	69,31
40 535 AL0	442	74,92
40 535 BE0	442	70,33
40 535 DA0	442	70,33
40 535 DC0	442	64,73
40 535 DL0	442	74,41
40 535 GL0	442	69,31
40 535 GN0	442	74,41
40 536 000	442	41,79
40 536 DC0	442	58,61
40 537 000	442	50,97
40 537 DC0	442	71,35
40 547 001	399	61,16
40 554 002	387	1.207,87
40 564 000	22, 44	272,15
40 564 A00	646	408,23
40 564 AL0	22, 98	435,24
40 564 DC0	22, 98	381,22
40 565 000	22, 99	82,56
40 565 AL0	22, 645	133,02
40 565 DC0	22, 645	116,71
40 575 001	400	151,88
40 575 002	400	107,43
40 623 001	216	28,03
40 623 AL1	216	43,32
40 623 DC1	216	p.o.a.
40 624 001	215	56,06
40 624 AL1	215	88,68
40 624 DC1	215	p.o.a.
40 625 000	74	146,27
40 625 IG0	74	190,61
40 626 000	73	140,15
40 626 IG0	73	181,95
40 627 000	73	182,96
40 627 IG0	73	238,01
40 628 000	73	172,26
40 628 IG0	73	224,25
40 629 000	73	193,67
40 629 IG0	73	251,77
40 630 000	73	118,24
40 630 IG0	73	153,91
40 631 000	73	56,06
40 631 IG0	73	72,88
40 632 000	74	202,84
40 632 IG0	74	266,04
40 633 000	74	131,49
40 633 IG0	74	170,22
40 636 SD0	398	12,39
40 663 001	211	48,93
40 664 001	211	39,24
40 684 000	415	45,87
40 684 DC0	415	47,91
40 688 001	208	32,00
40 688 A01	208	48,85
40 688 AL1	208	51,38
40 688 BE1	208	48,85
40 688 DA1	208	48,85
40 688 DC1	208	45,48
40 688 DL1	208	51,38
40 688 EN1	208	52,22
40 688 GL1	208	48,01
40 688 GN1	208	52,22
40 689 001	210	26,11
40 689 A01	210	39,58
40 689 AL1	210	42,11
40 689 BE1	210	39,58
40 689 DA1	210	39,58
40 689 DC1	210	36,21
40 689 DL1	210	42,11
40 689 EN1	210	42,11
40 689 GL1	210	39,58
40 689 GN1	210	42,11
40 691 002	399	88,68
40 694 000	400	14,27
40 711 001	395	909,22
40 754 001	215	35,68
40 755 001	214	34,66
40 756 001	214	46,89
40 757 001	216	97,34
40 758 001	217	151,37
40 766 000	203	54,53
40 767 000	204	103,97
40 768 000	203	155,95
40 775 001	212	69,07
40 775 DC1	212	96,87
40 776 001	212	89,29
40 776 DC1	212	124,67
40 777 001	217	85,11
40 778 001	217	120,79
40 781 000	204	84,60

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 782 000	204	29,05
40 783 000	203	25,99
40 784 000	204	39,24
40 791 001	63, 202	5,89
40 791 KS1	63, 202	5,89
40 793 001	209	50,54
40 793 DC1	209	70,75
40 794 001	210	59,80
40 794 DC1	210	85,07
40 799 001	210	40,43
40 799 DC1	210	56,43
40 800 001	209	117,93
40 800 A01	209	177,74
40 800 AL1	209	187,85
40 800 BE1	209	177,74
40 800 DA1	209	177,74
40 800 DC1	209	165,94
40 800 DL1	209	189,53
40 800 EN1	209	189,53
40 800 GL1	209	177,74
40 800 GN1	209	184,48
40 802 001	208	59,80
40 802 A01	208	90,97
40 802 AL1	208	96,87
40 802 BE1	208	90,97
40 802 DA1	208	90,97
40 802 DC1	208	85,07
40 802 DL1	208	96,02
40 802 EN1	208	96,87
40 802 GL1	208	90,97
40 802 GN1	208	92,66
40 804 000	204	292,54
40 805 000	203	48,93
40 806 000	203	32,62
40 807 000	204	162,58
40 808 000	205	141,68
40 809 000	205	112,63
40 830 001	407	557,56
40 831 001	407	613,11
40 841 001	407	148,82
40 843 000	401	57,08
40 846 001	212	107,82
40 847 001	217	140,15
40 848 000	398	8,66
40 848 AL0	398	40,26
40 848 DL0	398	40,26
40 848 GN0	398	40,26
40 848 SD0	398	12,74
40 855 000	409	54,02
40 857 000	205	113,65
40 865 000	203	39,24
40 867 000	205	47,40
40 868 000	205	37,71
40 870 000	205	11,21
40 899 000	519, 558	43,32
40 911 000	567, 583	15,80
40 915 000	213	6,73
40 920 000	401	21,91
40 950 000	567, 583	18,86
40 954 000	105	116,71
40 962 000	399	35,17
40 980 000	409	283,88
40 981 000	409	283,88
40 982 000	409	301,20
40 983 000	409	301,20
40 984 000	410	44,34
40 986 SD0	460	31,25

41

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
41 010 000	442, 617	39,75
41 027 000	198	45,87
41 027 A00	198	69,31
41 027 AL0	198	73,90
41 027 BE0	198	69,31
41 027 DA0	198	69,31
41 027 DC0	198	64,73
41 027 DL0	198	73,90
41 027 EN0	198	73,90
41 027 GL0	198	68,29
41 027 GN0	198	72,88
41 028 000	198	45,87
41 028 A00	198	69,31
41 028 AL0	198	73,90
41 028 BE0	198	69,31
41 028 DA0	198	69,31
41 028 DC0	198	64,73
41 028 DL0	198	73,90
41 028 EN0	198	73,90
41 028 GL0	198	69,31
41 028 GN0	198	72,88
41 029 000	198	21,91
41 030 000	617	40,77
41 035 000	198	50,97
41 035 A00	198	77,47
41 035 AL0	198	82,56
41 035 BE0	198	77,47
41 035 DA0	198	77,47
41 035 DC0	198	72,37
41 035 DL0	198	82,56
41 035 EN0	198	82,56
41 035 GL0	198	77,47
41 035 GN0	198	82,56
41 036 000	199	29,56
41 037 000	199	12,74
41 038 000	199	60,14
41 038 A00	199	91,23
41 038 AL0	199	97,34
41 038 BE0	199	91,23
41 038 DA0	199	91,23
41 038 DC0	199	84,60
41 038 DL0	199	97,34
41 038 EN0	199	97,34
41 038 GL0	199	91,23
41 038 GN0	199	96,32
41 039 000	199	16,31
41 039 A00	199	24,97
41 039 AL0	199	26,50
41 039 BE0	199	24,97
41 039 DA0	199	24,97
41 039 DC0	199	22,93
41 039 DL0	199	26,50
41 039 EN0	199	26,50
41 039 GL0	199	24,46
41 039 GN0	199	26,50
41 040 000	618	55,55
41 049 000	199	27,52
41 049 A00	199	41,28
41 049 AL0	199	44,34
41 049 BE0	199	41,28
41 049 DA0	199	41,28
41 049 DC0	199	38,73
41 049 DL0	199	44,34
41 049 EN0	199	44,34
41 049 GL0	199	41,28
41 049 GN0	199	44,34
41 056 000	200	73,90
41 056 A00	200	109,57
41 056 AL0	200	118,24
41 056 BE0	200	110,59
41 056 DA0	200	110,59
41 056 DC0	200	103,46
41 056 DL0	200	118,24
41 056 EN0	200	118,24
41 056 GL0	200	110,59
41 056 GN0	200	116,71
41 057 000	200	86,64
41 058 000	200	95,81
41 058 A00	200	143,72
41 058 AL0	200	153,40
41 058 BE0	200	143,72
41 058 DA0	200	143,72
41 058 DC0	200	134,55
41 058 DL0	200	153,40
41 058 EN0	200	153,40
41 058 GL0	200	143,72
41 058 GN0	200	151,88
41 059 000	200	101,42
41 059 A00	200	152,39
41 059 AL0	200	162,07
41 059 BE0	200	152,39
41 059 DA0	200	152,39
41 059 DC0	200	142,19
41 059 DL0	200	162,07
41 059 EN0	200	162,07
41 059 GL0	200	152,39
41 059 GN0	200	162,07
41 063 000	201	82,05
41 063 A00	201	124,35
41 063 AL0	201	133,02
41 063 BE0	201	124,35
41 063 DA0	201	124,35
41 063 DC0	201	116,20
41 063 DL0	201	133,02
41 063 EN0	201	133,02
41 063 GL0	201	124,35
41 063 GN0	201	133,02
41 064 000	201	56,57
41 064 A00	201	85,62
41 064 AL0	201	91,74
41 064 BE0	201	85,62
41 064 DA0	201	85,62
41 064 DC0	201	80,02
41 064 DL0	201	91,74
41 064 EN0	201	91,74
41 064 GL0	201	85,62
41 064 GN0	201	91,74
41 066 000	201	202,84
41 066 A00	201	304,77
41 066 AL0	201	324,65
41 066 BE0	201	304,77
41 066 DA0	201	304,77
41 066 DC0	201	283,88
41 066 DL0	201	324,65
41 066 EN0	201	324,65
41 066 GL0	201	304,77
41 066 GN0	201	324,65
41 067 000	201	45,87
41 067 A00	201	69,31
41 067 AL0	201	72,88
41 067 BE0	201	69,31
41 067 DA0	201	69,31

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
41 067 DC0	201	63,71
41 067 DL0	201	73,90
41 067 EN0	201	73,90
41 067 GL0	201	69,31
41 067 GN0	201	72,88
41 068 000	202	36,69
41 068 A00	202	55,55
41 068 AL0	202	58,61
41 068 BE0	202	55,55
41 068 DA0	202	55,55
41 068 DC0	202	50,97
41 068 DL0	202	59,12
41 068 EN0	202	59,12
41 068 GL0	202	55,55
41 068 GN0	202	58,61
41 069 000	202	72,88
41 069 A00	202	110,59
41 069 AL0	202	118,24
41 069 BE0	202	110,59
41 069 DA0	202	110,59
41 069 DC0	202	102,44
41 069 DL0	202	118,24
41 069 EN0	202	118,24
41 069 GL0	202	110,59
41 069 GN0	202	116,71
41 073 000	442, 617	40,26
41 076 000	202	91,23
41 076 A00	202	138,62
41 076 AL0	202	147,80
41 076 BE0	202	138,62
41 076 DA0	202	137,10
41 076 DC0	202	127,92
41 076 DL0	202	147,80
41 076 EN0	202	219,15
41 076 GL0	202	137,10
41 076 GN0	202	146,27
41 077 000	202	138,62
41 077 A00	202	207,43
41 077 AL0	202	221,70
41 077 BE0	202	308,34
41 077 DA0	202	207,43
41 077 DC0	202	193,67
41 077 DL0	202	219,15
41 077 EN0	202	221,19
41 077 GL0	202	207,43
41 077 GN0	202	221,70
41 082 000	617	48,42
41 190 000	618	38,73
41 206 000	620	195,20
41 208 000	620	150,86
41 231 000	619	28,54
41 238 000	619	23,44
41 239 000	619	34,66
41 263 000	443, 616	4,08
41 275 000	619	50,97
41 818 000	618	p.o.a.
41 827 000	619	15,80

42

42 075 000	582	5,61
42 137 000	577	15,80
42 177 00M	480, 489	p.o.a.
42 216 000	568	24,46
42 229 000		98,36
42 233 000	578, 664	23,95
42 242 000	582	5,61
42 253 000	575	57,08
42 297 PI0	575	67,78
42 300 000	582	p.o.a.
42 302 000	663	99,89
42 302 SH0	663	104,99
42 304 000	663	89,19
42 304 P00	663	116,20
42 304 SH0	663	70,84
42 305 000	663	89,19
42 305 P00	663	120,28
42 305 SH0	663	74,41
42 314 000	577	34,15
42 315 000	580, 664	7,14
42 320 000	577	36,69
42 327 000	559, 579	14,78
42 333 000	559, 579	11,21
42 383 000	625	67,78
42 384 000	625	65,74
42 388 000	465, 467	29,56
42 393 000	465, 468	34,66
42 394 000	648	136,08
42 408 000	489	13,25
42 413 00M	667	17,33
42 429 000	264	115,18
42 479 000		57,59
42 576 SD0	652	13,25
42 579 SD0	652	19,37
42 580 SD0	652	10,19
42 588 SD0	652	7,14
42 589 SD0	652	6,12
42 593 000	583, 664	36,69
42 713 000	625	152,90
42 717 000	626	267,57
42 740 000	663	128,94
42 764 00M	664	27,52
42 766 000	567	9,17
42 773 000	580	10,19
42 774 000	577	84,60
42 775 000	664	6,12
42 824 000	559	482,13
42 886 000	512, 648	16,82
42 946 000	559, 580	17,84
42 985 000	626	49,44

43

43 040 000	595	p.o.a.
43 056 000	663	4,59
43 122 000	663	29,05
43 247 000	663	83,07
43 248 000	663	114,67
43 310 000	596	51,47
43 352 000	578	6,63
43 405 000	664	65,24
43 422 000	664	15,29
43 451 000	664	10,70
43 486 000	577	45,36
43 506 000	664	3,57
43 533 000	664	8,15
43 535 000	581, 663	3,57
43 536 000	576	3,57
43 537 000	575	29,05
43 540 000	581, 664	4,08
43 542 000	580	7,14
43 544 000	581, 663	7,64
43 545 000	580	15,80
43 617 000	568, 585	68,80
43 714 000	665	32,11
43 722 000	581, 665	4,59
43 733 000	576	2,04
43 734 000	581	3,57
43 735 000	581	2,04
43 745 000	582, 664	4,59
43 758 00M	576, 665	18,86
43 770 00M	582	8,66
43 813 000	626	134,04
43 818 000	596	3,57
43 897 000	657	44,34
43 907 PI0	575	80,52
43 908 000	578	17,84
43 976 000	582	2,55
43 981 000	626	107,54
43 982 000	626	167,17

45

45 023 000	660	3,06
45 044 000	660	14,27
45 048 000	649	17,84
45 052 000	660	10,70
45 058 000	637	69,82
45 080 000	633	17,84
45 081 000	633	17,84
45 120 000	496, 651	11,21
45 123 000	633	3,57
45 124 000	633	23,95
45 144 000	633	11,21
45 180 000	633	34,66
45 186 000	634	6,12
45 202 000	256, 635	5,10
45 203 000	256, 635	7,14
45 247 000	443, 640	9,68
45 282 000	656	p.o.a.
45 304 000	655	16,82
45 342 000	630	13,25
45 346 000	630	20,90
45 363 000	656	4,59
45 388 000	19, 40	98,36
45 459 000	376	5,61
45 484 000	651	17,33
45 605 000	633	4,59
45 650 IP0	656	32,11
45 654 000	661	7,64
45 656 XX0	656	10,19
45 704 000	443, 493	12,23
45 869 000	630	19,37
45 882 000	631	18,86
45 883 000	631	18,86
45 885 000	630	35,68
45 888 000	631	37,20
45 899 000	655	11,21
45 900 000	655	7,14
45 914 XE0	335, 340	7,64
45 937 000	662	9,68
45 970 000	633	10,70
45 984 001	19, 25	479,07

46

46 048 000	624	16,31
46 056 000	649	25,99
46 058 000	649	42,30
46 077 000	658	22,93
46 090 000	658	12,74
46 092 000	651	35,68
46 103 000	640	61,67
46 104 000	651	33,64
46 173 IE0	652	50,97

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
46 173 KH0	652	65,74
46 174 000	651	35,68
46 191 000	635	31,60
46 242 000	660	6,63
46 243 000	660	9,68
46 246 000	653	42,81
46 246 SD0	653	111,10
46 249 000	659	9,17
46 255 000	651	9,68
46 257 000	508	41,79
46 259 000	508	17,33
46 277 000	510, 625	7,64
46 278 000	510, 624	65,24
46 308 000	624	5,61
46 312 IE0	652	37,20
46 312 KH0	652	54,02
46 312 LC0	652	43,32
46 312 SD0	652	70,33
46 312 UU0	652	77,98
46 315 000	654	16,31
46 322 000	651	12,23
46 338 000	654	10,70
46 343 000	635	161,05
46 345 000	659	13,25
46 374 000	624	17,33
46 375 000	624	3,57
46 386 000	624	100,91
46 409 000	624	28,03
46 429 K00	658	12,23
46 436 000	660	24,46
46 519 000	654	35,68
46 558 000	624	14,27
46 575 000	652	62,18
46 575 DC0	652	81,54
46 576 000	653	34,15
46 580 000	624	19,88
46 588 000	624	15,80
46 590 000	653	44,85
46 592 000	652	72,88
46 627 000	635	76,45
46 686 000	510	23,95
46 687 000	510	27,01
46 688 000	508	19,37
46 689 000	508	16,31
46 710 000	653	49,95
46 711 000	643	13,25
46 717 000	398	177,87
46 731 000	653	54,53
46 739 000	659	13,25
46 757 000	653	10,19
46 765 000	643	7,14
46 769 000	653	32,11
46 824 000	624	12,23
46 837 000	641	p.o.a.
46 857 000	653	44,85
46 857 DC0	653	87,15
46 858 000	653	15,80
46 858 DC0	653	60,65
46 863 000	624	11,72
46 901 000	84, 129	79,51
46 907 000	624	35,17
46 920 000	649	30,58
46 924 000	654	45,36
46 925 000	653	10,19
46 925 DC0	653	44,34
46 926 000	653	38,73
46 926 DC0	653	40,77
46 943 000	635	318,02
46 944 001	518	221,70
46 947 000	649	35,68
46 956 000	653	27,01
46 956 DC0	653	40,77
46 963 000	624	17,84
46 967 000	654	45,87
46 967 DC0	654	54,02
46 978 000	519	47,91
46 978 001	519	118,24
46 989 000	625	29,56
46 999 000	654	35,17
47		
47 010 000	627	98,87
47 012 000	627	111,61
47 019 000	627	138,62
47 024 000	628	230,36
47 025 000	627	156,97
47 050 000	628	76,96
47 111 000	627	131,49
47 167 000	628	36,19
47 175 000	240, 242	51,47
47 186 000	628	86,64
47 189 000		21,91
47 217 000	627	52,49
47 220 000	627	109,57
47 238 000	649	29,05
47 262 000	629	123,34
47 282 000	627	151,37
47 310 000	627	104,99
47 327 000	637	18,86
47 349 000	627	157,99
47 364 000	629	20,90
47 373 000	647	71,35
47 379 000	627	372,04
47 386 000	628	190,10
47 439 000	628	31,60
47 450 000	627	63,20
47 483 000	628	38,22
47 532 000	628	309,87
47 533 000	489, 496	41,79
47 565 000	627	197,23
47 569 000	503	615,66
47 574 000	627	165,64
47 657 000	627	389,37
47 658 000	627	788,94
47 780 000	487, 500	155,95
47 781 000	500	180,93
47 837 000	265	81,03
47 867 000	266	81,03
47 868 000	266	81,03
47 877 000	266	81,03
47 885 000	628	33,64
47 979 000	500	17,84
47 994 000	500	7,14
48		
48 021 000	661	5,10
48 051 000	347, 357	3,06
48 053 000	292	88,17
48 054 000	292	66,76
48 099 000	656	13,76
48 159 000	641	7,64
48 166 000	662	22,42
48 177 000	656	35,68
48 189 000	641	18,35
48 190 000	641	19,37
48 194 000	643	16,31
48 194 DC0	643	p.o.a.
48 196 000	643	39,75
48 196 DC0	643	47,91
48 213 000		130,47
48 279 000	655	21,41
48 293 000	651	30,58
48 297 000	625	27,52
48 333 000	655	35,17
48 343 000	644	18,86
48 349 000	271, 291	110,59
48 350 000	271, 291	135,06
48 359 000	625	68,80
48 370 000	644	43,32
48 378 000	651	47,40
48 384 000	441, 660	12,74
48 408 000	643	7,14
48 411 000	650	24,97
48 416 000	654	23,44
48 416 DC0	654	30,58
48 418 000	641	3,57
48 423 000	655	12,23
48 442 000	649	51,47
48 442 DC0	649	225,27
48 451 000	649	36,69
48 473 DC0	652	66,25
48 477 000	660	12,74
48 481 000	387, 401	29,05
48 487 000	652	69,82
48 487 DC0	652	123,34
48 488 000	651	31,09
48 497 000	280, 291	247,69
48 498 000	280, 292	115,18
48 499 000	280, 292	129,96
48 509 000	630	27,01
48 514 000	291	20,38
48 515 000	291	14,74
49		
49 002 00M	659	9,17
49 003 000	255	239,54
49 024 000	668	85,11
49 025 000	668	30,58
49 028 000	628	36,19
49 059 000	661	108,05
49 069 000	647	18,35
49 084 000	629	33,13
49 085 000	647	13,25
49 088 000	625	9,68
49 113 000	527	2.193,02
49 114 000	528	187,04
49 115 000	527	113,14
49 510 000	668	78,49
49 522 000	537, 668	80,52
49 529 000	668	26,50
49 533 000	546	54,02
49 534 000	546	53,51
64		
64 156 000	654	41,79
64 156 DC0	654	71,35
64 374 000	644	14,78
64 451 000	642	6,63
64 508 001	400	40,77

p.o.a. = prijs op aanvraag

GROHE
OVERZICHT REFERENTIES

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
65		
65 655 000	649	7,64
65 790 000	648	68,80
65 807 000	645	49,95
65 807 A00	645	72,37
65 807 AL0	645	79,51
65 807 BE0	645	72,88
65 807 DA0	645	72,37
65 807 DC0	645	67,27
65 807 DL0	645	76,96
65 807 EN0	645	77,98
65 807 GL0	645	72,37
65 807 GN0	645	76,96
65 808 000	645	51,47
66		
66 791 000	567	12,74

p.o.a. = prijs op aanvraag

LIXIL MAAKT WONEN BETER
REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur dat ruimte tot leven brengt.

Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmateriaal- en woningbouwondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leefkwaliteit verbeteren, zoals onze slimme Ecocarat wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatievelingen om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, dat dagelijks levens redt. Tot slot hebben we een verantwoordelijk bedrijfsmodel dat ons in staat stelt om wereldwijde problemen aan te pakken, zoals onze inzet om 100 miljoen mensen te voorzien van veilige sanitaire voorzieningen rond 2020.


› WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIEEL OM NOG ZOVEEL MEER TE DOEN.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living












GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Volg ons



KWALITEIT

*"Door consumenten gekozen als **het meest betrouwbare merk** in de sanitairindustrie" –*
Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*"Een van de **top 50** bedrijven die de wereld gaan veranderen." –*
Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Meer dan **400 design awards** gewonnen sinds 2003*



DUURZAAMHEID

***Winnaar van de duurzaamheidsprijs** van de Duitse overheid, 2017*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
België

BE_09/2021 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL