



TOUCH-FREE **OPNIEUW GEDEFINIEERD**

INFRAROOD KRANEN EN SPOELSYSTEMEN

WAAROM INFRAROOD KRANEN?	04
DE VOORDELEN VAN GROHE INFRAROOD KRANEN	06
GROHE AFSTANDBEDIENING	08
GROHE APP VOOR BLUETOOTH®-COMMUNICATIE	10
GROHE ESSENCE E	12
GROHE EUROCUBE E	14
GROHE EUROPLUS E	16
GROHE EUROSMArt CE / EUROECO CE	18
GROHE INFRAROOD WC EN URINOIR	22
PRODUCTEN MET BLUETOOTH®-COMMUNICATIE	24
GROHE ACCESSOIRES	28
DE VOORDELEN VAN INFRAROODTECHNOLOGIE	30
HANDMATIGE FUNCTIES EN INSTELLINGEN	32
FUNCTIES EN INSTELLINGEN MET AFSTANDBEDIENING	34
FUNCTIES EN INSTELLINGEN MET GROHE APP	
VOOR BLUETOOTH®-COMMUNICATIE	36
GROHE SMART	38

WAAROM INFRAROOD KRANEN?

DE ABSOLUTE WINNAAR VOOR ULTIEME HYGIËNE

GROHE infraroodtechnologie wordt traditioneel vooral gebruikt voor wastafels en urinoirs. Bij deze toepassingen, alsmede bij wc's, spelen de hygiënische voordelen van touch-free bediening een belangrijke rol bij het inperken van potentiële bronnen van kruisbesmetting en verspreiding van ziektekiemen.

TOUCH-FREE COMFORT

GROHE produceert al sinds jaren infraroodproducten, waarbij gegarandeerd wordt dat de waterstroom bij alle kranen betrouwbaar en nauwkeurig start en weer stopt. De resultaten zijn comfortabele, touch-free bedienbare, duurzame producten voor jong en oud.

INGEBOUWDE KOSTENEFFICIËNTIE

Onze serie kranen is verkrijgbaar voor een aantrekkelijke prijs en biedt talrijke functies om de kosten voor water, energie en onderhoud zo laag mogelijk te houden. Perfect voor het gebruik in het openbaar of thuis.



DE VOORDELEN VAN GROHE INFRAROOD KRANEN ZIJN DUIDELIJK

PRODUCTEN MET TOUCH-FREE BEDIENING VOOR DIVERSE TAPPUNTEN

De touch-free mengkranen en kranen van GROHE zijn geschikt voor de douche, wc en urinoirs.

De belangrijkste functies kunnen worden ingesteld zonder dat er extra apparaten voor nodig zijn. Deze functies zijn:

- Automatische spoeling om stilstand te vermijden
- Thermische desinfectie
- Reinigingsmodus

Met behulp van de afstandsbediening of de GROHE app voor Bluetooth® communicatie kunnen alle functies nog nauwkeuriger op de specifieke wensen of omgeving worden ingesteld.

BETROUWBARE EN BEPROEFDE TOUCH-FREE TECHNOLOGIE

GROHE infrarood is een beproefde en betrouwbare technologie die in de afgelopen 40 jaar succesvol is toegepast en aangepast en ondertussen tot een zeer betrouwbaar product is uitgegroeid.

In commerciële omgevingen kan de GROHE Powerbox bovendien helpen bij het besparen van energie. Telkens als de kraan wordt gebruikt, zet een turbine de kinetische energie om in elektrische energie die wordt opgeslagen. Als er slechts 60 seconden lang water stroomt, wordt er voldoende energie opgewekt om de kraan 24 uur lang aan te drijven.

DESIGN

De touch-free bedienbare producten van GROHE zijn beschikbaar in diverse designs, allemaal in moderne, rechte lijnen en met strakke, eenvoudig te reinigen details. Voor elk project hebben wij het perfecte touch-free design dat perfect bij je stijl past.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Niet alleen de mechanische installatie is eenvoudig, maar ook de elektronische installatie is installateurvriendelijk gemaakt door middel van reeds ingerichte standaardinstellingen. De elektronica kan worden gevoed met een transformator, maar kan ook worden gevoed met een batterij met een levensduur van zeven jaar (bij 150 bedieningen per dag).

De bidirectionele sensor kan met de hand worden geprogrammeerd, evenals worden uitgelezen en geprogrammeerd met een afstandsbediening of een app.



DE **AFSTANDSBEDIENING**

Alle functies en instellingen (zie pagina 38) kunnen worden gewijzigd met behulp van de nieuwe GROHE afstandsbediening. De menu's hebben een logische structuur voor een eenvoudige bediening. De afstandsbediening kan intuïtief en ongecompliceerd worden bediend en biedt installateurs, conciërges of beheerders toegang tot de producten.


Het geïntegreerde scherm laat alle instelmogelijkheden en instellingen duidelijk zien. Zelfs thermische desinfectie kan eenvoudig worden geactiveerd door enkel op een knop te drukken. Bovendien worden er meteen diverse gebruiksmannen getoond.



DE **APP** VOOR BLUETOOTH®-COMMUNICATIE

Geselecteerde GROHE producten maken gebruik van Bluetooth® om via smartphones en tablets te communiceren met een gratis te downloaden app (via de Apple of Android Store). Het voordeel van de app is dat er meerdere producten binnen een omtrek van 15 meter gelezen kunnen worden. Er kan een individuele naam aan de producten worden gegeven en ze kunnen worden beschermd met een wachtwoord om toegang van buitenaf te voorkomen.

De app kan het gemiddelde gebruik gedurende de afgelopen 30 dagen analyseren en het aantal automatische spoelingen en het moment van de laatste automatische spoeling weergeven (zie pagina 36). De app kan ook de thermische desinfecties, inclusief laatste thermische desinfectie, volgen en dat allemaal in realtime.



nieuw



36 445 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)
met menging
Hoogte mousseur 211 mm
36 444 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)



36 446 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)
zonder menging
Hoogte mousseur 190 mm



36 447 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)
zonder menging
sprong 182 mm



36 264 001
Inbouwkast voor koud
of voorgesmeerd water
voor 36 442 000 / 36 447 000



38 748 002
Rapid SI concealed voor koud
of voorgesmeerd water
voor 36 442 000 / 36 447 000



65 807 000
Rond
Metalen afvoergarnituur
voor wastafels
met overloopgat



28 912 000
Rond
Afvoer

GROHE ESSENCE E

De designtaal van de Essence E-serie kranen is gebaseerd op de cilindrische vorm en daardoor eenvoudig en toch geavanceerd. Hedendaagse looks en een hoge mate van comfort, dankzij de hoogte en draaibare uitloop, zijn gecombineerd voor een elegant ontwerp dat er overal strak uitziet: thuis, in openbare ruimten, in semiopenbare ruimten, restaurants en zelfs in particuliere sanitaire voorzieningen.



Pas instellingen aan via:



GROHE
sensor



GROHE
afstandsbediening



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



LongLife
Batterij



SmartFix



Touch-free

nieuw

GROHE EUROCUBE E

De Eurocube E is gebaseerd op de scherpe, strakke lijnen van een kubus en is perfect voor kleine ruimten, waar het belangrijk is om een designstatement te maken. Door de beproefde infraroodtechnologie aan deze populaire eenhendel-mengkraan toe te voegen, is dit hoekige meesterwerk ook ideaal voor op kantoor, in een hotel of andere commerciële ruimten.



36 441 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)
met menging
Hoogte mousseur 200 mm
36 440 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)



36 442 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)
zonder menging
sprong 172 mm



36 264 001
Inbouwkast voor koud
of voorgesmeerd water
voor 36 442 000 / 36 447 000



38 748 002
Rapid SI concealed voor koud
of voorgesmeerd water
voor 36 442 000 / 36 447 000



40 565 000
Vierkant
Metalen afvoergarnituur
voor wastafels
met overloopgat



40 564 000
Vierkant
Afvoer

Pas instellingen aan via:



GROHE
sensor



GROHE
afstandsbediening



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



LongLife
Batterij



SmartFix



Touch-free



36 207 001
Infrarood wastafelkraan (6 V)
met menging
Hoogte mousseur 91 mm
36 236 001
met menging en afvoergarnituur
36 208 001
zonder menging



36 015 001
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met menging
36 016 001
zonder menging



36 387 000
Infrarood wastafelkraan
met powerbox en menging



36 240 001
Infrarood wastafelthermostaat (6 V)
met muurbevestiging,
sprong: 232 mm
36 239 001
sprong 264 mm



36 209 000
Ingebouwde menginstallatie
voor Europlus E

GROHE EUROPLUS E

De Europlus E van GROHE is gebaseerd op een tijdloos design, waardoor deze toepassing over de hele wereld een klassieker is in openbare sanitaire voorzieningen. Eigenaren en beheerders van vliegvelden, sportfaciliteiten, ziekenhuizen en restaurants weten deze efficiënte en gevarieerde toepassing van betrouwbare technologie, die zich door de jaren heen heeft bewezen, te waarderen.



Pas instellingen aan via:



GROHE
sensor



GROHE
afstandsbediening



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



LongLife
Batterij



Touch-free

GROHE EUROSMART CE / EUROECO CE

De Eurosmart CE en Eureco CE-series bieden een ruim aanbod aan diverse hoogtes en lengtes van uitlopen, met of zonder menging, om een perfecte oplossing te bieden voor beheerders van openbaar of commercieel gebruikte toiletten.

De uitloop van de Eurosmart CE mengkranen is ontworpen met een hoek van 7 graden, wat extra ruimte onder de volumeregelaar biedt om handen te wassen en het comfort van de gebruiker verhoogt. Het design wordt duidelijk gedefinieerd door de opvallende ovale vorm, die ook terugkomt in de IR sensor en typisch is voor alle Cosmopolitan kranen van GROHE. De minimalistische elegantie wordt versterkt door de naadloze armatuur, waardoor het geheel eenvoudig te reinigen is.



nieuw

36 421 000
L-maat
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met menging
Hoogte mousseur 150 mm
36 422 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)



36 327 001
Infrarood wastafelkraan (6 V)
met menging
Hoogte mousseur 106 mm
36 331 001
met menging en afvoergarnituur
36 330 001
met ingebouwde menging
Nieuw: 36 439 000
zonder menging



36 325 001
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met menging



36 386 001
Infrarood wastafelkraan
met powerbox
met menging



36 274 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)
met muurbevestiging
zonder menging
sprong: 170 mm



36 333 000
Infrarood wastafelthermostaat (6 V)
met muurbevestiging
sprong: 255 mm
36 332 000
sprong: 287 mm



36 271 000
Infrarood wastafelkraan (6 V)
zonder menging
Hoogte mousseur 86 mm



36 269 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)
zonder menging



36 384 000
Infrarood wastafelkraan
met powerbox
zonder menging

Pas instellingen aan via:



GROHE
sensor



GROHE
afstandsbediening



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



LongLife
Batterij



Touch-free



36 335 SD0
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met muurbevestiging
sprong: 172 mm
36 334 SD0
SuperSteel uitloop
roestvrijstalen afdekrozet
36 336 000 of 36 337 000
sprong: 232 mm



36 315 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met muurbevestiging
met menging
sprong: 172 mm
36 376 000
Roestvrijstalen afdekrozet
36 339 000
sprong: 232 mm



36 273 000
Infrarood wastafelkraan (230 V)
met muurbevestiging
zonder menging
roestvrijstalen afdekrozet
36 336 000 of 36 337 000
sprong: 172 mm



36 336 000
Inbouwkast met geïntegreerde
van tevoren verstelbare
thermostaatsmengkraan
36 337 000
Inbouwkast voor koud
of voorgemengd water



36 339 000
Inbouwkast voor de verbinding
met de menginstallatie

GROHE EUROSMART CE / EUROECO CE

De Eurosmart CE en Euroeco CE-series bieden een reeks eengatsoplossingen en een reeks inbouwproducten met gemengd, voorgemengd of koud water. Het frisse, minimalistische design past perfect in elke omgeving en heeft dankzij de verborgen leidingen extra voordelen zoals eenvoudiger reinigen en een luxueuzere uitstraling.



Pas instellingen aan via:



GROHE
sensor



GROHE
afstandsbediening



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



SmartFix



Touch-free

GROHE INFRAROOD WC EN URINOIR

Infrarood spoelplaten voor urinoirs of wc's zijn de perfecte aanvulling op onze kranen. Ze hebben allemaal één ding gemeen: dezelfde sensortechnologie die over alle functies en voordelen beschikt om een volledig hygiënische en comfortabele ruimte in te richten.

De infraroodtechnologie garandeert dat de wc/het urinoir altijd schoon is voor de volgende gebruiker. Het is bovendien mogelijk om een automatische voorspoeling of reinigende spoeling te programmeren om stilstand na een bepaalde inactieve tijd te vermijden.



WC TECTRON



37 419 000
Tectron Skate infrarood wc-plaat voor spoelreservoir (230 V) met extra handmatige bediening
37 419 SD0
roestvrij staal



38 698 SD1
Tectron Skate infrarood wc-plaat voor spoelreservoir (230 V) roestvrij staal
38 393 SD1
voor drukspoeler (230 V)



38 699 001
Tectron Skate infrarood wc-plaat voor spoelreservoir (230 V)

URINOIR TECTRON



37 324 001
Tectron Skate infraroodbesturing (6 V)
37 324 SD1
roestvrij staal
37 321 001
Tectron Skate infraroodbesturing (230 V)
37 321 SD1
roestvrij staal
37 321 SH1
alpinewit



37 337 001
Tectron Surf infraroodbesturing (6 V)
37 336 001
Tectron Surf infraroodbesturing (230 V)



38 787 000
Inbouwkast voor urinoir (6 V)
37 338 000
Inbouwkast voor urinoir 6 V of 230 V

ZICHTBARE INSTALLATIE

RETROFIT SET



37 421 000
Tectron Rondo infraroodbesturing (6 V)



37 751 001
Tectron ombouwset voor infraroodbesturing (6 V)



37 427 000
Tectron Rondo infraroodbesturing ombouwset voor 37 021 000 en varianten (6 V)
37 428 000
voor 37 339 000 en varianten (6 V)

Pas instellingen aan via:



GROHE
sensor



GROHE
afstandsbediening



GROHE
StarLight



LongLife
Batterij



Touch-free

PRODUCTEN MET APP VOOR **BLUETOOTH®-COMMUNICATIE**

Geselecteerde GROHE producten (230 V) met Bluetooth®-communicatie* hebben een bijzondere functie te bieden: ze kunnen via een gratis te downloaden app communiceren met smartphones en tablets, waardoor het makkelijker is dan ooit tevoren om gebruiksdata uit te lezen en verschillende functies in te stellen.

In sanitaire faciliteiten met diverse kranen of wc-/urinoirspoelers worden de gegevens van alle infraroodproducten binnen bereik tegelijkertijd geregistreerd en kunnen deze na elkaar worden uitgelezen. Bovendien kan er via de app een naam worden gegeven aan de aftappunten, waardoor onderhoud nog systematischer kan worden uitgevoerd.

*Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun eigenaars.

**GROHE KRANEN
MET BLUETOOTH®-COMMUNICATIE***



36 411 000
Europlus E
infrarood wastafelkraan (230 V)
met menging, instelbaar
via Bluetooth®-communicatie



36 413 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood wastafelkraan (230 V)
met menging, instelbaar
via Bluetooth®-communicatie



36 409 000
Euroeco Cosmopolitan E
infrarood wastafelkraan (230 V)
zonder menging, instelbaar
via Bluetooth®-communicatie



36 415 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood douchebesturing
met muurbevestiging (230 V)
zonder menging, instelbaar
via Bluetooth®-communicatie
voor inbouwkast 36 416 000



36 416 000
Inbouwkast
met thermostaatmengkraan



36 414 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood wastafelthermostaat (230 V)
met muurbevestiging, instelbaar
via Bluetooth®-communicatie
sprong: 287 mm
39 383 000
Aansluitset voor 36 414 000



36 410 000
Euroeco Cosmopolitan E
infrarood wastafelkraan (230 V)
zonder menging, instelbaar
via Bluetooth®-communicatie
sprong: 172 mm
voor inbouwkast 36 336 000
en 36 337 000



36 412 000
Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood wastafelkraan (230 V)
met muurbevestiging,
met menging, instelbaar
via Bluetooth®-communicatie
sprong: 172 mm
voor inbouwkast 36 339 000



37 504 000
Tectron Skate
infrarood wc-plaat
voor spoelreservoir (230 V)
te bedienen via
Bluetooth®-communicatie



37 505 SD0
Tectron Skate
infrarood wc-plaat
voor spoelreservoir (230 V)
te bedienen via
Bluetooth®-communicatie
roestvrij staal



36 336 000
Inbouwkast met geïntegreerde
van tevoren verstelbare
thermostaatmengkraan



36 337 000
Inbouwkast voor koud
of voorgemengd water



36 339 000
Inbouwkast voor de verbinding
met de menginstallatie



37 503 000
Tectron Skate
infrarood urinoirplaat (230 V)
te bedienen via
Bluetooth®-communicatie



37 338 000
Inbouwkast
voor urinoir 6 V of 230 V



39 369 000
Temperatuursensor (230 V)
instelbaar via
Bluetooth®-communicatie
voor de combinatie met
Rapid SL 39 376 000

Pas instellingen aan via:



GROHE
sensor



GROHE
afstandsbediening



GROHE
Bluetooth®



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



GROHE
CoolTouch



GROHE
TurboStat



SmartFix



Touch-free

*Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun eigenaars.

GROHE
ACCESSOIRES



36 276 000
Verdraaibeveiliging
voor Eurosmart Cosmopolitan E




36 133 000
Diefstalbestendige mousseur
met sleutel 7,5–9,0 l/min bij 3 bar



34 487 000
Grohtherm Micro Thermostaat
voor onder de wastafel



47 533 000
Aansluitset Grohtherm Micro
voor mengkranen
45 704 000
voor kranen zonder menging



38 896 000
Verlengset, 50 mm
voor 37 338 000 en 38 787 000



42 388 000
Schakelende voeding
voor zichtbare stekkerdoos



36 338 000
Schakelende voeding
voor verborgen stekkerdoos



36 340 000
Verlengkabel, 3 m
36 341 000
10 m

36 407 001
Afstandsbediening
voor alle GROHE
infraroodkranen
incl. demomodus



GROHE INFRAROODTECHNOLOGIE UW VOORDELEN

VOORDELEN VOOR BEHEERDERS VAN SANITAIRE FACILITEITEN IN OPENBARE EN COMMERCIËLE RUIMTEN

Betrouwbare en duurzame energie met vele verschillende mogelijkheden om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen

Volledige transparantie als kranen of spoelsystemen worden geactiveerd, zodat er meer mogelijkheden zijn om gebruikspatronen te registreren en te controleren

Eenvoudiger onderhoud

Verbeterde veiligheid en hygiëne met vereenvoudigde instellingen voor automatische spoeling, thermische desinfectie en reinigingsmodus

Meer efficiëntie en kostenbesparing

Meer duurzaamheid dankzij minder water- en elektriciteitsverbruik

VOORDELEN VOOR INSTALLATEURS

Betere toegang tot instellingen en bediening van kranen en spoelsystemen

Intuïtieve activering en controle over looptijden, spoelvolumen, detectiebereik en andere functies

Eenvoudiger instellen van functies zoals automatische spoeling, reinigingsmodus en thermische desinfectie

Sneller en/of gelijktijdig instellen van volledige rijen met sanitaire voorzieningen

Verbeterde dienstverlening en eenvoudigere onderhoudsplanning

VIJF JAAR GARANTIE

Omdat GROHE producten zijn ontworpen om een lange levensduur te hebben en intensief getest worden, kunnen wij een uitgebreide garantie bieden



HANDMATIGE FUNCTIES EN INSTELLINGEN

HANDMATIG INSTELLEN VIA SENSORS
7 vooringestelde standaardprogramma's voor de belangrijkste functies
Frequentie automatisch doorspoelen (uit, 24 of 72 uur, om stilstaand water te voorkomen)
Tijdsduur automatisch doorspoelen (60, 300 of 600 sec.)
Thermische desinfectie (3, 5 of 11 min. of continu gebruik); Sensorbewaking: automatisch stoppen als een hand binnen het bereik van de straal komt (reflectie)
Reinigingsmodus (uit of 180 sec., eenvoudig door schoonmaakpersoneel te gebruiken)
Instellen spoelvolumen voor de wc en het urinoir (wc 4–9 l, urinoir 1–7 l)
Laadindicator batterij: knipperende LED = batterij bijna leeg; 4 laadniveaus: > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %



DE APP VOOR BLUETOOTH®- COMMUNICATIE

FUNCTIES EN INSTELLINGEN



INSTELLINGEN VIA DE AFSTANDSBEDIENING (CONFIGURATIE)

Instellen detectiebereik in 1–19 stappen (7–20 cm)

Automatisch doorspoelen

Tijd: op tijd of gebruiksafhankelijk in stappen van 4 uur (4–80 uur)

Looptijd doorspoelen: periodiek, in stappen van 30 seconden (30–600 sec.)

Thermische desinfectie in stappen van 1 minuut (4–23 min.)

Thermische desinfectie activeren met één druk op de knop

Reinigingsmodus met drie verschillende tijdsinstellingen (180, 320, 560 sec.)

Totale looptijd van watervolume per keer (6–420 sec.)

Looptijd na verlaten detectiebereik is individueel aan te passen in stappen van 1 seconde (0–19 sec.)

SERVICE VIA DE AFSTANDSBEDIENING

Uitlezen, opslaan en laden van productprofielen (afhankelijk van productcategorie)

Laadindicator batterij

Herstellen fabrieks- of gebruikersinstellingen

Uitlezen softwareversie, serienummer en productiedatum van het infrarood product

Aantal stroomstoringen

Product in-/uitschakelen

GEBRUIKSGEGEVENS VIA DE AFSTANDSBEDIENING (CONTROLE)

Controle van verbruiks- en stroomgegevens


Aantal thermische reinigingen

Totale looptijd

Aantal keer dat het magneetventiel geopend of gesloten wordt

Aantal keer automatische doorspoeling

Reset stand van het magneetventiel voor onderhoud

Washbasin Floor 2		
Monitoring		
Automatic flushing		
Counter total	1	
Next flush in	22:05	
Last flush		
Date	07.03.2016	
Time	10:53	
Runtime	60 sec	
Open and closing cycles		
Counter total	4120	
Since Usage Reset	4120	
Last Usage Reset	---	
Average (in total)	96	
Average (30 days)	95	
Last operation		
Date	07.03.2016	
Open and closing cycles (30 days)		
Min	0 - 06.03.2016	
Max	192 - 09.02.2016	
		

Water consumption		
Runtime (total)	133 min	
Quantity (total)	758 l	
Flow straightener	5,7 l/min	
Operating hours total	1017 h	
Thermal disinfection		
Counter total	1	
Since Usage Reset	1	
Thermal disinfection runtime		
Counter total	1	
Since Usage Reset	1	
Thermal disinfection		
Counter total	1	
Since Usage Reset	1	
Thermal disinfection		
Counter total	1	
Since Usage Reset	1	

Thermal disinfection		
Counter total	1	
Since Usage Reset	1	
Last Usage Reset	---	
Last thermal disinfection		
Date	07.03.2016	
Time	13:28	
Runtime	4 min	

Configuration	
Range detection zone	6
Running time after last detection	1 sec
Maximum running time	60 sec
Automatic flushing	☒

Next flush in	22:05
Runtime	60 sec
Interval	24 h
Automatic flushing mode	
☒ USAGE-DEPENDENT ☐ USAGE-INDEPENDENT	

Start flushing	---
Cleaning mode	☒ 1 ☐
Runtime	180 sec
Lock preset program mode	☒ 0 ☐
Thermal disinfection runtime	4 min

Thermal disinfection runtime	4 min
START	
Service	
SEND	

Service	
Model name	BASIN MIXER
Software version	129
Serial number	M018149150016
Date of production	49 15

Power cut	9
Switch product off	
Direct	<input checked="" type="button" value="START"/>
Time-controlled	☒ 0 ☐
Test mode	<input checked="" type="button" value="START"/>
FACTORY RESET	

Time-controlled	☒ 0 ☐
Test mode	<input checked="" type="button" value="START"/>
FACTORY RESET	
USAGE RESET	
SEND	

DE APP VOOR BLUETOOTH®-COMMUNICATIE

FUNCTIES EN INSTELLINGEN

VERBETERDE ONDERHOUDSFUNCTIES

Vind alle producten binnen bereik en lees ze één voor één uit

Wachtwoord beveiligde toegang

Eenvoudig producten selecteren via de app

Afzonderlijk namen toekennen aan ieder product

Analyse van het gemiddelde verbruik van de afgelopen 30 dagen

Aantal automatische spoelingen, moment van laatste automatische spoeling

Verbruik per dag, verbruik tijdens de afgelopen 30 dagen

Inschakelen van thermische desinfectie, laatste thermische desinfectie

Totale looptijd van iedere kraan, inschakelen van de magneetventielen

Realtime spoeling

GEMAKKELIJKE, GEBRUIKSVRIENDELIJKE INSTELLINGEN

Bereik instellen in 1–19 stappen (7–20 cm)

Automatisch doorspoelen

Op tijd of gebruiksafhankelijk in stappen van 4 uur (4–80 uur)

Looptijd doorspoelen: periodiek, in stappen van 30 seconden (30–600 sec.)

Precieze tijdregeling

Thermische desinfectie in stappen van 1 minuut (4–23 min.)

Inschakelen van tijdgestuurde thermische desinfectie met één druk op de knop

Reinigingsmodus met drie verschillende tijdsinstellingen (180, 320, 560 sec.)

Totale looptijd van watervolume per keer (6–420 sec.)

Looptijd na verlaten detectiebereik is individueel aan te passen in stappen van 1 seconde (0–19 sec.)

VERBETERDE INFORMATIE OVER SERVICE- EN ONDERHOUDSTAKEN

Uitlezen, opslaan en laden van productprofielen: drie profielen per productcategorie

Herstellen fabrieks- of gebruikersinstellingen

Hardware- en softwareversie

Systeemvereisten
Apple* iPhone 5 / 6 / 6s / 6 Plus / SE / 7 / 7 Plus
iPad 2 / 3 / 4 / Air / Air 2 / iPad mini 2 / 3
Apple besturingssysteem:
iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)
Android
4-inch beeldscherm, OS 4.3.x–5.x

Mobiele apparaten en de GROHE Infrarood Afstandsbedienings-app zijn niet inbegrepen en moeten worden aangeschaft via een geautoriseerde Apple-verkoper/-retailer/ iTunes of de Google Play Store.

*Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

WELKOM BIJ GROHE SMART

Wees SMART en word partner van het grootste loyaliteitsprogramma voor badkamerinstallateurs! GROHE SMART is speciaal ontworpen voor installateurs van GROHE producten: als GROHE SMART partner krijg je meer waar voor je geld; meer 'SMARTS' voor elk GROHE product dat je uit het gehele assortiment koopt met een breder aanbod aan interessante beloningen.

Niet alleen individuele installateurs kunnen partner worden bij GROHE SMART, maar samen met je collega's kun je punten, wel bekend als SMARTS, sparen voor jouw bedrijf.

WELKE VOORDELEN BIEDT GROHE SMART?

VERZAMEL 'SMARTS' EN ONTVANG BELONINGEN

Ons aanbod bevat meer dan 2.500 producten voor installaties voor of achter de muur. Je kan voor al deze producten SMARTS verzamelen en deze inwisselen voor aantrekkelijke beloningen! Het registreren van producten die je hebt gekocht is eenvoudig. Voer de UPI-code in of scan de QR-code van de GROHE-verpakking online of via de SMART app die beschikbaar is in de Apple en Android stores en start met het verzamelen van waardevolle bonuspunten.

LIDMAATSCHAP IS GRATIS EN FLEXIBEL

Het lidmaatschap van GROHE SMART is volledig gratis en afgestemd op jouw persoonlijke behoeften: ontvang voordelen, beloningen en informatie specifiek gericht op jouw persoonlijke behoeften. Hoe meer je GROHE SMART gebruikt, des te beter kunnen we je ondersteunen.

BLIJF UP-TO-DATE

Dankzij GROHE SMART ben je altijd goed geïnformeerd. Ontvang als eerste productnieuws, word als eerste uitgenodigd om cursussen en introducties van producten in je omgeving te volgen, neem als eerste deel aan gratis e-learningmodules en ken als eerste alle beschikbare speciale aanbiedingen.

REGISTREER JE NU OP GROHESMART.NL



Volg ons



Scan de QR-code om de nieuwste brochure
als downloadversie of PDF op je tablet
of smartphone te bekijken.

Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel. 079-368 01 33

© 07/2017 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**