



GROHE
SANITAIRE SYSTEMEN
WORK SMARTER



Beste klanten,

Om elke installatie zo gemakkelijk mogelijk te maken, wijden wij ons aan de ontwikkeling van hoogwaardige, innovatieve producten die het proces ongecompliceerd, efficiënt en veilig maken. Wij garanderen dat onze producten eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden zonder af te doen aan het keurmerk GROHE: prachtig ontwerp, allesomvattende vorm en functie in gelijke mate.

Ons Rapid SL-systeem is een perfect voorbeeld van dit grondbeginsel. De installatie verloopt ongelooflijk snel en eenvoudig dankzij de unieke pneumatische verbinding met de bedieningsplaat. Slimme oplossingen zoals deze zorgen ervoor dat wij ons verder inzetten voor de ontwikkeling van hoogwaardige inbouwoplossingen voor badkamers die snel kunnen worden geïnstalleerd.

GROHE biedt een esthetische en tegelijkertijd handige oplossing met de nieuwe, slanke bedieningsplaat met een klein model, en dat zonder afbreuk te doen aan het gebruiksdoeleinde. De nieuwe Skate Cosmopolitan S, Nova Cosmopolitan S en Arena Cosmopolitan S complementeren het veelzijdige assortiment bedieningsplaat en breiden de keuze aan oplossingen voor een fraai badkamerdesign nog verder uit.

Bij GROHE zijn we trots op onze ingetogen, elegante stijl. Daarom bieden wij stijlvolle glazen platen in Skate Cosmopolitan design voor elk hangend toilet. Hier wordt verfijnd design gecombineerd met handige functionaliteit. Met deze oplossing kun je bijvoorbeeld ons douchetoilet Sensia Arena in een nieuwe of al bestaande badkamer plaatsen: met de nieuwe glazen bedieningsplaat in Velvet Black of Moon White is het heel eenvoudig om de wateraansluiting elegant af te dekken, zelfs als er al tegels voorhanden zijn.

Wij wijden ons aan het ontwerp van verbluffende inbouwoplossingen die snel en eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd zonder dat daarvoor een dure voorbereiding en training nodig is. Of je nu nieuwbouw hebt of wilt renoveren, GROHE biedt stijlvolle, intelligente producten waarmee iedereen thuis van puur watergenot verzekerd is.

Met vriendelijke groet, Michael Rauterkus
Chief Executive Officer
Grohe AG

| | |
|-------------------------------------|----|
| GROHE RAPID SL | 04 |
| GROHE GLAS MODULE | 20 |
| GROHE BEDIENINGSPLATEN | 26 |
| GROHE SPOELING MET AFSTANDBEDIENING | 50 |
| GROHE WC-BEDIENINGSPLATEN | 54 |
| GROHE SMART | 56 |

OVERZICHT

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN










Of je nu verbouwt of renoveert: met Rapid SL van GROHE gebruik je de beste inbouwsystemen voor het ontwerpen van badkamers en sanitaire ruimtes.

Rapid SL – voor een moderne droge afwerking – laat snel en schoon ombouwen toe in slechts een paar dagen. Zelfs luxueuze badkamers kunnen gerealiseerd worden met gebruik van het flexibele Rapid SL-systeem.

GROHE SANITAIRE SYSTEMEN HOOGTEPUNTEN UIT DE GESCHIEDENIS

Perfekte producten die een vlekkeloze werking garanderen, zijn het resultaat van vele jaren voortdurende verbetering. Onze lange ervaring in de sanitaire productsector heeft ons geleerd dat dit de sleutel tot succes is. Een perfect voorbeeld hiervan zijn onze wc-spoelsystemen, met functies die toegevoegde waarde bieden voor de installatie. Zo zijn onder meer onze unieke pneumatische slang, de eenvoudige aansluiting, de flexibele functionaliteit met keuze tussen een enkele spoeling, een dual flush of een start/stop-technologie, evenals een aanpasbaar ontwerp en een uitgebreid assortiment bedieningsplaten – compatibel met alle Rapid SL-frames bij metselwerk.

Je kan dan ook volledig vertrouwen op de installatie. Net als je klanten geniet je van een uitgebreide garantie van 10 jaar voor basisproducten uit onze serie, aan inbouwproducten en een aanbieding voor het vervangen van tot 30 jaar oude ingebouwde spoelreservoirs door nieuwe baanbrekende waterbesparende technologie.

| 1971 | 1981 | 1986 | 1994 | 1998 | 2007 | 2008 | 2009 | 2013 |
|---|--|---|---|---|---|--|--|---|
| Eerste inbouwreservoir 'Perfect' 9/14 l Eerste Dally-vlotterkraan met hydraulische functie | Inbouwreservoir, 9 l Eerste introductie van een Servo-spoelventiel voor eenvoudig doorspoelen | Eerst DAL-Rapid Element voor toepassingen in gipsplaten | Rapid 'S' met 6/9 l Eerste spoelreservoir met kleine montageopening | Eerste introductie van Uniset Hetzelfde beproefde en vertrouwde spoelreservoir als het Rapid-systeem | Introductie van het nieuwe spoelventiel AV1 Pneumatisch systeem met slechts een enkele slang | Eerste introductie van GROHE Fresh | Rapid SL Upgrade Nieuwe wandhoeken Installatie zonder gereedschap van wateraansluiting en montageschacht | Rapid SL wc voor kleine, smalle ruimten |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



GROHE SANITAIRE SYSTEMEN **BETROUWBAARHEID VAN INBOUWRESERVOIRS**

Het spoelreservoir is de kern van elk ingebouwd systeem voor wc's in gipsplaten en wandconstructies. GROHE heeft al meer dan 40 jaar ervaring in het produceren van inbouwreservoirs. Ondertussen zijn er al meer dan 20 miljoen inbouwreservoirs wereldwijd geïnstalleerd. De inbouwproducten van GROHE hebben een uitgebreide garantie van 10 jaar.

GROHE beschikt over mogelijkheden om ook oudere systemen te voorzien van dual flush-techniek, waardoor de gebruiker het benodigde spoelvolume kan selecteren en zo water kan besparen. Een grote keuze aan bedieningsplaten kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan kranen. Alle GROHE inbouwreservoirs passen bij deze bedieningsplaten, zodat hier geen problemen kunnen ontstaan bij het inrichten van een toilet.



GROHE RAPID SL DE VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG.

Rapid SL is een universeel systeem voor het droog afwerken van wc's, wastafels, urinoirs en bidets op verschillende montagehoogtes. Of het nu gaat om een enkele montage, meerdere montages op een rij of een montage voor een dragende muur, met Rapid SL montage elementen kan er overal snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.



[1] Punten voor het bevestigen van accessoires aan de muur

[2] Een QR-code op elk GD2-spoelreservoir linkt naar informatie zoals het productnummer, reserveonderdelen en technische tekeningen

[3] **UNIVERSEEL SPOELRESERVOIR**

- Instelbaar van 6–9 l
- Dual flush of start-/stop-spoeling
- Wateraansluiting van boven, achter, rechts, links
- Installatie van wateraansluiting zonder gereedschap
- Compatibel met alle GROHE-bedieningsplaten. Belangrijk om te weten is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt bij installatie van kleine WC bedieningsplaten. Speciale separaat te bestellen kleine inspectieschacht (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie, deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.

[4] **FLEXIBEL**

Afhankelijk van het tegelpatroon kan de montageschacht horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd. Kleine bedieningsplaten kunnen uitsluitend verticaal worden gemonteerd.

[5] **EASYCONNECT**

Pneumatische aansluiting van de bedieningsplaat voor eenvoudige en snelle installatie

[6] **SNEL**

Volledig voorgemonteerde elementen – 'meteen van de doos in de muur'

[7] **VEILIG**

- TÜV-gecertificeerd voor draagvermogen
- 400 kg voor wc
 - 150 kg voor wastafel

[8] **STIL**

Minder geluid dankzij GROHE Whisper

[9] **COMPLEET**

Bevestigingsmateriaal, toevoer- en afvoerleidingen voor alle hangende wc's

[10] **VEELZIJDIG**


Poten met variabele bevestigingspunten voor elk toepassingsgebied

EENVOUDIGE INSTALLATIE **GROHE INBOUWRESERVOIRS**

Het GROHE inbouwreservoir wordt gekenmerkt door snelle montage en universele verbindingsopties. Een ander belangrijk en tijdbesparend montagevoordeel is de bevestigingstechnologie van het montageframe voor het rechtstreeks monteren van de bedieningsplaat op het reservoir.

SNELSTE INSTALLATIE DANKZIJ DE PNEUMATISCHE SLANG

Er zijn slechts twee schroeven nodig voor het montageframe. Het is niet langer nodig om de diepte afzonderlijk aan te passen. De aansluiting op de bedieningsplaat is heel eenvoudig mogelijk met behulp van de pneumatische slang. Dankzij EasyConnect hoeft er niets meer te worden gemeten of op maat te worden gemaakt.



RAPID SL GELUIDSISOLATIE ... VAN HET HOOGSTE NIVEAU

GROHE WHISPER

Onze inbouwreservoirs zijn voorzien van de GROHE Whisper-technologie voor rust en comfort. Dankzij de ontkoppelde leidingsteunen worden er geen geluiden op de structuur van het gebouw overgezet wanneer het water van het waterreservoir naar de toiletpot wordt vrijgegeven. Zo kan de wc geplaatst worden op de meest geschikte plaats, zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat dit anderen stoort.

De DIN 4109-norm beschrijft de toegelaten geluidsniveaus van technische installaties in het huishouden op plaatsen waar bescherming tegen geluidsoverlast noodzakelijk is en moet gerespecteerd worden wanneer het om sanitaire installaties gaat. De waarden die in DIN 4109/A1 of DIN 4109 Bijlage 2 opgegeven worden, zijn de algemeen aanvaarde technische regels. Het gerenommeerde Fraunhofer Instituut heeft de uitstekende geluiddempende eigenschappen van de GROHE Whisper-technologie bij de Rapid-SL systemen bevestigd in eigen tests. De meetresultaten van alle producten voldoen aan de eisen van DIN 4109/A1, VDI 4100 of DIN 4109, Bijlage 2.

In afwijking van het standaard geluidsniveau van 30 dB(A) legt DIN 4109/A1 het volgende op:

- Strengere eisen m.b.t. een geluidsniveau van 27 dB(A)*
- Comfortgeluidsniveau van 24 dB(A)*

* Van toepassing in flatgebouwen. Bij rijtjeshuizen en twee-onder-een-kap-huizen zijn de waarden 25/22 dB(A).



RAPID SL VOORBEREIDING VOOR TOEKOMSTIGE VEREISTEN

Een veilige, snelle en probleemloze installatie moet mogelijk zijn zonder ingewikkelde voorbereiding en training. De oplossing ligt in het detail – vastgelegde posities voor de elektrische aansluitingen en watertoevoer, eenvoudige toegang voor onderhoud en installatie zonder gereedschap waar mogelijk – en nog veel meer. Eenvoudige installatie bespaart tijd en geld en helpt installateurs om deadlines te halen en binnen het budget te blijven.

Of je nu verbouwt of renoveert, met GROHE Rapid SL kunt je de nodige voorbereidingen treffen, waardoor nieuwe functies altijd eenvoudig kunnen worden toegevoegd aan wc's. Met name de stroomvoorziening is een belangrijk detail voor toekomstige vereisten. Plaats tijdens de installatie van Rapid SL een leidingbuis voor de stroomvoorziening en je klant is altijd perfect voorbereid op toekomstige wensen.

Of nog beter: je kan Rapid SL ook installeren voor voor douche-wc's. Wat je ook kiest, de elektrische aansluitingen en watertoevoer blijven onzichtbaar. Je bent voorbereid op de toekomst met de Rapid SL installatie-elementen, en dat zonder noemenswaardige extra kosten.



RAPID SL VOOR HANGENDE WC'S EN DOUCHE-WC'S



39 002 000
Rapid SL voor wc's
spoelreservoir GD 2, met valpijp,
voor externe geurafzuiging
toegang tot reservoir
via inspectieschacht
1,13 m installatiehoogte



39 112 001
Rapid SL voor badkamer-wc's
spoelreservoir GD 2
toegang tot reservoir
via inspectieschacht
1,13 m montagehoogte, leiding
voor GROHE Sensia watertoevoer,
aansluiting voor netvoeding



38 994 000
Rapid SL voor wc's
voor kleine, smalle ruimten
spoelreservoir 80 mm
toegang tot reservoir
via inspectieschacht
1,13 m installatiehoogte
breedte element 0,62 m



39 140 000
Rapid SL handicap voor wc's,
spoelreservoir GD 2
toegang tot reservoir
via inspectieschacht
1,13 m installatiehoogte
met bevestigingselementen
voor een rugleuning en steunen,
voor wc-potten 70 cm sprong



38 539 001
Rapid SL voor wc's
met spoelreservoir 6-9 l
dual flush/start & stop/single flush,
aansluiting links/rechts/achterzijde
1,13 m installatiehoogte
met geluidsdemping

38 536 001
Rapid SL
met spoelreservoir 6-9 l d
ual flush/start & stop/single flush,
aansluiting links/rechts/achterzijde
inclusief wandbevestigingsset
1,13 m installatiehoogte
toepassing: voor wand-
of systeemwandmontage
zonder geluidsdemping

38 525 001
Rapid SL voor wc's
met spoelreservoir 6-9 l
dual flush/start & stop/single flush,
1,00 m montagehoogte
aansluiting links/rechts/achterzijde
bediening voorzijde/bovenzijde

38 526 000
Rapid SL voor wc's
met spoelreservoir 6-9 l
dual flush/start & stop/single flush,
0,82 m montagehoogte
aansluiting links/rechts/achterzijde,
bediening voorzijde/bovenzijde

RAPID SL VOOR URINOIRS EN BIDETS, WASTAFELS



38 553 001
Rapid SL voor bidets
1,13 m installatiehoogte



38 625 001
Rapid SL handicap voor wastafels
met een eengatskraan of aan
de muur gemonteerde kraan,
met een ingebouwde sifon
verstelbare metalen afvoerbocht
verchroomd
1,13 m installatiehoogte



39 376 000
Rapid SL voor urinoirs
met elektronica-box voor T sensor,
1,13 m en 1,30 m montagehoogte,
zonder installatieset voor T sensor
electronic (39 368 000 or 39 369 000)



38 554 001
Rapid SL voor wastafels
met een aan de muur gemonteerde
kraan
1,30 m montagehoogte



38 748 002
Inclusief ruwbouwset voor infrarood
elektronische Europlus E 36042SD0,
Essence E 36447000 en Eurocube
E 36442000
voor installatie met voorgemengd
of koud water
zonder wandbevestigingsset
1,13 m installatiehoogte
toepassing: voor wand-
of systeemwandmontage



39 052 000
Rapid SL voor wastafels
in hoogte verstelbaar,
voor eengatsinstallatie,
1,13 m montagehoogte,
voor installaties aan de muur
of in systeemwanden,
2 geluidsisolerende
kraanaansluitingen 1/2"

GROHE
WhisperGROHE
EcoJoyGROHE
StarLight

VarioPort



ToolFree



EasyConnect



Veiligheid



SpareFlush

GLAS MODULE SKATE COSMOPOLITAN VOOR MODERNE INBOUWINSTALLATIES

In de nieuwe glas module van GROHE komen hoogwaardige materialen en hoge functionaliteit samen. Het Cosmopolitan design zorgt voor een moderne, schone uitstraling in elke badkamer. Een in de glas module verwerkte bediening zorgt voor een zeer slank ontwerp.



GLAS MODULE SKATE COSMOPOLITAN

EENVOUDIGE, SNELLE INSTALLATIE VAN DOUCHE-WC SENSIA ARENA

Met de glasmodule van GROHE kan het douche-wc Sensia Arena zeer eenvoudig geplaatst worden, of dit nu in een nieuwe- of in een bestaande badkamer is. Je kan kiezen uit Velvet Black of Moon White veiligheidsglas dat de watertoevoer afdekt en over bestaande tegels heen kan worden geïnstalleerd.

Voor nieuwe ontwerpen is het GROHE Rapid SL frame in combinatie met de glas module ontworpen voor een snelle installatie achter de muur, waarbij alle onderdelen voor de werking van het douchetoilet netjes worden verborgen.

39 374 KS0
Velvet Black
39 374 LS0
Moon White





BEDIENINGSPLATEN MET **COSMOPOLITAN DESIGN** NU NOG KLEINER

Rechthoekig, rond of ovaal; waar je voorkeur ook naar uitgaat, met GROHE bedieningsplaten kun je een samenhangend design creëren voor de hele badkamer. GROHE zet nu de volgende stap door het formaat van de bedieningsplaten te verkleinen. Onze Cosmopolitan ontwerpen zijn nu verkrijgbaar in een kleiner, aantrekkelijker formaat.

Onze discrete platen zijn beschikbaar in GROHE StarLight-chroom en vullen onze collectie kranen perfect aan. Je hebt keuze uit de volgende oppervlakken: chroom, mat chroom, alpinewit en SuperSteel. Voor een snelle installatie zijn de platen voorzien van de GROHE EasyConnect-functie – een enkele slang die de plaat met het afvoerventiel verbindt.



BEDIENINGSPLATEN **SKATE COSMOPOLITAN S***

Minimalistisch design, eenvoudige geometrie met een pure en heldere uitstraling. Het licht valt op de bedieningsplaat en de gebruiker wordt tot intuïtieve bediening aangemoedigd. Skate Cosmopolitan bedieningsplaten complementeren onze metalen collecties en zullen je volgende badkamerproject perfectioneren.

Net als alle nieuwe kleine bedieningsplaten kunnen ze heel eenvoudig worden geïnstalleerd – onzichtbare magneetbevestigingen ronden het design af.



ORIGINELE GROOTTE

* Belangrijk om te weten is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt bij installatie van kleine WC bedieningsplaten. Speciale separaat te bestellen kleine inspectieschacht (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie, deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.

BEDIENINGSPLATEN **NOVA COSMOPOLITAN S***

Nova Cosmopolitan voegt met zijn frisse design een spannend, modern element toe aan onze uitgebreide reeks bedieningsplaten. De bedieningsplaten hebben een geometrische vorm – de ronde bediening is omrand met een rechthoekige plaat – waardoor ze de perfecte keuze zijn voor moderne ruimtes.

Een brede keuze aan afwerkingen garandeert dat het design diverse badkamercollecties van GROHE complementeert.



ORIGINELE GROOTTE

* Belangrijk om te weten is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt bij installatie van kleine WC bedieningsplaten. Speciale separaat te bestellen kleine inspectieschacht (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie, deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.

BEDIENINGSPLATEN **ARENA COSMOPOLITAN S***

De ovale vorm van de bedieningsplaat geeft de Arena Cosmopolitan bedieningsplaten een sportieve uitstraling. De karakteristieke ovale vorm heeft de hoofdkenmerken van het GROHE design met een minimalistische touch.



ORIGINELE GROOTTE

* Belangrijk om te weten is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt bij installatie van kleine WC bedieningsplaten. Speciale separaat te bestellen kleine inspectieschacht (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie, deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.



GROHE DIGITECTURE LIGHT SCHITTERENDE VOORBEELDEN VAN WC-INNOVATIE

Sfeervol licht kan de stemming in een woonkamer bepalen. Nu kun je dezelfde ontspannen sfeer in je badkamer creëren. Je kan de achtergrondverlichting naar eigen smaak aanpassen met een verstelbaar kleurverloop. De glazen bedieningsplaat is beschikbaar in Velvet Black en Moon White.

GROHE Digitecture Light zet de toon met een eenvoudige combinatie van een vierkant en een cirkel en een verchroomde GROHE StarLight-rand rond de drukknop. De plaat heeft elegante afmetingen van 200 x 200 mm. De normale spoeling wordt geactiveerd door de plaat kort aan te raken.

NOVA COSMOPOLITAN LIGHT VERANDERT VAN KLEUR OM UW STEMMING TE REFLECTEREN

GROHE Nova Cosmopolitan Light biedt je de mogelijkheid om de wc-zone in je badkamer te laten oplichten in een kleur die bij je stemming past. De verlichte ring geeft extra klasse aan uw wc. De elektrisch gestuurde leds kunnen elke kleur aannemen: blauw, groen, rood, geel of een andere kleur van de in totaal 200 kiesbare schakeringen.

Net zoals de GROHE Cosmopolitan kranen en -douches is de Nova Light bedieningsplaat gebaseerd op geometrische vormen: de cirkel en het vierkant. Nova Cosmopolitan Light met de verchroomde GROHE StarLight-afwerking kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd.



BEDIENINGSPLATEN ALLROUNDERS MET EEN STATE-OF-THE-ART SPOELTECHNOLOGIE

Bij GROHE trekken we de lijn van modern badkamerdesign door tot aan de wc-bedieningsplaat. Naast het functionele doorspoelaspect vervult deze kleine bedieningsplaat ook een belangrijke designfunctie.

















GROHE heeft een uniek en veelzijdig assortiment ontwikkeld waarbij het wc-doorspoelmechanisme, dat beschikbaar is in verschillende bijzonder aantrekkelijke varianten, een kernelement vormt in het designconcept en perfect kan harmoniëren met de kranen en andere sanitaire uitrusting.



ORIGINELE GROOTTE

BEDIENINGSPLATEN SKATE COSMOPOLITAN

Wc-bedieningsplaten

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Skate Cosmopolitan |  |  |  |  |  |  |
| | 38 732 000 chrome | 38 732 P00 mat chrome | 38 732 SH0 alpine wit | 38 732 BR0 titaan | 38 732 SD0 roestvrij staal | 38 859 XG0 zwart met grafische print |
| Glas |  |  |  |  | | |
| | 38 845 KS0 velvet black | 38 845 LS0 moon white | 38 845 MF0 chrome | 38 916 OA0 spiegelen | | |
| Hout |  |  | | | | |
| | 38 849 HP0 walnoot/chrome | 38 849 HR0 ebbenhout/chrome | | | | |
| Skate Cosmopolitan S* |  |  |  |  | | |
| | 37 535 000* chrome | 37 535 P00* mat chrome | 37 535 SH0* alpine wit | 37 535 DC0* SuperSteel | | |

Urinoir-bedieningsplaten

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| Skate Cosmopolitan |  |  |  |  |
| | 38 784 000 chrome | 38 784 P00 mat chrome | 38 784 SH0 alpine wit | 38 784 SD0 roestvrij staal |
| Glas |  |  |  | |
| | 38 846 KS0 velvet black | 38 846 LS0 moon white | 38 846 MF0 chrome | |



BEDIENINGSPLATEN

NOVA COSMOPOLITAN

Wc-bedieningsplaten

Nova
Cosmopolitan



38 765 000
chrom



38 765 P00
mat chrom



38 765 SH0
alpine wit

Met print



38 847 K10
zwart/chrom



38 847 L10
wit/chrom



38 847 XG0
zwart/chrom

Nova
Cosmopolitan S*



37 601 000*
chrom



37 601 P00*
mat chrom



37 601 SH0*
alpine wit



37 601 DC0*
SuperSteel

Urinoir-bedieningsplaten

Nova
Cosmopolitan



38 804 000
chrom



38 804 P00
mat chrom



38 804 SH0
alpine wit



ORIGINELE GROOTTE



* Belangrijk om te weten is dat de standaard inspectieschacht bij Rapid SL kan niet worden gebruikt bij installatie van kleine WC bedieningsplaten. Speciale separaat te bestellen kleine inspectieschacht (artikelnummer 40911000) is nodig voor installatie, deze wordt niet meegeleverd bij Rapid SL.

**ORIGINELE GROOTTE**

BEDIENINGSPLATEN ARENA COSMOPOLITAN

Wc-bedieningsplaten

Arena
Cosmopolitan



38 844 000
chrom



38 844 P00
mat chrom



38 844 SH0
alpine wit

horizontale
installatie



38 858 000
chrom



38 858 P00
mat chrom



38 858 SH0
alpine wit

Arena
Cosmopolitan S*



37 624 000*
chrom



37 624 P00*
mat chrom



37 624 SH0*
alpine wit



37 624 DC0*
SuperSteel

Urinoir-bedieningsplaten

Arena
Cosmopolitan



38 857 000
chrom



38 857 P00
mat chrom



38 857 SH0
alpine wit

GROHE
EcoJoyGROHE
StarLight

EasyConnect

BEDIENINGSPLATEN

SKATE AIR

Wc-bedieningsplaten

Skate Air
Dual Flush



38 505 000
chrom



38 505 P00
mat chrom



38 505 SH0
alpine wit

horizontale
installatie



38 506 000
chrom



38 506 P00
mat chrom



38 506 SH0
alpine wit

Skate Air
Single Flush



38 564 000*
chrom



38 564 SH0
alpine wit

verticale
installatie



38 565 000*
chrom



38 565 SH0
alpine wit



ORIGINELE GROOTTE



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect









ORIGINELE GROOTTE

BEDIENINGSPLATEN SKATE/SURF

Wc-bedieningsplaten

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Skate |  |  |  |  |
| | 38 862 000 chrom | 38 862 P00 mat chrom | 38 862 SH0 alpine wit | 38 862 SD0 roestvrij staal |
| Tectron Skate infrarood |  |  |  |  |
| | 38 698 SD1 roestvrij staal | 37 419 000 chrom | 37 419 SD0 roestvrij staal | 38 393 SD1 roestvrij staal |
| Surf |  | | | |
| | 38 861 000 chrom | | | |
| Tectron Surf infrarood |  | | | |
| | 38 699 001 chrom | | | |

Urinoir-bedieningsplaten

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Surf |  |  |  | | |
| | 38 808 000 chrom | 38 808 P00 mat chrom | 38 808 SH0 alpine wit | | |
| Tectron Skate infrarood |  |  |  |  |  |
| | 37 321 001 chrom (230 V) | 37 321 SH1 alpine wit (230 V) | 37 321 SD1 roestvrij staal (230 V) | 37 324 001 chrom (6 V) | 37 324 SD1 roestvrij staal (6 V) |
| Tectron Surf infrarood |  |  | | | |
| | 37 336 001 chrom (230 V) | 37 337 001 chrom (6 V) | | | |

GROHE

SPOELING MET AFSTANDSBEDIENING

De wc-afstandsbediening maakt het doorspoelen eenvoudiger. Het betekent dat je je niet hoeft om te draaien naar de bedieningsplaat, maar je drukt gewoon op een knop op de steun of de muur. Afhankelijk van de installatie zijn er verschillende mogelijkheden voor alle armsteunen en knoppen van bekende fabrikanten.



- Bediening op afstand via directe kabelaansluiting: verbinding met wc-bediening van fabrikanten zoals Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU of FSB met GROHE ontvanger van roestvrij staal (38 934 SD0)
- Draadloze activering op afstand met 230 V stroomvoorziening: verbinding met wc-afstandsbediening van diverse fabrikanten van muurschakelaars (o.a. de volgende fabrikanten: Gira, Jung, Busch Jaeger of Berker) met GROHE draadloze technologie (39 142 000) en GROHE ontvanger van roestvrij staal (38 759 SD0)
- Draadloze activering op afstand met 6 V voorziening: verbinding met wc-afstandsbediening van diverse fabrikanten van muurschakelaars (zie fabrikanten hierboven) met GROHE draadloze technologie (39 142 000) en GROHE ontvanger in het spoelreservoir (39 141 000)


VOOR ALLE GROHE WC-BEDIENINGSPLATEN, VOOR ALLE BEKENDE MERKEN VAN GRIJPSTANGEN



PNEUMATISCH
NIEUWBOUW EN RENOVATIE




VOOR ALLE BEKENDE MERKEN VAN GRIJPSTANGEN MET EEN KABEL



MET BEDRADING
230 V NIEUWBOUW



VOOR ALLE GROHE WC-BEDIENINGSPLATEN
VOOR ALLE BEKENDE MERKEN VAN GRIJPSTANGEN MET EEN RADIOGRAFISCHE ZENDER
EN VOOR ALLE MUURSCHAKELAARS



RADIOGRAFISCHE BESTURING
6 V NIEUWBOUW EN RENOVATIE



RADIOGRAFISCHE BESTURING
230 V NIEUWBOUW



WC-BEDIENINGSPLATEN COMBINATIE HANDMATIG + TOUCH-FREE

Touch-free bediening en traditionele spoeling met een druk op de knop zijn gecombineerd in een unieke GROHE wc-bedieningsplaat. Bij normaal gebruik wordt de wc-spoeling automatisch geactiveerd door infrarodelektronica. De touch-free technologie is uitermate hygiënisch, omdat de bedieningsplaat niet hoeft te worden aangeraakt.

Indien gewenst kunnen gebruikers extra spoelingen activeren door op de knop te drukken. De handmatige spoeling functioneert onafhankelijk van stroomvoorziening, waardoor deze spoeling altijd kan worden gebruikt. Het moderne Skate-design is eenvoudig te reinigen en beschikbaar in roestvrij staal (resistent tegen ziektekiemen) of met GROHE StarLight (uitermate krasbestendige verchroomde afwerking). De GROHE EcoJoy-technologie garandeert economisch en zuinig waterverbruik bij het spoelen door alleen de benodigde hoeveelheid water te gebruiken.



37 419 SD0
Tectron Skate
infrarood bediening
met extra handmatige bediening,
voor spoelreservoir GD 2,
afdekplaat roestvrij staal,
ingebouwde installatie
CE-gecertificeerd
verchroomde afdekplaat



37 419 000
Tectron Skate
infrarood bediening
met extra handmatige bediening,
voor spoelreservoir GD 2,
GROHE StarLight-chroomlaag
ingebouwde installatie
CE-gecertificeerd
verchroomde afdekplaat

GROHE
EcoJoyGROHE
StarLight

EasyConnect

WELKOM BIJ GROHE SMART

Wees SMART en word partner van het grootste loyaliteitsprogramma voor badkamerinstallateurs! GROHE SMART is speciaal ontworpen voor installateurs van GROHE producten: als GROHE SMART partner krijg je meer waar voor je geld; meer 'SMARTS' voor elk GROHE product dat je uit het gehele assortiment koopt met een breder aanbod aan interessante beloningen.

Niet alleen individuele installateurs kunnen partner worden bij GROHE SMART, maar samen met je collega's kun je punten, wel bekend als SMARTS, sparen voor jouw bedrijf.

WELKE VOORDELEN BIEDT GROHE SMART ?

VERZAMEL 'SMARTS' EN ONTVANG BELONINGEN

Ons aanbod bevat meer dan 2.500 producten voor installaties voor of achter de muur. Je kunt voor al deze producten SMARTS verzamelen en deze inwisselen voor aantrekkelijke beloningen! Het registreren van producten die je hebt gekocht is eenvoudig. Voer de UPI-code in of scan de QR-code van de GROHE verpakking online of via de SMART app die beschikbaar is in de Apple en Android stores en start met het verzamelen van je waardevolle bonuspunten.

LIDMAATSCHAP IS GRATIS EN FLEXIBEL

Het lidmaatschap van GROHE SMART is volledig gratis en afgestemd op jouw persoonlijke behoeften: ontvang voordelen, beloningen en informatie specifiek gericht op jouw persoonlijke behoeften. Hoe meer je GROHE SMART gebruikt, des te beter kunnen we je ondersteunen.

BLIJF UP-TO-DATE

Dankzij GROHE SMART ben je altijd goed geïnformeerd. Ontvang als eerste productnieuws, word als eerste uitgenodigd om cursussen en introducties van producten in je omgeving te volgen, neem als eerste deel aan gratis e-learningmodules en ken als eerste alle beschikbare speciale aanbiedingen.

REGISTREER JE NU OP GROHESMART.NL



Volg ons



YouTube



Scan de QR-code om de nieuwste brochure als downloadversie of PDF op uw tablet of smartphone te bekijken.

Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel. 079-368 01 33

© 08/2017 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**