

Pure Freude
an Wasser

GROHE



CATALOGUS 2018

GROHE INHOUD

Ons merk		8
GROHE SmartControl		12
GROHE Sense		22
Badkamerkranen	SmartControl	SmartControl mengkranen 48
	Badkamerkranen	Veris 51
		Allure Brilliant 59
		Allure 67
		Atrio NEW 80
		Atrio 91
		Grandera 105
		Lineare 115
		Eurocube Joy 121
		Eurocube 125
		Europlus 131
		Essence 134
		Eurodisc Joy 149
		Eurodisc Cosmopolitan 152
		Concetto 156
		Eurostyle Cosmopolitan 160
		Eurostyle 164
		Eurosmart Cosmopolitan 172
		Eurosmart 176
		Euroeco 179
		BauEdge 180
		BauLoop 182
		Costa L 184
		Costa S 188
		Universal 190
		Talentofill 191
	Accessoires	Selection Cube 193
		Essentials 196

GROHE

INHOUD

		Essentials Cube	203
		BauCosmopolitan	207
		Essentials Authentic	209
Thermostaatkranen		Grohtherm SmartControl	217
		Grohtherm F	224
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	226
		Grohtherm 2000	231
		Grohtherm Cube	236
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	239
		Grohtherm 1000	241
		Grohtherm 800	246
		Allure Brilliant	248
		Allure	249
		Grandera	250
		Atrio	251
Inbouwoplossingen		GROHE Rapido T	260
		GROHE Rapido E	261
		GROHE Rapido C / Inbouwstopkranen	262
Doucheprogramma	GROHE Digital	F-digital Deluxe	270
		F-digital controller	276
		Aquatunes	278
	Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	279
		Rainshower Systeem	285
		Euphoria Systeem	288
		New Tempesta Systeem	291
	Hoofddouches	Hoofddouches	293
	Douches	Sena	312
		Rainshower	314
		Power&Soul	320
		Relaxa	325
		Euphoria	329

		New Tempesta	339
		Sena trigger sprays	349
		Tempesta trigger sprays	350
		Doucheslangen	352
		Douche accessoires	354
Keuken	Speciale keukenkranen	GROHE Blue Professional	366
		GROHE Blue Home	368
		GROHE Blue Pure	370
		GROHE Blue accessoires	372
		GROHE Red	374
	Keukenkranen	K7	377
		Foot Control	378
		Minta / Minta Touch	379
		Zedra / Zedra Touch	383
		Essence	384
		Eurocube	385
		Ambi	386
		Eurodisc Cosmopolitan	387
		Eurodisc	388
		Concetto	389
		Eurostyle Cosmopolitan	391
		Eurosmart Cosmopolitan	393
		Eurosmart	394
		Euroeco	396
		Costa L + S	397
		Bau lijnen	399
		Zeepdispenser	400
Speciale kranen	Elektronische kranen	Essence E	404
		Eurocube E	406
		Bluetooth monitoring	408
		Europlus E	418

GROHE

INHOUD

		Eurosmart Cosmopolitan E	421
		Euroeco Cosmopolitan E	426
	Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Ergomix	429
		Grohtherm Micro	430
		Grohtherm Special	431
		Automatic 2000	435
		Grohtherm XL	436
	Eengreepskranen	Euroeco Special	437
		Hospita	440
		Euroeco Special Veiligheid	441
	Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	443
		Eurosmart Cosmopolitan T	445
		Euroeco Cosmopolitan T	446
Douche-WC	Shower toilet	GROHE Sensia IGS	450
		GROHE Sensia Arena	452
Keramiek		Bau Ceramic	456
		Euro Ceramic	460
Installatiesystemen	Rapid SL	Rapid SL voor WC	467
		Rapid SL voor urinoir	477
		Rapid SL voor wastafel en bidet	478
		Rapid SL voor mindervaliden WC	480
		Rapid SL voor vrijstaande montage	481
		Rapid SL montage steunen	483
		Rapid SL accessoires	484
	Uniset	Uniset voor WC	486
Spoelsystemen		Accessoires voor WC-reservoir	490
		WC drukspoelers	492
		Elektronica voor WC	496
		Elektronica voor urinoir	499
		Urinoir-Drukspoelers	503
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	508

GROHE

INHOUD

	GROHE Fresh	513
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	514
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	515
Tapkranen & appendages	Hoekstopkranen	520
	Vaatwas/hoekstopkranen	523
	Beluchter	524
	Gevelkraan vorstvrij	525
Onderdelen	Onderdelen en accessoires	528
Overzicht bestelnummers		538
Ontdek de wereld van GROHE		552
Een wereldwijd verbonden bedrijf		554
Verkoop- en leveringsvoorwaarden		556
Garantievoorwaarden		558
Serviceprocedure		559

PURE FREUDE AN WASSER.

De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden: Kwaliteit, Technologie, Design, Duurzaamheid. Door onze waarden met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen we onze klanten ongeëvenaard laten genieten van water.







KWALITEIT

DUITS PERFECTIONISME STAAT AAN DE BASIS VAN ULTIEM VERTROUWEN VAN DE KLANT.

We streven naar excellentie die veel verder gaat dan de buitenkant van onze producten. We streven naar niets minder dan de perfectie in elke fase, van ontwerp naar productie tot klantenservice. Onze geschiedenis van hoogwaardige Duitse ontwerpen, zware interne tests en veel externe certificeringsprocedures zorgt ervoor dat onze klanten de naam GROHE volledig kunnen vertrouwen.



NO. 1 MOST TRUSTED BRAND BY CONSUMERS
(IN THE SANITARY INDUSTRY)



TECHNOLOGIE

MET TECHNOLOGIE WATER DE BAAS BLIJVEN.

We zijn altijd op zoek naar technologische innovaties, waarbij we de nieuwste digitale vernieuwingen integreren om slimme oplossingen te creëren die onze klanten nog meer van water laten genieten. Onze experts op het gebied van producten voor in huis gebruiken de kracht van water om de ervaring van onze klanten te verbeteren, dag na dag – het moment van de waarheid voor onze producten en voor ons merk.



FORTUNE MAGAZINE: AMONG TOP 50
COMPANIES TO "CHANGE THE WORLD"



DESIGN

TOONAANGEVENDE ELEMENTEN TOT IN DE PUNTJES VORMGEGEVEN.

Een empathische, intuïtieve designtaal biedt ons de mogelijkheid om producten te creëren die speciaal voor jou gemaakt lijken te zijn. Met dit unieke GROHE-DNA, dat ergonomisch én visueel onderscheidend is, hebben we talrijke designprijzen in de wacht gesleept: referenties van wereldklasse geven blijk van onze wereldwijde erkenning.

300+
DESIGN AWARDS

DESIGN AWARDS
WON SINCE 2003



DUURZAAMHEID

GENIETEN VAN WATER GARANDEREN VOOR DE GENERATIES VAN DE TOEKOMST.

Water is net zo onmisbaar als de lucht die we ademen: nog een reden waarom we er zo gepassioneerd mee omgaan. We willen 'Pure Freude an Wasser' bieden, niet alleen aan de klanten van nu, maar ook aan de generaties van de toekomst. Daarom bieden we duurzame productoplossingen zoals GROHE Blue, GROHE Ecojoy, GROHE Silkmove ES en laten we met ons duurzaamheidsrapport en onze duurzaamheidsprijzen zien dat we de bescherming van de planeet tot een serieuze bedrijfsdoelstelling hebben gemaakt.



Winner 2017

CSR AWARD WINNER OF THE
GERMAN GOVERNMENT



VERGROOT JOUW **DOUCHEPLEZIER**

GROHE SMARTCONTROL



GROHE



JE ZULT HET NAUWELIJKS GELOVEN HOE **INTELLIGENT** DEZE KNOP IS

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om van een verfrissende en persoonlijke douche te genieten. Druk op de knop om jouw ideale straal te kiezen en geniet. Wissel wanneer je wilt tussen een verfrissende GROHE PureRain of GROHE Rain O² straal, de nieuwe TrioMassagestraal om uw hoofd en schouders te masseren of gebruik de Power & Soul-handdouche. Of wil je van meerdere straalsoorten tegelijk genieten? Geen probleem, activeer simpelweg meer knoppen.

En douchen met GROHE SmartControl is zelfs nog intelligenter... met de innovatieve GROHE SmartControl technologie kan je stralen selecteren én het volume aanpassen. Draai aan de GROHE ProGrip-greep en verander het volume naar wens. Jouw ideale instelling wordt opgeslagen: perfect voor wanneer je de douche wilt pauzeren of voor de volgende keer dat je gaat douchen. Soepele en intuïtieve knoppen die direct worden bediend vanaf het bedieningspaneel van de douche zorgen ervoor dat de bediening eenvoudig is voor het hele gezin. Dat is pas intelligent.



3 ROUTES NAAR JE **IDEALE** **DOUCHEMOMENT**

GROHE biedt je drie verschillende manieren om de perfecte douche te creëren waarbij je maximale ruimte krijgt om te genieten. Of je aan een eenvoudige make-over denkt of wanneer je doucheruimte compleet opnieuw wilt ontwerpen, bij GROHE vind je een scala aan installatieoplossingen om aan jouw behoeften te voldoen.



01

SMARTCONTROL OPBOUW

Het GROHE SmartControl douchesysteem kan worden geïnstalleerd met minimale inspanning voor een maximaal effect.



02

SMARTCONTROL COMBI-DOUCHESYSTEEM

De verborgen oplossing: geen zichtbare douchestang, enkel de imposante Rainshower 360-hoofddouche en GROHE SmartControl.




03

SMARTCONTROL INBOUW

Minimalisme voor maximaal effect. GROHE SmartControl wordt achter de wand gemonteerd voor een strakke, minimalistische look en meer ruimte.

SMART

GROHE
RAPIDO SMARTBOX





DESIGN

GROHE
SMARTCONTROL

EENVOUDIGERE MONTAGE: VAN DICHTBIJ BEKEKEN.


PAST IN ELKE WAND – ZELFS IN DUNNE

Met een montage diepte van slechts 75 mm past de GROHE Rapido SmartBox in elk type wand, zelfs in bijzonder smalle. En de GROHE Rapido SmartBox kan sneller en eenvoudiger in de muur worden gemonteerd.


DE ELEKTRONICABOX DIE ALTIJD TOPPRESTATIES LEVERT.

EENVOUDIGE MONTAGE OP LOCATIE – LAAT DE BANKSCHROEF THUIS

De GROHE Rapido SmartBox is de nieuwe standaard voor snelle en eenvoudige montage. Dankzij koperen afvoeren die gemakkelijk toegankelijk zijn, kan de electronicabox worden gemonteerd met behulp van een sleutel of waterpomptang, wat efficiënte montage op locatie mogelijk maakt.



SLANK IS HET NIEUWE MOOI.



TOTALE SPRONG VAN 43 MM

Wat de montagediepte van de elektronica-box ook is, de totale hoogte van de totale sprong van de wandplaat is nooit meer dan 43 mm. De GROHE SmartControl Inbouw combineert ruimtebesparend gemak in de douche met een aantrekkelijke, slanke look.

DUNNERE WANDPLATEN

De dikte van slechts 10 mm en het zeer slanke ontwerp maken de GROHE SmartControl Inbouw-afdekplaat elegant en ruimtebesparend.

VERBORGEN AFDICHTSYSTEEM

De GROHE SmartControl Inbouw heeft een geïntegreerd afdichtingssysteem dat voorkomt dat er water door de wand kan dringen.

SYMBOLEN KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD

De bedieningsknoppen worden geleverd met verschillende symbolen die de diverse doucheopties weergeven. Deze symbolen zijn helder en herkenbaar en zorgen ervoor dat je de functies goed van elkaar kunt onderscheiden. De knoppen kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd en indien nodig ook eenvoudig onderling worden verwisseld.



**SLANK 43 MM
HOOG ONTWERP**



VOORDAT EEN DRUPPEL
EEN OVERSTROMING WORDT.


DETECTEER EN BESCHERM MET GROHE SENSE.



GROHE



CONNECTION




WATER ON/OFF

MISSCHIEN DENK JE
DAT JE DIT NIET KAN OVERKOMEN.

MAAR FEIT IS DAT
EEN OP DE TWEE GEZINNEN
MINSTENS EENMAAL
WATERSCHADE HEEFT GEHAD.




DE ALARMERENDE FEITEN OVER WATERSCHADE: HET GROOTSTE PROBLEEM BINNENSHUIS




54 %

54 % van de huishoudens heeft te maken gehad met waterschade.¹



65 %

65 % van alle gevallen had te maken met de leidingen.²



In 93 % van de gevallen had waterschade voorkomen kunnen worden.³

€ 2.297



In Europa zijn de gemiddelde kosten voor waterschade-reparaties € 2.297.⁴ 28 % van de huishoudens krijgt dit niet vergoed, ook niet gedeeltelijk. En de huishoudens die wel een vergoeding krijgen, ontvangen slechts 61 %¹ van de totale kosten.

377.702

In 2011 was de kans op waterschade voor woningeigenaren 9,5 %; dat betekent dat er in dat jaar 377.702⁶ gevallen van waterschade zijn gemeld bij verzekeraars.



24 uur

Al na 24 uur kan schimmel ontstaan door vochtigheid, met ademhalingsproblemen, astma en allergieën als gevolg.⁵

1. The ConsumerView, Januari 2017, Quantitative Assessment Europe

2. The ConsumerView, Mei 2016, Quantitative Assessment Europe

3. ACE-Group: <http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type>

4. door Duitse verzekeraars: <http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngebaeudeversicherung>

5. https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf

6. 9,5 % x aantal koopwoningen in 2011 (3.975.806) = 377.702

GROHE SENSE + GROHE SENSE GUARD: JE **SECURITY TEAM** VOOR VOLLEDIGE WATERVEILIGHEID IN JE HUIS.



DETECTEERT
LEKKAGE OP
DE VLOER



MEET
VOCHTIGHEID



MEET
TEMPERATUUR EN
DETECTEERT RISICO
OP BEVRIEZING





DETECTEERT
GEBROKEN
LEIDINGEN
EN STOPT
WATERSTROOM
ONMIDDELLIJK



MEET
WATERDRUK,
TEMPERATUUR
EN WATERSTROOM



DETECTEERT RISICO
OP BEVRIEZING
EN MICROLEKKAGE



TRACEERT
WATERGEBRUIK



GROHE SENSE, DE SLIMME WATERSENSOR DIE WATER IN JE HUIS DETECTEERT



GROHE Sense meet de temperatuur en luchtvochtigheid en geeft een waarschuwing als de waardes te hoog of te laag worden.

Wanneer water de onderkant van de sensor raakt vanwege lekkage of overstromingen, GROHE Sense waarschuwt je onmiddellijk...



...zodat je tijd heeft om te reageren.



GROHE SENSE GUARD, DE SLIMME WATERBESTURING DIE GEBROKEN LEIDINGEN DETECTEERT, EN DE WATERTOEOVOER AUTOMATISCH UITSCHAKELT




GROHE Sense Guard houdt het waterverbruik bij, detecteert micro lekkages en ongewoon waterverbruik.

Wanneer er een leiding barst...



... GROHE Sense Guard schakelt de watertoevoer automatisch uit en waarschuwt je direct op u smartphone.



WATER OFF

GROHE SENSE ZORGT 24/7 VOOR
WATERVEILIGHEID IN JE GEHELE HUIS.
DETECTEER, ALARMEER EN STOP!



**De GROHE Ondus-app – voor
volledige waterbesturing in uw huis**

Weet te allen tijde wat er gaande is in
je huis en behoud de controle met de
GROHE Ondus-app op je smartphone.



Voor Android 4.3+ en Apple iOS 9+



GROHE Sense is een eenvoudig te installeren waterveiligheidssysteem dat met een draadloze LAN-verbinding in je hele huis werkt. Het bewaakt de plekken waar waterschade zou kunnen voorkomen, controleert de temperatuur en vochtigheid, en geeft direct een melding als er iets misgaat.

Maar er is meer: GROHE Sense Guard traceert het waterverbruik, detecteert microlekkage in een vroeg stadium en sluit zelfs de watertoevoer af in geval van een gebroken leiding. Onmiddellijk.



INSTALLEER HET **ZELF** IN EEN HANDOMDRAAI



Met GROHE Sense kun je water detecteren en je huis beschermen tegen waterschade in slechts 10 minuten.

Je kunt eenvoudig de app downloaden en registreren, de sensor op de gewenste locatie plaatsen, de batterijen in het apparaat plaatsen of de stekker verbinden met de draadloze LAN met behulp van de GROHE Ondus-app – en je huis is veilig.

RELAX – EN LAAT DE GROHE- INSTALLATEUR AL HET WERK DOEN



Het is heel eenvoudig om GROHE Senseapparaten overal in het huis te installeren. We raden u echter aan om gebruik te maken van een professionele installateur voor de installatie van GROHE Sense Guard. Voor de installateur is dit een kort en eenvoudig werkje: binnen een uur is uw huis beschermd tegen leidingbreuken en lekkage.

Om de dichtstbijzijnde GROHE-installateur te vinden, gaat je naar find-installer.grohe.com



GROHE SENSE EN GROHE SENSE GUARD: AL DE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

GROHE SENSE GROHE SENSE
GUARD


Detecteert overstromingen	Produceert een pulserend rood licht en een piepend geluid als overstromingen worden gedetecteerd en waarschuwt je via smartphone.		
Meet vochtigheid	Controleert het luchtvochtigheidsniveau en waarschuwt wanneer kritieke waarden zijn bereikt.		
Meet kamer- temperatuur en detecteert risico op bevrozing	Controleert de temperatuur en waarschuwt wanneer de kamertemperatuur boven of onder de aangegeven waarden ligt. Wanneer de temperatuur onder 3 °C zakt, wordt een waarschuwing vorstgevaar gestuurd.*		
Eenvoudig te installeren	Stel GROHE Sense snel en gemakkelijk in door het hele huis, in slechts 10 minuten. Beschikbaar met batterijen of aansluiting op het elektriciteitsnet.		
Waarschuwt wanneer problemen gedetecteerd worden	Situatieafhankelijke waarschuwingen worden direct naar je smartphone gestuurd.		
GROHE Ondus-app	Eén app om toegang te krijgen tot aangesloten producten van GROHE en om ze te beheren vanaf je mobiele apparaat.		
Detecteert gesprongen leidingen	Wanneer een gesprongen leiding wordt gedetecteerd, wordt de watervoorziening automatisch uitgeschakeld en een melding naar je smartphone gestuurd.		
Detecteert microlekkages en druppende kranen	Waarschuwing op je smartphone als microlekkages worden gedetecteerd in je koudwatersysteem.		
Meet de druk en de stroom van het water	Bewaakt de waterdruk en waarschuwt wanneer het kritiek wordt. Bovendien kan ongewoon waterverbruik gedetecteerd worden.		
Meet water- temperatuur en detecteert risico op bevrozing	Waarschuwt je wanneer de temperatuur van het binnenkomend water onder 3 °C zakt.		
Traceert watergebruik	Maakt je waterverbruik transparant en helpt om de waterrekeningen onder controle te krijgen.		

* niet te gebruiken als branddetectie

22 505 LNO

wit

49,58



GROHE Sense

Slimme watersensor

Wifi netwerk, batterij gevoed

onmiddelijk overstromingsalarm

detecteert omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid

ontvang een keer per dag informatie over de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid

instellingen aanpasbaar via GROHE Ondus App voor iOS en Android

statusindicatie dmv ledverlichting, akoestisch signaal en app

toepasbaar op een vlakke nietgeleidende ondergrond

LongLife Battery, verwachte levensduur batterij tot 4 jaar afhankelijk van gebruik van de sensor

inclusief:

1x watersensor

3x AAA batterijen

CE-keurmerk


Draadloos netwerk 2.4 GHz

Made in Germany

22 506 LNO

wit

24,79



GROHE Sense

Verlengset

Toepasbaar voor GROHE Sense 22 505 LNO

voor moeilijk bereikbare plekken

voor plaatsing op vlakke niet-geleidende oppervlakte of installatie op de muur

inclusief:

• basisplaat

• sensor verlengkabel 1.2 m

• bevestigingsset

niet inbegrepen: slimme watersensor 22 505 LNO

CE-keurmerk

22 502 LNO

wit

538,51

GROHE Sense kit

Slimme waterbesturing + 3 x slimme watersensor

bestaat uit:

GROHE Sense Guard

WiFi netwerk, netspanning door middel van adapter, 230 V

3 x GROHE Sense

Wifi netwerk, batterij gevoed

instellingen aanpasbaar via GROHE Ondus App voor iOS en Android

statusindicatie dmv ledverlichting, akoestisch signaal en app

CE-keurmerk

Draadloos netwerk 2.4 GHz

Made in Germany

GROHE Sense Guard

WiFi netwerk, netspanning door middel van adapter, 230 V

voor een gezinswoning

detecteert leidingbreuk, microlekkages, bevroeringsgevaar en ongewoon

waterverbruik

automatisch, handmatig of op afstand afsluiten van de watertoevoer om

waterschade te beperken

meet doorstroming en waterdruk

meet de systeemtemperatuur om te waarschuwen voor bevroeringsgevaar

Normaal Open magneetventiel, bij spanningsverlies staat het magneetventiel

open

instellingen aanpasbaar via GROHE Ondus App voor iOS en Android

statusindicatie dmv ledverlichting, akoestisch signaal en app

voor horizontale of verticale montage na de watermeter, alleen toepasbaar in

koudwaterleiding

gebruik van wandmontagebeugel 22 501 000 aanbevolen, apart verkrijgbaar

inclusief:

1" aansluitng

3/4" aansluitwartel

verlengbare voedingskabel 0,7 m lengte, stekker type C

geruisklasse I volgens DIN 4109

3 x GROHE Sense

Wifi netwerk, batterij gevoed

onmiddelijk overstromingsalarm

detecteert omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid

ontvang een keer per dag informatie over de omgevingstemperatuur en de

luchtvochtigheid

instellingen aanpasbaar via GROHE Ondus App voor iOS en Android

statusindicatie dmv ledverlichting, akoestisch signaal en app

toepasbaar op een vlakke nietgeleidende ondergrond


LongLife Battery, verwachte levensduur batterij tot 4 jaar afhankelijk van gebruik

van de sensor


inclusief:

1x watersensor

3x AAA batterijen



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
22 501 000	chroom	66,11



**GROHE Sense Guard
Wandmontagebeugel**

voor GROHE Sense Guard slimme waterbesturing
ten behoeve van wandmontage
te gebruiken met 22500LN0, 22502LN0, 22503LN0, 22504LN0, 22513LN0,
22517LN0

Pure Freude
an Wasser



CATALOGUS **2018**

WELKOM BIJ
GROHE SMART

**ONTDEK EEN WERELD VOL
VERRASSEDE VOORDELEN**



HOE GROHE SMART **WERKT**

MEER IN SLECHTS 3 STAPPEN

WEES SMART EN NEEM DEEL AAN HET GROOTSTE LOYALITEITSPROGRAMMA VOOR INSTALLATEURS!

Elke dag heb je de keuze welke producten te gebruiken voor jouw projecten. Door het gebruik van GROHE krijg je niet alleen waar voor je geld, maar heb je ook de mogelijkheid om je geld om te wisselen in:

Beloningen


- Meer dan 2.500 aantrekkelijke producten
- Inclusief professioneel elektrisch gereedschap, een reeks aan multimedia apparaten, huis en tuin artikelen en nog veel meer diensten

Diensten

- Voordelen, beloningen en informatie speciaal afgestemd op jou en jouw wensen
- Nuttige en inspirerende video's over de nieuwste producten, design trends en installatiehandleidingen

Het enige wat u hoeft te doen: lid worden van GROHE SMART, ons loyaliteitsprogramma exclusief voor installateurs en start met het verzamelen van punten, genaamd SMARTS.

Waarom SMARTS verzamelen? Zodat je er meer profijt uit kunt halen. Van top beloningen tot waardevolle services voor installateurs. De verbeterde GROHE SMART Reader app maakt het verzamelen van SMARTS gemakkelijker dan ooit.




1

AANMELDEN

Maak een account voor je bedrijf aan in de GROHE SMART Reader-app of online op grohesmart.com
Heb je een account? Meld je gewoon aan.

[Meer bij grohesmart.com](http://grohesmart.com)




2

VERZAMEL SMARTS

Elk GROHE-product dat je koopt heeft een QR-code. *Scan eenvoudig met de app om jouw SMARTS te verzamelen. Of voer de UPI code van het product online in.

* Uitzonderingen: Doe-Het-Zelf producten, vervangende onderdelen en accessoires.



3

GENIET VAN ALLE VOORDELEN

Wissel SMARTS in voor je gekozen beloning. Profiteer daarnaast van de talrijke diensten die het SMART programma biedt.



CERTIFICATE

Management system as per
ISO 14001 : 2009

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Germany




head office and locations in
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) and Klaeng (THA)

applies a management system in line with the above standard for the following scope

**Design, manufacture and sale of sanitary fittings and accessories,
shower, flushing and installation systems**

Certificate Registration No. 04 104 021140
Audit Report No. 3516 5470

Valid from 2015-10-17
Valid until 2018-10-16
Initial certification 2003


Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2015-09-15

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



CERTIFICATE



Management system as per
DIN EN ISO 9001 : 2008

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Germany



head office and locations in
**Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D),
Albergaria-a-Velha (P) and Klaeng (THA)**

applies a management system in line with the above standard for the following scope

**design, manufacture and sale of sanitary fittings and
accessories, shower, flushing and installation systems**

Certificate Registration No. 04 100 021140
Audit Report No. 3506 8963

Valid until 2014-05-06
Initial certification 2002

G. Brüntigam
Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2011-05-07

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstrasse 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



TGA-ZM-07-06-00

GROHE BADKAMERKRANEN





INHOUD

SmartControl	SmartControl mengkranen	48
Badkamerkranen	Veris	51
	Allure Brilliant	59
	Allure	67
	Atrio NEW	80
	Atrio	91
	Grandera	105
	Lineare	115
	Eurocube Joy	121
	Eurocube	125
	Europlus	131
	Essence	134
	Eurodisc Joy	149
	Eurodisc Cosmopolitan	152
	Concetto	156
	Eurostyle Cosmopolitan	160
	Eurostyle	164
	Eurosmart Cosmopolitan	172
	Eurosmart	176
	Euroeco	179
	BauEdge	180
	BauLoop	182
	Costa L	184
	Costa S	188
	Universal	190
	Talentofill	191
Accessoires	Selection Cube	193
	Essentials	196
	Essentials Cube	203
	BauCosmopolitan	207
	Essentials Authentic	209

HET FAVORIETE DESIGN IN DE **JUISTE HOOGTE.**

Al jaren biedt GROHE een breed assortiment aan kranen en mengkranen. Aanvullend daarop biedt GROHE extra voordeel; een keuze in formaten. Van XS tot XL. Om het makkelijk te maken zijn alle badkamerkranen ingedeeld in een maattabel zodat het voor een ieder inzichtelijk is. Hoe hoger de kraan, des te hoger de uitloop, wat het comfort vergroot.

	XS-Size	S-Size	M-Size	L-Size	XL-Size
Allure Brilliant					
Allure					
Grandera					
Lineare					
Eurocube Joy					
Eurocube					
Europlus					


	XS-Size	S-Size	M-Size	L-Size	XL-Size
Essence					
Eurodisc Joy					
Eurodisc Cosmopolitan					
Concetto					
Eurostyle					
Eurostyle Cosmopolitan					
Eurosmart Cosmopolitan					
Eurosmart				 	

GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




29 147 000

chrom

449,44

SmartControl Douchemengkraan

alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B/C = 27 l/min




29 148 000

chrom

495,84

SmartControl Mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min




29 149 000

chrom

542,23

SmartControl Mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min




29 144 000

chrom

449,44

SmartControl Douchemengkraan

alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B/C = 27 l/min



29 145 000





chrom

495,84


SmartControl Mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min

GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	29 146 000	chrom	542,23
	SmartControl Mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare symbolen kardoos om temperatuur te mengen meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk Let op: zonder inbouwdeel doorstroming: uitgang A = 22 l/min uitgang B = 26 l/min uitgang C = 22 l/min		
 	34 709 000	chrom	1.309,70
	SmartControl Perfect shower set bestaat uit: SmartControl mengkraan (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000) Rainshower wandhouder (27 074 000) Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)		
 	34 712 000	chrom	1.309,70
	SmartControl Perfect shower set bestaat uit: inbouw mengkraan met 3 uitgangen SmartControl mengkraan (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower 310 SmartActive Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)		
 	35 600 000		68,40
	GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" 3 uitgangen 1/2" 2 inlaten aan onderzijde, 1/2" installatiediepte 75-105 mm kraanhuis uit hoogwaardig messing voorgemonteerde flushing plug stevige inbouwbox met deksel voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking zonder opbouwdeel		
	14 055 000		171,63
	Terugstroombeveiliging combinatie voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur		

GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	14 053 00M Service stops voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox verpakkingseenheid: 2 stuks		53,31
 	14 048 000 Universeel verlengset 25 mm voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox	chroom	159,79
	18 864 000 Grohtherm SmartControl Universeel dummy set voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen	chroom	38,64

GROHE VERIS

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




32 183 000

chrom

462,15

Veris
Wastafelmengkraan
S-Size

voor kleine wastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
SpeedClean mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 064 000

chrom

603,04

Veris
Wastafelmengkraan
M-Size


GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
SpeedClean mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 065 000

chrom

603,04

idem, gladde body




32 184 000

chrom

709,40

Veris
Wastafelmengkraan
L-Size

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
SpeedClean mousseur
draaibare uitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




20 181 000

chrom

725,87

Veris
Driegats wastafelmengkraan
S-Size






wandmontage
alleen te gebruiken met, 29 025
zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
SpeedClean mousseur
steekmaat 200 mm
sprong 170 mm













29 025 000

271,89

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwjabloon

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	
		19 342 000	chroom	730,74
	Veris Tweegats wastafelmengkraan S-Size wandmontage alleen te gebruiken met 32 635 000 zonder inbouwdeel enkelvoudige rozet Ø 60 mm SpeedClean mousseur steekmaat 110 mm sprong 170 mm			
		19 388 000	chroom	768,98
idem, sprong 220 mm				
		32 635 000		268,83
	Inbouwkraanhuis voor tweegats wastafelmengkraan wandinbouw zonder opbouwdeel GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon			
		32 195 000	chroom	1.085,47
	Veris Badmengkraan GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven GROHE QuickFix systeem instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep wandmontage met verdeckte aansluiting beveiligd tegen terugstroming			
		32 196 000	chroom	1.333,78
	Veris Badmengkraan wandmontage GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven GROHE QuickFix systeem instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep wandmontage met verdeckte aansluiting beveiligd tegen terugstroming met douchegarnituur GROHE Ondus handdouche (27 184 000) GROHE Ondus handdouche houder (27 188 000) doucheslang 1500 mm (28 143 000)			
		19 367 000	chroom	431,47
	Veris Douchemengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel rozet- en schachtdichting metalen rozet verborgen bevestiging			
		35 501 000		90,92
Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan				



	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	19 344 000	chrom	505,63
	Veris Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel met omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting metalen rozet verborgen bevestiging		
	35 501 000		90,92
	Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan		
 	46 191 000		113,14
	Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan voor gebruik bad- en douchemengkraan voor gebruik van alle design opbouw delen		
 	19 369 000	chrom	647,89
	Veris Thermostatische mengkraan alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen volumegreep met GROHE EcoButton keramisch bovendeel 1/2", 180° rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging) metalen rozet metalen grepen		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
 	19 364 000	chrom	718,79
	Veris Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen stopkraan met volumeregelaar rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging) metalen rozet metalen grepen		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
 	47 780 000		157,65
	Verlengingsset 27,5 mm voor Rapido T 35 500 000 voor centraal- en douchethermostaat		
	47 781 000		202,31
	idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		29 037 000	876,94
Inbouw vijfgats badrandcombinatie inbouwdeel voor tegelrandmontage bestaat uit: basis frame opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater te combineren met 19 362 000 19 373 000 19 576 001 19 577 000 19 578 000 19 579 000 19 936 000 19 919 000 23 048 002			
		13 242 000	chroom 297,97
Veris Baduitloop wandmontage met mousseur sprong 170 mm			
		19 448 000	chroom 292,08
Vijfweg-omstelling alleen te gebruiken met 29 033 zonder inbouwdeel rozet met bajonetsluiting inbouwdiepte instelbaar, 66 - 113 mm uitsluitend te gebruiken met inbouwkraan			
		29 033 000	294,59
Vijfweg-omstelling Inbouw kraanhuis wandinbouw met keramische schijven warm- en koud water inlaat 1/2" 2 x uitgang 1/2" 1 baduitgang 3/4" inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm messing			
		19 444 000	chroom 155,09
Opbouwdeel alleen te gebruiken met 29 032 000 zonder inbouwdeel inbouwdiepte instelbaar, 43 - 91 mm rozet met bajonetsluiting			

Bestelnr.

Kleur


Adv. prijs



35 028 000

147,11


GROHE Rapido C
Inbouwdeel voor enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm



29 032 000

35,20

Inbouwkraanhuiskraan stopkraan
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing




26 068 000

chrom

533,23

Rainshower Veris 300
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Veris (27 471 000)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem




26 069 000

chrom

533,68

Rainshower Veris 300
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Veris (27 471 000)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem




27 471 000

chrom

530,08

Rainshower Veris 300
Hoofddouche 1 straal
Rain
300 x 150 mm
metaal
kogelgewricht met draaihoek 15°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem



28 497 000

chrom





78,65

Rainshower
Douchearm plafond 292 mm







28 724 000
idem, sprong 142 mm

chrom

59,35


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	26 146 000	chroom	95,28
	Rainshower Douchearm 422 mm metaal aansluiting 1/2" met een ronde rozet, chroom kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden		
	28 361 000	chroom	105,54
	idem, sprong 380 mm		
	28 576 000	chroom	85,86
	idem, sprong 286 mm		
 	27 184 000	chroom	153,99
GROHE Ondus Stick Handdouche 1 straal SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen			
 	27 190 000	chroom	131,32
GROHE Ondus Wandaansluitbocht aansluiting 1/2" buitendraad metaal beveiligd tegen terugstroming			
 	27 188 000	chroom	118,59
GROHE Ondus Wandhouder gefixeerd metaal			

GROHE VERIS

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		40 376 000	chroom	95,03
		Veris Wandhouder voor glas, zeepschaal of zeepdispenser zonder glas, zeepschaal of zeepdispenser		
		40 389 000 Zeepdispenser	chroom	42,97
		40 376 000	chroom	95,03
		Veris Wandhouder voor glas, zeepschaal of zeepdispenser zonder glas, zeepschaal of zeepdispenser		
		40 390 000 Glas		46,27
		40 376 000	chroom	95,03
		Veris Wandhouder voor glas, zeepschaal of zeepdispenser zonder glas, zeepschaal of zeepdispenser		
		40 391 000 Zeepschaal		46,27
		40 379 000	chroom	119,83
		Veris Handdoekring		
		40 378 000	chroom	53,71
		Veris Haak		
		40 377 000	chroom	140,49
		Veris Closetrolhouder zonder deksel		

GROHE
VERIS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	40 380 000 Veris Closetborstelset wandmodel mat glas	chroom	197,52




GROHE ALLURE BRILLIANT

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



23 029 000

chrom

641,88

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
M-Size


GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 033 000

chrom

641,88

idem, gladde body



23 109 000

chrom

793,55

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
L-Size


GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 112 000

chrom

793,55

idem, gladde body




23 114 000

chrom

988,85

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
XL-Size

voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
gladde body
flexibele aansluitslangen




20 344 000

chrom

900,53

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
M-Size

keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



20 342 000







chrom

793,91







Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
S-Size

keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
lage uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop





GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	 20 346 000 Allure Brilliant Driegats wastafelmengkraan S-Size wandmontage zonder inbouwdeel alleen te gebruiken met, 29 025 stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90° GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer met mousseur steekmaat 200 mm sprong 161 mm	chromo	788,40
	20 348 000 idem, sprong 220 mm	chromo	865,69
	 29 025 000 Inbouwkraanhuis 1/2" voor driegats wastafelmengkraan wandinbouw zonder opbouwdeel inbouwdiepte 43 - 85 mm messing inbuwsjabloon		271,89
	 19 781 000 Allure Brilliant Tweegats wastafelmengkraan S-Size wandmontage zonder inbouwdeel alleen te gebruiken met 23 200 000 GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer met mousseur steekmaat 110 mm sprong 161 mm	chromo	728,58
	19 783 000 idem, sprong 220 mm	chromo	821,33
	 23 200 000 Inbouwkraanhuis voor tweegats wastafelmengkraan wandinbouw zonder opbouwdeel GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbuwsjabloon		263,69
	 23 117 000 Allure Brilliant Bidetmengkraan M-Size GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht-mousseur trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen	chromo	733,07







GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	19 789 000	chrom	497,21
	Allure Brilliant Douchemengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel metalen rozet verborgen bevestiging		
	35 501 000		90,92
	Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan		
 	19 785 000	chrom	546,58
	Allure Brilliant Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel met omstelling: bad/douche metalen rozet verborgen bevestiging		
	35 501 000		90,92
	Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan		
 	46 191 000		113,14
	Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan voor gebruik bad- en douchemengkraan voor gebruik van alle design opbouwdelen		
 	19 791 000	chrom	820,05
	Allure Brilliant Thermostatische mengkraan alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen volumegreep met GROHE EcoButton keramisch bovendeel 1/2", 180° rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging) metalen grepen		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
 	19 792 000	chrom	936,76
	Allure Brilliant Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen Aquadimmer met meerdere functies rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging) metalen grepen		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
 	19 887 000	chrom	743,51
	Allure Brilliant Centraal thermostaat alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE Safestop Plus een (extra) optionele begrenzer voor blokkering bij 50°C rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging)		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	47 780 000		157,65
	Verlengingsset 27,5 mm voor Rapido T 35 500 000 voor centraal- en douchethermostaat		
	47 781 000		202,31
	idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer		
	19 787 001	chroom	1.645,09
	Allure Brilliant Viergats badrandcombinatie GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven bestaat uit: voorgemonteerde opname voor de uitloop eengreeps bedieningselement baduitloop met geïntegreerde mousseur met omstelling handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer metalen doucheslang 2000 mm flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming te combineren met 29 037 000		
 	29 037 000		876,94
	Inbouw vijfgats badrandcombinatie inbouwdeel voor tegelrandmontage bestaat uit: basis frame opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater te combineren met 19 362 000 19 373 000 19 576 001 19 577 000 19 578 000 19 579 000 19 936 000 19 919 000 23 048 002		
 	23 119 000	chroom	2.909,69
	Allure Brilliant Badmengkraan, vloermontage alleen te gebruiken met 45 984 001 Let op: zonder inbouwdeel GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven met omstelling: bad/douche met mousseur sprong 270 mm douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep met douchehouder Euphoria Cube+ handdouche metalen doucheslang 1250 mm beveiligd tegen terugstroming		
 	45 984 001		517,67
	Inbouwdeel voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen zonder opbouwdeel montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/ baduitlopen, diepte compensatie 104 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, diepte compensatie 92 mm twee 1/2" aansluitingen (warm / koud) spoelpijp isolatiemat pakking bevestigingsmateriaal		







GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	13 319 000	chrom	830,53
Allure Brilliant Cascade uitloop voor bad en douche wandmontage sprong 180 mm			
 	13 299 000	chrom	338,79
Allure Brilliant Baduitloop wandmontage sprong 161 mm met mousseur			
 	19 798 000	chrom	294,92
Allure Brilliant Vijfweg-omstelling alleen te gebruiken met 29 033 zonder inbouwdeel inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm			
 	29 033 000		294,59
Vijfweg-omstelling Inbouw kraanhuis wandinbouw met keramische schijven warm- en koud water inlaat 1/2" 2 x uitgang 1/2" 1 baduitgang 3/4" inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm messing			
 	19 796 000	chrom	209,21
Allure Brilliant Opbouwdeel alleen te gebruiken met 29 032 000 voorgesmonteerd bovendeel 1/2" inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm			
 	35 028 000		147,11
GROHE Rapido C Inbouwdeel voor eenvoudig volume box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgesmonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitmaat 1/2" doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm			



GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	29 032 000 Inbouwkraanhuis stopkraan voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		35,20
	27 707 000 Allure Brilliant Wandaansluitbocht buitendraad beveiligd tegen terugstroming metaal	chroom	57,71
	27 706 000 Allure Brilliant Wanddouchehouder gefixeerd metaal	chroom	36,07

GROHE ALLURE BRILLIANT

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 494 000 Allure Brilliant Houder met zeepdispenser		chroom	329,75
 	40 493 000 Allure Brilliant Houder met glas		chroom	214,05
 	40 503 000 Allure Brilliant Plankje met glas		chroom	255,37
 	40 504 000 Allure Brilliant Zeepschaal		chroom	255,37
 	40 496 000 Allure Brilliant Handdoekhouder 2-lids lengte 431 mm niet draaibaar		chroom	180,99
 	40 497 000 Allure Brilliant Handdoekhouder 600 mm		chroom	205,79

GROHE ALLURE BRILLIANT


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	40 498 000 Allure Brilliant Haak	chroom	86,77
	40 499 000 Allure Brilliant Closetrolhouder	chroom	172,73
	40 500 000 Allure Brilliant Closetborstelset	chroom	280,17

GROHE ALLURE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




32 757 000

chrom

466,13

Allure
Wastafelmengkraan
M-Size

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



32 146 000

chrom

597,84

Allure
Wastafelmengkraan
L-Size


GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
U-uitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 076 000

chrom

597,84

idem, gladde body




32 760 000

chrom

872,04

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size

voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
sprong 104 mm




23 403 000

chrom

803,00

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size

metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
sprong 180 mm
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer










32 249 000

chrom

937,68

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size

voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
U-uitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	
		20 143 000	chroom	824,88
Allure Driegats wastafelmengkraan M-Size metalen rozet GROHE Carbodur keramisch bovendee 1/2", 180° doorstroombegrenzer 8 l/min. uitloop met mousseur trekwaste 1 1/4" drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop				
		20 188 000	chroom	819,60
Allure Driegats wastafelmengkraan M-Size metalen rozet keramisch bovendee doorstroombegrenzer 8 l/min. uitloop met mousseur drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop trekwaste 1 1/4"				
		20 190 000	chroom	726,71
Allure Driegats wastafelmengkraan S-Size wandmontage zonder inbouwdeel alleen te gebruiken met 32 706 metalen rozet stopkranen warm/koud met keramisch bovendee 1/2", slag 180° doorstroombegrenzer 8 l/min. uitloop met mousseur steekmaat 200 mm sprong 172 mm				
20 192 000 idem, sprong 220 mm			chroom	759,16
		32 706 000		275,63
Inbouwkraanhuys 1/2" voor driegats wastafelmengkraan wandinbouw zonder opbouwdeel installatiediepte 30-75 mm messing inbouwsjabloon				
		20 189 000	chroom	721,53
Allure Driegats wastafelmengkraan S-Size wandmontage zonder inbouwdeel alleen te gebruiken met 29 025 metalen rozet stopkranen warm/koud met keramisch bovendee, slag 90° doorstroombegrenzer 8 l/min. uitloop met mousseur				
20 193 000 idem, sprong 220 mm			chroom	735,62

GROHE ALLURE

Bestelnr.

Kleur


Adv. prijs



29 025 000

271,89

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon



19 309 000

chrom

718,01


Allure
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met, 33 769
metalen rozet
doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 172 mm

19 386 000

chrom

732,11


idem, sprong 220 mm



33 769 000

274,10

Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon




32 147 000

chrom

466,13

Allure
Bidetmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen








32 826 000

chrom

1.078,68


Allure
Badmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE QuickFix systeem
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
wandmontage met verdeckte aansluiting
beveiligd tegen terugstroming

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	19 317 000	chroom	448,81
	Allure Douchemengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel rozet- en schachtdichting metalen rozet verborgen bevestiging		
	35 501 000		90,92
	Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan		
 	19 315 000	chroom	478,93
	Allure Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel met omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting metalen rozet verborgen bevestiging		
	35 501 000		90,92
	Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan		
 	46 191 000		113,14
	Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan voor gebruik bad- en douchemengkraan voor gebruik van alle design opbouwdelen		
 	19 380 000	chroom	632,81
	Allure Thermostatische mengkraan alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen volumegreep met GROHE EcoButton metalen grepen metalen rozet GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180° zonder inbouwdeel		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
 	19 446 000	chroom	685,55
	Allure Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen stopkraan met volumeregelaar Aquadimmer met meerdere functies met omstelling metalen grepen metalen rozet zonder inbouwdeel		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




34 706 000

chrom

1.408,59

**Grotherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower 310 SmartActive Cube
bestaat uit:**

Grotherm SmartControl opbouwdeel (29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel
voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)




29 123 000

chrom

521,93

**Grotherm SmartControl
Thermostatische mengkraan**

alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min




29 124 000

chrom

568,33

**Grotherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling**

alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min




29 125 000

chrom

681,99

**Grotherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling en houder**

alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min



29 126 000

chrom

614,72

Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk


Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min



29 127 000

chrom

375,10

Grotherm SmartControl

Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:


uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min

optionele doorstroombegrenzer inbegrepen



35 600 000

68,40

GROHE Rapido SmartBox

universele inbouwbox, 1/2"

3 uitgangen 1/2"

2 inlaten aan onderzijde, 1/2"

installatiediepte 75-105 mm


kraanhuis uit hoogwaardig messing

voorgemonteerde flushing plug

stevige inbouwbox met deksel

voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking

zonder opbouwdeel



47 780 000

157,65

Verlengingsset 27,5 mm


voor Rapido T 35 500 000

voor centraal- en douchethermostaat

47 781 000

202,31

idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer



19 316 000

chrom

1.331,80

Allure

Driegats badrandcombinatie

Alleen te gebruiken met: 33 339 000

Let op: zonder onderbouw
bestaat uit:

eengreeps bedieningselement

baduitloop met automatische omstelling:

bad/douche


handdouche Sena (28 034 000)

metalen doucheslang 2000 mm

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




33 339 000

894,79

**Driegats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
zonder opbouwdeel**

bestaat uit:

basisframe met montageplaat
46 mm kardoes met keramische schijven
en baduitloopbevestiging voorgemonteerd
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
dit deel moet gemakkelijk toegankelijk zijn
beveiligd tegen terugstroming



32 754 002

chrom

2.409,74



Allure

Badmengkraan, vloermontage

alleen te gebruiken met
45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 300 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 1500 mm
beveiligd tegen terugstroming
doucheslang 49"



13 218 000

chrom

1.545,79


Allure

Baduitloop, vloermontage

alleen te gebruiken met
45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

uitloop met mousseur
sprong 300 mm
totale hoogte 910 mm




45 984 001

517,67

Inbouwdeel

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel

montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
isolatiemat
pakking
bevestigingsmateriaal



13 317 000








chrom

830,53










Allure







Cascade uitloop voor bad en douche

wandmontage
sprong 180 mm


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	13 264 000 Allure Baduitloop wandmontage sprong 172 mm met mousseur	chrom	296,49
 	19 590 000 Allure Vijfweg-omstelling alleen te gebruiken met 29 033 zonder inbouwdeel rozet met bajonetsluiting inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm uitsluitend te gebruiken met inbouwkraan	chrom	224,97
 	29 033 000 Vijfweg-omstelling Inbouw kraanhuis wandinbouw met keramische schijven warm- en koud water inlaat 1/2" 2 x uitgang 1/2" 1 baduitgang 3/4" inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm messing		294,59
 	19 334 000 Allure Opbouwdeel voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting zonder inbouwdeel	chrom	151,84
 	35 028 000 GROHE Rapido C Inbouwdeel voor enkelvoudig volume box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitmaat 1/2" doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm		147,11
 	29 800 000 Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2" 29 802 000 idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4" 29 805 000 idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"		24,36 41,34 90,63

GROHE ALLURE









	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	29 801 000		26,07
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm		
 	29 804 000		41,89
	idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm		
 	19 384 000	chrom	152,67
	Allure Opbouwdeel alleen te gebruiken met 29 032 000 inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm metalen rozet zonder inbouwdeel		
 	35 028 000		147,11
	GROHE Rapido C inbouwdeel voor enkelvoudige volumeregeling		
 	29 032 000		35,20
	Inbouwkraanhuis stopkraan voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		
 	34 572 000	chrom	1.195,29
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan Perfect shower set met Rainshower Allure 230 bestaat uit: Grohtherm 3000 Cosmopolitan met Aquadimmer (19 567 000) GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan (35 500 000) Rainshower Allure 230 hoofddouche (27 479 000) Rainshower douchearm 380 mm vierkante rozet handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden		
 	26 065 000	chrom	544,83
	Rainshower Allure 230 Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort bestaat uit: Hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000) 1 straalsoort: Rain Douchearm Plafond Rainshower 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		
 	27 863 000	chrom	745,97
	Rainshower Allure 230 Plafonddouche 1 straalsoort Rain 230 x 230 mm metaal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		




	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 480 000 Rainshower Allure 230 Hoofddouche 1 straal Rain 230 x 230 mm metaal kogelgewricht met draaihoek 15° GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar	chroom	537,50
 	27 484 000 Rainshower Douchearm plafond 292 mm metaal kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden 27 485 000 idem, sprong 142 mm	chroom	76,00 65,15
 	27 488 000 Rainshower Douchearm met vierkante rozet kan gebruikt worden voor alle Rainshower hoofddouches behalve Rainshower Jumbo	chroom	89,26
 	28 034 000 Sena Stick Handdouche 1 straal normale straal metaal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	chroom	173,32
 	27 076 000 Rainshower Wandaansluitbocht met vierkante rozet beveiligd tegen terugstroming	chroom	59,93
 	27 075 000 Rainshower Wanddouchehouder gefixeerd met vierkante rozet	chroom	38,36


Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
40 564 000	chroom	282,67



Sifon
voor wastafel
koper uit messing

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		40 363 000 Allure Zeepdispenser wandmodel inclusief houder	chroom	180,99
		40 278 000 Allure Wandhouder voor glas of zeepschaal zonder glas zonder zeepschaal	chroom	82,64
		40 254 000 Glas		28,09
		40 278 000 Allure Wandhouder voor glas of zeepschaal zonder glas zonder zeepschaal	chroom	82,64
		40 256 000 Zeepschaal		40,07
		40 339 000 Allure Handdoekring	chroom	111,56
		40 342 000 Allure Handdoekhouder 2-lids draaibaar lengte 426 mm	chroom	165,28
		40 341 000 Allure Handdoekhouder 600 mm	chroom	165,28

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		40 284 000	chroom	45,86
		Allure Haak		
		40 279 000	chroom	111,56
		Allure Closetrolhouder zonder deksel		
		40 340 000	chroom	180,99
		Allure Closetborstelset wandmodel		




32 043 003
32 043 DC3
32 043 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

376,00
488,80
526,40

Atrio
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
Leverbaar vanaf juni 2018




32 042 003
32 042 DC3
32 042 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

433,84
564,00
607,38

Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
Leverbaar vanaf juni 2018




32 647 003
32 647 DC3
32 647 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

607,38
789,59
850,33

Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
Leverbaar vanaf juni 2018




19 287 003
19 287 DC3
19 287 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

433,84
564,00
607,38

Atrio
Tweegats wastafelmengkraan joystick
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 110 mm
sprong 185 mm
Leverbaar vanaf juni 2018



19 918 003
19 918 DC3
19 918 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld


491,69
639,19
688,36

Atrio
Tweegats wastafelmengkraan joystick
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 110 mm
sprong 221 mm
Leverbaar vanaf juni 2018

Bestelnr.

Kleur


Adv. prijs



23 429 000

267,47

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
zonder opbouwdeel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
wandinbouw
messing



32 108 003

chrom

491,69

32 108 DC3

supersteel

639,19


32 108 AL3

hard graphite geborsteld

688,36

Atrio
Bidetmengkraan
M-Size

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
Leverbaar vanaf juni 2018



32 650 003

chrom

520,61

32 650 DC3

supersteel

676,79

32 650 AL3


hard graphite geborsteld

728,86

Atrio

Douchemengkraan

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
Leverbaar vanaf juni 2018



32 652 003

chrom

607,38

32 652 DC3

supersteel

789,59


32 652 AL3

hard graphite geborsteld

850,33

Atrio
Badmengkraan

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
vaste gegoten uitloop met
met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
Leverbaar vanaf juni 2018



32 653 003

chrom

1.677,52

32 653 DC3

supersteel

2.180,78

32 653 AL3

hard graphite geborsteld

2.348,53


Atrio

Badmengkraan, vloermontage

alleen te gebruiken met
45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
Silverflex doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming
Leverbaar vanaf juni 2018



45 984 001

517,67

Inbouwdeel

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

zonder opbouwdeel

montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling

installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/

baduitlopen, diepte compensatie 104 mm

installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,

diepte compensatie 92 mm

twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)

spoelpijp

isolatiemat


pakking

bevestigingsmateriaal

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



20 021 003
20 021 DC3
20 021 AL3

chroom
supersteel
hard graphite geborsteld

289,23
376,00
404,92

Atrio

Toiletkraan 1/2" XS-Size

keramisch bovendeel, slag 90°

GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar

snelmontage systeem


met mousseur

vaste uitloop

flexibele aansluitslangen

met hefboom greep

Leverbaar vanaf juni 2018



21 022 003
21 022 DC3
21 022 AL3

chroom
supersteel
hard graphite geborsteld

462,77
601,59
647,87

Atrio

Wastafelmengkraan

L-Size

keramisch bovendeel

GROHE StarLight verchroomd

GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar

snelmontage systeem


draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer

push-open waste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

hefboom grepen

Leverbaar vanaf juni 2018



21 019 003
21 019 DC3
21 019 AL3

chroom
supersteel
hard graphite geborsteld

462,77
601,59
647,87

Atrio

Wastafelmengkraan

L-Size

keramisch bovendeel

GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar

snelmontage systeem


draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer

push-open waste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

met kruisgrepen

Leverbaar vanaf juni 2018



21 044 003
21 044 DC3
21 044 AL3

chroom
supersteel
hard graphite geborsteld

636,30
827,19
890,82

Atrio

Wastafelmengkraan

XL-Size

voor opzetwastafel

keramisch bovendeel

GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar

snelmontage systeem


draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer

push-open waste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

met kruisgrepen

Leverbaar vanaf juni 2018



20 009 003
20 009 DC3
20 009 AL3

chroom
supersteel
hard graphite geborsteld

462,77
601,59
647,87

Atrio

Driegats wastafelmengkraan

M-Size

keramisch bovendeel

GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar


draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer

trekwaste 1 1/4"

flexibele verbindingsslangen tussen uitloop en ventielen

hefboom grepen

Leverbaar vanaf juni 2018



20 008 003
20 008 DC3
20 008 AL3

chroom
supersteel
hard graphite geborsteld

578,46
751,99
809,84

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size

keramisch bovendeel


GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar

draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer

trekwaste 1 1/4"

drukkaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
met kruisgrepen

Leverbaar vanaf juni 2018



20 169 003
20 169 DC3
20 169 AL3

chroom
supersteel
hard graphite geborsteld

491,69
639,19
688,36

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
S-Size

wandmontage

alleen te gebruiken met

29 025

zonder inbouwdeel

stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°


GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar

steekmaat 200 mm

sprong 180 mm

hefboom grepen

Leverbaar vanaf juni 2018



20 164 003
20 164 DC3
20 164 AL3

chroom
supersteel
hard graphite geborsteld

491,69
639,19
688,36

Atrio
Driegats Wastafelmengkraan
wandmontage

zonder inbouwdeel

alleen te gebruiken met

29 025

stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°


GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar

steekmaat 200 mm

sprong 180 mm

met kruisgrepen

Leverbaar vanaf juni 2018



29 025 000

271,89

Inbouwkraanhuus 1/2"

voor driegats wastafelmengkraan


wandinbouw

zonder opbouwdeel

inbouwdiepte 43 - 85 mm

messing

inbouwsjabloon



24 027 003
24 027 DC3
24 027 AL3

chroom
supersteel
hard graphite geborsteld

491,69
639,19
688,36

Atrio
Bidetmengkraan
M-Size

keramisch bovendeel

snelmontage systeem

kogelgewricht-mousseur

C-uitloop

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen


met kruisgrepen

Leverbaar vanaf juni 2018

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




26 003 003
26 003 DC3
26 003 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

520,61
676,79
728,86

Atrio
Douchemengkraan
wandmontage
keramisch bovendeel
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
zonder douchegarnituur
met kruisgrepen
Leverbaar vanaf juni 2018




25 010 003
25 010 DC3
25 010 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

694,15
902,39
971,81

Atrio
Badmengkraan
wandmontage
keramisch bovendeel
met omstelling: bad/douche
buisuitloop
met aanslagbegrenzer
met mousseur
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
zonder douchegarnituur
met kruisgrepen
Leverbaar vanaf juni 2018




25 044 003
25 044 DC3
25 044 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

2.169,21
2.819,98
3.036,90


Atrio
Badmengkraan
vrijstaande montage met standpijpen (765 mm)
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
keramisch bovendeel
met omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
handdouche Sena Stick (26 465)
met douchehouder
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
met kruisgrepen
Leverbaar vanaf juni 2018



45 984 001

517,67

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
isolatiemat
pakking
bevestigingsmateriaal




19 088 003
19 088 DC3
19 088 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

130,15
169,20
182,21

Atrio
Opbouwdeel
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met hefboom greep
Leverbaar vanaf juni 2018



19 069 003
19 069 DC3
19 069 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld



101,23
131,60
141,72

Atrio

Opbouwdeel

voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met kruisgreep

Leverbaar vanaf juni 2018




35 028 000

147,11

GROHE Rapido C

Inbouwdeel voor enkelvoudig volume

box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm




29 032 000

35,20

Inbouwkraanhuiskraan

voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing



19 922 003
19 922 DC3
19 922 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

1.301,53
1.691,99
1.822,14

Atrio

Inbouw vijf-gats badrandcombinatie

keramisch bovendeel


bestaat uit:

voorgemonteerde opname voor de uitloop
hefboom grepen
baduitloop met mousseur en omstelling
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
Silverflex doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitlangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming

kan gebruikt worden met 29 037 001

Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.

Leverbaar vanaf juni 2018



19 923 003
19 923 DC3
19 923 AL3

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

1.301,53
1.691,99
1.822,14

Atrio

Inbouw vijf-gats badrandcombinatie

keramisch bovendeel

bestaat uit:

voorgemonteerde opname voor de uitloop
met kruisgrepen
baduitloop met mousseur en omstelling
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
Silverflex doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitlangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming

kan gebruikt worden met 29 037 001

Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.

Leverbaar vanaf juni 2018


Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

29 037 001


838,76



**Inbouw vijf-gats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:**

basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 002
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 950 003
19 919 000
19 922 003
19 923 003
23 048 003


Leverbaar vanaf juni 2018



13 139 003
13 139 DC3
13 139 AL3

chroom 260,31
supersteel 338,40
hard graphite geborsteld 364,43


**Atrio
Baduitloop**
met mousseur
sprong 171 mm
Leverbaar vanaf juni 2018



29 118 000
29 118 DC0
29 118 AL0

chroom 521,93
supersteel 678,51
hard graphite geborsteld 730,70


**Grotherm SmartControl
Thermostatische mengkraan**
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min



29 119 000
29 119 DC0
29 119 AL0

chroom 568,33
supersteel 738,83
hard graphite geborsteld 795,66

**Grotherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling**
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min



29 120 000
29 120 DC0
29 120 AL0

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

681,99
886,59
954,79

Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling en houder

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters


meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

handdouhe = 12 l/min



29 121 000
29 121 DC0
29 121 AL0

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

614,72
799,14
860,61

Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk


Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min



29 122 000
29 122 DC0
29 122 AL0

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

375,10
487,63
525,14

Grohtherm SmartControl

Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel


doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min



35 600 000

68,40

GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2"

3 uitgangen 1/2"

2 inlaten aan onderzijde, 1/2"

installatiediepte 75-105 mm

kraanhuis uit hoogwaardig messing

voorgemonteerde flushing plug



stevige inbouwbox met deksel

voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking

zonder opbouwdeel

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	40 304 003	chroom	62,39
	40 304 DC3	supersteel	81,40
	40 304 AL3	hard graphite geborsteld	86,77
	Atrio Wandhouder voor Atrio glas (40 254 003) of Atrio zeepdispenser (40 306 xx3) materiaal: metaal verborgen bevestiging Leverbaar vanaf juni 2018		
	40 306 003	chroom	90,90
	40 306 DC3	supersteel	115,69
	40 306 AL3	hard graphite geborsteld	123,96
	Atrio Zeepdispenser materiaal: glas / metaal past in de volgende houder: Atrio (40 304) Leverbaar vanaf juni 2018		
	40 254 003		76,85
	Atrio Glas materiaal: glas past in de volgende houder: Atrio (40 304) Leverbaar vanaf juni 2018		
	40 305 003	chroom	62,39
	40 305 DC3	supersteel	81,40
	40 305 AL3	hard graphite geborsteld	86,77
	Atrio Wandhouder voor Atrio zeepschaal (40 256 003) materiaal: metaal verborgen bevestiging Leverbaar vanaf juni 2018		
	40 256 003		99,17
	Atrio Zeepschaal materiaal: glas past in de volgende houder: Atrio (40 305 xx3) Leverbaar vanaf juni 2018		
	40 307 003	chroom	74,79
	40 307 DC3	supersteel	99,17
	40 307 AL3	hard graphite geborsteld	103,30
	Atrio Handdoekring materiaal: metaal verborgen bevestiging Leverbaar vanaf juni 2018		


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 308 003	chroom	123,96
	40 308 DC3	supersteel	165,28
	40 308 AL3	hard graphite geborsteld	172,73
	Atrio Handdoekhouder materiaal: metaal verborgen bevestiging 2-armig, draaibaar lengte 489 mm Leverbaar vanaf juni 2018		
	40 309 003	chroom	140,49
	40 309 DC3	supersteel	180,99
	40 309 AL3	hard graphite geborsteld	197,52
	Atrio Handdoekhouder materiaal: metaal verborgen bevestiging 600 mm Leverbaar vanaf juni 2018		
	40 312 003	chroom	48,34
	40 312 DC3	supersteel	62,80
	40 312 AL3	hard graphite geborsteld	67,35
	Atrio Haak materiaal: metaal verborgen bevestiging GROHE StarLight verchromd Leverbaar vanaf juni 2018		
	40 313 003	chroom	86,77
	40 313 DC3	supersteel	115,69
	40 313 AL3	hard graphite geborsteld	123,96
	Atrio Closetrolhouder materiaal: metaal verborgen bevestiging zonder deksel Leverbaar vanaf juni 2018		
 	40 314 003	chroom	157,02
	40 314 DC3	supersteel	205,79
	40 314 AL3	hard graphite geborsteld	214,05
	Atrio Closetborstelset materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging Leverbaar vanaf juni 2018		
	40 791 001	wit	4,95
	40 791 KS1	velvet zwart	4,95
	Reserve-borstelkop		

GROHE ATRIO

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




32 042 001

chrom

561,90

Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




32 129 001

chrom

561,90

Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
draaibare L-uitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




32 647 001

chrom

787,21

Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size

voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



19 287 001

chrom

521,09

Atrio
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size


wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 571 000
aparte rozetten 70 mm

19 918 000

idem, sprong 220 mm

chrom

572,50








23 571 000

217,47

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel

voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		32 108 001 Atrio Bidetmengkraan M-Size GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven snelmontage systeem gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen	chroom 561,90
		32 650 001 Atrio Douchemengkraan GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming	chroom 603,88
		32 652 001 Atrio Badmengkraan GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche vaste gegoten uitloop met met mousseur douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming	chroom 735,90
		19 463 001 Atrio Douchemengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel rozet- en schachtdichtingen metalen rozet verborgen bevestiging	chroom 408,41
		35 501 000 Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan	90,92
		19 459 001 Atrio Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 33 963 000 zonder inbouwdeel rozet- en schachtdichtingen metalen rozet verborgen bevestiging	chroom 466,76
		35 501 000 Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan	90,92

GROHE ATRIO


Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

46 191 000


113,14



Verlengset

25 mm

voor universele ééngreeps-inbouwmengekraan
voor gebruik bad- en douchemengekraan
voor gebruik van alle design opbouwdele



32 653 002

chrom

2.166,81

Atrio

Badmengekraan, vloermontage

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling

draibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer

met douchehouder

handdouche Sena (28 034 000)

doucheslang 1500 mm

beveiligd tegen terugstroming

Alleen te gebruiken met: 45 984 001

vervangt 32 653 001



32 135 003

chrom

2.219,70

Atrio

Badmengekraan, vloermontage

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

draibare L-uitloop

sprong 301 mm

met aanslagbegrenzer

met omstelling

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep


met douchehouder

Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer

doucheslang 1500 mm

Alleen te gebruiken met: 45 984 001

vervangt 32 135 001



45 984 001

517,67

Inbouwdeel

voor vrijstaande badmenkranen/baduitlopen en douchemenkranen

zonder opbouwdeel

montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling

installatiediepte 53-157 voor badmenkranen/

baduitlopen, diepte compensatie 104 mm

installatiediepte 65-157 mm voor douchemenkranen,

diepte compensatie 92 mm


twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)

spoelpijp

isolatiemat

pakking

bevestigingsmateriaal



21 022 000

chrom

561,90

Atrio

Wastafelmengkraan

L-Size








keramisch bovendeel

draibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer







trekwaste 1 1/4"


flexibele aansluitslangen

met Jota-greep

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		20 009 000	chrom	746,59
		Atrio Driegats wastafelmengkraan M-Size keramisch bovendeel draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer trekwaste 1 1/4" drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop aansluitmoer 10,5 mm boring met Jota-greep		
		20 169 000	chrom	623,01
		Atrio Driegats wastafelmengkraan S-Size wandmontage alleen te gebruiken met 32 706 zonder inbouwdeel stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90° steekmaat 200 mm sprong 180 mm met Jota-greep		
		32 706 000		275,63
		Inbouwkraanhuys 1/2" voor driegats wastafelmengkraan wandinbouw zonder opbouwdeel installatiediepte 30-75 mm messing inbouwsjabloon		
		19 398 000	chrom	556,42
		Atrio Thermostatische mengkraan alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop bij 38°C volumegreep met GROHE EcoButton GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180° met Jota-greep		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
		19 399 000	chrom	609,41
		Atrio Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop bij 38°C stopkraan met volumeregelaar met Jota-greep		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		

GROHE ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	47 780 000		157,65
	Verlengingsset 27,5 mm voor Rapido T 35 500 000 voor centraal- en douchethermostaat		
	47 781 000		202,31
	idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer		
 	13 139 000	chrom	243,21
	Atrio Baduitloop met mousseur sprong 168 mm		
 	19 134 000	chrom	188,75
	Atrio Vijfweg-omstelling Opbouwdeel voor 29 708 000 zonder inbouwdeel rozet met wand-afdichting schroefbaar met Jota-greep		
 	29 708 000		231,82
	Vijfweg-omstelling Inbouwkraanhuis, 1/2" zonder opbouwdeel wandinbouw met keramische schijven warm- en koud water inlaat 1/2" 2 x uitgang 1/2" baduitlaat 3/4" inbouw-kap inbouwdiepte instelbaar 24-60 mm messing		
 	19 088 000	chrom	131,99
	Atrio Opbouwdeel voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting met Jota-greep		
 	29 800 000		24,36
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2"		
	29 802 000		41,34
	idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"		
	29 805 000		90,63
	idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"		


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	29 801 000		26,07
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm		
	29 804 000		41,89
			

GROHE ATRIO

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




20 021 000

chrom

357,14

**Atrio
Toiletkraan 1/2" XS-Size**
keramisch bovendee, slag 90°
snelmontage systeem
met mousseur
vaste uitloop
flexibele aansluitslangen
met Ypsilon-greep




21 019 000

chrom

561,90

**Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size**
keramisch bovendee
snelmontage systeem
draibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met Ypsilon-greep




21 044 000

chrom

804,80

**Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel**
keramisch bovendee
snelmontage systeem
draibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
flexibele aansluitslangen
met Ypsilon-greep




20 008 000

chrom

746,59

**Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size**
keramisch bovendee
draibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
drukaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring
met Ypsilon-greep










20 164 000






chrom






623,01

**Atrio
Driegats Wastafelmengkraan
S-Size**
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
32 706
stopkranen warm/koud met keramisch bovendee, slag 90°
steekmaat 200 mm
sprong 180 mm
met Ypsilon-greep






		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		32 706 000		275,63
		Inbouwkraanhuis 1/2" voor driegats wastafelmengkraan wandinbouw zonder opbouwdeel installatiediepte 30-75 mm messing inbouwsjabloon		
		26 003 000	chroom	589,03
		Atrio Douchemengkraan wandmontage keramisch bovendeel 1/2" douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep in 1/2" douche-uitgang afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming zonder douchegarnituur met Ypsilon-greep max. drukverschil 5:1		
		25 010 000	chroom	733,36
		Atrio Badmengkraan wandmontage keramisch bovendeel met omstelling: bad/douche draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer met mousseur geïntegreerde terugslagklep in 1/2" douche-uitgang afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming zonder douchegarnituur met Ypsilon-greep		
		19 394 000	chroom	556,42
		Atrio Thermostatische mengkraan alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop bij 38°C volumegreep met GROHE EcoButton GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180° met Ypsilon-greep		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
		19 395 000	chroom	614,71
		Atrio Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop bij 38°C stopkraan met volumeregelaar met Ypsilon-greep		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		







GROHE ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	47 780 000		157,65
	Verlengingsset 27,5 mm voor Rapido T 35 500 000 voor centraal- en douchethermostaat		
	47 781 000		202,31
	idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer		
 	25 044 000	chrom	2.217,58
	Atrio Badmengkraan vrijstaande montage met standpijpen (765 mm) keramisch bovendee met omstelling: bad/douche draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer projectie 228 mm douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep Sena handdouche met douchehouder doucheslang 1500 mm Alleen te gebruiken met: 45 473 000 Let op: zonder inbouwdeel met Ypsilon-greep		
 	45 473 000		687,20
	Bodemplaat (voor 25044/25046/25407) zonder opbouwdeel sokkel met horizontaal- en radiaal compensatie vloeregalisatie 80 - 160 mm 1/2"-aansluiting (koud / warm aanvoer) spoelonderbreker bevestigingsmateriaal		
 	13 139 000	chrom	243,21
	Atrio Baduitloop met mousseur sprong 168 mm		
 	19 069 000	chrom	132,04
	Atrio Opbouwdeel voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting met Ypsilon-greep		







	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		29 800 000	24,36
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2"		
	29 802 000 idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"		41,34
	29 805 000 idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"		90,63
		29 801 000	26,07
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm		
	29 804 000 idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm		41,89
		26 066 000 26 066 DC0	chroom supersteel 604,23 785,50
	Rainshower Cosmopolitan 310 Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort bestaat uit: Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) 1 straalsoort: Rain douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horizontale stand niet na		
		26 067 000 26 067 DC0	chroom supersteel 590,34 767,45
	Rainshower Cosmopolitan 310 Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort bestaat uit: Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) 1 straalsoort: Rain douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horizontale stand niet na		
		28 778 000	chroom 738,00
	Rainshower Cosmopolitan 400 Hoofddouche 1 straal 1 straalsoort: Rain Ø 400 mm metaal kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2" GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar hoofddouche mag alleen worden gebruikt in combinatie met douchearm 26 146, 28 982 of 28 497		

GROHE ATRIO




	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 478 000	chrom	566,65
	Rainshower Cosmopolitan 310 Hoofddouche 1 straal Rain Ø 310 mm metaal kogelgewricht met draaihoek 20° GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar		
	27 477 000	chrom	566,65
	idem, doorstroming onbegrensd		
 	28 373 000	chrom	386,92
	Rainshower Cosmopolitan 210 Hoofddouche 1 straal Rain functioneert vanaf 0.5 bar druk 210 mm Ø metaal 120 sproeigaatjes met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2"		
	28 368 000	chrom	386,92
	idem, doorstroming onbegrensd		
 	26 146 000	chrom	95,28
	Rainshower Douchearm 422 mm metaal aansluiting 1/2" met een ronde rozet, chrom kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden		
	28 361 000	chrom	105,54
	idem, sprong 380 mm		
	28 982 000	chrom	150,83
	idem, sprong 378 mm		
	28 576 000	chrom	85,86
	idem, sprong 286 mm		
 	28 497 000	chrom	78,65
	Rainshower Douchearm plafond 292 mm		
	28 724 000	chrom	59,35
	idem, sprong 142 mm		
 	28 034 000	chrom	173,32
	Sena Stick Handdouche 1 straal normale straal metaal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	Rainshower Wandaansluitbocht buitendraad met een ronde rozet beveiligd tegen terugstroming	27 057 000	chroom	59,07
		27 057 DC0	supersteel	76,80
 	Rainshower Wanddouchehouder gefixeerd met een ronde rozet	27 074 000	chroom	38,36
		27 074 DC0	supersteel	49,86
 	Talentofill Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur opbouwset bestaat uit: rozet vul-element waste-stop montage toebehoren te combineren met Talentofill 28 991 en 28 990	19 952 000	chroom	187,57
 	Talento Badwaste- en afvoergarnituur opbouwset rozet waste-stop montage toebehoren alleen te gebruiken met: Talento 28 943	19 025 000	chroom	70,65
 	Bekersifon 1 1/4" voor wastafel van verchroomd messing (schroefkap t.b.v. reiniging) grote muurrozet	28 912 000	chroom	118,38
 	Nova Cosmopolitan Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS	38 765 000	chroom	67,30

GROHE ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 306 000 Atrio Zeepdispenser	chroom	172,73
 	40 304 000 Atrio Glashouder zonder glas 40 254 000 Glas	chroom	99,17 28,09
 	40 256 000 Zeepschaal mat glas		40,07
 	40 307 000 Atrio Handdoekring	chroom	111,56
 	40 308 000 Atrio Handdoekhouder lengte 489 mm 2-lids draaibaar	chroom	123,96
 	40 309 000 Atrio Handdoekhouder 600 mm	chroom	165,28

GROHE ATRIO


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 312 000 Atrio Haak	chroom	53,30
 	40 313 000 Atrio Closetrolhouder zonder deksel	chroom	140,49
 	40 314 000 Atrio Closetborstelset wandmodel	chroom	197,52

GROHE GRANDERA

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



23 303 000
23 303 IGO

chrom
chrom / goud

402,01
522,62

Grandera
Wastafelmengkraan

M-Size

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 310 000
23 310 IGO

chrom
chrom / goud

402,01
522,62

Grandera
Wastafelmengkraan

M-Size

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min

gladde body

flexibele aansluitslangen



21 107 000
21 107 IGO

chrom
chrom / goud

492,60
640,38

Grandera
Tweegreeps wastafelmengkraan

L-Size

stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°


GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min

draaibare uitloop

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 313 000
23 313 IGO

chrom
chrom / goud

532,67
692,47

Grandera
Wastafelmengkraan

XL-Size

voor opzetwastafel

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min

gladde body

flexibele aansluitslangen



20 417 000
20 417 IGO

chrom
chrom / goud

578,12
751,55

Grandera
Driegats wastafelmengkraan

S-Size


stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min

trekwaste 1 1/4"


drukaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



639,69
831,60

M-Size

stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
 GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4"
 drukwaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop




478,91
622,59

S-Size

zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendee, slag 90°
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
steekmaat 200 mm
sprong 177 mm


530,23
689,29

idem, sprong 234 mm



271.89

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon




482,41
627,14

S-Size

zonder inbouwdeel
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
 GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
 steekmaat 110 mm
 sprong 177 mm

532,67
692,47

idem, sprong 234 mm



258.06

voor tweegats was


**wandinbouw
zonder opbouwdeel**
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon

GROHE GRANDERA

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




23 315 000
23 315 IGO

chrom
chrom / goud

461,81
600,35

Grandera
Bidetmengkraan
M-Size

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 316 000
23 316 IGO

chrom
chrom / goud

478,91
622,59

Grandera
Douchemengkraan
wandmontage

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met handdouche houder
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming




23 317 000
23 317 IGO

chrom
chrom / goud

598,64
778,24

Grandera
Badmengkraan
wandmontage

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met handdouche houder
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming



19 932 000
19 932 IGO

chrom
chrom / goud

362,64
471,43


Grandera
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met

Rapido E 35 501 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
verborgen bevestiging

35 501 000

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan

90,92



19 920 000
19 920 IGO

chrom
chrom / goud

397,18
516,33


Grandera
Badmengkraan
alleen te gebruiken met

Rapido E 35 501 000
zonder inbouwdeel
met omstelling: bad/douche
metalen rozet
verborgen bevestiging

35 501 000

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan

90,92







46 191 000

Verlengset

25 mm
voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
voor gebruik bad- en douchemengkraan
voor gebruik van alle design opbouw delen

113,14


		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		19 934 000	chrom	500,72
		19 934 IGO	chrom / goud	626,22
		Grandera Thermostatische mengkraan alleen te gebruiken met 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen volumegreep met GROHE EcoButton keramisch bovendeel 1/2", 180° rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging) metalen grepen		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
		19 937 000	chrom	535,25
		19 937 IGO	chrom / goud	669,41
		Grandera Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies: stopkraan met volumeregelaar omstelling: hoofddouche / handdouche Eco-Button met Eco-Stop rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging) metalen grepen		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
		19 948 000	chrom	535,25
		19 948 IGO	chrom / goud	669,41
		Grandera Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies: stopkraan met volumeregelaar omstelling: handdouche/badkraan Eco-Button met Eco-Stop rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging) metalen grepen		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
		47 780 000		157,65
		Verlengingsset 27,5 mm voor Rapido T 35 500 000 voor centraal- en douchethermostaat		
		47 781 000		202,31
		idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer		

GROHE GRANDERA

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




19 936 000
19 936 IGO

chrom
chrom / goud

1.278,36
1.645,41

Grandera
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreeps bedieningselement
baduitloop met mousseur en omstelling
Grandera handdouche 7,6 l
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000




19 919 000
19 919 IGO

chrom
chrom / goud

1.351,22
1.756,59


Grandera
Inbouw vijf-gats badrandcombinatie
keramisch bovendeel
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreeps bedieningselement
baduitloop met mousseur en omstelling
Grandera handdouche 7,6 l
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000



29 037 000

876,94

Inbouw vijf-gats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002




23 318 000
23 318 IGO

chrom
chrom / goud

1.919,08
2.494,80


Grandera
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
zonder inbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
projectie 320 mm
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
met douchehouder
Grandera handdouche 7,6 l
Silverflex doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming



45 984 001

517,67

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
isolatiemat
pakking
bevestigingsmateriaal




13 341 000
13 341 IG0

chrom
chrom / goud

273,67
355,76

Grandera
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
sprong 177 mm




19 942 000

chrom

171,04


Grandera
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met
29 708 000
zonder inbouwdeel



29 708 000

231,82

Vijfweg-omstelling
Inbouwkraanhuis, 1/2"
zonder opbouwdeel
wandinbouw
met keramische schijven
warm- en koud water inlaat 1/2"
2 x uitgang 1/2"
baduitlaat 3/4"
inbouw-kap
inbouwdiepte instelbaar
24-60 mm
messing




19 944 000
19 944 IG0

chrom
chrom / goud

123,15
160,09


Grandera
Opbouwdeel volume bediening
alleen te gebruiken met
35 028 000
29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
voor gebruik met inbouwdeel (35029)



35 028 000

147,11

GROHE Rapido C
Inbouwdeel voor enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm









29 032 000




35,20

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing







GROHE GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	29 802 000		41,34
	Inbouwstopkraan 3/4" voorgesmonteerd bovendeel 3/4 korte Spindel inbouw-kap draadaansluiting 3/4" messing		
 	27 974 000 27 974 IGO	chroom chroom / goud	478,27 621,76
	Grandera 210 Hoofddouche 1 straal 221 x 221 mm metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		
 	27 986 000 27 986 IGO	chroom chroom / goud	108,41 140,93
	Rainshower Grandera douchearm 285 mm sprong 286 mm metaal aansluiting 1/2" Grandera rozet geschikt voor alle all Grandera hoofddouches		
 	27 982 000 27 982 IGO	chroom chroom / goud	91,98 124,35
	Rainshower Grandera Douchearm plafond 292 mm metaal aansluiting 1/2" Grandera rozet geschikt voor alle all Grandera hoofddouches		
	27 978 000 27 978 IGO	chroom chroom / goud	79,71 103,63
	idem, sprong 142 mm		
 	26 037 000 26 037 IGO	chroom chroom / goud	121,16 157,51
	Grandera Stick Handdouche 1 straal straalsoort: Rain metaal GROHE EcoJoy 7,6 l/min doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur SpeedClean anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	27 993 000 27 993 IGO	chroom chroom / goud	165,80 215,54
	Grandera Stick Doucheset 1 straal bestaat uit: Stick handdouche (26 037 000) Wanddouchehouder (27 969 000) Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000) GROHE EcoJoy 7,6 l/min doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur SpeedClean anti-kalk systeem		




GROHE GRANDERA

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		26 038 000	chroom	251,89
		26 038 IG0	chroom / goud	327,46
		Grandera Stick Doucheset 1 straal bestaat uit: Stick handdouche (26 037 000) glijstang 900 mm (27 785 000) Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy 7,6 l/min doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur GROHE CoolTouch GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten SpeedClean anti-kalk systeem		
		27 970 000	chroom	136,57
		27 970 IG0	chroom / goud	178,84
		Grandera Wandaansluitbocht metaal buitendraad beveiligd tegen terugstroming		
		27 969 000	chroom	91,05
		27 969 IG0	chroom / goud	118,68
		Grandera Wanddouchehouder metaal		

GROHE GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 627 000	chrom	165,28
	40 627 IG0	chrom / goud	214,05
Grandera houder met zeepdispenser			
 	40 626 000	chrom	128,09
	40 626 IG0	chrom / goud	165,28
Grandera houder met glas			
 	40 628 000	chrom	157,02
	40 628 IG0	chrom / goud	205,79
Grandera Houder met zeepschaal			
 	40 630 000	chrom	107,43
	40 630 IG0	chrom / goud	140,49
Grandera Handdoekring Ø 205 mm			
 	40 629 000	chrom	172,73
	40 629 IG0	chrom / goud	230,58
Grandera Handdoekhouder 600 mm			
 	40 631 000	chrom	50,82
	40 631 IG0	chrom / goud	66,11
Grandera Haak			

GROHE GRANDERA


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	40 633 000	chrom	119,83
	40 633 IG0	chrom / goud	152,88
 Grandera Badgreep lengte 385 mm			
	40 625 000	chrom	132,22
	40 625 IG0	chrom / goud	172,73
 Grandera Closetrolhouder			
	40 632 000	chrom	180,99
	40 632 IG0	chrom / goud	238,84
 Grandera Closetborstelset materiaal: keramiek			

GROHE
LINEARE


Bestelnr.

Kleur


Adv. prijs

32 109 001
32 109 DC1chrom
supersteel226,47
294,41

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 791 001
23 791 DC1chrom
supersteel226,47
294,41

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen




23 790 001


chrom

226,47


Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

32 114 001
32 114 DC1chrom
supersteel241,56
314,03

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 106 001
23 106 DC1chrom
supersteel241,56
314,03

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen




23 296 001
23 296 DC1

chrom
supersteel

317,05
412,17

Lineare
Wastafelmengkraan
L-Size

metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 405 001
23 405 DC1

chrom
supersteel

338,19
439,65

Lineare
Wastafelmengkraan
XL-Size

metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen




20 304 001

chrom

354,80

Lineare
Driegats wastafelmengkraan
M-Size

metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
drukvast, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"





19 409 001
19 409 DC1

chrom
supersteel

275,68
358,39

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage

alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 149 mm



23 444 001
23 444 DC1

chrom
supersteel

298,33
387,83


Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage

alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 207 mm

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




23 571 000

217,47

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon



33 848 001

chroom

264,21


33 848 DC1

supersteel

343,47

Lineare
Bidetmengkraan
S-Size

metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



33 865 001

chroom

286,91



33 865 DC1

supersteel

372,99

Lineare
Douchemengkraan
wandmontage

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming



33 849 001

chroom

372,53


33 849 DC1

supersteel

484,28

Lineare
Badmengkraan
wandmontage

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming




33 850 001

chroom

418,09

Lineare
Badmengkraan
wandmontage

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
handdouche Sena Stick (26 465)
wanddouchehouder New Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



19 296 001
19 296 DC1

chrom
supersteel


218,92
284,59

**Lineare
Douchemengkraan**
alleen te gebruiken met
Rapido E 35 501 000
zonder inbouwdeel metalen greep
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
verborgen bevestiging

35 501 000

90,92

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan



19 297 001
19 297 DC1

chrom
supersteel


230,39
299,51

**Lineare
Badmengkraan**
alleen te gebruiken met
Rapido E 35 501 000
zonder inbouwdeel metalen greep
met omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
verborgen bevestiging

35 501 000

90,92

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan




46 191 000

113,14

Verlengset

25 mm

voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
voor gebruik bad- en douchemengkraan
voor gebruik van alle design opbouw delen




19 577 001
19 577 DC1

chrom
supersteel

941,80
1.224,33

**Lineare
Viergats badrandcombinatie**
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreeps bedieningselement
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000



19 965 001

chrom

760,92

**Lineare
Driegats badrandcombinatie**
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
eengreeps bedieningselement
met omstelling
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000


Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

29 037 000

876,94



**Inbouw vijf-gats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:**

basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002

23 792 001


chrom

1.751,33

23 792 DC1

supersteel

2.163,33



Lineare

Badmengkraan, vloermontage


alleen te gebruiken met
45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
beveiligd tegen terugstroming

45 984 001

517,67



Inbouwdeel

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen


zonder opbouwdeel

montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
isolatiemat
pakking
bevestigingsmateriaal

26 465 DC0

supersteel

220,04



Sena Stick

Handdouche 1 straal

normale straal

metaal

GROHE EcoJoy 6,6 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE StarLight afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem


Inner WaterGuide voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

19 952 000

chrom

187,57



Talentofill

Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur

opbouwset

bestaat uit:

rozet




vul-element

waste-stop

montage toebehoren

te combineren met Talentofill

28 991 en 28 990


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	19 025 000	chroom	70,65
Talento Badwaste- en afvoergarnituur opbouwset rozet waste-stop montage toebehoren alleen te gebruiken met: Talento 28 943			
 	28 912 000	chroom	118,38
Bekersifon 1 1/4" voor wastafel van verchroomd messing (schroefkap t.b.v. reiniging) grote muurrozet			
 	37 601 000	chroom	85,07
Nova Cosmopolitan S Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir loodrechte inbouw 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)			

GROHE EUROCUBE JOY

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




23 654 000

chrom

281,36

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep
GROHE **FeatherControl** Joystick cartouche
GROHE **StarLight** verchromd
GROHE **EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE **QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 656 000

chrom

275,68

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep
GROHE **FeatherControl** Joystick cartouche
GROHE **StarLight** verchromd
GROHE **EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE **QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen




23 657 000

chrom

295,57

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size

metalen greep
GROHE **FeatherControl** Joystick cartouche
GROHE **StarLight** verchromd
GROHE **EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE **QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 658 000

chrom

289,89

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size

metalen greep
GROHE **FeatherControl** Joystick cartouche
GROHE **StarLight** verchromd
GROHE **EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE **QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen



23 661 000

chrom

389,46

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size


metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE **FeatherControl** Joystick cartouche
GROHE **StarLight** verchromd
GROHE **EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE **QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROCUBE JOY

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



19 997 000

chrom

299,28

Eurocube Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size

wandmontage

alleen te gebruiken met
23 429 000

zonder inbouwdeel

GROHE StarLight verchromd

GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

steekmaat 110 mm


sprong 170 mm

19 998 000

chrom

315,15

idem, sprong 231 mm



23 429 000

267,47

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel


voor tweegats wastafelmengkraan

zonder opbouwdeel

GROHE FeatherControl Joystick cartouche

wandinbouw

messing



23 664 000

chrom

303,28

Eurocube Joy
Bidetmengkraan

metalen greep

GROHE FeatherControl Joystick cartouche


GROHE StarLight verchromd

GROHE EcoJoy kogelgewricht mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 665 000

chrom

346,81

Eurocube Joy
Douchemengkraan
wandmontage


metalen greep

GROHE FeatherControl Joystick cartouche

GROHE StarLight verchromd

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming



23 666 000

chrom

426,19

Eurocube Joy
Badmengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE FeatherControl Joystick cartouche

GROHE StarLight verchromd

GROHE XL Waterfall

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen


beveiligd tegen terugstroming

GROHE EUROCUBE JOY

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



19 898 000

chrom


205,93

**Eurocube
Douchemengkraan**
alleen te gebruiken met
Rapido E 35 501 000
zonder inbouwdeel
metalen greep
metalen rozet
verborgen bevestiging

35 501 000

90,92

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan



19 896 000

chrom


221,77

**Eurocube
Badmengkraan**
alleen te gebruiken met
Rapido E 35 501 000
zonder inbouwdeel
metalen greep
met omstelling: bad/douche
metalen rozet
verborgen bevestiging

35 501 000

90,92


Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan



46 191 000

113,14

Verlengset
25 mm
voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
voor gebruik bad- en douchemengkraan
voor gebruik van alle design opbouw delen



19 959 000

chrom


342,43

**Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan**
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido T 35 500 000
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
zonder inbouwdeel

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



19 958 000

chrom

376,00





**Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan met omstelling**
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido T 35 500 000
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
zonder inbouwdeel

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan

GROHE EUROCUBE JOY


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	19 961 000	chrom	325,64
	Grotherm Cube Centraal thermostaat alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen zonder inbouwdeel		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
 	23 667 001	chrom	1.732,48
	Eurocube Joy Badmengkraan, vloermontage alleen te gebruiken met 45 984 001 Let op: zonder inbouwdeel GROHE FeatherControl Joystick cartouche met omstelling: bad/douche uitloop met mousseur handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362) uitloop 298 mm douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep met douchehouder beveiligd tegen terugstroming		
 	47 780 000		157,65
	Verlengingsset 27,5 mm voor Rapido T 35 500 000 voor centraal- en douchethermostaat		
	47 781 000		202,31
	idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer		
 	45 984 001		517,67
	Inbouwdeel voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen zonder opbouwdeel montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/ baduitlopen, diepte compensatie 104 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, diepte compensatie 92 mm twee 1/2" aansluitingen (warm / koud) spoelpijp isolatiemat pakking bevestigingsmateriaal		

GROHE EUROCUBE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




23 137 000

chrom

177,80

**Eurocube
Toiletkraan XS-Size**
metalen greep
keramisch bovendee, 90°
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"



23 390 00E

chrom

253,21


**Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size**
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 392 00E

chrom

246,98

idem, gladde body




23 445 000

chrom

260,74

**Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size**
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 446 000

chrom

255,75

**Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size**
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen




23 135 00E

chrom

305,57

**Eurocube
Wastafelmengkraan
L-Size**
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 406 000

chrom

330,72

**Eurocube
Wastafelmengkraan
XL-Size**
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen




20 351 000

chrom

360,87

Eurocube
Driegats wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep
keramisch bovendee
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



19 895 000

chrom

298,11

Eurocube
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size


wandmontage
alleen te gebruiken met
23 200 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm

23 447 000

chrom

313,02

idem, sprong 231 mm




23 200 000

263,69

Inbouwkraanhuys
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon




23 138 000

chrom

251,40

Eurocube
Bidetmengkraan
S-Size

metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 145 000

chrom

287,83

Eurocube
Douchemengkraan
wandmontage

metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)

GROHE EUROCUBE

Bestelnr.

Kleur


Adv. prijs



18 541 000

35,39

Eurocube
Zeepschaal
voor douchemengkraan 23 145




23 140 000

chrom

335,43

Eurocube
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)




23 141 000

chrom

401,19

Eurocube
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geruiklasse I volgens DIN 4109
bestaat uit:
handdouche (27 698 000)
wanddouchehouder (27 693 000)
doucheslang 1500 mm



19 898 000

chrom


205,93

Eurocube
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
Rapido E 35 501 000
zonder inbouwdeel
metalen greep
metalen rozet
verborgen bevestiging

35 501 000

90,92

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan



19 896 000

chrom

221,77

Eurocube
Badmengkraan
alleen te gebruiken met
Rapido E 35 501 000
zonder inbouwdeel
metalen greep
met omstelling: bad/douche
metalen rozet
verborgen bevestiging


35 501 000

90,92

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan

46 191 000

113,14



Verlengset

25 mm

voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
voor gebruik bad- en douchemengkraan
voor gebruik van alle design opbouwdelen



19 897 001

chrom

1.123,99

Eurocube


Viergats badrandcombinatie

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreeps bedieningselement
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling

handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
te combineren met 29 037 000

29 037 000

876,94




Inbouw vijfgats badrandcombinatie

inbouwdeel voor tegelrandmontage

bestaat uit:

basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002



23 672 001

chrom

1.654,39

Eurocube

Badmengkraan, vloermontage

alleen te gebruiken met

45 984 001
29 038 001
29 086 000

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE StarLight verchromd

met omstelling: bad/douche

uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
uitloop 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
met douchehouder

45 984 001

517,67











Inbouwdeel


voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

zonder opbouwdeel

montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
isolatiemat
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	13 303 000	chrom	138,79
	Baduitloop wandmontage met mousseur buitendraad 1/2" sprong 170 mm		
 	19 910 000	chrom	59,16
	Eurocube Opbouwdeel volume bediening voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" zonder inbouwdeel inbouwdiepte instelbaar 16 - 38 mm metalen greep rozet met afdichtingsstrip voor gebruik met inbouwkraan 29 273 en 29 274		
 	35 028 000		147,11
	GROHE Rapido C Inbouwdeel voor enkelvoudig volume box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitmaat 1/2" doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm		
 	29 800 000		24,36
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2"		
	29 802 000		41,34
 	29 805 000		90,63
	idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"		
 	29 801 000		26,07
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm		
 	29 804 000		41,89
	idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm		
 	22 012 000	chrom	54,17
	Eurocube Hoekstopkraan 1/2" wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" kardoes bovendeel metalen greep markering neutraal metalen rozet		


Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
			
37 535 000		chrom	70,06
Skate Cosmopolitan S Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir loodrechte inbouw 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclucief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)			

GROHE EUROPLUS

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




33 156 002

chrom

231,59

**Europlus
Wastafelmengkraan
XS-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
draaibare mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




33 163 002

chrom

227,08

**Europlus
Wastafelmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
SpeedClean mousseur
gladde body
flexibele aansluitslangen




33 155 002

chrom

316,53

**Europlus
Wastafelmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
snelmontage systeem
uittrekbare uitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




32 618 002

chrom

316,53

**Europlus
Wastafelmengkraan
XL-Size**

metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
SpeedClean mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




33 241 002

chrom

237,40

**Europlus
Bidetmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met menging




20 301 000

chrom

376,02

Europlus Driegats wastafelmengkraan S-Size

keramisch bovendeel
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
 uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
 drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
 aansluitmoer 10,5 mm boring





33 577 002

chrom

237,40

Europlus Douchemengkraan wandmontage

metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
 instelbare doorstroombegrenzer
 instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
 douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
 beveiligd tegen terugstroming




33 553 002

chrom

292,45

Europlus Badmengkraan wandmontage

metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
 instelbare doorstroombegrenzer
 instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met omstelling: bad/douche
SpeedClean mousseur
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
 beveiligd tegen terugstroming




33 547 002

chrom

357,82

Europlus Badmengkraan

metalen greep, **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
 instelbare doorstroombegrenzer
 instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met omstelling: bad/douche
SpeedClean mousseur
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
 beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
 handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222 000)
 wanddouchehouder (28 622 000)
 Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)



19 537 002

chrom

194,21




Europlus Douchemengkraan alleen te gebruiken met

Rapido E 35 501 000
zonder inbouwdeel
 metalen greep
 rozet- en schachtdichting
 wandrozet
 verborgen bevestiging

35 501 000

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan

90,92

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	
		19 536 002	chroom	209,79	
		Europlus Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 33 963 000 zonder inbouwdeel metalen greep met omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting wandrozet verborgen bevestiging			
				35 501 000	90,92
				Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan	
		46 191 000		113,14	
		Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan voor gebruik bad- en douchemengkraan voor gebruik van alle design opbouw delen			
		37 624 000	chroom	85,07	
		Arena Cosmopolitan S Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir loodrechte inbouw 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclucief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)			

ESSENTIEEL NIEUW – ONTDEK DE OPWINDENDE NIEUWE KLEUREN IN HET ESSENCE-ASSORTIMENT


De bijgewerkte Essence-lijn is nu verkrijgbaar in 10 kleuren waardoor je meer mogelijkheden hebt dan ooit om je creativiteit te uiten.



Chroom
00



SuperSteel
DC



Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0



Nickel
BE



Geborsteld Warm Sunset
DL



Geborsteld Cool Sunrise
GN



Geborsteld Hard Graphite
AL




Geborsteld Nickel
EN

Artikel Nr. (Chroom)	Omschrijving	Chroom	Supersteel	Warm Sunset	Geborsteld Warm Sunset	Cool Sunrise	Geborsteld Cool Sunrise	Hard Graphite	Geborsteld Hard Graphite	Nickel	Geborsteld Nickel
23 589 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" S-Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 590 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" S-Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 591 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" S-Size	●									
34 294 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" S-Size	●									
32 898 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" S-Size	●									
32 899 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" S-Size	●									
23 379 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" S-Size	●									
23 462 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" M-Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 463 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" M-Size	●									
23 480 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" M-Size	●									
32 628 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" L-Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 541 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" L-Size	●									
32 901 001	Eengreeps wastafelmengkraan 1/2" XL-Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 408 001	2-gats wastafelmengkraan M-Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 967 001	2-gats wastafelmengkraan L-Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 935 001	Eengreeps bidetmengkraan 1/2" S-Size	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 934 001	Eengreeps bidetmengkraan 1/2" S-Size	●									
20 296 001	3-gats wastafelmengkraan 1/2" M-Size	●									
20 299 001	3-gats wastafelmengkraan L-Size	●									
33 624 001	Eengreeps badmengkraan 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33 628 001	Eengreeps badmengkraan 1/2"	●									
33 636 001	Eengreeps douchemengkraan 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 285 001	Eengreeps badmengkraan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 286 001	Eengreeps douchemengkraan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 578 001	4-gats eengreeps badmengkraan combinatie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 976 001	3-gats eengreeps badmengkraan combinatie	●									
23 491 001	Eengreeps badmengkraan 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 741 001	Eengreeps vrijstaande douchemengkraan 1/2"	●	●								
25 172 001	Bath filler	●									
25 173 001	Bad/douche mengkraan	●									
30 269 000	Keukenmengkraan 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30 270 000	Keukenmengkraan 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 066 000	Hoofddoucheset 380 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 067 000	Hoofddoucheset plafond 142 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 057 000	Wandaansluitbocht 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 468 000	Thermostatische mengkraan met omstelling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 075 000	Douchesysteem met thermostaatkraan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34 065 002	Thermostatische douchemengkraan 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 400 000	Handdouche 1 straal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 074 000	Wanddouchehouder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 226 001	Doucheset 3 stralen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28 362 000	Doucheslang	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28 388 000	Doucheslang	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38 732 000	Bedieningsplaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 802 001	Dubbele handdoekhouder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 800 001	Multi-handdoekrek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 689 001	Closetrolhouder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 688 001	Handdoekhouder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 421 001	Handgreep	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 394 001	Zeepdispenser	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 386 001	Handdoekhouder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 385 001	Reserve toiletrolhouder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 374 001	Closetborstelset	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 371 001	Handdoekhouder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 369 001	Wandhouder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 367 001	Closetrolhouder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 366 001	Handdoekhouder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 365 001	Handdoekring	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 364 001	Haak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Vervang het tweede en het derde laatste cijfer en vervang de kleurcode hieronder om de gekleurde versie te bestellen.

Kleuropties:

● 00 I StarLight Chroom ● GL I Cool Sunrise ● DA I Warm Sunset ● A0 I Hard Graphite ● BE I Nickel
 ● DC I SuperSteel ● GN I Geborsteld Cool Sunrise ● DL I Geborsteld Warm Sunset ● AL I Geborsteld Hard Graphite ● EN I Geborsteld Nickel



23 589 DC1	supersteel	241,05
23 589 BE1	nickel	259,59
23 589 EN1	nickel geborsteld	259,59
23 589 GL1	cool sunrise	259,59
23 589 GN1	cool sunrise geborsteld	259,59
23 589 DA1	warm sunset	259,59
23 589 DL1	warm sunset geborsteld	259,59
23 589 A01	hard graphite	259,59
23 589 AL1	hard graphite geborsteld	259,59

Essence Wastafelmengkraan S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 590 001	chroom	179,39
23 590 DC1	supersteel	233,21
23 590 BE1	nickel	251,15
23 590 EN1	nickel geborsteld	251,15
23 590 GL1	cool sunrise	251,15
23 590 GN1	cool sunrise geborsteld	251,15
23 590 DA1	warm sunset	251,15
23 590 DL1	warm sunset geborsteld	251,15
23 590 A01	hard graphite	251,15
23 590 AL1	hard graphite geborsteld	251,15

Essence Wastafelmengkraan S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 591 001	chroom	185,42
------------	--------	--------

Essence Wastafelmengkraan S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy

Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 797 001	chroom	185,42
------------	--------	--------

Essence Wastafelmengkraan S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy

Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

gladde body

waste push-open


flexibele aansluitslangen

GROHE ESSENCE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



32 899 001

chrom

179,39

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep


GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

met **ketting**

flexibele aansluitslangen



34 294 001

chrom

179,39

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep


GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 379 001

chrom

185,42

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy

Saving functie middels koude start midden positie


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 462 001

chrom

217,08

23 462 DC1

supersteel

282,20

23 462 BE1

nickel

303,91

23 462 EN1

nickel geborsteld

303,91

23 462 GL1

cool sunrise

303,91

23 462 GN1

cool sunrise geborsteld

303,91

23 462 DA1

warm sunset

303,91

23 462 DL1

warm sunset geborsteld

303,91

23 462 A01

hard graphite

303,91

23 462 AL1

hard graphite geborsteld

303,91

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Aquaguide instelbare mousseur


GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

draaibare gegoten uitloop met

mousseur en aanslagbegrenzer

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 480 001

chrom

211,05

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Aquaguide instelbare mousseur


GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

draaibare gegoten uitloop met

mousseur en aanslagbegrenzer

met **ketting**

flexibele aansluitslangen



23 798 001

chrom

217,08

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Aquaguide instelbare mousseur


GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer

gladde body

waste push-open

flexibele aansluitslangen



23 463 001

chrom

211,05

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer

gladde body

flexibele aansluitslangen



32 628 001

chrom

238,19

32 628 DC1

supersteel

309,64

32 628 BE1

nickel

333,46

32 628 EN1

nickel geborsteld

333,46

32 628 GL1

cool sunrise

333,46

32 628 GN1

cool sunrise geborsteld

333,46

32 628 DA1

warm sunset

333,46

32 628 DL1

warm sunset geborsteld

333,46

32 628 A01

hard graphite

333,46

32 628 AL1

hard graphite geborsteld

333,46

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 799 001

chrom

238,19

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer

gladde body

waste push-open


flexibele aansluitslangen

GROHE ESSENCE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



23 541 001

chrom

232,16

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer

gladde body

flexibele aansluitslangen



32 901 001

chrom

322,61

32 901 DC1

supersteel

419,39

32 901 BE1

nickel

451,65

32 901 EN1

nickel geborsteld

451,65

32 901 GL1

cool sunrise

451,65

32 901 GN1

cool sunrise geborsteld

451,65

32 901 DA1

warm sunset

451,65

32 901 DL1

warm sunset geborsteld

451,65

32 901 A01

hard graphite

451,65

32 901 AL1

hard graphite geborsteld

451,65

Essence

Wastafelmengkraan

XL-Size

metalen greep

voor opzetwastafel

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer

gladde body

flexibele aansluitslangen



20 296 001

chrom

303,01

Essence

Driegats wastafelmengkraan

M-Size

metalen greep

keramisch bovendee


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

uitloop met mousseur

trekwaste 1 1/4"

drukaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"



20 299 001

chrom

333,16

Essence

Driegats wastafelmengkraan

L-Size

metalen greep

keramisch bovendee


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

trekwaste 1 1/4"

drukaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"



19 408 001	chrom	238,19
19 408 DC1	supersteel	309,64
19 408 BE1	nickel	333,46
19 408 EN1	nickel geborsteld	333,46
19 408 GL1	cool sunrise	333,46
19 408 GN1	cool sunrise geborsteld	333,46
19 408 DA1	warm sunset	333,46
19 408 DL1	warm sunset geborsteld	333,46
19 408 A01	hard graphite	333,46
19 408 AL1	hard graphite geborsteld	333,46

Essence

Tweegats wastafelmengkraan

M-Size

wandmontage

alleen te gebruiken met

23 571 000

zonder inbouwdeel

metalen rozet

metalen greep

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE Aquaguide instelbare mousseur

steekmaat 110 mm

projectie 183 mm

19 967 001	chrom	268,34
19 967 DC1	supersteel	348,84
19 967 BE1	nickel	375,67
19 967 EN1	nickel geborsteld	375,67
19 967 GL1	cool sunrise	375,67
19 967 GN1	cool sunrise geborsteld	375,67
19 967 DA1	warm sunset	375,67
19 967 DL1	warm sunset geborsteld	375,67
19 967 A01	hard graphite	375,67
19 967 AL1	hard graphite geborsteld	375,67

idem, sprong 230 mm



23 571 000

217,47

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel

voor tweegats wastafelmengkraan

wandinbouw

zonder opbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

uitloop kan rechts of links geplaatst worden

inbouwdiepte 45 - 75 mm

messaging

inbouwjabloon



32 935 001	chrom	185,42
32 935 DC1	supersteel	241,05
32 935 BE1	nickel	259,59
32 935 EN1	nickel geborsteld	259,59
32 935 GL1	cool sunrise	259,59
32 935 GN1	cool sunrise geborsteld	259,59
32 935 DA1	warm sunset	259,59
32 935 DL1	warm sunset geborsteld	259,59
32 935 A01	hard graphite	259,59
32 935 AL1	hard graphite geborsteld	259,59

Essence

Bidetmengkraan

S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

kogelgewricht-mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitlangen



32 934 001	chrom	179,39
------------	-------	--------

Essence

Bidetmengkraan

S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

kogelgewricht-mousseur

met ketting


flexibele aansluitlangen

GROHE ESSENCE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



33 636 001	chroom	205,02
33 636 DC1	supersteel	266,53
33 636 BE1	nickel	287,03
33 636 EN1	nickel geborsteld	287,03
33 636 GL1	cool sunrise	287,03
33 636 GN1	cool sunrise geborsteld	287,03
33 636 DA1	warm sunset	287,03
33 636 DL1	warm sunset geborsteld	287,03
33 636 A01	hard graphite	287,03
33 636 AL1	hard graphite geborsteld	287,03

Essence

Douchemengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming



33 624 001	chroom	251,75
33 624 DC1	supersteel	327,28
33 624 BE1	nickel	352,45
33 624 EN1	nickel geborsteld	352,45
33 624 GL1	cool sunrise	352,45
33 624 GN1	cool sunrise geborsteld	352,45
33 624 DA1	warm sunset	352,45
33 624 DL1	warm sunset geborsteld	352,45
33 624 A01	hard graphite	352,45
33 624 AL1	hard graphite geborsteld	352,45

Essence

Badmengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

met omstelling: bad/douche


met mousseur

1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming



33 628 001

chroom

301,50

Essence

Badmengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

met omstelling: bad/douche

met mousseur

1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

met douchegarnituur

bestaat uit:

handdouche Euphoria Cosmopolitan

Stick (27 400 000) 6,6 l/min


wanddouchehouder New Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



19 286 001	chrom	177,89
19 286 DC1	supersteel	231,25
19 286 BE1	nickel	249,04
19 286 EN1	nickel geborsteld	249,04
19 286 GL1	cool sunrise	249,04
19 286 GN1	cool sunrise geborsteld	249,04
19 286 DA1	warm sunset	249,04
19 286 DL1	warm sunset geborsteld	249,04
19 286 A01	hard graphite	249,04
19 286 AL1	hard graphite geborsteld	249,04

Essence

Douchemengkraan

alleen te gebruiken met

Rapido E 35 501 000

zonder inbouwdeel metalen greep


rozet- en schachtdichting

metalen rozet

verborgen bevestiging

35 501 000	90,92
------------	-------

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan



19 285 001	chrom	192,96
19 285 DC1	supersteel	250,85
19 285 BE1	nickel	270,14
19 285 EN1	nickel geborsteld	270,14
19 285 GL1	cool sunrise	270,14
19 285 GN1	cool sunrise geborsteld	270,14
19 285 DA1	warm sunset	270,14
19 285 DL1	warm sunset geborsteld	270,14
19 285 A01	hard graphite	270,14
19 285 AL1	hard graphite geborsteld	270,14

Essence

Badmengkraan

alleen te gebruiken met

Rapido E 35 501 000

zonder inbouwdeel metalen greep

met omstelling: bad/douche


rozet- en schachtdichting

metalen rozet

verborgen bevestiging

35 501 000	90,92
------------	-------

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan



46 191 000

113,14




Verlengset

25 mm

voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan

voor gebruik bad- en douchemengkraan

voor gebruik van alle design opbouwdeelen


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	19 578 001	chrom	859,28
	19 578 DC1	supersteel	1.117,06
	19 578 BE1	nickel	1.202,99
	19 578 EN1	nickel geborsteld	1.202,99
	19 578 GL1	cool sunrise	1.202,99
	19 578 GN1	cool sunrise geborsteld	1.202,99
	19 578 DA1	warm sunset	1.202,99
	19 578 DL1	warm sunset geborsteld	1.202,99
	19 578 A01	hard graphite	1.202,99
	19 578 AL1	hard graphite geborsteld	1.202,99
	Essence Viergats badrandcombinatie GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer voorgemonteerde opname voor de uitloop eengreeps bedieningselement metalen greep baduitloop met mousseur met omstelling handdoucheslang 2000 mm flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming te combineren met 29 037 000		
			
	19 976 001	chrom	601,49
	Essence Driegats badrandcombinatie GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven eengreeps bedieningselement met omstelling handdoucheslang 2000 mm flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming te combineren met 29 037 000		
			
	29 037 000		876,94
	Inbouw vijfgats badrandcombinatie inbouwdeel voor tegelrandmontage bestaat uit: basis frame opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater te combineren met 19 362 000 19 373 000 19 576 001 19 577 000 19 578 000 19 579 000 19 936 000 19 919 000 23 048 002		
			

GROHE ESSENCE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



34 065 002	chrom	244,61
34 065 DC2	supersteel	318,00
34 065 BE2	nickel	342,46
34 065 EN2	nickel geborsteld	342,46
34 065 GL2	cool sunrise	342,46
34 065 GN2	cool sunrise geborsteld	342,46
34 065 DA2	warm sunset	342,46
34 065 DL2	warm sunset geborsteld	342,46
34 065 A02	hard graphite	342,46
34 065 AL2	hard graphite geborsteld	342,46

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Thermostatische douchemengkraan

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met GROHE EcoButton

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal



19 468 000	chrom	476,63
19 468 DC0	supersteel	619,62
19 468 BE0	nickel	667,29
19 468 EN0	nickel geborsteld	667,29
19 468 GL0	cool sunrise	667,29
19 468 GN0	cool sunrise geborsteld	667,29
19 468 DA0	warm sunset	667,29
19 468 DL0	warm sunset geborsteld	667,29
19 468 A00	hard graphite	667,29
19 468 AL0	hard graphite geborsteld	667,29

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging)

GROHE SafeStop bij 38°C


GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

Aquadimmer met meerdere functies

stopkraan met volumeregelaar

met omstelling

zonder inbouwdeel



26 066 000	chrom	604,23
26 066 DC0	supersteel	785,50
26 066 BE0	nickel	845,93
26 066 EN0	nickel geborsteld	845,93
26 066 GL0	cool sunrise	845,93
26 066 GN0	cool sunrise geborsteld	845,93
26 066 DA0	warm sunset	845,93
26 066 DL0	warm sunset geborsteld	845,93
26 066 A00	hard graphite	845,93
26 066 AL0	hard graphite geborsteld	845,93

Rainshower Cosmopolitan 310

Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

1 straalsoort:

Rain


douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horizontale stand niet na



26 067 000	chrom	590,34
26 067 DC0	supersteel	767,45
26 067 BE0	nickel	826,48
26 067 EN0	nickel geborsteld	826,48
26 067 GL0	cool sunrise	826,48
26 067 GN0	cool sunrise geborsteld	826,48
26 067 DA0	warm sunset	826,48
26 067 DL0	warm sunset geborsteld	826,48
26 067 A00	hard graphite	826,48
26 067 AL0	hard graphite geborsteld	826,48

Rainshower Cosmopolitan 310

Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:

Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

1 straalsoort:

Rain


douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horizontale stand niet na



26 075 000	chrom	912,27
26 075 DC0	supersteel	1.185,95
26 075 BE0	nickel	1.277,17
26 075 EN0	nickel geborsteld	1.277,17
26 075 GL0	cool sunrise	1.277,17
26 075 GN0	cool sunrise geborsteld	1.277,17
26 075 DA0	warm sunset	1.277,17
26 075 DL0	warm sunset geborsteld	1.277,17
26 075 A00	hard graphite	1.277,17
26 075 AL0	hard graphite geborsteld	1.277,17

Euphoria System 310

douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)

straalsoort: Rain

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7L gemengd water per minuut


minimale dynamische druk 1,0 bar

optionele upgrade: GROHE EasyReach tray (26 362)

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



27 226 001	chrom	128,38
27 226 DC1	supersteel	175,67
27 226 EN1	nickel geborsteld	179,73
27 226 BE1	nickel	179,73
27 226 GL1	cool sunrise	179,73
27 226 GN1	cool sunrise geborsteld	179,73
27 226 DA1	warm sunset	179,73
27 226 DL1	warm sunset geborsteld	179,73
27 226 A01	hard graphite	179,73
27 226 AL1	hard graphite geborsteld	179,73

Euphoria 110 Massage

Doucheset 3 stralen

bestaat uit:

handdoucheset Massage

glijstang 900 mm (27 500)

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor

montage in bestaande boorgaten


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor geiser

minimale dynamische druk 1,0 bar



27 400 000	chrom	53,54
27 400 DC0	supersteel	69,60
27 400 BE0	nickel	74,96
27 400 EN0	nickel geborsteld	74,96
27 400 GL0	cool sunrise	74,96
27 400 GN0	cool sunrise geborsteld	74,96
27 400 DA0	warm sunset	74,96
27 400 DL0	warm sunset geborsteld	74,96
27 400 A00	hard graphite	74,96
27 400 AL0	hard graphite geborsteld	74,96

Euphoria Cosmopolitan Stick

Handdoucheset 1 straal

normale straal

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

geschikt voor geiser

minimale dynamische druk 1,0 bar



27 057 000	chrom	59,07
27 057 DC0	supersteel	76,80
27 057 BE0	nickel	82,70
27 057 EN0	nickel geborsteld	82,70
27 057 GL0	cool sunrise	82,70
27 057 GN0	cool sunrise geborsteld	82,70
27 057 DA0	warm sunset	82,70
27 057 DL0	warm sunset geborsteld	82,70
27 057 A00	hard graphite	82,70
27 057 AL0	hard graphite geborsteld	82,70


Rainshower

Wandaansluitbocht

buitendraad

met een ronde rozet

beveiligd tegen terugstroming



27 074 000	chrom	38,36
27 074 DC0	supersteel	49,86
27 074 BE0	nickel	53,70
27 074 EN0	nickel geborsteld	53,70
27 074 GL0	cool sunrise	53,70
27 074 GN0	cool sunrise geborsteld	53,70
27 074 DA0	warm sunset	53,70
27 074 DL0	warm sunset geborsteld	53,70
27 074 A00	hard graphite	53,70
27 074 AL0	hard graphite geborsteld	53,70

Rainshower

Wanddouchehouder

gefixeerd

met een ronde rozet



28 388 000	chrom	19,00
28 388 DC0	supersteel	24,37
28 388 BE0	nickel	26,44
28 388 EN0	nickel geborsteld	26,44
28 388 GL0	cool sunrise	26,44
28 388 GN0	cool sunrise geborsteld	26,44
28 388 DA0	warm sunset	26,44
28 388 DL0	warm sunset geborsteld	26,44
28 388 A00	hard graphite	26,44
28 388 AL0	hard graphite geborsteld	26,44

Silverflex

Doucheslang 1750

1750 mm

glad oppervlak voor eenvoudige reiniging

treksterkte 500 N

drukbestendigheid tot 5 bar

hittebestendigheid 70 ° C

knikbestendig

1/2" x 1/2"

draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie

verpakt in blister



28 362 000	chrom	14,45
28 362 DC0	supersteel	19,00
28 362 BE0	nickel	20,65
28 362 EN0	nickel geborsteld	20,65
28 362 GL0	cool sunrise	20,65
28 362 GN0	cool sunrise geborsteld	20,65
28 362 DA0	warm sunset	20,65
28 362 DL0	warm sunset geborsteld	20,65
28 362 A00	hard graphite	20,65
28 362 AL0	hard graphite geborsteld	20,65

Silverflex

Doucheslang 1250

1250 mm

glad oppervlak voor eenvoudige reiniging

treksterkte 500 N

drukbestendigheid tot 5 bar

hittebestendigheid 70 ° C

knikbestendig

1/2" x 1/2"

draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie


verpakt in blister

GROHE EURODISC JOY

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




23 425 000
23 425 LS0

chrom
moon white / chrom

217,87
283,23

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 427 000
23 427 LS0

chrom
moon white / chrom

231,02
300,33

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 428 000
23 428 LS0

chrom
moon white / chrom

332,09
431,72

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen




19 968 000
19 968 LS0

chrom
moon white / chrom

252,75
328,15

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 429 000
zonder inbouwdeel
metalen greep
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm




19 969 000
19 969 LS0

chrom
moon white / chrom

265,57
345,24

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 429 000
zonder inbouwdeel
metalen greep
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 226 mm



23 429 000

267,47


Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
zonder opbouwdeel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
wandinbouw
messing

GROHE EURODISC JOY

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



24 036 000

24 036 LSO

**Eurodisc Joy
Bidetmengkraan**

S-Size

metalen greep

GROHE FeatherControl Joystick cartouche

GROHE EcoJoy kogelgewricht mousseur 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"


flexibele aansluitslangen

chrom

moon white / chrom

231,02

300,33



23 430 000

23 430 LSO

**Eurodisc Joy
Douchemengkraan
wandmontage**

metalen greep

GROHE FeatherControl Joystick cartouche

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen



beveiligd tegen terugstroming

chrom

moon white / chrom

244,43

317,76



23 431 000

23 431 LSO

**Eurodisc Joy
Badmengkraan**

metalen greep

GROHE SilkMove Joystick cartouche

met omstelling: bad/douche

met mousseur

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen


beveiligd tegen terugstroming

chrom

moon white / chrom

332,09

431,72



19 549 002

**Eurodisc Cosmopolitan
Douchemengkraan**

alleen te gebruiken met

Rapido E 35 501 000

zonder inbouwdeel

metalen greep

verborgen bevestiging


chrom

189,38

35 501 000

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan

90,92



19 548 002

**Eurodisc Cosmopolitan
Badmengkraan**

alleen te gebruiken met

Rapido E 35 501 000

zonder inbouwdeel

metalen greep

met omstelling: bad/douche

verborgen bevestiging


chrom

205,85

35 501 000

Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan

90,92



46 191 000

Verlengset

25 mm


voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan

voor gebruik bad- en douchemengkraan

voor gebruik van alle design opbouwdeelen

113,14

GROHE EURODISC JOY



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
19 467 000	chroom	410,53
19 467 LS0	moon white / chroom	513,43

Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostatische mengkraan

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

volumegreep met **GROHE EcoButton**

GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°

zonder inbouwdeel


35 500 000	208,58
Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan	

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



23 051 002

chrom

128,35


**Eurodisc Cosmopolitan
Toiletkraan XS-Size**

metalen greep

keramisch bovendeel, 90°

GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"

geruisklasse I volgens DIN 4109



23 384 20E

chrom

207,62

**Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size**

metalen greep

GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy

Saving functie middels koude start midden positie

instelbare doorstroombegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"


flexibele aansluitslangen

23 382 20E

chrom

196,85

idem, met GROHE SilkMove ES



23 448 002

chrom

226,25

**Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size**

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer


instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 449 002

chrom

226,25

**Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size**

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer


instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 054 002

chrom

258,43

**Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size**

metalen greep

koppelingen voor staande montage

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem

met mousseur






draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer

trekwaste 1 1/4"






flexibele aansluitslangen

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	23 432 000	chrom	338,14
Eurodisc Cosmopolitan Wastafelmengkraan XL-Size metalen greep voor opzetwastafel GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem gladde body flexibele aansluitslangen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)			
 	23 055 002	chrom	282,72
Eurodisc Cosmopolitan Wastafelmengkraan XL-Size metalen greep voor opzetwastafel GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem met mousseur trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000) geruisklasse I volgens DIN 4109			
 	19 573 002	chrom	240,80
Eurodisc Cosmopolitan Tweegats wastafelmengkraan M-Size wandmontage alleen te gebruiken met 23 571 000 zonder inbouwdeel metalen rozet metalen greep steekmaat 110 mm sprong 170 mm			
	19 974 002	chrom	261,04
idem, sprong 225 mm			
 	23 571 000		217,47
Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegats wastafelmengkraan wandinbouw zonder opbouwdeel GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer uitloop kan rechts of links geplaatst worden inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwjabloon			
 	33 244 002	chrom	202,04
Eurodisc Cosmopolitan Bidetmengkraan S-Size metalen greep GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem kogelgewricht-mousseur trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000) geruisklasse I volgens DIN 4109			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	33 569 002	chrom	203,64
Eurodisc Cosmopolitan Douchemengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min 1/2" douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geruisklasse I volgens DIN 4109			
 	33 390 002	chrom	247,03
Eurodisc Cosmopolitan Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min met omstelling: bad/douche met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geruisklasse I volgens DIN 4109			
 	33 395 002	chrom	303,59
Eurodisc Cosmopolitan Badmengkraan metalen greep GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geruisklasse I volgens DIN 4109 met douchegarnituur bestaat uit: Euphoria handdouche (27 222 000) wanddouchehouder (27 056 000) Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)			
 	19 549 002	chrom	189,38
Eurodisc Cosmopolitan Douchemengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel metalen greep verborgen bevestiging			
	35 501 000		90,92
Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan			
 	19 548 002	chrom	205,85
Eurodisc Cosmopolitan Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel metalen greep met omstelling: bad/douche verborgen bevestiging			
	35 501 000		90,92
Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

46 191 000


113,14



Verlengset

25 mm

voor universele ééngreeps-inbouwmengekraan
voor gebruik bad- en douchemengekraan
voor gebruik van alle design opbouwdelen



13 278 002

chrom

123,79

Eurodisc Cosmopolitan


Baduitloop

wandmontage

met mousseur

buitendraad 1/2"

sprong 170 mm



13 279 002

chrom

136,87

Eurodisc Cosmopolitan

Baduitloop

wandmontage


met mousseur

met omstelling: bad/douche

met verborgen verbindingstuk

buitendraad 1/2"

sprong 170 mm



37 624 000

chrom

85,07

Arena Cosmopolitan S

Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening

voor pneumatische bodemventiel AV1

GD 2 inbouwreservoir

loodrechte inbouw

130 x 172 mm

van ABS

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels


smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)

GROHE CONCETTO

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



20 216 001

chrom

236,40


Concetto
Driegats wastafelmengkraan
L-Size

keramisch bovendeel, 90°

GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur

trekwaste 1 1/4"

druk vaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop



19 575 001

chrom

190,24

Concetto
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size

wandmontage

alleen te gebruiken met 23 571 000


zonder inbouwdeel

metalen rozet

metalen greep

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

sprong 147 mm



23 571 000

217,47

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel

voor tweegats wastafelmengkraan

wandinbouw

zonder opbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

uitloop kan rechts of links geplaatst worden

inbouwdiepte 45 - 75 mm

messing

inbouwsjabloon



32 208 001

chrom

136,71

Concetto
Bidetmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage

kogelgewricht-mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

geruisklasse I volgens DIN 4109



32 210 001

chrom

136,71

Concetto
Douchemengkraan

metalen greep


GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

S-koppelingen

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

geruisklasse I volgens DIN 4109








18 391 001



33,83

Concetto

Planchet

voor 32 210 001

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	32 211 001 Concetto Badmengkraan metalen greep GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche met mousseur S-koppelingen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geruisklasse I volgens DIN 4109	chrom	170,88
 	32 212 001 Concetto Badmengkraan metalen greep GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche met mousseur, S-koppelingen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geruisklasse I volgens DIN 4109 met douchegarnituur bestaat uit: Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400) wanddouchehouder (27 056 000) Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)	chrom	210,76
 	19 345 001 Concetto Douchemengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel metalen greep rozet- en schachtdichting verborgen bevestiging	chrom	150,25
 	19 346 001 Concetto Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel metalen greep met omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting verborgen bevestiging	chrom	163,91
 	46 191 000 Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan voor gebruik bad- en douchemengkraan voor gebruik van alle design opbouwdelen		113,14


Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs	
		19 576 002	chroom	695,33
Concetto Viergats badrandcombinatie GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven bestaat uit: voorgemonteerde opname voor de uitloop eengreeps bedieningselement baduitloop met mousseur met omstelling Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer metalen doucheslang 2000 mm flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming kan gebruikt worden met 29 037 000				
 		29 037 000		876,94
Inbouw vijfgats badrandcombinatie inbouwdeel voor tegelrandmontage bestaat uit: basis frame opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater te combineren met 19 362 000 19 373 000 19 576 001 19 577 000 19 578 000 19 579 000 19 936 000 19 919 000 23 048 002				
 		13 280 001	chroom	102,53
Concetto Baduitloop wandmontage met mousseur				

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




23 039 002

chrom

94,41

Eurostyle Cosmopolitan Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
met mousseur
geruisklasse I volgens DIN 4109
aansluitmoer 1/2"




23 387 20E

chrom

128,74

Eurostyle Cosmopolitan Wastafelmengkraan S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 374 20E

chrom

128,74

Eurostyle Cosmopolitan Wastafelmengkraan S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 043 002

chrom

180,23

Eurostyle Cosmopolitan Wastafelmengkraan L-Size
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)



20 208 002

chrom

239,47


Eurostyle Cosmopolitan Driegats Wastafelmengkraan S-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukbestendig, flexibele aansluitslangen
drukvast flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



19 571 002

chrom

211,26

**Eurostyle Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size**

wandmontage

alleen te gebruiken met
23 571 000

zonder inbouwdeel


metalen rozet

metalen greep

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

hart op hart afstand 110 mm

sprong 171 mm



23 571 000

217,47

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel

voor tweegats wastafelmengkraan

wandinbouw

zonder opbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

uitloop kan rechts of links geplaatst worden

inbouwdiepte 45 - 75 mm

messing

inbouwsjabloon



33 565 002

chrom

128,74

Eurostyle Cosmopolitan

Bidetmengkraan

S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min


GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage

kogelgewricht-mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)



33 590 002

chrom

128,74

Eurostyle Cosmopolitan

Douchemengkraan

wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

1/2" douche-aansluiting


geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

geruisklasse I volgens DIN 4109



18 383 002

33,04







Eurostyle Cosmopolitan

Planchet

voor 33 590 002

voor 33 982 002

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	33 591 002	chrom	157,34
Eurostyle Cosmopolitan Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geruiklasse I volgens DIN 4109			
 	33 592 20A	chrom	183,28
Eurostyle Cosmopolitan Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geruiklasse I volgens DIN 4109 met douchegarnituur Handdouche New Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571) wanddouchehouder (27 056 000) Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)			
 	19 507 002	chrom	136,22
Eurostyle Cosmopolitan Douchemengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 33 962 000 33 964 zonder inbouwdeel metalen greep rozet- en schachtdichting wandrozet verborgen bevestiging			
35 501 000 Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan			90,92
 	19 506 002	chrom	149,20
Eurostyle Cosmopolitan Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 33 961 000 33 963 000 zonder inbouwdeel metalen greep met omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting wandrozet verborgen bevestiging			
35 501 000 Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan			90,92
 	46 191 000		113,14
Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan voor gebruik bad- en douchemengkraan voor gebruik van alle design opbouwdelen			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




23 048 003

chrom

750,07


Eurostyle Cosmopolitan
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreeps bedieningselement
baduitloop met mousseur
met omstelling
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000



29 037 000

876,94

Inbouw vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002




13 276 002

chrom

99,85

Eurostyle Cosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm



23 564 003

chrom

119,25

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen, open hendel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 708 003

chrom

114,23

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 374 003

chrom

114,06

23 374 LS3

moon white / chrom

148,28

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen, open hendel

GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy
Saving functie middels koude start midden positie

instelbare doorstroombegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 709 003

chrom

109,04

23 709 LS3

moon white / chrom

141,75

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy
Saving functie middels koude start midden positie

instelbare doorstroombegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



33 557 003

chrom

108,88

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen, open hendel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

met ketting


flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSTYLE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




23 713 003

chrom

103,85

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen




23 566 003

chrom

114,06

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen




23 714 003

chrom

109,04

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen




32 468 003

chrom

108,88

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen




23 715 003

chrom

103,85

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen



23 567 003

chrom

114,06

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen, open hendel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 716 003

chrom

109,04

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 569 003

chrom

178,87

23 569 LS3

moon white / chrom

232,53

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size

metalen, open hendel

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 360°

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 718 003

chrom

170,05

23 718 LS3

moon white / chrom

221,07

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size

metalen greep


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

draaibare gegoten uitloop

trekwaste 1 1/4"



23 570 003

chrom

222,94

23 570 LS3

moon white / chrom

289,82

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size

metalen, open hendel

voor opzetwastafel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

gladde body

flexibele aansluitslangen

167




23 720 003
23 720 LS3

chrom
moon white / chrom

109,04
141,75

**Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




33 566 003

chrom

108,88

**Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size**

metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
met ketting
flexibele aansluitslangen




23 721 003

chrom

103,85

**Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
met ketting
flexibele aansluitslangen




33 590 003
33 590 LS3

chrom
moon white / chrom

125,73
163,45

**Eurostyle
Douchemengkraan
wandmontage**

metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming



23 722 003
23 722 LS3

chrom
moon white / chrom

120,72
156,94

**Eurostyle
Douchemengkraan
wandmontage**


metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

GROHE EUROSTYLE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



33 591 003
33 591 LS3

chrom
moon white / chrom

155,54
202,20

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage

metalen, open hendel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche


met mousseur

douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep

afgedekte S-koppelingen

wandrosetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming



23 726 003
23 726 LS3

chrom
moon white / chrom

147,98
192,38

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche


met mousseur

douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep

afgedekte S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

metalen wandrozet



33 592 30A

chrom

167,62

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage

metalen, open hendel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche

met mousseur

douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep

afgedekte S-koppelingen

wandrosetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming


met New Tempesta doucheset

bestaat uit:

handdouche New Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)

wanddouchehouder (28 605)

Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)



23 729 30A

chrom

160,92

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche

met mousseur

douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep

afgedekte S-koppelingen

wandrosetten van metaal





met New Tempesta doucheset

bestaat uit:

handdouche New Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)

wanddouchehouder (28 605)

Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	19 507 003	chrom	128,32
	19 507 LS3	moon white / chrom	166,82
	Eurostyle Douchemengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 33 961 000 33 962 000 33 964 zonder inbouwdeel metalen, open hendel GROHE QuickFix bedekte fixatie rozet- en schachtdichting metalen wandrozet		
	35 501 000		90,92
Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan			
	29 098 003	chrom	123,32
	29 098 LS3	moon white / chrom	160,32
	Eurostyle Douchemengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 33 961 000 33 962 000 33 964 zonder inbouwdeel metalen greep GROHE QuickFix bedekte fixatie rozet- en schachtdichting metalen wandrozet		
	35 501 000		90,92
Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan			
	19 506 003	chrom	139,99
	19 506 LS3	moon white / chrom	181,98
	Eurostyle Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 33 961 000 33 963 000 zonder inbouwdeel GROHE QuickFix bedekte fixatie met omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting metalen wandrozet		
	35 501 000		90,92
Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan			
	29 099 003	chrom	135,00
	29 099 LS3	moon white / chrom	175,50
	Eurostyle Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 33 961 000 33 963 000 zonder inbouwdeel metalen greep GROHE QuickFix bedekte fixatie met omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting wandrosetten van metaal		
	35 501 000		90,92
Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan			

Adv. prijs



25 mm


voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
voor gebruik bad- en douchemengkraan
voor gebruik van alle design opbouw delen

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




23 377 00E

chrom

101,81

**Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 378 00E

chrom

96,38

**Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen




23 376 00E

chrom

96,38

**Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen




23 396 00E

chrom

116,75

**Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



23 397 00E

chrom

111,71

**Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size**


metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



23 398 00E

chrom

111,32

Eurosmart Cosmopolitan Wastafelmengkraan M-Size

metalen greep

GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy

Saving functie middels koude start midden positie

instelbare doorstroombegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage

gladde body

flexibele aansluitslangen



32 830 000

chrom

148,61

Eurosmart Cosmopolitan Wastafelmengkraan L-Size

metalen greep

koppelingen voor staande montage

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage


met mousseur

draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)



20 187 000

chrom

194,91

Eurosmart Cosmopolitan Driegats wastafelmengkraan S-Size

metalen greep

keramisch bovendeel


GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage

uitloop met mousseur

trekwaste 1 1/4"

drukkaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

aansluitmoer 10,5 mm boring



19 381 000

chrom

178,80

Eurosmart Cosmopolitan Tweegats wastafelmengkraan S-Size

wandmontage

alleen te gebruiken met

23 571 000

zonder inbouwdeel


metalen rozet

metalen greep

GROHE Aquaguide instelbare mousseur

steekmaat 110 mm

sprong 170 mm



23 571 000

217,47

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel

voor tweegats wastafelmengkraan

wandinbouw

zonder opbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer






uitloop kan rechts of links geplaatst worden

inbouwdiepte 45 - 75 mm




messing


inbouwsjabloon

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		32 839 000 Eurosmart Cosmopolitan Bidetmengkraan S-Size metalen greep GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht-mousseur trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000) geruisklasse I volgens DIN 4109	chroom	99,33
		32 837 000 Eurosmart Cosmopolitan Douchemengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) beveiligd tegen terugstroming geruisklasse I volgens DIN 4109	chroom	101,81
		32 831 000 Eurosmart Cosmopolitan Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min met omstelling: bad/douche met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geruisklasse I volgens DIN 4109	chroom	119,20
		32 832 000 Eurosmart Cosmopolitan Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min met omstelling: bad/douche met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geruisklasse I volgens DIN 4109 met douchegarmituur bestaat uit: Euforia handdouche (27 367) wanddouchehouder (27 056 000) Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)	chroom	154,76
		19 383 000 Eurosmart Cosmopolitan Douchemengkraan Rapido E alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 33 961 000 33 962 000 33 964 zonder inbouwdeel metalen greep rozet- en schachtdichting wandrozet verborgen bevestiging 35 501 000 Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan	chroom	109,29
				90,92

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	19 382 000	chrom	124,83
	Eurosmart Cosmopolitan Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 33 961 000 33 963 000 zonder inbouwdeel metalen greep met omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting wandrozet verborgen bevestiging		
	35 501 000		90,92
	Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan		
 	46 191 000		113,14
	Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan voor gebruik bad- en douchemengkraan voor gebruik van alle design opbouw delen		
 	13 261 000	chrom	86,25
	Eurosmart Cosmopolitan Baduitloop wandmontage met mousseur buitendraad 1/2" sprong 170 mm		



32 926 002

chrom

86,62

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 372 002

chrom

81,37


idem, met ketting

32 154 002

chrom

81,37

idem, gladde body



23 393 10E

chrom

105,08

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 394 10E

chrom

99,40


idem, met ketting

23 395 10E

chrom

99,40

idem, gladde body




23 537 002

chrom

138,51

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
L-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 743 002

chrom

127,74

**Eurosmart
Wastafelmengkraan
L-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
met ketting
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage



32 929 002






chrom

86,28


**Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size**

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE EUROSMART

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	33 555 002	chrom	89,76
Eurosmart Douchemengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrosetten van metaal beveiligd tegen terugstroming			
 	33 300 002	chrom	106,38
Eurosmart Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrosetten van metaal beveiligd tegen terugstroming			
 	33 302 20A	chrom	127,29
Eurosmart Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrosetten van metaal beveiligd tegen terugstroming met douchegarnituur bestaat uit: handdouche New Tempesta 100, 1 straalsoort, 9,5 l/min (27 923) wanddouchehouder (28 605) Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)			
 	19 451 002	chrom	99,31
Eurosmart Douchemengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel metalen greep GROHE QuickFix bedekte fixatie rozet- en schachtdichting metalen wandrozet			
	35 501 000		90,92
Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan			
 	19 450 002	chrom	111,72
Eurosmart Badmengkraan alleen te gebruiken met Rapido E 35 501 000 zonder inbouwdeel metalen greep GROHE QuickFix bedekte fixatie met omstelling: bad/douche rozet- en schachtdichting metalen wandrozet			
	35 501 000		90,92
Rapido E Universele ééngreeps-inbouwmengkraan			

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
46 191 000		113,14




Verlengset
25 mm
voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan
voor gebruik bad- en douchemengkraan
voor gebruik van alle design opbouw delen

GROHE EUROECO

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




23 262 000

chrom

71,08

Euroeco Wastafelmengkraan S-Size

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geruisklasse I volgens DIN 4109




32 881 000

chrom

65,82

Euroeco Wastafelmengkraan S-Size

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
met mousseur
met ketting
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geruisklasse I volgens DIN 4109




23 263 000

chrom

71,08

Euroeco Bidetmengkraan S-Size

metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geruisklasse I volgens DIN 4109




32 740 000

chrom

71,08

Euroeco Douchemengkraan

metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
optionele temperatuurbegrenzer
beveiligd tegen terugstroming
geruisklasse I volgens DIN 4109








32 743 000

chrom

89,51

Euroeco Badmengkraan wandmontage

metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
beveiligd tegen terugstroming
geruisklasse I volgens DIN 4109


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	
		20 421 000	chrom	58,33
BauEdge Toiletkraan 1/2\" XS-Size metalen greep keramisch bovendeel, 90° GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min aansluitmoer 1/2"				
		23 328 000	chrom	74,81
BauEdge Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven GROHE StarLight verchroomd GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem kunststof trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen				
		23 329 000	chrom	69,74
BauEdge Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem met ketting flexibele aansluitslangen				
		23 330 000	chrom	69,74
BauEdge Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem gladde body flexibele aansluitslangen				
		23 331 000	chrom	74,81
BauEdge Bidetmengkraan metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem met kogelgewricht trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen				

GROHE BAUEDGE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs





23 333 000

chroom

74,81

BauEdge Douchemengkraan wandmontage

metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)








23 334 000

chroom

93,83

BauEdge Badmengkraan wandmontage

metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	
		20 422 000	chrom	58,33
BauLoop Toiletkraan 1/2\" XS-Size metalen greep keramisch bovendeel, 90° GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min aansluitmoer 1/2"				
		23 335 000	chrom	74,81
BauLoop Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem kunststof trekwaiste 1 1/4" flexibele aansluitslangen				
		23 336 000	chrom	69,74
BauLoop Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem met ketting flexibele aansluitslangen				
		23 337 000	chrom	69,74
BauLoop Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem gladde body flexibele aansluitslangen				
		23 338 000	chrom	74,81
BauLoop Bidetmengkraan metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem met kogelgewricht trekwaiste 1 1/4" flexibele aansluitslangen				

GROHE BAULOOP

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




23 340 000

chroom

74,81

BauLoop Douchemengkraan wandmontage

metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)








23 341 000

chroom







93,83

BauLoop Badmengkraan wandmontage







metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		20 404 001	chrom	40,39
Costa L Toiletkraan metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2"				
		20 186 001	chrom	68,39
Costa L Toiletkraan metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2"				
		20 393 001	chrom	72,76
Costa L Toiletkraan metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw longlife-bovendeel draibare buisuitloop met mousseur aansluitmoer 1/2"				
		21 390 001	chrom	148,60
Costa L Wastafelmengkraan metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen				
		21 337 001	chrom	82,61
Costa L Wastafelmengkraan metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel draibare buisuitloop met mousseur met ketting flexibele aansluitslangen				

GROHE COSTA L

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		26 330 001 Costa L Douchemengkraan wandmontage metalen grepen schroefrozet longlife-bovendeel S-koppelingen	chrom	73,45
		26 009 001 Costa L Douchemengkraan wandmontage warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet longlife-bovendeel douche-aansluiting boven 3/4" S-koppelingen	chrom	78,95
		26 308 001 Costa L Douchemengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel douche-aansluiting 1/2" zonder koppelingen	chrom	62,20
		26 345 001 Costa L Douchemengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel douche-aansluiting 1/2" zonder koppelingen h.o.h. 120 mm	chrom	62,20
		25 450 001 Costa L Badmengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel met omstelling: bad/douche met mousseur S-koppelingen	chrom	112,86
		25 453 001 Costa L Badmengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel met omstelling: bad/douche met mousseur zonder koppelingen	chrom	99,65

GROHE COSTA L

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		26 781 001 Costa L Douchemengkraan 3/8" wandmontage metalen grepen longlife-bovendeel met omstelling S-uitloop sprong 150 mm zonder koppelingen h.o.h. 120 mm	chrom	87,81
		30 098 001 Costa L Tapkraan 1/2" wandmontage metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw met mousseur longlife-bovendeel	chrom	33,78
		30 484 001 Costa L Tapkraan 1/2" wandmontage metalen greep markering blauw met mousseur longlife-bovendeel draaibare buisuitloop 360° draaibare arm sprong 200 mm	chrom	52,49
		26 010 001 Costa L Tapkraan 1/2" wandmontage metalen greep markering blauw longlife-bovendeel	chrom	34,47
		30 008 001 Costa L Wasmachinekraan 1/2" wandmontage metalen greep markering blauw longlife-bovendeel met beluchter	chrom	31,23
		19 808 001 Costa L Opbouwdeel voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm rozet met wand-afdichting schroefbaar metalen greep markering blauw	chrom	25,90
		19 809 001 idem, met rode markering	chrom	25,90


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	35 028 000		147,11
	GROHE Rapido C Inbouwdeel voor enkelvoudig volume box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitmaat 1/2" doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm		
	29 800 000		24,36
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2"		
	29 802 000		41,34
	idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"		
	29 805 000		90,63
	idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"		
	29 801 000		26,07
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm		
	29 804 000		41,89
	idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm		

GROHE COSTA S

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



20 405 001

chrom

52,45

Costa S

Toiletkraan

metalen greep

warmte geïsoleerd


schroefrozet

markering blauw

GROHE Carbodur keramisch bovendee

gegoten uitloop met mousseur

aansluitmoer 1/2"



21 255 001

chrom

170,44

Costa S

Wastafelmengkraan

metalen grepen

warmte geïsoleerd


schroefrozet

GROHE Carbodur keramisch bovendee

gegoten uitloop met mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



21 257 001

chrom

128,19

Costa S

Wastafelmengkraan

warmte geïsoleerd

metalen grepen


schroefrozet

GROHE Carbodur keramisch bovendee

draaibare buisuitloop met mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



21 338 001

chrom

106,75

Costa S

Wastafelmengkraan

metalen grepen

warmte geïsoleerd


schroefrozet

GROHE Carbodur keramisch bovendee

draaibare buisuitloop met mousseur

met ketting

flexibele aansluitslangen



26 318 001

chrom

86,03

Costa S

Douchemengkraan

wandmontage

metalen grepen


warmte geïsoleerd

schroefrozet

GROHE Carbodur keramisch bovendee

douche-aansluiting 1/2"

zonder koppelingen



26 319 001

chrom

86,03

Costa S

Douchemengkraan

wandmontage

metalen grepen

warmte geïsoleerd

schroefrozet



GROHE Carbodur keramisch bovendee





douche-aansluiting 1/2"

zonder koppelingen





h.o.h. 120 mm



GROHE COSTA S

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		25 485 001	chroom	123,62
		Costa S Badmengkraan wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Carbodur keramisch bovendeel met omstelling: bad/douche met mousseur zonder koppelingen		
		26 788 001	chroom	112,03
		Costa S Douchemengkraan 3/8" wandmontage metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Carbodur keramisch bovendeel met omstelling zonder koppelingen draaibare buisuitloop h.o.h. 120 mm		







	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	 199 10° 98 Ø50 Ø34 max. 25 G 1/2 113	20 201 000 Toiletkraan C-uitloop doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven moer 1/2" met 10,5 mm doorlaat sprong 113 mm	chroom 118,27
	 175 10° 97 Ø50 Ø34 max. 25 G 1/2 114	20 202 000 Toiletkraan doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven moer 1/2" met 10,5 mm doorlaat sprong 114 mm	chroom 130,65
	 G 1/2 Ø50 13 20° 66 106	20 205 000 Toiletkraan wand doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven sprong 106 mm	chroom 101,29
	 G 1/2 Ø50 13 20° 66 185	20 203 000 Toiletkraan wand doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven sprong 185 mm	chroom 108,04

GROHE TALENTOFILL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	19 952 000	chrom	187,57
Talentofill Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur opbouwset bestaat uit: rozet vul-element waste-stop montage toebehoren te combineren met Talentofill 28 991 en 28 990			
 	28 990 000		221,69
Talentofill Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur voor normale baden zonder opbouwdeel met sifon en 45°-afvoerbocht valstroombeluchter niet inbegrepen inbouw volgens DIN 1988 toe te passen met valstroombeluchter bouwwijze A2 of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur			
 	28 991 000		231,59
Talentofill Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur voor ergonomische baden zonder opbouwdeel met sifon en 45°-afvoerbocht valstroombeluchter niet inbegrepen inbouw volgens DIN 1988 toe te passen met valstroombeluchter of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur			
 	28 995 000		234,85
Talentofill Aansluitset met beluchter bestaat uit: Inbouw pijpenderbreker (bouwwijze A2, DIN 1988, deel IV) 3,5 m-flexibele aansluitpijp (2 delig) zonder rozet (19 954)			
	29 007 000		193,62
Terugslagklep met ontluchting voor Rapido T 35 500 000 drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000			
	29 008 000		86,65
Terugslagklep met ontluchting voor Rapido E 35 501 drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000 te gebruiken inplaats van een inbouw-beluchter, geen extra rozet nodig			

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
			
14 055 000			171,63
Terugstroombeveiliging combinatie voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur			
			
19 025 000		chrom	70,65
Talento Badwaste- en afvoergarnituur opbouwset rozet waste-stop montage toebehoren alleen te gebruiken met: Talento 28 943			
			
			
28 943 000			90,77
Talento Badwaste- en afvoergarnituur voor normale en speciale baden met Bowdenketting zonder opbouwdeel sifon 45° afvoerbocht			
			




GROHE SELECTION CUBE

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		40 865 000	chroom	35,53
		Selection Cube Wandhouder voor Cube glas (40 789 000), Cube zeepschaal (40 806 000) of Cube zeepdispenser (40 805 000) materiaal: metaal verborgen bevestiging		
		40 805 000	chroom	44,21
		Selection Cube Zeepdispenser materiaal: glas / metaal past in de volgende houder: Selection Cube (40 865 000)		
		40 806 000	daVinci wit	29,33
		Selection Cube Zeepschaal materiaal: glas past in de volgende houder: Selection Cube (40 865 000)		
		40 783 000	daVinci wit	23,55
		Selection Cube Glas materiaal: glas past in de volgende houder: Selection Cube (40 865 000)		
		40 766 000	chroom	49,99
		Selection Cube Handdoekring materiaal: metaal verborgen bevestiging GROHE StarLight afwerking		
		40 768 000	chroom	140,49
		Selection Cube Dubbele handdoekrek materiaal: metaal verborgen bevestiging 2-armig, draaibaar 400 mm GROHE StarLight afwerking		

GROHE SELECTION CUBE

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		40 767 000	chroom	95,03
		Selection Cube Handdoekhouder materiaal: metaal 500 mm (functionele lengte 459 mm) verborgen bevestiging GROHE StarLight afwerking		
		40 804 000	chroom	263,64
		Selection Cube Multi-handdoekrek materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 575 mm) verborgen bevestiging		
		40 782 000	chroom	26,44
		Selection Cube Haak materiaal: metaal verborgen bevestiging GROHE StarLight afwerking		
		40 807 000	chroom	148,75
		Selection Cube Handgreep materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 548 mm) verborgen bevestiging		
		40 781 000	chroom	76,44
		Selection Cube Closetrolhouder materiaal: metaal verborgen bevestiging met deksel GROHE StarLight afwerking		
		40 784 000	chroom	35,53
		Selection Cube Reserve-rolhouder materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging GROHE StarLight afwerking		

GROHE SELECTION CUBE


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 857 000	chroom	103,30
	Selection Cube Closetborstelset materiaal: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging		
	40 870 000		9,50
	Reserve-borstelkop		
	40 868 000	chroom	31,81
	Reserve-borstel		
	40 867 000		40,07
Reserve glas			
 	40 809 000	chroom	103,30
	Selection Cube Hoekmand materiaal: metaal voor hoekmontage		
 	40 808 000	chroom	128,09
	Selection Cube Kosmetische spiegel materiaal: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging vergroting: x 3		

GROHE ESSENTIALS

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



40 369 001	chrom	19,83
40 369 DC1	supersteel	26,02
40 369 BE1	nickel	28,09
40 369 EN1	nickel geborsteld	28,09
40 369 GL1	cool sunrise	28,09
40 369 GN1	cool sunrise geborsteld	28,09
40 369 DA1	warm sunset	28,09
40 369 DL1	warm sunset geborsteld	28,09
40 369 A01	hard graphite	28,09
40 369 AL1	hard graphite geborsteld	28,09

Essentials


Wandhouder

materiaal: metaal

voor glas (40 372 001)

voor zeephouder (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001)

verborgen bevestiging



40 394 001	chrom	16,52
40 394 BE1	nickel	23,13
40 394 EN1	nickel geborsteld	23,13
40 394 GL1	cool sunrise	23,13
40 394 GN1	cool sunrise geborsteld	23,13
40 394 DA1	warm sunset	23,13
40 394 DL1	warm sunset geborsteld	23,13
40 394 A01	hard graphite	23,13
40 394 AL1	hard graphite geborsteld	23,13

Essentials

Zeepdispenser

materiaal: glas / metaal


past in de volgende houders:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 368 001

5,53

Essentials

Zeepschaal

materiaal: glas


past in de volgende houders:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

6,60

Essentials

Glas kristal

materiaal: glas


past in de volgende houders:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 448 001

chrom

37,18

40 448 DC1

supersteel

47,51

Essentials

Zeepdispenser met houder

materiaal: glas / metaal






bestaat uit:

Houder (40 369 001)

Zeepdispenser (40 394 001)

verborgen bevestiging

GROHE
ESSENTIALS


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 444 001	chroom	25,61
	40 444 DC1	supersteel	33,05
Essentials Zeepschaal met houder materiaal: glas / metaal bestaat uit: Houder (40 369 001) Zeepschaal (40 368 001) verborgen bevestiging			
 	40 447 001	chroom	24,79
	40 447 DC1	supersteel	33,05
Essentials Glas met houder materiaal: glas / metaal bestaat uit: Houder (40 369 001) Glazen beker (40 372 001) verborgen bevestiging			
 	40 365 001	chroom	19,83
	40 365 DC1	supersteel	26,02
40 365 BE1 nickel 28,09 40 365 EN1 nickel geborsteld 28,09 40 365 GL1 cool sunrise 28,09 40 365 GN1 cool sunrise geborsteld 28,09 40 365 DA1 warm sunset 28,09 40 365 DL1 warm sunset geborsteld 28,09 40 365 A01 hard graphite 28,09 40 365 AL1 hard graphite geborsteld 28,09 Essentials Handdoekring materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	40 371 001	chroom	35,53
	40 371 DC1	supersteel	46,27
40 371 BE1 nickel 49,58 40 371 EN1 nickel geborsteld 49,58 40 371 GL1 cool sunrise 49,58 40 371 GN1 cool sunrise geborsteld 49,58 40 371 DA1 warm sunset 49,58 40 371 DL1 warm sunset geborsteld 49,58 40 371 A01 hard graphite 49,58 40 371 AL1 hard graphite geborsteld 49,58 Essentials Handdoekhouder materiaal: metaal 2-armig, draaibaar 439 mm verborgen bevestiging			
 	40 688 001	chroom	29,33
	40 688 DC1	supersteel	38,01
40 688 BE1 nickel 40,90 40 688 EN1 nickel geborsteld 40,90 40 688 GL1 cool sunrise 40,90 40 688 GN1 cool sunrise geborsteld 40,90 40 688 DA1 warm sunset 40,90 40 688 DL1 warm sunset geborsteld 40,90 40 688 A01 hard graphite 40,90 40 688 AL1 hard graphite geborsteld 40,90 Essentials Handdoekhouder materiaal: metaal 504 mm (functionele lengte 450 mm) verborgen bevestiging			

GROHE ESSENTIALS

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




40 366 001	chrom	31,81
40 366 DC1	supersteel	41,31
40 366 BE1	nickel	44,62
40 366 EN1	nickel geborsteld	40,49
40 366 GL1	cool sunrise	44,62
40 366 GN1	cool sunrise geborsteld	44,62
40 366 DA1	warm sunset	44,62
40 366 DL1	warm sunset geborsteld	44,62
40 366 A01	hard graphite	44,62
40 366 AL1	hard graphite geborsteld	44,62

Essentials

Handdoekhouder

materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging




40 386 001	chrom	40,07
40 386 DC1	supersteel	52,06
40 386 BE1	nickel	56,19
40 386 EN1	nickel geborsteld	56,19
40 386 GL1	cool sunrise	56,19
40 386 GN1	cool sunrise geborsteld	56,19
40 386 DA1	warm sunset	56,19
40 386 DL1	warm sunset geborsteld	56,19
40 386 A01	hard graphite	56,19
40 386 AL1	hard graphite geborsteld	56,19

Essentials

Handdoekhouder

materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging




40 802 001	chrom	54,54
40 802 DC1	supersteel	71,07
40 802 BE1	nickel	76,44
40 802 EN1	nickel geborsteld	76,44
40 802 GL1	cool sunrise	76,44
40 802 GN1	cool sunrise geborsteld	76,44
40 802 DA1	warm sunset	76,44
40 802 DL1	warm sunset geborsteld	76,44
40 802 A01	hard graphite	76,44
40 802 AL1	hard graphite geborsteld	76,44

Essentials

Dubbele handdoekhouder

materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging




40 800 001	chrom	107,43
40 800 DC1	supersteel	140,49
40 800 BE1	nickel	148,75
40 800 EN1	nickel geborsteld	148,75
40 800 GL1	cool sunrise	148,75
40 800 GN1	cool sunrise geborsteld	148,75
40 800 DA1	warm sunset	148,75
40 800 DL1	warm sunset geborsteld	148,75
40 800 A01	hard graphite	148,75
40 800 AL1	hard graphite geborsteld	148,75

Essentials

Multi-handdoekrek

materiaal: metaal
604 mm (functionele lengte 550 mm)
verborgen bevestiging












40 364 001	chrom	11,15
40 364 DC1	supersteel	14,04
40 364 BE1	nickel	15,28
40 364 EN1	nickel geborsteld	15,28
40 364 GL1	cool sunrise	15,28
40 364 GN1	cool sunrise geborsteld	15,28
40 364 DA1	warm sunset	15,28
40 364 DL1	warm sunset geborsteld	15,28
40 364 A01	hard graphite	15,28
40 364 AL1	hard graphite geborsteld	15,28

Essentials

Haak

materiaal: metaal
verborgen bevestiging

GROHE ESSENTIALS






	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 421 001	chroom	31,81
	40 421 DC1	supersteel	41,31
	40 421 BE1	nickel	44,62
	40 421 EN1	nickel geborsteld	44,62
	40 421 GL1	cool sunrise	44,62
	40 421 GN1	cool sunrise geborsteld	44,62
	40 421 DA1	warm sunset	44,62
	40 421 DL1	warm sunset geborsteld	44,62
	40 421 A01	hard graphite	44,62
	40 421 AL1	hard graphite geborsteld	44,62
	Essentials Handgreep materiaal: metaal 349 mm (functionele lengte 295 mm) verborgen bevestiging		
 	40 795 001	chroom	67,35
	40 795 DC1	supersteel	86,77
 	Essentials Handgreep materiaal: metaal 957 mm (functionele lengte 900 mm) verborgen bevestiging		
 	40 796 001	chroom	78,09
	40 796 DC1	supersteel	103,30
 	Essentials Handgreep materiaal: metaal 1123 mm (functionele lengte 1066 mm) verborgen bevestiging		
 	40 793 001	chroom	45,45
	40 793 DC1	supersteel	59,08
 	Essentials Handgreep materiaal: metaal 507 mm (functionele lengte 450 mm) verborgen bevestiging		
 	40 794 001	chroom	54,54
	40 794 DC1	supersteel	71,07
 	Essentials Handgreep materiaal: metaal 657 mm (functionele lengte 600 mm) verborgen bevestiging		

GROHE ESSENTIALS






Bestelnr.



Kleur

Adv. prijs

	40 797 001 Essentials Handgreep materiaal: metaal 737 x 997 mm (functionele lengte 680 x 940 mm) verborgen bevestiging	chrom	140,49
	40 799 001 40 799 DC1 Essentials Glasplaat materiaal: glas / metaal 530 mm (functionele lengte 380 mm) verborgen bevestiging	chrom supersteel	36,36 47,51
	40 689 001 40 689 DC1 40 689 BE1 40 689 EN1 40 689 GL1 40 689 GN1 40 689 DA1 40 689 DL1 40 689 A01 40 689 AL1 Essentials Closetrolhouder materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging	chrom supersteel nickel nickel geborsteld cool sunrise cool sunrise geborsteld warm sunset warm sunset geborsteld hard graphite hard graphite geborsteld	23,55 30,57 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05 33,05
	40 367 001 40 367 DC1 40 367 BE1 40 367 EN1 40 367 GL1 40 367 GN1 40 367 DA1 40 367 DL1 40 367 A01 40 367 AL1 Essentials Closetrolhouder materiaal: metaal met deksel verborgen bevestiging	chrom supersteel nickel nickel geborsteld cool sunrise cool sunrise geborsteld warm sunset warm sunset geborsteld hard graphite hard graphite geborsteld	26,44 34,29 36,77 36,77 36,77 36,77 36,77 36,77 36,77 36,77
	40 385 001 40 385 DC1 40 385 BE1 40 385 EN1 40 385 GL1 40 385 GN1 40 385 DA1 40 385 DL1 40 385 A01 40 385 AL1 Essentials Reserve toiletrolhouder materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging	chrom supersteel nickel nickel geborsteld cool sunrise cool sunrise geborsteld warm sunset warm sunset geborsteld hard graphite hard graphite geborsteld	19,83 26,02 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09 28,09

GROHE ESSENTIALS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	40 374 001 40 374 DC1 40 374 BE1 40 374 EN1 40 374 GL1 40 374 GN1 40 374 DA1 40 374 DL1 40 374 A01 40 374 AL1	chroom supersteel nickel nickel geborsteld cool sunrise cool sunrise geborsteld warm sunset warm sunset geborsteld hard graphite hard graphite geborsteld	32,64 42,55 45,86 45,86 45,86 45,86 45,86 45,86 45,86 45,86
	Essentials Closeetborstelset materiaal: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging		
	40 791 001 40 791 KS1 Reserve-borstelkop	wit velvet zwart	4,95 4,95
	40 663 001 BauCosmopolitan Hoek mand, groot	chroom	44,62
			
	40 664 001 BauCosmopolitan Hoek mand, klein	chroom	35,53
			
	40 407 001 40 407 DC1 Essentials Accessorie Set 3-in-1 materiaal: glas / metaal bestaat uit: toiletborstelset (40 374 001) handdoekhaak (40 364 001) toilethouder (40 367 001) verborgen bevestiging	chroom supersteel	63,21 82,22
			
	40 775 001 40 775 DC1 Essentials Accessoire Set 3-in-1 materiaal: metaal bestaat uit: handdoekhouder, 600 mm (40 366 001) handdoekhaak (40 364 001) toilethouder (40 367 001) verborgen bevestiging	chroom supersteel	62,39 80,98
			



	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	40 776 001	chroom	80,16
	40 776 DC1	supersteel	103,30
			
Essentials Accessoire Set 4-in-1 materiaal: metaal bestaat uit: handdoekring (40 365 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) handdoekhouder, 600 mm (40 366 001) verborgen bevestiging			
	40 344 001	chroom	103,30
	40 344 DC1	supersteel	123,96
			
Essentials Accessoire Set 5-in-1 materiaal: glas / metaal bestaat uit: handdoekring (40 365 001) handdoekhouder, 600 mm (40 366 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder met klep (40 367 001) zeepschaal met houder (40 444 001) verborgen bevestiging			

GROHE ESSENTIALS CUBE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




40 508 001

chrom

26,44

Essentials Cube Wandhouder

materiaal: metaal
voor glas (40 372 001)
voor zeepdispenser (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging




40 394 001

chrom

16,52

Essentials Zeepdispenser

materiaal: glas / metaal
past in de volgende houders:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 368 001

5,53

Essentials Zeepschaal

materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

6,60

Essentials Glas kristal

materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 756 001

chrom

42,97

Essentials Cube Zeepdispenser met houder

materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
Houder (40 508 001)
Zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging



40 755 001







chrom

31,81







Essentials Cube Glas met houder

materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
Houder (40 508 001)
kristalglas (40 372 001)
verborgen bevestiging




GROHE ESSENTIALS CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 754 001 Essentials Cube Zeepschaal met houder materiaal: glas / metaal bestaat uit: Houder (40 508 001) Zeepschaal (40 368 001) verborgen bevestiging	chroom	32,22
 	40 510 001 Essentials Cube Handdoekring materiaal: metaal verborgen bevestiging	chroom	36,36
 	40 624 001 Essentials Cube Handdoekhouder materiaal: metaal 2-armig, draaibaar 439 mm verborgen bevestiging	chroom	51,23
 	40 509 001 Essentials Cube Handdoekhouder materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 558 mm) verborgen bevestiging	chroom	40,49
 	40 512 001 Essentials Cube Multi-handdoekrek materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 558 mm) verborgen bevestiging	chroom	132,22
 	40 511 001 Essentials Cube Haak materiaal: metaal verborgen bevestiging	chroom	15,28

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 514 001	chrom	54,54
	Essentials Cube Handgreep materiaal: metaal 392 mm (functionele lengte 340 mm) verborgen bevestiging		
 	40 507 001	chrom	30,57
	Essentials Cube Closetrolhouder materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging		
 	40 623 001	chrom	25,61
	Essentials Cube Reserve toiletrolhouder materiaal: metaal verborgen bevestiging		
 	40 513 001	chrom	52,88
	Essentials Cube Closetborstelset materiaal: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging		
 	40 791 001 40 791 KS1	wit velvet zwart	4,95 4,95
	Reserve-borstelkop		
 	40 757 001	chrom	90,90
	Essentials Cube Accessoire Set 3-in-1 materiaal: glas / metaal bestaat uit: handdoekhaak (40 511 001) toiletrolhouder (40 507 001) toiletborstelset(40 513 001) verborgen bevestiging		
 	40 777 001	chrom	77,68
	Essentials Cube Accessoire Set 3-in-1 materiaal: metaal bestaat uit: handdoekhaak (40 511 001) toiletrolhouder (40 507 001) handdoekhouder, 558 mm (40 509 001) verborgen bevestiging		

GROHE ESSENTIALS CUBE


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		40 778 001 Essentials Cube Accessoire Set 4-in-1 materiaal: metaal bestaat uit: handdoekhaak (40 511 001) handdoekring (40 510 001) toiletrolhouder (40 507 001) handdoekhouder, 558 mm (40 509 001) verborgen bevestiging	chrom 111,56
		40 758 001 Essentials Cube Accessoire Set 5-in-1 materiaal: glas / metaal bestaat uit: zeepschaal met houder (40 754 001) handdoekhouder, 558 mm (40 509 001) toiletrolhouder (40 507 001) handdoekhaak (40 511 001) handdoekring (40 510 001) verborgen bevestiging	chrom 136,36

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




40 585 001

chrom

15,69

**BauCosmopolitan
Wandhouder**

materiaal: metaal
voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001),
of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging




40 394 001

chrom

16,52

**Essentials
Zeepdispenser**

materiaal: glas / metaal
past in de volgende houders:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 368 001

5,53

**Essentials
Zeepschaal**

materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

6,60

**Essentials
Glas kristal**

materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 460 001

chrom

15,69

**BauCosmopolitan
Handdoekring**

materiaal: metaal
verborgen bevestiging



40 459 001







chrom

22,72







**BauCosmopolitan
Handdoekhouder**

materiaal: metaal
522 mm (functionele lengte 430 mm)
verborgen bevestiging








GROHE BAUCOSMOPOLITAN

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		40 462 001 BauCosmopolitan Multi-handdoekrek materiaal: metaal 564 mm (functionele lengte 510 mm) verborgen bevestiging	chroom	82,64
		40 461 001 BauCosmopolitan Haak materiaal: metaal verborgen bevestiging	chroom	9,50
		40 457 001 BauCosmopolitan Closetrolhouder materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging	chroom	19,83
		40 463 001 BauCosmopolitan Closetborstelset materiaal: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging	chroom	25,61
		40 791 001 40 791 KS1 Reserve-borstelkop	wit velvet zwart	4,95 4,95
		40 663 001 BauCosmopolitan Hoek mand, groot	chroom	44,62
		40 664 001 BauCosmopolitan Hoek mand, klein	chroom	35,53

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 652 001	chrom	19,83
Essentials Authentic Wandhouder materiaal: metaal voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001), of zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging			
 	40 394 001	chrom	16,52
Essentials Zeepdispenser materiaal: glas / metaal past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 368 001		5,53
Essentials Zeepschaal materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001		6,60
Essentials Glas kristal materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 655 001	chrom	19,83
Essentials Authentic Handdoekring materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	40 653 001	chrom	31,81
Essentials Authentic Handdoekhouder materiaal: metaal 626 mm (functionele lengte 582 mm) verborgen bevestiging			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 654 001 Essentials Authentic Dubbele handdoekhouder materiaal: metaal 626 mm (functionele lengte 582 mm) verborgen bevestiging	chroom	54,54
 	40 660 001 Essentials Authentic Multi-handdoekrek materiaal: metaal 586 mm (functionele lengte 542 mm) verborgen bevestiging	chroom	107,43
 	40 656 001 Essentials Authentic Haak materiaal: metaal verborgen bevestiging	chroom	11,15
 	40 657 001 Essentials Authentic Closetrolhouder materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging	chroom	23,55
 	40 658 001 Essentials Authentic Closetborstelset materiaal: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging 40 791 001 40 791 KS1 Reserve-borstelkop	chroom wit velvet zwart	32,64 4,95 4,95
 	40 659 001 Essentials Authentic Hoek mand, klein materiaal: metaal verborgen bevestiging	chroom	35,53



GROHTHERM THERMOSTAATKRANEN





INHOUD

Grohtherm SmartControl	217
Grohtherm F	224
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	226
Grohtherm 2000	231
Grohtherm Cube	236
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	239
Grohtherm 1000	241
Grohtherm 800	246
Allure Brilliant	248
Allure	249
Grandera	250
Atrio	251

VEILIGHEID

Het voorkomen van verbranding

Voor een ontspannen en comfortabele douche en het voorkomen van mogelijke verbranding adviseert GROHE het gebruik van een thermostaatkraan. Voor bepaalde situaties is het belangrijk dat de watertemperatuur tot een maximum van 43 °C kan worden beperkt. De Grohtherm thermostaatkranen voor douche en bad worden geleverd met een temperatuurstop zodat de temperatuur kan worden begrensd.

In douchefaciliteiten in o.a. kleuterscholen en verpleeghuizen wordt een maximale temperatuur van 38 °C aanbevolen. In deze gevallen adviseren wij de Grohtherm Special met ergonomische grepen voor een betere grip. Bovendien is deze thermostaatkraan eenvoudig thermisch te desinfecteren.


Er moet rekening worden gehouden met van toepassing zijnde normen en technische voorschriften voor drinkwater.



Altijd de juiste temperatuur voor maximaal gebruiksgemak en optimale veiligheid.

GROHE TurboStat-technologie vormt de kern van onze nieuwe thermostaatkraan. De ongeëvenaarde gevoeligheid van het thermostatische element levert water op de gewenste temperatuur binnen een fractie van een seconde – en houdt deze constant tijdens je douche. Je verspilt dan ook geen tijd en water meer met het instellen van de kraan op de juiste temperatuur. En als de koudwatertoevoer onderbroken wordt, reageert het thermostatische element meteen: warm water wordt automatisch afgesloten om risico op verbranding te vermijden.


De nauwkeurige compensatie van druk- en temperatuurschommelingen resulteert in een consistente en comfortabele douche.



Tijd

Uitzonderlijk snelle reactie op schommelingen in waterdruk.

- zonder GROHE TurboStat
- met GROHE TurboStat



GROHE TurboStat, het thermostatische element dat het hart vormt van onze GROHE-thermostaatkranen.



GROHE COOLTOUCH





THERMOSTAAT-
KRANEN

Veiligheid staat voorop met 100 % GROHE CoolTouch.


De GROHE CoolTouch-technologie zorgt ervoor dat het volledige buitenoppervlak nooit warmer wordt dan de door je gewenste watertemperatuur. Door onze thermostaatkranen te voorzien van een innovatief koelkanaal hebben we gezorgd voor een barrière tussen het warme water en het chroomoppervlak – zodat dit laatste nooit te warm wordt om aan te raken. Deze veiligheidsmaatregel is vooral nuttig voor kinderen, die niet altijd kunnen inschatten of iets dat ze aanraken gevaarlijk heet is.



Een veilig oppervlak = 100 % GROHE CoolTouch Geen risico op verbranding



Thermisch beeld
zonder GROHE CoolTouch



Thermisch beeld
met GROHE CoolTouch

GROHE CoolTouch veilige behuizing met waterkoeling

GROHTERM THERMOSTAATKRANEN – EEN BLIK OP DE PRESTATIES

	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	Grohtherm 2000	Grohtherm Cube	Grohtherm 1000 NEW	Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	Grohtherm 800
GROHE technologieën						
 GROHE TurboStat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 GROHE StarLight	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 GROHE EcoJoy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 GROHE CoolTouch	✓	✓		✓		
GROHE kenmerken						
EcoButton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SafeStop	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EasyLogic	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metal Grip				✓	✓	
AquaDimmer	✓					
AquaDimmer Eco		✓	✓	✓		


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

Thermostaat-
Kranen




29 123 000

chrom

521,93

Grohtherm SmartControl Thermostatische mengkraan

alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min




29 124 000

chrom

568,33

Grohtherm SmartControl Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min




29 125 000

chrom

681,99

Grohtherm SmartControl Thermostatische mengkraan met omstelling en houder

alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min



29 126 000

chrom

614,72

Grohtherm SmartControl Thermostatische mengkraan met omstelling


alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



29 127 000

chrom

375,10

Grotherm SmartControl

Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:


uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min

optionele doorstroombegrenzer inbegrepen



29 153 LSO

moon white

672,71

Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters


afdekplaat in moon white acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min



29 156 LSO

moon white

719,11

Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk


afdekplaat in moon white acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min



29 157 LSO

moon white

765,50

Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

GROHE StarLight afwerking

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat in moon white acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min


GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

Thermostaat-
Kranen



29 158 LS0

moon white

474,61

Grohtherm SmartControl

Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

rozet 10 mm dun

GROHE StarLight afwerking

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat in moon white acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:


uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min

optionele doorstroombegrenzer inbegrepen



29 118 000

chrom

521,93

29 118 DC0

supersteel

678,51

29 118 AL0

hard graphite geborsteld

730,70

Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen


geïntegreerde terugslagklep en filters

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min



29 119 000

chrom

568,33

29 119 DC0

supersteel

738,83

29 119 AL0

hard graphite geborsteld

795,66

Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters


meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min



29 120 000

chrom

681,99

29 120 DC0

supersteel

886,59

29 120 AL0

hard graphite geborsteld

954,79

Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling en houder

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min


handdoue = 12 l/min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



29 121 000
29 121 DC0
29 121 AL0

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

614,72
799,14
860,61

Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk


Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min



29 122 000
29 122 DC0
29 122 AL0

chrom
supersteel
hard graphite geborsteld

375,10
487,63
525,14

Grotherm SmartControl

Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel


doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min



29 150 LS0

moon white

672,71

Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters


afdekplaat in moon white acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min



29 151 LS0

moon white

719,11

Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

afdekplaat in moon white acrylglas

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:



uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Kleur

THERMOSTAT-
KRANEN


	29 904 LS0 moon white 765,50 Grotherm SmartControl Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare symbolen GROHE TurboStat thermostaat cartouche GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen geïntegreerde terugslagklep en filters meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk afdekplaat in moon white acrylglas Let op: zonder inbouwdeel doorstroming: uitgang A = 23 l/min uitgang B = 27 l/min uitgang C = 23 l/min
	29 152 LS0 moon white 474,61 Grotherm SmartControl Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan) alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 metalen rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar rozet 10 mm dun SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare symbolen meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk afdekplaat in moon white acrylglas Let op: zonder inbouwdeel doorstroming: uitgang D = 28 l/min uitgang E = 28 l/min uitgang A = 28 l/min uitgangen D+E+A = 65 l/min optionele doorstroombegrenzer inbegrepen
	34 706 000 chrom 1.408,59 Grotherm SmartControl Perfect shower set met Rainshower 310 SmartActive Cube bestaat uit: Grotherm SmartControl opbouwdeel (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower 310 SmartActive Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
	34 705 000 chrom 1.408,59 Grotherm SmartControl Perfect shower set met Rainshower 310 SmartActive bestaat uit: Grotherm SmartControl opbouwdeel (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000) Rainshower wandhouder (27 074 000) Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



35 600 000

68,40

**GROHE Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"**
3 uitgangen 1/2"

2 inlaten aan onderzijde, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde flushing plug
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
zonder opbouwdeel



14 055 000

171,63

Terugstroombeveiliging combinatie

voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer,
en overloopgarnituur




14 053 00M

53,31

Service stops

voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen in combinatie met
GROHE Rapido SmartBox
verpakkingseenheid: 2 stuks



14 048 000

chrom

159,79

Universeel verlengset

25 mm
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen in combinatie met
GROHE Rapido SmartBox



18 864 000

chrom

38,64

**Grohtherm SmartControl
Universeel dummy set**

voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen



49 003 000

chrom

230,81

GROHE TurboStat kardoes 3/4"

past op inbouwthermostaten Rapido SmartBox
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)


GROHE GROH THERM SMARTCONTROL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

THERMOSTAAT-
KRANEN



34 713 000

chrom

853,88

Grotherm SmartControl
Rainshower SmartControl thermostaat
wandmontage

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen


GROHE EasyReach douche tray

1/2" douche-aansluiting

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

beveiligd tegen terugstroming

te gebruiken met (26 449 000) – niet inbegrepen



34 714 000

chrom

796,96

Grotherm SmartControl
Rainshower SmartControl thermostat
wandmontage

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen


GROHE EasyReach douche tray

1/2" douche-aansluiting

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

beveiligd tegen terugstroming

te gebruiken met (26 449 000) – niet inbegrepen



26 449 000

150,98

Rainshower SmartControl inbouwunit
wandmontage


2 x uitgang 1/2"

installatiediepte 75-105 mm

spoelpijp

met waterafdichtingsmat

inbouwsjabloon



27 618 000

chroom

793,05

Grotherm F
Thermostatische mengkraan met omstelling

voor bad of douche met meer dan 1 uitgang

alleen te gebruiken met Rapido T 35 500 000 (niet inbegrepen)

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

metalen temperatuurgreep

metalen volumegreep

3e uitgang aparte volumeregeling vereist

vierkante rozet

doorstroming:

- max. 53 l / min bij 3 bar door alle 3 uitgangen tegelijk


- onder uitgang 50 l / min. bij 3 bar

- boven uitgang links (bad) 30 l / min. bij 3 bar

- boven uitgang rechts (douche) 24 l / min bij 3 bar

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan


27 619 000

chroom

648,11

Grotherm F
Centraal thermostaat

vereist aparte volumeregeling

alleen te gebruiken met Rapido T 35 500 000 (niet inbegrepen)

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

metalen temperatuurgreep

vierkante rozet

doorstroming:

- max. 53 l / min bij 3 bar door alle 3 uitgangen tegelijk


- onder uitgang 50 l / min. bij 3 bar

- boven uitgang links / rechts, elk 36 l / min. bij 3 bar

zonder inbouwdeel

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan


27 625 000

chroom

693,93

Grotherm F
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

alleen te gebruiken met inbouwdeel 35 031 000


metalen volumegrepen

metalen wand rozet met verborgen bevestiging en verborgen afdichting

verticale of horizontale installatie

35 031 000

424,89

GROHE Rapido C inbouwdeel voor drievoudig volumeregeling


27 623 000

chroom

277,57

Grotherm F
Enkelvoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

alleen te gebruiken met inbouwdeel 35 028 000 (niet inbegrepen)


metalen volumegreep

metalen wand rozet met verborgen bevestiging en verborgen afdichting

voor gebruik met inbouwdeel (35029)

35 028 000

147,11

GROHE Rapido C inbouwdeel voor enkelvoudige volumeregeling


27 621 000

chroom

346,96

Grotherm F
Wandaansluitbocht met douchehouder

verticale of horizontale installatie

alleen te gebruiken met inbouwdeel 35 034 000

1/2" douche-aansluiting

zonder handdouche en doucheslang

beveiligd tegen terugstroming





GROHE

GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN





Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

 	34 274 000 chrom 491,32 Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostatische douchemengkraan 100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE TurboStat thermostaat cartouche geïntegreerde afsluiter GROHE EcoButton volumegreep met GROHE EcoButton GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180° 1/2" douche-aansluiting ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
 	34 276 000 chrom 566,21 Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostatische badmengkraan 100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE TurboStat thermostaat cartouche geïntegreerde afsluiter Aquadimmer met meerdere functies - volume bediening - omstelling: bad / douche 1/2" douche-aansluiting met mousseur ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
 	34 277 000 chrom 541,25 Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostatische badmengkraan GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE TurboStat thermostaat cartouche geïntegreerde afsluiter Aquadimmer met meerdere functies - volume bediening - omstelling: bad / douche 1/2" douche-aansluiting met mousseur ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming zonder koppelingen GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
 	34 275 000 chrom 695,47 Grohtherm 3000 Cosmopolitan Thermostatische douchemengkraan met douchegarnituur bestaat uit: Grohtherm 3000 Cosmopolitan Douchethermostaat (34 274 000) Glijstangcombinatie Rainshower Cosmopolitan 130 mm (28 757 001)

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
 	19 568 000	chroom	521,36
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Thermostatische mengkraan alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 vierkante rozet, GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen volumegreep met GROHE EcoButton GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180° zonder inbouwdeel		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
 	19 467 000	chroom	410,53
	19 467 LS0	moon white / chroom	513,43
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Thermostatische mengkraan alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging) GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen volumegreep met GROHE EcoButton GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180° zonder inbouwdeel		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
 	19 567 000	chroom	579,25
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 vierkante rozet, GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen Aquadimmer met meerdere functies stopkraan met volumeregelaar met omstelling zonder inbouwdeel		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
 	19 468 000	chroom	476,63
	19 468 DC0	supersteel	619,62
	19 468 LS0	moon white / chroom	596,10
	19 468 BE0	nickel	667,29
	19 468 EN0	nickel geborsteld	667,29
	19 468 GL0	cool sunrise	667,29
	19 468 GN0	cool sunrise geborsteld	667,29
	19 468 DA0	warm sunset	667,29
	19 468 DL0	warm sunset geborsteld	667,29
	19 468 A00	hard graphite	667,29
	19 468 AL0	hard graphite geborsteld	667,29
	Grotherm 3000 Cosmopolitan Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging) GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen Aquadimmer met meerdere functies stopkraan met volumeregelaar met omstelling zonder inbouwdeel		
	35 500 000		208,58
	Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		






GROHE

GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Bestelnr.

Kleur


Adv. prijs

 	19 469 000 chrom 339,97 Grohtherm 3000 Cosmopolitan Centraal thermostaat alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging) GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen zonder inbouwdeel 35 500 000 208,58 Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan
 	34 572 000 chrom 1.195,29 Grohtherm 3000 Cosmopolitan Perfect shower set met Rainshower Allure 230 bestaat uit: Grohtherm 3000 Cosmopolitan met Aquadimmer (19 567 000) GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan (35 500 000) Rainshower Allure 230 hoofddouche (27 479 000) Rainshower douchearm 380 mm vierkante rozet handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden
 	34 627 000 chrom 1.493,12 Grohtherm 3000 Cosmopolitan Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310 bestaat uit: Grohtherm 3000 Cosmopolitan met Aquadimmer (19 567 000) GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000) Douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000) handdouche Sena (28 034 000) Rainshower wandhouder (27 075 000) Rainshower aansluitbocht (27 076 000) Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
 	34 408 000 chrom 991,49 Grohtherm 3000 Cosmopolitan Perfect shower set met Rainshower 210 bestaat uit: Grohtherm 3000 Cosmopolitan met Aquadimmer (19 567 000) GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan (35 500 000) metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Rainshower douchearm modern (28 576 000) Euphoria handdouche (27 265 000) wand-aansluitbocht (28 628 000) Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
 	34 571 000 chrom 1.112,16 Grohtherm 3000 Cosmopolitan Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310 bestaat uit: Grohtherm 3000 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan met Aquadimmer (19 468 000) GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche 1 straal (27 477 000) Rainshower douchearm 380 mm ronde rozet (28 361 000) handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Adv. prijs


THERMOSTAT-
KRANEN



1.413,49

bestaat uit:


Grohtherm 3000 Cosmopolitan met Aquadimmer (19 468 000)
 GROHE Rapido T Universele thermostatische
 inbouwmengekraan (35 500 000)
 Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
 douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
 handdouche Sena (28 034 000)
 Rainshower wandhouder (27 074 000)
 Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)
 Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)



851,35

bestaat uit:


Grohtherm 3000 cosmopolitan opbouwdeel met aquadimmer (19 468 000)
GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmenkraan (35 500 000)
Rainshower Cosmopolitan hoofddouche 160 mm (27 134 000)
Rainshower douchearm modern (28 576 000)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Euphoria handdouche (27 265 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)



80,23

Opbouwdeel

voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1"
inbuwdiepte instelbaar
20-80 mm
rozet met wand-afdichting
afsluitkraan




147,11

Inbouwdeel voor enkelvoudig volume

box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"

doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm



24,36

voorgemonteerd bovendeel 1/2"


29 802 000
idem, 3/4" met 3/4" bovendee, draadaansluiting 3/4"

41.34

idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"

90.63


GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	29 801 000		26,07
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm		
	29 804 000		41,89
			
idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm			

34 469 001

chrom

322,60


Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde afsluiter

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting

GROHE EasyReach douche tray

verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak


chrom

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

34 169 001

chrom

295,94


Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting


optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

34 170 001

chrom

285,27


Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen


verchromde wartelmoeren

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

34 171 001

chrom

285,27


Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen
h.o.h. 120 mm
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE GROHTHERM 2000

Bestelnr.


Kleur

Adv. prijs

34 464 001

chrom

393,47



Grohtherm 2000

Thermostatische badmengkraan

100% GROHE CoolTouch bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- geïntegreerde GROHE EcoButton (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)

- volume bediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

GROHE XL Waterfall

mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting

GROHE EasyReach douche tray

verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak


chrom

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

34 174 001

chrom

370,59



Grohtherm 2000

Thermostatische badmengkraan

100% GROHE CoolTouch bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- geïntegreerde GROHE EcoButton (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)

- volume bediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

GROHE XL Waterfall

mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting


optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

34 176 001

chrom

499,18



Grohtherm 2000

Thermostatische badmengkraan

voor badrand montage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- volume bediening

- omstelling: bad / douche

- geïntegreerde GROHE EcoButton (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)

1/2" douche-aansluiting

GROHE XL Waterfall

mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE GROHTHERM 2000

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

THERMOSTAAT-
KRANEN



34 281 001


chrom

481,17

Grohtherm 2000

Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:

Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600 mm glijstang (27 731 000)



34 195 001


chrom

367,21

Grohtherm 2000

Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:

Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)



19 354 001

chrom

300,88

Grohtherm 2000

Thermostatische mengkraan

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

volumegreep met **GROHE EcoButton**


GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°

zonder inbouwdeel

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



19 355 001

chrom

343,22

Grohtherm 2000

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)

- volume bediening

- omstelling: bad / douche

zonder inbouwdeel

35 500 000

208,58


Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan

GROHE GROHTHERM 2000

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



19 352 001

chrom

287,73

Grohtherm 2000

Centraal thermostaat

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)

GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen


GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
zonder inbouwdeel

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



34 631 000

chrom

1.040,88

Grohtherm 2000

Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210

bestaat uit:

Grohtherm 2000 opbouwdeel (19 355 001)

GROHE Rapido T Universele thermostatische

inbouwmengkraan (35 500 000)

metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)


Rainshower douchearm modern (28 576 000)

Euphoria handdouche (27 367)

Rainshower wandhouder (27 074 000)

Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)

Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)



34 283 001

chrom

831,25

Grohtherm 2000

Perfect shower set met Power&Soul Cosmopolitan 190

bestaat uit:

met omstelling (19 355 001)

GROHE Rapido T Universele thermostatische

inbouwmengkraan (35 500 000)


Power&Soul Cosmopolitan hoofddouche (27 764 000)

douchearm (28 576 000)

handdouche Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)

wandaansluitbocht met douchehouder (28 628 000)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



19 243 001

chrom

56,35

Grohtherm 2000

Opbouwdeel

voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1"

inbouwdiepte instelbaar

20-80 mm

rozet met wand-afdichting

afsluitkraan

geschroefd

35 028 000

147,11

GROHE Rapido C

Inbouwdeel voor enkelvoudig volume

box met afneembare beschermkap

voor metselwerk en gipsplaten installatie

bevestigingspunten voor voor- en achterwand


voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"

aansluitmaat 1/2"




doorstroming:

55 l/min. bij 3 bar

installatie diepte 70 - 95 mm



GROHE GROHTHERM 2000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		29 800 000 Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2"	24,36
		29 802 000 idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"	41,34
		29 805 000 idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"	90,63
		29 801 000 Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm	26,07
		29 804 000 idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm	41,89
		18 608 001 Grotherm 2000 GROHE EasyReach douche tray metalen tray verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak geschikt voor Grotherm 2000 - opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h. - opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.	53,56 chroom


THERMOSTAAT-
KRANEN

GROHE GROHTHERM CUBE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




34 491 000

chrom

438,50

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douche tray (18 700 000)
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
da Vinci satijn wit
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal




34 488 000

chrom

396,45

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal




34 502 000

chrom

561,64

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douche tray (18 700 000)
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
da Vinci satijn wit
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal



34 497 000

chrom

519,59

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE GROHTHERM CUBE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

THERMOSTAAT-
KRANEN



19 959 000

chrom

342,43

Grohtherm Cube

Thermostatische mengkraan

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

volumegreep met GROHE EcoButton


GROHE Carbodur keramisch bovendeeel 1/2", 180°

zonder inbouwdeel

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



19 958 000

chrom

376,00

Grohtherm Cube

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volume bediening


- omstelling: bad / douche

zonder inbouwdeel

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



19 961 000

chrom

325,64

Grohtherm Cube

Centraal thermostaat

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

GROHE SafeStop bij 38°C


GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

zonder inbouwdeel

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



34 506 000

chrom

1.257,88

Grohtherm Cube

Perfect shower set met Rainshower Allure 230

bestaat uit:

Grohtherm Cube opbouwdeel met aquadimmer (19 958 000)

GROHE Rapido T Universele thermostatische

inbouwmengkraan (35 500 000)

Rainshower Allure 230 hoofddouche (27 479 000)

Rainshower douchearm 286 mm (27 709 000)

Euphoria Cube badset (27 703 000)

Euphoria Cube wand-aansluitbocht (27 704 000)

19 910 000

chrom

59,16

Eurocube

Opbouwdeel volume bediening

voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1"


zonder inbouwdeel

inbouwdiepte instelbaar 16 - 38 mm

metalen greep

rozet met afdichtingsstrip

voor gebruik met inbouwkraan 29 273 en 29 274



GROHE GROHTHERM CUBE


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	35 028 000		147,11
	GROHE Rapido C Inbouwdeel voor enkelvoudig volume box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitmaat 1/2" doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm		
	29 800 000		24,36
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2"		
	29 802 000		41,34
	29 805 000		90,63
	idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"		
	29 801 000		26,07
	29 804 000		41,89
	idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm		
	18 700 000	daVinci wit	48,45
	GROHE EasyReach zeepschaal verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak da Vinci satijn wit geschikt voor Grohtherm Cube - opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h. - opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.		

THERMOSTAT-
KRANEN239

GROHE

GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
34 286 002	chroom	331,59



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M thermostatische douchemengkraan
(34 065 002)
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)

GROHE GROHTHERM 1000

Bestelnr.

Kleur


Adv. prijs

Thermostaat-
Kranen

34 143 003

chrom

225,59



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen


metalen rozet

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

34 550 000

chrom

225,59



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickFix S-koppelingen


metalen rozet

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

34 146 003

chrom

220,15



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming


zonder koppelingen

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

34 147 003

chrom

220,15



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

h.o.h. 120 mm

zonder koppelingen

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE GROHTHERM 1000

Bestelnr.


Kleur

Adv. prijs

34 155 003

chrom

288,10



Grohtherm 1000

Thermostatische badmengkraan

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volume bediening

- omstelling: bad / douche

- 1/2" douche-aansluiting

- met mousseur

- ingebouwde terugslagkleppen

- vuilfilters

- beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen


metalen rozet

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

34 156 003

chrom

282,66



Grohtherm 1000

Thermostatische badmengkraan

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

geïntegreerde afsluiter

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volume bediening

- omstelling: bad / douche

- 1/2" douche-aansluiting

- ingebouwde terugslagkleppen

- met mousseur

- vuilfilters

- beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

34 151 004

chrom

249,74



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur

bestaat uit:

Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan

(34 143 003)

New Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

34 152 004

chrom

244,81



Grohtherm 1000

Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur

bestaat uit:

Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan

(34 146 003)

New Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)


GROHE GROHTHERM 1000

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

Thermostaat-
Kranen



34 153 004

chrom

244,81



Grotherm 1000

Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:

Grotherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 147 003)

h.o.h. 120 mm

New Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)



19 984 000

chrom

206,24

Grotherm 1000

Thermostatische mengkraan

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°



zonder inbouwdeel

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



19 985 000

chrom

234,49

Grotherm 1000

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volume bediening

- omstelling: hoofd - en handdouche



zonder inbouwdeel

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



19 986 000

chrom

234,49

Grotherm 1000

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volume bediening

- met omstelling: bad / douche

zonder inbouwdeel

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan


GROHE

GROHTHERM 1000

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



34 573 000

chrom

375,07

Grotherm 1000
Centraal thermostaat
inbouwthermostaat set

bestaat uit:

Inbouw kraanhuis

(34 213 000)


rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen



34 582 001

chrom

610,66

Grotherm 1000
Perfect shower set met Tempesta 210

bestaat uit:

Grotherm 1000 met Aquadimmer Eco (19 985 000)

GROHE Rapido T Universele thermostatische

inbouwmengkraan (35 500 000)


hoofddouche Tempesta 210 (26 408)

douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)

handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart

besteld te worden

minimale dynamische druk 1,0 bar



34 614 001

chrom

639,39

Grotherm 1000
Perfect shower set met Tempesta 210

bestaat uit:

Grotherm 1000 met Aquadimmer Eco (19 985 000)

GROHE Rapido T Universele thermostatische

inbouwmengkraan (35 500 000)

hoofddouche Tempesta 210 (26 408)


douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)

New Tempesta 100 handdouche (27 597)

wand-aansluitbocht (28 628 000)

Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

minimale dynamische druk 1,0 bar



19 981 000

chrom

43,49

Grotherm 1000

Opbouwdeel

opbouwset

voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1"


zonder inbouwdeel

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

rozet met wand-afdichting

inbouwdiepte instelbaar

20-80 mm



35 028 000

147,11

GROHE Rapido C

Inbouwdeel voor enkelvoudig volume

box met afneembare beschermkap

voor metselwerk en gipsplaten installatie

bevestigingspunten voor voor- en achterwand


voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"

aansluitmaat 1/2"

doorstroming:

55 l/min. bij 3 bar

installatie diepte 70 - 95 mm



29 800 000

24,36

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife

voorgemonteerd bovendeel 1/2"

draadaansluiting 1/2"

29 802 000

idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"

41,34


29 805 000

idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"

90,63

GROHE GROHTHERM 1000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	29 801 000		26,07
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm		
	29 804 000		41,89
	idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm		




GROHE GROHTHERM 800

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




34 558 000

chrom

182,10

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal




34 561 000

chrom

176,67

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal




34 567 000

chrom

236,46

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal




34 566 001

chrom

208,61

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan
(34 558 000)
New Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)

GROHE GROHTHERM 800



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
34 565 001	chroom	204,67

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan
(34 558 000)
New Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)


THERMOSTAAT-
KRANEN

GROHE ALLURE BRILLIANT

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



19 791 000

chrom

820,05

Allure Brilliant

Thermostatische mengkraan

alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000

zonder inbouwdeel

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch bovendeel 1/2", 180°


rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)

metalen grepen

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



19 792 000

chrom

936,76

Allure Brilliant

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000

zonder inbouwdeel

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

Aquadimmer met meerdere functies


rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)

metalen grepen

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



19 887 000

chrom

743,51

Allure Brilliant

Centraal thermostaat

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

zonder inbouwdeel





GROHE Safestop Plus een (extra) optionele begrenzer voor blokkering bij 50°C


rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		19 380 000	chroom	632,81
		Allure Thermostatische mengkraan alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen volumegreep met GROHE EcoButton metalen grepen metalen rozet GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180° zonder inbouwdeel		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
		19 446 000	chroom	685,55
		Allure Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen stopkraan met volumeregelaar Aquadimmer met meerdere functies met omstelling metalen grepen metalen rozet zonder inbouwdeel		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		



19 934 000
19 934 IGO

chrom
chrom / goud

500,72
626,22

Grandera
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
35 500 000

zonder inbouwdeel

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
volumegreep met GROHE EcoButton


keramisch bovendee 1/2", 180°

rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging)
metalen grepen

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



19 937 000
19 937 IGO

chrom
chrom / goud

535,25
669,41

Grandera
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
35 500 000

zonder inbouwdeel

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

stopkraan met volumeregelaar

omstelling: hoofddouche / handdouche


Eco-Button met Eco-Stop

rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging)
metalen grepen

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



19 948 000
19 948 IGO

chrom
chrom / goud

535,25
669,41

Grandera
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
35 500 000

zonder inbouwdeel

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

stopkraan met volumeregelaar

omstelling: handdouche/badkraan





Eco-Button met Eco-Stop

rozet met GROHE QuickFix (bedekte bevestiging)
metalen grepen

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		19 398 000	chroom	556,42
		Atrio Thermostatische mengkraan alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop bij 38°C volumegreep met GROHE EcoButton GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180° met Jota-greep		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
		19 399 000	chroom	609,41
		Atrio Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop bij 38°C stopkraan met volumeregelaar met Jota-greep		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
		19 394 000	chroom	556,42
		Atrio Thermostatische mengkraan alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop bij 38°C volumegreep met GROHE EcoButton GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180° met Ypsilon-greep		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		
		19 395 000	chroom	614,71
		Atrio Thermostatische mengkraan met omstelling alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel GROHE SafeStop bij 38°C stopkraan met volumeregelaar met Ypsilon-greep		
		35 500 000		208,58
		Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan		

GROHE INBOUWOPLOSSINGEN







INHOUD

GROHE Rapido T	260
GROHE Rapido E	261
GROHE Rapido C / Inbouwstopkranen	262

GROHE RAPIDO T

OVERZICHT OPBOUWDELEN

	Thermostatische mengkraan zonder omstelling	Thermostatische mengkraan met omstelling	Centraal thermostat
Allure	 19 380 000	 19 446 000	
Allure Brilliant	 19 791 000	 19 792 000	 19 887 000
Atrio Jota	 19 398 000	 19 399 000	 19 396 000
Atrio Ypsilon	 19 394 000	 19 395 000	 19 392 000
Grandera	 19 934 000	 19 948 000 / 19 937 000	
Grohtherm 1000	 19 984 000 / 19 985 000	 19 986 000	 19 983 000
Grohtherm 2000	 19 354 001	 19 355 001	 19 352 001

	Thermostatische mengkran zonder omstelling	Thermostatische mengkran met omstelling	Centraal thermostaat
Grohtherm Special	 29 094 000	 29 095 000	 29 096 000
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 467 000	 19 468 000	 19 469 000
	 19 568 000	 19 567 000	
Grohtherm Cube	 19 959 000	 19 958 000	 19 961 000
Grohtherm F	 27 618 000		 27 619 000
Veris	 19 369 000	 19 364 000	

GROHE RAPIDO E






OVERZICHT OPBOUWDELEN

	Douchemengkraan	Badmengkraan
Allure	 19 317 000	 19 315 000
Allure Brilliant	 19 789 000	 19 785 000
Atrio	 19 463 001	 19 459 001
Concetto	 19 345 001	 19 346 001
Essence	 19 286 001	 19 285 001
Eurocube	 19 898 000	 19 896 000
Eurodisc Cosmopolitan	 19 549 002	 19 548 002
Europlus	 19 537 002	 19 536 002

	Douchemengkraan	Badmengkraan
Eurosmart Cosmopolitan	 19 383 000	 19 382 000
Eurosmart	 19 451 002	 19 450 002
Eurostyle	 19 507 003	 19 506 003
	 29 098 003	 29 099 003
Eurostyle Cosmopolitan	 19 507 002	 19 506 002
Grandera	 19 932 000	 19 920 000
Lineare	 19 296 001/19 296 DC1	 19 297 001/19 297 DC1
Veris	 19 367 000	 19 344 000

GROHE RAPIDO C




INBOUWSTOPKRANEN OVERZICHT


	Rapido C inbouwstopkraan met voorgesmonteerd keramisch bovendeel 35 028	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met draadaansluiting en voorgesmonteerd longlife bovendeel 29 800 / 29 802 / 29 805	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met soldeeraansluiting en voorgesmonteerd longlife bovendeel 29 801 / 29 803 / 29 804 / 29 806	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4" met draadaansluiting en voorgesmonteerd keramisch bovendeel 29 811 / 29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure*	 19 384 000			
Allure Brilliant*	 19 796 000			
Atrio	 19 088 003	 19 088 003	 19 088 003	 19 088 003
	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003
Atrio Jota	 19 088 000	 19 088 000	 19 088 000	 19 088 000
Atrio Ypsilon	 19 069 000	 19 069 000	 19 069 000	 19 069 000

* Inbouwstopkraan 29 032 000 met longlife bovendeel kan ook gebruikt worden

	Rapido C inbouwstopkraan met voorgesmonteerd keramisch bovendeel 35 028	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met draadaansluiting en voorgesmonteerd longlife bovendeel 29 800 / 29 802 / 29 805	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met soldeeraansluiting en voorgesmonteerd longlife bovendeel 29 801 / 29 803 / 29 804 / 29 806	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4" met draadaansluiting en voorgesmonteerd keramisch bovendeel 29 811 / 29 813
Costa	 19 808 001 / 19 809 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001	 19 808 001 19 809 001 19 806 001 19 807 001 19 854 001 19 855 001
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grandera*	 19 944 000			
Grohtherm 1000 New	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000	 19 981 000
Grohtherm 2000	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001	 19 243 001
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000
Grohtherm F	 27 623 000			
GROHE Ondus/ Veris*	 19 444 000			

GROHE RAPIDO T

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
			
			
35 500 000			208,58
GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan voor handdouche, baduitloop (of hoofddouche) en zijdouche zonder opbouwdeel minimum installatiediepte 70 mm eenvoudige installatie, 100% op lekkage getest GROHE TurboStat thermostaat cartouche twee bovenuitgangen 1/2" maximaal 50 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle 3 de uitgangen aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan veilig te monteren door lekbak en ruwbouwkap voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking met waterafdichtingsmat badomstelling is inbegrepen bij opbouwdeel kraanhuis uit hoogwaardig messing geïntegreerde terugslagklep en filters GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal geruisklasse I volgens DIN 4109			
			
29 007 000			193,62
Terugslagklep met ontluchting voor Rapido T 35 500 000 drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000			
			
			
47 780 000			157,65
Verlengingsset 27,5 mm voor Rapido T 35 500 000 voor centraal- en douchethermostaat			
			
			
47 781 000			202,31
Verlengingsset 27,5 mm voor Rapido T 35 500 000 voor (bad)thermostaat met Aquadimmer			
			
47 186 000			202,95
Compact-thermoelement 3/4" voor omgekeerde werking GROHE TurboStat thermostaat cartouche Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen			



35 501 000

90,92

GROHE Rapido E

**Universele ééngreeps-inbouwmengkraan
voor bad- en douchemengkraan**

zonder opbouwdeel

installatiediepte 70-100 mm

eenvoudige installatie, 100% op lekkage getest

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven

SHORE SLIKKING is mini cartouches met keramische conijven
instelbare doorstroombegrenzer

veilig te monteren door lekbak en ruwbouwkap

voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking

met waterafdichtingsmat

alle aansluitingen 1/2", gemarkeerd

badomstelling is inbegrepen bij opb

kraanhuis uit hoogwaardig messing

geruisklasse I volgens DIN 4109



29 008 000

86,65

Terugslagklep met ontluchting

Terugslagklep met
voor Rapido E 35 501


drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij

toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur

bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000

te gebruiken inplaats van een inbouw-beluchter.

geen extra rozet nodig



46 191 000

113,14






Verlengset

25 mm

25 mm
voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan

voor gebruik bad- en douchemengkraan

voor gebruik van alle design opbouwdelen

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		35 028 000 GROHE Rapido C Inbouwdeel voor enkelvoudig volume box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitmaat 1/2" doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm	
			147,11
		35 031 000 GROHE Rapido C Inbouwdeel voor drievoudig volume 27 625 box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" 3 in- en uitgangen aansluitmaat 1/2" doorstroming bij 3 bar - 1 uitgang open 55 l / min. - 2 uitgangen geopend 110 l / min. - 3 uitgangen geopend 140 l / min. installatie diepte 70 - 95 mm	
			424,89
		29 800 000 Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2"	
		29 802 000 idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"	41,34
		29 805 000 idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"	90,63
		29 801 000 Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm	
		29 804 000 idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm	41,89







INHOUD

GROHE Digital	F-digital Deluxe	270
	F-digital controller	276
	Aquatunes	278
Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	279
	Rainshower Systeem	285
	Euphoria Systeem	288
	New Tempesta Systeem	291
Hoofddouches	Hoofddouches	293
Douches	Sena	312
	Rainshower	314
	Power&Soul	320
	Relaxa	325
	Euphoria	329
	New Tempesta	339
	Sena trigger sprays	349
	Tempesta trigger sprays	350
	Doucheslangen	352
	Douche accessoires	354

GROHE DOUCHES

INNOVATIEVE SPRAY TECHNOLOGIE

GROHE's DreamSpray technologie vormt het hart van elke GROHE douche. Innovatie en materiaal van topkwaliteit zorgen ervoor dat je kan genieten van een ongeëvenaarde douche-ervaring.

De geavanceerde douchemotoren binnen de douchekoppen staan garant voor een ideale precisie en een constante waterverdeling naar ieder afzonderlijk sproeigatje. Welk sproeipatroon je ook kiest of in welke stemming je ook bent: onder de douche kun je op puur genot rekenen.

DE BESTE DOUCHE-ERVARING MET SLECHTS ÉÉN DOUCHE

Terwijl sommige douches de huid zachtjes strelen als zomerregen, geven anderen een verfrissende massage. De nieuwe GROHE Rainshower 310 SmartActive showers combineren het beste van beide werelden voor een ongeëvenaarde douche-ervaring.

VERDUBBEL HET PLEZIER

GROHE Rainshower 310 SmartActive showers gebruiken een speciaal sproeioppervlak om het plezier van douchen nog meer te vergroten. Ovale sproeigatjes gerangschikt in een stervormig patroon in het midden van het sproeivlak genereren de krachtige GROHE ActiveRain. Ze zijn omringd door een aantal sproeiers die de veel zachtere PureRain-spray produceren. Dit betekent dat gebruikers kunnen kiezen tussen een geconcentreerde straal om gespannen spieren los te maken of shampoo uit hun haar te spoelen en een regendouche die zachtjes hun lichaam omhult. De douche kan energiek en verkwikkend of rustgevend en ontspannend zijn – of het kan de twee standen combineren tot een zeer aangename douchesessie. Om het schakelen tussen de verschillende douchefuncties te vereenvoudigen en te combineren, biedt GROHE de nieuwe SmartControl inbouw-units aan met intuïtieve druk-en-draai-knoptechnologie.

Ontdek hier al onze andere straalsoorten:





DRIZZLE SPRAYS

Een revitaliserende koele waternevel zorgt voor een frisse zeebries.



AQUACURTAIN

Een gordijn van water nodigt u uit om in een andere wereld te duiken.



NORMAL SPRAY

Volle en rustige stralen verfrissen en ontspannen de huid. Dit is de klassieke GROHE straalsoort, een perfecte allrounder.



RAIN SPRAY

Breed en luxueus. Een zachte, fijne straal om de huid te strelen. De nabootsing van een flinke regenbui geeft een volledige en gelijkmatige dekking.



GROHE PURERAIN SPRAY

De nieuwe en verbeterde Rain spray met grotere en zachtere druppels voor een nog luxueuzere douche-ervaring.



SMARTRAIN SPRAY

Alle kenmerken van de gewone Rain straalsoort, maar verbruikt minder water. Een slimme straal die water bespaart, maar niet inlevert op comfort.



GROHE RAIN O² SPRAY

Een zachte en fijne straal gebaseerd op onze originele Rain straal. Lucht wordt in de sproei-plaat gezogen en gemixt met water waardoor een bredere en vollere straal ontstaat.



GROHE BOKOMA SPRAY

Acht dynamische sproeiers zorgen voor een „ademend” effect waarmee ze het effect van een ontspannende massage benaderen.



WATERFALL XL SPRAY

Een extra brede uitloop zorgt voor het sensuele genot van een waterval in uw eigen badkamer.



PURE SPRAY

De naam zegt het al. Een zachte stroom van zuiver water afkomstig uit het midden van de douchekop. Doet denken aan heerlijk fris bronwater.



JET SPRAY

Een gebundelde straal die een verfrissende, harde waterstraal geeft. Ideaal voor het stimuleren van de huid of het schoonmaken van douche of bad.



ACTIVERAIN SPRAY

Harde straal voor ontspanning van de spieren of voor het uitwassen van shampoo.



MASSAGE SPRAY

Pulserende stralen voor een stimulerende massage. Biedt een unieke en verkwikkende massagedouche.



CHAMPAGNE SPRAY

Verrijkt met lucht voor grotere, zachtere waterdruppels. Meer lucht betekent minder waterverbruik wanneer dit zachte en heerlijke straal-patroon wordt gekozen.



DELUXE CHAMPAGNE SPRAY

Lucht wordt met water gemengd, wat een bijzonder gevoel op de huid geeft met zachte waterdruppels.



GROHE TRIOMASSAGE SPRAY

Deze combinatie van de befaamde Bokoma straal en twee massage stralen geven je een hoofd- en schoudermassage tegelijk.

GROHE DOUCHESYSTEMEN

ALLES-IN-1, STIJLVOLLE EN VEELZIJDIGE BADKAMEROPLOSSINGEN.

De meeste mensen gebruiken de douche iedere dag – om wakker te worden, te wassen, te herstellen of simpelweg te ontspannen na een lange dag. Geniet van elk moment onder een aangename waterstraal van een GROHE douchesysteem, een alles-in-1 combinatie van een hoofddouche, een handdouche en een thermostaatkraan. Welke thermostaatkraan je ook kiest, alle GROHE douchesystemen zijn spaarzaam, gemakkelijk in gebruik, snel te installeren en prachtig ontworpen.

KIES JE FAVORIET – OF UPGRADE!

Je vindt ongetwijfeld je favoriete douchesysteem binnen het uitgebreide GROHE-assortiment. Start je zoektocht met goede kwaliteit en comfort en upgrade vervolgens naar een grotere douchekop, een nog stijlvoller design of een systeem dat beschikt over de GROHE CoolTouch thermostaatkraan.



GO FOR THE BEST

Luxe, stijl en comfort is wat **Go for the Best** Rainshower biedt. Een XXL metalen hoofddouche met PureRain en DropStop technologie is ontwikkeld om het plezier en design te verbeteren. Met GROHE CoolTouch kranen geen risico op het verbranden aan een te heet chroomoppervlak voor extra comfort en veiligheid.



GO FOR BETTER

Naast de standaard technologieën, is de **Go for Better** Euphoria XXL uitgerust met een luxe metalen hoofddouche met PureRain en DropStop technologie. Dit voorkomt nadruppelen nadat de kraan is dichtgedraaid.



GO FOR THE GOOD

Hoge kwaliteit en comfort zijn verzekerd bij de **Go for Good** Tempesta en Euphoria douchesystemen. Deze zijn verder uitgerust met de GROHE StarLight en GROHE TurboStat technologieën. Alle douches zijn voorzien van de GROHE DreamSpray technologie, die maximaal doucheplezier garandeert.



DOUCHESYSTEMEN MET THERMOSTAATKRAAN

DOUCHESYSTEMEN MET OMSTELLING



360 mm



310 mm



210 mm



210 mm

Rainshower SmartControl 360 Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan

Rainshower 310
Douchesysteem met thermostaatkraan

Rainshower 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
en zijdouches

Rainshower 210
Douchesysteem met omstelknop



DOUCHESYSTEMEN MET THERMOSTAATKRAAN



230 mm



210 mm



230 mm

Euphoria Cube XXL 230
Douchesysteem met thermostaatkraan

Euphoria XXL 210
Douchesysteem met thermostaatkraan

Euphoria XXI 210
Incl. Easyreach tray
Douchesysteem met thermostaatkraan



DOUCHESYSTEMEN MET THERMOSTAATKRAAN

DOUCHESYSTEMEN MET OMSTELLING



Euphoria 260
Douchesysteem met thermostaatkraan



New Tempesta 210
Douchesysteem met thermostaatkraan



Euphoria 260
Douchesysteem met omstelknop



New Tempesta 210
Douchesysteem met omstelknop

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

26 373 001

chrom

25.122,59

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht

1016 mm x 762 mm x 145 mm

metaal

minimale doorstroming 25 l/min

min. aanbevolen druk 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL straal

1 x 2 koude mist straal

2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm

2 x XL Waterfall

1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek

een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren

individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze

elektravoorziening voor licht 12 V

CE-keurmerk


SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: Configureren met Grohtherm F of Grohtherm SmartControl



26 376 001

chrom

2.386,65

Rainshower F-Series 40"

Inbouwset


voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. installatie diepte: 167 mm

waterwegen: messing

1/2" aansluitingen



34 634 001

chrom

3.014,71

Grohtherm F

Thermostaat complete kit voor F40" (voorgeconfigureerd)

bedieningsopbouwdelen voor Rainshower F-serie 40" AquaSymphony

plafonddouche

voor het regelen van negen water uitlaten

met speciale print


safety lock 43° C voorgeïnstalleerd

bestaat uit:

- 2 x thermostatisch mengkraan omstelling (27 618 000)
- 1 x drievoudig opbouwdeel volumeregeling (27 625 000)
- 2 x enkelvoudige volumeregeling (27 623 000)
- 1 x wandaansluitbocht met douchehouder (27 621 000)
- 1 x Sena stick handdouche (28 034 000)
- 1 x Relexaflex metal 1500 mm (28 143 000)

thermostatische kranen en inbouwdelen dienen apart te worden besteld:

- 2 x Rapido T inbouwbox (35 500 000)
- 2 x inbouwbox voor enkelvoudig volumeregeling (35 028 000)
- 1 x inbouwbox voor drievoudig volumeregeling (35 031 000)
- 1 x Grohtherm F inbouwbox voor wandaansluitbocht met douchehouder (35 034 000)




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



29 126 000

chrom

614,72

Grohtherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk


Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min



35 600 000

68,40

GROHE Rapido SmartBox

universele inbouwbox, 1/2"

3 uitgangen 1/2"

2 inlaten aan onderzijde, 1/2"

installatiediepte 75-105 mm


kraanhuis uit hoogwaardig messing

voorgemonteerde flushing plug

stevige inbouwbox met deksel

voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking

zonder opbouwdeel



26 370 000

chrom

43,96


Euphoria Cube

Wandaansluitbocht

met wanddouche houder

buitendraad

beveiligd tegen terugstroming



28 143 000

chrom

22,72

Relaxflex Metal Longlife

Metalen doucheslang 1500

slang 1500 mm

metaal

versterkte uitvoering met grotere

trekkracht

versterkte uitvoering

treksterkte 750N


drukbestendigheid tot 16 bar

warmtebestendig tot 75°C

knikbestendig

1/2" x 1/2"

verpakt in blister



27 865 000

chrom

4.983,21

Rainshower F-Series 20"

Plafonddouche met licht

Rain

508 x 508 x 59 mm

metaal

een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren

individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze

elektravoorziening voor licht 12 V

CE-keurmerk

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale

Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse

kabelverbindingen (niet inbegrepen)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-

efficiëntieklasse: A+

voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met

uw lokale GROHE dealer.

GROHE F-DIGITAL DELUXE


Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

29 069 000

149,50




Rainshower F-Series Kabel connectie

voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)

bestaat uit:

2 verlengkabels (beiden 5 m)



36 359 000

chrom

1.395,30

Rainshower F-Series Lichtset

127 x 127 mm per module

een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren

individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze

bestaat uit:

- 1 lichtmodule met 2 plugverbindingen
- 1 lichtmodule met 1 plugverbinding

waterbestendig en beveiligd tegen corrosie

voeding: 12 V

CE-keurmerk

vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal


afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-

efficiëntieklasse: A+

voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met

uw lokale GROHE dealer.



29 072 000

265,77


Rainshower F-Series

Inbouwset voor licht

voor gebruik met dubbele lichtmodules (36 359 000)

bestaat uit:

- 2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 verlengkabels (elk 5 m)



36 360 000

chrom

1.195,97

Rainshower F-Series Geluidsset

127 x 127 mm per module

volledig stereo bereik

bestaat uit:

- 2 speakers met plugverbinding


waterbestendig en beveiligd tegen corrosie

vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal

afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met

uw lokale GROHE dealer.



29 073 000

265,77

Rainshower F-Series

Inbouwset voor geluid

voor gebruik met dubbele geluidsmodules (36 360 000)

bestaat uit:

- 2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 verlengkabels (elk 5 m)

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

27 934 000

chrom

3.513,80

GROHE F-digital Deluxe Stoomgenerator 6.6 kW met stoomuitgang en temperatuursensor

bestaat uit:


stoomgenerator
415 x 445 x 130 mm
geschikt voor stoomruimtes tot 17 m³
voeding 400 V
spanning 6.6 kW
water invoer 3/4"
werkdruk 1 - 5 bar
automatische leegloop
wateruitgang 1/2"
stoomtemperatuur: max. 55° C
stoomuitgang 1/2"
protectietype IP 23
CE-keurmerk
met verbindingsplug
stoomuitgang module
127 x 127 mm
aansluiting 1/2"

temperatuur sensor module
60 x 60 x 12 mm

SpeedClean anti-kalk systeem

vereist inbouwset (29 074 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.



29 074 000


431,88

GROHE F-digital Deluxe Inbouwset voor stoomgenerator

voor gebruik met stoommodule (36 362 000 of 27934 000)

bestaat uit:

- 1 inbouwbox voor stoomuitgang (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 inbouwbox voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- verlengkabel temperatuur sensor, 5 m
- verlengkabel stoomgenerator, 5 m



26 374 000



1.224,73



GROHE F-digital Deluxe Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40"

om LightCurtain van Rainshower F - Series 40"; AquaSymphony plafond douche te controleren
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd

bestaat uit:

- 2 plug aansluitingen, elk voor één set geluidsmodules (36 360 000)
 - 1 plug aansluiting voor een lichtset (36 359 000)
 - 1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40 „AquaSymphony (26 373 000)
 - 2 plug aansluitingen voor stoommodule (36 362 000 of 36 368 000) waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
 - 2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid)
 - 2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)
- CE-keurmerk
moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden
de Basis Unit Box kan optioneel geplaatst worden in het inbouwframe (36 367 000)
component moet afzonderlijk worden besteld





36 397 000

1.251,97

GROHE F-digital Deluxe

Basis Unit Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

voor aansluiten van licht-, geluid- en stoommodules

bestaat uit:


- 2 plug aansluitingen, elk voor één set geluidsmodules (36 360 000)
- 2 plug aansluitingen, elk voor één set lichtmodules (36 359 000) of 1 plafond hoofddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
- 2 plug aansluitingen voor stoommodule (36 362 000 of 36 368 000) waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid)
- 2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)

CE-keurmerk

moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden

de Basis Unit Box kan optioneel geplaatst

worden in het inbouwframe (36 367 000)



42 429 000

119,60

GROHE F-digital Deluxe

Voedingsbron voor basis unit box

Voedingsbron voor basis unit box (26 374 000 / 36 397 000)

een voedingsbron voor 2 licht- en geluidsmodules of voor één plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)

in totaal kunnen 2 voedingsbronnen aan de basis unit box gekoppeld worden:

maximaal 8 apparaten

met één voedingsbron kunnen 4 apparaten (licht / geluidsmodules) aangestuurd worden

- plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000): 4 apparaten

- per lichtmodule: 1 apparaat

- per geluidsmodule: 1 apparaat

input: 90-240 V, 50-60 Hz

output: 12 V

CE-keurmerk

36 371 000

689,83

GROHE F-digital Deluxe

Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten

met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie

te combineren met de 36 365 000 docking station

wandmontage

86 x 73 x 42 mm

Kenmerken:

resetschakelaar

status-indicatie (LED)

stand-alone / maximale configuratie

één-op-één verbinding

met veiligheid cut-off mechanisme (1 gebruiker)

veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding

aansluitkabel set voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)

CE-keurmerk

bluetooth zender voeding: 12 V


bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen

Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig



Systeemvereisten

Android

besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3

pixeldichtheid: 160 dpi minimum

Beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch

Systeemvereisten Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**

Apple besturingssysteem: vanaf release van iOS 6.0 en hoger






Mobiele apparaten en GROHE SPA F-digitale deluxe App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
 		36 367 000	315,60
GROHE F-digital Deluxe Inbouwset voor basis unit box voor gebruik met basis unit box (26 374 000 / 36 397 000) 550 x 700 x 110 mm hoogte (100 mm) en diepte (50 mm) verstelbaar met afneembaar voorpaneel voor installatie met verstelbaar frame voor inbouw in de muur verzinkt en gepoedercoat (RAL 9010, zuiver wit) staalplaat 1 mm dikke staalplaat inclusief bevestigingsmateriaal voor Basis Unit Box 2.0 Bluetooth en transformator			
 		47 837 000	83,05
GROHE F-digital Deluxe Kabel stoomgenerator AquaSymphony, 5 m verbinding tussen basis unit box (36 362 000 of 27 934 000) en stoomgenerator (36 362 000 of 27 934 000) kabelverlenging tot 10 meter			
 		47 838 000	83,05
GROHE F-digital Deluxe Kabel geluidsset, 5 m verbinding tussen basis unit box (26 374 000 of 36 397 000) en geluidsmodules (36 360 000) elke muziek module heeft een aparte verbindingskabel nodig			
 		47 867 000	83,05
GROHE F-digital Deluxe Kabel lichtset, 5 m verbinding tussen basis unit box (26 374 000 / 36 397 000) en lichtmodules (27 865 000) elke licht module heeft een aparte verbindingskabel nodig kabelverlenging tot 10 meter			
 		47 868 000	83,05
GROHE F-digital Deluxe Kabel voor voeding, 5 m verbinding tussen voeding (42 429 000) en basis unit box (26 374 000 of 36 397 000) elke voeding heeft een aparte kabel nodig			
 		47 877 000	83,05
GROHE F-digital Deluxe Verbindingskabel temperatuur sensor, 5 m verbinding tussen basis unit box (26 374 000 of 36 397 000) en temperatuur sensor kabel, 5 m			

GROHE F-DIGITAL CONTROLLER

Bestelnr.


Kleur

Adv. prijs

36 289 000

chrom

1.795,94



F-digital

Digitale controller en digitale omstelling voor bad

inclusief digitale inbouwthermostaat

Digitale controller

- Draadloze technologie
- Bediening temperatuur en volume (temperatuur instelbaar tot max. 46 ° C)
- Pauze functie
- Memory functie
- LED ring incl. warm up functie: visuele weergave wanneer de gewenste temperatuur is bereikt
- digitale omstelling voor bad
- omstelling hoofd-, handdouche en baduitloop
- LED ring voor functie indicatie

Digitale inbouwthermostaat

- 3 uitgangen
- automatische veiligheidsuitschakeling na 20 min.

GROHE SafeStop bij 38C

ontvanger digitale inbouwthermostaat voor digitale controller (lengte kabel 3 m)

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

vereist:


inbouw transformator (36 078 000) of voedingsadapter (65 790 000)

energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet van toepassing

36 295 000

chrom

1.795,94



F-digital

Digitale controller en digitale omstelling voor douche

inclusief digitale inbouwthermostaat

Digitale controller

- Draadloze technologie
- Bediening temperatuur en volume (temperatuur instelbaar tot max. 46 ° C)
- Pauze functie
- Memory functie
- LED ring incl. warm up functie: visuele weergave wanneer de gewenste temperatuur is bereikt
- digitale omstelling voor douche
- omstelling hoofd, zij en handdouche
- LED ring voor functie indicatie

Digitale inbouwthermostaat

- 3 uitgangen 1/2"
- automatische veiligheidsuitschakeling na 20 min.

GROHE SafeStop bij 38C

ontvanger digitale inbouwthermostaat voor digitale controller (lengte kabel 3 m)

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

vereist:


inbouw transformator (36 078 000) of voedingsadapter (65 790 000)

energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet van toepassing

36 292 000

chrom

1.427,45



F-digital

Digitale controller voor bad of douche

inclusief digitale inbouwthermostaat

Digitale controller

- Draadloze technologie
- Bediening temperatuur en volume (temperatuur instelbaar tot max. 46 ° C)
- Pauze functie
- Memory functie
- LED ring incl. warm up functie: visuele weergave wanneer de gewenste temperatuur is bereikt
- Digitale inbouwthermostaat
- 1 uitgang 1/2"
- automatische veiligheidsuitschakeling na 20 min.

GROHE SafeStop bij 38C

ontvanger digitale inbouwthermostaat voor digitale controller (lengte kabel 3 m)



GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal


vereist:

inbouw transformator (36 078 000) of voedingsadapter (65 790 000)

energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet van toepassing

GROHE F-DIGITAL CONTROLLER

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
		36 309 000 F-digital Digitale controller voor bad of douche mogelijkheid tot extra controller - Draadloze technologie - Bediening temperatuur en volume - Pauze functie - Memory functie - LED ring energie-efficiëntieklasse verlichting van de besturing: niet van toepassing	chroom 306,51
		36 078 000 Inbouw transformator 110-240 V kabellengte 400 mm	123,28
		65 790 000 Voedingskabel met travo 230- 6V kabellengte 400 mm	71,21



26 268 LV0

wit / grijs

74,30

Aquatunes


Draadloze douche speaker

bestaat uit:

Speaker module voor draadloze audio streaming via Bluetooth
anti-slip glijtang adapter voor fixatie op glijtangen met Ø 20 mm-25 mm
Basisstation met geïntegreerd netsnoer
stekker EN50075
kwaliteit Audio van PHILIPS
Vermogen 2 W RMS
Signaal-ruisverhouding > 70dB
werkt met apparaten met Bluetooth 4.0 of lager
toetsen op de luidspreker module voor directe controle van:
aan / uit, pairing, volume harder, volume zachter,
vorige track, volgende track
2 LED-indicatoren voor het koppelen,
Bluetooth-status, power / opladen / volledig opgeladen
Ingebouwde oplaadbare batterij biedt 8 uur werktijd
Speaker modules waterbestendig
beoordeeld IPx6 met beschermde PCB
oplaadstation waterbestendig waardering IPx7

GROHE RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestelnr. Kleur Adv. prijs



26 250 000 chroom 1.536,62

Rainshower Systeem SmartControl 360 DUO Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 10 L gemengd water per minuut

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

GROHE EasyReach douche tray


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



26 250 LS0 moon white 1.536,62

Rainshower Systeem SmartControl 360 DUO Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 10 L gemengd water per minuut

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

GROHE EasyReach douche tray

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang


* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



26 361 000

chrom

1.339,42

Rainshower Systeem SmartControl 360 MONO Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 MONO, sproeiplate chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplate wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 10 L gemengd water per minuut

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

GROHE EasyReach douche tray


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



26 361 LS0

moon white

1.339,42

Rainshower Systeem SmartControl 360 MONO Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 MONO
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplate wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 10 L gemengd water per minuut

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

GROHE EasyReach douche tray

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang


* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



26 446 000

chrom

1.366,21

Rainshower Systeem SmartControl 360 MONO

Inbouw comfortset

bestaat uit:

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower 360 MONO met 450 mm horizontale douchearm,

sproeiplate chrom

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 handdouche, sproeiplate wit (27 673 LS0)

handdouche wandhouder (27 055 000)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 10 L gemengd water per minuut

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

GROHE EasyReach douche tray


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



26 446 LS0

moon white

1.366,21

Rainshower Systeem SmartControl 360 MONO

Inbouw comfortset

bestaat uit:

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower 360 MONO met 450 mm horizontale douchearm,

sproeiplate wit

GROHE PureRain/GROHE Rain O²*

Power&Soul 130 handdouche, sproeiplate wit (27 673 LS0)

handdouche wandhouder (27 055 000)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 10 L gemengd water per minuut

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE CoolTouch

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

GROHE EasyReach douche tray


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



26 254 000

chrom

710,81

Rainshower 360 Duo

Hoofddoucheset 450 mm, 2 sprays

bestaat uit:

hoofddouche Rainshower 360 DUO, sproeiplate chrom

2 straalsoorten:

GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage

horizontaal 450 mm douchearm


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain








GROHE RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL




Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs


 	26 254 LS0 moon white 710,81 Rainshower 360 Duo Hoofddoucheset 450 mm, 2 sprays bestaat uit: hoofddouche Rainshower 360 DUO 2 straalsoorten: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage horizontaal 450 mm douchearm GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain
 	26 450 000 chrom 585,19 Rainshower 360 MONO Hoofddoucheset 450 mm, 1 spray bestaat uit: hoofddouche Rainshower 360 MONO, sproeiplaat chrom 1 straalsoort: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* horizontaal 450 mm douchearm GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain
 	26 450 LS0 moon white 585,19 Rainshower 360 MONO Hoofddoucheset 450 mm, 1 spray bestaat uit: hoofddouche Rainshower 360 MONO 1 straalsoort: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* horizontaal 450 mm douchearm GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain
 	26 264 001 130,51 Rainshower 360 Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450 in- en uitgang 1/2" bevestigingspunten voor achterwand lekvrije behuizing verwijderbare beschermkap met installatie-informatie
 	26 449 000 150,98 Rainshower SmartControl inbouwunit wandmontage 2 x uitgang 1/2" installatiediepte 75-105 mm spoelpijp met waterafdichtingsmat inbouwsjabloon

GROHE RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		48 349 000 Rainshower SmartControl Douchepijp voor douchesysteem metaal douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen	chrom	110,88
		48 350 000 Rainshower SmartControl Douchepijp voor douchesysteem metaal douchepijp 15 cm langer dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI	chrom	135,52
		26 385 000 Rainshower SmartControl Opvulplaatje voor Rainshower SmartControl systemen: 26 250, 26 361, 26 379	chrom	18,12

GROHE RAINSHOWER SYSTEM


Adv. prijs



1.301,31

Douchesysteem met thermostaatkraan bestaat uit:


van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar



1.168,59

Douchesysteem met thermostaatkraan bestaat uit:

Table 1 = gembaga hasil perikanan



1.064,87

Douchesysteem met thermostaatkraan bestaat uit:


minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEEM

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



27 469 000

chrom

1.175,09

Rainshower F-Series Systeem 254 Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
met kogelgewricht
draaihoek $\pm 20^\circ$

Sena handdouche (28 341 000)

in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)

metalen doucheslang 1750 mm

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE TurboStat

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut



27 374 000

chrom

1.463,21

Rainshower Systeem 210 Douchesysteem met thermostaatkraan en zijdouches

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

met kogelgewricht, draaihoek $\pm 15^\circ$

Sena handdouche (28 034 000)

4 Sena zijdouches

metalen doucheslang 1750 mm (28 025 000)

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

minimale doorstroming 10 l/min
(bij apart gebruik van hoofd-, hand of zijdouches)
minimale dynamische druk 1,0 bar



27 967 000

chrom

1.005,65

Rainshower Systeem 210 Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddouche (28 368 000)

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 15^\circ$

Handdouche Power&Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)

in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE One-Click Showering direct gewenste straalkeuze via knop



SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur


geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEEM


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	27 641 000	chrom	1.135,31
	Rainshower Systeem 210 Douchesysteem met badthermostaat bestaat uit: horizontaal draaibare 450 mm douchearm thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) met kogelgewricht draaihoek ±15° baduitloop aparte omstelling voor de Sena handdouche (28 341 000) in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000) metalen doucheslang 1750 mm (27 178 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE TurboStat thermostaat cartouche GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut minimale dynamische druk 1,0 bar		
	27 058 000	chrom	788,57
	Rainshower Systeem 210 Douchesysteem bestaat uit: horizontaal draaibare 450 mm douchearm omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) met kogelgewricht draaihoek ±15° handdouche Sena (28 034 000) in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000) metalen doucheslang 1750 mm doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h functioneert al bij een minimale doorstroming van 7L gemengd water per minuut minimale dynamische druk 1,0 bar		

GROHE EUPHORIA SYSTEEM



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
26 075 000	chrom	912,27
26 075 DC0	supersteel	1.185,95
26 075 BE0	nickel	1.277,17
26 075 EN0	nickel geborsteld	1.277,17
26 075 GL0	cool sunrise	1.277,17
26 075 GN0	cool sunrise geborsteld	1.277,17
26 075 DA0	warm sunset	1.277,17
26 075 DL0	warm sunset geborsteld	1.277,17
26 075 A00	hard graphite	1.277,17
26 075 AL0	hard graphite geborsteld	1.277,17


Euphoria System 310
douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouches Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)



27 615 001 **chrom** **566,86**
Euphoria Systeem 260
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches
hoofddouches Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouches Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchromd
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)


GROHE
EUPHORIA SYSTEEM

Adv. prijs




1.317,59

van 7 L gemiddeld water per minuut



747,85

minimale dynamische druk 1,0 bar



726,06



optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE EUPHORIA SYSTEEM

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



27 475 001

chrom

712,00

Euphoria Systeem 260

Douchesysteem met badthermostaat

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

baduitloop

aparte omstelling voor handdouche

handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE StarLight verchromd

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur


TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7L gemengd water per minuut

minimale dynamische druk 1,0 bar



27 421 002

chrom

480,12

Euphoria Systeem 260

Douchesysteem

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk

hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Silverflex doucheslang 800 mm

doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan

of wandaansluitbocht

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE StarLight verchromd

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7L gemengd water per minuut


minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEEM

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




27 922 001

chrom

509,35

Tempesta Cosmopolitan systeem 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)



27 922 000

chrom

435,51

New Tempesta Cosmopolitan 160
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche 1 straalsoort (28 232 000)
Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)


DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEEM

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



26 223 001

chrom

651,75

Tempesta Cosmopolitan systeem 210 Douchesysteem met badthermostaat

bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douchearm
Grotherm 1000 Cosmopolitan thermostaat met Aquadimmer functie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)

straalsoort: Rain

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

baduitloop

aparte omstelling voor handdouche

handdouche New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 straalsoorten:

Rain, Jet

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE StarLight verchromd

SpeedClean anti-kalk systeem


Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7L gemengd water per minuut



26 381 001

chrom

266,09

New Tempesta systeem 210

Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage

bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douchearm

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Tempesta 210 (26 408)

2 straalsoorten:

Rain, SmartRain

verchromde hoofddouche

met kogelgewricht

draaihoek ±15°

handdouche New Tempesta 100 (27 852)

straalsoort: Rain

in hoogte verstelbaar middels glij-element

afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm

doucheslang Relexaflex 1500mm (28 151)

doucheslang Relexaflex 1250 mm (28 150)

flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de

watervoorziening met 1/2 „schroefdraad van de 1250 mm doucheslang

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7L gemengd water per minuut


GROHE

HOOFFDOUCHES

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




26 475 000

chrom

554,62

Rainshower 310 SmartActive
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:

hoofddouche Rainshower 310 SmartActive, sproeiplate chrom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaal 430 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchromd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen




26 475 LS0

moon white

721,01

Rainshower 310 SmartActive
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:

hoofddouche Rainshower 310 SmartActive witte sproeiplate
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaal 430 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen




26 477 000

chrom

554,62

Rainshower 310 SmartActive
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:

hoofddouche Rainshower 310 SmartActive, sproeiplate chrom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchromd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen




26 477 LS0

moon white

721,01

Rainshower 310 SmartActive
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:

hoofddouche Rainshower 310 SmartActive witte sproeiplate
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen



26 479 000






chrom

584,13

Rainshower 310 SmartActive Cube
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:

hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplate chrom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaal 430 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchromd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen
hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplate chrom

GROHE HOOFDDOUCHES


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	26 479 LS0	moon white	759,36
Rainshower 310 SmartActive Cube Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten bestaat uit: hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube witte sproeiplaat 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain horizontaal 430 mm douchearm GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight afwerking SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen			
 	26 481 000	chrom	584,13
Rainshower 310 SmartActive Cube Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten bestaat uit: hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplaat chrom 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchromd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen			
 	26 481 LS0	moon white	758,18
Rainshower 310 SmartActive Cube Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten bestaat uit: hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube witte sproeiplaat 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight afwerking SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen			
 	26 483 000	chrom	115,05
Rainshower universele inbouwbox, 1/2" voor hoofddoucheset 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 ingangen, 1/2" installatiediepte 75-105 mm kraanhuis uit hoogwaardig messing stevige inbouwbox met deksel lekvrije behuizing pakking geïntegreerde spoelplug zonder opbouwdeel			
 	26 484 000	chrom	115,05
Rainshower universele inbouwbox, 1/2" voor hoofddoucheset 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 ingangen, 1/2" installatiediepte 75-105 mm kraanhuis uit hoogwaardig messing stevige inbouwbox met deksel lekvrije behuizing pakking geïntegreerde spoelplug GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer zonder opbouwdeel			

GROHE HOOFDDOUCHES

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



26 066 000	chrom	604,23
26 066 DC0	supersteel	785,50
26 066 BE0	nickel	845,93
26 066 EN0	nickel geborsteld	845,93
26 066 GL0	cool sunrise	845,93
26 066 GN0	cool sunrise geborsteld	845,93
26 066 DA0	warm sunset	845,93
26 066 DL0	warm sunset geborsteld	845,93
26 066 A00	hard graphite	845,93
26 066 AL0	hard graphite geborsteld	845,93

Rainshower Cosmopolitan 310

Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

1 straalsoort:

Rain


douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horizontale stand niet na



26 067 000	chrom	590,34
26 067 DC0	supersteel	767,45
26 067 BE0	nickel	826,48
26 067 EN0	nickel geborsteld	826,48
26 067 GL0	cool sunrise	826,48
26 067 GN0	cool sunrise geborsteld	826,48
26 067 DA0	warm sunset	826,48
26 067 DL0	warm sunset geborsteld	826,48
26 067 A00	hard graphite	826,48
26 067 AL0	hard graphite geborsteld	826,48

Rainshower Cosmopolitan 310

Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

1 straalsoort:

Rain


douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horizontale stand niet na



26 068 000	chrom	533,23
------------	-------	--------

Rainshower Veris 300

Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

Hoofddouche Rainshower Veris (27 471 000)

1 straalsoort:


Rain

douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



26 069 000	chrom	533,68
------------	-------	--------

Rainshower Veris 300

Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort

bestaat uit:

Hoofddouche Rainshower Veris (27 471 000)

1 straalsoort:

Rain







douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	26 070 000	chrom	556,05
Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort bestaat uit: Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000) 1 straalsoort: Rain Douchearm Rainshower 286 mm (27 488 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem			
 	26 071 000	chrom	535,32
Rainshower F-Series 10" Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort bestaat uit: Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000) 1 straalsoort: Rain Douchearm Plafond Rainshower 142 mm (27 485 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem			
 	26 064 000	chrom	594,66
Rainshower Allure 230 Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort bestaat uit: Hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000) 1 straalsoort: Rain Douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem			
 	26 065 000	chrom	544,83
Rainshower Allure 230 Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort bestaat uit: Hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000) 1 straalsoort: Rain Douchearm Plafond Rainshower 154 mm (27 711 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem			
 	26 062 000	chrom	449,00
Rainshower Cosmopolitan 210 Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort bestaat uit: Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) 1 straalsoort: Rain douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horizontale stand niet na			
 	26 063 000	chrom	447,00
Rainshower Cosmopolitan 210 Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort bestaat uit: Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000) 1 straalsoort: Rain douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horizontale stand niet na			






DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE HOOFDDOUCHES



Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

 	26 459 000 chrom 231,38 Euphoria 260 Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten bestaat uit: hoofddouche Euphoria 260 (26 457) 3 straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchroomd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar
 	26 461 000 chrom 185,11 Euphoria 260 Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten bestaat uit: hoofddouche Euphoria 260 (26 457) 3 straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchroomd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar
 	26 073 000 chrom 263,40 Euphoria Cube 150 Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort bestaat uit: Hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 straalsoort: Rain Douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur
 	26 412 000 chrom 167,75 Tempesta 210 Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort bestaat uit: hoofddouche Tempesta 210 (26 410) 1 straalsoort: Rain douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchroomd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar
 	26 414 000 chrom 141,72 Tempesta 210 Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort bestaat uit: hoofddouche Tempesta 210 (26 410) 1 straalsoort: Rain douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchroomd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		26 088 001 New Tempesta 100 Hoofddoucheset 3 straalsoorten GROHE Rain O², Rain, Massage kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2" rozet GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur	chroom 58,25
		27 869 001 New Tempesta Cosmopolitan 100 Hoofddouche 4 stralen GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2" rozet GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur	chroom 69,55

GROHE HOOFDDOUCHES

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

26 373 001

chrom

25.122,59

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht

1016 mm x 762 mm x 145 mm

metaal

minimale doorstroming 25 l/min

min. aanbevolen druk 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL straal

1 x 2 koude mist straal

2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm

2 x XL Waterfall

1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek

een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren

individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze

elektravoorziening voor licht 12 V

CE-keurmerk


SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: Configureren met Grohtherm F of Grohtherm SmartControl



26 376 001

chrom

2.386,65

Rainshower F-Series 40"

Inbouwset


voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. installatie diepte: 167 mm

waterwegen: messing

1/2" aansluitingen



27 865 000

chrom

4.983,21

Rainshower F-Series 20"

Plafonddouche met licht

Rain

508 x 508 x 59 mm

metaal

een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren

individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze

elektravoorziening voor licht 12 V

CE-keurmerk

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale


Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse

kabelverbindingen (niet inbegrepen)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-

efficiëntieklasse: A+

voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.



27 286 000

chrom

2.117,13

Rainshower F-Series 20"


Plafonddouche 1 straalsoort

Rain







508 x 508 mm

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 939 001	chrom	3.384,63
	Rainshower F-Series 15" Plafonddouche 3 straalsoorten Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren 381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte) metaal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE XL Waterval extra wijde waterval SpeedClean anti-kalk systeem doorstroming enkele straal bij 3 bar 1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min 2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min 4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren aanbeveling: Grohtherm F thermostatische mengkraan met omstelling 27 618 000, 35 500 000 en drievoudig opbouwdeel volume 27 625 000, 35 031 000		
 	27 938 001	chrom	3.255,70
	Rainshower F-Series 15" Hoofddouche 3 stralen Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren 381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte) metaal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE XL Waterval extra wijde waterval SpeedClean anti-kalk systeem doorstroming enkele straal bij 3 bar 1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min 2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min 4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min exclusief inbouwdeel (26 042 000) Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren aanbeveling: Grohtherm F thermostatische mengkraan met omstelling 27 618 000, 35 500 000 en drievoudig opbouwdeel volume 27 625 000, 35 031 000		
 	26 042 000		232,55
	Rainshower F-Series 15" Inbouwset voor gebruik met Rainshower F-Series 15" Multi Spray hoofddouche 295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte) max. installatie diepte: 91 mm min. muurdikte: niet minder dan 200 mm 1/2" aansluitingen		
 	27 467 000	chrom	668,08
	Rainshower F-Series 10" 254 x 254 Plafonddouche 1 straalsoort Rain 254 x 254 mm GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		
 	27 271 000 27 271 BE0 27 271 EN0 27 271 GL0 27 271 GN0 27 271 DA0 27 271 DL0 27 271 A00 27 271 AL0	chrom nickel nickel geborsteld cool sunrise cool sunrise geborsteld warm sunset warm sunset geborsteld hard graphite soft graphite	502,54 703,55 703,55 703,55 703,55 703,55 703,55 703,55 703,55
	Rainshower F-Series 10" Hoofddouche 1 straal Rain 254 x 254 mm metaal kogelgewricht met draaihoek 20° GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		


GROHE

HOOFFDOUCHES

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



27 251 000
27 251 BE0
27 251 EN0
27 251 GL0
27 251 GN0
27 251 DA0
27 251 DL0
27 251 A00
27 251 AL0

chroom 123,56
nickel 172,98
nickel geborsteld 172,98
cool sunrise 172,98
cool sunrise geborsteld 172,98
warm sunset 172,98
warm sunset geborsteld 172,98
hard graphite 172,98
soft graphite 172,98

Rainshower F-Series 5"

Zijdouche 1 straalsoort

normale straal

incl. inbouwkraanhuus


127 x 127 mm

mousseur met kogelgewricht

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Flowbalance volumeregelschroef

SpeedClean anti-kalk systeem



27 253 000

chroom

193,93

Rainshower F-Series 5"

Hoofddouche 1 straal

normale straal

127 x 127 mm

mousseur met kogelgewricht


draadverbinding met voorgemonteerde

dichting

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Flowbalance volumeregelschroef

SpeedClean anti-kalk systeem



27 471 000

chroom

530,08

Rainshower Veris 300

Hoofddouche 1 straal

Rain

300 x 150 mm


metaal

kogelgewricht met draaihoek 15°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



27 470 LS0

moon white / chroom

675,24

Rainshower Veris 300

Hoofddouche 1 straal

Rain

spoeiplaat wit

300 x 150 mm


metaal

kogelgewricht met draaihoek 15°

aansluiting 1/2"

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



27 863 000

chroom

745,97

Rainshower Allure 230

Plafonddouche 1 straalsoort

Rain






230 x 230 mm

metaal







GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem






GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 480 000 Rainshower Allure 230 Hoofddouche 1 straal Rain 230 x 230 mm metaal kogelgewricht met draaihoek 15° GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar	chrom	537,50
 	28 778 000 Rainshower Cosmopolitan 400 Hoofddouche 1 straal 1 straalsoort: Rain Ø 400 mm metaal kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2" GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar hoofddouche mag alleen worden gebruikt in combinatie met douchearm 26 146, 28 982 of 28 497	chrom	738,00
 	27 478 000 Rainshower Cosmopolitan 310 Hoofddouche 1 straal Rain Ø 310 mm metaal kogelgewricht met draaihoek 20° GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar	chrom	566,65
	27 477 000 27 477 GL0 27 477 DA0 27 477 A00 27 477 AL0 idem, doorstroming onbegrensd	chrom cool sunrise warm sunset hard graphite soft graphite	566,65 793,31 793,31 793,31 793,31
 	28 373 000 Rainshower Cosmopolitan 210 Hoofddouche 1 straal Rain functioneert vanaf 0.5 bar druk 210 mm Ø metaal 120 sproeigatjes met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem	chrom	386,92
	28 368 000 idem, doorstroming onbegrensd	chrom	386,92
 	28 368 LS0 Rainshower Cosmopolitan 210 Hoofddouche 1 straal Rain sproeiplate wit 210 mm Ø metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Hoofddouche gebruiken in combinatie met douchearm 28 384, 28 497, 28 576 of 28 724	moon white	503,00

GROHE HOOFDDOUCHES







	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 134 000	chrom	155,93
	Rainshower Cosmopolitan 160 Hoofddouche 4 stralen Rain, Jet, Pure, Champagne 160 mm Ø kogelgewricht met draaihoek 15° GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		
 	28 369 000	chrom	398,57
	Rainshower Rustic 210 Hoofddouche 1 straal 1 straalsoort: Rain 212 mm Ø metaal kogelgewricht met draaihoek 20° GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		
 	27 128 000	chrom	181,14
	Rainshower Rustic 160 Hoofddouche 4 stralen Rain, Jet, Pure, Champagne kogelgewricht met draaihoek 15° SpeedClean anti-kalk systeem		
 	27 974 000	chrom	478,27
	27 974 IG0	chrom / goud	621,76
Grandera 210 Hoofddouche 1 straal 221 x 221 mm metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem			
 	27 765 000	chrom	167,97
	Power&Soul Cosmopolitan 190 Hoofddouche 4+ straalsoorten GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet 190 mm GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE One-click showering direct gewenste straalkeuze via knop SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur		
 	27 767 000	chrom	158,80
	Power&Soul 190 Hoofddouche 4+ straalsoorten GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet 190 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE One-click showering direct gewenste straalkeuze via knop SpeedClean anti-kalk systeem		

GROHE HOOFDDOUCHES






	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	28 308 000	chrom	226,30
Sena 75 Hoofddouche 1 straal normale straal metaal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem			
 	27 530 000	chrom	522,97
Relexa Deluxe 130 Hoofddouche 4 stralen Normaal/Rain/Champagne/Deluxe kogelgewricht met draaihoek 15° GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur			
	27 068 000	chrom	180,64
Relexa 100 Five Hoofddouche 5 straalsoorten Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut			
 	27 062 000	chrom	244,40
Relexa 100 Five Hoofddouche 5 straalsoorten Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgesmonteerde dichting GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut			
 	27 065 000	chrom	192,75
Relexa 100 Trio Hoofddouche 3 stralen Normaal, Jet, Rain kogelgewricht instelbare sproeihoek GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut			
 	27 126 001	chrom	184,16
Relexa Rustic 100 Five Hoofddouche 5 straalsoorten Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur minimale dynamische druk 1,0 bar			

GROHE





HOOFFDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	26 457 000	chrom	138,83
	Euphoria 260 Hoofddouche 3 stralen Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchromd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar		
 	26 455 000	chrom	138,83
	idem, zonder doorstroombegrenzer		
 	27 492 000	chrom	143,93
	Euphoria Cosmopolitan 180 Hoofddouche 1 straal Rain 180 mm Ø kogelgewricht met draaihoek 15° GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar		
 	27 247 001	chrom	96,01
	Euphoria 110 Massage Hoofddouche 3 stralen Rain, SmartRain, Massage kogelgewricht aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar		
 	27 810 001	chrom	85,73
	Euphoria 110 Mono Hoofddouche 1 straal Rain kogelgewricht aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 7,6 l/min doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar		
 	27 270 00E	chrom	85,73
	Euphoria 110 Mono Hoofddouche 1 straal Rain GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar		







GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 705 000	chrom	164,20
	Euphoria Cube 150 Hoofddouche 1 straal Rain 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12 ° GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur minimale dynamische druk 1,0 bar		
 	26 410 000	chrom	95,45
	Tempesta 210 Hoofddouche 1 straal Rain 210 mm Ø kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchromd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar		
	26 408 000	chrom	95,45
	idem, zonder doorstroombegrenzer		
 	27 606 001	chrom	52,98
	New Tempesta 100 Hoofddouche 4 stralen GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur		
 	26 050 001	chrom	41,68
	New Tempesta 100 Hoofddouche 1 straal Rain kogelgewricht met draaihoek 15° GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur		
 	27 591 001	chrom	58,25
	New Tempesta Cosmopolitan 100 Hoofddouche 4 stralen GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur		
	26 051 001	chrom	46,95
	New Tempesta Cosmopolitan 100 Hoofddouche 1 straal Rain kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur		






GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	28 094 000	chrom	57,17
Relexa Plus 50 Hoofddouche 1 straal met kogelgewricht 1/2"-aansluiting instelbare doorstroomhoeveelheid			
 	28 002 000	chrom	176,08
Relexa 70 Sportdouche zware gegoten uitvoering diefstalbeveiligd aansluiting 1/2" sprong 57 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur			
 	28 286 000	chrom	114,79
Relexa 50 Zijdouche 2 stralen Normaal, Jet kogelgewricht SpeedClean anti-kalk systeem functioneert al bij een minimale doorstroming van 4,5L gemengd water per minuut			
 	28 198 000	chrom	128,04
Relexa 50 Zijdouche 1 straalsoort normale straal kogelgewricht SpeedClean anti-kalk systeem instelbare waterhoeveelheid vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid van 5-11 l/min			


GROHE HOOFDDOUCHES






	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	26 146 000 Rainshower Douchearm 422 mm metaal aansluiting 1/2" met een ronde rozet, chroom kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden	chroom	95,28
 	28 982 000 Rainshower Douchearm 378 mm	chroom	150,83
 	28 361 000 Rainshower douchearm 380 mm metaal aansluiting 1/2" kan gebruikt worden voor alle Rainshower hoofddouches behalve Rainshower Jumbo met ronde rozet	chroom	105,54
	28 576 000 28 576 GL0 28 576 DA0 28 576 A00 28 576 AL0 idem, sprong 286 mm	chroom cool sunrise warm sunset hard graphite soft graphite	85,86 120,20 120,20 120,20 120,20
 	28 384 000 Rainshower Rustic Douchearm 272 mm	chroom	199,54
 	26 145 000 Rainshower Douchearm 422 mm metaal aansluiting 1/2" met vierkante rozet kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden	chroom	94,61
 	27 488 000 Rainshower Douchearm met vierkante rozet kan gebruikt worden voor alle Rainshower hoofddouches behalve Rainshower Jumbo	chroom	89,26

GROHE HOOFDDOUCHES


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		27 709 000 Rainshower Douchearm 286 mm metaal met vierkante rozet en rechthoekige arm geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche	chroom 115,63
		28 497 000 Rainshower Douchearm plafond 292 mm 28 724 000 28 724 LS0 28 724 GL0 28 724 DA0 28 724 A00 28 724 AL0 idem, sprong 142 mm	chroom 78,65 chroom moon white / chroom cool sunrise warm sunset hard graphite soft graphite 59,35 84,70 83,09 83,09 83,09 83,09
		27 484 000 Rainshower Douchearm plafond 292 mm metaal kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden 27 485 000 idem, sprong 142 mm	chroom 76,00 chroom 65,15
		27 711 000 Rainshower Douchearm Plafond 154 mm metaal	chroom 98,63
		27 986 000 27 986 IG0 Rainshower Grandera douchearm 285 mm sprong 286 mm metaal aansluiting 1/2" Grandera rozet geschikt voor alle all Grandera hoofddouches	chroom chroom / goud 108,41 140,93

GROHE HOOFDDOUCHES

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		27 982 000	chrom	91,98
		27 982 IG0	chrom / goud	124,35
		Rainshower Grandera Douchearm plafond 292 mm metaal aansluiting 1/2" Grandera rozet geschikt voor alle all Grandera hoofddouches		
		27 978 000	chrom	79,71
		27 978 IG0	chrom / goud	103,63
		idem, sprong 142 mm		
		28 429 000	chrom	38,11
		Relexa Douchearm 55 mm aansluiting 1/2"		

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 		28 034 000	chrom	173,32
		Sena Stick Handdouche 1 straal normale straal metaal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 		26 465 DC0	supersteel	220,04
		26 465 BE0	nickel	236,96
		26 465 EN0	nickel geborsteld	236,96
		26 465 GL0	cool sunrise	236,96
		26 465 GN0	cool sunrise geborsteld	236,96
		26 465 DA0	warm sunset	236,96
		26 465 DL0	warm sunset geborsteld	236,96
		26 465 A00	hard graphite	236,96
		26 465 AL0	hard graphite geborsteld	236,96
		Sena Stick Handdouche 1 straal normale straal metaal GROHE EcoJoy 6,6 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight afwerking SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 		28 348 000	chrom	305,67
		Sena Doucheset 1 straal metaal bestaat uit: Sena handdouche (28 034 000) wanddouchehouder (28 690 000) doucheslang 1500 mm (28 151 000) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur		
 		28 308 000	chrom	226,30
		Sena 75 Hoofddouche 1 straal normale straal metaal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		
 		28 690 000	chrom	118,26
		Sena Wanddouchehouder gefixeerd metaal		

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
28 389 000	chroom	44,00




Sena
Handdouche adapter
metaal
voor gebruik met handdouchehouder of glijstang

GROHE RAINSHOWER COSMOPOLITAN

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



28 756 000

chrom

154,99

Rainshower Cosmopolitan 160
Handdouche 4 stralen

Rain, Jet, Pure, Champagne


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7,5L gemengd water per minuut



28 755 000

chrom

140,58

Rainshower Cosmopolitan 130
Handdouche 3 stralen

Rain, Jet, Pure


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 5L gemengd water per minuut



28 758 001

chrom

298,03

Rainshower Cosmopolitan 160
Doucheset 4 stralen

bestaat uit:

handdouche Rainshower Cosmopolitan (28 756 000)

glijstang, 600 mm (28 797 001)

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten


TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

28 763 001

chrom

319,95

idem, 900 mm



28 757 001

chrom

280,51

Rainshower Cosmopolitan 130
Doucheset 3 stralen

bestaat uit:

handdouche Cosmopolitan (28 755 000)

glijstang, 600 mm (28 797 001)

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten


TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

28 762 001

chrom

299,40

idem, 900 mm



27 134 000

chrom

155,93

Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche 4 stralen

Rain, Jet, Pure, Champagne





160 mm Ø

kogelgewricht met draaihoek 15°







GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem




GROHE RAINSHOWER CLASSIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	28 765 000 Rainshower Classic 160 Handdouche 4 stralen Rain, Jet , Pure, Champagne SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut	chrom	140,28
 	28 764 000 Rainshower Classic 130 Handdouche 3 stralen Rain, Jet, Pure SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut	chrom	122,73
 	28 768 001 Rainshower Classic 160 Doucheset 4 stralen bestaat uit: handdouche Classic (28 765 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang 28 770 001 idem, 900 mm	chrom	273,24 295,62
 	28 767 001 Rainshower Classic 130 Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche Rainshower Classic (28 764 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten 28 769 001 idem, 900 mm	chrom	255,31 277,70



GROHE RAINSHOWER ICON

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 127 000	chrom	144,91
Rainshower Rustic 130 Handdouche 3 stralen Rain, Jet, Pure SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut			
 	27 139 000	chrom	298,87
Rainshower Rustic 130 Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche Rustic 130 (27 127 000) glijstang, 600 mm (28 666 000) doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410) zeepschaal Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang			
 	27 128 000	chrom	181,14
Rainshower Rustic 160 Hoofddouche 4 stralen Rain, Jet , Pure, Champagne kogelgewricht met draaihoek 15° SpeedClean anti-kalk systeem			
 	28 369 000	chrom	398,57
Rainshower Rustic 210 Hoofddouche 1 straal 1 straalsoort: Rain 212 mm Ø metaal kogelgewricht met draaihoek 20° GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem			
 	27 276 000	chrom	96,59
Rainshower Icon 150 Handdouche 2 stralen Rain, SmartRain Eco functie GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal metalen elleboog adapter voor de combinatie van handdouches met doucheslangen GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen			
 	27 377 000	chrom	76,06
Rainshower Icon 100 Handdouche 1 straal Rain GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE CoolTouch GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur			




GROHE RAINSHOWER ICON

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	26 115 DU0	paars	91,70
	26 115 DP0	roze	91,70
	26 115 YF0	geel	91,70
	26 115 TY0	blauw	91,70
	Rainshower Icon 100 Handdouche 1 straal Rain 100 mm met witte rubberen bloem adapter om handdouche met doucheset te combineren GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur		
	26 115 YR0	oranje	91,70
	26 115 DG0	rood	91,70
	idem, met gele rubberen bloem		
 	27 277 001	chrom	240,22
	Rainshower Icon 150 Doucheset 2 stralen bestaat uit: handdouche Icon 145 mm (27 276 000) douchestang 900 mm (28 819 001), met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) adapter om handdouche met doucheset te combineren GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang		
 	27 378 000	chrom	205,77
	Rainshower Icon 100 Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche Icon 100 mm (27 377 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) adapter om handdouche met doucheset te combineren GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang		
	27 379 000	chrom	216,85
	idem, 900 mm		






GROHE RAINSHOWER SOLO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 272 000 Rainshower Solo 150 Handdouche 2 stralen Rain, SmartRain Eco functie adapter om handdouche met doucheset te combineren GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	chrom	129,53
 	27 273 001 Rainshower Solo 150 Doucheset 2 stralen bestaat uit: handdouche Solo 145 mm (27 272 000) douchestang 900 mm (28 819 001), met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) adapter om handdouche met doucheset te combineren GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang	chrom	274,00




GROHE RAINSHOWER


Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs	
		28 797 001	chroom	136,93
	Rainshower Glijstang, 600 mm met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten			
		28 819 001	chroom	153,34
	Rainshower Glijstang, 900 mm met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten			
		45 914 XE0	grijs	33,95
	Opvulplaatje voor Relixa / Rainshower glijstangen 28 819 / 28 797 / 27136			

GROHE POWER&SOUL

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 668 000 Power&Soul Cosmopolitan 160 Handdouche 4+ stralen GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE One-click showering direct gewenste straalkeuze via knop SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		chrom	149,63
 	27 664 000 Power&Soul Cosmopolitan 130 Handdouche 4+ stralen GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE One-click showering direct gewenste straalkeuze via knop SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		chrom	134,37
 	27 663 LS0 Power&Soul Cosmopolitan 130 Handdouche 4+ stralen GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE One-click showering direct gewenste straalkeuze via knop SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		moon white / chrom	151,17
 	27 661 000 Power&Soul Cosmopolitan 115 Handdouche 2 stralen GROHE Rain O², Rain GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE One-click showering direct gewenste straalkeuze via knop SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		chrom	119,11
 	27 744 000 Power&Soul Cosmopolitan 160 Doucheset 4+ stralen bestaat uit: Handdouche 160 mm (27 668 000) glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang		chrom	256,52
	27 746 000 idem, 900 mm		chrom	262,65

GROHE POWER&SOUL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	27 732 000 Power&Soul Cosmopolitan 130 Doucheset 4+ stralen bestaat uit: Handdouche Power&Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000) glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang	chrom	238,22
	27 734 000 idem, 900 mm	chrom	244,31
	27 741 000 Power&Soul Cosmopolitan 130 Doucheset 4+ stralen bestaat uit: Handdouche Power&Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000) wanddouchehouder, verstelbaar (27 055 000) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang	chrom	183,23
			
	27 765 000 Power&Soul Cosmopolitan 190 Hoofddouche 4+ straalsoorten GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet 190 mm GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE One-click showering direct gewenste straalkeuze via knop SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur	chrom	167,97
			




27 675 000

chrom

125,20

Power&Soul 160
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




27 673 000

chrom

106,89

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat grijs
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




27 673 LS0

moon white

106,89

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat wit
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 672 GL0

cool sunrise

149,65

27 672 DA0

warm sunset

149,65

27 672 A00

hard graphite

149,65

27 672 AL0

soft graphite

149,65

27 672 PV0

chrom / zandsteen

119,10

27 672 DR0

chrom/kalksteen

119,10

27 672 HF0

chrom/klei

119,10

27 672 TN0

chrom/graniet

119,10

27 672 XH0

chrom / graniet


119,10

27 672 MW0

chrom/marmer

119,10

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
GROHE StarLight afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen








27 962 000

chrom




128,10

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
bestaat uit:
Handdouche Power&Soul 130 mm (27 673 000)
travellers kit
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-Click Showering direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen


GROHE POWER&SOUL

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 671 000 Power&Soul 115 Handdouche 2 stralen, sproeiplaat grijs GROHE Rain O², Rain GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE One-click showering direct gewenste straalkeuze via knop SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	chroom	94,68	
 	27 671 LS0 Power&Soul 115 Handdouche 2 stralen, sproeiplaat wit GROHE Rain O², Rain GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE One-click showering direct gewenste straalkeuze via knop SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	moon white	94,68	
 	27 748 000 Power&Soul 160 Doucheset 4+ stralen bestaat uit: Handdouche 160 mm (27 675 000) glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang	chroom	241,26	
 	27 736 000 Power&Soul 130 Doucheset 4+ stralen bestaat uit: Handdouche Power&Soul 130 mm (27 673 000) glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang	chroom	222,92	
 	27 742 000 Power&Soul 130 Doucheset 4+ stralen bestaat uit: Handdouche Power&Soul 130 mm (27 673 000) wanddouchehouder, verstelbaar (27 055 000) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang	chroom	155,75	





GROHE POWER&SOUL


		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 		27 767 000	chroom	158,80
		Power&Soul 190 Hoofddouche 4+ straalsoorten GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet 190 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE One-click showering direct gewenste straalkeuze via knop SpeedClean anti-kalk systeem		
 		27 785 000	chroom	125,20
		Power&Soul Glijstang, 900 mm met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten		
		27 784 000	chroom	119,11
		idem, 600 mm		
 		45 914 XE0	grijs	33,95
		Opvulplaatje voor Relixa / Rainshower glijstangen 28 819 / 28 797 / 27136		

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
27 530 000	chroom	522,97



Relexa Deluxe 130
Hoofddouche 4 stralen
Normaal/Rain/Champagne/Champagne Deluxe
kogelgewricht met draaihoek 15°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		28 796 000	chrom	153,45
		Relexa 100 Five Handdouche 5 stralen Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut		
		28 793 000	chrom	99,86
		Relexa 100 Trio Handdouche 3 stralen Normaal, Jet, Rain GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut		
		28 964 001	chrom	275,45
		Relexa 100 Five Doucheset 5 stralen bestaat uit: handdouche Relexa Five (28 796) glijstang 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang		
		28 942 001	chrom	230,22
		Relexa 100 Trio Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche Relexa Trio (28 793 000) glijstang 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang		
		27 068 000	chrom	180,64
		Relexa 100 Five Hoofddouche 5 straalsoorten Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut		




27 062 000

chrom

244,40

Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgesmonteerde dichting
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5L gemengd water per minuut




27 065 000

chrom

192,75

Relexa 100 Trio
Hoofddouche 3 stralen
Normaal, Jet, Rain
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 5L gemengd water per minuut




27 126 001

chrom

184,16

Relexa Rustic 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
minimale dynamische druk 1,0 bar




28 537 000

chrom

72,79

Relexa Low Aerosol 46
Handdouche 1 straal
metalen sproeiplateetje
doorstroombegrenzer, universele bevestiging, past op alle standaard
doucheslangen
9,5 l/min.




28 094 000

chrom

57,17

Relexa Plus 50
Hoofddouche 1 straal
met kogelgewricht
1/2"-aansluiting
instelbare doorstroomhoeveelheid










28 002 000






chrom





176,08






Relexa 70
Sportdouche
zware gegoten uitvoering
diefstalbeveiligd
aansluiting 1/2"
sprong 57 mm
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		28 286 000	chrom	114,79
		Relaxa 50 Zijdouche 2 stralen Normaal, Jet kogelgewricht SpeedClean anti-kalk systeem functioneert al bij een minimale door- stroming van 4,5L gemengd water per minuut		
		28 198 000	chrom	128,04
		Relaxa 50 Zijdouche 1 straalsoort normale straal kogelgewricht SpeedClean anti-kalk systeem instelbare waterhoeveelheid vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid van 5-11 l/min		

		27 222 000 Euphoria 110 Champagne Handdouche 3 stralen Rain / Champagne spray / SmartRain GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen minimale dynamische druk 1,0 bar	chrom	72,01
		27 239 LS0 Euphoria 110 Massage Handdouche 3 stralen Rain / Massage / SmartRain GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	moon white	63,85
		27 220 000 Euphoria 110 Duo Handdouche 2 stralen Rain, SmartRain GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	chrom	49,72
		27 265 00E Euphoria 110 Mono Handdouche 1 straal Rain GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen minimale dynamische druk 1,0 bar	chrom	36,01
		27 232 001 Euphoria 110 Champagne Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche Champagne (27 222 000) glijstang, 600 mm (27 499 000) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar	chrom	128,58

	27 243 LS1 moon white 128,38 Euphoria 110 Massage Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche Massage (27 239) in moon white glijstang, 600 mm (27 499 000) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang geschikt voor geiser
	27 231 001 chrom 120,35 Euphoria 110 Massage Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche Massage glijstang, 600 mm (27 499 000) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang geschikt voor geiser
	27 230 001 chrom 113,15 Euphoria 110 Duo Doucheset 2 stralen bestaat uit: handdouche Duo (27 220 000) glijstang, 600 mm (27 499 000) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang geschikt voor geiser
	27 266 001 chrom 99,45 Euphoria 110 Mono Doucheset 1 straal bestaat uit: Handdouche Mono (27 265 000) glijstang, 600 mm (27 499 000) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang minimale dynamische druk 1,0 bar
	27 227 001 chrom 137,16 Euphoria 110 Champagne Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche Champagne (27 222 000) glijstang 900 mm (27 500) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang minimale dynamische druk 1,0 bar

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 226 001	chrom	128,38
	27 226 DC1	supersteel	175,67
	27 226 BE1	nickel	179,73
	27 226 EN1	nickel geborsteld	179,73
	27 226 GL1	cool sunrise	179,73
	27 226 GN1	cool sunrise geborsteld	179,73
	27 226 DA1	warm sunset	179,73
	27 226 DL1	warm sunset geborsteld	179,73
	27 226 A01	hard graphite	179,73
	27 226 AL1	hard graphite geborsteld	179,73
Euphoria 110 Massage Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche Massage glijstang 900 mm (27 500) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar			
 	27 225 001	chrom	121,73
	Euphoria 110 Duo Doucheset 2 stralen bestaat uit: handdouche Duo (27 220 000) glijstang 900 mm (27 500) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang geschikt voor geiser		
 	27 267 001	chrom	108,02
	Euphoria 110 Mono Doucheset 1 straal bestaat uit: Handdouche Mono (27 265 000) glijstang 900 mm (27 500) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar		
 	27 355 000	chrom	120,02
	Euphoria 110 Champagne Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche Champagne (27 222 000) wand-douchehouder (28 401 000) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar		

 	27 354 000 Euphoria 110 Mono Doucheset 1 straal bestaat uit: Handdouche Mono (27 265 000) wanddouchehouder (27 056 000) Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar	chroom 65,15
 	26 459 000 Euphoria 260 Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten bestaat uit: hoofddouche Euphoria 260 (26 457) 3 straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchromd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar	chroom 231,38
 	26 461 000 Euphoria 260 Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten bestaat uit: hoofddouche Euphoria 260 (26 457) 3 straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchromd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar	chroom 185,11
 	26 457 000 Euphoria 260 Hoofddouche 3 stralen Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchromd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar	chroom 138,83
26 455 000 idem, zonder doorstroombegrenzer	chroom	138,83
 	27 247 001 Euphoria 110 Massage Hoofddouche 3 stralen Rain, SmartRain, Massage kogelgewricht aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar	chroom 96,01


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 270 00E	chrom	85,73
Euphoria 110 Mono Hoofddouche 1 straal Rain GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar			
 	27 810 001	chrom	85,73
Euphoria 110 Mono Hoofddouche 1 straal Rain kogelgewricht aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 7,6 l/min doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem minimale dynamische druk 1,0 bar			
 	27 499 000	chrom	55,73
Euphoria Glijstang, 600 mm met wandhouders, glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix : verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten			
	27 500 000	chrom	58,83
idem, 900 mm			
 	48 051 000		4,95
Opvulplaatje voor New Tempesta glijstangen 27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000			
 	27 596 000		6,85
GROHE EasyReach zeepschaal acryl geschikt voor de New Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm			

GROHE EUPHORIA

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



27 400 000	chrom	53,54
27 400 DC0	supersteel	69,60
27 400 BE0	nickel	74,96
27 400 EN0	nickel geborsteld	74,96
27 400 GL0	cool sunrise	74,96
27 400 GN0	cool sunrise geborsteld	74,96
27 400 DA0	warm sunset	74,96
27 400 DL0	warm sunset geborsteld	74,96
27 400 A00	hard graphite	74,96
27 400 AL0	hard graphite geborsteld	74,96

Euphoria Cosmopolitan Stick

Handdouche 1 straal

normale straal

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

geschikt voor geiser

minimale dynamische druk 1,0 bar



26 404 000	chrom	78,93
------------	-------	-------

Euphoria Cosmopolitan Stick

Doucheset 1 straal

met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2 „

bestaat uit:

handdouche

wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679)

buitendraad

beveiligd tegen terugstroming


Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang



27 369 000	chrom	85,23
------------	-------	-------

Euphoria Cosmopolitan Stick

Doucheset 1 straal

bestaat uit:

handdouche

wanddouchehouder (27 056 000)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer


SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor geiser

vanaf 0,5 bar dynamische druk



27 492 000	chrom	143,93
------------	-------	--------

Euphoria Cosmopolitan 180

Hoofddouche 1 straal

Rain

180 mm Ø

kogelgewricht met draaihoek 15°

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

minimale dynamische druk 1,0 bar






27 491 GL0	cool sunrise	201,50
------------	--------------	--------

27 491 DA0	warm sunset	201,50
------------	-------------	--------


27 491 A00	hard graphite	201,50
------------	---------------	--------

27 491 AL0	soft graphite	201,50
------------	---------------	--------





ditto, with non-restricted flow







		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		27 888 000	chrom	104,09
		Euphoria Cube+ Stick Handdouche 1 straal normale straal metaal GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
		27 891 000	chrom	277,57
		Euphoria Cube+ Stick Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche, metaal (27 888 000) glijstang 600 mm (27 892 000) metalen doucheslang 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang		
		27 890 000	chrom	290,96
		Euphoria Cube+ Stick Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche, metaal (27 888 000) glijstang 900 mm (274 841 000) metalen doucheslang 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang		
		27 889 000	chrom	142,55
		Euphoria Cube+ Stick Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche, metaal (27 888 000) wanddouchehouder (27 706 000) metalen doucheslang 1500 mm (28 417) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur		
		27 706 000	chrom	36,07
		Allure Brilliant Wanddouchehouder gefixeerd metaal		

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
27 707 000	chrom	57,71








Allure Brilliant
Wandaansluitbocht
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
metaal

 	27 699 000 Euphoria Cube Stick Handdouche 1 straal normale straal GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	chrom	54,72
 	26 405 000 Euphoria Cube Stick Doucheset 1 straal met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2 „ bestaat uit: handdouche (27 699 000) wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370 000) buitendraad beveiligd tegen terugstroming Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang	chrom	105,25
 	27 703 000 Euphoria Cube Stick Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche (27 699 000) wanddouchehouder (27 693 000) Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang minimale dynamische druk 1,0 bar	chrom	92,32
 	26 073 000 Euphoria Cube 150 Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort bestaat uit: Hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 straalsoort: Rain Douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur	chrom	263,40
 	27 705 000 Euphoria Cube 150 Hoofddouche 1 straal Rain 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12 ° GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur minimale dynamische druk 1,0 bar	chrom	164,20

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		27 892 000	chroom	213,60
		Euphoria Cube Glijstang, 600 mm met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
		27 841 000	chroom	224,26
		idem, 900 mm		
		27 693 000	chroom	28,58
		Euphoria Cube Wanddouchehouder gefixeerd		
		27 704 000	chroom	32,84
		Euphoria Cube Wandaansluitbocht buitendraad beveiligd tegen terugstroming		
		26 370 000	chroom	43,96
		Euphoria Cube Wandaansluitbocht met wanddouche houder buitendraad beveiligd tegen terugstroming		
		27 709 000	chroom	115,63
		Rainshower Douchearm 286 mm metaal met vierkante rozet en rechthoekige arm geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche		
		27 711 000	chroom	98,63
		Rainshower Douchearm Plafond 154 mm metaal		

GROHE NEW TEMPESTA


		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		27 575 002	chroom	41,93
New Tempesta Cosmopolitan 100 Handdouche 4 stralen GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen				
		27 574 002	chroom	31,13
New Tempesta Cosmopolitan 100 Handdouche 3 stralen GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen				
		27 571 20E	chroom	24,35
New Tempesta Cosmopolitan 100 Handdouche 2 stralen Rain, Jet GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen				
		27 571 002	chroom	24,35
idem, doorstroming onbegrensd				
		26 082 002	chroom	19,58
New Tempesta Cosmopolitan 100 Handdouche 1 straal Rain GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen				
		27 577 002	chroom	80,34
New Tempesta Cosmopolitan 100 Doucheset 4 stralen bestaat uit: handdouche (27 575) glijstang 600 mm (27 521) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur				

GROHE NEW TEMPESTA

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



27 576 002

chrom

73,31

New Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche (27 574)

glijstang, 600 mm


Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

Inner WaterGuide voor een langere levensduur



27 580 002

chrom

72,06

New Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 stralen

bestaat uit:

handdouche New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)


glijstang 600 mm (27 521)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

Inner WaterGuide voor een langere levensduur



27 579 002

chrom

64,27

New Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen

bestaat uit:

handdouche (27 574)

glijstang 600 mm (27 521)


Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur



27 578 20E

chrom

57,50

New Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 2 stralen

bestaat uit:

handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)

glijstang 600 mm (27 521)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem


Inner WaterGuide voor een langere levensduur

GROHE NEW TEMPESTA

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



27 584 002

chrom

47,70

New Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche (27 574)


wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

Inner WaterGuide voor een langere levensduur



27 588 002

chrom

44,44

New Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen

bestaat uit:

handdouche (27 574)


wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)

Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

Inner WaterGuide voor een langere levensduur



27 869 001

chrom

69,55

New Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche 4 stralen

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

kogelgewricht met draaihoek 15°

douchearm 1/2"


rozet

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur



27 591 001

chrom

58,25

New Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche 4 stralen

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

aansluiting 1/2"

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur



26 051 001

chrom

46,95

New Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche 1 straal

Rain

kogelgewricht met draaihoek 15°


aansluiting 1/2"

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur



27 521 000

chrom

49,99

New Tempesta Cosmopolitan

Glijstang, 600 mm

met wandhouders, glij- en scharnierstuk




27 522 000

chrom






53,20

idem, 900 mm





GROHE NEW TEMPESTA

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
			
			
48 051 000 Opvulplaatje voor New Tempesta glijstangen 27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000			4,95
			
			
27 596 000 GROHE EasyReach zeepschaal acryl geschikt voor de New Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm			6,85
			
			
27 594 000 New Tempesta Cosmopolitan Wanddouchehouder gefixeerd		chroom	13,63






GROHE NEW TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	28 421 002	chrom	38,16
New Tempesta 100 Handdouche 4 stralen GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen			
 	28 419 002	chrom	28,62
New Tempesta 100 Handdouche 3 stralen GROHE Rain O², Rain, Massage GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen			
 	27 597 10E	chrom	22,09
New Tempesta 100 Handdouche 2 stralen Rain, Jet GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen			
	26 161 001	chrom	22,09
idem, met GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer			
 	27 923 001	chrom	17,57
New Tempesta 100 Handdouche 1 straal Rain GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen			
 	28 436 002	chrom	73,06
New Tempesta 100 Doucheset 4 stralen bestaat uit: handdouche (28 421) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur			

GROHE NEW TEMPESTA

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs	
		27 600 001	chrom	66,53
		New Tempesta 100 Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche (28 419) glijstang 600 mm (27 523) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) GROHE EasyReach zeepschaal (27 596) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur		
		27 645 001	chrom	64,53
		New Tempesta 100 Doucheset 4 stralen bestaat uit: handdouche (28 421) glijstang 600 mm (27 523) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur		
		27 644 001	chrom	58,50
		New Tempesta 100 Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche (28 419) glijstang 600 mm (27 523) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur		
		27 598 10E	chrom	52,22
		New Tempesta 100 Doucheset 2 stralen bestaat uit: handdouche Tempesta 100 (27 597 10E) glijstang 600 mm (27 523) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur		
		26 162 001	chrom	52,47
		idem, met 9,5 l/m doorstroombegrenzer		

GROHE NEW TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 924 001 New Tempesta 100 Doucheset 1 straal bestaat uit: Handdouche (27 923) glijstang 600 mm (27 523) Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur	chrom	43,94
 	28 789 002 New Tempesta 100 Doucheset 3 stralen bestaat uit: handdouche (28 419) glijstang 900 mm Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur	chrom	64,53
 	27 646 10E New Tempesta 100 Doucheset 2 stralen bestaat uit: handdouche (27 597) glijstang 900 mm Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur	chrom	58,50
	26 163 001 idem, met GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer	chrom	58,50
 	27 925 001 New Tempesta 100 Doucheset 1 straal bestaat uit: Handdouche (27 923) glijstang 900 mm Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur	chrom	49,21
 	27 798 10E New Tempesta 100 Doucheset 2 stralen bestaat uit: handdouche (27 597) wanddouchehouder (28 605), gefixeerd Relaxaflex-slang 1250 mm (28 150) GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur	chrom	32,64






DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE NEW TEMPESTA








Bestelnr.

Kleur



Adv. prijs

 	26 406 001 chroom 43,84 New Tempesta 100 Doucheset 2 stralen met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2 „ bestaat uit: handdouche (27 597) wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679) buitendraad beveiligd tegen terugstroming Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151) GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
 	26 412 000 chroom 167,75 Tempesta 210 Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort bestaat uit: hoofdouche Tempesta 210 (26 410) 1 straalsoort: Rain douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchromd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar
 	26 088 001 chroom 58,25 New Tempesta 100 Hoofddoucheset 3 straalsoorten GROHE Rain O², Rain, Massage kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2“ rozet GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur
 	26 414 000 chroom 141,72 Tempesta 210 Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort bestaat uit: hoofdouche Tempesta 210 (26 410) 1 straalsoort: Rain douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchromd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar
 	26 410 000 chroom 95,45 Tempesta 210 Hoofddouche 1 straal Rain 210 mm Ø kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2“ GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE StarLight verchromd SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur geschikt voor geiser minimale dynamische druk 1,0 bar 26 408 000 chroom 95,45 idem, zonder doorstroombegrenzer




GROHE NEW TEMPESTA

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 606 001 New Tempesta 100 Hoofddouche 4 stralen GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet aansluiting 1/2" GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur		chrom	52,98
 	26 050 001 New Tempesta 100 Hoofddouche 1 straal Rain kogelgewricht met draaihoek 15° GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur		chrom	41,68
 	27 523 000 New Tempesta Glijstang, 600 mm met wandhouders, glij- en scharnierstuk 27 524 000 idem, 900 mm		chrom	48,86 52,42
 	48 051 000 Opvulplaatje voor New Tempesta glijstangen 27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000			4,95
 	27 596 000 GROHE EasyReach zeepschaal acryl geschikt voor de New Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm			6,85
 	27 595 000 New Tempesta Wanddouchehouder draaibare douchehouder		chrom	19,17







GROHE NEW TEMPESTA

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		28 605 000	chroom	21,38
		Relexa Wanddouchehouder gefixeerd		
		28 429 000	chroom	38,11
		Relexa Douchearm 55 mm aansluiting 1/2"		



GROHE SENA TRIGGER SPRAYS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	26 328 000 Sena Trigger Spray 35 Handdouche 1 straal met trigger bediening metaal SpeedClean anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen vanaf 0,5 bar dynamische druk Raadpleeg de lokale normen voor de installatie.	chroom	78,39
 	26 329 000 Sena Trigger Spray 35 Wandhouderset met geïntegreerde stopkraan functie bestaat uit: Trigger handdouche (26 328) douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333) Silverflex Longlife doucheslang 1000 mm (26 334 000) SpeedClean anti-kalk systeem TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang vanaf 0,5 bar dynamische druk Raadpleeg de lokale normen voor de installatie.	chroom	191,27
 	26 333 000 Opbouwstopkraan 1/2" met wanddouche houder rozet aansluiting 1/2" Raadpleeg de lokale normen voor de installatie.	chroom	94,07



GROHE TEMPESTA TRIGGER SPRAYS

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		27 512 001	chrom	24,20
		Tempesta-F Trigger Spray 30 Handdouche 1 straal met trigger bediening SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen Raadpleeg de lokale normen voor de installatie.		
		28 020 L01	wit	17,29
		Tempesta-F Trigger Spray 30 Handdouche 1 straal met trigger bediening SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen Raadpleeg de lokale normen voor de installatie.		
		27 513 001	chrom	43,22
		Tempesta-F Trigger Spray 30 Doucheset 1 straal bestaat uit: Trigger handdouche (27 512 001) wanddouchehouder (28 605) Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335 000) SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang Raadpleeg de lokale normen voor de installatie.		
		26 354 000	chrom	50,13
		Tempesta-F Trigger Spray 30 Doucheset 1 straal bestaat uit: Trigger handdouche (27 512 001) wanddouchehouder (28 605) metalen doucheslang 1250 mm SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur Raadpleeg de lokale normen voor de installatie.		
		27 812 IL1	chrom / wit	35,44
		Tempesta-F Trigger Spray 30 Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche met trigger-functie (28 020 L01) wanddouchehouder (28 605) Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335 000) SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang Raadpleeg de lokale normen voor de installatie.		
		26 356 IL0	chrom / wit	39,76
		Tempesta-F Trigger Spray 30 Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche met trigger-functie (28 020 L01) wanddouchehouder (28 605) metalen doucheslang 1250 mm SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur Raadpleeg de lokale normen voor de installatie.		



GROHE TEMPESTA TRIGGER SPRAYS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		27 514 001 Tempesta-F Trigger Spray 30 Wandhouderset met geïntegreerde stopkraan functie bestaat uit: Trigger handdouche (27 512 001) wanddouchehouder (28 605) hoekstopkraan 1/2" (22 958) Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335 000) SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang Raadpleeg de lokale normen voor de installatie.	chroom 88,16
		26 358 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Wandhouder set met hoekstopkraan bestaat uit: Trigger handdouche (27 512 001) douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333) Silverflex Longlife doucheslang 1000 mm (26 334 000) SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide voor een langere levensduur TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang Raadpleeg de lokale normen voor de installatie.	chroom 138,29





GROHE DOUCHESLANGEN

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 		28 025 000	chrom	26,85
		Rotaflex Metal Longlife Metalen doucheslang 1750 1750 mm metaal versterkte uitvoering met grotere trekkracht versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" verpakt in blister		
		28 417 000	chrom	24,79
		idem, 1500 mm		
 		28 145 000	chrom	27,26
		Relaxaflex Metal Longlife Metalen doucheslang 2000 kunststof slang 2000 mm metaal versterkte uitvoering met grotere trekkracht versterkte uitvoering treksterkte 750N drukbestendigheid tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" verpakt in blister		
		28 143 000	chrom	22,72
		28 143 LSO	moon white	29,74
		28 143 KSO	velvet zwart	29,74
		idem, 1500 mm		
		28 142 000	chrom	20,65
		idem, 1250 mm		
 		27 137 000	chrom	21,07
		Silverflex Doucheslang 200 kunststof slang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 5 bar hittebestendigheid 70 ° C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor TwistFree functie verpakt in blister		
		28 388 000	chrom	19,00
		28 388 DC0	supersteel	24,37
		28 388 BE0	nickel	26,44
		28 388 EN0	nickel geborsteld	26,44
		28 388 GL0	cool sunrise	26,44
		28 388 GN0	cool sunrise geborsteld	26,44
		28 388 DA0	warm sunset	26,44
		28 388 DL0	warm sunset geborsteld	26,44
		28 388 A00	hard graphite	26,44
		28 388 AL0	hard graphite geborsteld	26,44
		idem, 1750 mm		
		28 364 000	chrom	16,52
		idem, 1500 mm		
		28 362 000	chrom	14,45
		28 362 DC0	supersteel	19,00
		28 362 BE0	nickel	20,65
		28 362 EN0	nickel geborsteld	20,65
		28 362 GL0	cool sunrise	20,65
		28 362 GN0	cool sunrise geborsteld	20,65
		28 362 DA0	warm sunset	20,65
		28 362 DL0	warm sunset geborsteld	20,65
		28 362 A00	hard graphite	20,65
		28 362 AL0	hard graphite geborsteld	20,65
		idem, 1250 mm		







GROHE DOUCHESLANGEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	28 413 001	chroom	16,11
	Rotaflex Doucheslang 200 kunststof slang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 5 bar hittebestendigheid 70 ° C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor TwistFree functie verpakt in blister		
	28 410 001 idem, 1750 mm	chroom	14,45
	28 409 001 idem, 1500 mm	chroom	12,80
 	28 155 001	chroom	14,45
	Relaxaflex Doucheslang 200 kunststof slang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 5 bar hittebestendigheid 70 ° C knikbestendig 1/2" x 1/2" verpakt in blister		
	28 154 001 idem, 1750 mm	chroom	12,80
	28 151 001 28 151 L01 idem, 1500 mm	chroom wit	10,74 14,04
	28 150 001 ditto, 1250 mm	chroom	9,08

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES





	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	27 055 000 Rainshower Wanddouchehouder draaibare douchehouder	chroom	49,05
			
	28 623 000 Relexa Wanddouchehouder draaibare douchehouder	chroom	42,10
			
	27 595 000 New Tempesta Wanddouchehouder draaibare douchehouder	chroom	19,17
			

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 188 000 GROHE Ondus Wandhouder gefixeerd metaal	chrom	118,59
 	28 690 000 Sena Wanddouchehouder gefixeerd metaal	chrom	118,26
 	27 056 000 Rainshower Wanddouchehouder gefixeerd zonder rozet	chrom	33,56
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0 27 074 BE0 27 074 EN0 27 074 GL0 27 074 GN0 27 074 DA0 27 074 DL0 27 074 A00 27 074 AL0 Rainshower Wanddouchehouder gefixeerd met een ronde rozet	chrom supersteel moon white nickel nickel geborsteld cool sunrise cool sunrise geborsteld warm sunset warm sunset geborsteld hard graphite hard graphite geborsteld	38,36 49,86 49,86 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70 53,70
 	27 075 000 27 075 LS0 Rainshower Wanddouchehouder gefixeerd met vierkante rozet	chrom moon white	38,36 50,36
 	27 706 000 Allure Brilliant Wanddouchehouder gefixeerd metaal	chrom	36,07

GROHE


DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 693 000 Euphoria Cube Wanddouchehouder gefixeerd	chroom	28,58
 	28 622 000 Relexa Wanddouchehouder gefixeerd	chroom	19,53
 	27 594 000 New Tempesta Cosmopolitan Wanddouchehouder gefixeerd	chroom	13,63
 	28 605 000 Relexa Wanddouchehouder gefixeerd	chroom	21,38

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Kleur

Adv. prijs



chrom






112,42

**Slangdoorvoer voor uittrekbare handdouches
voor badrandmontage**







doucheslang 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158)
kan met alle handdouches gecombineerd worden

DOUCHE-PROGRAMMA







GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 190 000 GROHE Ondus Wandaansluitbocht aansluiting 1/2" buitendraad metaal beveiligd tegen terugstroming	chrom	131,32
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0 27 057 BE0 27 057 EN0 27 057 GL0 27 057 GN0 27 057 DA0 27 057 DL0 27 057 A00 27 057 AL0 Rainshower Wandaansluitbocht buitendraad met een ronde rozet beveiligd tegen terugstroming	chrom supersteel moon white / chrom nickel nickel geborsteld cool sunrise cool sunrise geborsteld warm sunset warm sunset geborsteld hard graphite hard graphite geborsteld	59,07 76,80 73,65 82,70 82,70 82,70 82,70 82,70 82,70 82,70 82,70
 	27 076 000 27 076 LS0 Rainshower Wandaansluitbocht met vierkante rozet beveiligd tegen terugstroming	chrom moon white	59,93 78,69
 	27 707 000 Allure Brilliant Wandaansluitbocht buitendraad beveiligd tegen terugstroming metaal	chrom	57,71
 	27 704 000 Euphoria Cube Wandaansluitbocht buitendraad beveiligd tegen terugstroming	chrom	32,84







GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	26 370 000	chrom	43,96
Euphoria Cube Wandaansluitbocht met wanddouche houder buitendraad beveiligd tegen terugstroming			
 	28 671 000	chrom	29,98
Relexa Wandaansluitbocht buitendraad passend voor de Relexa plus handdouche			
 	28 626 000	chrom	48,97
Relexa Wandaansluitbocht douche-aansluiting 1/2" wandaansluiting 1/2" buitendraad met mat chromen kap			
 	28 628 000	chrom	52,99
Relexa Wandaansluitbocht met wanddouche houder buitendraad			
 	28 797 001	chrom	136,93
Rainshower Glijstang, 600 mm met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten			
	28 819 001	chrom	153,34
idem, 900 mm			
 	27 784 000	chrom	119,11
Power&Soul Glijstang, 600 mm met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten			
	27 785 000	chrom	125,20
idem, 900 mm			





GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		28 620 000 Relaxa Glijstang, 600 mm Ø 28 mm met wandhouders glij- en scharnierstuk hoogte verstelling via fixeermoer	chroom	108,79
		28 621 000 Relaxa Glijstang 1000 mm Ø 28 mm met wandhouders glij- en scharnierstuk verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer	chroom	93,05
		28 587 000 Relaxa Glijstang, 900 mm met greepbevestiging greep kan rechts- of links gemonteerd worden met wandhouders glij-element met metalen huls verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer	chroom	*
		27 892 000 Euphoria Cube Glijstang, 600 mm met wandhouders, glij- en scharnierstuk	chroom	213,60
		27 841 000 idem, 900 mm	chroom	224,26
		27 499 000 Euphoria Glijstang, 600 mm met wandhouders, glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten	chroom	55,73
		27 500 000 idem, 900 mm	chroom	58,83
		27 521 000 New Tempesta Cosmopolitan Glijstang, 600 mm met wandhouders, glij- en scharnierstuk	chroom	49,99
		27 522 000 idem, 900 mm	chroom	53,20






GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 523 000	chroom	48,86
	New Tempesta Glijstang, 600 mm met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
	27 524 000	chroom	52,42
	idem, 900 mm		
 	45 914 XE0	grijs	33,95
	Opvulplaatje voor Relexa / Rainshower glijstangen 28 819 / 28 797 / 27136		
 	45 406 000		13,27
	Opvulplaatje voor glijstang 28 666		
 	45 459 000		9,79
	Opvulplaatje voor glijstang 28 620/28 621		
 	48 051 000		4,95
	Opvulplaatje voor New Tempesta glijstangen 27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		
 	26 385 000	chroom	18,12
	Rainshower SmartControl Opvulplaatje voor Rainshower SmartControl systemen: 26 250, 26 361, 26 379		

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	28 856 000 Zeepschaal acryl, „transparant“ voor Relaxa glijstangen (28 666)	chroom	33,09
 	28 631 000 Relaxa Zeepschaal voor glijstang 28 620/28 621	chroom	43,66
 	27 206 000 Zeepschaal transparant Oppervlak gedeeltelijk met geërodeerde structuur glijstang Ø 25 mm		21,99
 	27 596 000 GROHE EasyReach zeepschaal acryl geschikt voor de New Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		6,85

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
 	28 788 000	chroom	47,78
	Relexa Opleghaak voor wandmengkraan voor montage op de aansluitkoppeling 3/4"		
 	28 389 000	chroom	44,00
	Sena Handdouche adapter metaal voor gebruik met handdouchehouder of glijstang		
 	28 813 000	wit	5,92
	Handdouche adapter wit voor combinatie van handdouches van andere fabrikanten met Relexa glijstangen		
 	28 635 XX0	donkergrijs	7,18
	Relexa Koppelstuk voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust		
 	28 874 000	chroom	45,40
	T-stuk t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten moer 1/2 2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de doucheslang resp. van het leegloopventiel		
 	28 988 000	chroom	57,21
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuis richtlijnen binnendraad 1/2"		

GROHE KEUKENKRANEN





INHOUD

Speciale keukenslangen	GROHE Blue Professional	366
	GROHE Blue Home	368
	GROHE Blue Pure	370
	GROHE Blue accessoires	372
	GROHE Red	374
Keukenslangen	K7	377
	Foot Control	378
	Minta / Minta Touch	379
	Zedra / Zedra Touch	383
	Essence	384
	Eurocube	385
	Ambi	386
	Eurodisc Cosmopolitan	387
	Eurodisc	388
	Concetto	389
	Eurostyle Cosmopolitan	391
	Eurosmart Cosmopolitan	393
	Eurosmart	394
	Euroeco	396
	Costa L + S	397
	Bau lijnen	399
	Zeeppomp	400

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

31 323 001
31 323 DC1

chrom
supersteel

1.340,28
1.407,29

GROHE Blue Professional Starterkit

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie

C-uitloop

aparte greep voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop, zwenkbereik 180°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001


instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit

GROHE Blue 425 g CO₂-fles

min. aanbevolen druk 2,0 bar

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 324 001
31 324 DC1

chrom
supersteel

1.340,28
1.407,29

GROHE Blue Professional

Starterkit

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie

U-uitloop

aparte greep voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop, zwenkbereik 180°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter


40 547 001

instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit

GROHE Blue 425 g CO₂-fles

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 347 002
31 347 DC2

chrom
supersteel

1.316,96
1.382,09

GROHE Blue Minta Professional

Starterkit

bestaat uit:

GROHE Blue Minta keukenmengkraan met filterfunctie
aparte greep voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop, zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk


GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar

instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit

GROHE Blue 425 g CO₂-fles

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

31 346 001
31 346 DC1

chrom
supersteel

1.391,24
1.454,80

GROHE Blue K7 Professional Starterkit

bestaat uit:

GROHE Blue K7 keukenmengkraan met filterfunctie
aparte greep voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

draaibare gegoten uitloop, zwenkbereik 140°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° KH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter


40 547 001

instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit

GROHE Blue 425 g CO₂-fles

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 355 001

chrom

1.385,19

GROHE Blue K7 Professional

Starterkit

bestaat uit:

GROHE Blue K7 keukenkraan met

filterfunctie en SpeedClean doucheset

tweegats installatie

aparte greep voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

bovendeel 1/2"

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 140°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Cube

GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° KH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter


40 547 001

instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit

GROHE Blue 425 g CO₂-fles

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 302 001
31 302 DC1

chrom
supersteel

1.217,96
1.270,59

GROHE Blue Mono Professional

Starterkit

bestaat uit:

GROHE Blue Mono Minta keukenkraan met filterfunctie

greep voor gefilterd, gekoeld en bruisend water

plat, licht bruisend of bruisend water

draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140°

GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° KH


voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit

GROHE Blue 425 g CO₂-fles

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



31 454 000
31 454 DC0

chrom
supersteel

1.207,07
1.379,63

**GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit**

bestaat uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filter functie

L-uitloop

drukknooppn voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld water per uur

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter


GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° KH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ fles



31 455 000
31 455 DC0

chrom
supersteel

1.207,07
1.379,63

**GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit**

bestaat uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filter functie

C-uitloop

drukknooppn voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld water per uur

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter


GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° KH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ fles



31 456 000
31 456 DC0

chrom
supersteel

1.207,07
1.379,63

**GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit**

bestaat uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filter functie

U-uitloop

drukknooppn voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld water per uur

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter


GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing


voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° KH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

GROHE Blue 425 g CO₂ fles





31 498 000
31 498 DC0

chrom
supersteel

1.163,93
1.336,49

GROHE Blue Home Mono Starterkit

bestaat uit:

GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filter functie

C-uitloop

3 knoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
 plat, licht bruisend of bruisend water
 draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

Zweitbereich 130
GROHE Blue Home

GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water

GROHE Blue koeler 230V 180 W

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21

beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk

CE-keurmerk
installatie

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter S-Size, filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° KH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 °dKH, bestel actief koolstoffilter
40 547 001


GROHE Blue 425 g CO₂ fles

GROHE BLUE PURE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



33 249 001
33 249 DC1

chrom
supersteel

382,36
451,19


GROHE Blue Pure Starterkit

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie
aparte greep voor gefilterd water

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water
beschermingsklasse IP 21

GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+



31 299 001
31 299 DC1

chrom
supersteel

382,36
451,19


GROHE Blue Pure Starterkit

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie
aparte greep voor gefilterd water
bovendee 1/2"

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21

GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+



31 345 002

chrom

443,04

GROHE Blue Minta Pure


Starterkit

bestaat uit:

GROHE Blue Minta keukenmengkraan met filterfunctie
aparte greep voor gefilterd water
bovendee 1/2"

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21

GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+



31 344 001
31 344 DC1

chrom
supersteel

546,65
610,54

GROHE Blue K7 Pure

Starterkit

bestaat uit:

GROHE Blue K7 keukenmengkraan met filterfunctie
aparte greep voor gefilterd water
bovendee 1/2"

GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21


aansluitspanning 100-240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit

GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+

GROHE
BLUE PURE

Kleur

Adv. prijs



31 301 001

chrom

337,50

GROHE Blue Mono Pure Starterkit

Startkit
bestaat uit:

Bestaat uit:
GROHE Blue

GROHE Blue Mono Minta keukenkraan met filterfunctie

aparte greep greep voor gefilterd water

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

flexibele aansluitslangen





beschermingsklasse IP 21

aansluitspanning 100-240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit



GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar


instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit

GROHE BLUE ACCESSOIRES

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		40 405 000 GROHE Blue Karaf kristallen karaf met GROHE Blue opdruk roestvrij stalen deksel vaatwasser bestendig Inhoud 1 liter		28,92
		40 437 000 GROHE Blue Waterglazen (6 stuks) kristallen glazen met GROHE Blue opdruk vaatwasser bestendig inhoud 250 ml		28,92
		40 621 000 40 621 DC0 GROHE Blue Korte hendel voor GROHE Blue en GROHE Red geschikt voor: - GROHE Blue met C-uitloop - GROHE Blue met U-uitloop - alle GROHE Red Duo kranen	chrom supersteel	27,02 35,10
		40 404 001 GROHE Blue Filter S-Size GROHE Blue BWT filter Capaciteit: 600 L 5-fasen filter		57,84
		40 430 001 idem, M-Size, capaciteit 1500 L, 376 mm hoog		107,43
		40 412 001 idem, L-Size, capaciteit 2600 L, 429 mm hoog		140,49
		40 547 001 GROHE Blue Active carbon filter BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue systemen voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH Capaciteit 3000 Liter 3-fasen-filter		74,37
		40 691 001 GROHE Blue Magnesiumfilter GROHE Blue BWT filter voor het aanvullen van het water met magnesium Capaciteit 400 L bij 15° dGH 5-fasen filter		57,84

GROHE BLUE ACCESSOIRES

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 575 001 GROHE Blue UltraSafe Filter uitruilfilter voor GROHE Blue UltraSafe Capaciteit 3000 Liter 2-fasen-filter		chrom	157,02
	64 508 001 GROHE Blue Filterkop alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001			27,00
 	40 434 001 GROHE Blue Reinigingsset voor 100% biologisch desinfecteren van de GROHE Blue koeler en filterkop only to use in combination with 40 694 000 Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/			33,05
	40 694 000 GROHE Blue adapter voor reinigingsset voor GROHE Blue BWT filterkop alleen te gebruiken i.c.m. 40 434 001			24,79



30 031 001
30 031 DC1

chrom
supersteel

1.073,55
1.197,52

GROHE Red Duo
Kraan met L-Size boiler

bestaat uit:

GROHE Red Duo keukenmengkraan

C-uitloop

GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water

TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

zwenkbereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor Grohe Red boiler

GROHE Red boiler L-Size

reservoir voor warm en kokend heet water

5,5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

Stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red mengventiel


thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te

genereren

instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C

aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding

inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel



30 324 001
30 324 DC1

chrom
supersteel

1.073,55
1.197,52

GROHE Red Duo
Kraan met L-Size boiler

bestaat uit:

GROHE Red Duo keukenmengkraan

L-uitloop

GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water

TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

zwenkbereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor Grohe Red boiler

GROHE Red boiler L-Size

reservoir voor warm en kokend heet water

5,5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2100 W

Stand-by verbruik 15 W

energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red mengventiel

thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te

genereren





instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C





aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding

inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel





	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	30 144 001	chrom	1.073,55
	30 144 DC1	supersteel	1.197,52
GROHE Red Duo Kraan met L-Size boiler bestaat uit: GROHE Red Duo keukenmengkraan U-uitloop GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven geïsoleerde uitloop zwenkbereik 150° buis-in-buis constructie flexibele aansluitslangen aansluiting voor Grohe Red boiler GROHE Red boiler L-Size reservoir voor warm en kokend heet water 5,5 liter 100° C kokend water totale capaciteit: 7 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W Stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red mengventiel thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel			

	30 032 001	chrom	990,91
	30 032 DC1	supersteel	1.114,88
GROHE Red Mono kraan met L-Size boiler bestaat uit: GROHE Red Mono keukenmengkraan eengatsmontage C-uitloop GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging GROHE StarLight verchromd geïsoleerde uitloop zwenkbereik 150° aansluiting voor Grohe Red boiler GROHE Red boiler L-Size reservoir voor warm en kokend heet water 5,5 liter 100° C kokend water totale capaciteit: 7 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W Stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red mengventiel thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel			

 	30 338 001 30 338 DC1 chrom supersteel 990,91 1.114,88 GROHE Red Mono kraan met L-Size boiler bestaat uit: GROHE Red Mono keukenmengkraan L-uitloop GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water TUV gecertificeerde kinderbeveiliging geïsoleerde uitloop zwenkbereik 150° aansluiting voor Grohe Red boiler GROHE Red boiler L-Size reservoir voor warm en kokend heet water 5,5 liter 100° C kokend water totale capaciteit: 7 liter vereiste voordruk: 1-7 bar met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water CE-keurmerk voedingsspanning 230 V 50 Hz vermogen bij opwarming 2100 W Stand-by verbruik 15 W energie-efficiëntieklasse A GROHE Red mengventiel thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel
 	40 438 001 169,82 GROHE Red Filter met filterhouder speciaal voor gebieden met een waterhardheid hoger dan 12° KH filtert kalk uit het water plaats deze voor de GROHE Red boiler flexibele aansluitslangen filter 600 liter
 	40 919 SD0 roestvrij staal 14,87 GROHE Red Thermo drinkfles RVS drinkfles met GROHE Red opdruk dubbelwandig deksel met koord met thee filter volume 450 ml
 	40 432 000 24,79 GROHE Red Theeglazen (4 stuks) hittebestendig glas vaatwasser bestendig inhoud 250 ml

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	32 950 000 32 950 DC0	chrom supersteel	829,64 1.078,53
	K7 Keukenmengkraan GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met professionele handdouche omstelling: mousseur/douchestraal automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur metalen spray instelbare doorstroombegrenzer draaibare uitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen		
	31 379 000 31 379 DC0	chrom supersteel	794,35 1.032,66
	K7 Keukenmengkraan GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met professionele handdouche omstelling: mousseur/douchestraal metalen spray instelbare doorstroombegrenzer draaibare uitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen		
	32 175 000 32 175 DC0	chrom supersteel	793,57 1.031,64
	K7 Keukenmengkraan GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer draaibare gegoten uitloop zwenkbereik 140° metalen greep flexibele aansluitslangen		
	32 176 000 32 176 DC0	chrom supersteel	851,28 1.107,39
	K7 Keukenmengkraan GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen omstelling: mousseur/douchestraal automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare gegoten uitloop zwenkbereik 140° metalen greep flexibele aansluitslangen		


GROHE FOOT CONTROL

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs	
		30 312 000	chroom	1.130,90
		30 312 DC0	supersteel	1.354,70
		K7 Foot Control Elektronische eenhendel keukenmengkraan medium uitloop Voetbediening: activering van water via contact met de sensor 6 V Lithium-batterij , type CR-P2 CE-keurmerk magneetventiel mengkraan (vast ingestelde temperatuur) veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling) beschermingsklasse IP 44 GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met professionele handdouche omstelling: mousseur/douchestraal automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
		30 311 000	chroom	705,67
		30 311 DC0	supersteel	816,36
		Essence Foot Control Elektronische eenhendel keukenmengkraan L-uitloop Voetbediening: activering van water via contact met de sensor 6 V Lithium-batterij , type CR-P2 CE-keurmerk magneetventiel mengkraan (vast ingestelde temperatuur) veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling) beschermingsklasse IP 44 GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven mousseur uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal automatisch retour naar laminair straalsoort draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
		30 309 000		279,98
		Foot Control Eco ombouwset Voetbediening: activering van water via contact met de sensor 6 V Lithium-batterij , type CR-P2 CE-keurmerk magneetventiel mengkraan (vast ingestelde temperatuur) veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling) beschermingsklasse IP 44 upgrade set voor GROHE pull-out keukenkranen		

GROHE


MINTA / MINTA TOUCH

Adv. prijs




685,53
891,21

Minta Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
L-uitloop
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




701,90
912,41

Minta Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
C-uitloop
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
 CE-keurmerk
 magneetventiel
 mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
 veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
 beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
 mousseur
 pull-out mousseur straal
 omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
 automatisch retour naar laminair straalsoort
 draaibare buisuitloop
 zwenkbereik 360°
 beveiligd tegen terugstroming
 flexibele aansluitslangen
 snelmontage systeem



276,25
359,65

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
flexibele aansluitlangen



308,30
399,72


Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen

GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




30 274 000
30 274 DC0

chrom
supersteel

378,90
490,92

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




30 347 000

chrom

378,90

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
kortere greep (71 mm)
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




32 917 000
32 917 DC0
32 917 LS0
32 917 KS0

chrom
supersteel
moon white
velvet zwart

254,23
330,97
330,97
330,97

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen




30 345 000

chrom

254,23

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
kortere greep (71 mm)
flexibele aansluitslangen



32 918 000
32 918 DC0

chrom
supersteel

309,33
402,16

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen






32 918 00E

chrom

309,33

Idem, met GROHE EcoJoy 5,7 l/m doorstroombegrenzer

GROHE MINTA / MINTA TOUCH


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		32 321 000 32 321 DC0	chrom supersteel 327,65 424,83
Minta Keukenmengkraan C-uitloop GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur met uittrekbare laminair-straalregelaar omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal automatisch retour naar laminair straalsoort instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen			
		30 348 000	chrom 327,65
Minta Keukenmengkraan C-uitloop GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur pull-out mousseur straal automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° kortere greep (71 mm) flexibele aansluitslangen			
		32 488 000 32 488 DC0	chrom supersteel 254,32 331,10
Minta Keukenmengkraan U-uitloop GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360° draaibare buisuitloop flexibele aansluitslangen			
		30 346 000	chrom 254,32
Minta Keukenmengkraan U-uitloop GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360° draaibare buisuitloop kortere greep (71 mm) flexibele aansluitslangen			
		32 067 000 32 067 DC0	chrom supersteel 308,69 401,30
Minta Keukenmengkraan U-uitloop GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven met uittrekbare mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° geïntegreerde terugslagklep beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem			

KEUKEN

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

Kleur





Adv. prijs




chromium
supersteel

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met uittrekbare laminair-straalregelaar
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen

GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	30 219 001	chrom	852,94
	30 219 DC1	supersteel	1.115,19
	Zedra Touch Elektronische eenhendel keukenmengkraan Touch: activatie van water door contact met de huid 6 V Lithium-batterij, type CR-P2 CE-keurmerk magneetventiel mengkraan (vast ingestelde temperatuur) veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling) beschermingsklasse IP 44 GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen omstelling: mousseur/douchestraal automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
	32 294 001	chrom	507,03
	32 294 SD1	roestvrij staal	734,20
	Zedra Keukenmengkraan GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen omstelling: mousseur/douchestraal automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
	32 553 000	chrom	477,88
	32 553 SD0	roestvrij staal	692,93
	Zedra Keukenmengkraan GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
	32 296 000	chrom	444,01
	32 296 SD0	roestvrij staal	643,83
	Zedra Keukenmengkraan GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur met uittrekbare laminair-straalregelaar omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal automatisch retour naar laminair straalsoort instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen		



30 294 000
30 294 DC0

chrom
supersteel

543,52
706,57

Essence

Keukenmengkraan

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

met professionele handdouche

met flexibele, hygiënische GROHFlexx keuken santoprene slang
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal

automatisch retour naar laminair straalsoort

metalen spray

GROHE EasyDock M geïntegreerde magneet voor naadloze aansluiting van de
sproeikop

draaibare uitloop, zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem



30 321 GE0

groen

71,71

30 321 XC0

donkergrijs

71,71

30 321 MW0

chrom/marmer

71,71

30 321 HG0

donkerbruin

71,71

30 321 DG0

rood

71,71

30 321 DP0

roze

71,71

30 321 DU0

paars

71,71

30 321 TY0

blauw

71,71

30 321 YF0

geel

71,71

30 321 YR0

oranje


71,71

GROHFlexx keukenslang uitloop

uitloop voor Essence keukenmengkraan

geschikt voor 30 294 000/30 294 DC0

GROHFlexx flexibele, hygiënische santoprene slang
inclusief bevestigingsmateriaal



30 269 000

chrom

304,95

30 269 DC0

supersteel

404,46

30 269 BE0

nickel

426,93

30 269 EN0

nickel geborsteld

426,93

30 269 GL0

cool sunrise

426,93

30 269 GN0

cool sunrise geborsteld

426,93

30 269 DA0

warm sunset

426,93

30 269 DL0

warm sunset geborsteld

426,93

30 269 A00

hard graphite

426,93

30 269 AL0

hard graphite geborsteld

426,93

Essence

Keukenmengkraan

hoge uitloop

GROHE StarLight verchromd

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

mousseur


draaibare buisuitloop

verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem

geïntegreerde temperatuurbegrenzer



30 270 000

chrom

401,25

30 270 DC0

supersteel

529,66

30 270 BE0

nickel

561,76

30 270 EN0

nickel geborsteld

561,76

30 270 GL0

cool sunrise

561,76

30 270 GN0

cool sunrise geborsteld

561,76

30 270 DA0

warm sunset

561,76

30 270 DL0

warm sunset geborsteld

561,76

30 270 A00

hard graphite

561,76

30 270 AL0

hard graphite geborsteld

561,76

Essence

Keukenmengkraan

hoge uitloop

GROHE StarLight verchromd

GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven

mousseur

uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen

omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal

automatisch retour naar laminair straalsoort

draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°

geïntegreerde terugslagklep



beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen



snelmontage systeem

geïntegreerde temperatuurbegrenzer






GROHE EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	31 395 000	chroom	706,21
	31 395 DC0	supersteel	910,12
			
Eurocube Keukenmengkraan GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven omstelling: mousseur/douchestraal draaibare uitloop zwenkbereik 140° 360° draaibare veearm beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem			
	31 255 000	chroom	293,95
	31 255 DC0	supersteel	410,86
			
Eurocube Keukenmengkraan hoge uitloop GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven met mousseur draaibare gegoten uitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem			




KEUKEN

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
		30 189 000 Tweegreeps keukenmengkraan keramisch bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop hefboom grepen geen uitslag naar achteren. greep opent naar voren flexibele aansluitslangen	chroom 311,90
		30 190 000 Tweegreeps keukenmengkraan keramisch bovendeel, 90° met mousseur draaibare buisuitloop hefboom grepen flexibele aansluitslangen geen uitslag naar achteren. greep opent naar voren	chroom 333,67

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		32 259 002 Eurodisc Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem	chroom 264,66
		31 122 002 Eurodisc Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met uittrekbare mousseur draaibare buisuitloop instelbare doorstroombegrenzer zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen	chroom 316,41
		33 770 002 Eurodisc Cosmopolitan Keukenmengkraan medium uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare gegoten uitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen	chroom 256,22
		32 257 002 Eurodisc Cosmopolitan Keukenmengkraan medium uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven pull-out dual straal omstelling: mousseur/douchestraal automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare gegoten uitloop zwenkbereik 100° flexibele aansluitslangen	chroom 318,71
		33 772 002 Eurodisc Cosmopolitan Keukenmengkraan wandmontage GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° sprong 211 mm S-koppelingen	chroom 269,06


KEUKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	 33 770 001 Eurodisc Keukenmengkraan lage uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° met aanslagbegrenzer flexibele aansluitslangen	chroom	261,43
	 32 257 001 Eurodisc Keukenmengkraan lage uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven pull-out dual straal omstelling: mousseur/douchestraal instelbare doorstroombegrenzer draaibare gegoten uitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen	chroom	338,91
	 33 772 001 Eurodisc Keukenmengkraan wandmontage GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 100° S-koppelingen	chroom	328,16

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




31 129 001
31 129 DC1

chrom
supersteel

240,31
312,40

Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
flexibele aansluitslangen




30 273 001
30 273 DC1

chrom
supersteel

276,45
360,22

Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
beveiligd tegen terugstroming
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem








32 659 001
32 659 DC1

chrom
supersteel





178,30
231,39

Concetto
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen





GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	
		33 975 002	chrom	179,21
Eurostyle Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen				
		31 126 002	chrom	218,87
Eurostyle Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop met uittrekbare mousseur GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen				
		31 482 002	chrom	234,26
Eurostyle Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur met uittrekbare laminair-straalregelaar omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal automatisch retour naar laminair straalsoort instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem				
		30 221 002	chrom	133,28
Eurostyle Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 ° flexibele aansluitslangen geïntegreerde temperatuurbegrenzer				
		31 124 002	chrom	166,70
Eurostyle Cosmopolitan Keukenmengkraan medium uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem				


GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	 31 159 002 Eurostyle Cosmopolitan Keukenmengkraan voor montage voor het raam medium uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° niet-verwijderbare rozet: 30 mm flexibele aansluitslangen	chroom	282,61
	 33 977 002 Eurostyle Cosmopolitan Keukenmengkraan lage uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen	chroom	138,80
	 33 982 002 Eurostyle Cosmopolitan Keukenmengkraan wandmontage GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° sprong 211 mm	chroom	164,97
	 18 383 002 Eurostyle Cosmopolitan Planchet voor 33 590 002 voor 33 982 002		33,04

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		32 843 000	chroom	160,36
		32 843 DC0	supersteel	208,47
Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan hoge uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen				
		32 843 00E	chroom	160,36
idem, met GROHE Ecojoy mousseur 5.7 l/min				
		31 481 000	chroom	231,06
		Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven mousseur met uittrekbare laminair-straalregelaar omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal automatisch retour naar laminair straalsoort instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
		30 193 000	chroom	115,72
		30 193 DC0	supersteel	151,86
Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan medium uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen				
		32 842 000	chroom	119,21
		Eurosmart Cosmopolitan Keukenmengkraan lage uitloop GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen		

KEUKEN




33 202 002
33 202 DC2

chrom
supersteel

111,96
145,55

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




30 305 000
30 305 DC0

chrom
supersteel

149,78
194,72

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
88° draaibare uitloop
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
beveiligd tegen terugstroming




33 281 002
33 281 DC2

chrom
supersteel

106,63
138,61

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




31 478 000

chrom

129,81

Eurosmart
Keukenmengkraan met hoekstopkranen
bestaat uit:
Eurosmart keukenmengkraan (33 281 002)
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
vaatwas / hoekstopkraan 1/2" (22 035 000)
hoekstopkraan, 1/2" (22 018 000)







30 260 002


chrom

106,63

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy
Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		32 482 002 Eurosmart Keukenmengkraan wandmontage GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer zwenkbereik 360° draaibare buisuitloop sprong 186 mm geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	chroom 128,06
		32 224 002 Eurosmart Keukenmengkraan wandmontage GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° sprong 277 mm geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	chroom 128,06
		31 391 002 Eurosmart Keukenmengkraan wandmontage GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° sprong 217 mm geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	chroom 128,06
		31 509 002 Eurosmart Keukenmengkraan wandmontage GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° sprong 150 mm geïntegreerde temperatuurbegrenzer S-koppelingen	chroom 128,06

KEUKEN




32 752 000

chrom

97,98

Euroeco
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
metalen greep
flexibele aansluitslangen




32 750 000

chrom

97,98

Euroeco
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
flexibele aansluitslangen




32 786 000

chrom

154,65

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem








32 787 000

chrom

154,65

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE COSTA L + S


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	
		31 831 001	chroom	83,73
Costa L Keukenmengkraan metalen grepen, warmte geïsoleerd longlife-bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen				
		31 930 001	chroom	171,26
Costa L Keukenmengkraan geschikt voor boiler metalen grepen, warmte geïsoleerd longlife-bovendeel draaibare buisuitloop kettingoog aansluitpijpjes				
		31 812 001	chroom	89,22
Costa L Keukenmengkraan metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° kettingoog flexibele aansluitslangen				
		31 191 001	chroom	88,38
Costa L Keuken-wandmengkraan 1/2" metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel met mousseur buisuitloop zwenkbereik 360° S-koppelingen				
		31 186 001	chroom	88,38
Costa L Keuken-wandmengkraan 1/2" wandmontage metalen grepen, warmte geïsoleerd longlife-bovendeel met mousseur buisuitloop, zwenkbereik 360° sprong 182 mm zonder koppelingen				

GROHE COSTA L + S

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




31 182 001

chrom

87,96

Costa L
Keuken-wandmengkraan 1/2"
wandmontage
metalen grepen, warmte geïsoleerd
met mousseur
longlife-bovendee
draaibare uitloop, zwenkbereik 360°
sprong 200 mm
zonder koppelingen




30 484 001

chrom

52,49

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
markering blauw
met mousseur
longlife-bovendee
draaibare buisuitloop
360° draaibare arm
sprong 200 mm




30 098 001

chrom

33,78

Costa L
Tapkraan 1/2"
wandmontage
metalen greep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
markering blauw
met mousseur
longlife-bovendee




31 819 001

chrom

105,82

Costa S
Keukenmengkraan
metalen grepen, warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE Carbodur keramisch bovendee
met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen





31 195 001






chrom

110,03

Costa S
Keuken-wandmengkraan 1/2"
wandmontage
metalen grepen, warmte geïsoleerd
schroefrozet
GROHE Carbodur keramisch bovendee
met mousseur
draaibare uitloop, zwenkbereik 360°
sprong 200 mm
zonder koppelingen

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		31 367 000 BauEdge Keukenmengkraan hoge uitloop GROHE StarLight verchroomd GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven uitloop met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem	chroom 103,26
		31 368 000 BauLoop Keukenmengkraan hoge uitloop GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven uitloop met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem min. aanbevolen druk 0.1 bar	chroom 103,26

GROHE ZEEPDISPENSER

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		40 535 000 40 535 DC0 Cosmopolitan zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 0,4 l	chroom supersteel	69,39 90,21
		40 536 000 40 536 DC0 Contemporary zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 0,4 l	chroom supersteel	62,45 81,19
		40 553 000 40 553 DC0 Zedra zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 0,4 l	chroom supersteel	86,74 112,76
		40 537 000 40 537 DC0 Authentic zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 0,4 l	chroom supersteel	76,33 99,23
		36 194 000 Zeepdispenser met drukknop sprong 113 mm kraangat 22-35 mm maximale inhoud 1 liter	chroom	132,23



GROHE SPECIALE KRANEN





INHOUD

Elektronische kranen	Essence E	404
	Eurocube E	406
	Bluetooth monitoring	408
	Europlus E	418
	Eurosmart Cosmopolitan E	421
	Euroeco Cosmopolitan E	426
Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Ergomix	429
	Grohtherm Micro	430
	Grohtherm Special	431
	Automatic 2000	435
	Grohtherm XL	436
Eengreepskranen	Euroeco Special	437
	Hospita	440
	Euroeco Special Veiligheid	441
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	443
	Eurosmart Cosmopolitan T	445
	Euroeco Cosmopolitan T	446

SYSTEEMVEREISTEN VOOR ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN MET BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 en hoger
Android 4.3 en hoger

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

36 444 000

chrom

406,99



Essence E

Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

met 230 V AC adapter, 50-60Hz

verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling

- thermische desinfectie

- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk


geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 445 000

chrom

389,67



Essence E

Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling

- thermische desinfectie

- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk


geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 446 000

chrom

363,69



Essence E

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

6V lithium batterij, type CR-P2

Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

flexibele aansluitslang

vuilzeefjes

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling

- thermische desinfectie


- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



36 440 000

chrom

502,24

Eurocube E

Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

met 230 V AC adapter, 50-60Hz

laminaire straalregelaar 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling

- thermische desinfectie


- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



36 441 000

chrom

484,92

Eurocube E

Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

laminaire straalregelaar 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling

- thermische desinfectie


- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



36 442 000

chrom

545,54

Eurocube E

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

laminaire straalregelaar 5,7 l/min

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling

- thermische desinfectie

- reinigingsmodus


extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

opbouwset

te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109



36 264 001

121,23

Inbouwbox

wandinbouw

ten behoeve van voorgemengd water of koud water

passend bij infrarood opbouwsets

aansluiting behuizing voor de voeding

geschikt voor 36 447 000, 36 442 000

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

36 411 000

chrom

608,97

Europlus E Bluetooth

Infrarood elektronische wastafelkraan met menging

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden

met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC

snelmontage systeem

mengenheid met instelbare temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

met geïntegreerd magneetventiel

geïntegreerde terugslagkleppen en filters

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

configuratie

detectie en spoeltijd

• automatische spoeling, • thermische desinfectie

• reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

• hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

Systeemvereisten Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini 2/3

Apple besturingssysteem: release vanaf iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)

Systeemvereisten

Android


min 4" scherm met OS versie 4.3 - 5.x

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

36 413 000

chrom

491,68

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarood elektronische wastafelkraan met menging

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden

met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC

snelmontage systeem

mengenheid met instelbare temperatuurbegrenzer

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

met geïntegreerd magneetventiel

geïntegreerde terugslagkleppen en filters

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

configuratie

detectie en spoeltijd

• automatische spoeling, • thermische desinfectie

• reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

• hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

Systeemvereisten Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Apple besturingssysteem: release vanaf iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)

Systeemvereisten

Android


min 4" scherm met OS versie 4.3 - 5.x

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



SPECIALE
KRANEN

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

36 414 000

chrom

668,08

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie
voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm

draaibaar tot 130° of vast

sprong 287 mm

laminaarstraalregelaar 9l/min

S-koppelingen

schuifrozetten

terugslagkleppen, vuilfilters

Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m

voor gebruik met aansluitset 39 383 000

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

configuratie

detectie en spoeltijd

• automatische spoeling

• thermische desinfectie

• reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

• hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

Systeemvereisten Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Apple besturingssysteem: release vanaf iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)

Systeemvereisten

Android


min 4" scherm met OS versie 4.3 - 5.x

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



SPECIALE
KRANEN

39 383 000

48,10

Eurosmart Cosmopolitan E

Thermostatische 230 V aansluitset


montage steun

2 kraanaansluitpunten 1/2"

voedingsconnector

wandinbouw

voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

36 410 000

chrom

454,65

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

let op: zonder inbouwbox alleen te gebruiken i.c.m. 36 336 000/36 337 000

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min

chromen rozet en uitloop

sprong 172 mm

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

configuratie

detectie en spoeltijd

• automatische spoeling, • thermische desinfectie

• reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

• hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

Systeemvereisten Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Apple besturingssysteem: release vanaf iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)

Systeemvereisten

Android



min 4" scherm met OS versie 4.3 - 5.x

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



36 337 000

76,35

Euroeco Cosmopolitan E Inbouwbox wandinbouw

ten behoeve van voorgemengd water of koud water

passend bij infrarood opbouwsets

stopkraan

aansluiting behuizing voor de voeding

passend voor


36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



36 336 000

220,46

Eurosmart Cosmopolitan E Inbouwbox inclusief thermostaat

wandinbouw

passend bij infrarood opbouwsets

2 voorafsluiters

terugslagkleppen

aansluiting behuizing voor de voeding

passend voor

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

36 412 000

chrom

525,46

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

let op: zonder inbouwbox 36 339 000

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

laminair-straalregelaar 9 l/min

chromen rozet en uitloop

sprong 172 mm

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie

voor Apple** en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

configuratie

detectie en spoeltijd

• automatische spoeling, • thermische desinfectie

• reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

• hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

Systeemvereisten Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Apple besturingssysteem: release vanaf iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)

Systeemvereisten

Android

min 4" scherm met OS versie 4.3 - 5.x

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de


levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of

Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




36 339 000

141,80

Eurosmart Cosmopolitan E Inbouwbox met menging wandinbouw

passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000



36 415 000

chrom

431,64

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarood elektronische douche thermostaat

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
voor inbouw installatie, inbouwbox 36 416 000
verchromde rozet
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie configuratie
spoeltijd
• automatische spoeling, • thermische desinfectie
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk

Systeemvereisten Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Apple besturingssysteem: release vanaf iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)


Systeemvereisten
Android
min 4" scherm met OS versie 4.3 - 5.x

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



36 416 000

423,18

Eurosmart Cosmopolitan E Digital Inbouwkraanhuus voor douchemengkraan inclusief thermostaat

passend bij infrarood opbouwset 36 415 000
2 voorafsluiters
Grohtherm Micro geïntegreerd
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.


Kleur

Adv. prijs

37 503 000

chrom

575,21



Tectron Skate Bluetooth **Infrarood-elektronica voor urinoir** **Rapido U 37 338 000**

37 338 000

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie
voor monitoring, configuratie en service doeleinden
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling, • reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
• hard- en softwareversie

Systeemvereisten Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Apple besturingssysteem: release vanaf iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)

Systeemvereisten
Android
min 4" scherm met OS versie 4.3 - 5.x

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

37 338 000

122,25



GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

37 505 SD0

roestvrij staal

575,21

Tectron Skate Bluetooth Infrarood-elektronica voor WC voor GD-2 reservoir

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie
voor monitoring, configuratie en service doeleinden
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling, • reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk


Systeemvereisten Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3
Apple besturingssysteem: release vanaf iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)

Systeemvereisten
Android
min 4" scherm met OS versie 4.3 - 5.x

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de
levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of
Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke
eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

37 504 000

chrom

708,66

Tectron Skate Bluetooth Infrarood-elektronica voor WC voor GD-2 reservoir

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie
voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met additioneel handmatige bediening
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling • reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk

Systeemvereisten Apple
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air 2, iPad mini/2/3
Apple besturingssysteem: release vanaf iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)



Systeemvereisten
Android
min 4" scherm met OS versie 4.3 - 5.x

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



36 407 001

chrom


197,85

Afstandbediening voor GROHE infrarood-producten

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding



36 239 001

chrom

874,38

Europlus E

Infrarood thermostatische wandmengkraan

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

wandmontage

6V lithium batterij, type CR-P2

Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

3 manieren om de kraan te activeren: Hand-Hand, Hand-Body of Body-Body

reflectie

instelknop met temperatuurblokkering tussen 35°C en 45°C

GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

laminair-straalregelaar 9 l/min

terugslagkleppen

vuilfilters

draaibare gegoten uitloop

sprong 192 mm

sprong 264 mm

draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar

met S-koppelingen en rozetten

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling
- thermische desinfectie
- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 69K

36 240 001

chrom

818,36

idem, draaibare gegoten uitloop 160 mm, 232 mm projectie



36 407 001

chrom

197,85

Afstandsbediening voor GROHE infrarood-producten

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

monitoring

consumptie en gebruiksgegevens

thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)

automatische spoeling cycli (infrarood kranen)

reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)

filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)

configuratie

schoonmaakmodus

thermische desinfectie (infrarood kranen)

- detectiebereik instelbaar

sluittijd na detectie (infrarood kranen)

Automatische spoeling (infrarood kranen)

filter capaciteit (GROHE Blue Home)

service

- verzenden en opslaan profiel

- reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

servicedetails

demonstratie modus

foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding


42 132 000

chrom


*

uitloop voor Europlus E thermostaat

sprong 192 mm



GROHE EUROPLUS E


Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
 		42 133 000 uitloop voor Europlus E thermostaat sprong 160 mm	chrom 239,50
 		36 133 000 Mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: Z 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel diefstalbeveiligd	chrom 19,03

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



36 421 000

chrom

288,71

Eurosmart Cosmopolitan E Infrarood elektronische wastafelmengkraan L-Size

met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

met 230 V AC adapter, 50-60Hz

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:


- automatische spoeling
- thermische desinfectie
- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



36 439 000

chrom

227,98

Eurosmart Cosmopolitan E Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

6V lithium batterij, type CR-P2

Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslang

vuilzeefjes

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:


- automatische spoeling
- thermische desinfectie
- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



36 330 001

chrom

246,35

Eurosmart Cosmopolitan E Infrarood elektronische wastafelkraan 1/2" met verborgen menging

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling
- thermische desinfectie
- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



36 386 001

chrom

511,13

Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox

Infrarood elektronische wastafelkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem

GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen
vuilzeefjes
snelmontage systeem

Powerbox

stroomgenerator met waterturbine
interne batterij voor stroomopslag

Laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by

met extra stroombackup
7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling
- thermische desinfectie
- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk

36 332 000

chrom

562,33

Eurosmart Cosmopolitan E

infrarood thermostatische wandmengkraan

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

3 manieren om de kraan te activeren: Hand-Hand, Hand-Body of Body-Body reflectie

GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

laminaarstraalregelaar 9l/min

terugslagkleppen

vuilfilters

GROHE SafeStop bij 38°C

draibare gegoten uitloop

219 mm

sprong 287 mm

draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar

met S-koppelingen en rozetten

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling
- thermische desinfectie
- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk


geruisklasse I volgens DIN 4109

36 333 000

chrom

554,51

idem, sprong 255 mm



36 334 SD0

roestvrij staal

309,84

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

laminaarstraalregelaar 9l/min

RVS afdekrozet

SuperSteel uitloop

sprong 232 mm

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling
- thermische desinfectie
- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

let op: zonder inbouwbox

alleen te gebruiken i.c.m. 36 336 000/36 337 000

CE-keurmerk


geruisklasse I volgens DIN 4109

36 335 SD0

roestvrij staal

298,78

idem, met uitloop 170 mm




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




36 337 000

76,35

Euroeco Cosmopolitan E Inbouwbox wandinbouw

ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000




36 336 000

220,46

Eurosmart Cosmopolitan E Inbouwbox inclusief thermostaat wandinbouw

passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000



36 376 000

chromium

334,09

Eurosmart Cosmopolitan E

Infrarood elektronische wastafelkraan met menging

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
verchromde rozet
verchromde uitloop
sprong 232 mm
7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling
- thermische desinfectie
- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

let op: zonder inbouwbox

36 339 000

CE-keurmerk


geruisklasse I volgens DIN 4109

36 315 000

chromium

330,69

idem, sprong 170 mm






36 339 000

141,80

Eurosmart Cosmopolitan E Inbouwbox met menging wandinbouw

passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
			
			
36 407 001		chroom	197,85
Afstandsbediening voor GROHE infrarood-producten			
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015			
monitoring			
consumptie en gebruiksgegevens			
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)			
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)			
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)			
filter en CO ₂ capaciteit (GROHE Blue Home)			
configuratie			
schoonmaakmodus			
thermische desinfectie (infrarood kranen)			
• detectiebereik instelbaar			
sluittijd na detectie (infrarood kranen)			
Automatische spoeling (infrarood kranen)			
filter capaciteit (GROHE Blue Home)			
service			
• verzenden en opslaan profiel			
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen			
servicedetails			
demonstratie modus			
foutmeldingen (GROHE Blue Home)			
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding			
			
			
36 133 000		chroom	19,03
Mousseur			
buitendraad			
M 24 x 1			
doorstroomklasse: Z			
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar			
inclusief demontage sleutel			
diefstalbeveiligd			
			
			
34 487 000		chroom	138,80
Grohtherm Micro			
Onderbouwthermostaat			
temperatuurstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)			
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van			
temperatuurstelling mengwater			
aansluiting onder 3/8" wartelmoer			
aansluiting boven 3/8" buitendraad			
GROHE TurboStat thermoelement			
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes			
zonder aansluitset (47 533)			
max. drukverschil 5:1			
			
			
47 533 000		chroom	31,92
Grohtherm Micro			
Aansluitset			
voor Grohtherm Micro			
bestaat uit:			
aansluitmoer 3/8"			
T-stuk, 2 uitgangen 3/8" buitendraad			
flexibele aansluitslang			
aansluitmoeren (45 704)			


SPECIALE
KRANEN

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



36 271 000

chrom

199,41

Euroeco Cosmopolitan E Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

6V lithium batterij, type CR-P2

Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

vuilfilters

magneetventiel extern

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling

- thermische desinfectie


- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



36 269 000

chrom

214,92

Euroeco Cosmopolitan E Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

met 230 V AC adapter, 50-60Hz

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

vuilfilters

magneetventiel extern

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling

- thermische desinfectie


- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geruisklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



36 384 000

chrom

413,55

Euroeco Cosmopolitan E Powerbox Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem

GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur

flexibele aansluitslang

vuilzeefjes

snelmontage systeem

stroomgenerator met waterturbine

interne batterij voor stroomopslag

Laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by

met extra stroombackup

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling

- thermische desinfectie

- reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Bestelnr.


Kleur

Adv. prijs

36 407 001

chroom

197,85



Afstandsbediening voor GROHE infrarood-producten

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

monitoring

consumptie en gebruiksgegevens

thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)

automatische spoeling cycli (infrarood kranen)

reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)

filter en CO₂ capaciteit (GROHE Blue Home)

configuratie

schoonmaakmodus

thermische desinfectie (infrarood kranen)

• detectiebereik instelbaar

sluittijd na detectie (infrarood kranen)

Automatische spoeling (infrarood kranen)

filter capaciteit (GROHE Blue Home)

service

• verzenden en opslaan profiel

• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

servicedetails

demonstratie modus

foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 133 000

chroom

19,03



Mousseur

buitendraad


M 24 x 1

doorstroomklasse: Z

7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar

inclusief demontage sleutel

diefstalbeveiligd



34 487 000

chroom

138,80

Grohtherm Micro

Onderbouwthermostaat

temperatuurstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)

thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van

temperatuurstelling mengwater

aansluiting onder 3/8" wartelmoer

aansluiting boven 3/8" buitendraad

GROHE TurboStat thermoelement

ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes


zonder aansluitset (47 533)

max. drukverschil 5:1

45 704 000

chroom

40,11






Aansluitslang

300 mm

3/8" x 3/8"





GROHE GROHTHERM ERGOMIX

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	
		34 020 000	chrom	894,22
Grohtherm Ergomix Thermostatische wandmengkraan voor armhendelbediening metalen armhendel 250 mm zwenkbereik 100° metalen eindaanslag keramisch-bovendeel 1/2" thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuuraanslag tussen 35°C en 45°C voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie draibare gegoten uitloop laminair-straalregelaar 9 l/min aanslagbegrenzer, blokkeerbaar ingebouwde terugslagkleppen, vuilfilters sprong 255 mm afgedekte S-koppelingen, tevens afsluitbaar				
		34 021 000	chrom	894,22
Grohtherm Ergomix Thermostatische wandmengkraan voor armhendelbediening metalen armhendel 170 mm zwenkbereik 100° metalen eindaanslag keramisch-bovendeel 1/2" thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuuraanslag tussen 35°C en 45°C voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie draibare gegoten uitloop laminair-straalregelaar 9 l/min aanslagbegrenzer, blokkeerbaar ingebouwde terugslagkleppen, vuilfilters spong 195 mm afgedekte S-koppelingen, tevens afsluitbaar				
		13 080 000	chrom	154,61
Uitloop lengte 77 mm				




SPECIALE
KRANEN

GROHE

GROHTHERM MICRO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	34 487 000	chrom	138,80
Grotherm Micro Unterbauwärmestab temperatuurstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurstelling mengwater aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad GROHE TurboStat thermoelement ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes zonder aansluitset (47 533) max. drukverschil 5:1			
 	47 533 000	chrom	31,92
Grotherm Micro Aansluitset voor Grotherm Micro bestaat uit: aansluitmoer 3/8" T-stuk, 2 uitgangen 3/8" buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren (45 704)			
 	45 704 000	chrom	40,11
Aansluitslang 300 mm 3/8" x 3/8"			
 	45 120 000	chrom	20,28
Flexibele aansluitslang, 300 mm knelkoppeling 3/8" voor koperen pijp Ø 10 mm koppeling 3/8" 300 mm			

GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	34 667 000	chrom	352,42
	Grohtherm Special Thermostatische douchemengkraan ergonomische grepen keramisch bovendeel GROHE TurboStat thermostaat cartouche maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000 geïntegreerde afsluiter douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep metalen veiligheid temperatuurstop vuilfilters met S-koppelingen en rozetten GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen 100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten GROHE SafetyPlus temperatuurgreep		
	34 665 000	chrom	402,05
	Grohtherm Special Thermostatische badmengkraan ergonomische grepen Aquadimmer hoeveelheidsregelaar geïntegreerde afsluiter met omstelling GROHE TurboStat thermostaat cartouche maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000 douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep metalen veiligheid temperatuurstop laminaar straalregelaar vuilfilters met S-koppelingen en rozetten GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen 100% GROHE CoolTouch bestaande uit veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten GROHE SafetyPlus temperatuurgreep		
	34 681 000	chrom	338,73
 	34 671 000	chrom	386,44
	Grohtherm Special Thermostatische douchemengkraan ergonomische grepen keramisch bovendeel GROHE TurboStat thermostaat cartouche maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000 geïntegreerde afsluiter douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep metalen veiligheid temperatuurstop vuilfilters zonder S-koppelingen en rozetten GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt GROHE SafetyPlus temperatuurgreep		
	34 671 000	chrom	386,44
	Grohtherm Special Thermostatische badmengkraan ergonomische grepen Aquadimmer hoeveelheidsregelaar geïntegreerde afsluiter met omstelling GROHE TurboStat thermostaat cartouche maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000 douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep metalen veiligheid temperatuurstop laminaar straalregelaar vuilfilters zonder S-koppelingen en rozetten GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt GROHE SafetyPlus temperatuurgreep		
	34 671 000	chrom	386,44
 			


SPECIALE
KRAKEN

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



34 666 000

chrom

353,33

Grohtherm Special Thermostatische wandmengkraan wandmontage

ergonomische grepen
keramisch bovendee

GROHE TurboStat thermostaat cartouche

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

geïntegreerde afsluiter

onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380

metalen veiligheid temperatuurstop

vuilfilters


met S-koppelingen en rozetten

GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen

100% GROHE CoolTouch bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

GROHE SafetyPlus temperatuurgreep



13 378 000

chrom

94,46

Draaibare gegoten uitloop

lengte 115 mm

draaibaar en fixeerbaar


laminair-straalregelaar 9 l/min

13 380 000

chrom

104,40

idem, lengte 175 mm



29 094 000

chrom

233,72

Grohtherm Special Thermostatische mengkraan

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

zonder inbouwdeel

rozet- en schachtdichting

bedekte verbindingen

ergonomische grepen

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

geïntegreerde afsluiter

metalen veiligheid temperatuurstop


eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



29 095 000

chrom

238,54

Grohtherm Special Thermostatische mengkraan

alleen te gebruiken met

GROHE Rapido T 35 500 000

zonder inbouwdeel

rozet- en schachtdichting

bedekte verbindingen

ergonomische grepen

Aquadimmer

hoeveelheidsregelaar

geïntegreerde afsluiter

met omstelling

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

geïntegreerde afsluiter

metalen veiligheid temperatuurstop

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000




GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000

208,58

Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
 	29 096 000	chrom	192,76
	Grohtherm Special Centraal thermostaat alleen te gebruiken met GROHE Rapido T 35 500 000 zonder inbouwdeel rozet- en schachtdichting bedekte verbindingen ergonomische metalen greep maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C metalen veiligheid temperatuurstop eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000 GROHE SafetyPlus temperatuurgreep		
35 500 000			208,58
Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan			
	47 994 000	chrom	2,49
	Grohtherm Special Temperatuur ontgrendelings greep Tempratuur ontgrendelings greep voor desinfectie		
 	12 051 000	chrom	32,63
	S-koppeling 1/2" x 3/4" schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm bedoeld voor afsluiting bij service geschikt voor 1/2" aansluitingen		
 	47 780 000		157,65
	Verlengingsset 27,5 mm voor Rapido T 35 500 000 voor centraal- en douchethermostaat		
47 781 000			202,31
idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer			
	29 007 000		193,62
	Terugslagklep met ontluchting voor Rapido T 35 500 000 drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000		


SPECIALE
KRANEN

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




28 874 000

chrom

45,40

T-stuk

t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten
moer 1/2
2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de doucheslang resp. van het leegloopventiel




28 988 000

chrom

57,21

Leegloopautomaat

te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuis richtlijnen
binnendraad 1/2"



12 030 000

chrom

62,44

Koppeling voor staande montage

voor alle series met 3/4" zichtbare moeren
hoek 3/4" x 1/2"
contramoer 1/2"
sprong 47 mm








29 008 000

86,65

Terugslagklep met ontluchting






voor Rapido E 35 501
drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000
te gebruiken in plaats van een inbouw-beluchter,
geen extra rozet nodig

GROHE AUTOMATIC 2000





	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	34 616 000 Automatic 2000 Centraal Thermostaat instelknop met temperatuurblokkering bij 38°C geïntegreerde terugslagklep, vuilfilters verschillende aansluitmogelijkheden zonder koppelingen	chroom	451,09
 	34 361 000 Automatic 2000 Compact Thermostatische mengkraan wandmontage thermo-waselement uitgang 3/4" aansluitnippel 3/4" GROHE SafeStop bij 38°C ingebouwde terugslagkleppen, vuilfilters zonder koppelingen zonder afvoerbocht	chroom	663,64
 	12 419 000 Kniekoppeling moer 3/4" x 3/4" buitendraad voor thermostaat 34 361/34 364	chroom	37,81
 	12 400 00M 12 400 000 S-koppeling 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 10 mm schuifrozet bedoeld voor afsluiting bij service verpakkingseenheid a 2 stuks	chroom chroom	53,46 28,27
 	12 407 000 Afvoerbocht aansluitpijp Ø 18 mm knelkoppeling 3/4" buitendraad 1/2" schuifrozet	chroom	148,46
	47 203 000 Bevestigungsset Ø 10 mm	chroom	25,58

SPECIALE
KRANEN

GROHE GROHTHERM XL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	
		35 085 000	chrom	2.030,31
Grotherm XL Thermostatische mengkraan wandmontage doorstroomcapaciteit 9l/min tot 140l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid aanvoer 1 1/4" afvoer 1 1/2" uitgang boven/onder verwisselbaar zonder koppelingen				
		35 087 000	chrom	2.209,69
Grotherm XL Thermostatische mengkraan wandmontage doorstroomcapaciteit 9l/min tot 140l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid aanvoer 1 1/2" afvoer 2" uitgang boven/onder verwisselbaar zonder koppelingen				
		12 417 000	chrom	97,10
Rechte koppeling moer 1 1/4" x 1" buitendraad schroefrozet voor Grotherm 35085/35086				
		12 420 000	chrom	60,50
Idem, moer 1 1/2" x 1 1/4" voor Grotherm XL 35 087				
		12 432 000	chrom	120,43
Afvoerbocht moer 1 1/2" x 1 1/4" buitendraad sprong 125 mm schroefrozet voor Grotherm 35085/35086				
		12 436 000	chrom	223,63
Afvoerbocht zonder thermometer moer 1 1/2" x 1 1/4" buitendraad sprong 90 mm schroefrozet voor Grotherm 35085/35086				
		12 124 000	chrom	138,66
Mengwater circulatie aansluiting bestaat uit: flexibele aansluitslang 3/4" x 3/4" hoek 90" aansluitnippel 3/4" mengwater circulatie aansluiting aansluitnippel 1" buitendraad 3/4" voor aansluiting van Grotherm XL				

GROHE EUROECO SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	32 762 000	chrom	119,76
	 Euroeco Special Wastafelmengkraan gladde body GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min laminair-straalregelaar 9 l/min metalen hendel hendellengte 120 mm snelmontage systeem flexibele aansluitslangen		
	32 763 000 idem, met trekwaste 1 1/4"	chrom	121,40
	32 765 000	chrom	258,55
	 Euroeco Special Wastafelmengkraan gladde body hoog model GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min laminair-straalregelaar 9 l/min metalen hendel hendellengte 120 mm snelmontage systeem flexibele aansluitslangen		
	32 766 000 idem, met trekwaste 1 1/4"	chrom	271,70
	30 208 000	chrom	238,30
	 Euroeco Special Wastafelmengkraan hoge uitloop 302 mm gladde body GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer laminair-straalregelaar 5,7 l/min draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140° metalen greep hendellengte 170 mm snelmontage systeem flexibele aansluitslangen		
	32 776 000	chrom	272,61
	 Euroeco Special Wastafelmengkraan wandmontage GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min laminair-straalregelaar 9 l/min vaste gegoten uitloop met sprong 157 mm metalen hendel hendellengte 120 mm S-koppelingen		


SPECIALE
KRANEN

GROHE EUROECO SPECIAL

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




32 778 000

chrom

266,26

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
vaste gegoten uitloop met sprong 205 mm
metalen hendel
hendellengte 170 mm
S-koppelingen




32 767 000

chrom

303,44

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
projectie 197 mm
metalen hendel
hendellengte 120 mm
S-koppelingen




32 772 000

chrom

301,77

**Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
sprong 222 mm
metalen hendel
hendellengte 170 mm
zonder koppelingen




32 786 000

chrom

154,65

**Euroeco Special
Keukenmengkraan**

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem



32 787 000


chrom

154,65




**Euroeco Special
Keukenmengkraan**

GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem






GROHE EUROECO SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	32 870 000 Euroeco Special Open hendel 115 mm	chroom	31,23
	32 871 000 idem, lengte 160 mm	chroom	34,70
	46 688 000 Hendel 120 mm voor Euroeco Special Wastafelmengkraan metaal, 120 mm	chroom	39,42
	46 689 000 lengte 170 mm	chroom	36,35
	 12 051 000 S-koppeling 1/2" x 3/4" schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm bedoeld voor afsluiting bij service geschikt voor 1/2" aansluitingen	chroom	32,63

SPECIALE
KRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	30 978 000 Hospita Toiletkraan	chroom	167,45
 	45 316 000 Greep markering blauw/rood sprong 100 mm toepasbaar op keramische bovendelen	chroom	64,38
 	45 314 000 Greep sprong 150 mm markering blauw/rood toepasbaar op keramische bovendelen	chroom	56,63



GROHE EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	32 789 000	chrom	234,91
Euroeco Special Veiligheid Veiligheids wastafelmengkraan gladde body GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. laminair-straalregelaar 9 l/min metalen hendel hendellengte 120 mm snelmontage systeem flexibele aansluitslangen			
 	32 790 000	chrom	328,88
Euroeco Special Veiligheid Veiligheids wastafelmengkraan gladde body hoog model GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. laminair-straalregelaar 9 l/min metalen hendel hendellengte 120 mm snelmontage systeem flexibele aansluitslangen			
 	32 823 000	chrom	411,67
Euroeco Special Veiligheids wandmengkraan keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min. sprong 170 mm metalen hendel hendellengte 170 mm zonder koppelingen			
 	32 795 000	chrom	413,45
Euroeco Special Veiligheids wastafelmengkraan wandmontage GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min. sprong 204 mm metalen hendel hendellengte 170 mm S-koppelingen			
 	32 792 000	chrom	439,79
Euroeco Special Veiligheids wastafelmengkraan GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop met laminairstraalregelaar 9 l/min. zwenkbereik 90° projectie 197 mm metalen hendel hendellengte 120 mm S-koppelingen			
	32 793 000	chrom	459,96
idem, sprong 256 mm			

SPECIALE
KRANEN

GROHE EUROECO SPECIAL VEILIGHEID


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	46 686 000	chroom	29,28
	Hendel 120 mm voor Euroeco Special metaal, 120 mm		
	46 687 000	chroom	41,59
	Hendel 170 mm voor Euroeco Special metaal, 170 mm		
	28 874 000	chroom	45,40
	T-stuk t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten moer 1/2 2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de doucheslang resp. van het leegloopventiel		
	28 988 000	chroom	57,21
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuis richtlijnen binnendraad 1/2"		



GROHE
EURODISC SE


Kleur

Adv. prijs




chrom

Eurodisc SE
Zelfsluitende wastafelkraan met menging met temperatuurbegrenzer
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
 flexibele aansluitslangen
 terugslagkleppen met geïntegreerde zeefjes
 snelmontage systeem
 start-stop-functie
 elektronische looptijdbewaking
 veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
 via drukknop instelbaar
 traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen
 - desinfectie 3,5 min of 11 min
 CE-keurmerk
 beschermingsklasse IP 59K




chrom

Eurodisc SE
Zelfsluitende elektronische wastafelkraan
zonder menging
6V lithium batterij, type CR-P2
voor koud of gemengd water
markering blauw
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
flexibele aansluit slang
vuilzeefjes
snelmontage systeem
start-stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
via drukknop instelbaar
traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen
- desinfectie 3,5 min of 11 min
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K



chrom

Eurodisc SE
Zelfsluitende douchethermostaat
wandmontage, 6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE CoolTouch volmetaalhuis
 instelknop met temperatuurblokkering tussen 35°C en 45°C
 thermische desinfectie
 terugslagkleppen, vuilfilters, **aansluiting 3/4" boven**
 afgedekte S-koppelingen
 start-stop-functie
 elektronische looptijdbewaking
 via drukknop instelbaar
 looptijd instelbaar van 2 sec. tot 30 min., automatische spoeling: 5 min na 3
 dagen
 - desinfectie 3,5 min of 11 min
 CE-keurmerk
 geruisklasse I volgens DIN 4109
 beschermingsklasse IP 69K







chrom






Eurodisc SE
Zelfsluitende douchethermostaat
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
 instelknop met temperatuurblokkering tussen 35°C en 45°C
 thermische desinfectie
 terugslagkleppen, vuilfilters
 start-stop-functie
 elektronische looptijdbewaking
 via drukknop instelbaar
 looptijd instelbaar van 2 sec. tot 30 min., automatische spoeling: 5 min na 3
 dagen
 - desinfectie 3,5 min of 11 min
 alleen te gebruiken met **36 014**
 CE-keurmerk
 geruisklasse I volgens DIN 4109
 beschermingsklasse IP 55

SPECIAL
KRAKEN

GROHE EURODISC SE

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
			
			
36 014 000			247,54
Eurodisc SE Inbouwkast 1/2" wandinbouw alleen te gebruiken met: 36 247 elastomeer inbouwhuis inbouwdiepte egalisatie door vouwbalg 2 voorafsluiters beschermingsklasse IP 69K GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal			
			
			
12 407 000		chroom	148,46
Afvoerbocht aansluitpijp Ø 18 mm knelkoppeling 3/4" buitendraad 1/2" schuifrozet			
			
			
42 133 000		chroom	239,50
uitloop voor Europlus E thermostaat sprong 160 mm			
42 132 000		chroom	*
idem, sprong 192 mm			
			
			
45 704 000		chroom	40,11
Aansluitslang 300 mm 3/8" x 3/8"			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	
		36 317 000	chrom	251,69
	Eurosmart Cosmopolitan T Zelfsluitende wastafelkraan met menging met temperatuurbegrenzer GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. 3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk) flexibele aansluitslangen terugslagkleppen vuilfilters			
		36 318 000	chrom	271,34
		idem, met trekwaste 1 1/4"		
		36 319 000	chrom	447,38
	Eurosmart Cosmopolitan T Zelfsluitende wastafelkraan met menging met temperatuurbegrenzer wandmontage GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal laminair-straalregelaar 9 l/min draaibare gegoten uitloop 200 mm draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar 3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk) vereiste druk: 0.5 tot 6 bar S-koppelingen terugslagkleppen vuilfilters			
		36 320 000	chrom	391,66
	Eurosmart Cosmopolitan T Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer wandmontage mengeenheid met heetwater blokkering slangkoppeling G 1/2" 3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk) vereiste druk: 0.5 tot 6 bar S-koppelingen terugslagkleppen vuilfilters			
		36 321 000	chrom	282,64
	Eurosmart Cosmopolitan T Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer verchromde rozet 3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk) vereiste druk: 0.5 tot 6 bar vuilfilters Alleen te gebruiken met 36 322 000 zonder inbouwdeel			
		36 322 000		111,98
	Eurosmart Cosmopolitan T Inbouwbox met menging wandinbouw met rondom zelfklevende vochtdichte taperand 2 voorafsluiters behuizing met mengfunctie terugslagkleppen Alleen te gebruiken met 36 321 000			
		36 133 000	chrom	19,03
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: Z 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel diefstalbeveiligd			


SPECIALE
KRANEN

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



36 265 000


chrom

104,16

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort),
ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk)



36 266 000


chrom

95,48

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende tapkraan
wandmontage
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
doorstroombegrenzer 5,7 l/min

3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort),
ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk)
rozet



36 268 000


chrom

95,48

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
met inbouwhuis
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood

3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort),
ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk)

rozet



36 267 000

chrom

89,70

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
wandmontage
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood

3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort),
ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk)

rozet



GROHE SENSIA

DOUCHE-WC'S






INHOUD

Shower toilet	Sensia IGS	450
	Sensia Arena	452

GROHE SENSIA IGS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	39 111 SH0	alpine wit	2.962,50
	39 111 LP0	alpine wit / alpine wit	3.224,36
	39 111 LD0	alpina wit / rood	3.224,36
	39 111 LK0	alpina white / zwart	3.224,36
	GROHE Sensia IGS Douche-WC compleet systeem GROHE Hygiene ontkalkingsprogramma, unieke 70° C warm water desinfectie voor gehele watersysteem, voor en na gebruik automatische spoeling GROHE DreamSpray technologie: aparte lady shower mousserende douchestraal voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop pulserende spray voor massage instelbare straalintensiteit automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water warm water met instelbare temperatuur Andere functies warme luchtdroger met instelbare temperatuur geurafzuiging met koolstoffilter Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie bediening d.m.v. controller aan de zitting 4 programmeerbare gebruikersprofielen voor afstandsbediening schakelaar nachtverlichting verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen inclusief: touchscreen afstandsbediening met wandhouder batterijen voor afstandsbediening actief koolfilter bevestigingsmaterialen af- en doorvoerpijp installatieinstructies en gebruikshandleiding softwarekabel druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar) 220-240 V AC 1400 W frequentie 50-60 Hz beschermingsklasse IPX4 voldoet aan EN 1717/13077 CE-keurmerk SH0: alpine wit keramiek, behuizing, frontplaat, zitting en deksel LP0: alpine wit keramiek, frontplaat, zitting en deksel mat chrome behuizing LD0: alpine wit keramiek, zitting en deksel mat chrome behuizing rode frontplaat LDO: alpine wit keramiek, zitting en deksel mat chrome behuizing zwarte frontplaat		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	39 112 001		268,80
	Rapid SL voor GROHE Sensia douche-Wc's GD-2 reservoir met aansluitingen voor GROHE Sensia douche toiletten (Sensia IGS / Sensia Arena) bouwhoogte 1,13 m toepassing: voor wand- of systeemwandmontage gecoate stalen frame, zelfdragend compleet voormonteerd gefixeerde objectaansluitingen met hoogteverstelling fixatie bevestigingsmateriaal TUV keur 2 WC draadstangen keramiek montage afstand tussen draadeinden 180/230 mm PP afvoerbocht Ø 90 mm in diepte verstelbaar verloopstuk Ø 90/110 mm aan-en afvoergarnituur GD-2 reservoir af fabriek ingesteld op 6L en 3L pneumatische spoelprincipe met 3 functies; grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking wateraansluiting achter geluidsklasse I < 20 dBA geïsoleerd tegen condenswater wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan, slang handmatig monteerbaar geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase voor verticaal en horizontaal gebruik 2 wandhoeksteunen met bevestigings- materiaal universele water aansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS Inbouwdoos voor netvoeding positioneringshulp voor elektrische aansluiting montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)		
			
			
	46 884 000		39,81
Sensia Arena Ontkalkingsset voor GROHE Sensia IGS Douche WC bestaat uit: 1 geurfilter ontkalker voor 2 ontkalkingsbeurten			
	46 882 00M		26,12
	Ontkalker voor GROHE Sensia IGS Douche WC voor 4 toepassingen Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	46 883 00M		48,52
	Geurfilter voor GROHE Sensia IGS Douche WC bevat 2 geurfilters		

GROHE SENSIA ARENA

Bestelnr.


Kleur

Adv. prijs

39 354 SH0

alpine wit

1.781,59



GROHE Sensia Arena

Douche-WC compleet systeem

GROHE Hygiene: anti-bacterieel geglaazuurd en vuilwerend keramiek

GROHE power flush rimfree toilet spoeling met GROHE Triple Vortex technologie

GROHE Skin Clean:

2 verstelbare aparte sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)

voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop

pulserende spray voor massage

instelbare straalintensiteit

automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water

geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water

instelbare temperatuur

Andere functies

warme luchtdroger met instelbare temperatuur

geurafzuiging met koolstoffilter

Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluit functie

infrarood- gebruiker detectie

bediening via de zitting

nachtverlichting

verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen

afstandsbediening

Smart Phone App voor iOS

inclusief:

geluiddempingsset,

afstandsbediening met wandhouder

actief koolfilter voor geurabsorptie

wateraanluitset voor inbouwreservoir

druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

220-240 V AC

frequentie 50-60 Hz

beschermingsklasse IPX4

voldoet aan de EN 1717

CE-keurmerk

39 112 001

268,80

Rapid SL voor GROHE Sensia douche-Wc's

GD-2 reservoir met aansluitingen voor GROHE Sensia

douche toiletten (Sensia IGS / Sensia Arena)

bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

PP afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir

af fabriek ingesteld op 6L en 3L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraanluiting achter

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraanluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

voor verticaal en horizontaal gebruik

2 wandhoeksteunen met bevestigings-


materiaal

universele water aansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS


Inbouwdoos voor netvoeding

positioneringshulp voor elektrische aansluiting

montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



GROHE SENSIA ARENA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		46 944 000	221,84
GROHE Sensia Arena Installatie kit voor automatische spoeling voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet bestaat uit: servomotor voor GD2 bedieningshendel voor spoelklep flexibele slang WC bedieningsplaat niet inbegrepen CE-keurmerk			
	46 977 00M	chroom	25,05
GROHE Sensia Arena Ontkalker Inhoud 4 x 80 g Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/			
	46 978 000	chroom	25,05
GROHE Sensia Arena Sensia Arena Ontkalkingsset verpakking 80 g ontkalker spatdeksel flacon verloopstuk			
	46 979 000	chroom	10,16
GROHE Sensia Arena Sensia Arena Flacon tbv ontkalken flacon verloopstuk			

DOUCHE-WC











INHOUD







Bau Ceramic







Euro Ceramic




456







460

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	39 420 000 Bau Ceramic Wastafel 65 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 646 x 468 mm glanzend keramiek	alpine wit	45,30
 	39 421 000 Bau Ceramic Wastafel 60 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm glanzend keramiek	alpine wit	39,27
 	39 440 000 Bau Ceramic Wastafel 55 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 553 x 386 mm glanzend keramiek	alpine wit	38,26
 	39 422 000 Bau Ceramic Inbouw wastafel 55 cm inbouw met 1 kraangat met overloop 560 x 400 mm glanzend keramiek	alpine wit	70,93
 	39 423 000 Universal Onderbouwwastafel 55 cm installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm glanzend keramiek	alpine wit	70,93
 	39 424 000 Bau Ceramic Fontein 45 cm vrijhangend met 1 kraangat met overloop 453 x 354 mm glanzend keramiek	alpine wit	38,34

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	39 426 000 Bau Ceramic Sifonkap inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	alpine wit	43,30
 	39 425 000 Bau Ceramic Wastafelzuil inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	alpine wit	38,26
 	39 427 000 Bau Ceramic Hangende WC voor inbouwsituaties diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolum 6/3 l glanzend keramiek	alpine wit	72,50
 	39 428 000 Bau Ceramic Staande WC voor duoblok diepspoel horizontale afvoer spoelvolum 6/3 l inclusief bevestigingsset reservoir dient apart besteld te worden glanzend keramiek	alpine wit	89,22
 	39 429 000 Bau Ceramic Staande WC voor duoblok diepspoel rimless verticale afvoer spoelvolum 6/3 l inclusief bevestigingsset reservoir dient apart besteld te worden glanzend keramiek	alpine wit	89,22
 	39 437 000 Bau Ceramic Spoelreservoir met zijaansluiting zijaansluiting inclusief spoelmechanisme glanzend keramiek	alpine wit	69,78

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		39 430 000 Bauline Staande WC diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolum 6/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	alpine wit 59,95
		39 431 000 Bau Ceramic Staande WC diepspoel rimless verticale afvoer spoelvolum 6/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	alpine wit 59,95
		39 492 000 Bau Ceramic WC zitting met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	alpine wit 31,01
		39 493 000 Bau Ceramic WC zitting met deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	alpine wit 55,57
		39 438 000 Bau Ceramic Urinoir verborgen inlaat spoelvolum 1 l glanzend keramiek	alpine wit 138,01
		39 439 000 Bau Ceramic Urinoir boven inlaat spoelvolum 1 l glanzend keramiek	alpine wit 138,01






	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		39 351 000 Bau Ceramic Hangend toilet met softclose zitting & deksel toiletzitting en deksel met soft-close functionaliteit voor inbouwsituaties diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolum 6/3 l glanzend keramiek	alpine wit 121,65
		39 347 000 Bau Ceramic WC pack inclusief reservoir inclusief: reservoir met zij-inlaat toiletzitting en deksel met soft-close functionaliteit diepspoel open rim horizontale afvoer spoelvolum 6/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	alpine wit 184,09
		39 346 000 Bau Ceramic WC pack inclusief reservoir inclusief: reservoir met zij-inlaat toiletzitting en deksel met soft-close functionaliteit diepspoel rimless verticale afvoer spoelvolum 6/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	alpine wit 192,13

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	39 323 000 39 323 00H	alpine wit alpine wit	64,75 97,58
Euro ceramic Wastafel 65 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 650 x 515 mm glanzend keramiek optioneel: PureGuard (00H)			
 	39 335 000 39 335 00H	alpine wit alpine wit	58,36 91,19
Euro ceramic Wastafel 60 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm glanzend keramiek optioneel: PureGuard (00H)			
 	39 337 000 39 337 00H	alpine wit alpine wit	63,83 96,66
Euro ceramic Opbouw wastafel 60 cm hygiene coating met 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek optioneel: PureGuard (00H)			
 	39 336 000 39 336 00H	alpine wit alpine wit	54,72 87,54
Euro ceramic Wastafel 55 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 550 x 450 mm glanzend keramiek optioneel: PureGuard (00H)			
 	39 423 000	alpine wit	70,93
Universal Onderbouwwastafel 55 cm installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm glanzend keramiek			
 	39 324 000 39 324 00H	alpine wit alpine wit	42,11 74,94
Euro ceramic Fontein 45 cm vrijhangend met 1 kraangat met overloop 450 x 400 mm glanzend keramiek optioneel: PureGuard (00H)			







GROHE
EURO CERAMIC

KERAMIEK

GROHE EURO CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		39 206 000	alpine wit	164,15
		39 206 00H	alpine wit	196,97
Euro ceramic Hangende WC compact voor inbouwsituaties horizontale afvoer GROHE Triple Vortex spoeltechniek rimless spoelvolume 5/3 l breedte 49 cm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: PureGuard (00H)				
		39 338 000	alpine wit	140,44
		39 338 00H	alpine wit	173,26
Euro ceramic Duo Blok excl. reservoir hygiene coating afvoer horizontaal en verticaal GROHE Triple Vortex spoeltechniek rimless spoelvolume 5/3 l inclusief bevestigingsset reservoir dient apart besteld te worden glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: PureGuard (00H)				
		39 333 000	alpine wit	131,32
Euro ceramic Spoelreservoir met zijaansluiting zij-aansluiting voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd (optioneel artikel) inclusief spoelmechanisme met dual flush inclusief bevestigingsset glanzend keramiek				
		39 329 000	alpine wit	109,43
		39 329 00H	alpine wit	142,26
Euro ceramic Staande WC afvoer horizontaal en verticaal rimless spoelvolume 5/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: PureGuard (00H)				
		39 339 000	alpine wit	127,67
		39 339 00H	alpine wit	160,50
Euro ceramic Vrijstaand toilet vlakke achterzijde hygiene coating afvoer horizontaal en verticaal vlak tegen de achterwand plaatsbaar GROHE Triple Vortex spoeltechniek rimless spoelvolume 5/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: PureGuard (00H)				

GROHE EURO CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	39 330 000 Euro ceramic WC zitting met deksel met soft close afneembaar quick release materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	alpine wit	65,57
 	39 331 000 Euro ceramic WC zitting met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	alpine wit	41,31
 	39 458 000 Euro ceramic Compacte WC zitting met deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	alpine wit	65,55
 	39 459 000 Euro ceramic Compacte WC zitting met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	alpine wit	41,31
 	39 208 000 39 208 00H Euro ceramic Hangend bidet met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: PureGuard (00H)	alpine wit alpine wit	162,87 195,70
 	39 340 000 39 340 00H Euro ceramic Vrijstaand bidet met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: PureGuard (00H)	alpine wit alpine wit	143,41 176,24

KERAMIEK

GROHE
INSTALLATIESYSTEMEN





INHOUD

Rapid SL	Rapid SL voor WC	467
	Rapid SL voor urinoir	477
	Rapid SL voor wastafel en bidet	478
	Rapid SL voor mindervaliden WC	480
	Rapid SL voor vrijstaande montage	481
	Rapid SL montage steunen	483
	Rapid SL accessoires	484
Uniset	Uniset voor WC	486

GROHE RAPID SL OVERZICHT



Voor wc standaard bouwhoogte 1,13 m	Voor wc bouwhoogte 1,00 m en lager	Voor wc smalle, kleine ruimtes
		
38 539 001 1,13 m 38 528 001* 1,13 m 38 536 001** 1,13 m * zonder wandbevestigingsset en geluiddempingsset ** zonder geluiddempingsset	38 525 001* 1,00 m 38 526 000* 0,82 m * zonder wandbevestigingsset en geluiddempingsset	38 994 000** 1,13 m ** zonder geluiddempingsset

Voor wc vrijstaande montage	Voor wc drukspoelers	Voor wc mindervaliden
		
38 587 000* 0,82 m 38 584 001* 1,13 m * zonder wandbevestigingsset en geluiddempingsset	38 519 001* 1,13 m * zonder wandbevestigingsset en geluiddempingsset	39 140 000** 1,13 m ** zonder geluiddempingsset

Voor wc losse onderdelen
 
38 558 00M Wandbevestigingsset 37 131 000 Geluiddempingsset

Set voor wc inclusief bedieningsplaat					
					
38 813 001 1,13 m 38 860 000* 1,13 m met bedieningsplaat Nova Cosmopolitan (38 765 000) * zonder geluiddempingsset	38 775 001 1,13 m 38 772 001* 1,13 m met bedieningsplaat Skate Cosmopolitan (38 732 000) * zonder geluiddempingsset	38 929 000 1,13 m met bedieningsplaat Arena Cosmopolitan (38 844 000)	38 750 001 1,13 m met bedieningsplaat Skate Air (38 505 000)	38 722 001 1,13 m met bedieningsplaat Skate Air (38 505 SH0) * zonder geluiddempingsset	38 721 001 1,13 m met bedieningsplaat Skate Air (38 505 000) * zonder geluiddempingsset


Voor urinoir	Voor douche-wc	Voor bidet	Voor wastafel			
						
38 803 001 1,13 m met Rapido U	39 112 001 1,13 m T.b.v. GROHE Sensia douche-wc's	38 553 001 1,13 m 38 543 000 0,82 m	38 554 001 1,13 m Niet in hoogte verstelbaar	39 052 000 1,13 m Bevestigings- en aansluitbuigel wastafelkraan in hoogte verstelbaar	38 625 001 1,13 m Met verborgen sifon	38 748 002 1,13 m voor electronische wandmengkranen

GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



38 775 001

chrom

252,64

Rapid SL 4-in-1 set voor WC met GD-2 reservoir bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, af fabriek ingesteld op 6L en 3L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraan sluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase

voor verticaal en horizontaal gebruik

met wandbevestigingsset


met bedieningsplaat Skate Cosmopolitan

verticale en horizontale montage

156 x 197 mm, chrom

van ABS

met geluiddempingsset voor WC



38 813 001

chrom

273,07

Rapid SL 4-in-1 set voor WC met GD-2 reservoir bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, af fabriek ingesteld op 6L en 3L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraan sluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase

voor verticaal en horizontaal gebruik

met wandbevestigingsset

met bedieningsplaat Nova Cosmopolitan

verticale en horizontale montage

156 x 197 mm


van ABS

met geluiddempingsset voor WC

GROHE RAPID SL VOOR WC


Adv. prijs

258.38



van ABS

223.14



chrom

GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestelnr.


Kleur

Adv. prijs

38 860 000

chrom

245,22



Rapid SL 3-in-1 set voor WC met GD-2 reservoir bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgesmonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage

indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC

< 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir

af fabriek ingesteld op 6L en 3L

wateraan sluiting links, rechts, achter of boven

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase

voor verticaal en horizontaal gebruik

met wandbevestigingsset

met GROHE Fresh ombouwset

met bedieningsplaat Nova Cosmopolitan

verticale en horizontale montage

156 x 197 mm

chrom


van ABS

GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



38 528 001

184,66

**Rapid SL WC element
met GD-2 reservoir
bouwhoogte 1,13 m**

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voormonteerde

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir

af fabriek ingesteld op 6L en 3L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraan sluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar


geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase

voor verticaal en horizontaal gebruik

zonder wandbevestigingsset 3855800M

montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



38 536 001

186,99

**Rapid SL WC element
met GD-2 reservoir
bouwhoogte 1,13 m**

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voormonteerde

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage

indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir

af fabriek ingesteld op 6L en 3L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraan sluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase

voor verticaal en horizontaal gebruik

met wandbevestigingsset

montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

38 539 001

228,78



Rapid SL WC element met GD-2 reservoir bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir af fabriek ingesteld op 6L en 3L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

water aansluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

water aansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase

voor verticaal en horizontaal gebruik


met wandbevestigingsset

met geluiddempingsset voor WC

montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

39 002 000

316,73



Rapid SL WC element met GD-2 reservoir

spoelpijp met aansluiting voor externe geurafzuiging

bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, af fabriek ingesteld op 6L en 3L

spoelpijp met 50mm aansluiting voor geurafzuiging

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

water aansluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

water aansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase

voor verticaal en horizontaal gebruik

zonder wandbevestigingsset 3855800M

montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

39 112 001

268,80



Rapid SL voor GROHE Sensia douche-Wc's

GD-2 reservoir met aansluitingen voor GROHE Sensia douche toiletten (Sensia IGS / Sensia Arena)

bouwhoogte 1,13 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

PP afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir

af fabriek ingesteld op 6L en 3L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraanleiding achter

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraanleiding 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

voor verticaal en horizontaal gebruik

2 wandhoeksteunen met bevestigings-

materiaal

universele water aansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS

Inbouwdoos voor netvoeding

positioneringshulp voor elektrische aansluiting

montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

38 994 000

312,59

Rapid SL WC element

voor smalle, kleine ruimtes

reservoir 80mm, **bouwhoogte 1,13 m**

breedte element 0,62m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

reservoir 80mm, 6 - 9L

af fabriek ingesteld op 6L en 3L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraanleiding boven en achter

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraanleiding 1/2", gereedschapsloos

monteerbare slangaansluiting


geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

voor verticale montage

met wandbevestigingsset

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal




GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



38 525 001

292,74

Rapid SL WC element met reservoir 6 - 9 L bouwhoogte 1,00 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L instelbaar

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

front- of planchetbediening

wateraan sluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater


wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

inkortbare ruwbouwset

zonder wandbevestigingsset 3855800M

zonder bedieningsplaat



38 526 000

295,66

Rapid SL WC element met reservoir 6 - 9 L bouwhoogte 0,82 m

toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan-en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L instelbaar

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

front- of planchetbediening

wateraan sluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I < 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

inkortbare ruwbouwset

zonder wandbevestigingsset 3855800M

zonder bedieningsplaat

GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

38 519 001

362,56




Rapid SL WC element
voor WC drukspoeler 6 - 9 L
voor hand- en elektronische bediening
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
 gelakt stalen frame, compleet voormonteerd
 met hoogteverstelling fixatie
 bevestigingsmateriaal
 TÜV keur
 2 WC draadstangen
 afstand tussen draadeinden 180/230 mm
 indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC
 < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
 afvoerbocht Ø 90 mm
 in diepte verstelbaar
 verloopstuk Ø 90/110 mm
 aan-en afvoergarnituur
 automatische spoeler, instelbaar
 geluidsklasse I < 20 dBA
3/4"
met stopkraan
 6 - 9 L instelbaar
 doorspoelstuk
 instelbare volumestroom
zonder wandbevestigingsset 3855800M

GROHE RAPID SL VOOR URINOIR


Kleur

Adv. prijs

310.67




Rapid SL Urinoir element voor urinoir met Rapido U
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
 bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
 gecoat stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
 in hoogte verstelbare objectaansluitingen
 met hoogteverstelling fixatie
 bevestigingsmateriaal
 TÜV keur
 afvoerbocht Ø 50mm
 aanvoergarnituur
 draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
 watergroep met stopkraan
 dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
 doorspoelbocht
 fabrieksmatig geteste functie-eenheid
 aansluiting 1/2" buitendraad
 aansluitdoos voor netspanning 230 V
 inbouwbox met afdichting
 inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
 voor afmontageset met afmetingen 116 x 144 mm
met wandbevestigingsset



280.39

Rapid SL Urinoir element voor urinoir
met inbouwset voor T-sensor
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
afvoerbocht Ø 50mm
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aanvoergarnituur
inbouwkast met speciedeksel
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht
zonder tegelraam
zonder installatieset voor elektronische T-sensor (39 368 000 of 39 369 000)
zonder wandbevestigingsset 3855800M



15.57


Rapid SL Wandbevestigingsset
 voor voorwandmontage
 voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
 traploze diepte-instelling, 130-230 mm
 steunpunt voor gipsplaat
 bevestigingsmateriaal
 2 stuks

GROHE RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

Bestelnr.

Kleur


Adv. prijs



38 554 001

103,78


Rapid SL wastafel-element voor wastafelmengkraan
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TUV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
zonder wandbevestigingsset 3855800M



39 052 000

161,42

Rapid SL Wastafelement in hoogte verstelbaar voor wastafelmengkraan
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TUV keur
Bevestigings- en aansluitbuigel wastafelkraan in hoogte verstelbaar
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
zonder wandbevestigingsset 3855800M



38 625 001

228,12

Rapid SL wastafel-element voor eengats- of wandmengkranen
bouwhoogte 1,13 m
met verborgen sifon
DN 50
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
losse- of railmontage met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TUV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
inbouw stankafsluiter
inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon
inclusief verstelbare afvoerbocht
verchroomd
in hoogte verstelbaar
zonder wandbevestigingsset 3855800M

GROHE RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

Bestelnr.


Kleur

Adv. prijs

38 748 002

chrom



461,83



Rapid SL wastafel-element
voor wandkraan
inclusief inbouwset voor infrarood elektronische Europlus E 36 042 SD0,
Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
zonder wandbevestigingsset 3855800M

38 553 001


240,53



Rapid SL bidet element
bouwhoogte 1,13 m
gecoate stalen frame, zelfdragend, **toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
bidet draadstangen
afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
bevestigingsmateriaal voor bidet
zonder wandbevestigingsset 3855800M

38 543 000


283,93



Rapid SL bidet element
bouwhoogte 0,82 m
gecoate stalen frame, zelfdragend, **toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
bidet draadstangen
afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
bevestigingsmateriaal voor bidet
zonder wandbevestigingsset 3855800M

38 558 00M

15,57




Rapid SL Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC


Bestelnr. Kleur Adv. prijs

39 140 000 583,53



Rapid SL WC element met GD-2 reservoir
bouwhoogte 1,13 m
met bevestigingselement voor ondersteuning van de rug
voor mindervaliden WC
voor wandcloset 70 cm lengte
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TUV keur
2 WC draadstangen
4 muurbeugels
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur
GD-2 reservoir
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwphase
voor verticaal en horizontaal gebruik
met wandbevestigingsset
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

38 625 001 228,12




Rapid SL wastafel-element
voor eengats- of wandmengkranen
bouwhoogte 1,13 m
met verborgen sifon
DN 50
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
losse- of railmontage
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TUV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
inbouw stankafsluiter
inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon
inclusief verstelbare afvoerbocht
verchroomd
in hoogte verstelbaar
zonder wandbevestigingsset 3855800M

GROHE RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




38 584 001

246,14

Rapid SL WC element met GD-2 reservoir bouwhoogte 1,13 m

voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogte verstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur
GD-2 reservoir af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwphase
voor verticaal en horizontaal gebruik
zonder wandbevestigingsset 3855800M
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)




38 587 000

355,07

Rapid SL WC element met reservoir 6 - 9 L bouwhoogte 0,82 m

voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogte verstelling met fixatie
TUV keur
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen, keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur
reservoir, 6 - 9 L instelbaar
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset
zonder wandbevestigingsset 3855800M
zonder bedieningsplaat



38 548 001

*

Rapid SL Afwerkelement bouwhoogte 1,13 m

voor inbouw van kraanhouders, of voor de overbrugging van afstand (60-170 cm) tussen elementen
voor installatie rug-tegen-rug met vrijstaande elementen
TUV keur
zonder wandbevestigingsset 3855800M

GROHE

RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE


Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs

38 558 00M

15,57



Rapid SL Wandbevestigingsset


voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE RAPID SL MONTAGE STEUNEN

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



38 548 001






*

Rapid SL Afwerkelement
bouwhoogte 1,13 m

voor inbouw van kraanhouders, of voor de overbrugging van afstand (60-170 cm)
tussen elementen
voor installatie rug-tegen-rug met vrijstaande elementen
TÜV keur

zonder wandbevestigingsset 3855800M

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	38 563 000 Verlengset voor Rapid SL voor wandafstanden tot 330 mm 2 draadstangen met hulzen		35,07
 	38 779 000 Rapid SL Traverse voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (<205 mm)		42,67
 	37 131 000 Geluiddempingsset voor wandcloset geruismat 2 rubber hulzen		19,09
	42 766 000 Afvoerpijp recht ø 90 mm		15,84
 	40 911 000 revisieschacht voor kleine bedieningsplaten in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs		15,70
 	43 617 000 Servomotor bevestiging voor Rapid SL 38 675 voor mindervaliden WC vanaf bouwjaar medio 2008 voor montage van de infrarood elektronica		54,33

GROHE UNISSET VOOR WC

Bestelnr.

Kleur


Adv. prijs



38 643 001

173,77


**Uniset voor WC
met GD-2 reservoir
geluiddempende EPS module voor ommetselen**
830 x 470 x 130 mm
railadapter voor enkelvoudige of seriemontage
voor enkelvoudige of railmontage
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur
GD-2 reservoir
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
voor verticaal en horizontaal gebruik
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwphase
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



38 415 001

263,71

**Uniset voor WC
bouwhoogte 0,82 m
met reservoir 6 - 9 L
front- of planchetbediening
geluiddempende EPS module voor ommetselen**
railadapter voor enkelvoudige of seriemontage
voor enkelvoudige of railmontage
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
aan-en afvoergarnituur
reservoir, 6 - 9 L instelbaar
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links/rechts of boven, geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2"
hoekstopkraan 1/2"
inkortbare ruwbouwset
zonder bedieningsplaat



37 304 000

34,54

Uniset draagsteunen
passend bij Uniset WC en -bidet
verzinkt staal
bevestigingsmateriaal
voor voorwandmontage



GROHE SPOELSYSTEMEN





INHOUD

WC	Accessoires voor WC-reservoir	490
	WC drukspoelers	492
	Elektronica voor WC	496
Urinoir	Elektronica voor urinoir	499
	Urinoir-Drukspoelers	503






GROHE

ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	37 095 000		28,14
	Vlotterkraan 3/8" universele toepassing zonder adapter afdekkap, klep inkortmogelijkheid 100 mm max.		
	37 093 000		47,40
	idem, maar met standpijp voor bodeminlaat		
	37 092 000		31,12
	idem, met adapter		
	38 735 000		54,16
	Eco ombouwset voor reservoirs 6 L inbouw Dual Flush met ventielzitting 2 hoeveelheden, 6 L of 3 L hoekstopkraan 1/2" schroeven geleidingspijpjes zonder afdekplaat GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal		
	38 736 000		40,81
	Eco ombouwset voor GD-2 reservoir 6 - 9 L instelbaar Dual Flush met ventielzitting zonder bedieningsplaat GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal		
	37 311 K00	zwart	24,74
	In- en uitlaatgarnituur voor wandcloset verbindingspijp Ø 45 mm afvoermanchette Ø 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten		
	37 104 K00	zwart	24,74
	In- en uitlaatgarnituur voor wandcloset verbindingspijp Ø 45 mm lengte 200 mm inlaatverbinder afvoermanchette Ø 110 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten		
	37 105 K00	zwart	19,35
	Verlengset voor inbouwvalpijp lengte 300 mm		

GROHE

ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		42 327 000 Afvoerbocht Ø 90 mm in diepte verstelbaar	11,74
		42 333 000 4,5 l adapter voor GD2 reservoir	15,04
		37 131 000 Geluid dempingsset voor wandcloset geruismat 2 rubber hulzen	19,09
		38 714 000 Verlengset 70 mm voor bedieningsplaten in combinatie met GD-2 reservoirs met pneumatische bediening	13,95

GROHE WC DRUKSPOELERS

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




37 347 000

chrom

202,32

Rondo A.S. WC-Drukspoeler 3/4"

van verchromd messing
zonder stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
kunststof verchromde bedieningskap en valpijpbevestiging
met spoelstroomregeling
6 - 9 L instelbaar
met Rozet
inlaatverbinder
dynamische druk min. 1,2 bar
bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse I < 20 dBA




37 349 000

chrom

236,51

Rondo A.S. WC-Drukspoeler 3/4"

van verchromd messing
met ingebouwde stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
kunststof verchromde bedieningskap en valpijpbevestiging
met spoelstroomregeling
6 - 9 L instelbaar
met Rozet
inlaatverbinder
dynamische druk min. 1,2 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse I < 20 dBA




37 141 000

chrom

106,73

WC-Drukspoeler 3/4"

van verchromd messing
zonder stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
met automatische spoeling
inlaatverbinder
werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk
bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse II




37 139 000

chrom

91,05

WC-Drukspoeler 3/4"

van verchromd messing
zonder stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
bedieningskap en aansluitule
met spoelstroomregeling
inlaatverbinder
dynamische druk min. 1,2 bar
bedrijfsdruk max. 5 bar
geluidsklasse II



37 144 000





chrom

224,01

Dalflux WC-Drukspoeler 1"


van verchromd messing
vandalereemmende uitvoering
geschikt voor geiser
zonder stopkraan
voor vlak- en diepspoel-WC
bedieningskap en aansluitule
met spoelstroomregeling
7 - 13 L instelbaar
met Rozet
inlaatverbinder
werkt bij 0,5-4,0 bar dynamische druk,
minimale statische druk 1,5 bar (1,0-1,3 l/s)

GROHE WC DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	37 132 000 Valpijpbeugel onzichtbare bevestiging voor valpijp Ø 28 mm wandafstand 15-85 mm	chrom	21,73
 	37 107 000 Spoelpijp voor WC drukspoelers Ø 28 x 26 mm 600 x 200 mm van verchromd messing valpijpbeugel wandafstand 15-85 mm inlaatverbinder	chrom	55,20
 	37 112 000 Spoelpijp voor WC drukspoelers Ø 28 x 26 mm verstelbaar 500-750 mm van verchromd messing		85,40
 	37 114 000 Spoelpijpverlenging Ø 28 x 26 mm 260 mm van verchromd messing	chrom	22,52

GROHE WC DRUKSPOELERS

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
37 131 000		19,09




**Geluiddempingsset
voor wandcloset**
geruismat
2 rubber hulzen

GROHE ELEKTRONICA VOOR WC

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



38 698 SD1

roestvrij staal

394,39

Tectron Skate

infrarood-elektronica voor WC-reservoir

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

voor GD-2 reservoir

servomotor

inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm

infrarood besturing


7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling
- reinigingsmodus
- voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk



38 699 001

chrom

406,07

Tectron Surf

infrarood-elektronica voor WC-reservoir

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

voor GD-2 reservoir

servomotor

inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm

infrarood besturing


7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling
- reinigingsmodus
- voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk



37 419 000

chrom

542,72

37 419 SD0

roestvrij staal

542,72

Tectron Skate

infrarood-elektronica voor WC-reservoir

met additioneel handmatige bediening

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

voor enkele spoeling

voor GD-2 reservoir

servomotor

inbouw onzichtbare bevestiging

afdekplaat 156 x 197 mm


7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling
- reinigingsmodus
- voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk



38 393 SD1

roestvrij staal

415,96

Tectron Skate

Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-drukspoelers

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

inbouw

afdekplaat 156 x 197 mm

infrarood besturing

magneetventiel

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling
- reinigingsmodus
- voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk

GROHE ELEKTRONICA VOOR WC


Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



43 617 000

54,33






Servomotor bevestiging
voor Rapid SL 38 675
voor mindervaliden WC
vanaf bouwjaar medio 2008
voor montage van de infrarood elektronica

GROHE ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	37 060 000 Pneumatische bediening drukknopbediening met rozet Ø 100 mm luchtslang lengte 1,5 m zonder afdekplaat	chrom	72,50
			
	36 407 001 Afstandbediening voor GROHE infrarood-producten de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015 monitoring consumptie en gebruiksgegevens thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen) automatische spoeling cycli (infrarood kranen) reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home) filter en CO ₂ capaciteit (GROHE Blue Home) configuratie schoonmaakmodus thermische desinfectie (infrarood kranen) • detectiebereik instelbaar sluittijd na detectie (infrarood kranen) Automatische spoeling (infrarood kranen) filter capaciteit (GROHE Blue Home) service • verzenden en opslaan profiel • reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen servicedetails demonstratie modus foutmeldingen (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding	chrom	197,85
			

GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	37 421 000	chrom	324,57
	Tectron Rondo Infrarood-elektronica voor urinoir met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden 6V lithium batterij, type CR-P2 Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag) metalen huis opbouw dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 10 bar G 1/2 met stopkraan, valpijp met inlaatverbinder meervoudige controle batterijstatus 7 voorkeuzeprogramma's: • automatische spoeling • reinigingsmodus • voorspoeling extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407 instelbare spoeltijd CE-keurmerk		
			
	37 427 000	chrom	248,80
	Tectron infrarood retro-fit unit met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden 6V lithium batterij, type CR-P2 Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag) metalen huis opbouw voor urinoirspoeler 37 021 en varianten dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 10 bar met zuiger meervoudige controle batterijstatus 7 voorkeuzeprogramma's: • automatische spoeling • reinigingsmodus • voorspoeling extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407 instelbare spoeltijd CE-keurmerk		
			
	37 428 000	chrom	237,86
	Tectron infrarood retro-fit unit met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden 6V lithium batterij, type CR-P2 Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag) metalen huis opbouw voor urinoirspoeler 37 339 000 en varianten dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 10 bar met zuiger meervoudige controle batterijstatus 7 voorkeuzeprogramma's: • automatische spoeling • reinigingsmodus • voorspoeling extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407 instelbare spoeltijd CE-keurmerk		
			

GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



37 321 001
37 321 SD1

chrom
roestvrij staal

363,86
363,86

Tectron Skate

Infrarood-elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

afdekplaat 116 x 144 mm

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling

- reinigingsmodus

- voorspoeling


extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoeltijd

alleen te gebruiken met

Rapido U 37 338 000

CE-keurmerk



37 324 001
37 324 SD1

chrom
roestvrij staal

363,86
363,86

Tectron Skate

Infrarood-elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

afdekplaat 116 x 144 mm

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling

- reinigingsmodus

- voorspoeling


extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoeltijd

alleen te gebruiken met

Rapido U

CE-keurmerk



37 751 001

chrom

331,87

Tectron

Ombouwset

met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

opbouw

voor urinoir inbouwspoeler 37017

metalen huis

magneetventiel met filter

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

- automatische spoeling


- reinigingsmodus

- voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoeltijd

CE-keurmerk



37 338 000

122,25

GROHE Rapido U

ruwbouwset voor urinoir

voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V

watgroep met stopkraan

dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar

doorspoelbocht

fabrieksmatig geteste functie-eenheid

aansluiting 1/2" buitendraad

aansluitdoos voor netspanning

inbouwbox met afdichting

bevestigingspunten voor natte en droge verwerking

inkortbare ruwbouwset

39 369 000

817,11

Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39376000

sifon met temperatuursensor

cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie

bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

voor Apple** en Android apparaten

monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

configuratie

• shut-off vertraging

• automatische spoeling

• reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

service

verzenden en opslaan van 3 profielen

• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

• hard- en softwareversie

CE-keurmerk

Systeemvereisten Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Apple besturingssysteem: release vanaf iOS 8.0 en hoger (32/64 bit)

Systeemvereisten

Android


min 4" scherm met OS versie 4.3 - 5.x

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.







** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.






GROHE

URINOIR-DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	37 339 000	chrom	128,82
Rondo Urinoir-Drukspoeler 1/2" van verchromd messing met ingebouwde stopkraan bedieningskap en aansluittule instelbare volumestroom instelbaar spoelvolumen 1-4 l. met schuifrozet valpijp 200 mm inlaatverbinder dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar			
 	37 342 000	chrom	145,92
Rondo Urinoir-Drukspoeler 1/2" van verchromd messing Vandalremmend door metalen bedieningsknop met ingebouwde stopkraan bedieningskap en aansluittule instelbare volumestroom instelbaar spoelvolumen 1-4 l. met schuifrozet valpijp 200 mm inlaatverbinder dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar			
 	37 346 000	chrom	91,20
Rondo Urinoir-Drukspoeler van verchromd messing zonder stopkraan bedieningskap en aansluittule met schuifrozet valpijp 200 mm inlaatverbinder dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar			
 	37 044 000		19,09
Inlaatgarnituur voor urinoir met achterinlaat inlaatverbinder Ø 33,5 - 38 mm			
 	37 035 000	chrom	13,95
Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 200 mm van verchromd messing verchromd recht			
 	37 037 000	chrom	25,16
Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 200 mm van verchromd messing verchromd sprong 20 mm			

GROHE

URINOIR-DRUKSPOELERS


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	37 038 000	chroom	27,66
	Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 200 mm van verchromd messing verchromd sprong 30 mm		
	37 039 000	chroom	30,63
	idem, echter sprong 40 mm		
 	37 040 000	chroom	33,03
	Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 200 mm van verchromd messing verchromd sprong 50 mm		
 	37 043 000	chroom	45,66
	Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 400 mm verchromd van verchromd messing recht		
 	37 042 000	chroom	19,62
	Spoelpijpverlenging Ø 16 mm 200 mm van verchromd messing verchromd		

GROHE URINOIR-DRUKSPOELERS

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



37 338 000

122,25

GROHE Rapido U

ruwbouwset voor urinoir

voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V

watergroep met stopkraan

dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar

doorspoelbocht

fabrieksmatig geteste functie-eenheid

aansluiting 1/2" buitendraad

aansluitdoos voor netspanning

inbouwbox met afdichting

bevestigingspunten voor natte en droge verwerking

inkortbare ruwbouwset

GROHE BEDIENINGSPLATEN





INHOUD


WC	Bedieningsplaten voor WC	508
	GROHE Fresh	513
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	514
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	515

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



37 535 000
37 535 P00
37 535 SH0
37 535 DC0


chroom
mat chroom
alpine wit
supersteel

70,06
70,06
57,55
82,57

Skate Cosmopolitan S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
loodrechte inbouw
130 x 172 mm
van ABS

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)



37 601 000
37 601 P00
37 601 SH0
37 601 DC0


chroom
mat chroom
alpine wit
supersteel

85,07
85,07
70,06
100,09

Nova Cosmopolitan S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
loodrechte inbouw
130 x 172 mm
van ABS

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)



37 624 000
37 624 P00
37 624 SH0
37 624 DC0


chroom
mat chroom
alpine wit
supersteel

85,07
85,07
70,06
100,09

Arena Cosmopolitan S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
loodrechte inbouw
130 x 172 mm
van ABS

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)




40 911 000

15,70

revisieschacht voor kleine bedieningsplaten

in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs



38 915 KS0
38 915 LS0

velvet zwart
moon white

816,70
816,70

Veris Light Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening

Voor aanrakingsvrije bediening

omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen

met instelbaar kleurverloop

aan / uit timer voor individuele regeling kleurverloop

3 m connectie kabel

transformator voor externe montage

servomotor

110 V tot 240 V 50/60 Hz breed scala voeding

9 VA

CE-keurmerk

met functiecontrolelampjes






voor GD 2 reservoirs met pneumatische AV1

200 x 200 mm

gemaakt van veiligheidsglas

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	38 809 000	chrom	545,83
	Nova Cosmopolitan Light Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED in blauw, rood, geel en groen met instelbaar kleurverloop aan/uit knop timer voor individuele regeling van lichtperiode 3 m connectie kabel transformator voor externe montage voeding 230 V, 50/60 Hz, 2,0 VA bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+ CE-keurmerk voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal		
 	38 765 000	chrom	67,30
	38 765 SH0	alpine wit	54,19
	38 765 P00	mat chrom	67,30
Nova Cosmopolitan Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS			
 	38 847 KI0	zwart / chrome	93,77
	38 847 LI0	wit / chrom	93,77
	38 847 XG0	gedrukte graphics	93,77
Nova Cosmopolitan Bedieningsplaat met bedrukking voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS			
 	38 766 000	chrom	160,73
	GROHE Ondus Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS		
 	38 845 KS0	velvet zwart	232,90
	38 845 LS0	moon white	232,90
	38 845 MF0	chrom / DaVinci wit	232,90
Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat met glas voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm gemaakt van veiligheidsglas bevestigingsset niet geschikt voor 6L reservoirs			

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




38 957 000

chrom

76,22

Inbouwset

voor wand-uitgelijnde montage van Skate Cosmopolitan met glazen oppervlak voor pneumatisch bodemventiel AV-1 kunststof montuur, verchroomd minimale tegeldikte 8mm voor verticaal en horizontaal gebruik beschermingsplaat demontage-hulpstuk voor bedieningsplaat bevestigingsmateriaal




38 958 000

chrom

76,22

Inbouwset met rozet

voor wand-uitgelijnde montage van Skate Cosmopolitan met glazen oppervlak kunststof verchroomd, warmte geïsoleerd voor het bedekken van ongelijke tegelranden dikte rozet 8mm



38 732 SD0

roestvrij staal

143,04

Skate Cosmopolitan

Bedieningsplaat in RVS


voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale montage 156 x 197 mm frame uit kunststof onzichtbare bevestiging **niet geschikt voor GROHE Fresh**

38 776 SD0

roestvrij staal

150,06

idem, horizontale installatie



38 732 000

chrom

61,78

38 732 SH0

alpine wit

50,48

38 732 P00

mat chrom

61,78

38 732 BE0

nickel

86,50

38 732 EN0

nickel geborsteld

86,50

38 732 GL0

cool sunrise

86,50

38 732 GN0

cool sunrise geborsteld

86,50

38 732 DA0

warm sunset

86,50

38 732 DL0

warm sunset geborsteld

86,50

38 732 A00

hard graphite

86,50

38 732 AL0

hard graphite geborsteld

86,50

Skate Cosmopolitan

Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS


38 732 BR0

titanium brilliant

111,94

chrom

idem, met anti-vingerprint oppervlak



38 859 XG0

gedrukte graphics

93,77



Skate Cosmopolitan

Bedieningsplaat








met bedrukking



voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	38 844 000	chroom	66,54
	38 844 SH0	alpine wit	54,44
	38 844 P00	mat chroom	66,54
	Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale montage 156 x 197 mm van ABS		
	38 858 000	chroom	66,54
	38 858 SH0	alpine wit	54,44
	38 858 P00	mat chroom	66,54
	idem, horizontale installatie		
	38 505 000	chroom	52,12
	38 505 P00	mat chroom	52,22
 	38 505 DA0	warm sunset	72,96
	38 505 GL0	cool sunrise	72,96
	38 505 A00	hard graphite	72,96
	38 505 AL0	soft graphite	72,96
	Skate Air Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale montage 156 x 197 mm van ABS		
	38 506 000	chroom	54,08
	38 506 SH0	alpine wit	46,79
	38 506 P00	mat chroom	54,08
	idem, horizontale installatie		

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC


		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		38 564 000 38 564 SH0	chroom alpine wit	54,08 46,79
Skate Air Bedieningsplaat voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel verticale montage 156 x 197 mm van ABS				
		38 573 000 38 573 SH0 38 573 P00	chroom alpine wit mat chroom	54,90 47,30 54,90
Skate Bedieningsplaat voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS				
		38 672 SD0	roestvrij staal	106,90
Skate Bedieningsplaat in RVS voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel loodrechte inbouw 156 x 197 mm drukknopbediening frame uit kunststof onzichtbare bevestiging				
		38 574 000	chroom	76,38
Surf Bedieningsplaat voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS				
		37 060 000	chroom	72,50
Pneumatische bediening drukknopbediening met rozet Ø 100 mm lucht slang lengte 1,5 m zonder afdekplaat				
		38 714 000		13,95
Verlengset 70 mm voor bedieningsplaten in combinatie met GD-2 reservoirs met pneumatische bediening				

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		38 805 000 Skate Cosmopolitan Set Fresh Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening met GROHE Fresh montageraam met openingsfunctie houder voor schoonmaaktablet alleen chloorvrije tabs voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS	chrom 130,68
		38 796 000 GROHE Fresh ombouwset voor Grohe WC reservoirs met pneumatische bediening en klein montageraam niet geschikt voor houten-, glazen- en RVS bedieningsplaten montageraam met openingsfunctie houder voor schoonmaaktablet alleen chloorvrije tabs voor alle GROHE bedieningsplaten 156 x 197 mm	 65,35

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS

Kleur

Adv. prijs



chrom

121,68

Surf

Bedieningsplaat

Beachingsplaat verticale montage

156 x 197 mm


voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L

van verchroomd messing

drukknopbediening

met bevestigingsraam

onzichtbare bevestiging



roestvrij staal

130,80

Bedieningsplaat

Bedieningsplaat
drukknopbediening

verchroomd


voor WC drukspoelers

GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




38 846 MF0
38 846 LS0
38 846 KS0

chrom / DaVinci wit
moon white
velvet zwart

296,42
296,42
296,42

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met glas
gemaakt van veiligheidsglas
handmatige bediening voor urinoir
kunststof drukknop, verchromd
alleen te gebruiken met
Rapido U
montageraam met bevestiging
116 x 144 mm
inclusief spindel
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II




38 784 000
38 784 SH0
38 784 P00

chrom
alpine wit
mat chroom

112,51
103,04
112,51

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief spindel
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II




38 784 SD0

roestvrij staal

165,99

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief spindel
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging




38 804 000
38 804 SH0

chrom
alpine wit

116,07
106,44

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief spindel
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II



38 857 000
38 857 SH0
38 857 P00

chrom
alpine wit
mat chroom

111,91
102,84
111,91

Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief spindel
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II


GROHE

BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs



38 808 000
38 808 SH0
38 808 P00

chroom
alpine wit
mat chroom

96,61
90,42
96,61

Surf
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief spindel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II



GROHE TAPKRANEN & APPENDAGES





INHOUD


Hoekstopkranen	520
Vaatwas/hoekstopkranen	523
Beluchter	524
Gevelkraan vorstvrij	525

GROHE HOEKSTOPKRANEN

Bestelnr.

Kleur

Adv. prijs




22 039 000

chrom

7,24

Hoekstopkraan 1/2"

zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm




22 043 000

chrom

6,85

Hoekstopkraan 1/2"

zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm




22 037 000

chrom

6,31

Hoekstopkraan 1/2"

pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm




22 041 000

chrom

5,97

Hoekstopkraan 1/2"

pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm



22 023 000M

chrom

53,72

Hoekstopkraan 1/2"

zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
afname per 10 stuks






22 023 000

chrom




5,66

idem, 1 stuk






GROHE HOEKSTOPKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	22 027 00M	chroom	50,87
	Hoekstopkraan 1/2" zelfdichtend schroefdraad wandaansluiting 1/2" uitgang 1/2" waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm per 10 stuks		
 	22 018 00M	chroom	46,71
	Hoekstopkraan 1/2" pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm per 10 stuks		
	22 018 000 idem, 1 stuk	chroom	4,68
 	22 025 00M	chroom	44,12
	Hoekstopkraan 1/2" pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2" uitgang 1/2" waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm per 10 stuks		
 	22 052 000	chroom	9,85
	Hoekstopkraan 3/8" zelfdichtend schroefdraad muuraansluiting 3/8" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm		
 	22 053 000	chroom	8,59
	Hoekstopkraan 3/8" pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting muuraansluiting 3/8" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm		



GROHE HOEKSTOPKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	41 263 000	chroom	6,66
	Eggemann Hoekstopkraan 1/2" wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet		
 	22 917 000	chroom	40,24
	Atlanta Hoekstopkraan 1/2" wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" steeksleutel-bovendeel gesloten stofkap 3/8" met knelkoppeling Ø 10 mm markering neutraal schuifrozet		
 	22 012 000	chroom	54,17
	Eurocube Hoekstopkraan 1/2" wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" kardoes bovendeel metalen greep markering neutraal metalen rozet		


GROHE VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		22 036 000 Vaatwas/hoeekstopkraan zelfdichtend schroefdraad wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm uitgang 3/4" met slangaansluiting bovendeel terugslagkleppen lange duwstang ergonomische grepen markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm	chroom 24,14
		22 035 000 idem, niet zelfdichtend	chroom 20,50
		41 073 000 Vaatwas/hoeekstopkraan wandmontage kardoes bovendeel voor afsluitbare aansluiting vetkamer bovendeel 3/8" voor de afsluitbare slangaansluiting met terugslagklep beveiligd tegen terugstroming	chroom 36,76
		41 082 000 idem, 1/2 ", met beluchter	chroom 41,72
		41 030 000 Eggemann Wasmachinekraan met T-koppeling montage op de hoeekstopkraan sprong 60 mm vetkamer bovendeel 3/8" voor de afsluitbare slangaansluiting met terugslagklep beveiligd tegen terugstroming in combinatie met beluchter 41 238 000	chroom 41,16
		41 033 000 Eggemann Wasmachinekraan met T-koppeling montage op de hoeekstopkraan sprong 60 mm vetkamer bovendeel 3/8" voor de afsluitbare slangaansluiting met terugslagklep beluchter beveiligd tegen terugstroming	chroom 46,15
		41 190 000 Eggemann Beluchterkraan 1/2" wandmontage vetkamer bovendeel 1/2" voor de afsluitbare slangaansluiting met terugslagklep beluchter beveiligd tegen terugstroming	chroom 21,78

GROHE BELUCHTER

Bestelnr.		Kleur	Adv. prijs
			
			
41 238 000 Eggemann Valstroombeluchter 1/2" bouwform C loodrechte inbouw ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988		chrom	23,86
			
			
41 275 000 Eggemann Filter-koppeling voor watertemperaturen tot +80°C transparant maasbreedte 315 µm filterdeel van RVS		chrom	39,37

GROHE GEVELKRAAN VORSTVRIJ

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	41 208 000	chroom	146,48
	Eggemann Gevelkraan vorstvrij vorstvrij door automatische leegloop bij afsluitkraan steeksleutel en garnituurgreep rood koperen zitting terugslagkleppen inbouwdiepte 170 - 500 mm kopere aansluiting 15 mm en buitendraad 1/2" verdraai-beveiliging doorlaat 32 mm beveiligd tegen terugstroming		





INHOUD

Onderdelen en accessoires

528

GROHE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	46 580 000		57,99		46 374 000		53,67
	Kardoes 28 mm GROHE SilkMove met keramische afdichting met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer voor eengreeps mengkranen				Kardoes 35 mm GROHE SilkMove met keramische afdichting met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer voor eengreeps mengkranen		
	46 863 000		57,99		46 048 000		53,21
	Kardoes 35 mm GROHE SilkMove ES met koude start functie met keramische afdichting instelbare doorstroombegrenzer voor eengreeps mengkranen				Kardoes 46 mm GROHE SilkMove met keramische afdichting instelbare doorstroombegrenzer		
	46 308 000		11,28		46 375 000		8,32
	Aanslagbegrenzer t.b.v. cartouche 46 048 000				Aanslagbegrenzer voor kardoes 46 374		
	47 439 000		101,98		47 483 000		153,36
	Thermo element 1/2" GROHE TurboStat thermostaat cartouche 47 175 000 150,51 idem, voor omgekeerde werking, 1/2"				Compact-thermoelement 3/4" GROHE TurboStat thermostaat cartouche 47 186 000 203,95 idem, voor omgekeerde werking, 3/4"		
	47 364 000		84,20		12 433 000		82,95
	Aquadimmer voor thermostaat kranen				Aquadimmer voor opbouwkransen		
	11 003 000	chroom	24,50		11 101 000	chroom	31,90
	Bovendeel 3/8" Trecom-greep markering blauw 11 006 000 chroom 25,18 idem, markering rood				Bovendeel 1/2" Trecom-greep markering blauw 11 102 000 chroom 31,90 idem, markering rood 45 968 000 chroom 28,83 idem, markering blauw in dozen van 11 45 969 000 chroom 28,83 idem, markering rood in dozen van 11		

GROHE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	11 104 000	chroom	60,96		06 706 000	chroom	28,03
	Bovendeel 3/4" Trecorn-greep markering blauw				Brillant-greep 1/2" markering blauw		
	11 105 000	chroom	60,73		06 707 000	chroom	32,47
	idem, markering rood				idem, markering rood		
	45 124 000	chroom	21,99		11 083 000	chroom	30,65
	Treflor-greep 1/2" met greepbevestiging markering blauw/rood				Bovendeel 3/8" warmte geïsoleerd schroefrozet Treflogreep markering blauw/rood		
	11 086 000	chroom	31,67		45 080 000	chroom	15,38
	Bovendeel 1/2" Treflogreep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw/rood				Trecorn-greep 1/2" markering blauw met stofkap		
	45 081 000	chroom	14,58		06 170 000		12,31
	Trecorn-greep 1/2" markering rood met stofkap				Bovendeel korte Spindel 3/8"		
	07 146 000		13,67		45 346 000		33,73
	Bovendeel 1/2" korte Spindel, 1/2 multiverpakking: 10 stuks				Keramisch bovendeel 1/2" met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	45 342 000		32,81		45 885 000		52,64
	Keramisch bovendeel 1/2" met keramische schijven draaihoek 180° linksdraaiend				Keramisch bovendeel 3/4" met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		

GROHE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	45 882 000		33,04		45 883 000		37,83
	Keramisch bovendeel 1/2" met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend				Keramisch bovendeel 1/2" met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend		
	45 142 000		33,50		06 188 000		71,44
	Keramisch bovendeel voor 3/8" kranen met 3/8" zitting bouwmaat 120 mm rechtsdraaiend				Bovendeel zonder hendel zonder kap zonder rozet voor 3 en 4 wegomstellingen 1/2"		
	07 025 000		29,97		11 501 000	chroom	41,47
	Bovendeel 3/4" inbouw korte Spindel voor greep 1/2" voor inbouw-stopkraan, 3/4"				Bovendeel 1/2" stopkraan 1/2" Trecorn-greep schuifrozet markering blauw		
					11 502 000	chroom	41,47
					idem, markering rood		
	11 504 000	chroom	64,72		11 507 000	chroom	75,20
	Bovendeel 3/4" voor inbouw-stopkraan, 3/4" Trecorn-greep schuifrozet markering blauw				Steeksleutel-bovendeel voor inbouw-stopkraan 1" Trecorn-greep schuifrozet markering blauw		
	11 505 000	chroom	64,72		11 508 000	chroom	76,11
	idem, markering rood				idem, markering rood		
	11 513 000	chroom	41,36		11 515 000	chroom	*
	Bovendeel 1/2" stopkraan 1/2" Costagreep, metaal, warmte isolerend schuifrozet markering blauw/rood				Steeksleutel-bovendeel voor inbouw-stopkraan 1" Costagreep metaal, warmte isolerend schuifrozet markering blauw/rood		
	11 514 000	chroom	48,08				
	idem; 3/4"						
	11 550 000	chroom	47,17		11 148 000	chroom	25,75
	Bovendeel 1/2" stopkraan 1/2" steeksleutel gesloten stofkap 3/8" schuifrozet				Bovendeel 1/2" steeksleutel, gesloten stofkap 3/8"		
	11 551 000	chroom	55,72				
	idem, 3/4"						

GROHE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	02 276 000	chroom	11,39		02 277 000	chroom	12,31
	Pijpsleutel				Steeksleutel 1/2" meervoudige vertanding 8 mm voor 11 148 en 22 917		
	06 427 000	chroom	20,28		12 001 00M	chroom	17,20
	Verlengset 40 mm stopkraan 1/2"				S-koppeling schroefrozet 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm verpakkingseenheid a 2 stuks		
	06 428 000	chroom	22,45				
	idem, voor lagedruk						
	12 000 00M	chroom	31,51		12 400 000	chroom	28,27
	S-koppeling 3/8" x 1/2" verstelbaarheid 10 mm schroefrozet verpakkingseenheid a 2 stuks				12 400 00M	chroom	53,46
	12 050 00M	chroom	40,45		S-koppeling 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 10 mm schuifrozet bedoeld voor afsluiting bij service		
	idem, 3/8 „x 3/4“, verstelbereik 17 mm, verpakkingseenheid 2						
	12 004 000	chroom	22,27				
	idem, 1/2 „x 1/2“, verstelbereik 10 mm						
	12 051 000	chroom	32,63		12 005 000	chroom	48,88
	S-koppeling 1/2" x 3/4" schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm bedoeld voor afsluiting bij service geschikt voor 1/2" aansluitingen				S-koppeling buitendraad 1/2" x 3/4", schroefrozet verstelbaarheid 30 mm		
	12 023 000	chroom	29,28		12 058 000	chroom	21,53
	S-koppeling 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm schuifrozet voor Chiara wandthermostaat				S-koppeling 1/2" x 3/4" rozet verstelbaarheid 7,5 mm		
	12 075 000	chroom	21,88		12 662 000	chroom	20,62
	S-koppeling 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm geruisdemper schroefrozet diameter: 70 mm / diepte: 26 mm Inhoud: 1 stuk				S-koppeling 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm geruisdemper schroefrozet diameter: 70 mm / diepte: 26 mm Inhoud: 1 stuk		


GROHE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	12 693 000	chroom	24,84		12 018 00M	chroom	26,89
	S-koppeling 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm geruisdemper schroefrozet				Wandschijf buiten 3/4" x Ø 15 mm soldeerverbinding verpakkingseenheid a 2 stuks		
	12 015 000	chroom	38,85		12 041 000	chroom	110,06
	Muurplaat buiten 3/4" x 1/2" buiten				Koppeling voor staande montage hoek 3/4" aansluitkoppeling 1/2" gat van de moer 10,5 mm verstelbaarheid 12,5 mm sprong 30 mm		
	12 030 000	chroom	62,44		12 419 000	chroom	37,81
	Koppeling voor staande montage voor alle series met 3/4" zichtbare moeren hoek 3/4" x 1/2" contramoer 1/2" sprong 47 mm				Kniekoppeling moer 3/4" x 3/4" buitendraad voor thermostaat 34 361/34 364		
	12 407 000	chroom	148,46		12 417 000	chroom	97,10
	Afvoerbocht aansluitpijp Ø 18 mm knelkoppeling 3/4" buitendraad 1/2" schuifrozet				Rechte koppeling moer 1 1/4" x 1" buitendraad schroefrozet voor Grohtherm 35085/35086		
	12 901 00M	chroom	10,84		13 911 000	chroom	48,17
	Moer 1/2" gat 10,5 mm vernikkeld verpakkingseenheid a 2 stuks				Metalen slangetje binnendraad, M 22 x 1 met mousseur lengte 150 mm		
	02 201 000	chroom	7,29		13 005 000	chroom	31,45
	Muurrozet 1/2" Ø 65 mm				Draaibare S-uitloop voor keuken wandmengkraan, 1/2 buisuitloop sprong 150 mm met mousseur moer 3/4", messing		
					13 084 000	chroom	31,90
					idem, sprong 200 mm		
					13 017 000	chroom	40,79
					idem, sprong 300 mm		

GROHE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	13 051 000	chrom	31,67		13 028 000	chrom	31,11
	Draaibare buisuitloop voor keuken wandmengkraan met mousseur M 22 x 1 sprong 200 mm				Draaibare U-uitloop voor keuken wandmengkraan, 1/2 buisuitloop met mousseur sprong 200 mm moer 3/4" messing		
	13 052 000	chrom	30,08		13 034 000	chrom	48,57
	idem, sprong 150 mm				idem, sprong 300 mm		
	13 076 000	chrom	32,13		13 072 000	chrom	25,52
	Draaibare buisuitloop draaibaar, met aanslag met mousseur moer 3/4" sprong 140 mm messing				Draaibare buisuitloop draaibaar met mousseur M 22 x 1 sprong 140 mm messing		
	13 071 000	chrom	34,70				
	idem, zonder stop						
	13 073 000	chrom	35,21		13 070 000	chrom	33,84
	Draaibare buisuitloop voor keukenmengkranen 1/2 buisuitloop met mousseur sprong 185 mm messing				Draaibare buisuitloop voor keukenmengkranen 1/2 met mousseur moer 3/4" sprong 185 mm zonder aanslag messing		
					13 077 000	chrom	43,07
					idem, sprong 235 mm		
	13 461 000	chrom	293,24		13 462 000	chrom	236,45
	Draaibare gegoten uitloop lengte 115 mm draaibaar laminair-straalregelaar 9 l/min moer 3/4"				Draaibare gegoten uitloop lengte 175 mm draaibaar laminair-straalregelaar 9 l/min moer 3/4"		
	13 269 000	chrom	192,23		13 057 000	chrom	30,31
	Draaibare gegoten uitloop lengte 117 mm draaibaar en fixeerbaar laminair-straalregelaar 9 l/min				Draaibare buisuitloop sprong 200 mm M 22 x 1 met mousseur		
	13 270 000	chrom	211,57				
	idem, sprong 177 mm						
	13 049 000	chrom	66,77		13 043 000	chrom	85,91
	Draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer met mousseur sprong 225 mm				C-uitloop voor Minta keukenkraan		

GROHE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	13 959 000	chroom	11,98		13 954 000	chroom	13,67
	Straalregelaar binnendraad M 22 x 1 doorstroomklasse: Z 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar				Laminaar-Straalregelaar binnendraad M 22 x 1 KIWA-Keur Klasse PCA 7,8 l/min. bij 3,5 bar SpeedClean anti-kalk systeem		
	13 950 000	chroom	11,17		13 928 000	chroom	11,85
	Mousseur met doorstroombegrenzer binnendraad M 22 x 1 doorstroomklasse: Z 9.0 l/min bij 3 bar				Mousseur binnendraad M 22 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar		
	13 900 000	chroom	11,62		36 133 000	chroom	19,03
	Sistra binnendraad M 22 x 1 geen beperking van het debiet inclusief metalen aansluitnippel voor een uitwisseling				Mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: Z 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel diefstalbeveiligd		
	13 955 000	chroom	14,81		13 951 000	chroom	11,28
	Laminaar-Straalregelaar buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: X 8.3 l/min bij 4.14 bar				Mousseur met doorstroombegrenzer buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: Z 9.0 l/min bij 3 bar		
	13 929 000 13 929 L00	chroom wit	11,62 35,06		13 927 000 13 927 G00	chroom goud	16,75 85,68
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar				Mousseur buitendraad M 28 x 1 doorstromingsklasse C 30 l/min. bij 3 bar		
	13 907 000	chroom	18,23		13 937 000		20,51
	Sistra buitendraad M 28 x 1 doorstromingsklasse M 60 - 70 l/min. bij 3 bar				Mousseur set bestaat uit: mousseur 14,9 l/min bij 3 bar mousseur 7,2 l/min bij 3 bar buitendraad M 16,5 x 1 inclusief demontage sleutel		

GROHE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	13 925 000	chroom	45,58		13 915 000	chroom	37,49
	Kogelgewricht met mousseur binnendraad M 22 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar				Kogelgewricht met mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar		
	28 910 000	chroom	66,43		28 900 000	chroom	106,76
	Waste garnituur voor wastafels met overloop voor wastafel-/bidet-kranen compleet				Trek-waste-garnituur 1 1/4" voor wastafel		
	28 940 000	chroom	39,25		65 807 000 65 807 DC0	chroom supersteel	52,41 68,14
	Afvoergarnituur met stop en ketting				Afvoergarnituur met push-open afneembare afdekkap afsluitbaar		
	40 824 000	chroom	21,86		07 182 000	chroom	19,71
	Waste set met push open plug voor wastafels met overloop afneembare plug afsluitbaar				Stop voor waste-garnituur GROHE StarLight verchromd		
	28 920 000	chroom	44,83		40 564 000	chroom	282,67
	Bekersifon 1 1/4" voor wastafel met geblokkeerde dompelbuis wandaansluiting schuifrozet				Sifon voor wastafel koper uit messing		
	28 912 000	chroom	118,38		08 565 000		5,01
	Bekersifon 1 1/4" voor wastafel van verchromd messing (schroefkap t.b.v. reiniging) grote muurozet				Terugslagklep set		

GROHE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	65 790 000		71,21		46 191 000		113,14
	Voedingskabel met travo 230- 6V kabellengte 400 mm				Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps- inbouwmengkraan voor gebruik bad- en douchemengkraan voor gebruik van alle design opbouwdelen		
	45 120 000	chrom	20,28		28 706 000	chrom	19,93
	Flexibele aansluitslang, 300 mm knelkoppeling 3/8" voor koperen pijp Ø 10 mm koppeling 3/8" 300 mm				Kraangatrozet Ø 40 mm x 45 mm		
	28 815 000	zwart	14,70		28 635 XX0	donkergrijs	7,18
	Grohclick Snelkoppeling				Relexa Koppelstuk voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust		
	28 817 000	chrom	10,71		45 304 000	chrom	35,43
	Adapter G 1/2" x G 3/4" binnendraad 3/4" x 1/2" buitendraad				Aansluitknie 1/2" x 1/2" bad opbouwset		
	12 435 000	chrom	60,10		18 283 00M		21,88
	Relexa Plus Glijstuk metaal voor glijstang 28 620/28 621, Ø 28 mm verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer				Toonzaalkoppeling voor montage van 1/2" mengkranen verpakkingseenheid: 10 stuks		
	19 332 000		37,37		19 132 000		42,61
	Pijpsleutel 34 mm voor demontage van thermoelementen 32 mm voor demontage van 35 mm cartouches				Demontage sleutel voor demontage/montage van pijpjes met klik en flexibele aansluitslangen		

GROHE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	48 021 000		8,55		19 017 000		23,59
	Demontage sleutel voor mousseurs: (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) voor geïntegreerde mousseurs: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 afname per 10 stuks				Pijpsleutel 13 mm voor snelle montage van wastafel- en keukenkranen multiverpakking: 10 stuks		
	19 001 000		42,50		45 937 000		5,42
	Thermometer temperatuurbereik tussen 0 en 100°C				Speciaal kraanvet 25 g afname per 15 stuks		
	48 166 000		17,09				
	GROHclean 500 ml in spoelfles afname per 10 stuks						

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
02			12 435 000	536	60,10	14 053 00M	50, 222	53,31
02 201 000	532	7,29	12 436 000	436	223,63	14 055 000	49, 192	171,63
02 276 000	531	11,39	12 662 000	531	20,62	18		
02 277 000	531	12,31	12 693 000	532	24,84	18 283 00M	536	21,88
06			12 901 00M	532	10,84	18 383 002	161, 392	33,04
06 170 000	529	12,31	13			18 391 001	157	33,83
06 188 000	530	71,44	13 005 000	532	31,45	18 541 000	127	35,39
06 427 000	531	20,28	13 017 000	532	40,79	18 608 001	235	53,56
06 428 000	531	22,45	13 028 000	533	31,11	18 700 000	238	48,45
06 706 000	529	28,03	13 034 000	533	48,57	18 864 000	50, 222	38,64
06 707 000	529	32,47	13 043 000	533	85,91	19		
07			13 049 000	533	66,77	19 001 000	537	42,50
07 025 000	530	29,97	13 051 000	533	31,67	19 017 000	537	23,59
07 146 000	529	13,67	13 052 000	533	30,08	19 025 000	102, 120	70,65
07 182 000	535	19,71	13 057 000	533	30,31	19 069 000	99	132,04
08			13 070 000	533	33,84	19 069 003	86	101,23
08 565 000	535	5,01	13 071 000	533	34,70	19 069 AL3	86	141,72
11			13 072 000	533	25,52	19 069 DC3	86	131,60
11 003 000	528	24,50	13 073 000	533	35,21	19 088 000	95	131,99
11 006 000	528	25,18	13 076 000	533	32,13	19 088 003	85	130,15
11 083 000	529	30,65	13 077 000	533	43,07	19 088 AL3	85	182,21
11 086 000	529	31,67	13 080 000	429	154,61	19 088 DC3	85	169,20
11 101 000	528	31,90	13 084 000	532	31,90	19 132 000	536	42,61
11 102 000	528	31,90	13 139 000	95, 99	243,21	19 134 000	95	188,75
11 104 000	529	60,96	13 139 003	87	260,31	19 243 001	234	56,35
11 105 000	529	60,73	13 139 AL3	87	364,43	19 285 001	142	192,96
11 148 000	530	25,75	13 139 DC3	87	338,40	19 285 A01	142	270,14
11 501 000	530	41,47	13 218 000	73	1.545,79	19 285 AL1	142	270,14
11 502 000	530	41,47	13 242 000	54	297,97	19 285 BE1	142	270,14
11 504 000	530	64,72	13 261 000	175	86,25	19 285 DA1	142	270,14
11 505 000	530	64,72	13 264 000	74	296,49	19 285 DC1	142	250,85
11 507 000	530	75,20	13 269 000	533	192,23	19 285 DL1	142	270,14
11 508 000	530	76,11	13 270 000	533	211,57	19 285 EN1	142	270,14
11 513 000	530	41,36	13 276 002	163	99,85	19 285 GL1	142	270,14
11 514 000	530	48,08	13 278 002	155	123,79	19 285 GN1	142	270,14
11 515 000	530	*	13 279 002	155	136,87	19 286 001	142	177,89
11 550 000	530	47,17	13 280 001	159	102,53	19 286 A01	142	249,04
11 551 000	530	55,72	13 299 000	63	338,79	19 286 AL1	142	249,04
12			13 303 000	129	138,79	19 286 BE1	142	249,04
12 000 00M	531	31,51	13 317 000	73	830,53	19 286 DA1	142	249,04
12 001 00M	531	17,20	13 319 000	63	830,53	19 286 DC1	142	231,25
12 004 000	531	22,27	13 341 000	110	273,67	19 286 DL1	142	249,04
12 005 000	531	48,88	13 341 IG0	110	355,76	19 286 EN1	142	249,04
12 015 000	532	38,85	13 378 000	432	94,46	19 286 GL1	142	249,04
12 018 00M	532	26,89	13 380 000	432	104,40	19 286 GN1	142	249,04
12 023 000	531	29,28	13 461 000	533	293,24	19 287 001	91	521,09
12 030 000	434, 532	62,44	13 462 000	533	236,45	19 287 003	80	433,84
12 041 000	532	110,06	13 900 000	534	11,62	19 287 AL3	80	607,38
12 050 00M	531	40,45	13 907 000	534	18,23	19 287 DC3	80	564,00
12 051 000	433, 439	32,63	13 911 000	532	48,17	19 296 001	118	218,92
12 058 000	531	21,53	13 915 000	535	37,49	19 296 DC1	118	284,59
12 075 000	531	21,88	13 925 000	535	45,58	19 297 001	118	230,39
12 124 000	436	138,66	13 927 000	534	16,75	19 297 DC1	118	299,51
12 400 000	435, 531	28,27	13 927 G00	534	85,68	19 309 000	69	718,01
12 400 00M	435, 531	53,46	13 928 000	534	11,85	19 315 000	70	478,93
12 407 000	435, 444	148,46	13 929 000	534	11,62	19 316 000	72	1.331,80
12 417 000	436, 532	97,10	13 929 L00	534	35,06	19 317 000	70	448,81
12 419 000	435, 532	37,81	13 937 000	534	20,51	19 332 000	536	37,37
12 420 000	436	60,50	13 950 000	534	11,17	19 334 000	74	151,84
12 432 000	436	120,43	13 951 000	534	11,28	19 342 000	52	730,74
12 433 000	528	82,95	13 954 000	534	13,67	19 344 000	53	505,63
			13 955 000	534	14,81	19 345 001	158	150,25
			13 959 000	534	11,98	19 346 001	158	163,91
			14			19 352 001	234	287,73
			14 048 000	50, 222	159,79	19 354 001	233	300,88

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
19 355 001	233	343,22	19 577 001	118	941,80	19 967 A01	140	375,67
19 364 000	53	718,79	19 577 DC1	118	1.224,33	19 967 AL1	140	375,67
19 367 000	52	431,47	19 578 001	143	859,28	19 967 BE1	140	375,67
19 369 000	53	647,89	19 578 A01	143	1.202,99	19 967 DA1	140	375,67
19 380 000	70, 249	632,81	19 578 AL1	143	1.202,99	19 967 DC1	140	348,84
19 381 000	173	178,80	19 578 BE1	143	1.202,99	19 967 DL1	140	375,67
19 382 000	175	124,83	19 578 DA1	143	1.202,99	19 967 EN1	140	375,67
19 383 000	174	109,29	19 578 DC1	143	1.117,06	19 967 GL1	140	375,67
19 384 000	75	152,67	19 578 DL1	143	1.202,99	19 967 GN1	140	375,67
19 386 000	69	732,11	19 578 EN1	143	1.202,99	19 968 000	149	252,75
19 388 000	52	768,98	19 578 GL1	143	1.202,99	19 968 LS0	149	328,15
19 394 000	98, 251	556,42	19 578 GN1	143	1.202,99	19 969 000	149	265,57
19 395 000	98, 251	614,71	19 590 000	74	224,97	19 969 LS0	149	345,24
19 398 000	94, 251	556,42	19 781 000	60	728,58	19 974 002	153	261,04
19 399 000	94, 251	609,41	19 783 000	60	821,33	19 976 001	143	601,49
19 408 001	140	238,19	19 785 000	61	546,58	19 981 000	244	43,49
19 408 A01	140	333,46	19 787 001	62	1.645,09	19 984 000	243	206,24
19 408 AL1	140	333,46	19 789 000	61	497,21	19 985 000	243	234,49
19 408 BE1	140	333,46	19 791 000	61, 248	820,05	19 986 000	243	234,49
19 408 DA1	140	333,46	19 792 000	61, 248	936,76	19 997 000	122	299,28
19 408 DC1	140	309,64	19 796 000	63	209,21	19 998 000	122	315,15
19 408 DL1	140	333,46	19 798 000	63	294,92	20		
19 408 EN1	140	333,46	19 808 001	186	25,90			
19 408 GL1	140	333,46	19 809 001	186	25,90	20 008 000	97	746,59
19 408 GN1	140	333,46	19 887 000	61, 248	743,51	20 008 003	84	578,46
19 409 001	116	275,68	19 895 000	126	298,11	20 008 AL3	84	809,84
19 409 DC1	116	358,39	19 896 000	123, 127	221,77	20 008 DC3	84	751,99
19 444 000	54	155,09	19 897 001	128	1.123,99	20 009 000	94	746,59
19 446 000	70, 249	685,55	19 898 000	123, 127	205,93	20 009 003	83	462,77
19 448 000	54	292,08	19 910 000	129, 237	59,16	20 009 AL3	83	647,87
19 450 002	177	111,72	19 918 000	91	572,50	20 009 DC3	83	601,59
19 451 002	177	99,31	19 918 003	80	491,69	20 021 000	97	357,14
19 459 001	92	466,76	19 918 AL3	80	688,36	20 021 003	83	289,23
19 463 001	92	408,41	19 918 DC3	80	639,19	20 021 AL3	83	404,92
19 467 000	151, 227	410,53	19 919 000	109	1.351,22	20 021 DC3	83	376,00
19 467 LS0	151, 227	513,43	19 919 IGO	109	1.756,59	20 143 000	68	824,88
19 468 000	145, 227	476,63	19 920 000	107	397,18	20 164 000	97	623,01
19 468 A00	145, 227	667,29	19 920 IGO	107	516,33	20 164 003	84	491,69
19 468 AL0	145, 227	667,29	19 922 003	86	1.301,53	20 164 AL3	84	688,36
19 468 BE0	145, 227	667,29	19 922 AL3	86	1.822,14	20 164 DC3	84	639,19
19 468 DA0	145, 227	667,29	19 922 DC3	86	1.691,99	20 169 000	94	623,01
19 468 DC0	145, 227	619,62	19 923 003	86	1.301,53	20 169 003	84	491,69
19 468 DL0	145, 227	667,29	19 923 AL3	86	1.822,14	20 169 AL3	84	688,36
19 468 EN0	145, 227	667,29	19 923 DC3	86	1.691,99	20 169 DC3	84	639,19
19 468 GL0	145, 227	667,29	19 929 000	106	482,41	20 181 000	51	725,87
19 468 GN0	145, 227	667,29	19 929 IGO	106	627,14	20 186 001	184	68,39
19 468 LS0	227	596,10	19 930 000	106	532,67	20 187 000	173	194,91
19 469 000	228	339,97	19 930 IGO	106	692,47	20 188 000	68	819,60
19 470 000	229	80,23	19 932 000	107	362,64	20 189 000	68	721,53
19 506 002	162	149,20	19 932 IGO	107	471,43	20 190 000	68	726,71
19 506 003	170	139,99	19 934 000	108, 250	500,72	20 192 000	68	759,16
19 506 LS3	170	181,98	19 934 IGO	108, 250	626,22	20 193 000	68	735,62
19 507 002	162	136,22	19 936 000	109	1.278,36	20 201 000	190	118,27
19 507 003	170	128,32	19 936 IGO	109	1.645,41	20 202 000	190	130,65
19 507 LS3	170	166,82	19 937 000	108, 250	535,25	20 203 000	190	108,04
19 536 002	133	209,79	19 937 IGO	108, 250	669,41	20 205 000	190	101,29
19 537 002	132	194,21	19 942 000	110	171,04	20 208 002	160	239,47
19 548 002	150, 154	205,85	19 944 000	110	123,15	20 216 001	157	236,40
19 549 002	150, 154	189,38	19 944 IGO	110	160,09	20 296 001	139	303,01
19 567 000	227	579,25	19 948 000	108, 250	535,25	20 299 001	139	333,16
19 568 000	227	521,36	19 948 IGO	108, 250	669,41	20 301 000	132	376,02
19 571 002	161	211,26	19 952 000	102, 119	187,57	20 304 001	116	354,80
19 571 003	167	215,13	19 958 000	123, 237	376,00	20 342 000	59	793,91
19 571 LS3	167	279,66	19 959 000	123, 237	342,43	20 344 000	59	900,53
19 573 002	153	240,80	19 961 000	124, 237	325,64	20 346 000	60	788,40
19 575 001	157	190,24	19 965 001	118	760,92	20 348 000	60	865,69
19 576 002	159	695,33	19 967 001	140	268,34	20 351 000	126	360,87

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
20 389 000	106	639,69	23 065 000	51	603,04	23 396 00E	172	116,75
20 389 IG0	106	831,60	23 076 000	67	597,84	23 397 00E	172	111,71
20 393 001	184	72,76	23 106 001	115	241,56	23 398 00E	173	111,32
20 404 001	184	40,39	23 106 DC1	115	314,03	23 403 000	67	803,00
20 405 001	188	52,45	23 109 000	59	793,55	23 405 001	116	338,19
20 414 000	106	478,91	23 112 000	59	793,55	23 405 DC1	116	439,65
20 414 IG0	106	622,59	23 114 000	59	988,85	23 406 000	125	330,72
20 415 000	106	530,23	23 117 000	60	733,07	23 425 000	149	217,87
20 415 IG0	106	689,29	23 119 000	62	2.909,69	23 425 LS0	149	283,23
20 417 000	105	578,12	23 135 00E	125	305,57	23 427 000	149	231,02
20 417 IG0	105	751,55	23 137 000	125	177,80	23 427 LS0	149	300,33
20 421 000	180	58,33	23 138 000	126	251,40	23 428 000	149	332,09
20 422 000	182	58,33	23 140 000	127	335,43	23 428 LS0	149	431,72
21			23 141 000	127	401,19	23 429 000	81, 122	267,47
21 019 000	97	561,90	23 145 000	126	287,83	23 430 000	150	244,43
21 019 003	83	462,77	23 200 000	60, 126	263,69	23 430 LS0	150	317,76
21 019 AL3	83	647,87	23 262 000	179	71,08	23 431 000	150	332,09
21 019 DC3	83	601,59	23 263 000	179	71,08	23 431 LS0	150	431,72
21 022 000	93	561,90	23 296 001	116	317,05	23 432 000	153	338,14
21 022 003	83	462,77	23 296 DC1	116	412,17	23 444 001	116	298,33
21 022 AL3	83	647,87	23 303 000	105	402,01	23 444 DC1	116	387,83
21 022 DC3	83	601,59	23 303 IG0	105	522,62	23 445 000	125	260,74
21 044 000	97	804,80	23 310 000	105	402,01	23 446 000	125	255,75
21 044 003	83	636,30	23 310 IG0	105	522,62	23 447 000	126	313,02
21 044 AL3	83	890,82	23 313 000	105	532,67	23 448 002	152	226,25
21 044 DC3	83	827,19	23 313 IG0	105	692,47	23 449 002	152	226,25
21 107 000	105	492,60	23 315 000	107	461,81	23 450 001	156	148,79
21 107 IG0	105	640,38	23 315 IG0	107	600,35	23 451 001	156	145,21
21 255 001	188	170,44	23 316 000	107	478,91	23 462 001	137	217,08
21 257 001	188	128,19	23 316 IG0	107	622,59	23 462 A01	137	303,91
21 337 001	184	82,61	23 317 000	107	598,64	23 462 AL1	137	303,91
21 338 001	188	106,75	23 317 IG0	107	778,24	23 462 BE1	137	303,91
21 390 001	184	148,60	23 318 000	109	1.919,08	23 462 DA1	137	303,91
22			23 318 IG0	109	2.494,80	23 462 DC1	137	282,20
22 012 000	129, 522	54,17	23 319 000	106	258,06	23 462 DL1	137	303,91
22 018 000	521	4,68	23 328 000	180	74,81	23 462 EN1	137	303,91
22 018 00M	521	46,71	23 329 000	180	69,74	23 462 GL1	137	303,91
22 023 000	520	5,66	23 330 000	180	69,74	23 462 GN1	137	303,91
22 023 00M	520	53,72	23 331 000	180	74,81	23 463 001	138	211,05
22 025 00M	521	44,12	23 333 000	181	74,81	23 480 001	137	211,05
22 027 00M	521	50,87	23 334 000	181	93,83	23 491 001	144	1.356,75
22 035 000	523	20,50	23 335 000	182	74,81	23 491 A01	144	1.899,45
22 036 000	523	24,14	23 336 000	182	69,74	23 491 AL1	144	1.899,45
22 037 000	520	6,31	23 337 000	182	69,74	23 491 BE1	144	1.899,45
22 039 000	520	7,24	23 338 000	182	74,81	23 491 DA1	144	1.899,45
22 041 000	520	5,97	23 340 000	183	74,81	23 491 DC1	144	1.763,78
22 043 000	520	6,85	23 341 000	183	93,83	23 491 DL1	144	1.899,45
22 052 000	521	9,85	23 372 002	176	81,37	23 491 EN1	144	1.899,45
22 053 000	521	8,59	23 373 20E	160	123,01	23 491 GL1	144	1.899,45
22 501 000	35	66,11	23 374 003	164	114,06	23 491 GN1	144	1.899,45
22 502 LN0	34	538,51	23 374 20E	160	128,74	23 537 002	176	138,51
22 505 LN0	34	49,58	23 374 LS3	164	148,28	23 541 001	139	232,16
22 506 LN0	34	24,79	23 376 00E	172	96,38	23 564 003	164	119,25
22 917 000	522	40,24	23 377 00E	172	101,81	23 566 003	165	114,06
23			23 378 00E	172	96,38	23 567 003	166	114,06
23 029 000	59	641,88	23 379 001	137	185,42	23 569 003	166	178,87
23 033 000	59	641,88	23 380 10E	156	139,38	23 569 LS3	166	232,53
23 039 002	160	94,41	23 381 10E	156	129,17	23 570 003	166	222,94
23 043 002	160	180,23	23 382 20E	152	196,85	23 570 LS3	166	289,82
23 048 003	163	750,07	23 384 20E	152	207,62	23 571 000	91, 117	217,47
23 051 002	152	128,35	23 385 10E	156	131,01	23 589 A01	136	259,59
23 054 002	152	258,43	23 387 20E	160	128,74	23 589 AL1	136	259,59
23 055 002	153	282,72	23 390 00E	125	253,21	23 589 BE1	136	259,59
23 064 000	51	603,04	23 392 00E	125	246,98	23 589 DA1	136	259,59
			23 393 10E	176	105,08	23 589 DC1	136	241,05
			23 394 10E	176	99,40	23 589 DL1	136	259,59
			23 395 10E	176	99,40	23 589 EN1	136	259,59

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 589 GL1	136	259,59	25 044 003	85	2.169,21	26 115 YF0	317	91,70
23 589 GN1	136	259,59	25 044 AL3	85	3.036,90	26 115 YR0	317	91,70
23 590 001	136	179,39	25 044 DC3	85	2.819,98	26 145 000	309	94,61
23 590 A01	136	251,15	25 450 001	185	112,86	26 146 000	56, 101	95,28
23 590 AL1	136	251,15	25 453 001	185	99,65	26 161 001	343	22,09
23 590 BE1	136	251,15	25 485 001	189	123,62	26 162 001	344	52,47
23 590 DA1	136	251,15	26			26 163 001	345	58,50
23 590 DC1	136	233,21				26 223 001	292	651,75
23 590 DL1	136	251,15	26 003 000	98	589,03	26 250 000	279	1.536,62
23 590 EN1	136	251,15	26 003 003	85	520,61	26 250 LS0	279	1.536,62
23 590 GL1	136	251,15	26 003 AL3	85	728,86	26 254 000	282, 293	710,81
23 590 GN1	136	251,15	26 003 DC3	85	676,79	26 254 LS0	283, 293	710,81
23 591 001	136	185,42	26 009 001	185	78,95	26 264 001	283, 293	130,51
23 654 000	121	281,36	26 010 001	186	34,47	26 268 LV0	278	74,30
23 656 000	121	275,68	26 037 000	111	121,16	26 308 001	185	62,20
23 657 000	121	295,57	26 037 IG0	111	157,51	26 318 001	188	86,03
23 658 000	121	289,89	26 038 000	112	251,89	26 319 001	188	86,03
23 661 000	121	389,46	26 038 IG0	112	327,46	26 328 000	349	78,39
23 664 000	122	303,28	26 042 000	301	232,55	26 329 000	349	191,27
23 665 000	122	346,81	26 050 001	307, 347	41,68	26 330 001	185	73,45
23 666 000	122	426,19	26 051 001	307, 341	46,95	26 333 000	349	94,07
23 667 001	124	1.732,48	26 062 000	297	449,00	26 345 001	185	62,20
23 672 001	128	1.654,39	26 063 000	297	447,00	26 354 000	350	50,13
23 708 003	164	114,23	26 064 000	297	594,66	26 356 IL0	350	39,76
23 709 003	164	109,04	26 065 000	75, 297	544,83	26 358 000	351	138,29
23 709 LS3	164	141,75	26 066 000	100, 145	604,23	26 361 000	280	1.339,42
23 713 003	165	103,85	26 066 A00	145, 296	845,93	26 361 LS0	280	1.339,42
23 714 003	165	109,04	26 066 AL0	145, 296	845,93	26 363 000	289	747,85
23 715 003	165	103,85	26 066 BE0	145, 296	845,93	26 370 000	271, 338	43,96
23 716 003	166	109,04	26 066 DA0	145, 296	845,93	26 373 001	270, 300	25.122,59
23 718 003	166	170,05	26 066 DC0	100, 145	785,50	26 374 000	273	1.224,73
23 718 LS3	166	221,07	26 066 DL0	145, 296	845,93	26 376 001	270, 300	2.386,65
23 719 003	167	211,59	26 066 EN0	145, 296	845,93	26 381 001	292	266,09
23 719 LS3	167	275,07	26 066 GL0	145, 296	845,93	26 385 000	284, 361	18,12
23 720 003	168	109,04	26 066 GN0	145, 296	845,93	26 404 000	334	78,93
23 720 LS3	168	141,75	26 067 000	100, 146	590,34	26 405 000	337	105,25
23 721 003	168	103,85	26 067 A00	146, 296	826,48	26 406 001	346	43,84
23 722 003	168	120,72	26 067 AL0	146, 296	826,48	26 408 000	307, 346	95,45
23 722 LS3	168	156,94	26 067 BE0	146, 296	826,48	26 410 000	307, 346	95,45
23 726 003	169	147,98	26 067 DA0	146, 296	826,48	26 412 000	298, 346	167,75
23 726 LS3	169	192,38	26 067 DC0	100, 146	767,45	26 414 000	298, 346	141,72
23 729 30A	169	160,92	26 067 DL0	146, 296	826,48	26 443 000	281	1.508,52
23 741 001	144	2.385,44	26 067 EN0	146, 296	826,48	26 443 LS0	281	1.508,52
23 741 DC1	144	3.101,07	26 067 GL0	146, 296	826,48	26 446 000	282	1.366,21
23 743 002	176	127,74	26 067 GN0	146, 296	826,48	26 446 LS0	282	1.366,21
23 790 001	115	226,47	26 068 000	55, 296	533,23	26 449 000	223, 283	150,98
23 791 001	115	226,47	26 069 000	55, 296	533,68	26 450 000	283, 293	585,19
23 791 DC1	115	294,41	26 070 000	297	556,05	26 450 LS0	283, 293	585,19
23 792 001	119	1.751,33	26 071 000	297	535,32	26 455 000	306, 332	138,83
23 792 DC1	119	2.163,33	26 073 000	298, 337	263,40	26 457 000	306, 332	138,83
23 797 001	136	185,42	26 075 000	146, 288	912,27	26 459 000	298, 332	231,38
23 798 001	138	217,08	26 075 A00	146, 288	1.277,17	26 461 000	298, 332	185,11
23 799 001	138	238,19	26 075 AL0	146, 288	1.277,17	26 465 A00	312	236,96
24			26 075 BE0	146, 288	1.277,17	26 465 AL0	312	236,96
			26 075 DA0	146, 288	1.277,17	26 465 BE0	312	236,96
24 027 003	84	491,69	26 075 DC0	146, 288	1.185,95	26 465 DA0	312	236,96
24 027 AL3	84	688,36	26 075 DL0	146, 288	1.277,17	26 465 DC0	119, 312	220,04
24 027 DC3	84	639,19	26 075 EN0	146, 288	1.277,17	26 465 DL0	312	236,96
24 036 000	150	231,02	26 075 GL0	146, 288	1.277,17	26 465 EN0	312	236,96
24 036 LS0	150	300,33	26 075 GN0	146, 288	1.277,17	26 465 GL0	312	236,96
25			26 082 002	339	19,58	26 465 GN0	312	236,96
			26 087 000	289	1.317,59	26 475 000	294	554,62
25 010 000	98	733,36	26 088 001	299, 346	58,25	26 475 LS0	294	721,01
25 010 003	85	694,15	26 115 DG0	317	91,70	26 477 000	294	554,62
25 010 AL3	85	971,81	26 115 DP0	317	91,70	26 477 LS0	294	721,01
25 010 DC3	85	902,39	26 115 DU0	317	91,70	26 479 000	294	584,13
25 044 000	99	2.217,58	26 115 TY0	317	91,70	26 479 LS0	295	759,36

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 481 000	295	584,13	27 230 001	330	113,15	27 485 000	76, 310	65,15
26 481 LS0	295	758,18	27 231 001	330	120,35	27 488 000	76, 309	89,26
26 483 000	295	115,05	27 232 001	329	128,58	27 491 A00	334	201,50
26 484 000	295	115,05	27 239 LS0	329	63,85	27 491 AL0	334	201,50
26 781 001	186	87,81	27 243 LS1	330	128,38	27 491 DA0	334	201,50
26 788 001	189	112,03	27 247 001	306, 332	96,01	27 491 GL0	334	201,50
27			27 251 000	302	123,56	27 492 000	306, 334	143,93
27 055 000	354	49,05	27 251 A00	302	172,98	27 499 000	333, 360	55,73
27 056 000	355	33,56	27 251 AL0	302	172,98	27 500 000	333, 360	58,83
27 057 000	102, 147	59,07	27 251 BE0	302	172,98	27 512 001	350	24,20
27 057 A00	147, 358	82,70	27 251 DA0	302	172,98	27 513 001	350	43,22
27 057 AL0	147, 358	82,70	27 251 DL0	302	172,98	27 514 001	351	88,16
27 057 BE0	147, 358	82,70	27 251 EN0	302	172,98	27 521 000	341, 360	49,99
27 057 DA0	147, 358	82,70	27 251 GL0	302	172,98	27 522 000	341, 360	53,20
27 057 DC0	102, 147	76,80	27 251 GN0	302	172,98	27 523 000	347, 361	48,86
27 057 DL0	147, 358	82,70	27 253 000	302	193,93	27 524 000	347, 361	52,42
27 057 EN0	147, 358	82,70	27 265 000	329	36,01	27 530 000	305, 325	522,97
27 057 GL0	147, 358	82,70	27 265 00E	329	36,01	27 571 002	339	24,35
27 057 GN0	147, 358	82,70	27 266 001	330	99,45	27 571 20E	339	24,35
27 057 LS0	358	73,65	27 267 001	331	108,02	27 574 002	339	31,13
27 058 000	287	788,57	27 270 00E	306, 333	85,73	27 575 002	339	41,93
27 062 000	305, 327	244,40	27 271 000	301	502,54	27 576 002	340	73,31
27 065 000	305, 327	192,75	27 271 A00	301	703,55	27 577 002	339	80,34
27 068 000	305, 326	180,64	27 271 AL0	301	703,55	27 578 20E	340	57,50
27 074 000	102, 147	38,36	27 271 BE0	301	703,55	27 579 002	340	64,27
27 074 A00	147, 355	53,70	27 271 DA0	301	703,55	27 580 002	340	72,06
27 074 AL0	147, 355	53,70	27 271 DL0	301	703,55	27 584 002	341	47,70
27 074 BE0	147, 355	53,70	27 271 EN0	301	703,55	27 588 002	341	44,44
27 074 DA0	147, 355	53,70	27 271 GL0	301	703,55	27 591 001	307, 341	58,25
27 074 DC0	102, 147	49,86	27 271 GN0	301	703,55	27 594 000	342, 356	13,63
27 074 DL0	147, 355	53,70	27 272 000	318	129,53	27 595 000	347, 354	19,17
27 074 EN0	147, 355	53,70	27 273 001	318	274,00	27 596 000	333, 342	6,85
27 074 GL0	147, 355	53,70	27 276 000	316	96,59	27 597 10E	343	22,09
27 074 GN0	147, 355	53,70	27 277 001	317	240,22	27 598 10E	344	52,22
27 074 LS0	355	49,86	27 286 000	300	2.117,13	27 600 001	344	66,53
27 075 000	76, 355	38,36	27 354 000	332	65,15	27 606 001	307, 347	52,98
27 075 LS0	355	50,36	27 355 000	331	120,02	27 615 001	288	566,86
27 076 000	76, 358	59,93	27 369 000	334	85,23	27 618 000	224	793,05
27 076 LS0	358	78,69	27 374 000	286	1.463,21	27 619 000	224	648,11
27 126 001	305, 327	184,16	27 377 000	316	76,06	27 621 000	224	346,96
27 127 000	316	144,91	27 378 000	317	205,77	27 623 000	224	277,57
27 128 000	304, 316	181,14	27 379 000	317	216,85	27 625 000	224	693,93
27 134 000	304, 314	155,93	27 400 000	147, 334	53,54	27 641 000	287	1.135,31
27 137 000	352	21,07	27 400 A00	147, 334	74,96	27 644 001	344	58,50
27 139 000	316	298,87	27 400 AL0	147, 334	74,96	27 645 001	344	64,53
27 151 000	357	112,42	27 400 BE0	147, 334	74,96	27 646 10E	345	58,50
27 174 001	285	1.301,31	27 400 DA0	147, 334	74,96	27 661 000	320	119,11
27 184 000	56	153,99	27 400 DC0	147, 334	69,60	27 663 LS0	320	151,17
27 188 000	56, 355	118,59	27 400 DL0	147, 334	74,96	27 664 000	320	134,37
27 190 000	56, 358	131,32	27 400 EN0	147, 334	74,96	27 668 000	320	149,63
27 206 000	362	21,99	27 400 GL0	147, 334	74,96	27 671 000	323	94,68
27 220 000	329	49,72	27 400 GN0	147, 334	74,96	27 671 LS0	323	94,68
27 221 000	329	63,85	27 421 002	290	480,12	27 672 A00	322	149,65
27 222 000	329	72,01	27 467 000	301	668,08	27 672 AL0	322	149,65
27 225 001	331	121,73	27 469 000	286	1.175,09	27 672 DA0	322	149,65
27 226 001	147, 331	128,38	27 470 LS0	302	675,24	27 672 DR0	322	119,10
27 226 A01	147, 331	179,73	27 471 000	55, 302	530,08	27 672 GL0	322	149,65
27 226 AL1	147, 331	179,73	27 472 000	285	1.168,59	27 672 HF0	322	119,10
27 226 BE1	147, 331	179,73	27 475 001	290	712,00	27 672 MW0	322	119,10
27 226 DA1	147, 331	179,73	27 477 000	101, 303	566,65	27 672 PV0	322	119,10
27 226 DC1	147, 331	175,67	27 477 A00	303	793,31	27 672 TN0	322	119,10
27 226 DL1	147, 331	179,73	27 477 AL0	303	793,31	27 672 XH0	322	119,10
27 226 EN1	147, 331	179,73	27 477 DA0	303	793,31	27 673 000	322	106,89
27 226 GL1	147, 331	179,73	27 477 GL0	303	793,31	27 673 LS0	322	106,89
27 226 GN1	147, 331	179,73	27 478 000	101, 303	566,65	27 675 000	322	125,20
27 227 001	330	137,16	27 480 000	76, 303	537,50	27 693 000	338, 356	28,58
			27 484 000	76, 310	76,00	27 699 000	337	54,72

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 703 000	337	92,32	28 143 000	271, 352	22,72	28 706 000	536	19,93
27 704 000	338, 358	32,84	28 143 KS0	352	29,74	28 724 000	55, 101	59,35
27 705 000	307, 337	164,20	28 143 LS0	352	29,74	28 724 A00	310	83,09
27 706 000	64, 335	36,07	28 145 000	352	27,26	28 724 AL0	310	83,09
27 707 000	64, 336	57,71	28 150 001	353	9,08	28 724 DA0	310	83,09
27 709 000	310, 338	115,63	28 151 001	353	10,74	28 724 GL0	310	83,09
27 711 000	310, 338	98,63	28 151 L01	353	14,04	28 724 LS0	310	84,70
27 732 000	321	238,22	28 154 001	353	12,80	28 755 000	314	140,58
27 734 000	321	244,31	28 155 001	353	14,45	28 756 000	314	154,99
27 736 000	323	222,92	28 198 000	308, 328	128,04	28 757 001	314	280,51
27 738 000	323	229,05	28 286 000	308, 328	114,79	28 758 001	314	298,03
27 741 000	321	183,23	28 308 000	305, 312	226,30	28 762 001	314	299,40
27 742 000	323	155,75	28 348 000	312	305,67	28 763 001	314	319,95
27 744 000	320	256,52	28 361 000	56, 101	105,54	28 764 000	315	122,73
27 746 000	320	262,65	28 362 000	148, 352	14,45	28 765 000	315	140,28
27 748 000	323	241,26	28 362 A00	148, 352	20,65	28 767 001	315	255,31
27 750 000	323	247,35	28 362 AL0	148, 352	20,65	28 768 001	315	273,24
27 765 000	304, 321	167,97	28 362 BE0	148, 352	20,65	28 769 001	315	277,70
27 767 000	304, 324	158,80	28 362 DA0	148, 352	20,65	28 770 001	315	295,62
27 784 000	324, 359	119,11	28 362 DC0	148, 352	19,00	28 778 000	100, 303	738,00
27 785 000	324, 359	125,20	28 362 DL0	148, 352	20,65	28 788 000	363	47,78
27 798 10E	345	32,64	28 362 EN0	148, 352	20,65	28 789 002	345	64,53
27 810 001	306, 333	85,73	28 362 GL0	148, 352	20,65	28 793 000	326	99,86
27 812 IL1	350	35,44	28 362 GN0	148, 352	20,65	28 796 000	326	153,45
27 841 000	338, 360	224,26	28 364 000	352	16,52	28 797 001	319, 359	136,93
27 863 000	75, 302	745,97	28 368 000	101, 303	386,92	28 813 000	363	5,92
27 865 000	271, 300	4.983,21	28 368 LS0	303	503,00	28 815 000	536	14,70
27 869 001	299, 341	69,55	28 369 000	304, 316	398,57	28 817 000	536	10,71
27 888 000	335	104,09	28 373 000	101, 303	386,92	28 819 001	319, 359	153,34
27 889 000	335	142,55	28 384 000	309	199,54	28 856 000	362	33,09
27 890 000	335	290,96	28 388 000	148, 352	19,00	28 874 000	363, 434	45,40
27 891 000	335	277,57	28 388 A00	148, 352	26,44	28 900 000	535	106,76
27 892 000	338, 360	213,60	28 388 AL0	148, 352	26,44	28 910 000	535	66,43
27 922 000	291	435,51	28 388 BE0	148, 352	26,44	28 912 000	102, 120	118,38
27 922 001	291	509,35	28 388 DA0	148, 352	26,44	28 920 000	535	44,83
27 923 001	343	17,57	28 388 DC0	148, 352	24,37	28 940 000	535	39,25
27 924 001	345	43,94	28 388 DL0	148, 352	26,44	28 942 001	326	230,22
27 925 001	345	49,21	28 388 EN0	148, 352	26,44	28 943 000	192	90,77
27 934 000	273	3.513,80	28 388 GL0	148, 352	26,44	28 964 001	326	275,45
27 938 001	301	3.255,70	28 388 GN0	148, 352	26,44	28 982 000	101, 309	150,83
27 939 001	301	3.384,63	28 389 000	313, 363	44,00	28 988 000	363, 434	57,21
27 962 000	322	128,10	28 409 001	353	12,80	28 990 000	191	221,69
27 964 000	289	726,06	28 410 001	353	14,45	28 991 000	191	231,59
27 966 000	285	1.064,87	28 413 001	353	16,11	28 995 000	191	234,85
27 967 000	286	1.005,65	28 417 000	352	24,79	29		
27 969 000	112	91,05	28 419 002	343	28,62	29 007 000	191, 260	193,62
27 969 IG0	112	118,68	28 421 002	343	38,16	29 008 000	191, 261	86,65
27 970 000	112	136,57	28 429 000	311, 348	38,11	29 025 000	51, 60	271,89
27 970 IG0	112	178,84	28 436 002	343	73,06	29 032 000	55, 64	35,20
27 974 000	111, 304	478,27	28 497 000	55, 101	78,65	29 033 000	54, 63	294,59
27 974 IG0	111, 304	621,76	28 537 000	327	72,79	29 037 000	54, 62	876,94
27 978 000	111, 311	79,71	28 576 000	56, 101	85,86	29 037 001	87	838,76
27 978 IG0	111, 311	103,63	28 576 A00	309	120,20	29 069 000	272	149,50
27 982 000	111, 311	91,98	28 576 AL0	309	120,20	29 072 000	272	265,77
27 982 IG0	111, 311	124,35	28 576 DA0	309	120,20	29 073 000	272	265,77
27 986 000	111, 310	108,41	28 576 GL0	309	120,20	29 074 000	273	431,88
27 986 IG0	111, 310	140,93	28 605 000	348, 356	21,38	29 094 000	432	233,72
27 993 000	111	165,80	28 620 000	360	108,79	29 095 000	432	238,54
27 993 IG0	111	215,54	28 621 000	360	93,05	29 096 000	433	192,76
28			28 622 000	356	19,53	29 097 003	167	205,10
28 002 000	308, 327	176,08	28 623 000	354	42,10	29 097 LS3	167	266,63
28 020 L01	350	17,29	28 626 000	359	48,97	29 098 003	170	123,32
28 025 000	352	26,85	28 628 000	359	52,99	29 098 LS3	170	160,32
28 034 000	76, 101	173,32	28 631 000	362	43,66	29 099 003	170	135,00
28 094 000	308, 327	57,17	28 635 XX0	363, 536	7,18	29 099 LS3	170	175,50
28 142 000	352	20,65	28 671 000	359	29,98	29 118 000	87, 219	521,93
			28 690 000	312, 355	118,26			

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
29 118 AL0	87, 219	730,70	30 269 GN0	384	426,93	31 324 001	366	1.340,28
29 118 DC0	87, 219	678,51	30 270 000	384	401,25	31 324 DC1	366	1.407,29
29 119 000	87, 219	568,33	30 270 A00	384	561,76	31 344 001	370	546,65
29 119 AL0	87, 219	795,66	30 270 AL0	384	561,76	31 344 DC1	370	610,54
29 119 DC0	87, 219	738,83	30 270 BE0	384	561,76	31 345 002	370	443,04
29 120 000	88, 219	681,99	30 270 DA0	384	561,76	31 346 001	367	1.391,24
29 120 AL0	88, 219	954,79	30 270 DC0	384	529,66	31 346 DC1	367	1.454,80
29 120 DC0	88, 219	886,59	30 270 DL0	384	561,76	31 347 002	366	1.316,96
29 121 000	88, 220	614,72	30 270 EN0	384	561,76	31 347 DC2	366	1.382,09
29 121 AL0	88, 220	860,61	30 270 GL0	384	561,76	31 355 001	367	1.385,19
29 121 DC0	88, 220	799,14	30 270 GN0	384	561,76	31 358 001	379	701,90
29 122 000	88, 220	375,10	30 273 001	390	276,45	31 358 DC1	379	912,41
29 122 AL0	88, 220	525,14	30 273 DC1	390	360,22	31 360 001	379	685,53
29 122 DC0	88, 220	487,63	30 274 000	380	378,90	31 360 DC1	379	891,21
29 123 000	71, 217	521,93	30 274 DC0	380	490,92	31 367 000	399	103,26
29 124 000	71, 217	568,33	30 294 000	384	543,52	31 368 000	399	103,26
29 125 000	71, 217	681,99	30 294 DC0	384	706,57	31 375 000	379	276,25
29 126 000	72, 217	614,72	30 305 000	394	149,78	31 375 DC0	379	359,65
29 127 000	72, 218	375,10	30 305 DC0	394	194,72	31 379 000	377	794,35
29 144 000	48	449,44	30 309 000	378	279,98	31 379 DC0	377	1.032,66
29 145 000	48	495,84	30 311 000	378	705,67	31 391 002	395	128,06
29 146 000	49	542,23	30 311 DC0	378	816,36	31 395 000	385	706,21
29 147 000	48	449,44	30 312 000	378	1.130,90	31 395 DC0	385	910,12
29 148 000	48	495,84	30 312 DC0	378	1.354,70	31 454 000	368	1.207,07
29 149 000	48	542,23	30 321 DG0	384	71,71	31 454 DC0	368	1.379,63
29 150 LS0	220	672,71	30 321 DP0	384	71,71	31 455 000	368	1.207,07
29 151 LS0	220	719,11	30 321 DU0	384	71,71	31 455 DC0	368	1.379,63
29 152 LS0	221	474,61	30 321 GE0	384	71,71	31 456 000	368	1.207,07
29 153 LS0	218	672,71	30 321 HG0	384	71,71	31 456 DC0	368	1.379,63
29 156 LS0	218	719,11	30 321 MW0	384	71,71	31 478 000	394	129,81
29 157 LS0	218	765,50	30 321 TY0	384	71,71	31 481 000	393	231,06
29 158 LS0	219	474,61	30 321 XC0	384	71,71	31 482 002	391	234,26
29 708 000	95, 110	231,82	30 321 YF0	384	71,71	31 483 001	389	251,36
29 800 000	74, 95	24,36	30 321 YR0	384	71,71	31 483 DC1	389	326,24
29 801 000	75, 96	26,07	30 324 001	374	1.073,55	31 491 000	389	371,40
29 802 000	74, 95	41,34	30 324 DC1	374	1.197,52	31 491 DC0	389	482,82
29 804 000	75, 96	41,89	30 338 001	376	990,91	31 498 000	369	1.163,93
29 805 000	74, 95	90,63	30 338 DC1	376	1.114,88	31 498 DC0	369	1.336,49
29 904 LS0	221	765,50	30 345 000	380	254,23	31 509 002	395	128,06
30			30 346 000	381	254,32	31 812 001	397	89,22
30 008 001	186	31,23	30 347 000	380	378,90	31 819 001	398	105,82
30 031 001	374	1.073,55	30 348 000	381	327,65	31 831 001	397	83,73
30 031 DC1	374	1.197,52	30 484 001	186, 398	52,49	31 930 001	397	171,26
30 032 001	375	990,91	30 978 000	440	167,45	32		
30 032 DC1	375	1.114,88	31			32 042 001	91	561,90
30 098 001	186, 398	33,78	31 122 002	387	316,41	32 042 003	80	433,84
30 144 001	375	1.073,55	31 124 002	391	166,70	32 042 AL3	80	607,38
30 144 DC1	375	1.197,52	31 126 002	391	218,87	32 042 DC3	80	564,00
30 189 000	386	311,90	31 128 001	389	197,41	32 043 003	80	376,00
30 190 000	386	333,67	31 128 DC1	389	256,60	32 043 AL3	80	526,40
30 193 000	393	115,72	31 129 001	390	240,31	32 043 DC3	80	488,80
30 193 DC0	393	151,86	31 129 DC1	390	312,40	32 067 000	381	308,69
30 208 000	437	238,30	31 159 002	392	282,61	32 067 DC0	381	401,30
30 219 001	383	852,94	31 182 001	398	87,96	32 108 001	92	561,90
30 219 DC1	383	1.115,19	31 186 001	397	88,38	32 108 003	81	491,69
30 221 002	391	133,28	31 191 001	397	88,38	32 108 AL3	81	688,36
30 260 002	394	106,63	31 195 001	398	110,03	32 108 DC3	81	639,19
30 269 000	384	304,95	31 255 000	385	293,95	32 109 001	115	226,47
30 269 A00	384	426,93	31 255 DC0	385	410,86	32 109 DC1	115	294,41
30 269 AL0	384	426,93	31 299 001	370	382,36	32 114 001	115	241,56
30 269 BE0	384	426,93	31 299 DC1	370	451,19	32 114 DC1	115	314,03
30 269 DA0	384	426,93	31 301 001	371	337,50	32 129 001	91	561,90
30 269 DC0	384	404,46	31 302 001	367	1.217,96	32 135 003	93	2.219,70
30 269 DL0	384	426,93	31 302 DC1	367	1.270,59	32 146 000	67	597,84
30 269 EN0	384	426,93	31 323 001	366	1.340,28	32 147 000	69	466,13
30 269 GL0	384	426,93	31 323 DC1	366	1.407,29	32 154 002	176	81,37

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 168 000	379	308,30	32 663 001	389	245,11	32 935 EN1	140	259,59
32 168 DC0	379	399,72	32 663 DC1	389	315,14	32 935 GL1	140	259,59
32 175 000	377	793,57	32 706 000	68, 94	275,63	32 935 GN1	140	259,59
32 175 DC0	377	1.031,64	32 740 000	179	71,08	32 950 000	377	829,64
32 176 000	377	851,28	32 743 000	179	89,51	32 950 DC0	377	1.078,53
32 176 DC0	377	1.107,39	32 750 000	396	97,98	33		
32 183 000	51	462,15	32 752 000	396	97,98			
32 184 000	51	709,40	32 754 002	73	2.409,74	33 155 002	131	316,53
32 195 000	52	1.085,47	32 757 000	67	466,13	33 156 002	131	231,59
32 196 000	52	1.333,78	32 760 000	67	872,04	33 163 002	131	227,08
32 207 001	156	110,13	32 762 000	437	119,76	33 202 002	394	111,96
32 208 001	157	136,71	32 763 000	437	121,40	33 202 DC2	394	145,55
32 210 001	157	136,71	32 765 000	437	258,55	33 241 002	131	237,40
32 211 001	158	170,88	32 766 000	437	271,70	33 244 002	153	202,04
32 212 001	158	210,76	32 767 000	438	303,44	33 249 001	370	382,36
32 224 002	395	128,06	32 772 000	438	301,77	33 249 DC1	370	451,19
32 249 000	67	937,68	32 776 000	437	272,61	33 281 002	394	106,63
32 257 001	388	338,91	32 778 000	438	266,26	33 281 DC2	394	138,61
32 257 002	387	318,71	32 786 000	396, 438	154,65	33 300 002	177	106,38
32 259 002	387	264,66	32 787 000	396, 438	154,65	33 302 20A	177	127,29
32 294 001	383	507,03	32 789 000	441	234,91	33 339 000	73	894,79
32 294 SD1	383	734,20	32 790 000	441	328,88	33 390 002	154	247,03
32 296 000	383	444,01	32 792 000	441	439,79	33 395 002	154	303,59
32 296 SD0	383	643,83	32 793 000	441	459,96	33 547 002	132	357,82
32 321 000	381	327,65	32 795 000	441	413,45	33 553 002	132	292,45
32 321 DC0	381	424,83	32 823 000	441	411,67	33 555 002	177	89,76
32 322 000	382	327,65	32 826 000	69	1.078,68	33 557 003	164	108,88
32 322 DC0	382	424,82	32 830 000	173	148,61	33 565 002	161	128,74
32 468 003	165	108,88	32 831 000	174	119,20	33 565 003	167	114,06
32 482 002	395	128,06	32 832 000	174	154,76	33 565 LS3	167	148,28
32 488 000	381	254,32	32 837 000	174	101,81	33 566 003	168	108,88
32 488 DC0	381	331,10	32 839 000	174	99,33	33 569 002	154	203,64
32 553 000	383	477,88	32 842 000	393	119,21	33 577 002	132	237,40
32 553 SD0	383	692,93	32 843 000	393	160,36	33 590 002	161	128,74
32 618 002	131	316,53	32 843 00E	393	160,36	33 590 003	168	125,73
32 628 001	138	238,19	32 843 DC0	393	208,47	33 590 LS3	168	163,45
32 628 A01	138	333,46	32 870 000	439	31,23	33 591 002	162	157,34
32 628 AL1	138	333,46	32 871 000	439	34,70	33 591 003	169	155,54
32 628 BE1	138	333,46	32 881 000	179	65,82	33 591 LS3	169	202,20
32 628 DA1	138	333,46	32 899 001	137	179,39	33 592 20A	162	183,28
32 628 DC1	138	309,64	32 901 001	139	322,61	33 592 30A	169	167,62
32 628 DL1	138	333,46	32 901 A01	139	451,65	33 624 001	141	251,75
32 628 EN1	138	333,46	32 901 AL1	139	451,65	33 624 A01	141	352,45
32 628 GL1	138	333,46	32 901 BE1	139	451,65	33 624 AL1	141	352,45
32 628 GN1	138	333,46	32 901 DA1	139	451,65	33 624 BE1	141	352,45
32 629 001	156	196,53	32 901 DC1	139	419,39	33 624 DA1	141	352,45
32 635 000	52	268,83	32 901 DL1	139	451,65	33 624 DC1	141	327,28
32 647 001	91	787,21	32 901 EN1	139	451,65	33 624 DL1	141	352,45
32 647 003	80	607,38	32 901 GL1	139	451,65	33 624 EN1	141	352,45
32 647 AL3	80	850,33	32 901 GN1	139	451,65	33 624 GL1	141	352,45
32 647 DC3	80	789,59	32 917 000	380	254,23	33 624 GN1	141	352,45
32 650 001	92	603,88	32 917 DC0	380	330,97	33 628 001	141	301,50
32 650 003	81	520,61	32 917 KS0	380	330,97	33 636 001	141	205,02
32 650 AL3	81	728,86	32 917 LS0	380	330,97	33 636 A01	141	287,03
32 650 DC3	81	676,79	32 918 000	380	309,33	33 636 AL1	141	287,03
32 652 001	92	735,90	32 918 00E	380	309,33	33 636 BE1	141	287,03
32 652 003	81	607,38	32 918 DC0	380	402,16	33 636 DA1	141	287,03
32 652 AL3	81	850,33	32 926 002	176	86,62	33 636 DC1	141	266,53
32 652 DC3	81	789,59	32 929 002	176	86,28	33 636 DL1	141	287,03
32 653 002	93	2.166,81	32 934 001	140	179,39	33 636 EN1	141	287,03
32 653 003	81	1.677,52	32 935 001	140	185,42	33 636 GL1	141	287,03
32 653 AL3	81	2.348,53	32 935 A01	140	259,59	33 636 GN1	141	287,03
32 653 DC3	81	2.180,78	32 935 AL1	140	259,59	33 769 000	69	274,10
32 659 001	390	178,30	32 935 BE1	140	259,59	33 770 001	388	261,43
32 659 DC1	390	231,39	32 935 DA1	140	259,59	33 770 002	387	256,22
32 661 001	389	201,36	32 935 DC1	140	241,05	33 772 001	388	328,16
32 661 DC1	389	259,72	32 935 DL1	140	259,59	33 772 002	387	269,06

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
33 848 001	117	264,21	34 572 000	75, 228	1.195,29	36 327 001	421	246,35
33 848 DC1	117	343,47	34 573 000	244	375,07	36 330 001	422	246,35
33 849 001	117	372,53	34 582 001	244	610,66	36 331 001	421	256,21
33 849 DC1	117	484,28	34 614 001	244	639,39	36 332 000	423	562,33
33 850 001	117	418,09	34 616 000	435	451,09	36 333 000	423	554,51
33 865 001	117	286,91	34 627 000	228	1.493,12	36 334 SD0	423	309,84
33 865 DC1	117	372,99	34 630 000	229	1.413,49	36 335 SD0	423	298,78
33 975 002	391	179,21	34 631 000	234	1.040,88	36 336 000	413, 424	220,46
33 977 002	392	138,80	34 634 001	270	3.014,71	36 337 000	412, 424	76,35
33 982 002	392	164,97	34 665 000	431	402,05	36 339 000	414, 424	141,80
34			34 666 000	432	353,33	36 359 000	272	1.395,30
34 020 000	429	894,22	34 667 000	431	352,42	36 360 000	272	1.195,97
34 021 000	429	894,22	34 671 000	431	386,44	36 367 000	275	315,60
34 065 002	145, 239	244,61	34 681 000	431	338,73	36 371 000	274	689,83
34 065 A02	145, 239	342,46	34 705 000	221	1.408,59	36 376 000	424	334,09
34 065 AL2	145, 239	342,46	34 706 000	71, 221	1.408,59	36 384 000	426	413,55
34 065 BE2	145, 239	342,46	34 709 000	49	1.309,70	36 386 001	423	511,13
34 065 DA2	145, 239	342,46	34 712 000	49	1.309,70	36 387 000	418	614,22
34 065 DC2	145, 239	318,00	34 713 000	223	853,88	36 397 000	274	1.251,97
34 065 DL2	145, 239	342,46	34 714 000	223	796,96	36 407 001	405, 407	197,85
34 065 EN2	145, 239	342,46	35			36 409 000	410	396,67
34 065 GL2	145, 239	342,46	35 028 000	55, 63	147,11	36 410 000	412	454,65
34 065 GN2	145, 239	342,46	35 031 000	224, 262	424,89	36 411 000	408	608,97
34 143 003	241	225,59	35 034 000	225	240,47	36 412 000	413	525,46
34 146 003	241	220,15	35 085 000	436	2.030,31	36 413 000	409	491,68
34 147 003	241	220,15	35 087 000	436	2.209,69	36 414 000	411	668,08
34 151 004	242	249,74	35 500 000	53, 61	208,58	36 415 000	414	431,64
34 152 004	242	244,81	35 501 000	52, 53	90,92	36 416 000	414	423,18
34 153 004	243	244,81	35 600 000	49, 72	68,40	36 421 000	422	288,71
34 155 003	242	288,10	36			36 422 000	421	292,32
34 156 003	242	282,66	36 014 000	444	247,54	36 439 000	422	227,98
34 169 001	231	295,94	36 015 001	418	418,01	36 440 000	406	502,24
34 170 001	231	285,27	36 016 001	418	382,18	36 441 000	406	484,92
34 171 001	231	285,27	36 078 000	277	123,28	36 442 000	406	545,54
34 174 001	232	370,59	36 133 000	420, 425	19,03	36 444 000	404	406,99
34 176 001	232	499,18	36 194 000	400	132,23	36 445 000	404	389,67
34 195 001	233	367,21	36 207 001	418	368,25	36 446 000	404	363,69
34 215 002	239	301,69	36 208 001	418	332,42	36 447 000	405	516,09
34 268 002	239	239,18	36 233 000	443	426,82	37		
34 274 000	226	491,32	36 239 001	419	874,38	37 035 000	503	13,95
34 275 000	226	695,47	36 240 001	419	818,36	37 037 000	503	25,16
34 276 000	226	566,21	36 244 000	443	618,47	37 038 000	504	27,66
34 277 000	226	541,25	36 247 000	443	693,23	37 039 000	504	30,63
34 281 001	233	481,17	36 249 000	443	371,11	37 040 000	504	33,03
34 283 001	234	831,25	36 264 001	405, 406	121,23	37 042 000	504	19,62
34 286 002	240	331,59	36 265 000	446	104,16	37 043 000	504	45,66
34 294 001	137	179,39	36 266 000	446	95,48	37 044 000	503	19,09
34 323 002	239	296,25	36 267 000	446	89,70	37 048 000	494	455,61
34 361 000	435	663,64	36 268 000	446	95,48	37 060 000	498, 512	72,50
34 399 000	229	851,35	36 269 000	426	214,92	37 069 000	514	121,68
34 408 000	228	991,49	36 271 000	426	199,41	37 092 000	490	31,12
34 464 001	232	393,47	36 273 000	427	276,95	37 093 000	490	47,40
34 469 001	231	322,60	36 274 000	427	232,64	37 095 000	490	28,14
34 487 000	425, 428	138,80	36 289 000	276	1.795,94	37 102 SH0	494	17,92
34 488 000	236	396,45	36 292 000	276	1.427,45	37 104 K00	490	24,74
34 491 000	236	438,50	36 295 000	276	1.795,94	37 105 K00	490	19,35
34 497 000	236	519,59	36 309 000	277	306,51	37 107 000	493	55,20
34 502 000	236	561,64	36 315 000	424	330,69	37 112 000	493	85,40
34 506 000	237	1.257,88	36 317 000	445	251,69	37 114 000	493	22,52
34 550 000	241	225,59	36 318 000	445	271,34	37 131 000	485, 491	19,09
34 558 000	246	182,10	36 319 000	445	447,38	37 132 000	493	21,73
34 561 000	246	176,67	36 320 000	445	391,66	37 134 000	494	29,15
34 565 001	247	204,67	36 321 000	445	282,64	37 139 000	492	91,05
34 566 001	246	208,61	36 322 000	445	111,98	37 141 000	492	106,73
34 567 000	246	236,46	36 325 001	421	270,16	37 144 000	492	224,01
34 571 000	228	1.112,16				37 153 000	494	315,15

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
37 157 000	494	315,15	38 587 000	481	355,07	38 858 SH0	511	54,44
37 304 000	486	34,54	38 625 001	478, 480	228,12	38 859 XG0	510	93,77
37 311 K00	490	24,74	38 636 001	484	40,85	38 860 000	471	245,22
37 321 001	500	363,86	38 643 001	486	173,77	38 915 KS0	508	816,70
37 321 SD1	500	363,86	38 672 SD0	512	106,90	38 915 LS0	508	816,70
37 324 001	500	363,86	38 698 SD1	496	394,39	38 929 000	469	258,38
37 324 SD1	500	363,86	38 699 001	496	406,07	38 957 000	510	76,22
37 338 000	415, 500	122,25	38 714 000	491, 512	13,95	38 958 000	510	76,22
37 339 000	503	128,82	38 721 001	469	223,14	38 994 000	474	312,59
37 342 000	503	145,92	38 722 001	470	218,44	39		
37 346 000	503	91,20	38 732 000	510	61,78			
37 347 000	492	202,32	38 732 A00	510	86,50	39 002 000	473	316,73
37 349 000	492	236,51	38 732 AL0	510	86,50	39 052 000	478	161,42
37 419 000	496	542,72	38 732 BE0	510	86,50	39 111 LD0	450	3.224,36
37 419 SD0	496	542,72	38 732 BR0	510	111,94	39 111 LK0	450	3.224,36
37 421 000	499	324,57	38 732 DA0	510	86,50	39 111 LP0	450	3.224,36
37 427 000	499	248,80	38 732 DL0	510	86,50	39 111 SH0	450	2.962,50
37 428 000	499	237,86	38 732 EN0	510	86,50	39 112 001	451, 452	268,80
37 503 000	415	575,21	38 732 GL0	510	86,50	39 140 000	480	583,53
37 504 000	417	708,66	38 732 GN0	510	86,50	39 201 000	461	45,60
37 505 SD0	416	575,21	38 732 P00	510	61,78	39 202 000	461	51,07
37 535 000	130, 508	70,06	38 732 SD0	510	143,04	39 206 000	462	164,15
37 535 DC0	508	82,57	38 732 SH0	510	50,48	39 206 00H	462	196,97
37 535 P00	508	70,06	38 733 000	484	9,07	39 208 000	463	162,87
37 535 SH0	508	57,55	38 735 000	490	54,16	39 208 00H	463	195,70
37 601 000	120, 144	85,07	38 736 000	490	40,81	39 323 000	460	64,75
37 601 DC0	144, 508	100,09	38 748 002	405, 407	461,83	39 323 00H	460	97,58
37 601 P00	508	85,07	38 750 001	467	247,20	39 324 000	460	42,11
37 601 SH0	508	70,06	38 765 000	102, 509	67,30	39 324 00H	460	74,94
37 624 000	133, 155	85,07	38 765 P00	509	67,30	39 325 000	461	45,60
37 624 DC0	508	100,09	38 765 SH0	509	54,19	39 327 000	461	52,89
37 624 P00	508	85,07	38 766 000	509	160,73	39 327 00H	461	85,72
37 624 SH0	508	70,06	38 772 001	470	234,88	39 328 000	461	180,56
37 751 001	500	331,87	38 775 001	468	252,64	39 328 00H	461	213,39
38			38 776 SD0	510	150,06	39 329 000	462	109,43
			38 779 000	485	42,67	39 329 00H	462	142,26
38 393 SD1	496	415,96	38 784 000	515	112,51	39 330 000	463	65,57
38 415 001	486	263,71	38 784 P00	515	112,51	39 331 000	463	41,31
38 505 000	511	52,12	38 784 SD0	515	165,99	39 333 000	462	131,32
38 505 A00	511	72,96	38 784 SH0	515	103,04	39 335 000	460	58,36
38 505 AL0	511	72,96	38 796 000	513	65,35	39 335 00H	460	91,19
38 505 DA0	511	72,96	38 803 001	477	310,67	39 336 000	460	54,72
38 505 GL0	511	72,96	38 804 000	515	116,07	39 336 00H	460	87,54
38 505 P00	511	52,22	38 804 SH0	515	106,44	39 337 000	460	63,83
38 506 000	511	54,08	38 805 000	513	130,68	39 337 00H	460	96,66
38 506 P00	511	54,08	38 808 000	516	96,61	39 338 000	462	140,44
38 506 SH0	511	46,79	38 808 P00	516	96,61	39 338 00H	462	173,26
38 519 001	476	362,56	38 808 SH0	516	90,42	39 339 000	462	127,67
38 525 001	475	292,74	38 809 000	509	545,83	39 339 00H	462	160,50
38 526 000	475	295,66	38 813 001	468	273,07	39 340 000	463	143,41
38 528 001	472	184,66	38 844 000	511	66,54	39 340 00H	463	176,24
38 536 001	472	186,99	38 844 P00	511	66,54	39 346 000	459	192,13
38 539 001	473	228,78	38 844 SH0	511	54,44	39 347 000	459	184,09
38 543 000	479	283,93	38 845 KS0	509	232,90	39 351 000	459	121,65
38 548 001	481, 483	*	38 845 LS0	509	232,90	39 354 SH0	452	1.781,59
38 553 001	479	240,53	38 845 MF0	509	232,90	39 367 000	501	614,13
38 554 001	478	103,78	38 846 KS0	515	296,42	39 368 000	501	614,13
38 558 00M	477, 479	15,57	38 846 LS0	515	296,42	39 369 000	502	817,11
38 562 001	484	113,08	38 846 MF0	515	296,42	39 374 KS0	467	800,69
38 563 000	485	35,07	38 847 KI0	509	93,77	39 374 LS0	467	800,69
38 564 000	512	54,08	38 847 LI0	509	93,77	39 376 000	477	280,39
38 564 SH0	512	46,79	38 847 XG0	509	93,77	39 383 000	411	48,10
38 573 000	512	54,90	38 857 000	515	111,91	39 420 000	456	45,30
38 573 P00	512	54,90	38 857 P00	515	111,91	39 421 000	456	39,27
38 573 SH0	512	47,30	38 857 SH0	515	102,84	39 422 000	456	70,93
38 574 000	512	76,38	38 858 000	511	66,54	39 423 000	456, 460	70,93
38 584 001	481	246,14	38 858 P00	511	66,54	39 424 000	456	38,34

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
39 425 000	457	38,26	40 364 A01	198	15,28	40 374 DL1	201	45,86
39 426 000	457	43,30	40 364 AL1	198	15,28	40 374 EN1	201	45,86
39 427 000	457	72,50	40 364 BE1	198	15,28	40 374 GL1	201	45,86
39 428 000	457	89,22	40 364 DA1	198	15,28	40 374 GN1	201	45,86
39 429 000	457	89,22	40 364 DC1	198	14,04	40 376 000	57	95,03
39 430 000	458	59,95	40 364 DL1	198	15,28	40 377 000	57	140,49
39 431 000	458	59,95	40 364 EN1	198	15,28	40 378 000	57	53,71
39 437 000	457	69,78	40 364 GL1	198	15,28	40 379 000	57	119,83
39 438 000	458	138,01	40 364 GN1	198	15,28	40 380 000	58	197,52
39 439 000	458	138,01	40 365 001	197	19,83	40 385 001	200	19,83
39 440 000	456	38,26	40 365 A01	197	28,09	40 385 A01	200	28,09
39 458 000	463	65,55	40 365 AL1	197	28,09	40 385 AL1	200	28,09
39 459 000	463	41,31	40 365 BE1	197	28,09	40 385 BE1	200	28,09
39 492 000	458	31,01	40 365 DA1	197	28,09	40 385 DA1	200	28,09
39 493 000	458	55,57	40 365 DC1	197	26,02	40 385 DC1	200	26,02
40			40 365 DL1	197	28,09	40 385 DL1	200	28,09
40 254 000	78, 103	28,09	40 365 EN1	197	28,09	40 385 EN1	200	28,09
40 254 003	89	76,85	40 365 GL1	197	28,09	40 385 GL1	200	28,09
40 256 000	78, 103	40,07	40 365 GN1	197	28,09	40 385 GN1	200	28,09
40 256 003	89	99,17	40 366 001	198	31,81	40 386 001	198	40,07
40 278 000	78	82,64	40 366 A01	198	44,62	40 386 A01	198	56,19
40 279 000	79	111,56	40 366 AL1	198	44,62	40 386 AL1	198	56,19
40 284 000	79	45,86	40 366 BE1	198	44,62	40 386 BE1	198	56,19
40 304 000	103	99,17	40 366 DA1	198	44,62	40 386 DA1	198	56,19
40 304 003	89	62,39	40 366 DC1	198	41,31	40 386 DC1	198	52,06
40 304 AL3	89	86,77	40 366 DL1	198	44,62	40 386 DL1	198	56,19
40 304 DC3	89	81,40	40 366 EN1	198	40,49	40 386 EN1	198	56,19
40 305 003	89	62,39	40 366 GL1	198	44,62	40 386 GL1	198	56,19
40 305 AL3	89	86,77	40 366 GN1	198	44,62	40 386 GN1	198	56,19
40 305 DC3	89	81,40	40 367 001	200	26,44	40 389 000	57	42,97
40 306 000	103	172,73	40 367 A01	200	36,77	40 390 000	57	46,27
40 306 003	89	90,90	40 367 AL1	200	36,77	40 391 000	57	46,27
40 306 AL3	89	123,96	40 367 BE1	200	36,77	40 394 001	196, 203	16,52
40 306 DC3	89	115,69	40 367 DA1	200	36,77	40 394 A01	196	23,13
40 307 000	103	111,56	40 367 DC1	200	34,29	40 394 AL1	196	23,13
40 307 003	89	74,79	40 367 DL1	200	36,77	40 394 BE1	196	23,13
40 307 AL3	89	103,30	40 367 EN1	200	36,77	40 394 DA1	196	23,13
40 307 DC3	89	99,17	40 367 GL1	200	36,77	40 394 DL1	196	23,13
40 308 000	103	123,96	40 367 GN1	200	36,77	40 394 EN1	196	23,13
40 308 003	90	123,96	40 368 001	196, 203	5,53	40 394 GL1	196	23,13
40 308 AL3	90	172,73	40 369 001	196	19,83	40 394 GN1	196	23,13
40 308 DC3	90	165,28	40 369 A01	196	28,09	40 404 001	372	57,84
40 309 000	103	165,28	40 369 AL1	196	28,09	40 405 000	372	28,92
40 309 003	90	140,49	40 369 BE1	196	28,09	40 407 001	201	63,21
40 309 AL3	90	197,52	40 369 DA1	196	28,09	40 407 DC1	201	82,22
40 309 DC3	90	180,99	40 369 DC1	196	26,02	40 412 001	372	140,49
40 312 000	104	53,30	40 369 DL1	196	28,09	40 421 001	199	31,81
40 312 003	90	48,34	40 369 EN1	196	28,09	40 421 A01	199	44,62
40 312 AL3	90	67,35	40 369 GL1	196	28,09	40 421 AL1	199	44,62
40 312 DC3	90	62,80	40 369 GN1	196	28,09	40 421 BE1	199	44,62
40 313 000	104	140,49	40 371 001	197	35,53	40 421 DA1	199	44,62
40 313 003	90	86,77	40 371 A01	197	49,58	40 421 DC1	199	41,31
40 313 AL3	90	123,96	40 371 AL1	197	49,58	40 421 DL1	199	44,62
40 313 DC3	90	115,69	40 371 BE1	197	49,58	40 421 EN1	199	44,62
40 314 000	104	197,52	40 371 DA1	197	49,58	40 421 GL1	199	44,62
40 314 003	90	157,02	40 371 DC1	197	46,27	40 421 GN1	199	44,62
40 314 AL3	90	214,05	40 371 DL1	197	49,58	40 430 001	372	107,43
40 314 DC3	90	205,79	40 371 EN1	197	49,58	40 432 000	376	24,79
40 339 000	78	111,56	40 371 GL1	197	49,58	40 434 001	373	33,05
40 340 000	79	180,99	40 371 GN1	197	49,58	40 437 000	372	28,92
40 341 000	78	165,28	40 372 001	196, 203	6,60	40 438 001	376	169,82
40 342 000	78	165,28	40 374 001	201	32,64	40 444 001	197	25,61
40 344 001	202	103,30	40 374 A01	201	45,86	40 444 DC1	197	33,05
40 344 DC1	202	123,96	40 374 AL1	201	45,86	40 447 001	197	24,79
40 363 000	78	180,99	40 374 BE1	201	45,86	40 447 DC1	197	33,05
40 364 001	198	11,15	40 374 DA1	201	45,86	40 448 001	196	37,18
			40 374 DC1	201	42,55	40 448 DC1	196	47,51

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 457 001	208	19,83	40 664 001	201, 208	35,53	40 802 BE1	198	76,44
40 459 001	207	22,72	40 688 001	197	29,33	40 802 DA1	198	76,44
40 460 001	207	15,69	40 688 A01	197	40,90	40 802 DC1	198	71,07
40 461 001	208	9,50	40 688 AL1	197	40,90	40 802 DL1	198	76,44
40 462 001	208	82,64	40 688 BE1	197	40,90	40 802 EN1	198	76,44
40 463 001	208	25,61	40 688 DA1	197	40,90	40 802 GL1	198	76,44
40 493 000	65	214,05	40 688 DC1	197	38,01	40 802 GN1	198	76,44
40 494 000	65	329,75	40 688 DL1	197	40,90	40 804 000	194	263,64
40 496 000	65	180,99	40 688 EN1	197	40,90	40 805 000	193	44,21
40 497 000	65	205,79	40 688 GL1	197	40,90	40 806 000	193	29,33
40 498 000	66	86,77	40 688 GN1	197	40,90	40 807 000	194	148,75
40 499 000	66	172,73	40 689 001	200	23,55	40 808 000	195	128,09
40 500 000	66	280,17	40 689 A01	200	33,05	40 809 000	195	103,30
40 503 000	65	255,37	40 689 AL1	200	33,05	40 824 000	535	21,86
40 504 000	65	255,37	40 689 BE1	200	33,05	40 857 000	195	103,30
40 507 001	205	30,57	40 689 DA1	200	33,05	40 865 000	193	35,53
40 508 001	203	26,44	40 689 DC1	200	30,57	40 867 000	195	40,07
40 509 001	204	40,49	40 689 DL1	200	33,05	40 868 000	195	31,81
40 510 001	204	36,36	40 689 EN1	200	33,05	40 870 000	195	9,50
40 511 001	204	15,28	40 689 GL1	200	33,05	40 911 000	485, 508	15,70
40 512 001	204	132,22	40 689 GN1	200	33,05	40 919 SD0	376	14,87
40 513 001	205	52,88	40 691 001	372	57,84	41		
40 514 001	205	54,54	40 694 000	373	24,79	41 030 000	523	41,16
40 535 000	400	69,39	40 754 001	204	32,22	41 033 000	523	46,15
40 535 DC0	400	90,21	40 755 001	203	31,81	41 073 000	523	36,76
40 536 000	400	62,45	40 756 001	203	42,97	41 082 000	523	41,72
40 536 DC0	400	81,19	40 757 001	205	90,90	41 190 000	523	21,78
40 537 000	400	76,33	40 758 001	206	136,36	41 208 000	525	146,48
40 537 DC0	400	99,23	40 766 000	193	49,99	41 238 000	524	23,86
40 547 001	372	74,37	40 767 000	194	95,03	41 263 000	522	6,66
40 553 000	400	86,74	40 768 000	193	140,49	41 275 000	524	39,37
40 553 DC0	400	112,76	40 775 001	201	62,39	42		
40 564 000	77, 535	282,67	40 775 DC1	201	80,98	42 132 000	419, 444	*
40 575 001	373	157,02	40 776 001	202	80,16	42 133 000	420, 444	239,50
40 585 001	207	15,69	40 776 DC1	202	103,30	42 327 000	491	11,74
40 621 000	372	27,02	40 777 001	205	77,68	42 333 000	491	15,04
40 621 DC0	372	35,10	40 778 001	206	111,56	42 429 000	274	119,60
40 623 001	205	25,61	40 781 000	194	76,44	42 766 000	485	15,84
40 624 001	204	51,23	40 782 000	194	26,44	43		
40 625 000	114	132,22	40 783 000	193	23,55	43 193 000	514	130,80
40 625 IG0	114	172,73	40 784 000	194	35,53	43 617 000	485, 497	54,33
40 626 000	113	128,09	40 791 001	90, 201	4,95	45		
40 626 IG0	113	165,28	40 791 KS1	90, 201	4,95	45 080 000	529	15,38
40 627 000	113	165,28	40 793 001	199	45,45	45 081 000	529	14,58
40 627 IG0	113	214,05	40 793 DC1	199	59,08	45 120 000	430, 536	20,28
40 628 000	113	157,02	40 794 001	199	54,54	45 124 000	529	21,99
40 628 IG0	113	205,79	40 794 DC1	199	71,07	45 142 000	530	33,50
40 629 000	113	172,73	40 795 001	199	67,35	45 304 000	536	35,43
40 629 IG0	113	230,58	40 795 DC1	199	86,77	45 314 000	440	56,63
40 630 000	113	107,43	40 796 001	199	78,09	45 316 000	440	64,38
40 630 IG0	113	140,49	40 796 DC1	199	103,30	45 342 000	529	32,81
40 631 000	113	50,82	40 797 001	200	140,49	45 346 000	529	33,73
40 631 IG0	113	66,11	40 799 001	200	36,36	45 406 000	361	13,27
40 632 000	114	180,99	40 799 DC1	200	47,51	45 459 000	361	9,79
40 632 IG0	114	238,84	40 800 001	198	107,43	45 473 000	99	687,20
40 633 000	114	119,83	40 800 A01	198	148,75	45 704 000	428, 430	40,11
40 633 IG0	114	152,88	40 800 AL1	198	148,75	45 882 000	530	33,04
40 652 001	209	19,83	40 800 BE1	198	148,75	45 883 000	530	37,83
40 653 001	209	31,81	40 800 DA1	198	148,75	45 885 000	529	52,64
40 654 001	210	54,54	40 800 DC1	198	140,49	45 914 XE0	319, 324	33,95
40 655 001	209	19,83	40 800 DL1	198	148,75	45 937 000	537	5,42
40 656 001	210	11,15	40 800 EN1	198	148,75	45 968 000	528	28,83
40 657 001	210	23,55	40 800 GL1	198	148,75	45 969 000	528	28,83
40 658 001	210	32,64	40 800 GN1	198	148,75			
40 659 001	210	35,53	40 802 001	198	54,54			
40 660 001	210	107,43	40 802 A01	198	76,44			
40 663 001	201, 208	44,62	40 802 AL1	198	76,44			

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
45 984 001	62,73	517,67

46

46 048 000	528	53,21
46 191 000	53,61	113,14
46 308 000	528	11,28
46 374 000	528	53,67
46 375 000	528	8,32
46 580 000	528	57,99
46 686 000	442	29,28
46 687 000	442	41,59
46 688 000	439	39,42
46 689 000	439	36,35
46 863 000	528	57,99
46 882 00M	451	26,12
46 883 00M	451	48,52
46 884 000	451	39,81
46 944 000	453	221,84
46 977 00M	453	25,05
46 978 000	453	25,05
46 979 000	453	10,16

47

47 175 000	528	150,51
47 186 000	260, 528	203,95
47 203 000	435	25,58
47 364 000	528	84,20
47 439 000	528	101,98
47 483 000	528	153,36
47 533 000	425, 430	31,92
47 780 000	53, 62	157,65
47 781 000	53, 62	202,31
47 837 000	275	83,05
47 838 000	275	83,05
47 867 000	275	83,05
47 868 000	275	83,05
47 877 000	275	83,05
47 994 000	433	2,49

48

48 021 000	537	8,55
48 051 000	333,342	4,95
48 166 000	537	17,09
48 349 000	284	110,88
48 350 000	284	135,52

49

49 003 000	222	230,81
------------	-----	--------

64

64 508 001	373	27,00
------------	-----	-------

65

65 790 000	277, 536	71,21
65 807 000	535	52,41
65 807 DC0	535	68,14

ONTDEK DE WERELD VAN GROHE

Hier ziet je slechts een kleine selectie van wat de wereld van GROHE te bieden heeft. Of je nu op zoek bent naar ideeën en inspiratie of naar oplossingen voor je badkamer en keuken, je vindt het hier.

Scan de QR-codes om de nieuwste brochures als downloadversie of PDF op uw tablet of smartphone te bekijken.

OF MAAK KENNIS MET DE WERELD VAN GROHE OP GROHE.NL

Pure Freude
am Wasser

GROHE

100 °C
DIRECT UIT DE KRAAN

DE NIEUWE GROHE RED: KOKEND HEET WATER DIRECT BESCHIKBAAR

GROHE RED
CHILDLOCK
NO BOILING
SAFETY

RED BROCHURE





BLUE HOME BROCHURE



KEUKEN BROCHURE



SENSIA ARENA BROCHURE




SANITAIRE SYSTEMEN
BROCHURE



KERAMIEK BROCHURE



BAD BROCHURE



EEN WERELDWIJD VERBONDEN BEDRIJF

GROHE IS EEN DOCHTERONDERNEMING VAN LIXIL, EEN WERELDWIJD GROTE SPELER OP HET GEBIED VAN WONINGINRICHTING EN DE BOUW.

LIXIL werd begin twintigste eeuw opgericht in Japan en is nu het meest veelzijdige bedrijf in onze branche, met een uniek portfolio dat reikt van technologieën die de manier waarop we met water omgaan revolutionair veranderen, en een complete collectie materialen voor woninginrichting (binnen en buiten) tot producten voor huizen en grote architecturale projecten, en alles ertussenin. LIXIL heeft vestigingen in 150 landen. Hier worden producten ontworpen en geproduceerd die elke dag door meer dan een miljard mensen wereldwijd worden gebruikt.

De wereld verandert razendsnel en LIXILbedrijven helpen om deze vorm te geven. Via onze merken en technologieën ontwerpen en produceren we vandaag de woonoplossingen van morgen. Van de ontwikkeling van slimme innovaties in de huizen en kantoren van mensen tot het opnieuw vormgeven van de bekendste skylines ter wereld, LIXIL-producten transformeren de plekken waar we werken, leren, reizen, ontspannen en leven.

Behalve GROHE maken ook andere merken van wereldklasse onderdeel uit van de LIXIL-familie: American Standard, INAX, DXV by American Standard en Permasteelisa. Samen nemen onze merken wereldwijd de koppositie in op het gebied van kranen en installatieproducten. LIXIL is bovendien de grootste aanbieder van producten voor woninginrichting in Japan. We zijn ook toonaangevend in veel andere gebieden verspreid over de wereld, dankzij onze gedeelde focus op het creëren van innovaties die het leven van mensen echt verbeteren.

Samen zijn we sterker. Door de expertise van GROHE als wereldleider op het gebied van kranen te combineren met de unieke technologie en inzichten van de andere watertechnologiemerken van LIXIL, kan GROHE nu een complete badkameroplossing presenteren. Deze omvat innovatieve producten zoals douchetoiletten en SmartControl-douches, en revolutionaire technologieën zoals AquaCeramic-sanitairproducten die 100 jaar schoon blijven. Producten van LIXIL zijn mooi, functioneel en betrouwbaar en veranderen de manier waarop mensen wonen, overal ter wereld.

Wat we delen is een krachtige visie van een betere toekomst, voor onze klanten en voor de wereld. Als een echte wereldwijde producent zijn we ons ervan bewust dat we een belangrijke rol spelen bij het veiligstellen van de toekomst van onze planeet. We geloven dat iedereen toegang moet hebben tot schone en veilige sanitaire voorzieningen en we gebruiken graag onze expertise om dit te helpen realiseren. We lopen ook voorop op terreinen zoals energie-efficiëntie en waterbesparende technologie. We streven ernaar in 2030 onze ecologische voetafdruk tot nul te hebben gereduceerd.

Samen werken we aan een toekomst waarin iedereen prettig kan wonen, waar ook ter wereld.



VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een ons bindende overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging onzerzijds. Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de betreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Levering

Opgegeven aflevertijden gelden slechts bij benadering en zijn mitsdien niet bindend. De wijze van verpakken en vrije keus van het verpak-kingsmateriaal is ons voorbehouden. Afbeeldingen, gewichts- of maatopgaven en technische gegevens zijn niet bindend. Veranderingen in constructie of afwerking blijven ons voorbehouden.

Het risico van de te leveren zaken gaat over op de wederpartij op het moment van inladen in het eerste vervoermiddel ingezet voor aflevering aan wederpartij, althans op het moment, waarop de zaken - in opslag - ter beschikking van de wederpartij worden gesteld. De wederpartij dient de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

Opschorting en annulering door ons

Ingeval van onvoorziene omstandigheden, of buiten schuld van ons of een toeleverancier ontstane leveringsmoeilijkheden, alsmede indien naar onze mening de gegoedheid van de wederpartij in gevaar is of zal komen en hij niet onverwijld op ons verzoek een bankgarantie heeft gesteld voor al hetgeen wij (inclusief de prijs voor de onderhavige leverantie) van hem te vorderen hebben, zijn wij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat dientengevolge de wederpartij aanspraak op enigerlei schadevergoeding verkrijgt. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken die voortvloeien uit de tussen ons en die wederpartij gesloten overeenkomst. Indien de annulering aan de wederpartij toerekenbaar is, dient de wederpartij ons schadeloos te stellen. Indien de wederpartij de order geheel of gedeeltelijk annuleert zullen alle kosten die zijn gemaakt ten aanzien van de order bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Onze prijzen worden gerekend af werk, (magazijn Zoetermeer of magazijn Hemer) met inbegrip van verpakking. Ook ingeval onze opdrachtbevestiging andere prijzen vermeldt, zullen van toepassing zijn de op de dag

van levering geldende prijzen en voorwaarden. In onze prijzen is de omzetbelasting niet begrepen. Voor leveringen per post of per expresse worden vrachtkosten berekend. Bij bestelling tot een netto waarde van minder dan € 125,-- berekenen wij een toeslag van € 10,-- netto, verhoogd met omzetbelasting.

Onze facturen zijn opeisbaar 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Een factuur is tevens opeisbaar indien wij redelijkerwijs mogen menen, dat de wederpartij in gebreke zal blijven zijn verplichtingen tijdig na te komen. Indien een opeisbare factuur niet binnen twee dagen wordt voldaan, worden alle door ons aan betreffende wederpartij gezonden facturen per direct opeisbaar.

Onze facturen dienen door de wederpartij in chartaal of giraal geld te worden voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling van enige factuur van ons op te schorten en hem komt geen beroep op verrekening toe. Vanaf de dag dat een factuur opeisbaar is tot de dag der algehele voldoening, is de wederpartij over het factuurbedrag een vertragsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte hiervan, welke iedere eerste van de eerstvolgende maand bij de hoofdsom wordt geteld. Indien de wettelijke rente hoger is, is deze verschuldigd in plaats van de in de vorige volzin genoemde rente.

In alle gevallen dat het factuurbedrag opeisbaar is komen vanaf dat moment alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van € 100,--.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons afgeleverde zaken blijven ons eigendom tot al hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is betreffende de levering van zaken (mede-omvattende in verband daarmee verrichte werkzaamheden) en de niet-nakoming van hiervoor bedoelde overeenkomsten, betaald is. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Inbeslagneming door een derde van de goederen, ten aanzien waarvan ons eigendomsvoorbehoud geldt, dient de wederpartij onverwijld te onzer kennis te brengen. De wederpartij is verplicht ons onverwijld al hetgeen hem bekend is mede te delen, dat een risico zou kunnen vormen voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen jegens ons en voor de ons in eigendom toebehorende zaken (bijvoorbeeld beslaglegging op onze zaken door een derde, aanvraag tot faillissement of surséance van betaling, besluit tot ontbinding). De wederpartij heeft het recht de afgeleverde maar nog niet betaalde zaken door te verkopen, indien hij voorafgaande aan de sluiting van de overeenkomst

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

zijn koper meedeelt, dat deze goederen niet betaald zijn en niet aan hem toebehoren. Hij dient te bedingen dat bij iedere verdere doorverkoop bedoelde mededeling ook zal worden bedongen en gedaan. De wederpartij dient aan ons te kunnen aantonen dat deze mededeling is gedaan en dat zij heeft bedongen dat de bedoelde mededeling bij iedere doorverkoop zal worden gedaan. De wederpartij verliest het recht tot doorverkoop, indien een opeisbare factuur onbetaald is gelaten. Ingeval een opeisbare factuur gedurende twee dagen onbetaald blijft, zijn wij gerechtigd alle afgeleverde zaken, zonder aanmaning of nadere ingebrekestelling, terug te nemen. De wederpartij verleent ons, althans door ons aan te wijzen derden, toestemming de plaats waar deze zaken zich bevinden, te betreden. Alle kosten, door ons gemaakt ter handhaving van onze eigendomsrechten, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te halen goederen.

Aansprakelijkheid

Voor onze producten geldt een fabrieksgarantie zoals vermeld in de garantievoorwaarden. De wederpartij zal de afgeleverde zaken direct na ontvangst grondig onderzoeken en ons direct van kwantitatieve en kwalitatieve afwijkingen, of bij constatering van andere onregelmatigheden, schriftelijk in kennis stellen. De wederpartij dient dit op straffe van verval van alle recht binnen één week na aflevering te doen. Reclames kunnen slechts dan en in zoverre in behandeling worden genomen, als de afgeleverde zaken zich nog in de toestand bevinden waarin zij werden afgeleverd. Voor goederen, die verwerkt of in gebruik zijn of geweest zijn, worden geen reclames aanvaard. Wij hebben het recht om goederen, ten aanzien waarvan een reclame door ons wordt erkend, naar goeddunken te vervangen ofwel te crediteren. Alle verdere aanspraken ter zake van gebreken in door ons geleverde goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Terugzending van goederen kan slechts na voorafgaande goedkeuring onzerzijds geschieden. Alle kosten door ons gemaakt met betrekking tot deze terugzending, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval de administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de terug te zenden goederen. Indien wij ondanks het bovenstaande aansprakelijk zouden zijn voor door de wederpartij geleden schade, hoe ook genaamd, is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling volgens onze prijslijst. Indien de schade betrekking heeft op een of meer afgeleverde of bestelde zaken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of zaken.

Slotbepalingen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en iedere wederpartij zijn deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, voorzover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden bepalingen bevatten die van de onderhavige afwijken, wordt de wederpartij door het enkele feit van het aan ons verstrekken van de opdracht tot levering geacht in zoverre van de door hem gehanteerde voorwaarden afstand te hebben gedaan. De onderwerpen geplaatst boven de verschillende alinea's in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van de verschillende bepalingen beperkt zich niet noodzakelijk tot dat onderwerp.

Uitsluitend de rechter te 's-Gravenhage is bevoegd om geschillen te beslechten die uit de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeien. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Indien op welke grond dan ook een bepaling in een door ons gesloten overeenkomst nietig mocht blijken of vernietigd wordt, komen partijen hierbij overeen dat deze wordt vervangen door een nieuwe bepaling waarin zoveel mogelijk inhoudelijk hetzelfde geregeld zal zijn als in de ongeldige bepaling. De rechten van de wederpartij die uit met ons gesloten overeenkomsten voortvloeien, zijn niet overdraagbaar. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder nummer 27134721.

GROHE

GARANTIEVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze regeling geldt voor alle producten, die onder de naam GROHE verkocht worden. De toepassing is bindend voor alle met reclames van de vakhandel en consumenten belaste functies in onze firma.

2. Garantieverklaring

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes.

Wij garanderen, dat onze producten onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar functioneren.

Mochten onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel en afdoend helpen.

3. Garantieregeling

3.1 Garantietermijn

De garantietermijn bedraagt 5 jaar** na aankoop van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken - worden overlegd.

Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 5 jaar onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar.

De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd, noch verlengd.

3.2 Garantieprestaties

A. Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die geweten kunnen worden aan een fout, waarvoor wij verantwoordelijk zijn (beperkingen zie E, F).

B. De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte delen gerepareerd of door nieuwe delen vervangen worden, waarbij de uitgewisselde delen ons eigendom worden.

C. Tijdens de onder punt 3.1 genoemde termijn worden de ter opheffing van de fout benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht- en verpakingskosten, niet berekend.

Voorrijkosten worden alleen na het verstrijken van het tweede jaar van de garantietermijn berekend! *

D. Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, de reparatie niet door ons worden uitgevoerd, of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis vervanging te leveren.

E. Niet onder onze garantieprestatie vallen:

Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging.

Schaden, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende inbouw-, montage- en onderhoudsvoorschriften, alsmede door het verwaarlozen van de schriftelijke informatie over het toepassingsgebied van onze producten.

Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen.

F. De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.

G. De gedemonteerde, defecte onderdelen / producten moeten met een begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan: Grohe Nederland B.V., Metaalstraat 2, 2718 SW Zoetermeer.

3.3 Schadegevallen / Productaansprakelijkheid

Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed, dat een van onze producten de schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt aan de directie van Grohe Nederland B.V., opdat onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het bewuste product moet ter beoordeling aan ons worden opgestuurd.


Grohe Nederland B.V.

** Voor uitzonderingen zie garantie op www.grohe.nl

GROHE SERVICEPROCEDURE

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht dient u gebruik te maken van het digitale serviceformulier op www.grohe.nl. Na verzending ontvangt u automatisch een e-mail met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. U krijgt tot slot een afmeldbericht van de klacht.

De procedure verloopt als volgt:



U kunt uw relatie aangeven om zelf het digitale serviceformulier op www.grohe.nl in te dienen. Dit voorkomt discussie in geval van kosten, vermijdt onnodige administratie en brengt sneller het contact tussen GROHE en uw relatie tot stand.

De afzender van het serviceformulier wordt formeel beschouwd als opdrachtgever van de klacht. Eventuele kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend wanneer dit van toepassing is conform de garantievoorzwaarden.

BEZOEK ONS ONLINE

Volg ons



KWALITEIT



TECHNOLOGIE



DESIGN

300+
DESIGN AWARDS

DUURZAAMHEID



From FORTUNE, September 15, 2017, FORTUNE is a registered trademark of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

Grohe Nederland B.V.
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: 079-368 01 33

NL_12/2017 – Copyright by GROHE



PART OF **LIXIL**