GROHE SPA

CATALOGUS **2023**

PRIJZEN IN EURO EXCL. BTW PER 1 JANUARI 2023

PROFESSIONAL GROHE

GROHE
INHOUD

SPA badkamer	Badkamerkranen en Keramiek	Atrio	18
		Allure	31
		Allure Brilliant	42
		Grandera	52
		Airio	61
		Bedieningspanelen	62
SPA douche	Douches en thermostaten	Aquasymphony	66
		F-digital Deluxe	67
		Rainshower Aqua plafonddouches	71
		Rainshower Aqua hoofddouche	72
		Rainshower Aqua body sprays	75
		Rainshower Aqua handdouches	76
		Rainshower Aqua trigger sprays	78
		SPA douche accessoires	79
		SPA thermostaatkranen	81
Badkamerkranen	SmartControl	SmartControl mengkranen	102
	Badkamerkranen	Lineare	105
		Eurocube Joy	113
		Eurocube	119
		GROHE Plus	128
		Essence	139
		Eurodisc Joy	149
		Eurodisc Cosmopolitan	151
		Concetto	156
		Eurostyle Cosmopolitan	162
		Eurostyle	166
		Eurosmart Cosmopolitan	173
		Eurosmart	179
		Eurosmart Care	186
		Euroeco	191
		BauEdge	192
		BauLoop	196
		BauFlow	199
		Costa L	201

GROHE
INHOUD

		Costa S	205
		Universal	207
		Talentofill	208
	Accessoires	Selection	210
		Selection Cube	215
		Essentials	218
		Essentials Cube	226
		BauCosmopolitan	230
		Essentials Authentic	233
Thermostaatkranen	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	238
		Grohtherm 2-greeps	249
		Grohtherm 2000	255
		Grohtherm Cube	258
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	261
		Grohtherm 1000	262
		Grohtherm 1000 Performance	265
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	268
		Grohtherm 800	270
		Grohtherm 500	272
Inbouwoplossingen		GROHE Rapido SmartBox	276
		GROHE Rapido C / stopkranen	278
Doucheprogramma	Douchesystemen	Rainshower SmartControl systeem	282
		Rainshower SmartActive systeem	286
		Rainshower systeem	288
		Euphoria SmartControl systeem	289
		Euphoria systeem	292
		Tempesta systeem	296
		Douchesysteem accessoires	301
	Hoofd- en zijdouches	Hoofddouches	304
		Zijdouches	318
	Douches	Rainshower SmartActive	319
		Rainshower	325
		Relexa	326
		Euphoria	328

GROHE
INHOUD

		Tempesta	337
		Tempesta-F trigger sprays	349
		Doucheslangen	351
		Douche accessoires	353
Keuken	Speciale keukenmengkranen	GROHE Blue Professional	364
		GROHE Blue Home	369
		GROHE Blue Pure	377
		GROHE Blue accessoires	381
		GROHE Red	385
		Afvalscheidingssytemen	387
	Keukenmengkranen	K7	388
		Foot Control	389
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	390
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	394
		Essence	396
		Eurocube	398
		Eurodisc Cosmopolitan	399
		Eurodisc	400
		Concetto	401
		Eurosmart Cosmopolitan	403
		Eurosmart	404
		Euroeco	407
		Costa L + S	408
		Bau lijnen	410
		Zeepdispenser	412
	Spoelbakken	RVS spoelbakken	413
		Composiet spoelbakken	422
Speciale kranen	Elektronische kranen	Eurocube E	432
		Essence E	434
		Bluetooth monitoring	437
		Europlus E	446
		Eurosmart Cosmopolitan E	448
		Euroeco Cosmopolitan E	456
		Bau Cosmopolitan E	459

GROHE
INHOUD

	Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Micro	461
		Grohtherm Special	462
		Grohtherm XL	467
	Eengreepskranen	Eurosmart Care	469
		Euroeco Special	474
		Hospita	477
		Euroeco Special Veiligheid	478
	Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	480
		Eurosmart Cosmopolitan T	481
		Euroeco Cosmopolitan T	482
Douche-WC		GROHE Sensia IGS	486
		GROHE Sensia Arena	488
		Handmatige bidetziting	491
Keramiek		Essence	494
		Cube Ceramic	501
		Euro ceramic	504
		BauEdge Ceramic	510
		Bau Ceramic	512
		Universal douchebakken	520
Installatiesystemen	Rapid SLX	Rapid SLX	524
	Rapid SL	Rapid SL voor WC	526
		Rapid SL voor urinoir	536
		Rapid SL voor wastafel en bidet	537
		Rapid SL voor mindervaliden WC	539
		Rapid SL voor vrijstaande montage	540
		Rapid SL accessoires	541
	Uniset	Uniset voor WC	543
Spoelsystemen	WC	WC-reservoir	548
		Accessoires voor WC-reservoir	549
		WC drukspoelers	552
		Elektronica voor WC	555
	Urinoir	Elektronica voor urinoir	559
		Urinoir-Drukspoelers	563
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	568

GROHE
INHOUD

		GROHE Fresh	574
		Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	575
	Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	576
Tapkranen en appendages		Hoekstopkranen	580
		Vaatwas/hoekstopkranen	583
		Beluchter	584
		Gevelkraan vorstvrij	585
Onderdelen		Kardoezen	588
		Thermo- en compact thermo elementen	589
		Aquadimmer	590
		Bovendelen	591
		Grepen	593
		Verlengsets	594
		Koppelingen	595
		Uitlopen	597
		Doorstroomregelaars	599
		Waste sets en sifons	601
		Verbindingen en terugslagkleppen	602
		Onderdelen voor electronica	603
		Slangen	604
		Onderdelen voor douches	605
		Speciaal gereedschap	606
		Schoonmaak & onderhoud	607
		Onderdelen voor sanitaire systemen	608
		Onderdelen voor douchetoilet	609
		Accessoires keramiek	610
Overzicht bestelnummers			611
LIXIL maakt wonen beter - realiteit voor iedereen, overal			624
Verkoop- en leveringswoorwaarden			626
Garantievoorwaarden			628



GROHE SPA

SALUS PER AQUAM
HEALTH THROUGH WATER

Niets is te vergelijken met de kracht van water –
het is reinigend, verkwikkend en genezend.

Water, een echt levenselixer, geeft ons kostbare momenten van ontspanning. Door deze positieve effecten te benutten, kunnen we ons afsluiten van het lawaai van de buitenwereld om rust te vinden voor lichaam, geest en ziel. Door ons onder te dompelen in rustgevende waterrituelen, kunnen we de zintuigen inspireren om evenwicht en verborgen kracht te vinden. Door de overtuiging dat water de bron van vitale energie is, is GROHE SPA nieuw leven ingeblazen als tijdloos submerk. Tien jaar nadat GROHE SPA voor het eerst werd gelanceerd, is onze passie voor water voelbaar in ieder detail van elk product.

GROHE SPA vertegenwoordigt de top van wat we kunnen bereiken en richt zich op architecten en designers, maar ook op high-end showrooms. We herdefiniëren wat mogelijk is om innovatie, technologie en precisie naar ongekende niveaus te tillen. We ontwikkelen alleen de meest exclusieve, luxueuze producten om prachtige toevluchtsoorden te creëren. Vooruitstrevend design versmelt met zorgvuldig geselecteerde kleuren, materialen en afwerkingen. Veelzijdige aanpassingsmogelijkheden transformeren de badkamer in een thuis-spa, perfect afgestemd op individuele voorkeuren.

GROHE SPA baadt ons in zalige, nieuwe multisensorische ervaringen. Rustgevend, gedenkwaardig en onderscheidend – net als het kalmerende geluid van water.

3 MACROTRENDS


VERSTEDELIJKING

GENIETEN VAN DE STAD, ZONDER IN TE LEVEREN OP COMFORT



GEZONDHEID & WELZIJN

MEER OOG VOOR HYGIËNE EN ONTSPANNING



DUURZAAMHEID

ZUINIGER OMGAAN MET KOSTBARE GRONDSTOFFEN



3 GROHE SPA PIJLERS

EXCLUSIEF CONCEPT


BIJ GESELECTEERDE SPA SHOWROOMS

BELEVING


MET AL JE ZINTUIGEN

NIEUWE LUXE

OPLOSSINGEN OP MAAT



GROHE SPA IS EEN KANS VOOR GROHE PARTNERS
OM EEN UNIEKE BADKAMERBELEVING TE BIEDEN.



GROHE SPA IS ONTWIKKELD
OM TWEE REDENEN

01

Het aanbieden van luxe producten die zijn ontworpen voor high-end showrooms en architecten & designers.

02

Het kunnen onderscheiden in de markt dankzij unieke producten die de belangrijkste GROHE-waarden bevatten: Design, Technologie, Kwaliteit en Duurzaamheid.

OM TE VOLDOEN AAN DE BEHOEFTE VAN VIP CONSUMENTEN EN ARCHITECTEN & DESIGNERS HEEFT GROHE OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN EN DIENSTEN ONTWORPEN.



GROHE SPA is ontworpen om de belangrijkste waarden van GROHE en LIXIL tot uitdrukking te brengen aan de hand van unieke SPA designs, geavanceerde nieuwe technologieën, duurzame concepten en de GROHE belofte van hoge kwaliteit.

SPA showrooms zullen op diverse manieren worden ondersteund en op de nieuwe SPA-website als verkooppunt voor het nieuwe submerk worden vermeld.

SPA bestaat uit een speciaal productportfolio welke duidelijk geïdentificeerd is met het SPA-logo in deze catalogus.





GROHE
SPA BADKAMER






INHOUD


Atrio	18
Allure	31
Allure Brilliant	42
Grandera	52
Airio	61
Bedieningspanelen	62

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 363 000	chroom	501,59
	24 363 DC0	supersteel (RVS look)	702,23
	24 363 GL0	cool sunrise (goud)	752,39
	24 363 DA0	warm sunset (brons)	752,39
	24 363 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	802,55




Atrio
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	24 362 DC0	supersteel (RVS look)	810,26
	24 362 GL0	cool sunrise (goud)	868,14
	24 362 DA0	warm sunset (brons)	868,14
	24 362 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	926,02







Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	24 365 DC0	supersteel (RVS look)	1.134,37
	24 365 GL0	cool sunrise (goud)	1.215,40
	24 365 DA0	warm sunset (brons)	1.215,40
	24 365 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.296,42




Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**29 410 000**	**chroom**	**578,76**
	29 410 DC0	**supersteel (RVS look)**	**810,26**
	29 410 GL0	**cool sunrise (goud)**	**868,14**
	29 410 DA0	**warm sunset (brons)**	**868,14**
	29 410 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**926,02**
	Atrio **Tweegats wastafelmengkraan joystick** **wandmontage** **zonder inbouwdeel** **Let op: alleen te gebruiken met:** 23 429 000 **GROHE FeatherControl** Joystick kardoes **GROHE Water Saving** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar steekmaat 110 mm sprong 185 mm		
GROHE SPA	**29 406 000**	**chroom**	**655,93**
	29 406 DC0	**supersteel (RVS look)**	**918,30**
	29 406 GL0	**cool sunrise (goud)**	**983,89**
	29 406 DA0	**warm sunset (brons)**	**983,89**
	29 406 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.049,48**
	idem, sprong 221 mm		
 	**23 429 000**		**350,91**
	Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegats wastafelmengkraan **zonder opbouwdeel** **GROHE FeatherControl** Joystick kardoes **wandinbouw** messing geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur met pakking voor afdichting		
GROHE SPA  	**24 364 000**	**chroom**	**655,93**
	24 364 DC0	**supersteel (RVS look)**	**918,30**
	24 364 GL0	**cool sunrise (goud)**	**983,89**
	24 364 DA0	**warm sunset (brons)**	**983,89**
	24 364 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.049,48**
	Atrio **Bidetmengkraan** **M-Size** **GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer snelmontage systeem gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
GROHE SPA  	**24 367 000**	**chroom**	**810,26**
	24 367 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.134,37**
	24 367 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.215,40**
	24 367 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.215,40**
	24 367 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.296,42**
	Atrio **Badmengkraan** **GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** vaste gegoten uitloop met met mousseur douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming		

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	24 354 000	chroom	442,78
	24 354 DC0	supersteel (RVS look)	619,89
	24 354 GL0	cool sunrise (goud)	664,17
	24 354 DA0	warm sunset (brons)	664,17
	24 354 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	708,45






Atrio
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		91,55
	GROHE Rapido SmartBox		

GROHE SPA	24 355 000	chroom	487,06
	24 355 DC0	supersteel (RVS look)	681,88
	24 355 GL0	cool sunrise (goud)	730,59
	24 355 DA0	warm sunset (brons)	730,59
	24 355 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	779,29






Atrio
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		91,55
	GROHE Rapido SmartBox		

GROHE SPA	24 356 000	chroom	520,77
	24 356 DC0	supersteel (RVS look)	729,08
	24 356 GL0	cool sunrise (goud)	781,16
	24 356 DA0	warm sunset (brons)	781,16
	24 356 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	833,23






Atrio
Mengkraan met 3-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000		91,55
	GROHE Rapido SmartBox		

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	24 357 000	chroom	855,22
	24 357 DC0	supersteel (RVS look)	1.197,30
	24 357 GL0	cool sunrise (goud)	1.282,82
	24 357 DA0	warm sunset (brons)	1.282,82
	24 357 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.368,34






Atrio
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	91,55

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	24 358 000	chroom	914,78
	24 358 DC0	supersteel (RVS look)	1.280,69
	24 358 GL0	cool sunrise (goud)	1.372,17
	24 358 DA0	warm sunset (brons)	1.372,17
	24 358 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.463,64






Atrio
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	91,55

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	24 359 000	chroom	914,78
	24 359 DC0	supersteel (RVS look)	1.280,69
	24 359 GL0	cool sunrise (goud)	1.372,17
	24 359 DA0	warm sunset (brons)	1.372,17
	24 359 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.463,64






Atrio
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	91,55


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 368 DC0	supersteel (RVS look)	3.133,02
	24 368 GL0	cool sunrise (goud)	3.356,81
	24 368 DA0	warm sunset (brons)	3.356,81
	24 368 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.580,59



Atrio
Badmengkraan, vloermontage
Let op: alleen te gebruiken met:
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Rainshower Aqua Stick (26 866)
Silverflex doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming


	45 984 001	670,69
	inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen	

	20 658 000	chroom	385,84
	20 658 DC0	supersteel (RVS look)	540,18
	20 658 GL0	cool sunrise (goud)	578,76
	20 658 DA0	warm sunset (brons)	578,76
	20 658 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	617,34




Atrio
Toiletkraan 1/2" XS-Size
keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE Water Saving 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
met mousseur
vaste uitloop
met hefboom greep

	21 145 000	chroom	617,34
	21 145 DC0	supersteel (RVS look)	864,28
	21 145 GL0	cool sunrise (goud)	926,02
	21 145 DA0	warm sunset (brons)	926,02
	21 145 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	987,75




Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size
keramisch bovendeel
GROHE Water Saving 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
hefboom grepen

	21 144 000	chroom	617,34
	21 144 DC0	supersteel (RVS look)	864,28
	21 144 GL0	cool sunrise (goud)	926,02
	21 144 DA0	warm sunset (brons)	926,02
	21 144 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	987,75




Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size
keramisch bovendeel
GROHE Water Saving 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	21 149 000	chroom	848,85
	21 149 DC0	supersteel (RVS look)	1.188,39
	21 149 GL0	cool sunrise (goud)	1.273,27
	21 149 DA0	warm sunset (brons)	1.273,27
	21 149 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.358,16




Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
keramisch bovendeel
GROHE Water Saving 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen

	20 649 000	chroom	771,68
	20 649 DC0	supersteel (RVS look)	1.080,35
	20 649 GL0	cool sunrise (goud)	1.157,52
	20 649 DA0	warm sunset (brons)	1.157,52
	20 649 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.234,69




Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramisch bovendeel
GROHE Water Saving 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele verbindingsslangen tussen uitloop en ventielen
hefboom grepen

	20 643 000	chroom	771,68
	20 643 DC0	supersteel (RVS look)	1.080,35
	20 643 GL0	cool sunrise (goud)	1.157,52
	20 643 DA0	warm sunset (brons)	1.157,52
	20 643 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.234,69




Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramisch bovendeel
GROHE Water Saving 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
met kruisgrepen

	20 662 000	chroom	655,93
	20 662 DC0	supersteel (RVS look)	918,30
	20 662 GL0	cool sunrise (goud)	983,89
	20 662 DA0	warm sunset (brons)	983,89
	20 662 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.049,48





Atrio
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
29 025 002
zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE Water Saving 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 200 mm
sprong 180 mm
hefboom grepen

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**20 661 000**	**chroom**	**655,93**
	20 661 DC0	**supersteel (RVS look)**	**918,30**
	20 661 GL0	**cool sunrise (goud)**	**983,89**
	20 661 DA0	**warm sunset (brons)**	**983,89**
	20 661 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.049,48**




Atrio
Driegats Wastafelmengkraan
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
29 025 002
zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE Water Saving 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 200 mm
sprong 180 mm
met kruisgrepen

	**29 025 002**		**354,00**




Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

	**24 353 DC0**	**supersteel (RVS look)**	**918,30**
	24 353 GL0	**cool sunrise (goud)**	**983,89**
	24 353 DA0	**warm sunset (brons)**	**983,89**
	24 353 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.049,48**



Atrio
Bidetmengkraan
M-Size
keramisch bovendeel
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
C-uitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.
één set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.


	**26 895 000**	**chroom**	**694,51**
	26 895 DC0	**supersteel (RVS look)**	**972,32**
	26 895 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.041,77**
	26 895 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.041,77**
	26 895 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.111,22**



Atrio
Douchemengkraan
wandmontage
keramisch bovendeel
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
zonder douchegarnituur
met kruisgrepen

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	**25 268 000**	**chroom**	**926,02**
	25 268 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.296,42**
	25 268 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.389,02**
	25 268 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.389,02**
	25 268 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.481,62**






Atrio
Badmengkraan
wandmontage
keramisch bovendeel
met omstelling: bad/douche
buisuitloop
met aanslagbegrenzer
met mousseur
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
zonder douchegarnituur
met kruisgrepen

GROHE SPA	**25 272 000**	**chroom**	**2.893,80**
	25 272 DC0	**supersteel (RVS look)**	**4.051,32**
	25 272 GL0	**cool sunrise (goud)**	**4.340,70**
	25 272 DA0	**warm sunset (brons)**	**4.340,70**
	25 272 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**4.630,08**






Atrio
Badmengkraan
vrijstaande montage met standpijpen (765 mm)
Let op: alleen te gebruiken met:
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
keramisch bovendeel
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
handdouche Rainshower Aqua Stick (26 866)
met douchehouder
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
met kruisgrepen

45 984 001		**670,69**






Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE SPA	**29 397 000**	**chroom**	**135,04**
	29 397 DC0	**supersteel (RVS look)**	**189,06**
	29 397 GL0	**cool sunrise (goud)**	**202,57**
	29 397 DA0	**warm sunset (brons)**	**202,57**
	29 397 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**216,07**






Atrio
Opbouwdeel
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met hefboom greep

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	29 396 000	chroom	135,04
	29 396 DC0	supersteel (RVS look)	189,06
	29 396 GL0	cool sunrise (goud)	202,57
	29 396 DA0	warm sunset (brons)	202,57
	29 396 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	216,07







Atrio
Opbouwdeel
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met kruisgreep

---

	35 028 000	194,56






GROHE Rapido C
Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

---

29 407 000	chroom	1.736,28
29 407 GL0	cool sunrise (goud)	2.604,42
29 407 DA0	warm sunset (brons)	2.604,42
29 407 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.778,05






Atrio
Inbouw vijfgats badrandcombinatie
keramisch bovendeel
bestaat uit:
voorgemonteerde uitloopbevestiging
hefboom grepen
baduitloop met mousseur en omstelling
handdouche Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 002
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.
één set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

---

29 408 000	chroom	1.736,28
29 408 DC0	supersteel (RVS look)	2.430,79
29 408 GL0	cool sunrise (goud)	2.604,42
29 408 DA0	warm sunset (brons)	2.604,42
29 408 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.778,05






Atrio
Inbouw vijfgats badrandcombinatie
keramisch bovendeel
bestaat uit:
voorgemonteerde uitloopbevestiging
met kruisgrepen
baduitloop met mousseur en omstelling
handdouche Rainshower Aqua Stick 6,6 l/min
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 002
inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.
één set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






29 037 002		**1.118,94**

Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom






GROHE SPA

13 487 000	**chroom**	**347,26**
13 487 DC0	**supersteel (RVS look)**	**486,16**
13 487 GL0	**cool sunrise (goud)**	**520,88**
13 487 DA0	**warm sunset (brons)**	**520,88**
13 487 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**555,61**


Atrio
Baduitloop
met mousseur
sprong 171 mm






37 624 000	**chroom**	**129,25**
37 624 DC0	**supersteel (RVS look)**	**232,66**
37 624 GL0	**cool sunrise (goud)**	**232,64**
37 624 DA0	**warm sunset (brons)**	**232,64**
37 624 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**232,64**


Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 884 000	chroom	104,18
	40 884 DC0	supersteel (RVS look)	145,85
	40 884 GL0	cool sunrise (goud)	156,27
	40 884 DA0	warm sunset (brons)	156,27
	40 884 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	166,68


Atrio
Wandhouder
te gebruiken met 40 882 000 of zeep dispenser 40 886 xx0 (apart verkrijgbaar)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 886 000	chroom	104,18
	40 886 DC0	supersteel (RVS look)	145,85
	40 886 GL0	cool sunrise (goud)	156,27
	40 886 DA0	warm sunset (brons)	156,27
	40 886 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	166,68


Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
te gebruiken met Atrio 40 884 xx0 (apart verkrijgbaar)

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 882 000	chroom	68,25


Glas
materiaal: glas
te gebruiken met Allure 40 278 001 en Atrio 40 884 xx0 (apart verkrijgbaar)

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 885 000	chroom	104,18
	40 885 DC0	supersteel (RVS look)	145,85
	40 885 GL0	cool sunrise (goud)	156,27
	40 885 DA0	warm sunset (brons)	156,27
	40 885 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	166,68







Atrio
Wandhouder
te gebruiken met 40 883 000 of inlet 40 964 001 (apart verkrijgbaar)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 883 000	chroom	79,03


Zeepschaal
materiaal: glas
te gebruiken met Allure (40 963 001) en Atrio (40 885 xx0) (apart verkrijgbaar)

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 964 001	zwart	49,06


Allure
Haardroger inzet
materiaal: kunststof
te gebruiken met Allure (40 963 xx1) en Atrio (40 885 xx0) (apart verkrijgbaar)

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 887 000 40 887 DC0 40 887 GL0 40 887 DA0 40 887 AL0	chroom supersteel (RVS look) cool sunrise (goud) warm sunset (brons) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	140,10 196,14 210,15 210,15 224,16
Atrio **Wandhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	40 888 000 40 888 DC0 40 888 GL0 40 888 DA0 40 888 AL0	chroom supersteel (RVS look) cool sunrise (goud) warm sunset (brons) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	233,50 326,90 350,25 350,25 373,60
Atrio **Handdoekhouder** materiaal: metaal 2-armig, niet draaibaar lengte 489 mm verborgen bevestiging			
 	40 889 000 40 889 DC0 40 889 GL0 40 889 DA0 40 889 AL0	chroom supersteel (RVS look) cool sunrise (goud) warm sunset (brons) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	222,72 311,81 334,08 334,08 356,36
Atrio **Handdoekhouder** 650 mm (boorlengte 600 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	40 890 000 40 890 DC0 40 890 GL0 40 890 DA0 40 890 AL0	chroom supersteel (RVS look) cool sunrise (goud) warm sunset (brons) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	71,85 100,58 107,77 107,77 114,95
Atrio **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	40 891 000 40 891 DC0 40 891 GL0 40 891 DA0 40 891 AL0	chroom supersteel (RVS look) cool sunrise (goud) warm sunset (brons) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	158,06 221,29 237,09 237,09 252,90
Atrio **Toiletrolhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging zonder deksel			

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	40 892 000	chroom	314,33
	40 892 DC0	supersteel (RVS look)	440,06
	40 892 GL0	cool sunrise (goud)	471,49
	40 892 DA0	warm sunset (brons)	471,49
	40 892 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	502,92
	Atrio		
	Closetborstelset		
	materiaal: glas / metaal		
	wandmontage		
	verborgen bevestiging		
	40 791 001	wit	10,13
	40 791 KS1	velvet zwart	10,13
	Reserve-borstelkop		




	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	30 609 000	chroom	771,35
	30 609 DC0	supersteel (RVS look)	1.002,75
	30 609 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.157,02
	Atrio		
	Tweegreeps keukenmengkraan		
	C-uitloop		
	ééngatsmontage		
	keramisch bovendeel		
	in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°		
	flexibele aansluitslangen		
	snelmontage systeem		
	met mousseur		



	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	32 757 001	**chroom**	632,35
	32 757 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	1.011,76
	32 757 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	1.011,76
	32 757 A01	**hard graphite (donker grijs)**	948,53






Allure
Wastafelmengkraan
M-Size
draaibaar uitloop
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

	32 146 001	**chroom**	702,61
	32 146 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	1.124,18
	32 146 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	1.124,18
	32 146 A01	**hard graphite (donker grijs)**	1.053,92






Allure
Wastafelmengkraan
L-Size
draaibaar uitloop
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

	23 403 001	**chroom**	808,00
	23 403 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	1.292,81
	23 403 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	1.292,81
	23 403 A01	**hard graphite (donker grijs)**	1.212,01






Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
draaibaar uitloop
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
gladde body
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur
sprong 185 mm
hoogte 377 mm
push-open waste
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

	23 856 001	**chroom**	2.459,14
	23 856 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	3.934,63
	23 856 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	3.934,63
	23 856 A01	**hard graphite (donker grijs)**	3.688,71






Allure
Wastafelmengkraan, vloer gemonteerd
ééngatsmontage
voor opzetwastafel
Let op: alleen te gebruiken met:
45 984 001
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
gladde body
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur
sprong 185 mm
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	45 984 001		**670,69**






Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE SPA

20 188 001	**chroom**	**1.194,44**
20 188 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.911,11**
20 188 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.911,11**
20 188 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**1.791,66**






Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramisch bovendeel
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur
sprong 143 mm
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
trekwaste 1 1/4"

GROHE SPA

20 189 002	**chroom**	**1.159,31**
20 189 GN2	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.854,90**
20 189 DL2	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.854,90**
20 189 A02	**hard graphite (donker grijs)**	**1.738,97**





Allure
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met:
29 025
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
Precision Control met haptische click feedback (optioneel)
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur
sprong 150 mm

GROHE SPA

20 193 002	**chroom**	**1.194,44**
20 193 GN2	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.911,11**
20 193 DL2	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.911,11**
20 193 A02	**hard graphite (donker grijs)**	**1.791,66**


idem, sprong 208 mm

29 025 002	**354,00**

Inbouwkraanhuis

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	19 309 002	chroom	1.299,83
	19 309 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.079,73
	19 309 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.079,73
	19 309 A02	hard graphite (donker grijs)	1.949,75





Allure
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met: , 23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 154 mm

GROHE SPA	19 386 002	chroom	1.334,96
	19 386 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.135,94
	19 386 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.135,94
	19 386 A02	hard graphite (donker grijs)	2.002,44


idem, sprong 212 mm

23 429 000		350,91

inbouwkraan huis voor tweegats wastafelmengkranen

GROHE SPA	24 160 001	chroom	632,36
	24 160 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.011,78
	24 160 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.011,78
	24 160 A01	hard graphite (donker grijs)	948,54






Allure
Bidetmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE SPA	32 846 001	chroom	772,87
	32 846 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.236,60
	32 846 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.236,60
	32 846 A01	hard graphite (donker grijs)	1.159,31






Allure
Douchemengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

GROHE SPA	32 826 001	chroom	843,13
	32 826 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.349,02
	32 826 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.349,02
	32 826 A01	hard graphite (donker grijs)	1.264,70






Allure
Badmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
vaste gegoten uitloop met
met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






GROHE SPA

18 968 001	**chroom**	270,51
18 968 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	432,81
18 968 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	432,81
18 968 A01	**hard graphite (donker grijs)**	405,76

Allure
Douche- en badtray
voor installatie met 32 846 001 en 32 826 001
makkelijk vast te klikken en af te halen
materiaal: acrylglas
breedte 315 mm
diepte 136 mm





GROHE SPA


19 317 001	**chroom**	509,39
19 317 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	815,03
19 317 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	815,03
19 317 A01	**hard graphite (donker grijs)**	764,09

Allure
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	91,55





GROHE SPA


19 315 001	**chroom**	579,66
19 315 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	927,45
19 315 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	927,45
19 315 A01	**hard graphite (donker grijs)**	869,48

Allure
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	91,55





GROHE SPA

29 176 001	**chroom**	632,35
29 176 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	1.011,76
29 176 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	1.011,76
29 176 A01	**hard graphite (donker grijs)**	948,53


Allure
Mengkraan met 3-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	91,55

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	**19 380 002**	**chroom**	**667,48**
	19 380 GN2	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.067,97**
	19 380 DL2	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.067,97**
	19 380 A02	**hard graphite (donker grijs)**	**1.001,22**






Allure
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**		**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox		

GROHE SPA	**29 181 002**	**chroom**	**702,61**
	29 181 GN2	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.124,18**
	29 181 DL2	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.124,18**
	29 181 A02	**hard graphite (donker grijs)**	**1.053,92**






Allure
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**		**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox		

GROHE SPA	**19 446 002**	**chroom**	**702,61**
	19 446 GN2	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.124,18**
	19 446 DL2	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.124,18**
	19 446 A02	**hard graphite (donker grijs)**	**1.053,92**






Allure
Thermostaat mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**		**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox		

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	25 221 001	chroom	1.942,59
	25 221 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	3.108,14
	25 221 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	3.108,14
	25 221 A01	hard graphite (donker grijs)	2.913,88






Allure
Inbouw vijfgats badrandcombinatie
voor tegelrandmontage
keramisch bovendeel
bestaat uit:
voorgemonteerde uitloopbevestiging
hefboom grepen
baduitloop met mousseur en omstelling
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 00/29 037 002

	19 316 001	chroom	1.942,59
	19 316 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	3.108,14
	19 316 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	3.108,14
	19 316 A01	hard graphite (donker grijs)	2.913,88






Allure
Viergats badrandcombinatie
voor tegelrandmontage
éénhendel bediening
met omstelling
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 2000 mm
te combineren met 29 037 00/29 037 002

	29 037 002		1.118,94






Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

	25 222 001	chroom	3.091,49
	25 222 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	4.946,39
	25 222 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	4.946,39
	25 222 A01	hard graphite (donker grijs)	4.637,24






Allure
Badmengkraan, vloermontage
Let op: alleen te gebruiken met:
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 263 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






45 984 001 — **670,69**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal






GROHE SPA

13 317 001	**chroom**	**1.967,31**
13 317 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**3.147,70**
13 317 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**3.147,70**
13 317 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**2.950,97**

Allure
Cascade uitloop voor bad en douche
wandmontage
met glazen afdekplaat
sprong 169 mm






GROHE SPA

13 264 001	**chroom**	**439,13**
13 264 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**702,61**
13 264 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**702,61**
13 264 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**658,70**

Allure
Baduitloop
wandmontage
sprong 167 mm
met mousseur






GROHE SPA

19 590 001	**chroom**	**298,61**
19 590 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**477,78**
19 590 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**477,78**
19 590 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**447,92**

Allure
Drieweg-omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
29 033
zonder inbouwdeel
rozet met bajonetsluiting
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
uitsluitend te gebruiken met inbouwkraan






29 033 000 — **377,90**

Drieweg-omstelling
Inbouw kraanhuis
wandinbouw
met keramische schijven
warm- en koud water inlaat 1/2"
2 x uitgang 1/2"
1 baduitgang 3/4"
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
messing

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	19 334 001	**chroom**	**175,65**
	19 334 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**281,04**
	19 334 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**281,04**
	19 334 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**263,48**







Allure
Opbouwdeel
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met hefboom greep

---

35 028 000 **194,56**






GROHE Rapido C
Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm







---







29 032 000 **46,07**














Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 278 001	chroom	150,46
	40 278 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	240,73
	40 278 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	240,73
	40 278 A01	hard graphite (donker grijs)	225,68
	Allure **Wandhouder** te gebruiken met 40 882 000 of zeep dispenser 40 306 xx3 (apart verkrijgbaar) materiaal: metaal verborgen bevestiging		
 	40 886 000	chroom	104,18
	40 886 DC0	supersteel (RVS look)	145,85
	40 886 GL0	cool sunrise (goud)	156,27
	40 886 DA0	warm sunset (brons)	156,27
	40 886 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	166,68
	Zeepdispenser materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml te gebruiken met Atrio 40 884 xx0 (apart verkrijgbaar)		
 	40 882 000	chroom	68,25
	Glas materiaal: glas te gebruiken met Allure 40 278 001 en Atrio 40 884 xx0 (apart verkrijgbaar)		
 	40 963 001	chroom	150,46
	40 963 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	240,73
	40 963 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	240,73
	40 963 A01	hard graphite (donker grijs)	225,68
	Allure **Wandhouder** te gebruiken met 40 883 000 of inlet 40 964 001 (apart verkrijgbaar) materiaal: metaal verborgen bevestiging		
 	40 883 000	chroom	79,03
	Zeepschaal materiaal: glas te gebruiken met Allure (40 963 001) en Atrio (40 885 xx0) (apart verkrijgbaar)		
 	40 964 001	zwart	49,06
	Allure **Haardroger inzet** materiaal: kunststof te gebruiken met Allure (40 963 xx1) en Atrio (40 885 xx0) (apart verkrijgbaar)		






	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 284 001 40 284 GN1 40 284 DL1 40 284 A01	chroom cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs)	81,77 130,83 130,83 122,65
Allure **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	40 342 001 40 342 GN1 40 342 DL1 40 342 A01	chroom cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs)	300,91 481,46 481,46 451,37
Allure **Dubbele handdoekrek** materiaal: metaal 2-armig, draaibaar lengte 460 mm verborgen bevestiging			
 	40 341 001 40 341 GN1 40 341 DL1 40 341 A01	chroom cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs)	300,91 481,46 481,46 451,37
Allure **Handdoekhouder** functionele afstand 569 mm materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	40 339 001 40 339 GN1 40 339 DL1 40 339 A01	chroom cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs)	130,83 209,33 209,33 196,25
Allure **Wandhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	40 955 001 40 955 GN1 40 955 DL1 40 955 A01	chroom cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs)	278,02 444,83 444,83 417,02
Allure **Handgreep** materiaal: metaal verborgen bevestiging functionele lengte 269 mm			
 	40 279 001 40 279 GN1 40 279 DL1 40 279 A01	chroom cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs)	196,25 313,99 313,99 294,37
Allure **Toiletrolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging			


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 956 001 40 956 GN1 40 956 DL1 40 956 A01	chroom cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs)	179,89 287,83 287,83 269,84
Allure **Reserve toiletrolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	40 340 001 40 340 GN1 40 340 DL1 40 340 A01	chroom cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs)	327,08 523,32 523,32 490,62
Allure **Closetborstelset** **wandmontage** verborgen bevestiging materiaal: glas / metaal			
 	40 965 001 40 965 GN1 40 965 DL1 40 965 A01	chroom cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs)	441,56 706,49 706,49 662,33
Allure **Zeepschaal** **wandmontage** materiaal: glas / metaal verborgen bevestiging breedte 600 mm diepte 100 mm			
 	40 966 001 40 966 GN1 40 966 DL1 40 966 A01	chroom cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs)	163,54 261,66 261,66 245,31
Allure **Korf** **wandmontage** materiaal: metaal / kunststof met waterafvoer functie verborgen bevestiging breedte 300 mm diepte 100 mm hoogte 66 mm			
 	40 967 001 40 967 GN1 40 967 DL1 40 967 A01	chroom cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs)	228,95 366,33 366,33 343,43
Allure **Make-up spiegel** **wandmontage** vergroting: x 7 materiaal: glas / metaal verborgen bevestiging			

GROHE
ALLURE BRILLIANT


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	24 341 000	chroom	818,65
	24 341 DC0	supersteel (RVS look)	1.146,11
	24 341 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.309,85
	Allure Brilliant **Wastafelmengkraan** **M-Size** **GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven **GROHE Water Saving** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
	24 342 000	chroom	818,65
	24 342 DC0	supersteel (RVS look)	1.146,11
	24 342 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.309,85
	idem, gladdy body		
 	24 344 000	chroom	1.017,79
	24 344 DC0	supersteel (RVS look)	1.424,90
	24 344 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.628,46
	Allure Brilliant **Wastafelmengkraan** **L-Size** **GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven **GROHE Water Saving** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
	24 345 000	chroom	1.017,79
	24 345 DC0	supersteel (RVS look)	1.424,90
	24 345 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.628,46
	idem, gladdy body		
 	24 346 000	chroom	1.261,17
	24 346 DC0	supersteel (RVS look)	1.765,64
	24 346 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.017,87
	Allure Brilliant **Wastafelmengkraan** **XL-Size** **voor opzetwastafel** **GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven **GROHE Water Saving** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur **gladde body** flexibele aansluitslangen		
 	20 627 000	chroom	1.194,79
	20 627 DC0	supersteel (RVS look)	1.672,71
	20 627 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.911,67
	Allure Brilliant **Driegats wastafelmengkraan** **M-Size** keramisch bovendeel **GROHE Water Saving** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer met mousseur **trekwaste 1 1/4"** drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop		

GROHE ALLURE BRILLIANT


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**20 626 000**	**chroom**	**1.000,88**
	20 626 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.401,23**
	20 626 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.601,40**
	Allure Brilliant **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** keramisch bovendeel **GROHE Water Saving** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer lage uitloop met mousseur **trekwaste 1 1/4"** drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop		
 	**20 628 000**	**chroom**	**1.039,91**
	20 628 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.455,88**
	20 628 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.663,86**
	Allure Brilliant **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** **wandmontage** **zonder inbouwdeel** **Let op: alleen te gebruiken met:** , 29 025 002 stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90° **GROHE Water Saving** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer met mousseur steekmaat 200 mm sprong 161 mm		
	20 629 000	**chroom**	**1.106,29**
	20 629 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.548,80**
	20 629 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.770,06**
	idem, sprong 210 mm		
 	**29 025 002**		**354,00**
	Inbouwkraanhuis 1/2" voor driegats wastafelmengkraan **wandinbouw** **zonder opbouwdeel** inbouwdiepte 43 - 85 mm messing inbouwsjabloon geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur met pakking voor afdichting		
 	**29 402 000**	**chroom**	**995,66**
	29 402 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.393,92**
	29 402 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.593,06**
	Allure Brilliant **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** **wandmontage** **zonder inbouwdeel** **Let op: alleen te gebruiken met:** 23 200 **GROHE Water Saving** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer met mousseur steekmaat 110 mm sprong 161 mm		

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**29 403 000** **29 403 DC0** **29 403 AL0**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.062,04** **1.486,85** **1.699,26**


Allure Brilliant
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met:
23 200
GROHE Water Saving 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
met mousseur
sprong 210 mm

 	**23 200 002**		**339,01**

Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

 	**24 347 000** **24 347 DC0** **24 347 AL0**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**929,28** **1.301,00** **1.486,85**

Allure Brilliant
Bidetmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

 	**24 277 000** **24 277 DC0** **24 277 AL0**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**510,42** **714,58** **816,67**

Allure Brilliant
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel


	35 604 000	**91,55**

GROHE Rapido SmartBox

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	**24 279 000**	**chroom**	**561,46**
	24 279 DC0	**supersteel (RVS look)**	**786,04**
	24 279 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**898,34**






Allure Brilliant
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

GROHE SPA	**24 340 000**	**chroom**	**594,68**
	24 340 DC0	**supersteel (RVS look)**	**832,55**
	24 340 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**951,48**






Allure Brilliant
Mengkraan met 3-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	24 154 000	**chroom**	**752,39**
	24 154 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.053,34**
	24 154 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.203,82**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	**29 405 000**	**chroom**	**2.190,45**
	29 405 DC0	**supersteel (RVS look)**	**3.066,63**
	29 405 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**3.504,72**






Allure Brilliant
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
bestaat uit:
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendel bediening
baduitloop met geïntegreerde mousseur
met omstelling
handdouche Euphoria Cube+ 6,5 l/min
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000

---

29 037 000		**1.122,89**






Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

---

GROHE SPA	**24 348 000**	**chroom**	**3.672,88**
	24 348 DC0	**supersteel (RVS look)**	**5.142,03**
	24 348 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**5.876,60**






Allure Brilliant
Badmengkraan, vloermontage
Let op: alleen te gebruiken met: 45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
met mousseur
sprong 270 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube+ handdouche
metalen doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming

GROHE SPA	**24 348 001**	**chroom**	**3.672,88**
	idem, handdouche met 6,5 l/min doorstroombegrenzer		

---

45 984 001		**670,69**












Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	13 486 000 13 486 DC0 13 486 AL0	chroom supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.064,76 1.490,67 1.703,62
	Allure Brilliant **Cascade uitloop voor bad en douche** **wandmontage** sprong 180 mm		
 	13 485 000 13 485 DC0 13 485 AL0	chroom supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	460,22 644,30 736,35
	Allure Brilliant **Baduitloop** **wandmontage** sprong 161 mm met mousseur		
 	29 399 000 29 399 DC0 29 399 AL0	chroom supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	376,14 526,59 601,82
	Allure Brilliant **Drieweg-omstelling** **Let op: alleen te gebruiken met:** **29 033** **zonder inbouwdeel** inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm		
 	29 033 000		377,90
	Drieweg-omstelling **Inbouw kraanhuis** **wandinbouw** met keramische schijven warm- en koud water inlaat 1/2“ 2 x uitgang 1/2“ 1 baduitgang 3/4“ inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm messing		
 	29 398 000 29 398 DC0 29 398 AL0	chroom supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	269,93 377,91 431,89
	Allure Brilliant **Opbouwdeel** **Let op: alleen te gebruiken met:** 29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2“ 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm		
 	29 032 000		46,07
	Inbouwkraanhuis stopkraan voorgemonteerd bovendeel 1/2“ draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






35 028 000 — **194,56**

GROHE Rapido C
Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm






GROHE SPA

26 858 000 — **chroom** — **781,34**

Rainshower Aqua 230
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Allure 230 (26 877 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






GROHE SPA

26 859 000 — **chroom** — **715,87**

Rainshower Aqua 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Allure 230 (26 877 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm plafond Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






GROHE SPA

26 802 000 — **chroom** — **178,71**
26 802 DC0 — **supersteel (RVS look)** — **250,20**
26 802 AL0 — **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** — **303,81**

Rainshower Aqua
Zijdouche cube 2 straalsoorten
straalsoort:
PureRain, ActiveJet
inclusief inbouwdeel -
75 x 75 mm
± 15° verstelbaar
aansluiting 1/2"
sproeiafstand 600 mm
GROHE Water Saving 3,3 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem














GROHE SPA

26 850 000 — **chroom** — **72,57**
26 850 DC0 — **supersteel (RVS look)** — **101,60**
26 850 AL0 — **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** — **123,37**

Allure Brilliant
Wandaansluitbocht
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
materiaal: metaal




GROHE ALLURE BRILLIANT


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**26 847 000**	**chroom**	**45,34**
	26 847 DC0	**supersteel (RVS look)**	**63,48**
	26 847 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**77,08**
	Allure Brilliant Wanddouchehouder niet verstelbaar materiaal: metaal		
 	**40 564 000**	**chroom**	**367,45**
	Sifon voor wastafel messing body		
 	**38 732 000**	**chroom**	**83,18**
	38 732 DC0	**supersteel (RVS look)**	**198,58**
	38 732 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**198,58**
	Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)		

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		GROHE SPA **40 894 000** **Allure Brilliant** **Houder met zeepdispenser** materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 150 ml verborgen bevestiging	**chroom**	**1.250,38**
		GROHE SPA **40 893 000** **Allure Brilliant** **Houder met glas** materiaal: glas / metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**447,45**
		GROHE SPA **40 906 000** **Allure Brilliant** **Plankje met glas** materiaal: glas / metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**526,90**
		GROHE SPA **40 907 000** **Allure Brilliant** **Zeepschaal**	**chroom**	**535,27**
		GROHE SPA **40 895 000** **Allure Brilliant** **Handdoekhouder** 2-armig, niet draaibaar lengte 431 mm verborgen bevestiging	**chroom**	**368,00**
		GROHE SPA **40 896 000** **Allure Brilliant** **Handdoekhouder** 650 mm (boorlengte 600 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**953,91**

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT


		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**40 897 000** **Allure Brilliant** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**175,63**
		**40 898 000** **Allure Brilliant** **Toiletrolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**357,16**
		**40 900 000** **Allure Brilliant** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging	**chroom**	**585,46**

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**24 369 000**	**chroom**	**511,10**
	24 369 IG0	**chroom / goud**	**664,43**
	24 369 DA0	**warm sunset (brons)**	**766,65**


Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	24 370 000	**chroom**	**511,10**
	24 370 IG0	**chroom / goud**	**664,43**


idem, gladdy body

 	**20 666 000**	**chroom**	**613,32**
	20 666 IG0	**chroom / goud**	**797,29**


Grandera
Tweegreeps wastafelmengkraan
L-Size
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
draaibare uitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**24 371 000**	**chroom**	**677,19**
	24 371 IG0	**chroom / goud**	**880,36**

Grandera
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
gladde body
flexibele aansluitslangen


 	**20 624 000**	**chroom**	**719,79**
	20 624 IG0	**chroom / goud**	**935,72**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

 	**20 619 000**	**chroom**	**796,46**
	20 619 IG0	**chroom / goud**	**1.035,39**
	20 619 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.194,69**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop



GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**20 622 000**	**chroom**	**596,27**
	**20 622 IG0**	**chroom / goud**	**775,16**


Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met: , 29 025 002
zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
steekmaat 200 mm
sprong 177 mm

	20 623 000	**chroom**	**660,14**
	20 623 IG0	**chroom / goud**	**858,18**

idem, sprong 234 mm

	**29 025 002**		**354,00**
			


Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

	**29 416 000**	**chroom**	**613,32**
	**29 416 IG0**	**chroom / goud**	**797,29**
	29 416 DA0	**warm sunset (brons)**	**919,98**


Grandera
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met: , 23 319 000
zonder inbouwdeel
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 177 mm

	29 417 000	**chroom**	**677,19**
	29 417 IG0	**chroom / goud**	**880,36**

idem, sprong 234 mm

	**23 319 000**		**332,88**
			


Grandera
Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon

	**24 372 000**	**chroom**	**574,97**
	**24 372 IG0**	**chroom / goud**	**747,45**

Grandera
Bidetmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






GROHE SPA

24 373 000 **chroom** **596,27**
24 373 IG0 **chroom / goud** **775,16**

Grandera
Douchemengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met handdouche houder
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming






GROHE SPA

24 374 000 **chroom** **745,35**
24 374 IG0 **chroom / goud** **968,94**

Grandera
Badmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met handdouche houder
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming





GROHE SPA


24 259 000 **chroom** **415,20**
24 259 IG0 **chroom / goud** **498,24**

Grandera
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox





GROHE SPA

24 260 000 **chroom** **456,72**
24 260 IG0 **chroom / goud** **548,06**
24 260 DA0 **warm sunset (brons)** **685,08**


Grandera
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	**29 418 000**	**chroom**	**1.575,87**
	29 418 IG0	**chroom / goud**	**2.048,61**






Grandera
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
bestaat uit:
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendel bediening
baduitloop met mousseur en omstelling
Grandera handdouche 7,6 l
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000

GROHE SPA	**29 415 000**	**chroom**	**1.682,34**
	29 415 IG0	**chroom / goud**	**2.187,04**






Grandera
Inbouw vijfgats badrandcombinatie
keramisch bovendeel
bestaat uit:
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendel bediening
baduitloop met mousseur en omstelling
Grandera handdouche 7,6 l
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000

29 037 000		**1.122,89**






Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

GROHE SPA	**24 375 000**	**chroom**	**2.389,33**
	24 375 IG0	**chroom / goud**	**3.106,14**






Grandera
Badmengkraan, vloermontage
Let op: alleen te gebruiken met:
45 984 001
zonder inbouwset
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
projectie 320 mm
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
met douchehouder
Grandera handdouche 7,6 l
Silverflex doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






45 984 001 — **670,69**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal






GROHE SPA

13 484 000	**chroom**	**340,72**
13 484 IG0	**chroom / goud**	**442,94**
13 484 DA0	**warm sunset (brons)**	**511,08**

Grandera
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
sprong 177 mm







GROHE SPA

29 420 000	**chroom**	**153,33**
29 420 IG0	**chroom / goud**	**199,31**
29 420 DA0	**warm sunset (brons)**	**229,99**

Grandera
Opbouwdeel volume bediening
Let op: alleen te gebruiken met:
35 028 000
29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
voor gebruiik met inbouwdeel (35029)






35 028 000 — **194,56**

GROHE Rapido C
Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm





GROHE SPA


26 852 IG0 — **chroom / goud** — **210,37**

Grandera Stick
Handdouche 1 straalsoort
straalsoort: Rain
materiaal: metaal
GROHE Water Saving 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	26 901 000	**chroom**	**221,46**
	26 901 IG0	**chroom / goud**	**287,90**






Grandera Stick
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
Stick handdouche (26 852 xx0)
Wanddouchehouder (26 896 xx0)
Rotaflex Metal Long-Life TwistStop doucheslang 1500 mm (28 417)
GROHE Water Saving 7,6 l/min doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

	26 853 000	**chroom**	**336,43**
	26 853 IG0	**chroom / goud**	**437,36**






Grandera Stick
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:
Stick handdouche (26 852 xx0)
glijstang 900 mm (27 785)
Rotaflex Metal Long-Life TwistStop doucheslang 1750 mm (28 025)
GROHE Water Saving 7,6 l/min doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem

	26 898 000	**chroom**	**638,82**
	26 898 IG0	**chroom / goud**	**830,43**
	26 898 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.022,11**






Grandera 210
Hoofddouche 1 straalsoort
221 x 221 mm
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

	26 899 000	**chroom**	**106,46**











Rainshower Grandera
Douchearm plafond 142 mm
materiaal: metaal
lengte 150 mm
aansluiting 1/2"
Grandera rozet

	26 900 000	**chroom**	**144,78**
	26 900 IG0	**chroom / goud**	**188,22**
	26 900 DA0	**warm sunset (brons)**	**231,65**






Rainshower Grandera
douchearm 285 mm
sprong 286 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
Grandera rozet

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**29 032 000**		**46,07**
Inbouwkraanhuis stopkraan voorgemonteerd bovendeel 1/2“ draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing			
 	**29 802 000**		**57,25**
Inbouwstopkraan 3/4“ voorgemonteerd bovendeel 3/4 korte as inbouwkap draadaansluiting 3/4“ messing			
GROHE SPA	**26 897 000**	**chroom**	**183,34**
	26 897 IG0	**chroom / goud**	**240,10**
	26 897 DA0	**warm sunset (brons)**	**293,35**
 	**Grandera** **Wandaansluitbocht** materiaal: metaal buitendraad beveiligd tegen terugstroming		
GROHE SPA	**26 896 000**	**chroom**	**122,23**
	26 896 IG0	**chroom / goud**	**159,34**
	26 896 DA0	**warm sunset (brons)**	**195,57**
 	**Grandera** **Wanddouchehouder** materiaal: metaal		
 	**28 912 000**	**chroom**	**237,29**
Bekersifon 1 1/4“ voor wastafel van verchroomd messing (schroefkap t.b.v. reiniging) grote muurrozet			


GROHE GRANDERA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**40 910 000** **40 910 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**337,06** **438,18**




Grandera
houder met zeepdispenser
materiaal: keramiek/metaal
vulhoeveelheid 110 ml

	**40 909 000** **40 909 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**257,76** **335,06**




Grandera
houder met glas
materiaal: keramiek/metaal
verborgen bevestiging

	**40 923 000** **40 923 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**317,22** **412,39**




Grandera
Houder met zeepschaal
materiaal: keramiek/metaal
verborgen bevestiging

	**40 929 000** **40 929 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**218,09** **283,51**




Grandera
Wandhouder
Ø 205 mm
materiaal: metaal
verborgen bevestiging

	**40 928 000** **40 928 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**356,89** **463,94**






Grandera
Handdoekhouder
600 mm

	**40 930 000** **40 930 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**103,09** **134,02**




Grandera
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	GROHE SPA **40 960 000** **40 960 IG0** **Grandera** **Badgreep** materiaal: metaal lengte 385 mm verborgen bevestiging	**chroom** **chroom / goud**	**241,89** **313,26**
 	GROHE SPA **40 908 000** **40 908 IG0** **Grandera** **Toiletrolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom** **chroom / goud**	**269,64** **350,52**
 	GROHE SPA **40 946 000** **40 946 IG0** **Grandera** **Closetborstelset** materiaal: keramiek	**chroom** **chroom / goud**	**376,72** **489,73**

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






GROHE SPA

39 958 00H **alpine wit** **662,80**

Airio
Waskom 45
zonder overloop
450 x 450 mm
inclusief bevestigingsset
inclusief keramieke waste plug
ultra-dun edge design
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
glanzend keramiek





GROHE SPA


39 966 00H **alpine wit** **817,62**

Airio
Waskom 60
zonder overloop
600 x 400 mm
inclusief bevestigingsset
inclusief keramieke waste plug
ultra-dun edge design
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
glanzend keramiek

GROHE BEDIENINGSPANELEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






GROHE SPA

39 980 KS0 **velvet zwart** **1.265,55**

GROHE glas-module
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's
voor betegelde / gepleisterde muren
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)
bovendeel is te verwijderen voor onderhoud
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat
HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking
met geluiddempingsset
inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc






GROHE SPA

39 980 LS0 **moon white** **1.265,55**

GROHE glas-module
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's
voor betegelde / gepleisterde muren
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)
bovendeel is te verwijderen voor onderhoud
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat
HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking
met geluiddempingsset
inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc






GROHE SPA

39 972 000 **chroom** **840,60**

Nova Cosmopolitan Light
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
met instelbaar kleurverloop
aan/uit knop
timer voor individuele regeling van lichtperiode
3 m connectie kabel
transformator voor externe montage
voeding 230 V, 50/60 Hz, 2,0 VA
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
CE-keurmerk
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

GROHE SPA
SPA DOUCHE






INHOUD

Aquasymphony	66
F-digital Deluxe	67
Rainshower Aqua plafonddouches	71
Rainshower Aqua hoofddouche	72
Rainshower Aqua body sprays	75
Rainshower Aqua handdouches	76
Rainshower Aqua trigger sprays	78
SPA douche accessoires	79
SPA thermostaatkranen	81

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 863 000 **chroom** **32.271,63**

Rainshower Aqua 40“ AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 mist straal
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm
2 x XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
elektravoorziening voor licht 12 V
CE-keurmerk
SpeedClean anti-kalk systeem
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
vereist inbouwset (26 865 000), F-digital Deluxe Basis Unit (26 864 000), Bluetooth (36 475 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatieusituatie
de plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding
aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)
1 x Rainshower Aqua Cube Stick wand houder set (26 886 000)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A++






26 865 000 **chroom** **3.065,81**

Rainshower Aqua 40“
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatie diepte: 167 mm
waterwegen: messing
1/2“ aansluitingen

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






36 475 000 **chroom** **887,47**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie
wandmontage
86 x 73 x 42 mm
Kenmerken:
resetschakelaar
status-indicatie (LED)
stand-alone / maximale configuratie
één-op-één verbinding
met veiligheid cut-off mechanisme (1 gebruiker)
veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding
aansluitkabel set voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)
CE-keurmerk
bluetooth zender voeding: 12 V
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
vereist Base Unit Box 2.0 (36 476 000) of Base Unit Box (26 864 000) - apart te bestellen
Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig
Systeem vereisten Android
besturingssyteem: vanaf versie 2.3.3 pixeldichtheid: 160 dpi minimum
beeldschermresolutie: 320 x 470 pixels per inch


Systeem vereisten Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/iPad mini**
Apple besturingsysteem: vanaf release iOS 6.0 en hoger
mobiele apparaten en GROHE SPA F-digital deluxe App*** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
*het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door GROHE AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inv., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
***beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.






36 476 000 **chroom** **1.573,24**

GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
voor aansluiten van licht-, geluid- en stoommodules
bestaat uit:
2 plug aansluitingen, elk voor een set geluidsmodules (36 473 000)
2 plug aanslutingen, elk voor een set lichtmodules (36 472 000)
of 1 plafond hoofddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
2 plug aansluitingen voor stoommodule (29 414 000), waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluting voor de temperatuursensor
2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid
2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)
CE-keurmerk
moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden
de Basis Unit Box kan optioneel plaatst worden in het inbouwframe 36 474 000
component moet afzonderlijk worden besteld






26 864 000 **chroom** **1.573,24**

GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40"
om LightCurtain van Rainshower F - Series 40"; AquaSymphony plafond douche te controleren
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
bestaat uit:
2 plug aansluitingen, elk voor een set geluidsmodules (36 473 000)
1 plug aansluiting voor een lichtset (36 472 000)
1 plug aansluiting voor voor Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)
2 plug aansluitingen voor stoommodule (29 414 000), waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluting voor de temperatuursensor
2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid
2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)
CE-keurmerk
moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden
optional the base unit box can be placed into extra equipment 36 474 000
component moet afzonderlijk worden besteld

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






36 474 000 **chroom** **414,69**

GROHE F-digital Deluxe
Inbouwset voor basis unit box
for use with base unit box (26 864 000 or 36 476 000)
550 x 700 x 110 mm
hoogte (100 mm) en diepte (50 mm) verstelbaar
met afneembaar voorpaneel voor installatie
met verstelbaar frame voor inbouw in de muur
verzinkt en gepoedercoat (RAL 9010, zuiver wit) staalplaat
1 mm dikke staalplaat
inclusief bevestigingsmateriaal voor Basis Unit Box 2.0 Bluetooth en transformator

---






36 473 000 **chroom** **1.571,43**

Rainshower F-digital Deluxe
Geluidsset
127 x 127 mm per module
volledig stereo bereik
bestaat uit:
2 luidsprekers met plugverbinding
waterbestendig en beveiligd tegen corrosie
vereist inbouwset (29 413 000), F-digital Deluxe Basisunit (26 864 000 of 36 476 000), Bluetooth (36 475 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.






29 413 000 **chroom** **349,22**

Rainshower F-digital Deluxe
Inbouwset voor geluid
te gebruiken met geluidsmodules (36 473 000)
bestaat uit:
2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
2 verlengkabels (elk 5 m)






36 472 000 **chroom** **1.833,35**

Rainshower F-digital Deluxe
Lichtset
127 x 127 mm per module
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
bestaat uit:
1 lichtmodule met 2 plugverbindingen
1 lichtmodule met 1 plugverbinding
waterbestendig en beveiligd tegen corrosie
voeding: 12 V
CE-keurmerk
vereist inbouwset (29 412 000), F-digital Deluxe Basisunit (26 864 000 of 36 476 000), Bluetooth (36 475 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijke van de installatiesituatie)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.






29 412 000 **chroom** **349,22**

Rainshower F-digital Deluxe
Inbouwset voor licht
te gebruiken met licht modules (36 472 000)
bestaat uit:
2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
2 verlengkabels (elk 5 m)

GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






29 414 000 **chroom** **567,46**

GROHE F-digital Deluxe
Inbouwset voor stoomgenerator
te gebruiken met stoom module (26 828 000 of 26 829 000)
bestaat uit:
1 inbouwbox voor stoomuitgang (115 x 115 x 49-77 mm)
1 inbouwbox voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
verlengkabel temperatuur sensor, 5 m
verlengkabel stoomgenerator, 5 m






42 636 000 **chroom** **109,12**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel voor voeding, 5 m
verbinding tussen voeding (42 633 000 of 42 638 000) en Basis Unit Box (26 864 000 of 36 476 000)
elke voeding heeft een aparte kabel nodig






42 635 000 **chroom** **109,12**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel lichtset, 5 m
verbding tussen Basis Unit Box (26 374 000 of 36 476 000) en lichtmodules (36 472 000)
elke licht module heeft een aparte verbindingskabel nodig
kabelverlenging tot 10 meter






42 633 000 **chroom** **157,16**

GROHE F-digital Deluxe
Voedingsbron voor basis unit box
voedingsbron voor Basis Unit Box (26 864 000 of 36 476 000)
een voedingsbron voor 2 licht- en geluidsmodules (36 472 000 of 36 473 000)
in totaal kunnen 2 voedingsbronnen aan de Basis Unit Box gekoppeld worden: maximaal 8 apparaten
met één voedingsbron kunnen 4 apparaten (licht / geluidsmodules) aangestuurd worden
per lichtmodule: 1 apparaat
per geluidsmodule: 1 apparaat
input: 90-240 V, 50-60 Hz
output: 12 V
CE-keurmerk






42 634 000 **chroom** **109,12**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel stoomgenerator, 5 m
verbinding tussen Basis Unit Box (26 864 000 of 36 476 000) en stoomgenerator (26 868 000 of 26 869 000)
kabelverlenging tot 10 meter

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	42 637 000	**chroom**	**109,12**





GROHE SPA


GROHE F-digital Deluxe
Verbindingskabel temperatuursensor, 5 m
verbinding tussen Basis Unit Box (26 864 000 of 36 476 000) en temperatuur sensor
kabel, 5 m

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA PLAFONDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






GROHE SPA

26 873 000 **chroom** **2.729,29**

Rainshower Aqua 20“
Plafonddouche 1 straalsoort
Rain
508 x 508 mm
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






GROHE SPA

26 888 000 **chroom** **4.444,65**

Rainshower Aqua 15“
Plafonddouche 3 straalsoorten
Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren
381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte)
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE XL Waterval extra wijde waterval
SpeedClean anti-kalk systeem
doorstroming enkele straal bij 3 bar
1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min
2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min
4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min
Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren






GROHE SPA

26 883 000 **chroom** **975,09**

Rainshower Aqua 230
Plafonddouche 1 straalsoort
Rain
230 x 230 mm
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem





GROHE SPA

26 874 000 **chroom** **899,13**


Rainshower Aqua 10“
Plafonddouche 1 straalsoort
Rain
254 x 254 mm
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA HOOFDDOUCHE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)







GROHE SPA

26 887 000 **chroom** **4.444,65**

Rainshower Aqua 15“
Hoofddouche 3 stralen
Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren
381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte)
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE XL Waterval extra wijde waterval
SpeedClean anti-kalk systeem
doorstroming enkele straal bij 3 bar
1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min
2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min
4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min
exclusief inbouwdeel (26 042 000)
Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren






GROHE SPA

26 855 000 **chroom** **305,57**

Rainshower Aqua 15“
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 15“ Multi Spray hoofddouche
295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte)
max. installatie diepte: 91 mm
min. muurdikte: niet minder dan 200 mm
1/2“ aansluitingen






GROHE SPA

26 890 000 **chroom** **203,59**

Rainshower Aqua 75
Hoofddouche 1 straalsoort
normale straal
sproeiplaat: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






GROHE SPA

26 862 000 **chroom** **654,23**

Rainshower Aqua 10“
Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche RainShower Aqua 10“ (26 871)
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Rainshower vierkant 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem





GROHE SPA

26 860 000 **chroom** **677,14**

Rainshower Aqua 10“
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Aqua 10“ (26 872)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (27 488 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE SPA

26 857 000 **chroom** **677,14**


idem, zonder doorstroombegrenzer

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA HOOFDDOUCHE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






GROHE SPA

26 861 000 **chroom** **677,14**

Rainshower Aqua 10“
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Aqua 10“ (26 872)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem





GROHE SPA

26 872 000 **chroom** **656,12**


Rainshower Aqua 10“
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
254 x 254 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
aansluiting 1/2“
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE SPA

26 871 000 **chroom** **656,12**

idem, zonder doorstroombegrenzer






GROHE SPA

26 858 000 **chroom** **781,34**

Rainshower Aqua 230
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Allure 230 (26 877 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






GROHE SPA

26 859 000 **chroom** **715,87**

Rainshower Aqua 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Allure 230 (26 877 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm plafond Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem





GROHE SPA

26 877 000 **chroom** **698,48**


Rainshower Aqua 230
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
230 x 230 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA HOOFDDOUCHE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	27 709 000	**chroom**	**154,22**






Rainshower
Douchearm 286 mm
materiaal: metaal
met vierkante rozet en rechthoekige arm
geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche

	27 711 000	**chroom**	**131,55**






Rainshower
Douchearm plafond 154 mm
materiaal: metaal

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA BODY SPRAYS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	**26 801 000**	**chroom**	**178,71**
	26 801 DC0	**supersteel (RVS look)**	**250,20**
	26 801 BE0	**nickel (licht grijs)**	**285,94**
	26 801 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**303,81**
	26 801 GL0	**cool sunrise (goud)**	**285,94**
	26 801 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**303,81**
	26 801 DA0	**warm sunset (brons)**	**285,94**
	26 801 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**303,81**
	26 801 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**285,94**
	26 801 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**303,81**






Rainshower Aqua
Zijdouche 2 straalsoorten
straalsoort:
PureRain, ActiveJet
inclusief inbouwdeel -
diameter: 75 mm
± 15° verstelbaar
aansluiting 1/2“
sproeiafstand 600 mm
GROHE Water Saving 3,3 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	**26 802 000**	**chroom**	**178,71**
	26 802 DC0	**supersteel (RVS look)**	**250,20**
	26 802 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**303,81**
	26 802 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**303,81**
	26 802 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**285,94**
	26 802 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**303,81**






Rainshower Aqua
Zijdouche cube 2 straalsoorten
straalsoort:
PureRain, ActiveJet
inclusief inbouwdeel -
75 x 75 mm
± 15° verstelbaar
aansluiting 1/2“
sproeiafstand 600 mm
GROHE Water Saving 3,3 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA HANDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
GROHE SPA	**26 866 000**	**chroom**	**207,23**
	26 866 DC0	**supersteel (RVS look)**	**290,13**
	26 866 BE0	**nickel (licht grijs)**	**331,58**
	26 866 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**352,30**
	26 866 GL0	**cool sunrise (goud)**	**331,58**
	26 866 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**352,30**
	26 866 DA0	**warm sunset (brons)**	**331,58**
	26 866 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**352,30**
	26 866 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**331,58**
	26 866 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**352,30**






Rainshower Aqua Stick
Handdouche 1 straalsoort
normale straal
materiaal: metaal
GROHE Water Saving 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

GROHE SPA	**26 889 000**	**chroom**	**207,22**
	idem, zonder doorstroombegrenzer		






GROHE SPA	**26 892 000**	**chroom**	**363,28**

Rainshower Aqua Stick
Doucheset 1 straal
materiaal: metaal
bestaat uit:
handdouche RainShower Aqua Stick (26 889 000)
wandhouder (26 894 000)
doucheslang (28 151 002)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE SPA	**26 894 000**	**chroom**	**154,28**






Rainshower Aqua
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
materiaal: metaal

GROHE SPA	**26 893 000**	**chroom**	**52,04**









Rainshower Aqua
Handdouche adapter
materiaal: metaal
voor gebruik met handdouchehouder of glijstang

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA HANDDOUCHES


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 885 000	chroom	136,07
	Rainshower Aqua Cube Stick **Handdouche 1 straalsoort** normale straal materiaal: metaal **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
	26 885 DC0	supersteel (RVS look)	190,49
	26 885 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	231,31
	26 885 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	231,31
	26 885 A00	hard graphite (donker grijs)	217,70
	26 885 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	231,31
 	26 886 000	chroom	190,48
	Rainshower Aqua Cube Stick **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche, metaal (26 885 000) wandhouder (26 847 000) metalen doucheslang 1500 mm (28 417) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld		
 	26 847 000	chroom	45,34
	26 847 DC0	supersteel (RVS look)	63,48
	26 847 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	77,08
	Allure Brilliant **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal		
 	26 850 000	chroom	72,57
	26 850 DC0	supersteel (RVS look)	101,60
	26 850 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	123,37
	Allure Brilliant **Wandaansluitbocht** buitendraad beveiligd tegen terugstroming materiaal: metaal		

GROHE SPA

GROHE
RAINSHOWER AQUA TRIGGER SPRAYS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 840 000 **chroom** **250,99**

Rainshower Aqua
Wandhouderset met hoekstopkraan
bestaat uit:
trigger handdouche (26 839)
douchehouder met geintegreerde stopkraan functie (26 842)
Silverflex Long-Life doucheslang 1000 mm (26 334)
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
vanaf 0,5 bar dynamische druk
raadpleeg de lokale normen voor de installatie






26 842 000 **chroom** **123,44**

Rainshower Aqua
Opbouwstopkraan 1/2“
met wanddouchehouder
rond rozet
aansluiting 1/2“
raadpleeg de lokale normen voor de installatie

GROHE
SPA DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 658 000	**chroom**	**82,49**

Rainshower
Wandaansluitbocht 1/2" met houder
met een ronde rozet
Ø 48 mm
buitendraad 1/2"
volledig metalen huis
beveiligd tegen terugstroming






26 659 000	**chroom**	**82,49**

Rainshower
Wandaansluitbocht 1/2" met houder
met vierkante rozet
48 x 48 mm
buitendraad 1/2"
volledig metalen huis
beveiligd tegen terugstroming






27 074 000	**chroom**	**47,24**
27 074 DC0	**supersteel (RVS look)**	**66,13**
27 074 LS0	**moon white**	**61,24**
27 074 GL0	**cool sunrise (goud)**	**75,58**
27 074 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**80,30**
27 074 DA0	**warm sunset (brons)**	**75,58**
27 074 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**80,30**
27 074 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**75,58**
27 074 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**80,30**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met een ronde rozet






27 057 000	**chroom**	**73,82**
27 057 DC0	**supersteel (RVS look)**	**103,35**
27 057 LS0	**moon white / chroom**	**92,34**
27 057 GL0	**cool sunrise (goud)**	**118,11**
27 057 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**125,50**
27 057 DA0	**warm sunset (brons)**	**118,11**
27 057 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**125,50**
27 057 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**125,50**
27 057 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**118,11**

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad
met een ronde rozet
beveiligd tegen terugstroming











27 075 000	**chroom**	**47,24**
27 075 LS0	**moon white**	**61,40**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet

GROHE SPA


GROHE
SPA DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 076 000** **27 076 LS0**	**chroom** **moon white**	**73,82** **95,97**
	Rainshower **Wandaansluitbocht** met vierkante rozet beveiligd tegen terugstroming		
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 DL0** **26 370 GN0** **26 370 A00** **26 370 AL0**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **warm sunset geborsteld (mat brons)** **cool sunrise geborsteld (mat goud)** **hard graphite (donker grijs)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**56,48** **79,07** **96,01** **96,01** **90,36** **96,01**
	Euphoria Cube **Wandaansluitbocht** met wanddouchehouder buitendraad beveiligd tegen terugstroming		
 	**26 900 000** **26 900 IG0** **26 900 DA0**	**chroom** **chroom / goud** **warm sunset (brons)**	**144,78** **188,22** **231,65**
	Rainshower Grandera **douchearm 285 mm** sprong 286 mm materiaal: metaal aansluiting 1/2“ Grandera rozet		
 	**26 899 000**	**chroom**	**106,46**
	Rainshower Grandera **Douchearm plafond 142 mm** materiaal: metaal lengte 150 mm aansluiting 1/2“ Grandera rozet		
 	**26 847 000** **26 847 DC0** **26 847 AL0**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**45,34** **63,48** **77,08**
	Allure Brilliant **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal		
 	**26 850 000** **26 850 DC0** **26 850 AL0**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**72,57** **101,60** **123,37**
	Allure Brilliant **Wandaansluitbocht** buitendraad beveiligd tegen terugstroming materiaal: metaal		

GROHE
SPA THERMOSTAATKRANEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	27 618 000	**chroom**	**1.015,91**






Grohtherm F
Thermostatische mengkraan met omstelling
voor bad of douche met meer dan 1 uitgang
allleen te gebruiken met Rapido T 35 500 000 (niet inbegrepen)
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
metalen temperatuurgreep
metalen volumegreep
3e uitgang aparte volumeregeling vereist
vierkante rozet
doorstroming:
- max. 53 l / min bij 3 bar door alle 3 uitgangen tegelijk
- onder uitgang 50 l / min. bij 3 bar
- boven uitgang links (bad) 30 l / min. bij 3 bar
- boven uitgang rechts (douche) 24 l / min bij 3 bar

	27 619 000	**chroom**	**886,22**






Grohtherm F
Centraal thermostaat
vereist aparte volumeregeling
allleen te gebruiken met Rapido T 35 500 000 (niet inbegrepen)
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
metalen temperatuurgreep
vierkante rozet
doorstroming:
- max. 53 l / min bij 3 bar door alle 3 uitgangen tegelijk
- onder uitgang 50 l / min. bij 3 bar
- boven uitgang links / rechts, elk 36 l / min. bij 3 bar
zonder inbouwdeel

	35 500 000		**300,46**






GROHE Rapido T
Thermostatische inbouwmengkraan
te gebruiken met Grohtherm Special/Grohtherm F
zonder opbouwdeel
minimum installatiediepte 70 mm
eenvoudige installatie, 100% op lekkage getest
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
twee bovenuitgangen 1/2“
maximaal 50 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle 3 de uitgangen
aansluiting 1/2“ onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan
veilig te monteren door lekbak en ruwbouwkap
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
met waterafdichtingsmat
badomstelling is inbegrepen bij opbouwdeel
lichaam van DR-messing
geïntegreerde terugslagklep en filters
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


	26 879 000	**chroom**	**345,83**






Grohtherm F
Enkelvoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met inbouwdeel 35 028 000 (niet inbegrepen)
metalen volumegreep
metalen wand rozet met verborgen bevestiging en verborgen afdichting

	35 028 000		**194,56**






GROHE Rapido C
Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitmaat 1/2“
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatiediepte 70 - 95 mm

GROHE SPA

GROHE
SPA THERMOSTAATKRANEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






GROHE SPA

26 880 000 **chroom** **864,60**

Grohtherm F
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met inbouwdeel 35 031 000
metalen volumegrepen
metalen wand rozet met verborgen bevestiging en verborgen afdichting
verticale of horizontale installatie






35 031 000 **561,97**

GROHE Rapido C
Inbouwbox voor drievoudige volume bediening 26 880 000
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
3 in- en uitgangen
aansluitmaat 1/2"
doorstroming bij 3 bar - 1 uitgang open 55 l / min. - 2 uitgangen geopend 110 l / min. - 3 uitgangen geopend 140 l / min.
installatiediepte 70 - 95 mm






GROHE SPA

26 878 000 **chroom** **453,50**

Grohtherm F
Wandaansluitbocht met douchehouder
1/2" douche-aansluiting
beveiligd tegen terugstroming
te gebruiken met inbouwbox 35 034 000 (1/2" douche aansluiting), apart verkrijgbaar
zonder handdouche en doucheslang





GROHE SPA


35 107 000 **chroom** **305,57**

Grohtherm F
Inbouwdeel voor wandaansluitbocht 26 878 000
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
1/2" aansluitingen
installatiediepte 70 - 95 mm

GROHE
SPA THERMOSTAATKRANEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 123 000	**chroom**	**694,51**
29 123 DC0	**supersteel (RVS look)**	**972,32**
29 123 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.111,22**
29 123 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.111,22**
29 123 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.041,77**
29 123 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.111,22**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 124 000	**chroom**	**756,25**
29 124 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.058,74**
29 124 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.209,99**
29 124 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.209,99**
29 124 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.134,37**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
SPA THERMOSTAATKRANEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	29 125 000	**chroom**	**907,49**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling en houder
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

---

29 126 000	**chroom**	**817,98**
29 126 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.145,17**
29 126 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.308,77**
29 126 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.308,77**
29 126 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.226,97**
29 126 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.308,77**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

GROHE
SPA THERMOSTAATKRANEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 127 000	**chroom**	**499,12**
29 127 DC0	**supersteel (RVS look)**	**698,77**
29 127 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**748,68**
29 127 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**798,60**
29 127 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**798,60**
29 127 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**798,60**






Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

29 118 000	**chroom**	**694,51**
29 118 DC0	**supersteel (RVS look)**	**972,32**
29 118 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.041,77**
29 118 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.041,77**
29 118 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.111,22**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
SPA THERMOSTAATKRANEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 119 000	**chroom**	**756,25**
29 119 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.058,74**
29 119 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.134,37**
29 119 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.134,37**
29 119 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.209,99**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

---

29 120 000 **chroom** **907,49**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling en houder
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
SPA THERMOSTAATKRANEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 121 000	**chroom**	**817,98**
29 121 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.145,17**
29 121 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.226,97**
29 121 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.226,97**
29 121 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.308,77**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	**91,55**

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 122 000	**chroom**	**499,12**
29 122 DC0	**supersteel (RVS look)**	**698,77**
29 122 GL0	**cool sunrise (goud)**	**748,68**
29 122 DA0	**warm sunset (brons)**	**748,68**
29 122 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**798,60**





Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	**91,55**



14 077 XH0	**chroom / graniet**	**37,46**

SmartControl
knoppen voor inbouw
bestaat uit:
9 knoppen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen






PROFESSIONAL GROHE

VOOR DE PRO'S, VAN DE PRO'S
GROHE PROFESSIONAL

JOUW DAGELIJKSE ONDERSTEUNING

Wij kennen het grote aantal taken en uitdagingen waarmee installateurs elke dag worden geconfronteerd. Daarom heeft het gemakkelijker maken van hun werk altijd centraal gestaan in onze innovatie mentaliteit.

OM TE VOLDOEN AAN DE BEHOEFTEN VAN INSTALLATEURS, GROOTHANDELAARS, SHOWROOMS EN ARCHITECTEN & DEVELOPERS
HEEFT GROHE OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN EN DIENSTEN ONTWORPEN



GROHE Professional is ontworpen als een antwoord op de hedendaagse behoeften van de experts in de sanitair wereld: groothandelaren, showrooms, installateurs en projectontwikkelaars.

Zij vormen de kern van de inspanningen van GROHE en hebben de nieuwste state-of-the-art professionele oplossingen nodig bij het ontwerpen en leveren van een nieuwe badkamer of keuken aan hun eindgebruikers.

EEN GEDIFFERENTIËERD PORTOLIO MET SPECIALE PRODUCTLIJNEN **OP MAAT GEMAAKTE VERPAKKING EN PRODUCTEN VOOR 3-TIER DISTRIBUTIE**


- Voor producten met het Professional-logo geen verkoop door GROHE aan DIY (doe-het-zelf) en e-commerce
- Zichtbare USP's op de verpakkingen, ontworpen om het werk van de installateur te vergemakkelijken
- Speciale productlijnen om de installatie te versnellen en te voldoen aan de ontwerp behoeften van Architecten & Developers en eindgebruikers:

  Rapido Smartbox, Eurosmart, Grohtherm, Tempesta, Bau Edge Keramiek, Bau Keramiek, Eurosmart keuken en alle producten met het Professional logo



VERBORGEN KAMPIOENEN: SPECIALE GROHE PROFESSIONAL SKU'S **WAARMEE JE DE CONCURRENTIE VOORBLIJFT**

- Speciale inbouw oplossingen die door de groothandel gemakkelijk op voorraad gelegd kunnen worden en zorgen voor opties voor elk design en budget
- Bijpassende kranen en bedieningspanelen in kleur
- GROHE Rapid SLX installatiesysteem voor hangende toiletten - robuust en klaar voor de toekoms
- Bijpassende keramiek voor toiletten en wastafels die opspattend water voorkomen
- Verticale of horizontale installatie van bedieningspanelen, afhankelijk van ontwerp behoeften
- Speciale inbouw oplossingen zoals de GROHE Smartbox inbouwdeel voor thermostaten welke bij ieder SmartControl opbouwdeel past
- 3 uitgangen voor multifunctioneel douchen met slechts één inbouwbox
- Bodem inlaten voor douche-elementen versnellen de installatie tijd en vragen niet om extra leidingen
- Geen loodgieter nodig voor latere installatie van bedieningspanelen, waardoor kostbare tijd van de installateurs wordt bespaard




GROHE
GROHE

ONTMOET **NICK DENISSEN**



43, vader van 2 jongens

Gevestigd in Riel, Noord-Brabant

Expert in w-installatie voor luxe woningbouw

GROHE partner sinds 25 jaar

Meer dan 5.000 projecten gerealiseerd tot op heden



MAAK K
FAVORIE
PROGRA

GROH



Bied je klanten een **uitgebreide garantie** aan op onze producten



GROHE PROFESSIONAL DRAAGT BIJ AAN HET AANPAKKEN VAN HET ARBEIDSKORT **EN OPTIMALISEERT DE WERKZAAMHEDEN VAN DE INSTALLATEUR**

- Streeft ernaar de beste installateurs een betere service-ervaring te bieden en hen in staat te stellen hun bedrijf te optimaliseren
- GROHE+ trainingen bieden installateurs de mogelijkheid om technische competenties te vergroten, GROHE-experts te worden en een certificering te ontvangen waarmee extra garantie kan worden verleend
- Toegang tot specifieke trainingen waardoor installateurs efficiënter leren werken met GROHE producten en de interactie met de klant kunnen verbeteren
- Gecertificeerde installateurs ontvangen naast de mogelijkheid tot het geven van extra garantie ook de mogelijkheid om toegang te krijgen tot leads voor installatie klussen via GROHE+
- Meer zichtbaarheid van de expertise van de installateur en gecertificeerde status dankzij de GROHE-website met meer dan 1 miljoen klikken per maand


GROHE INSTALLER
GROHE
GIVE
PART OF LIXIL
VOCATIONAL TRAINING & EDUCATION




GROHE PROFESSIONAL DRAAGT BIJ AAN HET AANPAKKEN **VAN HET ARBEIDSKORT EN LEIDT DE VOLGENDE GENERATIE OP**

- Met ons GIVE-programma ondersteunen we het verkleinen van het tekort aan bekwame installateurs
- Introduceert GROHE bij jonge loodgieters studenten en werk samen met installateurs scholen in de EMENA-regio
- Om faciliteiten te helpen verbeteren, zet GROHE een volledig functionerende trainingsomgevingen op met moderne apparatuur, trainingsmateriaal en een schriftelijk examen
- Wij streven er naar om in 2025 100 samenwerkingen met scholen te hebben en meer zichtbaarheid te geven dankzij de GROHE-website met meer dan 1 miljoen klikken per maand
- Na de training ondersteunen we de studenten met potentiële werkplekken of stages bij GROHE partners

worldskills
COMPETITION 2022
SPECIAL EDITION

Binnen het GIVE-programma ondersteunt GROHE ook WorldSkills als Global Partner om aan te tonen welke impact bekwame professionals vandaag en voor de duurzamere toekomst kunnen hebben.

ELKE DRUPPEL TELT
GROHE ECO-TECHNOLOGIËN



GROHE
KLIMAAT
BIJDRAGE

We maken het gemakkelijk voor onze eindconsumenten om onze duurzame, klimaatvriendelijke productoplossingen te vinden.

Producten in het groen of met ons Climate Care logo hebben een duurzame impact door middel van bijvoorbeeld water- of energiebesparing.

Op onze websites kunnen gebruikers ook filteren op water- en energiebesparende oplossingen.

Ga voor meer informatie over duurzaamheid bij GROHE naar **green.grohe.nl**



1 **GROHE** SENSIA ARENA

2 **GROHE** KERAMIEK

3 **GROHE** SILKMOVE ES

4 **GROHE** SENSE EN GROHE SENSE GUARD

5 **GROHE** WATER SAVING

6 **GROHE** CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® GOLD TEMPESTA DOUCHE SET

7 **GROHE** THERMOSTAAT MET ECO-BUTTON

8 **GROHE** CONTACTLOZE KRANEN

9 **GROHE** BLUE

GROHE
BADKAMERKRANEN






INHOUD

SmartControl	SmartControl mengkranen	102
Badkamerkranen	Lineare	105
	Eurocube Joy	113
	Eurocube	119
	GROHE Plus	128
	Essence	139
	Eurodisc Joy	149
	Eurodisc Cosmopolitan	151
	Concetto	156
	Eurostyle Cosmopolitan	162
	Eurostyle	166
	Eurosmart Cosmopolitan	173
	Eurosmart	179
	Eurosmart Care	186
	Euroeco	191
	BauEdge	192
	BauLoop	196
	BauFlow	199
	Costa L	201
	Costa S	205
	Universal	207
	Talentofill	208
Accessoires	Selection	210
	Selection Cube	215
	Essentials	218
	Essentials Cube	226
	BauCosmopolitan	230
	Essentials Authentic	233

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	29 147 000	**chroom**	**598,05**






SmartControl
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	29 148 000	**chroom**	**659,79**






SmartControl
Mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	29 149 000	**chroom**	**721,52**






SmartControl
Mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	29 144 000	**chroom**	**598,05**






SmartControl
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	29 145 000	**chroom**	**659,79**






SmartControl
Mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	29 146 000	**chroom**	**721,52**






SmartControl
Mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	34 709 000	**chroom**	**1.926,30**






SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
inbouwmengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen
SmartControl mengkraan
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

	34 712 000	**chroom**	**1.864,57**





SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
inbouwmengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen
SmartControl mengkraan
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)


GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
14 077 XH0	**chroom / graniet**	**37,46**

SmartControl
knoppen voor inbouw
bestaat uit:
9 knoppen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen


GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	32 109 001 32 109 DC1 32 109 AL1	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	268,54 375,96 429,67


Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	23 791 001 23 791 DC1 23 791 AL1	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	268,54 375,96 429,67


Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

 	23 790 001	**chroom**	268,54

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


 	32 114 001 32 114 DC1 32 114 AL1	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	286,45 401,02 458,31

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


 	23 106 001 23 106 DC1 23 106 AL1	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	286,45 401,02 458,31

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen


GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**23 296 001**	**chroom**	**400,02**
	23 296 DC1	**supersteel (RVS look)**	**560,03**
	23 296 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**640,03**


Lineare
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 405 001**	**chroom**	**426,69**
	23 405 DC1	**supersteel (RVS look)**	**597,36**
	23 405 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**682,70**

Lineare
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

 	**20 304 001**	**chroom**	**447,64**

Lineare
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"


 	**19 409 001**	**chroom**	**347,83**
	19 409 DC1	**supersteel (RVS look)**	**486,96**
	19 409 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**556,52**

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 149 mm

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	23 444 001	**chroom**	**376,40**
	23 444 DC1	**supersteel (RVS look)**	**526,96**
	23 444 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**602,24**






Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 207 mm

---

	23 571 000	**315,48**






Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

---

33 848 001	**chroom**	**333,35**
33 848 DC1	**supersteel (RVS look)**	**466,69**
33 848 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**533,36**






Lineare
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

---

33 865 001	**chroom**	**342,88**
33 865 DC1	**supersteel (RVS look)**	**480,03**
33 865 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**548,60**






Lineare
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
LINEARE


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 719 000 **chroom** **511,24**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming






33 849 001 **chroom** **438,12**
33 849 DC1 **supersteel (RVS look)** **613,37**
33 849 AL1 **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **700,99**

Lineare
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
staande montage mogelijke met staande koppelingen 12030000






34 718 000 **chroom** **561,78**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming






33 850 001 **chroom** **514,31**

Lineare
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
handdouche Sena Stick (26 465)
wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE
LINEARE


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**24 063 001**	**chroom**	**257,65**
	24 063 DC1	**supersteel (RVS look)**	**360,71**
	24 063 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**412,24**



Lineare
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	


	**24 064 001**	**chroom**	**283,42**
	24 064 DC1	**supersteel (RVS look)**	**396,78**
	24 064 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**453,46**



Lineare
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	


	**24 095 001**	**chroom**	**315,89**
	24 095 DC1	**supersteel (RVS look)**	**442,25**
	24 095 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**505,43**




Lineare
Mengkraan met 3-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	


GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**19 577 001** **19 577 DC1** **19 577 AL1**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.188,25** **1.663,55** **1.901,20**


Lineare
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendel bediening
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000

 	**19 965 001**	**chroom**	**960,05**

Lineare
Driegats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
éénhendel bediening
met omstelling
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000

 	**29 037 000**		**1.122,89**

Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom


 	**23 792 001** **23 792 DC1** **23 792 AL1**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.209,64** **3.093,49** **3.535,42**

Lineare
Badmengkraan, vloermontage
Let op: alleen te gebruiken met:
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






45 984 001 — **670,69**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal






13 383 001 — **chroom** — **323,83**
13 383 DC1 — **supersteel (RVS look)** — **453,36**

Lineare
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm






34 705 000 — **chroom** — **2.022,76**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)






19 952 000 — **chroom** — **244,78**
19 952 DC0 — **supersteel (RVS look)** — **342,69**
19 952 AL0 — **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** — **391,65**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
opbouwset
bestaat uit:
rond rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
te combineren met Talentofill
28 991 en 28 990







19 025 000 — **chroom** — **85,32**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
opbouwset
rond rozet
waste-stop
montage toebehoren
alleen te gebruiken met:Talento 28 943

GROHE
LINEARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**28 912 000**	**chroom**	**237,29**
	28 912 DC0	**supersteel (RVS look)**	**332,21**
	28 912 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**379,67**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
van verchroomd messing
(schroefkap t.b.v. reiniging)
grote muurrozet


 	**37 601 000**	**chroom**	**129,25**
	37 601 DC0	**supersteel (RVS look)**	**232,64**
	37 601 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**232,64**

Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000
bijbestellen (apart verkrijgbaar)

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 654 000 **chroom** **344,90**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 656 000 **chroom** **337,94**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 657 000 **chroom** **362,32**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 658 000 **chroom** **355,35**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 661 000 **chroom** **477,42**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






19 997 000 **chroom** **390,29**

Eurocube Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 429 000
zonder inbouwdeel
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 170 mm

19 998 000 **chroom** **410,98**
idem, sprong 231 mm






23 429 000 **350,91**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
zonder opbouwdeel
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
wandinbouw
messing
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






46 901 000 **129,14**

Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
inclusief demontagesleutel






23 664 000 **chroom** **371,77**

Eurocube Joy
Bidetmengkraan
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE Water Saving kogelgewricht mousseur 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 665 000 **chroom** **425,14**

Eurocube Joy
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 488 000 **chroom** **523,96**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






23 666 000 **chroom** **522,44**

Eurocube Joy
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE XL Waterfall
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming






34 497 000 **chroom** **686,73**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal





24 061 000 **chroom** **253,55**


Eurocube
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 062 000	**chroom**	**278,90**






Eurocube
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	24 094 000	**chroom**	**312,12**






Eurocube
Mengkraan met 3-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	24 153 000	**chroom**	**674,96**
	24 153 DC0	**supersteel (RVS look)**	**944,94**
	24 153 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.079,93**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 154 000	**chroom**	**752,39**
	24 154 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.053,34**
	24 154 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.203,82**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 155 000	**chroom**	**752,39**
	24 155 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.053,34**
	24 155 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.203,82**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	


	34 741 000	**chroom**	**1.781,37**






Grohtherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Allure 230
bestaat uit:
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**23 667 001**	**chroom**	**2.241,02**

Eurocube Joy
Badmengkraan, vloermontage
Let op: alleen te gebruiken met:
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
uitloop 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
beveiligd tegen terugstroming


 	**45 984 001**	**670,69**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 137 000 **chroom** **235,96**

Eurocube
Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"






23 127 DC0 **supersteel (RVS look)** **419,98**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 127 AL0 **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **479,97**






23 390 00E **chroom** **299,98**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 392 00E **chroom** **291,99**
idem, gladde body






23 445 000 **chroom** **316,08**
23 445 DC0 **supersteel (RVS look)** **442,51**
23 445 AL0 **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **505,73**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 446 000 **chroom** **308,29**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 135 00E	**chroom**	**360,00**

Eurocube
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 135 DC0	**supersteel (RVS look)**	**503,99**
23 135 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**575,99**

idem, doorstroming onbegensd






23 406 000	**chroom**	**417,54**
23 406 DC0	**supersteel (RVS look)**	**584,56**
23 406 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**668,07**

Eurocube
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






36 441 000	**chroom**	**777,83**
36 441 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.011,18**
36 441 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.166,75**

Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K


GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**20 351 000**	**chroom**	**451,96**
	20 351 DC0	**supersteel (RVS look)**	**632,75**
	20 351 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**723,14**



Eurocube
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

	**19 895 000**	**chroom**	**372,00**
	19 895 DC0	**supersteel (RVS look)**	**520,80**
	19 895 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**595,20**




Eurocube
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 200
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm

	23 447 000	**chroom**	**390,24**
	23 447 DC0	**supersteel (RVS look)**	**546,34**
	23 447 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**624,38**


idem, sprong 231 mm

	**23 200 002**		**339,01**







Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

	**23 138 000**	**chroom**	**299,98**
	23 138 DC0	**supersteel (RVS look)**	**419,98**
	23 138 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**479,97**



Eurocube
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen


GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**23 145 000** **23 145 DC0** **23 145 AL0**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**340,00** **476,01** **544,01**
	Eurocube **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen		
 	**34 488 000**	**chroom**	**523,96**
	Grohtherm Cube **Thermostatische douchemengkraan** **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen **GROHE TurboStat** thermostaat kardoes geïntegreerde afsluiter volumegreep met **GROHE EcoButton** **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180° 1/2" douche-aansluiting ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming afgedekte S-koppelingen **GROHE Water Saving** technologie voor minder water en een perfecte straal		
 	**23 140 000** **23 140 DC0** **23 140 AL0**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**395,96** **633,54** **712,73**
	Eurocube **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer		
 	**23 141 000**	**chroom**	**475,97**
	Eurocube **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer geluidsklasse I volgens DIN 4109 **bestaat uit:** handdouche (27 698 000) wanddouchehouder (27 693 000) doucheslang 1500 mm		

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 497 000	**chroom**	**686,73**






Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geintegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2“ douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

24 061 000	**chroom**	**253,55**
24 061 DC0	**supersteel (RVS look)**	**354,97**
24 061 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**405,68**






Eurocube
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	**91,55**

24 062 000	**chroom**	**278,90**
24 062 DC0	**supersteel (RVS look)**	**390,46**
24 062 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**446,24**






Eurocube
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	**91,55**

24 094 000	**chroom**	**312,12**
24 094 DC0	**supersteel (RVS look)**	**436,97**
24 094 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**499,39**






Eurocube
Mengkraan met 3-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	**91,55**

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 153 000	**chroom**	**674,96**
	24 153 DC0	**supersteel (RVS look)**	**944,94**
	24 153 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.079,93**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	24 154 000	**chroom**	**752,39**
	24 154 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.053,34**
	24 154 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.203,82**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	24 155 000	**chroom**	**752,39**
	24 155 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.053,34**
	24 155 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.203,82**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 741 000	**chroom**	**1.781,37**






Grohtherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Allure 230
bestaat uit:
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

19 897 001	**chroom**	**1.465,26**
19 897 DC1	**supersteel (RVS look)**	**2.051,36**
19 897 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.344,41**






Eurocube
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendel bediening
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
te combineren met 29 037 000

29 037 000	**1.122,89**






Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom







23 672 001	**chroom**	**2.251,22**
23 672 DC1	**supersteel (RVS look)**	**3.151,71**
23 672 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**3.601,96**








Eurocube
Badmengkraan, vloermontage
Let op: alleen te gebruiken met:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer (26 467)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
uitloop 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
met douchehouder

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**45 984 001**		**670,69**
	Inbouwdeel voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen **zonder opbouwdeel** montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/ baduitlopen, diepte compensatie 104 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, diepte compensatie 92 mm twee 1/2" aansluitingen (warm / koud) spoelpijp pakking bevestigingsmateriaal		
 	**13 303 000** **13 303 DC0** **13 303 AL0**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**179,63** **251,48** **287,41**
	Eurocube **Baduitloop** **wandmontage** met mousseur buitendraad 1/2" sprong 170 mm		
 	**19 910 000**	**chroom**	**76,36**
	Eurocube **Opbouwdeel volume bediening** voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" **zonder inbouwdeel** inbouwdiepte instelbaar 16 - 38 mm metalen greep rozet met afdichtingsstrip		
 	**35 028 000**		**194,56**
	GROHE Rapido C **Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitmaat 1/2" doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		
 	**29 800 000**		**30,93**
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2"		
	29 802 000 **idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"**		**57,25**
	29 805 000 **idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"**		**89,45**


GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**29 801 000**		**30,93**
	Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouwkap soldeeraansluiting Ø15 mm		
	29 804 000 **idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm**		**57,25**
 	**22 012 000**	**chroom**	**68,70**
	22 012 DC0	**supersteel (RVS look)**	**96,18**
	22 012 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**109,92**
	Eurocube **Hoekstopkraan 1/2"** wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" kardoes bovendeel metalen greep markering neutraal metalen rozet		
 	**37 535 000**	**chroom**	**106,44**
	37 535 DC0	**supersteel (RVS look)**	**232,51**
	37 535 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**232,51**
	Skate Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir verticale montage 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels te gebruiken met Rapid SLX bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)		

GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	23 958 003	**chroom**	**1.007,65**
	23 958 DC3	**supersteel (RVS look)**	**1.410,71**






GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
M-size
LED water temperatuur display
infrarood omstelling: mousseur / Eco-spray
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij

	23 959 003	**chroom**	**1.051,90**






GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
L-size
LED water temperatuur display
infrarood omstelling: mousseur / Eco-spray
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij

	32 612 DC3	**supersteel (RVS look)**	**399,36**
	32 612 AL3	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**456,42**






GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	33 163 003	**chroom**	**285,26**






GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE
PLUS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 870 003 **chroom** **285,26**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 871 DC3 **supersteel (RVS look)** **499,21**
23 871 AL3 **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **570,52**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 872 003 **chroom** **356,58**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen







23 851 DC3 **supersteel (RVS look)** **559,11**
23 851 AL3 **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **638,98**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**23 873 003**	**chroom**	**399,36**


GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

 	**23 843 DC3**	**supersteel (RVS look)**	**648,97**
	23 843 AL3	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**741,68**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 844 003**	**chroom**	**463,55**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen


 	**32 618 003**	**chroom**	**442,15**
	32 618 DC3	**supersteel (RVS look)**	**619,02**
	32 618 AL3	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**707,45**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
PLUS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






20 301 003	**chroom**	**442,15**

GROHE Plus
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
trekwaste 1 1/4"
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"






29 303 003	**chroom**	**348,02**
29 303 DC3	**supersteel (RVS look)**	**487,23**
29 303 AL3	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**556,83**

GROHE Plus
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 200
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 147 mm

29 306 003	**chroom**	**370,84**
idem, projectie 203 mm		






23 200 002		**339,01**

Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting







33 241 003	**chroom**	**285,26**
33 241 DC3	**supersteel (RVS look)**	**399,36**
33 241 AL3	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**456,42**

GROHE Plus
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**33 577 003**	**chroom**	**342,31**
	33 577 DC3	**supersteel (RVS look)**	**479,24**
	33 577 AL3	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**547,70**


GROHE Plus
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

 	**34 719 000**	**chroom**	**511,24**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming

 	**33 553 003**	**chroom**	**427,89**
	33 553 DC3	**supersteel (RVS look)**	**599,05**
	33 553 AL3	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**684,63**

GROHE Plus
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
laminaar straalregelaar
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming


 	**34 718 000**	**chroom**	**561,78**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
PLUS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)





33 547 003 **chroom** **481,38**

GROHE Plus
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
laminaar straalregelaar
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
wanddouchehouder (27 693 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)






40 954 000 **chroom** **153,33**

GROHE Plus
Tray
passend voor:
33 553 003
33 547 003
33 577 003






24 059 003 **chroom** **271,00**
24 059 DC3 **supersteel (RVS look)** **379,40**
24 059 AL3 **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **433,60**

GROHE Plus
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox





24 060 003 **chroom** **285,26**
24 060 DC3 **supersteel (RVS look)** **399,36**
24 060 AL3 **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **456,42**


GROHE Plus
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 093 003	**chroom**	**320,92**
	24 093 DC3	**supersteel (RVS look)**	**449,29**
	24 093 AL3	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**513,47**






GROHE Plus
Mengkraan met 3-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	29 307 003	**chroom**	**1.176,70**
	29 307 DC3	**supersteel (RVS look)**	**1.647,38**
	29 307 AL3	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.882,72**






GROHE Plus
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
bestaat uit:
voorgemonteerde uitloop laminar straalregelaar
éénhendel bediening
metalen greep
met omstelling
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 002

	23 845 003	**chroom**	**969,89**






GROHE Plus
Driegats badrandcombinatie
Driegats installatie
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
bestaat uit:
éénhendel bediening
met omstelling
zonder uitloop
Euphoria Cube handdouche 7.6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 002
alleen te gebruiken met 28 990 / 28 991




	29 037 002		**1.118,94**





Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom


GROHE
PLUS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**23 846 003** **23 846 DC3** **23 846 AL3**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.167,98** **3.035,17** **3.468,77**
	GROHE Plus **Badmengkraan, vloermontage** **Let op: alleen te gebruiken met:** 45 984 001 **Let op: zonder inbouwdeel** **GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **met omstelling: bad/douche** uitloop met laminaire mousseur sprong 282 mm douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep met douchehouder Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362) beveiligd tegen terugstroming		
 	**45 984 001**		**670,69**
	Inbouwdeel voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen **zonder opbouwdeel** montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/ baduitlopen, diepte compensatie 104 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, diepte compensatie 92 mm twee 1/2" aansluitingen (warm / koud) spoelpijp pakking bevestigingsmateriaal		
 	**13 404 003** **13 404 DC3** **13 404 AL3**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**199,68** **279,56** **319,49**
	GROHE Plus **Baduitloop** **wandmontage** laminaar straalregelaar buitendraad 1/2" sprong 170 mm		

GROHE PLUS

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 507 000	**chroom**	**1.516,35**
26 507 LS0	**moon white**	**1.751,71**
26 507 DC0	**supersteel (RVS look)**	**2.274,52**
26 507 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.729,43**






Euphoria SmartControl systeem 310 Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

26 508 000	**chroom**	**1.516,35**
26 508 LS0	**moon white**	**1.751,71**
26 508 DC0	**supersteel (RVS look)**	**2.274,52**
26 508 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.729,43**






Euphoria SmartControl systeem 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

34 705 000	**chroom**	**2.022,76**






Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE
PLUS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 804 000 **chroom** **2.011,19**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel
voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Rotaflex Metal Long-Life TwistStop doucheslang 1500 mm (28 417)






34 706 000 **chroom** **2.011,19**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel
voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)






19 952 000 **chroom** **244,78**
19 952 DC0 **supersteel (RVS look)** **342,69**
19 952 AL0 **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **391,65**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
opbouwset
bestaat uit:
rond rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
te combineren met Talentofill
28 991 en 28 990






19 025 000 **chroom** **85,32**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
opbouwset
rond rozet
waste-stop
montage toebehoren
alleen te gebruiken met:Talento 28 943






40 564 000 **chroom** **367,45**

Sifon
voor wastafel
messing body

GROHE PLUS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	28 912 000	**chroom**	**237,29**
	28 912 DC0	**supersteel (RVS look)**	**332,21**
	28 912 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**379,67**






Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
van verchroomd messing
(schroefkap t.b.v. reiniging)
grote muurrozet

	37 535 000	**chroom**	**106,44**
	37 535 DC0	**supersteel (RVS look)**	**232,51**
	37 535 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**232,51**






Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

	37 624 000	**chroom**	**129,25**
	37 624 DC0	**supersteel (RVS look)**	**232,66**
	37 624 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**232,64**






Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






24 171 DC1	**supersteel (RVS look)**	**318,84**
24 171 GL1	**cool sunrise (goud)**	**341,62**
24 171 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**364,39**
24 171 DA1	**warm sunset (brons)**	**341,62**
24 171 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**364,39**
24 171 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**341,62**
24 171 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**364,39**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






24 172 001	**chroom**	**220,34**
24 172 DC1	**supersteel (RVS look)**	**308,47**
24 172 GL1	**cool sunrise (goud)**	**330,51**
24 172 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**352,54**
24 172 DA1	**warm sunset (brons)**	**330,51**
24 172 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**352,54**
24 172 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**330,51**
24 172 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**352,54**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






24 180 001	**chroom**	**227,74**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






24 179 001	**chroom**	**227,74**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen

GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 813 001 **chroom** **220,34**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






24 183 001 **chroom** **227,74**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






24 173 001	**chroom**	**266,63**
24 173 DC1	**supersteel (RVS look)**	**373,28**
24 173 GL1	**cool sunrise (goud)**	**399,94**
24 173 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**426,61**
24 173 DA1	**warm sunset (brons)**	**399,94**
24 173 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**426,61**
24 173 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**399,94**
24 173 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**426,61**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






24 181 001 **chroom** **266,63**

Douchesysteem accessoires
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen

GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






24 176 001	**chroom**	**259,22**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
flexibele aansluitslangen






24 174 001	**chroom**	**292,55**
24 174 DC1	**supersteel (RVS look)**	**409,57**
24 174 GL1	**cool sunrise (goud)**	**438,83**
24 174 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**468,08**
24 174 DA1	**warm sunset (brons)**	**438,83**
24 174 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**468,08**
24 174 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**438,83**
24 174 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**468,08**

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






24 182 001	**chroom**	**292,55**

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen






24 177 001	**chroom**	**285,14**

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 170 001	**chroom**	**396,24**
24 170 DC1	**supersteel (RVS look)**	**554,73**
24 170 GL1	**cool sunrise (goud)**	**594,36**
24 170 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**633,98**
24 170 DA1	**warm sunset (brons)**	**594,36**
24 170 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**633,98**
24 170 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**594,36**
24 170 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**633,98**






Essence
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
flexibele aansluitslangen

36 445 000	**chroom**	**625,04**
36 445 DC0	**supersteel (RVS look)**	**812,56**
36 445 GL0	**cool sunrise (goud)**	**875,06**
36 445 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**937,57**
36 445 DA0	**warm sunset (brons)**	**875,06**
36 445 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**937,57**
36 445 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**875,06**
36 445 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**937,57**






Essence E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

20 296 001	**chroom**	**372,17**






Essence
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"

GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






20 299 001	**chroom**	**409,20**

Essence
Driegats wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"






29 192 001	**chroom**	**292,55**
29 192 DC1	**supersteel (RVS look)**	**409,57**
29 192 GL1	**cool sunrise (goud)**	**438,83**
29 192 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**468,08**
29 192 DA1	**warm sunset (brons)**	**438,83**
29 192 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**468,08**
29 192 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**438,83**
29 192 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**468,08**

Essence
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
projectie 183 mm






29 193 001	**chroom**	**329,58**
29 193 DC1	**supersteel (RVS look)**	**461,41**
29 193 GL1	**cool sunrise (goud)**	**494,37**
29 193 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**527,33**
29 193 DA1	**warm sunset (brons)**	**494,37**
29 193 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**527,33**
29 193 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**494,37**
29 193 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**527,33**

Essence
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 230 mm






23 571 000		**315,48**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 178 001	**chroom**	**227,74**
24 178 DC1	**supersteel (RVS look)**	**318,84**
24 178 GL1	**cool sunrise (goud)**	**341,62**
24 178 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**364,39**
24 178 DA1	**warm sunset (brons)**	**341,62**
24 178 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**364,39**
24 178 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**341,62**
24 178 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**364,39**






Essence
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 252 001	**chroom**	**251,82**
25 252 DC1	**supersteel (RVS look)**	**352,54**
25 252 GL1	**cool sunrise (goud)**	**377,72**
25 252 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**402,90**
25 252 DA1	**warm sunset (brons)**	**377,72**
25 252 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**402,90**
25 252 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**377,72**
25 252 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**402,90**






Essence
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
1/2“ douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 765 000	**chroom**	**267,39**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
1/2“ douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	25 250 001	**chroom**	**309,21**
	25 250 DC1	**supersteel (RVS look)**	**432,90**
	25 250 GL1	**cool sunrise (goud)**	**463,82**
	25 250 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**494,74**
	25 250 DA1	**warm sunset (brons)**	**463,82**
	25 250 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**494,74**
	25 250 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**463,82**
	25 250 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**494,74**






Essence
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

	25 249 001	**chroom**	**370,32**






Essence
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

	34 766 000	**chroom**	**348,37**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 168 001	chroom	233,75
	24 168 DC1	supersteel (RVS look)	327,25
	24 168 GL1	cool sunrise (goud)	350,63
	24 168 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	374,00
	24 168 DA1	warm sunset (brons)	350,63
	24 168 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	374,00
	24 168 A01	hard graphite (donker grijs)	350,63
	24 168 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	374,00






Essence
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	91,55
	GROHE Rapido SmartBox	

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 167 001	chroom	257,13
	24 167 DC1	supersteel (RVS look)	359,98
	24 167 GL1	cool sunrise (goud)	385,69
	24 167 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	411,40
	24 167 DA1	warm sunset (brons)	385,69
	24 167 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	411,40
	24 167 A01	hard graphite (donker grijs)	385,69
	24 167 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	411,40






Essence
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	91,55
	GROHE Rapido SmartBox	

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 169 001	chroom	290,84
	24 169 DC1	supersteel (RVS look)	407,18
	24 169 GL1	cool sunrise (goud)	436,26
	24 169 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	465,35
	24 169 DA1	warm sunset (brons)	436,26
	24 169 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	465,35
	24 169 A01	hard graphite (donker grijs)	436,26
	24 169 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	465,35






Essence
Mengkraan met 3-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	91,55
	GROHE Rapido SmartBox	

GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 705 000	**chroom**	**2.022,76**






Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

25 251 001	**chroom**	**1.055,40**
25 251 DC1	**supersteel (RVS look)**	**1.477,56**
25 251 GL1	**cool sunrise (goud)**	**1.583,11**
25 251 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.688,65**
25 251 DA1	**warm sunset (brons)**	**1.583,11**
25 251 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.688,65**
25 251 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**1.583,11**
25 251 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.688,65**






Essence
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendel bediening
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000

29 037 000		**1.122,89**






Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 248 001	**chroom**	**1.666,43**
25 248 DC1	**supersteel (RVS look)**	**2.333,00**
25 248 GL1	**cool sunrise (goud)**	**2.499,64**
25 248 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**2.666,28**
25 248 DA1	**warm sunset (brons)**	**2.499,64**
25 248 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**2.666,28**
25 248 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**2.499,64**
25 248 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.666,28**






Essence
Badmengkraan, vloermontage
Let op: alleen te gebruiken met:
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 277 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
beveiligd tegen terugstroming

---

45 984 001 — **670,69**






Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
13 449 001	**chroom**	**172,86**
13 449 DC1	**supersteel (RVS look)**	**242,01**
13 449 GL1	**cool sunrise (goud)**	**259,29**
13 449 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**276,58**
13 449 DA1	**warm sunset (brons)**	**259,29**
13 449 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**276,58**
13 449 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**259,29**
13 449 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**276,58**






Essence
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 221 mm

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
37 601 000	**chroom**	**129,25**
37 601 DC0	**supersteel (RVS look)**	**232,64**
37 601 GL0	**cool sunrise (goud)**	**232,64**
37 601 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**232,64**
37 601 DA0	**warm sunset (brons)**	**232,64**
37 601 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**232,64**
37 601 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**232,64**
37 601 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**232,64**






Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000
bijbestellen (apart verkrijgbaar)

GROHE
EURODISC JOY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 425 000 **chroom** **288,45**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 427 000 **chroom** **306,02**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 428 000 **chroom** **439,72**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






19 969 000 **chroom** **351,76**

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 429 000
zonder inbouwdeel
metalen greep
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 226 mm














23 429 000 **350,91**

Joystick mengkraan 1/2“, inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
zonder opbouwdeel
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
wandinbouw
messing
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
EURODISC JOY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**46 901 000**		**129,14**
	Verlengset 25 mm voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2“, inbouwdeel voor tweegats wastafelmengkraan **wandinbouw** inclusief demontagesleutel		
 	**24 036 000**	**chroom**	**306,02**
	Eurodisc Joy **Bidetmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE FeatherControl** Joystick kardoes **GROHE Water Saving** kogelgewricht mousseur 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem **trekwaste 1 1/4“** flexibele aansluitslangen		
 	**24 055 002**	**chroom**	**215,90**
	Eurodisc Cosmopolitan **Douchemengkraan** **Let op: alleen te gebruiken met:** GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**91,55**
 	**24 056 002**	**chroom**	**237,49**
	Eurodisc Cosmopolitan **Mengkraan met 2-weg omstelling** **Let op: alleen te gebruiken met:** GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**91,55**


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	23 051 002	chroom	153,53
	Eurodisc Cosmopolitan **Toiletkraan XS-Size** metalen greep keramisch bovendeel, 90° **GROHE Water Saving** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min aansluitmoer 1/2“ geluidsklasse I volgens DIN 4109		
 	23 384 20E	chroom	242,42
	Eurodisc Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer 5,7 l/min **GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage **trekwaste 1 1/4“** flexibele aansluitslangen		
	23 382 20E **idem, met gladde body**	chroom	234,34
 	23 448 002	chroom	275,91
	Eurodisc Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **M-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer 5,7 l/min **GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem **trekwaste 1 1/4“** flexibele aansluitslangen		
 	23 449 002	chroom	268,05
	Eurodisc Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **M-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer 5,7 l/min **GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage **gladde body** flexibele aansluitslangen		
 	23 054 003	chroom	302,97
	Eurodisc Cosmopolitan **Wastafelmengkraan** **L-Size** ééngatsmontage metalen greep koppelingen voor staande montage **GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt **GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem met mousseur draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer **trekwaste 1 1/4“** flexibele aansluitslangen met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 432 000 **chroom** **421,76**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer






23 055 002 **chroom** **343,41**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer






19 573 002 **chroom** **303,04**

Eurodisc Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
steekmaat 110 mm
sprong 170 mm

19 974 002 **chroom** **322,82**
idem, sprong 225 mm

23 571 000 **315,48**






Eenhendelmengkraan 1/2“, inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






33 244 002 **chroom** **242,42**

Eurodisc Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer






33 569 002 **chroom** **242,42**

Eurodisc Cosmopolitan
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
1/2“ douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)






34 719 000 **chroom** **511,24**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2“ douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming






33 390 002 **chroom** **303,04**

Eurodisc Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)












34 718 000 **chroom** **561,78**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2“ douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**33 395 002**	**chroom**	**367,50**
	Eurodisc Cosmopolitan **Badmengkraan** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** beveiligd tegen terugstroming optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) **met douchegarnituur** **bestaat uit:** handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222) wanddouchehouder (27 056) Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)		
 	**24 055 002**	**chroom**	**215,90**
	Eurodisc Cosmopolitan **Douchemengkraan** **Let op: alleen te gebruiken met:** GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**91,55**
 	**24 056 002**	**chroom**	**237,49**
	Eurodisc Cosmopolitan **Mengkraan met 2-weg omstelling** **Let op: alleen te gebruiken met:** GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**91,55**
 	**34 705 000**	**chroom**	**2.022,76**
	Grohtherm SmartControl **Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310** **bestaat uit:** inbouw thermostaat met 3 uitgangen Grohtherm SmartControl opbouwdeel (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367) Rainshower wandhouder (27 074 000) Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)		


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**13 278 002**	**chroom**	**147,02**
	Eurodisc Cosmopolitan **Baduitloop** **wandmontage** met mousseur buitendraad 1/2“ sprong 170 mm		
 	**13 279 002**	**chroom**	**171,52**
	Eurodisc Cosmopolitan **Baduitloop** **wandmontage** met mousseur **met omstelling: bad/douche** met verborgen verbindingsstuk buitendraad 1/2“ sprong 170 mm		
 	**37 624 000**	**chroom**	**129,25**
	Arena Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir verticale montage 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels te gebruiken met Rapid SLX bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)		

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






32 207 001 **chroom** **141,04**

Concetto
Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min






23 931 001 **chroom** **170,79**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen






23 380 10E **chroom** **178,13**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 381 10E **chroom** **170,71**
idem, met ketting

23 385 10E **chroom** **170,71**
idem, met gladde body






23 450 001 **chroom** **203,34**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 932 001 **chroom** **195,91**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 451 001 **chroom** **195,81**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 739 002 **chroom** **301,85**

Concetto
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer






32 629 002 **chroom** **256,01**

Concetto
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer






23 920 001 **chroom** **288,61**

Concetto
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






20 216 001 **chroom** **308,06**

Concetto
Driegats wastafelmengkraan
L-Size
keramisch bovendeel, 90°
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4“
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop






19 575 001 **chroom** **259,82**

Concetto
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met: 23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
sprong 147 mm






23 571 000 **315,48**

Eenhendelmengkraan 1/2“, inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






32 208 001 **chroom** **178,13**

Concetto
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






32 210 001 **chroom** **178,13**

Concetto
Douchemengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 765 000	**chroom**	**267,39**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

---

	32 211 001	**chroom**	**222,68**






Concetto
Badmengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

---

	34 766 000	**chroom**	**348,37**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

---





	32 212 001	**chroom**	**274,65**





Concetto
Badmengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur, **S-koppelingen**
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met douchegarnituur
bestaat uit:
Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)


GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**24 053 001**	**chroom**	**193,54**
	Concetto **Douchemengkraan** **Let op: alleen te gebruiken met:** GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**91,55**
 	**24 054 001**	**chroom**	**212,89**
	Concetto **Mengkraan met 2-weg omstelling** **Let op: alleen te gebruiken met:** GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**91,55**
 	**19 576 002**	**chroom**	**927,87**
	Concetto **Viergats badrandcombinatie** **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven **bestaat uit:** voorgemonteerde uitloopbevestiging éénhendel bediening baduitloop met mousseur **met omstelling** Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set) flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming **kan gebruikt worden met 29 037 000**		
 	**29 037 000**		**1.122,89**
	Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie **inbouwdeel voor tegelrandmontage** **bestaat uit:** basis frame opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater te combineren met 19 362 000 19 373 000 19 576 001 19 577 000 19 578 000 19 579 000 19 936 000 19 919 000 23 048 002 doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom		

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	13 280 001	**chroom**	**133,62**






Concetto
Baduitloop
wandmontage
met mousseur

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 039 002 **chroom** **124,85**

Eurostyle Cosmopolitan
Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
met mousseur
geluidsklasse I volgens DIN 4109
aansluitmoer 1/2"






23 387 20E **chroom** **170,21**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 374 20E **chroom** **170,21**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 373 20E **chroom** **162,65**
idem, gladde body






23 043 003 **chroom** **238,19**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






20 208 002 **chroom** **340,42**

Eurostyle Cosmopolitan
Driegats Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukbestendig, flexibele aansluitslangen
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






19 571 002 **chroom** **291,26**

Eurostyle Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm






23 571 000 **315,48**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






33 565 002 **chroom** **170,21**

Eurostyle Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer






33 590 002 **chroom** **170,21**

Eurostyle Cosmopolitan
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109







34 765 000 **chroom** **267,39**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






33 591 002 **chroom** **208,05**

Eurostyle Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)






34 766 000 **chroom** **348,37**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
1/2“ douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






33 592 20A **chroom** **258,32**

Eurostyle Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
met douchegarnituur
Handdouche Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)





24 051 002 **chroom** **192,77**


Eurostyle Cosmopolitan
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 052 002	**chroom**	**212,04**






Eurostyle Cosmopolitan
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**

GROHE Rapido SmartBox

	23 048 003	**chroom**	**1.049,78**






Eurostyle Cosmopolitan
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
bestaat uit:
voorgemonteerde uitloopbevestiging
éénhendel bediening
baduitloop met mousseur
met omstelling
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000

	29 037 000	**1.122,89**






Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

	13 276 002	**chroom**	**140,29**






Eurostyle Cosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 564 003 **chroom** **172,14**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 374 003 **chroom** **165,25**
23 374 LS3 **moon white / chroom** **214,83**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 709 003 **chroom** **157,74**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 930 003 **chroom** **167,23**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen







33 557 003 **chroom** **157,74**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met ketting
flexibele aansluitslangen


GROHE
EUROSTYLE

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**23 713 003**	**chroom**	**150,23**


Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met ketting
flexibele aansluitslangen

		**32 468 003**	**chroom**	**157,74**


Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

		**23 715 003**	**chroom**	**150,23**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

		**23 569 003**	**chroom**	**258,21**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen


		**23 718 003**	**chroom**	**246,00**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
trekwaste 1 1/4"

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 570 003 **chroom** **320,18**
23 570 LS3 **moon white / chroom** **416,23**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen, open hendel
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 719 003 **chroom** **306,09**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






19 571 003 **chroom** **311,67**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000
metalen rozet
metalen, open hendel
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 205 mm






29 097 003 **chroom** **296,70**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 205 mm






23 571 000 **315,48**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






33 565 003	**chroom**	**165,25**
33 565 LS3	**moon white / chroom**	**214,83**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 720 003	**chroom**	**157,74**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 590 003	**chroom**	**181,78**
33 590 LS3	**moon white / chroom**	**236,31**

Eurostyle
Douchemengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming






23 722 003	**chroom**	**174,64**

Eurostyle
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming






34 814 003	**chroom**	**309,56**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






33 591 003 **chroom** **223,78**
33 591 LS3 **moon white / chroom** **290,91**

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming






23 726 003 **chroom** **214,08**

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming






34 816 003 **chroom** **395,32**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






33 592 30A **chroom** **251,91**

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
met New Tempesta doucheset
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	23 729 30A	**chroom**	**241,83**






Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrozetten van metaal
met New Tempesta doucheset
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

24 048 003	**chroom**	**179,96**
24 048 LS3	**moon white**	**233,95**






Eurostyle
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	**91,55**

24 046 003	**chroom**	**177,87**






Eurostyle
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	**91,55**

24 049 003	**chroom**	**197,96**
24 049 LS3	**moon white**	**257,36**






Eurostyle
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	**91,55**

GROHE
EUROSTYLE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 047 003	**chroom**	**195,66**






Eurostyle
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	23 377 00E	**chroom**	**128,73**






Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

	23 378 00E	**chroom**	**121,58**






Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen

	23 376 00E	**chroom**	**121,87**






Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen

	23 927 000	**chroom**	**123,33**






Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 396 00E **chroom** **147,61**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 398 00E **chroom** **140,75**
idem, gladde body






23 928 000 **chroom** **140,75**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen






23 397 00E **chroom** **140,75**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen






32 830 001 **chroom** **188,75**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 933 001 **chroom** **191,03**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer






23 921 000 **chroom** **235,71**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen






20 187 000 **chroom** **260,39**

Eurosmart Cosmopolitan
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring






19 381 000 **chroom** **239,11**

Eurosmart Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 170 mm






23 571 000 **315,48**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






32 839 000 **chroom** **128,73**

Eurosmart Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
geluidsklasse I volgens DIN 4109






32 837 000 **chroom** **128,73**

Eurosmart Cosmopolitan
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
beveiligd tegen terugstroming
geluidsklasse I volgens DIN 4109






34 765 000 **chroom** **267,39**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
1/2“ douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






32 831 000 **chroom** **154,47**

Eurosmart Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 766 000	**chroom**	**348,37**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 767 000	**chroom**	**260,60**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
ingebouwde terugslagkleppen
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	32 832 000	**chroom**	**195,68**






Eurosmart Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met douchegarnituur
bestaat uit:
Euphoria handdouche (27 367)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 044 000	**chroom**	**163,34**







Eurosmart Cosmopolitan
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**		**91,55**

GROHE Rapido SmartBox


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**24 045 000**	**chroom**	**179,67**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mengkraan met 2-weg omstelling** **Let op: alleen te gebruiken met:** GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 **GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 604 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**91,55**
 	**13 261 000**	**chroom**	**113,57**
	Eurosmart Cosmopolitan **Baduitloop** **wandmontage** met mousseur buitendraad 1/2" sprong 170 mm		

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 968 003 **chroom** **110,35**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
flexibele aansluitslangen
gladde body met push-open waste






23 966 003 **chroom** **103,22**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met ketting
flexibele aansluitslangen






23 967 003 **chroom** **103,22**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
flexibele aansluitslangen
gladde body






23 969 003 **chroom** **110,35**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
schuine variant
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 975 003 **chroom** **424,42**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
2-in-1 hybride met contactloos of manuele bediening
greep bedienings is leidend
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen
CE-keurmerk






32 926 003 **chroom** **110,35**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
trek waste in zijdelingse positie
flexibele aansluitslangen

23 924 003 **chroom** **110,35**
idem, gladdy body met push open-waste

32 154 003 **chroom** **103,22**
idem, gladde body






24 192 003 **chroom** **126,90**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






PROFESSIONAL GROHE

23 923 003 **chroom** **126,31**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen





PROFESSIONAL GROHE

23 393 30E **chroom** **126,31**


Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

PROFESSIONAL GROHE

23 395 30E **chroom** **119,18**

idem, gladde body






PROFESSIONAL GROHE

23 976 003 **chroom** **268,91**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
uittrekbare uitloop
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen





PROFESSIONAL GROHE

23 537 003 **chroom** **180,97**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
draaibare buisuitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

PROFESSIONAL GROHE


23 970 003 **chroom** **180,97**

idem, gladde body met push-open waste

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 372 003 **chroom** **103,22**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met ketting
flexibele aansluitslangen






23 394 30E **chroom** **119,18**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met ketting
flexibele aansluitslangen






23 743 003 **chroom** **173,84**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
draaibare buisuitloop
met ketting
flexibele aansluitslangen






24 164 003 **chroom** **244,47**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






29 337 003 **chroom** **222,74**

Eurosmart
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
metalen greep
zonder inbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000
metalen rozet
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm






29 338 003 **chroom** **242,77**

Eurosmart
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
metalen greep
zonder inbouwdeel
Let op: alleen te gebruiken met:
23 571 000
metalen rozet
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 211 mm






23 571 000 **315,48**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






32 928 003 **chroom** **115,10**

Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






33 555 003 **chroom** **120,88**

Eurosmart
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming






34 558 000 **chroom** **249,88**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
1/2“ douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






33 300 003 **chroom** **141,59**

Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming






34 567 000 **chroom** **324,47**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2“, 180°
1/2“ douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






33 302 003 **chroom** **181,65**

Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100, 1 straalsoort, 9,5 l/min (27 923)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)






24 042 003 **chroom** **158,90**

Eurosmart
Douchemengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox






24 043 003 **chroom** **174,86**

Eurosmart
Mengkraan met 2-weg omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel
metalen greep

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox






13 448 003 **chroom** **112,73**

Eurosmart
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 171 mm

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 988 003 **chroom** **161,28**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Water Saving doorstroombregrenzer 4,2 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1






23 989 003 **chroom** **177,24**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Water Saving doorstroombregrenzer 4,2 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1






23 986 003 **chroom** **210,17**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving 4,2 l/min laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 987 003 **chroom** **226,13**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving 4,2 l/min laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1






23 980 003 **chroom** **129,02**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen






23 981 003 **chroom** **144,98**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen






25 241 003 **chroom** **160,26**

Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






25 242 003 **chroom** **139,55**

Eurosmart
Douchemengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming






23 984 003 **chroom** **210,17**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Water Saving 4,2 l/min laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1






23 985 003 **chroom** **226,13**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Water Saving 4,2 l/min laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1






23 982 003 **chroom** **129,02**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 983 003 **chroom** **144,98**


Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen






25 243 003 **chroom** **160,26**

Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming






34 665 000 **chroom** **597,16**

Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






25 244 003 **chroom** **139,55**

Eurosmart
Douchemengkraan
wandmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
EUROSMART CARE







Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 667 000	**chroom**	**476,98**

Grohtherm Special
Thermostatische douchemengkraan
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep


GROHE
EUROECO

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**23 262 000**	**chroom**	**92,51**


Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

		**32 881 000**	**chroom**	**85,65**


Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
met mousseur
met ketting
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

		**23 263 000**	**chroom**	**92,51**

Euroeco
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

		**32 740 000**	**chroom**	**92,51**

Euroeco
Douchemengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
optionele temperatuurbegrenzer
beveiligd tegen terugstroming


		**32 743 000**	**chroom**	**116,49**

Euroeco
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
BAUEDGE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






20 421 001 **chroom** **74,72**

BauEdge
Toiletkraan 1/2" XS-Size
keramisch bovendeel, 90°
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"






23 330 001 **chroom** **89,34**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 559 001 **chroom** **95,85**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 899 001 **chroom** **95,85**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen






24 193 001 **chroom** **110,22**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud
ééngatsmontage
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
BAUEDGE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 760 001 **chroom** **132,42**


BauEdge
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 911 001 **chroom** **132,42**

BauEdge
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
gladde boddy
flexibele aansluitslangen






23 761 001 **chroom** **156,19**

BauEdge
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen






36 451 000 **chroom** **244,40**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood electrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
BAUEDGE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 331 001 **chroom** **95,85**

BauEdge
Bidetmengkraan
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
met kogelgewricht
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 635 001 **chroom** **95,85**

BauEdge
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozet






34 793 000 **chroom** **179,39**

Grohtherm 500
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






34 794 000 **chroom** **172,87**

Grohtherm 500
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
BAUEDGE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	23 604 001	**chroom**	**130,38**






BauEdge
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozet

GROHE
BAULOOP

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






20 422 001 **chroom** **74,72**

BauLoop
Toiletkraan 1/2" XS-Size
keramisch bovendeel, 90°
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"






23 337 001 **chroom** **89,34**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen






22 054 001 **chroom** **95,85**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 883 001 **chroom** **95,85**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen






23 887 001 **chroom** **115,44**

BauLoop
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
BAULOOP

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 763 001 **chroom** **142,61**


BauLoop
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 891 001 **chroom** **142,61**

BauLoop
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
gladde boddy
flexibele aansluitslangen






23 764 001 **chroom** **156,19**

BauLoop
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 338 001 **chroom** **95,85**

BauLoop
Bidetmengkraan
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
met kogelgewricht
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 633 001 **chroom** **95,85**

BauLoop
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozet

GROHE
BAULOOP

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 793 000	**chroom**	**179,39**






Grohtherm 500
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 794 000	**chroom**	**172,87**






Grohtherm 500
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	23 602 001	**chroom**	**130,38**






BauLoop
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozet

GROHE
BAUFLOW

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	20 575 000	**chroom**	**67,99**






BauFlow
Toiletkraan 1/2" XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"

	23 751 000	**chroom**	**94,43**






BauFlow
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	23 752 000	**chroom**	**90,65**






BauFlow
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen

	23 753 000	**chroom**	**136,39**






BauFlow
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	23 755 000	**chroom**	**97,18**






BauFlow
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming


GROHE
BAUFLOW

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**23 756 000**	**chroom**	**117,09**




BauFlow
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

	**34 793 000**	**chroom**	**179,39**




Grohtherm 500
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	**34 794 000**	**chroom**	**172,87**








Grohtherm 500
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	**13 390 000**	**chroom**	**75,82**









BauContemporary
Baduitloop met omstelling
wandmontage
met mousseur
terugslagkleppen
met omstelling: bad/douche
sprong 170 mm
buitendraad 1/2"






GROHE
COSTA L

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		20 404 001	chroom	58,13
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** GROHE Long-Life bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2"		
		20 186 001	chroom	97,13
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** GROHE Long-Life bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2"		
		20 393 001	chroom	100,20
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** GROHE Long-Life bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur aansluitmoer 1/2"		
		21 390 001	chroom	237,52
		Costa L **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel gegoten uitloop met mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
		21 337 001	chroom	112,71
		Costa L **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet draaibare buisuitloop met mousseur **met ketting** flexibele aansluitslangen		






GROHE
COSTA L

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		26 330 001	chroom	116,11
		Costa L **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel **S-koppelingen**		
		26 009 001	chroom	121,37
		Costa L **Douchemengkraan** **wandmontage** warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel douche-aansluiting boven 3/4“ **S-koppelingen**		
		26 308 001	chroom	87,77
		Costa L **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel douche-aansluiting 1/2“ **zonder koppelingen**		
		26 345 001	chroom	88,69
		Costa L **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel douche-aansluiting 1/2“ **zonder koppelingen** **h.o.h. 120 mm**		
		25 450 001	chroom	166,88
		Costa L **Badmengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel **met omstelling: bad/douche** met mousseur **S-koppelingen**		
		25 453 001	chroom	135,24
		Costa L **Badmengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel **met omstelling: bad/douche** met mousseur **zonder koppelingen**		






GROHE
COSTA L

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**26 781 001** **Costa L** **Douchemengkraan 3/8“** **wandmontage** metalen grepen GROHE Long-Life bovendeel **met omstelling** S-uitloop sprong 150 mm **zonder koppelingen** **h.o.h. 120 mm**	**chroom**	**124,00**
		**30 098 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** met mousseur GROHE Long-Life bovendeel	**chroom**	**51,79**
		**30 484 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** met mousseur GROHE Long-Life bovendeel draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° sprong 200 mm	**chroom**	**71,58**
		**26 010 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** GROHE Long-Life bovendeel	**chroom**	**49,84**
		**30 008 001** **Costa L** **Wasmachinekraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** GROHE Long-Life bovendeel met beluchter	**chroom**	**43,49**




GROHE
COSTA L

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**19 808 001**	**chroom**	**35,19**
	Costa L **Opbouwdeel** **Let op: alleen te gebruiken met:** 35 028 000 voor GROHE inbouwstopkraan 1/2“, 3/4“, 1“ inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm rozet met wand-afdichting schroefrozet metalen greep **markering blauw**		
	19 809 001	**chroom**	**35,19**
	idem, met rode markering		
 	**35 028 000**		**194,56**
	GROHE Rapido C **Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitmaat 1/2“ doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		
 	**29 800 000**		**30,93**
	Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2“ draadaansluiting 1/2“		
	29 802 000		**57,25**
	idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel, draadaansluiting 3/4“		
	29 805 000		**89,45**
	idem, 1“ met 1“ bovendeel; draadaansluiting 1“		
 	**29 801 000**		**30,93**
	Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife voorgemonteerd bovendeel 1/2“ inbouwkap soldeeraansluiting Ø15 mm		
	29 804 000		**57,25**
	idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm		





GROHE
COSTA S

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		20 405 001	chroom	77,78
		Costa S **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2"		
		21 255 001	chroom	237,93
		Costa S **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel gegoten uitloop met mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
		21 257 001	chroom	187,34
		Costa S **Wastafelmengkraan** warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
		21 338 001	chroom	151,39
		Costa S **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur **met ketting** flexibele aansluitslangen		
		26 318 001	chroom	124,99
		Costa S **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel douche-aansluiting 1/2" **zonder koppelingen**		

GROHE
COSTA S

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**26 319 001**	**chroom**	**128,11**
		Costa S **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel douche-aansluiting 1/2“ **zonder koppelingen** **h.o.h. 120 mm**		
		**25 485 001**	**chroom**	**169,27**
		Costa S **Badmengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel **met omstelling: bad/douche** met mousseur **zonder koppelingen**		
		**26 788 001**	**chroom**	**163,38**
		Costa S **Verlengset 50 mm** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel **met omstelling** **zonder koppelingen** draaibare buisuitloop **h.o.h. 120 mm**		


GROHE
UNIVERSAL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**20 201 000** **20 201 DC0** **20 201 AL0**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**147,32** **206,25** **235,71**
	Toiletkraan **C-uitloop** doorstroom: 6 l/min bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven moer 1/2" met 10,5 mm doorlaat sprong 113 mm		
 	**20 202 000**	**chroom**	**168,46**
	Toiletkraan doorstroom: 6 l/min bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven moer 1/2" met 10,5 mm doorlaat sprong 114 mm		
 	**20 205 000**	**chroom**	**120,29**
	Toiletkraan wand doorstroom: 6 l/min bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven sprong 106 mm		
 	**20 203 000**	**chroom**	**129,93**
	Toiletkraan wand doorstroom: 6 l/min bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven sprong 185 mm		

GROHE
TALENTOFILL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	19 952 000	chroom	244,78
	19 952 DC0	supersteel (RVS look)	342,69
	19 952 BE0	nickel (licht grijs)	367,17
	19 952 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	391,65
	19 952 GL0	cool sunrise (goud)	367,17
	19 952 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	391,65
	19 952 DA0	warm sunset (brons)	367,17
	19 952 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	391,65
	19 952 A00	hard graphite (donker grijs)	367,17
	19 952 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	391,65






Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
opbouwset
bestaat uit:
rond rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
te combineren met Talentofill
28 991 en 28 990

---

	28 990 000		267,45
	28 990 DC0	supersteel (RVS look)	374,43
	28 990 BE0	nickel (licht grijs)	401,18
	28 990 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	427,92
	28 990 GL0	cool sunrise (goud)	401,18
	28 990 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	427,92
	28 990 DA0	warm sunset (brons)	401,18
	28 990 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	427,92
	28 990 A00	hard graphite (donker grijs)	401,18
	28 990 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	427,92






Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor normale baden
zonder opbouwdeel
met sifon en 45°-afvoerbocht
valstroombeluchter niet inbegrepen
inbouw volgens DIN 1988
toe te passen met valstroombeluchter
bouwwijze A2
of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur

---

	28 991 000		370,96






Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor ergonomische baden
zonder opbouwdeel
met sifon en 45°-afvoerbocht
valstroombeluchter niet inbegrepen
inbouw volgens DIN 1988
toe te passen met valstroombeluchter
of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur

---

	28 995 000		407,66






Talentofill
Aansluitset
met beluchter
bestaat uit:
Inbouw pijponderbreker
(bouwwijze A2, DIN 1988, deel IV)
3,5 m-flexibele aansluitpijp (2 delig)
zonder rozet (19 954)

GROHE
TALENTOFILL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






14 055 000 **127,14**

Terugstroombeveiliging combinatie
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur
geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen

---






19 025 000 **chroom** **85,32**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
opbouwset
rond rozet
waste-stop
montage toebehoren
alleen te gebruiken met:Talento 28 943






28 943 000 **199,31**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
zonder opbouwdeel
sifon
45° afvoerbocht

GROHE SELECTION

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 027 000	**chroom**	**86,16**
41 027 DC0	**supersteel (RVS look)**	**120,62**
41 027 BE0	**nickel (licht grijs)**	**129,24**
41 027 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**137,85**
41 027 GL0	**cool sunrise (goud)**	**129,24**
41 027 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**137,85**
41 027 DA0	**warm sunset (brons)**	**129,24**
41 027 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**137,85**
41 027 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**129,24**
41 027 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**137,85**






Selection
Wandhouder
materiaal: metaal
te gebruiken met zeepdispenser (41 028 xx0) of Selection glas (41 029 000)
verborgen bevestiging

41 028 000	**chroom**	**86,16**
41 028 DC0	**supersteel (RVS look)**	**120,62**
41 028 BE0	**nickel (licht grijs)**	**129,24**
41 028 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**137,85**
41 028 GL0	**cool sunrise (goud)**	**129,24**
41 028 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**137,85**
41 028 DA0	**warm sunset (brons)**	**129,24**
41 028 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**137,85**
41 028 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**129,24**
41 028 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**137,85**






Selection
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 120 ml
te gebruiken met houder 41 027 xx0/41 218 KF0

41 029 000	**chroom**	**41,36**






Selection
Wit glas
materiaal: glas
past in de volgende houder:
41 027






41 035 000	**chroom**	**96,50**
41 035 DC0	**supersteel (RVS look)**	**135,10**
41 035 BE0	**nickel (licht grijs)**	**144,75**
41 035 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**154,39**
41 035 GL0	**cool sunrise (goud)**	**144,75**
41 035 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**154,39**
41 035 DA0	**warm sunset (brons)**	**144,75**
41 035 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**154,39**
41 035 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**144,75**
41 035 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**154,39**





Selection
Wandhouder
materiaal: metaal
houder voor zeepschaal (41 036) en douchetray (41 037)
lengte 200 mm
verborgen bevestiging


GROHE
SELECTION

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**41 036 000**	**glas helder**	**55,14**
	Selection **Zeepschaal zonder houder** materiaal: glas voor gebruik met wandhouder (41 035)		
 	**41 037 000**		**24,12**
	Selection **Douchetray zonder houder** materiaal: kunststof voor gebruik met wandhouder (41 035)		
 	**41 038 000**	**chroom**	**113,73**
	41 038 DC0	**supersteel (RVS look)**	**159,22**
	41 038 BE0	**nickel (licht grijs)**	**170,59**
	41 038 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**181,97**
	41 038 GL0	**cool sunrise (goud)**	**170,59**
	41 038 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**181,97**
	41 038 DA0	**warm sunset (brons)**	**170,59**
	41 038 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**181,97**
	41 038 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**170,59**
	41 038 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**181,97**
	Selection **Hoek douchetray met houder** materiaal: metaal / kunststof verborgen bevestiging		
 	**41 039 000**	**chroom**	**31,02**
	41 039 DC0	**supersteel (RVS look)**	**43,42**
	41 039 BE0	**nickel (licht grijs)**	**46,53**
	41 039 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**49,63**
	41 039 GL0	**cool sunrise (goud)**	**46,53**
	41 039 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**49,63**
	41 039 DA0	**warm sunset (brons)**	**46,53**
	41 039 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**49,63**
	41 039 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**46,53**
	41 039 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**49,63**
	Selection **Enkele haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging		
 	**41 049 000**	**chroom**	**51,69**
	41 049 DC0	**supersteel (RVS look)**	**72,37**
	41 049 BE0	**nickel (licht grijs)**	**77,54**
	41 049 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**82,71**
	41 049 GL0	**cool sunrise (goud)**	**77,54**
	41 049 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**82,71**
	41 049 DA0	**warm sunset (brons)**	**77,54**
	41 049 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**82,71**
	41 049 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**77,54**
	41 049 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**82,71**
	Selection **Dubbele haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging		

GROHE SELECTION

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 056 000	**chroom**	**137,85**
41 056 DC0	**supersteel (RVS look)**	**192,99**
41 056 BE0	**nickel (licht grijs)**	**206,78**
41 056 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**220,56**
41 056 GL0	**cool sunrise (goud)**	**206,78**
41 056 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**220,56**
41 056 DA0	**warm sunset (brons)**	**206,78**
41 056 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**220,56**
41 056 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**206,78**
41 056 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**220,56**






Selection
Handdoekhouder
materiaal: metaal
lengte 600 mm
verborgen bevestiging
voor gebruik met glazen planchet (41 057)

41 057 000	**chroom**	**161,98**






Selection
Planchet
materiaal: glas
voor gebruik met handdoekhouder 41 056

41 058 000	**chroom**	**179,21**
41 058 DC0	**supersteel (RVS look)**	**250,89**
41 058 BE0	**nickel (licht grijs)**	**268,81**
41 058 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**286,73**
41 058 GL0	**cool sunrise (goud)**	**268,81**
41 058 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**286,73**
41 058 DA0	**warm sunset (brons)**	**268,81**
41 058 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**286,73**
41 058 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**268,81**
41 058 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**286,73**






Selection
Handdoekhouder
materiaal: metaal
lengte 800 mm
verborgen bevestiging

41 059 000	**chroom**	**189,55**
41 059 DC0	**supersteel (RVS look)**	**265,37**
41 059 BE0	**nickel (licht grijs)**	**284,32**
41 059 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**303,28**
41 059 GL0	**cool sunrise (goud)**	**284,32**
41 059 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**303,28**
41 059 DA0	**warm sunset (brons)**	**284,32**
41 059 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**303,28**
41 059 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**284,32**
41 059 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**303,28**






Selection
Handdoekhouder, niet-draaibaar
materiaal: metaal
diepte 411 mm (functionele diepte 360 mm)
2 armen
verborgen bevestiging

GROHE
SELECTION






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 063 000	chroom	155,08
41 063 DC0	supersteel (RVS look)	217,12
41 063 BE0	nickel (licht grijs)	232,63
41 063 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	248,13
41 063 GL0	cool sunrise (goud)	232,63
41 063 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	248,13
41 063 DA0	warm sunset (brons)	232,63
41 063 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	248,13
41 063 A00	hard graphite (donker grijs)	232,63
41 063 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	248,13

Selection
Handdoekhouder, draaibaar
materiaal: metaal
diepte 441 mm (functionele diepte 400 mm)
2 armen
verborgen bevestiging






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 064 000	chroom	106,84
41 064 DC0	supersteel (RVS look)	149,57
41 064 BE0	nickel (licht grijs)	160,25
41 064 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	170,94
41 064 GL0	cool sunrise (goud)	160,25
41 064 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	170,94
41 064 DA0	warm sunset (brons)	160,25
41 064 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	170,94
41 064 A00	hard graphite (donker grijs)	160,25
41 064 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	170,94

Selection
Handgreep
materiaal: metaal
lengte 336 mm (functionele lengte 300 mm)
verborgen bevestiging






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 066 000	chroom	379,09
41 066 DC0	supersteel (RVS look)	530,73
41 066 BE0	nickel (licht grijs)	568,64
41 066 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	606,55
41 066 GL0	cool sunrise (goud)	568,64
41 066 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	606,55
41 066 DA0	warm sunset (brons)	568,64
41 066 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	606,55
41 066 A00	hard graphite (donker grijs)	568,64
41 066 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	606,55

Selection
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
lengte 596 mm
verborgen bevestiging






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 067 000	chroom	86,16
41 067 DC0	supersteel (RVS look)	120,62
41 067 BE0	nickel (licht grijs)	129,24
41 067 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	137,85
41 067 GL0	cool sunrise (goud)	129,24
41 067 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	137,85
41 067 DA0	warm sunset (brons)	129,24
41 067 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	137,85
41 067 A00	hard graphite (donker grijs)	129,24
41 067 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	137,85

Selection
Reserve toiletrolhouder (2 rollen)
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging

GROHE SELECTION

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 068 000	**chroom**	**68,93**
41 068 DC0	**supersteel (RVS look)**	**96,50**
41 068 BE0	**nickel (licht grijs)**	**103,39**
41 068 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**110,28**
41 068 GL0	**cool sunrise (goud)**	**103,39**
41 068 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**110,28**
41 068 DA0	**warm sunset (brons)**	**103,39**
41 068 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**110,28**
41 068 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**103,39**
41 068 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**110,28**






Selection
Toiletrolhouder
zonder deksel
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging

41 069 000	**chroom**	**137,85**
41 069 DC0	**supersteel (RVS look)**	**192,99**
41 069 BE0	**nickel (licht grijs)**	**206,78**
41 069 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**220,56**
41 069 GL0	**cool sunrise (goud)**	**206,78**
41 069 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**220,56**
41 069 DA0	**warm sunset (brons)**	**206,78**
41 069 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**220,56**
41 069 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**206,78**
41 069 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**220,56**






Selection
Toiletrolhouder
met deksel
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging

41 076 000	**chroom**	**172,32**
41 076 DC0	**supersteel (RVS look)**	**241,24**
41 076 BE0	**nickel (licht grijs)**	**258,47**
41 076 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**275,71**
41 076 GL0	**cool sunrise (goud)**	**258,47**
41 076 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**275,71**
41 076 DA0	**warm sunset (brons)**	**258,47**
41 076 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**275,71**
41 076 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**258,47**
41 076 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**275,71**






Selection
Closetborstelset
materiaal: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging

40 791 001	**wit**	**10,13**
40 791 KS1	**velvet zwart**	**10,13**

Reserve-borstelkop

41 077 000	**chroom**	**258,47**
41 077 DC0	**supersteel (RVS look)**	**361,86**
41 077 BE0	**nickel (licht grijs)**	**387,71**
41 077 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**413,56**
41 077 GL0	**cool sunrise (goud)**	**387,71**
41 077 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**413,56**
41 077 DA0	**warm sunset (brons)**	**387,71**
41 077 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**413,56**
41 077 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**387,71**
41 077 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**413,56**






Selection
Make-up / scheerspiegel
materiaal: glas / metaal
zonder verlichting
vergroting: x 7
verborgen bevestiging

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






40 865 000 **chroom** **72,91**

Selection Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
voor Cube glas (40 783 000), Cube zeepschaal (40 806 000) of Cube zeepdispenser (40 805 000)
verborgen bevestiging






40 805 000 **chroom** **91,13**

Selection Cube
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 300 ml
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)






40 806 000 **mat glas** **60,75**

Selection Cube
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **48,60**

Selection Cube
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **chroom** **103,28**

Selection Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging














40 768 000 **chroom** **291,62**

Selection Cube
Dubbele handdoekrek
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
400 mm
verborgen bevestiging

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**40 767 000**	**chroom**	**194,42**
Selection Cube **Handdoekhouder** 500 mm (functionele lengte 459 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	**40 804 000**	**chroom**	**546,79**
Selection Cube **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 575 mm) verborgen bevestiging			
 	**40 782 000**	**chroom**	**54,68**
Selection Cube **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	**40 807 000**	**chroom**	**303,77**
Selection Cube **Handgreep** materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 548 mm) verborgen bevestiging			
 	**40 781 000**	**chroom**	**157,96**
Selection Cube **Toiletrolhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging met deksel			
 	**40 784 000**	**chroom**	**72,91**
Selection Cube **Reserve toiletrolhouder** materiaal: metaal **wandmontage** verborgen bevestiging			


GROHE
SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 857 000 **Selection Cube** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging	**chroom**	**212,64**
	40 870 000 **Reserve-borstelkop**		**17,84**
	40 868 000 **Reserve-borstel**	**chroom**	**60,20**
	40 867 000 **Reserve glas**	**mat glas**	**91,01**
 	40 809 000 **Selection Cube** **Zeepbasket** materiaal: metaal **voor hoekmontage**	**chroom**	**212,64**
 	40 808 000 **Selection Cube** **Make-up / scheerspiegel** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging vergroting: x 3	**chroom**	**267,32**

GROHE
ESSENTIALS

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 369 001	**chroom**	**41,31**
40 369 DC1	**supersteel (RVS look)**	**57,84**
40 369 BE1	**nickel (licht grijs)**	**61,97**
40 369 EN1	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**66,10**
40 369 GL1	**cool sunrise (goud)**	**61,97**
40 369 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**66,10**
40 369 DA1	**warm sunset (brons)**	**61,97**
40 369 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**66,10**
40 369 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**61,97**
40 369 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**66,10**






Essentials
Wandhouder
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001)
voor zeephouder (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 394 001	**chroom**	**33,80**
40 394 DC1	**supersteel (RVS look)**	**47,32**
40 394 BE1	**nickel (licht grijs)**	**50,70**
40 394 EN1	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**54,08**
40 394 GL1	**cool sunrise (goud)**	**50,70**
40 394 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**54,08**
40 394 DA1	**warm sunset (brons)**	**50,70**
40 394 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**54,08**
40 394 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**50,70**
40 394 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**54,08**






Essentials
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 368 001	**glas helder**	**11,27**






Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001		**13,62**






Essentials
Glas kristal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

GROHE
ESSENTIALS

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 448 001	**chroom**	**76,59**
40 448 DC1	**supersteel (RVS look)**	**107,22**






Essentials
Zeepdispenser met houder
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
bestaat uit:
Houder (40 369 001)
Zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 444 001	**chroom**	**52,58**
40 444 DC1	**supersteel (RVS look)**	**73,61**






Essentials
Zeepschaal met houder
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
Houder (40 369 001)
zeepschaal (40 368 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 447 001	**chroom**	**51,18**
40 447 DC1	**supersteel (RVS look)**	**71,65**






Essentials
Glas met houder
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
Houder (40 369 001)
Glazen beker (40 372 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 365 001	**chroom**	**41,31**
40 365 DC1	**supersteel (RVS look)**	**57,84**
40 365 BE1	**nickel (licht grijs)**	**61,97**
40 365 EN1	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**66,10**
40 365 GL1	**cool sunrise (goud)**	**61,97**
40 365 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**66,10**
40 365 DA1	**warm sunset (brons)**	**61,97**
40 365 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**66,10**
40 365 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**61,97**
40 365 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**66,10**






Essentials
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 371 001	**chroom**	**73,24**
40 371 DC1	**supersteel (RVS look)**	**102,53**
40 371 BE1	**nickel (licht grijs)**	**109,86**
40 371 EN1	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**117,18**
40 371 GL1	**cool sunrise (goud)**	**109,86**
40 371 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**117,18**
40 371 DA1	**warm sunset (brons)**	**109,86**
40 371 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**117,18**
40 371 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**109,86**
40 371 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**117,18**






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE ESSENTIALS






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 688 001	chroom	60,09
40 688 DC1	supersteel (RVS look)	84,13
40 688 BE1	nickel (licht grijs)	90,14
40 688 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	96,15
40 688 GL1	cool sunrise (goud)	90,14
40 688 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	96,15
40 688 DA1	warm sunset (brons)	90,14
40 688 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	96,15
40 688 A01	hard graphite (donker grijs)	90,14
40 688 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	96,15

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 366 001	chroom	65,73
40 366 DC1	supersteel (RVS look)	92,02
40 366 BE1	nickel (licht grijs)	98,59
40 366 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	105,16
40 366 GL1	cool sunrise (goud)	98,59
40 366 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	105,16
40 366 DA1	warm sunset (brons)	98,59
40 366 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	105,16
40 366 A01	hard graphite (donker grijs)	98,59
40 366 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	105,16

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 386 001	chroom	82,63
40 386 DC1	supersteel (RVS look)	115,68
40 386 BE1	nickel (licht grijs)	123,94
40 386 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	132,20
40 386 GL1	cool sunrise (goud)	123,94
40 386 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	132,20
40 386 DA1	warm sunset (brons)	123,94
40 386 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	132,20
40 386 A01	hard graphite (donker grijs)	123,94
40 386 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	132,20

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 802 001	chroom	112,67
40 802 DC1	supersteel (RVS look)	157,74
40 802 BE1	nickel (licht grijs)	169,01
40 802 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	180,28
40 802 GL1	cool sunrise (goud)	169,01
40 802 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	180,28
40 802 DA1	warm sunset (brons)	169,01
40 802 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	180,28
40 802 A01	hard graphite (donker grijs)	169,01
40 802 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	180,28

Essentials
Dubbele handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE
ESSENTIALS

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 800 001	chroom	220,95
40 800 DC1	supersteel (RVS look)	309,33
40 800 BE1	nickel (licht grijs)	331,43
40 800 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	353,52
40 800 GL1	cool sunrise (goud)	331,43
40 800 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	353,52
40 800 DA1	warm sunset (brons)	331,43
40 800 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	353,52
40 800 A01	hard graphite (donker grijs)	331,43
40 800 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	353,52






Essentials
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
604 mm (functionele lengte 550 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 364 001	chroom	22,61
40 364 DC1	supersteel (RVS look)	31,65
40 364 BE1	nickel (licht grijs)	33,91
40 364 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	36,18
40 364 GL1	cool sunrise (goud)	33,91
40 364 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	36,18
40 364 DA1	warm sunset (brons)	33,91
40 364 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	36,18
40 364 A01	hard graphite (donker grijs)	33,91
40 364 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	36,18






Essentials
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 421 001	chroom	65,73
40 421 DC1	supersteel (RVS look)	92,02
40 421 BE1	nickel (licht grijs)	98,59
40 421 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	105,16
40 421 GL1	cool sunrise (goud)	98,59
40 421 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	105,16
40 421 DA1	warm sunset (brons)	98,59
40 421 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	105,16
40 421 A01	hard graphite (donker grijs)	98,59
40 421 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	105,16






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
349 mm (functionele lengte 295 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 793 001	chroom	93,89
40 793 DC1	supersteel (RVS look)	131,45






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
507 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 794 001	**chroom**	**112,67**
40 794 DC1	**supersteel (RVS look)**	**157,74**






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
657 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 797 001	**chroom**	**292,95**






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
737 x 997 mm (functionele lengte 680 x 940 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 799 001	**chroom**	**75,12**
40 799 DC1	**supersteel (RVS look)**	**105,16**






Essentials
Planchet
materiaal: glas / metaal
530 mm (functionele lengte 380 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 689 001	**chroom**	**48,82**
40 689 DC1	**supersteel (RVS look)**	**68,35**
40 689 BE1	**nickel (licht grijs)**	**73,24**
40 689 EN1	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**78,12**
40 689 GL1	**cool sunrise (goud)**	**73,24**
40 689 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**78,12**
40 689 DA1	**warm sunset (brons)**	**73,24**
40 689 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**78,12**
40 689 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**73,24**
40 689 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**78,12**






Essentials
Toiletrolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)





40 367 001	**chroom**	**54,46**
40 367 DC1	**supersteel (RVS look)**	**76,24**
40 367 BE1	**nickel (licht grijs)**	**81,69**
40 367 EN1	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**87,13**
40 367 GL1	**cool sunrise (goud)**	**81,69**
40 367 GN1	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**87,13**
40 367 DA1	**warm sunset (brons)**	**81,69**
40 367 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**87,13**
40 367 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**81,69**
40 367 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**87,13**






Essentials
Toiletrolhouder
materiaal: metaal
met deksel
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)


GROHE
ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 385 001	chroom	41,31
	40 385 DC1	supersteel (RVS look)	57,84
	40 385 BE1	nickel (licht grijs)	61,97
	40 385 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	66,10
	40 385 GL1	cool sunrise (goud)	61,97
	40 385 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	66,10
	40 385 DA1	warm sunset (brons)	61,97
	40 385 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	66,10
	40 385 A01	hard graphite (donker grijs)	61,97
	40 385 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	66,10
	Essentials **Reserve toiletrolhouder** materiaal: metaal **wandmontage** verborgen bevestiging geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	40 374 001	chroom	67,60
	40 374 DC1	supersteel (RVS look)	94,64
	40 374 BE1	nickel (licht grijs)	101,41
	40 374 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	108,17
	40 374 GL1	cool sunrise (goud)	101,41
	40 374 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	108,17
	40 374 DA1	warm sunset (brons)	101,41
	40 374 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	108,17
	40 374 A01	hard graphite (donker grijs)	101,41
	40 374 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	108,17
	Essentials **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
	40 791 001	wit	10,13
	40 791 KS1	velvet zwart	10,13
	Reserve-borstelkop		
 	40 696 000	chroom	133,24
	Essentials **Closetborstelset metaal** materiaal: metaal **wandmontage** verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) zwart borstel kop		
 	40 663 001	chroom	92,05
	BauCosmopolitan **Zeepbasket** materiaal: metaal **voor hoekmontage** groot om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		


GROHE
ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**40 664 001**	**chroom**	**73,64**


BauCosmopolitan
Zeepbasket
materiaal: metaal
voor hoekmontage
klein
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

 	**40 407 001**	**chroom**	**130,21**
	40 407 DC1	**supersteel (RVS look)**	**182,30**


Essentials
Accessoiresset 3-in-1
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
toiletborstelset (40 374 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

 	**40 775 001**	**chroom**	**128,52**
	40 775 DC1	**supersteel (RVS look)**	**179,93**

Essentials
Accessoire Set 3-in-1
materiaal: metaal
bestaat uit:
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

 	**40 776 001**	**chroom**	**165,70**
	40 776 DC1	**supersteel (RVS look)**	**231,99**

Essentials
Accessoire Set 4-in-1
materiaal: metaal
bestaat uit:
handdoekring (40 365 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

 	**40 344 001**	**chroom**	**209,51**

Essentials
Accessoire Set 5-in-1
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
handdoekring (40 365 001)
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder met klep (40 367 001)
zeepschaal met houder (40 444 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)








GROHE
ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	40 915 000		**10,49**









Lijm voor badaccessoires
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat, let op voor badhanddoekhouders
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/






GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**40 508 001** **40 508 DC1** **40 508 AL1**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**54,50** **76,29** **87,19**
	Essentials Cube **Wandhouder** materiaal: metaal voor glas (40 372 001) voor zeephouder (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging		
 	**40 394 001** **40 394 DC1** **40 394 AL1**	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**33,80** **47,32** **54,08**
	Essentials **Zeepdispenser** materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 368 001**	**glas helder**	**11,27**
	Essentials **Zeepschaal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 372 001**		**13,62**
	Essentials **Glas kristal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 756 001**	**chroom**	**88,30**
	Essentials Cube **Zeepdispenser met houder** materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml **bestaat uit:** houder (40 508 001) Zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging		
 	**40 755 001**	**chroom**	**65,76**
	Essentials Cube **Glas met houder** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** houder (40 508 001) kristalglas (40 372 001) verborgen bevestiging		

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**40 754 001** **Essentials Cube** **Zeepschaal met houder** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** houder (40 508 001) zeepschaal (40 368 001) verborgen bevestiging	**chroom**	**66,33**
 	**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1** **Essentials Cube** **Wandhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**75,12** **105,16** **120,18**
 	**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1** **Essentials Cube** **Handdoekhouder** materiaal: metaal 2-armig, draaibaar 439 mm verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**105,46** **147,65** **168,74**
 	**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1** **Essentials Cube** **Handdoekhouder** materiaal: metaal 600 mm (h.o.h. 558 mm) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**83,45** **116,83** **133,52**
 	**40 512 001** **40 512 DC1** **40 512 AL1** **Essentials Cube** **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 600 mm (h.o.h. 558 mm) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**274,17** **383,84** **438,67**
 	**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1** **Essentials Cube** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel (RVS look)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**31,66** **44,33** **50,66**


GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 514 001 40 514 DC1 40 514 AL1	chroom supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	112,67 157,74 180,28
	Essentials Cube **Handgreep** materiaal: metaal 392 mm (functionele lengte 340 mm) verborgen bevestiging		
 	40 507 001 40 507 DC1 40 507 AL1	chroom supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	63,10 88,34 100,95
	Essentials Cube **Toiletrolhouder** materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging		
 	40 623 001 40 623 DC1 40 623 AL1	chroom supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	52,73 73,82 84,37
	Essentials Cube **Reserve toiletrolhouder** materiaal: metaal **wandmontage** verborgen bevestiging		
 	40 513 001 40 513 DC1 40 513 AL1	chroom supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	109,07 152,69 174,51
	Essentials Cube **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging		
	40 791 001 40 791 KS1	wit velvet zwart	10,13 10,13
	Reserve-borstelkop		
 	40 757 001	chroom	183,43
	Essentials Cube **Accessoiresset 3-in-1** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** handdoekhaak (40 511 001) toiletrolhouder (40 507 001) toiletborstelset(40 513 001) verborgen bevestiging		

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






40 777 001 **chroom** **160,41**

Essentials Cube
Accessoire Set 3-in-1
materiaal: metaal
bestaat uit:
handdoekhaak (40 511 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging






40 778 001 **chroom** **228,01**

Essentials Cube
Accessoire Set 4-in-1
materiaal: metaal
bestaat uit:
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging






40 758 001 **chroom** **282,89**

Essentials Cube
Accessoire Set 5-in-1
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
zeepschaal met houder (40 754 001)
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
verborgen bevestiging

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






40 585 001 **chroom** **32,40**

BauCosmopolitan
Wandhouder
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001),
of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 394 001 **chroom** **33,80**

Essentials
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 368 001 **glas helder** **11,27**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **13,62**

Essentials
Glas kristal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 460 001 **chroom** **32,40**

BauCosmopolitan
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)







40 459 001 **chroom** **47,13**

BauCosmopolitan
Handdoekhouder
materiaal: metaal
522 mm (functionele lengte 430 mm)
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)


GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**40 462 001**	**chroom**	**173,21**


BauCosmopolitan
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
564 mm (functionele lengte 510 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

 	**40 461 001**	**chroom**	**19,88**

BauCosmopolitan
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

 	**40 457 001**	**chroom**	**40,87**


BauCosmopolitan
Closetrolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

 	**40 463 001**	**chroom**	**53,02**

BauCosmopolitan
Closetborstelset
materiaal: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)


40 791 001	**wit**	**10,13**
40 791 KS1	**velvet zwart**	**10,13**

Reserve-borstelkop

 	**40 663 001**	**chroom**	**92,05**

BauCosmopolitan
Zeepbasket
materiaal: metaal
voor hoekmontage
groot
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**40 664 001**	**chroom**	**73,64**

BauCosmopolitan
Zeepbasket
materiaal: metaal
voor hoekmontage
klein
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)


	**40 915 000**		**10,49**

Lijm voor badaccessoires
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat, let op voor badhanddoekhouders
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






40 652 001 **chroom** **41,31**

Essentials Authentic
Wandhouder
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001),
of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging






40 394 001 **chroom** **33,80**
40 394 EN1 **nickel geborsteld (mat licht grijs)** **54,08**

Essentials
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 368 001 **glas helder** **11,27**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **13,62**

Essentials
Glas kristal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001 **chroom** **41,31**

Essentials Authentic
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging













40 653 001 **chroom** **65,73**

Essentials Authentic
Handdoekhouder
materiaal: metaal
626 mm (functionele lengte 582 mm)
verborgen bevestiging

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**40 654 001** **Essentials Authentic** **Dubbele handdoekhouder** materiaal: metaal 626 mm (functionele lengte 582 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**112,67**
 	**40 660 001** **Essentials Authentic** **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 586 mm (functionele lengte 542 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**220,96**
 	**40 656 001** **Essentials Authentic** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**22,61**
 	**40 657 001** **Essentials Authentic** **Toiletrolhouder** materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging	**chroom**	**48,82**
 	**40 658 001** **Essentials Authentic** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging	**chroom**	**67,60**
	40 791 001 **40 791 KS1** **Reserve-borstelkop**	**wit** **velvet zwart**	**10,13** **10,13**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**40 659 001** **Essentials Authentic Hoek mand, klein** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**73,64**

GROHTHERM
THERMOSTAATKRANEN





INHOUD

Grohtherm SmartControl	238
Grohtherm 2-greeps	249
Grohtherm 2000	255
Grohtherm Cube	258
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	261
Grohtherm 1000	262
Grohtherm 1000 Performance	265
Grohtherm 800 Cosmopolitan	268
Grohtherm 800	270
Grohtherm 500	272

VEILIGHEID

Het voorkomen van verbranding
Voor een ontspannen en comfortabele douche en het voorkomen van mogelijke verbranding adviseert GROHE het gebruik van een thermostaatkraan. Voor bepaalde situaties is het belangrijk dat de watertemperatuur tot een maximum van 43 °C kan worden beperkt. De Grohtherm thermostaatkranen voor douche en bad worden geleverd met een temperatuurstop zodat de temperatuur kan worden begrensd.


In douchefaciliteiten in o.a. kleuterscholen en verpleeghuizen wordt een maximale temperatuur van 38 °C aanbevolen. In deze gevallen adviseren wij de Grohtherm Special met ergonomische grepen voor een betere grip. Bovendien is deze thermostaatkraan eenvoudig thermisch te desinfecteren.

Er moet rekening worden gehouden met van toepassing zijnde normen en technische voorschriften voor drinkwater.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 123 000	**chroom**	**694,51**
29 123 DC0	**supersteel (RVS look)**	**972,32**
29 123 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.111,22**
29 123 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.111,22**
29 123 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.041,77**
29 123 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.111,22**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 604 000 — **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 124 000	**chroom**	**756,25**
29 124 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.058,74**
29 124 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.209,99**
29 124 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.209,99**
29 124 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.134,37**
29 124 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.209,99**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 604 000 — **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 125 000	**chroom**	**907,49**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling en houder
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	**91,55**

29 126 000	**chroom**	**817,98**
29 126 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.145,17**
29 126 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.308,77**
29 126 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.308,77**
29 126 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.226,97**
29 126 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.308,77**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000	**GROHE Rapido SmartBox**	**91,55**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 127 000	**chroom**	**499,12**
29 127 DC0	**supersteel (RVS look)**	**698,77**
29 127 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**798,60**
29 127 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**798,60**
29 127 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**748,68**
29 127 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**798,60**






Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

---

29 153 LS0 **moon white** **895,15**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
afdekplaat wit acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

---

29 156 LS0 **moon white** **956,88**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






29 157 LS0 **moon white** **1.018,62**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox






29 158 LS0 **moon white** **631,54**

Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox





29 118 000	**chroom**	**694,51**
29 118 DC0	**supersteel (RVS look)**	**972,32**
29 118 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.041,77**
29 118 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.111,22**
29 118 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.041,77**
29 118 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.111,22**
29 118 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.041,77**
29 118 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.111,22**


Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 119 000	**chroom**	**756,25**
29 119 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.058,74**
29 119 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.134,37**
29 119 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.209,99**
29 119 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.134,37**
29 119 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.209,99**
29 119 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.134,37**
29 119 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.209,99**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 120 000	**chroom**	**907,49**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling en houder
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouche = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 121 000	**chroom**	**817,98**
29 121 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.145,17**
29 121 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.226,97**
29 121 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.308,77**
29 121 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.226,97**
29 121 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.308,77**
29 121 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.226,97**
29 121 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.308,77**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
29 122 000	**chroom**	**499,12**
29 122 DC0	**supersteel (RVS look)**	**698,77**
29 122 BE0	**nickel (licht grijs)**	**748,68**
29 122 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**798,60**
29 122 GL0	**cool sunrise (goud)**	**748,68**
29 122 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**798,60**
29 122 DA0	**warm sunset (brons)**	**748,68**
29 122 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**798,60**
29 122 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**748,68**
29 122 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**798,60**






Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	29 150 LS0	**moon white**	**895,15**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
afdekplaat wit acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	29 151 LS0	**moon white**	**956,88**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	29 904 LS0	**moon white**	**1.018,62**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	29 152 LS0	**moon white**	**631,54**






Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat wit acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

	35 604 000	**91,55**

GROHE Rapido SmartBox

	34 742 000	**chroom**	**1.784,35**






Grohtherm SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower F-Series 10" hoofddoucheset (26 070 000) inclusief horizontale douchearm 286 mm
handdouche 115 (27 661 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

	34 804 000	**chroom**	**2.011,19**






Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Rotaflex Metal Long-Life TwistStop doucheslang 1500 mm (28 417)

	34 706 000	**chroom**	**2.011,19**






Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 743 000 **chroom** **1.663,05**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddoucheset (26 062 000) inclusief horizontale douchearm 286 mm
handdouche 115 (27 661 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






34 744 000 **chroom** **1.400,17**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Euphoria 260 hoofddoucheset 3 straalsoorten (26 458 000) inclusief horizontale douchearm 380 mm
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)





34 705 000 **chroom** **2.022,76**


Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



14 077 XH0 **chroom / graniet** **37,46**

SmartControl
knoppen voor inbouw
bestaat uit:
9 knoppen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen






26 449 000 **197,74**

Inbouwunit
wandmontage
2 x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelpijp
met waterafdichtingsmat
inbouwsjabloon

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 719 000 **chroom** **511,24**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming






34 718 000 **chroom** **561,78**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming






34 721 000 **chroom** **664,07**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchemengkraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 900 mm (27 226 001)





34 720 000 **chroom** **655,66**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchemengkraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
14 079 XH0	**chroom / graniet**	**26,22**

SmartControl
knoppen voor opbouw
bestaat uit:
3 knoppen met 3 verschillende symbolen
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen

GROHE
GROHTHERM 2-GREEPS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 078 000	**chroom**	**519,20**






Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	24 079 000	**chroom**	**578,76**






Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	24 080 000	**chroom**	**578,76**






Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel


	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	34 728 000	**chroom**	**885,93**










Grohtherm
Perfect shower set met Tempesta 210
bestaat uit:
Grohtherm set met aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden

GROHE
GROHTHERM 2-GREEPS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 729 000 **chroom** **976,02**

Grohtherm
Perfect shower set met Tempesta 210
bestaat uit:
Grohtherm set met aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 730 000 **chroom** **1.800,30**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310
bestaat uit:
Grohtherm set met aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 075 000)
Rainshower aansluitbocht (27 076 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






34 734 000 **chroom** **1.347,70**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaat uit:
Grohtherm set met aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria handdouche (27 265)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 2-GREEPS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 075 000	**chroom**	**519,20**






Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	24 076 000	**chroom**	**578,76**






Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	24 077 000	**chroom**	**578,76**






Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	34 726 000	**chroom**	**885,93**








Grohtherm
Perfect shower set met Tempesta 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden

GROHE
GROHTHERM 2-GREEPS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 727 000 **chroom** **976,02**

Grohtherm
Perfect shower set met Tempesta 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 731 000 **chroom** **1.800,30**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






34 732 000 **chroom** **1.570,74**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)
Rainshower douchearm 286 mm (28 576)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






34 735 000 **chroom** **1.043,23**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 160
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower Cosmopolitan hoofddouche 160 mm (27 134)
Rainshower douchearm 286 mm (28 576)
Euphoria handdouche (27 265)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 2-GREEPS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 153 000	**chroom**	**674,96**
	24 153 DC0	**supersteel (RVS look)**	**944,94**
	24 153 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.079,93**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	24 154 000	**chroom**	**752,39**
	24 154 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.053,34**
	24 154 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.203,82**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

	24 155 000	**chroom**	**752,39**
	24 155 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.053,34**
	24 155 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.203,82**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000	**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox	

GROHE
GROHTHERM 2-GREEPS






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 741 000	**chroom**	**1.781,37**

Grohtherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Allure 230
bestaat uit:
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 469 001	**chroom**	**492,38**






Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde afsluiter
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetray
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
chroom
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	34 169 001	**chroom**	**436,03**






Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	34 170 001	**chroom**	**419,91**






Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
verchroomde wartelmoeren
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	34 171 001	**chroom**	**419,91**






Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
h.o.h. 120 mm
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 464 001	**chroom**	**601,07**






Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetray
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	34 174 001	**chroom**	**544,72**






Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	34 176 001	**chroom**	**754,08**






Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
voor badrand montage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 281 001 **chroom** **712,59**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600 mm glijstang (27 731 000)






34 195 001 **chroom** **544,72**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)





18 608 001 **chroom** **65,23**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach douche tray
metalen tray
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
geschikt voor Grohtherm 2000
- opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h.
- opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.




47 175 000 **194,85**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 491 000	**chroom**	**579,53**






Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douche tray (18 700 000)
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
da Vinci satijn wit
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

---

	34 488 000	**chroom**	**523,96**






Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

---

	34 502 000	**chroom**	**742,30**






Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douche tray (18 700 000)
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
da Vinci satijn wit
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

---

	34 497 000	**chroom**	**686,73**






Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM CUBE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)





18 700 000 **daVinci wit** **59,56**


Grohtherm Cube
GROHE EasyReach zeepschaal
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging
da Vinci satijn wit
geschikt voor Grohtherm Cube
- opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h.
- opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.



47 175 000 **194,85**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen






24 153 000	**chroom**	**674,96**
24 153 DC0	**supersteel (RVS look)**	**944,94**
24 153 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.079,93**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox





24 154 000	**chroom**	**752,39**
24 154 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.053,34**
24 154 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.203,82**


Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 604 000 **91,55**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	24 155 000	**chroom**	**752,39**
	24 155 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.053,34**
	24 155 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.203,82**





Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

	35 604 000		**91,55**
	GROHE Rapido SmartBox		


	34 741 000	**chroom**	**1.781,37**



Grohtherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Allure 230
bestaat uit:
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Rainshower 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN





Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 065 DC2	**supersteel (RVS look)**	**469,92**
34 065 GN2	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**537,05**
34 065 A02	**hard graphite (donker grijs)**	**503,48**
34 065 AL2	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**537,05**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchemengkraan
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal




47 175 000 — **194,85**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 814 003	chroom	309,56






Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	34 817 003	chroom	302,09






Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	34 815 003	chroom	301,75






Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
h.o.h. 120 mm
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 816 003 **chroom** **395,32**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






34 823 003 **chroom** **387,85**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
met mousseur
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






34 820 004 **chroom** **354,75**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 814)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)





34 819 004 **chroom** **347,48**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 817)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**34 822 004**	**chroom**	**347,48**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan (34 815)
h.o.h. 120 mm
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)


	**47 175 000**		**194,85**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 827 000 **chroom** **282,26**


Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






34 828 000 **chroom** **275,47**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






34 829 000 **chroom** **282,26**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
h.o.h. 120 mm
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 830 000 **chroom** **367,72**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2“ douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






34 831 000 **chroom** **360,93**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volumebediening
- omstelling: bad / douche
1/2“ douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
met mousseur
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






34 834 000 **chroom** **325,79**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchemengkraan 1/2“ met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 performance thermostatische douchemengkraan 1/2“ (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 835 000 **chroom** **330,64**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 performance thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 827)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 900 mm (27 788 002)
optionele **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen






34 836 000 **chroom** **319,34**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 performance thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 828)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen





34 837 000 **chroom** **319,34**

Grohtherm 1000 Performance
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 performance thermostatische douchemengkraan 1/2" (34 829)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen
h.o.h. 120 mm




47 175 000 **194,85**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 765 000	**chroom**	**267,39**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	34 767 000	**chroom**	**260,60**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
ingebouwde terugslagkleppen
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

	34 766 000	**chroom**	**348,37**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


	34 770 000	**chroom**	**341,58**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**34 768 000**	**chroom**	**310,64**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
bestaat uit:
Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan 1/2“
(34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen

 	**34 769 000**	**chroom**	**318,28**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
bestaat uit:
Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan 1/2“
(34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 900 mm (27 788 002)
optionele **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer 5,7 l /min. inbegrepen


	**47 175 000**		**194,85**

GROHE TurboStat kardoes 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM 800

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 558 000 **chroom** **249,88**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






34 561 000 **chroom** **242,42**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






34 567 000 **chroom** **324,47**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






34 566 001 **chroom** **302,00**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan
(34 558 000)
Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)

GROHE
GROHTHERM 800

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**34 565 001**	**chroom**	**296,54**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan
(34 558 000)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)


	**47 175 000**		**194,85**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM 500

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






PROFESSIONAL GROHE

34 793 000 **chroom** **179,39**

Grohtherm 500
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






PROFESSIONAL GROHE

34 794 000 **chroom** **172,87**

Grohtherm 500
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal






PROFESSIONAL GROHE

34 796 000 **chroom** **220,00**

Grohtherm 500
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 500 thermostatische douchemengkraan (34 793)
Tempesta 100 doucheset, 1 straal 620mm (27 853)

GROHE
GROHTHERM 500





Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 797 000	**chroom**	**226,20**

Grohtherm 500
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 500 thermostatische douchemengkraan (34 793)
Tempesta 100 doucheset, 1 straal 920 mm (27 854)

GROHE
INBOUWOPLOSSINGEN






INHOUD

GROHE Rapido SmartBox 276
GROHE Rapido C / stopkranen 278

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






35 604 000 **91,55**

GROHE Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"
3 uitgangen 1/2"
2 inlaten aan onderzijde, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde flushing plug
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
zonder opbouwdeel






14 055 000 **127,14**

Terugstroombeveiliging combinatie
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur
geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen






14 053 00M **50,19**

Afsluiters (voor service doeleinden)
geschikt voor Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grohtherm 2-greeps thermostaten in combinatie met GROHE Rapido SmartBox
verpakkingseenheid: 2 stuks






14 048 000 **103,72**

GROHE Rapido SmartBox
Universele verlengset mengkranen, 25 mm
geschikt voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met maximaal 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox






14 056 000 **117,10**

Universele verlengset mengkranen, 25 mm
geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met
GROHE Rapido SmartBox





14 057 000 **143,87**

Universele verlengset mengkranen, 50 mm
geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met
GROHE Rapido SmartBox





GROHE
RAPIDO SMARTBOX



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
49 003 000	**chroom**	**276,11**

GROHE TurboStat kardoes 3/4“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm SmartControl en Grohtherm 2-greeps thermostatische opbouwdelen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

GROHE
RAPIDO C / STOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitmaat 1/2“ doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatiediepte 70 - 95 mm		**194,56**
 	**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd bovendeel 1/2“ draadaansluiting 1/2“		**30,93**
	29 802 000 **idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel, draadaansluiting 3/4“**		**57,25**
	29 805 000 **idem, 1“ met 1“ bovendeel; draadaansluiting 1“**		**89,45**
 	**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd bovendeel 1/2“ inbouwkap soldeeraansluiting Ø15 mm		**30,93**
	29 804 000 **idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm**		**57,25**

GROHE
DOUCHEPROGRAMMA






INHOUD

Douchesystemen	Rainshower SmartControl systeem	282
	Rainshower SmartActive systeem	286
	Rainshower systeem	288
	Euphoria SmartControl systeem	289
	Euphoria systeem	292
	Tempesta systeem	296
	Douchesysteem accessoires	301
Hoofd- en zijdouches	Hoofddouches	304
	Zijdouches	318
Douches	Rainshower SmartActive	319
	Rainshower	325
	Relexa	326
	Euphoria	328
	Tempesta	337
	Tempesta-F trigger sprays	349
	Doucheslangen	351
	Douche accessoires	353

GROHE
RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 250 000 **chroom** **2.138,00**

Rainshower Systeem SmartControl Duo 360
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

26 250 LS0 **moon white** **2.138,00**
idem, hoofddouche met witte sproeiplaat





26 361 000 **chroom** **1.936,30**

Rainshower Systeem SmartControl Mono 360
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

26 361 LS0 **moon white** **1.936,30**
idem, hoofddouche met witte sproeiplaat

GROHE
RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**26 443 000**	**chroom**	**2.138,00**

Rainshower Systeem SmartControl Duo 360
Combi-douchesysteem met thermostaat, zichtbaar / onzichtbaar
bestaat uit:
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

26 443 LS0	**moon white**	**2.138,00**

idem, hoofddouche met witte sproeiplaat

	**26 446 000**	**chroom**	**1.936,30**

Rainshower Systeem SmartControl Mono 360
Combi-douchesysteem met thermostaat, zichtbaar / onzichtbaar
bestaat uit:
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360 met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

26 446 LS0	**moon white**	**1.936,30**

idem, hoofddouche met witte sproeiplaat

	**26 254 000**	**chroom**	**887,47**


Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

GROHE
RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 254 LS0 **moon white** **887,47**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**






26 450 000 **chroom** **766,45**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**






26 450 LS0 **moon white** **766,45**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360
1 straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**






26 264 001 **161,36**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie







26 449 000 **197,74**

Inbouwunit
wandmontage
2 x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelpijp
met waterafdichtingsmat
inbouwsjabloon


GROHE
RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**48 349 000**	**chroom**	**145,22**
	Rainshower SmartControl **Douchepijp voor douchesysteem** metaal douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen		
	**48 350 000**	**chroom**	**177,49**
	Rainshower SmartControl **Douchepijp voor douchesysteem** metaal douchepijp douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI		
 	**26 385 000**	**chroom**	**21,43**
	Rainshower SmartControl **Opvulplaatje** voor Rainshower SmartControl systemen: 26 250, 26 361, 26 379		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	26 648 000	**chroom**	**1.321,47**






Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
met performance grip
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip straal keuze via druk of ring
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem

26 648 LS0	**moon white**	**1.519,69**

idem, hoofddouche met witte sproeiplaat

26 652 000	**chroom**	**1.321,47**






Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 568
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
met performance grip
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip straal keuze via druk of ring
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem

26 657 000	**chroom**	**1.519,69**






Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
met performance grip
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip straal keuze via druk of ring
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEEM






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
27 966 001	**chroom**	**1.606,53**

Rainshower SmartActive 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip straal keuze via druk of ring
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






27 174 001 **chroom** **1.847,47**

Rainshower systeem 400
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 400 hoofddouche (28 778 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
Sena handdouche (28 034 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
doucheslang, 1.750 mm
1/2" x 1/2" (28 025)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






27 058 000 **chroom** **1.024,54**

Rainshower Systeem 210
Douchesysteem
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Sena (28 034 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 507 000	**chroom**	**1.516,35**
26 507 LS0	**moon white**	**1.751,71**
26 507 DC0	**supersteel (RVS look)**	**2.274,52**
26 507 GL0	**cool sunrise (goud)**	**2.577,79**
26 507 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**2.729,43**
26 507 DA0	**warm sunset (brons)**	**2.577,79**
26 507 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**2.729,43**
26 507 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**2.577,79**
26 507 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.729,43**

Euphoria SmartControl systeem 310 Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






26 508 000	**chroom**	**1.516,35**
26 508 LS0	**moon white**	**1.751,71**
26 508 DC0	**supersteel (RVS look)**	**2.274,52**
26 508 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**2.729,43**
26 508 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**2.729,43**
26 508 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**2.577,79**
26 508 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.729,43**

Euphoria SmartControl systeem 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 509 000 **chroom** **1.315,71**

Euphoria SmartControl systeem 260 Mono
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang





26 510 000 **chroom** **1.531,78**




Euphoria SmartControl systeem 260 Mono
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl badthermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



14 079 XH0 **chroom / graniet** **26,22**

SmartControl
knoppen voor opbouw
bestaat uit:
3 knoppen met 3 verschillende symbolen
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen


GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**48 497 000**	**chroom**	**325,90**
	Douchepijp voor douchesysteem materiaal: metaal douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507 en 26 508 niet geschikt voor alle andere douchesystemen		
 	**48 498 000**	**chroom**	**151,71**
	Douchepijp voor douchesysteem materiaal: metaal douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507, 26 508 en 26 509 niet geschikt voor alle andere douchesystemen		
 	**48 499 000**	**chroom**	**170,44**
	Douchepijp voor douchesysteem materiaal: metaal douchepijp douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509 niet geschikt voor alle andere douchesystemen		

GROHE
EUPHORIA SYSTEEM

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 075 001	**chroom**	**1.039,36**
26 075 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.722,39**
26 075 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.968,44**
26 075 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**2.091,47**
26 075 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.968,44**
26 075 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**2.091,47**
26 075 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.968,44**
26 075 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.091,47**






Euphoria systeem 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)
straalsoort:
GROHE PureRain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

26 723 000	**chroom**	**1.039,36**






Euphoria systeem 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)
straalsoort:
GROHE PureRain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	27 296 003	**chroom**	**802,32**






Euphoria systeem 260
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

	27 615 002	**chroom**	**802,32**






Euphoria systeem 260
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






27 475 002 **chroom** **1.012,38**

Euphoria systeem 260
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






26 087 000 **chroom** **1.811,25**

Euphoria Cube systeem 230
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
douche-arm
sprong 400 mm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower hoofddouche (27 479 000)
materiaal: metaal
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cube (27 699)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






27 964 000 **chroom** **1.024,54**

Euphoria systeem 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEEM







Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
27 421 002	**chroom**	**628,84**

Euphoria systeem 260
Douchesysteem
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
TEMPESTA SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 670 000 **chroom** **616,33**

Tempesta Cosmopolitan systeem 250
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
straalsoort:
Rain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)






26 689 000 **chroom** **616,33**

Tempesta Cosmopolitan systeem 250 Cube
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
straalsoort:
Rain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
TEMPESTA SYSTEEM


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	27 922 000	**chroom**	**597,92**






Tempesta Cosmopolitan 160
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche 1 straalsoort (28 232 000)
Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

	26 672 000	**chroom**	**798,67**






Tempesta Cosmopolitan systeem 250
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
straalsoort:
Rain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

	26 811 000	**chroom**	**543,01**







Tempesta systeem 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210
sproeiplaat wit
straalsoort: Rain
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta 100
straalsoort: Rain
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
TEMPESTA SYSTEEM


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	26 691 000	**chroom**	**798,67**






Tempesta Cosmopolitan systeem 250 Cube
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
straalsoort:
Rain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

26 223 001	**chroom**	**894,94**






Tempesta Cosmopolitan systeem 210
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostaat met Aquadimmer functie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
TEMPESTA SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	26 675 000	**chroom**	**353,75**






Tempesta Cosmopolitan systeem 250
Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)
2 straalsoorten:
Rain, SmartRain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 straalsoorten:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 920 mm
Relexaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex doucheslang 500 mm 1/2" x 1/2"
flexibele installatie: aansluting op kraan / muur koppeling voor de
watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 500 mm doucheslang
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	26 694 000	**chroom**	**353,75**






Tempesta Cosmopolitan systeem 250 Cube
Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)
2 straalsoorten:
Rain, SmartRain
hoofddouche met witte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 straalsoorten:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 920 mm
Relexaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2"
Relexaflex doucheslang 500 mm 1/2" x 1/2"
flexibele installatie: aansluting op kraan / muur koppeling voor de
watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 500 mm doucheslang
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
TEMPESTA SYSTEEM






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 381 001	**chroom**	**342,91**





Tempesta systeem 210
Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
2 straalsoorten:
Rain, SmartRain
verchroomde hoofddouche
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta 100 (27 852)
straalsoort: Rain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm
doucheslang Relexaflex 1500mm (28 151)
doucheslang Relexaflex 1250 mm (28 150)
flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 1250 mm doucheslang
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen


GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**48 349 000**	**chroom**	**145,22**
	Rainshower SmartControl **Douchepijp voor douchesysteem** metaal douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen		
	**48 350 000**	**chroom**	**177,49**
	Rainshower SmartControl **Douchepijp voor douchesysteem** metaal douchepijp douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI		
 	**48 514 000**	**chroom**	**74,03**
	Douchepijp voor douchesysteem voor douchesystemen met kunststof binnen waterleider douchepijp douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp voor bad/douchesystemen: 30 cm korter dan de originele pijp geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen niet geschikt voor systemen met zijdouches niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling		
 	**48 515 000**	**chroom**	**66,63**
	Douchepijp voor douchesysteem voor douchesystemen met kunststof binnen waterleider douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp voor bad- / douchesystemen: 60 cm korter dan originele douchepijp geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen niet geschikt voor systemen met zijdouches niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling		
 	**48 497 000**	**chroom**	**325,90**
	Douchepijp voor douchesysteem materiaal: metaal douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507 en 26 508 niet geschikt voor alle andere douchesystemen		

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






48 498 000 **chroom** **151,71**

Douchepijp voor douchesysteem
materiaal: metaal
douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507, 26 508 en 26 509
niet geschikt voor alle andere douchesystemen






48 499 000 **chroom** **170,44**

Douchepijp voor douchesysteem
materiaal: metaal
douchepijp
douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509
niet geschikt voor alle andere douchesystemen






48 053 000 **chroom** **106,72**

Douchepijp voor douchesysteem
voor douchesystemen met interne waterkanelen van metaal of kunststof
douchepijp
douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp
voor bad/douchesystemen: 30 cm korter dan de originele pijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen
niet geschikt voor systemen met zijdouches
niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling





48 054 000 **chroom** **96,23**

Douchepijp voor douchesysteem
voor douchesystemen met interne waterkanelen van metaal of kunststof
douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp
voor bad- / douchesystemen: 60 cm korter dan originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen
niet geschikt voor systemen met zijdouches
niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling



14 079 XH0 **chroom / graniet** **26,22**


SmartControl
knoppen voor opbouw
bestaat uit:
3 knoppen met 3 verschillende symbolen
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen

GROHE
DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	26 385 000	**chroom**	**21,43**

Rainshower SmartControl
Opvulplaatje
voor Rainshower SmartControl systemen:
26 250, 26 361, 26 379






GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)





26 254 000	**chroom**	**887,47**


Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

26 254 LS0	**moon white**	**887,47**

idem, hoofddouche met witte sproeiplaat





26 450 000	**chroom**	**766,45**


Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

*** Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain**

26 450 LS0	**moon white**	**766,45**

idem, hoofddouche met witte sproeiplaat






26 264 001		**161,36**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie








26 475 000	**chroom**	**725,38**
26 475 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.015,53**
26 475 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.160,61**
26 475 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.233,14**
26 475 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.160,61**
26 475 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.233,14**
26 475 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.160,61**
26 475 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.233,14**

Rainshower SmartActive 310
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaal 430 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen

26 475 LS0	**moon white**	**953,02**

idem, hoofddouche met witte sproeiplaat


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 477 000	chroom	725,38
	26 477 DC0	supersteel (RVS look)	1.015,53
	26 477 GL0	cool sunrise (goud)	1.160,61
	26 477 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.233,14
	26 477 DA0	warm sunset (brons)	1.160,61
	26 477 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.233,14
	26 477 A00	hard graphite (donker grijs)	1.160,61
	26 477 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.233,14
	Rainshower SmartActive 310 **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower SmartActive 310 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**		
	26 477 LS0	moon white	953,02
	idem, hoofddouche met witte sproeiplaat		
 	26 479 000	chroom	763,96
	26 479 DC0	supersteel (RVS look)	1.069,55
	26 479 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.298,74
	26 479 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.298,74
	26 479 A00	hard graphite (donker grijs)	1.222,34
	26 479 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.298,74
	Rainshower SmartActive 310 Cube **Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain horizontaal 430 mm douchearm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**		
	26 479 LS0	moon white	991,61
	idem, hoofddouche met witte sproeiplaat		
 	26 481 000	chroom	763,96
	26 481 DC0	supersteel (RVS look)	1.069,55
	26 481 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.298,74
	26 481 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.298,74
	26 481 A00	hard graphite (donker grijs)	1.222,34
	26 481 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.298,74
	Rainshower SmartActive 310 Cube **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**		
	26 481 LS0	moon white	991,61
	idem, hoofddouche met witte sproeiplaat		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 484 000 **150,48**

Rainshower
universele inbouwbox, 1/2"
voor hoofddoucheset
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 ingangen, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
stevige inbouwbox met deksel
lekvrije behuizing
pakking
geïntegreerde spoelplug
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
zonder opbouwdeel

26 483 000 **150,48**
idem, zonder doorstroombegrenzer






26 640 000 **chroom** **863,58**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower SmartConnect (26 641)
sproeiplaat chroom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
horizontaal 422 mm douchearm (26 146)
met een ronde rozet
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of dubbelzijdig tape
batterij gevoed
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






26 642 000 **chroom** **898,75**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
sproeiplaat chroom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
horizontaal 422 mm douchearm (26 146)
met vierkante rozet
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of dubbelzijdig tape
batterij gevoed
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






26 558 000 **chroom** **520,70**

Rainshower Mono 310
Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 310, sproeiplaat chroom (26 562)
1 straalsoort:
GROHE PureRain
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 560 000	**chroom**	**520,70**

Rainshower Mono 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 310, sproeiplaat chroom (26 562)
1 straalsoort:
GROHE PureRain
douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






26 564 000	**chroom**	**558,16**
26 564 DC0	**supersteel (RVS look)**	**948,87**
26 564 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.116,31**
26 564 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.116,31**
26 564 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.060,50**
26 564 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.116,31**

Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 310
1 straalsoort:
GROHE PureRain
douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






26 566 000	**chroom**	**558,16**
26 566 DC0	**supersteel (RVS look)**	**948,87**
26 566 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.116,31**
26 566 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.116,31**
26 566 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.060,50**
26 566 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.116,31**

Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 310
1 straalsoort:
GROHE PureRain
douchearm plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






26 066 000	**chroom**	**762,30**
26 066 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.067,21**
26 066 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.219,67**
26 066 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.295,90**
26 066 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.219,67**
26 066 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.295,90**
26 066 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.219,67**
26 066 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.295,90**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 067 000	**chroom**	**762,30**
26 067 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.067,21**
26 067 GL0	**cool sunrise (goud)**	**1.219,67**
26 067 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.295,90**
26 067 DA0	**warm sunset (brons)**	**1.219,67**
26 067 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.295,90**
26 067 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**1.219,67**
26 067 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.295,90**






Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

---

26 070 000 **chroom** **677,14**






Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (27 488 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

---

26 071 000 **chroom** **677,14**






Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

---

26 062 000 **chroom** **549,38**






Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

---






26 063 000 **chroom** **549,38**










Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**26 459 000**	**chroom**	**307,93**
	Euphoria 260 **Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Euphoria 260 (26 457) **3** straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**26 461 000**	**chroom**	**244,85**
	Euphoria 260 **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Euphoria 260 (26 457) **3** straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**26 073 000**	**chroom**	**336,11**
	Euphoria Cube 150 **Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000) **1** straalsoort: Rain douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**26 663 000**	**chroom**	**288,35**
	Tempesta 250 **Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 250 (26 662) Rain volledige verchroomde sproeiplaat douchearm 380 mm (28 361) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
	26 668 000	**chroom**	**270,12**
	idem, hoofddouche met witte bovenkant		
 	**26 664 000**	**chroom**	**232,80**
	Tempesta 250 **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 250 (26 662) Rain volledige verchroomde sproeiplaat douchearm plafond 142mm (28 724) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
	26 669 000	**chroom**	**214,57**
	idem, hoofddouche met witte bovenkant		


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**26 682 000**	**chroom**	**288,35**
	Tempesta 250 Cube **Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681) **1** straalsoort: Rain volledige verchroomde sproeiplaat douchearm 380 mm met vierkante rozet **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
	26 687 000	**chroom**	**270,12**
	idem, hoofddouche met witte bovenkant		
 	**26 683 000**	**chroom**	**232,80**
	Tempesta 250 Cube **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681) **1** straalsoort: Rain volledige verchroomde sproeiplaat douchearm plafond 142 mm (27 485) met vierkante rozet **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
	26 688 000	**chroom**	**214,57**
	idem, hoofddouche met witte bovenkant		
 	**26 412 000**	**chroom**	**223,54**
	Tempesta 210 **Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) **1** straalsoort: Rain douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**26 088 001**	**chroom**	**83,47**
	Tempesta 100 **Hoofddoucheset 3 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2" rond rozet **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 869 001**	**chroom**	**99,44**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche 4 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2" rond rozet **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**26 641 000**	**chroom**	**795,84**

Rainshower SmartConnect 310
Hoofddouche 2 straalsoorten
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of dubbelzijdig tape
batterij gevoed
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

 	**26 643 000**	**chroom**	**832,86**


Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddouche 2 straalsoorten
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of dubbelzijdig tape
batterij gevoed
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

 	**26 562 000**	**chroom**	**427,05**

Rainshower Mono 310
Hoofddouche 1 straalsoort
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

26 562 LS0	**moon white**	**555,16**

idem, hoofddouche met witte sproeiplaat






 	**26 568 000**	**chroom**	**464,51**

Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddouche 1 straalsoort
GROHE PureRain
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem







26 568 LS0	**moon white**	**603,86**

idem, hoofddouche met witte sproeiplaat

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**28 778 000**	**chroom**	**939,91**
	Rainshower Cosmopolitan 400 **Hoofddouche 1 straalsoort** **1** straalsoort: Rain Ø 400 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem hoofddouche mag alleen worden gebruikt in combinatie met douchearm 26 146, 28 982 of 28 497		
 	**27 478 000**	**chroom**	**720,75**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain Ø 310 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek 20° **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
	27 477 000 **idem, doorstroming onbegrensd**	**chroom**	**720,75**
 	**28 368 000**	**chroom**	**490,77**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain 210 mm Ø materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem Hoofddouche gebruiken in combintatie met douchearm 28 384, 28 497, 28 576 of 28 724		
	28 368 LS0 **idem, doorstroming onbegrensd**	**moon white / chroom**	**608,56**
	28 373 000 **idem, met doorstroombegrenzer van 9,5 l/min**	**chroom**	**490,77**
 	**27 134 000**	**chroom**	**181,93**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Hoofddouche 4 straalsoorten** Rain, Jet , Pure, Champagne **160 mm Ø** kogelgewricht met draaihoek ± 15° **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 062 000**	**chroom**	**294,48**
	Relexa 100 Five **Hoofddouche 5 straalsoorten** Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 067 000**	**chroom**	**197,30**
	Relexa 65 **Zijdouche 2 stralen** Normaal/Massage kogelgewricht **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**26 457 000**	**chroom**	**185,48**
	Euphoria 260 **Hoofddouche 3 stralen** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
	26 455 000	**chroom**	**185,48**
	idem, zonder doorstroombegrenzer		
 	**27 492 000**	**chroom**	**190,12**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain **180 mm Ø** kogelgewricht met draaihoek 15° **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**28 233 000**	**chroom**	**122,47**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 810 001**	**chroom**	**105,61**
	Euphoria 110 Mono **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain kogelgewricht aansluiting 1/2" **GROHE Water Saving** 7,6 l/min doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 705 000**	**chroom**	**209,20**
	Euphoria Cube 150 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12 ° **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)





PROFESSIONAL GROHE


26 662 000 **chroom** **175,05**

Tempesta 250
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
Ø 250 mm
volledige verchroomde sproeiplaat
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

PROFESSIONAL GROHE

26 666 000 **chroom** **156,82**
idem, hoofddouche met witte bovenkant





PROFESSIONAL GROHE


26 681 000 **chroom** **175,05**

Tempesta 250 Cube
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
250 mm x 250 mm
volledige verchroomde sproeiplaat
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

PROFESSIONAL GROHE

26 685 000 **chroom** **156,82**
idem, hoofddouche met witte bovenkant






26 410 000 **chroom** **126,25**

Tempesta 210
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
210 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

26 408 000 **chroom** **126,25**
idem, zonder doorstroombegrenzer






27 606 001 **chroom** **75,92**

Tempesta 100
Hoofddouche 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem










26 050 001 **chroom** **59,73**

Tempesta 100
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
kogelgewricht met draaihoek 15°
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 591 001**	**chroom**	**83,51**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche 4 straaIsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet aansluiting 1/2“ **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**26 051 001**	**chroom**	**67,05**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche 1 straaIsoort** Rain kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2“ **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**28 094 000**	**chroom**	**53,58**
	Relexa Plus 50 **Hoofddouche 1 straaIsoort** met kogelgewricht 1/2“-aansluiting instelbare doorstroomhoeveelheid		
 	**28 002 000**	**chroom**	**257,83**
	Relexa 70 **Sportdouche** zware gegoten uitvoering diefstalbeveiligd aansluiting 1/2“ sprong 57 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**28 948 000**	**chroom**	**325,74**
	Relexa Plus 60 **Sportdouche** zware gegoten uitvoering diefstalbeveiligd aansluiting 1/2“ sprong 148 mm **SpeedClean** anti-kalk systeem		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 146 000 **chroom** **123,44**

Rainshower
Douchearm 422 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
met een ronde rozet, kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden






28 982 000 **chroom** **194,44**

Rainshower
Douchearm 372 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
kan gebruikt worden voor alle Rainshower hoofddouches behalve Rainshower 400 mm






28 361 000 **chroom** **142,12**

Rainshower
douchearm 380 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
kan gebruikt worden voor alle Rainshower hoofddouches behalve Rainshower 400 mm
met ronde rozet

28 576 000 **chroom** **111,78**
idem, sprong 286 mm






26 145 000 **chroom** **123,44**

Rainshower
Douchearm 422 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
met vierkante rozet
kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden






27 488 000 **chroom** **111,78**

Rainshower
Douchearm 286 mm
materiaal: metaal
met vierkante rozet
kan gebruikt worden voor alle Rainshower hoofddouches behalve Rainshower 400 mm










27 709 000 **chroom** **154,22**

Rainshower
Douchearm 286 mm
materiaal: metaal
met vierkante rozet en rechthoekige arm
geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**28 497 000** **Rainshower** **Douchearm plafond 292 mm** materiaal: metaal	**chroom**	**98,67**
	28 724 000 **28 724 LS0** **idem, sprong 142 mm**	**chroom** **moon white / chroom**	**74,06** **109,12**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Douchearm plafond 292 mm** materiaal: metaal kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden	**chroom**	**97,18**
	27 485 000 **idem, sprong 142 mm**	**chroom**	**82,62**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Douchearm plafond 154 mm** materiaal: metaal	**chroom**	**131,55**
 	**28 429 000** **Relexa** **Douchearm 55 mm** aansluiting 1/2"	**chroom**	**60,63**


GROHE
ZIJDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 067 000**	**chroom**	**197,30**

Relexa 65
Zijdouche 2 stralen
Normaal/Massage
kogelgewricht
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

 	**28 198 000**	**chroom**	**171,74**

Relexa 50
Zijdouche 1 straalsoort
normale straal
kogelgewricht
SpeedClean anti-kalk systeem
instelbare waterhoeveelheid
vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid van 5-11 l/min


 	**28 286 000**	**chroom**	**147,24**

Relexa 50
Zijdouche 2 stralen
Normaal, Jet
kogelgewricht
SpeedClean anti-kalk systeem
functioneert al bij een minimale doorstroming van 4,5L gemengd water per minuut

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 574 000	**chroom**	**109,41**
26 574 DC0	**supersteel (RVS look)**	**164,11**
26 574 GL0	**cool sunrise (goud)**	**185,99**
26 574 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**196,93**
26 574 DA0	**warm sunset (brons)**	**185,99**
26 574 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**196,93**
26 574 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**185,99**
26 574 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**196,93**






Rainshower SmartActive 130
Handdouche 3 straalsoorten
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---

26 574 LS0 **moon white** **109,41**






Rainshower SmartActive 130
Handdouche 3 straalsoorten
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---

26 575 000 **chroom** **233,77**






Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

---

26 577 LS0 **moon white** **233,77**






Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
witte sproeiplaat
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 548 000 **chroom** **240,62**

Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






26 579 LS0 **moon white** **240,62**

Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
witte sproeiplaat
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






26 581 000 **chroom** **153,17**

Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

26 581 LS0 **moon white** **153,17**
idem, met witte sproeiplaat





26 580 000 **chroom** **180,52**


Rainshower SmartActive 130
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

26 580 LS0 **moon white** **180,52**
idem, met witte sproeiplaat

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 582 000	**chroom**	**109,41**
26 582 DC0	**supersteel (RVS look)**	**164,11**
26 582 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**196,93**
26 582 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**196,93**
26 582 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**185,99**
26 582 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**196,93**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdouche 3 straalsoorten
sproeiplaat chroom
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---

26 582 LS0 **moon white** **109,41**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdouche 3 straalsoorten
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

---

26 584 000 **chroom** **233,77**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

---

26 584 LS0 **moon white** **233,77**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
witte sproeiplaat
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 587 000 **chroom** **240,62**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






26 587 LS0 **moon white** **240,62**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
witte sproeiplaat
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






26 589 000 **chroom** **153,17**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






26 589 LS0 **moon white** **153,17**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
witte sproeiplaat
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang










26 588 000 **chroom** **180,52**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang


GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**26 588 LS0**	**moon white**	**180,52**
	Rainshower SmartActive 130 Cube **Doucheset 3 stralen** **bestaat uit:** handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) witte sproeiplaat wanddouchehouder, verstelbaar (27 055) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**26 590 000**	**chroom**	**137,67**
	Rainshower SmartActive 150 **Handdouche 3 straalsoorten** sproeiplaat chroom GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE SmartTip** kies de gewenste straalsoort met een enkele tip **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**26 554 LS0**	**moon white**	**137,67**
	Rainshower SmartActive 150 **Handdouche 3 straalsoorten** witte sproeiplaat GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE SmartTip** kies de gewenste straalsoort met een enkele tip **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**26 592 000**	**chroom**	**277,60**
	Rainshower SmartActive 150 **Doucheset 3 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590) glijstang 600 mm met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder **SpeedClean** anti-kalk systeem **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**26 592 LS0**	**moon white**	**277,60**
	Rainshower SmartActive 150 **Doucheset 3 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 554) witte sproeiplaat glijstang 600 mm met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder **SpeedClean** anti-kalk systeem **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang		

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 594 000	**chroom**	**285,41**

Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






26 594 LS0	**moon white**	**285,41**

Rainshower SmartActive 150
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 554)
witte sproeiplaat
glijstang 900 mm
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






26 602 000	**chroom**	**141,50**

Rainshower SmartActive
Glijstang, 600 mm
met metalen wandhouders
glij- en scharnierstuk
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
GROHE EasyReach zeepschaal






26 603 000	**chroom**	**148,79**
26 603 DC0	**supersteel (RVS look)**	**267,83**
26 603 BE0	**nickel (licht grijs)**	**297,59**
26 603 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**327,35**
26 603 GL0	**cool sunrise (goud)**	**297,59**
26 603 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**327,35**
26 603 DA0	**warm sunset (brons)**	**297,59**
26 603 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**327,35**
26 603 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**297,59**
26 603 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**327,35**

Rainshower SmartActive
Glijstang, 900 mm
met metalen wandhouders
glij- en scharnierstuk
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE
RAINSHOWER

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	27 134 000	**chroom**	**181,93**






Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche 4 straalsoorten
Rain, Jet , Pure, Champagne
160 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
RELEXA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






28 796 000 **chroom** **188,47**

Relexa 100 Five
Handdouche 5 stralen
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5L gemengd water per minuut






28 964 001 **chroom** **329,82**

Relexa 100 Five
Doucheset 5 stralen
bestaat uit:
handdouche Relexa Five (28 796)
glijstang 600 mm (28 797)
met metalen wandhouders
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






27 062 000 **chroom** **294,48**

Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






27 067 000 **chroom** **197,30**

Relexa 65
Zijdouche 2 stralen
Normaal/Massage
kogelgewricht
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem








28 094 000 **chroom** **53,58**

Relexa Plus 50
Hoofddouche 1 straalsoort
met kogelgewricht
1/2"-aansluiting
instelbare doorstroomhoeveelheid


GROHE
RELEXA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**28 002 000**	**chroom**	**257,83**
	Relexa 70 **Sportdouche** zware gegoten uitvoering diefstalbeveiligd aansluiting 1/2“ sprong 57 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**28 948 000**	**chroom**	**325,74**
	Relexa Plus 60 **Sportdouche** zware gegoten uitvoering diefstalbeveiligd aansluiting 1/2“ sprong 148 mm **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**28 286 000**	**chroom**	**147,24**
	Relexa 50 **Zijdouche 2 stralen** Normaal, Jet kogelgewricht **SpeedClean** anti-kalk systeem **functioneert al bij een minimale door-stroming van 4,5L gemengd water per minuut**		

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






27 222 000 **chroom** **88,71**

Euphoria 110 Champagne
Handdouche 3 straalsoorten
Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 221 001 **chroom** **84,88**

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 straalsoorten
Rain, Massage, SmartRain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
sproeiplaat wit
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 221 000 **chroom** **76,60**

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 straalsoorten
Rain, Massage, SmartRain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 220 000 **chroom** **61,28**

Euphoria 110 Duo
Handdouche 2 straalsoorten
Rain, SmartRain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen










27 265 00E **chroom** **44,37**

Euphoria 110 Mono
Handdouche 1 straalsoort
Rain
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

27 265 000 **chroom** **44,37**
idem, doorstroming onbegrensd


GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 232 001**	**chroom**	**158,45**
	Euphoria 110 Champagne **Doucheset 3 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche Champagne (27 222 000) glijstang, 600 mm (27 499) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 231 001**	**chroom**	**146,35**
	Euphoria 110 Massage **Doucheset 3 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche Massage glijstang, 600 mm (27 499) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 230 001**	**chroom**	**139,41**
	Euphoria 110 Duo **Doucheset 2 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche Duo (27 220 000) glijstang, 600 mm (27 499) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 266 001**	**chroom**	**122,55**
	Euphoria 110 Mono **Doucheset 1 straalsoort** **bestaat uit:** Handdouche Mono (27 265 000) glijstang, 600 mm (27 499) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 227 001**	**chroom**	**168,98**
	Euphoria 110 Champagne **Doucheset 3 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche Champagne (27 222 000) glijstang 900 mm (27 500) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal **GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **SpeedClean** anti-kalk systeem **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang		

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






27 226 001 **chroom** **156,88**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Massage
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






27 225 001 **chroom** **149,98**

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Duo (27 220 000)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






27 267 001 **chroom** **133,08**

Euphoria 110 Mono
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:
Handdouche Mono (27 265 000)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






27 355 000 **chroom** **147,88**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Champagne (27 222 000)
wand-douchehouder (28 401 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






27 354 000 **chroom** **80,28**

Euphoria 110 Mono
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
Handdouche Mono (27 265 000)
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






26 459 000 **chroom** **307,93**

Euphoria 260
Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






26 461 000 **chroom** **244,85**

Euphoria 260
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






26 457 000 **chroom** **185,48**

Euphoria 260
Hoofddouche 3 stralen
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

26 455 000 **chroom** **185,48**
idem, zonder doorstroombegrenzer






27 810 001 **chroom** **105,61**

Euphoria 110 Mono
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
kogelgewricht
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 7,6 l/min doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem





27 499 000 **chroom** **71,04**


Euphoria
Glijstang, 600 mm
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

27 500 000 **chroom** **74,95**
idem, 900 mm

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	48 051 000		**11,44**






Opvulplaatje
voor Tempesta glijstangen
27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000
27 523 000, 27 524 000
voor Euphoria glijstangen
27 499 000 / 27 500 000






	27 596 000		**8,53**





GROHE EasyReach zeepschaal
acryl
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm


GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 400 000**	**chroom**	**69,51**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Handdouche 1 straalsoort** normale straal **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**26 404 000**	**chroom**	**106,90**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Doucheset 1 straal** met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2" **bestaat uit:** handdouche wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679) buitendraad beveiligd tegen terugstroming Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **SpeedClean** anti-kalk systeem **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 369 000**	**chroom**	**109,48**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche wanddouchehouder (27 056) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **SpeedClean** anti-kalk systeem **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 492 000**	**chroom**	**190,12**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain **180 mm Ø** kogelgewricht met draaihoek 15° **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**28 233 000**	**chroom**	**122,47**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






27 891 000 **chroom** **362,81**

Euphoria Cube+ Stick
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:
handdouche, metaal (27 888 000)
glijstang 600 mm (27 892 000)
metalen doucheslang 1750 mm (28 025)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






27 699 000 **chroom** **69,75**

Euphoria Cube Stick
Handdouche 1 straalsoort
normale straal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






26 405 000 **chroom** **137,96**

Euphoria Cube Stick
Doucheset 1 straal
met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"
bestaat uit:
handdouche (27 699 000)
wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370)
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang






27 703 000 **chroom** **117,91**

Euphoria Cube Stick
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
handdouche (27 699 000)
wanddouchehouder (27 693 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang











26 073 000 **chroom** **336,11**

Euphoria Cube 150
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem


GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 705 000**	**chroom**	**209,20**
	Euphoria Cube 150 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12 ° **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 892 000**	**chroom**	**272,09**
	Euphoria Cube **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
	27 841 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**285,72**
 	**27 693 000**	**chroom**	**36,31**
	Euphoria Cube **Wanddouchehouder** niet verstelbaar		
 	**27 704 000**	**chroom**	**41,83**
	Euphoria Cube **Wandaansluitbocht** buitendraad beveiligd tegen terugstroming		
 	**26 370 000**	**chroom**	**56,48**
	26 370 DC0	**supersteel (RVS look)**	**79,07**
	26 370 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**96,01**
	26 370 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**96,01**
	26 370 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**90,36**
	26 370 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**96,01**
	Euphoria Cube **Wandaansluitbocht** met wanddouchehouder buitendraad beveiligd tegen terugstroming		

GROHE
EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	27 709 000	**chroom**	**154,22**






Rainshower
Douchearm 286 mm
materiaal: metaal
met vierkante rozet en rechthoekige arm
geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche






	27 711 000	**chroom**	**131,55**






Rainshower
Douchearm plafond 154 mm
materiaal: metaal


GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 575 002**	**chroom**	**59,91**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 4 straaloorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 574 002**	**chroom**	**44,70**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 3 straaloorten** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 571 20E**	**chroom**	**34,96**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 2 straaloorten** Rain, Jet **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
	27 571 002	**chroom**	**34,96**
	idem, doorstroming onbegrensd		
 	**26 082 002**	**chroom**	**28,18**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 1 straaloort** Rain **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 577 002**	**chroom**	**114,83**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 4 straaloorten** **bestaat uit:** handdouche (27 575) glijstang 600 mm (27 521) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld		


GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 576 002**	**chroom**	**104,87**


Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche (27 574)
glijstang, 600 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

 	**27 580 002**	**chroom**	**102,96**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld






 	**27 579 002**	**chroom**	**92,01**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche (27 574)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






 	**27 578 20E**	**chroom**	**79,97**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 2 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	27 788 002	chroom	88,47
Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 2 straaalsoorten** **bestaat uit:** handdouche (27 571) glijstang 900 mm (27 522) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem			
 	27 584 002	chroom	68,37
Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 3 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche (27 574) wanddouchehouder, verstelbaar (27 595) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld			
 	27 588 002	chroom	63,54
Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 3 stralen** **bestaat uit:** handdouche (27 574) wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594) Relexaflex-slang 1500 mm (28 151) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld			
 	27 869 001	chroom	99,44
Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche 4 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2" rond rozet **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem			
 	27 591 001	chroom	83,51
Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche 4 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet aansluiting 1/2" **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem			


GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**26 051 001**	**chroom**	**67,05**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 521 000**	**chroom**	**67,34**
	Tempesta Cosmopolitan **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
	27 522 000	**chroom**	**71,89**
	idem, 900 mm		
 	**48 051 000**		**11,44**
	Opvulplaatje voor Tempesta glijstangen 27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000 27 523 000, 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		
 	**27 596 000**		**8,53**
	GROHE EasyReach zeepschaal acryl geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		
 	**27 594 000**	**chroom**	**17,13**
	Tempesta Cosmopolitan **Wanddouchehouder** niet verstelbaar		


GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**28 421 002**	**chroom**	**54,45**
	Tempesta 100 **Handdouche 4 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**28 419 002**	**chroom**	**40,86**
	Tempesta 100 **Handdouche 3 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 597 10E**	**chroom**	**30,84**
	Tempesta 100 **Handdouche 2 straalsoorten** Rain, Jet Cradle to Cradle Certified Bronze **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
	26 161 001	**chroom**	**30,70**
	idem, met GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer		
 	**27 923 001**	**chroom**	**24,40**
	Tempesta 100 **Handdouche 1 straalsoort** Rain **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**28 436 002**	**chroom**	**104,39**
	Tempesta 100 **Doucheset 4 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche (28 421) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld		


GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	27 600 001	chroom	95,08


Tempesta 100
Doucheset 3 straaloorten
bestaat uit:
handdouche (28 419)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

 	27 645 001	chroom	92,45

Tempesta 100
Doucheset 4 straaloorten
bestaat uit:
handdouche (28 421)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld





 	27 644 001	chroom	83,69

Tempesta 100
Doucheset 3 straaloorten
bestaat uit:
handdouche (28 419)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


 	26 803 000	chroom	109,07

Tempesta 100
Doucheset 2 straaloorten
Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud
bestaat uit:
Tempesta 100 handdouche II 5,7 l/min
glijstang 600 mm (27 523)
metale doucheslang 1750 mm
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 598 10E**	**chroom**	**72,71**
	Tempesta 100 **Doucheset 2 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld		
	26 162 001	**chroom**	**72,82**
	idem, met GROHE Water Saving 9,5 l/m doorstroombegrenzer		
 	**27 924 001**	**chroom**	**61,01**
	Tempesta 100 **Doucheset 1 straalsoort** **bestaat uit:** Handdouche (27 923) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld		
 	**28 789 002**	**chroom**	**92,45**
	Tempesta 100 **Doucheset 3 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche (28 419) glijstang 900 mm Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld		
 	**27 646 10E**	**chroom**	**81,25**
	Tempesta 100 **Doucheset 2 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche Tempesta 100 II (27 597) glijstang 900 mm Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld		
	26 163 001	**chroom**	**81,11**
	idem, met GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer		


GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 925 001**	**chroom**	**68,41**

Tempesta 100
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:
Handdouche (27 923)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld






 	**27 798 10E**	**chroom**	**45,50**

Tempesta 100
Doucheset 2 stralen
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wanddouchehouder (28 605), niet verstelbaar
Relexaflex-slang 1250 mm (28 150)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

 	**26 406 001**	**chroom**	**65,81**

Tempesta 100
Doucheset 2 stralen
met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679)
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen


GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 663 000	chroom	288,35
	Tempesta 250 **Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 250 (26 662) Rain volledige verchroomde sproeiplaat douchearm 380 mm (28 361) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
	26 668 000	chroom	270,12
	idem, hoofddouche met witte bovenkant		
 	26 682 000	chroom	288,35
	Tempesta 250 Cube **Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681) **1** straalsoort: Rain volledige verchroomde sproeiplaat douchearm 380 mm met vierkante rozet **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
	26 687 000	chroom	270,12
	idem, hoofddouche met witte bovenkant		
 	26 412 000	chroom	223,54
	Tempesta 210 **Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) **1** straalsoort: Rain douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	26 088 001	chroom	83,47
	Tempesta 100 **Hoofddoucheset 3 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2" rond rozet **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	26 664 000	chroom	232,80
	Tempesta 250 **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 250 (26 662) Rain volledige verchroomde sproeiplaat douchearm plafond 142mm (28 724) **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
	26 669 000	chroom	214,57
	idem, hoofddouche met witte bovenkant		

GROHE TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)





PROFESSIONAL GROHE


26 683 000 **chroom** **232,80**

Tempesta 250 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681)
1 straalsoort:
Rain
volledige verchroomde sproeiplaat
douchearm plafond 142 mm (27 485)
met vierkante rozet
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

PROFESSIONAL GROHE

26 688 000 **chroom** **214,57**
idem, hoofddouche met witte bovenkant





PROFESSIONAL GROHE


26 662 000 **chroom** **175,05**

Tempesta 250
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
Ø 250 mm
volledige verchroomde sproeiplaat
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

PROFESSIONAL GROHE

26 666 000 **chroom** **156,82**
idem, hoofddouche met witte bovenkant





PROFESSIONAL GROHE


26 681 000 **chroom** **175,05**

Tempesta 250 Cube
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
250 mm x 250 mm
volledige verchroomde sproeiplaat
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

PROFESSIONAL GROHE

26 685 000 **chroom** **156,82**
idem, hoofddouche met witte bovenkant






26 410 000 **chroom** **126,25**

Tempesta 210
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
210 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

26 408 000 **chroom** **126,25**
idem, zonder doorstroombegrenzer













27 606 001 **chroom** **75,92**

Tempesta 100
Hoofddouche 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**26 050 001**	**chroom**	**59,73**
	Tempesta 100 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain kogelgewricht met draaihoek 15° **GROHE Water Saving** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 523 000**	**chroom**	**62,87**
	Tempesta **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
	27 524 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**67,34**
 	**48 051 000**		**11,44**
	Opvulplaatje voor Tempesta glijstangen 27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000 27 523 000, 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		
 	**27 596 000**		**8,53**
	GROHE EasyReach zeepschaal acryl geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		
 	**27 595 000**	**chroom**	**25,65**
	Tempesta **Wanddouchehouder** draaibare douchehouder		
 	**28 605 000**	**chroom**	**21,47**
	Relexa **Wanddouchehouder** niet verstelbaar		


GROHE
TEMPESTA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**17,13**
 	**28 429 000** **Relexa** **Douchearm 55 mm** aansluiting 1/2“	**chroom**	**60,63**


GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 512 001**	**chroom**	**26,29**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Handdouche 1 straalsoort** met trigger bediening **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**28 020 L01**	**wit**	**18,78**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Handdouche 1 straalsoort** met trigger bediening **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**27 513 001**	**chroom**	**46,95**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** Trigger handdouche (27 512 001) wanddouchehouder (28 605) Silverflex Long-Life doucheslang 1250 mm (26 335) **SpeedClean** anti-kalk systeem **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**26 354 000**	**chroom**	**54,46**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** Trigger handdouche (27 512 001) wanddouchehouder (28 605) metalen doucheslang 1250 mm **SpeedClean** anti-kalk systeem raadpleeg de lokale normen voor de installatie Relexafles Metal Long-Life doucheslang 1250 mm		
 	**27 812 IL1**	**chroom / wit**	**38,50**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche met trigger-functie (28 020 L01) wanddouchehouder (28 605) Silverflex Long-Life doucheslang 1250 mm (26 335) **SpeedClean** anti-kalk systeem **TwistStop** voorkomt het meedraaien van de slang raadpleeg de lokale normen voor de installatie		


GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**26 356 IL0**	**chroom / wit**	**43,19**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
Trigger handdouche
wanddouchehouder (28 605)
Relexafles Metal Long-Life doucheslang 1250 mm
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
SpeedClean anti-kalk systeem
raadpleeg de lokale normen voor de installatie

 	**27 514 001**	**chroom**	**95,77**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Wandhouderset met hoekstopkraan
bestaat uit:
Trigger handdouche (27 512 001)
wanddouchehouder (28 605)
hoekstopkraan 1/2" (22 958)
Silverflex Long-Life doucheslang 1250 mm (26 335)
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
raadpleeg de lokale normen voor de installatie


 	**26 358 000**	**chroom**	**150,23**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Wandhouder set met geïntegreerde hoekstopkraan
bestaat uit:
Trigger handdouche (27 512 001)
douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333)
Silverflex Long-Life doucheslang 1000 mm (26 334)
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
raadpleeg de lokale normen voor de installatie

GROHE
DOUCHESLANGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	28 417 001	**chroom**	**35,95**






Rotaflex Metal Long-Life TwistStop
Metalen doucheslang 1500
slang 1500 mm
materiaal: metaal
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistStop** functie
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
nippel voorzien van siliconenringen om het verdraaien van de handdouche, bij gebruik als zijdouche, te vermijden
GROHE Long-Life
versterkte uitvoering
warmtebestendig tot 75°C
drukbestendigheid tot 16 bar
treksterkte 500 N

28 145 001	**chroom**	**39,37**






Relexaflex Metal Long-Life
Metalen doucheslang 2000
2000 mm
materiaal: metaal
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE Long-Life
versterkte uitvoering
warmtebestendig tot 75°C
drukbestendigheid tot 16 bar
treksterkte 750N

28 143 001	**chroom**	**33,30**
28 143 LS1	**moon white**	**43,32**
28 143 KS1	**velvet zwart**	**46,62**
idem, 1500 mm		

28 140 001	**chroom**	**33,43**






Relexaflex Metal
Metalen doucheslang 2000
2000 mm
materiaal: metaal
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
hittebestendigheid 70° C
drukbestendigheid tot 5 bar
treksterkte 500 N

28 139 001	**chroom**	**30,39**
idem, 1750 mm		
28 105 001	**chroom**	**27,34**
idem, 1500 mm		

GROHE
DOUCHESLANGEN






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
27 137 001	**chroom**	**30,39**

Silverflex TwistStop
Doucheslang 2000
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistStop** functie
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
hittebestendigheid 70° C
drukbestendigheid tot 5 bar
treksterkte 500 N

28 388 001	**chroom**	**27,36**
28 388 DC1	**supersteel (RVS look)**	**38,31**
28 388 GL1	**cool sunrise (goud)**	**43,78**
28 388 DA1	**warm sunset (brons)**	**43,78**
28 388 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**43,78**
idem, 1750 mm		
28 364 001	**chroom**	**24,33**
idem, 1500 mm		
28 362 001	**chroom**	**21,30**
28 362 DC1	**supersteel (RVS look)**	**29,82**
28 362 GL1	**cool sunrise (goud)**	**34,08**
28 362 DA1	**warm sunset (brons)**	**34,08**
28 362 A01	**hard graphite (donker grijs)**	**34,08**
idem, 1250 mm		






28 413 002	**chroom**	**23,65**

Rotaflex TwistStop
Doucheslang 2000
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendigheid tot 5 bar
hittebestendigheid 70° C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
draaibare aansluiting voor **TwistStop** functie
GROHE ProGrip met een kartelstructuur

28 410 002	**chroom**	**21,02**
idem, 1750 mm		
28 409 002	**chroom**	**18,39**
idem, 1500 mm		










28 155 002	**chroom**	**21,03**






Relexaflex
Doucheslang 2000
2000 mm
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging
treksterkte 500 N
drukbestendigheid tot 5 bar
hittebestendigheid 70° C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip met een kartelstructuur

28 154 002	**chroom**	**18,39**
idem, 1750 mm		
28 151 002	**chroom**	**15,76**
28 151 L02	**chroom**	**20,49**
idem, 1500 mm		
28 150 002	**chroom**	**13,13**
idem, 1250 mm		



GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 055 000** **Rainshower** **Wanddouchehouder** draaibare douchehouder	**chroom**	**63,21**
 	**28 623 000** **Relexa** **Wanddouchehouder** draaibare douchehouder	**chroom**	**47,52**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Wanddouchehouder** draaibare douchehouder	**chroom**	**25,65**
 	**28 690 000** **Sena** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal	**chroom**	**154,28**
 	**27 056 000** **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar zonder rozet	**chroom**	**41,35**


GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0 27 074 BE0 27 074 EN0 27 074 GL0 27 074 GN0 27 074 DA0 27 074 DL0 27 074 A00 27 074 AL0	chroom supersteel (RVS look) moon white nickel (licht grijs) nickel geborsteld (mat licht grijs) cool sunrise (goud) cool sunrise geborsteld (mat goud) warm sunset (brons) warm sunset geborsteld (mat brons) hard graphite (donker grijs) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	47,24 66,13 61,24 75,58 80,30 75,58 80,30 75,58 80,30 75,58 80,30
		Rainshower Wanddouchehouder niet verstelbaar met een ronde rozet		
		27 075 000 27 075 LS0	chroom moon white	47,24 61,40
		Rainshower Wanddouchehouder niet verstelbaar met vierkante rozet		
		27 706 000 27 706 DC0 27 706 AL0	chroom supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	45,34 63,48 77,08
		Allure Brilliant Wanddouchehouder niet verstelbaar materiaal: metaal		
		27 693 000	chroom	36,31
		Euphoria Cube Wanddouchehouder niet verstelbaar		
		28 622 000	chroom	23,35
		Relexa Wanddouchehouder niet verstelbaar		


GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**17,13**
 	**28 605 000** **Relexa Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**21,47**


GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 151 000**	**chroom**	**140,34**


Slangdoorvoer voor uittrekbare handdouches voor badrandmontage
doucheslang 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158)
kan met alle uittrekbare handdouches gecombineerd worden

 	**27 057 000**	**chroom**	**73,82**
	27 057 DC0	**supersteel (RVS look)**	**103,35**
	27 057 LS0	**moon white / chroom**	**92,34**
	27 057 GL0	**cool sunrise (goud)**	**118,11**
	27 057 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**125,50**
	27 057 DA0	**warm sunset (brons)**	**118,11**
	27 057 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**125,50**
	27 057 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**118,11**
	27 057 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**125,50**


Rainshower Wandaansluitbocht
buitendraad
met een ronde rozet
beveiligd tegen terugstroming

 	**27 076 000**	**chroom**	**73,82**
	27 076 LS0	**moon white**	**95,97**

Rainshower Wandaansluitbocht
met vierkante rozet
beveiligd tegen terugstroming







 	**27 707 000**	**chroom**	**72,57**
	27 707 DC0	**supersteel (RVS look)**	**101,60**
	27 707 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**123,37**

Allure Brilliant Wandaansluitbocht
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
materiaal: metaal






 	**27 704 000**	**chroom**	**41,83**

Euphoria Cube Wandaansluitbocht
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming







GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**26 658 000** **Rainshower** **Wandaansluitbocht 1/2" met houder** met een ronde rozet Ø 48 mm buitendraad 1/2" volledig metalen huis beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**82,49**
 	**26 659 000** **Rainshower** **Wandaansluitbocht 1/2" met houder** met vierkante rozet 48 x 48 mm buitendraad 1/2" volledig metalen huis beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**82,49**
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht** met wanddouchehouder buitendraad beveiligd tegen terugstroming	**chroom** **supersteel (RVS look)** **cool sunrise geborsteld (mat goud)** **warm sunset geborsteld (mat brons)** **hard graphite (donker grijs)** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**56,48** **79,07** **96,01** **96,01** **90,36** **96,01**
 	**28 671 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht** buitendraad passend voor de Relexa plus handdouche	**chroom**	**43,20**
 	**28 626 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht** douche-aansluiting 1/2" wandaansluiting 1/2" buitendraad met mat chroomen kap **28 636 000** **idem, voor IG combinaties**	**chroom** **chroom**	**42,93** **43,50**
 	**28 628 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht** met wanddouchehouder buitendraad	**chroom**	**43,08**







GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**26 603 000**	**chroom**	**148,79**
	26 603 DC0	**supersteel (RVS look)**	**267,83**
	26 603 BE0	**nickel (licht grijs)**	**297,59**
	26 603 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**327,35**
	26 603 GL0	**cool sunrise (goud)**	**297,59**
	26 603 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**327,35**
	26 603 DA0	**warm sunset (brons)**	**297,59**
	26 603 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**327,35**
	26 603 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**297,59**
	26 603 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**327,35**
	Rainshower SmartActive **Glijstang, 900 mm** met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk **GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten **GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder **GROHE EasyReach** zeepschaal		
	26 602 000 **idem, 600 mm**	**chroom**	**141,50**
 	**28 620 000**	**chroom**	**143,11**
	Relexa **Glijstang, 600 mm** Ø 28 mm met wandhouders glij- en scharnierstuk hoogte verstelling via fixeermoer		
 	**28 621 000**	**chroom**	**145,84**
	Relexa **Glijstang 1000 mm** Ø 28 mm met wandhouders glij- en scharnierstuk verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer		
 	**27 892 000**	**chroom**	**272,09**
	Euphoria Cube **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
	27 841 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**285,72**
 	**27 499 000**	**chroom**	**71,04**
	Euphoria **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten		
	27 500 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**74,95**




GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk	**chroom**	**67,34**
	27 522 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**71,89**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk	**chroom**	**62,87**
	27 524 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**67,34**
 	**12 435 000** **Relexa Plus** **Glijstuk metaal** voor glijstang 28 620/28 621, Ø 28 mm verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer	**chroom**	**120,20**
 	**45 459 000** **Opvulplaatje** voor glijstang 28 620/28 621		**13,48**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000 27 523 000, 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**11,44**
 	**26 385 000** **Rainshower SmartControl** **Opvulplaatje** voor Rainshower SmartControl systemen: 26 250, 26 361, 26 379	**chroom**	**21,43**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**28 856 000**		**49,11**
	Zeepschaal acryl, „ transparant“ voor Relexa glijstangen (28 666)		
 	**28 631 000**		**64,94**
	Relexa **Zeepschaal** voor glijstang 28 620/28 621		
 	**27 206 000**		**27,47**
	Zeepschaal transparant Oppervlak gedeeltelijk met geërodeerde structuur voor glijstang Ø 22 en 25 mm		
 	**27 596 000**		**8,53**
	GROHE EasyReach zeepschaal acryl geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		
 	**28 389 000**	**chroom**	**52,04**
	Sena **Handdouche adapter** materiaal: metaal voor gebruik met handdouchehouder of glijstang		
 	**28 813 000**	**wit**	**8,03**
	Handdouche adapter wit voor combinatie van handdouches van andere fabrikanten met Relexa glijstangen		

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**28 635 XX0**	**donkergrijs**	**10,83**
	Relexa **Koppelstuk** voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust		
 	**28 874 000**	**chroom**	**25,08**
	T-stuk t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten moer 1/2“ 2 aansluitingen 1/2“ voor aansluiting van de doucheslang resp.van het leegloopventiel		
 	**28 988 000**	**chroom**	**57,10**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen binnendraad 1/2“		

GROHE
KEUKEN






INHOUD

Speciale keukenmengkranen	GROHE Blue Professional	364
	GROHE Blue Home	369
	GROHE Blue Pure	377
	GROHE Blue accessoires	381
	GROHE Red	385
	Afvalscheidingssytemen	387
Keukenmengkranen	K7	388
	Foot Control	389
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	390
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	394
	Essence	396
	Eurocube	398
	Eurodisc Cosmopolitan	399
	Eurodisc	400
	Concetto	401
	Eurosmart Cosmopolitan	403
	Eurosmart	404
	Euroeco	407
	Costa L + S	408
	Bau lijnen	410
	Zeepdispenser	412
Spoelbakken	RVS spoelbakken	413
	Composiet spoelbakken	422

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 323 002	**chroom**	**2.529,21**
31 323 DC2	**supersteel (RVS look)**	**2.908,59**

GROHE Blue Professional
C-uitloop kit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld
geschikt voor volgende filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.


* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 347 003	**chroom**	**2.529,21**
31 347 DC3	**supersteel (RVS look)**	**2.908,59**

GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld
geschikt voor volgende filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.


* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 325 002	**chroom**	**2.787,55**
31 325 DC2	**supersteel (RVS look)**	**3.205,69**

GROHE Blue Professional
C-uitloop kit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld
geschikt voor volgende filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger


Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 326 002	**chroom**	**2.787,55**
31 326 DC2	**supersteel (RVS look)**	**3.205,69**

GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld
geschikt voor volgende filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.


* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 302 002	**chroom**	**2.451,70**
31 302 DC2	**supersteel (RVS look)**	**2.819,46**

GROHE Blue Professional
C-uitloop kit
bestaat uit:
GROHE Blue Mono tapkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld
geschikt voor volgende filters:
- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20° dKH (40 412 001)
- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001
- magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17° dGH (40 691 002)

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 455 001	**chroom**	**1.950,15**
31 455 DC1	**supersteel (RVS look)**	**2.242,68**
31 455 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**2.437,69**
31 455 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.437,69**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 541 000	**chroom**	**2.261,82**
31 541 DC0	**supersteel (RVS look)**	**2.601,09**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit met uittrekbaar mousseur
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 454 001	**chroom**	**1.950,15**
31 454 DC1	**supersteel (RVS look)**	**2.242,68**
31 454 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**2.437,69**
31 454 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.437,69**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 539 000	**chroom**	**2.261,82**
31 539 DC0	**supersteel (RVS look)**	**2.601,09**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit met uittrekbaar mousseur
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 456 001	**chroom**	**1.950,15**
31 456 DC1	**supersteel (RVS look)**	**2.242,68**

GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 543 000	**chroom**	**2.261,82**
31 543 DC0	**supersteel (RVS look)**	**2.601,09**

GROHE Blue Home
U-uitloop starterkit met uittrekbaar mousseur
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 498 001	**chroom**	**1.881,97**
31 498 DC1	**supersteel (RVS look)**	**2.164,26**
31 498 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**2.352,46**
31 498 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**2.352,46**

GROHE Blue Home
C-uitloop starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filterfunctie
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.


* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME





Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 711 001		**915,67**

GROHE Blue Home
Koeler
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 12.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App*** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

* het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligsheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PURE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






30 581 000 **chroom** **622,57**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starterkit met S-size filter
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
capaciteit: 600 L bij 20° dKH
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen






30 582 000 **chroom** **757,18**

GROHE Blue Pure BauCurve
Startkit met Ultrasafe filter
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue Ultrasafe-filter houdt microplastic > 1 µm, 99,999 % bacteriën en 99,5% lood vast
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
capaciteit 3000 liter
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen






30 584 000 **chroom** **656,22**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starterkit met S-size filter
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
capaciteit: 600 L bij 20° dKH
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen

GROHE
BLUE PURE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






30 586 000 **chroom** **1.892,95**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starterkit met omgekeerde osmose filter
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue systeem voor omgekeerde osmose
omgekeerde osmose filter voor schoon en veilig water
aanzienlijke verwijdering van chemicaliën en micro-organismen
doorstroom 1,5 l/min
zoutafstoting van meer dan 97%
rendement min. 50%
voeding waterdruk 1 - 4 bar
standaard IEC-connector met EU-stekker, voeding 230V / 50 Hz
geen wateropslagtank nodig
levensduur membraan 1 jaar
verbindingsset






30 587 000 **chroom** **2.343,66**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starterkit met omgekeerde osmose mineralisatie filter
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
U-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue mineralisatiesysteem
voor omgekeerde osmose
omgekeerde osmose filter voor schoon en veilig water
aanzienlijke verwijdering van chemicaliën en micro-organismen
mineralisatiefilter verrijkt drinkwater met magnesium en silicaat voor premium smaak
doorstroom 1,5 l/min
zoutafstoting van meer dan 97%
rendement min. 50%
voeding waterdruk 1 - 4 bar
standaard IEC-connector met EU-stekker, voeding 230V / 50 Hz
geen wateropslagtank nodig
levensduur membraan 1 jaar
verbindingsset






30 589 000 **chroom** **807,66**

GROHE Blue Pure Minta
Starterkit met S-size filter
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
capaciteit: 600 L bij 20° dKH
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen

GROHE
BLUE PURE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






30 590 KF0 **phantom black** **638,56**

GROHE Blue Pure Minta
Filter kraan met uittrekbare uitloop
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
met uittrekbare mousseur
aparte greep voor gefilterd water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen






30 591 000 **chroom** **874,97**

GROHE Blue Pure Minta
Starterkit met uittrekbare uitloop
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
met uittrekbare mousseur
aparte greep voor gefilterd water
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
capaciteit: 600 L bij 20° dKH
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen

---






41 136 000 **197,27**

GROHE Blue
Actief carbon filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief koolfilter voor gebieden met zacht water onder de 9° dKH
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
inhoud 1500 l bij 9° dKH
tijdteller voor meting van de filterlevensduur inclusief 2 x AA-batterijen
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen






40 438 001 **327,97**

GROHE Blue
S-size filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
capaciteit: 600 L bij 20° dKH
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen






40 875 000 **chroom** **278,50**

GROHE Blue
Magnesium + Zinc filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue Magnesium + zinc filter
verrijkt water met maximaal 35 mg / l magnesium en maximaal 3 mg / l zink
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en zware metalen
capaciteit 400 L bij 17 dGH
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen

GROHE
BLUE PURE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)





40 876 000 **chroom** **324,92**

GROHE Blue
Ultrasafe filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue Ultrasafe-filter houdt microplastic > 1 µm, 99,999 % bacteriën en 99,5% lood vast
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
capaciteit 3000 liter
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen



40 877 000 **chroom** **1.102,41**

GROHE Blue
Omgekeerde osmose filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue systeem voor omgekeerde osmose
omgekeerde osmose filter voor schoon en veilig water
aanzienlijke verwijdering van chemicaliën en micro-organismen
doorstroom 1,5 l/min
zoutafstoting van meer dan 97%
rendement min. 50%
voeding waterdruk 1 - 4 bar
standaard IEC-connector met EU-stekker, voeding 230V / 50 Hz
geen wateropslagtank nodig
levensduur membraan 1 jaar
verbindingsset
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen




40 878 000 **chroom** **1.392,52**

GROHE Blue
Omgekeerde osmose met mineralisatie filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue mineralisatiesysteem
voor omgekeerde osmose
omgekeerde osmose filter voor schoon en veilig water
aanzienlijke verwijdering van chemicaliën en micro-organismen
mineralisatiefilter verrijkt drinkwater met magnesium en silicaat voor premium smaak
doorstroom 1,5 l/min
zoutafstoting van meer dan 97%
rendement min. 50%
voeding waterdruk 1 - 4 bar
standaard IEC-connector met EU-stekker, voeding 230V / 50 Hz
geen wateropslagtank nodig
levensduur membraan 1 jaar
verbindingsset
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen

GROHE
BLUE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)





40 405 001 **59,37**


GROHE Blue
Glazen karaf met dekselset
kristallen karaf met GROHE Blue opdruk
RVS deksel met kantelslot
met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden
plastic deksel om te sluiten
BPA (Bisphenol A) vrij
vaatwasser bestendig
inhoud 1 liter



40 636 SD0 **roestvrij staal** **26,42**

GROHE Blue
Dekselset
set bestaat uit 2 deksels
RVS deksel met kantelslot
met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden
plastic deksel om te sluiten
BPA (Bisphenol A) vrij
vaatwasser bestendig






40 437 000 **64,71**

GROHE Blue
Waterglazen (6 stuks)
kristallen glazen met GROHE Blue opdruk
vaatwasser bestendig
inhoud 250 ml






40 547 001 **89,99**

GROHE Blue
Active carbon filter
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue systemen
voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH
capaciteit 3000 liter
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure





40 404 001 **96,13**

GROHE Blue
Filter S-Size
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en Red systemen
capaciteit: 600 L bij 20° dKH
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure en GROHE Red


40 430 001 **179,90**
idem, M-Size, capaciteit 1500 L, 315 mm hoog

40 412 001 **236,32**
idem, L-Size, capaciteit 2500 L, 350 mm hoog

GROHE
BLUE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






40 691 002 **125,26**

GROHE Blue
Magnesium + Zinc filter
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en Red systemen
capaciteit 400 L bij 17 dGH
verrijkt water met maximaal 35 mg / l magnesium en maximaal 3 mg / l zink
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en zware metalen
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure en GROHE Red






40 575 002 **193,89**

GROHE Blue
UltraSafe filter
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue systemen
filtercapaciteit maximaal 3000 l of 6 maanden
houdt microplastic > 1 µm en 99,999% van de bacteriën vast, verwijdert lood met 99,5%
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure (alleen met flow meter)






40 880 001 **259,03**

GROHE Blue
Omgekeerde osmose membraam
omgekeerde osmose filter voor schoon en veilig water
aanzienlijke verwijdering van chemicaliën en micro-organismen
doorstroom 1,5 l/min
zoutafstoting meer dan 97 %
rendement min. 50%
voeding waterdruk 1 - 4 bar
levensduur membraan 1 jaar
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen






40 881 001 **227,94**

GROHE Blue
Mineralisatie filter
mineralisatiefilter verrijkt drinkwater met magnesium (40 mg/l) en silicaat (55 mg/l) voor een premium smaak
voeding waterdruk 1 - 4 bar
levensduur filter 1 jaar
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen






41 136 000 **197,27**

GROHE Blue
Actief carbon filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief koolfilter voor gebieden met zacht water onder de 9° dKH
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
inhoud 1500 l bij 9° dKH
tijdteller voor meting van de filterlevensduur inclusief 2 x AA-batterijen
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen






40 438 001 **327,97**

GROHE Blue
S-size filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
capaciteit: 600 L bij 20° dKH
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen

GROHE
BLUE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






40 875 000 **chroom** **278,50**

GROHE Blue
Magnesium + Zinc filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue Magnesium + zinc filter
verrijkt water met maximaal 35 mg / l magnesium en maximaal 3 mg / l zink
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
vermindert kalkaanslag en zware metalen
capaciteit 400 L bij 17 dGH
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen





40 876 000 **chroom** **324,92**

GROHE Blue
Ultrasafe filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue Ultrasafe-filter houdt microplastic > 1 µm, 99,999 % bacteriën en 99,5% lood vast
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor
capaciteit 3000 liter
flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-batterijen
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen



40 877 000 **chroom** **1.102,41**

GROHE Blue
Omgekeerde osmose filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue systeem voor omgekeerde osmose
omgekeerde osmose filter voor schoon en veilig water
aanzienlijke verwijdering van chemicaliën en micro-organismen
doorstroom 1,5 l/min
zoutafstoting van meer dan 97%
rendement min. 50%
voeding waterdruk 1 - 4 bar
standaard IEC-connector met EU-stekker, voeding 230V / 50 Hz
geen wateropslagtank nodig
levensduur membraan 1 jaar
verbindingsset
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen



40 878 000 **chroom** **1.392,52**

GROHE Blue
Omgekeerde osmose met mineralisatie filter starter set
bestaat uit:
GROHE Blue mineralisatiesysteem
voor omgekeerde osmose
omgekeerde osmose filter voor schoon en veilig water
aanzienlijke verwijdering van chemicaliën en micro-organismen
mineralisatiefilter verrijkt drinkwater met magnesium en silicaat voor premium smaak
doorstroom 1,5 l/min
zoutafstoting van meer dan 97%
rendement min. 50%
voeding waterdruk 1 - 4 bar
standaard IEC-connector met EU-stekker, voeding 230V / 50 Hz
geen wateropslagtank nodig
levensduur membraan 1 jaar
verbindingsset
te gebruiken met GROHE Blue Pure filter kranen

GROHE
BLUE ACCESSOIRES


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



64 508 001 **70,15**

GROHE Blue
Filterkop
alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters





40 434 001 **55,80**

GROHE Blue
Reinigingsset
voor 100% desinfecteren van de GROHE Blue koeler en filterkop
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **28,92**

GROHE Blue
adapter voor reinigingsset
voor GROHE Blue BWT filterkop 64 508 001
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen




40 843 000 **95,57**

GROHE Blue
Verlengset
bestaat uit:
verlengkabel 5 m
slang voor drinkwater, 5 meter
snijder
adapters en clips
geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)


GROHE
RED

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 031 001	**chroom**	**1.496,79**
30 031 DC1	**supersteel (RVS look)**	**1.721,31**
30 031 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.870,99**
30 031 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.870,99**



GROHE Red 3-in-1
Kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Duo keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor warm* en kokend heet water* bij gebruik met mengventiel
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2200 W
stand-by verbruik 14 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel


30 324 001	**chroom**	**1.496,79**
30 324 DC1	**supersteel (RVS look)**	**1.721,31**
30 324 DL1	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.870,99**
30 324 AL1	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.870,99**



GROHE Red 3-in-1
Kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Duo keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor warm* en kokend heet water* bij gebruik met mengventiel
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2200 W
stand-by verbruik 14 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

GROHE
RED

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	30 144 001	**chroom**	**1.496,79**
	30 144 DC1	**supersteel (RVS look)**	**1.721,31**



GROHE Red 3-in-1
Kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Duo keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor warm* en kokend heet water* bij gebruik met mengventiel
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2200 W
stand-by verbruik 14 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel


	40 841 001	**chroom**	**195,30**



GROHE Red
Extern mengventiel voor GROHE Red
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

	40 432 000	**55,33**






GROHE Red
Theeglazen (4 stuks)
hittebestendig glas
vaatwasser bestendig
inhoud 250 ml

GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN





	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	40 855 000		**114,75**





GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem
installatietype: vloermontage, achter kastdeur
techniek: volledige extensie
scheiding: dubbel, 2 x 15 l
kastbreedte: minimaal 30 cm
toepasbaar met GROHE Blue Home en GROHE Red M en L size


GROHE
K7

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
  	**32 950 000**	**chroom**	**1.030,77**
	32 950 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.340,00**
	K7 **Keukenmengkraan** **GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven **met professionele handdouche** omstelling: mousseur/douchestraal automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur metalen spray instelbare doorstroombegrenzer draaibare uitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen		
  	**31 379 000**	**chroom**	**992,07**
	31 379 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.289,69**
	K7 **Keukenmengkraan** **GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven **met professionele handdouche** omstelling: mousseur/douchestraal metalen spray instelbare doorstroombegrenzer draaibare uitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen		

GROHE
FOOT CONTROL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	30 309 000		**351,98**






Foot Control
Eco ombouwset
Foot Control: activering van water via contact met de sensor
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
upgrade set voor GROHE pull-out keukenkranen
niet te gebruiken met kranen welke geschikt zijn voor lage druk boiler

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 360 001	**chroom**	**898,68**
31 360 DC1	**supersteel (RVS look)**	**1.168,29**






Minta Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
L-uitloop
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

31 358 002	**chroom**	**893,34**
31 358 DC2	**supersteel (RVS look)**	**1.161,35**






Minta Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

31 613 000	**chroom**	**565,27**
31 613 DC0	**supersteel (RVS look)**	**734,85**
31 613 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**791,38**






Minta SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort
metalen spray
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
GROHE SmartControl druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 274 DC0	**supersteel (RVS look)**	**595,93**
30 274 DA0	**warm sunset (brons)**	**641,77**
30 274 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**687,61**
30 274 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**641,77**
30 274 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**687,61**






Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

32 321 002	**chroom**	**383,91**
32 321 DC2	**supersteel (RVS look)**	**499,08**
32 321 DL2	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**575,86**
32 321 AL2	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**575,86**






Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
colours DA and A0 available until 31 march 2023

32 322 002	**chroom**	**383,91**
32 322 DC2	**supersteel (RVS look)**	**499,08**
32 322 DL2	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**575,86**
32 322 AL2	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**575,86**






Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
colours DA and A0 available until 31 march 2023

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






32 168 000	**chroom**	**370,71**
32 168 DC0	**supersteel (RVS look)**	**481,92**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen






32 918 000	**chroom**	**373,46**
32 918 DC0	**supersteel (RVS look)**	**485,50**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen

32 918 00E	**chroom**	**373,46**

Idem, met GROHE EcoJoy 5,7 l/m doorstroombegrenzer






32 067 000	**chroom**	**373,46**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem






31 375 000	**chroom**	**330,85**
31 375 DC0	**supersteel (RVS look)**	**430,10**
31 375 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**496,27**
31 375 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**496,27**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
flexibele aansluitslangen
beveiligd tegen terugstroming
colours DA and A0 available until 31 march 2023






32 917 DC0	**supersteel (RVS look)**	**399,84**
32 917 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**461,35**
32 917 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**461,35**
32 917 KS0	**velvet zwart**	**400,37**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH







Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
32 488 DC0	**supersteel (RVS look)**	**399,84**
32 488 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**461,35**
32 488 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**461,35**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
draaibare buisuitloop
flexibele aansluitslangen

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	30 219 002	**chroom**	**1.033,38**
	30 219 DC2	**supersteel (RVS look)**	**1.343,40**






Zedra Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / **SpeedClean** jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen


	31 593 002	**chroom**	**811,94**
	31 593 DC2	**supersteel (RVS look)**	**1.055,53**






Zedra SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort
metalen spray
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
GROHE SmartControl druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

	32 294 002	**chroom**	**590,51**
	32 294 DC2	**supersteel (RVS look)**	**767,66**






Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / **SpeedClean** jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
32 553 002	**chroom**	**553,60**
32 553 DC2	**supersteel (RVS look)**	**719,68**

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE
ESSENCE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 615 000	**chroom**	**682,77**
31 615 DC0	**supersteel (RVS look)**	**887,60**
31 615 GL0	**cool sunrise (goud)**	**955,88**
31 615 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**1.024,16**
31 615 DA0	**warm sunset (brons)**	**955,88**
31 615 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**1.024,16**
31 615 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**955,88**
31 615 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.024,16**






Essence SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort
metalen spray
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
GROHE SmartControl druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

30 503 000	**chroom**	**711,87**
30 503 DC0	**supersteel (RVS look)**	**925,44**





Essence
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met professionele handdouche
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx keuken** santoprene slang
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
draaibare uitloop, zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset


30 321 GE0	**groen**	**98,87**
30 321 XC0	**donkergrijs**	**98,87**
30 321 MW0	**chroom/marmer**	**98,87**
30 321 HG0	**donkerbruin**	**98,87**
30 321 DG0	**rood**	**98,87**
30 321 DP0	**roze**	**98,87**
30 321 DU0	**paars**	**98,87**
30 321 TY0	**blauw**	**98,87**
30 321 YF0	**geel**	**98,87**
30 321 YR0	**oranje**	**98,87**



GROHFlexx keukenslang uitloop
uitloop voor Essence keukenmengkraan
geschikt voor 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
GROHFlexx flexibele, hygiënische santoprene slang
inclusief bevestigingsmateriaal

GROHE
ESSENCE






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 504 000	chroom	504,24
30 504 DC0	supersteel (RVS look)	655,52
30 504 GL0	cool sunrise (goud)	705,94
30 504 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	756,37
30 504 DA0	warm sunset (brons)	705,94
30 504 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	756,37
30 504 A00	hard graphite (donker grijs)	705,94
30 504 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	756,37

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
geïntegreerde temperatuurbegrenzer






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 505 000	chroom	383,23
30 505 DC0	supersteel (RVS look)	498,19
30 505 GL0	cool sunrise (goud)	536,52
30 505 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	574,84
30 505 DA0	warm sunset (brons)	536,52
30 505 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	574,84
30 505 A00	hard graphite (donker grijs)	536,52
30 505 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	574,84

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
draaibare buisuitloop
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
geïntegreerde temperatuurbegrenzer

GROHE
EUROCUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 395 000	**chroom**	**887,47**
	31 395 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.153,71**






Eurocube
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
omstelling: mousseur/douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
draaibare uitloop
zwenkbereik 140°
360° draaibare veerarm
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

	31 255 000	**chroom**	**369,15**
	31 255 DC0	**supersteel (RVS look)**	**479,89**






Eurocube
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






32 257 002 **chroom** **395,49**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
flexibele aansluitslangen






32 259 003 **chroom** **319,19**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
met mousseur
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset







33 770 002 **chroom** **318,68**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

GROHE
EURODISC


		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**32 257 001**	**chroom**	**383,23**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: mousseur/douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen


		**33 770 001**	**chroom**	**302,55**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen


GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**31 491 000**	**chroom**	**542,13**
	31 491 DC0	**supersteel (RVS look)**	**704,77**


Concetto
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met professionele handdouche
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx keuken** santoprene slang
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
draaibare uitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset

 	**31 483 002**	**chroom**	**310,17**
	31 483 DC2	**supersteel (RVS look)**	**403,22**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset

 	**32 663 003**	**chroom**	**296,38**
	32 663 DC3	**supersteel (RVS look)**	**385,30**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met uittrekbare laminair-straalregelaar
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset


 	**32 661 003**	**chroom**	**262,52**
	32 661 DC3	**supersteel (RVS look)**	**341,28**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset

GROHE
CONCETTO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	30 273 001	**chroom**	**374,76**
	30 273 DC1	**supersteel (RVS look)**	**487,19**






Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
beveiligd tegen terugstroming
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

	31 129 001	**chroom**	**329,18**
	31 129 DC1	**supersteel (RVS look)**	**427,94**






Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
flexibele aansluitslangen

	31 128 001	**chroom**	**270,40**
	31 128 DC1	**supersteel (RVS look)**	**351,52**






Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen


	32 659 001	**chroom**	**239,45**






Concetto
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**31 481 001**	**chroom**	**286,04**


Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset

 	**32 843 002**	**chroom**	**210,64**
	32 843 DC2	**supersteel (RVS look)**	**273,83**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset

 	**30 193 000**	**chroom**	**157,54**
	30 193 DC0	**supersteel (RVS look)**	**204,81**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen


 	**32 842 000**	**chroom**	**161,37**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	30 305 001	**chroom**	**210,51**
	30 305 DC1	**supersteel (RVS look)**	**273,67**






Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8“
metalen bevestigingsset
beveiligd tegen terugstroming
Professionele variant

	30 567 000	**chroom**	**200,33**
	30 567 DC0	**supersteel (RVS look)**	**260,43**






Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8“
metalen bevestigingsset
Professionele variant

	33 202 003	**chroom**	**149,40**






Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8“
metalen bevestigingsset
Professionele variant

	30 463 000	**chroom**	**149,40**
	30 463 DC0	**supersteel (RVS look)**	**194,22**






Eurosmart
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8“
metalen bevestigingsset
Professionele variant

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






30 506 000 **chroom** **164,00**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving 5,7 l/min mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
instelbare doorstroombegrenzer
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
Professionele variant






33 281 003 **chroom** **142,61**
33 281 DC3 **supersteel (RVS look)** **185,39**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen 3/8“
metalen bevestigingsset
Professionele variant






33 281 30E **chroom** **142,61**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving 5,7 l/min mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen 3/8“
metalen bevestigingsset
Professionele variant






30 260 003 **chroom** **142,61**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen 3/8“
metalen bevestigingsset
Professionele variant






32 224 003 **chroom** **176,56**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 276 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen
Professionele variant

GROHE
EUROSMART

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






PROFESSIONAL GROHE

31 391 003 **chroom** **176,56**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 216 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen
Professionele variant






PROFESSIONAL GROHE

31 509 003 **chroom** **176,56**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 149 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen
Professionele variant






PROFESSIONAL GROHE


32 482 003 **chroom** **176,56**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 244 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
c-koppelingen
Professionele variant


GROHE
EUROECO

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		32 752 000	chroom	134,14


Euroeco
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
metalen greep
flexibele aansluitslangen

		32 750 000	chroom	134,14

Euroeco
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
flexibele aansluitslangen






		32 786 000	chroom	201,62

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem






		32 787 000	chroom	201,62

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
COSTA L + S

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		31 819 001	chroom	147,83
Costa S **Keukenmengkraan** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen				
		31 195 001	chroom	152,48
Costa S **Keuken-wandmengkraan 1/2“** **wandmontage** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel met mousseur draaibare uitloop, zwenkbereik 360° sprong 200 mm **zonder koppelingen**				
		31 831 001	chroom	115,49
Costa L **Keukenmengkraan** metalen grepen, warmte geïsoleerd GROHE Long-Life bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen				
		31 930 001	chroom	249,46
Costa L **Keukenmengkraan** geschikt voor boiler metalen grepen, warmte geïsoleerd GROHE Long-Life bovendeel draaibare buisuitloop kettingoog aansluitpijpjes				
		31 812 001	chroom	138,59
Costa L **Keukenmengkraan** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° kettingoog flexibele aansluitslangen				


GROHE
COSTA L + S

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		31 191 001	chroom	133,97
		Costa L **Keuken-wandmengkraan 1/2"** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet GROHE Long-Life bovendeel met mousseur buisuitloop zwenkbereik 360° **S-koppelingen**		
		31 186 001	chroom	120,15
		Costa L **Keuken-wandmengkraan 1/2"** **wandmontage** metalen grepen, warmte geïsoleerd GROHE Long-Life bovendeel met mousseur buisuitloop, zwenkbereik 360° sprong 182 mm **zonder koppelingen**		
		31 182 001	chroom	120,15
		Costa L **Keuken-wandmengkraan 1/2"** **wandmontage** metalen grepen, warmte geïsoleerd met mousseur GROHE Long-Life bovendeel draaibare uitloop, zwenkbereik 360° sprong 200 mm **zonder koppelingen**		
		30 484 001	chroom	71,58
		Costa L **Tapkraan 1/2"** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** met mousseur GROHE Long-Life bovendeel draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° sprong 200 mm		
		30 098 001	chroom	51,79
		Costa L **Tapkraan 1/2"** **wandmontage** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** met mousseur GROHE Long-Life bovendeel		

GROHE
BAU LIJNEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






31 368 001 **chroom** **129,03**

BauLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig






31 367 001 **chroom** **129,03**

BauEdge
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig






31 536 001 **chroom** **129,02**

BauCurve
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig






31 538 001 **chroom** **129,02**

GROHE BauFlow
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset







31 535 001 **chroom** **129,02**

BauClassic
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset


GROHE
BAU LIJNEN

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**31 706 000**	**chroom**	**122,23**


BauLoop
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig

		**31 693 000**	**chroom**	**122,23**


BauEdge
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig

		**31 688 000**	**chroom**	**122,23**

GROHE BauFlow
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset





		**31 715 000**	**chroom**	**122,23**

BauCurve
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset

		**31 680 000**	**chroom**	**110,28**

BauEco
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen
metalen bevestigingsset
voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig


GROHE
ZEEPDISPENSER

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 535 000	chroom	90,68
	40 535 DC0	supersteel (RVS look)	126,96
	40 535 GL0	cool sunrise (goud)	136,02
	40 535 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	145,09
	40 535 DA0	warm sunset (brons)	136,02
	40 535 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	145,09
	40 535 A00	hard graphite (donker grijs)	136,02
	40 535 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	145,09
	Cosmopolitan zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml		
 	40 536 000	chroom	81,65
	40 536 DC0	supersteel (RVS look)	114,31
	Contemporary zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml		
 	36 194 000	chroom	206,03
	Zeepdispenser met drukknop sprong 113 mm kraangat 22-30 mm maximale inhoud 1 liter		

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






31 582 SD1 **roestvrij staal** **1.455,11**

K1000
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rechts
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaal dikte 1.2 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 520 mm
één spoelbak: 710 x 400 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
spoelbak is rechts gemonteerd
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 1145 x 505 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -1161 x 521 -R8 diep 3.5 mm)
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 581 SD1 **roestvrij staal** **1.455,11**

K1000
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K1000 80-S 116/52 1.0 links
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaal dikte 1.2 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 520 mm
één spoelbak: 710 x 400 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 1145 x 505 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -1161 x 521 -R8 diep 3.5 mm)
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 583 SD1 **roestvrij staal** **981,01**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 518 x 510 mm
één spoelbak: 462 x 400 x 200 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 503 x 495 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -519 x 511 -R8 diep 3.5 mm)
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






31 584 SD1 **roestvrij staal** **1.090,42**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 90-S 84.6/51 1.0
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 846 x 510 mm
één spoelbak: 790 x 400 x 200 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 831 x 495 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -874 x 511 -R8 diep 3.5 mm)
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10






31 585 SD1 **roestvrij staal** **1.455,11**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
twee spoelbakken: 462 x 400 x 200 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 1009 x 495 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: 1025 x 511 -R8 diep 3.5 mm)
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12






31 586 SD1 **roestvrij staal** **1.272,77**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/51 1.0
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
één spoelbak: 968 x 400 x 200 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 1009 x 495 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: 1025 x 511 -R8 diep 3.5 mm)
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 574 SD1	**roestvrij staal**	**404,44**






K700U
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 550 x 450 mm
één spoelbak: 500 x 400 x 200 mm
buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
uitsparing (onderbouw): 502 x 402mm (R16)
uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm
uitsparing (onderbouw/inleg): 535 x 435 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -861 x 501 -R8 diep -3.5 mm)
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8

	31 575 SD1	**roestvrij staal**	**499,26**






K700U
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 80-S 76/45 1.5 links
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 760 x 450 mm
één spoelbak: 500 x 400 x 200 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 745 x 435 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -761 x 451 -R8 diep 3.5 mm)
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):10

	31 576 SD1	**roestvrij staal**	**462,79**






K700U
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rechts
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
één spoelbak : 340 x 400 x 200 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
spoelbak is rechts gemonteerd
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 580 x 435 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -596 x 451 -R8 diep 3.5 mm)
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






31 577 SD1 **roestvrij staal** **462,79**

K700U
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 links
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
één spoelbak : 340 x 400 x 200 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm
buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 580 x 435 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -596 x 451 -R8 diep 3.5 mm)
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8






31 578 SD1 **roestvrij staal** **364,32**

K700
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 464 x 464 mm
één spoelbak: 400 x 400 x 200 mm
buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 449 x 449 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -465 x 465 -R8 diep 3.5 mm)
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8






31 726 SD0 **roestvrij staal** **404,44**

K700
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700 60-S 55/45 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 550 x 450 mm
een spoelbak: 500 x 400 x 200mm
buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
uitsparing onderbouw: 502 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 535 x 435 mm
uitsparing (onderbouw/inleg): 535 x 435 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -861 x 501 -R8 diep -3.5 mm)
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 580 SD1	**roestvrij staal**	**473,73**






K700
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 864 x 464 mm
één spoelbak: 800 x 400 x 200 mm
buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 849 x 449 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -865 x 465 -R8 diep 3.5 mm)
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8

	31 855 SD0	**roestvrij staal**	**656,08**






K700
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700 90-S 86/50 2.0 links
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 430 x 450 x 200 mm
1 spoelbak: 300 x 401 x 200 mm
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing (opbouw): 845 x 485 mm (R3)
uitsparing (vlakbouw/inleg): 845 x 485 mm (R3) (buitenmaat bovenste trede: -864 x 501 -R8 diep -3.5mm)
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

	31 571 SD1	**roestvrij staal**	**309,62**






K500
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
één spoelbak :340 x 420 x 170 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R65
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5“ / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






31 563 SD1 **roestvrij staal** **364,32**

K500
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K500 60-S 100/50 1.0 rev
montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 550 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
één spoelbak: 450 x 400 x 482 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R75
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bladmontage) 990 x 490 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16






31 572 SD1 **roestvrij staal** **393,50**

K500
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K500 60-S 100/50 1.5 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
één spoelbak: 340 x 420 x 185 mm
halve spoelbak: 170 x 320 x 125 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R65
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bladmontage) 990 x 490 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16






31 588 SD1 **roestvrij staal** **411,73**

K500
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
één spoelbak: 340 x 420 x 185 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R90
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bladmontage):1140 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen(opbouw):18

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 573 SD1	**roestvrij staal**	**583,14**






Minta
Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)
bestaat uit:
K500 spoelbak (31 571 SD1)
montagewijze: opbouw
Minta keukenmengkraan L-uitloop met geintegreerde, uittrekbare mousseur (32 168)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (inleg/vlakbouw), straal buitenbak: R65
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 564 SD1	**roestvrij staal**	**291,39**






K200
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 965 x 500 mm
een spoelbak: 346 x 396 x 150 mm
een spoelbak: 170 x 320 x 80 mm
buitenste straal: R10 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5“ / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 565 SD1	**roestvrij staal**	**309,62**






Eurosmart
Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)
bestaat uit:
K 200 Spoelbak (31 552 SD1)
montagewijze: opbouw
Eurosmart eenhendelmengkraan (33 291 003)
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






31 562 SD1 **roestvrij staal** **291,39**

Bau
Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)
bestaat uit:
K 200 Spoelbak (31 552 SD1)
montagewijze: opbouw
Bau Edge eenhendelmengkraan (31 367 001)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14






31 552 SD1 **roestvrij staal** **163,75**

K200
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
spoelbak: 350 x 400 x 160 mm
buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3,5“ / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






31 720 SD0 **roestvrij staal** **178,70**

K200
Roestvrijstalen spoelbak
model: K200 50-S Ø 44 1.0
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: Ø 440 mm
1 spoelbak: Ø 390 mm
straal binnenbak: Ø390
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
uitsparing: Ø 422 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
aantal bevestingen inbegrepen (opbouw): 5






31 719 SD0 **roestvrij staal** **215,17**

K200
Roestvrijstalen spoelbak
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 533 x 457 mm
1 spoelbak: 436 x 360 mm
straal binnenbak: R70
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
uitsparing: 517 x 442 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 650 AT0	**graniet grijs**	**395,13**
	31 650 AP0	**graniet zwart**	**395,13**






K700
Composiet spoelbak
model: K700 50-C 40/50 1.0
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 400 x 500 mm
1 spoelbak: 350 x 375 x 200 mm
buitenradius: R6, binnenradius: R45
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 380 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
hittebestendig tot 180° C

	31 651 AT0	**graniet grijs**	**466,44**
	31 651 AP0	**graniet zwart**	**466,44**






K700
Composiet spoelbak
model: K700 60-C 56/51 1.0
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 560 x 510 mm
1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 545 x 495 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8
hittebestendig tot 180° C

	31 652 AT0	**graniet grijs**	**521,14**
	31 652 AP0	**graniet zwart**	**521,14**






K700
Composiet spoelbak
model: K700 80-C 78/51 1.0
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 780 x 510 mm
1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 764 x 494 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9
hittebestendig tot 180° C

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 657 AT0	**graniet grijs**	**528,80**
31 657 AP0	**graniet zwart**	**528,80**






K700
Composiet spoelbak
model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
montagetype: onderbouw of opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 838 x 559 mm
1 spoelbak: 406 x 438 x 241 mm
1 spoelbak: 316 x 438 x 241 mm
buitenste straal: R6, straal binnenbak: R15
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (topmount installatie): 818 x 539 mm
uitsparing (onderbouw installatie): 757 x 437 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 9
hittebestendig tot 180° C

31 658 AT0	**graniet grijs**	**543,39**
31 658 AP0	**graniet zwart**	**543,39**






K700
Composiet spoelbak
model: K700 100-C 90/50 2.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastdiepte: 1000 mm
afmetingen: 900 x 500 mm
1 spoelbak: 465 x 443 x 230 mm
1 spoelbak: 315 x 443 x 230 mm
buitenradius: R6, binnenradius kom: R8
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 880 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
hittebestendig tot 180° C

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 653 AT0	**graniet grijs**	**346,09**
	31 653 AP0	**graniet zwart**	**346,09**






K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
montagetype: onderbouw of opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 457 x 406 mm
1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage):442 x 391 mm
uitsparing (onderbouw): 417 x 366 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
montage met siliconen (top mount)
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8
hittebestendig tot 180° C

	31 654 AT0	**graniet grijs**	**397,51**
	31 654 AP0	**graniet zwart**	**397,51**






K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
montagetype: onderbouw of opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 533 x 457 mm
1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm
buitenradius: R7, binnenradius: R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 518 x 442 mm
uitsparing: 468 x 390 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6
hittebestendig tot 180° C

	31 655 AT0	**graniet grijs**	**470,45**
	31 655 AP0	**graniet zwart**	**470,45**






K700U
Composiet spoelbak
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
montagetype: onderbouw of opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 700 mm
afmetingen: 610 x 460 mm
1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 594 x 442 mm
uitsparing: 543 x 393 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6
hittebestendig tot 180° C

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 644 AT0	**graniet grijs**	**525,69**
31 644 AP0	**graniet zwart**	**525,69**






K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm
buitenradius: R6, binnenradius: R12
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
hittebestendig tot 180° C

31 645 AT0	**graniet grijs**	**549,05**
31 645 AP0	**graniet zwart**	**549,05**






K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm
buitenradius: R6, binnenradius: R12
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
hittebestendig tot 180° C

31 646 AT0	**graniet grijs**	**583,50**
31 646 AP0	**graniet zwart**	**583,50**






K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
buitenradius: R6, binnenradius: grote bak R12, kleine bak R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
hittebestendig tot 180° C

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 647 AT0	**graniet grijs**	**656,44**
	31 647 AP0	**graniet zwart**	**656,44**






K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1 spoelbak: 330 x 440 x 200 mm
2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm
buitenradius: R6, binnenradius: R12
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 1140 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
hittebestendig tot 180° C

---

	31 648 AT0	**graniet grijs**	**502,91**
	31 648 AP0	**graniet zwart**	**502,91**






K500
Composiet spoelbak
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
montagetype: onderbouw of opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 555 x 460 mm
1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm
buitenradius: R6, binnenradius: grote bak R12, kleine bak R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bladmontage):545 x 444 mm
uitsparing: 525 x 400 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
montage met siliconen (top mount)
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8
hittebestendig tot 180° C

---

	31 649 AT0	**graniet grijs**	**612,31**
	31 649 AP0	**graniet zwart**	**612,31**






K500
Composiet spoelbak
model: K500 90-C 86/50 2.0
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 390 x 430 x 200 mm
2 spoelbak: 380 x 365 x 200 mm
buitenradius: R3, binnenradius: R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing: 840 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
hittebestendig tot 180° C

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 639 AT0	**graniet grijs**	**390,24**
	31 639 AP0	**graniet zwart**	**390,24**






K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 780 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 765 x 485 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
hittebestendig tot 180° C

	31 640 AT0	**graniet grijs**	**491,67**
	31 640 AP0	**graniet zwart**	**491,67**






K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
hittebestendig tot 180° C

	31 641 AT0	**graniet grijs**	**528,70**
	31 641 AP0	**graniet zwart**	**528,70**






K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12
hittebestendig tot 180° C

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 642 AT0	**graniet grijs**	**565,27**
	31 642 AP0	**graniet zwart**	**565,27**






K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
buitenste straal: R6, straal binnenbak: grote bak R10, kleine bak R8
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
hittebestendig tot 180° C

	31 643 AT0	**graniet grijs**	**601,74**
	31 643 AP0	**graniet zwart**	**601,74**






K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1 spoelbak: 400 x 420 x 205 mm
2 spoelbak: 295 x 295 x 205 mm
buistenradius: R6, binnenradius: R10
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 1140 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10
hittebestendig tot 180° C

	31 656 AT0	**graniet grijs**	**324,57**
	31 656 AP0	**graniet zwart**	**324,57**





K200
Composiet spoelbak
model: K200 50-C 51 1.0
montagewijze: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: Ø 510 mm
1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm
binnenradius: Ø380
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: Ø 490 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset
optioneel: pop-up waste set (40 986 SD0)
aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 3
hittebestendig tot 180° C

GROHE
SPECIALE KRANEN





INHOUD

Elektronische kranen	Eurocube E	432
	Essence E	434
	Bluetooth monitoring	437
	Europlus E	446
	Eurosmart Cosmopolitan E	448
	Euroeco Cosmopolitan E	456
	Bau Cosmopolitan E	459
Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Micro	461
	Grohtherm Special	462
	Grohtherm XL	467
Eengreepskranen	Eurosmart Care	469
	Euroeco Special	474
	Hospita	477
	Euroeco Special Veiligheid	478
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	480
	Eurosmart Cosmopolitan T	481
	Euroeco Cosmopolitan T	482

SYSTEEMVEREISTEN
VOOR ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN MET BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 en hoger
Android 4.3 en hoger

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






36 440 000	**chroom**	**805,61**

Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 441 000	**chroom**	**777,83**
36 441 DC0	**supersteel (RVS look)**	**1.011,18**
36 441 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**1.166,75**

Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 442 000	**chroom**	**875,06**

Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
opbouwset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROCUBE E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






36 264 001 **194,46**

Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
aansluiting behuizing voor de voeding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000






38 748 002 **chroom** **706,19**

Rapid SL
Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset
voor wandkraan
geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
bouwhoogte 1,13 m
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






36 407 001 **248,01**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding






36 338 000 **134,75**

Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

GROHE
ESSENCE E

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
36 444 000	**chroom**	**652,82**






Essence E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 445 000	**chroom**	**625,04**
36 445 DC0	**supersteel (RVS look)**	**812,56**
36 445 GL0	**cool sunrise (goud)**	**875,06**
36 445 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**937,57**
36 445 DA0	**warm sunset (brons)**	**875,06**
36 445 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**937,57**
36 445 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**875,06**
36 445 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**937,57**






Essence E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
ESSENCE E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






36 446 000 **chroom** **583,37**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
M-Size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslang
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 447 000 **chroom** **827,84**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
opbouwset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 264 001 **194,46**

Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
aansluiting behuizing voor de voeding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000

GROHE
ESSENCE E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	38 748 002	**chroom**	**706,19**






Rapid SL
Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset
voor wandkraan
geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
bouwhoogte 1,13 m
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

---

36 407 001 **248,01**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

---

36 338 000 **134,75**






Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

GROHE
BLUETOOTH MONITORING





Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
36 413 000	**chroom**	**801,78**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan met menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC
snelmontage systeem
mengeenheid met instelbare temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
met geïntegreerd magneetventiel
geïntegreerde terugslagkleppen en filters
Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.


* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING





Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
36 409 000	**chroom**	**659,48**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
M-Size
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC
snelmontage systeem
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
magneetventiel extern
vuilfilters
Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
thermische desinfectie
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
36 414 000	**chroom**	**1.089,45**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE CoolTouch
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
draaibaar tot 130° of vast
sprong 287 mm
laminaarstraalregelaar 9l/min
S-koppelingen
schuifrozetten
terugslagkleppen, vuilfilters
Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m
voor gebruik met aansluitset 39 383 000
Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.


* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

39 383 000		**76,51**






Eurosmart Cosmopolitan E
Thermostatische 230 V aansluitset
montage steun
2 kraanaansluitpunten 1/2“
voedingsconnector
wandinbouw
voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
36 410 000	**chroom**	**755,88**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 336 001/36 337 001
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

---

36 337 001 — **135,72**






Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

---

36 336 001 — **360,06**






Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief thermostaat
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
36 412 000	**chroom**	**856,87**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 339 001
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.


* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

36 339 001		**248,06**






Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
36 415 000	**chroom**	**717,63**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
voor inbouw installatie, inbouwbox
36 416 001
verchroomde rozet
Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
spoeltijd
automatische spoeling, thermische desinfectie
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.


* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

36 416 001		**704,20**






Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	37 503 000	**chroom**	**956,33**






Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

	37 338 000		**188,35**






GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
37 504 000	**chroom**	**1.178,19**






Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor WC
voor GD-2 reservoir
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met additioneel handmatige bediening
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

36 338 000	**134,75**






Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
36 407 001		**248,01**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROPLUS E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 207 001	**chroom**	**591,91**






Europlus E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
magneetventiel
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 208 001	**chroom**	**534,32**

idem, zonder menging

36 015 001	**chroom**	**671,91**





Europlus E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K


36 016 001	**chroom**	**614,31**

idem, zonder menging

GROHE
EUROPLUS E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 407 001		**248,01**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

	36 338 000		**134,75**





Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000


	36 133 000	**chroom**	**26,71**





Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**36 327 002**	**chroom**	**390,18**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59

	36 331 001	**chroom**	**405,79**

idem, met trekwaste 1 1/4''


 	**36 422 001**	**chroom**	**492,70**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan
L-Size
met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






36 325 002 **chroom** **415,15**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59






36 421 001 **chroom** **489,64**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan
L-Size
met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59






36 439 001 **chroom** **365,88**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
M-Size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslang
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 330 002	**chroom**	**390,18**






Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan 1/2" met verborgen menging
M-size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 386 001	**chroom**	**902,10**







Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
infrarood elektronische wastafelkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem
GROHE Water Saving 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
snelmontage systeem
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne batterij voor stroomopslag
laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by
met extra stroombackup
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 454 000	**chroom**	**1.033,38**









Eurosmart Cosmopolitan E Special
infrarood thermostatische wandmengkraan
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
activatie door de hand voor de sensor te plaatsen uitschakeling wanneer detectiezone wordt verlaten (hand-body detectie)
2 andere detectiemodi instelbaar (hand-hand) of body-body)
GROHE CoolTouch
laminaarstraalregelaar 9l/min
terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar
met S-koppelingen en rozetten
zelfsluitende rozetten
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 455 000	**chroom**	**1.005,30**
idem, sprong 255 mm		

36 332 000	**chroom**	**918,25**








Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood thermostatische wandmengkraan
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
activatie door de hand voor de sensor te plaatsen uitschakeling wanneer detectiezone wordt verlaten (hand-body detectie)
2 andere detectiemodi instelbaar (hand-hand) of body-body)
GROHE CoolTouch
laminaarstraalregelaar 9l/min
terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE SafeStop bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar
met S-koppelingen en rozetten
zelfsluitende rozetten
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 333 000	**chroom**	**901,85**
idem, sprong 255 mm		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






36 334 SD0 **roestvrij staal** **477,03**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
laminaarstraalregelaar 9l/min
RVS afdekrozet
SuperSteel uitloop
sprong 232 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 335 SD0 **roestvrij staal** **459,99**
idem, met uitloop 170 mm






36 337 001 **135,72**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






36 336 001 **360,06**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief thermostaat
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting





36 376 000 **chroom** **517,18**


Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan met menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 232 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
36 339 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 315 000 **chroom** **511,11**
idem, sprong 172 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






36 339 001 **248,06**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor:
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






36 457 000 **chroom** **954,85**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarood douchethermostaat met menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
ergonomisch metalen greep
GROHE CoolTouch
terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met S-koppelingen en rozetten
zelfsluitende rozetten
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 456 000 **chroom** **255,76**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00
ergonomisch metalen greep
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 458 000 **767,29**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan
met thermostatische menging
geschikt voor infrarood afbouwdeel 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






36 459 000 **824,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan
met thermostatische menging
geschikt voor infrarood afbouwdeel 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






47 780 000 **211,82**

Verlengingsset 27,5 mm
voor Rapido T 35 500 000
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00
voor centraal- en douchethermostaat






36 463 000 **chroom** **227,34**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
te gebruiken met inbouwboxen 36 416 001 of 36 464 000
met verborgen thermostatische menging
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 464 000 **681,89**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief thermostaat
te gebruiken met infrarood afbouwdeel 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






36 416 001 **704,20**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 407 001		**248,01**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

	36 338 000		**134,75**





Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

	36 133 000	**chroom**	**26,71**






Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad


	34 487 000	**chroom**	**201,70**






Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilfilters
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1

	47 533 000	**chroom**	**37,01**






Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaat uit:
aansluitmoer 3/8"
T-stuk, 2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren (45 704)

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 271 000	**chroom**	**306,66**






Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 269 000	**chroom**	**330,51**






Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
M-Size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 384 000	**chroom**	**678,30**






Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem
GROHE Water Saving 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslang
vuilfilters
snelmontage systeem
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne batterij voor stroomopslag
laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by
met extra stroombackup
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






36 274 000 **chroom** **357,77**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
volledig metalen huis
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk






36 273 000 **chroom** **425,92**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 172 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 337 001 **135,72**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






36 336 001 **360,06**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief thermostaat
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor:
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 407 001		**248,01**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

	36 338 000		**134,75**





Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

	36 133 000	**chroom**	**26,71**






Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad

	34 487 000	**chroom**	**201,70**






Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilfilters
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1

	45 704 000	**chroom**	**52,82**






Aansluitslang
300 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 451 000	**chroom**	**244,40**






Bau Cosmopolitan E
Infrarood electrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

	36 452 000	**chroom**	**227,34**






Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
M-Size
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslang
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

	36 453 000	**chroom**	**258,60**






Bau Cosmopolitan E
Infrarood electrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 407 001		**248,01**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

	36 338 000		**134,75**






Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 487 000 **chroom** **201,70**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilfilters
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1






47 533 000 **chroom** **37,01**

Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaat uit:
aansluitmoer 3/8"
T-stuk, 2 uitgangen 3/8" buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren (45 704)






45 704 000 **chroom** **52,82**

Aansluitslang
300 mm
3/8" x 3/8"






45 120 000 **chroom** **35,94**

Flexibele aansluitslang, 300 mm
knelkoppeling 3/8"
voor koperen pijp Ø 10 mm
koppeling 3/8"
300 mm

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 667 000 **chroom** **476,98**

Grohtherm Special
Thermostatische douchemengkraan
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 665 000 **chroom** **597,16**

Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 681 000 **chroom** **471,68**

Grohtherm Special
Thermostatische douchemengkraan
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluiter
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 671 000 **chroom** **591,71**

Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






34 020 001 **chroom** **1.026,41**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
voor armhendelbediening
wandmontage
ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening
zwenkbereik 100°
metalen eindaanslag
keramisch-bovendeel 1/2“
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
GROHE SafetyPlus ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35 ° C en 43 ° C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
gegoten draaibare uitloop
zwenkbereik 90°
tevens afsluitbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min
geïntegreerde terugslagklep en filters
sprong 255 mm
afgedekte S-koppelingen
tevens afsluitbaar






13 080 000 **chroom** **268,59**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 77 mm






34 666 000 **chroom** **529,56**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
wandmontage
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluiter
onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep





13 378 000 **chroom** **142,87**


Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
draaibaar en fixeerbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min

13 380 000 **chroom** **157,74**
idem, lengte 175 mm

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






29 094 000 **chroom** **364,31**

Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische grepen
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
geïntegreerde afsluiter
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **300,46**
Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan






29 095 000 **chroom** **371,82**

Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
geïntegreerde afsluiter
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **300,46**
Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan






29 096 000 **chroom** **300,46**

Grohtherm Special
Centraal thermostaat
Let op: alleen te gebruiken met:
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische metalen greep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **300,46**
Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan









35 500 000 **300,46**

GROHE Rapido T
Thermostatische inbouwmengkraan
te gebruiken met Grohtherm Special/Grohtherm F
zonder opbouwdeel
minimum installatiediepte 70 mm
eenvoudige installatie, 100% op lekkage getest
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
twee bovenuitgangen 1/2"
maximaal 50 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle 3 de uitgangen
aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan
veilig te monteren door lekbak en ruwbouwkap
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
met waterafdichtingsmat
badomstelling is inbegrepen bij opbouwdeel
lichaam van DR-messing
geïntegreerde terugslagklep en filters
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**47 994 000**		**9,39**
	Grohtherm Special **Temperatuur ontgrendelings greep** tempratuur ontgrendelings greep voor desinfectie		
 	**12 051 000**	**chroom**	**69,68**
	S-koppeling 1/2" x 3/4" schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm **bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden** geschikt voor 1/2" aansluitingen		
 	**47 780 000**		**211,82**
	Verlengingsset 27,5 mm **voor Rapido T 35 500 000** te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00 voor centraal- en douchethermostaat		
	47 781 000		**246,43**
	idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer		
	**29 007 000**		**242,56**
	Terugslagklep met ontluchting **voor Rapido T 35 500 000** drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000		
 	**28 874 000**	**chroom**	**25,08**
	T-stuk t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten moer 1/2" 2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de doucheslang resp.van het leegloopventiel		
 	**28 988 000**	**chroom**	**57,10**
	Leegloopautomaat te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen binnendraad 1/2"		

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
12 030 000	**chroom**	**96,08**






Koppeling voor staande montage
voor alle series met 3/4“ zichtbare moeren
hoek 3/4“ x 1/2“
contramoer 1/2“
sprong 47 mm

GROHE
GROHTHERM XL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






35 085 000 **chroom** **2.315,04**

Grohtherm XL
Thermostatische mengkraan
wandmontage
doorstroomcapiciteit 9l/min tot 140l/min
thermo-waselement
instelknop met vooraf instelbare
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C
voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie
ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid
aanvoer 1 1/4"
afvoer 1 1/2"
uitgang boven/onder verwisselbaar
zonder koppelingen






35 087 000 **chroom** **2.833,64**

Grohtherm XL
Thermostatische mengkraan
wandmontage
doorstroomcapiciteit 9l/min tot 140l/min
thermo-waselement
instelknop met vooraf instelbare
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C
voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie
ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid
aanvoer 1 1/2"
afvoer 2"
uitgang boven/onder verwisselbaar
zonder koppelingen






12 417 000 **chroom** **121,18**

Rechte koppeling
moer 1 1/4" x 1" buitendraad
schroefrozet
voor Grohtherm 35 085/35 086

12 420 000 **chroom** **85,88**
Idem, moer 1 1/2" x 1 1/4" voor Grohtherm XL 35 087






12 432 000 **chroom** **175,97**

Afvoerbocht
moer 1 1/2" x 1 1/4" buitendraad
sprong 125 mm
schroefrozet
voor Grohtherm 35 085/35 086





12 436 000 **chroom** **250,36**

Afvoerbocht
zonder thermometer
moer 1 1/2" x 1 1/4" buitendraad
sprong 90 mm
schroefrozet
voor Grohtherm 35 085/35 086

GROHE
GROHTHERM XL




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
12 124 000	**chroom**	**156,89**

Mengwater circulatie aansluiting
bestaat uit:
flexibele aansluitslang
3/4“ x 3/4“
hoek 90“
aansluitnippel 3/4“
mengwater circulatie aansluiting
aansluitnippel 1“ buitendraad 3/4“
voor aansluiting van Grohtherm XL

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 988 003 **chroom** **161,28**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Water Saving doorstroombregrenzer 4,2 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1






23 989 003 **chroom** **177,24**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermisch desinfectie niet mogelijk
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Water Saving doorstroombregrenzer 4,2 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1






23 986 003 **chroom** **210,17**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving 4,2 l/min laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	23 987 003	chroom	226,13






Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving 4,2 l/min laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1

	23 980 003	chroom	129,02






Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

	23 981 003	chroom	144,98






Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

	25 241 003	chroom	160,26






Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	25 242 003	**chroom**	**139,55**






Eurosmart
Douchemengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






23 984 003 **chroom** **210,17**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Water Saving 4,2 l/min laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1






23 985 003 **chroom** **226,13**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
thermostatisch beveiliging tegen verbranding
max. temperatuur instelbaar tot 45 °C
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen
ééngatsmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE Water Saving 4,2 l/min laminair-straalregelaar
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
max. drukverschil 5:1






23 982 003 **chroom** **129,02**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen






23 983 003 **chroom** **144,98**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART CARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






PROFESSIONAL GROHE

25 243 003 **chroom** **160,26**

Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming






PROFESSIONAL GROHE

25 244 003 **chroom** **139,55**

Eurosmart
Douchemengkraan
wandmontage
metalen lange hendel
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming






34 667 000 **chroom** **476,98**

Grohtherm Special
Thermostatische douchemengkraan
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
GROHE TurboStat thermostaat kardoes
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE FastFixation voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






32 763 000 **chroom** **156,36**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
trekwaste 1 1/4"
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen

32 762 000 **chroom** **156,36**
idem, gladde body






32 766 000 **chroom** **353,05**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
trekwaste 1 1/4"
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen

32 765 000 **chroom** **338,69**
idem, gladde body






30 208 000 **chroom** **346,13**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
hoge uitloop
302 mm
gladde body
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 5,7 l/min
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 170 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen






32 776 000 **chroom** **354,42**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
vaste gegoten uitloop met sprong 157 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






32 778 000 **chroom** **368,82**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
vaste gegoten uitloop met sprong 205 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
S-koppelingen






32 767 000 **chroom** **397,55**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
projectie 197 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
S-koppelingen






32 772 000 **chroom** **402,35**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
sprong 222 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
zonder koppelingen






32 786 000 **chroom** **201,62**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)





32 787 000 **chroom** **201,62**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem




46 688 000 **chroom** **59,28**

Hendel 120 mm
voor Euroeco Special
Wastafelmengkraan
metaal, 120 mm

46 689 000 **chroom** **40,08**
lengte 170 mm








12 051 000 **chroom** **69,68**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden
geschikt voor 1/2" aansluitingen


GROHE
HOSPITA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**30 978 000**	**chroom**	**213,02**
	Hospita Toiletkraan rood/blauw markering		
 	**45 316 000**	**chroom**	**42,51**
	Greep markering blauw/rood sprong 100 mm toepasbaar op keramische bovendelen		
 	**45 314 000**	**chroom**	**76,58**
	Greep sprong 150 mm markering blauw/rood toepasbaar op keramische bovendelen		

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






32 789 000 **chroom** **311,34**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
gladde body
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen






32 790 000 **chroom** **431,11**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
gladde body
hoog model
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen






32 823 000 **chroom** **531,63**

Euroeco Special
Veiligheids wastafelmengkraan
kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong 170 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
zonder koppelingen






32 795 000 **chroom** **536,48**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong 204 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**32 792 000** **32 793 000** **idem, sprong 256 mm**	**chroom** **chroom**	**570,00** **593,96**


Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
met laminairstraalregelaar 9 l/min.
zwenkbereik 90°
projectie 197 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
S-koppelingen

	**46 686 000**	**chroom**	**36,72**


Hendel 120 mm
voor Euroeco Special
metaal, 120 mm

	**46 687 000**	**chroom**	**54,84**

Hendel 170 mm
voor Euroeco Special
metaal, 170 mm

 	**28 874 000**	**chroom**	**25,08**

T-stuk
t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten
moer 1/2"
2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de doucheslang resp.van het leegloopventiel


 	**28 988 000**	**chroom**	**57,10**

Leegloopautomaat
te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuisrichtlijnen
binnendraad 1/2"

GROHE
EURODISC SE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 233 000	**chroom**	**587,52**






Eurodisc SE
Zelfsluitende wastafelkraan met menging en temperatuurbegrenzer
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE Water Saving 6,0 l/min. doorstroombegrenzer
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen met geintegreerde zeefjes
snelmontage systeem
start-stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
via drukknop instelbaar
traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen - desinfectie 3,5 min of 11 min
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 249 000	**chroom**	**542,68**






Eurodisc SE
Zelfsluitende electronische wastafelkraan
zonder menging
6V lithium batterij, type CR-P2
voor koud of gemengd water
markering blauw
GROHE Water Saving 6,0 l/min. doorstroombegrenzer
flexibele aansluitslang
vuilfilters
snelmontage systeem
start-stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
via drukknop instelbaar
traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen - desinfectie 3,5 min of 11 min
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	45 704 000	**chroom**	**52,82**






Aansluitslang
300 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






36 318 000 **chroom** **419,69**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan met menging en temperatuurbegrenzer
trekwaste 1 1/4“
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters

36 317 000 **chroom** **383,65**
idem, zonder pop-up waste






36 320 000 **chroom** **605,74**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
wandmontage
mengeenheid met heetwater blokkering
slangkoppeling G 1/2“
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
vereiste druk: 0.5 tot 6 bar
S-koppelingen
terugslagkleppen
vuilfilters






36 321 000 **chroom** **437,25**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
verchroomde rozet
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
vereiste druk: 0.5 tot 6 bar
vuilfilters
36 322 001
zonder inbouwdeel





36 322 001 **145,33**

Eurosmart Cosmopolitan T
Inbouwbox
met menging
wandinbouw
met rondom zelfklevende vochtdichte taperand
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
Alleen te gebruiken met 36 321 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting







36 133 000 **chroom** **26,71**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad


GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**36 265 000**	**chroom**	**161,70**


Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)

 	**36 266 000**	**chroom**	**148,22**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende tapkraan
wandmontage
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
doorstroombegrenzer 5,7 l/min
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)
rond rozet

 	**36 268 000**	**chroom**	**148,22**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
met inbouwhuis
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
rond rozet

 	**36 267 000**	**chroom**	**139,24**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
wandmontage
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
rond rozet

GROHE SENSIA
DOUCHE-WC‘S






INHOUD

GROHE Sensia IGS	486
GROHE Sensia Arena	488
Handmatige bidetziting	491

GROHE
SENSIA IGS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	39 111 SH0	**alpine wit**	**4.720,60**






GROHE Sensia IGS
Douche-WC
GROHE Hygiene ontkalkingsprogramma, unieke 70° C warm water desinfectie voor gehele watersysteem, voor en na gebruik automatische spoeling
GROHE DreamSpray technologie:
aparte lady shower
mousserende douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
instelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
warm water met instelbare temperatuur
andere functies:
warme luchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
bediening d.m.v. controller aan de zitting
4 programmeerbare gebruikersprofielen voor afstandsbediening
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen

inclusief:
touchscreen afstandsbediening met wandhouder
batterijen voor afstandsbediening
actief koolfilter
bevestigingsmaterialen
af- en doorvoerpijp
installatieinstructies en gebruikshandleiding
softwarekabel
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
220-240 V AC 1400 W
frequentie 50-60 Hz
beschermingsklasse IPX4
voldoet aan EN 1717/13077
CE-keurmerk
SH0:
alpine wit keramiek, behuizing, frontplaat, zitting en deksel

---

	39 596 000	**338,41**





Rapid SLX
WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 66 791 000 voor grote bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet inbegrepen)

GROHE
SENSIA IGS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**46 884 000**		**112,47**

Ontkalkingsset
voor GROHE Sensia IGS douche-wc
bestaat uit:
1 geurfilter
ontkalker voor 2 ontkalkingsbeurten

	**46 882 00M**		**73,81**

Ontkalker
voor GROHE Sensia IGS douche-wc
voor 4 toepassingen
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

	**46 883 00M**		**137,07**

Geurfilter
voor GROHE Sensia IGS douche-wc
bevat 2 geurfilters


	**40 899 000**		**59,32**

Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
mantelbuis met borgring
kabelbinders
wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchet Ø 90 mm

GROHE
SENSIA ARENA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	39 354 SH1	**alpine wit**	**3.143,70**





GROHE Sensia Arena
Douche-WC
GROHE Hygiene: anti-bacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek
GROHE power flush randloos toilet spoeling met GROHE Triple Vortex technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstelbare aparte sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
instelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water
instelbare temperatuur


andere functies:
warme luchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
PlasmaCluster functie - ionentechnologie
ontkalkingsprogramma
Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluit functie
infrarood- gebruiker detectie
bediening via de zitting
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afstandsbediening
Smartphone app voor iOS en Android

inclusief:
geluiddempingsset,
afstandsbediening met wandhouder
actief koolfilter voor geurabsorptie
wateraansluitset voor inbouwreservoir
druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC
frequentie 50-60 Hz
beschermingsklasse IPX4
voldoet aan de EN 1717
CE-keurmerk

---

39 596 000 **338,41**






Rapid SLX
WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 66 791 000 voor grote bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet inbegrepen)

GROHE
SENSIA ARENA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 597 000 **338,41**

Rapid SLX
WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l
met geïntegreerde aansluiting voor netspanning
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
zonder afvoerbocht
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep






39 598 000 **358,05**

Rapid SLX
WC element, 1,13 m installatiehoogte met spoelreservoir GDX, 6 l
bestaat uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
geluiddempingsset (37 131 000)
inclusief flow manager







46 944 001 **329,68**

GROHE Sensia Arena
Installatiekit voor autmatisch doorspoelen
voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
voor Rapid SLX element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
bestaat uit:
servomotor voor GD2
bedieningshendel voor spoelklep
flexibele slang
WC bedieningsplaat niet inbegrepen
CE-keurmerk


GROHE
SENSIA ARENA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**40 899 000**		**59,32**
	Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc inclusief: mantelbuis met borgring kabelbinders wc aanvoerbuis Ø 45 mm afvoermanchet Ø 90 mm		
	**46 977 00M**		**60,97**
	GROHE Sensia Arena **Ontkalker** Inhoud 4 x 80 g dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	**46 978 000**		**60,97**
	GROHE Sensia Arena **Ontkalkingsset** te gebruiken met 39 354 SH0 verpakking 80 g ontkalker spatdeksel flacon verloopstuk		
	**46 978 001**		**126,90**
	GROHE Sensia Arena **Ontkalkingsset** te gebruiken bij 39 354 sh1 verpakking 80 g ontkalker flacon, verloopstuk, slangklem, sticker 1 x douchekopje standaard straal (14 928 000) 1 x douchekopje lady shower (14 929 000)		
	**46 979 000**		**24,72**
	GROHE Sensia Arena **Sensia Arena Flacon t.b.v. ontkalken** te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1 flacon verloopstuk		
 	**14 926 002**		**411,96**
	GROHE Sensia Arena **Afstandsbediening** te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1 voor Sensia Arena douche-wc inclusief muurhouder		
 	**14 992 000**		**49,49**
	GROHE Sensia Arena **Beugel voor Sensia Arena afstandsbediening** antidiefstalbeugel voor 14926002 inclusief schroeven		

GROHE
HANDMATIGE BIDETZITING

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 648 SH0 **alpine wit** **272,59**

Bau Ceramic
Bidetzitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717






39 651 SH0 **alpine wit** **406,60**


Bau Ceramic
Manuele bidetzitting 2-in-1 set
bestaat uit:
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek






39 652 SH0 **alpine wit** **551,09**

Bau Ceramic
Manuele bidetzitting 3-in-1
bestaat uit:
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
Grohtherm Micro 34 487 000
onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)





14 074 000 **56,63**

Accessoireset slang en T-stuk
voor manuele bidetzitting
bestaat uit:
T-stuk 3/8"
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
KERAMIEK











INHOUD

Essence	494
Cube Ceramic	501
Euro ceramic	504
BauEdge Ceramic	510
Bau Ceramic	512
Universal douchebakken	520


GROHE
ESSENCE

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 564 00H**	**alpine wit**	**379,04**
		Essence **Wastafel 70** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 700 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil glanzend keramiek **GROHE Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 565 00H**	**alpine wit**	**353,28**
		Essence **Wastafel 60** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 600 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil glanzend keramiek **GROHE Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 566 00H**	**alpine wit**	**831,67**
		Essence **Wastafel 100** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 1000 x 460 mm glanzend keramiek **GROHE Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 567 00H**	**alpine wit**	**596,15**
		Essence **Wastafel 80** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 800 x 460 mm glanzend keramiek **GROHE Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 568 00H**	**alpine wit**	**408,48**
		Essence **Waskom 60** zonder overloop 600 x 460 mm inclusief bevestigingsset inclusief keramieke waste plug niet afsluitbaar glanzend keramiek **GROHE Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 608 00H**	**alpine wit**	**556,40**

GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 609 00H **alpine wit** **450,42**

Essence
Waskom 45
zonder overloop
450 x 450 mm
inclusief bevestigingsset
inclusief keramieke waste plug
niet afsluitbaar
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating






39 570 000 **alpine wit** **220,80**

Essence
Sifonkap
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek






39 571 00H **alpine wit** **526,24**

Essence
Wandcloset
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 577 000 (soft close)






39 572 00H **alpine wit** **588,79**

Essence
Staande WC voor duoblok
staand WC
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 577 000 (soft close)







39 573 00H **alpine wit** **548,32**

Essence
Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiene coating
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
vlak tegen de achterwand plaatsbaar
voor inbouwsituaties
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 577 000 (soft close)


GROHE
ESSENCE

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 578 000**	**alpine wit**	**331,20**


Essence
Reservoir tbv Duoblok
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
dual flush 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

		**39 579 000**	**alpine wit**	**331,20**


Essence
Reservoir tbv Duoblok
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
dual flush 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

		**39 577 000**	**alpine wit**	**220,80**

Essence
WC zitting soft close
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met Essence wc

		**39 574 00H**	**alpine wit**	**526,24**


Essence
Wandbidet
met 1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

		**39 575 00H**	**alpine wit**	**548,32**

Essence
Staand bidet
met 1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating


GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)




39 611 000 **alpine wit** **7.050,54**

Essence
Bad
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
zonder overloop
Titanium plaatstaal
vereist waste set 49 113 000/SH0 (apart bestelbaar)
voor installatie wastegarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist
inclusief geluiddempingsmatten



39 729 000 **alpine wit** **7.050,54**


Essence
Bad
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)
inclusief geluiddempingsmatten



39 617 000 **alpine wit** **1.229,32**

Essence
Bad
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511
aanbevolen Schedel installatieset artikelnummer SW 80026
inclusief geluiddempingsmatten
vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, niet inbegrepen






39 620 00H **alpine wit** **1.431,80**

Essence
Bad
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met Easyclean
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511
inclusief geluiddempingsmatten
vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, niet inbegrepen


GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	39 622 000	**alpine wit**	**7.050,54**




Essence
Bad
half vrijstaand
180 x 85 cm
hoogte 57,5 cm
water volume 240 L
bruikbaar volume 170 L
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)
inclusief geluiddempingsmatten


GROHE
ESSENCE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	49 113 000 49 113 SH0	chroom alpine wit	2.790,14 2.790,14


Essence
Waste set voor vrijstaande baden
overloop en afvoerfunctionaliteit
verborgen overloop
electronische druksensor regelt de overloopfunctie
netvoeding nodig voor installatie

 	19 025 000	chroom	85,32


Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
opbouwset
rond rozet
waste-stop
montage toebehoren
alleen te gebruiken met:Talento 28 943

 	19 952 000	chroom	244,78

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
opbouwset
bestaat uit:
rond rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
te combineren met Talentofill 28 991 en 28 990

 	28 943 000		199,31

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
zonder opbouwdeel
sifon
45° afvoerbocht

 	28 991 000		370,96

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor ergonomische baden
zonder opbouwdeel
met sifon en 45°-afvoerbocht
valstroombeluchter niet inbegrepen
inbouw volgens DIN 1988
toe te passen met valstroombeluchter
of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur

	49 115 000	chroom	139,51







Essence
Potenset voor inbouwbaden
individuele hoogte afstelling per voet
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

GROHE
ESSENCE


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**49 114 000**		**211,68**

Essence
Afdichtingsset
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
1 x afdichtingsvlies 1,80 m
2 x afdichtingsvlies 2,00 m
2 x afdichtingshoeken 90°
2 x buitenhoeken
2 x 90° buitenhoeken
inclusief geluidsisolatie en tegelscheidingsstrip
waterproof ETAG 022 DIN 18534


GROHE
CUBE CERAMIC

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 386 00H**	**alpine wit**	**792,19**
		Cube Ceramic **Wastafel 100** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 490 mm glanzend keramiek **GROHE Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 469 00H**	**alpine wit**	**684,92**
		Cube Ceramic **Wastafel 80** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm glanzend keramiek **GROHE Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 473 00H**	**alpine wit**	**371,46**
		Cube Ceramic **Wastafel 60** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm glanzend keramiek **GROHE Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 474 00H**	**alpine wit**	**348,71**
		Cube Ceramic **Wastafel 50** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm glanzend keramiek **GROHE Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 475 00H**	**alpine wit**	**792,19**
		Cube Ceramic **Opzetwastafel 100** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 490 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek **GROHE Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 476 00H**	**alpine wit**	**686,06**
		Cube Ceramic **Opzetwastafel 80** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek **GROHE Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating		


GROHE
CUBE CERAMIC

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 477 00H**	**alpine wit**	**371,46**


Cube Ceramic
Opzetwastafel 60
vlakke achterzijde geglazuurd
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
600 x 490 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

		**39 478 00H**	**alpine wit**	**348,71**


Cube Ceramic
Opzetwastafel 50
vlakke achterzijde geglazuurd
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
500 x 490 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

		**39 481 00H**	**alpine wit**	**333,55**


Cube Ceramic
Waskom 50
zonder overloop
500 x 470 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

		**39 482 00H**	**alpine wit**	**295,65**

Cube Ceramic
Waskom 40
zonder overloop
410 x 410 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating


		**39 480 00H**	**alpine wit**	**333,55**

Cube Ceramic
Inbouwwastafel 50
installatie van onderaf
met overloop
492 x 370 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating


		**39 479 00H**	**alpine wit**	**356,29**

Cube Ceramic
Inbouwwastafel 60
vlakke achterzijde geglazuurd
inbouw
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
600 x 490 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating


GROHE
CUBE CERAMIC

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 483 00H**	**alpine wit**	**288,07**


Cube Ceramic
Fontein
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
455 x 350 mm
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

		**39 245 00H**	**alpine wit**	**659,82**


Cube Ceramic
Wandcloset
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)

		**39 484 00H**	**alpine wit**	**739,12**

Cube Ceramic
Staande WC voor duoblok
staand WC
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
rimless
spoelvolume 3/4,5 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
verborgen fixatie
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)


		**39 490 000**	**alpine wit**	**405,57**

Cube Ceramic
Reservoir tbv Duoblok
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek


		**39 488 000**	**alpine wit**	**284,28**

Cube Ceramic
WC zitting soft close
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle wc's van de serie Cube


GROHE
EURO CERAMIC

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 585 00H**	**alpine wit**	**646,04**


Euro ceramic
Wastafel 100
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
1000 x 460 mm
geschikt voor wastafelmeubel
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

		**39 584 00H**	**alpine wit**	**500,40**


Euro ceramic
Wastafel 80
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
800 x 460 mm
geschikt voor wastafelmeubel
glanzend keramiek
GROHE Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

		**39 323 000** **39 323 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**139,20** **209,78**


Euro ceramic
Wastafel 65
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
650 x 514 mm
glanzend keramiek
optioneel: GROHE PureGuard (00H)

		**39 335 000** **39 335 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**125,47** **196,05**

Euro ceramic
Wastafel 60
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
595 x 482 mm
glanzend keramiek
optioneel: GROHE PureGuard (00H)







		**39 337 000** **39 337 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**153,86** **207,82**

Euro ceramic
Opzetwastafel 60
met 1 kraangat
met overloop
596 x 483 mm
glanzend keramiek
optioneel: GROHE PureGuard (00H)

		**39 336 000** **39 336 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**139,87** **193,81**

Euro ceramic
Wastafel 55
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
550 x 450 mm
glanzend keramiek
optioneel: GROHE PureGuard (00H)


GROHE
EURO CERAMIC

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Onderbouwwastafel 55** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**149,57**
		**39 324 000** **39 324 00H** **Euro ceramic** **Fontein** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 450 x 396 mm glanzend keramiek afstand tussen montagegaten: 160 mm **optioneel: GROHE PureGuard (00H)**	**alpine wit** **alpine wit**	**118,48** **161,10**
		**39 327 000** **39 327 00H** **Euro ceramic** **Fontein** vrijhangend met 1 kraangat 370 x 180 mm glanzend keramiek **optioneel: GROHE PureGuard (00H)**	**alpine wit** **alpine wit**	**113,71** **184,29**
		**39 201 000** **Euro ceramic** **Sifonkap voor wastafel** verborgen bevestiging glanzend keramiek geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H	**alpine wit**	**98,03**
		**39 325 000** **Euro ceramic** **Sifonkap voor fontein** verborgen bevestiging glanzend keramiek geschikt voor wastafel 39 324 000/39 324 00H	**alpine wit**	**98,03**
		**39 202 000** **Euro ceramic** **Zuil voor wastafel** verborgen bevestiging glanzend keramiek geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H	**alpine wit**	**109,79**

GROHE
EURO CERAMIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	39 328 000	**alpine wit**	**388,19**
	39 328 00H	**alpine wit**	**458,77**






Euro ceramic
Wandcloset
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
optioneel: GROHE PureGuard (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)

---

39 554 000	**alpine wit**	**552,94**






Euro ceramic
Wandcloset met zitting en deksel
bestaat uit:
Euro Ceramic WC (39 328 000)
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek
Euro ceramic WC zitting met deksel (39 330 001)
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

---

39 206 000	**alpine wit**	**352,90**
39 206 00H	**alpine wit**	**423,48**






Euro ceramic
Hangende WC compact
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
breedte 49 cm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
optioneel: GROHE PureGuard (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)

---

39 693 000	**alpine wit**	**531,34**






Euro ceramic
Wandcloset met zitting en deksel
bestaat uit:
Euro ceramic wandcloset compact (39 206 000)
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Euro ceramic WC zitting met deksel (39 330 001)
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

GROHE
EURO CERAMIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 538 000 **alpine wit** **310,70**


Euro ceramic
Hangende WC
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)






39 338 000 **alpine wit** **301,92**
39 338 00H **alpine wit** **372,50**

Euro ceramic
Staande WC voor duoblok
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
verborgen fixatie
optioneel: GROHE PureGuard (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)



39 332 000 **alpine wit** **282,32**

Euro ceramic
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek




39 333 000 **alpine wit** **282,32**

Euro ceramic
Spoelreservoir
zij-aansluiting
voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd (optioneel artikel)
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

GROHE
EURO CERAMIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	39 462 000	**alpine wit**	**670,26**
	39 462 00H	**alpine wit**	**670,26**






Euro ceramic
WC pack inclusief reservoir
bestaat uit:
Euro ceramic WC (39 338 000)
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Euro ceramic spoelreservoir (39 332 000)
inlaat onderzijde
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek
Euro ceramic WC zitting met deksel (39 330 001)
met soft close
quick release
afneembaar
inclusief bevestigingsset
materiaal: Duroplast

39 339 000	**alpine wit**	**300,62**
39 339 00H	**alpine wit**	**371,19**






Euro ceramic
Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiene coating
horizontale afvoer
vlak tegen de achterwand plaatsbaar
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
optioneel: GROHE PureGuard (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)

39 330 001	**alpine wit**	**140,91**






Euro ceramic
WC zitting soft close
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle wc's van de serie Euro



39 331 001	**alpine wit**	**95,92**











Euro ceramic
WC zitting
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg


GROHE
EURO CERAMIC

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 208 000** **39 208 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**350,14** **420,72**
		Euro ceramic **Wandbidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie **optioneel: GROHE PureGuard (00H)**		
		**39 340 000** **39 340 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**308,30** **378,88**
		Euro ceramic **Staand bidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie **optioneel: GROHE PureGuard (00H)**		


GROHE
BAUEDGE CERAMIC

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 808 000** **BauEdge Ceramic** **Wastafel 60** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 600 x 448 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**120,75**
		**39 807 000** **BauEdge Ceramic** **Wastafel 55** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 550 x 400 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**117,10**
		**39 806 000** **BauEdge Ceramic** **Fontein** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 450 x 350 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**113,62**
		**39 809 000** **BauEdge Ceramic** **Wandcloset** voor inbouwsituaties diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolume 3/5 l glanzend keramiek te gebruiken met zitting en deksel 39 813 000	**alpine wit**	**218,25**
		**39 810 000** **BauEdge Ceramic** **Staande WC** vlak tegen de achterwand plaatsbaar voor inbouwsituaties diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolume 3/5 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek te gebruiken met zitting en deksel 39 813 000	**alpine wit**	**257,84**
		**39 811 000** **BauEdge Ceramic** **Staande WC voor duoblok** diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolume 3/4,5 l inclusief bevestigingsset **reservoir dient apart besteld te worden** glanzend keramiek te gebruiken met zitting en deksel 39 813 000	**alpine wit**	**193,40**


GROHE
BAUEDGE CERAMIC

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 812 000**	**alpine wit**	**147,12**

BauEdge Ceramic
Spoelreservoir
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
anti-diefstal deksel (kan worden vastgezet met de reservoir)
glanzend keramiek







		**39 861 000**	**alpine wit**	**147,12**

BauEdge Ceramic
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek

		**39 813 000**	**alpine wit**	**126,72**

BauEdge Ceramic
WC zitting soft close
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te combineren met alle BauEdge keramiek wc's


GROHE
BAU CERAMIC

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 420 000** **Bau Ceramic** **Wastafel 65** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 646 x 468 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**95,57**
		**39 421 000** **Bau Ceramic** **Wastafel 60** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**82,83**
		**39 440 000** **Bau Ceramic** **Wastafel 55** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 553 x 386 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**80,69**
		**39 422 000** **Bau Ceramic** **Inbouw wastafel 55 cm** inbouw met 1 kraangat met overloop 560 x 400 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**149,57**
		**39 423 000** **Bau Ceramic** **Onderbouwwastafel 55** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**149,57**
		**39 424 000** **Bau Ceramic** **Fontein** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 453 x 354 mm glanzend keramiek afstand tussen montagegaten: 205 mm	**alpine wit**	**80,85**

GROHE
BAU CERAMIC


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)





39 426 000 **alpine wit** **91,31**


Bau Ceramic
Sifonkap
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te gebruiken met alle Bau en BauEdge keramiek wastafels m.u.v. 39 424 000 en 39 806 000



39 425 000 **alpine wit** **80,77**

Bau Ceramic
Wastafelzuil
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek






39 910 000 **alpine wit** **224,47**

Bau Ceramic
Staande WC voor duoblok
diepspoel
rimless
universeel uitlaat
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
zichtbare fixatie
te gebruiken met zitting en deksel 39 913 000 (soft close)
te gebruiken met Bau keramiek reservoir 39 911 000 39 912 000
Professionele variant






39 911 000 **alpine wit** **147,11**

Bau Ceramic
Spoelreservoir
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te gebruiken met Bau keramiek wc 39 910 000
Professionele variant






39 912 000 **alpine wit** **147,11**

Bau Ceramic
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek
te gebruiken met Bau keramiek wc 39 910 000
Professionele variant

GROHE
BAU CERAMIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 913 000 **alpine wit** **131,23**

Bau Ceramic
Slanke WC zitting met soft close
met deksel
slank design
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met Bau keramiek wc 39 910 000
Professionele variant






39 427 000 **alpine wit** **152,89**

Bau Ceramic
Wandcloset
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 898 000 (slanke zitting soft close)






39 491 000 **alpine wit** **121,16**

Bau Ceramic
Wandcloset
voor inbouwsituaties
diepspoel
met spoelrand
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 481 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)






39 428 000 **alpine wit** **169,24**

Bau Ceramic
Staande WC voor duoblok
diepspoel
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 481 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)







39 429 000 **alpine wit** **188,16**

Bau Ceramic
Staande WC voor duoblok
diepspoel
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close) en 39 923 000 (slanke zitting soft close)


GROHE
BAU CERAMIC

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 436 000**	**alpine wit**	**147,16**


Bau Ceramic
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 437 000**	**alpine wit**	**147,16**


Bau Ceramic
Spoelreservoir
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 430 000**	**alpine wit**	**126,41**

Bau Ceramic
Staande WC
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 898 000 (slanke zitting soft close)

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 431 000**	**alpine wit**	**126,41**

Bau Ceramic
Staande WC
diepspoel
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close) en 39 898 000 (slanke zitting soft close)


		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		**39 898 000**	**alpine wit**	**126,72**

Bau Ceramic
Slanke WC zitting met soft close
met deksel
slank design
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met Bau ceramic WC 39 427 000, 39 430 000 en 39 431 000

GROHE
BAU CERAMIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 492 000 **alpine wit** **65,39**

Bau Ceramic
WC zitting
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
draagvermogen 150 kg
te gebruiken met alle Bau keramiek potten m.u.v. 39 910 000






39 493 000 **alpine wit** **117,20**

Bau Ceramic
WC zitting soft close
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
roestvrijstale scharnieren
makkelijke montage van boven
te gebruiken met alle Bau keramiek potten m.u.v. 39 910 000






39 433 000 **alpine wit** **243,15**

Bau Ceramic
Wandbidet
met 1 kraangat
met overloop
glanzend keramiek






39 438 000 **alpine wit** **291,06**

Bau Ceramic
Urinoir
verborgen inlaat
spoelvolume 1 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), seperaat bestelbaar
niet compatibel met temperatuursensor 39367000






39 439 000 **alpine wit** **291,06**

Bau Ceramic
Urinoir
boveninlaat
spoelvolume 1 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), seperaat bestelbaar






39 732 000 **58,62**

Urinoirsifon
sifon Ø 50 mm horizontale afvoer
spoelvolume tussen 0,5-4 L
hartafstand in- en uitlaat 80 mm
te gebruiken met Bau urinoirs 39 438 000 en 39 439 000
materiaal: kunststof

GROHE
BAU CERAMIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 733 000 **58,62**

Urinoirsifon
verticale montage
spoelvolume 2-4 l
te gebruiken met Bau urinoirs 39 438 000 en 39 439 000
materiaal: kunststof






39 351 000 **alpine wit** **259,08**

Bau Ceramic
Wandcloset met zitting en deksel
bestaat uit:
Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset






39 497 000 **alpine wit** **198,07**

Bau Ceramic
Wandcloset met zitting en deksel
bestaat uit:
Bau wandcloset (39 491 000)
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
met spoelrand
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek
Bau Ceramic WC zitting (39 492 000)
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset






39 347 000 **alpine wit** **415,92**

Bau Ceramic
WC pack inclusief reservoir
bestaat uit:
Bau Ceramic vloerstaande WC voor duoblok
met horizontale afvoer (39 428 000)
diepspoel
met spoelrand
horizontale afvoer (verborgen)
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek
Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

GROHE
BAU CERAMIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 346 000 **alpine wit** **434,07**

Bau Ceramic
WC pack inclusief reservoir
Bau Ceramic vloerstaande WC met verticale afvoer (39 429 000)
diepspoel
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 3/6 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek
Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset






39 648 SH0 **alpine wit** **272,59**

Bau Ceramic
Bidetzitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717






39 651 SH0 **alpine wit** **406,60**

Bau Ceramic
Manuele bidetzitting 2-in-1 set
bestaat uit:
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek







39 652 SH0 **alpine wit** **551,09**

Bau Ceramic
Manuele bidetzitting 3-in-1
bestaat uit:
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/6 l
glanzend keramiek
Grohtherm Micro 34 487 000
onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)

GROHE
BAU CERAMIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	14 074 000		**56,63**






Accessoireset slang en T-stuk
voor manuele bidetzitting
bestaat uit:
T-stuk 3/8“
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8“ x 3/8“

GROHE
UNIVERSAL DOUCHEBAKKEN


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	39 300 000	**alpine wit**	**332,64**






Acryl douchebak 1000 x 1000
afmetingen: 1000 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)
afdichtband MEPA (180040)
aanbevolen Poresta installatieset (17014416)
aanbevolen Schedel installatieset (SD 90083)


	39 301 000	**alpine wit**	**245,86**






Acryl douchebak 900 x 900
Afmetingen: 900 x 900 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)
afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta-installatieset (17014408)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90081)

	39 302 000	**alpine wit**	**235,02**






Acryl douchebak 800 x 800
Afmetingen: 800 x 800 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)
afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta installatieset (17014411)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90080)

	39 306 000	**alpine wit**	**271,17**






Acryl douchebak 800 x 1000
Afmetingen: 800 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)
afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta installatieset (17014412)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90082)

GROHE
UNIVERSAL DOUCHEBAKKEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	49 533 000	**chroom**	**68,58**
	49 533 SH0	**alpine wit**	**68,58**






Universal afvoergarnituur
Ø 112 mm
verticale afvoer
doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274

	49 534 000	**chroom**	**68,58**
	49 534 SH0	**alpine wit**	**68,58**





Universal afvoergarnituur
Ø 112 mm
horizontale afvoer
doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274

GROHE
INSTALLATIESYSTEMEN






INHOUD

Rapid SLX	Rapid SLX	524
Rapid SL	Rapid SL voor WC	526
	Rapid SL voor urinoir	536
	Rapid SL voor wastafel en bidet	537
	Rapid SL voor mindervaliden WC	539
	Rapid SL voor vrijstaande montage	540
	Rapid SL accessoires	541
Uniset	Uniset voor WC	543

GROHE
RAPID SLX

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 596 000 **338,41**

Rapid SLX
WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 66 791 000 voor grote bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet inbegrepen)






39 597 000 **338,41**


Rapid SLX
WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douche-wc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l
met geïntegreerde aansluiting voor netspanning
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
zonder afvoerbocht
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep

GROHE
RAPID SLX

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**39 603 000**	**chroom**	**432,77**

Rapid SLX
WC element, 1,13 m installatiehoogte
met spoelreservoir GDX, 6 l
bestaat uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief flow manager


 	**39 598 000**		**358,05**

Rapid SLX
WC element, 1,13 m installatiehoogte
met spoelreservoir GDX, 6 l
bestaat uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
geluiddempingsset (37 131 000)
inclusief flow manager

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	39 374 KS0	**velvet zwart**	**1.265,55**






GROHE glas-module
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's
voor betegelde / gepleisterde muren
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)
bovendeel is te verwijderen voor onderhoud
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat
HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking
met geluiddempingsset
inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc

	39 374 LS0	**moon white**	**1.265,55**






GROHE glas-module
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's
voor betegelde / gepleisterde muren
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)
bovendeel is te verwijderen voor onderhoud
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat
HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking
met geluiddempingsset
inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	38 528 001		**265,60**






Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

	39 002 000		**474,12**






Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte, aansluiting externe geurafzuiging
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
spoelpijp met aansluiting voor externe geurafzuiging
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
spoelpijp met 50mm aansluitting voor geurafzuiging
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	39 687 000		**302,72**






Rapid SL Slim
WC element met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m installatiehoogte
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting aan de bovenzijde
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor verticaal gebruik
voor montage aan de muur zijn muurbeugels 39 699 000 vereist (apart verkrijgbaar)
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

	39 500 000	**chroom**	**394,74**






Rapid SL
5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
geluiddempingsset (37 131 000)

	38 750 001	**chroom**	**343,89**






Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






38 775 001 **chroom** **359,58**

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 732 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 813 001 **chroom** **378,51**

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 765 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 860 000 **chroom** **365,81**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 765 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)






38 929 000 **chroom** **378,43**

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 844 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 501 000 **chroom** **369,63**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat






39 503 000 **chroom** **351,94**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air S bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (37 965 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)






39 504 000 **chroom** **390,85**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Arena Cosmopolitan S, chroom (37 624 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat






39 581 000 **chroom** **391,36**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Nova Cosmopolitan S, chroom (37 601 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






38 721 001 **chroom** **333,02**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)






38 722 001 **alpine wit** **320,38**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 SH0)
wandbevestigingsset (38 558 00M)






38 772 001 **chroom** **346,87**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 732 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)






39 750 001 **281,98**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	38 536 001		**281,98**






Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

	38 539 001		**295,14**






Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 687 000 **302,72**

Rapid SL Slim
WC element met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m installatiehoogte
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting aan de bovenzijde
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor verticaal gebruik
voor montage aan de muur zijn muurbeugels 39 699 000 vereist (apart verkrijgbaar)
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 994 000 **448,46**


Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
breedte element 0,62m
voor smalle, kleine ruimtes
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir 80mm, 6 - 9L
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting boven en achter
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2", gereedschapsloos
monteerbare slangaansluiting
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticale montage
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	38 525 001		**429,66**






Rapid SL
WC element, 1.00 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

	38 526 000		**393,01**






Rapid SL
WC element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	38 519 001		**536,46**





Rapid SL
WC element met drukspoeler, 1,13 m installatiehoogte
met WC drukspoeler 6 - 9 L
voor hand- en elektronische bediening
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
automatische-spoeler, instelbaar
geluidsklasse I: onder 20 dBA
3/4“
met stopkraan
6 - 9 L instelbaar
doorspoelstuk
instelbare volumestroom
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

---

40 899 000 **59,32**



Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
mantelbuis met borgring
kabelbinders
wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchet Ø 90 mm

---

39 699 000 **51,87**




Wandbevestiging voor slanke reservoirs
te gebruiken met 88.9 mm reservoirs

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






38 803 001 **446,87**

Rapid SL
Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
afvoerbocht Ø 50mm
aanvoergarnituur
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor afmontageset met afmetingen 116 x 144 mm
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M






39 376 000 **420,51**

Rapid SL
Urionoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)
met inbouwset voor T-sensor
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
afvoerbocht Ø 50mm
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aanvoergarnituur
inbouwkast met speciedeksel
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht
T-sensor electronica los te bestellen met artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 558 00M **20,62**

Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






38 554 001 **165,48**

Rapid SL
Wastafel element
met geluidsisolatie
bouwhoogte 1,13 m
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2“
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






39 052 000 **232,33**

Rapid SL
Wastafel element
bouwhoogte 1,13 m
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
Bevestigings- en aansluitbuigel wastafelkraan in hoogte verstelbaar
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2“
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 625 001 **364,28**

Rapid SL
Wastafel element, verborgen sifon
voor eengats- of wandmengkranen
bouwhoogte 1,13 m
met verborgen sifon Ø 50 mm
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
losse- of railmontage
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2“
inbouw stankafsluiter
inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon
inclusief verstelbare afvoerbocht
verchroomd
in hoogte verstelbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	38 748 002	**chroom**	**706,19**







Rapid SL
Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset
voor wandkraan
geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
bouwhoogte 1,13 m
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

---

38 553 001		**353,73**







Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 1.13 m
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)
gecoate stalen frame, zelfdragend, **Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
bidet draadstangen
afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm
2 kraanaansluitpunten 1/2"
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

---

38 543 000		**410,34**






Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 0.82 m
gecoate stalen frame, zelfdragend, **Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
bidet draadstangen
afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm
2 kraanaansluitpunten 1/2"
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

---

38 558 00M		**20,62**






Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






A	1080	1130
B	230	280
C	910	950
D	950	1000
E	1010	1060

39 140 000 **885,63**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van armsteunen
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
voor mindervaliden WC
voor wandcloset 70 cm lengte
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
4 muurbeugels
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen





A1	135-260
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
B4	300
C	525-600
D	1025-1075


38 625 001 **364,28**

Rapid SL
Wastafel element, verborgen sifon
voor eengats- of wandmengkranen
bouwhoogte 1,13 m
met verborgen sifon Ø 50 mm
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
losse- of railmontage
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2"
inbouw stankafsluiter
inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon
inclusief verstelbare afvoerbocht
verchroomd
in hoogte verstelbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






38 584 001 **357,86**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
hoogte verstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC minder dan 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen






38 587 000 **497,28**

Rapid SL
WC element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
met vaste aansluitingen
hoogte verstelling met fixatie
TÜV keur
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen, keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
90° draaibare PVC uitlaatbocht 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen






38 558 00M **20,62**

Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






38 636 001 — **130,43**

Rapid SL
Beplating voor wandcloset
bouwhoogte 1,13 m
gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm
met alle uitsparingen
zelfsnijdende schroeven
2 verzinkte hoekprofielen met montage schroeven





38 558 00M — **20,62**


Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks



39 699 000 — **51,87**

Wandbevestiging voor slanke reservoirs
te gebruiken met 88.9 mm reservoirs






38 733 000 — **43,91**

Rapid SL
Wandbeugels, flexibele plaatsing
voor vrije vloer
montage hoeken inclusief wandhouder en bevestigingsmateriaal
2 stuks






38 562 001 — **145,83**

Rapid SL
Hoekmontage-set
voor WC-, bidet-, wastafel- en urinior-
elementen
losse- of railmontage
hoekafstanden max. 625 mm
bevestigingsmateriaal voor hoekmontage
2 wandhoekstukken 1,13 m
135°











38 779 000 — **107,18**

Rapid SL
Traverse
voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)


GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**37 131 000**		**7,34**
Geluiddempingsset **voor wandcloset** geruismat 2 rubber hulzen			
	**42 766 000**		**23,80**
Afvoerpijp recht ø 90 mm			
 	**40 911 000**		**21,20**
Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs			
 	**40 950 000**	**chroom**	**27,18**
Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten Idem, te gebruiken in combinatie met Rapid Sl en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m, 1,00 m			
 	**40 949 000**	**chroom**	**34,95**
Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten Idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm			
 	**43 617 000**		**97,73**
Servomotor bevestiging voor Rapid SL 38 675 **voor mindervaliden WC** vanaf bouwjaar medio 2008 voor montage van de infrarood elektronica			

GROHE
UNISET VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






39 683 000 **157,89**

Uniset Slim
WC element met spoelreservoir 88,9 mm
module voor inmetselen
793 x 426 x 130 mm
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting aan de bovenzijde
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor verticaal gebruik
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 643 001 **235,60**

Uniset
WC-element met EPS behuizing geschikt voor inmetselen
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
geluidsdempende EPS module voor inmetselen
830 x 480 x 130 mm
railadapter voor enkelvoudige of seriemontage
voor enkelvoudige of railmontage
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
voor verticaal en horizontaal gebruik
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen







38 415 001 **375,58**

Uniset
WC element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
front- of planchetbediening
geluidsdempende EPS module voor inmetselen
railadapter voor enkelvoudige of seriemontage
voor enkelvoudige of railmontage
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links/rechts of boven, geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2"
hoekstopkraan 1/2"
inkortbare ruwbouwset
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

GROHE
UNISET VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**37 304 000**		**52,89**
	Uniset **Draagsteunen** passend bij Uniset WC en -bidet verzinkt staal bevestigingsmateriaal **voor voorwandmontage**		
	**40 899 000**		**59,32**
	Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc inclusief: mantelbuis met borgring kabelbinders wc aanvoerbuis Ø 45 mm afvoermanchet Ø 90 mm		
 	**40 911 000**		**21,20**
	Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs		
	40 950 000	**chroom**	**27,18**
	idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m		
	40 949 000	**chroom**	**34,95**
	idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm		

GROHE
SPOELSYSTEMEN






INHOUD

WC	WC-reservoir	548
	Accessoires voor WC-reservoir	549
	WC drukspoelers	552
	Elektronica voor WC	555
Urinoir	Elektronica voor urinoir	559
	Urinoir-Drukspoelers	563

GROHE
WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	38 661 000		**161,36**






WC-reservoir
6 - 9 L instelbaar
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik
geïsoleerd tegen condenswater
bevestigingsstrips
zonder bedieningsplaat
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen






	39 694 000	**132,42**





Solo Slim
Spoelreservoir voor WC 88,9 mm
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting aan de bovenzijde
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geluidsklasse I: onder 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor verticaal gebruik
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)


GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**37 095 000**		**47,05**
	Vlotterkraan 3/8“ universele toepassing zonder adapter afdekkap, klep inkortmogelijkheid 100 mm max.		
	37 093 000 **idem, maar met standpijp voor bodeminlaat**		**66,87**
	37 092 000 **idem, met adapter**		**56,67**
 	**38 735 000**		**75,75**
	Eco ombouwset **voor reservoirs 6 L** **inbouw** Dual Flush met ventielzitting 2 hoeveelheden, 6 L of 3 L hoekstopkraan 1/2“ schroeven geleidingspijpjes **zonder afdekplaat** **GROHE Water Saving** technologie voor minder water en een perfecte straal		
 	**38 736 000**		**56,79**
	Eco ombouwset **voor GD-2 reservoir** 6 - 9 L instelbaar Dual Flush met ventielzitting **zonder bedieningsplaat** **GROHE Water Saving** technologie voor minder water en een perfecte straal		
 	**37 311 K00**	**zwart**	**59,08**
	In- en uitlaatgarnituur voor wandcloset verbindingspijp Ø 45 mm afvoermanchet Ø 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten		
 	**37 104 K00**	**zwart**	**21,53**
	In- en uitlaatgarnituur voor wandcloset verbindingspijp Ø 45 mm lengte 200 mm inlaatverbinder afvoermanchette Ø 110 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten		

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	37 105 K00	**zwart**	**32,57**






Verlengset
voor inbouwvalpijp
lengte 300 mm

---

42 327 000 **22,03**






Afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar

---

42 333 000 **23,41**






4,5 l adapter voor GD2 reservoir
om het spoelvolume te verlagen naar maximaal 4,5 liter

---

37 131 000 **7,34**






Geluiddempingsset
voor wandcloset
geruismat
2 rubber hulzen

---

38 714 000 **32,33**





Verlengset 70 mm
voor bedieningsplaten in combinatie
met GD-2 reservoirs
met pneumatische bediening

---


42 593 000 **42,27**








Bodemkorf
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
geschikt voor stortbak GD2

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR




	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	40 911 000		**21,20**
	**Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten** in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs		
	40 950 000	**chroom**	**27,18**
	idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m		
	40 949 000	**chroom**	**34,95**
	idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm		








GROHE
WC DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**37 347 000**	**chroom**	**288,72**
	Rondo A.S. **WC-Drukspoeler** 3/4“ van verchroomd messing zonder stopkraan voor vlak- en diepspoel-WC kunststof verchroomde bedieningskap en valpijpbevestiging met spoelstroomregeling 6 - 9 L instelbaar met rozet inlaatverbinder dynamische druk min. 1,2 bar bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse I: onder 20 dBA		
 	**37 349 000**	**chroom**	**333,14**
	Rondo A.S. **WC-Drukspoeler** 3/4“ van verchroomd messing **met ingebouwde stopkraan** voor vlak- en diepspoel-WC kunststof verchroomde bedieningskap en valpijpbevestiging met spoelstroomregeling 6 - 9 L instelbaar met rozet inlaatverbinder dynamische druk min. 1,2 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse I: onder 20 dBA		
	37 141 000	**chroom**	**148,06**
 	**WC-Drukspoeler ¾“** 3/4“ van verchroomd messing zonder stopkraan voor vlak- en diepspoel-WC met automatische spoeling inlaatverbinder werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse II		
	37 139 000	**chroom**	**131,41**
 	**WC-Drukspoeler** 3/4“ van verchroomd messing zonder stopkraan voor vlak- en diepspoel-WC bedieningskap en aansluittule met spoelstroomregeling inlaatverbinder dynamische druk min. 1,2 bar bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse II		
	37 132 000	**chroom**	**43,69**
 	**Valpijpbeugel** onzichtbare bevestiging voor valpijp Ø 28 mm wandafstand 15-85 mm		

GROHE
WC DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**37 107 000**	**chroom**	**88,36**
	Spoelpijp voor WC drukspoelers Ø 28 x 26 mm 600 x 200 mm van verchroomd messing valpijpbeugel wandafstand 15-85 mm inlaatverbinder		
 	**37 112 000**		**154,93**
	Spoelpijp **voor WC drukspoelers** Ø 28 x 26 mm verstelbaar 500-750 mm van verchroomd messing		
 	**37 114 000**	**chroom**	**50,82**
	Spoelpijpverlenging Ø 28 x 26 mm 260 mm van verchroomd messing		


GROHE
WC DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**37 153 000**		**314,64**
	WC-Drukspoeler **inbouw** 3/4“ met stopkraan 6 - 9 L instelbaar werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk met spoelstroomregeling inbouwkast met doorspoelbocht valpijp in hoogte verstelbaar **zonder bedieningsplaat** geluidsklasse I: onder 20 dBA		
 	**37 157 000**		**351,65**
	WC-Drukspoeler **inbouw** 3/4“ met stopkraan 6 - 14 L instelbaar geschikt voor geiser voor vlak- en diepspoel-WC werkt bij 0,6-3,0 bar dynamische druk, statische druk 1,5 bar (1,0-1,3 l/s) met spoelstroomregeling inbouwkast met doorspoelbocht valpijp in hoogte verstelbaar **zonder bedieningsplaat** benodigde volume: 1,6 l / sec		
 	**37 048 000**		**325,74**
	WC-Drukspoeler **inbouw** 3/4“ **met aansluiting voor magneetventiel** met stopkraan 6 - 9 L instelbaar werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk met spoelstroomregeling 2 m verbindingskabel inbouwkast met doorspoelbocht inbouw valpijp, in hoogte verstelbaar **zonder elektronische bedieningsplaat**		
 	**37 102 SH0**	**alpine wit**	**27,12**
	Inlaatgarnituur als verbindingspijp tussen inbouwdrukspoeler 6-9 liter en inbouwreservoirs, van valpijp naar staande closet inlaatverbinder rond rozet		
 	**37 131 000**		**7,34**
	Geluiddempingsset **voor wandcloset** geruismat 2 rubber hulzen		

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	38 698 SD1	**roestvrij staal**	**646,29**






Tectron Skate
infrarood-elektronica voor WC-reservoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw, **afdekplaat 156 x 197 mm**
infrarood besturing
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

38 699 001	**chroom**	**646,29**






Tectron Surf
infrarood-elektronica voor WC-reservoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw, **afdekplaat 156 x 197 mm**
infrarood besturing
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

37 419 000	**chroom**	**869,05**
37 419 SD0	**roestvrij staal**	**869,05**






Tectron Skate
infrarood-elektronica voor WC-reservoir
met additioneel handmatige bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
voor enkele spoeling
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw onzichtbare bevestiging
afdekplaat 156 x 197 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
37 504 000	**chroom**	**1.178,19**






Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor WC
voor GD-2 reservoir
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met additioneel handmatige bediening
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk
mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

38 393 SD1	**roestvrij staal**	**646,29**






Tectron Skate
Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-drukspoelers
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
magneetventiel
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk
te gebruiken met wc-drukspoeler 37 048 000 en 38 519 001

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	39 881 000	**chroom**	**377,45**
	39 881 SH0	**alpine wit**	**362,07**
	39 881 KF0	**phantom black**	**445,51**






Tectron Bau E
infrarood-elektronica voor WC-reservoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met voedingseenheid 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC
toepasbaar op alle GROHE reservoirs
servomotor
inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm
verborgen anti-diefstal mechanisme
infrarood besturing
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk

39 882 000	**chroom**	**297,05**
39 882 SH0	**alpine wit**	**281,70**
39 882 KF0	**phantom black**	**365,11**






Tectron Bau E
infrarood-elektronica voor WC-reservoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
toepasbaar op alle GROHE reservoirs
servomotor
inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm
verborgen anti-diefstal mechanisme
infrarood besturing
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk

43 617 000 **97,73**






Servomotor bevestiging
voor Rapid SL 38 675
voor mindervaliden WC
vanaf bouwjaar medio 2008
voor montage van de infrarood elektronica

37 060 000	**chroom**	**116,68**






Pneumatische bediening
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslanglengte 1,5 m
zonder afdekplaat

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	36 407 001		**248,01**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	37 421 000	**chroom**	**502,31**






Tectron Rondo
Infrarood-elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2
met stopkraan, valpijp met inlaatverbinder
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

37 427 000	**chroom**	**383,94**






Tectron infrarood retro-fit unit
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 021 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met zuiger
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

37 428 000	**chroom**	**367,93**






Tectron infrarood retro-fit unit
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 339 000 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met zuiger
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
37 321 001	**chroom**	**575,91**
37 321 SD1	**roestvrij staal**	**575,91**






Tectron Skate
Infrarood-elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
alleen te gebruiken met Rapido U 37 338 000
CE-keurmerk

37 324 001	**chroom**	**575,91**
37 324 SD1	**roestvrij staal**	**575,91**






Tectron Skate
Infrarood-elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
alleen te gebruiken met Rapido U
CE-keurmerk

37 503 000	**chroom**	**956,33**






Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
automatische spoeling, reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
hard- en softwareversie

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	37 751 001	**chroom**	**515,13**






Tectron
Ombouwset
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
opbouw
voor urinoir inbouwspoeler 37017
metalen huis
magneetventiel met filter
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

	37 338 000	**188,35**






GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

	36 407 001	**248,01**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
verzenden en opslaan profiel
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding


	39 368 000	**986,95**






Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39376000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**39 367 000**		**986,95**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
6V lithium batterij, type CR-P2
met wateraansluitingset en stopkraan
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
reinigingsmodus
voorspoeling
CE-keurmerk
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI

 	**39 369 000**		**1.313,14**


Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39376000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
Bluetooth 4.0* voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
voor Apple** en Android apparaten
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
shut-off vertraging
automatische spoeling
reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
hard- en softwareversie
CE-keurmerk

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
URINOIR-DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






37 339 000 **chroom** **185,08**

Rondo
Urinoir-Drukspoeler
1/2“
van verchroomd messing
met ingebouwde stopkraan
bedieningskap en aansluittule
instelbare volumestroom
instelbaar spoelvolume 1-4 L
met schuifrozet
valpijp 200 mm
inlaatverbinder
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar






37 342 000 **chroom** **221,54**

Rondo
Urinoir-Drukspoeler
1/2“
van verchroomd messing
Vandaalremmend door metalen bedieningsknop
met ingebouwde stopkraan
bedieningskap en aansluittule
instelbare volumestroom
instelbaar spoelvolume 1-4 L
met schuifrozet
valpijp 200 mm
inlaatverbinder
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar






37 346 000 **chroom** **151,77**

Rondo
Urinoir-Drukspoeler
van verchroomd messing
zonder stopkraan
bedieningskap en aansluittule
met schuifrozet
valpijp 200 mm
inlaatverbinder
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar






37 044 000 **36,32**

Inlaatgarnituur
voor urinoir met achterinlaat
inlaatverbinder Ø 33,5 - 38 mm








37 035 000 **chroom** **22,60**

Urinoirspoelpijp
Ø 18 mm
200 mm
van verchroomd messing
verchroomd
recht


GROHE
URINOIR-DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**37 037 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd sprong 20 mm	**chroom**	**44,91**
	37 038 000 **idem, echter sprong 30 mm**	**chroom**	**47,92**
 	**37 039 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd sprong 40 mm	**chroom**	**55,62**
	37 040 000 **idem, echter sprong 50 mm**	**chroom**	**62,58**
 	**37 043 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 400 mm verchroomd van verchroomd messing **recht**	**chroom**	**64,74**
 	**37 042 000** **Spoelpijpverlenging** Ø 16 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd	**chroom**	**37,83**

GROHE
URINOIR-DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	37 338 000		**188,35**





GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2“ buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

GROHE
BEDIENINGSPLATEN






INHOUD

WC	Bedieningsplaten voor WC	568
	GROHE Fresh	574
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	575
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	576

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
37 535 000	**chroom**	**106,44**
37 535 P00	**mat chroom**	**106,44**
37 535 SH0	**alpine wit**	**87,43**
37 535 DC0	**supersteel (RVS look)**	**232,51**
37 535 GL0	**cool sunrise (goud)**	**232,51**
37 535 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**232,51**
37 535 DA0	**warm sunset (brons)**	**232,51**
37 535 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**232,51**
37 535 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**232,51**
37 535 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**232,51**

Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)






37 601 000	**chroom**	**129,25**
37 601 P00	**mat chroom**	**129,25**
37 601 SH0	**alpine wit**	**106,44**
37 601 DC0	**supersteel (RVS look)**	**232,64**
37 601 GL0	**cool sunrise (goud)**	**232,64**
37 601 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**232,64**
37 601 DA0	**warm sunset (brons)**	**232,64**
37 601 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**232,64**
37 601 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**232,64**
37 601 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**232,64**

Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)






37 624 000	**chroom**	**129,25**
37 624 P00	**mat chroom**	**129,25**
37 624 SH0	**alpine wit**	**106,44**
37 624 DC0	**supersteel (RVS look)**	**232,66**
37 624 GL0	**cool sunrise (goud)**	**232,64**
37 624 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**232,64**
37 624 DA0	**warm sunset (brons)**	**232,64**
37 624 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**232,64**
37 624 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**232,64**
37 624 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**232,64**

Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	37 965 000	**chroom**	**87,43**






Skate Air S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
te gebruiken met Rapid SLX
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40 911 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

40 911 000		**21,20**





Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

40 950 000	**chroom**	**27,18**


idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m

40 949 000	**chroom**	**34,95**

idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm

38 915 KS0	**velvet zwart**	**1.311,56**
38 915 LS0	**moon white**	**1.311,56**






Veris Light
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
Voor aanrakingsvrije bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
met instelbaar kleurverloop
aan / uit timer voor individuele regeling kleurverloop
3 m connectie kabel
transformator voor externe montage
servomotor
110 V tot 240 V 50/60 Hz breed scala voeding
9 VA
CE-keurmerk
met functiecontrolelampjes
voor GD 2 reservoirs met pneumatische AV1
200 x 200 mm
gemaakt van veiligheidsglas
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
niet geschikt voor GROHE Fresh





38 809 000	**chroom**	**840,60**





Nova Cosmopolitan Light
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
met instelbaar kleurverloop
aan/uit knop
timer voor individuele regeling van lichtperiode
3 m connectie kabel
transformator voor externe montage
voeding 230 V, 50/60 Hz, 2,0 VA
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
CE-keurmerk
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)


GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**38 765 000**	**chroom**	**103,83**
	38 765 SH0	**alpine wit**	**83,70**
	38 765 P00	**mat chroom**	**103,83**
	Nova Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)		
 	**38 845 LS0**	**moon white**	**361,60**
	38 845 KS0	**velvet zwart**	**361,60**
	38 845 MF0	**chroom / DaVinci wit**	**361,60**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met glas** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm gemaakt van veiligheidsglas bevestigingsset niet geschikt voor 6L reservoirs in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)		
 	**38 957 000**	**chroom**	**156,03**
	Inbouwset voor wand-uitgelijnde montage van Skate Cosmopolitan met glazen oppervlak voor pneumatisch bodemventiel AV-1 kunststof montuur, verchroomd minimale tegeldikte 8mm voor verticaal en horizontaal gebruik beschermingsplaat demontage-hulpstuk voor bedieningsplaat bevestigingsmateriaal		
 	**38 732 SD0**	**roestvrij staal**	**220,66**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat in RVS** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale montage 156 x 197 mm frame uit kunststof onzichtbare bevestiging **niet geschikt voor GROHE Fresh** in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)		
	38 776 SD0	**roestvrij staal**	**225,05**
	idem, horizontale installatie		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
38 732 000	**chroom**	**83,18**
38 732 DC0	**supersteel (RVS look)**	**198,58**
38 732 SH0	**alpine wit**	**68,05**
38 732 P00	**mat chroom**	**83,18**
38 732 BE0	**nickel (licht grijs)**	**198,58**
38 732 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**198,58**
38 732 GL0	**cool sunrise (goud)**	**198,58**
38 732 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**198,58**
38 732 DA0	**warm sunset (brons)**	**198,58**
38 732 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**198,58**
38 732 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**198,58**
38 732 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**198,58**





Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)


38 732 BR0	**titanium**	**170,35**

idem, met anti-vingerprint oppervlak

---

38 732 KF0	**phantom black**	**170,52**






Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

---

38 844 000	**chroom**	**103,75**
38 844 SH0	**alpine wit**	**84,07**
38 844 P00	**mat chroom**	**103,75**





Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)


38 858 000	**chroom**	**103,75**
38 858 P00	**mat chroom**	**103,75**
38 858 SH0	**alpine wit**	**84,07**

idem, horizontale installatie

---

38 505 000	**chroom**	**68,05**
38 505 P00	**mat chroom**	**68,05**






Skate Air
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

38 506 000	**chroom**	**68,05**
38 506 SH0	**alpine wit**	**54,30**
38 506 P00	**mat chroom**	**91,17**








idem, horizontale installatie

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**38 505 KF0**	**phantom black**	**139,51**


Skate Air
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS


GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**chroom** **alpine wit**	**65,83** **52,53**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel verticale montage 156 x 197 mm van ABS		
 	**38 573 000** **38 573 SH0**	**chroom** **alpine wit**	**84,71** **37,22**
	Skate **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS		
 	**38 672 SD0**	**roestvrij staal**	**158,19**
	Skate **Bedieningsplaat in RVS** voor enkele spoeling vandaalbestendig voor pneumatische bodemventiel verticale montage 156 x 197 mm drukknopbediening frame uit kunststof onzichtbare bevestiging		
 	**38 574 000**	**chroom**	**86,57**
	Surf **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS		
 	**37 060 000**	**chroom**	**116,68**
	Pneumatische bediening drukknopbediening met rozet Ø 100 mm luchtslanglengte 1,5 m **zonder afdekplaat**		
 	**38 714 000**		**32,33**
	Verlengset 70 mm voor bedieningsplaten in combinatie met GD-2 reservoirs met pneumatische bediening		

GROHE FRESH

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	38 805 000	**chroom**	**197,22**







Skate Cosmopolitan Set Fresh
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
met GROHE Fresh
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet
alleen chloorvrije tabs
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

---



38 796 000 **101,09**










GROHE Fresh
Eco ombouwset
voor GROHE spoelreservoir GD2 met pneumatisch bodemklep en reguliere inspectieschacht
niet geschikt voor houten-, glazen- en RVS bedieningsplaten
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet
alleen chloorvrije tabs
voor alle GROHE bedieningsplaten
156 x 197 mm

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**37 069 000**	**chroom**	**209,98**
	Surf **Bedieningsplaat** verticale montage 156 x 197 mm voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L van verchroomd messing drukknopbediening met bevestigingsraam onzichtbare bevestiging		
 	**43 193 000**	**roestvrij staal**	**209,56**
	Bedieningsplaat drukknopbediening verchroomd **voor WC drukspoelers**		


GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**38 846 LS0** **38 846 KS0**	**moon white** **velvet zwart**	**460,19** **460,19**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met glas** **handmatige bediening voor urinoir** kunststof drukknop, verchroomd **alleen te gebruiken met** **Rapido U** 116 x 144 mm inclusief kardoes		
 	**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**chroom** **alpine wit** **mat chroom**	**175,07** **161,08** **175,15**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **handmatige bediening voor urinoir** **alleen te gebruiken met** **Rapido U** 116 x 144 mm inclusief kardoes dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II		
 	**38 784 SD0**	**roestvrij staal**	**258,29**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat in RVS** **handmatige bediening voor urinoir** **alleen te gebruiken met** **Rapido U** 116 x 144 mm inclusief kardoes dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II frame uit kunststof onzichtbare bevestiging		
 	**38 804 000** **38 804 SH0**	**chroom** **alpine wit**	**175,07** **161,08**
	Nova Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **handmatige bediening voor urinoir** **alleen te gebruiken met** **Rapido U** 116 x 144 mm inclusief kardoes dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II		
 	**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00**	**chroom** **alpine wit** **mat chroom**	**175,15** **161,08** **175,15**
	Arena Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **handmatige bediening voor urinoir** **alleen te gebruiken met** **Rapido U** 116 x 144 mm inclusief kardoes dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
38 808 000	**chroom**	**152,44**
38 808 SH0	**alpine wit**	**137,84**
38 808 P00	**mat chroom**	**152,36**





Surf
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief kardoes
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II

GROHE
TAPKRANEN EN APPENDAGES






INHOUD

Hoekstopkranen	580
Vaatwas/hoekstopkranen	583
Beluchter	584
Gevelkraan vorstvrij	585

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)






22 039 000 **chroom** **10,48**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm






22 043 000 **chroom** **9,92**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm






22 037 000	**chroom**	**9,13**
22 037 DC0	**supersteel (RVS look)**	**58,41**
22 037 BE0	**nickel (licht grijs)**	**59,32**
22 037 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**60,23**
22 037 GL0	**cool sunrise (goud)**	**59,32**
22 037 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**60,23**
22 037 DA0	**warm sunset (brons)**	**59,32**
22 037 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**60,23**
22 037 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**59,32**
22 037 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**60,23**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm






22 023 000 **chroom** **8,15**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	22 018 000	**chroom**	**6,76**






Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm

	22 052 000	**chroom**	**14,65**






Hoekstopkraan 3/8"
zelfdichtend schroefdraad
muuraansluiting 3/8"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm

	22 053 000	**chroom**	**12,77**






Hoekstopkraan 3/8"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
muuraansluiting 3/8"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm

	41 263 000	**chroom**	**11,52**






Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet

	22 917 000	**chroom**	**44,15**






Atlanta
Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
steeksleutel-bovendeel
gesloten stofkap 3/8"
met knelkoppeling Ø 10 mm
markering neutraal
schuifrozet

GROHE
HOEKSTOPKRANEN










Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
22 012 000	**chroom**	**68,70**
22 012 DC0	**supersteel (RVS look)**	**96,18**
22 012 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**109,92**

Eurocube
Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
kardoes bovendeel
metalen greep
markering neutraal
metalen rozet


GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**22 036 000**	**chroom**	**34,93**
	Vaatwas/hoekstopkraan zelfdichtend schroefdraad wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm uitgang 3/4" met slangaansluiting bovendeel terugslagklep type EB lange duwstang ergonomische grepen markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000		
	22 035 000 **idem, niet zelfdichtend**	**chroom**	**29,67**
 	**41 073 000**	**chroom**	**41,13**
	Vaatwas/hoekstopkraan **wandmontage** kardoes bovendeel voor afsluitbare aansluiting vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting terugslagklep type EB beveiligd tegen terugstroming		
	41 082 000 **idem, 1/2", met beluchter**	**chroom**	**57,45**
 	**41 030 000**	**chroom**	**42,96**
	Wasmachinekraan met T-koppeling montage op de hoekstopkraan sprong 60 mm vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting terugslagklep type EB beveiligd tegen terugstroming voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000		
 	**41 033 000**	**chroom**	**53,34**
	Wasmachinekraan met T-koppeling montage op de hoekstopkraan sprong 60 mm met veiligheidseenheid type HD (beluchter gecombineerd met terugslagklep) vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting beveiligd tegen terugstroming		
 	**41 190 000**	**chroom**	**43,04**
	Beluchterkraan 1/2" **wandmontage** met veiligheidseenheid type HD (beluchter gecombineerd met terugslagklep) vetkamer bovendeel 1/2" voor afsluitbare slangaansluiting beveiligd tegen terugstroming		

GROHE
BELUCHTER

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	41 238 000	**chroom**	**21,87**






Valstroombeluchter 1/2“
type HB
verticale montage
ter voorkoming van terugstromen
volgens DIN 1988

41 239 000	**chroom**	**25,20**
idem, 3/4“		

41 275 000	**chroom**	**59,44**






Filter-koppeling
voor watertemperaturen tot +80°C
transparant
maasbreedte 315 µm
filterdeel van RVS

GROHE
GEVELKRAAN VORSTVRIJ

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	41 208 000	**chroom**	**178,44**





Gevelkraan vorstvrij
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
terugslagklep type EB
inbouwdiepte 170 - 500 mm
kopere aansluiting 15 mm en
buitendraad 1/2“
verdraaibeveiliging
doorlaat 35 mm
beveiligd tegen terugstroming
voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000

GROHE
ONDERDELEN





INHOUD

Kardoezen	588
Thermo- en compact thermo elementen	589
Aquadimmer	590
Bovendelen	591
Grepen	593
Verlengsets	594
Koppelingen	595
Uitlopen	597
Doorstroomregelaars	599
Waste sets en sifons	601
Verbindingen en terugslagkleppen	602
Onderdelen voor electronica	603
Slangen	604
Onderdelen voor douches	605
Speciaal gereedschap	606
Schoonmaak & onderhoud	607
Onderdelen voor sanitaire systemen	608
Onderdelen voor douchetoilet	609
Accessoires keramiek	610

GROHE
KARDOEZEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	46 580 000		79,94
Kardoes 28 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer voor eengreeps mengkranen			
	46 863 000		73,37
Kardoes 35 mm **GROHE SilkMove Energy Saving** met koude start functie met keramische afdichting met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer voor eengreeps mengkranen			
	46 308 000		14,79
Aanslagbegrenzer t.b.v. kardoes 46 048			

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	46 374 000		70,45
Kardoes 35 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer voor eengreeps mengkranen			
	46 048 000		68,81
Kardoes 46 mm **GROHE SilkMove** met keramische afdichting instelbare doorstroombegrenzer			
	46 375 000		13,86
Aanslagbegrenzer voor kardoes 46 374			

GROHE
THERMO- EN COMPACT THERMO ELEMENTEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**47 439 000**		**134,70**
	Thermo element 1/2“ **GROHE TurboStat** thermostaat kardoes		
	47 175 000		**194,85**
	idem, voor omgekeerde werking, 1/2“		

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**47 483 000**		**197,57**
	Compact-thermoelement 3/4“ **GROHE TurboStat** thermostaat kardoes		
	47 186 000		**319,61**
	idem, voor omgekeerde werking, 3/4“		

GROHE
AQUADIMMER

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**47 364 000**		**127,12**
	Aquadimmer voor thermostaat kranen		

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**12 433 000**		**115,20**
	Aquadimmer voor opbouwkranen		

GROHE
BOVENDELEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



11 003 000 **chroom** 33,06

Bovendeel 3/8“
Trecorn-greep
markering blauw

11 006 000 **chroom** 34,93
idem, markering rood



11 101 000 **chroom** 32,46

Bovendeel 1/2“
Trecorn-greep, **markering blauw**

11 102 000 **chroom** 33,06
idem, markering rood

45 968 000 **chroom** 27,27
idem, markering blauw in dozen van 11

45 969 000 **chroom** 27,34
idem, markering rood in dozen van 11



11 104 000 **chroom** 93,35

Bovendeel 3/4“
Trecorn-greep
markering blauw

11 105 000 **chroom** 93,50
idem, markering rood



11 083 000 **chroom** 42,34

Bovendeel 3/8“
Treflorgreep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
markering blauw/rood



11 086 000 **chroom** 42,81

Bovendeel 1/2“
Treflorgreep
warmte geïsoleerd
schroefrozet
markering blauw/rood



06 170 000 13,11

Bovendeel
korte as
3/8“



07 146 000 15,50

Bovendeel 1/2“
korte Spindel, 1/2
multiverpakking: 10 stuks



45 346 000 45,13

Keramisch bovendeel 1/2“
met keramische schijven
draaihoek 180°
linksdraaiend



45 342 000 45,31

Keramisch bovendeel 1/2“
met keramische schijven
draaihoek 180°
linksdraaiend



45 885 000 73,48

Keramisch bovendeel 3/4“
met keramische schijven
draaihoek 180°
linksdraaiend



45 882 000 45,13

Keramisch bovendeel 1/2“
met keramische schijven
draaihoek 90°
linksdraaiend



45 883 000 51,81

Keramisch bovendeel 1/2“
met keramische schijven
draaihoek 90°
linksdraaiend

GROHE
BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**06 188 000**		**92,42**
	Bovendeel zonder hendel zonder kap zonder rozet voor 3 en 4 wegomstellingen 1/2“		
	**11 501 000**	**chroom**	**59,69**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ Trecorn-greep schuifrozet **markering blauw**		
	11 502 000 **idem, markering rood**	**chroom**	**62,79**
	**11 507 000**	**chroom**	**116,25**
	Steeksleutel-bovendeel voor inbouw-stopkraan 1“ Trecorn-greep schuifrozet **markering blauw**		
	11 508 000 **idem, markering rood**	**chroom**	**116,96**
	**11 550 000**	**chroom**	**76,73**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ steeksleutel gesloten stofkap 3/8“ schuifrozet		
	11 551 000 **idem, 3/4“**	**chroom**	**96,12**

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**07 025 000**		**45,31**
	Bovendeel 3/4“ inbouw korte spindel voor greep 1/2“ voor inbouw-stopkraan, 3/4“		
	**11 504 000**	**chroom**	**92,68**
	Bovendeel 3/4“ voor inbouw-stopkraan, 3/4“ Trecorn-greep schuifrozet **markering blauw**		
	11 505 000 **idem, markering rood**	**chroom**	**92,87**
	**11 513 000**	**chroom**	**58,76**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ Costagreep, schuifrozet markering blauw/rood		
	11 514 000 **idem, 3/4“**	**chroom**	**75,12**
	**11 148 000**	**chroom**	**45,16**
	Bovendeel 1/2“ steeksleutel, gesloten stofkap 3/8“		

GROHE GREPEN


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	06 706 000	chroom	36,46
	Brillant-greep 1/2“ markering blauw		
	45 124 000	chroom	24,09
	Treflor-greep 1/2“ met greepbevestiging markering blauw/rood		
	45 081 000	chroom	19,84
	Trecorn-greep 1/2“ markering rood met stofkap		

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	06 707 000	chroom	57,23
	Brillant-greep 1/2“ markering rood		
	45 080 000	chroom	20,77
	Trecorn-greep 1/2“ markering blauw met stofkap		

GROHE VERLENGSETS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	06 427 000	chroom	28,65
	Verlengset 40 mm stopkraan 1/2“		
	06 428 000 **idem, voor lagedruk**	chroom	34,55

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	46 191 000		122,41
	Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan voor gebruik bad- en douchemengkraan voor gebruik van alle design opbouwdelen		

	Bestel-Nr.	Adv. Prijs (€)
	46 901 000	129,14
	Verlengset 25 mm voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2“, inbouwdeel voor tweegats wastafelmengkraan **wandinbouw** inclusief demontagesleutel	

	Bestel-Nr.	Adv. Prijs (€)
	14 048 000	103,72
	GROHE Rapido SmartBox **Universele verlengset mengkranen, 25 mm** geschikt voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met maximaal 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox	

	Bestel-Nr.	Adv. Prijs (€)
	14 056 000	117,10
	Universele verlengset mengkranen, 25 mm geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**	

	Bestel-Nr.	Adv. Prijs (€)
	14 057 000	143,87
	Universele verlengset mengkranen, 50 mm geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**	

GROHE
KOPPELINGEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



12 001 00M **chroom** **24,42**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
schroefrozet
verpakkingseenheid a 2 stuks



12 000 00M **chroom** **44,55**

S-koppeling
3/8" x 1/2, verstelbaarheid 10 mm
schroefrozet
verpakkingseenheid a 2 stuks

12 050 00M **chroom** **58,92**
idem, 3/8" x 3/4", verstelbereik 17 mm, verpakkingseenheid 2

12 004 000 **chroom** **32,31**
idem, 1/2" x 1/2", verstelbereik 10 mm



12 400 000 **chroom** **76,27**

S-koppeling
schuifrozet
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 10 mm
bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden

12 400 00M **chroom** **83,89**
idem, verpakkingsheenheid a 2 stuks



12 051 000 **chroom** **69,68**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden
geschikt voor 1/2" aansluitingen



12 005 000 **chroom** **83,56**

S-koppeling
buitendraad
1/2" x 3/4", verstelbaarheid 30 mm
schroefrozet



12 023 000 **chroom** **38,08**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
schuifrozet
voor Chiara wandthermostaat



12 058 000 **chroom** **32,00**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
rond rozet
verstelbaarheid 7,5 mm



12 075 000 **chroom** **32,21**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
Inhoud: 1 stuk



12 662 000 **chroom** **29,98**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
Inhoud: 1 stuk



12 693 000 **chroom** **36,21**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet



12 018 00M **chroom** **38,92**

Wandschijf
buiten 3/4" x Ø 15 mm soldeerverbinding
verpakkingseenheid a 2 stuks



12 015 000 **chroom** **55,44**

Muurplaat
buiten 3/4" x 1/2" buiten

GROHE
KOPPELINGEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



12 041 000 **chroom** **149,68**

Koppeling voor staande montage
hoek 3/4“
aansluitkoppeling 1/2“
gat van de moer 10,5 mm
verstelbaarheid 12,5 mm
sprong 30 mm



12 030 000 **chroom** **96,08**

Koppeling voor staande montage
voor alle series met 3/4“ zichtbare moeren
hoek 3/4“ x 1/2“
contramoer 1/2“
sprong 47 mm



12 036 000 **chroom** **533,59**

Koppeling voor staande montage
voor Europlus en Florida
bladaansluiting 1/2“
aansluiting 1/2“
contramoer 1/2“
sprong 57 mm
150 mm hoog
zonder insteeknippel 3/4“



12 419 000 **chroom** **47,33**

Kniekoppeling
moer 3/4“ x 3/4“ buitendraad
voor thermostaat 34 361/34 364



12 407 000 **chroom** **207,02**

Afvoerbocht
aansluitpijp Ø 18 mm
knelkoppeling 3/4“
buitendraad 1/2“
schuifrozet



12 417 000 **chroom** **121,18**

Rechte koppeling
moer 1 1/4“ x 1“ buitendraad
schroefrozet
voor Grohtherm 35 085/35 086



12 901 00M **chroom** **14,05**

Moer 1/2“
gat 10,5 mm
vernikkeld
verpakkingseenheid a 2 stuks



13 911 000 **chroom** **61,97**

Metalen slangetje
binnendraad, M 22 x 1
met mousseur
lengte 150 mm



02 201 000 **chroom** **10,09**

Muurrozet 1/2“
Ø 65 mm

GROHE
UITLOPEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



13 005 000 **chroom** **47,22**
Draaibare S-uitloop
voor keukenwandmengkraan, 1/2
buisuitloop, sprong 150 mm
met mousseur, moer 3/4“
messing

13 084 000 **chroom** **46,32**
idem, sprong 200 mm

13 017 000 **chroom** **57,94**
idem, sprong 300 mm



13 051 000 **chroom** **48,41**
Draaibare buisuitloop
voor keukenwandmengkraan
met mousseur
M 22 x 1
sprong 200 mm

13 052 000 **chroom** **50,65**
idem, sprong 150 mm



13 028 000 **chroom** **44,38**
Draaibare U-uitloop
voor keukenwandmengkraan, 1/2
buisuitloop
met mousseur
sprong 200 mm
moer 3/4“
messing

13 034 000 **chroom** **73,54**
idem, sprong 300 mm



13 076 000 **chroom** **48,26**
Draaibare buisuitloop
draaibaar, met aanslag
met mousseur
moer 3/4“
sprong 140 mm
messing

13 071 000 **chroom** **50,65**
idem, zonder stop



13 072 000 **chroom** **33,02**
Draaibare buisuitloop
draaibaar
met mousseur
M 22 x 1
sprong 140 mm
messing



13 073 000 **chroom** **45,65**
Draaibare buisuitloop
voor keukenmengkranen 1/2
buisuitloop
met mousseur
sprong 185 mm
messing



13 070 000 **chroom** **46,62**
Draaibare buisuitloop
voor keukenmengkranen 1/2
met mousseur
moer 3/4“
sprong 185 mm
zonder aanslag
messing

13 077 000 **chroom** **55,88**
idem, sprong 235 mm



13 461 000 **chroom** **122,79**
Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
draaibaar
laminair-straalregelaar 9 l/min
moer 3/4“



13 462 000 **chroom** **156,90**
Draaibare gegoten uitloop
lengte 175 mm
draaibaar
laminair-straalregelaar 9 l/min
moer 3/4“



13 269 000 **chroom** **146,55**
Draaibare gegoten uitloop
lengte 117 mm
draaibaar en fixeerbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min

13 270 000 **chroom** **159,10**
idem, sprong 177 mm



13 057 000 **chroom** **39,26**
Draaibare buisuitloop
sprong 200 mm
M 22 x 1
met mousseur



13 049 000 **chroom** **86,03**
Draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
met mousseur
sprong 225 mm

GROHE
UITLOPEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
13 043 000	**chroom**	**85,32**			



C-uitloop
voor Minta keukenkraan

GROHE
DOORSTROOMREGELAARS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



48 189 000 chroom 25,94

Waterbespaarset
omvat twee doorstroombegrenzers en een bijbehorende mousseur inlay
te combineren met M22/24 mousseurs
aansluiting doorstroombegrenzers G 3/8"
niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 190 000 chroom 25,94

Waterbespaarset
omvat twee doorstroombegrenzers en een bijbehorende mousseur inlay
te combineren met M22/24 mousseurs
aansluiting doorstroombegrenzers G 3/8"
niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



48 191 000 chroom 25,94

Waterbespaarset
omvat twee doorstroombegrenzers en een bijbehorende mousseur inlay
te combineren met M22/24 mousseurs
aansluiting doorstroombegrenzers G 3/8"
niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



13 959 000 chroom 22,45

Straalregelaar
binnendraad
M 22 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
binnendraad



13 954 000 chroom 21,03

Laminaar-Straalregelaar
binnendraad
M 22 x 1
KIWA-Keur Klasse PCA
7,8 l/min. bij 3,5 bar
SpeedClean anti-kalk systeem
binnendraad



13 950 000 chroom 14,42

Mousseur met doorstroombegrenzer
binnendraad
M 22 x 1
doorstroomklasse: Z
9.0 l/min bij 3 bar
binnendraad



13 928 000 chroom 19,87

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1
doorstromingsklasse A
13,5-15,0 l / min bij 3 bar
binnendraad



13 900 000 chroom 14,53

Sistra
binnendraad
M 22 x 1
geen beperking van het debiet
inclusief metalen aansluitnippel voor een uitwisseling
binnendraad



36 133 000 chroom 26,71

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontagesleutel
diefstalbeveiligd
buitendraad



13 955 000 chroom 12,85

Laminaar-Straalregelaar
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: X
8.3 l/min bij 4.14 bar
buitendraad



13 951 000 chroom 14,27

Mousseur met doorstroombegrenzer
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
9.0 l/min bij 3 bar
buitendraad



13 929 000 chroom 19,76
13 929 L00 wit 41,84

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
13,5-15,0 l / min bij 3 bar
buitendraad

GROHE
DOORSTROOMREGELAARS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**13 927 000** **13 927 G00**	**chroom** **goud**	**17,11** **194,37**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1
doorstromingsklasse C
30 l/min. bij 3 bar
buitendraad

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**13 907 000**	**chroom**	**10,46**

Sistra
buitendraad
M 28 x 1
doorstromingsklasse M
60 - 70 l/min. bij 3 bar
buitendraad

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**13 937 000**		**28,58**

Mousseur set
bestaat uit:
mousseur 14,9 l/min bij 3 bar
mousseur 6,6 l/min bij 3 bar
buitendraad
M 16,5 x 1
inclusief demontagesleutel
buitendraad

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**13 925 000**	**chroom**	**77,33**

Kogelgewricht met mousseur
binnendraad
M 22 x 1
doorstromingsklasse A
13,5-15,0 l / min bij 3 bar
binnendraad

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**13 915 000**	**chroom**	**58,39**

Kogelgewricht met mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
13,5-15,0 l / min bij 3 bar
buitendraad

GROHE
WASTE SETS EN SIFONS

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



28 910 000 **chroom** **67,05**

Waste garnituur
voor wastafels met overloop
voor wastafel-/bidetkranen
compleet



28 900 000 **chroom** **169,56**

Trekwaste-garnituur 1 1/4“
voor wastafel



28 940 000 **chroom** **92,64**

Afvoergarnituur
met stop en ketting



65 807 000	**chroom**	**65,59**
65 807 BE0	**nickel (licht grijs)**	**98,39**
65 807 GL0	**cool sunrise (goud)**	**98,39**
65 807 DA0	**warm sunset (brons)**	**98,39**
65 807 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**98,39**

Waste set met push open plug
voor wastafels met overloop
afneembare afdekkap
afsluitbaar



65 807 DC0	**supersteel (RVS look)**	**91,83**
65 807 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**104,95**
65 807 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**104,95**
65 807 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**104,95**
65 807 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**104,95**

Waste set met push open plug
voor wastafels met overloop
afneembare afdekkap, afsluitbaar



65 808 000 **chroom** **70,07**

Universele afvoerwaste met drukstop
voor wastafel zonder overloop
afneembare afdekkap
niet afsluitbaar



40 824 000 **chroom** **27,03**

Waste set met push open plug
voor wastafels met overloop
afneembare plug
afsluitbaar



07 182 000 **chroom** **22,38**

Stop voor waste-garnituur
voor afvoergarnituur 1 1/4“



28 920 000 **chroom** **58,49**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
met geblokkeerde dompelbuis
wandaansluiting
schuifrozet



40 564 000 **chroom** **367,45**

Sifon
voor wastafel
messing body



28 912 000	**chroom**	**237,29**
28 912 BE0	**nickel (licht grijs)**	**355,94**
28 912 GL0	**cool sunrise (goud)**	**355,94**
28 912 DA0	**warm sunset (brons)**	**355,94**
28 912 A00	**hard graphite (donker grijs)**	**355,94**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel, van verchroomd messing
(schroefkap t.b.v. reiniging)
grote muurrozet



28 912 DC0	**supersteel (RVS look)**	**332,21**
28 912 EN0	**nickel geborsteld (mat licht grijs)**	**379,67**
28 912 GN0	**cool sunrise geborsteld (mat goud)**	**379,67**
28 912 DL0	**warm sunset geborsteld (mat brons)**	**379,67**
28 912 AL0	**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**	**379,67**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel, van verchroomd messing
(schroefkap t.b.v. reiniging), grote muurrozet

GROHE
VERBINDINGEN EN TERUGSLAGKLEPPEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**08 565 000**		**6,61**				
	Terugslagklep						

GROHE
ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**65 790 000**		**79,32**				

Voedingskabel met travo 230- 6V
kabellengte 400 mm

GROHE
SLANGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**45 120 000**	**chroom**	**35,94**

Flexibele aansluitslang, 300 mm
knelkoppeling 3/8“
voor koperen pijp Ø 10 mm
koppeling 3/8“
300 mm

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**28 112 000**	**chroom**	**41,32**

Metalen slang
voor keukenmengkraan
slang 1500 mm
M 15 x 1 x 3/8“ moer

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHES

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



28 815 000 **zwart** **19,05**

Grohclick snelkoppeling



28 817 000 **chroom** **15,28**

Adapter G 1/2" x G 3/4"
binnendraad 3/4" x 1/2"
buitendraad



12 435 000 **chroom** **120,20**

Relexa Plus
Glijstuk metaal
voor glijstang 28 620/28 621, Ø 28 mm
verstelling van de hellingshoek mogelijk
hoogte verstelling via fixeermoer

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



28 635 XX0 **donkergrijs** **10,83**

Relexa
Koppelstuk
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust



45 304 000 **chroom** **48,60**

Aansluitknie
1/2" x 1/2"
badopbouwset

GROHE
SPECIAAL GEREEDSCHAP

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



02 276 000 **chroom** **19,39**

Pijpsleutel
meervoudige vertanding
11 mm
voor bovendelen met 3/4", 1" of 5/4" bovendelen



02 277 000 **chroom** **16,36**

Steeksleutel 1/2"
meervoudige vertanding
8 mm
voor 11 148 en 22 917



18 283 00M **12,18**

Toonzaalkoppeling
3/4" mengkranen
verpakkingseenheid: 10 stuks



19 332 000 **40,69**

Pijpsleutel
34 mm voor demontage van thermo-elementen
32 mm voor demontage van 35 mm cartouches



19 132 000 **37,91**

Demontagesleutel
voor demontage/montage van pijpjes met klik en flexibele aansluitslangen



48 021 000 **chroom** **11,16**

Demontagesleutel
voor mousseurs:
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
voor geïntegreerde mousseurs:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
verpakkingseenheid: 10 stuks



19 017 000 **35,16**

Pijpsleutel
13 mm
voor snelle montage van wastafel- en keukenkranen
multiverpakking: 10 stuks



19 001 000 **51,05**

Thermometer
temperatuurbereik tussen 0 en 100°C

GROHE
SCHOONMAAK & ONDERHOUD

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**45 937 000**		**32,45**
	Speciaal kraanvet 25 g verpakkingseenheid: 15 stuks		

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**48 166 000**		**24,00**
	GROHclean 500 ml in spoelfles op basis van citroenzuur verpakkingseenheid: 10 stuks		

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



42 593 000 **42,27**

Bodemkorf
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
geschikt voor stortbak GD2

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



14 926 002 **411,96**

GROHE Sensia Arena
Afstandsbediening
te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1
voor Sensia Arena douche-wc
inclusief muurhouder

GROHE
ACCESSOIRES KERAMIEK

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**37 095 000**		**47,05**				

Vlotterkraan
3/8“
universele toepassing
zonder adapter
afdekkap, klep
inkortmogelijkheid 100 mm max.

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
02		
02 201 000	596	10,09
02 276 000	606	19,39
02 277 000	606	16,36
06		
06 170 000	591	13,11
06 188 000	592	92,42
06 427 000	594	28,65
06 428 000	594	34,55
06 706 000	593	36,46
06 707 000	593	57,23
07		
07 025 000	592	45,31
07 146 000	591	15,50
07 182 000	601	22,38
08		
08 565 000	602	6,61
11		
11 003 000	591	33,06
11 006 000	591	34,93
11 083 000	591	42,34
11 086 000	591	42,81
11 101 000	591	32,46
11 102 000	591	33,06
11 104 000	591	93,35
11 105 000	591	93,50
11 148 000	592	45,16
11 501 000	592	59,69
11 502 000	592	62,79
11 504 000	592	92,68
11 505 000	592	92,87
11 507 000	592	116,25
11 508 000	592	116,96
11 513 000	592	58,76
11 514 000	592	75,12
11 550 000	592	76,73
11 551 000	592	96,12
12		
12 000 00M	595	44,55
12 001 00M	595	24,42
12 004 000	595	32,31
12 005 000	595	83,56
12 015 000	595	55,44
12 018 00M	595	38,92
12 023 000	595	38,08
12 030 000	466, 596	96,08
12 036 000	596	533,59
12 041 000	596	149,68
12 050 00M	595	58,92
12 051 000	465, 476	69,68
12 058 000	595	32,00
12 075 000	595	32,21
12 124 000	468	156,89
12 400 000	595	76,27
12 400 00M	595	83,89
12 407 000	596	207,02
12 417 000	467, 596	121,18
12 419 000	596	47,33
12 420 000	467	85,88
12 432 000	467	175,97
12 433 000	590	115,20
12 435 000	359, 605	120,20
12 436 000	467	250,36
12 662 000	595	29,98
12 693 000	595	36,21
12 901 00M	596	14,05
13		
13 005 000	597	47,22
13 017 000	597	57,94
13 028 000	597	44,38
13 034 000	597	73,54
13 043 000	598	85,32
13 049 000	597	86,03
13 051 000	597	48,41
13 052 000	597	50,65
13 057 000	597	39,26
13 070 000	597	46,62
13 071 000	597	50,65
13 072 000	597	33,02
13 073 000	597	45,65
13 076 000	597	48,26
13 077 000	597	55,88
13 080 000	463	268,59
13 084 000	597	46,32
13 261 000	178	113,57
13 264 001	37	439,13
13 264 A01	37	658,70
13 264 DL1	37	702,61
13 264 GN1	37	702,61
13 269 000	597	146,55
13 270 000	597	159,10
13 276 002	165	140,29
13 278 002	155	147,02
13 279 002	155	171,52
13 280 001	161	133,62
13 303 000	126	179,63
13 303 AL0	126	287,41
13 303 DC0	126	251,48
13 317 001	37	1.967,31
13 317 A01	37	2.950,97
13 317 DL1	37	3.147,70
13 317 GN1	37	3.147,70
13 378 000	463	142,87
13 380 000	463	157,74
13 383 001	111	323,83
13 383 DC1	111	453,36
13 390 000	200	75,82
13 404 003	135	199,68
13 404 AL3	135	319,49
13 404 DC3	135	279,56
13 448 003	185	112,73
13 449 001	148	172,86
13 449 A01	148	259,29
13 449 AL1	148	276,58
13 449 DA1	148	259,29
13 449 DC1	148	242,01
13 449 DL1	148	276,58
13 449 GL1	148	259,29
13 449 GN1	148	276,58
13 461 000	597	122,79
13 462 000	597	156,90
13 484 000	56	340,72
13 484 DA0	56	511,08
13 484 IG0	56	442,94
13 485 000	47	460,22
13 485 AL0	47	736,35
13 485 DC0	47	644,30
13 486 000	47	1.064,76
13 486 AL0	47	1.703,62
13 486 DC0	47	1.490,67
13 487 000	27	347,26
13 487 AL0	27	555,61
13 487 DA0	27	520,88
13 487 DC0	27	486,16
13 487 GL0	27	520,88
13 900 000	599	14,53
13 907 000	600	10,46
13 911 000	596	61,97
13 915 000	600	58,39
13 925 000	600	77,33
13 927 000	600	17,11
13 927 G00	600	194,37
13 928 000	599	19,87
13 929 000	599	19,76
13 929 L00	599	41,84
13 937 000	600	28,58
13 950 000	599	14,42
13 951 000	599	14,27
13 954 000	599	21,03
13 955 000	599	12,85
13 959 000	599	22,45
14		
14 048 000	276, 594	103,72
14 053 00M	276	50,19
14 055 000	209, 276	127,14
14 056 000	276, 594	117,10
14 057 000	276, 594	143,87
14 074 000	491, 519	56,63
14 077 XH0	87, 104	37,46
14 079 XH0	248, 290	26,22
14 926 002	490, 609	411,96
14 992 000	490	49,49
18		
18 283 00M	606	12,18
18 608 001	257	65,23
18 700 000	259	59,56
18 968 001	34	270,51
18 968 A01	34	405,76
18 968 DL1	34	432,81
18 968 GN1	34	432,81
19		
19 001 000	606	51,05
19 017 000	606	35,16
19 025 000	111, 137	85,32
19 132 000	606	37,91
19 309 002	33	1.299,83
19 309 A02	33	1.949,75
19 309 DL2	33	2.079,73
19 309 GN2	33	2.079,73
19 315 001	34	579,66
19 315 A01	34	869,48
19 315 DL1	34	927,45
19 315 GN1	34	927,45
19 316 001	36	1.942,59
19 316 A01	36	2.913,88
19 316 DL1	36	3.108,14
19 316 GN1	36	3.108,14
19 317 001	34	509,39
19 317 A01	34	764,09
19 317 DL1	34	815,03
19 317 GN1	34	815,03
19 332 000	606	40,69
19 334 001	38	175,65
19 334 A01	38	263,48
19 334 DL1	38	281,04
19 334 GN1	38	281,04
19 380 002	35	667,48
19 380 A02	35	1.001,22
19 380 DL2	35	1.067,97
19 380 GN2	35	1.067,97
19 381 000	175	239,11
19 386 002	33	1.334,96
19 386 A02	33	2.002,44
19 386 DL2	33	2.135,94
19 386 GN2	33	2.135,94
19 409 001	106	347,83
19 409 AL1	106	556,52
19 409 DC1	106	486,96
19 446 002	35	702,61
19 446 A02	35	1.053,92
19 446 DL2	35	1.124,18
19 446 GN2	35	1.124,18
19 571 002	163	291,26
19 571 003	168	311,67
19 573 002	152	303,04
19 575 001	158	259,82
19 576 002	160	927,87
19 577 001	110	1.188,25
19 577 AL1	110	1.901,20
19 577 DC1	110	1.663,55
19 590 001	37	298,61
19 590 A01	37	447,92
19 590 DL1	37	477,78
19 590 GN1	37	477,78
19 808 001	204	35,19
19 809 001	204	35,19
19 895 000	121	372,00
19 895 AL0	121	595,20
19 895 DC0	121	520,80
19 897 001	125	1.465,26
19 897 AL1	125	2.344,41
19 897 DC1	125	2.051,36
19 910 000	126	76,36
19 952 000	111, 137	244,78
19 952 A00	208	367,17
19 952 AL0	111, 137	391,65
19 952 BE0	208	367,17
19 952 DA0	208	367,17
19 952 DC0	111, 137	342,69
19 952 DL0	208	391,65
19 952 EN0	208	391,65
19 952 GL0	208	367,17
19 952 GN0	208	391,65
19 965 001	110	960,05
19 969 000	149	351,76
19 974 002	152	322,82
19 997 000	114	390,29
19 998 000	114	410,98
20		
20 186 001	201	97,13
20 187 000	175	260,39
20 188 001	32	1.194,44
20 188 A01	32	1.791,66
20 188 DL1	32	1.911,11
20 188 GN1	32	1.911,11
20 189 002	32	1.159,31
20 189 A02	32	1.738,97

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
20 189 DL2	32	1.854,90
20 189 GN2	32	1.854,90
20 193 002	32	1.194,44
20 193 A02	32	1.791,66
20 193 DL2	32	1.911,11
20 193 GN2	32	1.911,11
20 201 000	207	147,32
20 201 AL0	207	235,71
20 201 DC0	207	206,25
20 202 000	207	168,46
20 203 000	207	129,93
20 205 000	207	120,29
20 208 002	162	340,42
20 216 001	158	308,06
20 296 001	142	372,17
20 299 001	143	409,20
20 301 003	131	442,15
20 304 001	106	447,64
20 351 000	121	451,96
20 351 AL0	121	723,14
20 351 DC0	121	632,75
20 393 001	201	100,20
20 404 001	201	58,13
20 405 001	205	77,78
20 421 001	192	74,72
20 422 001	196	74,72
20 575 000	199	67,99
20 619 000	52	796,46
20 619 DA0	52	1.194,69
20 619 IG0	52	1.035,39
20 622 000	53	596,27
20 622 IG0	53	775,16
20 623 000	53	660,14
20 623 IG0	53	858,18
20 624 000	52	719,79
20 624 IG0	52	935,72
20 626 000	43	1.000,88
20 626 AL0	43	1.601,40
20 626 DC0	43	1.401,23
20 627 000	42	1.194,79
20 627 AL0	42	1.911,67
20 627 DC0	42	1.672,71
20 628 000	43	1.039,91
20 628 AL0	43	1.663,86
20 628 DC0	43	1.455,88
20 629 000	43	1.106,29
20 629 AL0	43	1.770,06
20 629 DC0	43	1.548,80
20 643 000	23	771,68
20 643 AL0	23	1.234,69
20 643 DA0	23	1.157,52
20 643 DC0	23	1.080,35
20 643 GL0	23	1.157,52
20 649 000	23	771,68
20 649 AL0	23	1.234,69
20 649 DA0	23	1.157,52
20 649 DC0	23	1.080,35
20 649 GL0	23	1.157,52
20 658 000	22	385,84
20 658 AL0	22	617,34
20 658 DA0	22	578,76
20 658 DC0	22	540,18
20 658 GL0	22	578,76
20 661 000	24	655,93
20 661 AL0	24	1.049,48
20 661 DA0	24	983,89
20 661 DC0	24	918,30
20 661 GL0	24	983,89
20 662 000	23	655,93
20 662 AL0	23	1.049,48
20 662 DA0	23	983,89
20 662 DC0	23	918,30
20 662 GL0	23	983,89
20 666 000	52	613,32
20 666 IG0	52	797,29
21		
21 144 000	22	617,34
21 144 AL0	22	987,75
21 144 DA0	22	926,02
21 144 DC0	22	864,28
21 144 GL0	22	926,02
21 145 000	22	617,34
21 145 AL0	22	987,75
21 145 DA0	22	926,02
21 145 DC0	22	864,28
21 145 GL0	22	926,02
21 149 000	23	848,85
21 149 AL0	23	1.358,16
21 149 DA0	23	1.273,27
21 149 DC0	23	1.188,39
21 149 GL0	23	1.273,27
21 255 001	205	237,93
21 257 001	205	187,34
21 337 001	201	112,71
21 338 001	205	151,39
21 390 001	201	237,52
22		
22 012 000	127, 582	68,70
22 012 AL0	127, 582	109,92
22 012 DC0	127, 582	96,18
22 018 000	581	6,76
22 023 000	580	8,15
22 035 000	583	29,67
22 036 000	583	34,93
22 037 000	580	9,13
22 037 A00	580	59,32
22 037 AL0	580	60,23
22 037 BE0	580	59,32
22 037 DA0	580	59,32
22 037 DC0	580	58,41
22 037 DL0	580	60,23
22 037 EN0	580	60,23
22 037 GL0	580	59,32
22 037 GN0	580	60,23
22 039 000	580	10,48
22 043 000	580	9,92
22 052 000	581	14,65
22 053 000	581	12,77
22 054 001	196	95,85
22 917 000	581	44,15
23		
23 039 002	162	124,85
23 043 003	162	238,19
23 048 003	165	1.049,78
23 051 002	151	153,53
23 054 003	151	302,97
23 055 002	152	343,41
23 106 001	105	286,45
23 106 AL1	105	458,31
23 106 DC1	105	401,02
23 127 AL0	119	479,97
23 127 DC0	119	419,98
23 135 00E	120	360,00
23 135 AL0	120	575,99
23 135 DC0	120	503,99
23 137 000	119	235,96
23 138 000	121	299,98
23 138 AL0	121	479,97
23 138 DC0	121	419,98
23 140 000	122	395,96
23 140 AL0	122	712,73
23 140 DC0	122	633,54
23 141 000	122	475,97
23 145 000	122	340,00
23 145 AL0	122	544,01
23 145 DC0	122	476,01
23 200 002	44, 121	339,01
23 262 000	191	92,51
23 263 000	191	92,51
23 296 001	106	400,02
23 296 AL1	106	640,03
23 296 DC1	106	560,03
23 319 000	53	332,88
23 330 001	192	89,34
23 331 001	194	95,85
23 337 001	196	89,34
23 338 001	197	95,85
23 372 003	182	103,22
23 373 20E	162	162,65
23 374 003	166	165,25
23 374 20E	162	170,21
23 374 LS3	166	214,83
23 376 00E	173	121,87
23 377 00E	173	128,73
23 378 00E	173	121,58
23 380 10E	156	178,13
23 381 10E	156	170,71
23 382 20E	151	234,34
23 384 20E	151	242,42
23 385 10E	156	170,71
23 387 20E	162	170,21
23 390 00E	119	299,98
23 392 00E	119	291,99
23 393 30E	181	126,31
23 394 30E	182	119,18
23 395 30E	181	119,18
23 396 00E	174	147,61
23 397 00E	174	140,75
23 398 00E	174	140,75
23 403 001	31	808,00
23 403 A01	31	1.212,01
23 403 DL1	31	1.292,81
23 403 GN1	31	1.292,81
23 405 001	106	426,69
23 405 AL1	106	682,70
23 405 DC1	106	597,36
23 406 000	120	417,54
23 406 AL0	120	668,07
23 406 DC0	120	584,56
23 425 000	149	288,45
23 427 000	149	306,02
23 428 000	149	439,72
23 429 000	19, 33	350,91
23 432 000	152	421,76
23 444 001	107	376,40
23 444 AL1	107	602,24
23 444 DC1	107	526,96
23 445 000	119	316,08
23 445 AL0	119	505,73
23 445 DC0	119	442,51
23 446 000	119	308,29
23 447 000	121	390,24
23 447 AL0	121	624,38
23 447 DC0	121	546,34
23 448 002	151	275,91
23 449 002	151	268,05
23 450 001	156	203,34
23 451 001	157	195,81
23 537 003	181	180,97
23 559 001	192	95,85
23 564 003	166	172,14
23 569 003	167	258,21
23 570 003	168	320,18
23 570 LS3	168	416,23
23 571 000	107, 143	315,48
23 602 001	198	130,38
23 604 001	195	130,38
23 633 001	197	95,85
23 635 001	194	95,85
23 654 000	113	344,90
23 656 000	113	337,94
23 657 000	113	362,32
23 658 000	113	355,35
23 661 000	113	477,42
23 664 000	114	371,77
23 665 000	114	425,14
23 666 000	115	522,44
23 667 001	118	2.241,02
23 672 001	125	2.251,22
23 672 AL1	125	3.601,96
23 672 DC1	125	3.151,71
23 709 003	166	157,74
23 713 003	167	150,23
23 715 003	167	150,23
23 718 003	167	246,00
23 719 003	168	306,09
23 720 003	169	157,74
23 722 003	169	174,64
23 726 003	170	214,08
23 729 30A	171	241,83
23 739 002	157	301,85
23 743 003	182	173,84
23 751 000	199	94,43
23 752 000	199	90,65
23 753 000	199	136,39
23 755 000	199	97,18
23 756 000	200	117,09
23 760 001	193	132,42
23 761 001	193	156,19
23 763 001	197	142,61
23 764 001	197	156,19
23 790 001	105	268,54
23 791 001	105	268,54
23 791 AL1	105	429,67
23 791 DC1	105	375,96
23 792 001	110	2.209,64
23 792 AL1	110	3.535,42
23 792 DC1	110	3.093,49
23 843 AL3	130	741,68
23 843 DC3	130	648,97
23 844 003	130	463,55
23 845 003	134	969,89
23 846 003	135	2.167,98
23 846 AL3	135	3.468,77
23 846 DC3	135	3.035,17

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 851 AL3	129	638,98
23 851 DC3	129	559,11
23 856 001	31	2.459,14
23 856 A01	31	3.688,71
23 856 DL1	31	3.934,63
23 856 GN1	31	3.934,63
23 870 003	129	285,26
23 871 AL3	129	570,52
23 871 DC3	129	499,21
23 872 003	129	356,58
23 873 003	130	399,36
23 883 001	196	95,85
23 887 001	196	115,44
23 891 001	197	142,61
23 899 001	192	95,85
23 911 001	193	132,42
23 920 001	157	288,61
23 921 000	175	235,71
23 923 003	181	126,31
23 924 003	180	110,35
23 927 000	173	123,33
23 928 000	174	140,75
23 930 003	166	167,23
23 931 001	156	170,79
23 932 001	156	195,91
23 933 001	175	191,03
23 958 003	128	1.007,65
23 958 DC3	128	1.410,71
23 959 003	128	1.051,90
23 966 003	179	103,22
23 967 003	179	103,22
23 968 003	179	110,35
23 969 003	179	110,35
23 970 003	181	180,97
23 975 003	180	424,42
23 976 003	181	268,91
23 980 003	187, 470	129,02
23 981 003	187, 470	144,98
23 982 003	188, 472	129,02
23 983 003	189, 472	144,98
23 984 003	188, 472	210,17
23 985 003	188, 472	226,13
23 986 003	186, 469	210,17
23 987 003	187, 470	226,13
23 988 003	186, 469	161,28
23 989 003	186, 469	177,24

24

24 036 000	150	306,02
24 042 003	185	158,90
24 043 003	185	174,86
24 044 000	177	163,34
24 045 000	178	179,67
24 046 003	171	177,87
24 047 003	172	195,66
24 048 003	171	179,96
24 048 LS3	171	233,95
24 049 003	171	197,96
24 049 LS3	171	257,36
24 051 002	164	192,77
24 052 002	165	212,04
24 053 001	160	193,54
24 054 001	160	212,89
24 055 002	150, 154	215,90
24 056 002	150, 154	237,49
24 059 003	133	271,00
24 059 AL3	133	433,60
24 059 DC3	133	379,40
24 060 003	133	285,26
24 060 AL3	133	456,42
24 060 DC3	133	399,36
24 061 000	115, 123	253,55
24 061 AL0	123	405,68
24 061 DC0	123	354,97
24 062 000	116, 123	278,90
24 062 AL0	123	446,24
24 062 DC0	123	390,46
24 063 001	109	257,65
24 063 AL1	109	412,24
24 063 DC1	109	360,71
24 064 001	109	283,42
24 064 AL1	109	453,46
24 064 DC1	109	396,78
24 075 000	251	519,20
24 076 000	251	578,76
24 077 000	251	578,76
24 078 000	249	519,20
24 079 000	249	578,76
24 080 000	249	578,76
24 093 003	134	320,92
24 093 AL3	134	513,47
24 093 DC3	134	449,29
24 094 000	116, 123	312,12
24 094 AL0	123	499,39
24 094 DC0	123	436,97
24 095 001	109	315,89
24 095 AL1	109	505,43
24 095 DC1	109	442,25
24 153 000	116, 124	674,96
24 153 AL0	116, 124	1.079,93
24 153 DC0	116, 124	944,94
24 154 000	45, 117	752,39
24 154 AL0	45, 117	1.203,82
24 154 DC0	45, 117	1.053,34
24 155 000	117, 124	752,39
24 155 AL0	117, 124	1.203,82
24 155 DC0	117, 124	1.053,34
24 160 001	33	632,36
24 160 A01	33	948,54
24 160 DL1	33	1.011,78
24 160 GN1	33	1.011,78
24 164 003	182	244,47
24 167 001	146	257,13
24 167 A01	146	385,69
24 167 AL1	146	411,40
24 167 DA1	146	385,69
24 167 DC1	146	359,98
24 167 DL1	146	411,40
24 167 GL1	146	385,69
24 167 GN1	146	411,40
24 168 001	146	233,75
24 168 A01	146	350,63
24 168 AL1	146	374,00
24 168 DA1	146	350,63
24 168 DC1	146	327,25
24 168 DL1	146	374,00
24 168 GL1	146	350,63
24 168 GN1	146	374,00
24 169 001	146	290,84
24 169 A01	146	436,26
24 169 AL1	146	465,35
24 169 DA1	146	436,26
24 169 DC1	146	407,18
24 169 DL1	146	465,35
24 169 GL1	146	436,26
24 169 GN1	146	465,35
24 170 001	142	396,24
24 170 A01	142	594,36
24 170 AL1	142	633,98
24 170 DA1	142	594,36
24 170 DC1	142	554,73
24 170 DL1	142	633,98
24 170 GL1	142	594,36
24 170 GN1	142	633,98
24 171 A01	139	341,62
24 171 AL1	139	364,39
24 171 DA1	139	341,62
24 171 DC1	139	318,84
24 171 DL1	139	364,39
24 171 GL1	139	341,62
24 171 GN1	139	364,39
24 172 001	139	220,34
24 172 A01	139	330,51
24 172 AL1	139	352,54
24 172 DA1	139	330,51
24 172 DC1	139	308,47
24 172 DL1	139	352,54
24 172 GL1	139	330,51
24 172 GN1	139	352,54
24 173 001	140	266,63
24 173 A01	140	399,94
24 173 AL1	140	426,61
24 173 DA1	140	399,94
24 173 DC1	140	373,28
24 173 DL1	140	426,61
24 173 GL1	140	399,94
24 173 GN1	140	426,61
24 174 001	141	292,55
24 174 A01	141	438,83
24 174 AL1	141	468,08
24 174 DA1	141	438,83
24 174 DC1	141	409,57
24 174 DL1	141	468,08
24 174 GL1	141	438,83
24 174 GN1	141	468,08
24 176 001	141	259,22
24 177 001	141	285,14
24 178 001	144	227,74
24 178 A01	144	341,62
24 178 AL1	144	364,39
24 178 DA1	144	341,62
24 178 DC1	144	318,84
24 178 DL1	144	364,39
24 178 GL1	144	341,62
24 178 GN1	144	364,39
24 179 001	139	227,74
24 180 001	139	227,74
24 181 001	140	266,63
24 182 001	141	292,55
24 183 001	140	227,74
24 192 003	180	126,90
24 193 001	192	110,22
24 259 000	54	415,20
24 259 IG0	54	498,24
24 260 000	54	456,72
24 260 DA0	54	685,08
24 260 IG0	54	548,06
24 277 000	44	510,42
24 277 AL0	44	816,67
24 277 DC0	44	714,58
24 279 000	45	561,46
24 279 AL0	45	898,34
24 279 DC0	45	786,04
24 340 000	45	594,68
24 340 AL0	45	951,48
24 340 DC0	45	832,55
24 341 000	42	818,65
24 341 AL0	42	1.309,85
24 341 DC0	42	1.146,11
24 342 000	42	818,65
24 342 AL0	42	1.309,85
24 342 DC0	42	1.146,11
24 344 000	42	1.017,79
24 344 AL0	42	1.628,46
24 344 DC0	42	1.424,90
24 345 000	42	1.017,79
24 345 AL0	42	1.628,46
24 345 DC0	42	1.424,90
24 346 000	42	1.261,17
24 346 AL0	42	2.017,87
24 346 DC0	42	1.765,64
24 347 000	44	929,28
24 347 AL0	44	1.486,85
24 347 DC0	44	1.301,00
24 348 000	46	3.672,88
24 348 001	46	3.672,88
24 348 AL0	46	5.876,60
24 348 DC0	46	5.142,03
24 353 AL0	24	1.049,48
24 353 DA0	24	983,89
24 353 DC0	24	918,30
24 353 GL0	24	983,89
24 354 000	20	442,78
24 354 AL0	20	708,45
24 354 DA0	20	664,17
24 354 DC0	20	619,89
24 354 GL0	20	664,17
24 355 000	20	487,06
24 355 AL0	20	779,29
24 355 DA0	20	730,59
24 355 DC0	20	681,88
24 355 GL0	20	730,59
24 356 000	20	520,77
24 356 AL0	20	833,23
24 356 DA0	20	781,16
24 356 DC0	20	729,08
24 356 GL0	20	781,16
24 357 000	21	855,22
24 357 AL0	21	1.368,34
24 357 DA0	21	1.282,82
24 357 DC0	21	1.197,30
24 357 GL0	21	1.282,82
24 358 000	21	914,78
24 358 AL0	21	1.463,64
24 358 DA0	21	1.372,17
24 358 DC0	21	1.280,69
24 358 GL0	21	1.372,17
24 359 000	21	914,78
24 359 AL0	21	1.463,64
24 359 DA0	21	1.372,17
24 359 DC0	21	1.280,69
24 359 GL0	21	1.372,17
24 362 AL0	18	926,02
24 362 DA0	18	868,14
24 362 DC0	18	810,26
24 362 GL0	18	868,14
24 363 000	18	501,59
24 363 AL0	18	802,55

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
24 363 DA0	18	752,39
24 363 DC0	18	702,23
24 363 GL0	18	752,39
24 364 000	19	655,93
24 364 AL0	19	1.049,48
24 364 DA0	19	983,89
24 364 DC0	19	918,30
24 364 GL0	19	983,89
24 365 AL0	18	1.296,42
24 365 DA0	18	1.215,40
24 365 DC0	18	1.134,37
24 365 GL0	18	1.215,40
24 367 000	19	810,26
24 367 AL0	19	1.296,42
24 367 DA0	19	1.215,40
24 367 DC0	19	1.134,37
24 367 GL0	19	1.215,40
24 368 AL0	22	3.580,59
24 368 DA0	22	3.356,81
24 368 DC0	22	3.133,02
24 368 GL0	22	3.356,81
24 369 000	52	511,10
24 369 DA0	52	766,65
24 369 IG0	52	664,43
24 370 000	52	511,10
24 370 IG0	52	664,43
24 371 000	52	677,19
24 371 IG0	52	880,36
24 372 000	53	574,97
24 372 IG0	53	747,45
24 373 000	54	596,27
24 373 IG0	54	775,16
24 374 000	54	745,35
24 374 IG0	54	968,94
24 375 000	55	2.389,33
24 375 IG0	55	3.106,14
25		
25 221 001	36	1.942,59
25 221 A01	36	2.913,88
25 221 DL1	36	3.108,14
25 221 GN1	36	3.108,14
25 222 001	36	3.091,49
25 222 A01	36	4.637,24
25 222 DL1	36	4.946,39
25 222 GN1	36	4.946,39
25 241 003	187, 470	160,26
25 242 003	188, 471	139,55
25 243 003	189, 473	160,26
25 244 003	189, 473	139,55
25 248 001	148	1.666,43
25 248 A01	148	2.499,64
25 248 AL1	148	2.666,28
25 248 DA1	148	2.499,64
25 248 DC1	148	2.333,00
25 248 DL1	148	2.666,28
25 248 GL1	148	2.499,64
25 248 GN1	148	2.666,28
25 249 001	145	370,32
25 250 001	145	309,21
25 250 A01	145	463,82
25 250 AL1	145	494,74
25 250 DA1	145	463,82
25 250 DC1	145	432,90
25 250 DL1	145	494,74
25 250 GL1	145	463,82
25 250 GN1	145	494,74
25 251 001	147	1.055,40
25 251 A01	147	1.583,11
25 251 AL1	147	1.688,65
25 251 DA1	147	1.583,11
25 251 DC1	147	1.477,56
25 251 DL1	147	1.688,65
25 251 GL1	147	1.583,11
25 251 GN1	147	1.688,65
25 252 001	144	251,82
25 252 A01	144	377,72
25 252 AL1	144	402,90
25 252 DA1	144	377,72
25 252 DC1	144	352,54
25 252 DL1	144	402,90
25 252 GL1	144	377,72
25 252 GN1	144	402,90
25 268 000	25	926,02
25 268 AL0	25	1.481,62
25 268 DA0	25	1.389,02
25 268 DC0	25	1.296,42
25 268 GL0	25	1.389,02
25 272 000	25	2.893,80
25 272 AL0	25	4.630,08
25 272 DA0	25	4.340,70
25 272 DC0	25	4.051,32
25 272 GL0	25	4.340,70
25 450 001	202	166,88
25 453 001	202	135,24
25 485 001	206	169,27
26		
26 009 001	202	121,37
26 010 001	203	49,84
26 050 001	314, 347	59,73
26 051 001	315, 340	67,05
26 062 000	308	549,38
26 063 000	308	549,38
26 066 000	307	762,30
26 066 A00	307	1.219,67
26 066 AL0	307	1.295,90
26 066 DA0	307	1.219,67
26 066 DC0	307	1.067,21
26 066 DL0	307	1.295,90
26 066 GL0	307	1.219,67
26 066 GN0	307	1.295,90
26 067 000	308	762,30
26 067 A00	308	1.219,67
26 067 AL0	308	1.295,90
26 067 DA0	308	1.219,67
26 067 DC0	308	1.067,21
26 067 DL0	308	1.295,90
26 067 GL0	308	1.219,67
26 067 GN0	308	1.295,90
26 070 000	308	677,14
26 071 000	308	677,14
26 073 000	309, 334	336,11
26 075 001	292	1.039,36
26 075 A00	292	1.968,44
26 075 AL0	292	2.091,47
26 075 DA0	292	1.968,44
26 075 DC0	292	1.722,39
26 075 DL0	292	2.091,47
26 075 GL0	292	1.968,44
26 075 GN0	292	2.091,47
26 082 002	337	28,18
26 087 000	294	1.811,25
26 088 001	310, 345	83,47
26 145 000	316	123,44
26 146 000	316	123,44
26 161 001	341	30,70
26 162 001	343	72,82
26 163 001	343	81,11
26 223 001	298	894,94
26 250 000	282	2.138,00
26 250 LS0	282	2.138,00
26 254 000	283, 304	887,47
26 254 LS0	284, 304	887,47
26 264 001	284, 304	161,36
26 308 001	202	87,77
26 318 001	205	124,99
26 319 001	206	128,11
26 330 001	202	116,11
26 345 001	202	88,69
26 354 000	349	54,46
26 356 IL0	350	43,19
26 358 000	350	150,23
26 361 000	282	1.936,30
26 361 LS0	282	1.936,30
26 370 000	80, 335	56,48
26 370 A00	80, 335	90,36
26 370 AL0	80, 335	96,01
26 370 DC0	80, 335	79,07
26 370 DL0	80, 335	96,01
26 370 GN0	80, 335	96,01
26 381 001	300	342,91
26 385 000	285, 303	21,43
26 404 000	333	106,90
26 405 000	334	137,96
26 406 001	344	65,81
26 408 000	314, 346	126,25
26 410 000	314, 346	126,25
26 412 000	310, 345	223,54
26 443 000	283	2.138,00
26 443 LS0	283	2.138,00
26 446 000	283	1.936,30
26 446 LS0	283	1.936,30
26 449 000	246, 284	197,74
26 450 000	284, 304	766,45
26 450 LS0	284, 304	766,45
26 455 000	313, 331	185,48
26 457 000	313, 331	185,48
26 459 000	309, 331	307,93
26 461 000	309, 331	244,85
26 475 000	304	725,38
26 475 A00	304	1.160,61
26 475 AL0	304	1.233,14
26 475 DA0	304	1.160,61
26 475 DC0	304	1.015,53
26 475 DL0	304	1.233,14
26 475 GL0	304	1.160,61
26 475 GN0	304	1.233,14
26 475 LS0	304	953,02
26 477 000	305	725,38
26 477 A00	305	1.160,61
26 477 AL0	305	1.233,14
26 477 DA0	305	1.160,61
26 477 DC0	305	1.015,53
26 477 DL0	305	1.233,14
26 477 GL0	305	1.160,61
26 477 GN0	305	1.233,14
26 477 LS0	305	953,02
26 479 000	305	763,96
26 479 A00	305	1.222,34
26 479 AL0	305	1.298,74
26 479 DC0	305	1.069,55
26 479 DL0	305	1.298,74
26 479 GN0	305	1.298,74
26 479 LS0	305	991,61
26 481 000	305	763,96
26 481 A00	305	1.222,34
26 481 AL0	305	1.298,74
26 481 DC0	305	1.069,55
26 481 DL0	305	1.298,74
26 481 GN0	305	1.298,74
26 481 LS0	305	991,61
26 483 000	306	150,48
26 484 000	306	150,48
26 507 000	136, 289	1.516,35
26 507 A00	289	2.577,79
26 507 AL0	136, 289	2.729,43
26 507 DA0	289	2.577,79
26 507 DC0	136, 289	2.274,52
26 507 DL0	289	2.729,43
26 507 GL0	289	2.577,79
26 507 GN0	289	2.729,43
26 507 LS0	136, 289	1.751,71
26 508 000	136, 289	1.516,35
26 508 A00	289	2.577,79
26 508 AL0	136, 289	2.729,43
26 508 DC0	136, 289	2.274,52
26 508 DL0	289	2.729,43
26 508 GN0	289	2.729,43
26 508 LS0	136, 289	1.751,71
26 509 000	290	1.315,71
26 510 000	290	1.531,78
26 548 000	320	240,62
26 554 LS0	323	137,67
26 558 000	306	520,70
26 560 000	307	520,70
26 562 000	311	427,05
26 562 LS0	311	555,16
26 564 000	307	558,16
26 564 A00	307	1.060,50
26 564 AL0	307	1.116,31
26 564 DC0	307	948,87
26 564 DL0	307	1.116,31
26 564 GN0	307	1.116,31
26 566 000	307	558,16
26 566 A00	307	1.060,50
26 566 AL0	307	1.116,31
26 566 DC0	307	948,87
26 566 DL0	307	1.116,31
26 566 GN0	307	1.116,31
26 568 000	311	464,51
26 568 LS0	311	603,86
26 574 000	319	109,41
26 574 A00	319	185,99
26 574 AL0	319	196,93
26 574 DA0	319	185,99
26 574 DC0	319	164,11
26 574 DL0	319	196,93
26 574 GL0	319	185,99
26 574 GN0	319	196,93
26 574 LS0	319	109,41
26 575 000	319	233,77
26 577 LS0	319	233,77
26 579 LS0	320	240,62
26 580 000	320	180,52
26 580 LS0	320	180,52
26 581 000	320	153,17
26 581 LS0	320	153,17

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 582 000	321	109,41
26 582 A00	321	185,99
26 582 AL0	321	196,93
26 582 DC0	321	164,11
26 582 DL0	321	196,93
26 582 GN0	321	196,93
26 582 LS0	321	109,41
26 584 000	321	233,77
26 584 LS0	321	233,77
26 587 000	322	240,62
26 587 LS0	322	240,62
26 588 000	322	180,52
26 588 LS0	323	180,52
26 589 000	322	153,17
26 589 LS0	322	153,17
26 590 000	323	137,67
26 592 000	323	277,60
26 592 LS0	323	277,60
26 594 000	324	285,41
26 594 LS0	324	285,41
26 602 000	324, 358	141,50
26 603 000	324, 358	148,79
26 603 A00	324, 358	297,59
26 603 AL0	324, 358	327,35
26 603 BE0	324, 358	297,59
26 603 DA0	324, 358	297,59
26 603 DC0	324, 358	267,83
26 603 DL0	324, 358	327,35
26 603 EN0	324, 358	327,35
26 603 GL0	324, 358	297,59
26 603 GN0	324, 358	327,35
26 640 000	306	863,58
26 641 000	311	795,84
26 642 000	306	898,75
26 643 000	311	832,86
26 648 000	286	1.321,47
26 648 LS0	286	1.519,69
26 652 000	286	1.321,47
26 657 000	286	1.519,69
26 658 000	79, 357	82,49
26 659 000	79, 357	82,49
26 662 000	314, 346	175,05
26 663 000	309, 345	288,35
26 664 000	309, 345	232,80
26 666 000	314, 346	156,82
26 668 000	309, 345	270,12
26 669 000	309, 345	214,57
26 670 000	296	616,33
26 672 000	297	798,67
26 675 000	299	353,75
26 681 000	314, 346	175,05
26 682 000	310, 345	288,35
26 683 000	310, 346	232,80
26 685 000	314, 346	156,82
26 687 000	310, 345	270,12
26 688 000	310, 346	214,57
26 689 000	296	616,33
26 691 000	298	798,67
26 694 000	299	353,75
26 723 000	292	1.039,36
26 781 001	203	124,00
26 788 001	206	163,38
26 801 000	75	178,71
26 801 A00	75	285,94
26 801 AL0	75	303,81
26 801 BE0	75	285,94
26 801 DA0	75	285,94
26 801 DC0	75	250,20
26 801 DL0	75	303,81
26 801 EN0	75	303,81
26 801 GL0	75	285,94
26 801 GN0	75	303,81
26 802 000	48, 75	178,71
26 802 A00	75	285,94
26 802 AL0	48, 75	303,81
26 802 DC0	48, 75	250,20
26 802 DL0	75	303,81
26 802 GN0	75	303,81
26 803 000	342	109,07
26 811 000	297	543,01
26 840 000	78	250,99
26 842 000	78	123,44
26 847 000	49, 77	45,34
26 847 AL0	49, 77	77,08
26 847 DC0	49, 77	63,48
26 850 000	48, 77	72,57
26 850 AL0	48, 77	123,37
26 850 DC0	48, 77	101,60
26 852 IG0	56	210,37
26 853 000	57	336,43
26 853 IG0	57	437,36
26 855 000	72	305,57
26 857 000	72	677,14
26 858 000	48, 73	781,34
26 859 000	48, 73	715,87
26 860 000	72	677,14
26 861 000	73	677,14
26 862 000	72	654,23
26 863 000	66	32.271,63
26 864 000	67	1.573,24
26 865 000	66	3.065,81
26 866 000	76	207,23
26 866 A00	76	331,58
26 866 AL0	76	352,30
26 866 BE0	76	331,58
26 866 DA0	76	331,58
26 866 DC0	76	290,13
26 866 DL0	76	352,30
26 866 EN0	76	352,30
26 866 GL0	76	331,58
26 866 GN0	76	352,30
26 871 000	73	656,12
26 872 000	73	656,12
26 873 000	71	2.729,29
26 874 000	71	899,13
26 877 000	73	698,48
26 878 000	82	453,50
26 879 000	81	345,83
26 880 000	82	864,60
26 883 000	71	975,09
26 885 000	77	136,07
26 885 A00	77	217,70
26 885 AL0	77	231,31
26 885 DC0	77	190,49
26 885 DL0	77	231,31
26 885 GN0	77	231,31
26 886 000	77	190,48
26 887 000	72	4.444,65
26 888 000	71	4.444,65
26 889 000	76	207,22
26 890 000	72	203,59
26 892 000	76	363,28
26 893 000	76	52,04
26 894 000	76	154,28
26 895 000	24	694,51
26 895 AL0	24	1.111,22
26 895 DA0	24	1.041,77
26 895 DC0	24	972,32
26 895 GL0	24	1.041,77
26 896 000	58	122,23
26 896 DA0	58	195,57
26 896 IG0	58	159,34
26 897 000	58	183,34
26 897 DA0	58	293,35
26 897 IG0	58	240,10
26 898 000	57	638,82
26 898 DA0	57	1.022,11
26 898 IG0	57	830,43
26 899 000	57, 80	106,46
26 900 000	57, 80	144,78
26 900 DA0	57, 80	231,65
26 900 IG0	57, 80	188,22
26 901 000	57	221,46
26 901 IG0	57	287,90

27

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 055 000	353	63,21
27 056 000	353	41,35
27 057 000	79, 356	73,82
27 057 A00	79, 356	118,11
27 057 AL0	79, 356	125,50
27 057 DA0	79, 356	118,11
27 057 DC0	79, 356	103,35
27 057 DL0	79, 356	125,50
27 057 GL0	79, 356	118,11
27 057 GN0	79, 356	125,50
27 057 LS0	79, 356	92,34
27 058 000	288	1.024,54
27 062 000	312, 326	294,48
27 067 000	313, 318	197,30
27 074 000	79, 354	47,24
27 074 A00	79, 354	75,58
27 074 AL0	79, 354	80,30
27 074 BE0	354	75,58
27 074 DA0	79, 354	75,58
27 074 DC0	79, 354	66,13
27 074 DL0	79, 354	80,30
27 074 EN0	354	80,30
27 074 GL0	79, 354	75,58
27 074 GN0	79, 354	80,30
27 074 LS0	79, 354	61,24
27 075 000	79, 354	47,24
27 075 LS0	79, 354	61,40
27 076 000	80, 356	73,82
27 076 LS0	80, 356	95,97
27 134 000	312, 325	181,93
27 137 001	352	30,39
27 151 000	356	140,34
27 174 001	288	1.847,47
27 206 000	360	27,47
27 220 000	328	61,28
27 221 000	328	76,60
27 221 001	328	84,88
27 222 000	328	88,71
27 225 001	330	149,98
27 226 001	330	156,88
27 227 001	329	168,98
27 230 001	329	139,41
27 231 001	329	146,35
27 232 001	329	158,45
27 265 000	328	44,37
27 265 00E	328	44,37
27 266 001	329	122,55
27 267 001	330	133,08
27 296 003	293	802,32
27 354 000	330	80,28
27 355 000	330	147,88
27 369 000	333	109,48
27 400 000	333	69,51
27 421 002	295	628,84
27 475 002	294	1.012,38
27 477 000	312	720,75
27 478 000	312	720,75
27 484 000	317	97,18
27 485 000	317	82,62
27 488 000	316	111,78
27 492 000	313, 333	190,12
27 499 000	331, 358	71,04
27 500 000	331, 358	74,95
27 512 001	349	26,29
27 513 001	349	46,95
27 514 001	350	95,77
27 521 000	340, 359	67,34
27 522 000	340, 359	71,89
27 523 000	347, 359	62,87
27 524 000	347, 359	67,34
27 571 002	337	34,96
27 571 20E	337	34,96
27 574 002	337	44,70
27 575 002	337	59,91
27 576 002	338	104,87
27 577 002	337	114,83
27 578 20E	338	79,97
27 579 002	338	92,01
27 580 002	338	102,96
27 584 002	339	68,37
27 588 002	339	63,54
27 591 001	315, 339	83,51
27 594 000	340, 340	17,13
27 595 000	347, 353	25,65
27 596 000	332, 340	8,53
27 597 10E	341	30,84
27 598 10E	343	72,71
27 600 001	342	95,08
27 606 001	314, 346	75,92
27 615 002	293	802,32
27 618 000	81	1.015,91
27 619 000	81	886,22
27 644 001	342	83,69
27 645 001	342	92,45
27 646 10E	343	81,25
27 693 000	335, 354	36,31
27 699 000	334	69,75
27 703 000	334	117,91
27 704 000	335, 356	41,83
27 705 000	313, 335	209,20
27 706 000	354	45,34
27 706 AL0	354	77,08
27 706 DC0	354	63,48
27 707 000	356	72,57
27 707 AL0	356	123,37
27 707 DC0	356	101,60
27 709 000	74, 316	154,22
27 711 000	74, 317	131,55
27 788 002	339	88,47
27 798 10E	344	45,50
27 810 001	313, 331	105,61
27 812 IL1	349	38,50

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 841 000	335, 358	285,72
27 869 001	310, 339	99,44
27 891 000	334	362,81
27 892 000	335, 358	272,09
27 922 000	297	597,92
27 923 001	341	24,40
27 924 001	343	61,01
27 925 001	344	68,41
27 964 000	294	1.024,54
27 966 001	287	1.606,53
28		
28 002 000	315, 326	257,83
28 020 L01	349	18,78
28 094 000	315, 326	53,58
28 105 001	351	27,34
28 112 000	604	41,32
28 139 001	351	30,39
28 140 001	351	33,43
28 143 001	351	33,30
28 143 KS1	351	46,62
28 143 LS1	351	43,32
28 145 001	351	39,37
28 150 002	352	13,13
28 151 002	352	15,76
28 151 L02	352	20,49
28 154 002	352	18,39
28 155 002	352	21,03
28 198 000	318	171,74
28 233 000	313, 333	122,47
28 286 000	318, 327	147,24
28 361 000	316	142,12
28 362 001	352	21,30
28 362 A01	352	34,08
28 362 DA1	352	34,08
28 362 DC1	352	29,82
28 362 GL1	352	34,08
28 364 001	352	24,33
28 368 000	312	490,77
28 368 LS0	312	608,56
28 373 000	312	490,77
28 388 001	352	27,36
28 388 A01	352	43,78
28 388 DA1	352	43,78
28 388 DC1	352	38,31
28 388 GL1	352	43,78
28 389 000	360	52,04
28 409 002	352	18,39
28 410 002	352	21,02
28 413 002	352	23,65
28 417 001	351	35,95
28 419 002	341	40,86
28 421 002	341	54,45
28 429 000	317, 348	60,63
28 436 002	341	104,39
28 497 000	317	98,67
28 576 000	316	111,78
28 605 000	347, 355	21,47
28 620 000	358	143,11
28 621 000	358	145,84
28 622 000	354	23,35
28 623 000	353	47,52
28 626 000	357	42,93
28 628 000	357	43,08
28 631 000	360	64,94
28 635 XX0	361, 605	10,83
28 636 000	357	43,50
28 671 000	357	43,20
28 690 000	353	154,28
28 724 000	317	74,06
28 724 LS0	317	109,12
28 778 000	312	939,91
28 789 002	343	92,45
28 796 000	326	188,47
28 813 000	360	8,03
28 815 000	605	19,05
28 817 000	605	15,28
28 856 000	360	49,11
28 874 000	361, 465	25,08
28 900 000	601	169,56
28 910 000	601	67,05
28 912 000	58, 112	237,29
28 912 A00	601	355,94
28 912 AL0	112, 138	379,67
28 912 BE0	601	355,94
28 912 DA0	601	355,94
28 912 DC0	112, 138	332,21
28 912 DL0	601	379,67
28 912 EN0	601	379,67
28 912 GL0	601	355,94
28 912 GN0	601	379,67
28 920 000	601	58,49
28 940 000	601	92,64
28 943 000	209, 499	199,31
28 948 000	315, 327	325,74
28 964 001	326	329,82
28 982 000	316	194,44
28 988 000	361, 465	57,10
28 990 000	208	267,45
28 990 A00	208	401,18
28 990 AL0	208	427,92
28 990 BE0	208	401,18
28 990 DA0	208	401,18
28 990 DC0	208	374,43
28 990 DL0	208	427,92
28 990 EN0	208	427,92
28 990 GL0	208	401,18
28 990 GN0	208	427,92
28 991 000	208, 499	370,96
28 995 000	208	407,66
29		
29 007 000	465	242,56
29 025 002	24, 32	354,00
29 032 000	38, 47	46,07
29 033 000	37, 47	377,90
29 037 000	46, 55	1.122,89
29 037 002	27, 36	1.118,94
29 094 000	464	364,31
29 095 000	464	371,82
29 096 000	464	300,46
29 097 003	168	296,70
29 118 000	85, 241	694,51
29 118 A00	241	1.041,77
29 118 AL0	85, 241	1.111,22
29 118 DA0	85, 241	1.041,77
29 118 DC0	85, 241	972,32
29 118 DL0	241	1.111,22
29 118 GL0	85, 241	1.041,77
29 118 GN0	241	1.111,22
29 119 000	86, 242	756,25
29 119 A00	242	1.134,37
29 119 AL0	86, 242	1.209,99
29 119 DA0	86, 242	1.134,37
29 119 DC0	86, 242	1.058,74
29 119 DL0	242	1.209,99
29 119 GL0	86, 242	1.134,37
29 119 GN0	242	1.209,99
29 120 000	86, 242	907,49
29 121 000	87, 243	817,98
29 121 A00	243	1.226,97
29 121 AL0	87, 243	1.308,77
29 121 DA0	87, 243	1.226,97
29 121 DC0	87, 243	1.145,17
29 121 DL0	243	1.308,77
29 121 GL0	87, 243	1.226,97
29 121 GN0	243	1.308,77
29 122 000	87, 243	499,12
29 122 A00	243	748,68
29 122 AL0	87, 243	798,60
29 122 BE0	243	748,68
29 122 DA0	87, 243	748,68
29 122 DC0	87, 243	698,77
29 122 DL0	243	798,60
29 122 EN0	243	798,60
29 122 GL0	87, 243	748,68
29 122 GN0	243	798,60
29 123 000	83, 238	694,51
29 123 A00	83, 238	1.041,77
29 123 AL0	83, 238	1.111,22
29 123 DC0	83, 238	972,32
29 123 DL0	83, 238	1.111,22
29 123 GN0	83, 238	1.111,22
29 124 000	83, 238	756,25
29 124 A00	83, 238	1.134,37
29 124 AL0	238	1.209,99
29 124 DC0	83, 238	1.058,74
29 124 DL0	83, 238	1.209,99
29 124 GN0	83, 238	1.209,99
29 125 000	84, 239	907,49
29 126 000	84, 239	817,98
29 126 A00	84, 239	1.226,97
29 126 AL0	84, 239	1.308,77
29 126 DC0	84, 239	1.145,17
29 126 DL0	84, 239	1.308,77
29 126 GN0	84, 239	1.308,77
29 127 000	85, 240	499,12
29 127 A00	85, 240	748,68
29 127 AL0	85, 240	798,60
29 127 DC0	85, 240	698,77
29 127 DL0	85, 240	798,60
29 127 GN0	85, 240	798,60
29 144 000	102	598,05
29 145 000	103	659,79
29 146 000	103	721,52
29 147 000	102	598,05
29 148 000	102	659,79
29 149 000	102	721,52
29 150 LS0	244	895,15
29 151 LS0	244	956,88
29 152 LS0	245	631,54
29 153 LS0	240	895,15
29 156 LS0	240	956,88
29 157 LS0	241	1.018,62
29 158 LS0	241	631,54
29 176 001	34	632,35
29 176 A01	34	948,53
29 176 DL1	34	1.011,76
29 176 GN1	34	1.011,76
29 181 002	35	702,61
29 181 A02	35	1.053,92
29 181 DL2	35	1.124,18
29 181 GN2	35	1.124,18
29 192 001	143	292,55
29 192 A01	143	438,83
29 192 AL1	143	468,08
29 192 DA1	143	438,83
29 192 DC1	143	409,57
29 192 DL1	143	468,08
29 192 GL1	143	438,83
29 192 GN1	143	468,08
29 193 001	143	329,58
29 193 A01	143	494,37
29 193 AL1	143	527,33
29 193 DA1	143	494,37
29 193 DC1	143	461,41
29 193 DL1	143	527,33
29 193 GL1	143	494,37
29 193 GN1	143	527,33
29 303 003	131	348,02
29 303 AL3	131	556,83
29 303 DC3	131	487,23
29 306 003	131	370,84
29 307 003	134	1.176,70
29 307 AL3	134	1.882,72
29 307 DC3	134	1.647,38
29 337 003	183	222,74
29 338 003	183	242,77
29 396 000	26	135,04
29 396 AL0	26	216,07
29 396 DA0	26	202,57
29 396 DC0	26	189,06
29 396 GL0	26	202,57
29 397 000	25	135,04
29 397 AL0	25	216,07
29 397 DA0	25	202,57
29 397 DC0	25	189,06
29 397 GL0	25	202,57
29 398 000	47	269,93
29 398 AL0	47	431,89
29 398 DC0	47	377,91
29 399 000	47	376,14
29 399 AL0	47	601,82
29 399 DC0	47	526,59
29 402 000	43	995,66
29 402 AL0	43	1.593,06
29 402 DC0	43	1.393,92
29 403 000	44	1.062,04
29 403 AL0	44	1.699,26
29 403 DC0	44	1.486,85
29 405 000	46	2.190,45
29 405 AL0	46	3.504,72
29 405 DC0	46	3.066,63
29 406 000	19	655,93
29 406 AL0	19	1.049,48
29 406 DA0	19	983,89
29 406 DC0	19	918,30
29 406 GL0	19	983,89
29 407 000	26	1.736,28
29 407 AL0	26	2.778,05
29 407 DA0	26	2.604,42
29 407 GL0	26	2.604,42
29 408 000	26	1.736,28
29 408 AL0	26	2.778,05
29 408 DA0	26	2.604,42
29 408 DC0	26	2.430,79
29 408 GL0	26	2.604,42
29 410 000	19	578,76

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
29 410 AL0	19	926,02
29 410 DA0	19	868,14
29 410 DC0	19	810,26
29 410 GL0	19	868,14
29 412 000	68	349,22
29 413 000	68	349,22
29 414 000	69	567,46
29 415 000	55	1.682,34
29 415 IG0	55	2.187,04
29 416 000	53	613,32
29 416 DA0	53	919,98
29 416 IG0	53	797,29
29 417 000	53	677,19
29 417 IG0	53	880,36
29 418 000	55	1.575,87
29 418 IG0	55	2.048,61
29 420 000	56	153,33
29 420 DA0	56	229,99
29 420 IG0	56	199,31
29 800 000	126, 204	30,93
29 801 000	127, 204	30,93
29 802 000	58, 126	57,25
29 804 000	127, 204	57,25
29 805 000	126, 204	89,45
29 904 LS0	244	1.018,62
30		
30 008 001	203	43,49
30 031 001	385	1.496,79
30 031 AL1	385	1.870,99
30 031 DC1	385	1.721,31
30 031 DL1	385	1.870,99
30 098 001	203, 409	51,79
30 144 001	386	1.496,79
30 144 DC1	386	1.721,31
30 193 000	403	157,54
30 193 DC0	403	204,81
30 208 000	474	346,13
30 219 002	394	1.033,38
30 219 DC2	394	1.343,40
30 260 003	405	142,61
30 273 001	402	374,76
30 273 DC1	402	487,19
30 274 A00	391	641,77
30 274 AL0	391	687,61
30 274 DA0	391	641,77
30 274 DC0	391	595,93
30 274 DL0	391	687,61
30 305 001	404	210,51
30 305 DC1	404	273,67
30 309 000	389	351,98
30 321 DG0	396	98,87
30 321 DP0	396	98,87
30 321 DU0	396	98,87
30 321 GE0	396	98,87
30 321 HG0	396	98,87
30 321 MW0	396	98,87
30 321 TY0	396	98,87
30 321 XC0	396	98,87
30 321 YF0	396	98,87
30 321 YR0	396	98,87
30 324 001	385	1.496,79
30 324 AL1	385	1.870,99
30 324 DC1	385	1.721,31
30 324 DL1	385	1.870,99
30 463 000	404	149,40
30 463 DC0	404	194,22
30 484 001	203, 409	71,58
30 503 000	396	711,87
30 503 DC0	396	925,44
30 504 000	397	504,24
30 504 A00	397	705,94
30 504 AL0	397	756,37
30 504 DA0	397	705,94
30 504 DC0	397	655,52
30 504 DL0	397	756,37
30 504 GL0	397	705,94
30 504 GN0	397	756,37
30 505 000	397	383,23
30 505 A00	397	536,52
30 505 AL0	397	574,84
30 505 DA0	397	536,52
30 505 DC0	397	498,19
30 505 DL0	397	574,84
30 505 GL0	397	536,52
30 505 GN0	397	574,84
30 506 000	405	164,00
30 567 000	404	200,33
30 567 DC0	404	260,43
30 581 000	377	622,57
30 582 000	377	757,18
30 584 000	377	656,22
30 586 000	378	1.892,95
30 587 000	378	2.343,66
30 589 000	378	807,66
30 590 KF0	379	638,56
30 591 000	379	874,97
30 609 000	30	771,35
30 609 AL0	30	1.157,02
30 609 DC0	30	1.002,75
30 978 000	477	213,02
31		
31 128 001	402	270,40
31 128 DC1	402	351,52
31 129 001	402	329,18
31 129 DC1	402	427,94
31 182 001	409	120,15
31 186 001	409	120,15
31 191 001	409	133,97
31 195 001	408	152,48
31 255 000	398	369,15
31 255 DC0	398	479,89
31 302 002	368	2.451,70
31 302 DC2	368	2.819,46
31 323 002	364	2.529,21
31 323 DC2	364	2.908,59
31 325 002	366	2.787,55
31 325 DC2	366	3.205,69
31 326 002	367	2.787,55
31 326 DC2	367	3.205,69
31 347 003	365	2.529,21
31 347 DC3	365	2.908,59
31 358 002	390	893,34
31 358 DC2	390	1.161,35
31 360 001	390	898,68
31 360 DC1	390	1.168,29
31 367 001	410	129,03
31 368 001	410	129,03
31 375 000	392	330,85
31 375 AL0	392	496,27
31 375 DC0	392	430,10
31 375 DL0	392	496,27
31 379 000	388	992,07
31 379 DC0	388	1.289,69
31 391 003	406	176,56
31 395 000	398	887,47
31 395 DC0	398	1.153,71
31 454 001	371	1.950,15
31 454 AL1	371	2.437,69
31 454 DC1	371	2.242,68
31 454 DL1	371	2.437,69
31 455 001	369	1.950,15
31 455 AL1	369	2.437,69
31 455 DC1	369	2.242,68
31 455 DL1	369	2.437,69
31 456 001	373	1.950,15
31 456 DC1	373	2.242,68
31 481 001	403	286,04
31 483 002	401	310,17
31 483 DC2	401	403,22
31 491 000	401	542,13
31 491 DC0	401	704,77
31 498 001	375	1.881,97
31 498 AL1	375	2.352,46
31 498 DC1	375	2.164,26
31 498 DL1	375	2.352,46
31 509 003	406	176,56
31 535 001	410	129,02
31 536 001	410	129,02
31 538 001	410	129,02
31 539 000	372	2.261,82
31 539 DC0	372	2.601,09
31 541 000	370	2.261,82
31 541 DC0	370	2.601,09
31 543 000	374	2.261,82
31 543 DC0	374	2.601,09
31 552 SD1	420	163,75
31 562 SD1	420	291,39
31 563 SD1	418	364,32
31 564 SD1	419	291,39
31 565 SD1	419	309,62
31 571 SD1	417	309,62
31 572 SD1	418	393,50
31 573 SD1	419	583,14
31 574 SD1	415	404,44
31 575 SD1	415	499,26
31 576 SD1	415	462,79
31 577 SD1	416	462,79
31 578 SD1	416	364,32
31 580 SD1	417	473,73
31 581 SD1	413	1.455,11
31 582 SD1	413	1.455,11
31 583 SD1	413	981,01
31 584 SD1	414	1.090,42
31 585 SD1	414	1.455,11
31 586 SD1	414	1.272,77
31 588 SD1	418	411,73
31 593 002	394	811,94
31 593 DC2	394	1.055,53
31 613 000	390	565,27
31 613 A00	390	791,38
31 613 DC0	390	734,85
31 615 000	396	682,77
31 615 A00	396	955,88
31 615 AL0	396	1.024,16
31 615 DA0	396	955,88
31 615 DC0	396	887,60
31 615 DL0	396	1.024,16
31 615 GL0	396	955,88
31 615 GN0	396	1.024,16
31 639 AP0	427	390,24
31 639 AT0	427	390,24
31 640 AP0	427	491,67
31 640 AT0	427	491,67
31 641 AP0	427	528,70
31 641 AT0	427	528,70
31 642 AP0	428	565,27
31 642 AT0	428	565,27
31 643 AP0	428	601,74
31 643 AT0	428	601,74
31 644 AP0	425	525,69
31 644 AT0	425	525,69
31 645 AP0	425	549,05
31 645 AT0	425	549,05
31 646 AP0	425	583,50
31 646 AT0	425	583,50
31 647 AP0	426	656,44
31 647 AT0	426	656,44
31 648 AP0	426	502,91
31 648 AT0	426	502,91
31 649 AP0	426	612,31
31 649 AT0	426	612,31
31 650 AP0	422	395,13
31 650 AT0	422	395,13
31 651 AP0	422	466,44
31 651 AT0	422	466,44
31 652 AP0	422	521,14
31 652 AT0	422	521,14
31 653 AP0	424	346,09
31 653 AT0	424	346,09
31 654 AP0	424	397,51
31 654 AT0	424	397,51
31 655 AP0	424	470,45
31 655 AT0	424	470,45
31 656 AP0	428	324,57
31 656 AT0	428	324,57
31 657 AP0	423	528,80
31 657 AT0	423	528,80
31 658 AP0	423	543,39
31 658 AT0	423	543,39
31 680 000	411	110,28
31 688 000	411	122,23
31 693 000	411	122,23
31 706 000	411	122,23
31 715 000	411	122,23
31 719 SD0	421	215,17
31 720 SD0	421	178,70
31 726 SD0	416	404,44
31 812 001	408	138,59
31 819 001	408	147,83
31 831 001	408	115,49
31 855 SD0	417	656,08
31 930 001	408	249,46
32		
32 067 000	392	373,46
32 109 001	105	268,54
32 109 AL1	105	429,67
32 109 DC1	105	375,96
32 114 001	105	286,45
32 114 AL1	105	458,31
32 114 DC1	105	401,02
32 146 001	31	702,61
32 146 A01	31	1.053,92
32 146 DL1	31	1.124,18
32 146 GN1	31	1.124,18
32 154 003	180	103,22

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 168 000	392	370,71
32 168 DC0	392	481,92
32 207 001	156	141,04
32 208 001	158	178,13
32 210 001	158	178,13
32 211 001	159	222,68
32 212 001	159	274,65
32 224 003	405	176,56
32 257 001	400	383,23
32 257 002	399	395,49
32 259 003	399	319,19
32 294 002	394	590,51
32 294 DC2	394	767,66
32 321 002	391	383,91
32 321 AL2	391	575,86
32 321 DC2	391	499,08
32 321 DL2	391	575,86
32 322 002	391	383,91
32 322 AL2	391	575,86
32 322 DC2	391	499,08
32 322 DL2	391	575,86
32 468 003	167	157,74
32 482 003	406	176,56
32 488 AL0	393	461,35
32 488 DC0	393	399,84
32 488 DL0	393	461,35
32 553 002	395	553,60
32 553 DC2	395	719,68
32 612 AL3	128	456,42
32 612 DC3	128	399,36
32 618 003	130	442,15
32 618 AL3	130	707,45
32 618 DC3	130	619,02
32 629 002	157	256,01
32 659 001	402	239,45
32 661 003	401	262,52
32 661 DC3	401	341,28
32 663 003	401	296,38
32 663 DC3	401	385,30
32 740 000	191	92,51
32 743 000	191	116,49
32 750 000	407	134,14
32 752 000	407	134,14
32 757 001	31	632,35
32 757 A01	31	948,53
32 757 DL1	31	1.011,76
32 757 GN1	31	1.011,76
32 762 000	474	156,36
32 763 000	474	156,36
32 765 000	474	338,69
32 766 000	474	353,05
32 767 000	475	397,55
32 772 000	475	402,35
32 776 000	474	354,42
32 778 000	475	368,82
32 786 000	407, 475	201,62
32 787 000	407, 476	201,62
32 789 000	478	311,34
32 790 000	478	431,11
32 792 000	479	570,00
32 793 000	479	593,96
32 795 000	478	536,48
32 823 000	478	531,63
32 826 001	33	843,13
32 826 A01	33	1.264,70
32 826 DL1	33	1.349,02
32 826 GN1	33	1.349,02
32 830 001	174	188,75
32 831 000	176	154,47
32 832 000	177	195,68
32 837 000	176	128,73
32 839 000	176	128,73
32 842 000	403	161,37
32 843 002	403	210,64
32 843 DC2	403	273,83
32 846 001	33	772,87
32 846 A01	33	1.159,31
32 846 DL1	33	1.236,60
32 846 GN1	33	1.236,60
32 881 000	191	85,65
32 917 AL0	392	461,35
32 917 DC0	392	399,84
32 917 DL0	392	461,35
32 917 KS0	392	400,37
32 918 000	392	373,46
32 918 00E	392	373,46
32 918 DC0	392	485,50
32 926 003	180	110,35
32 928 003	183	115,10
32 950 000	388	1.030,77
32 950 DC0	388	1.340,00
33		
33 163 003	128	285,26
33 202 003	404	149,40
33 241 003	131	285,26
33 241 AL3	131	456,42
33 241 DC3	131	399,36
33 244 002	153	242,42
33 281 003	405	142,61
33 281 30E	405	142,61
33 281 DC3	405	185,39
33 300 003	184	141,59
33 302 003	185	181,65
33 390 002	153	303,04
33 395 002	154	367,50
33 547 003	133	481,38
33 553 003	132	427,89
33 553 AL3	132	684,63
33 553 DC3	132	599,05
33 555 003	184	120,88
33 557 003	166	157,74
33 565 002	163	170,21
33 565 003	169	165,25
33 565 LS3	169	214,83
33 569 002	153	242,42
33 577 003	132	342,31
33 577 AL3	132	547,70
33 577 DC3	132	479,24
33 590 002	163	170,21
33 590 003	169	181,78
33 590 LS3	169	236,31
33 591 002	164	208,05
33 591 003	170	223,78
33 591 LS3	170	290,91
33 592 20A	164	258,32
33 592 30A	170	251,91
33 770 001	400	302,55
33 770 002	399	318,68
33 848 001	107	333,35
33 848 AL1	107	533,36
33 848 DC1	107	466,69
33 849 001	108	438,12
33 849 AL1	108	700,99
33 849 DC1	108	613,37
33 850 001	108	514,31
33 865 001	107	342,88
33 865 AL1	107	548,60
33 865 DC1	107	480,03
34		
34 020 001	463	1.026,41
34 065 A02	261	503,48
34 065 AL2	261	537,05
34 065 DC2	261	469,92
34 065 GN2	261	537,05
34 169 001	255	436,03
34 170 001	255	419,91
34 171 001	255	419,91
34 174 001	256	544,72
34 176 001	256	754,08
34 195 001	257	544,72
34 281 001	257	712,59
34 464 001	256	601,07
34 469 001	255	492,38
34 487 000	455, 458	201,70
34 488 000	115, 122	523,96
34 491 000	258	579,53
34 497 000	115, 123	686,73
34 502 000	258	742,30
34 558 000	184, 270	249,88
34 561 000	270	242,42
34 565 001	271	296,54
34 566 001	270	302,00
34 567 000	184, 270	324,47
34 665 000	189, 462	597,16
34 666 000	463	529,56
34 667 000	190, 462	476,98
34 671 000	462	591,71
34 681 000	462	471,68
34 705 000	111, 136	2.022,76
34 706 000	137, 245	2.011,19
34 709 000	103	1.926,30
34 712 000	103	1.864,57
34 718 000	108, 132	561,78
34 719 000	108, 132	511,24
34 720 000	247	655,66
34 721 000	247	664,07
34 726 000	251	885,93
34 727 000	252	976,02
34 728 000	249	885,93
34 729 000	250	976,02
34 730 000	250	1.800,30
34 731 000	252	1.800,30
34 732 000	252	1.570,74
34 734 000	250	1.347,70
34 735 000	252	1.043,23
34 741 000	117, 125	1.781,37
34 742 000	245	1.784,35
34 743 000	246	1.663,05
34 744 000	246	1.400,17
34 765 000	144, 159	267,39
34 766 000	145, 159	348,37
34 767 000	177, 268	260,60
34 768 000	269	310,64
34 769 000	269	318,28
34 770 000	268	341,58
34 793 000	194, 198	179,39
34 794 000	194, 198	172,87
34 796 000	272	220,00
34 797 000	273	226,20
34 804 000	137, 245	2.011,19
34 813 001	140	220,34
34 814 003	169, 262	309,56
34 815 003	262	301,75
34 816 003	170, 263	395,32
34 817 003	262	302,09
34 819 004	263	347,48
34 820 004	263	354,75
34 822 004	264	347,48
34 823 003	263	387,85
34 827 000	265	282,26
34 828 000	265	275,47
34 829 000	265	282,26
34 830 000	266	367,72
34 831 000	266	360,93
34 834 000	266	325,79
34 835 000	267	330,64
34 836 000	267	319,34
34 837 000	267	319,34
35		
35 028 000	26, 38	194,56
35 031 000	82	561,97
35 085 000	467	2.315,04
35 087 000	467	2.833,64
35 107 000	82	305,57
35 500 000	81, 464	300,46
35 604 000	20, 20	91,55
36		
36 015 001	446	671,91
36 016 001	446	614,31
36 133 000	447, 455	26,71
36 194 000	412	206,03
36 207 001	446	591,91
36 208 001	446	534,32
36 233 000	480	587,52
36 249 000	480	542,68
36 264 001	433, 435	194,46
36 265 000	482	161,70
36 266 000	482	148,22
36 267 000	482	139,24
36 268 000	482	148,22
36 269 000	456	330,51
36 271 000	456	306,66
36 273 000	457	425,92
36 274 000	457	357,77
36 315 000	452	511,11
36 317 000	481	383,65
36 318 000	481	419,69
36 320 000	481	605,74
36 321 000	481	437,25
36 322 001	481	145,33
36 325 002	449	415,15
36 327 002	448	390,18
36 330 002	450	390,18
36 331 001	448	405,79
36 332 000	451	918,25
36 333 000	451	901,85
36 334 SD0	452	477,03
36 335 SD0	452	459,99
36 336 001	440, 452	360,06
36 337 001	440, 452	135,72
36 338 000	433, 436	134,75
36 339 001	441, 453	248,06
36 376 000	452	517,18
36 384 000	456	678,30

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
36 386 001	450	902,10
36 407 001	433, 436	248,01
36 409 000	438	659,48
36 410 000	440	755,88
36 412 000	441	856,87
36 413 000	437	801,78
36 414 000	439	1.089,45
36 415 000	442	717,63
36 416 001	442, 454	704,20
36 421 001	449	489,64
36 422 001	448	492,70
36 439 001	449	365,88
36 440 000	432	805,61
36 441 000	120, 432	777,83
36 441 AL0	120, 432	1.166,75
36 441 DC0	120, 432	1.011,18
36 442 000	432	875,06
36 444 000	434	652,82
36 445 000	142, 434	625,04
36 445 A00	142, 434	875,06
36 445 AL0	142, 434	937,57
36 445 DA0	142, 434	875,06
36 445 DC0	142, 434	812,56
36 445 DL0	142, 434	937,57
36 445 GL0	142, 434	875,06
36 445 GN0	142, 434	937,57
36 446 000	435	583,37
36 447 000	435	827,84
36 451 000	193, 459	244,40
36 452 000	459	227,34
36 453 000	459	258,60
36 454 000	451	1.033,38
36 455 000	451	1.005,30
36 456 000	453	255,76
36 457 000	453	954,85
36 458 000	453	767,29
36 459 000	454	824,12
36 463 000	454	227,34
36 464 000	454	681,89
36 472 000	68	1.833,35
36 473 000	68	1.571,43
36 474 000	68	414,69
36 475 000	67	887,47
36 476 000	67	1.573,24
37		
37 035 000	563	22,60
37 037 000	564	44,91
37 038 000	564	47,92
37 039 000	564	55,62
37 040 000	564	62,58
37 042 000	564	37,83
37 043 000	564	64,74
37 044 000	563	36,32
37 048 000	554	325,74
37 060 000	557, 573	116,68
37 069 000	575	209,98
37 092 000	549	56,67
37 093 000	549	66,87
37 095 000	549, 610	47,05
37 102 SH0	554	27,12
37 104 K00	549	21,53
37 105 K00	550	32,57
37 107 000	553	88,36
37 112 000	553	154,93
37 114 000	553	50,82
37 131 000	542, 550	7,34
37 132 000	552	43,69
37 139 000	552	131,41
37 141 000	552	148,06
37 153 000	554	314,64
37 157 000	554	351,65
37 304 000	544	52,89
37 311 K00	549	59,08
37 321 001	560	575,91
37 321 SD1	560	575,91
37 324 001	560	575,91
37 324 SD1	560	575,91
37 338 000	443, 561	188,35
37 339 000	563	185,08
37 342 000	563	221,54
37 346 000	563	151,77
37 347 000	552	288,72
37 349 000	552	333,14
37 419 000	555	869,05
37 419 SD0	555	869,05
37 421 000	559	502,31
37 427 000	559	383,94
37 428 000	559	367,93
37 503 000	443, 560	956,33
37 504 000	444, 556	1.178,19
37 535 000	127, 138	106,44
37 535 A00	568	232,51
37 535 AL0	127, 138	232,51
37 535 DA0	568	232,51
37 535 DC0	127, 138	232,51
37 535 DL0	568	232,51
37 535 GL0	568	232,51
37 535 GN0	568	232,51
37 535 P00	568	106,44
37 535 SH0	568	87,43
37 601 000	112, 148	129,25
37 601 A00	148, 568	232,64
37 601 AL0	112, 148	232,64
37 601 DA0	148, 568	232,64
37 601 DC0	112, 148	232,64
37 601 DL0	148, 568	232,64
37 601 GL0	148, 568	232,64
37 601 GN0	148, 568	232,64
37 601 P00	568	129,25
37 601 SH0	568	106,44
37 624 000	27, 138	129,25
37 624 A00	568	232,64
37 624 AL0	27, 138	232,64
37 624 DA0	27, 568	232,64
37 624 DC0	27, 138	232,66
37 624 DL0	568	232,64
37 624 GL0	27, 568	232,64
37 624 GN0	568	232,64
37 624 P00	568	129,25
37 624 SH0	568	106,44
37 751 001	561	515,13
37 965 000	569	87,43
38		
38 393 SD1	556	646,29
38 415 001	543	375,58
38 505 000	571	68,05
38 505 KF0	572	139,51
38 505 P00	571	68,05
38 506 000	571	68,05
38 506 P00	571	91,17
38 506 SH0	571	54,30
38 519 001	535	536,46
38 525 001	534	429,66
38 526 000	534	393,01
38 528 001	527	265,60
38 536 001	532	281,98
38 539 001	532	295,14
38 543 000	538	410,34
38 553 001	538	353,73
38 554 001	537	165,48
38 558 00M	536, 538	20,62
38 562 001	541	145,83
38 564 000	573	65,83
38 564 SH0	573	52,53
38 573 000	573	84,71
38 573 SH0	573	37,22
38 574 000	573	86,57
38 584 001	540	357,86
38 587 000	540	497,28
38 625 001	537, 539	364,28
38 636 001	541	130,43
38 643 001	543	235,60
38 661 000	548	161,36
38 672 SD0	573	158,19
38 698 SD1	555	646,29
38 699 001	555	646,29
38 714 000	550, 573	32,33
38 721 001	531	333,02
38 722 001	531	320,38
38 732 000	49, 571	83,18
38 732 A00	571	198,58
38 732 AL0	49, 571	198,58
38 732 BE0	571	198,58
38 732 BR0	571	170,35
38 732 DA0	571	198,58
38 732 DC0	49, 571	198,58
38 732 DL0	571	198,58
38 732 EN0	571	198,58
38 732 GL0	571	198,58
38 732 GN0	571	198,58
38 732 KF0	571	170,52
38 732 P00	571	83,18
38 732 SD0	570	220,66
38 732 SH0	571	68,05
38 733 000	541	43,91
38 735 000	549	75,75
38 736 000	549	56,79
38 748 002	433, 436	706,19
38 750 001	528	343,89
38 765 000	570	103,83
38 765 P00	570	103,83
38 765 SH0	570	83,70
38 772 001	531	346,87
38 775 001	529	359,58
38 776 SD0	570	225,05
38 779 000	541	107,18
38 784 000	576	175,07
38 784 P00	576	175,15
38 784 SD0	576	258,29
38 784 SH0	576	161,08
38 796 000	574	101,09
38 803 001	536	446,87
38 804 000	576	175,07
38 804 SH0	576	161,08
38 805 000	574	197,22
38 808 000	577	152,44
38 808 P00	577	152,36
38 808 SH0	577	137,84
38 809 000	569	840,60
38 813 001	529	378,51
38 844 000	571	103,75
38 844 P00	571	103,75
38 844 SH0	571	84,07
38 845 KS0	570	361,60
38 845 LS0	570	361,60
38 845 MF0	570	361,60
38 846 KS0	576	460,19
38 846 LS0	576	460,19
38 857 000	576	175,15
38 857 P00	576	175,15
38 857 SH0	576	161,08
38 858 000	571	103,75
38 858 P00	571	103,75
38 858 SH0	571	84,07
38 860 000	529	365,81
38 915 KS0	569	1.311,56
38 915 LS0	569	1.311,56
38 929 000	529	378,43
38 957 000	570	156,03
38 994 000	533	448,46
39		
39 002 000	527	474,12
39 052 000	537	232,33
39 111 SH0	486	4.720,60
39 140 000	539	885,63
39 201 000	505	98,03
39 202 000	505	109,79
39 206 000	506	352,90
39 206 00H	506	423,48
39 208 000	509	350,14
39 208 00H	509	420,72
39 245 00H	503	659,82
39 300 000	520	332,64
39 301 000	520	245,86
39 302 000	520	235,02
39 306 000	520	271,17
39 323 000	504	139,20
39 323 00H	504	209,78
39 324 000	505	118,48
39 324 00H	505	161,10
39 325 000	505	98,03
39 327 000	505	113,71
39 327 00H	505	184,29
39 328 000	506	388,19
39 328 00H	506	458,77
39 330 001	508	140,91
39 331 001	508	95,92
39 332 000	507	282,32
39 333 000	507	282,32
39 335 000	504	125,47
39 335 00H	504	196,05
39 336 000	504	139,87
39 336 00H	504	193,81
39 337 000	504	153,86
39 337 00H	504	207,82
39 338 000	507	301,92
39 338 00H	507	372,50
39 339 000	508	300,62
39 339 00H	508	371,19
39 340 000	509	308,30
39 340 00H	509	378,88
39 346 000	518	434,07
39 347 000	517	415,92
39 351 000	517	259,08
39 354 SH1	488	3.143,70

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
39 367 000	562	986,95
39 368 000	561	986,95
39 369 000	562	1.313,14
39 374 KS0	526	1.265,55
39 374 LS0	526	1.265,55
39 376 000	536	420,51
39 383 000	439	76,51
39 386 00H	501	792,19
39 420 000	512	95,57
39 421 000	512	82,83
39 422 000	512	149,57
39 423 000	505, 512	149,57
39 424 000	512	80,85
39 425 000	513	80,77
39 426 000	513	91,31
39 427 000	514	152,89
39 428 000	514	169,24
39 429 000	514	188,16
39 430 000	515	126,41
39 431 000	515	126,41
39 433 000	516	243,15
39 436 000	515	147,16
39 437 000	515	147,16
39 438 000	516	291,06
39 439 000	516	291,06
39 440 000	512	80,69
39 462 000	508	670,26
39 462 00H	508	670,26
39 469 00H	501	684,92
39 473 00H	501	371,46
39 474 00H	501	348,71
39 475 00H	501	792,19
39 476 00H	501	686,06
39 477 00H	502	371,46
39 478 00H	502	348,71
39 479 00H	502	356,29
39 480 00H	502	333,55
39 481 00H	502	333,55
39 482 00H	502	295,65
39 483 00H	503	288,07
39 484 00H	503	739,12
39 488 000	503	284,28
39 490 000	503	405,57
39 491 000	514	121,16
39 492 000	516	65,39
39 493 000	516	117,20
39 497 000	517	198,07
39 500 000	528	394,74
39 501 000	530	369,63
39 503 000	530	351,94
39 504 000	530	390,85
39 538 000	507	310,70
39 554 000	506	552,94
39 564 00H	494	379,04
39 565 00H	494	353,28
39 566 00H	494	831,67
39 567 00H	494	596,15
39 568 00H	494	408,48
39 570 000	495	220,80
39 571 00H	495	526,24
39 572 00H	495	588,79
39 573 00H	495	548,32
39 574 00H	496	526,24
39 575 00H	496	548,32
39 577 000	496	220,80
39 578 000	496	331,20
39 579 000	496	331,20
39 581 000	530	391,36
39 584 00H	504	500,40
39 585 00H	504	646,04
39 596 000	486, 488	338,41
39 597 000	489, 524	338,41
39 598 000	489, 525	358,05
39 603 000	525	432,77
39 608 00H	494	556,40
39 609 00H	495	450,42
39 611 000	497	7.050,54
39 617 000	497	1.229,32
39 620 00H	497	1.431,80
39 622 000	498	7.050,54
39 648 SH0	491, 518	272,59
39 651 SH0	491, 518	406,60
39 652 SH0	491, 518	551,09
39 683 000	543, 543	157,89
39 687 000	528, 528	302,72
39 693 000	506	531,34
39 694 000	548	132,42
39 699 000	535, 541	51,87
39 729 000	497	7.050,54
39 732 000	516	58,62
39 733 000	517	58,62
39 750 001	531	281,98
39 806 000	510	113,62
39 807 000	510	117,10
39 808 000	510	120,75
39 809 000	510	218,25
39 810 000	510	257,84
39 811 000	510	193,40
39 812 000	511	147,12
39 813 000	511	126,72
39 861 000	511	147,12
39 881 000	557	377,45
39 881 KF0	557	445,51
39 881 SH0	557	362,07
39 882 000	557	297,05
39 882 KF0	557	365,11
39 882 SH0	557	281,70
39 898 000	515	126,72
39 910 000	513	224,47
39 911 000	513	147,11
39 912 000	513	147,11
39 913 000	514	131,23
39 958 00H	61	662,80
39 966 00H	61	817,62
39 972 000	62	840,60
39 980 KS0	62	1.265,55
39 980 LS0	62	1.265,55

40

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 278 001	39	150,46
40 278 A01	39	225,68
40 278 DL1	39	240,73
40 278 GN1	39	240,73
40 279 001	40	196,25
40 279 A01	40	294,37
40 279 DL1	40	313,99
40 279 GN1	40	313,99
40 284 001	40	81,77
40 284 A01	40	122,65
40 284 DL1	40	130,83
40 284 GN1	40	130,83
40 339 001	40	130,83
40 339 A01	40	196,25
40 339 DL1	40	209,33
40 339 GN1	40	209,33
40 340 001	41	327,08
40 340 A01	41	490,62
40 340 DL1	41	523,32
40 340 GN1	41	523,32
40 341 001	40	300,91
40 341 A01	40	451,37
40 341 DL1	40	481,46
40 341 GN1	40	481,46
40 342 001	40	300,91
40 342 A01	40	451,37
40 342 DL1	40	481,46
40 342 GN1	40	481,46
40 344 001	224	209,51
40 364 001	221	22,61
40 364 A01	221	33,91
40 364 AL1	221	36,18
40 364 BE1	221	33,91
40 364 DA1	221	33,91
40 364 DC1	221	31,65
40 364 DL1	221	36,18
40 364 EN1	221	36,18
40 364 GL1	221	33,91
40 364 GN1	221	36,18
40 365 001	219	41,31
40 365 A01	219	61,97
40 365 AL1	219	66,10
40 365 BE1	219	61,97
40 365 DA1	219	61,97
40 365 DC1	219	57,84
40 365 DL1	219	66,10
40 365 EN1	219	66,10
40 365 GL1	219	61,97
40 365 GN1	219	66,10
40 366 001	220	65,73
40 366 A01	220	98,59
40 366 AL1	220	105,16
40 366 BE1	220	98,59
40 366 DA1	220	98,59
40 366 DC1	220	92,02
40 366 DL1	220	105,16
40 366 EN1	220	105,16
40 366 GL1	220	98,59
40 366 GN1	220	105,16
40 367 001	222	54,46
40 367 A01	222	81,69
40 367 AL1	222	87,13
40 367 BE1	222	81,69
40 367 DA1	222	81,69
40 367 DC1	222	76,24
40 367 DL1	222	87,13
40 367 EN1	222	87,13
40 367 GL1	222	81,69
40 367 GN1	222	87,13
40 368 001	218, 226	11,27
40 369 001	218	41,31
40 369 A01	218	61,97
40 369 AL1	218	66,10
40 369 BE1	218	61,97
40 369 DA1	218	61,97
40 369 DC1	218	57,84
40 369 DL1	218	66,10
40 369 EN1	218	66,10
40 369 GL1	218	61,97
40 369 GN1	218	66,10
40 371 001	219	73,24
40 371 A01	219	109,86
40 371 AL1	219	117,18
40 371 BE1	219	109,86
40 371 DA1	219	109,86
40 371 DC1	219	102,53
40 371 DL1	219	117,18
40 371 EN1	219	117,18
40 371 GL1	219	109,86
40 371 GN1	219	117,18
40 372 001	218, 226	13,62
40 374 001	223	67,60
40 374 A01	223	101,41
40 374 AL1	223	108,17
40 374 BE1	223	101,41
40 374 DA1	223	101,41
40 374 DC1	223	94,64
40 374 DL1	223	108,17
40 374 EN1	223	108,17
40 374 GL1	223	101,41
40 374 GN1	223	108,17
40 385 001	223	41,31
40 385 A01	223	61,97
40 385 AL1	223	66,10
40 385 BE1	223	61,97
40 385 DA1	223	61,97
40 385 DC1	223	57,84
40 385 DL1	223	66,10
40 385 EN1	223	66,10
40 385 GL1	223	61,97
40 385 GN1	223	66,10
40 386 001	220	82,63
40 386 A01	220	123,94
40 386 AL1	220	132,20
40 386 BE1	220	123,94
40 386 DA1	220	123,94
40 386 DC1	220	115,68
40 386 DL1	220	132,20
40 386 EN1	220	132,20
40 386 GL1	220	123,94
40 386 GN1	220	132,20
40 394 001	218, 226	33,80
40 394 A01	218	50,70
40 394 AL1	218, 226	54,08
40 394 BE1	218	50,70
40 394 DA1	218	50,70
40 394 DC1	218, 226	47,32
40 394 DL1	218	54,08
40 394 EN1	218, 233	54,08
40 394 GL1	218	50,70
40 394 GN1	218	54,08
40 404 001	381	96,13
40 405 001	381	59,37
40 407 001	224	130,21
40 407 DC1	224	182,30
40 412 001	381	236,32
40 421 001	221	65,73
40 421 A01	221	98,59
40 421 AL1	221	105,16
40 421 BE1	221	98,59
40 421 DA1	221	98,59
40 421 DC1	221	92,02
40 421 DL1	221	105,16
40 421 EN1	221	105,16
40 421 GL1	221	98,59
40 421 GN1	221	105,16
40 430 001	381	179,90
40 432 000	386	55,33
40 434 001	384	55,80

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 437 000	381	64,71
40 438 001	379, 382	327,97
40 444 001	219	52,58
40 444 DC1	219	73,61
40 447 001	219	51,18
40 447 DC1	219	71,65
40 448 001	219	76,59
40 448 DC1	219	107,22
40 457 001	231	40,87
40 459 001	230	47,13
40 460 001	230	32,40
40 461 001	231	19,88
40 462 001	231	173,21
40 463 001	231	53,02
40 507 001	228	63,10
40 507 AL1	228	100,95
40 507 DC1	228	88,34
40 508 001	226	54,50
40 508 AL1	226	87,19
40 508 DC1	226	76,29
40 509 001	227	83,45
40 509 AL1	227	133,52
40 509 DC1	227	116,83
40 510 001	227	75,12
40 510 AL1	227	120,18
40 510 DC1	227	105,16
40 511 001	227	31,66
40 511 AL1	227	50,66
40 511 DC1	227	44,33
40 512 001	227	274,17
40 512 AL1	227	438,67
40 512 DC1	227	383,84
40 513 001	228	109,07
40 513 AL1	228	174,51
40 513 DC1	228	152,69
40 514 001	228	112,67
40 514 AL1	228	180,28
40 514 DC1	228	157,74
40 535 000	412	90,68
40 535 A00	412	136,02
40 535 AL0	412	145,09
40 535 DA0	412	136,02
40 535 DC0	412	126,96
40 535 DL0	412	145,09
40 535 GL0	412	136,02
40 535 GN0	412	145,09
40 536 000	412	81,65
40 536 DC0	412	114,31
40 547 001	381	89,99
40 564 000	49, 137	367,45
40 575 002	382	193,89
40 585 001	230	32,40
40 623 001	228	52,73
40 623 AL1	228	84,37
40 623 DC1	228	73,82
40 624 001	227	105,46
40 624 AL1	227	168,74
40 624 DC1	227	147,65
40 636 SD0	381	26,42
40 652 001	233	41,31
40 653 001	233	65,73
40 654 001	234	112,67
40 655 001	233	41,31
40 656 001	234	22,61
40 657 001	234	48,82
40 658 001	234	67,60
40 659 001	235	73,64
40 660 001	234	220,96
40 663 001	223, 231	92,05
40 664 001	224, 232	73,64
40 688 001	220	60,09
40 688 A01	220	90,14
40 688 AL1	220	96,15
40 688 BE1	220	90,14
40 688 DA1	220	90,14
40 688 DC1	220	84,13
40 688 DL1	220	96,15
40 688 EN1	220	96,15
40 688 GL1	220	90,14
40 688 GN1	220	96,15
40 689 001	222	48,82
40 689 A01	222	73,24
40 689 AL1	222	78,12
40 689 BE1	222	73,24
40 689 DA1	222	73,24
40 689 DC1	222	68,35
40 689 DL1	222	78,12
40 689 EN1	222	78,12
40 689 GL1	222	73,24
40 689 GN1	222	78,12
40 691 002	382	125,26
40 694 000	384	28,92
40 696 000	223	133,24
40 711 001	376	915,67
40 754 001	227	66,33
40 755 001	226	65,76
40 756 001	226	88,30
40 757 001	228	183,43
40 758 001	229	282,89
40 766 000	215	103,28
40 767 000	216	194,42
40 768 000	215	291,62
40 775 001	224	128,52
40 775 DC1	224	179,93
40 776 001	224	165,70
40 776 DC1	224	231,99
40 777 001	229	160,41
40 778 001	229	228,01
40 781 000	216	157,96
40 782 000	216	54,68
40 783 000	215	48,60
40 784 000	216	72,91
40 791 001	30, 214	10,13
40 791 KS1	30, 214	10,13
40 793 001	221	93,89
40 793 DC1	221	131,45
40 794 001	222	112,67
40 794 DC1	222	157,74
40 797 001	222	292,95
40 799 001	222	75,12
40 799 DC1	222	105,16
40 800 001	221	220,95
40 800 A01	221	331,43
40 800 AL1	221	353,52
40 800 BE1	221	331,43
40 800 DA1	221	331,43
40 800 DC1	221	309,33
40 800 DL1	221	353,52
40 800 EN1	221	353,52
40 800 GL1	221	331,43
40 800 GN1	221	353,52
40 802 001	220	112,67
40 802 A01	220	169,01
40 802 AL1	220	180,28
40 802 BE1	220	169,01
40 802 DA1	220	169,01
40 802 DC1	220	157,74
40 802 DL1	220	180,28
40 802 EN1	220	180,28
40 802 GL1	220	169,01
40 802 GN1	220	180,28
40 804 000	216	546,79
40 805 000	215	91,13
40 806 000	215	60,75
40 807 000	216	303,77
40 808 000	217	267,32
40 809 000	217	212,64
40 824 000	601	27,03
40 841 001	386	195,30
40 843 000	384	95,57
40 855 000	387	114,75
40 857 000	217	212,64
40 865 000	215	72,91
40 867 000	217	91,01
40 868 000	217	60,20
40 870 000	217	17,84
40 875 000	379, 383	278,50
40 876 000	380, 383	324,92
40 877 000	380, 383	1.102,41
40 878 000	380, 383	1.392,52
40 880 001	382	259,03
40 881 001	382	227,94
40 882 000	28, 39	68,25
40 883 000	28, 39	79,03
40 884 000	28	104,18
40 884 AL0	28	166,68
40 884 DA0	28	156,27
40 884 DC0	28	145,85
40 884 GL0	28	156,27
40 885 000	28	104,18
40 885 AL0	28	166,68
40 885 DA0	28	156,27
40 885 DC0	28	145,85
40 885 GL0	28	156,27
40 886 000	28, 39	104,18
40 886 AL0	28, 39	166,68
40 886 DA0	28, 39	156,27
40 886 DC0	28, 39	145,85
40 886 GL0	28, 39	156,27
40 887 000	29	140,10
40 887 AL0	29	224,16
40 887 DA0	29	210,15
40 887 DC0	29	196,14
40 887 GL0	29	210,15
40 888 000	29	233,50
40 888 AL0	29	373,60
40 888 DA0	29	350,25
40 888 DC0	29	326,90
40 888 GL0	29	350,25
40 889 000	29	222,72
40 889 AL0	29	356,36
40 889 DA0	29	334,08
40 889 DC0	29	311,81
40 889 GL0	29	334,08
40 890 000	29	71,85
40 890 AL0	29	114,95
40 890 DA0	29	107,77
40 890 DC0	29	100,58
40 890 GL0	29	107,77
40 891 000	29	158,06
40 891 AL0	29	252,90
40 891 DA0	29	237,09
40 891 DC0	29	221,29
40 891 GL0	29	237,09
40 892 000	30	314,33
40 892 AL0	30	502,92
40 892 DA0	30	471,49
40 892 DC0	30	440,06
40 892 GL0	30	471,49
40 893 000	50	447,45
40 894 000	50	1.250,38
40 895 000	50	368,00
40 896 000	50	953,91
40 897 000	51	175,63
40 898 000	51	357,16
40 899 000	487, 490	59,32
40 900 000	51	585,46
40 906 000	50	526,90
40 907 000	50	535,27
40 908 000	60	269,64
40 908 IG0	60	350,52
40 909 000	59	257,76
40 909 IG0	59	335,06
40 910 000	59	337,06
40 910 IG0	59	438,18
40 911 000	542, 544	21,20
40 915 000	225, 232	10,49
40 923 000	59	317,22
40 923 IG0	59	412,39
40 928 000	59	356,89
40 928 IG0	59	463,94
40 929 000	59	218,09
40 929 IG0	59	283,51
40 930 000	59	103,09
40 930 IG0	59	134,02
40 946 000	60	376,72
40 946 IG0	60	489,73
40 949 000	542, 544	34,95
40 950 000	542, 544	27,18
40 954 000	133	153,33
40 955 001	40	278,02
40 955 A01	40	417,02
40 955 DL1	40	444,83
40 955 GN1	40	444,83
40 956 001	41	179,89
40 956 A01	41	269,84
40 956 DL1	41	287,83
40 956 GN1	41	287,83
40 960 000	60	241,89
40 960 IG0	60	313,26
40 963 001	39	150,46
40 963 A01	39	225,68
40 963 DL1	39	240,73
40 963 GN1	39	240,73
40 964 001	28, 39	49,06
40 965 001	41	441,56
40 965 A01	41	662,33
40 965 DL1	41	706,49
40 965 GN1	41	706,49
40 966 001	41	163,54
40 966 A01	41	245,31
40 966 DL1	41	261,66
40 966 GN1	41	261,66
40 967 001	41	228,95
40 967 A01	41	343,43
40 967 DL1	41	366,33
40 967 GN1	41	366,33

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
41		
41 027 000	210	86,16
41 027 A00	210	129,24
41 027 AL0	210	137,85
41 027 BE0	210	129,24
41 027 DA0	210	129,24
41 027 DC0	210	120,62
41 027 DL0	210	137,85
41 027 EN0	210	137,85
41 027 GL0	210	129,24
41 027 GN0	210	137,85
41 028 000	210	86,16
41 028 A00	210	129,24
41 028 AL0	210	137,85
41 028 BE0	210	129,24
41 028 DA0	210	129,24
41 028 DC0	210	120,62
41 028 DL0	210	137,85
41 028 EN0	210	137,85
41 028 GL0	210	129,24
41 028 GN0	210	137,85
41 029 000	210	41,36
41 030 000	583	42,96
41 033 000	583	53,34
41 035 000	210	96,50
41 035 A00	210	144,75
41 035 AL0	210	154,39
41 035 BE0	210	144,75
41 035 DA0	210	144,75
41 035 DC0	210	135,10
41 035 DL0	210	154,39
41 035 EN0	210	154,39
41 035 GL0	210	144,75
41 035 GN0	210	154,39
41 036 000	211	55,14
41 037 000	211	24,12
41 038 000	211	113,73
41 038 A00	211	170,59
41 038 AL0	211	181,97
41 038 BE0	211	170,59
41 038 DA0	211	170,59
41 038 DC0	211	159,22
41 038 DL0	211	181,97
41 038 EN0	211	181,97
41 038 GL0	211	170,59
41 038 GN0	211	181,97
41 039 000	211	31,02
41 039 A00	211	46,53
41 039 AL0	211	49,63
41 039 BE0	211	46,53
41 039 DA0	211	46,53
41 039 DC0	211	43,42
41 039 DL0	211	49,63
41 039 EN0	211	49,63
41 039 GL0	211	46,53
41 039 GN0	211	49,63
41 049 000	211	51,69
41 049 A00	211	77,54
41 049 AL0	211	82,71
41 049 BE0	211	77,54
41 049 DA0	211	77,54
41 049 DC0	211	72,37
41 049 DL0	211	82,71
41 049 EN0	211	82,71
41 049 GL0	211	77,54
41 049 GN0	211	82,71
41 056 000	212	137,85
41 056 A00	212	206,78
41 056 AL0	212	220,56
41 056 BE0	212	206,78
41 056 DA0	212	206,78
41 056 DC0	212	192,99
41 056 DL0	212	220,56
41 056 EN0	212	220,56
41 056 GL0	212	206,78
41 056 GN0	212	220,56
41 057 000	212	161,98
41 058 000	212	179,21
41 058 A00	212	268,81
41 058 AL0	212	286,73
41 058 BE0	212	268,81
41 058 DA0	212	268,81
41 058 DC0	212	250,89
41 058 DL0	212	286,73
41 058 EN0	212	286,73
41 058 GL0	212	268,81
41 058 GN0	212	286,73
41 059 000	212	189,55
41 059 A00	212	284,32
41 059 AL0	212	303,28
41 059 BE0	212	284,32
41 059 DA0	212	284,32
41 059 DC0	212	265,37
41 059 DL0	212	303,28
41 059 EN0	212	303,28
41 059 GL0	212	284,32
41 059 GN0	212	303,28
41 063 000	213	155,08
41 063 A00	213	232,63
41 063 AL0	213	248,13
41 063 BE0	213	232,63
41 063 DA0	213	232,63
41 063 DC0	213	217,12
41 063 DL0	213	248,13
41 063 EN0	213	248,13
41 063 GL0	213	232,63
41 063 GN0	213	248,13
41 064 000	213	106,84
41 064 A00	213	160,25
41 064 AL0	213	170,94
41 064 BE0	213	160,25
41 064 DA0	213	160,25
41 064 DC0	213	149,57
41 064 DL0	213	170,94
41 064 EN0	213	170,94
41 064 GL0	213	160,25
41 064 GN0	213	170,94
41 066 000	213	379,09
41 066 A00	213	568,64
41 066 AL0	213	606,55
41 066 BE0	213	568,64
41 066 DA0	213	568,64
41 066 DC0	213	530,73
41 066 DL0	213	606,55
41 066 EN0	213	606,55
41 066 GL0	213	568,64
41 066 GN0	213	606,55
41 067 000	213	86,16
41 067 A00	213	129,24
41 067 AL0	213	137,85
41 067 BE0	213	129,24
41 067 DA0	213	129,24
41 067 DC0	213	120,62
41 067 DL0	213	137,85
41 067 EN0	213	137,85
41 067 GL0	213	129,24
41 067 GN0	213	137,85
41 068 000	214	68,93
41 068 A00	214	103,39
41 068 AL0	214	110,28
41 068 BE0	214	103,39
41 068 DA0	214	103,39
41 068 DC0	214	96,50
41 068 DL0	214	110,28
41 068 EN0	214	110,28
41 068 GL0	214	103,39
41 068 GN0	214	110,28
41 069 000	214	137,85
41 069 A00	214	206,78
41 069 AL0	214	220,56
41 069 BE0	214	206,78
41 069 DA0	214	206,78
41 069 DC0	214	192,99
41 069 DL0	214	220,56
41 069 EN0	214	220,56
41 069 GL0	214	206,78
41 069 GN0	214	220,56
41 073 000	583	41,13
41 076 000	214	172,32
41 076 A00	214	258,47
41 076 AL0	214	275,71
41 076 BE0	214	258,47
41 076 DA0	214	258,47
41 076 DC0	214	241,24
41 076 DL0	214	275,71
41 076 EN0	214	275,71
41 076 GL0	214	258,47
41 076 GN0	214	275,71
41 077 000	214	258,47
41 077 A00	214	387,71
41 077 AL0	214	413,56
41 077 BE0	214	387,71
41 077 DA0	214	387,71
41 077 DC0	214	361,86
41 077 DL0	214	413,56
41 077 EN0	214	413,56
41 077 GL0	214	387,71
41 077 GN0	214	413,56
41 082 000	583	57,45
41 136 000	379, 382	197,27
41 190 000	583	43,04
41 208 000	585	178,44
41 238 000	584	21,87
41 239 000	584	25,20
41 263 000	581	11,52
41 275 000	584	59,44
42		
42 327 000	550	22,03
42 333 000	550	23,41
42 593 000	550, 608	42,27
42 633 000	69	157,16
42 634 000	69	109,12
42 635 000	69	109,12
42 636 000	69	109,12
42 637 000	70	109,12
42 766 000	542	23,80
43		
43 193 000	575	209,56
43 617 000	542, 557	97,73
45		
45 080 000	593	20,77
45 081 000	593	19,84
45 120 000	461, 604	35,94
45 124 000	593	24,09
45 304 000	605	48,60
45 314 000	477	76,58
45 316 000	477	42,51
45 342 000	591	45,31
45 346 000	591	45,13
45 459 000	359	13,48
45 704 000	458, 461	52,82
45 882 000	591	45,13
45 883 000	591	51,81
45 885 000	591	73,48
45 937 000	607	32,45
45 968 000	591	27,27
45 969 000	591	27,34
45 984 001	22, 25	670,69
46		
46 048 000	588	68,81
46 191 000	594	122,41
46 308 000	588	14,79
46 374 000	588	70,45
46 375 000	588	13,86
46 580 000	588	79,94
46 686 000	479	36,72
46 687 000	479	54,84
46 688 000	476	59,28
46 689 000	476	40,08
46 863 000	588	73,37
46 882 00M	487	73,81
46 883 00M	487	137,07
46 884 000	487	112,47
46 901 000	114, 150	129,14
46 944 001	489	329,68
46 977 00M	490	60,97
46 978 000	490	60,97
46 978 001	490	126,90
46 979 000	490	24,72
47		
47 175 000	257, 259	194,85
47 186 000	589	319,61
47 364 000	590	127,12
47 439 000	589	134,70
47 483 000	589	197,57
47 533 000	455, 461	37,01
47 780 000	454, 465	211,82
47 781 000	465	246,43
47 994 000	465	9,39
48		
48 021 000	606	11,16
48 051 000	332, 340	11,44
48 053 000	302	106,72
48 054 000	302	96,23
48 166 000	607	24,00
48 189 000	599	25,94
48 190 000	599	25,94
48 191 000	599	25,94
48 349 000	285, 301	145,22
48 350 000	285, 301	177,49
48 497 000	291, 301	325,90

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
48 498 000	291, 302	151,71
48 499 000	291, 302	170,44
48 514 000	301	74,03
48 515 000	301	66,63
49		
49 003 000	277	276,11
49 113 000	499	2.790,14
49 113 SH0	499	2.790,14
49 114 000	500	211,68
49 115 000	499	139,51
49 533 000	521	68,58
49 533 SH0	521	68,58
49 534 000	521	68,58
49 534 SH0	521	68,58
64		
64 508 001	384	70,15
65		
65 790 000	603	79,32
65 807 000	601	65,59
65 807 A00	601	98,39
65 807 AL0	601	104,95
65 807 BE0	601	98,39
65 807 DA0	601	98,39
65 807 DC0	601	91,83
65 807 DL0	601	104,95
65 807 EN0	601	104,95
65 807 GL0	601	98,39
65 807 GN0	601	104,95
65 808 000	601	70,07

LIXIL MAAKT WONEN BETER
REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur die ruimte tot leven brengt.

Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmateriaal- en woningbouw-ondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leef-kwalitiet verbeteren, zoals onze slimme Ecocarat wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatieven om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, die dagelijks levens redt.


› WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIE OM ZO VEEL MEER TE DOEN.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

Offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een ons bindende overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging onzerzijds. Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de betreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Levering
Opgegeven aflevertijden gelden slechts bij benadering en zijn mitsdien niet bindend. De wijze van verpakken en vrije keus van het verpak-kingsmateriaal is ons voorbehouden. Afbeeldingen, gewichts- of maatopgaven en technische gegevens zijn niet bindend. Veranderingen in constructie of afwerking blijven ons voorbehouden.
Het risico van de te leveren zaken gaat over op de wederpartij op het moment van inladen in het eerste vervoermiddel ingezet voor aflevering aan wederpartij, althans op het moment, waarop de zaken - in opslag - ter beschikking van de wederpartij worden gesteld. De wederpartij dient de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

Opschorting en annulering door ons
Ingeval van onvoorziene omstandigheden, of buiten schuld van ons of een toeleverancier ontstane leveringsmoeilijkheden, alsmede indien naar onze mening de gegoedheid van de wederpartij in gevaar is of zal komen en hij niet onverwijld op ons verzoek een bankgarantie heeft gesteld voor al hetgeen wij (inclusief de prijs voor de onderhavige leverantie) van hem te vorderen hebben, zijn wij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat dientengevolge de wederpartij aanspraak op enigerlei schadevergoeding verkrijgt. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken die voortvloeien uit de tussen ons en die wederpartij gesloten overeenkomst. Indien de annulering aan de wederpartij toerekenbaar is, dient de wederpartij ons schadeloos te stellen. Indien de wederpartij de order geheel of gedeeltelijk annuleert zullen alle kosten die zijn gemaakt ten aanzien van de order bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Prijzen en betalingsvoorwaarden
Onze prijzen worden gerekend af werk, (magazijn Zoetermeer of magazijn Hemer) met inbegrip van verpakking. Ook ingeval onze opdrachtbevestiging andere prijzen vermeldt, zullen van toepassing zijn de op de dag van levering geldende prijzen en voorwaarden. In onze prijzen is de omzetbelasting niet begrepen. Voor leveringen per post of per expresse worden vrachtkosten berekend. Bij bestelling tot een netto waarde van minder dan € 125,-- berekenen wij een toeslag van € 10,-- netto, verhoogd met omzetbelasting. Onze facturen zijn opeisbaar 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Een factuur is tevens opeisbaar indien wij redelijkerwijs mogen menen, dat de wederpartij in gebreke zal blijven zijn verplichtingen tijdig na te komen. Indien een opeisbare factuur niet binnen twee dagen wordt voldaan, worden alle door ons aan betreffende wederpartij gezonden facturen per direct opeisbaar.
Onze facturen dienen door de wederpartij in chartaal of giraal geld te worden voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling van enige factuur van ons op te schorten en hem komt geen beroep op verrekening toe.
Vanaf de dag dat een factuur opeisbaar is tot de dag der algehele voldoening, is de wederpartij over het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte hiervan, welke iedere eerste van de eerstvolgende maand bij de hoofdsom wordt geteld. Indien de wettelijke rente hoger is, is deze verschuldigd in plaats van de in de vorige volzin genoemde rente.
In alle gevallen dat het factuurbedrag opeisbaar is komen vanaf dat moment alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van € 100,--.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door ons afgeleverde zaken blijven ons eigendom tot al hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is betreffende de levering van zaken (mede-omvattende in verband daarmee verrichte werkzaamheden) en de niet-nakoming van hiervoor bedoelde overeenkomsten, betaald is. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Inbeslagneming door een derde van de goederen, ten aanzien waarvan ons eigendomsvoorbehoud geldt, dient de wederpartij onverwijld te onzer kennis te brengen. De wederpartij is verplicht ons onverwijld al hetgeen hem bekend is mede te delen, dat een risico zou kunnen vormen voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen jegens ons en voor de ons in eigendom toebehorende zaken (bijvoorbeeld beslaglegging op onze zaken door een derde, aanvraag tot faillissement of surséance van betaling, besluit tot ontbinding). De wederpartij heeft het recht de afgeleverde maar nog niet betaalde zaken door te verkopen, indien hij voorafgaande aan de sluiting van de overeenkomst zijn koper meedeelt, dat deze goederen niet betaald zijn

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

en niet aan hem toebehoren. Hij dient te bedingen dat bij iedere verdere doorverkoop bedoelde mededeling ook zal worden bedongen en gedaan. De wederpartij dient aan ons te kunnen aantonen dat deze mededeling is gedaan en dat zij heeft bedongen dat de bedoelde mededeling bij iedere doorverkoop zal worden gedaan. De wederpartij verliest het recht tot doorverkoop, indien een opeisbare factuur onbetaald is gelaten. Ingeval een opeisbare factuur gedurende twee dagen onbetaald blijft, zijn wij gerechtigd alle afgeleverde zaken, zonder aanmaning of nadere ingebrekestelling, terug te nemen. De wederpartij verleent ons, althans door ons aan te wijzen derden, toestemming de plaats waar deze zaken zich bevinden, te betreden.
Alle kosten, door ons gemaakt ter handhaving van onze eigendomsrechten, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te halen goederen.

Aansprakelijkheid
Voor onze producten geldt een fabrieksgarantie zoals vermeld in de garantievoorwaarden. De wederpartij zal de afgeleverde zaken direct na ontvangst grondig onderzoeken en ons direct van kwantitatieve en kwalitatieve afwijkingen, of bij constatering van andere onregelmatigheden, schriftelijk in kennis stellen. De wederpartij dient dit op straffe van verval van alle recht binnen één week na aflevering te doen. Reclames kunnen slechts dan en in zoverre in behandeling worden genomen, als de afgeleverde zaken zich nog in de toestand bevinden waarin zij werden afgeleverd. Voor goederen, die verwerkt of in gebruik zijn of geweest zijn, worden geen reclames aanvaard. Wij hebben het recht om goederen, ten aanzien waarvan een reclame door ons wordt erkend, naar goeddunken te vervangen ofwel te crediteren. Alle verdere aanspraken ter zake van gebreken in door ons geleverde goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Terugzending van goederen kan slechts na voorafgaande goedkeuring onzerzijds geschieden. Alle kosten door ons gemaakt met betrekking tot deze terugzending, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval de administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de terug te zenden goederen.
Indien wij ondanks het bovenstaande aansprakelijk zouden zijn voor door de wederpartij geleden schade, hoe ook genaamd, is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling volgens onze prijslijst. Indien de schade betrekking heeft op een of meer afgeleverde of bestelde zaken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of zaken.

Slotbepalingen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en iedere wederpartij zijn deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, voorzover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden bepalingen bevatten die van de onderhavige afwijken, wordt de wederpartij door het enkele feit van het aan ons verstrekken van de opdracht tot levering geacht in zoverre van de door hem gehanteerde voorwaarden afstand te hebben gedaan. De onderwerpen geplaatst boven de verschillende alinea's in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van de verschillende bepalingen beperkt zich niet noodzakelijk tot dat onderwerp.
Uitsluitend de rechter te 's-Gravenhage is bevoegd om geschillen te beslechten die uit de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeien.
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Indien op welke grond dan ook een bepaling in een door ons gesloten overeenkomst nietig mocht blijken of vernietigd wordt, komen partijen hierbij overeen dat deze wordt vervangen door een nieuwe bepaling waarin zoveel mogelijk inhoudelijk hetzelfde geregeld zal zijn als in de ongeldige bepaling.
De rechten van de wederpartij die uit met ons gesloten overeenkomsten voortvloeien, zijn niet overdraagbaar.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder nummer 27134721.

GROHE
GARANTIEVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze regeling geldt voor alle producten, die onder de naam GROHE verkocht worden. De toepassing is bindend voor alle met reclames van de vakhandel en consumenten belaste functies in onze firma.

2. Garantieverklaring

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes. Wij garanderen, dat onze producten onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar functioneren. Mochten onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel en afdoend helpen.

3. Garantieregeling

3.1 Garantietermijn

De garantietermijn bedraagt 5 jaar** na aankoop van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken - worden overlegd. Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 5 jaar onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd, noch verlengd.

3.2 Garantieprestaties

A. Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die geweten kunnen worden aan een fout, waarvoor wij verantwoordelijk zijn (beperkingen zie E, F).
B. De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte delen gerepareerd of door nieuwe delen vervangen worden, waarbij de uitgewisselde delen ons eigendom worden.
C. Tijdens de onder punt 3.1 genoemde termijn worden de ter opheffing van de fout benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht- en verpakkingskosten, niet berekend. Voorrijkosten worden alleen na het verstrijken van het tweede jaar van de garantietermijn berekend! *
D. Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, de reparatie niet door ons worden uitgevoerd, of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis vervanging te leveren.
E. Niet onder onze garantieprestatie vallen: Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging. Schaden, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende inbouw-, montage- en onderhoudsvoorschriften, alsmede door het verwaarlozen van de schriftelijke informaties over het toepassingsgebied van onze producten. Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen.
F. De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.
G. De gedemonteerde, defecte onderdelen / producten moeten met een begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan: Grohe Nederland B.V., Metaalstraat 2, 2718 SW Zoetermeer.

3.3 Schadegevallen / Productaansprakelijkheid


Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed, dat een van onze producten de schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt aan de directie van Grohe Nederland B.V., opdat onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het bewuste product moet ter beoordeling aan ons worden opgestuurd.

Grohe Nederland B.V.

** Voor uitzonderingen zie garantie op www.grohe.nl

GROHE SERVICEPROCEDURE

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht dient u gebruik te maken van het digitale serviceformulier op www.grohe.nl. Na verzending ontvangt u automatisch een e-mail met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. U krijgt tot slot een afmeldbericht van de klacht.
De procedure verloopt als volgt:



U kunt uw relatie aangeven om zelf het digitale serviceformulier op www.grohe.nl in te dienen. Dit voorkomt discussie in geval van kosten, vermijdt onnodige administratie en brengt sneller het contact tussen GROHE en uw relatie tot stand.

De afzender van het serviceformulier wordt formeel beschouwd als opdrachtgever van de klacht. Eventuele kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend wanneer dit van toepassing is conform de garantievoorwaarden.

GROHE
NOTITIES

Volg ons op

GROHE Nederland
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: 088-0030700

NL_01/2023 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL