QUICKFIX GROHE

Catalogus 2024

GROHE
INHOUD

Badkamerkranen	Badkamerkranen	Sail Cube	15
		Feel	17
		Wave Cosmopolitan	21
		Wave	23
		Get	27
		Start	31
		Start Edge	37
		Start Loop	41
		Start Classic	45
		Start Flow	49
		Swift	53
		Costa Trend	57
	Accessoires	Start	59
		Start Cube	65
		Start Cosmopolitan	71
Thermostaatkranen		Precision Trend	77
		Precision Feel	81
		Precision Get	85
		Precision Start	87
		Precision Flow	89
		Inbouw Douchesystemen	91
Doucheprogramma	Douchesystemen	Vitalio Joy Systeem	99
		Vitalio Start Systeem	103
		Vitalio Comfort Systeem	107
	Hoofddouches	Hoofddouches	111
	Douches	Vitalio SmartActive	113
		Vitalio joy	115
		Vitalio Joy Cube Stick	119
		Vitalio Get Stick	121
		Vitalio Start 110	123
		Vitalio Comfort 110	127

GROHE
INHOUD

	Vitalio Go	131
	Vitalio Trigger Spray	135
	Doucheslangen	137
	Douche accessoires	141
Keuken	Sail Cube	147
	Feel	149
	Wave Cosmopolitan	151
	Get	153
	Start	155
	Costa Trend	159
	Swift	161
	Start Lines	163
Keramiek	Start Edge Ceramic	171
Installatiesystemen	Grohe WC-Pack	176
Bedieningsplaten	Bedieningsplaten voor WC	177
Overzicht Bestelnummers		178

surprisingly easy!



Alles wat je nodig hebt!

QuickFix heeft alles wat je nodig hebt voor een succesvolle renovatie, inclusief gereedschap en handleiding.

QuickTools

Als onderdeel van onze eenvoudige installatie belofte worden QuickFix producten geleverd met een installatietool waardoor installeren eenvoudig is.



QuickGuide

Verwarrende instructies behoren tot het verleden! Onze QuickGuide biedt begeleiding voor een eenvoudige installatie.



QuickVideo

Als je voorkeur hebt voor een installatievideo, scan dan de QR-code en laat ons je door de installatie leiden.

Het is makkelijker dan je denkt!

QuickFix biedt eenvoud. Onze Surprisingly Easy producten worden geleverd met een installatietool. Verfris je keuken of badkamer met kranen en accessoires die gemakkelijk in alle stijlen passen.

Glue OR Screw

Lijmen of schroeven, aan jou de keuze!

Lijmen of schroeven, aan jou de keuze!

QuickGlue

QuickSpanner

QuickSpanner included

3-in-1 tool voor de installatie van producten voor wandmontage

QUICKFIX
GROHE
GROHE QUICKGLUE 2,5 ml, 4 g
GROHE AG | Industriepark Edelburg
58675 Hemer | +49 (0) 2372 93-0
info@grohe.com
www.grohe.com/safety-data-sheets
DE Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. IT Scheda dati
di sicurezza disponibile su richiesta. NL Veiligheidsinformatieblad
op verzoek verkrijgbaar. ES Puede solicitarse la ficha de datos de

Complete badkamer oplossingen

Of je nu alleen een gedeelte van de badkamer wilt upgraden of zelfs je complete badkamer een makeover wilt geven - GROHE QuickFix heeft het allemaal. Onze Surprisingly Easy producten worden geleverd met het benodigde gereedschap en de benodigde instructies om je in staat te stellen je badkamer zelf te upgraden.

Badkamer-kranen

GROHE
GROHE
GROHE

GROHE
SAIL CUBE

GROHE
SAIL CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



23 435 000 **chroom** **356,00**

Sail Cube
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem



23 437 000 **chroom** **401,00**

Sail Cube
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer





23 438 000 **chroom** **462,00**

Sail Cube
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



14 146 000 **17,00**

3-in-1 QuickFix tool
tool voor makkelijke installatie

GROHE FEEL

GROHE
FEEL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**32 274 000**	**chroom**	**173,00**

Feel
Toiletkraan 1/2" XS-Size
keramisch bovendeel
met mousseur
aansluitmoer 1/2"

	**32 557 000**	**chroom**	**225,00**

Feel
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele PE-X aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickTool inbegrepen

	**32 723 001**	**chroom**	**323,00**

Feel
Wastafelmengkraan L-Size
ééngatsmontage
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

	**32 270 000**	**chroom**	**225,00**

Feel
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
metalen wandrozetten
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
QuickSpanner inbegrepen

	**32 269 000**	**chroom**	**281,00**

Feel
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met mousseur
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
metalen wandrozetten
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
QuickSpanner inbegrepen

GROHE
FEEL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	14 146 000		**17,00**
	3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		

GROHE
WAVE COSMOPOLITAN

GROHE
WAVE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



23 202 000 **chroom** **216,00**

Wave Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickTool inbegrepen



23 204 000 **chroom** **208,00**

Wave Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
met ketting
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickTool inbegrepen



23 208 000 **chroom** **216,00**

Wave Cosmopolitan
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
QuickSpanner inbegrepen



23 209 000 **chroom** **261,00**

Wave Cosmopolitan
Badmengkraan
metalen greep
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met omstelling: bad/douche
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
met mousseur
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
QuickSpanner inbegrepen

14 146 000 **17,00**

3-in-1 QuickFix tool
tool voor makkelijke installatie

GROHE WAVE

GROHE WAVE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



23 581 001 **chroom** **200,00**

Wave
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
GROHE QuickTool inbegrepen



23 583 001 **chroom** **200,00**

Wave
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
GROHE QuickTool inbegrepen



23 584 001 **chroom** **313,00**

Wave
Wastafelmengkraan L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
trekwaste 1 1/4"
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
GROHE QuickTool inbegrepen



23 585 001 **chroom** **388,00**

Wave
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
GROHE QuickTool inbegrepen



32 287 001 **chroom** **220,00**

Wave
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
WAVE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	**32 286 001** **Wave** **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep met mousseur afgedekte koppelingen beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**271,00**
	14 146 000 **3-in-1 QuickFix tool** tool voor makkelijke installatie		**17,00**

GROHE GET

GROHE
GET

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



31 148 000 **chroom** **172,00**

Get
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
geluidsklasse I volgens DIN 4109
GROHE QuickTool inbegrepen



32 883 000 **chroom** **170,00**

Get
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
geluidsklasse I volgens DIN 4109
GROHE QuickTool inbegrepen



23 586 LS0 **moon white** **221,00**
23 586 000 **chroom** **170,00**

Get
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
GROHE QuickTool inbegrepen



23 454 000 **chroom** **191,00**

Get
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE QuickTool inbegrepen



23 800 000 **chroom** **229,00**

Get
Wastafelmengkraan
M-Size
éengatsmontage
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick kardoes
GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE
GET

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**36 366 002**	**chroom**	**579,00**
	36 366 2432	**matte black (mat zwart)**	**759,00**

Get E
infrarood elektronische wastafelkraan
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
meervoudige controle batterijstatus
mengeenheid met instelbare temperatuurbegrenzer
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
vuilfilters
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
automatische spoeling
thermische desinfectie
reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59
CE-keurmerk

	**32 888 000**	**chroom**	**170,00**

Get
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
geluidsklasse I volgens DIN 4109
QuickSpanner inbegrepen

	**32 887 000**	**chroom**	**206,00**

Get
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met mousseur
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
geluidsklasse I volgens DIN 4109
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
QuickSpanner inbegrepen

	**25 220 001**	**chroom**	**685,00**

Get
Perfect shower set met Vitalio Start 210
bestaat uit:
Get mengkraan met 2-weg omstelling
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Vitalio Start 210 hoofddoucheset (26 416)
handdouche Vitalio Start 100 (27 946 000)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
VitalioFlex Comfort doucheslang 1500 mm (28 743)

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	14 146 000 **3-in-1 QuickFix tool** tool voor makkelijke installatie		**17,00**

GROHE START

BADKAMER-
KRANEN

GROHE START

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



32 559 002	**chroom**	**134,00**

Start
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



32 277 002	**chroom**	**125,00**

Start
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met ketting
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



23 551 002	**chroom**	**134,00**
23 551 2432	**matte black (mat zwart)**	**174,00**

Start
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



31 137 002	**chroom**	**134,00**
31 137 2432	**matte black (mat zwart)**	**174,00**

Start
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4“
trek waste in zijdelingse positie
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE START

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
23 575 002	**chroom**	**153,00**
23 575 2432	**matte black (mat zwart)**	**199,00**



Start
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

23 552 002	**chroom**	**153,00**
23 552 2432	**matte black (mat zwart)**	**199,00**



Start
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

23 746 002	**chroom**	**153,00**
23 746 2432	**matte black (mat zwart)**	**199,00**



Start
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

24 205 003	**chroom**	**op verzoek**



Start
Wastafelmengkraan
M-Size
uittrekbare uitloop
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE START

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



23 978 003 **chroom** **325,00**

Start
Wastafelmengkraan
M-Size
uittrekbare uitloop
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



24 203 002 **chroom** **op verzoek**
24 203 2432 **matte black (mat zwart)** **285,00**

Start
Wastafelmengkraan L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



23 554 002 **chroom** **219,00**

Start
Wastafelmengkraan L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
draaibare buisuitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



24 165 003 **chroom** **308,00**
24 165 2433 **matte black (mat zwart)** **401,00**

Start
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
gladde boddy
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE START

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
32 560 002	**chroom**	**139,00**
32 560 2432	**matte black (mat zwart)**	**181,00**



Start
Bidetmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

32 279 002	**chroom**	**146,00**
32 279 2432	**matte black (mat zwart)**	**190,00**



Start
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen

32 278 002	**chroom**	**171,00**
32 278 2432	**matte black (mat zwart)**	**223,00**





Start
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen

14 146 000	**17,00**

3-in-1 QuickFix tool
tool voor makkelijke installatie

GROHE
START EDGE

GROHE
START EDGE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



23 342 001 **chroom** **116,00**

Start Edge
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



23 900 001 **chroom** **116,00**

Start Edge
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



23 776 001 **chroom** **160,00**

Start Edge
Wastafelmengkraan L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen





23 777 001 **chroom** **189,00**

Start Edge
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE
START EDGE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**23 347 001**	**chroom**	**116,00**

Start Edge
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozetten
QuickSpanner inbegrepen

	**23 348 001**	**chroom**	**158,00**

Start Edge
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozetten
QuickSpanner inbegrepen

	14 146 000		**17,00**

3-in-1 QuickFix tool
tool voor makkelijke installatie

GROHE
START LOOP

BADKAMER-
KRANEN

GROHE
START LOOP

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**20 598 001**	**chroom**	**90,00**

Start Loop
Toiletkraan 1/2" XS-Size
keramisch bovendeel, 90°
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"

	**23 351 001**	**chroom**	**116,00**

Start Loop
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen

	**23 915 001**	**chroom**	**116,00**

Start Loop
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

	**23 779 001**	**chroom**	**140,00**

Start Loop
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

	**23 889 001**	**chroom**	**140,00**

Start Loop
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
START LOOP

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**23 780 001**	**chroom**	**160,00**

Start Loop
Wastafelmengkraan L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

	**23 354 001**	**chroom**	**116,00**

Start Loop
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozetten
QuickSpanner inbegrepen

	**23 355 001**	**chroom**	**158,00**

Start Loop
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozetten
QuickSpanner inbegrepen

	14 146 000	**17,00**

3-in-1 QuickFix tool
tool voor makkelijke installatie

GROHE
START CLASSIC

GROHE
START CLASSIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



23 810 000 **chroom** **148,00**

Start Classic
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



23 782 000 **chroom** **148,00**

Start Classic
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



23 783 000 **chroom** **182,00**

Start Classic
Wastafelmengkraan L-Size
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



23 786 000 **chroom** **148,00**

Start Classic
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
QuickSpanner inbegrepen



23 787 000 **chroom** **172,00**

Start Classic
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
QuickSpanner inbegrepen

GROHE
START CLASSIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	14 146 000		**17,00**
	3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		

GROHE
START FLOW

GROHE
START FLOW

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	20 577 000	**chroom**	**82,00**



Start Flow
Toiletkraan 1/2" XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"

	23 769 000	**chroom**	**114,00**



Start Flow
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	23 809 000	**chroom**	**114,00**



Start Flow
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	23 811 000	**chroom**	**165,00**



Start Flow
Wastafelmengkraan L-Size
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
draaibare buisuitloop
snelmontage systeem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

	23 771 000	**chroom**	**118,00**



Start Flow
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrozetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
QuickSpanner inbegrepen

GROHE
START FLOW

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
  	**23 772 000** **Start Flow** **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE Long-Life** 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** uitloop met mousseur geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** wandrozetten van metaal beveiligd tegen terugstroming QuickSpanner inbegrepen	**chroom**	**142,00**
	14 146 000 **3-in-1 QuickFix tool** tool voor makkelijke installatie		**17,00**

GROHE SWIFT

GROHE
SWIFT

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)

20 617 001 **chroom** **85,00**

Swift
Toiletkraan 1/2“ XS-Size
keramisch bovendeel, 90°
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
aansluitmoer 1/2“



24 323 001 **chroom** **103,00**

Swift
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



24 326 001 **chroom** **122,00**

Swift
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



24 328 001 **chroom** **122,00**

Swift
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



24 330 001 **chroom** **156,00**

Swift
Wastafelmengkraan L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE SWIFT

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



24 331 001 **chroom** **174,00**

Swift
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
snelmontage systeem
gladde boddy
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



24 333 001 **chroom** **108,00**

Swift
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
QuickSpanner inbegrepen



24 334 001 **chroom** **182,00**

Swift
Douchemengkraan
inbouw
bestaat uit:
opbouwset
metalen greep
Inbouw kraanhuis
GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
rozet- en schachtdichting
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



24 335 001 **chroom** **139,00**

Swift
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
QuickSpanner inbegrepen



24 336 001 **chroom** **204,00**

Swift
Badmengkraan
inbouw
bestaat uit:
opbouwset
metalen greep
Inbouw kraanhuis
GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE
COSTA TREND

GROHE
COSTA TREND

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**20 142 000** **Costa Trend** **Toiletkraan** **laag model** Costagreep kunststof verchroomd, warmte geïsoleerd warmte- geïsoleerde greep **markering blauw** gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 10,5 mm boring	**chroom**	**77,00**
	**21 102 000** **Costa Trend** **Wastafelmengkraan** **L-Size** Costagreep kunststof verchroomd, warmte geïsoleerd warmte- geïsoleerde greep draaibare buisuitloop spaar-mousseur **met ketting**	**chroom**	**145,00**
	**26 013 000** **Costa Trend** **Douchemengkraan** Costagreep kunststof verchroomd, warmte geïsoleerd warmte- geïsoleerde greep **met omstelling** S-uitloop sprong 150 mm **zonder koppelingen en rozetten**	**chroom**	**151,00**
	**14 146 000** **3-in-1 QuickFix tool** tool voor makkelijke installatie		**17,00**

GROHE START

GROHE
START

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 195 000	**chroom**	**93,00**
41 195 DC0	**supersteel (RVS look)**	**130,00**
41 195 2430	**matte black (mat zwart)**	**120,00**



Start
Zeepdispenser met houder
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve zeepdispenser (41 188)
reserve montageplaat (40 917 000)

41 193 000	**chroom**	**64,00**
41 193 DC0	**supersteel (RVS look)**	**89,00**
41 193 2430	**matte black (mat zwart)**	**83,00**



Start
Zeepschaal met houder
materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
reserve zeepschaal (41 182)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 194 000	**chroom**	**62,00**
41 194 DC0	**supersteel (RVS look)**	**87,00**
41 194 2430	**matte black (mat zwart)**	**81,00**



Start
Glas met houder
materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
reserve glas (41 184)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 188 000	**chroom**	**41,00**
41 188 DC0	**supersteel (RVS look)**	**57,00**
41 188 2430	**matte black (mat zwart)**	**53,00**



Start
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Start (41 195)
Start Cube (41 098)

41 182 000	**chroom**	**14,00**



Start
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 193)
Start Cube (41 096)

41 184 000	**chroom**	**16,00**



Start
Glas kristal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 194)
Start Cube (41 097)

GROHE START

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 174 000	**chroom**	**50,00**
41 174 DC0	**supersteel (RVS look)**	**70,00**
41 174 2430	**matte black (mat zwart)**	**65,00**



Start
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 183 000	**chroom**	**89,00**
41 183 DC0	**supersteel (RVS look)**	**124,00**
41 183 2430	**matte black (mat zwart)**	**115,00**



Start
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

41 197 000	**chroom**	**73,00**
41 197 DC0	**supersteel (RVS look)**	**102,00**
41 197 2430	**matte black (mat zwart)**	**95,00**



Start
Handdoekhouder
materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 178 000	**chroom**	**80,00**
41 178 DC0	**supersteel (RVS look)**	**111,00**
41 178 2430	**matte black (mat zwart)**	**103,00**



Start
Handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 187 000	**chroom**	**100,00**
41 187 DC0	**supersteel (RVS look)**	**140,00**
41 187 2430	**matte black (mat zwart)**	**130,00**



Start
Handdoekhouder
materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 203 000	**chroom**	**136,00**
41 203 DC0	**supersteel (RVS look)**	**191,00**
41 203 2430	**matte black (mat zwart)**	**177,00**



Start
Dubbele handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE START

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 173 000	**chroom**	**27,00**
41 173 DC0	**supersteel (RVS look)**	**38,00**
41 173 2430	**matte black (mat zwart)**	**36,00**



Start
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 189 000	**chroom**	**80,00**
41 189 DC0	**supersteel (RVS look)**	**111,00**
41 189 2430	**matte black (mat zwart)**	**103,00**



Start
Handgreep
materiaal: metaal
349 mm (functionele lengte 295 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

41 202 000	**chroom**	**91,00**
41 202 DC0	**supersteel (RVS look)**	**127,00**
41 202 2430	**matte black (mat zwart)**	**118,00**



Start
Planchet
materiaal: glas / metaal
530 mm (functionele lengte 380 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 179 000	**chroom**	**66,00**
41 179 DC0	**supersteel (RVS look)**	**92,00**



Start
Toiletrolhouder
materiaal: metaal
met deksel
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 200 000	**chroom**	**59,00**
41 200 DC0	**supersteel (RVS look)**	**83,00**
41 200 2430	**matte black (mat zwart)**	**77,00**



Start
Toiletrolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 186 000	**chroom**	**50,00**
41 186 DC0	**supersteel (RVS look)**	**70,00**
41 186 2430	**matte black (mat zwart)**	**65,00**





Start
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

GROHE START

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



41 185 000	**chroom**	**82,00**
41 185 DC0	**supersteel (RVS look)**	**115,00**
41 185 2430	**matte black (mat zwart)**	**106,00**

Start
Closetborstelset
materiaal: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 201 KS0	**velvet zwart**	**12,00**
41 201 L00	**wit**	**12,00**

Reserve borstelkop



41 204 000	**chroom**	**158,00**
41 204 DC0	**supersteel (RVS look)**	**221,00**
41 204 2430	**matte black (mat zwart)**	**205,00**

Start
Accessoiresset 3-in-1
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
closetborstelset (41 185)
haak (41 173)
toiletrolhouder (41 179)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (3 x GROHE QuickGlue A1 41 127 000 apart verkrijgbaar)
reserve montageplaat (40 917 000)

41 127 000 **13,00**

GROHE QuickGlue A1
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

41 128 000 **24,00**

GROHE QuickGlue A2
bevat twee spuiten met lijm en twee adapters voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 917 000 **3,00**

Reserve montageplaat
geschikt voor te verlijmen accessoires

GROHE
START CUBE

GROHE
START CUBE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



41 098 000	**chroom**	**93,00**
41 098 DC0	**supersteel (RVS look)**	**130,00**
41 098 2430	**matte black (mat zwart)**	**120,00**

Start Cube
Zeepdispenser met houder
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve zeepdispenser (41 188)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 188 000	**chroom**	**41,00**
41 188 DC0	**supersteel (RVS look)**	**57,00**

Start
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Start (41 195)
Start Cube (41 098)



41 096 000	**chroom**	**67,00**
41 096 DC0	**supersteel (RVS look)**	**94,00**
41 096 2430	**matte black (mat zwart)**	**87,00**

Start Cube
Zeepschaal met houder
materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve zeepschaal (41 182)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 182 000	**chroom**	**14,00**

Start
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 193)
Start Cube (41 096)



41 097 000	**chroom**	**67,00**
41 097 DC0	**supersteel (RVS look)**	**94,00**
41 097 2430	**matte black (mat zwart)**	**87,00**

Start Cube
Glas met houder
materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve glas (41 184)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 184 000	**chroom**	**16,00**

Start
Glas kristal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 194)
Start Cube (41 097)

GROHE
START CUBE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 975 000	**chroom**	**80,00**
40 975 DC0	**supersteel (RVS look)**	**112,00**
40 975 2430	**matte black (mat zwart)**	**104,00**



Start Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

40 976 000	**chroom**	**109,00**
40 976 DC0	**supersteel (RVS look)**	**153,00**
40 976 2430	**matte black (mat zwart)**	**142,00**





Start Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
438 mm
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 987 000	**chroom**	**92,00**
40 987 DC0	**supersteel (RVS look)**	**129,00**
40 987 2430	**matte black (mat zwart)**	**120,00**



Start Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
450 mm (functionele lengte 408 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 089 000	**chroom**	**101,00**
41 089 DC0	**supersteel (RVS look)**	**141,00**
41 089 2430	**matte black (mat zwart)**	**131,00**



Start Cube
Handdoekhouder
materiaal: metaal
600 mm (h.o.h. 558 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 104 000	**chroom**	**136,00**
41 104 DC0	**supersteel (RVS look)**	**191,00**
41 104 2430	**matte black (mat zwart)**	**177,00**



Start Cube
Dubbele handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 961 000	**chroom**	**34,00**
40 961 DC0	**supersteel (RVS look)**	**48,00**
40 961 2430	**matte black (mat zwart)**	**44,00**





Start Cube
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

GROHE
START CUBE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 094 000	**chroom**	**120,00**
41 094 DC0	**supersteel (RVS look)**	**168,00**
41 094 2430	**matte black (mat zwart)**	**156,00**



Start Cube
Handgreep
materiaal: metaal
354 mm (functionele lengte 300 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

41 095 000	**chroom**	**151,00**
41 095 DC0	**supersteel (RVS look)**	**212,00**
41 095 2430	**matte black (mat zwart)**	**197,00**



Start Cube
Handgreep
materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

41 109 000	**chroom**	**105,00**
41 109 DC0	**supersteel (RVS look)**	**146,00**
41 109 2430	**matte black (mat zwart)**	**136,00**



Start Cube
Planchet
materiaal: glas / metaal
530 mm (functionele lengte 380 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 099 000	**chroom**	**332,00**
41 099 DC0	**supersteel (RVS look)**	**464,00**
41 099 2430	**matte black (mat zwart)**	**431,00**



Start Cube
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
600 mm (h.o.h. 558 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

41 106 000	**chroom**	**181,00**
41 106 DC0	**supersteel (RVS look)**	**254,00**
41 106 2430	**matte black (mat zwart)**	**236,00**



Start Cube
Hoek douchetray
materiaal: metaal / kunststof
voor hoekmontage
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 107 000	**chroom**	**149,00**
41 107 DC0	**supersteel (RVS look)**	**208,00**
41 107 2430	**matte black (mat zwart)**	**193,00**



Start Cube
Korf
materiaal: metaal / kunststof
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

GROHE
START CUBE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 102 000	**chroom**	**79,00**
41 102 DC0	**supersteel (RVS look)**	**111,00**
41 102 2430	**matte black (mat zwart)**	**103,00**



Start Cube
Toiletrolhouder
materiaal: metaal
met deksel
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

40 978 000	**chroom**	**67,00**
40 978 DC0	**supersteel (RVS look)**	**94,00**
40 978 2430	**matte black (mat zwart)**	**87,00**



Start Cube
Toiletrolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

40 979 000	**chroom**	**64,00**
40 979 DC0	**supersteel (RVS look)**	**89,00**
40 979 2430	**matte black (mat zwart)**	**83,00**



Start Cube
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

40 977 000	**chroom**	**108,00**
40 977 DC0	**supersteel (RVS look)**	**151,00**
40 977 2430	**matte black (mat zwart)**	**140,00**



Start Cube
Closetborstelset
materiaal: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 201 L00	**wit**	**12,00**
41 201 KS0	**velvet zwart**	**12,00**

Reserve borstelkop

41 115 000	**chroom**	**268,00**
41 115 DC0	**supersteel (RVS look)**	**375,00**
41 115 2430	**matte black (mat zwart)**	**348,00**



Start Cube
Accessoire Set 4-in-1
materiaal: metaal
bestaat uit:
handdoekhaak (40 961)
handdoekring (40 975)
toiletrolhouder (41 102)
handdoekhouder, 558 mm (41 089)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (5 x lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
reserve montageplaat (40 917 000)

GROHE
START CUBE

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



41 123 000	**chroom**	**199,00**
41 123 DC0	**supersteel (RVS look)**	**279,00**
41 123 2430	**matte black (mat zwart)**	**259,00**

Start Cube
Accessoiresset 3-in-1
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
handdoekhaak (40 961)
toiletrolhouder (41 102)
toiletborstel (40 977)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (3 x GROHE QuickGlue A1 41 127 000 apart verkrijgbaar)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 124 000	**chroom**	**194,00**
41 124 DC0	**supersteel (RVS look)**	**272,00**
41 124 2430	**matte black (mat zwart)**	**252,00**

Start Cube
Accessoire Set 3-in-1
materiaal: metaal
bestaat uit:
handdoekhaak (40 961)
toiletrolhouder (41 102)
handdoekhouder, 558 mm (41 089)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (2 x GROHE QuickGlue A2 41 128 000 apart verkrijgbaar)
reserve montageplaat (40 917 000)

41 127 000 — **13,00**

GROHE QuickGlue A1
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

41 128 000 — **24,00**

GROHE QuickGlue A2
bevat twee spuiten met lijm en twee adapters voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 917 000 — **3,00**

Reserve montageplaat
geschikt voor te verlijmen accessoires

GROHE
START COSMOPOLITAN

GROHE
START COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**41 167 000**	**chroom**	**39,00**

Start Cosmopolitan
Wandhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

	**41 166 000**	**chroom**	**57,00**

Start Cosmopolitan
Handdoekhouder
materiaal: metaal
522 mm (functionele lengte 430 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

	**41 168 000**	**chroom**	**24,00**

Start Cosmopolitan
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

	**41 172 000**	**chroom**	**111,00**

Start Cosmopolitan
Zeepbasket
materiaal: metaal
voor hoekmontage
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

	**41 165 000**	**chroom**	**49,00**

Start Cosmopolitan
Toiletrolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

	**41 169 000**	**chroom**	**64,00**

Start Cosmopolitan
Closetborstelset
materiaal: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

41 201 L00	**wit**	**12,00**
41 201 KS0	**velvet zwart**	**12,00**

Reserve borstelkop

GROHE
START COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	41 127 000		**13,00**
	GROHE QuickGlue A1 bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat uithardingstijd 24 uur voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	41 128 000		**24,00**
	GROHE QuickGlue A2 bevat twee spuiten met lijm en twee adapters voor de wandmontageplaat uithardingstijd 24 uur voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 917 000		**3,00**
	Reserve montageplaat geschikt voor te verlijmen accessoires		

Thermostaat-kranen

GROHE

GROHE
PRECISION TREND

THERMOSTAAT-
KRANEN

GROHE
PRECISION TREND

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 229 002	**chroom**	**318,00**
102217 243 2	**matte black (mat zwart)**	**414,00**



Precision Trend
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
volumegreep met **GROHE EcoButton**
geïntegreerde afsluiter
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
beveiligd tegen terugstroming
GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen

34 228 002	**chroom**	**318,00**
34 228 2432	**matte black (mat zwart)**	**414,00**



Precision Trend
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
geïntegreerde afsluiter
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
S-koppelingen
h.o.h. 120 mm
metalen rozet
beveiligd tegen terugstroming
GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen

34 227 002	**chroom**	**407,00**
102216 243 2	**matte black (mat zwart)**	**529,00**



Precision Trend
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- volumebediening
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- omstelling: bad / douche
geïntegreerde afsluiter
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
S-koppelingen
vuilfilters
metalen rozet
beveiligd tegen terugstroming
GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen

GROHE
PRECISION TREND



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 237 003	**chroom**	**356,00**

Precision Trend
Thermostatische douchemengkraan
met douchetset 3 straalsoorte (Rain, Jet, Massage)
bestaat uit:
Precision Trend douchethermostaat 1/2" (34 229)
Vitalio Comfort 110 doucheset, 600 mm (26 096)
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht glijstang: max 20 kg
5 kleurenverpakking
QuickSpanner inbegrepen
Consumenten variant

GROHE
PRECISION FEEL

THERMOSTAAT-
KRANEN

GROHE
PRECISION FEEL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



34 790 000 **chroom** **290,00**

Precision Feel
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
geïntegreerde afsluiter
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
beveiligd tegen terugstroming
QuickSpanner inbegrepen



34 789 000 **chroom** **290,00**

Precision Feel
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
geïntegreerde afsluiter
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
S-koppelingen
h.o.h. 120 mm
metalen rozet
beveiligd tegen terugstroming
QuickSpanner inbegrepen



34 788 000 **chroom** **378,00**

Precision Feel
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- volumebediening
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- omstelling: bad / douche
geïntegreerde afsluiter
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
S-koppelingen
vuilfilters
metalen rozet
beveiligd tegen terugstroming
QuickSpanner inbegrepen

GROHE
PRECISION FEEL

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**34 791 001**	**chroom**	**326,00**

Precision Feel
Thermostatische douchemengkraan
met douchetset 3 straalsoorte (Rain, Jet, Massage)
bestaat uit:
Precision Feel thermostatische douchemengkraan (34 790)
Vitalio Start 110 doucheset, 600 mm (26 032)
Vitalio Universal tray voor glijstang (27 725 001)
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht glijstang: max 20 kg
5 kleurenverpakking
QuickSpanner inbegrepen
Consumenten variant

GROHE
PRECISION GET

THERMOSTAAT-
KRANEN

GROHE
PRECISION GET

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



34 773 000 **chroom** **275,00**

Precision Get
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
QuickSpanner inbegrepen



34 774 000 **chroom** **358,00**

Precision Get
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermo-element
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
QuickSpanner inbegrepen



34 856 000 **chroom** **319,00**

Precision Get
Thermostatische douchemengkraan
met glijstangset 1 straal (Rain)
bestaat uit:
Vitalio Start 110 glijstangset, 600 mm (27 942)
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht glijstang: max 20 kg
5 kleurenverpakking
QuickSpanner inbegrepen

GROHE
PRECISION START

THERMOSTAAT-
KRANEN

GROHE
PRECISION START

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 594 000	**chroom**	**257,00**
34 594 2430	**matte black (mat zwart)**	**334,00**



Precision Start
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
volumegreep met **GROHE EcoButton**
geïntegreerde afsluiter
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
beveiligd tegen terugstroming
GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen

34 598 000	**chroom**	**334,00**
34 598 2430	**matte black (mat zwart)**	**434,00**



Precision Start
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
geïntegreerde afsluiter
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
S-koppelingen
metalen rozet
beveiligd tegen terugstroming
GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen

34 597 001	**chroom**	**305,00**
34 597 2431	**matte black (mat zwart)**	**397,00**



Precision Start
Thermostatische douchemengkraan
met glijstangset 1 straal (Rain)
bestaat uit:
Precision Start douchethermostaat 1/2" (34 594)
Vitalio Start 110 glijstangset, 600 mm (27 942)
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht glijstang: max 20 kg
5 kleurenverpakking
GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen
Consumenten variant

GROHE
PRECISION FLOW

THERMOSTAAT-
KRANEN

GROHE
PRECISION FLOW

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 840 000	**chroom**	**217,00**



Precision Flow
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
QuickSpanner inbegrepen

	34 798 000	**chroom**	**217,00**



Precision Flow
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
QuickSpanner inbegrepen

	34 799 000	**chroom**	**209,00**



Precision Flow
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE thermostatisch waxelement
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
bovendeel 90°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
zonder koppelingen
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
QuickSpanner inbegrepen

	34 800 001	**chroom**	**266,00**



Precision Flow
Thermostatische douchemengkraan
met glijstangset 1 straal (Rain)
bestaat uit:
Precision Flow thermostatische douchemengkraan
Vitalio Start 110 glijstangset, 600 mm (27 942)
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht glijstang: max 20 kg
5 kleurenverpakking
QuickSpanner inbegrepen
Consumenten variant

GROHE INBOUW DOUCHESYSTEMEN

THERMOSTAAT-KRANEN



GROHE
INBOUW DOUCHESYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



34 874 000 **chroom** **2.112,00**

Precision SmartControl
Concealed shower system with Vitalio SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Vitalio SmartActive 310 hoofddoucheset inclusief horizontale douchearm 430 mm en inbouwdeel voor hoofddouche
handdouche Vitalio Get Stick 1 straalsoort 9.5 l/min (27 458)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)



34 875 000 **chroom** **2.112,00**

Precision SmartControl
Concealed shower system with Vitalio SmartActive 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Vitalio SmartActive 310 hoofddoucheset inclusief horizontale douchearm 430 mm en inbouwdeel voor hoofddouche
Vitalio Joy Cube Stick handdouche 1 straalsoort 9.5 l/min (26 392)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)



34 876 000 **chroom** **1.786,00**

Precision SmartControl
Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 Cube 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm 422 mm
handdouche Vitalio SmartActive 130 cube 3 straalsoorten 9.5 l/min (26 595)
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)



34 877 000 **chroom** **1.786,00**

Precision SmartControl
Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm 422 mm
handdouche Vitalio SmartActive 150 3 straalsoorten 9.5 l/min (26 597)
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)

GROHE
INBOUW DOUCHESYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**34 878 000**	**chroom**	**1.516,00**

Precision SmartControl
Perfect shower set met Vitalio Joy 260
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Joy 260 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm
handdouche Vitalio Get Stick 1 straalsoort 9.5 l/min (27 458)
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)

	**34 879 000**	**chroom**	**1.706,00**

Precision Cube
Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 Cube 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm 422 mm
Vitalio Joy Cube Stick handdouche 1 straalsoort 9.5 l/min (26 392)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)

	**34 880 000**	**chroom**	**1.480,00**

Precision Thermostat
Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm 422 mm
handdouche Vitalio Get Stick 1 straalsoort 9.5 l/min (27 458)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)

	**34 881 000**	**chroom**	**1.480,00**

Precision Thermostat
Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 Cube 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm 422 mm
Vitalio Joy Cube Stick handdouche 1 straalsoort 9.5 l/min (26 392)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)

GROHE
INBOUW DOUCHESYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 882 000	**chroom**	**1.142,00**
	34 882 2430	**matte black (mat zwart)**	**1.485,00**



Precision Thermostat
Perfect shower set met Vitalio Comfort 250
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Vitalio Comfort 250 hoofddouche set 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm
Vitalio Comfort 110 handdouche 2 straalsoorten max 8.0 l/min bij 3 bar (26 397)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
VitalioFlex Comfort doucheslang 1500 mm (28 743)

	34 883 000	**chroom**	**1.142,00**
	34 883 2430	**matte black (mat zwart)**	**1.485,00**



Precision Thermostat
Perfect shower set met Vitalio Start 250
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Vitalio Start 250 hoofddouche set 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm
Vitalio Start 110 handdouche 2 straalsoorten max 8.0 l/min bij 3 bar (27 946)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
VitalioFlex Comfort doucheslang 1500 mm (28 743)

Douche

GROHE
VITALIO JOY SYSTEEM

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE
VITALIO JOY SYSTEEM

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



26 401 001 **chroom** **966,00**

Vitalio Joy System 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
Precision thermostaatkraan met Aquadimmer functie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Vitalio Rain 310 Mono hoofddouche
straalsoort:
Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)
3 straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
VitalioFlex Silver doucheslang 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
QuickSpanner inbegrepen



26 400 001 **chroom** **937,00**

Vitalio Joy System 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
Precision thermostaatkraan met Aquadimmer functie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Vitalio Rain 310 Mono hoofddouche
straalsoort:
Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)
3 straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
VitalioFlex Silver doucheslang 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
QuickSpanner inbegrepen

GROHE
VITALIO JOY SYSTEEM

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



27 298 003	**chroom**	**813,00**

Vitalio Joy Systeem 260
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
Precision thermostaatkraan met Aquadimmer functie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Vitalio Joy 260 (26 462)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
VitalioFlex Silver doucheslang 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
QuickSpanner inbegrepen



26 403 002	**chroom**	**827,00**
26 403 KF2	**phantom black (mat zwart)**	**1.157,00**

Vitalio Joy Systeem 260
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
Precision thermostaatkraan met Aquadimmer functie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Vitalio Joy 260 (26 462)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)
3 straalsoorten:
Rain, Massage, SmartRain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
VitalioFlex Silver doucheslang 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE ProGrip met een kartelstructuur
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen

GROHE
VITALIO JOY SYSTEEM

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
27 357 002	**chroom**	**708,00**



Vitalio Joy Systeem 260
Douchesysteem
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk
hoofddouche Vitalio Joy 260 (26 462)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
VitalioFlex Silver doucheslang 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
VITALIO START SYSTEEM

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE
VITALIO START SYSTEEM

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



26 677 001	**chroom**	**660,00**
26 677 2431	**matte black (mat zwart)**	**857,00**

Vitalio Start Systeem 250
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Vitalio Start 250
straalsoort:
Rain
hoofddouche met zwarte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
handdouche Vitalio Start 110 (27 946)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
5 kleurenverpakking
GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen





26 988 2431	**matte black (mat zwart)**	**1.111,00**

Vitalio Start Systeem 250
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Vitalio Start 250
straalsoort:
Rain
hoofddouche met zwarte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Vitalio Start 110 (27 946)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
5 kleurenverpakking
Leverbaar vanaf februari 2024

GROHE
VITALIO START SYSTEEM



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 680 001	**chroom**	**386,00**
26 680 2431	**matte black (mat zwart)**	**618,00**

Vitalio Start Systeem 250
Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Vitalio Start 250
2 straalsoorten:
Rain, SmartRain
hoofddouche met zwarte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
handdouche Vitalio Start 110 (27 946)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm
doucheslang VitalioFlex Trend 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 741)
doucheslang VitalioFlex Trend 1250 mm 1/2" x 1/2" (22 114)
flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 1250 mm doucheslang
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
5 kleurenverpakking

GROHE
VITALIO COMFORT
SYSTEEM

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE
VITALIO COMFORT SYSTEEM

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



26 696 001	**chroom**	**660,00**
26 696 2431	**matte black (mat zwart)**	**857,00**

Vitalio Comfort 250
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Vitalio Comfort 250
straalsoort:
Rain
hoofddouche met zwarte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
handdouche Vitalio Comfort 110 (26 397)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
5 kleurenverpakking
GROHE QuickSpanner alleen bij chroom variant inbegrepen





26 984 2431	**matte black (mat zwart)**	**1.111,00**

Vitalio Comfort 250
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Vitalio Comfort 250
straalsoort:
Rain
hoofddouche met zwarte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Vitalio Comfort 110 (26 397)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
5 kleurenverpakking
Leverbaar vanaf februari 2024

GROHE
VITALIO COMFORT SYSTEEM



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 698 001	**chroom**	**386,00**
26 698 2431	**matte black (mat zwart)**	**618,00**

Vitalio Comfort 250
Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Vitalio Comfort 250
2 straalsoorten:
Rain, SmartRain
hoofddouche met zwarte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
handdouche Vitalio Comfort 110 (26 397)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm
doucheslang VitalioFlex Trend 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 741)
doucheslang VitalioFlex Trend 1250 mm 1/2" x 1/2" (22 114)
flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 1250 mm doucheslang
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
5 kleurenverpakking
Consumenten variant

GROHE
HOOFDDOUCHES

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**26 462 000** **Vitalio Joy 260** **Hoofddouche 3 stralen** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem	**chroom**	**209,00**
	**26 676 000** **Vitalio Start 250** **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain Ø 250 mm hoofddouche met witte bovenkant kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2" **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem	**chroom**	**177,00**
	**26 695 000** **Vitalio Comfort 250** **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain 250 mm x 250 mm hoofddouche met witte bovenkant kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2" **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem	**chroom**	**177,00**
	**26 415 000** **Vitalio Start 210** **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain 210 mm Ø kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE Water Saving** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem	**chroom**	**142,00**

GROHE
VITALIO SMARTACTIVE

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE
VITALIO SMARTACTIVE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**26 595 000**	**chroom**	**123,00**

Vitalio SmartActive 130 Cube
Handdouche 3 straalsoorten
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

	**26 597 000**	**chroom**	**155,00**

Vitalio SmartActive 150
Handdouche 3 straalsoorten
witte sproeiplaat
GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

	**26 596 000**	**chroom**	**263,00**

Vitalio SmartActive 130 Cube
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Vitalio SmartActive 130 Cube (26 595)
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

	**26 598 000**	**chroom**	**313,00**

Vitalio SmartActive 150
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Vitalio SmartActive 150 (26 597)
glijstang 600 mm
met metalen wandhouders
VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

	**26 599 000**	**chroom**	**159,00**

Vitalio SmartActive
Glijstang, 600 mm
met metalen wandhouders
glij- en scharnierstuk
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE
VITALIO JOY

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE
VITALIO JOY

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



27 319 000 **chroom** **105,00**

Vitalio Joy 110 Massage
Handdouche 3 straalsoorten
Rain, Massage, SmartRain
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 317 000 **chroom** **73,00**

Vitalio Joy 110 Duo
Handdouche 2 straalsoorten
Rain, SmartRain
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 315 000 **chroom** **53,00**

Vitalio Joy 110 Mono
Handdouche 1 straalsoort
Rain
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 333 000 **chroom** **179,00**

Vitalio Joy 110 Massage
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)
glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)
VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S2 41 245 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg



27 326 000 **chroom** **166,00**

Vitalio Joy 110 Duo
Doucheset 2 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Vitalio Joy 110 Duo (27 317)
glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)
VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S2 41 245 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg

GROHE
VITALIO JOY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



27 322 000 **chroom** **145,00**

Vitalio Joy 110 Mono
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:
handdouche Vitalio Joy 110 Mono (27 315)
glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)
VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S2 41 245 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg



27 324 000 **chroom** **92,00**

Vitalio Joy 110 Mono
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
handdouche Vitalio Joy 110 Mono (27 315)
wandhouder (27 958 000)
VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S1 41 246 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg



26 462 000 **chroom** **209,00**

Vitalio Joy 260
Hoofddouche 3 stralen
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

41 246 000 **21,00**

GROHE QuickGlue Set S1
lijmset voor wandhouders
uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
1 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x disc
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

41 245 000 **21,00**

GROHE QuickGlue Set S2
lijmset voor douchestangen behalve Vitalio SmartActive
uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
2 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x montage template, 2 x disc
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
VITALIO JOY CUBE STICK

GROHE
VITALIO JOY CUBE STICK

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**26 392 000**	**chroom**	**79,00**

Vitalio Joy Cube Stick
Handdouche 1 straalsoort
normale straal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

GROHE
VITALIO GET STICK

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE
VITALIO GET STICK

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**27 458 000**	**chroom**	**75,00**

Vitalio Get Stick
Handdouche 1 straalsoort
normale straal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

	**27 459 000**	**chroom**	**118,00**

Vitalio Get Stick
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
handdouche Vitalio Get (27 458 000)
wandhouder (27 958 000)
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S1 41 246 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg

	41 246 000	**21,00**

GROHE QuickGlue Set S1
lijmset voor wandhouders
uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
1 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x disc
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
VITALIO START 110

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE
VITALIO START 110

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



27 953 001 **chroom** **49,00**

Vitalio Start 110
Handdouche 3 straalsoorten
Rain, Jet, Massage
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
5 kleurenverpakking



27 946 2431 **matte black (mat zwart)** **49,00**

Vitalio Start 110
Handdouche 2 straalsoorten
Rain, Jet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
5 kleurenverpakking
Leverbaar vanaf februari 2024

27 947 002 **chroom** **37,00**
idem, 5 kleurenverpakking met productvenster



27 941 001 **chroom** **30,00**

Vitalio Start 110
Handdouche 1 straalsoort
Rain
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
max 8.0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
5 kleurenverpakking



27 955 001 **chroom** **111,00**

Vitalio Start 110
Doucheset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)
bestaat uit:
handdouche Vitalio Start 110 (26 031)
glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten
in hoogte verstelbaar middels glij-element
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking

GROHE
VITALIO START 110

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



27 948 2431 **matte black (mat zwart)** **219,00**

Vitalio Start 110
Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)
bestaat uit:
handdouche Vitalio Start 110 (27 946)
glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten
in hoogte verstelbaar middels glij-element
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking
Leverbaar vanaf februari 2024

27 949 002 **chroom** **101,00**
idem, 5 kleurenverpakking met productvenster



27 943 001 **chroom** **87,00**

Vitalio Start 110
Doucheset 1 straal (Rain)
bestaat uit:
handdouche Vitalio Start 110 (27 940)
glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten
in hoogte verstelbaar middels glij-element
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max 8.0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking



27 950 2431 **matte black (mat zwart)** **103,00**

Vitalio Start 110
Badset 2 stralen
bestaat uit:
handdouche Vitalio Start 110 (27 946)
wanddouchehouder,niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar
geschikt voor geiser
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking
Leverbaar vanaf februari 2024

27 951 002 **chroom** **66,00**
idem, 5 kleurenverpakking met productvenster

GROHE
VITALIO START 110

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**27 945 001**	**chroom**	**61,00**

Vitalio Start 110
Badset 1 straal (Rain)
bestaat uit:
handdouche Vitalio Start 110 (27 940)
wanddouchehouder,niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max 8.0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar
geschikt voor geiser
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking

	41 247 000		**9,00**

GROHE QuickGlue Set S
gluing set for shower products
uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
1 x glue, 1 x alcohol wipe, 1 x mounting template for shower rail
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
VITALIO COMFORT 110

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE
VITALIO COMFORT 110

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



26 093 001 **chroom** **49,00**

Vitalio Comfort 110
Handdouche 3 straalsoorten
Rain, Jet, Massage
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
5 kleurenverpakking



26 397 2431 **matte black (mat zwart)** **49,00**

Vitalio Comfort 110
Handdouche 2 straalsoorten
Rain, Jet
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
Consumenten variant
Leverbaar vanaf februari 2024

26 933 001 **chroom** **37,00**
idem, 5 kleurenverpakking met productvenster



26 097 001 **chroom** **111,00**

Vitalio Comfort 110
Doucheset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)
bestaat uit:
handdouche Vitalio Comfort 110 (26 092)
glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten in hoogte verstelbaar middels glij-element
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking



26 935 001 **chroom** **101,00**

Vitalio Comfort 110
Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)
bestaat uit:
handdouche Vitalio Comfort 110 (26 397)
glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten in hoogte verstelbaar middels glij-element
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking

GROHE
VITALIO COMFORT 110

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



26 930 2431 **matte black (mat zwart)** **242,00**

Vitalio Comfort 110
Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)
bestaat uit:
handdouche Vitalio Comfort 110 (26 397)
glijstang Vitalio Universal 900 mm (26 961)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten
in hoogte verstelbaar middels glij-element
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking
Leverbaar vanaf februari 2024



26 945 001 **chroom** **73,00**

Vitalio Comfort 110
Badset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)
bestaat uit:
handdouche Vitalio Comfort 110, 3 straalsoorten (26 092)
wanddouchehouder, niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar
geschikt voor geiser
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking
Consumenten variant



26 399 2431 **matte black (mat zwart)** **103,00**

Vitalio Comfort 110
Badset 2 stralen
bestaat uit:
handdouche Vitalio Comfort 110, 2 straalsoorten (26 397)
wanddouchehouder,niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar
geschikt voor geiser
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking
Consumenten variant
Leverbaar vanaf februari 2024

26 944 001 **chroom** **66,00**
idem, 5 kleurenverpakking met productvenster

GROHE
VITALIO COMFORT 110

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	41 247 000		**9,00**

GROHE QuickGlue Set S
gluing set for shower products
uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
1 x glue, 1 x alcohol wipe, 1 x mounting template for shower rail
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
VITALIO GO

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE
VITALIO GO

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



26 542 000 **chroom** **41,00**

Vitalio Go 100
Handdouche 2 straalsoorten
Rain, Jet
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 189 000 **chroom** **31,00**

Vitalio Go 100
Handdouche 1 straalsoort
Rain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 196 000 **chroom** **75,00**

Vitalio Go 100
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:
handdouche Vitalio Go 100 (26 189)
glijstang 620mm
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S2 41 245 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg



26 198 000 **chroom** **53,00**

Vitalio Go 100
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
handdouche Vitalio Go 100 (26 189)
wanddouchehouder,niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S1 41 246 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg

41 246 000 **21,00**

GROHE QuickGlue Set S1
lijmset voor wandhouders
uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
1 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x disc
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
VITALIO GO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	41 245 000		**21,00**
	GROHE QuickGlue Set S2 lijmset voor douchestangen behalve Vitalio SmartActive uithardingstijd 24 uur **bestaat uit:** 2 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x montage template, 2 x disc geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips en coating dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		

GROHE
VITALIO TRIGGER SPRAY

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE
VITALIO TRIGGER SPRAY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**26 351 000**	**chroom**	**33,00**

Vitalio Trigger Spray 30
Handdouche 1 straalsoort
met trigger bediening
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

	**26 175 001**	**chroom**	**60,00**

Vitalio Trigger Spray 30
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
Trigger handdouche (26 351 000)
wanddouchehouder (28 605)
Silverflex Long-Life doucheslang 1250 mm (26 335)
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S1 41 246 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg
raadpleeg de lokale normen voor de installatie

	41 246 000		**21,00**

GROHE QuickGlue Set S1
lijmset voor wandhouders
uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
1 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x disc
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE DOUCHESLANGEN

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE DOUCHESLANGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**22 100 000**	**chroom**	**47,00**
	VitalioFlex Metal Long-Life **Metalen doucheslang** 1750 mm materiaal: metaal draaibare aansluiting voor **TwistStop** functie **GROHE Long-Life** versterkte uitvoering drukbestendigheid tot 16 bar treksterkte 500 N warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** met een kartelstructuur		
	22 101 000 **idem, 1500 mm**	**chroom**	**43,00**
	**22 103 000**	**chroom**	**48,00**
	VitalioFlex Metal Long-Life **Metalen doucheslang** 2000 mm materiaal: metaal **GROHE Long-Life** versterkte uitvoering drukbestendigheid tot 16 bar treksterkte 750N warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** met een kartelstructuur		
	27 502 001 **27 502 KS1** **idem, 1500 mm**	**chroom** **velvet zwart**	**40,00** **56,00**
	22 106 000 **idem, 1250 mm**	**chroom**	**37,00**
	**22 107 000**	**chroom**	**48,00**
	VitalioFlex Metal **Metalen doucheslang** 2000 mm materiaal: metaal drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** met een kartelstructuur		
	27 503 001 **idem, 1750 mm**	**chroom**	**37,00**
	22 108 000 **idem, 1500 mm**	**chroom**	**33,00**
	**22 109 000**	**chroom**	**37,00**
	VitalioFlex Silver Long-Life **Doucheslang** slang 1500 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging draaibare aansluiting voor **TwistStop** functie **GROHE Long-Life** versterkte uitvoering drukbestendig tot 12 bar treksterkte 500 N warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** met een kartelstructuur		
	22 110 000 **idem, 1250 mm**	**chroom**	**33,00**
	22 111 000 **idem, 1000 mm**	**chroom**	**30,00**

GROHE DOUCHESLANGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**27 507 001**	**chroom**	**37,00**
	VitalioFlex Silver Doucheslang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging draaibare aansluiting voor **TwistStop** functie drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** met een kartelstructuur		
	27 506 001 **idem, 1750 mm**	**chroom**	**33,00**
	27 505 001 **idem, 1500 mm**	**chroom**	**29,00**
	22 112 000 **idem, 1000 mm**	**chroom**	**26,00**
	**27 173 002**	**chroom**	**29,00**
	VitalioFlex Comfort Doucheslang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging draaibare aansluiting voor **TwistStop** functie drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** met een kartelstructuur		
	28 745 002 **idem, 1750 mm**	**chroom**	**25,00**
	28 743 002 **idem, 1500 mm**	**chroom**	**22,00**
	**22 113 000**	**chroom**	**25,00**
	VitalioFlex Trend Doucheslang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** met een kartelstructuur		
	28 742 002 **idem, 1750 mm**	**chroom**	**22,00**
	28 741 002 **idem, 1500 mm**	**chroom**	**19,00**
	22 114 000 **idem 1250 mm**	**chroom**	**16,00**
	**28 742 2432**	**matte black (mat zwart)**	**33,00**
	VitalioFlex Trend Doucheslang 1750 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" **GROHE ProGrip** met een kartelstructuur **GROHE Long-Life** afwerking		
	28 741 2432 **idem, 1500 mm**	**matte black (mat zwart)**	**28,00**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES



DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



26 599 000	**chroom**	**159,00**

Vitalio SmartActive
Glijstang, 600 mm
met metalen wandhouders
glij- en scharnierstuk
GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten
GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder
GROHE EasyReach zeepschaal



27 724 001	**chroom**	**83,00**
27 724 2431	**matte black (mat zwart)**	**180,00**

Vitalio Universal
Glijstang, 600 mm
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten
in hoogte verstelbaar middels glij-element
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht: max. 20 kg
Consumenten variant

26 961 2431	**matte black (mat zwart)**	**188,00**

idem, 900 mm
Leverbaar vanaf februari 2024



26 962 2431	**matte black (mat zwart)**	**63,00**

Vitalio Universal
Afvoerbocht
wandaansluitbocht
met wanddouchehouder
buitendraad
GROHE Long-Life afwerking
5 kleurenverpakking
Consumenten variant
Leverbaar vanaf februari 2024




26 183 001	**chroom**	**33,00**
26 183 2431	**matte black (mat zwart)**	**70,00**

Vitalio Universal
Wanddouchehouder
draaibare douchehouder
GROHE Long-Life afwerking
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking
Consumenten variant



27 958 001	**chroom**	**24,00**
27 958 2430	**matte black (mat zwart)**	**28,00**

Vitalio Universal
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
GROHE Long-Life afwerking
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking
Consumenten variant



26 102 000	**chroom**	**21,00**

Vitalio Universal
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S1 41 246 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**27 723 001**	**chroom**	**63,00**

Vitalio Universal
Glijstuk
te combineren met Vitalio Universal glijstang (27 724, 26 961, 26 970)
voor Ø 22mm glijstang
Consumenten variant

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	27 725 001	**chroom**	**10,00**

Vitalio Universal
Zeepschaal
te combineren met Vitalio Universal glijstang (27 724, 26 961, 26 970)
voor Ø 22mm glijstang
materiaal: Acryl
Consumenten variant

	Bestel-Nr.		Adv. Prijs (€)
	**27 725 000**		**38,00**

Vitalio Universal
Zeepschaal
voor Vitalio Universal glijstang (27 724 000)
voor Ø 22mm glijstang
materiaal: Acryl

	Bestel-Nr.		Adv. Prijs (€)
	41 247 000		**9,00**

GROHE QuickGlue Set S
gluing set for shower products
uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
1 x glue, 1 x alcohol wipe, 1 x mounting template for shower rail
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

	Bestel-Nr.		Adv. Prijs (€)
	41 245 000		**21,00**

GROHE QuickGlue Set S2
lijmset voor douchestangen behalve Vitalio SmartActive
uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
2 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x montage template, 2 x disc
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

	Bestel-Nr.		Adv. Prijs (€)
	41 246 000		**21,00**

GROHE QuickGlue Set S1
lijmset voor wandhouders
uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
1 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x disc
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Keuken

GROHE

GROHE
SAIL CUBE

KEUKEN

GROHE
SAIL CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**31 393 000**	**chroom**	**434,00**

Sail Cube
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
met mousseur
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE FEEL

KEUKEN

GROHE
FEEL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



31 489 000	**chroom**	**664,00**
31 489 DC0	**supersteel (RVS look)**	**863,00**

Feel
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met professionele handdouche
met flexibele, hygiënische **GROHFlexx keuken** santoprene slang
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
GROHE EasyDock M geïntegreerde magneet voor naadloze aansluiting van de sproeikop
draaibare uitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
QuickMount inbegrepen



32 670 002	**chroom**	**310,00**
32 670 DC2	**supersteel (RVS look)**	**403,00**

Feel
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
zwenkbereik: 0° / 150°
met mousseur
flexibele aansluitslangen
QuickMount inbegrepen



32 671 002	**chroom**	**359,00**

Feel
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
met uittrekbare mousseur
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
beveiligd tegen terugstroming
QuickMount inbegrepen



31 486 001	**chroom**	**375,00**
31 486 DC1	**supersteel (RVS look)**	**488,00**

Feel
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
QuickMount inbegrepen

GROHE
WAVE COSMOPOLITAN

KEUKEN

GROHE
WAVE COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



32 449 001 **chroom** **239,00**

Wave Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
met mousseur
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
GROHE QuickTool inbegrepen



31 316 000 **chroom** **302,00**

Wave Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
met mousseur
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE
GET

KEUKEN

GROHE
GET

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



30 361 000 **chroom** **494,00**

Get
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met professionele handdouche
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
draaibare uitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
QuickMount inbegrepen



31 494 001 **chroom** **255,00**

Get
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
zwenkbereik: 0° / 150°
met mousseur
flexibele aansluitslangen
QuickMount inbegrepen



31 484 001 **chroom** **346,00**

Get
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
flexibele aansluitslangen
beveiligd tegen terugstroming
QuickMount inbegrepen



30 196 000 **chroom** **200,00**
30 196 DC0 **supersteel (RVS look)** **260,00**

Get
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
met mousseur
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
GROHE QuickTool inbegrepen



32 891 000 **chroom** **205,00**

Get
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
met mousseur
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE START

KEUKEN

GROHE START

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 631 000	**chroom**	**364,00**
30 631 DC0	**supersteel (RVS look)**	**473,00**



Start
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8"
QuickMount inbegrepen
beveiligd tegen terugstroming

30 470 000	**chroom**	**242,00**
30 470 DC0	**supersteel (RVS look)**	**315,00**
30 470 2430	**matte black (mat zwart)**	**315,00**



Start
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
flexibele aansluitslangen 3/8"
QuickMount inbegrepen

30 469 000	**chroom**	**181,00**
30 469 2430	**matte black (mat zwart)**	**235,00**



Start
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen 3/8"
QuickMount inbegrepen

32 441 002	**chroom**	**173,00**
32 441 DC2	**supersteel (RVS look)**	**224,00**
32 441 2432	**matte black (mat zwart)**	**224,00**



Start
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
QuickMount inbegrepen

GROHE START



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 307 001	**chroom**	**255,00**
30 307 DC1	**supersteel (RVS look)**	**331,00**
30 307 2431	**matte black (mat zwart)**	**331,00**

Start
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
flexibele aansluitslangen 3/8“
beveiligd tegen terugstroming
QuickMount inbegrepen

GROHE
COSTA TREND

KEUKEN

GROHE
COSTA TREND

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**31 072 000**	**chroom**	**146,00**

Costa L
Keukenmengkraan
metalen grepen
warmte geïsoleerd
GROHE Long-Life afwerking
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Long-Life bovendeel
met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
GROHE QuickMount
flexibele aansluitslangen 3/8“

GROHE
SWIFT

KEUKEN

GROHE
SWIFT

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**30 358 000**	**chroom**	**167,00**

Swift
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE
START LINES

KEUKEN

GROHE
START LINES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



30 550 000 **chroom** **226,00**

StartEdge
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out mousseur straal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE QuickMount



30 556 000 **chroom** **226,00**

StartLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out mousseur straal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen 3/8“
GROHE FastFixation Plus 2.0
GROHE QuickMount



31 369 001 **chroom** **156,00**

Start Edge
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
QuickMount inbegrepen



31 697 000 **chroom** **148,00**

StartEdge
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen



31 374 001 **chroom** **156,00**

Start Loop
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
QuickMount inbegrepen

GROHE
START LINES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



31 714 000 **chroom** **148,00**

StartLoop
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen
QuickMount inbegrepen



30 562 000 **chroom** **226,00**

Start Curve
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out mousseur straal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE QuickMount



31 554 001 **chroom** **156,00**

Start Curve
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
QuickMount inbegrepen



31 717 000 **chroom** **148,00**

Start Curve
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen
QuickMount inbegrepen



30 569 000 **chroom** **226,00**

Start Flow
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out mousseur straal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen 3/8"
GROHE QuickMount

GROHE
START LINES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



31 555 001 **chroom** **156,00**

Start Flow
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
QuickMount inbegrepen



31 691 000 **chroom** **148,00**

Start Flow
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen
QuickMount inbegrepen



31 553 001 **chroom** **156,00**

Start Classic
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
QuickMount inbegrepen



31 685 000 **chroom** **133,00**

StartEco
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te te vervangen is
flexibele aansluitslangen

Keramiek

GROHE
START EDGE CERAMIC

KERAMIEK

GROHE
START EDGE CERAMIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	**39 953 000**	**alpine wit**	**131,00**
	Start Edge Ceramic Fontein vrijhangend met 1 kraangat met overloop 450 x 350 mm glanzend keramiek 12 pieces per pallet		
	**39 949 000**	**alpine wit**	**135,00**
	Start Edge Ceramic Wastafel 55 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 550 x 400 mm glanzend keramiek 21 pieces per pallet		
	**39 950 000**	**alpine wit**	**139,00**
	Start Edge Ceramic Wastafel 60 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 600 x 448 mm glanzend keramiek 10 pieces per pallet		
	**39 815 000**	**alpine wit**	**419,00**
	Start Edge Ceramic Wandcloset met zitting en deksel bestaat uit: **Start Edge keramiek hangende pot** voor inbouwsituaties horizontale afvoer diepspoel rimless spoelvolume 3/5 l glanzend keramiek **Start Edge Keramiek WC Zitting met deksel** met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset		
	**39 814 000**	**alpine wit**	**568,00**
	Start Edge Ceramic WC pack inclusief reservoir bestaat uit: horizontale afvoer diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolume 3/5 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek **Start Edge Keramiek spoelreservoir** zijaansluiting inclusief spoelmechanisme glanzend keramiek **Start Edge Keramiek WC Zitting met deksel** met deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset		

GROHE
START EDGE CERAMIC

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



39 951 000 **alpine wit** **568,00**

Start Edge Ceramic
WC pack inclusief reservoir
bestaat uit:
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Start Edge Keramiek spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek
Start Edge Keramiek WC Zitting met deksel
met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset



39 817 000 **alpine wit** **740,00**

Grohe WC-Pack
5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Even flush plate, chrome (38 966 000)
Start Edge Keramiek hangend WC set met zitting en deksel (39 815 000)
wandbevestigingsset (38 558 00M)
geluiddempingsset (37 131 000)



39 816 000 **alpine wit** **838,00**

Grohe WC-Pack
5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
GD-2 reservoir
bestaat uit:
Solido element (38 939 000)
Even flush plate, chrome (38 966 000)
Start Edge Keramiek hangend WC set met zitting en deksel (39 815 000)
2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal
geluiddempingsset (37 131 000)

Installatie-systemen

GROHE

GROHE
WC-PACK

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)



38 811 KF0 **phantom black (mat zwart)** **469,00**

Grohe WC-Pack
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
incl. bedieningspaneel Even (38 966 KF0)
2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal



39 883 000 **chroom** **681,00**

Grohe WC-Pack
WC element, 1,13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Tectron Bau E bedieningspaneel (39 882 000)
2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal



38 971 000 **283,00**

Grohe WC-Pack
WC element, 1.13 m installatiehoogte
GD-2 reservoir
bestaat uit:
Solido element (38 939 000)
2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
38 966 000	**chroom**	**98,00**
38 966 SH0	**alpine wit**	**80,00**
38 966 KV0	**glossy black**	**85,00**
38 966 2430	**matte black (mat zwart)**	**191,00**



Even
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

38 964 KV0	**glossy black**	**76,00**
38 964 2430	**matte black (mat zwart)**	**183,00**



Start
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS
GROHE Long-Life afwerking
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

38 965 000	**chroom**	**121,00**
38 965 SH0	**alpine wit**	**98,00**



Sail
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

38 967 000	**114,00**





GROHE Fresh
Eco ombouwset
voor Grohe WC reservoirs met pneumatische bediening
en klein montageraam
niet geschikt voor houten-, glazen- en RVS bedieningsplaten
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet
voor alle GROHE bedieningsplaten
156 x 197 mm

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
10		
102216 243 2	78	529,00
102217 243 2	78	414,00
14		
14 146 000	16, 19	17,00
20		
20 142 000	58	77,00
20 577 000	50	82,00
20 598 001	42	90,00
20 617 001	54	85,00
21		
21 102 000	58	145,00
22		
22 100 000	138	47,00
22 101 000	138	43,00
22 103 000	138	48,00
22 106 000	138	37,00
22 107 000	138	48,00
22 108 000	138	33,00
22 109 000	138	37,00
22 110 000	138	33,00
22 111 000	138	30,00
22 112 000	139	26,00
22 113 000	139	25,00
22 114 000	139	16,00
23		
23 202 000	22	216,00
23 204 000	22	208,00
23 208 000	22	216,00
23 209 000	22	261,00
23 342 001	38	116,00
23 347 001	39	116,00
23 348 001	39	158,00
23 351 001	42	116,00
23 354 001	43	116,00
23 355 001	43	158,00
23 435 000	16	356,00
23 437 000	16	401,00
23 438 000	16	462,00
23 454 000	28	191,00
23 551 002	32	134,00
23 551 2432	32	174,00
23 552 002	33	153,00
23 552 2432	33	199,00
23 554 002	34	219,00
23 575 002	33	153,00
23 575 2432	33	199,00
23 581 001	24	200,00
23 583 001	24	200,00
23 584 001	24	313,00
23 585 001	24	388,00
23 586 000	28	170,00
23 586 LS0	28	221,00
23 746 002	33	153,00
23 746 2432	33	199,00
23 769 000	50	114,00
23 771 000	50	118,00
23 772 000	51	142,00
23 776 001	38	160,00
23 777 001	38	189,00
23 779 001	42	140,00
23 780 001	43	160,00
23 782 000	46	148,00
23 783 000	46	182,00
23 786 000	46	148,00
23 787 000	46	172,00
23 800 000	28	229,00
23 809 000	50	114,00
23 810 000	46	148,00
23 811 000	50	165,00
23 889 001	42	140,00
23 900 001	38	116,00
23 915 001	42	116,00
23 978 003	34	325,00
24		
24 165 003	34	308,00
24 165 2433	34	401,00
24 203 002	34	op verzoek
24 203 2432	34	285,00
24 205 003	33	op verzoek
24 323 001	54	103,00
24 326 001	54	122,00
24 328 001	54	122,00
24 330 001	54	156,00
24 331 001	55	174,00
24 333 001	55	108,00
24 334 001	55	182,00
24 335 001	55	139,00
24 336 001	55	204,00
25		
25 220 001	29	685,00
26		
26 013 000	58	151,00
26 093 001	128	49,00
26 097 001	128	111,00
26 102 000	142	21,00
26 175 001	136	60,00
26 183 001	142	33,00
26 183 2431	142	70,00
26 189 000	132	31,00
26 196 000	132	75,00
26 198 000	132	53,00
26 351 000	136	33,00
26 392 000	120	79,00
26 397 2431	128	49,00
26 399 2431	129	103,00
26 400 001	100	937,00
26 401 001	100	966,00
26 403 002	101	827,00
26 403 KF2	101	1.157,00
26 415 000	112	142,00
26 462 000	112, 117	209,00
26 542 000	132	41,00
26 595 000	114	123,00
26 596 000	114	263,00
26 597 000	114	155,00
26 598 000	114	313,00
26 599 000	114, 142	159,00
26 676 000	112	177,00
26 677 001	104	660,00
26 677 2431	104	857,00
26 680 001	105	386,00
26 680 2431	105	618,00
26 695 000	112	177,00
26 696 001	108	660,00
26 696 2431	108	857,00
26 698 001	109	386,00
26 698 2431	109	618,00
26 930 2431	129	242,00
26 933 001	128	37,00
26 935 001	128	101,00
26 944 001	129	66,00
26 945 001	129	73,00
26 961 2431	142	188,00
26 962 2431	142	63,00
26 984 2431	108	1.111,00
26 988 2431	104	1.111,00
27		
27 173 002	139	29,00
27 298 003	101	813,00
27 315 000	116	53,00
27 317 000	116	73,00
27 319 000	116	105,00
27 322 000	117	145,00
27 324 000	117	92,00
27 326 000	116	166,00
27 333 000	116	179,00
27 357 002	102	708,00
27 458 000	122	75,00
27 459 000	122	118,00
27 502 001	138	40,00
27 502 KS1	138	56,00
27 503 001	138	37,00
27 505 001	139	29,00
27 506 001	139	33,00
27 507 001	139	37,00
27 723 001	143	63,00
27 724 001	142	83,00
27 724 2431	142	180,00
27 725 000	143	38,00
27 725 001	143	10,00
27 941 001	124	30,00
27 943 001	125	87,00
27 945 001	126	61,00
27 946 2431	124	49,00
27 947 002	124	37,00
27 948 2431	125	219,00
27 949 002	125	101,00
27 950 2431	125	103,00
27 951 002	125	66,00
27 953 001	124	49,00
27 955 001	124	111,00
27 958 001	142	24,00
27 958 2430	142	28,00
28		
28 741 002	139	19,00
28 741 2432	139	28,00
28 742 002	139	22,00
28 742 2432	139	33,00
28 743 002	139	22,00
28 745 002	139	25,00
30		
30 196 000	154	200,00
30 196 DC0	154	260,00
30 307 001	157	255,00
30 307 2431	157	331,00
30 307 DC1	157	331,00
30 358 000	162	167,00
30 361 000	154	494,00
30 469 000	156	181,00
30 469 2430	156	235,00
30 470 000	156	242,00
30 470 2430	156	315,00
30 470 DC0	156	315,00
30 550 000	164	226,00
30 556 000	164	226,00
30 562 000	165	226,00
30 569 000	165	226,00
30 631 000	156	364,00
30 631 DC0	156	473,00
31		
31 072 000	160	146,00
31 137 002	32	134,00
31 137 2432	32	174,00
31 148 000	28	172,00
31 316 000	152	302,00
31 369 001	164	156,00
31 374 001	164	156,00
31 393 000	148	434,00
31 484 001	154	346,00
31 486 001	150	375,00
31 486 DC1	150	488,00
31 489 000	150	664,00
31 489 DC0	150	863,00
31 494 001	154	255,00
31 553 001	166	156,00
31 554 001	165	156,00
31 555 001	166	156,00
31 685 000	166	133,00
31 691 000	166	148,00
31 697 000	164	148,00
31 714 000	165	148,00
31 717 000	165	148,00
32		
32 269 000	18	281,00
32 270 000	18	225,00
32 274 000	18	173,00
32 277 002	32	125,00
32 278 002	35	171,00
32 278 2432	35	223,00
32 279 002	35	146,00
32 279 2432	35	190,00
32 286 001	25	271,00
32 287 001	24	220,00
32 441 002	156	173,00
32 441 2432	156	224,00
32 441 DC2	156	224,00
32 449 001	152	239,00
32 557 000	18	225,00
32 559 002	32	134,00
32 560 002	35	139,00
32 560 2432	35	181,00
32 670 002	150	310,00
32 670 DC2	150	403,00
32 671 002	150	359,00
32 723 001	18	323,00
32 883 000	28	170,00
32 887 000	29	206,00
32 888 000	29	170,00
32 891 000	154	205,00
34		
34 227 002	78	407,00
34 228 002	78	318,00

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
34 228 2432	78	414,00
34 229 002	78	318,00
34 237 003	79	356,00
34 594 000	88	257,00
34 594 2430	88	334,00
34 597 001	88	305,00
34 597 2431	88	397,00
34 598 000	88	334,00
34 598 2430	88	434,00
34 773 000	86	275,00
34 774 000	86	358,00
34 788 000	82	378,00
34 789 000	82	290,00
34 790 000	82	290,00
34 791 001	83	326,00
34 798 000	90	217,00
34 799 000	90	209,00
34 800 001	90	266,00
34 840 000	90	217,00
34 856 000	86	319,00
34 874 000	92	2.112,00
34 875 000	92	2.112,00
34 876 000	92	1.786,00
34 877 000	92	1.786,00
34 878 000	93	1.516,00
34 879 000	93	1.706,00
34 880 000	93	1.480,00
34 881 000	93	1.480,00
34 882 000	94	1.142,00
34 882 2430	94	1.485,00
34 883 000	93	1.142,00
34 883 2430	93	1.485,00
36		
36 366 002	29	579,00
36 366 2432	29	759,00
38		
38 811 KF0	176	469,00
38 964 2430	177	183,00
38 964 KV0	177	76,00
38 965 000	177	121,00
38 965 SH0	177	98,00
38 966 000	177	98,00
38 966 2430	177	191,00
38 966 KV0	177	85,00
38 966 SH0	177	80,00
38 967 000	177	114,00
38 971 000	176	283,00
39		
39 814 000	172	568,00
39 815 000	172	419,00
39 816 000	173	838,00
39 817 000	173	740,00
39 883 000	176	681,00
39 949 000	172	135,00
39 950 000	172	139,00
39 951 000	173	568,00
39 953 000	172	131,00
40		
40 917 000	63, 70	3,00
40 961 000	67	34,00
40 961 2430	67	44,00
40 961 DC0	67	48,00
40 975 000	67	80,00
40 975 2430	67	104,00
40 975 DC0	67	112,00
40 976 000	67	109,00
40 976 2430	67	142,00
40 976 DC0	67	153,00
40 977 000	69	108,00
40 977 2430	69	140,00
40 977 DC0	69	151,00
40 978 000	69	67,00
40 978 2430	69	87,00
40 978 DC0	69	94,00
40 979 000	69	64,00
40 979 2430	69	83,00
40 979 DC0	69	89,00
40 987 000	67	92,00
40 987 2430	67	120,00
40 987 DC0	67	129,00
41		
41 089 000	67	101,00
41 089 2430	67	131,00
41 089 DC0	67	141,00
41 094 000	68	120,00
41 094 2430	68	156,00
41 094 DC0	68	168,00
41 095 000	68	151,00
41 095 2430	68	197,00
41 095 DC0	68	212,00
41 096 000	66	67,00
41 096 2430	66	87,00
41 096 DC0	66	94,00
41 097 000	66	67,00
41 097 2430	66	87,00
41 097 DC0	66	94,00
41 098 000	66	93,00
41 098 2430	66	120,00
41 098 DC0	66	130,00
41 099 000	68	332,00
41 099 2430	68	431,00
41 099 DC0	68	464,00
41 102 000	69	79,00
41 102 2430	69	103,00
41 102 DC0	69	111,00
41 104 000	67	136,00
41 104 2430	67	177,00
41 104 DC0	67	191,00
41 106 000	68	181,00
41 106 2430	68	236,00
41 106 DC0	68	254,00
41 107 000	68	149,00
41 107 2430	68	193,00
41 107 DC0	68	208,00
41 109 000	68	105,00
41 109 2430	68	136,00
41 109 DC0	68	146,00
41 115 000	69	268,00
41 115 2430	69	348,00
41 115 DC0	69	375,00
41 123 000	70	199,00
41 123 2430	70	259,00
41 123 DC0	70	279,00
41 124 000	70	194,00
41 124 2430	70	252,00
41 124 DC0	70	272,00
41 127 000	63, 70	13,00
41 128 000	63, 70	24,00
41 165 000	72	49,00
41 166 000	72	57,00
41 167 000	72	39,00
41 168 000	72	24,00
41 169 000	72	64,00
41 172 000	72	111,00
41 173 000	62	27,00
41 173 2430	62	36,00
41 173 DC0	62	38,00
41 174 000	61	50,00
41 174 2430	61	65,00
41 174 DC0	61	70,00
41 178 000	61	80,00
41 178 2430	61	103,00
41 178 DC0	61	111,00
41 179 000	62	66,00
41 179 DC0	62	92,00
41 182 000	60, 66	14,00
41 183 000	61	89,00
41 183 2430	61	115,00
41 183 DC0	61	124,00
41 184 000	60, 66	16,00
41 185 000	63	82,00
41 185 2430	63	106,00
41 185 DC0	63	115,00
41 186 000	62	50,00
41 186 2430	62	65,00
41 186 DC0	62	70,00
41 187 000	61	100,00
41 187 2430	61	130,00
41 187 DC0	61	140,00
41 188 000	60, 66	41,00
41 188 2430	60	53,00
41 188 DC0	60, 66	57,00
41 189 000	62	80,00
41 189 2430	62	103,00
41 189 DC0	62	111,00
41 193 000	60	64,00
41 193 2430	60	83,00
41 193 DC0	60	89,00
41 194 000	60	62,00
41 194 2430	60	81,00
41 194 DC0	60	87,00
41 195 000	60	93,00
41 195 2430	60	120,00
41 195 DC0	60	130,00
41 197 000	61	73,00
41 197 2430	61	95,00
41 197 DC0	61	102,00
41 200 000	62	59,00
41 200 2430	62	77,00
41 200 DC0	62	83,00
41 201 KS0	63, 69	12,00
41 201 L00	63, 69	12,00
41 202 000	62	91,00
41 202 2430	62	118,00
41 202 DC0	62	127,00
41 203 000	61	136,00
41 203 2430	61	177,00
41 203 DC0	61	191,00
41 204 000	63	158,00
41 204 2430	63	205,00
41 204 DC0	63	221,00
41 245 000	117, 133	21,00
41 246 000	117, 122	21,00
41 247 000	126, 130	9,00

Volg ons op

GROHE Nederland
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: 088-0030700

Prijzen in euro incl. btw
per 1 Januari 2024

NL_01/2024 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL