



GROHE
SANITÄRSYSTEME
WORK SMARTER



Kjære kunder,

for å gjøre installasjonen så enkel som mulig, utvikler vi innovative produkter av høy kvalitet som gjør prosessen enklere, mer effektiv og tryggere. Vi sørger for at alle produktene våre er enkle å installere uten at det går på bekostning av GROHEs kjennetegn: Vakkert design, og altomfattende form og funksjon.

Vårt Rapid SL-system er et perfekt eksempel på dette. Installasjonen er veldig rask og enkel på grunn av spyleplatens unike pneumatiske kobling. Smarte løsninger som dette sikrer at vi holder vårt løfte om å utvikle kvalitetsarmatur som installeres på et øyeblikk.

GROHE tilbyr en estetisk og samtidig praktisk løsning med de nye, slanke spyleplatene i lite format, uten at det går på kompromiss med servicemulighetene. Nye Skate Cosmopolitan S, Nova Cosmopolitan S og Arena Cosmopolitan S kompletterer det store utvalget av spyleplater og forbedrer de utallige alternativene for attraktiv baderomsdesign.

Hos GROHE setter vi vår ære i vår diskre og elegante stil. Derfor tilbyr vi stilige glassdeksel i Skate Cosmopolitan-design for alle veggfestede toaletter. De kombinerer sofistikert design med praktisk funksjonalitet. Med den løsningen kan du for eksempel velge vårt dusjtolett Sensia Arena til et nytt og spennende baderom. Med de nye glassdekslene i Velvet Black eller Moon White kan du enkelt dekke vannrørene på en elegant måte, selv på eksisterende fliser.

Målet vårt er å lage slående armatur som kan installeres raskt og enkelt uten store forberedelser eller omfattende opplæring. Uansett om du skal renovere, oppdatere eller bygge nytt, leverer GROHE stilige, intelligente produkter som lar alle nyte vann i hjemmet.

Med vennlig hilsen,
Michael Rauterkus
Administrerende direktør
Grohe AS

GROHE RAPID SL	04
GROHE GLASSDEKSEL	20
GROHE UNISET	26
GROHE RAPID PRO	34
GROHE TRYKKPLATER	38
GROHE FJERNSTYRT SPYLING	62
GROHE TRYKKPLATER FOR TOALETT	66
GROHE SMART	68

OVERSIKT

GROHE SANITÆRSYSTEMER

Uansett om du skal bygge nytt eller renovere, finner du perfekte vegginstallasjonssystemer for både baderom og sanitærmoduler når du velger Rapid Pro, Rapid SL og Uniset fra GROHE.

Rapid SL – for moderne gipsvegger – gir mulighet for raske og enkle endringer nesten uten søl.. Selv luksuriøse baderom kan bli til virkelighet ved hjelp av det fleksible Rapid SL-systemet.

Uniset er det ideelle systemet når det skal brukes tradisjonelle murvegger og der det er viktig at installasjonen går raskt, selv om man har stor fleksibilitet i de ulike installasjonssituasjonene.

GROHE SANITÆRSYSTEMER

HISTORISKE HØYDEPUNKTER

Perfekte produkter som garanterer problemfri bruk er resultatet av mange år med kontinuerlige forbedringer. Våre mange år med erfaring fra sanitærindustrien har lært oss at det er nøkkelen til suksess. Et perfekt eksempel på dette er våre spylesystemer for toaletter, som har funksjoner som tilfører installasjonen verdi. De inkluderer vår unike pneumatiske slange, enkel tilkobling, allsidig funksjonalitet med mulighet for å velge enkel spyling, dobbel spyling eller start/stopp-teknologi samt fleksibelt design og et stort utvalg av trykkplater, som er kompatible med alle Rapid SL-rammer og Uniset-løsninger for våtvegg.

GROHE-produkter gir garantert mange års pålitelig bruk. Derfor kan du stole på installasjonen din. Akkurat som kundene våre får du vår utvidede garanti på ti år for kjerneprodukter i vår kolleksjon for skjult installasjon og et ettermonteringstilbud på inntil 30 år for gamle skjulte sisterner for å kunne bruke ny, vannbesparende teknologi.

1971	1981	1986	1994	1998	2007	2008	2009	2013
Den første skjulte sisternen "Perfekt" 9/14 l Den første Dally påfyllingsventilen med hydraulisk funksjon	Skjult sisterner, 9 l Den første introduksjonen av en Servo Flush-ventil for enkel spyling	Det første DAL-Rapid Element for bruk i gipsvegg	Rapid "S" med 6/9 l Den første sisternen med liten åpning	Første introduksjon av Uniset Samme utprøvde og solide sisterner som Rapid-systemet	Introduksjon av den nye spyleventilen AV1 Pneumatisk system med bare én slange	Første introduksjon av GROHE Fresh	Rapid SL-oppgradering Nye veggfester Verktøyfri installasjon av vanntilkoblinger og serviceåpning	Rapid SL-toalett for små, trange baderom
								



GROHE SANITÆRSYSTEMER

PÅLITELIGE, SKJULTE SISTERNER

Sisternen er hjertet i alle skjulte systemer for toaletter, både i gipsvegger og solide konstruksjoner. GROHE har produsert skjulte sisterner i mer enn 40 år. Det har ført til at mer enn 20 millioner sisterner har blitt montert over hele verden. GROHEs skjulte produkter leveres normalt med utvidet reservedelsgaranti på 15 år.

Erstatningssett for våre skjulte sisterner er tilgjengelige i hele 30 år slik at sisternene kan utstyres med teknologi for dobbelspyling, noe som gjør at brukeren kan velge ønsket volum og på den måten spare vann. En rekke trykkplater gir koordinert design med en rekke kraner. Alle GROHE-sisterner passer til disse trykkplatene, noe som gjør det enklere å designe baderommet.

MADE IN
GERMANY



GROHE RAPID SL FORDELENE KORT FORKLART.

Rapid SL er et universalprogram for gipsmontering av toaletter, servanter, urinaler, bideer, dusjer og badekar i ulike høyder. Uansett om det er snakk om enkeltinstallasjoner eller flere installasjoner på rekke, eller foran en solid vegg, med Rapid Pro-profil eller foran eller i stenderverk, lever installasjonselementene Rapid SL opp til navnet sitt og kan raskt og enkelt installeres overalt.




ENKEL INSTALLASJON

GROHE SKJULTE SISTERNER

GROHEs skjulte sisterner kjennetegnes av rask installasjon og universelle tilkoblingsmuligheter. En annen, viktig installasjonsfordel som gir store tidsbesparelser er festeteknologien for rammen som holder trykkplaten, direkte på sisternen.

RASKEST MULIG INSTALLASJON TAKKET VÆRE DEN PNEUMATISKE SLANGEN

Det trengs kun to skruer til rammen. Nå slipper du å utføre separat dybdejustering. Koblingen til trykkplaten gjøres helt enkelt ved å koble til den pneumatiske slangen. Takket være EasyConnect slipper du å måle og kappe.





RAPID SL

STØYKONTROLL ...

PÅ HØYESTE NIVÅ

GROHE WHISPER


For ro, komfort og designfrihet har våre skjulte sisterner GROHE Wisper-teknologi. Takket være frikoblede rørstøtter overføres ikke lyd til bygningen når vannet slippes fra sisternen og ned i skålen. Toalettet kan plasseres der du ønsker uten at du trenger å være redd for å forstyrre andre.

DIN 4109 beskriver tillatte støynivåer på steder som skal beskyttes mot støy fra husholdningsutstyr, noe som også skal overholdes ved sanitære installasjoner. Verdiene i DIN 4109/A1 eller DIN 4109, vedlegg 2, er de generelt brukte tekniske reglene. Anerkjente Fraunhofer Institute har bekreftet GROHE Whisper-teknologiens enestående støydempende egenskaper i Rapid SL og Uniset i uavhengige tester. De meget gode måleresultatene for alle produkter oppfyller kravene i DIN 4109/A1, VDI 4100 eller DIN 4109, vedlegg 2.

Avvik fra standard støykontroll med 30 dB(A), DIN 4109/A1 definerer:

- Økte krav til støydemping med 27 dB(A)*
- Komfortstøykontroll med 24 dB(A)*

* Gjelder leilighetsbygg. For rekkehus og eneboliger er verdiene 25/22 db(A)



RAPID SL

KLAR FOR FREMTIDENS KRAV

Trygg, rask og problemfri installasjon oppnås uten omfattende forberedelser og mye opplæring. Løsningen ligger i detaljene – definerte posisjoner for tilkobling av strøm og vann, enkel tilgang for vedlikehold samt installasjon uten verktøy der det er mulig – og mye mer. Enkle installasjonsprosedyrer sparer tid og penger og gjør at fagfolk kan overholde tidsfrister og budsjett.

Uansett om det er snakk om nybygg eller renovering kan du, ved hjelp av GROHE Rapid SL, gjøre de nødvendige forberedelsene slik at det alltid blir enkelt å få nye komfortløsninger på toalettet. Spesielt elektrisk tilkobling er en veldig viktig detalj for fremtidens krav. Du strekker helt enkelt et rør for strømtilførsel hver gang du installerer Rapid SL, så er kundene dine alltid forberedt for fremtidens krav.

Eller enda bedre: Du kan installere Rapid SL for dusjtoaletter. Uansett hva du velger: Koblingene for strøm og vann er alltid usynlige. Forbered deg på fremtiden med ditt Rapid SL installasjonselement. Uten særlige ekstrakostnader.



RAPID SL
FOR VEGGFESTET TOALETT OG DUSJTOALETTER



38 528 001
Rapid SL for toalett med sisterne 6 – 9 l dobbelspyling / start og stopp / enkelspyling tilkobling fra venstre / høyre / bak 1,13 m installasjonshøyde



39 002 000
Rapid SL for toalett sisterne GD 2, med spylør, for ekstern luktfjerning med liten vedlikeholdstilgang 1,13 m installasjonshøyde



38 994 000
Rapid SL for toalett for små og trange badrom sisterne 80 mm med liten vedlikeholdstilgang elementbredde 0,62 m 1,13 m installasjonshøyde



38 525 001
Rapid SL for toalett med sisterne 6 – 9 l dobbelspyling / start og stopp / enkelspyling tilkobling fra venstre / høyre / bak aktivering fra front / over 1,00 m installasjonshøyde



39 112 001
Rapid SL for dusjtoalett sisterne GD 2 med liten vedlikeholdstilgang rør for GROHE Sensia vanninntak, strømkontakt 1,13 m installasjonshøyde



39 140 000
Rapid SL handicap for toalett sisterne GD 2 med liten vedlikeholdstilgang med festeelement for ryggstøtte og armstøtter, for toalettskål 70 cm fremspring 1,13 m installasjonshøyde




38 526 000
Rapid SL for toalett med sisterne 6 – 9 l dobbelspyling / start og stopp / enkelspyling tilkobling fra venstre / høyre / bak aktivering fra front / over 0,82 m installasjonshøyde

RAPID SL
FOR URINAL, BIDÉ, SERVANT OG VASK



38 786 001
Rapid SL for urinal med GROHE Rapido U for manuell aktivering eller infrarød elektronikk 6 V eller 230 V 1,13 m og 1,30 m installasjonshøyde



38 553 001
Rapid SL for bidé 1,13 m installasjonshøyde



39 376 000
Rapid SL for urinal med inntakssett for T-sensor, 1,13 og 1,30 m installasjonshøyde, uten installasjonssett for T-sensorelektronikk (39 368 000 eller 39 369 000)




38 748 001
Rapid SL for servant med inntak for infrarød elektronikk Allure E, Essence E og Europlus E for installasjon med forhåndsblandet eller kaldt vann 1,13 m installasjonshøyde



38 625 001
Rapid SL handicap for servant for etthullsinstallasjon eller veggfestet armatur, med skjult felle justerbart messingutløp krombelagt 1,13 m installasjonshøyde



38 554 001
Rapid SL for servant for veggmontert armatur 1,30 m installasjonshøyde



39 052 000
Rapid SL for servant høyden kan justeres, for etthullsinstallasjon, 1,13 m installasjonshøyde for installasjon på veggen eller stendervegg, to støydpende tilkoblinger 1/2"



GROHE
Whisper



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



VarioPort



ToolFree



EasyConnect



Sikkerhet



SpareFlush

GLASSDEKSEL SKATE COSMOPOLITAN FOR MODERNE, SKJULT INSTALLASJON

Nye GROHE Glassdeksel kombinerer edle materialer med høy funksjonalitet. Det moderne designet gir et rent uttrykk på ethvert badetrom. Jevn, innebygd aktivering gir et ultraslankt design.



GLASSDEKSEL SKATE COSMOPOLITAN

ENKEL OG RASK INSTALLASJON

AV DUSJTOALETET SENSIA ARENA

Installer dusjtoalettet Sensia Arena i det nye eller eksisterende baderommet ditt. Alt er designet for å være så enkelt som mulig, og med GROHEs Glassdeksel kan du velge sikkerhetsglassmodul i fargene velvet black eller moon white for å skjule vanntilførselen. Dekselet kan installeres over eksisterende fliser.

For nye prosjekter er rammen GROHE Rapid SL sammen med Glassdekselet designet for rask installasjon bak veggens slik at du enkelt kan skjule alt du trenger for å drive dusjtoalettet.



39 374 KS0
Velvet Black
39 374 LS0
Moon White






- [1] Integrert festepunkt for strømkabel Sensia Arena
- [2] Rør for vannslange
- [3] Vanntilkobling for Sensia Arena IGS
- [4] Vanntilkobling for Sensia Arena
- [5] Beskyttelsesblokk for spylør og avløpsrørbend (samt monteringsmønster for fliser)



UNISET

KOMPAKT LØSNING FOR INNBYGGING

Uniset er et installasjonssystem for innbygging som kjennetegnes av innebygd hus. Installasjon med Uniset sparer både tid og plass. Med Uniset har enkel innbygging erstattet behovet for vanskelig murerarbeid.

**[1] UNIVERSELL SISTERNE**

kan justeres fra 6 – 9 l
Dobbelspyling eller start-/stoppspyling
Vanntilkobling fra topp, bakside, høyre,
venstre Installasjon av vanntilkobling uten
verktøy kompatibel med alle GROHE-aktivatorer

[2] En QR-kode trykt på hver GD2-sisterne gir
informasjon om ting som produktnummer,
reservedeler og tekniske tegninger

[3] Vanninntak fra venstre / høyre eller bakside

[4] FLEKSIBEL

Trykkplater kan installeres horisontalt eller
vertikalt med variabelt inspeksjonskammer

[5] Lav vekt, hus av EPS, uten skarpe metallkanter,
forebygger skader

[6] 400 kg belastningskapasitet for toalettet

[7] Fra esken og rett opp på veggen.
For enda raskere installasjon er veggfestet
nå ferdig montert fra fabrikk

[8] Støydemping i samsvar med DIN 4109, for bruk på
steder med strenge støykrav. Komfortstøydemping
24 dB(A), GROHE 16 dB(A)

[9] KOMPLETT


Festemateriell, tilførsels- og avløpsrør
for veggfestede toaletter

UNISET

IDEELL FOR RASK OG ENKEL INSTALLASJON



38 643 001
Uniset for toalett
med sisterner 6 – 9 l
dobbelspyling / start og stopp / enkelspyling,
tilkobling fra venstre / høyre / bak eller topp
for innbygging



38 415 001
Uniset for toalett
med sisterner 6 – 9 l
dobbelspyling / start og stopp /
enkelspyling, vanntilførsel fra venstre,
høyre eller toppen, aktivering i front
eller på toppen
0,82 m installasjonshøyde

38 785 000
Uniset for urinal
med GROHE Rapido U
for manuell aktivering eller infrarød
elektronikk 6 V eller 230 V



37 576 000
Uniset for servant
for etthullsinstallasjon

37 578 001
Uniset for bidé



UNISSET

ET FLEKSIBELT BADEROMSDESIGN, IDEELT FOR RASK OG ENKEL INSTALLASJON

Den unike skinneteknologien er det som gjør installasjonen av Uniset-elementer annerledes. Veggskinnene kan installeres uten elementer. Når Uniset skal installeres, har installatøren god plass til justeringer til høyre og venstre for å finne den perfekte posisjonen. Innbygging av toalett- og urinalsisterner har aldri vært så enkelt.



RAPID PRO

EN SOLID KOBLING

Rapid Pro fra GROHE er det profesjonelle, modulære systemet for skreddersydde baderom. Så å si alle rammestrukturer – for stendervegger, skillevegger og frittstående vegger – lages ved hjelp av hovedprofilkobling og profilkomponenter.

De er ekstremt slitesterke og ideelle for prefabrikkering for å redusere installasjonstiden på stedet. Når det brukes i kombinasjon med GROHE Rapid SL- elementer, gir systemet unik fleksibilitet for all sanitærinstallasjon.

RAPID PRO

PRODUKTFUNKSJONER

- [1] Programvare og tjenester for planlegging
- [2] Forenklet baderomsdesign med unik arkitektur, for eksempel som delevegg med valgfri høyde
- [3] Tilbehør for veggmontert og skjult armatur og kraner
- [4] Bruk av alle Rapid SL-elementer
- [5] Hurtigfesting til kledning ved hjelp av ferdigmonterte fester
- [6] Det trengs kun fire grunnkomponenter for å bygge en vegg med Rapid Pro
 - Etthåndsmontering og plassering, festes ved å klikke koblingene på plass.
 - Praktisk toleransekompensasjon på 15 mm hvis profilene er kappet for kort eller i vinkel.
 - Åpninger i koblingene for å feste veggfester, klips og lignende.
- [7] 90°, 45° eller parallelle varianter for rammekonstruksjon
- [8] Høy styrke og dimensjonell stabilitet for koblinger og profiler.



39 020 000
Rapid Pro-kobling
for koblinger i 90°, 45° og parallelt
sinkstøp
helt prefabrikkert

39 019 000
Rapid Pro-profil
for semihøye og høye veggkonstruksjoner
varmgalvanisert
1000 x 35 x 35 mm
profilengde 5000 mm



39 023 000
Rapid Pro monteringsvinkel
for vegg- og gulvfeste av profiler
varmgalvanisert
prefabrikkert
festemateriell

39 022 000
Rapid Pro mellomstykke
for å feste og stabilisere
profilsystemet og legge til rette
for variable profilkoblinger
variabel dybdejustering
varmgalvanisert

TRYKKPLATER

COSMOPOLITAN DESIGN

NÅ ENDA MINDRE

Firkantet, rund eller diamantformet – uansett hvilken form du foretrekker, lar GROHEs trykkplater deg skape et helhetlig design på baderommet. Nå tar GROHE nye grep for å redusere størrelsen på trykkplatene. Vårt moderne design blir også tilgjengelig i en mindre og mer attraktiv størrelse.

De diskrete platene er tilgjengelige i GROHE StarLight krom og kompletterer krankolleksjonen vår. De blir også tilgjengelige i krom, matt krom, alpine-white og supersteel. For å gjøre installasjonen raskere har de GROHE EasyConnect, en enkelt pneumatisk slange som kobler platen til ventilen.



TRYKKPLATER

SKATE COSMOPOLITAN S

Minimalistisk design, enkel geometri med et rent og tydelig uttrykk. Skjøten fanger lyset og gir intuitiv bruk. Skate Cosmopolitan trykkplater kompletterer vår armaturkolleksjon og gjør ditt neste baderomsprosjekt enda bedre.

I likhet med alle nye, mindre trykkplater er installasjonen veldig enkel. Usynlige magnetfester fullfører designet.



ORIGINAL STØRRELSE

TRYKKPLATER NOVA COSMOPOLITAN S

Med sitt friske design bringer Nova Cosmopolitan et spennende, moderne element til vårt store utvalg av trykkplater. Bruken av geometriske figurer – runde betjeningsknapper som rammes inn av en firkantet plate – gjør den til det perfekte valget for nyskapende rom.

Et utvalg av farger sikrer at designet utfyller flere av våre armatur- og dusjkolleksjoner.



ORIGINAL STØRRELSE

TRYKKPLATER ARENA COSMOPOLITAN S

Trykkplatenes diamantform gir et sporty uttrykk til Arena Cosmopolitan-trykkplaten. Den karakteristiske diamantformen tolker nøkkelaspektene ved GROHEs design ved hjelp av «sensuell minimalisme».



ORIGINAL STØRRELSE



GROHE DIGITECTURE LIGHT

LYSENDE EKSEMPEL PÅ TOALETTINNOVASJON

Omgivelsesbelysning kan sette stemningen i stuen. Nå kan du få den samme avslappende atmosfæren på baderommet. Du kan tilpasse bakgrunnsbelysningen etter din egen smak med justerbare farger. Trykkplaten av glass er tilgjengelig i fargene Velvet Black og Moon White.

GROHE Digitecture Light setter stemningen med en enkel kombinasjon av en firkant, en sirkel og en GROHE StarLight ramme i krom rundt knappen. Den er elegante 200 x 200 mm. Normal spyling aktiveres berøringsfritt ved å ta på trykkplaten.

NOVA COSMOPOLITAN LIGHT

ENDRER FARGER FOR Å

GJENSPEILE HUMØRET DITT

GROHE Nova Cosmopolitan Light gir deg lys og farge som du kan tilpasse etter humøret ditt. Den lyser opp en del av baderommet som ellers ville ligget i skyggen: Den belyste ringen gir litt ekstra klasse til toalettområdet. De strømdrevne LED-diodene kan justeres til valgfri farge: Med blått, grønt, rødt, gult eller en av over 200 farger.

I tråd med GROHE Cosmopolitan-kolleksjonen med kraner og dusjer er trykkplaten Nova Light basert på geometriske former: Sirkelen og firkanten. Nova Cosmopolitan Light med GROHE StarLight krom-finish kan installeres vertikalt eller horisontalt.

TRYKKPLATER

ALLSIDIGE MED TOPP

MODERNE SPYLETEKNOLOGI

Hos GROHE bryr vi oss om moderne baderomsdesign, helt ned til trykkplaten for toalettet. Bortsett fra det rent funksjonelle aspektet ved spyling har denne detaljen også en viktig designfunksjon.

GROHE har utviklet en unik og allsidig kolleksjon hvor spylemekanismen, som er tilgjengelig i en rekke ekstremt attraktive varianter, er et kjerneelement i designkonseptet og kan koordineres perfekt med kranene og annet utstyr.



ORIGINAL STØRRELSE

TRYKKPLATER

SKATE COSMOPOLITAN

Trykkplater til toalett

Skate Cosmopolitan						
	38 732 000 krom	38 732 P00 matt krom	38 732 SH0 alpine white	38 732 BR0 titan / anti-fingeravtrykk	38 732 SD0 rustfritt stål	38 859 XG0 svart grafikktrykk
Glass						
	38 845 KS0 høyglans velvet black	38 845 LS0 høyglans moon white	38 845 MF0 krom / daVinci sateng	38 916 OA0 speiloverflate		
Tre						
	38 849 HP0 valnøtt / krom	38 849 HR0 macassar / krom				
Skate Cosmopolitan S						
	37 535 000* krom	37 535 P00* matt krom	37 535 SH0* alpine white	37 535 DC0* supersteel		

Trykkplater til urinal

Skate Cosmopolitan				
	38 784 000 krom	38 784 P00 matt krom	38 784 SH0 alpine white	38 784 SD0 rustfritt stål
Glass				
	38 846 KS0 høyglans velvet black	38 846 LS0 høyglans moon white	38 846 MF0 krom / daVinci sateng	

* trenger separat inspeksjonsluke

TRYKKPLATER

NOVA COSMOPOLITAN

Trykkplater til toalett				
Nova Cosmopolitan				
	38 765 000 krom	38 765 P00 matt krom	38 765 SH0 alpine white	
Trykt grafikk				
	38 847 KI0 svart / krom	38 847 LI0 hvit / krom	38 847 XG0 svart / krom	
Nova Cosmopolitan S				
	37 601 000* krom	37 601 P00* matt krom	37 601 SH0* alpine white	37 601 DC0* supersteel
Trykkplater til urinal				
Nova Cosmopolitan				
	38 804 000 krom	38 804 P00 matt krom	38 804 SH0 alpine white	



ORIGINAL STØRRELSE

* trenger separat inspeksjonsluke



ORIGINAL STØRRELSE

TRYKKPLATER

ARENA COSMOPOLITAN

Trykkplater til toalett			
Arena Cosmopolitan			
	38 844 000 krom	38 844 P00 matt krom	38 844 SH0 alpine white
horisontal installasjon			
	38 858 000 krom	38 858 P00 matt krom	38 858 SH0 alpine white
Arena Cosmopolitan S			
	37 624 000* krom	37 624 P00* matt krom	37 624 SH0* alpine white
		37 624 DC0* supersteel	
Trykkplater til urinal			
Arena Cosmopolitan			
	38 857 000 krom	38 857 P00 matt krom	38 857 SH0 alpine white



* trenger separat inspeksjonsluge

TRYKKPLATER

SKATE AIR

Trykkplater til toalett			
Skate Air dobbelspyling			
	38 505 000 krom	38 505 P00 matt krom	38 505 SH0 alpine white
horizontal installasjon			
	38 506 000 krom	38 506 P00 matt krom	38 506 SH0 alpine white
Skate Air enkelspyling			
	38 564 000* krom	38 564 SH0 alpine white	
vertikal installasjon			
	38 565 000* krom	38 565 SH0 alpine white	



ORIGINAL STØRRELSE





ORIGINAL STØRRELSE

TRYKKPLATER SKATE / SURF

Trykkplater til toalett

Skate	 38 862 000 krom	 38 862 P00 matt krom	 38 862 SH0 alpine white	 38 862 SD0 rustfritt stål
Tectron Skate Infrarød	 38 698 SD1 rustfritt stål	 37 419 000 krom	 37 419 SD0 rustfritt stål	 38 393 SD1 rustfritt stål
Surf	 38 861 000 krom			
Tectron Surf Infrarød	 38 699 001 krom			

Trykkplater til urinal

Surf	 38 808 000 krom	 38 808 P00 matt krom	 38 808 SH0 alpine white	
Tectron Skate Infrarød	 37 321 001 krom (230 V)	 37 321 SH1 alpine white (230 V)	 37 321 SD1 rustfritt stål (230 V)	 37 324 001 krom (6 V)
Tectron Surf Infrarød	 37 336 001 krom (230 V)	 37 337 001 krom (6 V)		



GROHE

FJERNSTYRT SPYLING

Fjernkontrollen til toalettet gjør det mye enklere å spyle. Den gjør at du slipper å snu deg mot trykkplaten. Isteden kan du helt enkelt ta på en knapp på støttehåndtaket eller veggen. Avhengig av installasjonen finnes det varianter for alle de største produsenter av støttehåndtak og knapper.

- Fjernstyrt aktivering via direkte kabeltilkobling:
Tilkobling til toalettcontroller på støttehåndtak fra produsenter, inkludert Hewi, Keuco, Lehnert, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU eller FSB, med GROHE-mottaker i rustfritt stål (38 934 SD0)
- Trådløs fjernstyrt aktivering med 230 V strømtilførsel:
Tilkobling til toalettets fjernkontroll eller støttehåndtak fra ulike produsenter av veggbrytere (inkludert Gira, Jung, Busch Jaeger eller Berker) med GROHE trådløs teknologi (39 142 000) og GROHE mottaker av rustfritt stål (38 759 SD0)
- Trådløs fjernstyrt aktivering med 6 V tilførsel:
Tilkobling til toalettets fjernkontroll på støttehåndtak fra ulike produsenter av veggbrytere (se produsentene over) med GROHE trådløs teknologi (39 142 000) og GROHE mottaker i sisternen (39 141 000)


FOR ALLE GROHE TRYKKPLATER TIL TOALETT,
FOR ALLE DE STØRSTE PRODUSENTENE AV STØTTEHÅNDTAK



PNEUMATISK
NYBYGG OG RENOVERING




FOR ALLE DE STØRSTE PRODUSENTENE AV STØTTEHÅNDTAK MED KABEL



KABLET
230 V NYBYGG



FOR ALLE GROHE TRYKKPLATER TIL TOALETT
FOR ALLE DE STØRSTE PRODUSENTENE AV STØTTEHÅNDTAK MED RADIOSTYRT SENDER
OG FOR VEGGBRYTERE



RADIOSTYRT
6 V NYBYGG OG RENOVERING



RADIOSTYRT
230 V NYBYGG



TRYKKPLATER TIL TOALETT

KOMBINASJON MANUELL + BERØRINGSFRI

Berøringsfri/elektronisk aktivering og tradisjonell spyling ved å trykke på en knapp kombineres i en unik GROHE trykkplate. Ved normal bruk aktiveres spyling av toalettet automatisk ved hjelp av den infrarøde elektronikken. Den berøringsfrie teknologien er ekstremt hygienisk siden man slipper å berøre platen for å aktivere den.

Brukere kan også aktivere ekstra spylinger ved å trykke på en knapp. Manuell enkeltspyling fungerer uavhengig av strømtilførselen, noe som betyr at den alltid fungerer. Det moderne Skate-designet er enkelt å holde rent og tilgjengelig i rustfritt stål (bakteriesikkert) eller med GROHE StarLight (meget slitesterk kromfinish). GROHE EcoJoy-teknologi garanterer økonomisk og ressursbesparende vannforbruk for spyling ved at det kun brukes den vannmengden som er nødvendig.



37 419 SD0
Tectron Skate
infrarød kontroll med ekstra manuell
aktivering, for sisterner GD 2, veggplate
av rustfritt stål, skjult installasjon
CE-godkjent
veggplate krom



37 419 000
Tectron Skate
infrarød kontroll med ekstra manuell
aktivering, for sisterner GD 2, GROHE
StarLight krom-finish, skjult installasjon
CE-godkjent
veggplate krom



VELKOMMEN TIL GROHE SMART

Vær SMART, og bli partner i ett av de største lojalitetsprogrammene for rørleggere! GROHE SMART er spesialutformet for deg som installerer GROHE-produkter: Som GROHE SMART-partner får du mer for pengene – mer "SMARTS" for hvert GROHE-produkt du kjøper fra hele kolleksjonen og en rekke spennende premier.

Men det er ikke bare frittstående installatører som kan bli GROHE SMART-partner. Hele bedriften kan bli det også. Hver ansatt kan samle poeng, også kalt SMARTS, for bedriften.

HVILKE FORDELER FÅR DU MED GROHE SMART?

SAMLE "SMARTS", OG FÅ PREMIER

Kolleksjonen vår består av over 2500 produkter for installasjon både foran og bak vegger, og du kan samle SMARTS for alle disse produktene. Poengene kan du veksle inn i flotte premier. Det er enkelt å registrere produktene du har kjøpt. Du skriver bare inn UPI-koden eller skanner QR-koden fra GROHE-emballasjen på nett eller via SMART-appen, som du kan laste ned fra Apple- og Android-butikkene, så kan du begynne å samle verdifulle bonuspoeng.

MEDLEMSKAPET ER GRATIS OG FLEKSIBELT

Medlemskapet i GROHE SMART er helt gratis og tilpasset dine behov: Få fordeler, premier og informasjon som er skreddersydd etter dine behov. Jo mer du bruker GROHE SMART, desto bedre kan vi hjelpe deg.

HOLD DEG OPPDATERT

Takket være GROHE SMART er du alltid oppdatert. Vær den første som får produktnyheter, bli invitert til opplæringer og introduksjoner i ditt område, delta på gratis nettbasert opplæring og få oversikt over alle spesialtilbud.

REGISTRER DEG I DAG PÅ GROHESMART.COM



Følg oss



YouTube



Skann QR-koden for å laste ned
den nyeste brosjyren som PDF-fil til
nettbrettet eller smarttelefonen din.

Grohe AS
Engebrets vei 3
0275 Oslo

© 10/2017 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**