

Pure Freude
an Wasser

GROHE



NOWOŚĆ!

TERAZ ZESTAWY
Z MAŁYM
PRZYCISKIEM
SPŁUKUJĄCYM!

DOSKONAŁOŚĆ W KAŻDYM DETALU
PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE
I SYSTEMY INSTALACYJNE GROHE

2 ROZMIARY

GROHE jest jedną z niewielu firm w branży sanitarnej, która zapewnia prawdziwą wolność wyboru z idealnym dopasowaniem produktów w kwestii rozmiaru, designu oraz koloru.



37 535 GL0
Cool Sunrise



37 535 DA0
Warm Sunset



37 535 A00
Hard Graphite



37 535 BE0
Polished Nickel



37 535 000
Chrome



37 535 P00
Matt Chrome



3 WZORY

KOLORÓW, 12



37 535 SH0
Alpine White



37 535 DC0
SuperSteel



37 535 GN0
Brushed Cool Sunrise



37 535 DL0
Brushed Warm Sunset



37 535 AL0
Brushed Hard Graphite




37 535 EN0
Brushed Nickel

DOSTĘPNE W DWÓCH ROZMIARACH



MAŁY PRZYCISK SPŁUKUJĄCY | ORYGINALNY ROZMIAR (SKATE COSMOPOLITAN S)



STANDARDOWY PRZYCISK SPŁUKUJĄCY | ORYGINALNY ROZMIAR (SKATE COSMOPOLITAN)

DOSKONAŁE DETALE!

KOLORY GROHE
TO FASCYNUJĄCA
MOŻLIWOŚĆ WYBORU.



KOLOR JEST JAK ZMYŚŁ
W MATERIALNEJ FORMIE,
UCHWYCONY W SWYM
PIERWOTNYM KSZTAŁCIE

YVES KLEIN



KOLEKCJA KOLORÓW

KOLORY – WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ!

Małe przyciski dostępne są także w wyjątkowych kolorach, dobranych tak, żeby sprostać nawet najbardziej wymagającym gustom. Odkryj nowe możliwości aranżacji łazienki i doskonałą, niemiecką technologię.

GROHE PERFECT MATCH

Znalezienie idealnego połączenia nie jest łatwe, także w przypadku urządzenia łazienki. Eksperti GROHE zestawili nasze baterie z systemami prysznicowymi i sanitarnymi, by uzyskać idealną harmonię designu i funkcjonalności. Nie musisz przebierać w setkach opcji – od teraz wybór jest prostszy niż kiedykolwiek. Zaoszczędź czas i wybierz idealne połączenie.

HARD GRAPHITE



37 535 A00

+



23 029 A00

+



26 075 A00

POLISHED NICKEL



37 601 BE0

+



23 589 BE1

+



26 075 BE0

COOL SUNRISE



37 624 GL0

+



32 042 GL3

+



26 075 GL0

SUPERSTEEL



37 535 DC0

+



23 029 DC0

+



26 075 DC0

WARM SUNSET



37 601 DA0

+



23 589 DA1

+



26 075 DA0

CHROME



37 624 000

+



32 042 003

+



26 075 000

NOWE PRZYCISKI PRAWIE NIEWIDOCZNE!

Poznaj nowe, minimalistyczne wzornictwo połączone z innowacyjną technologią! Przyciski w mniejszym rozmiarze (130 x 172 mm) to nowość w asortymencie, która zapewni idealne dopasowanie do każdej łazienki. Są przyjazne dla środowiska, ponieważ system spłukiwania pozwala na wybór pojemności: 3 i 6 litrów. Technologia spłukiwania GROHE EcoJoy zmniejsza zużycie wody aż do 50%! Instalacja i konserwacja jest prosta i beznarzędziowa.



PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE PODKREŚL SWÓJ STYL

Barwę w łazience można uchwycić w detalach. Kolekcja kolorów GROHE umożliwia stworzenie łazienki, będącej odzwierciedleniem indywidualnego gustu. Wnętrze pełne ciepłej atmosfery, inspirowane naturą czy surowa, nowoczesna przestrzeń? Teraz możesz ozdobić kolorem nawet najmniejszy element wyposażenia łazienki. Smukłe, eleganckie przyciski spłukujące dostępne są w każdym kolorze GROHE. Szeroka oferta wzorów i rozmiarów zapewnia swobodę w realizacji nawet najbardziej wymagających projektów.



39 354 SH1
GROHE Sensia Arena
toaleta myjąca




39 577 000
Essence
deska sedesowa
wolnoopadająca

39 571 00H
Essence
miska WC wisząca

ARENA COSMOPOLITAN S

Podłużny wzór na przycisku spłukującym Arena Cosmopolitan nadaje kompozycji dynamicznego charakteru. Jego charakterystyczny kształt inspirowany jest klasyczną stylistyką GROHE, którą można nazwać „zmysłowym minimalizmem”.

Arena Cosmopolitan S



37 624 000
Chrome

37 624 P00
Matt Chrome

37 624 SH0
Alpine White

37 624 DC0
SuperSteel



39 488 000
Cube Ceramic
deska sedesowa
wolnoopadająca

39 245 00H
Cube Ceramic
miska WC
wisząca

SKATE COSMOPOLITAN S

Minimalistyczna stylistyka i proste geometryczne kształty dają wrażenie czystości i przejrzystości. Miejsca połączeń przyciągają światło oraz zachęcają użytkowników do interakcji. Przyciski spłukujące Skate Cosmopolitan uzupełniają kolekcję armatury sanitarnej, oferując więcej możliwości projektowania łazienki. Niewielkie rozmiary, a także niewidoczne magnetyczne mocowanie ułatwiają instalację produktu.

Skate Cosmopolitan S



37 535 000
Chrome

37 535 P00
Matt Chrome

37 535 SH0
Alpine White

37 535 DC0
SuperSteel

NOVA COSMOPOLITAN S

Seria Nova Cosmopolitan wnosi powiew nowoczesności do kompletnej oferty przycisków spłukujących. Zastosowanie geometrycznych kształtów w postaci połączenia okrągłego przycisku z prostokątną powierzchnią, czyni elementy należące do tej kolekcji, idealnym wyborem w przypadku aranżacji nowoczesnych łazienek.

Gama kolorów została dobrana tak, by łączyć się z innymi kolekcjami armatury i pryszniców GROHE.

Nova Cosmopolitan S



37 601 000
Chrome

37 601 P00
Matt Chrome

37 601 SH0
Alpine White

37 601 DC0
SuperSteel



39 330 001
Euro Ceramic
deska sedesowa
wolnoopadająca

39 206 00H
Euro Ceramic
miska WC
wisząca

WSZYSTKIE PRZYCISKI Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĄ SPŁUKIWANIA

KLASYCZNY DESIGN W KAŻDEJ ŁAZIENCIE!

Firma GROHE podąża za trendami w aranżacji łazienek i wdraża je konsekwentnie do swoich projektów. Dotyczy to również przycisków spłukujących, które oprócz funkcji estetycznej, muszą być przede wszystkim funkcjonalne.

Dlatego wszechstronna oferta przycisków spłukujących GROHE to nie tylko duży wybór kolorów i kształtów. Sercem każdego projektu jest nowoczesny mechanizm spłukiwania, w którym wydajność łączy się z oszczędnością wody.

Arena Cosmopolitan



38 844 000

Chrome


38 844 P00

Matt Chrome

38 844 SH0

Alpine White

W ofercie dostępny jest również model Skate Air w dwóch rozmiarach



37 965 000

Chrome

37 965 SH0

Matt Chrome

Nova Cosmopolitan



38 765 000

Chrome

38 765 P00

Matt Chrome

38 765 SH0

Alpine White

Skate Air powłoka odporna na zabrudzenia



38 505 000

Chrome

38 505 P00

Matt Chrome

38 505 SH0

Alpine White

Skate Cosmopolitan



38 732 000

Chrome

38 732 P00

Matt Chrome

38 732 SH0

Alpine White

38 732 BR0

SuperSteel

38 732 SD0


SuperSteel


SYSTEMY SANITARNE GROHE JEDEN PASUJE DO WSZYSTKICH

Zbiornik to najważniejsza część systemu podtynkowego w zabudowie lekkiej i ścian konstrukcyjnych. Firma GROHE ma ponad 40-letnie doświadczenie w produkcji zbiorników podtynkowych. Na całym świecie zamontowano ponad 20 milionów zbiorników. Ponadto firma GROHE daje gwarancję dostępności części zamiennych 15 lat po zaprzestaniu ich produkcji.

POŁĄCZENIE JEST PROSTE

Małe przyciski łączą się z małą puszką rewizyjną, standardowe z puszką o zwyczajnych wymiarach. Więcej informacji na stronie grohe.pl





GROHE RAPID SLX PRZYGOTUJ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ JUŻ DZISIAJ

NOWOŚĆ



NA POTRZEBY KAŻDEJ INSTALACJI

Nie wszystkie łazienki są takie same, dlatego potrzebny jest pewien stopień elastyczności podczas instalacji gotowego wyposażenia łazienki. Na szczęście, system instalacyjny Rapid SLX oferuje szereg możliwości, aby zapewnić dokładnie taką konfigurację, jakiej potrzebujesz.

Zintegrowanie przyłącza elektrycznego oraz przyłącza wody ułatwia instalację toalety myjącej GROHE Sensia Arena. Oszczędzasz w ten sposób czas i pieniądze oraz zyskujesz gwarancję satysfakcji klienta już od samego początku.

PNEUMATYCZNY ZAWÓR SPŁUKUJĄCY Z REGULACJĄ PRZEPIYWU WODY

W pełni regulowany, przystosowany do bezkołnierzowych misek WC.



PLUG & PLAY

Rapid SLX wyposażony jest w zintegrowane kanały do poprowadzenia wody i sterowania toalety myjącej oraz puszkę przyłączeniową ułatwiającą zasilenie – jako standard.



BEZPOŚREDNI DOSTĘP

Rapid SLX wyposażony jest w puszkę instalacyjną, która umożliwia łatwy dostęp do jego funkcji.



SWOBODA WYBORU PRZYCISKU

Rapid SLX pozwala na zastosowanie przycisków spłukujących GROHE w małym rozmiarze.





- [1] Punkty mocowania kątowników montażowych na ścianie
- [2] Kod QR nadrukowany na każdym zbiorniku spłukującym GD2 odnosi się do informacji o numerze produktu, częściach zamiennych oraz rysunkach technicznych
- [3] **REGULATOR DYNAMIKI SPŁUKIWANIA** **NOWOŚĆ**
- Przystosowany do bezkołnierzowych misek WC
 - W pełni regulowany. Możliwość regulacji objętości strumienia wody do spłukiwania miski WC
 - Nie ma potrzeby demontażu w celu regulacji
 - Możliwość regulacji przez otwór rewizyjny
- [4] **PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE – MAŁE** **NOWOŚĆ**
- Pomaga klientom osiągnąć perfekcyjnie zaprojektowaną i wyróżniającą się łazienkę
 - Obsługuje najsmuklejsze przyciski spłukujące na świecie
 - Dołączona mała puszką rewizyjna
 - Gotowy na każdą wizję projektową
- [5] **UNIWERSALNY ZBIORNIK SPŁUKUJĄCY**
- Spłukiwanie dwufunkcyjne lub start/stop
 - Przyłącze wodne z lewej, prawej lub z tyłu
 - Beznarzędziowa instalacja przyłączy wodnych
 - Pasuje do małych przycisków spłukujących GROHE. W celu instalacji większego przycisku należy dokupić puszkę o standardowych wymiarach.
- [6] **ŁATWE PODŁĄCZENIE**
Podłączenie przycisku spłukującego za pomocą jednego wężyka pneumatycznego
- [7] **BEZPIECZNY**
Certyfikat TUV dotyczący obciążenia statycznego:
- Do 400 kg dla stelaży do WC
- [8] **KANAŁY FUNKCYJNE**
Podwójne kanały boczne do łatwej instalacji rur wodnych i kabli elektrycznych
- [9] **CICHY**
Redukcja hałasu za pomocą GROHE Whisper
- [10] **PLUG & PLAY** **NOWOŚĆ**
- Zintegrowane przyłącze elektryczne
 - Instalacja produktów elektrycznych typu Plug & Play
 - Gotowy do montażu toalety myjącej
 - Łatwość montażu i demontażu
- [11] **WYGODNY DOSTĘP** **NOWOŚĆ**
- Dostosowany do przyszłych zmian
 - Łatwa modernizacja połączeń zasilania/wody
 - Nowa konstrukcja skrzynki instalacyjnej jest standardem
- [12] **UNIWERSALNY**
Stopy montażowe do różnych punktów montażowych

GROHE RAPID SLX

NOWOŚĆ



39 596 000

Rapid SLX
Stelaż podtynkowy,
wysokość 1.13 m,
ze zintegrowanym przyłączem do toalety myjącej
uniwersalna spłuczka do WC
 z wbudowanym gniazdem zasilającym
 z uniwersalnym przyłączem wody do toalet myjących
mała puszk rewizyjna do małych
przycisków spłukujących (130 x 172 mm)

spłuczka GD2, 3-6 l z następującymi funkcjami:

ustawienie fabryczne 6l i 3l
 pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
 przyłącze wody z prawej strony, z tyłu lub z góry

redukcja wody spłukującej
 zapobiega rozpryskiwaniu
 w miskach bezkołnierzowych
 łatwa regulacja przepływu przez kominek rewizyjny,
 bez konieczności demontażu zaworu
do instalacji wymagane kątowniki ścienne
Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
do montażu dużych przycisków spłukujących
(156 x 197 mm) należy zamówić
puszkę rewizyjną 66 791 000

NOWOŚĆ



39 598 000

Rapid SLX
Zestaw instalacyjny 3 w 1,
wysokość 1.13 m,
uniwersalna spłuczka do WC

elementy składowe:
 Rapid SLX stelaż podtynkowy do WC (39 596 000)
 z wbudowanym gniazdem zasilającym
 Rapid SL kątownik ścienny (38 558 00M)
 Zestaw wyciszający (37 131 000)
 regulacja przepływu

REKOMENDOWANE MISKI TOALETOWE



39 354 SH1

GROHE Sensia Arena

Toaleta myjąca do montażu z podtynkowym systemem spłukującym (rekomendowany stelaż 39 112 001 + zestaw do automatycznego spłukiwania 46 944 001)



39 571 00H*

Essence

Miska WC wisząca (deska wolnoopadająca 39 577 000)



39 245 00H*

Cube

Miska WC wisząca (deska wolnoopadająca 39 488 000)



39 328 00H

Euro

Miska WC wisząca (deska wolnoopadająca 39 330 001)

* PureGuard - powłoka która zapobiega przyleganiu zanieczyszczeń

GROHE RAPID SL NIEZAWODNA TECHNOLOGIA



SOLIDNE MOCOWANIE

Mocowanie do ściany za pomocą kątowników z regulacją głębokości zabudowy 145/235 mm. Nośność wynosząca 400 kg.



SZYBKI I BEZPROBLEMOWY MONTAŻ

Pneumatyczny mechanizm oraz konstrukcja stelaża eliminujące w 100% ryzyko popełnienia błędów i ułatwiająca późniejszą konserwację.



OSZCZĘDNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

Dwuobjętościowy system spłukiwania 3/6l z opcją regulacji oraz funkcją start/stop.



IDEALNE DOPASOWANIE

Zbiornik dopasowany do przycisków spłukujących GROHE, z bogatej oferty stylowych i niezwykłych trwałych modeli.







CICHY JAK SZEPT*

Specjalne wzmocnienie rur zapobiegające przenoszeniu się dźwięku po strukturze budynku. W zależności od rodzaju zabudowy głośność napełniania między 14 a 21 dB.



*Przykładowe źródła dźwięku

	Szelest liści	10dB
	Szept	20dB
	Głośna muzyka	70dB
	Samochód osobowy	80dB

GROHE RAPID SL



38 528 001

**Rapid SL
do WC ściennego**

ze spłuczka do WC,
6-9 l, 2-pojemn.
Start/Stop lub
bez przerywania
przyłącze wodne
z lewej/prawej lub od tyłu
wysokość zabudowy 1,13 m



38 994 000

**Rapid SL
do WC ściennego**

do małych,
wąskich łazienek
zbiornik spłukujący 80 mm
z małym otworem
rewizyjnym
wysokość zabudowy 1,13 m
szerokość stelaża 0,62 m



38 526 000

**Rapid SL
do WC ściennego**

ze spłuczka do WC 6 - 9 l
wysokość zabudowy 0,82 m
2-pojemn.
Start/Stop lub
bez przerywania
uruchamianie z przodu
lub z góry
przyłącze wodne z lewej/
prawej lub od tyłu



38 786 001

**Rapid SL
do pisuaru**

z GROHE Rapido U
do uruchamiania ręcznego
lub za pomocą
układu na podczerwień
Tectron (6 V lub 230 V)
wysokość instalacji
1,13 i 1,30 m



39 376 000

**Rapid SL
do pisuaru**

zestaw podtynkowy
do czujnika temperatury
wysokość instalacji
1,13 i 1,30 m
bez elementów
montażowych
do czujnika temperatury
(39 368 000 i 39 369 000)



38 748 001

**Rapid SL
do umywalki**

do baterii ściennej
z zestawem
w stanie surowym
do elektroniki
na podczerwień
Allure E, Essence E,
Europlus E
do przyłączenia do wody
zmieszanej lub zimnej
wysokość zabudowy 1,13 m



39 052 000

**Rapid SL
do umywalki**

z regulacją wysokości
do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego
lub montażu w ścianie
szkieletowej
2 izolowane akustycznie
przyłącza armatury DN 15



38 554 001

**Rapid SL
do umywalki**

do montażu przyściennego
lub montażu w ścianie
szkieletowej
do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,13 m

ZESTAWY INSTALACYJNE RAPID SL

MINIMALISTYCZNA
STYLISTYKA



39 581 000

NOWOŚĆ

GROHE Rapid SL 3w1 z małym przyciskiem

Zestaw zawiera:

- stelaż podtynkowy Rapid SL do montażu WC ściennego
- mały przycisk spłukujący Nova Cosmopolitan 37 601 000 (montaż pionowy)
- kątowniki ścienne

ZESTAWY INSTALACYJNE RAPID SL 3W1



38 772 001

GROHE Rapid SL 3w1 z dużym przyciskiem

Zestaw zawiera:

- stelaż podtynkowy Rapid SL do montażu WC ściennego
- duży przycisk spłukujący Skate Cosmopolitan 38 732 000 (montaż pionowy i poziomy)
- kątowniki ścienne



38 981 000

GROHE Rapid SL 3w1

stelaż podtynkowy
z kątownikami ściennymi
i przyciskiem sflukującym
Arena Cosmopolitan 38 844 000



38 722 001

GROHE Rapid SL 3w1

stelaż podtynkowy
z kątownikami ściennymi
i przyciskiem sflukującym
Skate Air (biały) 38 506 SH0




38 536 001

GROHE Rapid SL 2w1

stelaż podtynkowy
do montażu WC
z kątownikami ściennymi
(10 lat gwarancji)

39 069 000

stelaż podtynkowy
(5 lat gwarancji)




38 553 001

GROHE Rapid SL

stelaż podtynkowy
do montażu bidetu

GROHE RAPID SL 5W1



PRZYCISK SPŁUKUJĄCY

Elegancki przycisk Skate Cosmopolitan, rozmiar mały lub duży



STELAŻ

Rapid SL, stelaż podtynkowy, wysokość zabudowy 1,13 m




PODKŁADKA WYGŁUSZAJĄCA

System wyciszający: podkładka wygłuszająca



KĄTOWNIKI

Kątowniki mocujące z regulacją głębokości zabudowy 180/230 mm



GROHE Fresh


Zestaw do aplikacji toaletowej kostki zapachowej

39 500 000

NOWOŚĆ

GROHE Rapid SL 5w1

z małym przyciskiem
Skate Cosmopolitan 37 535 000





39 448 000

GROHE Rapid SL 5w1

stelaż podtynkowy
z kątownnikami ściennymi
matą wyciszającą,
zestawem adaptacyjnym GROHE Fresh
i przyciskiem sflukującym
Skate Cosmopolitan (biały) 38 732 SH0



39 449 000

GROHE Rapid SL 5w1

stelaż podtynkowy
z kątownnikami ściennymi
matą wyciszającą,
zestawem adaptacyjnym GROHE Fresh
i przyciskiem sflukującym
Skate Cosmopolitan (chrom mat) 38 732 P00



39 450 000

GROHE Rapid SL 5w1

stelaż podtynkowy
z kątownnikami ściennymi
matą wyciszającą,
zestawem adaptacyjnym GROHE Fresh
i przyciskiem sflukującym
Arena Cosmopolitan (biały) 38 844 SH0




39 451 000

GROHE Rapid SL 5w1

stelaż podtynkowy
z kątownnikami ściennymi
matą wyciszającą,
zestawem adaptacyjnym GROHE Fresh
i przyciskiem sflukującym
Nowa Cosmopolitan (biały) 38 765 SH0

Obserwuj nas




JAKOŚĆ

*“Nr 1 – najbardziej
zaufana marka
w branży sanitarnej” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIA

*“Wśród 50
najważniejszych firm,
które zmieniają świat” –
magazyn Fortune, 2017*



DESIGN

*Ponad 400 nagród
za design zdobytych
od 2003 roku*



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

*Zdobywca nagrody CSR
od niemieckiego rządu
za zrównoważony rozwój,
2017*

GROHE Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. +48 22 54 32 640
fax +48 22 54 32 650

©11/2020 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**