

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**

nowość



# MISTRZOWSKA TECHNOLOGIA


SYSTEM GROHE RAPIDO SMARTBOX



# ODKRYJ NIESKOŃCZONĄ ILOŚĆ MOŻLIWOŚCI

Dzięki zastosowaniu uniwersalnych rozwiązań, system GROHE Rapido SmartBox jest odpowiedzią na wszystkie Twoje potrzeby. GROHE nigdy wcześniej nie oferowało tak wielu różnych możliwości, gwarantując jednocześnie pełną elastyczność i swobodę podczas projektowania Twojej łazienki. GROHE Rapido SmartBox możesz zainstalować już teraz, a o funkcjach, które ma spełniać, zdecydujesz w przyszłości.

# UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE NA POTRZEBY JUTRA



## nowość

### DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

Więcej przestrzeni i kontroli dzięki nowym bateriom termostatycznym



### SMARTCONTROL

Precyzyjna i intuicyjna obsługa każdej funkcji prysznic, oszczędność miejsca i smukły design



## nowość

### JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE

Łatwa obsługa aż do 3 funkcji



Wymienne jednostki funkcyjne do jednouchwytowych baterii mieszaczowych, baterii termostatycznych oraz SmartControl



Wszystkie baterie z opcjonalnymi zaworami serwisowymi

Możliwość korekcy ustawienia



## WZNOSIMY SIĘ NA NASTĘPNY POZIOM DZIĘKI **MISTRZOWSKIEJ TECHNOLOGII**

Nigdy wcześniej nie udało nam się wykorzystać tak wielu technologii, mieszcząc je w tak niewielkiej formie. Nic więc dziwnego, że nasz system GROHE Rapido SmartBox jest synonimem postępu dla użytkowników, zaś dla instalatorów oznacza naprawdę uniwersalne rozwiązanie. Element podtynkowy pasuje do wszystkich elementów zewnętrznych, pozwala używać trzech różnych funkcji systemu prysznicowego oraz posiada szereg genialnych rozwiązań, które zapewniają najwyższą wydajność. Funkcje GROHE Rapido SmartBox idą w parze z nowoczesnym designem, dzięki czemu architekci wnętrz podczas projektowania zyskują więcej swobody i elastyczności niż kiedykolwiek. To czysty geniusz ukryty w formie zredukowanej do minimum.






# PROSTA INSTALACJA

1


Niewiele rzeczy w branży instalacyjnej liczy się bardziej niż efektywność i wygoda podczas montażu. Dlatego właśnie system GROHE Rapido SmartBox jest oczywistym wyborem. Uniwersalny element podtynkowy oferuje nieograniczone możliwości, a łatwa instalacja to jego ogromna zaleta. Montaż w miejscu, niewielka głębokość instalacji, trzy wyjścia wody oraz funkcje, które do tej pory wymagały montażu dwóch elementów, to dowód na to, że GROHE Rapido SmartBox jest po prostu doskonale przemyślany.






2

**GROHE**




3

SMUKŁY DESIGN  
**JESZCZE WIĘCEJ  
PRZESTRZENI POD  
PRYSZNICEM**



## GROHE SMARTCONTROL



← 43 mm →

DWUPOKRĘTŁOWE  
BATERIE TERMOSTATYCZNE

← 43 mm →



Stworzenie komfortowej i doskonale zaaranżowanej przestrzeni pod prysznicem może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli ilość dostępnego miejsca jest bardzo ograniczona. System GROHE Rapido SmartBox oferuje luksus dodatkowej przestrzeni, dzięki wyjątkowo smukłym elementom zewnętrznym. Wielką zaletą jest również pełna elastyczność, dzięki której możesz zainstalować element podtynkowy teraz, a później zdecydować o jego funkcjach i ostatecznym wyglądzie rozety.

# ROZWIĄZANIA GROHE PRZEGLĄD OFERTY


## TECHNOLOGIA PODTYNKOWA GROHE

Strona 14



## KORZYŚCI NA TWOJEJ ŚCIANIE SMARTCONTROL


Strona 20



## KORZYŚCI NA TWOJEJ ŚCIANIE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE


Strona 34





## KORZYŚCI NA TWOJEJ ŚCIANIE **JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE**

Strona 42



## KORZYŚCI ZA ŚCIANĄ **GROHE RAPIDO SMARTBOX**

Strona 50



## ŁATWA **INSTALACJA**

Strona 66



## PEŁNA **OFERTA**

Strona 78

# PIĘKNO UKRYTEJ TECHNOLOGII





## WIĘCEJ NIŻ WIDZISZ: ZALETY NIEWIDOCZNEJ TECHNOLOGII

Przestrzeń – każdy z nas chciałby mieć jej jak najwięcej, również pod prysznicem. Baterie do montażu podtynkowego sprawiają, że zyskasz nie tylko więcej swobody w trakcie kąpieli, ale także efekt wizualny w postaci czystej, uporządkowanej przestrzeni.

Szeroka oferta zestawów prysznicowych i pryszniców pozwala na stworzenie spójnej stylistycznie łazienki. Nowoczesny, minimalistyczny kształt sprawia, że natrysk jest łatwiejszy w czyszczeniu i przez to bardziej praktyczny.

GROHE SmartControl do montażu podtynkowego jest obietnicą precyzyjnej, intuicyjnej regulacji natężenia wody i temperatury, a także możliwości wyboru rodzaju strumienia za pomocą jednego pokręta.

Nasze dwupokrętłowe baterie termostatyczne są niewielkich rozmiarów, dzięki czemu łączą niezawodne działanie z minimalistycznym wyglądem.

Jednouchwytowe baterie mieszaczowe to oferta obsługi jednej, dwóch lub nawet trzech funkcji z jednego elementu zewnętrznego oraz wybór wielu stylowych modeli.







# UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE



## GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Urządzenie posiada trzy wyjścia wody i pozwala na obsługę trzech urządzeń
- Łatwiejsza instalacja dzięki doprowadzeniu wody od dołu
- Możliwość korekty poziomowania rozety po montażu
- Minimalna głębokość instalacji wynosi zaledwie 75 mm
- Opcjonalne zawory dla wszystkich baterii termostatycznych i mieszaczowych baterii SmartControl
- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym dla 2-funkcyjnych produktów
- Instalacja nie wymaga wcześniejszego przygotowania za pomocą specjalistycznych narzędzi



### GROHE SMARTCONTROL



- Sterowanie nawet 3 funkcjami prysznica, aby zapewnić większą wygodę
- Intuicyjna obsługa i doskonałe sterowanie strumieniem wody zapewnione przez SmartControl
- Technologia zabudowy podtynkowej i eleganckie smukłe wzornictwo – 43 mm – pozostawiają większą przestrzeń pod prysznicem



### DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE




- Nowa rozeta o okrągłym, kwadratowym oraz kubicznym kształcie
- Podtynkowa technologia i elegancki, smukły design – 43 mm zapewnia więcej miejsca pod prysznicem
- 1-funkcyjne oraz 2-funkcyjne modele dostępne z przełącznikiem GROHE AquaDimmer



### JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE



- Design nowych rozet dopasowany do wszystkich kolekcji łazienkowych
- 1-, 2- oraz 3-funkcyjne modele
- Smukłe elementy zewnętrzne z systemem GROHE QuickFix oraz minimalistyczne przełączniki




Zobacz film, żeby odkryć swój idealny prysznic.

# PEŁNA KONTROLA: SMARTCONTROL





# 1. DLA **MAKSYMALNEJ ELASTYCZNOŚCI** POD PRYSZNICEM: PRYSZNIC RĘCZNY



Prysznic ręczny GROHE:  
wszechstronny, praktyczny –  
zawsze pod ręką







## 2. ODKRYJ **NOWY WYMIAR RELAKSU:** STRUMIEŃ GROHE PURERAIN




Miękki i odświeżający  
strumień GROHE PureRain





### 3. **SILNY** I REWITALIZUJĄCY: STRUMIEŃ GROHE ACTIVERAIN JET



Strumień GROHE ActiveRain,  
który dokładnie spłukuje  
szampon oraz rewitalizuje  
skórę całego ciała






## ZWIĘKSZ LUB ZMNIĘJSZ ILOŚĆ WODY – W ZALEŻNOŚCI OD TWOICH PREFERENCJI



**WSZYSTKIE  
PRZYCISKI  
Z REGULACJĄ  
NATĘŻENIA  
PRZEPŁYWU**




**WYMAGANY  
TYLKO JEDEN  
ELEMENT  
PODTYNKOWY  
I ZEWNĘTRZNY**

GROHE SmartControl oferuje nie tylko wybór różnych rodzajów prysznica, ale także precyzyjną kontrolę nad jego przepływem wody.

GROHE SmartControl oznacza zintegrowane sterowanie strumieniami wody, by umożliwić Ci stworzenie wyjątkowych przeżyć pod prysznicem. Za jednym naciśnięciem uruchomisz wybrany prysznic, zaś natężenie strumienia ustawisz, przekręcając pokrętkę w odpowiednim kierunku. Dzięki jasnym oznaczeniom na przyciskach, ich obsługa jest prosta i niezwykle intuicyjna.

# PRZYJEMNOŚĆ KĄPIELI DZIĘKI **MOCY TRZECH NATRYSKÓW**



Pełna moc w zasięgu Twojej dłoni. Zaczynaj od intensywnego strumienia, by dokładnie spłukać szampon, a następnie zwiększ objętość przepływu, by uzyskać skoncentrowany, masujący strumień Jet, dzięki któremu odprężysz się po ciężkim i pełnym stresu dniu.

Wszystko czego potrzebujesz do pełni relaksu – wybierz miękkie i orzeźwiający deszcz lub zwiększ objętość przepływu, by cieszyć się doświadczeniem letniej ulewy.

W prosty sposób zwiększ przepływ wody, by cieszyć się odpowiednią objętością strumienia. Od odprężająco delikatnego, po orzeźwiająco mocny – po prostu pełna elastyczność.





**METALOWA ROZETA, ERGONOMICZNY UCHWYT**

GROHE SmartControl do montażu podtynkowego stworzony jest z materiałów najwyższej jakości, które podkreślają elegancki design. Zastosowane pokrętki posiadają moletkowy uchwyt, zapewniający łatwiejszą obsługę.

## SMUKŁY OZNACZA PIĘKNY



### MAKSYMALNIE 43 MM

Niezależnie od głębokości montażu, maksymalny wysięg elementu zewnętrznego nigdy nie przekracza 43 mm. Dzięki temu, GROHE SmartControl do montażu podtynkowego łączy wygodę, oszczędność miejsca pod prysznicem oraz doskonały wygląd.

### NIEZWYKLE CIENKA ROZETA

Dzięki wysięgowi zaledwie 10 mm, super smukły design rozety ściennej GROHE SmartControl do montażu podtynkowego jest niezwykle elegancki i pozwala zyskać więcej przestrzeni pod prysznicem.

### UKRYTY SYSTEM USZCZELNIAJĄCY

GROHE SmartControl do montażu podtynkowego posiada zintegrowany system uszczelniający, który kompletnie redukuje ryzyko wycieku wody za ścianą.

### WYMIENIALNE OZNAKOWANIA

Pokrętła posiadają w zestawie szereg symboli, przedstawiających różne opcje prysznicowe. Oznakowanie to jest klarowne i łatwe do rozpoznania, co sprawia, że funkcje można szybko rozróżnić. Mogą zostać indywidualnie skonfigurowane i w razie potrzeby bezproblemowo wymienione.



**43 MM  
SMUKŁY  
DESIGN**

# GROHE SMARTCONTROL

## PRZEGLĄD FUNKCJI

Smukły design, całkowity  
wysięg **tylko 43 mm**,  
niezależnie od głębokości  
zabudowy + wszystkie rozety  
tylko o grubości 10 mm

Możliwość dodatkowej  
**regulacji poziomu 6°**

Doskonałe doznania pod  
prysznicem GROHE  
SmartControl: **naciśnij,  
przekręć, odpręż się**

**Zabezpieczenie przed przepływem  
zwrotnym** do Talentofill



### WARIANTY

- 1-, 2-, 3-funkcyjna bateria mieszczowa
- 1-, 2-, 3-funkcyjna bateria termostatyczna
- Zewnętrzny element do obsługi trzech wyjść wody
- Okrągły i kwadratowy design + różne warianty kolorystyczne



**GROHE  
TurboStat**



**GROHE  
QuickFix**



**GROHE  
StarLight**



**SafeStop**



**SafeStop  
Plus**

GROHE TurboStat, SafeStop oraz SafeStop Plus tylko w bateriach termostatycznych

Oryginalny rozmiar 1:1





red dot award 2018  
winner

#METROPOLISlikes



Mały rozmiar rozet,  
**tylko 158 mm**

**System QuickFix**  
do szybkiej instalacji z  
zakrytymi mocowaniami

**Dostępne jako**  
**bateria mieszaczowa**  
**i termostaticzna**

Przycisk **SafeStop 38°C**

Opcjonalny **ogranicznik**  
**temperatury 43°C**

Wszystkie rozety **z metalu**

Baterie termostaticzne  
z technologią **GROHE**  
**TurboStat** zapewniającą  
zawsze stałą temperaturę  
i bezpieczną kąpiel

**Opcjonalne zawory**  
**serwisowe**





**DWUPOKRĘTŁOWE  
BATERIE TERMOSTATYCZNE:  
POKOCHASZ ICH  
NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE**

**nowość**





# PRZEŁĄCZANIE NATRYSKÓW? MOŻESZ TO ROBIĆ Z ZAMKNIĘTYMI OCZAMI

Nasze nowe baterie termostaticzne oferują tradycyjną obsługę, ale nie mają nic wspólnego ze znanymi dotychczas standardami. Zaprojektowaliśmy je w taki sposób, aby były przyjazne w obsłudze i tak intuicyjne, jak to tylko możliwe. Uruchom prysznic ręczny, obracając górne pokrętkę delikatnie w lewo. Kontynuuj obrót w tym samym kierunku, żeby zwiększyć przepływ wody


i uzyskać mocniejszy strumień. Jeśli chcesz wybrać deszczownicę, po prostu przekręć uchwyt w prawo i powoli zwiększaj objętość strumienia. Baterie są dostępne również wersji jednofunkcyjnej do obsługi jednego źródła wody oraz wersji dwufunkcyjnej do sterowania prysznicem ręcznym i wylewką wannową.

## ELASTYCZNY



Przekręć w lewo, żeby zwiększyć strumień z prysznica ręcznego

## RELAKSUJĄCY



Przekręć w prawo, żeby zwiększyć strumień na deszczownicy





#### **METALOWA ROZETA, ERGONOMICZNY UCHWYT**

Powierzchnia pokręteł jest bardzo gładka w dotyku. Żeby zapewnić dobry uchwyt nawet przy pokrytych mydłem dłoniach, każdy przycisk posiada specjalne wgłębienie. Piękny wygląd i intuicyjna obsługa.

## OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI PRZYCHODZI Z ŁATWOŚCIĄ

Zaprojektowane, by gwarantować Ci wygodę i więcej przestrzeni – nasze baterie termostaticzne to esencja minimalizmu. Niezwykle wąskie rozety o grubości zaledwie 10 mm oraz smukły design pokręteł sprawiają, że całkowity wysięg elementu zewnętrznego nigdy nie przekroczy 43 mm. Wszystkie baterie termostaticzne z dwoma pokrętłami oferują doskonale wyważone połączenie dwóch najistotniejszych aspektów: świetnego designu i dodatkowej przestrzeni pod prysznicem.



Oryginalny rozmiar 1:1



**43 MM  
SMUKŁY  
DESIGN**

# NOWE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE PRZEGLĄD FUNKCJI

## nowość

Smukły design, całkowity  
wysięg **tylko 43 mm**,  
niezależnie od głębokości  
zabudowy + wszystkie  
rozety tylko o grubości 10 mm

## nowość

Możliwość  
dodatkowej  
**regulacji poziomu 6°**

**Zabezpieczenie  
przed przepływem  
zwrotnym** do Talentofill

## WARIANTY

- Regulacja natężenia wody (prysznic)
- AquaDimmer (symbol deszczownicy i prysznica ręcznego)
- AquaDimmer (symbol prysznica i wanny)
- Okrągły, kwadratowy, kubiczny design
- Design Atrio z szeroką ofertą wariantów kolorystycznych



GROHE  
TurboStat



GROHE  
QuickFix



GROHE  
StarLight



SafeStop



SafeStop  
Plus

Oryginalny rozmiar 1:1



**nowość**

Mały rozmiar rozet, **tylko 158 mm** (ilustracja w oryginalnym rozmiarze)

**nowość**

**System QuickFix** do szybkiej instalacji z zakrytymi mocowaniami

Przycisk **SafeStop 38°C**

Opcjonalny ogranicznik temperatury **43°C**


**nowość**

Wszystkie rozety **z metalu**

Baterie termostaticzne z technologią **GROHE TurboStat** zapewniającą zawsze stałą temperaturę i bezpieczną kąpiel

**nowość**

**Opcjonalne zawory serwisowe**







NIEWIARYGODNIE PŁYNNA  
OBSŁUGA: **JEDNOUCHWYTOWE  
BATERIE MIESZACZOWE**

nowość






# BATERIA Z PRZEŁĄCZNIKIEM TRÓJDROŻNYM – KĄPIEL, JAKĄ LUBISZ

Minimalistyczny i smukły design powoduje, że nasze jednouchwytowe baterie doskonale prezentują się w każdej łazience. Dodatkowo przełącznik trójdrożny, który umożliwia obsługę trzech wyjść wody, sprawia, że ich współczesna elegancja perfekcyjnie łączy się z najwyższą funkcjonalnością. Górne pokrętko może być ustawione w trzech pozycjach, pozwalając na wybór pomiędzy silnym strumieniem, relaksującym natryskiem,

przypominającym delikatny deszcz lub słuchawkę. Możesz także wygodnie przełączać się pomiędzy deszczownicą, prysznicem ręcznym lub wylewką wannową. Dolny uchwyt gwarantuje precyzyjną i łatwą kontrolę nad temperaturą wody – wystarczy przekręcić go w lewo, by zwiększyć temperaturę lub w prawo, gdy woda jest zbyt ciepła. Podniesienie uchwyty pozwala natomiast na ustawienie pożądanej objętości strumienia.







## WYRÓŻNIAJĄ SIĘ FUNKCJAMI I DESIGNEM, A NIE WIELKOŚCIĄ

Jednouchwytowe baterie GROHE gwarantują w pełni komfortową i intuicyjną obsługę. Każda z nich została zaprojektowana tak, by łączyć najwyższą funkcjonalność i zachwycać designem, charakteryzującym się stylową, smukłą linią. Wysięg rozety wynosi zaledwie 10 mm, zaś automatyczny przełącznik, który obsługuje dwa wyjścia wody, wystaje ze ściany na odległość jedynie 43 mm, bez względu na głębokość instalacji.



SMUKŁY  
DESIGN

# NOWE JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE PRZEGLĄD FUNKCJI

## nowość

Smukły design,  
**wszystkie rozety  
tylko o wysięgu  
10 mm\***

## nowość

Możliwość  
dodatkowej  
**regulacji  
poziomu 6°**

**Opcjonalne  
zabezpieczenie przed  
przepływem zwrotnym**  
do Talentofil

## WARIANTY

- Regulacja natężenia (prysznic)
- Elementy zewnętrzne z 2-drożnym przełącznikiem
- Elementy zewnętrzne z 3-drożnym przełącznikiem dla wybranych kolekcji



GROHE  
SilkMove



GROHE  
QuickFix



GROHE  
StarLight

Oryginalny rozmiar 1:1



### nowość

Mały rozmiar rozet, **tylko 158 mm** (ilustracja w oryginalnym rozmiarze)

### nowość

**System QuickFix**  
do szybkiej instalacji z  
zakrytymi mocowaniami

### nowość

**Warianty z 3-droźnym przełącznikiem** do obsługi:  
– dwustrumieniowej deszczownicy + prysznic ręczny  
– deszczownicy + prysznic ręczny + wylewki wannowej

2-droźny przełącznik – całkowity wysięg **tylko 43 mm\***,  
3-droźny przełącznik – całkowity wysięg **tylko 30 mm**,  
(w zależności od głębokości instalacji podtynkowej)

### nowość

Wszystkie rozety **z metalu**

Różne warianty wzornictwa dla wszystkich kolekcji łazienkowych GROHE

\*za wyjątkiem Allure Brilliant ze względu na specjalny design





# UNIWERSALNY ELEMENT PODTYNKOWY WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ I PRZESTRZEŃ **GROHE RAPIDO SMARTBOX**




# JEDEN WYKONA PRACĘ DWÓCH

## ELEMENT PODTYNKOWY DO TRZECH WYJŚĆ WODY

Dzięki trzem odpływom przeznaczonym do większej ilości opcji prysznicowych, GROHE Rapido SmartBox może pełnić te same funkcje, które zazwyczaj wymagałyby dwóch elementów podtynkowych, co wpływa na istotną oszczędność nakładów pracy.

## WSZYSTKIE ZŁĄCZA SĄ W STANDARDZIE 1/2 CALA

GROHE Rapido SmartBox sprawia, że złączki są praktycznie zbędne. Element posiada półcalowe przyłącza dzięki czemu pasuje do wszystkich standardowych instalacji. Elementy podtynkowe innych producentów są często wyposażone w przyłącza 3/4 cala, co powoduje, że pasują jedynie do ograniczonej ilości instalacji. GROHE Rapido SmartBox został stworzony, aby pasować do 90% wszystkich instalacji. Prawda, że sprytne?




**5 PRZYŁĄCZY**  
**1/2 CALA**

WYLOT  
1/2"

WYLOT  
1/2"

WYLOT  
1/2"



WLOT  
1/2"

WLOT  
1/2"



## WYDAJNIE I SKUTECZNIE INSTALACJA OD DOŁU

### **DOLNE PRZYŁĄCZA WODY DLA ŁATWIEJSZEJ INSTALACJI**

Prosty układ rur przekłada się na skuteczną instalację. GROHE Rapido SmartBox posiada dolne przyłącza, pozwalające na bezpośrednie podłączenie dopływów wody ciepłej i zimnej. Sprawia to, że 90-stopniowe kolanka stanowią już przeszłość. Po co wybierać okrężną drogę, skoro można iść prosto do celu?



NIE MA  
POTRZEBY  
INSTALACJI 90°



WŁOTY  
NA DOŁE  
URZĄDZENIA





## DBANIE O SZCZEGÓŁY STAŁO SIĘ **JESZCZE ŁATWIEJSZE**



### **KOREKCJA USTAWIENIA NAWET O 6 STOPNI**

Idealnie wykonana praca wiąże się z dbaniem o nawet najmniejsze detale. Po skończonym montażu trudno jest skorygować błędy. GROHE znalazło rozwiązanie, pozwalające na skorygowanie ustawienia rozet nawet o 6 stopni dzięki odpowiednim otworom w układzie funkcyjnym, tak, aby ich kąt nachylenia pasował do płytek w łazience i ich spoin. Nie ma potrzeby wiercenia, a co za tym idzie, nie ma ryzyka uszkodzenia. Jest jedynie dobrze wykonana praca.

Niezależnie od tego, czy instalujesz baterie GROHE SmartControl, jednouchwytowe baterie mieszaczowe lub dwupokrętłowe baterie termostatyczne – ustawienie każdej z nich możesz skorygować.



**MOŻLIWOŚĆ  
SKORYGOWANIA  
USTAWIENIA**

**DO WSZYSTKICH  
TYPÓW  
ELEMENTÓW  
ZEWNĘTRZNYCH**

## **DOBRE ROZWIĄZANIE: URZĄDZENIE ZABEZPIELAJĄCE PRZED PRZEPŁYWEM ZWROTNYM**

W Europie podłączenie systemu odpływowo-przelewowego z napełnianiem wanny, musi spełniać wymagania normy UE EN 1717 w celu zabezpieczenia s ieci przed zanieczyszczeniem. Dzięki prostemu, aczkolwiek niezwykle skutecznemu urządzeniu zabezpieczającemu przeciwko cofnięciu się wody, GROHE Rapido SmartBox może zostać zmodernizowany tak, aby był spełniać normy UE.

**SYSTEM PRZELEWOWO  
ODPŁYWOWY Z  
NAPEŁNIANIEM WANNY**



# WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ DO PRZEBROJENIA

## OPCJONALNE ZAWORY SERWISOWE

Dzięki możliwości zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia przebrojenia GROHE Rapido SmartBox w kilka sekund daje ci pełną kontrolę nad dopływem wody. W przypadku prac konserwatorskich każdy dopływ może zostać zamknięty osobno i bezpośrednio, co stanowi niemałą korzyść, zwłaszcza w hotelach i blokach mieszkalnych. Zawory serwisowe są dostępne jako opcja, łatwa do zamontowania już w istniejącym elemencie podtynkowym.



**URZĄDZENIE  
ZABEZPIEZAJĄCE  
PRZED COFNIĘCIEM  
WODY**



**ZAWORY  
SERWISOWE DO  
PRZEBROJENIA**

## ŁATWIEJSZA INSTALACJA: SPOJRZENIE WGLĄB

### PASUJE DO WSZYSTKICH ŚCIAN

Dzięki głębokości instalacji wynoszącej zaledwie 75 mm GROHE Rapido SmartBox pasuje do każdego rodzaju ścian, nawet do tych szczególnie płytkich. Może być również szybciej i łatwiej instalowany w ścianach z litego materiału.


## INSTALACJA, KTÓRA ZAWSZE DZIAŁA

### ŁATWA INSTALACJA

GROHE Rapido SmartBox stanowi nowy punkt odniesienia dla szybkiej i łatwej instalacji. Dzięki łatwo dostępnym mosiężnym przyłączom, instalacja wstępna może być wykonana za pomocą zwykłego klucza lub klucza do rur, co umożliwia skuteczny, szybki montaż.



Zaledwie 75 mm



**GŁĘBOKOŚĆ  
INSTALACJI  
WYNOSI  
ZALEDWIE  
75 MM**



**POTRZEBNY  
TYLKO KLUCZ  
DO RUR**

# FUNKCJE GROHE RAPIDO SMARTBOX

Trzy wyloty umożliwiające  
więcej opcji podłączeń

16 stabilnych  
mocowań dla  
6 mm i 8 mm

Mosiężne wyloty,  
urządzenie może być  
zamontowane za  
pomocą klucza do rur

1/2" przyłącza do połączenia  
ze standardową instalacją  
wodociągową bez użycia  
redukcji

Oznaczenia do  
wyśrodkowania  
pozycji

Pierścień montażowy  
instalacja z tyłu

Stabilna  
obudowa  
podtynkowa



Jasne oznaczenia  
dopływów ciepłej  
i zimnej wody, wloty  
od dołu ułatwiające  
instalację

Schematy  
instalacyjne  
Zdemontowalna  
i trwała pokrywa  
ochronna

Miejsce, gdzie ścianka  
obudowy jest cieńsza,  
by umożliwić łatwiejsze  
docięcie obudowy po  
montażu w ścianie

Jasne  
oznaczenie  
minimalnej/  
maksymalnej  
głębokości  
instalacji

Podparcie  
dla poziomicy

### IM WIĘCEJ WIESZ, TYM BARDZIEJ CI SIĘ PODOBA

GROHE Rapido SmartBox to wiele przemyślanych rozwiązań. Jeśli poświęcisz chwilę na poznanie ich wszystkich, szybko dowiesz się w jaki sposób GROHE Rapido SmartBox sprawi, że Twoja praca będzie bardziej efektywna.

GROHE Rapido SmartBox zyskał swoją nazwę nie bez powodu: to produkt pełen inteligentnych innowacji, zaprojektowany tak, by można było go z łatwością przystosować do każdego z Twoich projektów. Połączony z podtynkowym systemem prysznicowym GROHE SmartControl, stanowi bez wątpienia inteligentne rozwiązanie. Dowiedz się więcej o szczegółach urządzenia oraz możliwościach łączenia ich z ofertą elementów dodatkowych.

### ZESTAW PODSTAWOWY

Obudowa elementu podtynkowego, uszczelnienie i izolacja akustyczna

Elastyczny pierścień montażowy do opcjonalnej instalacji z tyłu



Mata uszczelniająca

Korpus mosiężny z przyłączami 1/2"

(2 szt.) Korek montażowy do zablokowania wyjść wody podczas instalacji

Korpus do płukania rur podczas instalacji



# WIĘCEJ KORZYŚCI DLA CIEBIE DZIĘKI GROHE RAPIDO SMARTBOX





## WIĘCEJ KORZYŚCI DLA INSTALATORÓW

### Szeroki wybór i większa elastyczność:

- Zakres funkcji
  - SmartControl
  - Baterie jednouchwytowe
  - Baterie termostatyczne z dwoma pokrętkami
- Pasują do ponad 170 różnych elementów zewnętrznych GROHE
- Zróżnicowany design

### Łatwiejsze projektowanie:

- Uniwersalne rozwiązania w jednym elemencie podtynkowym
- Zainstaluj teraz, a element zewnętrzny wybierz później

### Spełnia wszystkie oczekiwania klientów:

- Obsługuje do 9 różnych funkcji prysznicowych

### Szybka i sprawna instalacja:

- Jeden element podtynkowy i jeden zewnętrzny wystarczą do obsługi nawet trzech wyjść wody

- Dolne przyłącza – nie wymaga stosowania złączy 90°
- Montaż od zewnętrznej strony, który nie wymaga imadła
- Złącza w standardzie 1/2", które pasują do standardowych rur
- Odpowiedni do montażu także w przypadku cienkich ścian – minimalna głębokość instalacji wynosi 75 mm
- Blokada działania oraz zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym dla łatwego montażu w starszych instalacjach
- Korekcja ustawienia rozety nawet do 6 stopni
- Uniwersalne rozwiązania, odpowiednie do gospodarstw domowych, hoteli i budynków użyteczności publicznej

### Jakość, której możesz zaufać:

- Spełnia wszelkie międzynarodowe standardy
- Technologia podtynkowa i design sygnowane marką GROHE

## WIĘCEJ KORZYŚCI DLA ARCHITEKTÓW WNĘTRZ

### Więcej przestrzeni projektowej:

- Wyjątkowo smukły design elementów zewnętrznych
- Rozety o wysięgu zaledwie 10 mm
- Niewielki rozmiar – długość boku lub średnica każdego elementu zewnętrznego wynosi jedynie 158 mm

### Więcej swobody i elastyczności podczas planowania:

- Zainstaluj teraz, a element zewnętrzny wybierz później
- Zróżnicowany design, który pasuje do dowolnej aranżacji łazienki

### Spełnia wszystkie oczekiwania klientów:

- Obsługuje do 9 różnych funkcji prysznicowych

### Jakość, której możesz zaufać:

- Spełnia wszelkie międzynarodowe standardy
- Technologia podtynkowa i design sygnowane marką GROHE

### Uniwersalne zastosowanie:

- Rozwiązanie odpowiednie do każdego typu projektu: gospodarstw domowych, hoteli i budynków użyteczności publicznej

## WIĘCEJ KORZYŚCI DLA SPRZEDAWCÓW

### Większa elastyczność podczas sprzedaży:

- Jeden element podtynkowy – 25 możliwych sposobów instalacji
- Pasuje do ponad 170 różnych elementów zewnętrznych GROHE

### Mniejsze zapotrzebowanie magazynowe:

- Jeden produkt to więcej miejsca na półce

## WIĘCEJ KORZYŚCI DLA TWOICH KLIENTÓW

### Perfekcyjna linia, doskonały design:

- Technologia podtynkowa, która pasuje do nowoczesnych łazienek
- Minimalistyczna linia rozet – długość boku lub średnica każdego z nich wynosi jedynie 158 mm

### Szeroki wybór:

- Bogata gama różnych linii, kształtów i kolorów
  - SmartControl jest dostępny w formie okręgu i kwadratu z różnymi powłokami
  - Jednouchwytowy element zewnętrzny dopasowany do wszystkich kolekcji armatury GROHE
  - Bateria termostatyczna z dwoma pokrętkami jest dostępna w okrągłym, kwadratowym i kubicznym kształcie

### Więcej swobody pod prysznicem

- Super smukłe elementy zewnętrzne – tylko 10 mm szerokości – dla zyskania większej ilości przestrzeni

- Jeden element podtynkowy i jeden zewnętrzny wystarczą do obsługi nawet trzech wyjść wody

### Perfekcyjna kontrola

- Intuicyjna kontrola funkcji systemu prysznicowego
- Precyzyjna kontrola temperatury i objętości strumienia wody

### Łatwa rozbudowa systemu

- Łatwa wymiana istniejącej baterii na element zewnętrzny SmartControl


### Komfort i wygoda

- Podtynkowa technologia i minimalistyczny design paneli sprawiają, że czyszczenie jest łatwiejsze i szybsze. To jakość, której można ufać

### Potwierdzona jakość

- Wyprodukowany w Niemczech
- Wszystkie rozety wykonane z metalu

# INTELIĞENTNE ROZWIĄZANIA DLA PROSTEJ INSTALACJI



Zobacz filmy z instrukcją montażu.



# KONFIGURACJE SMARTCONTROL


**1-FUNKCYJNY**  
(BATERIA  
TERMOSTATYCZNA  
+ MIESZACZOWA)





**2-FUNKCYJNY**  
(BATERIA TERMOSTATYCZNA  
+ MIESZACZOWA)




**3-FUNKCYJNY**  
(BATERIA TERMOSTATYCZNA  
+ MIESZACZOWA)






#### 4-FUNKCYJNY (BATERIA TERMOSTATYCZNA)






#### KOMBINACJA Z AQUASYMPHONY






#### 1 STREFA TEMPERATURY

1. WATERFALL 
2. RAIN 
3. BOKOMA 

#### 2 STREFA TEMPERATURY

1. PURE 
2. RAIN 
3. WATERFALL 

#### 3 STREFA TEMPERATURY


1. DRIZZLE 
2. AQUA CURTAIN 
3. PRYSZNIC RĘCZNY 

# KONFIGURACJE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE

## 1-FUNKCYJNY



## 2-FUNKCYJNY




# KONFIGURACJE


## JEDNOUCHWYTOWE

### BATERIE MIESZACZOWE


1-FUNKCYJNY




2-FUNKCYJNY






3-FUNKCYJNY



# NATEŻENIE PRZEPIYWU WODY SMARTCONTROL




## BATERIE MIESZACZOWE SMARTCONTROL DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO







		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyjscie B lub C	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	wyjscie B	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	wyjscie C	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4
	wyjscie B+C	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	wyjscie A	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	wyjscie B	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	wyjscie C	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	wyjscie A+B	17.9	25.3	31.0	35.8	40.0	43.8
	wyjscie A+B+C	19.6	27.8	34.0	39.3	43.9	48.1

Nateżenie przepływu wody w l/mim





## BATERIE TERMOSTATYCZNE GROHTHERM SMARTCONTROL


		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyjście B lub C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	wyjście B	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	wyjście C	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	wyjście B+C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	wyjście A	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	wyjście B	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	wyjście C	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	wyjście A+B	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
	wyjście A+B+C	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	wyjście D	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	wyjście E	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	wyjście A	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	wyjście D+E+A	37.5	53.1	65.0	75.1	83.9	91.9
	wyjście D	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	wyjście E	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	wyjście A	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	wyjście C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	wyjście do zaworu	19.6	27.8	34.0	39.3	43.9	48.1
	wyjście D+E+A	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	wyjście D+E+A+C	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	wyjście B	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	prysznic ręczny	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0

Nateżenie przepływu wody w l/mim

# NATEŻENIE PRZEPIYWU WODY

## DWUPOKRĘTŁOWE

## BATERIE TERMOSTATYCZNE





A	B	C
X		X
X	X	
X		
X		

1-FUNKCYJNY		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyście B lub C	15.5	22	27	31	35	38
2-FUNKCYJNY		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyście B	15.5	22	27	31	35	38
	wyście C	15.5	22	27	31	35	38

Nateżenie przepływu wody w l/min

# NATEŻENIE PRZEPIYWU WODY

## JEDNOUCHWYTOWA BATERIA MIESZACZOWA



A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

\*nie dotyczy Allure Brilliant

1-FUNKCYJNY		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyście B lub C	17	24.5	30	34.5	38.5	42

2-FUNKCYJNY		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyście B	15.5	22	27	31	35	38
	wyście C	15.5	22	27	31	35	38

3-FUNKCYJNY		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	wyście A	15.5	22	27	31	35	38
	wyście B	15.5	22	27	31	35	38
	wyście C	15.5	22	27	31	35	38

Nateżenie przepływu wody w l/min

# INSTALACJA W WERSJI SMART

## 1. DO BIEGU:

Zobacz film z instalacją umieszczony na stronie.  
Pobierz instrukcje instalacji. Zyskaj wszystkie  
informacje na temat produktu.

## 2. GOTOWI:

Zapisz się do newslettera lub na portalu szkoleniowym.

## 3. START!

Od teraz jesteś w sieci instalatorów GROHE.  
Czas rozszerzyć swoją ofertę!

ZAREJESTRUJ SIĘ NA  
[PRO.GROHE.COM/PL](https://pro.grohe.com/pl)





# OFERTA PRODUKTÓW





# GROHE SMARTCONTROL OKRĄGŁA CZY KWADRATOWA?





Bateria prysznicowa GROHE SmartControl do montażu podtynkowego dostępna jest w dwóch wersjach – okrągłej i kwadratowej, jak również z dwoma stylowymi powłokami do wyboru: klasycznie chromowaną lub pełną subtelnego wyrazu, wersją wykonaną ze szkła w kolorze księżycowej bieli. Każdy wariant doskonale współgra z odpowiadającą mu kolekcją produktów GROHE.

Opcje kolorystyczne pokazano na następnej stronie.



# GROHE SMARTCONTROL OFERTA

Żeby zamówić odpowiednią opcję kolorystyczną, należy trzecią i drugą od końca cyfrę 0 w numerze produktu zastąpić poniższym kodem (z wyjątkiem koloru MoonWhite, dla którego końcówka kodu LS0, połączona jest z innym SKU)

**Kolory:**

- 00 | StarLight Chrome
- LS | MoonWhite
- DC | SuperSteel
- AL | Brushed Hard Graphite

**Kolory dostępne od maja 2019:**

- GL | Cool Sunrise
- GN | Brushed Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- DL | Brushed Warm Sunset
- A0 | Hard Graphite
- BE | Polished Nickel
- EN | Brushed Nickel

## SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE



**29 147 000**  
SmartControl  
Bateria mieszaczowa  
do obsługi jednego  
wyjścia wody



**29 144 000**  
SmartControl  
Bateria mieszaczowa  
do obsługi jednego  
wyjścia wody

**1-FUNKCYJNA**



**29 148 000**  
SmartControl  
Bateria mieszaczowa  
do obsługi dwóch  
wyjść wody



**29 145 000**  
SmartControl  
Bateria mieszaczowa  
do obsługi dwóch  
wyjść wody

**2-FUNKCYJNA**



**29 149 000**  
SmartControl  
Bateria mieszaczowa  
do obsługi trzech  
wyjść wody



**29 146 000**  
SmartControl  
Bateria mieszaczowa  
do obsługi trzech  
wyjść wody

**3-FUNKCYJNA**

## GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIE TERMOSTATYCZNE



**29 123 000**  
Groththerm SmartControl  
Bateria termostatyczna  
do obsługi jednego  
wyjścia wody



**29 118 000**  
Groththerm SmartControl  
Bateria termostatyczna  
do obsługi jednego  
wyjścia wody



**29 153 LS0**  
(MoonWhite)



**29 150 LS0**  
(MoonWhite)

**1-FUNKCYJNA**

## GROHTHERM SMARTCONTROL BATERIE TERMOSTATYCZNE



**29 125 000**  
Grotherm SmartControl  
Bateria termostatyczna  
do obsługi dwóch  
wyjść wody z uchwytem  
na prysznic ręczny



**29 124 000**  
Grotherm SmartControl  
Bateria termostatyczna  
do obsługi dwóch  
wyjść wody



**29 156 LS0**  
(MoonWhite)



**29 120 000**  
Grotherm SmartControl  
Bateria termostatyczna  
do obsługi dwóch  
wyjść wody z uchwytem  
na prysznic ręczny



**29 119 000**  
Grotherm SmartControl  
Bateria termostatyczna  
do obsługi dwóch  
wyjść wody



**29 151 LS0**  
(MoonWhite)

2-FUNKCYJNA



**29 121 000**  
Grotherm SmartControl  
Bateria termostatyczna  
do obsługi trzech  
wyjść wody



**29 904 LS0**  
(MoonWhite)



**29 126 000**  
Grotherm SmartControl  
Bateria termostatyczna  
do obsługi trzech  
wyjść wody



**29 157 LS0**  
(MoonWhite)

3-FUNKCYJNA



**29 118 000 + 29 122 000**  
Grotherm SmartControl  
Bateria termostatyczna  
do obsługi jednego wyjścia wody  
oraz Grotherm SmartControl  
potrójny zawór odcinający



**29 150 LS0 + 29 152 LS0**  
(MoonWhite)



**29 123 000 + 29 127 000**  
Grotherm SmartControl  
Bateria termostatyczna  
do obsługi jednego wyjścia wody  
oraz Grotherm SmartControl  
potrójny zawór odcinający



**29 153 LS0 + 29 158 LS0**  
(MoonWhite)

4-FUNKCYJNA

# GROHE SMARTCONTROL ZESTAWY PRYSZNICOWE OFERTA



**34 743 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm SmartControl  
z deszczownicą Rainshower Cosmopolitan 210



**34 742 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm SmartControl  
z deszczownicą Rainshower F-Series



**34 744 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm SmartControl  
z deszczownicą Euphoria 260

## 2-FUNKCYJNE



**34 712 000**  
Bateria mieszczowa  
SmartControl  
z deszczownicą Rainshower 310  
SmartActive Cube



**34 709 000**  
Bateria mieszczowa  
SmartControl  
z deszczownicą Rainshower 310  
SmartActive

## 3-FUNKCYJNE

# GROHE SMARTCONTROL AKCESORIA OFERTA



**34 706 000**

Zestaw prysznicowy  
Grotherm SmartControl  
z deszczownicą Rainshower 310  
SmartActive Cube



**34 705 000**

Zestaw prysznicowy  
Grotherm SmartControl  
z deszczownicą Rainshower 310  
SmartActive



**35 600 000**

Uniwersalny element podtynkowy  
GROHE Rapido SmartBox



**14 055 000**

Zabezpieczenie  
przed przepływem  
zwrotnym (EN 1717)  
do zestawów  
prysznicowych  
2-funkcyjnych



**49 003 000**

Głowica 3/4"  
GROHE TurboStat  
do odwróconych  
przyłączy wody



**14 053 00M**

Zawory serwisowe  
(2 sztuki)



**14 048 000**

Zestaw przedłużający

**3-FUNKCYJNE**



GROHTHERM  
OKRĄGŁY



GROHTHERM  
KWADRATOWY

# NOWE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE: OKRĄGŁE, KWADRATOWE LUB KUBICZNE?

nowość

Nasze baterie termostaticzne o okrągłym, kwadratowym oraz kubicznym kształcie spodobają się nie tylko miłośnikom geometrycznego wyglądu. Modele dwupokrętłowe, będąc idealnym połączeniem formy i funkcji, są pięknym, centralnym elementem każdego prysznicza.



GROHTHERM  
CUBE

# NOWE DWUPOKRĘTŁOWE BATERIE TERMOSTATYCZNE OFERTA

Żeby zamówić odpowiednią opcję kolorystyczną, należy trzecią i drugą od końca cyfrę 0 w numerze produktu zastąpić poniższym kodem.

## Warianty kolorystyczne dostępne od 03/2019:

- 00 | StarLight Chrome
- DC | SuperSteel
- AL | Brushed Hard Graphite

## GROHTHERM OKRĄGŁY/KWADRATOWY



**24 078 000**  
Grotherm  
Bateria prysznicowa  
kwadratowy kształt



**24 079 000**  
Grotherm  
Prysznicowa bateria  
termostatyczna  
2-drożny przełącznik  
AquaDimmer  
kwadratowy kształt



**24 080 000**  
Grotherm  
Prysznicowa/wannowa  
bateria termostatyczna  
2-drożny przełącznik  
AquaDimmer  
kwadratowy kształt



**24 075 000**  
Grotherm  
Bateria prysznicowa



**24 076 000**  
Grotherm  
Prysznicowa bateria  
termostatyczna  
2-drożny przełącznik  
AquaDimmer



**24 077 000**  
Grotherm  
Prysznicowa/wannowa  
bateria termostatyczna  
2-drożny przełącznik  
AquaDimmer



**1-FUNKCYJNY**

**2-FUNKCYJNY**

## GROHTHERM CUBE

dostępne od 03/2019



**24 153 000**  
Grotherm Cube  
Bateria prysznicowa



**24 154 000**  
Grotherm Cube  
Prysznicowa bateria  
termostatyczna  
2-drożny przełącznik  
AquaDimmer



**24 155 000**  
Grotherm Cube  
Prysznicowa/wannowa  
bateria termostatyczna  
2-drożny przełącznik  
AquaDimmer



**1-FUNKCYJNY**

**2-FUNKCYJNY**



**ATRIO**

dostępne od 03/2019

**24 134 003**Atrio  
Bateria prysznicowa**24 135 003**Atrio  
Prysznicowa bateria  
2-drożny przełącznik  
AquaDimmer**24 138 003**Atrio  
Prysznicowa bateria  
termostatyczna  
2-drożny przełącznik  
AquaDimmer**1-FUNKCYJNY****2-FUNKCYJNY****AKCESORIA****35 600 000**

GROHE Rapido SmartBox

**49 003 000**Głowica 3/4" GROHE TurboStat  
do odwróconych przyłączy wody**14 055 000**Zabezpieczenie przed przepływem  
zwrotnym (EN 1717) w połączeniu  
z zestawem odpływowym  
i przelewowym do wanien**14 053 00M**Zawory serwisowe  
(2 sztuki)**14 058 000**Uniwersalny zestaw przedłużający  
Rapido SmartBox do baterii  
termostatycznych 25 mm

# ZESTAWY PRYSZNICOWE Z DWUPOKRĘTŁOWYMI BATERIAMI TERMOSTATYCZNYMI OFERTA

## GROHTHERM



**34 735 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm z deszczownicą  
Rainshower Cosmo 160  
+ prysznic ręczny



**34 732 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm z deszczownicą  
Rainshower Cosmo 210  
+ prysznic ręczny



**34 731 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm z deszczownicą  
Rainshower Cosmo 310  
+ prysznic ręczny



**34 726 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm z deszczownicą  
Tempesta 210



**34 727 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm z deszczownicą  
Tempesta 210  
+ prysznic ręczny

## 2-FUNKCYJNY

**GROHTHERM**

**34 734 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm z deszczownicą  
Rainshower Cosmo 210  
+ prysznic ręczny



**34 730 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm z deszczownicą  
Rainshower Cosmo 210  
+ prysznic ręczny



**34 728 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm z deszczownicą  
Tempesta 210



**34 729 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm z deszczownicą  
Tempesta 210  
+ prysznic ręczny

**2-FUNKCYJNY****GROHTHERM CUBE**

dostępny od 03/2019



**34 741 000**  
Zestaw prysznicowy  
Grotherm Cube z deszczownicą  
Rainshower Allure 230  
+ prysznic ręczny

**2-FUNKCYJNY**



1-FUNKCYJNY



2-FUNKCYJNY

# JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE TRZY ETAPY KONTROLI

nowość

Nasze jednouchwytowe baterie oferują trzy różne możliwości czerpania radości z każdej kąpieli: obsługują jedną, dwie lub nawet trzy funkcje systemu prysznicowego.

Najprostsza z nich pozwala sterować pojedynczym natryskiem, a dwufunkcyjna bateria z wyjątkowo smukłym zaworem oferuje dwie różne opcje. Pierwsza z nich to możliwość przełączania się pomiędzy deszczownicą i słuchawką prysznicową, a druga pozwala wygodnie sterowanie prysznicem ręcznym i wylewką wannową.

Jednak dla pełnej przyjemności podczas kąpieli stworzyliśmy także nowy potrójny zawór odcinający, który obsługuje trzy wejścia wody. Tym razem również możesz wybrać dwa różne rozwiązania, by cieszyć się możliwością swobodnego przełączania pomiędzy dwoma strumieniami deszczownicy i ręcznym prysznicem lub alternatywnie – pomiędzy deszczownicą, słuchawką prysznicową i wylewką wannową. Wybór zawsze należy do Ciebie.



3-FUNKCYJNY

# JEDNOUCHWYTOWE BATERIE MIESZACZOWE OFERTA

## ALLURE BRILLIANT



●  
**24 071 000**  
Allure Brilliant  
Jednouchwytowa  
bateria prysznicowa



●  
**24 072 000**  
Allure Brilliant  
2-drożny przełącznik



● ● ●  
**24 099 000**  
Allure Brilliant  
3-drożny przełącznik

## ALLURE



**24 069 000**  
Allure  
Jednouchwytowa  
bateria prysznicowa



**24 070 000**  
Allure  
2-drożny przełącznik

## ATRIO



● ● ●  
**24 065 003**  
Atrio  
Jednouchwytowa  
bateria prysznicowa



● ● ●  
**24 066 003**  
Atrio  
2-drożny przełącznik



● ● ●  
**24 096 003**  
Atrio  
3-drożny przełącznik

## GRANDERA



● ● ● ●  
**24 067 000**  
Grandera  
Jednouchwytowa  
bateria prysznicowa



● ● ● ●  
**24 068 000**  
Grandera  
2-drożny przełącznik

**1-FUNKCYJNY**

**2-FUNKCYJNY**

**3-FUNKCYJNY**  
dostępne od 03/2019

## LINEARE



● ●  
**24 063 001**  
 Lineare  
 Jednouchwytowa  
 bateria prysznicowa



● ●  
**24 064 001**  
 Lineare  
 2-drożny przełącznik



● ●  
**24 095 001**  
 Lineare  
 3-drożny przełącznik

## EUROCUBE



**24 061 000**  
 Eurocube  
 Jednouchwytowa  
 bateria prysznicowa



**24 062 000**  
 Eurocube  
 2-drożny przełącznik



**24 094 000**  
 Eurocube  
 3-drożny przełącznik

## EUROPLUS



**24 059 002**  
 Europlus  
 Jednouchwytowa  
 bateria prysznicowa



**24 060 002**  
 Europlus  
 2-drożny przełącznik

## ESSENCE



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 057 001**  
 Essence  
 Jednouchwytowa  
 bateria prysznicowa

**1-FUNKCYJNY**



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 058 001**  
 Essence  
 2-drożny przełącznik

**2-FUNKCYJNY**



● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
**24 092 001**  
 Essence  
 3-drożny przełącznik

**3-FUNKCYJNY**  
 dostępne od 03/2019

**EURODISC  
COSMO**



**24 055 002**  
Eurodisc Cosmo  
Jednouchwytowa  
bateria prysznicowa



**24 056 002**  
Eurodisc Cosmo  
2-drożny przełącznik

**CONCETTO**



**24 053 001**  
Concetto  
Jednouchwytowa  
bateria prysznicowa



**24 054 001**  
Concetto  
2-drożny przełącznik

**EUROSTYLE  
COSMO**



**24 051 002**  
Eurostyle Cosmo  
Jednouchwytowa  
bateria prysznicowa



**24 052 002**  
Eurostyle Cosmo  
2-drożny przełącznik

**EUROSTYLE  
DŹWIGNIA  
Z OTWOREM**



● ○  
**24 048 003**  
Eurostyle, dźwignia  
z otworem  
Jednouchwytowa  
bateria prysznicowa



● ○  
**24 049 003**  
Eurostyle, dźwignia  
z otworem  
2-drożny przełącznik

**EUROSTYLE  
DŹWIGNIA  
BEZ OTWORU**



● ○  
**24 046 003**  
Eurostyle, dźwignia  
bez otworu  
Bateria prysznicowa



● ○  
**24 047 003**  
Eurostyle, dźwignia  
bez otworu  
2-drożny przełącznik

**Opcje kolorystyczne  
dostępne od 03/2019:**

- 00 | StarLight Chrome
- LS | MoonWhite
- DC | SuperSteel

- GL | Cool Sunrise
- GN | Brushed Cool Sunrise

- DA | Warm Sunset
- DL | Brushed Warm Sunset

- A0 | Hard Graphite
- AL | Brushed Hard Graphite

- BE | Polished Nickel
- EN | Brushed Nickel

- IG | Chrome/Gold

**1-FUNKCYJNY**

**2-FUNKCYJNY**

Żeby zamówić odpowiednią opcję kolorystyczną, należy trzecią i drugą od końca cyfrę 0 w numerze produktu zastąpić powyższym kodem.



**EUROSMART**

**24 042 002**  
Eurosmart  
Jednouchwytywa  
bateria prysznicowa



**24 043 002**  
Eurosmart  
2-drożny przełącznik

**EUROSMART  
COSMO**

**24 044 000**  
Eurosmart Cosmo  
Jednouchwytywa  
bateria prysznicowa



**24 045 000**  
Eurosmart Cosmo  
2-drożny przełącznik



**25 219 001**  
Eurosmart Cosmopolitan  
Zestaw prysznicowy  
z deszczownicą Tempesta 210

**1-FUNKCYJNY****2-FUNKCYJNY****AKCESORIA**

**35 600 000**  
GROHE Rapido SmartBox



**14 055 000**  
Zabezpieczenie przed  
przepływem zwrotnym (EN 1717)  
w połączeniu z zestawem odpływowym  
i przelewowym do wanien

**14 056 000**  
Uniwersalny zestaw przedłużający  
Rapido SmartBox do baterii  
termostatycznych 25 mm

**14 057 000**  
Uniwersalny zestaw przedłużający  
Rapido SmartBox do baterii  
termostatycznych 50 mm

# ODKRYJ PROGRAM GROHE SMART **WEJDŹ DO ŚWIATA EKSCYTUJĄCYCH KORZYŚCI**

## **ZOSTAŃ PARTNEREM NAJWIĘKSZEGO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM INSTALACYJNYCH W BRANŻY SANITARNEJ:**

Wybierając GROHE, zyskujesz nie tylko najlepsze w swojej klasie produkty, ale także szansę na:

### **Nagrody:**

- Ponad 2500 atrakcyjnych produktów
- Wśród których znajdziesz specjalistyczne narzędzia, sprzęt multimedialny, akcesoria do domu i ogrodu, i wiele więcej

### **Usługi:**

- Korzyści, nagrody oraz informacje dostosowane do Twoich potrzeb
- Pomocne i inspirujące filmy o najnowszych produktach, trendach w designie, a także instrukcje montażu krok po kroku

Jedyne, co musisz zrobić, to dołączyć do GROHE SMART – programu lojalnościowego dla instalatorów, by zbierać w nim punkty zwane SMART.

W jakim celu? Żeby później wymieniać je na korzyści: od atrakcyjnych nagród po dostęp do cennych usług dla instalatorów. Dzięki aplikacji GROHE SMART Reader jest to niezwykle proste!



# PURE FREUDE AN WASSER

Życiodajna i niosąca radość – woda sama w sobie jest źródłem inspiracji dla naszej wyróżniającej się oferty produktów.

Każdy z nich stworzyliśmy w oparciu o cztery wartości: jakość, technologia, design i zrównoważony rozwój. Zachowanie równowagi między nimi sprawia, że nasza oferta jest źródłem przyjemności korzystania z wody.







## JAKOŚĆ

Od pierwszego szkicu przez finalny produkt po obsługę klienta – nasi klienci mogą polegać na perfekcjonizmie, który odzwierciedla hasło "Made in Germany".

*"Nr 1 – najbardziej zaufana marka w branży sanitarnej" – Wirtschaftswoche, 2017*

## TECHNOLOGIA

Stale poszukujemy innowacji technologicznych, żeby zwiększać Twoją radość z wody każdego dnia. Poznaj nasze inteligentne rozwiązania, które wiodą ścieżką digitalizacji wody.

*"Wśród 50 najważniejszych firm, które zmieniają świat" – magazyn Fortune, 2017*



## DESIGN

Przepis na sukces tkwiący w DNA naszego designu jest prosty: połączyć to co współczesne z ponadczasowym tak, by dawać Ci wrażenie, że nasze produkty zostały stworzone specjalnie dla Ciebie.

*Ponad 350 nagród za design zdobytych od 2003 roku*



## ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Woda jest naszą pasją. Dbamy o każdą jej kroplę, zaś nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój wykracza daleko poza ten element. Chcemy chronić wszystkie zasoby naszej planety z myślą o przyszłych pokoleniach.

*Zdobywca nagrody CSR od niemieckiego rządu  
za zrównoważony rozwój, 2017*

# ODKRYJ ŚWIAT GROHE

Przedstawiliśmy tylko mały fragment bogatego świata produktów GROHE. Znajdziesz w nim wszystko, czego potrzebujesz: od pomysłów i inspiracji, po gotowe rozwiązania do łazienki i kuchni.

Wystarczy zeskanować kody QR, aby obejrzeć najnowsze broszury na tablecie lub smartfonie, lub pobrać je w formie plików PDF na swoje urządzenia. **Odwiedź świat GROHE na [grohe.pl](http://grohe.pl)**




**BROSZURA EUPHORIA SMARTCONTROL**








**BROSZURA SENSIA ARENA**



**BROSZURA CERAMIKA**




**BROSZURA TWOJA ŁAZIENKA**



**BROSZURA TWOJA KUCHNIA**



**BROSZURA SYSTEMY PRYSZNICOWE**



**BROSZURA SYSTEMY SANITARNE**



# MARKA O GLOBALNYM ZASIĘGU

## GROHE JEST CZĘŚCIĄ LIXIL – MIĘDZYNARODOWEGO LIDERA W BRANŻY MIESZKANIOWEJ I BUDOWLANEJ

Firma LIXIL rozpoczęła swą działalność na początku XX wieku w Japonii. Dziś jest jedną z najbardziej wszechstronnych firm w naszej branży: jej portfolio obejmuje nie tylko technologie rewolucjonizujące sposób, w jaki korzystamy z wody, ale też pełen wachlarz materiałów i produktów niezbędnych do prac wewnątrz i na zewnątrz domów, jak również do wykonania potężnych przedsięwzięć z zakresu architektury. Firma LIXIL działa w 150 krajach, zaś ponad miliard ludzi na całym świecie korzysta z produktów, które opracowała i wyprodukowała.

### **Świat ulega nagłym zmianom, a marki wchodzące w skład grupy LIXIL pomagają go kształtować.**

Dzięki naszym markom i technologiom już dziś jesteśmy w stanie projektować i wytwarzać rozwiązania jutra. Począwszy od inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych do mieszkań i biur, a skończywszy na rozwiązaniach stosowanych w najstłanniejszych budowlach na świecie, produkty firmy LIXIL kreują przestrzeń, w której pracujemy, uczymy się, podróżujemy i żyjemy.

**Poza GROHE, do rodziny LIXIL należą takie marki jak American Standard, INAX, DXV by American Standard oraz Permasteelisa.** Ich połączenie sprawia, że jesteśmy numerem jeden na rynku armatury i wyrobów sanitarnych, a także największym dostawcą produktów mieszkaniowych w Japonii. Dzięki naszej wspólnej pracy na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które poprawiają jakość życia, jesteśmy liderami w wielu innych dziedzinach na całym świecie.

**Razem jesteśmy silniejsi.** Nasze doświadczenie w roli światowego lidera branży urządzeń sanitarnych w połączeniu z wyjątkową technologią i wiedzą innych marek firmy LIXIL, pozwala nam oferować pełne rozwiązania do łazienek, w tym toalety myjące, prysznicze SmartControl, a także rewolucyjne technologie, takie jak ceramika łazienkowa AquaCeramic, zachowująca czystość przez 100 lat. Piękno, funkcjonalność i niezawodność produktów i rozwiązań LIXIL sprawia, że zmieniają one sposób życia ludzi na całym świecie.

### **Mamy wspólną wizję lepszego jutra – dla naszych klientów i dla całego świata.**

Jako marka działająca na całym świecie zdajemy sobie sprawę, że przyszłość planety leży w naszych rękach. Jesteśmy liderami w zakresie oszczędzania energii i wody, ponadto do 2030 r. zamierzamy osiągnąć zerowy bilans wpływu na środowisko. Uważamy, że każdy powinien mieć dostęp do czystego i bezpiecznego systemu sanitarnego. W tym celu wykorzystujemy całą naszą wiedzę i doświadczenie.

### **Razem budujemy lepszą przyszłość. Dla każdego, w każdym miejscu.**



Obserwuj nas




## JAKOŚĆ

*“Nr 1 – najbardziej  
zaufana marka  
w branży sanitarnej” –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIA

*“Wśród 50  
najważniejszych firm,  
które zmieniają świat” –  
magazyn Fortune, 2017*



## DESIGN

*Ponad 350 nagród  
za design zdobytych  
od 2003 roku*



## ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

*Zdobywca nagrody CSR  
od niemieckiego rządu  
za zrównoważony rozwój,  
2017*

GROHE Polska Sp. z o. o.  
ul. Puławska 182  
02-670 Warszawa  
tel. +48 22 54 32 640  
fax +48 22 54 32 650

© 11/2018 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL