

*Pure Freude  
an Wasser*

**GROHE**  
WAVE



PRZYGOTUJ SIĘ  
**NA PRZYSZŁOŚĆ**  
**JUŻ DZISIAJ**

GROHE RAPID SLX

# OSTATNIE 25 LAT HISTORIA INNOWACJI

## TWORZENIE Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

W firmie GROHE nie lubimy stać w miejscu. Nasze doświadczenie i umiejętności w zakresie tworzenia innowacji zdobywaliśmy na przestrzeni lat, korzystając z zasobów wielu rozwijających się biznesów. Jednym z nich był DAL — producent systemów sanitarnych, który zyskał status lidera w branży technologicznej. Przejęcie firmy w 1994 roku oznaczało dla marki GROHE wkroczenie do branży systemów instalacyjnych. Obecnie mija 25 lat od tamtej fuzji, my zaś jesteśmy

niezwykle dumni z tego, co udało nam się w tym czasie osiągnąć. Rocznica ta jest dla nas nie tylko okazją do świętowania, ale także symbolem nieustannego patrzenia w przyszłość. W sercu tego co robimy leży innowacyjność, dzięki której kontynuujemy bogatą tradycję wiodących na rynku produktów, trzymając zawsze rękę na pulsie. Branża łazienkowa ciągle się zmienia, a my razem z nią, by dawać Ci zawsze najlepsze rozwiązania.

1971 1981 1986 1994 1998 2007 2008 2009 2013



Pierwszy zbiornik podtynkowy „Perfekt” 9/14 l

Pierwszy zawór napełniający z działaniem hydraulicznym



Podtynkowy zbiornik splotujący, 9 l

Pierwsze wprowadzenie zaworu splotującego Servo dla łatwego splotkiwania



Pierwszy element DAL-Rapid do stosowania na suchych ścianach



Rapid “S” z 6/9 l

Pierwszy zbiornik splotujący z małym otworem rewizyjnym




Wprowadzenie modułu Uniset, wykorzystującego wypróbowany zbiornik znany z systemu Rapid



Wprowadzenie nowego zaworu do splotkiwania AV1

Układ pneumatyczny z pojedynczym przewodem



Wprowadzenie rozwiązania GROHE Fresh



Nowa wersja stelaży Rapid SL

Nowe ramy ścienne

Podłączenie do przyłącza wody i montaż otworu rewizyjnego bez użycia narzędzi



Toaleta Rapid SL do małych, wąskich łazienek

# GROHE RAPID SLX PRZYGOTOWANY NA PRZYSZŁOŚĆ, JUŻ DZISIAJ

## KONSTRUKCJA NA POTRZEBY JUTRA

Wiemy, co przyniesie przyszłość, ponieważ to my ją kształtujemy. Przykładem są nasze toalety myjące, bezkołnierzowe miski czy powiększająca się oferta przycisków spłukujących. Niektóre rozwiązania dedykowane tym produktom są już w naszej ofercie; część z nich będzie tworzona w niedalekiej przyszłości. I tu właśnie pojawia się Rapid SLX.

Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, Rapid SLX jest do tego przygotowany. Produkt ten oferuje dostęp do rozwiązań obecnych już dzisiaj i wszystkiego, co nadejdzie jutro. Został zaprojektowany, żeby ułatwiać życie – zarówno instalatorom jak i klientom końcowym – oraz, żeby dawać gwarancję, że technologia nie będzie wstrzymywać wizji.

2019





- [1] Punkty mocowania kątowników montażowych na ścianie
- [2] Kod QR nadrukowany na każdym zbiorniku spłukującym GD2 odnosi się do informacji o numerze produktu, częściach zamiennych oraz rysunkach technicznych
- [3] **REGULATOR PRZEPŁYWU WODY** nowość
  - Przystosowany do bezkołnierзовych misek WC
  - W pełni regulowany
  - Nie ma potrzeby demontażu w celu regulacji
  - Możliwość regulacji przez otwór rewizyjny
- [4] **PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE – MAŁE** nowość
  - Pomaga klientom osiągnąć perfekcyjnie zaprojektowaną i wyróżniającą się łazienkę
  - Obsługuje najsmuklejsze przyciski spłukujące na świecie
  - Dołączona mała puszkа rewizyjna
  - Gotowy na każdą wizję projektową
- [5] **UNIWERSALNY ZBIORNIK SPŁUKUJĄCY**
  - Spłukiwanie dwufunkcyjne lub start/stop
  - Przyłącze wodne z lewej, prawej lub z tyłu
  - Beznarzędziowa instalacja przyłączy wodnych
  - Pasuje do wszystkich przycisków spłukujących GROHE
- [6] **ŁATWE PODŁĄCZENIE**

Podłączenie przycisku spłukującego za pomocą jednego wężyka pneumatycznego
- [7] **BEZPIECZNY**

Certyfikat TUV dotyczący obciążenia statycznego:

  - Do 400 kg dla stelaży do WC
- [8] **KANAŁY FUNKCYJNE**

Podwójne kanały boczne do łatwej instalacji rur wodnych i kabli elektrycznych
- [9] **CICHY**

Redukcja hałasu za pomocą GROHE Whisper
- [10] **PLUG & PLAY** nowość
  - Zintegrowane przyłącze elektryczne
  - Instalacja produktów elektrycznych typu Plug & Play
  - Gotowy do montażu toalety myjącej
  - Łatwość montażu i demontażu
- [11] **WYGODNY DOSTĘP** nowość
  - Dostosowany do przyszłych zmian
  - Łatwa modernizacja połączeń zasilania/wody
  - Nowa konstrukcja skrzynki instalacyjnej jest standardem
- [12] **UNIWERSALNY**

Stopy montażowe do różnych punktów montażowych

# UNIKALNY REGULATOR PRZEPIYWU WODY

---

## W PEŁNI REGULOWANY, PRZYSTOSOWANY DO BEZKOŁNIERZOWYCH MISEK WC

Unikalny, zintegrowany regulator przepływu wody umożliwia stałą kontrolę nad obiegiem wody. Dzięki niemu Rapid SLX można idealnie dopasować do rosnącej oferty misek WC bez kołnierza. Regulator przepływu jest przygotowany na wszystkie możliwe instalacje w przyszłości, bez konieczności wcześniejszego demontażu.



## PLUG & PLAY

---

### POŁĄCZENIE PRZYSZŁOŚCI

Rapid SLX wyposażony jest w przyłącze elektryczne oraz przyłącze wody dedykowane toaletom myjącym – jako standard. Obie funkcje działają na zasadzie plug & play. Dzięki temu stelaż jest przystosowany do obsługi toalet myjących, takich jak GROHE Sensia Arena.

# BEZPOŚREDNI DOSTĘP

---

## GOTOWY NA PRZYSZŁE ZMIANY

Rapid SLX wyposażony jest w puszkę instalacyjną, która umożliwia łatwy dostęp do jego funkcji. Gdy w przyszłości będą potrzebne zmiany, takie jak modernizacja zasilania lub przyłączy wodnych, zmiana standardowej miski na toaletę myjącą – element w kształcie litery T daje więcej możliwości niż kiedykolwiek.



## SWOBODA WYBORU PRZYCISKU SPŁUKUJĄCEGO

---



### PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ

Rapid SLX pozwala na zastosowanie przycisków spłukujących GROHE w małym rozmiarze. Oznacza to, że konsument może wybierać spośród pełnej oferty przycisków, bez konieczności zakupu dodatkowej puszkii rewizyjnej. Przeszarżała technologia nie stoi już na przeszkodzie, gdy chodzi o realizację łąazienki marzeń.

# OFERTA RAPID SLX

## CAŁKOWITA ELASTYCZNOŚĆ

### NA POTRZEBY KAŻDEJ INSTALACJI

Nie wszystkie łazienki są takie same, dlatego potrzebny jest pewien stopień elastyczności podczas instalacji gotowego wyposażenia łazienki. Na szczęście, system instalacyjny Rapid SLX oferuje szereg możliwości, aby

zapewnić dokładnie taką konfigurację, jakiej potrzebujesz. Oszczędzasz w ten sposób czas i pieniądze oraz zyskujesz gwarancję satysfakcji klienta już od samego początku.



**39 596 000**

#### **Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m, standardowy**

Stelaż podtynkowy Rapid SLX, wysokość zabudowy 1,13 m, zbiornik spłukujący GD2, przyłącze elektryczne, regulator przepływu wody, łatwy dostęp oraz zabezpieczenie przed kondensacją pary wodnej.



**39 603 000**

#### **Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m z uchwytami ściennymi i Skate Cosmopolitan S Chrome**

Stelaż podtynkowy Rapid SLX, wysokość zabudowy ze spłuczką GD2 1,13 m, przyłącze elektryczne, regulator przepływu wody, łatwy dostęp oraz zabezpieczenie przed kondensacją pary wodnej. Z uchwytami ściennymi i chromowanym przyciskiem spłukującym Skate Cosmopolitan S.





**39 597 000**  
**Rapid SLX WC 3-6 | 1.13 m,**  
**bez rury odpływowej**

Stelaż podtynkowy Rapid SLX, wysokość zabudowy ze zbiornikiem s płukującym GD2 1,13 m, przyłącze elektryczne, regulator przepływu wody, łatwy dostęp oraz zabezpieczenie przed kondensacją pary wodnej. Bez rury odpływowej.



**39 598 000**  
**Rapid SLX 3in1 WC 6 | 1.13 m z uchwytami**  
**ściennymi i matą wyciszającą**

Stelaż podtynkowy Rapid SLX, wysokość zabudowy ze zbiornikiem s płukującym GD2 1,13 m, przyłącze elektryczne, regulator przepływu wody, łatwy dostęp przyłącze elektryczne, przed kondensacją pary wodnej. Z uchwytami ściennymi i matą wyciszającą.

# PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE SWOBODA W PROJEKTOWANIU

Szeroka gama przycisków spłukujących GROHE pozwala urzeczywistnić każdą wizję łazienki. Dwa rozmiary, trzy wzory i 12 kolorów oraz błyszczące lub matowe powłoki – wszystko, czego zapragniesz. Przycisk

spłukujący GROHE jest nie tylko pięknym detalem, dopełniającym aranżację wnętrza. W połączeniu ze stelażem Rapid SLX, który jest niezawodny i cichy, zyskujesz spokój ducha oraz łazienkę na miarę marzeń.

2  
ROZMIARY



3  
WZORY



# 12 KOLORÓW






WYBÓR KOLORU



COOL SUNRISE

Obserwuj nas



GROHE Polska Sp. z o. o.  
ul. Puławska 182  
02-670 Warszawa  
tel. +48 22 54 32 640  
fax +48 22 54 32 650

© 10/2019 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**