

GROHE BLUE®
GROHE RED®
KORZYŚCI DLA
KUCHNI BIUROWYCH

GROHE.PL

Pure Freude an Wasser

GROHE
WAVE



GROHE BLUE® SCHŁODZONA I PRZEFILTROWANA WODA MINERALNA BEZPOŚREDNIO Z BATERII.

- Świeża, schłodzona woda dla całego zespołu?
- Bez kosztownej logistyki związanej z zamawianiem zbiorników z wodą mineralną?
- A przy tym jeszcze ochrona środowiska naturalnego?

Przedstawiamy innowacyjne, zaskakująco proste rozwiązanie: GROHE Blue® zamienia zwykłą, bieżącą wodę w źródło pełne orzeźwienia w Twoim biurze. Schłodzona i – według gustu – niegazowana, lekko gazowana lub gazowana woda dostępna prosto z baterii. Innowacyjny system wodny wyposażony jest w filtr, który instalowany jest w niewidocznym miejscu pod zlewozmywakiem. Metale ciężkie, wapno, kamień, chlor i wszystkie inne niepożądane substancje psujące smak i zapach są odfiltrowywane. Odczujesz zdecydowaną różnicę pomiędzy GROHE Blue® a tradycyjną wodą bieżącą.



Niebieski:
woda
niegazowana



Turkusowy:
woda lekko
gazowana



Zielony:
woda
gazowana



SMAK GROHE BLUE®

System GROHE Blue® ulepsza wodę, schładza ją do wybranej temperatury (6°-10°C) i serwuje Ci niegazowaną, lekko gazowaną lub gazowaną prosto z baterii.

Testy dowodzą: woda mineralna GROHE Blue® smakuje lepiej niż wody mineralne niegazowane trzech wiodących marek.



INNOWACYJNOŚĆ GROHE BLUE®

Gwarancją jakości i smaku wody mineralnej GROHE Blue® jest 4-fazowy system filtrujący GROHE Blue®.

Odfiltrowuje duże cząsteczki, redukuje zawartość osadu i zmniejsza twardość wody, usuwa substancje psujące zapach i smak oraz cząsteczki o rozmiarze większym niż 10µm.

W zależności od liczby pracowników dostępne są filtry o pojemności 600, 1500 i 3000 litrów.



KOMFORT GROHE BLUE®

TWOJE DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIE

- **Woda w butelkach i skrzynkach**
Woda mineralna z butelki jest pod wieloma względami droższa. Zamawianie i organizacja logistyczna zbiorników z wodą mineralną zabiera Twój cenny czas. Magazynowanie wymaga bardzo dużo miejsca. Połowa wody jest często wylewana.
- **Dozowniki i bidony**
Woda z dozowników pozostawia w kwestii jakości wiele do życzenia. Szybko wietrzeje i to w dosłownym znaczeniu tego słowa, pod względem higienicznym także nie pozostaje bez zarzutów. Poza tym generuje wysokie koszty i przyczynia się do zwiększenia ilości odpadów plastikowych.
- **Woda z kranu**
Picie tradycyjnej „kranówki” jest z pewnością bardzo korzystnym rozwiązaniem. Jednakże zawiera ona na ogół osad, wapno, chlor i metale ciężkie. Smakuje również nieciekawie. Woda bieżąca nigdy nie jest tak odświeżająca i schłodzona jak przefiltrowana woda mineralna.

TWOJE ROZWIĄZANIE Z GROHE Blue®

- Nieograniczony dostęp do świeżej, schłodzonej wody mineralnej – niegazowanej, lekko gazowanej bądź gazowanej
- Nieograniczone spożycie przy stałej cenie
- Korzystne cenowo rozwiązanie na ugaszenie pragnienia pracowników
- Dogodna logistyka, bez kosztownych dostaw i konieczności utylizacji
- Brak konieczności nadzoru nad zapasami wody przez zewnętrzne firmy
- Więcej miejsca bez konieczności magazynowania butelek, skrzynek lub pojemników
- Brak opłat za kubki i odpady plastikowe
- Rozsądnie pod względem ekologicznym, bez transportu butelek i skrzynek z wodą

GROHE BLUE® JEST DŁUGOTRWAŁE

Używanie GROHE Blue® oznacza długotrwałe działanie w rozumieniu Corporate Social Responsibility Twojej firmy i odpowiedzialne obchodzenie się ze środowiskiem naturalnym.



Do wyprodukowania jednego litra zwykłej wody mineralnej potrzebnych jest siedem litrów wody. W samych Niemczech jest to rocznie więcej niż ilość wody w Jeziorze Bodeńskim. Przy tej okazji zużywanych jest rocznie 2800 megawatów energii. Emisja dwutlenku węgla odpowiada 620 000 pojazdom napędzanym silnikiem diesla. Przemysł wodny potrzebuje każdego roku 1,5 miliona ton tworzyw sztucznych, które w przeważającej części nie są zdatne do utylizacji i lądują na wysypiskach śmieci.

Z GROHE Blue® Twoja firma będzie symbolem długotrwałości. Dla pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

- Chronisz cenne zasoby wodne
- Redukujesz zużycie energii
- Unikasz ogromnych ilości odpadów plastikowych



GROHE WaterCare®

GROHE BLUE® OŻYWIA I MOTYWUJE

Niemieckie Towarzystwo ds. Żywności poleca picie przynajmniej dwóch litrów wody dziennie, szczególnie podczas pracy, gdyż woda jest najlepszym eliksirem dla ciała i ducha. Dlatego też bezpłatny dostęp do odpowiedniej ilości wody pitnej dla pracowników powinien być dla firmy czymś oczywistym.

Z GROHE Blue® jest to nie tylko możliwe, ale i łatwe do zrealizowania. Wystarczy jeden ruch, by system dostarczył świeżą wodę mineralną na każdy gust. Oznacza to skuteczne przyczynianie się do lepszego zdrowia pracowników i motywacji w firmie.

„Dzięki GROHE Blue® odnieśliśmy nieodzowne korzyści w zakresie motywacji i zdrowia pracowników oraz zyskaliśmy na tym pod każdym względem: więcej miejsca w kuchniach, żadnych opakowań zwrotnych czy odpadów plastikowych i zawsze dostępna świeża, smaczna woda”.

Gerhard Zeitler, kierownik projektu w firmie Vodafone



OPŁACALNOŚĆ GROHE BLUE®

Zainstalowanie systemu GROHE Blue® jest inwestycją, która opłaca się Twojej firmie. Wyśmienita woda z baterii GROHE Blue® kosztuje około jedną piątą ceny wiodących butelkowanych wód mineralnych.

- Jednorazowa inwestycja
- Szybka realizacja
- Dające się skalkulować koszty

Jeszcze jeden interesujący rachunek:

Wkład filtrujący GROHE Blue® jest w stanie oczyścić do 600 lub 3000 litrów* wody. Odpowiada to około 50 lub 250 skrzynek wody mineralnej.

* Średnia wartość – zależna od zawartości związków wapnia w wodzie

Analiza rentowności* – GROHE Blue®

		z VATEM	bez VATU			
	Koszty jednorazowe (€):	3018	2536			
	Koszty bieżące (€)					
	roczne:	1471	1237			
	miesięczne:	123	103			
	Koszty łączne (€):	4490	3773			
	Cena za litr – koszty bieżące (€):	0,22	0,19			
	Okres amortyzacji (miesiące):		13			
Planowanie roczne	rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5	łącznie:
GROHE Blue®	4490 €	1471 €	1471 €	1471 €	1471 €	10 375 €
Woda w butelkach	4128 €	4128 €	4128 €	4128 €	4128 €	20 640 €
Oszczędności	(362 €)	2657 €	2657 €	2657 €	2657 €	10 265 €

*Parametry: 1 kuchnia, 30 użytkowników, koszty energii i wody: przeciętna cena niem., woda min.: przeciętna cena standardowej markowej wody mineralnej

GROHE Niemcy Sp. z o. o.; 2012; z zastrzeżeniem zmian/omyłek

GROHE RED® WRZĄCA WODA NA WYCIAGNIĘCIE RĘKI

Czy podczas pracy zawsze masz wystarczająco dużo czasu na przygotowanie sobie herbaty lub małej przekąski? Jeśli nie, mamy dla Ciebie optymalne rozwiązanie: GROHE Red® dostarczająca wodę o temperaturze 100°C — bez zbędnego czekania.

- Wrząca woda w mgnieniu oka
- Natychmiast, gdy jej potrzebujesz
- Tak dużo, ile potrzebujesz

GROHE RED® OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Innowacyjny system wodny pozwala utrzymywać większy porządek w kuchni biurowej. GROHE Red® składa się wyłącznie z atrakcyjnej armatury i bojlera, który może być zamontowany pod każdym tradycyjnym zlewozmywakiem.



GROHE RED® OSZCZĘDZA CZAS

GROHE Red® ułatwia życie i przyspiesza przebieg pracy. To właśnie w biurze konsumuje się więcej gorących napojów niż gdziekolwiek indziej. Od teraz nikt już nie musi czekać na gotującą się w czajniku elektrycznym wodę.



100°C, 100% komfortu


GROHE RED® NIE OSZCZĘDZAMY NA BEZPIECZEŃSTWIE

Dzięki opatentowanemu systemowi izolacyjnemu GROHE Cool Touch® możesz dotykać armatury bez ryzyka oparzenia. System ChildLock oferuje najlepszą z możliwych ochronę, ponieważ zamyka automatycznie armaturę przy przypadkowym uruchomieniu. Aby poleciała wrząca woda, należy najpierw pociągnąć, a następnie przekręcić lewy uchwyt.

Oczywistym jest fakt, iż GROHE Red® spełnia najwyższe techniczne standardy, w odróżnieniu od np. czajnika elektrycznego, gdzie system wodny nie spełnia skomplikowanych norm DIN VDE 0701-0702 w zakresie pomiarów bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Unika się zazwyczaj niezbędnemu, regularnego kontrolowania czajnika elektrycznego, wskutek czego przepisy nt. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy nie są przestrzegane.



1. ziehen
2. drehen



GROHE RED® ZAOSZCZĘDZONA GOTÓWKA

GROHE Red® dowodzi, że komfort i świadomość ekologiczna nie muszą się wykluczać. W przeciwieństwie do czajnika elektrycznego lub kuchenki, podgrzana jest zawsze taka ilość wody, jakiej się w danym momencie potrzebuje. **Tym samym Twoja firma oszczędza wodę, energię i koszty.**

Analiza rentowności* — GROHE Red® Mono

	z VATEM		bez VATU			
						
Koszty jednorazowe (€):		1762		1480		
Koszty bieżące (€)						
rocznie:		63		53		
miesięcznie:		5		4		
Koszty łączne (€):		1825		1533		
Cena za litr – koszty bieżące (€):		0,03		0,02		
Okres amortyzacji (miesiące):				8		
Planowanie roczne	rok 1	rok 2	rok 3	rok 4	rok 5	łącznie:
GROHE Red®	1825 €	63 €	63 €	63 €	63 €	2076 €
Czajnik elektryczny*	2353 €	2353 €	2353 €	2353 €	2353 €	11 764 €
Oszczędności	528 €	2290 €	2290 €	2290 €	2290 €	9688 €

*Parametry: przeciętna cena niem. prądu, średni minimalny czas pracy, 10 osób, 1 kuchnia

GROHE Niemcy Sp. z o. o.; 2012; z zastrzeżeniem zmian/omyłek

GROHE BLUE® I GROHE RED® GWARANCJA DOBRYCH WYNIKÓW

GROHE BLUE® I GROHE RED® 5 LAT GWARANCJI PRODUCENTA



W każdej chwili możesz polegać na wydajności i jakości innowacyjnych systemów wodnych GROHE Blue® i GROHE Red®. Dajemy Ci na nie całe 5 lat gwarancji — zamiast ustawowych 2 lat.

Więcej informacji dot. gwarancji znajdziesz na stronie www.grohe.de lub bezpośrednio u sprzedawcy.



Nowoczesne i wydajne rozwiązania dla przygotowania mineralnej oraz wrzącej wody w Twojej firmie.

GROHE BLUE® I GROHE RED® OPTYMALNA KALKULACJA MIESZANA

Obydwa innowacyjne systemy wodne GROHE perfekcyjnie się uzupełniają. Dla ekonomicznego użytkowania w biurze polecamy kombinację wariantu GROHE Blue® z GROHE Red® Mono dostarczającym wyłącznie wodę o temperaturze 100°C.

W ten sposób masz od razu do dyspozycji najbardziej wydajny system — wszystko, czego potrzeba w kuchni biurowej:

- Świeża, schłodzona woda mineralna
- Wrząca woda w mgnieniu oka
- Bieżąca woda zimna/gorąca/mieszana



Analiza rentowności* — połączenie GROHE Red® oraz GROHE Blue®

	z VATEM	bez VATU				
 Koszty jednorazowe (€):	4780	4017				
Koszty bieżące(€)						
rocznie:	1534	1289				
miesięcznie:	128	107				
Koszty łączne (€):	6314	5306				
Cena za litr – koszty bieżące (€):	0,17	0,15				
Okres amortyzacji (miesiące):		11				
Planowanie roczne	Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5	Łącznie:
GROHE Blue® i GROHE Red®	6314 €	1534 €	1534 €	1534 €	1534 €	12 452 €
woda w butelkach i czajnik elektr.*	681 €	6481 €	6481 €	6481 €	6481 €	32 404 €
Oszczędności	167 €	4946 €	4946 €	4946 €	4946 €	19 952 €

*Parametry: 1 kuchnia, GROHE Blue®: 30 użytkowników, koszty energii i wody: przeciętna cena niem., woda min.: przeciętna cena standardowej markowej wody mineralnej i GROHE Red®: przeciętna cena niem. prądu, średni minimalny czas pracy, 10 osób

GROHE Niemcy Sp. z o. o.; 2012; z zastrzeżeniem zmian/omyłek

GROHE BLUE® I GROHE RED® PODWÓJNA SIŁA INNOWACJI


Parametry techniczne i masa

Dane elektryczne chłodziwy z saturatorem:



- Podłączenie: ściennie gniazdko wtyczkowe z przewodem ochronnym, zabezpieczone bezpiecznikiem 10 A
- Napięcie zasilania: 230 V AC/50Hz
- Maksymalny pobór mocy: 370 W
- Tryb stand by < 2,5 W
- Stopień ochrony: IPX4
- Środek chłodniczy: 63g – R134a
- Wyłączenie zabezpieczające pompy: ok. 4min

Dane techniczno-sanitarne:

- Objętość schłodzonej wody w chłodziwy z saturatorem: 0,8 l
- Ciśnienie przepływu: min. 0,5 bar / zalecane 1–5 bar
- Ciśnienie pracy: maks. 5 bar
- Ciśnienie kontrolne armatury: 16 bar
- Natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 bar:
 - armatura (woda wodociągowa): ok. 9 l/min
 - chłodziwa z saturatorem: ok. 2 l/min
- Temperatura otoczenia: 4–30°C
- Temperatura
 - ciepłej wody doprowadzanej do armatury: maks. 70°C
 - zalecana (energooszczędna): 60°C
 - wody doprowadzanej do chłodziwy z saturatorem: maks. 20°C
 - schłodzonej wody: ok. 5–10°C
- Możliwość regulacji obejścia, nastawa fabryczna: 30%
- Wydajność filtra przy twardości węglanowej 14-17°KH: maks. 600 litrów odpowiada maks. 12 miesiącom
- Podłączenie wody
 - armatura: zimna – niebieski / ciepła – czerwony
 - chłodziwa z saturatorem: zimna – niebieski



Waga armatury



Waga chłodziwy z saturatorem

Dane elektryczne bojlera:

- Podłączenie: gniazdo wtyczkowe ściennie z przewodem ochronnym, 16A, zabezpieczone napięcie zasilania: 230 V AC/50Hz
- Maks. pobór mocy: 2100 W
- Pobór mocy w trybie stand by (włączone): 15 W
- Pobór mocy w trybie stand by (wyłączone): 1 W

Dane techniczno-sanitarne:


- Ciśnienie przepływu: min. 0,5 bar / zalecane 1–5 bar
- Ciśnienie pracy: maks. 8 bar
- Ciśnienie kontrolne armatury: 16 bar

Dane techniczne bojlera (8 litrów):


- Pojemność: 8 l
 - Czas ogrzewania z 10°C do 100°C: ok. 23 min
 - Woda wrząca: ok. 6 l/min przy ciśnieniu przepływu 3 bar
 - Woda mieszana: ok. 15 l/min przy ciśnieniu przepływu 3 bar
- Zewnętrzna grupa zabezpieczająca:
- Bojler odmierzający: 525 x 210 x 300 mm

Filtry specjalne do GROHE Red®:


- GROHE Red® jest przeznaczone do twardości wody do 12°dH
- W obszarach, gdzie twardość wody jest większa niż 12°dH, wymagany jest specjalny filtr 40 438 (sprzedawany oddzielnie)



Filtr specjalny



Waga armatury



Waga bojlera 8-litrowego



31 323 000 GROHE Blue®
Wylewka w kształcie litery C chromowana
Jednouchwytywa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
Montaż jednootworowy, oddzielne pokrętko dla 3 ustawień: woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana



31 324 000 GROHE Blue®
Wylewka w kształcie litery U chromowana
Jednouchwytywa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
Montaż jednootworowy, oddzielne pokrętko dla 3 ustawień: woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana



31 323 DC0 GROHE Blue®
Wylewka w kształcie litery C stalowa
Jednouchwytywa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
Montaż jednootworowy, oddzielne pokrętko dla 3 ustawień: woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana



31 324 DC0 GROHE Blue®
Wylewka w kształcie litery C stalowa
Jednouchwytywa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
Montaż jednootworowy, oddzielne pokrętko dla 3 ustawień: woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana



30 079 000 GROHE Red® Duo
Wylewka w kształcie litery C chromowana z bojlerem (8 litrów)



30 080 000 GROHE Red® Mono
Wylewka w kształcie litery C chromowana z bojlerem (8 litrów)



30 156 000 GROHE Red® Duo
Wylewka w kształcie litery U chromowana z bojlerem (8 litrów)



30 157 000 GROHE Red® Mono
Wylewka w kształcie litery U chromowana z bojlerem (8 litrów)



30 079 DC0 GROHE Red® Duo
Wylewka w kształcie litery C stalowa z bojlerem (8 litrów)



30 080 DC0 GROHE Red® Mono
Wylewka w kształcie litery C stalowa z bojlerem (8 litrów)



30 156 DC0 GROHE Red® Duo
Wylewka w kształcie litery U stalowa z bojlerem (8 litrów)



30 157 DC0 GROHE Red® Mono
Wylewka w kształcie litery U stalowa z bojlerem (8 litrów)

GROHE Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Polska
Tel. +48 22 54 32 640
Fax +48 22 54 32 650
biuro@grohe.com.pl
www.grohe.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

GROHE.PL

Obserwuj nas

