

Pure Freude  
an Wasser



# CATÁLOGO 2018

EDIÇÃO PARA PROFISSIONAIS

PREÇOS DE VENDA A PÚBLICO RECOMENDADOS.  
VÁLIDOS A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2018.  
IVA NÃO INCLUÍDO. | GROHE.PT

# GROHE CONTEÚDO

---

Nossa marca			8
Desfrute de uma nova experiência de duche - GROHE SmartControl			12
GROHE Sense			22
Casa de Banho	SmartControl	Misturadoras SmartControl	42
	Torneiras	Veris	45
		Allure Brilliant	53
		Allure	61
		Atrio NEW	71
		Atrio	81
		Grandera	92
		Lineare	102
		Eurocube Joy	110
		Eurocube	115
		Europlus	119
		Essence	121
		Eurodisc Joy	129
		Eurodisc Cosmopolitan	132
		Concetto	136
		Eurostyle Cosmopolitan	140
		Eurostyle	142
		Eurosmart Cosmopolitan	147
		Eurosmart	151
		Euroeco	155
		BauEdge	156
		BauLoop	159
	Torneiras de 2 Manípulos	Costa L	161
	Universal	Universal	163
	Conjuntos de Duche	Talentofill	164
	Acessórios	Selection Cube	166
		Essentials	169
		Essentials Cube	174

---

# GROHE CONTEÚDO

---

		BauCosmopolitan	177
		Essentials Authentic	179
Termostáticas		Grohtherm SmartControl	186
		Grohtherm F	193
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	194
		Grohtherm 2000	197
		Grohtherm Cube	200
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	202
		Grohtherm 1000	203
		Grohtherm 800	206
Soluções para Encastrar		GROHE Rapido T	210
		GROHE Rapido E	211
		GROHE Rapido C	212
Duche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	220
		Controladores F-digital	227
	Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	230
		Sistemas Rainshower	235
		Sistemas Euphoria	237
		Sistemas New Tempesta	242
		Acessórios de Sistemas de Duche	244
	Chuveiros de Teto	Chuveiros de teto e parede	246
	Chuveiros de Mão	Sena	263
		Rainshower	264
		Power&Soul	269
		Movario	274
		Relaxa	275
		Euphoria	277
		New Tempesta	285
		Sena trigger spray	294
		Tempesta trigger spray	295
		Bichas de chuveiro	297

---

# GROHE CONTEÚDO

---

		Acessórios para chuveiros	299
Torneiras de Cozinha	Sistemas de água	GROHE Blue Professional	312
		GROHE Blue Home	314
		GROHE Blue Pure	319
		GROHE Blue acessórios	320
		GROHE Red	322
	Premium	K7	325
		Foot Control	326
		Minta / Minta Touch	327
		Zedra / Zedra Touch	329
		Essence	330
		Eurocube	331
	Linhas de performance	Eurodisc Cosmopolitan	332
		Concetto	333
		Eurostyle Cosmopolitan	335
		Eurosmart Cosmopolitan	337
		Eurosmart	338
		Euroeco / Euroeco Special	339
		Costa	340
		Bau Lines	342
		Dispensadores de sabão	343
Torneiras Especiais	Eletrónicas	Essence E	348
		Eurocube E	350
		Controlo Bluetooth	351
		Europlus E	354
		Eurosmart Cosmopolitan E	355
		Euroeco Cosmopolitan E	359
	Termostáticas	Grohtherm Ergomix	361
		Grohtherm Micro	362
		Grohtherm Special	363
		Grohtherm 2000 Special	366

---

		Automatic 2000	367
		Grohtherm XL	368
	<b>Monocomandos</b>	Euroeco	370
		Euroeco Special	372
	<b>Temporizadas</b>	Eurodisc SE	374
		Eurosmart Cosmopolitan T	375
		Euroeco Cosmopolitan T	376
		Contromix	377
<b>Shower toilet</b>		Sensia Arena	382
<b>Ceramics</b>		Bau Ceramic	392
		Euro Ceramic	398
		Cube Ceramic	403
<b>Sistemas de Instalação</b>	<b>Rapid SL</b>	Rapid SL WC	412
		Rapid SL Urinol	417
		Rapid SL para lavatório e bidé	418
		Rapid SL para pessoas mobilidade reduzida	419
		Rapid SL autoportante	421
		Rapid SL para elementos de projecto	422
		Acessórios Rapid SL	423
	<b>Uniset</b>	Uniset e acessórios	424
<b>Sistemas de Descarga</b>	<b>WC</b>	Autoclismo para WC	428
		Acessórios para Autoclismos	429
		Fluxómetros para WC	432
		Placas Electrónicas para WC	436
	<b>Urinol</b>	Placas Electrónicas para Urinol	439
		Fluxómetros para Urinol	442
<b>Placas de Accionamento</b>	<b>WC</b>	Placas de accionamento WC	448
		GROHE Fresh	453
		Placas de accionamento para fluxómetros WC	454
	<b>Urinol</b>	Placas de accionamento manual para Urinol	455
<b>Acessórios</b>		Torneiras de esquadria	458

# GROHE CONTEÚDO

---

	Torneiras de Ligação	460
	Sistemas de segurança	461
Peças de Substituição	Peças de Substituição	464
Índice de Referências		481
Descubra o Mundo GROHE		490
Uma Empresa conectada globalmente		492
Condições Gerais de venda / Garantia do fabricante GROHE		494
Conformidade, Indemnização e Rescisão em Caso de Violação		496
Centro de Assistência Técnica		497

---

# PURE FREUDE AN WASSER.

Dá vida, dá vitalidade, dá energia: a água é a fonte de inspiração de toda a nossa gama exclusiva de produtos.

Todos os nossos produtos são concebidos com base nos quatro valores fundamentais da GROHE: Qualidade, Tecnologia, Design e Sustentabilidade. Aplicar estes valores em tudo o que fazemos é o que nos permite oferecer um prazer de água incomparável para os nossos clientes.









## QUALIDADE

### O PERFECCIONISMO QUE INSPIRA A CONFIANÇA DOS NOSSOS CLIENTES.

Esforçamo-nos dia após dia para proporcionar um nível de excelência que vai muito para além do acabamento dos nossos produtos. De facto, no que respeita ao design, à produção e ao serviço que prestamos aos nossos clientes, o nosso objetivo é nada menos do que a perfeição em cada etapa. O nosso historial de ótima engenharia Alemã, testes internos rigorosos e processos múltiplos de certificação externa, é o que dá aos nossos clientes a completa confiança no nosso nome.



MARCA DE CONFIANÇA Nº 1  
(INDÚSTRIA SANITÁRIA)

## TECNOLOGIA

### DOMÍNIO DA ÁGUA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA.

Na nossa incessante busca pela inovação tecnológica, trabalhamos para integrar os últimos avanços digitais na criação de soluções inteligentes que melhorem o desfrute da água dos nossos clientes. Os nossos profissionais experientes – Masters of Technology – aproveitam o poder da água para oferecer diariamente experiências sem igual graças às tecnologias que incorporam nos nossos produtos “Moment of Truth” e à qualidade da nossa marca.



REVISTA FORTUNE: ENTRE AS 50 EMPRESAS  
“CHANGE THE WORLD”



## DESIGN

### ELEMENTOS DE DESIGN COM UM TOQUE DE PERFEIÇÃO.

Um design empático e intuitivo oferece-nos a oportunidade de criar produtos que o façam sentir como se tivessem sido concebidos apenas para si. Esta característica única, ADN da GROHE, é visualmente distintiva, além de ter sido distinguida com numerosos prémios de design. As inúmeras distinções que recebemos a nível mundial são o testemunho do nosso reconhecimento internacional.

**300+**  
DESIGN AWARDS

Nº DE PRÉMIOS DE DESIGN  
DESDE 2003



## SUSTENTABILIDADE

### ASSEGURAMOS O PRAZER DA ÁGUA PARA AS FUTURAS GERAÇÕES.

A água é tão essencial como o ar que respiramos. Para podermos proporcionar "Pure Freude an Wasser" não apenas aos consumidores de hoje, mas também às gerações que se estão a formar, nós oferecemos soluções e produtos sustentáveis graças às tecnologias de poupança de água, GROHE Ecojoy e SilkMove ES. Tudo isto é evidenciado no nosso Relatório de Reconhecimento de Sustentabilidade, no qual selamos o nosso compromisso corporativo de proteger o planeta.



**CSR-PREIS**  
DER BUNDESREGIERUNG

Winner 2017

VENCEDOR DO PRÉMIO CSR  
DO GOVERNO ALEMÃO



DESFRUTE DE UMA  
NOVA **EXPERIÊNCIA**  
**DE DUCHE**

GROHE SMARTCONTROL



GROHE



38



# DESCUBRA TODA A TECNOLOGIA QUE ESTÁ POR TRÁS DESTE **BOTÃO INTELIGENTE**

Nunca foi tão fácil desfrutar de um duche tão refrescante e personalizado. Prima o botão para escolher o seu jato preferido e relaxe. Escolha entre um refrescante GROHE PureRain / GROHE Rain O<sup>2</sup>, o novo jato TrioMassage para massajar a cabeça e os ombros, ou simplesmente opte pelo chuveiro de mão Power & Soul. Prefere os dois jatos ao mesmo tempo? Não há problema, prima ambos os botões!

A inovadora tecnologia GROHE SmartControl oferece uma ampla escolha de jatos e configurações de caudal, tudo em um. Rode o botão GROHE ProGrip e regule o caudal conforme desejar. Caso queira fazer uma pausa no duche, ou da próxima vez que o usar, pode ficar descansado porque as suas configurações irão ficar guardadas. Comandos simples e intuitivos, fáceis de usar por toda a família. Isto sim, é inteligência.



# 3 FORMAS DE PLANEAR O SEU **MOMENTO** **DE DUCHE IDEAL**

Para que possa criar o seu duche perfeito, a GROHE oferece três formas diferentes para o fazer, dando-lhe a máxima liberdade para planejar e desfrutar. Caso esteja a pensar numa simples remodelação ou se, pelo contrário, deseja redesenhar completamente a sua área de duche, a GROHE possui uma variedade de soluções de instalação para atender a todas as suas necessidades.



# 01

## SMARTCONTROL EXPOSED

O GROHE SmartControl Exposed, combinado com o impressionante chuveiro de teto Rainshower 360, pode ser instalado com o mínimo de complicação para o máximo efeito.



# 02

## SMARTCONTROL COMBI SHOWER SYSTEM

A solução encastrável. Fica, apenas, visível o impressionante Rainshower 360 e o GROHE SmartControl.



# 03


## SMARTCONTROL CONCEALED

Reduzir ao máximo. O GROHE SmartControl Concealed é encastrado na parede, oferecendo um visual limpo, minimalista e uma maior liberdade de espaço.



# SMART

GROHE  
RAPIDO SMARTBOX





# DESIGN

GROHE  
SMARTCONTROL

# INSTALAÇÃO SIMPLES: VISTA AO DETALHE

## AJUSTA-SE A TODO O TIPO DE PAREDES, MESMO ÀS MAIS FINAS

Com uma profundidade de instalação de apenas 75 mm, o GROHE Rapido SmartBox ajusta-se a todo o tipo de paredes, incluindo às mais finas. E pode ser instalado de forma mais rápida e fácil numa parede de tijolo.

## O ELEMENTO ENCASTRÁVEL QUE FUNCIONA SEMPRE

### FÁCIL INSTALAÇÃO LATERAL – DEIXE O TORNO DE BANCADA EM CASA


A tecnologia inovadora do GROHE Rapido SmartBox permite uma fácil e rápida instalação. Graças à acessibilidade das saídas em latão, o encastrável pode ser instalado usando, simplesmente, uma chave e um alicate de tubos.



APENAS 75 MM  
DE PROFUNDIDADE  
DE INSTALAÇÃO



APENAS NECESSITA  
DE UMA CHAVE  
DE TUBOS



## DESIGN ELEGANTE MÁXIMA BELEZA

### ESPESSURA TOTAL DE 43 MM

Qualquer que seja a profundidade de instalação do elemento encastrável, a espessura total do SmartControl nunca excede os 43 mm. O GROHE SmartControl Concealed alia a vantagem de economia de espaço a uma estética de sublime elegância.

### PLACAS DE PAREDE MAIS FINAS



Com uma espessura de apenas 10 mm e com o seu design minimalista, a placa do GROHE SmartControl é elegante e economiza espaço.

### SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO INTEGRADO

O GROHE SmartControl Concealed conta com um sistema de impermeabilização integrado, o que faz com que elimine completamente o risco de infiltrações por trás da parede onde está instalado.

### SÍMBOLOS PERMUTÁVEIS

Os botões incluem uma variedade de símbolos diferentes que representam as diferentes opções de duche. Para além de intuitivos, estes símbolos são de fácil identificação e reconhecimento, podendo ser configurados e mudados individualmente.





ANTES QUE UMA GOTA  
**SE TRANSFORME  
NUMA INUNDAÇÃO.**

GROHE SENSE - O SISTEMA DE SEGURANÇA DE ÁGUA.



GROHE



CONNECTION



WATER ON/OFF


PODE ATÉ PENSAR  
QUE NÃO LHE PODE ACONTECER.

MAS O FACTO É QUE 1 EM  
**CADA 2 FAMÍLIAS JÁ TEVE ALGUM  
TIPO DE DANO CAUSADO PELA ÁGUA**  
PELO MENOS UMA VEZ.



# OS FACTOS ALARMANTES

## SOBRE OS DANOS CAUSADOS PELA ÁGUA: O PROBLEMA N.º 1 NO INTERIOR DAS HABITAÇÕES!




### 54 %

54 % dos lares já sofreram danos relacionados com problemas de canalização.<sup>1</sup>



65 % do número total de ocorrências estão relacionadas com a tubagem.<sup>2</sup>



Os danos provocados pela água poderiam ter sido evitados em 93 % dos casos.<sup>3</sup>


### € 2.297



Na Europa, o custo médio de reparar danos provocados pela água é de € 2.297\*.<sup>4</sup> 28 % das pessoas com seguro não são reembolsadas, e aquelas que o são recebem apenas 61 % do custo total dos prejuízos.

### 1.1 milhões

Em 2015, só na Alemanha, registaram-se 1,1 milhões de casos relacionados com danos provocados pela água em casas particulares.<sup>4</sup>



### 24 horas

São precisas apenas 24 horas para que o bolor comece a surgir devido à humidade: causando problemas respiratórios, asma e alergias.<sup>5</sup>

1. The ConsumerView, janeiro 2017, Quantitative Assessment Europe  
2. The ConsumerView, maio 2016, Quantitative Assessment Europe  
3. ACE-Group: <http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type>  
4. by German insurers: <http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngbaeudeversicherung>  
5. [https://firp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZ1Se2cTKWmjbMA\\_WHO\\_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality\\_Dampness%20and%20Mould\\_2009.pdf](https://firp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZ1Se2cTKWmjbMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf)



# GROHE SENSE E GROHE SENSE GUARD: UM **SISTEMA DE SEGURANÇA** COMPLETO PARA O SEU LAR.



DETETA FUGAS  
NO PAVIMENTO

---



MONITORIZA  
A HUMIDADE



MEDE  
A TEMPERATURA  
E ALERTA PARA  
O RISCO DE  
CONGELAMENTO





DETETA RUTURAS  
NA TUBAGEM E  
PARA AUTOMATI-  
CAMENTE O FLUXO  
DE ÁGUA



MEDE A PRESSÃO  
DE ÁGUA, A  
TEMPERATURA  
E O CAUDAL



ALERTA PARA  
O RISCO DE GELO  
E DETETA MICRO  
FUGAS



MONITORIZA  
CONSUMOS



# GROHE SENSE

O SENSOR DE ÁGUA INTELIGENTE QUE DETETA FUGAS NA SUA CASA



O GROHE Sense monitoriza a temperatura e a humidade da sua habitação. No caso de os níveis atingirem valores demasiado altos ou baixos, este notifica-o instantaneamente.

Quando a água toca na base do sensor, devido a fugas ou inundações, o GROHE Sense emite um alerta instantâneo...



... assim permite-lhe reagir atempadamente.



# GROHE SENSE GUARD

O CONTROLADOR DE ÁGUA INTELIGENTE QUE  
DETETA FUGAS E INTERROMPE AUTOMATICAMENTE  
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA




O GROHE Sense Guard mede o fluxo de água,  
a pressão e a temperatura.

Quando um tubo rebenta ...



... O GROHE Sense Guard interrompe automaticamente  
o sistema de abastecimento de água e notifica-o  
imediatamente no seu smartphone.



**WATER OFF**

O GROHE SENSE E O GROHE SENSE GUARD  
OFERECEM UMA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA  
PARA TODA A CASA 24/7  
**DETETA, ALERTA E PÁRA!**



#### Aplicação GROHE Ondus

Fique a par de tudo o que acontece na sua casa e mantenha o controlo com a app GROHE Ondus.



Para Android 4.3+ e Apple iOS 9+



O GROHE Sense é um sistema de deteção de água conectado à sua rede sem fios, de instalação fácil, para toda a casa.

Mais do que isso: O GROHE Sense Guard monitoriza os consumos de água, deteta micro fugas e, em caso de rutura dos tubos, corta automaticamente o abastecimento de água.



# QUALQUER PESSOA PODE INSTALAR O GROHE SENSE



A instalação dos dispositivos GROHE Sense na sua casa é bastante simples e pode fazê-la em apenas 10 minutos.

Faça o download da app, registe-se, coloque os sensores nos locais pretendidos, insira as pilhas, conecte-os à sua rede Wireless usando a app GROHE Ondus e pronto, a sua casa está segura.

# RELAXE – OS NOSSOS INSTALADORES FAZEM O TRABALHO
















Para a instalação do GROHE Sense Guard, recomendamos que recorra aos serviços de um instalador profissional. Para o instalador este é um trabalho rápido e fácil e, assim, em cerca de 90 minutos, a sua casa fica protegida contra fugas e ruturas na tubagem.

Para encontrar um instalador GROHE vá a [find-installer.grohe.com](http://find-installer.grohe.com)









# GROHE SENSE E GROHE SENSE GUARD: RESUMO DE **TODOS OS BENEFÍCIOS**

**GROHE SENSE**    **GROHE SENSE  
GUARD**

<b>Deteta inundações</b>	Caso uma inundação seja detetada, o GROHE Sense emite um alerta visual (luz vermelha pulsante) e sonoro (beep), e alerta-o, simultaneamente, no seu smartphone.		
<b>Monitoriza a humidade</b>	Monitoriza os níveis de humidade do local onde se encontra e alerta quando estes atingem valores críticos.		
<b>Monitoriza a temperatura e alerta para o risco de gelo</b>	Monitoriza a temperatura. Caso esta atinja valores críticos, o sensor emite um alerta. Se a temperatura do local for inferior a 3 °C, é enviado um alerta de risco de gelo.*		
<b>Fácil instalação</b>	A instalação do GROHE Sense é fácil e rápida – apenas 10 minutos.		
<b>Envia alertas instantâneos quando deteta uma anomalia</b>	Envia alertas diretamente para o seu smartphone quando deteta anomalias.		
<b>App GROHE Ondus</b>	Todos os produtos GROHE conectados e gerenciados através de uma única aplicação.		
<b>Deteta ruturas dos tubos</b>	Caso ocorra uma rutura na tubagem, o GROHE Sense Guard interrompe de imediato o abastecimento de água e envia um alerta para o seu smartphone.		
<b>Deteta micro fugas e torneiras a gotejar</b>	Deteta até as mais pequenas fugas e notifica-o no seu smartphone.		
<b>Monitoriza a pressão e o caudal da água</b>	Monitoriza a pressão da água e alerta quando deteta anomalias. Para além disso, avisa-o no caso de consumos de água anormais.		
<b>Monitoriza a temperatura e alerta para o risco de gelo</b>	Envia alertas em caso de risco de entrada de água por via da fusão do gelo.		
<b>Monitoriza o consumo de água</b>	Mede o consumo de água da sua habitação, ajudando-o a não ter surpresas com as contas da água.		

\*não deve ser usado para deteção de fogo




<p>novο</p>	 	<p><b>22 505 LN0 CE</b></p> <p><b>GROHE Sense</b> <b>Sensor inteligente GROHE Sense para rede Wireless, funciona a pilhas</b> Alarme de inundação instantâneo Monitoriza a temperatura e a humidade Notificações diárias relativas à temperatura e humidade (1/dia) Personalize as definições através da <b>GROHE Ondus App</b> para iOS e Android Indicação de status através de luz LED, alerta sonoro e app para colocação no pavimento, em superfície plana não condutora LongLife Battery: tempo de vida expectável das pilhas até 4 anos, pode variar em função do uso do sensor de água Inclui: • 1 x sensor de água • 3 x pilhas AAA Aprovado pela CE rede Wireless 2.4 GHz Made in Germany</p>	<p><b>Branco</b></p> <p>48,77</p>
<p>novο</p>	 	<p><b>22 506 LN0 CE</b></p> <p><b>GROHE Sense</b> <b>Extensão para GROHE Sense para GROHE Sense 22 505 LN0 para locais de difícil acesso</b> para colocação no pavimento, em superfície plana não condutora, ou instalação na parede Inclui: • base • cabo de extensão para o sensor 1.2 m de comprimento • conjunto de cavilhas e parafusos Não inclui: Sensor de água inteligente 22 505 LN0 Aprovado pela CE</p>	<p><b>Branco</b></p> <p>24,38</p>
<p>novο</p>	 	<p><b>22 502 LN0 CE</b></p> <p><b>Kit GROHE Sense</b> <b>3 Sense + Sense Guard 230V</b> Composto por: <b>Controlador de água inteligente</b> <b>Para rede Wireless, alimentação de 230 V</b> <b>3 x Sensor de água inteligente</b> <b>para rede Wireless, funciona a pilhas</b> Personalize as definições através da <b>GROHE Ondus App</b> para iOS e Android Indicação de status através de luz LED, alerta sonoro e app Aprovado pela CE rede Wireless 2.4 GHz Made in Germany <b>1 x GROHE Sense Guard</b> <b>Para rede Wireless, alimentação de 230 V</b> Para habitações familiares Deteta ruturas na tubagem, micro fugas, risco de congelamento e anomalias no fluxo de água Corte de abastecimento de água automático, manual ou remoto, de modo a prevenir os eventuais danos causados pela água Monitoriza o fluxo e a pressão da água Mede a temperatura do sistema para indicar o risco de congelamento Válvula normalmente aberta - sem eletricidade a válvula de solenóide abre Personalize as definições através da <b>GROHE Ondus App</b> para iOS e Android Indicação de status através de luz LED, alerta sonoro e app Instalação horizontal ou vertical logo após o contador da água (apenas água fria) É recomendado o uso do conjunto de fixação 22 501 000, o qual deve ser adquirido separadamente Inclui: • 1 x controlador de abastecimento de água 1" • porcas de montagem 3/4" • cabo de alimentação extensível 0,7 m de comprimento, tipo de ficha C Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído</p>	<p><b>Branco</b></p> <p>527,64</p>
		<p><b>3 x GROHE Sense</b> <b>para rede Wireless, funciona a pilhas</b> Alarme de inundação instantâneo Monitoriza a temperatura e a humidade Notificações diárias relativas à temperatura e humidade (1/dia) Personalize as definições através da <b>GROHE Ondus App</b> para iOS e Android Indicação de status através de luz LED, alerta sonoro e app para colocação no pavimento, em superfície plana não condutora LongLife Battery: tempo de vida expectável das pilhas até 4 anos, pode variar em função do uso do sensor de água Inclui: • 1 x sensor de água • 3 x pilhas AAA</p>	

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.

novο

22 500 LN0 CE Branco 405,69



### GROHE Sense Guard

#### Controlador de abastecimento de água GROHE Sense Guard 230V Para rede Wireless, alimentação de 230 V

Para habitações familiares

Deteta ruturas na tubagem, micro fugas, risco de congelamento e anomalias no fluxo de água

Corte de abastecimento de água automático, manual ou remoto, de modo a prevenir os eventuais danos causados pela água

Monitoriza o fluxo e a pressão da água

Mede a temperatura do sistema para indicar o risco de congelamento

Válvula normalmente aberta - sem eletricidade a válvula de solenóide abre

Personalize as definições através da **GROHE Ondus App** para iOS e Android

Indicação de status através de luz LED, alerta sonoro e app

Instalação horizontal ou vertical logo após o contador da água (apenas água fria)

É recomendado o uso do conjunto de fixação 22 501 000, o qual deve ser

adquirido separadamente

Inclui:

- 1 x controlador de abastecimento de água 1"
- porcas de montagem 3/4"
- cabo de alimentação extensível 0,7 m de comprimento, tipo de ficha C

Aprovado pela CE


rede Wireless 2.4 GHz

Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído

Made in Germany

novο

22 501 000 CE cromado 65,03



### GROHE Sense Guard

#### Conjunto de fixação 22 500 LN0

#### para controlador de abastecimento de água GROHE Sense Guard

para instalação na parede

para usar com 22 500 LN0, 22 502 LN0, 22 503 LN0,

22 504 LN0, 22 513 LN0, 22 517 LN0



Pure Freude  
an Wasser



# CATÁLOGO **2018** EDIÇÃO PARA PROFISSIONAIS



## CERTIFICADO

para o sistema de gestão de energia de acordo com a norma  
**DIN EN ISO 50001 : 2011**

Certifica, de acordo com os procedimentos TÜV NORD CERT, que

**GROHE AG**  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer  
Alemanha



com as suas unidades de operação centrais e as fábricas em  
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) e Klaeng (THA)

implantou um sistema de gestão de acordo com a norma acima mencionada, para o seguinte âmbito

**Desenvolvimento, produção e venda de torneiras e acessórios,  
sistemas de duche, descarga e instalação**

Número do registo do certificado 04 764 021140  
Relatório da auditoria n° 3518 8203

Válido de 2016-12-20  
Válido até 2019-12-19  
Certificação Inicial 2016

  
A Entidade de Certificação  
da TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2016-12-20

Esta certificação foi conduzida de acordo com os procedimentos de certificação e auditoria TÜV NORD CERT, e está sujeita a auditorias de monitorização

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

[www.tuev-nord-cert.com](http://www.tuev-nord-cert.com)



# CERTIFICADO

Sistema de gestão para  
**DIN EN ISO 9001 : 2008**

Certifica, de acordo com os procedimentos TÜV NORD CERT, que

**GROHE AG**  
Industriepark Edelburg  
58675 Hemer  
Alemanha



com suas unidades de operação centrais e as fábricas em  
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D), Albergaria-a-Velha (P) e Klaeng (THA)

implantou um sistema de gestão de acordo com a norma acima mencionada, para o seguinte âmbito

**Desenvolvimento, produção e venda de torneiras e acessórios,  
sistemas de duche, descarga e instalação**

Número do registo do certificado 04 100 021140  
Relatório da auditoria nº 3518 4720

Válido de 2017-05-07  
Válido até 2018-09-14  
(até 2020-05-06 em caso de adaptação a ISO 9001:2015)  
Certificação Inicial 1992

  
A Entidade de Certificação  
da TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2017-04-28

Esta certificação foi conduzida de acordo com os procedimentos de certificação e auditoria TÜV NORD CERT, e está sujeita a auditorias de monitorização.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

[www.tuev-nord-cert.com](http://www.tuev-nord-cert.com)



# GROHE TORNEIRAS PARA QUARTO DE BANHO















## CONTEÚDO










SmartControl	Misturadoras SmartControl	42
Torneiras	Veris	45
	Allure Brilliant	53
	Allure	61
	Atrio NEW	71
	Atrio	81
	Grandera	92
	Lineare	102
	Eurocube Joy	110
	Eurocube	115
	Europlus	119
	Essence	121
	Eurodisc Joy	129
	Eurodisc Cosmopolitan	132
	Concetto	136
	Eurostyle Cosmopolitan	140
	Eurostyle	142
	Eurosmart Cosmopolitan	147
	Eurosmart	151
	Euroeco	155
	BauEdge	156
	BauLoop	159
Torneiras de 2 Manípulos	Costa L	161
Universal	Universal	163
Conjuntos de Duche	Talentofill	164
Acessórios	Selection Cube	166
	Essentials	169
	Essentials Cube	174
	BauCosmopolitan	177
	Essentials Authentic	179



# GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novo</b></p>  	29 147 000	cromado	369,00
<p><b>SmartControl</b>  <b>Misturadora encastrável com 1 saída</b>  <b>Elemento exterior</b>                      GROHE Rapido SmartBox 35 600 000                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo                      Símbolos permutáveis                      Cartucho para mistura de temperatura  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Desempenho do fluxo: saída B/C 27 l/min</p>			
<p><b>novo</b></p>  	29 148 000	cromado	409,00
<p><b>SmartControl</b>  <b>Misturadora encastrável com 2 saídas</b>  <b>Elemento exterior</b>                      GROHE Rapido SmartBox 35 600 000                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo                      Símbolos permutáveis                      Cartucho para mistura de temperatura                      As diferentes saídas funcionam simultaneamente  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = l/min</p>			
<p><b>novo</b></p>  	29 149 000	cromado	448,00
<p><b>SmartControl</b>  <b>Misturadora encastrável com 3 saídas</b>  <b>Elemento exterior</b>                      GROHE Rapido SmartBox 35 600 000                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo                      Símbolos permutáveis                      Cartucho para mistura de temperatura                      As diferentes saídas funcionam simultaneamente  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Desempenho do fluxo:                      Saída A = 22 l/min                      Saída B = 26 l/min                      Saída C = 22 l/min</p>			
<p><b>novo</b></p>  	29 144 000	cromado	369,00
<p><b>SmartControl</b>  <b>Misturadora encastrável com 1 saída</b>  <b>Elemento exterior</b>                      GROHE Rapido SmartBox 35 600 000                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo                      Símbolos permutáveis                      Cartucho para mistura de temperatura  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Desempenho do fluxo: saída B/C 27 l/min</p>			
<p><b>novo</b></p>  	29 145 000	cromado	409,00
<p><b>SmartControl</b>  <b>Misturadora encastrável com 2 saídas</b>  <b>Elemento exterior</b>                      GROHE Rapido SmartBox 35 600 000                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo                      Símbolos permutáveis                      Cartucho para mistura de temperatura                      As diferentes saídas funcionam simultaneamente  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = l/min</p>			

# GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p>  	29 146 000	cromado	448,00
	<p><b>SmartControl</b>  <b>Misturadora encastrável com 3 saídas</b>  <b>Elemento exterior</b>            GROHE Rapido SmartBox 35 600 000            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo            Símbolos permutáveis            Cartucho para mistura de temperatura            As diferentes saídas funcionam simultaneamente</p> <p><b>Sem elemento encastrável</b>            Desempenho do fluxo:            Saída A = 22 l/min            Saída B = 26 l/min            Saída C = 22 l/min</p>		
<p><b>novο</b></p>  	34 709 000	cromado	1.145,00
	<p><b>SmartControl</b>  <b>Conjunto de duche Perfect</b>            Composto por:            Misturadora encastrável com 3 válvulas            Conjunto com misturadora SmartControl para instalação final (29 146 000)            GROHE Rapido SmartBox 35 600 000            Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)            Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)            Suporte de parede Rainshower (27 074 000)            Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)            Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)</p>		
<p><b>novο</b></p>  	34 712 000	cromado	1.099,00
	<p><b>SmartControl</b>  <b>Conjunto de duche Perfect</b>            Composto por:            Misturadora encastrável com 3 válvulas            Conjunto com misturadora SmartControl para instalação final (29 149 000)            GROHE Rapido SmartBox 35 600 000            Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)            Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)            Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000)            Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)</p>		
<p><b>novο</b></p>  	35 600 000 48		119,00
	<p><b>GROHE Rapido SmartBox</b>  <b>Encastrável universal, 1/2"</b>            3 saídas de 1/2"            2 saídas inferiores, 1/2"            profundidade de instalação 75-105 mm            caixa de montagem estável e capa protetora            Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco            sem conjunto para instalação final</p>		
<p><b>novο</b></p> 	14 055 000		139,90
	<p><b>Combinacão para proteccão anti retorno (DIN-EN1717)</b>            Funciona com Grohtherm Smartcontrol e conjuntos com misturadora SmartControl para instalação final com 2 válvulas            Conjunto retrofit para proteccão contra anti retorno em combinacão com saída integrada - sistemas pop-up e válvula            Substitui o interruptor para utilizacão residencial</p>		

# GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

novο




14 053 00M

43,90

### Paragens de serviço

Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final em combinação com GROHE Rapido SmartBox  
Unidades por pacote: 2 peças

novο



14 048 000

cromado











129,95







### Conjunto de extensão universal

25 mm











Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final em combinação com GROHE Rapido SmartBox











# GROHE VERIS

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>32 183 000</b>	<b>cromado</b>	<b>409,00</b>
<p><b>Veris</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho S</b>                      Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm                      Mousseur <b>SpeedClean</b>                      Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 064 000</b>	<b>cromado</b>	<b>495,00</b>
<p><b>Veris</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho M</b>                      Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm                      Mousseur <b>SpeedClean</b>                      Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>32 184 000</b>	<b>cromado</b>	<b>649,00</b>
<p><b>Veris</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho L</b>                      Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm                      Bica giratória                      Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>32 191 000</b>	<b>cromado</b>	<b>840,00</b>
<p><b>Veris</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho XL</b>                      Para lavatórios altos                      Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm                      Mousseur <b>SpeedClean</b>                      Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>20 181 000</b>	<b>cromado</b>	<b>583,00</b>
<p><b>Veris</b>  <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b>  <b>Tamanho S</b>  <b>Elemento exterior</b>                      Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°                      Distância entre centros 200 mm                      Comprimento da bica 170 mm</p>				













	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	29 025 000		215,50
	<b>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b> Profundidade de instalação 43 a 85 mm		
	19 388 000	cromado	699,00
	<b>Veris</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M</b> <b>Sem elemento encastrável</b> <b>Elemento exterior</b> Mousseur <b>SpeedClean</b> Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 220 mm		
	32 635 000		233,00
	<b>Elemento encastrável 1/2"</b> Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidade de instalação de 45 a 75 mm		
	32 193 000	cromado	446,30
	<b>Veris</b> <b>Monocomando de bidê 1/2" Tamanho M</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Mousseur com rótula orientável <b>Ligações flexíveis</b>		
	32 197 000	cromado	777,00
	<b>Veris</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Limitador ecológico de caudal Válvula anti-retorno integrada na saída para bicha de chuveiro 1/2"		
	32 195 000	cromado	893,00
	<b>Veris</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Inversor automático: banheira/duche Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"		

# GROHE VERIS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 367 000	cromado	367,50
<p><b>Veris</b>  <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>                  Parafusos de fixação ocultos</p>			
	35 501 000 48		94,90
<p>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</p>			
 	19 344 000	cromado	429,00
<p><b>Veris</b>  <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>                  Inversor automático: banheira/duche                  Parafusos de fixação ocultos</p>			
	35 501 000 48		94,90
<p>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</p>			
 	19 369 000	cromado	535,50
<p><b>Veris</b>  <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>                  GROHE Rapido T 35 500 000/35 050 000  <b>Sem elemento encastrável</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C                  Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton                  Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°                  Encastrável com GROHE QuickFix                  Espelho metálico</p>			
	35 500 000 48		229,00
<p>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</p>			
 	19 364 000	cromado	555,00
<p><b>Veris</b>  <b>Termostática encastrável de banheira e duche</b>  <b>ou cabine de duche 3/4"</b>  <b>Elemento exterior</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C                  Aquadimmer multifunções:                  Regulação de caudal                  Encastrável com GROHE QuickFix                  Espelho metálico</p>			
	35 500 000 48		229,00
<p>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</p>			
 	19 373 000	cromado	1.236,00
<p><b>Veris</b>  <b>Combinação monocomando de banheira e duche</b>                  Composto por:                  Manipulo monocomando                  Inversor para banheira/duche                  Chuveiro manual 27 184 000                  Bicha metálica de 2 m                  Pode ser utilizado com 29 037 000</p>			

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		29 037 000		695,00
<p><b>Combinação de banheira e duche (5 furos)</b>  <b>Montagem em bancada</b>            Caixa de escoamento e ligação de descarga</p>				
		32 222 001	cromado	1.985,00
<p><b>Veris</b>  <b>Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão</b>  <b>Elemento exterior</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>            Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm            Inversor automático: banheira/duche            Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“            Projeção de 295 mm            Válvula anti-retorno integrada na saída da bica de chuveiro 1/2“            Com suporte para chuveiro            Chuveiro manual 27 184 000            Bica de chuveiro 1,5 m</p>				
		13 245 000	cromado	1.323,00
<p><b>Veris</b>  <b>Bica de banheira, montagem no chão</b>  <b>Elemento exterior</b>            para instalar com 45 984 001  <b>Sem elemento encastrável</b>            Bica com mousseur            Projeção de 295 mm            Altura total de 1037 mm</p>				
		45 984 001		469,00
<p><b>Elemento encastrável 1/2"</b>            Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão            Sem elemento exterior            Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical            Profundidade de instalação 53-157 mm            Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,            compensação de profundidade 92 mm            2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)            Acessórios de fixação</p>				
		13 242 000	cromado	257,00
<p><b>Veris</b>  <b>Bica de banheira 3/4"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Perlator tipo „Mousseur“            Comprimento da bica 170 mm</p>				


# GROHE VERIS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>19 448 000</b> <b>Inversor de 5 vias</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Profundidade encastrável 66 - 113 mm	<b>cromado</b>	<b>335,00</b>
 	<b>29 033 000</b> <b>Inversor de 5 vias</b> <b>Elemento encastrável</b> 2 entradas de água 1/2" 2 saídas de 1/2" 1 saída de banheira 3/4" Profundidade encastrável, 66 - 113 mm		<b>237,50</b>
 	<b>19 444 000</b> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Profundidade encastrável 43 - 91 mm	<b>cromado</b>	<b>167,00</b>
 	<b>35 028 000</b> <b>GROHE Rapido C</b> <b>Encastrável para controlo de volume</b> Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm		<b>129,00</b>
 	<b>29 032 000</b> <b>Elemento encastrável</b> Castelo pré-montado de 1/2" 43 - 91 mm		<b>32,10</b>
 	<b>28 497 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braço de chuveiro teto 292mm</b> Porca de ligação 1/2" <b>Para todos os Rainshower de teto</b> <b>28 724 000</b> Idem, comprimento 142 mm	<b>cromado</b>	<b>63,90</b>
		<b>cromado</b>	<b>60,00</b>



# GROHE VERIS


Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
------------	-----	-----------------------







28 912 000	cromado	159,00
------------	---------	--------

**Sifão de 1 1/4"**  
**Para lavatório**  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**











# GROHE VERIS

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 376 000 CE	cromado	93,49
		<b>Veris Suporte</b> Para copo, saboneteira ou doseador Sem copo, saboneteira ou doseador		
		40 389 000 CE	cromado	42,27
		<b>Doseador de sabonete</b>		
		40 376 000 CE	cromado	93,49
		<b>Veris Suporte</b> Para copo, saboneteira ou doseador Sem copo, saboneteira ou doseador		
		40 390 000 CE		45,52
		<b>Copo de Vidro</b>		
		40 376 000 CE	cromado	93,49
		<b>Veris Suporte</b> Para copo, saboneteira ou doseador Sem copo, saboneteira ou doseador		
		40 391 000 CE		45,52
		<b>Saboneteira</b>		
		40 379 000 CE	cromado	117,88
		<b>Veris Toalheiro de argola</b>		
		40 381 000 CE	cromado	194,31
		<b>Veris Toalheiro de barra</b> Comprimento 560 mm		
		40 378 000 CE	cromado	52,84
		<b>Veris Cabide</b>		










# GROHE VERIS

	Referência	CE	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 377 000		cromado	138,20
<b>Veris</b> <b>Porta rolos</b> Sem tampa				
 	40 380 000		cromado	194,31
<b>Veris</b> <b>Porta escova</b> Montagem na parede Vidro acetinado				













# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		<b>23 029 000</b>	<b>cromado</b>	<b>499,00</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Limitador de temperatura Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>			
		<b>23 033 000</b>	<b>cromado</b>	<b>492,00</b>
	<b>Idem, corpo liso</b>			
		<b>23 109 000</b>	<b>cromado</b>	<b>649,00</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho L</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Limitador de fluxo <b>GROHE EcoJoy</b> 5,0 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>			
		<b>23 112 000</b>	<b>cromado</b>	<b>649,00</b>
	<b>Idem, corpo liso</b>			
		<b>23 114 000</b>	<b>cromado</b>	<b>849,00</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho XL</b> Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Limitador de temperatura Limitador de fluxo <b>GROHE EcoJoy</b> 5,0 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Bica com mousseur integrado Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b>			
		<b>20 344 000</b>	<b>cromado</b>	<b>695,00</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b> <b>Tamanho M</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Limitador de fluxo <b>GROHE EcoJoy</b> 5,0 l/min Bica com mousseur integrado Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>			
		<b>20 346 000</b>	<b>cromado</b>	<b>619,00</b>
	<b>Allure Brilliant</b> <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b> <b>Tamanho S</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Bica com mousseur integrado Distância entre centros 200 mm Comprimento da bica 161 mm			
		<b>20 348 000</b>	<b>cromado</b>	<b>649,00</b>
	<b>Idem, comprimento da bica 210 mm</b>			











# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	29 025 000		215,50
<b>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b> Profundidade de instalação 43 a 85 mm			
 	19 781 000	cromado	659,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Elemento exterior</b> Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 161 mm			
	19 783 000	cromado	713,00
<b>Idem, Comprimento da bica 210 mm</b>			
 	23 200 000		218,50
<b>Elemento encastrável 1/2"</b> Profundidade de instalação de 45 a 75 mm			
 	23 117 000	cromado	549,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Monocomando de bidê 1/2" Tamanho M</b> Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador de temperatura Sistema de montagem GROHE QuickFix Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>			
 	19 789 000	cromado	395,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> 33 964 <b>Sem elemento encastrável</b> Espelho metálico Parafusos de fixação ocultos			
	35 501 000 48		94,90
<b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>			
 	19 785 000	cromado	433,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Inversor automático: banheira/duche Espelho metálico Parafusos de fixação ocultos			
	35 501 000 48		94,90
<b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>			













# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 791 000	cromado	682,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b> <b>Sem elemento encastrável</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Encastrável com GROHE QuickFix Manipulos metálicos			
	35 500 000 48		229,00
<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>			
 	19 792 000	cromado	692,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b> <b>Sem elemento encastrável</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Aquadimmer multifunções: Inversor para 2 saídas Encastrável com GROHE QuickFix			
	35 500 000 48		229,00
<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>			
 	19 887 000	cromado	530,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> limitador de temperatura integrado a máx. 50°C Encastrável com GROHE QuickFix Manipulos metálicos			
	35 500 000 48		229,00
<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	19 787 001	cromado	1.390,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Combinação monocomando de banheira e duche</b> Composto por: Fixação da bica pré-montada Inversor para banheira/duche Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6.6 l/min Bicha metálica de 2 m Para utilizar com 29 037 000			
 	29 037 000		695,00
<b>Combinação de banheira e duche (5 furos)</b> <b>Montagem em bancada</b> Caixa de escoamento e ligação de descarga			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	23 119 001	cromado	2.325,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão para instalar com 45 984 001</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur integrado Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6.6 l/min Bicha metálica de 1,5m Comprimento da bica 270 mm Com suporte para chuveiro Válvulas anti-retorno			

# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	23 119 000	cromado	2.299,20
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão</b>            para instalar com 45 984 001  <b>Sem elemento encastrável</b>            Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm            Inversor automático: banheira/duche            Bica com mousseur integrado            Comprimento da bica 270 mm            Com suporte para chuveiro            Chuveiro de mão Euphoria Cube+            Bicha metálica de 1,25 m            Válvulas anti-retorno</p>			
 	13 301 000	cromado	1.393,00
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Bica de banheira, montagem no chão</b>  <b>Elemento exterior</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>            Altura total 1070 mm            Comprimento da bica 270 mm</p>			
 	45 984 001		469,00
<p><b>Elemento encastrável 1/2"</b>            Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão            Sem elemento exterior            Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical            Profundidade de instalação 53-157 mm            Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,            compensação de profundidade 92 mm            2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)            Acessórios de fixação</p>			
 	13 319 000	cromado	995,00
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Bica em cascata para banheira e duche</b>  <b>Montagem na parede</b>            Comprimento 180 mm</p>			
 	13 299 000	cromado	269,00
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Bica de banheira 3/4"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Comprimento da bica 161 mm            Bica com mousseur integrado</p>			

# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 798 000	cromado	233,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Inversor de 5 vias</b> <b>Elemento exterior</b> <b>29 033</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Profundidade encastrável, 66 - 113 mm			
 	29 033 000		237,50
<b>Inversor de 5 vias</b> <b>Elemento encastrável</b> 2 entradas de água 1/2" 2 saídas de 1/2" 1 saída de banheira 3/4 Profundidade encastrável, 66 - 113 mm			
 	19 796 000	cromado	164,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b> <b>Elemento exterior</b> Parte interior necessária ref. (29 032 000) Parte interior ref. (29 068 000) (cartucho cerâmico pré-montado de 1/2") 35 028 000 Profundidade encastrável, 43 - 91 mm			
 	35 028 000		129,00
<b>GROHE Rapido C</b> <b>Encastrável para controlo de volume</b> Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm			
 	29 032 000		32,10
<b>Elemento encastrável</b> Castelo pré-montado de 1/2" 43 - 91 mm			
 	40 564 000	cromado	240,00
<b>Sifão</b> <b>Para lavatório</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			



# GROHE ALLURE BRILLIANT

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

40 565 000

cromado

70,35



## Válvula automática

Para lavatórios




Para conjunto de válvulas automáticas 1/4"

Acabamento cromado **GROHE StarLight**













# GROHE ALLURE BRILLIANT










		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 494 000 CE Allure Brilliant Suporte com dispensador de sabonete	cromado	324,39
		40 493 000 CE Allure Brilliant Suporte de parede com vidro	cromado	210,57
		40 503 000 CE Allure Brilliant Prateleira com vidro incorporado	cromado	251,22
		40 504 000 CE Allure Brilliant Estante saboneteira	cromado	251,22
		40 496 000 CE Allure Brilliant Toalheiro de barra Comprimento 431 mm	cromado	178,05
		40 497 000 CE Allure Brilliant Toalheiro de barra 600 mm	cromado	202,44

# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	CE	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	40 498 000		cromado	85,36
	<b>Allure Brilliant Cabide</b>			
	40 499 000		cromado	169,92
	<b>Allure Brilliant Porta rolos</b>			
	40 500 000		cromado	275,61
	<b>Allure Brilliant Porta escova</b>			











# GROHE ALLURE





		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		32 757 000 48	cromado	425,00
		<p><b>Allure</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho M</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm            Limitador de fluxo <b>GROHE EcoJoy</b> 6,0 l/min            Perlator tipo „Mousseur“            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>		
		32 146 000	cromado	589,00
		<p><b>Allure</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho L</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm            Limitador de fluxo <b>GROHE EcoJoy</b> 6,0 l/min            Perlator tipo „Mousseur“            Bica em U            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>		
		23 076 000	cromado	608,00
		<p><b>23 076 000</b>  <b>Idem, Sem conjunto de válvula automática</b></p>		
		23 403 000 48	cromado	649,00
		<p><b>Allure</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho XL</b>            Manípulo metálico            Para lavatórios altos            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm            Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b>            Para válvulas click-clack            Comprimento 180 mm  <b>Ligações flexíveis</b>            Limitador de temperatura</p>		
		32 249 000	cromado	799,00
		<p><b>Allure</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho XL</b>            Para lavatórios altos            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm            Limitador de fluxo <b>GROHE EcoJoy</b> 6,0 l/min            Perlator tipo „Mousseur“            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>		
		20 143 000	cromado	666,75
		<p><b>Allure</b>  <b>Misturadora de lavatório 1/2\" (3 furos)</b>  <b>Tamanho M</b>            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°            Limitador de caudal (8 l/min.)            Bica com mousseur            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		20 188 000	cromado	689,00
<p><b>Allure</b>  <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b>  <b>Tamanho M</b>            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°            Limitador de caudal (8 l/min.)            Bica com mousseur  <b>Ligações flexíveis</b>            Válvula automática 1 1/4"</p>				
		20 190 000 48	cromado	544,95
<p><b>Allure</b>  <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b>  <b>Tamanho S</b>  <b>Montagem na parede</b>  <b>Elemento exterior</b>            Limitador de caudal (8 l/min.)            Bica com mousseur            Distância entre centros 200 mm            Comprimento da bica 172 mm</p>				
		20 192 000	cromado	561,75
<p><b>Idem, Comprimento da Bica 220 mm</b></p>				
		32 706 000 48		215,50
<p><b>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b>            Profundidade de instalação 30 a 75 mm</p>				
		20 189 000	cromado	545,00
<p><b>Allure</b>  <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b>  <b>Tamanho S</b>  <b>Montagem na parede</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>            Painel metálico            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°            Limitador de caudal (8 l/min.)            Bica com mousseur            Distância entre centros 200 mm            Comprimento da bica 172 mm</p>				
		20 193 000	cromado	562,00
<p><b>Idem, comprimento da bica 220 mm</b></p>				
		29 025 000		215,50
<p><b>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b>            Profundidade de instalação 43 a 85 mm</p>				

# GROHE ALLURE


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		19 309 000	cromado	667,00
	<b>Allure</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S</b> <b>Sem elemento encastrável</b> <b>Elemento exterior</b> Bica com mousseur Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 172 mm			
		19 386 000	cromado	699,00
	<b>Idem, Comprimento da Bica 220 mm</b>			
		33 769 000 48		241,50
	<b>Elemento encastrável 1/2"</b> Para monocomando de lavatório (2 furos) <b>Montagem na parede</b> Sem elemento exterior Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidade de instalação de 45 a 75 mm			
		32 147 000 48	cromado	479,00
	<b>Allure</b> <b>Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>			
		32 846 000 48	cromado	731,80
	<b>Allure</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix</b> Limitador ecológico de caudal Válvula anti-retorno integrada na saída para bicha de chuveiro 1/2" Pressão mínima 1,0 bar			
		32 826 000 48	cromado	925,00
	<b>Allure</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix</b> Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur" Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"			
		19 317 000	cromado	349,00
	<b>Allure</b> <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Parafusos de fixação ocultos			
	35 501 000 48		94,90	
	<b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>			

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 315 000	cromado	407,00
	<b>Allure</b> <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Inversor automático: banheira/duche Parafusos de fixação ocultos <b>35 501 000 48</b> <span style="float: right;">94,90</span> <b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>		
 	19 380 000	cromado	517,00
	<b>Allure</b> <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> Manipulo graduado para regulação de temperatura com <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Espelho metálico Parafusos de fixação ocultos Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180° <b>35 500 000 48</b> <span style="float: right;">229,00</span> <b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>		
 	19 446 000	cromado	542,00
	<b>Allure</b> <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b> <b>Elemento exterior</b> Manipulo graduado para regulação de temperatura com <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Regulação de caudal Aquadimmer multifunções: <b>Sem elemento encastrável</b> <b>35 500 000 48</b> <span style="float: right;">229,00</span> <b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	34 706 000	cromado	1.169,00
	<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Conjunto de duche Perfect com Rainshower 310 SmartActive Cube</b> Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	29 123 000	cromado	439,00
	<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 1 saída</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho do fluxo: Saída A = 34 l/min Saída B/C = 29 l/min		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novo</b>	<b>29 124 000</b>	<b>cromado</b>	<b>479,00</b>
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 2 saídas</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min</p>		
<b>novo</b>	<b>29 125 000</b>	<b>cromado</b>	<b>559,00</b>
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente União de chuveiro integrado com saída 1/2" <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Chuveiro de mão = 12 l/min</p>		
<b>novo</b>	<b>29 126 000</b>	<b>cromado</b>	<b>519,00</b>
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 3 saídas</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/min</p>		
<b>novo</b>	<b>29 127 000</b>	<b>cromado</b>	<b>339,00</b>
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Controlo triplo do volume</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000 Espessura de perfil: 10 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis As diferentes saídas funcionam simultaneamente <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min Saída E = 28 l/min Saída A = 28 l/min Saída D+E+A = 65 l/min Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen</p>		



novο




35 600 000 48

**GROHE Rapido SmartBox  
Encastrável universal, 1/2"**

3 saídas de 1/2"  
2 saídas inferiores, 1/2"  
profundidade de instalação 75-105 mm  
caixa de montagem estável e capa protetora  
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco sem conjunto para instalação final

119,00




19 316 000

cromado

1.139,00

**Allure  
Combinação monocomando de banheira e duche  
Montagem em bancada  
Elemento exterior**

Composto por:  
Manipulo monocomando  
Bica de banheira com inversor automático banheira/duche  
Chuveiro de mão Sena (28 034)  
Bicha metálica de 2 m




33 339 000

712,00

**Combinação monocomando de banheira e duche**

Composto por:  
Placa de montagem e caixilho  
Elementos de fixação e cartucho **GROHE SilkMove** 46 mm pré-instalado  
**Ligações flexíveis**  
Ligação para bicha de chuveiro  
Importante: este elemento deve ser de fácil acesso  
Válvulas anti-retorno

novο




32 754 002

cromado

2.045,00

**Allure  
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão  
Sem elemento encastrável**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Inversor automático: banheira/duche  
Comprimento 300 mm  
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"  
Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min  
Bicha de chuveiro 1,5 m  
Pressão mínima 1,0 bar




13 218 000

cromado

1.275,00

**Allure  
Bica de banheira, montagem no chão  
Elemento exterior**

para instalar com 45 984 001  
**Sem elemento encastrável**  
Bica com mousseur  
Comprimento 300 mm  
Altura total de 910 mm



45 984 001

469,00













**Elemento encastrável 1/2"**

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão  
Sem elemento exterior  
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical  
Profundidade de instalação 53-157 mm  
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm  
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)  
Acessórios de fixação







# GROHE ALLURE

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>13 317 000</b>	<b>cromado</b>	<b>889,00</b>
		<b>Allure</b> <b>Bica em cascata para banheira e duche</b> <b>Montagem na parede</b> Comprimento 180 mm		
		<b>13 264 000</b>	<b>cromado</b>	<b>247,00</b>
		<b>Allure</b> <b>Bica de banheira 3/4"</b> Comprimento da bica 172 mm Perlator tipo „Mousseur“		
		<b>19 590 000</b>	<b>cromado</b>	<b>188,00</b>
		<b>Allure</b> <b>Inversor de 5 vias</b> <b>Elemento exterior</b> Profundidade encastrável 66 - 113 mm		
		<b>29 033 000</b>		<b>237,50</b>
		<b>Inversor de 5 vias</b> <b>Elemento encastrável</b> 2 entradas de água 1/2" 2 saídas de 1/2" 1 saída de banheira 3/4 Profundidade encastrável, 66 - 113 mm		
		<b>19 334 000</b>	<b>cromado</b>	<b>125,00</b>
		<b>Allure</b> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b> <b>Elemento exterior</b> 35 028 000 Profundidade encastrável 20-80 mm		
		<b>35 028 000</b>		<b>129,00</b>
		<b>GROHE Rapido C</b> <b>Encastrável para controlo de volume</b> Para instalação da rede do sistema de duche Grotherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm		













		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		29 800 000		13,50
		<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2"		
		29 802 000		21,60
		<b>Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"</b>		
		29 805 000		54,50
		<b>Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1</b>		
		29 801 000		13,50
		<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2" Ligação soldada de Ø 15 mm		
		29 803 000		21,60
		<b>Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm</b>		
		29 804 000		22,00
		<b>Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm</b>		
		19 384 000	cromado	119,00
		<b>Allure</b> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b> 29 032 000 35 028 000 Profundidade encastrável 43 - 91 mm		
		35 028 000		129,00
		<b>Encastável Rapido C para controlo de volume</b>		
		29 032 000		32,10
		<b>Elemento encastrável</b> Castelo pré-montado de 1/2" 43 - 91 mm		
		28 912 000	cromado	159,00
		<b>Sifão de 1 1/4"</b> <b>Para lavatório</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
		40 564 000	cromado	240,00
		<b>Sifão</b> <b>Para lavatório</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		






	Referência	CE	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 363 000	CE	cromado	178,05
<p><b>Allure</b>  <b>Doseador de sabonete</b>                  Suporte completo                  Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>				
 	40 278 000	CE	cromado	81,29
<p><b>Allure</b>  <b>Suporte</b>  <b>Para copo ou saboneteira</b>                  Sem copo                  Sem saboneteira                  Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>				
	40 254 000	CE		27,63
<p><b>Copo de Vidro</b></p>				
 	40 278 000	CE	cromado	81,29
<p><b>Allure</b>  <b>Suporte</b>  <b>Para copo ou saboneteira</b>                  Sem copo                  Sem saboneteira                  Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>				
	40 256 000	CE		39,42
<p><b>Saboneteira</b></p>				
 	40 339 000	CE	cromado	109,75
<p><b>Allure</b>  <b>Toalheiro de argola</b>                  Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>				
 	40 342 000	CE	cromado	162,59
<p><b>Allure</b>  <b>Toalheiro de barra</b>                  Giratória                  Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                  comprimento 426 mm</p>				
 	40 341 000	CE	cromado	162,59
<p><b>Allure</b>  <b>Toalheiro de barra</b>                  600 mm                  Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>				

# GROHE ALLURE











	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 284 000 CE	cromado	45,11
<p><b>Allure</b> <b>Cabide</b></p>			
 	40 279 000 CE	cromado	109,75
<p><b>Allure</b> <b>Porta rolos</b> Sem tampa Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
 	40 340 000 CE	cromado	178,05
<p><b>Allure</b> <b>Porta escova</b></p>			

# GROHE ATRIO






		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
<b>nov</b>			<b>32 043 003</b> <b>32 043 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>349,00</b> <b>455,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 28 mm</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy 5.7 l/min</b> mousseur laminar Bica giratória com mousseur Válvula click-clack 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>			
<b>nov</b>			<b>32 042 003</b> <b>32 042 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>395,00</b> <b>515,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho L</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 28 mm</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy 5.7 l/min</b> mousseur laminar Bica giratória com mousseur Válvula click-clack 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>			
<b>nov</b>			<b>32 647 003</b> <b>32 647 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>555,00</b> <b>725,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho XL</b> Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 28 mm</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy 5.7 l/min</b> mousseur laminar Bica giratória com mousseur Válvula click-clack 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>			
<b>nov</b>			<b>19 287 003</b> <b>19 287 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>395,00</b> <b>515,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) joystick</b> <b>Sem elemento encastrável</b> 23 429 000 Cartucho GROHE FeatherControl Joystick <b>GROHE EcoJoy 5.7 l/min</b> mousseur laminar Distância entre centros 110 mm Comprimento: 185 mm <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>			
<b>nov</b>			<b>19 918 003</b> <b>19 918 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>449,00</b> <b>585,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) joystick</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Sem elemento encastrável</b> <b>Elemento exterior</b> 23 429 000 Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy 5.7 l/min</b> mousseur laminar Distância entre centros 110 mm Comprimento 221 mm <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>			
			<b>23 429 000 48</b>		<b>231,50</b>
		<b>Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"</b> Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Latão			

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div data-bbox="121 264 235 302" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	<b>32 108 003</b> <b>32 108 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>449,00</b> <b>585,00</b>
	<p><b>Atrio</b>  <b>Monocomando de bidê 1/2" Tamanho M</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b>  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p> 		
<div data-bbox="121 622 235 660" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	<b>32 650 003</b> <b>32 650 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>475,00</b> <b>619,00</b>
	<p><b>Atrio</b>  <b>Monocomando de duche 1/2"</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Limitador ecológico de caudal            Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada            Rácores em S (150 ± 25)            Válvulas anti-retorno  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p> 		
<div data-bbox="121 958 235 996" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	<b>32 652 003</b> <b>32 652 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>555,00</b> <b>725,00</b>
	<p><b>Atrio</b>  <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Limitador ecológico de caudal            Inversor automático: banheira/duche            Perlator tipo „Mousseur“            Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada            Rácores em S (150 ± 25)            Válvulas anti-retorno  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p> 		
<div data-bbox="121 1317 235 1355" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	<b>32 653 003</b> <b>32 653 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>1.539,00</b> <b>1.995,00</b>
	<p><b>Atrio</b>  <b>Monocomando de banheira, montagem no chão</b>  <b>Elemento exterior</b>            para instalar com 45 984 001  <b>Sem elemento encastrável</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            Inversor automático: banheira/duche            Bica com mousseur            Comprimento 301 mm            Com suporte para chuveiro            Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)            Bicha de chuveiro de 1,25 m  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p> 		
	<b>45 984 001</b>		<b>469,00</b>
<p><b>Elemento encastrável 1/2"</b>            Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão            Sem elemento exterior            Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical            Profundidade de instalação 53-157 mm            Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,            compensação de profundidade 92 mm            2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)            Acessórios de fixação</p> 			




# GROHE ATRIO



	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novο</b>	<b>21 022 003</b> <b>21 022 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>419,00</b> <b>545,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> 5.7 l/min mousseur laminar Sistema de instalação rápida Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“ Válvula click-clack 1 1/4" Com ligações flexíveis com manipulοs laterais Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação. <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>	
<b>novο</b>	<b>21 019 003</b> <b>21 019 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>419,00</b> <b>545,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> 5.7 l/min mousseur laminar Válvula click-clack 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> com manipulοs cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação. <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>	
<b>novο</b>	<b>21 044 003</b> <b>21 044 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>585,00</b> <b>759,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho XL</b> Para lavatórios altos Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° <b>GROHE EcoJoy</b> 5.7 l/min mousseur laminar Válvula click-clack 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> com manipulοs cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação. <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>	
<b>novο</b>	<b>20 009 003</b> <b>20 009 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>419,00</b> <b>545,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b> <b>Tamanho M</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> 5.7 l/min mousseur laminar Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" bichas flexíveis entre as válvulas laterais e a bica com manipulοs laterais Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação. <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>	
<b>novο</b>	<b>20 008 003</b> <b>20 008 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>519,00</b> <b>675,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b> <b>Tamanho M</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° <b>GROHE EcoJoy</b> 5.7 l/min mousseur laminar Válvula automática 1 1/4" com manipulοs cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação. <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>	



	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div> 	<b>20 169 003</b> <b>20 169 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>449,00</b> <b>585,00</b>
	<p><b>Atrio</b>  <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b>  <b>Tamanho S</b>  <b>Montagem na parede</b>  <b>Elemento exterior</b>            29 025 000            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  <b>GROHE EcoJoy</b> 5.7 l/min mousseur laminar            Comprimento 180 mm            com manipulós laterais            Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div> 	<b>20 164 003</b> <b>20 164 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>449,00</b> <b>585,00</b>
	<p><b>Atrio</b>  <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b>  <b>Montagem na parede</b>  <b>Elemento exterior</b>            29 025 000            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  <b>GROHE EcoJoy</b> 5.7 l/min mousseur laminar            Distância entre centros 200 mm            Comprimento 180 mm            com manipulós cruzados            Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p>		
	<b>29 025 000</b>		<b>215,50</b>
<p><b>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b>            Profundidade de instalação 43 a 85 mm</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div> 	<b>24 027 003</b> <b>24 027 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>449,00</b> <b>585,00</b>
	<p><b>Atrio</b>  <b>Monobloco de bidê 1/2" Tamanho M</b>            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b>            com manipulós cruzados            Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div> 	<b>26 003 003</b> <b>26 003 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>475,00</b> <b>619,00</b>
	<p><b>Atrio</b>  <b>Misturadora de duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Rácores em S (150 ± 25)            com manipulós cruzados            Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p>		

# GROHE ATRIO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>nov</b>	<b>25 010 003</b> <b>25 010 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>629,00</b> <b>819,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Misturadora de banheira e duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Inversor automático: banheira/duche Bica tubular Com limitador Perlator tipo „Mousseur“ Válvulas anti-retorno integradas na saída para bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) com manipulos cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação. <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>	
<b>nov</b>	<b>25 044 003</b> <b>25 044 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>1.975,00</b> <b>2.569,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Misturadora de banheira e duche 1/2"</b> Montagem no chão com colunas de 76,5 cm. <b>Elemento exterior</b> 45 984 001 <b>Sem elemento encastrável</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Inversor automático: banheira/duche Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 301 mm Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Chuveiro de mão Sena Stick (226 465) Com suporte para chuveiro Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) com manipulos cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação. <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>	
		<b>45 984 001</b>	<b>469,00</b>
		<b>Elemento encastrável 1/2"</b> Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação	
<b>nov</b>	<b>19 088 003</b> <b>19 088 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>119,00</b> <b>155,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b> Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000 Profundidade encastrável 20-80 mm Manipulo em alavanca <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>	
<b>nov</b>	<b>19 069 003</b> <b>19 069 DC3</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>91,90</b> <b>119,00</b>
		<b>Atrio</b> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b> Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000 Profundidade encastrável, 20-80 mm Espelho com junta de vedação ajustável Manipulo de cruz <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>	




35 028 000

129,00

**GROHE Rapido C**  
**Encastrável para controlo de volume**

Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado  
Membrana à prova de água para vedação da parede  
Para instalação em alvenaria e pladur  
Fluxo:  
55 l/min. a 3 bar  
Profundidade de instalação 70 - 95 mm




29 032 000

32,10

**Elemento encastrável**  
Castelo pré-montado de 1/2"

43 - 91 mm

novο




29 037 001

720,00

**Combinação de banheira e duche (5 furos)**  
**Montagem em bancada**

Caixa de escoamento e ligação de descarga  
19 922 003  
19 923 003  
Disponível a partir do segundo trimestre

novο



13 139 003

cromado

239,00

13 139 DC3


supersteel

309,00

**Atrio**  
**Bica de banheira 3/4"**

Comprimento da bica: 171 mm  
Disponível a partir do segundo trimestre

novο



29 118 000

cromado

439,00

29 118 DC0









supersteel

570,00


**Grohtherm SmartControl**  
**Termostática encastrável com 1 saída**  
**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo  
Símbolos permutáveis  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno  
**Sem elemento encastrável**  
Desempenho do fluxo:  
Saída A = 34 l/min  
Saída B/C = 29 l/min

# GROHE ATRIO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>	29 119 000	cromado	479,00
	29 119 DC0	supersteel	625,00
 	<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Termostática encastrável com 2 saídas</b>  <b>Elemento exterior</b>                      GROHE Rapido SmartBox 35 600 000                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo                      Símbolos permutáveis                      Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera                      Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C                      Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno                      As diferentes saídas funcionam simultaneamente  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Desempenho de fluxo:                      Saída B = 24 l/min                      Saída C = 26 l/min</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>	29 120 000	cromado	559,00
	29 120 DC0	supersteel	729,00
 	<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado</b>  <b>Elemento exterior</b>                      GROHE Rapido SmartBox 35 600 000                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo                      Símbolos permutáveis                      Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera                      Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C                      Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno                      As diferentes saídas funcionam simultaneamente                      União de chuveiro integrado com saída 1/2"  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Desempenho de fluxo:                      Saída B = 24 l/min                      Chuveiro de mão = 12 l/min</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>	29 121 000	cromado	519,00
	29 121 DC0	supersteel	675,00
 	<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Termostática encastrável com 3 saídas</b>  <b>Elemento exterior</b>                      GROHE Rapido SmartBox 35 600 000                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo                      Símbolos permutáveis                      Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera                      Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C                      Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno                      As diferentes saídas funcionam simultaneamente  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Desempenho de fluxo:                      Saída A = 23 l/min                      Saída B = 27 l/min                      Saída C = 23 l/min</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>	29 122 000	cromado	339,00
	29 122 DC0	supersteel	439,00
 	<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Controlo triplo do volume</b>  <b>Elemento exterior</b>                      GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000                      Espessura de perfil: 10 mm                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo                      Símbolos permutáveis                      As diferentes saídas funcionam simultaneamente  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Desempenho do fluxo:                      Saída D = 28 l/min                      Saída E = 28 l/min                      Saída A = 28 l/min                      Saída D+E+A = 65 l/min                      Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen</p>		

novο



35 600 000 48

**GROHE Rapido SmartBox**  
**Encastrável universal, 1/2"**

3 saídas de 1/2"

2 saídas inferiores, 1/2"












profundidade de instalação 75-105 mm

caixa de montagem estável e capa protetora











Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco sem conjunto para instalação final

119,00








# GROHE ATRIO

	Referência	CE	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>nov</b>	40 304 003	CE	cromado supersteel	50,80
	40 304 DC3	CE		66,25
		<b>Atrio</b> <b>Supporte</b> Para copo Atrio (40 254 003) ou doseador de sabão Atrio (40 306 003) Material: metal Fixação oculta <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>		
<b>nov</b>	40 306 003	CE	cromado supersteel	50,80
	40 306 DC3	CE		66,25
	<b>Atrio</b> <b>Doseador de sabonete</b> Material: vidro / metal encaixa no seguinte suporte: Atrio (40 304) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>			
<b>nov</b>	40 254 003	CE		33,33
		<b>Atrio</b> <b>Copo de vidro</b> material: vidro encaixa no seguinte suporte: Atrio (40 304) <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>		
<b>nov</b>	40 305 003	CE	cromado supersteel	50,80
	40 305 DC3	CE		66,25
		<b>Atrio</b> <b>Supporte</b> Para saboneteira (40 256 003) Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>		
<b>nov</b>	40 256 003	CE		38,61
		<b>Saboneteira para referência 36 194 000</b> material: vidro encaixa no seguinte suporte: Atrio (40 305 003) <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>		
<b>nov</b>	40 307 003	CE	cromado supersteel	68,28
	40 307 DC3	CE		89,42
		<b>Atrio</b> <b>Toalheiro de argola</b> Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b>		

# GROHE ATRIO


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div data-bbox="121 264 235 302" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div>  	40 308 003 CE	cromado supersteel	113,81
	40 308 DC3 CE		150,40
<p><b>Atrio</b>  <b>Toalheiro de barra</b>            Material: metal            Fixação oculta            2 braços giratórios            Comprimento 489 mm            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p>			
<div data-bbox="121 566 235 604" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div>  	40 309 003 CE	cromado supersteel	109,75
	40 309 DC3 CE		142,27
<p><b>Atrio</b>  <b>Toalheiro de barra</b>            Material: metal            Fixação oculta  <b>600 mm</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p>			
<div data-bbox="121 869 235 907" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div>  	40 312 003 CE	cromado supersteel	34,95
	40 312 DC3 CE		45,52
<p><b>Atrio</b>  <b>Cabide</b>            Material: metal            Fixação oculta            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p>			
<div data-bbox="121 1171 235 1209" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div>  	40 313 003 CE	cromado supersteel	77,23
	40 313 DC3 CE		101,62
<p><b>Atrio</b>  <b>Porta rolos</b>            Material: metal            Fixação oculta            Sem tampa            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p>			
<div data-bbox="121 1473 235 1512" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div>  	40 314 003 CE	cromado supersteel	154,46
	40 314 DC3 CE		202,44
<p><b>Atrio</b>  <b>Porta escova</b>            Material: vidro / metal  <b>Montagem na parede</b>            Fixação oculta            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>Disponível a partir do segundo trimestre</b></p>			

# GROHE ATRIO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>32 042 001</b>	cromado	465,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho L</b>                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema de instalação rápida                      Bica giratória com mousseur  <b>Ligações flexíveis</b></p>			
 	<b>32 129 001</b>	cromado	465,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho L</b>                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema de instalação rápida                      Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>			
 	<b>32 647 001</b>	cromado	612,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho XL</b>                      Para lavatórios altos                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema de instalação rápida                      Bica giratória com mousseur                      Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>			
 	<b>19 287 001</b>	cromado	399,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>                      23 571 000                      Espelhos separados Ø 70 mm                      Distância entre centros 110 mm                      Comprimento 180 mm</p>			
	<b>19 918 000</b>	cromado	433,00
<p><b>Idem, comprimento da bica 220 mm</b></p>			
 	<b>23 571 000 48</b>		219,50
<p><b>Elemento encastrável 1/2"</b>                      Para monocomando de lavatório (2 furos)                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Limitador ecológico de caudal                      Com limitador ecológico de temperatura                      Bica posicionada à direita ou esquerda</p>			




Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.




**32 108 001** cromado 467,00

**Atrio**  
**Monocomando de bidê 1/2" Tamanho M**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




**32 134 001** cromado 466,00

**Atrio**  
**Monocomando de bidê 1/2" Tamanho M**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Sistema de instalação rápida  
Bica tubular com rótula orientável  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




**32 650 001** cromado 455,00

**Atrio**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Limitador ecológico de caudal  
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
Rácores em S (150 ± 25)  
Válvulas anti-retorno



**32 652 001** cromado 582,00

**Atrio**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Limitador ecológico de caudal  
Inversor automático: banheira/duche  
Perlator tipo „Mousseur“  
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
Rácores em S (150 ± 25)  
Válvulas anti-retorno



**19 463 001** cromado 309,00


**Atrio**  
**Monocomando encastrável de duche 1/2"**  
**Elemento exterior**

Espelho e junta de vedação  
Espelho metálico  
Parafusos de fixação ocultos

**35 501 000 48** 94,90  
**GROHE Rapido E** - Elemento encastrável universal para monocomandos

# GROHE ATRIO

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.




19 459 001 cromado 365,00

**Atrio**  
**Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"**  
**Elemento exterior**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Espelho e junta de vedação  
Espelho metálico  
Parafusos de fixação ocultos

35 501 000 48 94,90  
**GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos**


novο



32 135 003 cromado 1.853,00

**Atrio**  
**Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão**  
**Sem elemento encastrável**


Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Comprimento 301 mm  
Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min  
Bicha de chuveiro 1,5 m  
para instalar com 45 984 001  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**



45 984 001 469,00


**Elemento encastrável 1/2"**

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão  
Sem elemento exterior  
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical  
Profundidade de instalação 53-157 mm  
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,  
compensação de profundidade 92 mm  
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)  
Acessórios de fixação











13 139 000 cromado 199,00

**Atrio**  
**Bica de banheira 3/4"**  
Comprimento 168 mm























19 134 000 cromado 164,00

**Atrio**  
**Inversor de 5 vias**





















	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>29 708 000</b>		<b>199,00</b>
	<b>Inversor de 5 vias</b> Sem elemento exterior 2 entradas de água 1/2" 2 saídas de 1/2" Saída de banheira 3/4" Profundidade encastrável 24-60 mm		
  	<b>29 800 000</b>		<b>13,50</b>
	<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2"		
	<b>29 802 000</b>		<b>21,60</b>
	<b>Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"</b>		
	<b>29 805 000</b>		<b>54,50</b>
	<b>Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1</b>		
  	<b>29 801 000</b>		<b>13,50</b>
	<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2" Ligaçãõ soldada de Ø 15 mm		
	<b>29 803 000</b>		<b>21,60</b>
	<b>Idem, Ligaçãõ soldada de Ø 18 mm</b>		
	<b>29 804 000</b>		<b>22,00</b>
	<b>Idem, Ligaçãõ soldada de Ø 22 mm</b>		











# GROHE ATRIO

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		21 019 000	cromado	465,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L</b>                      Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Ligações flexíveis</p>				
		21 044 000	cromado	615,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho XL</b>                      Para lavatórios altos                      Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  <b>Altura: 419 mm</b>                      Ligações flexíveis</p>				
		20 008 000	cromado	572,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M</b>                      Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°                      Válvula automática 1 1/4"</p>				
		20 164 000	cromado	459,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho S</b>  <b>Montagem na parede</b>  <b>Elemento exterior</b>                      Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°                      Distância entre centros 200 mm                      Comprimento 180 mm</p>				
		32 706 000 48		215,50
<p><b>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b>                      Profundidade de instalação 30 a 75 mm</p>				













		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		24 027 000	cromado	466,00
		<b>Atrio</b> <b>Monobloco de bidé 1/2" Tamanho M</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		26 003 000	cromado	455,00
		<b>Atrio</b> <b>Misturadora de duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Rácores em S (150 ± 25)		
		25 010 000	cromado	582,00
		<b>Atrio</b> <b>Misturadora de banheira e duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Inversor automático: banheira/duche Bica giratória com limitador Perlator tipo „Mousseur“ Válvulas anti-retorno integradas na saída para bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25)		
		19 394 000	cromado	459,00
		<b>Atrio</b> <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido T 35 500 000/35 050 000 <b>Sem elemento encastrável</b> Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b> Espelho e junta de vedação Parafusos de fixação ocultos com manípulo Ypsilon		
		35 500 000 48		229,00
		<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>		
		19 395 000	cromado	499,00
		<b>Atrio</b> <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> Aquadimmer multifunções: Inversor para 2 saídas Parafusos de fixação ocultos		
		35 500 000 48		229,00
		<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>		

# GROHE ATRIO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 392 000	cromado	435,00
	<b>Atrio</b> Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4" <b>Elemento exterior</b> Sem elemento encastrável Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C		
	35 500 000 48		229,00
	GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas		
 	13 139 000	cromado	199,00
	<b>Atrio</b> Bica de banheira 3/4" Comprimento 168 mm		
 	19 069 000	cromado	97,00
	<b>Atrio</b> Elemento exterior de torneira de passagem <b>Elemento exterior</b> 35 028 000 Profundidade encastrável, 20-80 mm		
 	29 800 000		13,50
	<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2"		
 	29 802 000		21,60
	<b>Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"</b>		
 	29 805 000		54,50
	<b>Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1</b>		
 	29 801 000		13,50
	<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2" Ligação soldada de Ø 15 mm		
 	29 803 000		21,60
	<b>Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm</b>		
 	29 804 000		22,00
	<b>Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm</b>		
 	26 066 000	cromado	549,00
	26 066 DC0	supersteel	719,00
	<b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticálcio <b>SpeedClean</b> DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novο</b>			
			
	<b>26 067 000</b> <b>26 067 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>499,00</b> <b>619,00</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula		
			
	<b>28 778 000</b>	<b>cromado</b>	<b>795,00</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 400</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jacto normal suave a partir de 0,5 bar Ø 400 mm <b>Metálico</b> Rótula com ângulo de rotação de ± 20° Porca de ligação 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> caudal perfeito Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Pressão mínima 1,0 bar Este chuveiro de teto só deve ser utilizado em conjunto com o braço de duche 26 146, 28 982 ou 28 497		
			
	<b>27 477 000</b>	<b>cromado</b>	<b>469,00</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain Ø 310 mm <b>Metálico</b> Rótula com ângulo de rotação de ± 20° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>		
			
	<b>28 368 00E</b>	<b>cromado</b>	<b>359,00</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain Pressão a partir 0,5bar Ø 210 mm <b>Metálico</b> Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min. Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Para usar apenas em conjunto com refs. 28 576/ 28 497/ 28 384		
	<b>28 368 000 48</b>	<b>cromado</b>	<b>359,00</b>
	<b>Idem, sem restrição de caudal</b>		
			
	<b>26 146 000</b>	<b>cromado</b>	<b>119,00</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Braço de Chuveiro 422 mm</b> <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2" Com espelho redondo, Cromado Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	<b>28 982 000</b>	<b>cromado</b>	<b>146,00</b>
	<b>Idem, comprimento 378 mm</b>		
	<b>28 576 000 48</b>	<b>cromado</b>	<b>78,00</b>
	<b>Idem, comprimento 286 mm</b>		

# GROHE ATRIO

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>28 497 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braço de chuveiro teto 292mm</b> Porca de ligação 1/2" Para todos os Rainshower de teto	cromado	63,90
		<b>28 724 000</b> <b>Idem, comprimento 142 mm</b>	cromado	60,00
		<b>28 034 000</b> <b>Sena Stick</b> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b> Jato: normal Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Guia de água interior para longa duração	cromado	129,00
		<b>27 057 000</b> <b>27 057 DC0</b> <b>Rainshower</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> Com espelho redondo Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	cromado supersteel	48,90 61,95
		<b>27 074 000</b> <b>27 074 DC0</b> <b>Rainshower</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo, Com espelho redondo	cromado supersteel	33,70 49,00
		<b>19 952 000</b> <b>Talentofill</b> <b>Talentofill</b> Elemento de fixação	cromado	153,00
		<b>19 025 000</b> <b>Talento</b> <b>Talento</b> Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943	cromado	49,00




# GROHE ATRIO

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.




28 912 000

cromado

159,00

**Sifão de 1 1/4"**  
**Para lavatório**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**



38 765 000 48





cromado

69,00











**Nova Cosmopolitan**  
**Placa de acionamento**  
**Dual Flush ou Start&Stop**

Válvulas de descarga pneumáticas  
Instalação horizontal ou vertical






**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 254 000	CE	27,63
	<b>Copo de vidro</b> Vidro acetinado		
 	40 256 000	CE	39,42
	<b>Saboneteira para referência 36 194 000</b> Vidro acetinado		













# GROHE GRANDERA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>23 303 000</b> <b>23 303 IGO</b>	<b>cromado</b> <b>crom/ouro</b>	<b>349,00</b> <b>459,00</b>
	<b>Grandera</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Limitador de temperatura <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustável 5,7 l/min Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
	<b>23 310 000</b> <b>23 310 IGO</b>	<b>cromado</b> <b>crom/ouro</b>	<b>329,00</b> <b>435,00</b>
	<b>Grandera</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Limitador de temperatura <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustável 5,7 l/min Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b>		
	<b>21 107 000</b> <b>21 107 IGO</b>	<b>cromado</b> <b>crom/ouro</b>	<b>495,00</b> <b>579,00</b>
	<b>Grandera</b> <b>Monobloco de lavatório, 1/2" Tamanho L</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustável 5,7 l/min Bica giratória Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
	<b>23 313 000</b> <b>23 313 IGO</b>	<b>cromado</b> <b>crom/ouro</b>	<b>529,00</b> <b>595,00</b>
	<b>Grandera</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho XL</b> Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustável 5,7 l/min Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b>		
	<b>20 417 000</b>	<b>cromado</b>	<b>569,00</b>
	<b>Grandera</b> <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b> <b>Tamanho S</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustável 5,7 l/min Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		











# GROHE GRANDERA




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	20 389 000	cromado	599,00
	20 389 IGO	crom/ouro	709,00
	<b>Grandera</b> <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b> <b>Tamanho M</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustável 5,7 l/min Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
	20 414 000	cromado	443,75
	20 414 IGO	crom/ouro	538,00
	<b>Grandera</b> <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b> <b>Tamanho S</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Comprimento 177 mm		
	20 415 000	cromado	454,00
	20 415 IGO	crom/ouro	584,00
	<b>Idem, comprimento da bica 234 mm</b>		
	29 025 000		215,50
	<b>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b> Profundidade de instalação 43 a 85 mm		
	19 929 000	cromado	422,00
	19 929 IGO	crom/ouro	545,00
	<b>Grandera</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Distância entre centros 110 mm Comprimento 177 mm		
	19 930 000	cromado	466,00
	19 930 IGO	crom/ouro	599,00
	<b>Idem, comprimento da bica 234 mm</b>		
	23 319 000		212,50
	<b>Grandera</b> <b>Elemento encastrável 1/2"</b> Para monocomando de lavatório (2 furos) <b>Montagem na parede</b> Sem elemento exterior Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidade de instalação de 45 a 75 mm Equipamento de instalação		

# GROHE GRANDERA













		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		23 315 000 23 315 IGO	cromado crom/ouro	399,00 516,00
<p><b>Grandera</b>  <b>Monocomando de bidê 1/2" Tamanho M</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm            Limitador de temperatura            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b>            Mousseur com rótula orientável            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		23 316 000 23 316 IGO	cromado crom/ouro	429,00 538,00
<p><b>Grandera</b>  <b>Monocomando de duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Limitador ecológico de caudal            Suporte de chuveiro de mão integrado            Saída para bicha de chuveiro 1/2"            Válvulas anti-retorno integradas            Rácores em S (150 ± 25)            Válvulas anti-retorno</p>				
		23 317 000 23 317 IGO	cromado crom/ouro	649,00 734,00
<p><b>Grandera</b>  <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm            Limitador ecológico de caudal            Inversor automático: banheira/duche            Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"            Válvulas anti-retorno</p>				
		19 932 000 19 932 IGO	cromado crom/ouro	302,00 399,00
<p><b>Grandera</b>  <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>            Espelho e junta de vedação            Espelho metálico            Parafusos de fixação ocultos</p>				
35 501 000 48				94,90
GROHE Rápido E - Elemento encastrável universal para monocomandos				
		19 920 000 19 920 IGO	cromado crom/ouro	335,00 438,00
<p><b>Grandera</b>  <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>            Inversor automático: banheira/duche            Espelho metálico            Parafusos de fixação ocultos</p>				
35 501 000 48				94,90
GROHE Rápido E - Elemento encastrável universal para monocomandos				
		19 934 000 19 934 IGO	cromado crom/ouro	422,00 549,00
<p><b>Grandera</b>  <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop</b> 38°C  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b>            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°            Encastrável com <b>GROHE QuickFix</b></p>				
35 500 000 48				229,00
GROHE Rápido T - Elemento encastrável universal para termostáticas				

# GROHE GRANDERA

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		19 937 000	cromado	449,00
		19 937 IGO	crom/ouro	583,00
<p><b>Grandera</b> Misturadora termostática de duche com inversor de 2 vias integrado <b>Elemento exterior</b> Sem elemento encastrável Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções: Inversor: chuveiro de tecto / chuveiro de mão Eco-Button integrado com Eco-Stop para chuveiro Encastrável com GROHE QuickFix</p>		35 500 000 48		229,00
		GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas		
		19 948 000	cromado	449,00
		19 948 IGO	crom/ouro	583,00
<p><b>Grandera</b> Misturadora termostática de banheira/duche com inversor de 2 vias integrado <b>Elemento exterior</b> Sem elemento encastrável Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções: Inversor: chuveiro de mão / bica de banheira Eco-Button integrado com Eco-Stop para chuveiro Encastrável com GROHE QuickFix</p>		35 500 000 48		229,00
		GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas		
		19 936 000	cromado	1.059,00
		19 936 IGO	crom/ouro	1.390,00
<p><b>Grandera</b> Combinação monocomando de banheira e duche Composto por: Manipulo monocomando Bica com mousseur e inversor bica/duche Bicha metálica de 1,5m Pode ser utilizado com 29 037 000</p>				
		19 919 000	cromado	1.290,00
		19 919 IGO	crom/ouro	1.495,00
<p><b>Grandera</b> Combinação de banheira e duche (5 furos) Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Composto por: Bica com mousseur e inversor bica/duche Chuveiro de mão 7,6l Grandera Bicha metálica de 1,5m <b>Ligações flexíveis</b> Válvulas anti-retorno Pode ser utilizado com 29 037 000</p>				
		29 037 000		695,00
<p><b>Combinação de banheira e duche (5 furos)</b> Montagem em bancada Caixa de escoamento e ligação de descarga</p>				















	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		<b>23 318 000</b> <b>23 318 IGO</b>	<b>cromado</b> <b>crom/ouro</b>	<b>1.985,00</b> <b>2.440,00</b>
<b>Grandera</b> <b>Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão</b> <b>Elemento exterior</b> para instalar com 45 984 001 <b>Sem conjunto encastrável</b> Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur Chuveiro de mão 7,6l Grandera Bicha de chuveiro de 1,25 m				
		<b>45 984 001</b>		<b>469,00</b>
<b>Elemento encastrável 1/2"</b> Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação				
		<b>13 341 000</b> <b>13 341 IGO</b>	<b>cromado</b> <b>crom/ouro</b>	<b>257,00</b> <b>299,00</b>
<b>Grandera</b> <b>Bica de banheira 3/4"</b> <b>Montagem na parede</b> Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 177 mm				
		<b>19 942 000</b>	<b>cromado</b>	<b>145,00</b>
<b>Grandera</b> <b>Inversor de 5 vias</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b>				
		<b>29 708 000</b>		<b>199,00</b>
<b>Inversor de 5 vias</b> Sem elemento exterior 2 entradas de água 1/2" 2 saídas de 1/2" Saída de banheira 3/4" Profundidade encastrável 24-60 mm				
		<b>19 944 000</b>	<b>cromado</b>	<b>107,00</b>
<b>Grandera</b> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b> <b>Elemento exterior</b> 35 028 000 Parte interior necessária ref. (29 032 000) Profundidade encastrável 43 - 91 mm				

# GROHE GRANDERA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>35 028 000</b> <b>GROHE Rapido C</b> <b>Encastrável para controlo de volume</b> Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm		129,00
			
	<b>29 032 000</b> <b>Elemento encastrável</b> Castelo pré-montado de 1/2" 43 - 91 mm		32,10
			
	<b>29 802 000</b> <b>Corpo encastrável 3/4"</b> Cone de protecção União de rosca 3/4"		21,60
			
	<b>27 974 000</b> <b>27 974 IGO</b> <b>Grandera 210</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain 221 x 221 mm <b>Metálico</b> Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	cromado crom/ouro	438,00 567,00
			
	<b>26 035 000</b> <b>Euphoria Grandera 130 Massage</b> <b>Chuveiro de teto 3 jatos</b> Rain, SmartRain, Massage <b>Metálico</b> <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Este chuveiro de tecto só pode ser utilizado em conjunto com o braço de chuveiro 26 036 000	cromado	144,30
			
	<b>27 986 000</b> <b>27 986 IGO</b> <b>Rainshower Grandera</b> <b>Braço de chuveiro 285 mm</b> Comprimento 285 mm <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2" Adequado para todos os chuveiros de teto Grandera	cromado crom/ouro	102,90 132,00
			



# GROHE GRANDERA

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		27 982 000	cromado	85,00
		27 982 IGO	crom/ouro	114,50
<b>Rainshower Grandera</b> <b>Braço de chuveiro teto 292mm</b> Adequado para todos os chuveiros de teto Grandera				
		27 978 000	cromado	73,00
		27 978 IGO	crom/ouro	94,50
<b>Idem, comprimento de 142 mm</b>				
		26 037 000	cromado	108,00
		26 037 IGO	crom/ouro	144,00
<b>Grandera Stick</b> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b> <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 7,6 l/min <b>Jato perfeito com o GROHE DreamSpray</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> <b>GROHE CoolTouch</b> Sem risco de queimaduras <b>Sistema anticalcário SpeedClean</b>				
		27 993 000	cromado	145,00
		27 993 IGO	crom/ouro	196,00
<b>Grandera Stick</b> <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de mão Stick (26 037 000) Suporte de parede (27 969 000) Bicha de chuveiro Rotaflex 1,5 m <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 7,6 l/min <b>Jato perfeito com o GROHE DreamSpray</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> <b>GROHE CoolTouch</b> Sem risco de queimaduras <b>Sistema anticalcário SpeedClean</b>				
		26 038 000	cromado	223,00
		26 038 IGO	crom/ouro	298,00
<b>Grandera Stick</b> <b>Conjunto de duche 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de mão Stick (26 037 000) Rampa de duche de 90 cm (27 785 000) Bicha de chuveiro Rotaflex 1,75 m (28 025 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 7,6 l/min <b>Jato perfeito com o GROHE DreamSpray</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> <b>GROHE CoolTouch</b> Sem risco de queimaduras				
		27 970 000	cromado	118,00
		27 970 IGO	crom/ouro	152,00
<b>Grandera</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> Válvulas anti-retorno				
		27 969 000	cromado	78,00
		27 969 IGO	crom/ouro	102,00
<b>Grandera</b> <b>Suporte de parede</b> <b>Metálico</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.


28 912 000

cromado

159,00

**Sifão de 1 1/4"**  
**Para lavatório**







Acabamento cromado **GROHE StarLight**













# GROHE GRANDERA

		Referência	CE	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 627 000	CE	cromado	162,59
		40 627 IG0	CE	crom/ouro	210,57
<b>Grandera</b> Suporte com dispensador de sabonete cerâmico					
		40 626 000	CE	cromado	126,01
		40 626 IG0	CE	crom/ouro	162,59
<b>Grandera</b> Suporte com copo de cerâmica					
		40 628 000	CE	cromado	154,46
		40 628 IG0	CE	crom/ouro	202,44
<b>Grandera</b> Suporte com saboneteira cerâmica					
		40 630 000	CE	cromado	105,68
		40 630 IG0	CE	crom/ouro	138,20
<b>Grandera</b> Toalheiro de argola Ø 205 mm					
		40 629 000	CE	cromado	169,92
		40 629 IG0	CE	crom/ouro	226,83
<b>Grandera</b> Toalheiro de barra					
		40 631 000	CE	cromado	49,99
		40 631 IG0	CE	crom/ouro	65,03
<b>Grandera</b> Cabide					






# GROHE GRANDERA

	Referência		Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	40 633 000	CE	cromado	117,88
	40 633 IG0	CE	crom/ouro	150,40
	<b>Grandera</b> <b>Pega de banheira</b> Comprimento 385 mm			
	40 625 000	CE	cromado	130,07
	40 625 IG0	CE	crom/ouro	169,92
	<b>Grandera</b> <b>Porta rolos</b>			
	40 632 000	CE	cromado	178,05
	40 632 IG0	CE	crom/ouro	234,96
	<b>Grandera</b> <b>Porta escova</b> Material: cerâmica			

# GROHE LINEARE

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
<b>novο</b>			<b>32 109 001 48</b> <b>32 109 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>199,00</b> <b>239,00</b>
			<b>Lineare</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
<b>novο</b>			<b>23 791 001 48</b> <b>23 791 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>199,00</b> <b>239,00</b>
			<b>Lineare</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Corpo liso com conjunto de válvula click clack <b>Ligações flexíveis</b>		
<b>novο</b>			<b>23 790 001</b>	<b>cromado</b>	<b>205,00</b>
			<b>Lineare</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS</b> Manipulo metálico <b>GROHE SilkMove ES</b> 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
<b>novο</b>			<b>32 114 001</b> <b>32 114 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>219,00</b> <b>259,00</b>
			<b>Lineare</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
<b>novο</b>			<b>23 106 001</b> <b>23 106 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>219,00</b> <b>259,00</b>
			<b>Lineare</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Corpo liso com conjunto de válvula click clack <b>Ligações flexíveis</b>		


# GROHE LINEARE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div data-bbox="121 264 235 302" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	<b>23 296 001</b> <b>23 296 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>295,00</b> <b>349,00</b>
	<p><b>Lineare</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho L</b>            Manípulo metálico            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm            Com limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min            Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b>            Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b>            Pressão mínima 1,0 bar</p>		
<div data-bbox="121 604 235 642" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	<b>23 405 001 48</b> <b>23 405 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>299,00</b> <b>359,00</b>
	<p><b>Lineare</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho XL</b>            Manípulo metálico            Para lavatórios altos            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm            Com limitador ecológico de temperatura  <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min            Sistema de instalação rápida <b>GROHE QuickFix Plus</b>            Para válvulas click-clack  <b>Ligações flexíveis</b>            Pressão mínima 1,0 bar</p>		
<div data-bbox="121 1019 235 1057" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	<b>20 304 001</b>	<b>cromado</b>	<b>298,00</b>
	<p><b>Lineare</b>  <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)</b>  <b>Tamanho M</b>            Manípulo metálico            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min            Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b>            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b>            Pressão mínima 1,0 bar            Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm</p>		
<div data-bbox="121 1321 235 1359" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	<b>19 409 001</b> <b>19 409 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>249,00</b> <b>295,00</b>
	<p><b>Lineare</b>  <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M</b>  <b>Montagem na parede</b>  <b>Elemento exterior</b>  <b>23 571 000</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>            Espelho metálico            Manípulo metálico            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável            Distância entre centros 110 mm            Comprimento 149 mm            Pressão mínima 1,0 bar</p>		
<div data-bbox="121 1702 235 1740" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	<b>23 444 001</b> <b>23 444 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>269,00</b> <b>325,00</b>
	<p><b>Lineare</b>  <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L</b>  <b>Montagem na parede</b>  <b>Elemento exterior</b>  <b>23 571 000</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>            Espelho metálico            Manípulo metálico            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min  <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável            Distância entre centros 110 mm            Comprimento 207 mm            Pressão mínima 1,0 bar</p>		

# GROHE LINEARE

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.


23 571 000 48 219,50



### Elemento encastrável 1/2"

Para monocomando de lavatório (2 furos)  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Com limitador ecológico de temperatura  
Bica posicionada à direita ou esquerda

novο




33 848 001 48 cromado 239,00  
33 848 DC1 supersteel 289,00

### Lineare

#### Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S

Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**  
Mousseur com rótula orientável  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Pressão mínima 1,0 bar

novο



33 865 001 48 cromado 239,00  
33 865 DC1 supersteel 289,00



### Lineare

#### Monocomando de duche 1/2"

#### Montagem na parede

Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
Válvulas anti-retorno integradas  
Rácores em S (150 ± 25)  
Válvulas anti-retorno  
Pressão mínima 1,0 bar

novο



33 849 001 48 cromado 299,00  
33 849 DC1 supersteel 369,00

### Lineare

#### Monocomando de banheira e duche 1/2"

#### Montagem na parede

Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Inversor automático: banheira/duche  
Perlator tipo „Mousseur“  
Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
Válvulas anti-retorno integradas  
Rácores em S (150 ± 25)  
Válvulas anti-retorno  
Pressão mínima 1,0 bar


33 850 001 cromado 342,60

### Lineare









#### Monocomando de banheira e duche 1/2"

#### Montagem na parede

Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Inversor automático: banheira/duche  
Perlator tipo „Mousseur“  
Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
Válvulas anti-retorno integradas  
Rácores em S (150 ± 25)  
Válvulas anti-retorno  
**Com conjunto de duche**  
Composto por:  
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)  
Suporte de parede Tempesta New 100  
Cosmopolitan (27 594 000)  
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)  
Pressão mínima 1,0 bar




# GROHE LINEARE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		
<p><b>novos</b></p>  	19 296 001	cromado supersteel	189,00		
	19 296 DC1		229,00		
	<p><b>Lineare</b>  <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>                      35 501                      33 962                      33 963                      33 964  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Manipulo metálico                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Espelho metálico                      Parafusos de fixação ocultos</p>				
	35 501 000 48		94,90		
	<p><b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b></p>				
	33 963 000		68,50		
	<p><b>Elemento encastrável 1/2"</b></p>				
	33 964 000		53,50		
	<p><b>Elemento encastrável 1/2"</b></p>				
	<p><b>novos</b></p>  	19 297 001	cromado supersteel	209,00	
19 297 DC1		245,00			
<p><b>Lineare</b>  <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>                      35 501                      33 961                      33 963  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Manipulo metálico                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Inversor automático: banheira/duche                      Espelho metálico                      Parafusos de fixação ocultos</p>					
35 501 000 48			94,90		
<p><b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b></p>					
33 963 000			68,50		
<p><b>Elemento encastrável 1/2"</b></p>					
<p><b>novos</b></p>  		19 577 001	cromado supersteel	835,00	
		19 577 DC1		939,00	
		<p><b>Lineare</b>  <b>Combinação monocomando de banheira e duche</b>                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>                      Com limitador ecológico de temperatura                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Composto por:                      Fixação da bica pré-montada                      Manipulo monocomando                      Manipulo metálico                      Bica de banheira com „Mousseur“                      Inversor para banheira/duche                      Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)                      Bicha metálica de 2 m  <b>Ligações flexíveis</b>                      Válvulas anti-retorno                      Para utilizar com 29 037 000</p>			
	<p><b>novos</b></p>  	19 965 001	cromado	679,00	
		<p><b>Lineare</b>  <b>Combinação monocomando de banheira e duche</b>                      Instalação de 3 furos                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Composto por:                      Manipulo monocomando                      Inversor para banheira/duche                      Sem bica                      Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)                      Bicha metálica de 2 m  <b>Ligações flexíveis</b>                      Válvulas anti-retorno                      Para utilizar com 29 037 000                      Para combinar com Talentofil 28990 / 28991</p>			




Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.



29 037 000 695,00

**Combinação de banheira e duche (5 furos)**  
**Montagem em bancada**  
Caixa de escoamento e ligação de descarga

novο



23 792 001 cromado 1.490,00  
23 792 DC1 supersteel 1.790,00

**Lineare**  
**Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão**

**Elemento exterior**

para instalar com 45 984 001

**Sem elemento encastrável**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Inversor automático: banheira/duche


Bica com mousseur

Projeção 271 mm

Com suporte para chuveiro

Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)

Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)



45 984 001 469,00

**Elemento encastrável 1/2"**

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão

Sem elemento exterior


Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical

Profundidade de instalação 53-157 mm

Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm

2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)

Acessórios de fixação



34 065 002 cromado 269,00  
34 065 DC2 supersteel 309,00

**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M**

**Termostática de duche 1/2"**

**Montagem na parede**

GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**


Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Válvulas anti-retorno

Rácores em S (150 ± 25)

**GROHE EcoJoy** para menor consumo e jato perfeito



19 468 000 48 cromado 359,00  
19 468 DC0 supersteel 482,00

**Grohtherm 3000 Cosmopolitan**

**Termostática encastrável de banheira e duche**  
**ou cabine de duche 3/4"**

**Elemento exterior**

GROHE Rapido T 35 500 000

Encastrável com **GROHE QuickFix**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C











**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C







Regulação de caudal





Inversor para 2 saídas

**Sem elemento encastrável**











# GROHE LINEARE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>nov</b>	<b>26 066 000</b> <b>26 066 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>549,00</b> <b>719,00</b>
		<p><b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula</p>	
<b>nov</b>	<b>26 067 000</b> <b>26 067 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>499,00</b> <b>619,00</b>
		<p><b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula</p>	
		<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>849,00</b> <b>1.049,00</b>
		<p><b>Euphoria System 310</b> <b>Sistema de duche com termostática</b> Composto por: Braço de chuveiro 450 mm Permite alternar entre: Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Jato: Rain Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000) Com suporte ajustável em altura Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop</b> 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> <b>Caudal mínimo recomendado 7 l/min.</b> Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)</p>	
<b>nov</b>	<b>27 226 001</b> <b>27 226 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>119,00</b> <b>188,00</b>
		<p><b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Conjunto de duche 3 jatos</b> Composto por: Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000) Rampa de duche 900 mm (27 500 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira <b>GROHE EasyReach</b> (27 596) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal <b>GROHE QuickFix</b> (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>	
		<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>48,90</b> <b>61,95</b>
		<p><b>Rainshower</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> Com espelho redondo Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>	











	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 074 000</b> <b>27 074 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>33,70</b> <b>49,00</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo, Com espelho redondo		
 	<b>28 388 000 CE</b> <b>28 388 DC0 CE</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>18,69</b> <b>23,98</b>
	<b>Silverflex</b> <b>Bicha de chuveiro 1750</b> <b>1,75 cm</b> superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar <b>ligação universal G 1/2" x 1/2"</b> <b>Twistfree</b> - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Embalagem Blister		
 	<b>28 362 000 CE</b> <b>28 362 DC0 CE</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>14,22</b> <b>18,69</b>
	<b>Silverflex</b> <b>Bicha de chuveiro 1250</b> <b>1250 mm</b> superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar <b>ligação universal G 1/2" x 1/2"</b> <b>Twistfree</b> - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Embalagem Blister		
 	<b>19 952 000</b>	<b>cromado</b>	<b>153,00</b>
	<b>Talentofill</b> <b>Talentofill</b> Elemento de fixação		
 	<b>19 025 000</b>	<b>cromado</b>	<b>49,00</b>
	<b>Talento</b> <b>Talento</b> Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>28 912 000</b> <b>Sifão de 1 1/4"</b> <b>Para lavatório</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	<b>cromado</b>	<b>159,00</b>
			
<b>novο</b>	<b>37 601 000</b> <b>Nova Cosmopolitan S</b> <b>Placa de acionamento</b> <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b> Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação <b>Necessária referência 40911000 vendida separadamente</b>	<b>cromado</b>	<b>79,95</b>
			









# GROHE EUROCUBE JOY

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		23 654 000 48	cromado	275,00
		<b>Eurocube Joy</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		23 656 000 48	cromado	259,00
		<b>Eurocube Joy</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b>		
		23 657 000	cromado	299,00
		<b>Eurocube Joy</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Manipulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		23 658 000	cromado	285,00
		<b>Eurocube Joy</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Manipulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b>		
		23 661 000 48	cromado	395,00
		<b>Eurocube Joy</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho XL</b> Manipulo metálico Para lavatórios altos Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b>		

# GROHE EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		19 997 000 48	cromado	309,00
	<p><b>Eurocube Joy</b>  <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M</b>  <b>Montagem na parede</b>  <b>Elemento exterior</b>            23 429 000            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min            Distância entre centros 110 mm            Comprimento da bica 170 mm</p>	19 998 000	cromado	329,00
	<p><b>Idem, comprimento da bica 231 mm</b></p>			
		23 429 000 48		231,50
	<p><b>Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"</b>            Para monocomando de lavatório (2 furos)            Cartucho GROHE FeatherControl Joystick            Latão</p>			
		23 664 000 48	cromado	299,00
	<p><b>Eurocube Joy</b>  <b>Monocomando de bidê 1/2"</b>            Manipulo metálico            Cartucho GROHE FeatherControl Joystick            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur com rótula orientável 5,7 l/min            Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b>            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>			
		23 665 000	cromado	329,00
	<p><b>Eurocube Joy</b>  <b>Monocomando de duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Manipulo metálico            Cartucho GROHE FeatherControl Joystick            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada</p>			
		23 666 000	cromado	395,00
	<p><b>Eurocube Joy</b>  <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Manipulo metálico            Cartucho GROHE FeatherControl Joystick            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE XL Cascata</b>            Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"            Rácores em S (150 ± 25)</p>			


# GROHE EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
	19 898 000	cromado	171,00	
	<b>Eurocube</b> <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> Parafusos de fixação ocultos			
	35 501 000 48		94,90	
	<b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>			
	33 963 000		68,50	
	<b>Elemento encastrável 1/2"</b>			
	33 964 000		53,50	
	<b>Elemento encastrável 1/2"</b>			
	19 896 000	cromado	189,00	
	<b>Eurocube</b> <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> Espelho metálico Parafusos de fixação ocultos			
	35 501 000 48		94,90	
	<b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>			
	33 963 000		68,50	
	<b>Elemento encastrável 1/2"</b>			
	19 959 000	cromado	259,00	
	<b>Grotherm Cube</b> <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b> <b>Sem elemento encastrável</b>			
	35 500 000 48		229,00	
	<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>			
		19 958 000	cromado	289,00
		<b>Grotherm Cube</b> <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b> <b>Elemento exterior</b> Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C <b>GROHE AquaDimmer Eco</b> com múltiplas funções: GROHE Eco Button (botão economizador, para parar o chuveiro) - regulação de caudal - inversor banheira/duche <b>Sem elemento encastrável</b>		
35 500 000 48			229,00	
<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>				
		19 961 000	cromado	247,00
		<b>Grotherm Cube</b> <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido T 35 500 000 <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C <b>Sem elemento encastrável</b>		
		35 500 000 48		229,00
		<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>		


# GROHE EUROCUBE JOY

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
23 667 001	cromado	1.645,00

novο



**Eurocube Joy**  
**Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão**  
**Elemento exterior**  
 45 984 001  
**Sem elemento encastrável**  
 Cartucho GROHE FeatherControl Joystick  
 Inversor automático: banheira/duche  
 Bica com mousseur  
 Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6.6 l/min  
 Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)  
 Projeção de 298 mm  
 Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"  
 Com suporte para chuveiro














45 984 001 469,00













**Elemento encastrável 1/2"**  
 Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão  
 Sem elemento exterior  
 Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical  
 Profundidade de instalação 53-157 mm  
 Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,  
 compensação de profundidade 92 mm  
 2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)  
 Acessórios de fixação

























# GROHE EUROCUBE

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>23 127 000</b>	cromado	<b>209,00</b>
<p><b>Eurocube</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 132 000</b>	cromado	<b>189,00</b>
<p><b>Eurocube</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Limitador de temperatura Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Para válvulas click-click <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 445 000</b>	cromado	<b>229,00</b>
<p><b>Eurocube</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 446 000</b>	cromado	<b>219,00</b>
<p><b>Eurocube</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Para válvulas click-click <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 135 000</b>	cromado	<b>269,00</b>
<p><b>Eurocube</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho L</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Manipulo metálico Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 406 000</b>	cromado	<b>279,00</b>
<p><b>Eurocube</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho XL</b> Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Limitador de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Para válvulas click-click <b>Ligações flexíveis</b></p>				











# GROHE EUROCUBE













	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		<b>19 895 000</b>	<b>cromado</b>	<b>259,00</b>
	<b>Eurocube</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica: 171 mm	<b>23 447 000</b>	<b>cromado</b>	<b>269,00</b>
		<b>23 200 000</b>		<b>218,50</b>
		<b>23 200 000</b>		
		<b>23 138 000</b>	<b>cromado</b>	<b>219,00</b>
		<b>23 138 000</b>	<b>cromado</b>	<b>219,00</b>
		<b>23 145 000</b>	<b>cromado</b>	<b>230,00</b>
		<b>23 145 000</b>	<b>cromado</b>	<b>230,00</b>
		<b>18 541 000</b>		<b>28,56</b>
		<b>18 541 000</b>		<b>28,56</b>
		<b>23 140 000</b>	<b>cromado</b>	<b>275,00</b>
		<b>23 140 000</b>	<b>cromado</b>	<b>275,00</b>
		<b>23 140 000</b>	<b>cromado</b>	<b>275,00</b>











	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 898 000	cromado	171,00
	<b>Eurocube</b> <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> Parafusos de fixação ocultos		
	35 501 000 48		94,90
	GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos		
	33 963 000		68,50
	Elemento encastrável 1/2"		
	33 964 000		53,50
	Elemento encastrável 1/2"		
 	19 896 000	cromado	189,00
	<b>Eurocube</b> <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> Espelho metálico Parafusos de fixação ocultos		
	35 501 000 48		94,90
	GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos		
	33 963 000		68,50
	Elemento encastrável 1/2"		
 	23 409 000	cromado	577,00
	<b>Eurocube</b> <b>Conjunto de duche com Euphoria Cube 152</b> Composto por: Conjunto para instalação final Eurocube (19 896 000) GROHE Rapido E elemento encastrável universal para monocomandos (35 501 000) Chuveiro de parede Euphoria Cube 152 (27 705 000) Braço de chuveiro Rainshower 275 mm (27 488 000) Conjunto de chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 702 000) Curva de saída Euphoria Cube (27 704 000)		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	19 897 001	cromado	929,00
	<b>Eurocube</b> <b>Combinação monocomando de banheira e duche</b> Inversor para banheira/duche Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6.6 l/min Bicha metálica de 2 m <b>Ligações flexíveis</b> Válvulas anti-retorno Para utilizar com 29 037 000 <b>Disponível a partir do primeiro trimestre</b>		
 	29 037 000		695,00
	<b>Combinação de banheira e duche (5 furos)</b> <b>Montagem em bancada</b> Caixa de escoamento e ligação de descarga		

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
<b>novo</b>			<b>23 672 001</b>	<b>cromado</b>	<b>1.425,00</b>
		<p><b>Eurocube</b>  <b>Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Inversor automático: banheira/duche            Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6.6 l/min            Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)            Projeção de 298 mm            Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"            Com suporte para chuveiro  <b>Disponível a partir do primeiro trimestre</b></p>			
			<b>45 984 001</b>		<b>469,00</b>
		<p><b>Elemento encastrável 1/2"</b>            Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão            Sem elemento exterior            Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical            Profundidade de instalação 53-157 mm            Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,            compensação de profundidade 92 mm            2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)            Acessórios de fixação</p>			
			<b>13 303 000</b>	<b>cromado</b>	<b>110,00</b>
		<p><b>Bica de banheira 3/4"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Perlator tipo „Mousseur“            Rosca macho 1/2"            Comprimento da bica 170 mm</p>			
			<b>19 910 000</b>	<b>cromado</b>	<b>46,00</b>
		<p><b>Eurocube</b>  <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b>            Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1"  <b>Sem elemento encastrável</b>            Profundidade encastrável            16 - 38 mm            Manípulo metálico            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
			<b>35 028 000</b>		<b>129,00</b>
		<p><b>GROHE Rapido C</b>  <b>Encastrável para controlo de volume</b>            Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado            Membrana à prova de água para vedação da parede            Para instalação em alvenaria e pladur            Fluxo:            55 l/min. a 3 bar            Profundidade de instalação 70 - 95 mm</p>			
			<b>29 800 000</b>		<b>13,50</b>
		<p><b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b>            Castelo pré-montado de 1/2"</p>	<b>29 802 000</b>		<b>21,60</b>
		<p><b>Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"</b></p>	<b>29 805 000</b>		<b>54,50</b>
		<p><b>Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1</b></p>			











# GROHE EUROCUBE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	29 801 000		13,50
	<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2" Ligação soldada de Ø 15 mm		
	29 803 000		21,60
	<b>Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm</b> 29 804 000 <b>Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm</b>		
			
	22 012 000	cromado	45,00
	<b>Eurocube</b> <b>Torneira de esquadria 1/2"</b> Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Cartucho Manipulo metálico		
			
<b>novο</b>	37 535 000	cromado	69,90
	<b>Skate Cosmpolitan S</b> <b>Placa de acionamento</b> <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b> Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação <b>Necessária referência 40911000 vendida separadamente</b>		
			
	40 564 000	cromado	240,00
	<b>Sifão</b> <b>Para lavatório</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
			
	40 565 000	cromado	70,35
	<b>Válvula automática</b> Para lavatórios Para conjunto de válvulas automáticas 1/4" Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
			

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>33 156 002</b>	cromado	205,00
<p><b>Europlus</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 28 mm</b>            Sistema de instalação rápida            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>33 991 002</b>	cromado	209,00
<p><b>Europlus</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>            Limitador ecológico de caudal            Limitador de temperatura            Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b>            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>33 163 002</b>	cromado	192,00
<p><b>Europlus</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>            Limitador ecológico de caudal            Limitador de temperatura            Para válvulas click-clack  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>33 155 002</b>	cromado	282,00
<p><b>Europlus</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>            Limitador ecológico de caudal            Limitador de temperatura            Sistema de instalação rápida            Bica extraível com perlator tipo „Mousseur“            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>33 241 002</b>	cromado	229,00
<p><b>Europlus</b>  <b>Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>            Limitador ecológico de caudal            Limitador de temperatura            Mousseur com rótula orientável            Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>33 577 002</b>	cromado	215,00
<p><b>Europlus</b>  <b>Monocomando de duche 1/2"</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b>            Limitador de temperatura            Limitador ecológico de caudal            Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada            Rácores em S (150 ± 25)</p>				

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>33 553 002</b>	<b>cromado</b>	<b>272,00</b>
	<b>Europlus</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Limitador de temperatura Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Mousseur <b>SpeedClean</b> Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25)		
 	<b>19 537 002</b>	<b>cromado</b>	<b>155,00</b>
	<b>Europlus</b> <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> 35 501 33 963 33 964 <b>Sem elemento encastrável</b> <b>35 501 000 48</b> <span style="float: right;">94,90</span> <b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b> <b>33 963 000</b> <span style="float: right;">68,50</span> <b>Elemento encastrável 1/2"</b> <b>33 964 000</b> <span style="float: right;">53,50</span> <b>Elemento encastrável 1/2"</b>		
 	<b>19 536 002</b>	<b>cromado</b>	<b>175,00</b>
	<b>Europlus</b> <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Inversor automático: banheira/duche <b>35 501 000 48</b> <span style="float: right;">94,90</span> <b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b> <b>33 963 000</b> <span style="float: right;">68,50</span> <b>Elemento encastrável 1/2"</b>		
 	<b>28 912 000</b>	<b>cromado</b>	<b>159,00</b>
	<b>Sifão de 1 1/4"</b> <b>Para lavatório</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div>  	<b>37 624 000</b>	<b>cromado</b>	<b>79,95</b>
	<b>Arena Cosmopolitan S</b> <b>Placa de acionamento</b> <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b> Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação <b>Necessária referência 40911000 vendida separadamente</b>		


# GROHE ESSENCE

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>23 589 001 48</b> <b>23 589 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>179,00</b> <b>199,00</b>
		<b>Essence</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 590 001</b> <b>23 590 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>165,00</b> <b>186,00</b>
		<b>Essence</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 591 001</b>	<b>cromado</b>	<b>186,00</b>
		<b>Essence</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico <b>GROHE SilkMove ES</b> 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>32 898 001 48</b>	<b>cromado</b>	<b>179,00</b>
		<b>Essence</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>34 294 001 48</b>	<b>cromado</b>	<b>165,00</b>
		<b>Essence</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b>		




# GROHE ESSENCE

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.




23 379 001 cromado 186,00

**Essence**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho S**  
Manipulo metálico  
GROHE SilkMove ES  
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




23 462 001 cromado 205,00  
23 462 DC1 supersteel 229,00

**Essence**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**  
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**




32 628 001 cromado 232,00  
32 628 DC1 supersteel 265,00

**Essence**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**  
Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**  
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**



32 901 001 48 cromado 282,00  
32 901 DC1 supersteel 325,00

**Essence**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**  
Para lavatórios altos  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Com limitador ecológico de temperatura  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
Sistema de instalação rápida **GROHE QuickFix Plus**  
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“  
Para válvulas click-clack  
**Ligações flexíveis**















20 296 001 cromado 282,00






**Essence**  
**Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)**  
**Tamanho M**  
Manipulo metálico  
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** com mousseur regulável  
Bica com mousseur  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**  
Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm


# GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>20 299 001</b> <b>Essence</b> <b>Misturadora Lavatório 3-furos</b> <b>Tamanho L</b> Manipulo metálico Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> Porca de ligação 1/2" x 10,5 mm	<b>309,00</b>
		<b>19 408 001</b> <b>19 408 DC1</b> <b>Essence</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Elemento exterior</b> <b>23 571 000</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Espelho metálico Manipulo metálico Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Projeção 183 mm	<b>239,00</b> <b>269,00</b>
		<b>19 967 001</b> <b>19 967 DC1</b> <b>Idem, comprimento da bica 230 mm</b>	<b>255,00</b> <b>284,00</b>
		<b>23 571 000 48</b> <b>Elemento encastrável 1/2"</b> Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda	<b>219,50</b>
		<b>32 935 001 48</b> <b>32 935 DC1</b> <b>Essence</b> <b>Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>	<b>189,00</b> <b>209,00</b>
		<b>32 934 001 48</b> <b>Essence</b> <b>Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Mousseur com rótula orientável <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b>	<b>172,00</b>

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>33 636 001 48</b> <b>33 636 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>179,00</b> <b>205,00</b>
		<b>Essence</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)	
	<b>33 624 001 48</b> <b>33 624 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>219,00</b> <b>240,00</b>
		<b>Essence</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)	
	<b>33 628 001</b>	<b>cromado</b>	<b>274,30</b>
		<b>Essence</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25) Válvulas anti-retorno <b>Com conjunto de duche</b> Composto por: Chuveiro de Mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27400000) 6,6 l/min Suporte de parede Tempesta New 100 Cosmopolitan (27 594 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) Pressão mínima 1,0 bar	
	<b>19 286 001</b> <b>19 286 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>135,00</b> <b>159,00</b>
		<b>Essence</b> <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Manipulo metálico Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Espelho metálico Parafusos de fixação ocultos	
	<b>35 501 000 48</b>		<b>94,90</b>
	<b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>		
	<b>19 285 001</b> <b>19 285 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>149,00</b> <b>179,00</b>
		<b>Essence</b> <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Manipulo metálico Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Inversor automático: banheira/duche Espelho metálico Parafusos de fixação ocultos	
	<b>35 501 000 48</b>		<b>94,90</b>
	<b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>		

# GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>19 578 001</b> <b>19 578 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>825,00</b> <b>907,00</b>
	<p><b>Essence</b>  <b>Combinação monocomando de banheira e duche</b>                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Com limitador ecológico de temperatura                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Manipulo metálico                      Inversor para banheira/duche                      Chuveiro de 1/2" (27 367)                      Bicha metálica de 2 m  <b>Ligações flexíveis</b>                      Válvulas anti-retorno</p>		
	<b>19 976 001</b>	<b>cromado</b>	<b>569,00</b>
	<p><b>Essence</b>  <b>Combinação monocomando de banheira e duche</b>                      Instalação de 3 furos                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Manipulo monocomando                      Inversor para banheira/duche                      Chuveiro de 1/2" (27 367)                      Bicha metálica de 2 m  <b>Ligações flexíveis</b>                      Válvulas anti-retorno                      Para combinar com Talentofil 28990 / 28991</p>		
	<b>29 037 000</b>		<b>695,00</b>
	<p><b>Combinação de banheira e duche (5 furos)</b>  <b>Montagem em bancada</b>                      Caixa de escoamento e ligação de descarga</p>		
	<b>23 741 001</b> <b>23 741 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>1.990,00</b> <b>2.390,00</b>
	<p><b>Essence</b>  <b>Misturadora de duche 1/2" com um manipulo</b>  <b>Montagem no chão</b>  <b>Elemento exterior</b>                      45 984 001                      29 038 001                      29 086 000  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Com limitador ecológico de temperatura                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Inversor automático:                      Chuveiro de tecto / chuveiro de mão                      Braço de chuveiro giratório 360°                      Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"                      Com suporte para chuveiro                      Chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000)                      Rótula orientável                      Ângulo de rotação de ± 15°                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>                      Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 806 000) 7.6 l/min.                      Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)                      Válvulas anti-retorno                      Pressão mínima 1,0 bar</p>		
	<b>23 491 001</b> <b>23 491 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>1.395,00</b> <b>1.598,50</b>
	<p><b>Essence</b>  <b>Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão</b>  <b>Elemento exterior</b>                      para instalar com 45 984 001  <b>Sem elemento encastrável</b>                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Inversor automático: banheira/duche                      Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“                      Com suporte para chuveiro                      Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>		




45 984 001

469,00

**Elemento encastrável 1/2"**

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão  
Sem elemento exterior  
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical  
Profundidade de instalação 53-157 mm  
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm  
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)  
Acessórios de fixação

novο



37 601 000

cromado

79,95


37 601 DC0

supersteel

99,90

**Nova Cosmopolitan S  
Placa de acionamento  
Dual Flush ou Start&Stop**

Válvulas de descarga pneumáticas  
Cisterna GD 2  
Instalação vertical  
130 x 172 mm  
Em ABS  
Acabamento cromado GROHE StarLight  
**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**  
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação  
**Necessária referência 40911000 vendida separadamente**




28 912 000

cromado

159,00

**Sifão de 1 1/4"**

Para lavatório  
Acabamento cromado GROHE StarLight



34 065 002

cromado

269,00


34 065 DC2

supersteel

309,00

**Grontherm 1000 Cosmopolitan M**

**Termostática de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos  
Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera  
Corte de águas misturadas integrado  
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton  
Válvulas anti-retorno integradas  
Filtros anti-sujidade  
Válvulas anti-retorno  
Rácores em S (150 ± 25)  
**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**



19 468 000

cromado

359,00









19 468 DC0











supersteel

482,00

**Grontherm 3000 Cosmopolitan  
Termostática encastrável de banheira e duche  
ou cabine de duche 3/4"**

**Elemento exterior**  
GROHE Rapido T 35 500 000  
Encastrável com GROHE QuickFix  
Acabamento cromado GROHE StarLight  
Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Regulação de caudal  
Inversor para 2 saídas  
**Sem elemento encastrável**

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novo</b>	<b>26 066 000</b> <b>26 066 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>549,00</b> <b>719,00</b>
		<p><b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticálcio <b>SpeedClean</b> DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula</p>	
<b>novo</b>	<b>26 067 000</b> <b>26 067 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>499,00</b> <b>619,00</b>
		<p><b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticálcio <b>SpeedClean</b> DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula</p>	
		<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>849,00</b> <b>1.049,00</b>
		<p><b>Euphoria System 310</b> <b>Sistema de duche com termostática</b> Composto por: Braço de chuveiro 450 mm Permite alternar entre: Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Jato: Rain Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000) Com suporte ajustável em altura Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop</b> 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> <b>Caudal mínimo recomendado 7 l/min.</b> Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)</p>	
<b>novo</b>	<b>27 226 001</b> <b>27 226 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>119,00</b> <b>188,00</b>
		<p><b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Conjunto de duche 3 jatos</b> Composto por: Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000) Rampa de duche 900 mm (27 500 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira <b>GROHE EasyReach</b> (27 596) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal <b>GROHE QuickFix</b> (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Sistema anticálcio <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>	











	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div>  	<b>27 400 000</b> <b>27 400 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>55,00</b> <b>60,80</b>
	<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Chuveiro de mão 1 jato</b>                      Jato: normal  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>                      Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard                      Adequado para utilização com esquentadores                      Pressão mínima 1,0 bar</p>		
 	<b>27 057 000</b> <b>27 057 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>48,90</b> <b>61,95</b>
	<p><b>Rainshower</b>  <b>Curva de saída 1/2"</b>                      Com espelho redondo                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>		
 	<b>27 074 000</b> <b>27 074 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>33,70</b> <b>49,00</b>
	<p><b>Rainshower</b>  <b>Suporte de parede</b>                      Fixo, Com espelho redondo</p>		
 	<b>28 388 000 CE</b> <b>28 388 DC0 CE</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>18,69</b> <b>23,98</b>
	<p><b>Silverflex</b>  <b>Bicha de chuveiro 1750</b>  <b>1,75 cm</b>                      superfície lisa para limpeza fácil                      resistência à tração 500 N                      resistência à pressão até 5 bar                      resistência ao calor 70°C  <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar  <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2"  <b>Twistfree</b> - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Embalagem Blister</p>		
 	<b>28 362 000 CE</b> <b>28 362 DC0 CE</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>14,22</b> <b>18,69</b>
	<p><b>Silverflex</b>  <b>Bicha de chuveiro 1250</b>                      1250 mm                      superfície lisa para limpeza fácil                      resistência à tração 500 N                      resistência à pressão até 5 bar                      resistência ao calor 70°C  <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar  <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2"  <b>Twistfree</b> - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Embalagem Blister</p>		

# GROHE EURODISC JOY


		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		23 425 000 48 23 425 LS0	cromado Branco lunar/cromado	225,00 289,00
<p><b>Eurodisc Joy</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		23 427 000 23 427 LS0	cromado Branco lunar/cromado	255,00 329,00
<p><b>Eurodisc Joy</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		23 428 000 48 23 428 LS0	cromado Branco lunar/cromado	369,00 495,00
<p><b>Eurodisc Joy</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho XL</b> Manípulo metálico Para lavatórios altos Cartucho GROHE FeatherControl Joystick <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		19 969 000 19 969 LS0	cromado Branco lunar/cromado	289,00 379,00
<p><b>Eurodisc Joy</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Elemento exterior</b> 23 429 000 <b>Sem elemento encastrável</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Distância entre centros 110 mm Projeção 226 mm</p>				
		23 429 000 48		231,50
<p><b>Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"</b> Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Latão</p>				
		24 036 000 48 24 036 LS0	cromado Branco lunar/cromado	259,00 329,00
<p><b>Eurodisc Joy</b> <b>Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur com rótula orientável 5,7 l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				



# GROHE EURODISC JOY

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		23 430 000	cromado	279,00
		23 430 LSO	Branco lunar/cromado	368,00
<p><b>Eurodisc Joy</b>  <b>Monocomando de duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Manipulo metálico            Cartucho GROHE FeatherControl Joystick            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada            Rácores em S (150 ± 25)</p>				
		23 431 000	cromado	379,00
		23 431 LSO	Branco lunar/cromado	479,00
<p><b>Eurodisc Joy</b>  <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Manipulo metálico            cartucho GROHE SilkMove Joystick            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Inversor automático: banheira/duche            Perlator tipo „Mousseur“            Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"            Válvulas anti-retorno</p>				
		19 549 002	cromado	149,00
		19 549 LS2	Branco lunar/cromado	189,00
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>            35 501            33 962            33 963            33 964  <b>Sem elemento encastrável</b>            Parafusos de fixação ocultos</p>				
<p>35 501 000 48 94,90  <b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b></p>				
		19 548 002	cromado	162,00
		19 548 LS2	Branco lunar/cromado	209,00
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>            Inversor automático: banheira/duche            Parafusos de fixação ocultos</p>				
<p>35 501 000 48 94,90  <b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b></p>				
		19 467 000	cromado	319,00
		19 467 LSO	Branco lunar/cromado	409,00
<p><b>Grohtherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>            Encastrável com GROHE QuickFix            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton  <b>Sem elemento encastrável</b></p>				
<p>35 500 000 48 229,00  <b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b></p>				

# GROHE EURODISC JOY



Referência	48	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
19 468 000		cromado	359,00
19 468 LS0		Branco lunar/cromado	482,00

**Grohtherm 3000 Cosmopolitan**  
Termostática encastrável de banheira e duche  
ou cabine de duche 3/4"

**Elemento exterior**

GROHE Rapido T 35 500 000

Encastrável com GROHE QuickFix

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C











Regulação de caudal

Inversor para 2 saídas











**Sem elemento encastrável**

35 500 000	48		229,00
GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas			













# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>23 049 002</b>	cromado	179,00
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 28 mm</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>33 190 002</b>	cromado	185,00
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>33 178 20E</b>	cromado	169,00
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> Perlator tipo „Mousseur“ <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b> Limitador de temperatura opcional</p>				
		<b>23 389 20E</b>	cromado	185,00
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico <b>GROHE SilkMove ES</b> 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min</b> Sistema de instalação rápida <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 448 002</b>	cromado	212,00
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min</b> Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>23 054 002</b>	cromado	<b>239,00</b>
		<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho L</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 432 000</b>	cromado	<b>286,00</b>
		<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho XL</b> Manipulo metálico Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy SpeedClean</b> mousseur 5.7l/min Sistema de instalação <b>GROHE QuickFix Plus</b> Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b> Limitador de temperatura opcional		
		<b>19 573 002</b>	cromado	<b>219,50</b>
		<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Elemento exterior</b> 23 571 000 <b>Sem elemento encastrável</b> Espelho metálico Manipulo metálico Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE AquaGuide</b> Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 170 mm		
		<b>19 974 002</b>	cromado	<b>209,10</b>
		<b>ditto, projection 225 mm</b>		
		<b>23 571 000 48</b>		<b>219,50</b>
		<b>Elemento encastrável 1/2"</b> Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda		
		<b>33 244 002</b>	cromado	<b>199,00</b>
		<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> Limitador de temperatura opcional		

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>33 569 002</b>	<b>cromado</b>	<b>184,00</b>
<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Limitador ecológico de caudal Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional			
 	<b>33 390 002</b>	<b>cromado</b>	<b>219,00</b>
<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional			
 	<b>19 549 002</b> <b>19 549 LS2</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>149,00</b> <b>189,00</b>
<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> 35 501 33 962 33 963 33 964 <b>Sem elemento encastrável</b> Parafusos de fixação ocultos <b>35 501 000 48</b> <span style="float: right;"><b>94,90</b></span> <b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>			
 	<b>19 548 002</b> <b>19 548 LS2</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>162,00</b> <b>209,00</b>
<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Inversor automático: banheira/duche Parafusos de fixação ocultos <b>35 501 000 48</b> <span style="float: right;"><b>94,90</b></span> <b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>			
 	<b>13 278 002</b>	<b>cromado</b>	<b>119,00</b>
<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Bica de banheira 3/4"</b> <b>Montagem na parede</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Perlator tipo „Mousseur“ Rosca macho 1/2" Comprimento da bica 170 mm			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;"><b>novo</b></div>  	<b>37 624 000</b>	<b>cromado</b>	<b>79,95</b>
<b>Arena Cosmpolitan S</b> <b>Placa de acionamento</b> <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b> Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação <b>Necessária referência 40911000 vendida separadamente</b>			

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

28 912 000













cromado

159,00



**Sifão de 1 1/4"**  
**Para lavatório**













Acabamento cromado **GROHE StarLight**

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>32 204 10E 48</b>	<b>cromado</b>	<b>139,00</b>
		<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Limitador de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>32 206 10E 48</b>	<b>cromado</b>	<b>125,00</b>
		<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> Perlator tipo „Mousseur“ <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 380 10E</b>	<b>cromado</b>	<b>144,00</b>
		<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico <b>GROHE SilkMove ES</b> 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 381 10E</b>	<b>cromado</b>	<b>132,00</b>
		<b>23 381 10E</b> <b>Idem, com corrente deslizante</b>		
		<b>23 450 001</b>	<b>cromado</b>	<b>177,00</b>
		<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 739 001</b>	<b>cromado</b>	<b>250,00</b>
		<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho L</b> 1 furo para instalação Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Bica giratória Com limitador Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> Limitador de temperatura opcional Pressão mínima 1,0 bar		

# GROHE CONCETTO


		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>32 629 001</b>	<b>cromado</b>	<b>205,00</b>
<p><b>Concetto</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Tamanho L</b>                      Manipulo metálico                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>                      Limitador ecológico de caudal                      Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b>                      Perlator tipo „Mousseur“                      Bica giratória com limitador                      Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b>                      Pressão mínima 1,0 bar                      Limitador de temperatura opcional</p>				
		<b>20 216 001</b>	<b>cromado</b>	<b>254,00</b>
<p><b>Concetto</b>  <b>Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b>                      Bica com mousseur                      Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b>                      Porca de ligação com furação de 10 mm</p>				
		<b>19 575 001</b>	<b>cromado</b>	<b>207,90</b>
<p><b>Concetto</b>  <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S</b>  <b>Montagem na parede</b>                      23 571 000  <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável                      Distância entre centros 110 mm                      Comprimento da bica 147 mm</p>				
		<b>23 571 000 48</b>		<b>219,50</b>
<p><b>Elemento encastrável 1/2"</b>                      Para monocomando de lavatório (2 furos)                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b>                      Limitador ecológico de caudal                      Com limitador ecológico de temperatura                      Bica posicionada à direita ou esquerda</p>				
		<b>32 208 001 48</b>	<b>cromado</b>	<b>139,00</b>
<p><b>Concetto</b>  <b>Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S</b>                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 28 mm</b>                      Válvula automática 1 1/4"  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>32 209 001 48</b>	<b>cromado</b>	<b>128,00</b>
<p><b>Idem, com corrente deslizante</b></p>				



	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>32 210 001 48</b>	<b>cromado</b>	<b>142,00</b>
<p><b>Concetto</b>  <b>Monocomando de duche 1/2"</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm            Limitador ecológico de caudal            Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada            Rácores em S (150 ± 25)            Limitador de temperatura opcional</p>			
 	<b>32 211 001</b>	<b>cromado</b>	<b>167,00</b>
<p><b>Concetto</b>  <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm            Limitador ecológico de caudal            Inversor automático: banheira/duche            Perlador tipo „Mousseur“            Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"            Rácores em S (150 ± 25)            Limitador de temperatura opcional            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	<b>19 345 001</b>	<b>cromado</b>	<b>139,00</b>
<p><b>Concetto</b>  <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>            33 961            33 962            33 963            33 964  <b>Sem elemento encastrável</b>            Parafusos de fixação ocultos</p>			
			<b>94,90</b>
<b>35 501 000 48</b>			
<b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>			
 	<b>19 346 001</b>	<b>cromado</b>	<b>153,00</b>
<p><b>Concetto</b>  <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>  <b>Sem elemento encastrável</b>            Manipulo metálico            Parafusos de fixação ocultos</p>			
			<b>94,90</b>
<b>35 501 000 48</b>			
<b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div>  	<b>19 576 002</b>	<b>cromado</b>	<b>750,00</b>
<p><b>Concetto</b>  <b>Combinação monocomando de banheira e duche</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm            Composto por:            Inversor para banheira/duche            Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min            Bicha metálica de 2 m  <b>Ligações flexíveis</b>            Válvulas anti-retorno            Pode ser utilizado com 29 037 000</p>			
			<b>695,00</b>
<b>29 037 000</b>			
 	<p><b>29 037 000</b></p> <p><b>Combinação de banheira e duche (5 furos)</b>  <b>Montagem em bancada</b>            Caixa de escoamento e ligação de descarga</p>		<b>695,00</b>













Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
------------	-----	-----------------------

13 280 001	cromado	104,90
------------	---------	--------















**Concetto**  
**Bica de banheira 3/4"**  
**Montagem na parede**  
 Perlator tipo „Mousseur“  
 Rosca macho 1/2"











# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>33 552 002</b>	cromado	135,00
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>33 557 20E</b>	cromado	119,00
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 374 20E</b>	cromado	139,00
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy mousseur</b> 5,7 l/min Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 043 002</b>	cromado	199,00
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho L</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória com limitador Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>19 571 002</b>	cromado	209,00
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Elemento exterior</b> 23 571 000 <b>Sem elemento encastrável</b> Manipulo metálico Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável Distância entre centros Comprimento da bica: 171 mm</p>				
		<b>23 571 000 48</b>		219,50
<p><b>Elemento encastrável 1/2"</b> Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda</p>				











# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>33 565 002</b>	cromado	142,00
		<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>33 566 002</b>	cromado	128,00
		<b>Idem, com corrente deslizante</b>		
		<b>33 590 002</b>	cromado	134,00
		<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Limitador ecológico de caudal Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Limitador de temperatura opcional		
		<b>33 591 002</b>	cromado	149,00
		<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b> Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Limitador de temperatura opcional		
		<b>33 635 002</b>	cromado	175,00
		<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b> Composto por: <b>Elemento exterior</b> <b>Elemento encastrável</b> 33 964 Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional		
		<b>33 637 002</b>	cromado	199,00
		<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b> Composto por: <b>Elemento exterior</b> <b>Elemento encastrável</b> 33 963 Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional		
		<b>29 037 000</b>		695,00
		<b>Combinação de banheira e duche (5 furos)</b> <b>Montagem em bancada</b> Caixa de escoamento e ligação de descarga		

# GROHE EUROSTYLE













		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>33 558 003</b> <b>33 558 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>129,00</b> <b>169,00</b>
<p><b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 707 003</b> <b>23 707 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>129,00</b> <b>169,00</b>
<p><b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 374 003</b> <b>23 374 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>135,00</b> <b>175,00</b>
<p><b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> com função Cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 709 003</b> <b>23 709 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>135,00</b> <b>175,00</b>
<p><b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> com função Cold start Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>32 468 003</b>	<b>cromado</b>	<b>119,00</b>
<p><b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b></p>				

# GROHE EUROSTYLE





		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>23 715 003</b>	<b>cromado</b>	<b>119,00</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> 1 furo para instalação Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 569 003</b> <b>23 569 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>205,00</b> <b>265,00</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho L</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Bica giratória Ângulo de 360° Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 718 003</b> <b>23 718 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>205,00</b> <b>265,00</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho L</b> Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Bica giratória Válvula automática 1 1/4"		
		<b>23 570 003</b> <b>23 570 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>255,00</b> <b>335,00</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho XL</b> Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 719 003</b> <b>23 719 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>255,00</b> <b>335,00</b>
		<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho XL</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b>		

# GROHE EUROSTYLE













	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		<b>19 571 003</b> <b>19 571 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>229,00</b> <b>299,00</b>
<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Sem elemento encastrável</b> <b>Elemento exterior</b> 23 571 000 Espelho metálico Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento 203 mm				
		<b>29 097 003</b> <b>29 097 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>229,00</b> <b>299,00</b>
<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M</b> <b>Elemento exterior</b> Espelho metálico Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento 203 mm				
		<b>23 571 000 48</b>		<b>219,50</b>
<b>Elemento encastrável 1/2"</b> Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda				
		<b>33 565 003</b> <b>33 565 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>134,00</b> <b>172,00</b>
<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Rótula orientável <b>Ligações flexíveis</b>				
		<b>23 720 003</b> <b>23 720 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>134,00</b> <b>172,00</b>
<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Rótula orientável Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>				
		<b>33 590 003</b> <b>33 590 LS3</b>	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>142,00</b> <b>184,00</b>
<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Limitador ecológico de caudal Válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25)				

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>23 722 003</b>	<b>142,00</b>
		<b>23 722 003</b> <b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Limitador ecológico de caudal Válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelhos metálicos	<b>cromado</b>
		<b>33 591 003</b>	<b>175,00</b>
		<b>33 591 LS3</b> <b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelhos metálicos	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b> <b>225,00</b>
		<b>23 726 003</b>	<b>175,00</b>
		<b>23 726 LS3</b> <b>Eurostyle</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Válvulas anti-retorno Espelho metálico	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b> <b>225,00</b>
		<b>19 507 003</b>	<b>136,00</b>
		<b>19 507 LS3</b> <b>Eurostyle</b> <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE QuickFix</b> fixação oculta Espelho metálico	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b> <b>176,40</b>
		<b>35 501 000 48</b>	<b>94,90</b>
		<b>33 964 000</b> <b>Elemento encastrável 1/2"</b>	<b>53,50</b>
		<b>29 098 003</b>	<b>136,00</b>
		<b>29 098 LS3</b> <b>Eurostyle</b> <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE QuickFix</b> fixação oculta Espelho e junta de vedação Espelho metálico	<b>cromado</b> <b>Branco lunar/cromado</b> <b>177,00</b>
		<b>33 963 000</b>	<b>68,50</b>
		<b>Elemento encastrável 1/2"</b>	







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	19 506 003	cromado	148,00
	19 506 LS3	Branco lunar/cromado	188,00
	<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> 33 961 33 963 <b>Sem elemento encastrável</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Inversor automático: banheira/duche Espelho metálico		
	35 501 000 48		94,90
<b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>			
	29 099 003	cromado	148,00
	29 099 LS3	Branco lunar/cromado	188,00
	<b>Eurostyle</b> <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> 33 961 33 963 <b>Sem elemento encastrável</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE QuickFix</b> fixação oculta Inversor automático: banheira/duche Espelhos metálicos		
	35 501 000 48		94,90
<b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b>			











# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>32 825 00E</b>	cromado	109,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>32 825 000</b> ☉	cromado	109,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> Pressão mínima 1,0 bar Limitador de temperatura opcional</p>				
		<b>32 827 00E</b>	cromado	98,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 377 00E</b>	cromado	119,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4"</p>				
		<b>23 378 00E</b>	cromado	103,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>23 325 000</b>	cromado	129,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> Limitador de temperatura opcional</p>				



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>23 326 000</b>	cromado	<b>113,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b> Limitador de temperatura opcional		
		<b>23 396 00E</b>	cromado	<b>135,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm com função Cold start Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Limitador de temperatura <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 397 00E</b>	cromado	<b>118,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de Instalação <b>GROHE QuickFix</b> <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>32 830 000</b>	cromado	<b>189,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho L</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória com limitador Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> Limitador de temperatura opcional		
		<b>19 381 000</b>	cromado	<b>205,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S</b> <b>Montagem na parede</b> <b>23 571 000</b> <b>Sem elemento encastrável</b> Espelho metálico <b>GROHE AquaGuide</b> com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 170 mm		
		<b>23 571 000 48</b>		<b>219,50</b>
		<b>Elemento encastrável 1/2"</b> Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda		












# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN










		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>32 839 000</b>	<b>cromado</b>	<b>125,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b> Limitador de temperatura opcional		
		<b>32 840 000</b>	<b>cromado</b>	<b>103,00</b>
		<b>Idem, com corrente deslizante</b>		
		<b>32 837 000</b>	<b>cromado</b>	<b>110,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b> Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		
		<b>32 831 000</b>	<b>cromado</b>	<b>125,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b> Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		
		<b>19 383 000</b>	<b>cromado</b>	<b>105,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando encastrável de duche 1/2"</b> 33 961 33 962 33 963 <b>Sem elemento encastrável</b> <b>35 501 000 48</b> <span style="float: right;"><b>94,90</b></span> <b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b> <b>33 964 000</b> <span style="float: right;"><b>53,50</b></span> <b>Elemento encastrável 1/2"</b>		
		<b>19 382 000</b>	<b>cromado</b>	<b>118,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando encastrável de banheira e duche 1/2"</b> 33 961 <b>Sem elemento encastrável</b> Inversor automático: banheira/duche <b>35 501 000 48</b> <span style="float: right;"><b>94,90</b></span> <b>GROHE Rapido E - Elemento encastrável universal para monocomandos</b> <b>33 963 000</b> <span style="float: right;"><b>68,50</b></span> <b>Elemento encastrável 1/2"</b>		











# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div data-bbox="121 264 235 302" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novo</div> 	25 183 001	cromado	429,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210</b> Composto por: Eurosmart Cosmopolitan Monocomando encastrável com Aquadimmer Eco (19 382) GROHE Rapido E elemento encastrável universal para monocomandos (35 501 000) Chuveiro de teto Tempesta 100 (26 410) Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Chuveiro de mão New Tempesta 100 (27 597 000) Curva de saída (28 628) Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) Pressão mínima 1,0 bar</p>			
	13 261 000	cromado	87,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Bica de banheira 3/4"</b> <b>Montagem na parede</b> Perlator tipo „Mousseur“ Rosca macho 1/2" Comprimento da bica 170 mm</p>			

# GROHE EUROSMART

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		<b>33 265 002</b>	<b>cromado</b>	<b>99,00</b>	
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>			
		<b>23 588 000</b>	<b>cromado</b>	<b>107,00</b>	
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de lavatório com torneiras de esquadria, 1/2"</b> Composto por: Monocomando de lavatório Eurosmart, 1/2" (33 265 002) Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" Com ligações flexíveis Torneira de esquadria, 1/2" (2 x 22 037 000)			
		<b>33 188 002</b>	<b>cromado</b>	<b>85,00</b>	
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b>			
			<b>23 124 002</b>	<b>cromado</b>	<b>162,00</b>
			<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b> Conjunto de duche composto por Chuveiro de Mão com inversor Suporte de chuveiro de parede Bicha de chuveiro		
		<b>32 926 002</b>	<b>cromado</b>	<b>106,00</b>	
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>			
		<b>23 372 002</b>	<b>cromado</b>	<b>95,00</b>	
		<b>Idem, com corrente deslizante</b>			

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>23 322 001</b>	cromado	115,00
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 323 001</b>	cromado	98,00
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 393 10E</b>	cromado	117,00
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> <b>GROHE SilkMove ES</b> 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 394 10E</b> Idem, com corrente deslizante	cromado	107,00
		<b>23 537 002</b>	cromado	162,00
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho L</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Bica giratória Ângulo de 360° Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
<b>nov</b>		<b>23 743 002</b>	cromado	149,00
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho L</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Bica giratória Ângulo de 360° <b>Ligações flexíveis</b> <b>Corrente deslizante</b> Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b>		

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>32 929 002</b>	<b>cromado</b>	<b>110,00</b>
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Rótula orientável Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>32 927 002</b>	<b>cromado</b>	<b>95,00</b>
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem <b>GROHE QuickFix</b> Rótula orientável <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>33 555 002</b>	<b>cromado</b>	<b>97,00</b>
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelhos metálicos		
		<b>33 300 002</b>	<b>cromado</b>	<b>110,00</b>
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlador tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) Espelhos metálicos		
		<b>33 556 002</b>	<b>cromado</b>	<b>120,00</b>
		<b>Eurosmart</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE QuickFix</b> fixação oculta Composto por: Elemento exterior 19 451 001 Com corpo encastrável Limitador ecológico de caudal Manípulo metálico Espelho metálico Limitador de temperatura opcional		



Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

33 305 002

cromado

150,00



**Eurosmart**

**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

**GROHE QuickFix** fixação oculta

Composto por:

Conjunto para instalação (19 450 002)

Limitador ecológico de caudal







Inversor automático: banheira/duche











Manipulo metálico

Espelho metálico

Espelho e junta de vedação


Limitador de temperatura opcional

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>32 881 000</b>	<b>cromado</b>	<b>69,00</b>
		<b>Euroeco</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2\"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b> Limitador de temperatura opcional		
		<b>32 882 000</b>	<b>cromado</b>	<b>76,00</b>
		<b>Euroeco</b> <b>Monocomando de bidê 1/2\"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm Mousseur com rótula orientável <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b> Limitador de temperatura opcional		
		<b>32 740 000</b>	<b>cromado</b>	<b>79,00</b>
		<b>Euroeco</b> <b>Monocomando de duche 1/2\"</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Saída inferior para duche de 1/2\" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		
		<b>32 743 000</b>	<b>cromado</b>	<b>91,30</b>
		<b>Euroeco</b> <b>Monocomando de banheira e duche 1/2\"</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2\" Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>23 328 000</b>	<b>cromado</b>	<b>83,00</b>
		<b>BauEdge</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 559 000</b>	<b>cromado</b>	<b>85,00</b>
		<b>BauEdge</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico <b>GROHE Longlife ES</b> 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 329 000</b>	<b>cromado</b>	<b>72,00</b>
		<b>BauEdge</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>23 330 000</b>	<b>cromado</b>	<b>72,00</b>
		<b>BauEdge</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manipulo metálico Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b>		
<b>nov</b> 		<b>23 758 000</b>	<b>cromado</b>	<b>98,00</b>
		<b>BauEdge</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho M</b> 1 furo para instalação Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Válvula click clack 1/4" <b>Ligações flexíveis</b>		

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.


novο



23 759 000 cromado 99,00

**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho M**  
1 furo para instalação  
Manipulo metálico  
**GROHE Longlife ES** 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Válvula click clack 1/4"  
**Ligações flexíveis**


novο



23 760 000 cromado 119,00


**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho L**  
1 furo para instalação  
Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE Longlife** 28 mm  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Bica giratória  
Válvula click clack 1/4"  
**Ligações flexíveis**

novο



23 761 000 cromado 139,00


**BauEdge**  
**Monocomando de lavatório 1/2"**  
**Tamanho XL**  
1 furo para instalação  
Para lavatórios altos  
Manipulo metálico  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE Longlife** 28 mm  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Para válvulas click-clack  
**Ligações flexíveis**



23 331 000 cromado 89,90

**BauEdge**  
**Monocomando de bidé 1/2"**  
Manipulo metálico  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
Sistema de instalação rápida  
Rótula orientável  
Válvula automática 1 1/4"  
**Ligações flexíveis**

23 332 000 cromado 84,00  
**Idem, com corrente deslizante**




23 333 000 cromado 84,00

**BauEdge**  
**Monocomando de duche 1/2"**  
**Montagem na parede**  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Limitador ecológico de caudal  
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada  
Rácores em S (150 ± 25)  
Espelho metálico  
Válvulas anti-retorno

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



23 334 000

cromado

102,80

**BauEdge**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**  
**Montagem na parede**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador ecológico de caudal

Inversor automático: banheira/duche


Bica com mousseur

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Rácores em S (150 ± 25)

Espelho metálico

Válvulas anti-retorno



29 078 000

cromado

135,00

**BauEdge**  
**Monocomando de duche 1/2"**

termostato encastrável

Composto por:

**Elemento exterior**

Elemento encastrável 33 964 000


Manipulo metálico

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador ecológico de caudal

Espelho e junta de vedação

Limitador de temperatura opcional



29 079 000

cromado

152,00

**BauEdge**  
**Monocomando de banheira e duche 1/2"**

termostato encastrável

Composto por:

**Elemento exterior**

Elemento encastrável 33 963











Acabamento cromado **GROHE StarLight**







Limitador ecológico de caudal











Inversor automático: banheira/duche

Espelho e junta de vedação















Limitador de temperatura opcional









	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>nov</b></p>  	23 335 000	cromado	83,00
<p><b>BauLoop</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Válvula click clack 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>			
<p><b>nov</b></p>  	23 336 000	cromado	72,00
<p><b>BauLoop</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b></p>			
<p><b>nov</b></p>  	23 337 000	cromado	72,00
<p><b>BauLoop</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Tamanho S</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Para válvulas click-clack <b>Ligações flexíveis</b></p>			
<p><b>nov</b></p>  	23 338 000	cromado	89,90
<p><b>BauLoop</b> <b>Monocomando de bidê 1/2"</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Rótula orientável Válvula automática 1 1/4" <b>Ligações flexíveis</b></p>			
<p><b>nov</b></p>  	23 340 000	cromado	84,00
<p><b>BauLoop</b> <b>Monocomando de duche 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico Válvulas anti-retorno Limitador de temperatura opcional</p>			

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novo</b></p>  	<b>23 341 000</b>	<b>cromado</b>	<b>102,80</b>
	<p><b>BauLoop</b>  <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>                      Manipulo metálico                      Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Limitador ecológico de caudal                      Inversor automático: banheira/duche                      Bica com mousseur                      Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada                      Rácores em S (150 ± 25)                      Espelho metálico                      Válvulas anti-retorno                      Limitador de temperatura opcional</p>		
<p><b>novo</b></p>  	<b>29 080 000</b>	<b>cromado</b>	<b>105,10</b>
	<p><b>BauLoop</b>  <b>Monocomando de duche 1/2"</b>                      Composto por:  <b>Elemento exterior</b>                      Elemento encastrável 33 964 000                      Manipulo metálico                      Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Limitador ecológico de caudal                      Espelho e junta de vedação                      Limitador de temperatura opcional</p>		
<p><b>novo</b></p>  	<b>29 081 000</b>	<b>cromado</b>	<b>187,30</b>
	<p><b>BauLoop</b>  <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b>                      termostato encastrável                      Composto por:  <b>Elemento exterior</b>                      Manipulo metálico                      Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Limitador ecológico de caudal                      Inversor automático: banheira/duche                      Espelho e junta de vedação                      Limitador de temperatura opcional</p>		










		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>20 393 001</b>	<b>cromado</b>	<b>63,90</b>
		<b>Costa L</b> <b>Torneira de lavatório 1/2"</b> Isolamento térmico <b>Indicador azul</b> Castelos de longa duração Bica giratória com mousseur Rosca de ligação 1/2"		
		<b>21 337 001</b>	<b>cromado</b>	<b>82,95</b>
		<b>Costa L</b> <b>Monobloco de lavatório 1/2"</b> Manipulos metálicos Isolamento térmico Enroscável Castelos de longa duração Bica giratória com mousseur <b>Corrente deslizante</b> <b>Ligações flexíveis</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
		<b>30 098 001</b>	<b>cromado</b>	<b>35,00</b>
		<b>Costa L</b> <b>Torneira de parede 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Indicador azul</b> Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração		
		<b>30 484 001</b>	<b>cromado</b>	<b>59,00</b>
		<b>Costa L</b> <b>Torneira de parede 1/2"</b> <b>Indicador azul</b> Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Comprimento 200 mm		
		<b>26 010 001</b>	<b>cromado</b>	<b>35,00</b>
		<b>Costa L</b> <b>Torneira lava loiça 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Manipulo metálico <b>Indicador azul</b> Castelos de longa duração Saída de chuveiro 3/4"		



		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>30 008 001 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>38,50</b>
		<b>Costa L</b> <b>Torneira máquina de lavar 1/2"</b> <b>Indicador azul</b> Castelos de longa duração Válvula anti-retorno		
		<b>19 854 001</b>	<b>cromado</b>	<b>22,95</b>
		<b>Costa L</b> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b> Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1" Profundidade encastrável 10 - 35 mm Manipulo metálico Isolamento térmico <b>Indicador azul</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
		<b>19 808 001</b>	<b>cromado</b>	<b>22,50</b>
		<b>Costa L</b> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b> <b>Elemento exterior</b> 35 028 000 Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1" Profundidade encastrável 20-80 mm <b>Indicador azul</b>		
		<b>19 809 001</b>	<b>cromado</b>	<b>22,50</b>
		<b>Idem, indicador vermelho</b>		
		<b>35 028 000</b>		<b>129,00</b>
		<b>GROHE Rapido C</b> <b>Encastrável para controlo de volume</b> Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm		
		<b>29 800 000</b>		<b>13,50</b>
		<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2"		
		<b>29 802 000</b>		<b>21,60</b>
		<b>Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"</b>		
		<b>29 805 000</b>		<b>54,50</b>
		<b>Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1</b>		
		<b>29 801 000</b>		<b>13,50</b>
		<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2" Ligaçao soldada de Ø 15 mm		
		<b>29 803 000</b>		<b>21,60</b>
		<b>Idem, Ligaçao soldada de Ø 18 mm</b>		
		<b>29 804 000</b>		<b>22,00</b>
		<b>Idem, Ligaçao soldada de Ø 22 mm</b>		

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>20 201 000</b>	<b>cromado</b>	<b>99,00</b>
<b>Torneira de 1 água universal</b> Bica em C Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação de 1/2" Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Comprimento: 113 mm				
		<b>20 202 000</b>	<b>cromado</b>	<b>105,00</b>
<b>Torneira de 1 água universal</b> Bica em 7 Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação de 1/2" Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Comprimento: 114 mm				
		<b>20 205 000</b>	<b>cromado</b>	<b>83,00</b>
<b>Torneira de 1 água montada na parede</b> Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Manípulo de corte no perlador Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		<b>20 203 000</b>	<b>cromado</b>	<b>87,00</b>
<b>Torneira de 1 água montada na parede</b> Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Manípulo de corte no perlador Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Comprimento: 185 mm				


# GROHE TALENTOFILL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 952 000	cromado	153,00
<p><b>Talentofill</b> Elemento de fixação</p>			
 	28 990 000		152,00
<p><b>Talentofill</b> Para banheira normal ou especial Sem elemento exterior Com sifão e curva de saída de 45</p>			
 	28 991 000		160,00
<p><b>Talentofill</b> Para banheiras extensíveis Sem elemento exterior Com sifão e curva de saída de 45</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div> 	14 055 000		139,90
<p><b>Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717)</b> Funciona com Grohtherm Smartcontrol e conjuntos com misturadora SmartControl para instalação final com 2 válvulas Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula Substitui o interruptor para utilização residencial</p>			
 	19 025 000	cromado	49,00
<p><b>Talento</b> Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943</p>			

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.




**28 939 000**

**51,80**

**Talento**

Elemento encastrável para banheiras normais  
Sem elemento exterior  
Sifão  
Curva de saída de 45°















**28 943 000**

**55,60**










**Talento**

Elemento encastrável para banheiras especiais  
Sem elemento exterior  
Sifão  
Curva de saída de 45°




# GROHE SELECTION CUBE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p>  	40 865 000 CE	cromado	34,95
<p><b>Selection Cube</b> <b>Suporte</b> Para copo Selection Cube (40 789 000), para saboneteira Selection Cube (40 806 000) ou saboneteira Selection Cube (40 805 000) Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
<p><b>novο</b></p>  	40 805 000 CE	cromado	43,49
<p><b>Selection Cube</b> <b>Doseador de sabonete</b> Material: vidro / metal Acabamento GROHE StarLight encaixa no seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
<p><b>novο</b></p>  	40 806 000 CE	Branco acetinado daVinci	28,85
<p><b>Selection Cube</b> <b>Saboneteira para referência 36 194 000</b> material: vidro encaixa no seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
<p><b>novο</b></p>  	40 783 000 CE	Branco acetinado daVinci	23,16
<p><b>Selection Cube</b> <b>Copo de vidro</b> material: vidro encaixa no seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
<p><b>novο</b></p>  	40 766 000 CE	cromado	49,18
<p><b>Selection Cube</b> <b>Toalheiro de argola</b> Material: metal Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight</p>			
<p><b>novο</b></p>  	40 768 000 CE	cromado	138,20
<p><b>Selection Cube</b> <b>Toalheiro de barra</b> Material: metal Fixação oculta 2 braços giratórios 400 mm Acabamento GROHE StarLight</p>			

# GROHE SELECTION CUBE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p>  	40 767 000 CE	cromado	93,49
	<p><b>Selection Cube</b> <b>Toalheiro de barra</b> Material: metal 500 mm (comprimento funcional 459 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight</p>		
<p><b>novο</b></p>  	40 804 000 CE	cromado	259,35
	<p><b>Selection Cube</b> <b>Multi-Toalheiro</b> Material: metal 600 mm (comprimento funcional 575 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight</p>		
<p><b>novο</b></p>   	40 782 000 CE	cromado	26,01
	<p><b>Selection Cube</b> <b>Cabide</b> Material: metal Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight</p>		
<p><b>novο</b></p>  	40 807 000 CE	cromado	146,33
	<p><b>Selection Cube</b> <b>Toalheiro de barra</b> Material: metal 600 mm (comprimento funcional 548 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight</p>		
<p><b>novο</b></p>   	40 781 000 CE	cromado	75,20
	<p><b>Selection Cube</b> <b>Porta rolos</b> Material: metal Fixação oculta com tampa Acabamento GROHE StarLight</p>		
<p><b>novο</b></p>   	40 784 000 CE	cromado	34,95
	<p><b>Selection Cube</b> <b>Porta rolos de reserva</b> Material: metal <b>Montagem na parede</b> Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight</p>		

# GROHE SELECTION CUBE













	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>nov</b></p> 	<p>40 857 000 CE</p> <p><b>Selection Cube</b> <b>Porta escova</b> Material: vidro / metal <b>Montagem na parede</b> Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight</p>	cromado	101,62
<p><b>nov</b></p> 	<p>40 809 000 CE</p> <p><b>Selection Cube</b> <b>Saboneteira</b> Material: metal Para canto Acabamento GROHE StarLight</p>	cromado	101,62
<p><b>nov</b></p> 	<p>40 808 000 CE</p> <p><b>Selection Cube</b> <b>Espelho de maquiagem</b> Material: vidro / metal <b>Montagem na parede</b> Fixação oculta ampliação 3x Acabamento GROHE StarLight</p>	cromado	126,01

# GROHE ESSENTIALS













	Referência	CE	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 369 001	CE	cromado	19,50
	40 369 DC1	CE	supersteel	25,60
<b>Essentials</b> <b>Suporte</b> Para copo (40 372 001) Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
 	40 394 001	CE	cromado	16,25
	40 394 DC1	CE	supersteel	21,13
<b>Essentials</b> <b>Doseador de sabonete</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
 	40 368 001	CE		5,44
	<b>Essentials</b> <b>Saboneteira para referência 36 194 000</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001	CE		6,50
	<b>Essentials</b> <b>Copo de vidro</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 365 001	CE	cromado	19,50
	40 365 DC1	CE	supersteel	25,60
<b>Essentials</b> <b>Toalheiro de argola</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
 	40 371 001	CE	cromado	34,95
	40 371 DC1	CE	supersteel	45,52
<b>Essentials</b> <b>Toalheiro de barra</b> 2 braços giratórios 439 mm Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				















# GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	40 688 001 CE	cromado	28,85
	40 688 DC1 CE	supersteel	37,39
	<b>Essentials</b> <b>Toalheiro de barra</b> Material: metal 504 mm (comprimento funcional 450 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	40 366 001 CE	cromado	31,29
	40 366 DC1 CE	supersteel	40,64
	<b>Essentials</b> <b>Toalheiro de barra</b> Material: metal 654 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	40 386 001 CE	cromado	39,42
	40 386 DC1 CE	supersteel	51,21
	<b>Essentials</b> <b>Toalheiro de barra</b> Material: metal 854 mm (comprimento funcional 800 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	40 802 001 CE	cromado	53,65
	40 802 DC1 CE	supersteel	69,91
	<b>Essentials</b> <b>Toalheiro de barra</b> Material: metal 654 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	40 800 001 CE	cromado	105,68
	40 800 DC1 CE	supersteel	138,20
	<b>Essentials</b> <b>Multi-Toalheiro</b> Material: metal 604 mm (comprimento funcional 550 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	40 364 001 CE	cromado	10,97
	40 364 DC1 CE	supersteel	13,81
	<b>Essentials</b> <b>Cabide</b> Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		









# GROHE ESSENTIALS

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 421 001 CE	cromado	31,29
		40 421 DC1 CE	supersteel	40,64
<b>Essentials</b> <b>Pega de banheira</b> Material: metal 349 mm (comprimento funcional 295 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		40 795 001 CE	cromado	66,25
		40 795 DC1 CE	supersteel	85,36
<b>Essentials</b> <b>Pega de banheira</b> Material: metal 957 mm (comprimento funcional 900 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		40 796 001 CE	cromado	76,82
		40 796 DC1 CE	supersteel	101,62
<b>Essentials</b> <b>Pega de banheira</b> Material: metal 1123 mm (comprimento funcional 1066 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		40 793 001 CE	cromado	44,71
		40 793 DC1 CE	supersteel	58,12
<b>Essentials</b> <b>Pega de banheira</b> Material: metal 507 mm (comprimento funcional 450 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		40 794 001 CE	cromado	53,65
		40 794 DC1 CE	supersteel	69,91
<b>Essentials</b> <b>Pega de banheira</b> Material: metal 657 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		40 797 001 CE	cromado	138,20
		<b>Essentials</b> <b>Pega de banheira</b> Material: metal 737 x 997 mm (comprimento funcional 680 x 940 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		

# GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	40 799 001 CE	cromado	35,76
	40 799 DC1 CE	supersteel	46,74
	<b>Essentials Prateleira</b> Material: vidro / metal 530 mm (comprimento funcional 380 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	40 689 001 CE	cromado	23,16
	40 689 DC1 CE	supersteel	30,07
	<b>Essentials Porta rolos</b> Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	40 367 001 CE	cromado	26,01
	40 367 DC1 CE	supersteel	33,73
	<b>Essentials Porta rolos com tampa</b> Material: metal com tampa Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	40 385 001 CE	cromado	19,50
	40 385 DC1 CE	supersteel	25,60
	<b>Essentials Porta rolos de reserva</b> Material: metal <b>Montagem na parede</b> Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	40 374 001 CE	cromado	32,11
	40 374 DC1 CE	supersteel	41,86
	<b>Essentials Porta escova</b> Material: vidro / metal <b>Montagem na parede</b> Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
<b>novο</b> 	40 663 001 CE	cromado	43,89
	<b>BauCosmopolitan Cesto de canto, largo</b>		













# GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p>  	<p>40 664 001 CE</p> <p><b>BauCosmopolitan</b> Cesto de canto, pequeno</p>	cromado	34,95
 	<p>40 407 001</p> <p><b>Essentials</b> Conjunto de acessórios 3-em-1</p> <p>Material: vidro / metal Composto por: Porta escova (40 374 001) Cabide (40 364 001) Porta rolos (40 367 001) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>	cromado	Preço sob consulta
 	<p>40 775 001</p> <p><b>Essentials</b> Conjunto de acessórios 3-em-1</p> <p>Material: metal Composto por: Toalheiro de barra, 600 mm (40 366 001) Cabide (40 364 001) Porta rolos (40 367 001) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>	cromado	Preço sob consulta
 	<p>40 344 001 CE 40 344 DC1 CE</p> <p><b>Essentials</b> Conjunto de acessórios</p> <p>Composto por: Toalheiro de argola (40 365 001) Toalheiro de barra, 600 mm (40 366 001) Cabide (40 364 001) Porta rolos (40 367 001) Saboneteira com suporte (40 444 001) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>	cromado supersteel	101,62 121,94

# GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 508 001 CE	cromado	26,01
<b>Essentials Cube</b> <b>Suporte</b> Para copo (40 372 001) Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			
 	40 394 001 CE	cromado	16,25
<b>Essentials</b> <b>Doseador de sabonete</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			
 	40 368 001 CE		5,44
<b>Essentials</b> <b>Saboneteira para referência 36 194 000</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001 CE		6,50
<b>Essentials</b> <b>Copo de vidro</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 510 001 CE	cromado	35,76
<b>Essentials Cube</b> <b>Toalheiro de argola</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			
 	40 624 001 CE	cromado	50,40
<b>Essentials Cube</b> <b>Toalheiro de barra</b> 2 braços giratórios 439 mm Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			

# GROHE ESSENTIALS CUBE

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 509 001 CE	cromado	39,83
<b>Essentials Cube Toalheiro de barra</b> Material: metal 600 mm (comprimento funcional 558 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		40 512 001 CE	cromado	130,07
<b>Essentials Cube Multi-Toalheiro</b> Material: metal 600 mm (comprimento funcional 558 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		40 511 001 CE	cromado	15,03
<b>Essentials Cube Cabide</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		40 514 001 CE	cromado	53,65
<b>Essentials Cube Pega de banheira</b> Material: metal 392 mm (comprimento funcional 340 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		40 507 001 CE	cromado	30,07
<b>Essentials Cube Porta rolos</b> Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		40 623 001 CE	cromado	25,20
<b>Essentials Cube Porta rolos de reserva</b> Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				

# GROHE ESSENTIALS CUBE

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

40 513 001 CE

cromado

52,02



**Essentials Cube**

**Porta escova**

**Montagem na parede**













Acabamento cromado **GROHE StarLight**

# GROHE BAUCOSMOPOLITAN


	Referência	CE	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
<b>novo</b>	40 585 001	CE	cromado	15,44	
		<b>BauCosmopolitan Suporte</b> Material: metal Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			
		40 394 001	CE	cromado	16,25
		<b>Essentials Doseador de sabonete</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			
		40 368 001	CE		5,44
		<b>Essentials Saboneteira para referência 36 194 000</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
		40 372 001	CE		6,50
		<b>Essentials Copo de vidro</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
<b>novo</b>	40 460 001	CE	cromado	15,44	
		<b>BauCosmopolitan Toalheiro de argola</b> Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			
<b>novo</b>	40 459 001	CE	cromado	22,35	
		<b>BauCosmopolitan Toalheiro de barra</b> Material: metal 552 mm (comprimento funcional 430 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			















# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novo</b>	 	40 462 001 CE	cromado	81,29
		<b>BauCosmopolitan Multi-Toalheiro</b> Material: metal 564 mm (comprimento funcional 510 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
<b>novo</b>	 	40 461 001 CE	cromado	9,34
		<b>BauCosmopolitan Cabide</b> Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
<b>novo</b>	 	40 457 001 CE	cromado	19,50
		<b>BauCosmopolitan Porta rolos</b> Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
<b>novo</b>	 	40 463 001 CE	cromado	25,20
		<b>BauCosmopolitan Porta escova</b> Material: vidro / metal <b>Montagem na parede</b> Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
<b>novo</b>	 	40 663 001 CE	cromado	43,89
		<b>BauCosmopolitan Cesto de canto, largo</b>		
<b>novo</b>	 	40 664 001 CE	cromado	34,95
		<b>BauCosmopolitan Cesto de canto, pequeno</b>		

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referência	CE	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p>  	40 652 001		cromado	19,50
<p><b>Essentials Authentic Suporte</b> Material: metal Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>				
 	40 394 001		cromado	16,25
<p><b>Essentials Doseador de sabonete</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>				
 	40 368 001			5,44
<p><b>Essentials Saboneteira para referência 36 194 000</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)</p>				
 	40 372 001			6,50
<p><b>Essentials Copo de vidro</b> Para os suportes: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)</p>				
<p><b>novο</b></p>  	40 655 001		cromado	19,50
<p><b>Essentials Authentic Toalheiro de argola</b> Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>				
<p><b>novο</b></p>  	40 653 001		cromado	31,29
<p><b>Essentials Authentic Toalheiro de barra</b> Material: metal 626 mm (comprimento funcional 582 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>				

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p>  	40 654 001 CE	cromado	53,65
<p><b>Essentials Authentic Toalheiro de barra</b> Material: metal 626 mm (comprimento funcional 582 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
<p><b>novο</b></p>  	40 660 001 CE	cromado	105,68
<p><b>Essentials Authentic Multi-Toalheiro</b> 586 mm (comprimento funcional 542 mm) Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
<p><b>novο</b></p>  	40 656 001 CE	cromado	10,97
<p><b>Essentials Authentic Cabide</b> Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
<p><b>novο</b></p>  	40 657 001 CE	cromado	23,16
<p><b>Essentials Authentic Porta rolos</b> Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
<p><b>novο</b></p>  	40 658 001 CE	cromado	32,11
<p><b>Essentials Authentic Porta escova</b> Material: vidro / metal <b>Montagem na parede</b> Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
<p><b>novο</b></p>  	40 659 001 CE	cromado	34,95
<p><b>Essentials Authentic Cesto de canto, pequeno</b> Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			



# GROHTHERM TERMOSTÁTICAS





## CONTEÚDO

Grotherm SmartControl	186
Grotherm F	193
Grotherm 3000 Cosmopolitan	194
Grotherm 2000	197
Grotherm Cube	200
Grotherm 1000 Cosmopolitan M	202
Grotherm 1000	203
Grotherm 800	206

## NOTA DE SEGURANÇA

### Protecção contra queimaduras

Para um duche relaxante, cómodo e para evitar queimaduras, a GROHE recomenda a utilização de termostáticas. Para espaços como (hospitais, escolas, instituições de cuidados e enfermagem) é especialmente importante que a temperatura da água se possa limitar a um máximo de 43 °C. As termostáticas Grotherm para banheira de duche incorporam uma paragem de segurança para limitar a temperatura.

Em zonas de duche especiais como creches e maternidades, é recomendado que a temperatura da água nunca ultrapasse os 38 °C. Nestes casos, recomendamos as termostáticas Grotherm Special com um manípulo ergonómico que permite um melhor manuseamento e uma fácil desifeção térmica.

Deve-se ter sempre em conta as regras standard e técnicas para a água potável (por exemplo, EN 806-2).

# O MELHOR DE DOIS MUNDOS: SISTEMA DE DUCHE **GROHE SMARTCONTROL COMBI**

A versatilidade é o melhor motivo para optar pelo sistema de duche GROHE SmartControl combi. Este oferece uma ampla variedade de combinações e opções de instalação, ajustadas às suas preferências e necessidades.

Desta forma, pode, por exemplo, posicionar a termostática verticalmente, por baixo do chuveiro de teto, optar por colocá-la afastada do eixo central ou, ainda, numa das paredes laterais do chuveiro. A versatilidade também se estende às diferentes formas como pode combinar a termostática com os chuveiros de teto, laterais e de mão, permitindo-lhe criar uma experiência de duche personalizada. Este sistema de duche também lhe oferece a opção de transformar a sua banheira numa base de duche, combinando a termostática SmartControl com uma entrada de banheira e um chuveiro de mão.



**Limpeza fácil**  
Nivelado à parede.

**Botão SmartControl ON-OFF**, prima o botão para ligar e ajuste o volume, de EcoJoy até ao máximo caudal.

**Base integrada GROHE EasyReach**  
Armazenamento fácil e acessível através de uma prateleira opcional. Fácil de limpar.

**100 % GROHE CoolTouch**  
Não há risco de se escaldar nas superfícies de metal.

**SafeStop**  
Limitador de temperatura que o protege contra escaldões.

**GROHE TurboStat**  
Mantém a temperatura de água ideal, de todas as vezes que utilizar.

# MUITO MAIS DO QUE O QUE SE VÊ À PRIMEIRA VISTA: GROHE SMARTCONTROL CONCEALED

Espaço: todos gostaríamos de ter mais, especialmente nas zonas de banho e duche, onde, por vezes, este é reduzido. Assim, se tiver oportunidade de planear e conceber o seu espaço a partir do zero, o GROHE SmartControl é a melhor opção. Graças ao seu corpo encastrável e ao design extremamente elegante, o GROHE SmartControl Concealed oferece mais espaço no duche aliado a um visual simples e minimalista.

O GROHE SmartControl Concealed também partilha funcionalidades com os sistemas de duche GROHE SmartControl Exposed e Combi: da precisa e intuitiva regulação do caudal, ao ajuste da temperatura, até à escolha dos jatos de chuveiro a partir de um simples toque.



Placas de parede ajustáveis até 6 graus

Um elemento encastrável oferece até três funções de banho/duche

Fácil instalação e montagem, não necessita de torno de bancada

Apenas 75 mm de profundidade de instalação

Fechos opcionais para retrofit

Sempre compatível com a proteção anti refluxo

Instalação eficiente graças às entradas inferiores





Controla até três funções de duche para uma melhor experiência personalizada

Funcionamento intuitivo e controlo perfeito do caudal da água através do SmartControl









Design fino e elegante com a tecnologia Concealed: apenas 43 mm para ter mais espaço debaixo do chuveiro











# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novo</b></p> 	29 123 000	cromado	439,00
	<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Termostática encastrável com 1 saída</b>  <b>Elemento exterior</b>            GROHE Rapido SmartBox 35 600 000            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo            Símbolos permutáveis            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno  <b>Sem elemento encastrável</b>            Desempenho do fluxo:            Saída A = 34 l/min            Saída B/C = 29 l/min</p>		
<p><b>novo</b></p> 	29 124 000	cromado	479,00
	<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Termostática encastrável com 2 saídas</b>  <b>Elemento exterior</b>            GROHE Rapido SmartBox 35 600 000            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo            Símbolos permutáveis            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno            As diferentes saídas funcionam simultaneamente  <b>Sem elemento encastrável</b>            Desempenho de fluxo:            Saída B = 24 l/min            Saída C = 26 l/min</p>		
<p><b>novo</b></p> 	29 125 000	cromado	559,00
	<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado</b>  <b>Elemento exterior</b>            GROHE Rapido SmartBox 35 600 000            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo            Símbolos permutáveis            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno            As diferentes saídas funcionam simultaneamente            União de chuveiro integrado com saída 1/2"  <b>Sem elemento encastrável</b>            Desempenho de fluxo:            Saída B = 24 l/min            Chuveiro de mão = 12 l/min</p>		
<p><b>novo</b></p> 	29 126 000	cromado	519,00
	<p><b>Grotherm SmartControl</b>  <b>Termostática encastrável com 3 saídas</b>  <b>Elemento exterior</b>            GROHE Rapido SmartBox 35 600 000            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo            Símbolos permutáveis            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno            As diferentes saídas funcionam simultaneamente  <b>Sem elemento encastrável</b>            Desempenho de fluxo:            Saída A = 23 l/min            Saída B = 27 l/min            Saída C = 23 l/min</p>		





# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p>  	29 127 000	cromado	339,00
<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Controlo triplo do volume</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000 Espessura de perfil: 10 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis As diferentes saídas funcionam simultaneamente <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min Saída E = 28 l/min Saída A = 28 l/min Saída D+E+A = 65 l/min Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen</p>			
<p><b>novο</b></p>  	29 153 LS0	branco lunar	550,50
<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 1 saída</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento GROHE StarLight SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho do fluxo: Saída A = 34 l/min Saída B/C = 29 l/min</p>			
<p><b>novο</b></p>  	29 156 LS0	branco lunar	589,00
<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 2 saídas</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento GROHE StarLight SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min</p>			
<p><b>novο</b></p>  	29 157 LS0	branco lunar	626,50
<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 3 saídas</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento GROHE StarLight SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/min</p>			





# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novο</b>	<b>29 158 LS0</b>	<b>branco lunar</b>	<b>388,50</b>
 	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Controlo triplo do volume</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000 Espessura de perfil: 10 mm Acabamento GROHE StarLight SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min Saída E = 28 l/min Saída A = 28 l/min Saída D+E+A = 65 l/min Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen</p>		
<b>novο</b>	<b>29 118 000</b> <b>29 118 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>439,00</b> <b>570,00</b>
 	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 1 saída</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho do fluxo: Saída A = 34 l/min Saída B/C = 29 l/min</p>		
<b>novο</b>	<b>29 119 000</b> <b>29 119 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>479,00</b> <b>625,00</b>
 	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 2 saídas</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min</p>		
<b>novο</b>	<b>29 120 000</b> <b>29 120 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>559,00</b> <b>729,00</b>
 	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente União de chuveiro integrado com saída 1/2" <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Chuveiro de mão = 12 l/min</p>		



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novο</b>	29 121 000 29 121 DC0	cromado supersteel	519,00 675,00
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 3 saídas</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/min</p>		
<b>novο</b>	29 122 000 29 122 DC0	cromado supersteel	339,00 439,00
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Controlo triplo do volume</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000 Espessura de perfil: 10 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis As diferentes saídas funcionam simultaneamente <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min Saída E = 28 l/min Saída A = 28 l/min Saída D+E+A = 65 l/min Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen</p>		
<b>novο</b>	29 150 LS0	branco lunar	550,00
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 1 saída</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento GROHE StarLight SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho do fluxo: Saída A = 34 l/min Saída B/C = 29 l/min</p>		
<b>novο</b>	29 151 LS0	branco lunar	589,00
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 2 saídas</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento GROHE StarLight SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min</p>		







# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novο</b>	<b>29 904 LS0</b>	<b>branco lunar</b>	<b>626,50</b>
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Termostática encastrável com 3 saídas</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Acabamento GROHE StarLight SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop</b> 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/min</p>		
<b>novο</b>	<b>29 152 LS0</b>	<b>branco lunar</b>	<b>388,50</b>
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Controle triplo do volume</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000 Espessura de perfil: 10 mm Acabamento GROHE StarLight SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar <b>Sem elemento encastrável</b> Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min Saída E = 28 l/min Saída A = 28 l/min Saída D+E+A = 65 l/min Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen</p>		
<b>novο</b>	<b>34 706 000</b>	<b>cromado</b>	<b>1.169,00</b>
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Conjunto de duche Perfect com Rainshower 310 SmartActive Cube</b> Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 SmartActive Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)</p>		
<b>novο</b>	<b>34 705 000</b>	<b>cromado</b>	<b>1.199,00</b>
	<p><b>Grotherm SmartControl</b> <b>Conjunto de duche Perfect com Rainshower 310 SmartActive</b> Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)</p>		

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>nov</b></p>  	35 600 000 48		119,00
	<p><b>GROHE Rapido SmartBox</b>  <b>Encastrável universal, 1/2"</b>                      3 saídas de 1/2"                      2 saídas inferiores, 1/2"                      profundidade de instalação 75-105 mm                      caixa de montagem estável e capa protetora                      Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco sem conjunto para instalação final</p>		
<p><b>nov</b></p> 	14 055 000		139,90
	<p><b>Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717)</b>                      Funciona com Grohtherm Smartcontrol e conjuntos com misturadora SmartControl para instalação final com 2 válvulas                      Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula                      Substitui o interruptor para utilização residencial</p>		
<p><b>nov</b></p> 	14 053 00M		43,90
	<p><b>Paragens de serviço</b>                      Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final em combinação com GROHE Rapido SmartBox                      Unidades por pacote: 2 peças</p>		
<p><b>nov</b></p>  	14 048 000	cromado	129,95
	<p><b>Conjunto de extensão universal</b>                      25 mm                      Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final em combinação com GROHE Rapido SmartBox</p>		
<p><b>nov</b></p> 	49 003 000	cromado	185,50
	<p><b>Cartucho GROHE TurboStat 3/4"</b>                      Funciona com termostática encastrável Rapido Smartbox                      Para saídas reversíveis (água quente)</p>		

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novο</b>	<b>34 713 000</b>	<b>cromado</b>	<b>729,00</b>
		<p><b>Grotherm SmartControl</b> Misturadora de duche termostática combinada com 3 saídas, exterior/ encastrável</p> <p><b>Montagem na parede</b> <b>GROHE CoolTouch</b> Sem risco de queimaduras Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis <b>GROHE EasyReach</b> apoio de chuveiro Saída para bicha de chuveiro 1/2" As diferentes saídas funcionam simultaneamente Válvulas anti-retorno</p>	
	Requer o elemento encastrável 26 449 000 - a ser adquirido separadamente		
<b>novο</b>	<b>34 714 000</b>	<b>cromado</b>	<b>699,00</b>
		<p><b>Grotherm SmartControl</b> Misturadora de duche termostática combinada com 2 saídas, exterior/ encastrável</p> <p><b>Montagem na parede</b> <b>GROHE CoolTouch</b> Sem risco de queimaduras Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo Símbolos permutáveis <b>GROHE EasyReach</b> apoio de chuveiro Saída para bicha de chuveiro 1/2" As diferentes saídas funcionam simultaneamente Válvulas anti-retorno</p>	
	Requer o elemento encastrável 26 449 000 - a ser adquirido separadamente		
<b>novο</b>	<b>26 449 000</b>		<b>119,00</b>
		<p><b>Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores</b> <b>Montagem na parede</b> 2 saídas de 1/2" profundidade de instalação 75-105 mm Material de vedação incluído Equipamento de instalação</p>	

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.


27 618 000 cromado 695,00



**Grotherm F**  
**Termostática com inversor de duas via integrado**  
 para banheira ou duche com mais do que uma saída  
**Para utilização com o Rapido T 35 500 000 adquirido separadamente**  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 Manipulo metálico para controlo Aquadimmer com múltiplas funções:  
 - desligar e controlo do fluxo  
 - inversor para 2 saídas  
 3ª saída requer um controlo de volume em separado  
 Fluxo:  
 - saída inferior a 50 l/min. a 3 bar  
 - saída superior esquerda (banheira) 30 l/min. a 3 bar  
 - saída superior direita (duche) 24 l/min a 3 bar

35 500 000 48 229,00  
**GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**


27 619 000 cromado 619,00



**Grotherm F**  
**Termostática**  
 para alto fluxo de saída, múltiplas aplicações personalizadas de duche  
 requer controlos de volume em separado  
**Para utilização com o Rapido T 35 500 000 adquirido separadamente**  
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
 manipulo metálico para controlo da temperatura  
 Espelho de parede rectangular de metal com fixação e vedações ocultas  
 Fluxo:  
 - max. 53 l/min a 3 bar utilizando todas as 3 saídas ao mesmo tempo  
 - saída inferior a 50 l/min. a 3 bar  
 - saída superior esquerda/direita, cada 36 l/min. a 3 bar

**Sem elemento encastrável**  
 35 500 000 48 229,00  
**GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas**


27 625 000 cromado 589,00



**Grotherm F**  
**Controlo triplo do volume**  
 Espelho de metal com fixação e vedação oculta  
 Instalação vertical e horizontal

35 031 000 399,00  
**Encastrável Rapido C para controlo de volume triplo**


27 623 000 cromado 239,00



**Grotherm F**  
**Controlo único de volume**  
 Espelho de metal com fixação e vedação oculta

35 028 000 129,00  
**Encastrável Rapido C para controlo de volume**











27 621 000 cromado 259,00











**Grotherm F**  
**Curva de saída com suporte de chuveiro integrado**  
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"  
 Chuveiro de mão e bicha do chuveiro vendidos separadamente  
 Válvulas anti-retorno  
 Instalação vertical e horizontal







# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>34 274 000</b>	<b>cromado</b>	<b>435,00</b>
<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Termostática de duche 1/2"</b>  <b>100% GROHE CoolTouch</b> consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°            Saída para bicha de chuveiro 1/2"            Válvulas anti-retorno integradas            Filtros anti-sujidade</p>			
 	<b>34 276 000</b>	<b>cromado</b>	<b>499,00</b>
<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b>  <b>100% GROHE CoolTouch</b> consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Aquadimmer multifunções:            - regulação de caudal            - inversor banheira/duche            Saída para bicha de chuveiro 1/2"            Válvulas anti-retorno integradas            Filtros anti-sujidade</p>			
 	<b>19 568 000</b>	<b>cromado</b>	<b>375,00</b>
<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>            GROHE Rapido T 35 500 000/35 050 000            Espelho de parede rectangular de metal com fixação e vedações ocultas            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°  <b>Sem elemento encastrável</b>            TMV2 compatível quando utilizado com 35 050 000</p>			
			<b>35 500 000 48</b> <b>229,00</b>
<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>			
 	<b>19 467 000</b>	<b>cromado</b>	<b>319,00</b>
<b>19 467 LSO</b>		<b>Branco lunar/cromado</b>	<b>409,00</b>
<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>            Encastrável com GROHE QuickFix            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton  <b>Sem elemento encastrável</b></p>			
			<b>35 500 000 48</b> <b>229,00</b>
<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>			
 	<b>19 567 000 48</b>	<b>cromado</b>	<b>429,00</b>
<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b>  <b>Elemento exterior</b>            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Aquadimmer multifunções:            Regulação de caudal            Inversor para 2 saídas  <b>Sem elemento encastrável</b></p>			
			<b>35 500 000 48</b> <b>229,00</b>
<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>			











# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	19 468 000 48	cromado	359,00
	19 468 DC0	supersteel	482,00
	19 468 LS0	Branco lunar/cromado	482,00
<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b>  <b>Elemento exterior</b>                      GROHE Rapido T 35 500 000                      Encastrável com GROHE QuickFix                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C                      Regulação de caudal                      Inversor para 2 saídas  <b>Sem elemento encastrável</b></p>			
	35 500 000 48		229,00
<p>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</p>			
	19 469 000	cromado	261,45
	<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b>  <b>Elemento exterior</b>                      Encastrável com GROHE QuickFix                      Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C  <b>Sem elemento encastrável</b></p>		
	35 500 000 48		229,00
<p>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</p>			
	34 627 000	cromado	1.315,00
	<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Conjunto de chuveiro com Rainshower Cosmopolitan 310</b>                      Composto por:                      Set de instalação Grotherm 3000 Cosmopolitan com Aquadimmer (19 567 000)                      Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500)                      Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)                      Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 145 000)                      Chuveiro de mão Sena (28 034)                      Suporte de parede Rainshower (27 075 000)                      Curva de saída Rainshower (27 076 000)                      Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>		
			
	34 408 000	cromado	975,00
	<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Conjunto de chuveiro com Rainshower 210</b>                      Composto por:                      Set de instalação Grotherm 3000 Cosmopolitan com Aquadimmer (19 567 000)                      Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500)                      Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)                      Braço modern de parede 1/2" (28 576)                      Chuveiro de mão Euphoria (27 265 000)                      Curva de saída (28 628)                      Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>		
			
	34 630 000	cromado	1.249,00
	<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Conjunto de chuveiro com Rainshower Cosmopolitan 310</b>                      Composto por:                      Set de instalação Grotherm 3000 Cosmopolitan com Aquadimmer (19 468 000)                      Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500)                      Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)                      Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)                      Chuveiro de mão Sena (28 034)                      Suporte de parede Rainshower (27 074 000)                      Curva de saída (27 057)                      Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>		
			











# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	34 399 000	cromado	765,00
<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Conjunto de chuveiro com Rainshower Cosmopolitan 160</b> Composto por: Conjunto de instalação Grotherm 3000 Cosmopolitan com Aquadimmer (19 468 000) Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500) Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 160mm (27 134 000) Braço modern de parede 1/2" (28 576) Curva de saída (28 628) Chuveiro de mão Euphoria (27 265 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)			
 	19 470 000	cromado	62,90
<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b> <b>Elemento exterior</b> 35 028 000 Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1" 20-80 mm			
 	35 028 000		129,00
<b>GROHE Rapido C</b> <b>Encastrável para controlo de volume</b> Para instalação da rede do sistema de duche Grotherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm			
 	29 800 000		13,50
<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2"			
	29 802 000		21,60
<b>Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"</b>			
	29 805 000		54,50
<b>Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1</b>			
 	29 801 000		13,50
<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2" Ligaçãõ soldada de Ø 15 mm			
	29 803 000		21,60
<b>Idem, Ligaçãõ soldada de Ø 18 mm</b>			
	29 804 000		22,00
<b>Idem, Ligaçãõ soldada de Ø 22 mm</b>			







# GROHE GROHTHERM 2000

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>34 169 001</b>	<b>cromado</b>	<b>329,00</b>
	<p><b>Grotherm 2000</b>  <b>Termostática de duche 1/2"</b>  <b>100% GROHE CoolTouch</b> consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b>            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°            Saída para bicha de chuveiro 1/2"            Válvulas anti-retorno integradas            Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>		
<b>nov</b>			
 	<b>34 464 001</b>	<b>cromado</b>	<b>419,00</b>
	<p><b>Grotherm 2000</b>  <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b>  <b>100% GROHE CoolTouch</b> consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch            GROHE Aqua Paddles, manipuladores ergonómicos            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C  <b>GROHE AquaDimmer Eco</b> com múltiplas funções:            - GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)            - regulação de caudal            - inversor banheira/duche            Saída para bicha de chuveiro 1/2"            GROHE XL Cascata            Limitador de caudal            Válvulas anti-retorno integradas  <b>GROHE EasyReach</b> apoio de chuveiro            Facilmente removível para limpeza</p>		
 	<b>34 174 001</b>	<b>cromado</b>	<b>415,00</b>
	<p><b>Grotherm 2000</b>  <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b>  <b>100% GROHE CoolTouch</b> consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera  <b>GROHE AquaDimmer Eco</b> com múltiplas funções:            - GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)            - regulação de caudal            - inversor banheira/duche            Saída para bicha de chuveiro 1/2"            GROHE XL Cascata            Limitador de caudal            Válvulas anti-retorno integradas            Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)</p>		
 	<b>34 281 001</b>	<b>cromado</b>	<b>499,00</b>
	<p><b>Grotherm 2000</b>  <b>Termostática de duche 1/2" Com conjunto de duche</b>            Composto por:            Grotherm 2000 termostática de duche (34 169)            Conjunto chuveiro Power&amp;Soul Cosmopolitan (27 731 000)</p>		
 	<b>19 354 001</b>	<b>cromado</b>	<b>249,00</b>
	<p><b>Grotherm 2000</b>  <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b>            Encastrável com GROHE QuickFix            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b>            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°  <b>Sem elemento encastrável</b></p>		











# GROHE GROHTHERM 2000

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>19 355 001</b>	<b>cromado</b>	<b>279,00</b>
<b>Grohtherm 2000</b> <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Rapido T 35 500 000 Encastrável com GROHE QuickFix <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C <b>GROHE AquaDimmer Eco</b> com múltiplas funções: - GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche) - regulação de caudal - inversor banheira/duche <b>Sem elemento encastrável</b>			
	<b>35 500 000 48</b>		<b>229,00</b>
<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>			
 	<b>19 352 001</b>	<b>cromado</b>	<b>239,00</b>
<b>Grohtherm 2000</b> <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b> Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C <b>Sem elemento encastrável</b>			
	<b>35 500 000 48</b>		<b>229,00</b>
<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>			
 	<b>34 631 000 48</b>	<b>cromado</b>	<b>998,00</b>
<b>Grohtherm 2000</b> <b>Conjunto chuveiro com Rainshower Cosmopolitan 210</b> Composto por: Set de instalação Grohtherm 2000 com Aquadimmer Eco (19 355 001) Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500) Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Braço modern de parede 1/2" (28 576) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Curva de saída (27 057) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)			
	<b>19 243 001</b>	<b>cromado</b>	<b>46,90</b>
 	<b>19 243 001</b>	<b>cromado</b>	<b>46,90</b>
<b>Grohtherm 2000</b> <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b> <b>Elemento exterior</b> 35 028 000 Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1" Profundidade encastrável 20 - 80 mm Espelho metálico com junta de vedação			
	<b>35 028 000</b>		<b>129,00</b>
 	<b>35 028 000</b>		<b>129,00</b>
<b>GROHE Rapido C</b> <b>Encastrável para controlo de volume</b> Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm			













# GROHE GROHTHERM 2000

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		29 800 000	13,50	
	<p><b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2"</p>			
	29 802 000		21,60	
	29 805 000		54,50	
	Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1			
		29 801 000	13,50	
	<p><b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2" Ligação soldada de Ø 15 mm</p>			
	29 803 000		21,60	
	29 804 000		22,00	
	Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm			
		18 608 001	cromado	41,90
	<p><b>Grotherm 2000</b> <b>GROHE EasyReach apoio de suporte</b> Prateleira de metal Facilmente removível para limpeza Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			

# GROHE GROHTHERM CUBE







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>34 488 000</b>	<b>cromado</b>	<b>329,00</b>
	<b>Grohtherm Cube</b> <b>Termostática de duche 1/2"</b> Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C <b>GROHE TurboStat</b> compacto com termoelemento em cera Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b> Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180° Válvulas anti-retorno integradas Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b>		
 	<b>34 497 000</b>	<b>cromado</b>	<b>435,00</b>
	<b>Grohtherm Cube</b> <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b> Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C <b>GROHE TurboStat</b> compacto com termoelemento em cera <b>GROHE AquaDimmer Eco</b> com múltiplas funções: - regulação de caudal - inversor banheira/duche Saída para bicha de chuveiro 1/2" <b>GROHE XL Cascata</b> Limitador de caudal Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25) <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b>		
 	<b>19 959 000</b>	<b>cromado</b>	<b>259,00</b>
	<b>Grohtherm Cube</b> <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b> <b>Elemento exterior</b> Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b> <b>Sem elemento encastrável</b> <b>35 500 000 48</b> <span style="float: right;"><b>229,00</b></span> <b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>		
 	<b>19 958 000</b>	<b>cromado</b>	<b>289,00</b>
	<b>Grohtherm Cube</b> <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b> <b>Elemento exterior</b> Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C <b>GROHE AquaDimmer Eco</b> com múltiplas funções: <b>GROHE Eco Button</b> (botão economizador, para parar o chuveiro) - regulação de caudal - inversor banheira/duche <b>Sem elemento encastrável</b> <b>35 500 000 48</b> <span style="float: right;"><b>229,00</b></span> <b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>		
 	<b>19 961 000</b>	<b>cromado</b>	<b>247,00</b>
	<b>Grohtherm Cube</b> <b>Termostática encastrável de banheira e duche ou cabine de duche 3/4"</b> <b>Elemento exterior</b> <b>GROHE Rapido T 35 500 000</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C <b>Sem elemento encastrável</b> <b>35 500 000 48</b> <span style="float: right;"><b>229,00</b></span> <b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>		

# GROHE GROHTHERM CUBE









	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>34 506 000</b>	<b>cromado</b>	<b>1.129,00</b>
<p><b>Grohtherm Cube</b>  <b>Conjunto chuveiro Rainshower Allure 230</b>            Composto por:            Termostática com inversor de duas vias Grohtherm Cube (19 958 000)            Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500)            Chuveiro de teto Rainshower Allure 230 1 jato            Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (27 709 000)            Conjunto suporte parede Euphoria Cube (27 703 000)            Curva de saída Euphoria Cube (27 704 000)</p>			
 	<b>19 910 000</b>	<b>cromado</b>	<b>46,00</b>
<p><b>Eurocube</b>  <b>Elemento exterior de torneira de passagem</b>            Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1"  <b>Sem elemento encastrável</b>            Profundidade encastrável            16 - 38 mm            Manípulo metálico            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
 	<b>35 028 000</b>		<b>129,00</b>
<p><b>GROHE Rapido C</b>  <b>Encastrável para controlo de volume</b>            Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado            Membrana à prova de água para vedação da parede            Para instalação em alvenaria e pladur            Fluxo:            55 l/min. a 3 bar            Profundidade de instalação 70 - 95 mm</p>			
 	<b>29 800 000</b>		<b>13,50</b>
<p><b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b>            Castelo pré-montado de 1/2"</p>			
	<b>29 802 000</b>		<b>21,60</b>
<p><b>Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"</b></p>			
	<b>29 805 000</b>		<b>54,50</b>
<p><b>Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1</b></p>			
 	<b>29 801 000</b>		<b>13,50</b>
<p><b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b>            Castelo pré-montado de 1/2"            Ligaçao soldada de Ø 15 mm</p>			
	<b>29 803 000</b>		<b>21,60</b>
<p><b>Idem, Ligaçao soldada de Ø 18 mm</b></p>			
	<b>29 804 000</b>		<b>22,00</b>
<p><b>Idem, Ligaçao soldada de Ø 22 mm</b></p>			
 	<b>18 700 000</b>	<b>Branco acetinado daVinci</b>	<b>36,75</b>
<p><b>GROHE EasyReach prateleira</b>            Para Grohtherm Cube            Facilmente removível para limpeza</p>			











# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	34 065 002	cromado	269,00
	34 065 DC2	supersteel	309,00
	<p><b>Grotherm 1000 Cosmopolitan M</b>  <b>Termostática de duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Corte de águas misturadas integrado            Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton            Válvulas anti-retorno integradas            Filtros anti-sujidade            Válvulas anti-retorno            Rácores em S (150 ± 25)  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>		
	34 215 002	cromado	325,00
		<p><b>Grotherm 1000 Cosmopolitan M</b>  <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b>            GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Corte de águas misturadas integrado            Inversor automático: banheira/duche            Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton            Saída para bicha de chuveiro 1/2"            Perlator tipo „Mousseur“            Válvulas anti-retorno integradas            Filtros anti-sujidade            Válvulas anti-retorno            Rácores em S (150 ± 25)  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>	
	34 286 002	cromado	349,00
		<p><b>Grotherm 1000 Cosmopolitan M</b>  <b>Termostática de duche 1/2" Com conjunto de duche</b>            Composto por:            Termostática Duche Grotherm 1000 Cosmopolitan M            (34 065 002)            Conjunto de duche Euphoria 110 Massage, 600 mm (27 231 001)</p>	





# GROHE GROHTHERM 1000



	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>34 143 003 48</b>	<b>cromado</b>	<b>245,00</b>
	<p><b>Grotherm 1000</b>  <b>Termostática de duche 1/2"</b>                      Proteção térmica <b>GROHE CoolTouch</b>                      Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C                      Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera                      Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b>                      Saída para bicha de chuveiro 1/2"                      Válvulas anti-retorno integradas                      Filtros anti-sujidade                      Válvulas anti-retorno                      Rácores em S (150 ± 25)  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>		
 	<b>34 155 003 48</b>	<b>cromado</b>	<b>315,00</b>
	<p><b>Grotherm 1000</b>  <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b>                      Proteção térmica <b>GROHE CoolTouch</b>                      Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C                      Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera  <b>GROHE AquaDimmer Eco</b> com múltiplas funções:                      GROHE Eco Button                      (botão economizador, para parar o chuveiro)                      - regulação de caudal                      - inversor banheira/duche                      Saída para bicha de chuveiro 1/2"                      Perlator tipo „Mousseur“                      Filtros anti-sujidade                      Válvulas anti-retorno                      Rácores em S (150 ± 25)  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	<b>34 151 004</b>	<b>cromado</b>	<b>289,00</b>
	<p><b>Grotherm 1000</b>  <b>Termostática de duche 1/2" Com conjunto de duche</b>                      Composto por:                      Termostática Grotherm 1000 NEW duche 1/2"                      (34 143 003)                      New Tempesta 100 conjunto de duche 2 jatos, 600 mm (27 598)</p>		
 	<b>19 984 000</b>	<b>cromado</b>	<b>229,00</b>
	<p><b>Grotherm 1000</b>  <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>                      Encastrável com <b>GROHE QuickFix</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos                      Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C                      Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b>                      castelo cerâmico 1/2", 180°  <b>Sem elemento encastrável</b>  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>		
	<b>35 500 000 48</b>		<b>229,00</b>
	<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>		

# GROHE GROHTHERM 1000







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	19 985 000	cromado	249,00
	<b>Grotherm 1000</b> <b>Misturadora termostática de duche com inversor de 2 vias integrado</b> <b>Elemento exterior</b> GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop</b> 38°C <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C <b>GROHE AquaDimmer Eco</b> com múltiplas funções: GROHE Eco Button (botão economizador, para parar o chuveiro) - regulação de caudal - Inversor: chuveiro de teto para chuveiro de mão <b>Sem elemento encastrável</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b>		
	35 500 000 48		229,00
	<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>		
<b>novο</b>	34 582 001	cromado	659,00
		<b>Grotherm 1000</b> <b>Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210</b> Composto por: Conjunto de instalação Grotherm 1000 com Aquadimmer Eco (19 985 000) Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500) Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408) Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Produtos como o chuveiro de mão, o suporte, a curva de saída e a bicha flexível devem ser encomendados separadamente Pressão mínima 1,0 bar	
<b>novο</b>	34 614 001	cromado	695,00
		<b>Grotherm 1000</b> <b>Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210</b> Composto por: Conjunto de instalação Grotherm 1000 com Aquadimmer Eco (19 985 000) Elemento encastrável GROHE Rapido T para termostáticas (35 500) Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408) Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Chuveiro de mão New Tempesta 100 (27 597 000) Curva de saída (28 628) Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409) Pressão mínima 1,0 bar	
	19 981 000	cromado	42,90
	<b>Grotherm 1000</b> <b>Conjunto de montagem válvula encastrável</b> <b>Elemento exterior</b> Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1" 35 028 000 <b>Sem elemento encastrável</b> GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Espelho metálico com junta de vedação Profundidade encastrável 20-80 mm		
	35 028 000		129,00
	<b>GROHE Rapido C</b> <b>Encastrável para controlo de volume</b> Para instalação da rede do sistema de duche Grotherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm		
			

# GROHE GROHTHERM 1000

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	29 800 000		13,50
	<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2"		
	29 802 000		21,60
 	29 801 000		13,50
	<b>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem</b> Castelo pré-montado de 1/2" Ligação soldada de Ø 15 mm		
	29 803 000		21,60
	29 804 000		22,00
	<b>Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm</b>		



# GROHE GROHTHERM 800

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>34 558 000</b>	<b>cromado</b>	<b>195,00</b>
	<p><b>Grotherm 800</b>  <b>Termostática de duche 1/2"</b>            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b>            Saída para bicha de chuveiro 1/2"            Filtros anti-sujidade            Válvulas anti-retorno integradas            Válvulas anti-retorno            Rácores em S (150 ± 25)  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>		
 	<b>34 567 000</b>	<b>cromado</b>	<b>239,00</b>
	<p><b>Grotherm 800</b>  <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Corte de águas misturadas integrado            Inversor automático: banheira/duche            Limitador ecológico de caudal <b>GROHE EcoButton</b>            Saída para bicha de chuveiro 1/2"            Perlador tipo „Mousseur“            Filtros anti-sujidade            Válvulas anti-retorno            Rácores em S (150 ± 25)  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	<b>34 565 001</b>	<b>cromado</b>	<b>239,00</b>
	<p><b>Grotherm 800</b>  <b>Termostática de duche 1/2" Com conjunto de duche</b>            Composto por:            Termostática de duche GROHTHERM 800            (34 558 000)            New Tempesta 100 conjunto de duche 2 jatos, 600 mm (27 598)</p>		



GROHE  
**SOLUÇÕES PARA ENCASTRAR**





## CONTEÚDO

GROHE Rapido T

210

GROHE Rapido E

211

GROHE Rapido C / Válvulas embutidas

212




# GROHE RAPIDO T

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



35 500 000 48

229,00

**GROHE Rapido T**  
**Elemento encastrável universal para termostáticas de duche,**  
**banheira-duche ou cabine**

Para termostáticas encastráveis de duche, banheira e duche ou cabine de duche  
Profundidade de instalação 70 - 95 mm  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
2 saídas superiores 1/2"  
Caudal de 50 l/ min com 3 saídas 1/2"  
Saída inferior só pode ser utilizada com torneira de passagem adicional  
Caixa de encastrar incorporada e tampa protectora  
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco  
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno



47 186 000

205,30


**Cartucho termostático compacto 3/4" para mudar a saída de água**  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

# GROHE RAPIDO E

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



35 501 000 48

94,90

## GROHE Rapido E


**Elemento encastrável universal para monocomandos - Caudal: 25l/ min**

Para monocomandos encastráveis de duche e banheira e duche  
Profundidade de instalação 70 - 100 mm

Caixa de encastrar incorporada e tampa protectora

Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco

Inversor para banheira e duche no elemento exterior



33 963 000

68,50

## Elemento encastrável 1/2"

Para banheira e duche

Sem elemento exterior

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm


Limitador ecológico de caudal

Saída superior e inferior 1/2"

Tampa incluída

Inversor: automático

Conjunto de fixação



33 964 000

53,50

## Elemento encastrável 1/2"

Para misturadoras de duche

Sem elemento exterior

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Limitador ecológico de caudal



Saída superior e inferior 1/2"

Conjunto de fixação

SOLUÇÕES PARA  
ENCASTRAR

# GROHE RAPIDO C


Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.



35 028 000 399,00

**GROHE Rapido C**  
**Encastrável para controlo de volume**


Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado  
Membrana à prova de água para vedação da parede  
Para instalação em alvenaria e pladur  
Fluxo:  
55 l/min. a 3 bar  
Profundidade de instalação 70 - 95 mm



35 031 000 399,00

**GROHE Rapido C**  
**Encastrável para controlo de volume tripo 27 625**

Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado  
Membrana à prova de água para vedação da parede  
castelo cerâmico 3/4"  
3 entradas e 3 saídas  
fluxo de caudal a 3 bar  
- uma válvula abre 55 l/min.  
- duas válvulas abrem 110 l/min.  
- três válvulas abrem 140 l/min.  
Profundidade de instalação 70 - 95 mm



29 800 000 13,50


**Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem**  
Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000 21,60

Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000 54,50

Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1



29 801 000 13,50

**Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem**  
Castelo pré-montado de 1/2"

Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 21,60

Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 22,00

Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm



GROHE  
**DUCHE E SISTEMAS DE DUCHE**





## CONTEÚDO

GROHE Digital	F-digital Deluxe	220
	Controladores F-digital	227
Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	230
	Sistemas Rainshower	235
	Sistemas Euphoria	237
	Sistemas New Tempesta	242
	Acessórios de Sistemas de Duche	244
Chuveiros de Teto	Chuveiros de teto e parede	246
Chuveiros de Mão	Sena	263
	Rainshower	264
	Power&Soul	269
	Movario	274
	Relaxa	275
	Euphoria	277
	New Tempesta	285
	Sena trigger spray	294
	Tempesta trigger spray	295
	Bichas de chuveiro	297
	Acessórios para chuveiros	299

# DUCHES GROHE A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

A tecnologia GROHE DreamSpray está integrada no coração de cada um dos chuveiros GROHE. Dotados da melhor qualidade, os chuveiros com a tecnologia GROHE DreamSpray permitem-lhe desfrutar de uma experiência de duche incomparável.

As últimas inovações no interior do chuveiro de teto, oferecem um jato envolvente para uma distribuição perfeita da água. Seja qual for o tipo de jato seleccionado, estamos certos de que desfrutará da melhor experiência de duche.

## DEFRUTE DA MELHOR EXPERIÊNCIA DE DUCHE COM APENAS UM CHUVEIRO

Enquanto alguns tipos de chuveiro acariciam gentilmente a sua pele como uma chuva de verão, outros oferecem uma massagem revigorante. Os novos GROHE Rainshower 310 SmartActive combinam o melhor de dois mundos para que possa obter a máxima satisfação de cada vez que toma um duche.

## PRAZER A DOBRAR

Os chuveiros GROHE Rainshower 310 SmartActive usam uma cabeça especial para que obtenha o dobro do prazer enquanto está no duche. No centro do chuveiro de teto, saídas de água ovais em forma de estrela produzem o vigoroso jato, GROHE ActiveRain. Essas saídas poderosas são cercadas por um arranjo de bocas que produzem o muito mais delicado jato, PureRain. Isto significa que pode optar entre um jato concentrado para tirar o shampoo do cabelo ou por um banho suave e envolvente. Assim, o duche pode ser estimulante ou relaxante, mas também pode combinar os dois modos. Para simplificar a selecção de jatos, a GROHE oferece o novo sistema de duche SmartControl Concealed, com botões intuitivos e de fácil utilização, pensado para toda a família.

Descubra todos os nossos padrões de jato aqui:





#### JATO DRIZZLE

Revitalizante nevoeiro de água fria como uma brisa do mar.



#### AQUACURTAIN

Uma cortina envolvente de água pura convida-o a mergulhar num mundo diferente.



#### JATO NORMAL

Um jato universal para um efeito refrescante e relaxante. O cariz universal faz com que seja multifacetado.



#### JATO RAIN

Envolvente e relaxante, suave e delicado. Perfeito para uma doce carícia sobre a sua pele. Como uma chuva de verão suave, este jato proporciona uma sensação de conforto total.



#### JATO GROHE PURERAIN

O novo e melhorado RainSpray com bocais extra grandes e suaves, proporciona uma experiência de duche sem igual.



#### JATO SMARTRAIN

Todas as características e benefícios do nosso autêntico RainSpray mas com um caudal reduzido. Um sistema inteligente que utiliza menos água para proporcionar um duche relaxante.



#### JATO GROHE RAIN O<sup>2</sup>

Jato suave e original com o tradicional jato Rain. Na cabeça mistura-se ar com água, oferecendo assim um duche envolvente e cheio de sensações.



#### JATO GROHE BOKOMA

Oito bocas de pulverização flexíveis, proporcionam um efeito de "respiração", imitando uma relaxante massagem com as pontas dos dedos. Não é apenas um jato tonificante, o seu movimento circular produz uma massagem estimulante que revitaliza o espírito.



#### JATO WATERFALL XL

Uma saída de água mais ampla que cria uma sensação de cascata.



#### JATO PURE

Como o próprio nome indica, este jato tem uma suave saída de água desde o centro da cabeça do chuveiro, lembrando um rio fresco da montanha.



#### JATO JET

Um jato circular central, que oferece uma explosão de água. Ideal para estimular a pele ou simplesmente limpar a banheira ou chuveiro.



#### JATO ACTIVERAIN

Jato inovador para relaxar os músculos ou para retirar o shampoo do cabelo.



#### JATO MASSAGE

Jato estimulante para uma massagem completa e envolvente.



#### JATO CHAMPAGNE

Com ar, este jato proporciona uma experiência ultra suave à sua pele. Mais ar significa menos água, oferecendo uma sensação de bem-estar e relaxamento por todo o corpo.



#### JATO CHAMPAGNE DELUXE

Jato especial com uma explosão de água borbulhante.



#### JATO GROHE TRIOMASSAGE

A combinação dos jatos Bokoma e GROHE Massage proporcionam uma massagem relaxante na cabeça e ombros a partir de um único jato.



# GROHE

## SISTEMAS DE DUCHE

### TUDO EM UM, SOLUÇÃO ELEGANTE E VERSÁTIL PARA O QUARTO DE BANHO.

Os sistemas de duche GROHE, tudo em um, contemplam o chuveiro de parede, chuveiro de mão e a misturadora de banho e duche. Quer se trate de um sistema com termostática de duche com tecnologia GROHE TurboStat, para assegurar o máximo conforto e segurança, um sistema de duche com monocomando dotado da tecnologia GROHE SilkMove, ou simplesmente um sistema estilizado com um inversor adaptável à sua misturadora existente, todos os sistemas de duche GROHE são eficientes, fáceis de montar e contemplam um design atrativo para o seu quarto de banho.

### ESCOLHA O SEU FAVORITO – OU RENOVE!

Estamos seguros do que encontrará um sistema de duche ideal dentro do catálogo GROHE. Selecione o desempenho desejado e o tipo de chuveiro de parede tendo em conta a suas necessidades. A classificação dos sistemas de duche mostra de forma rápida e clara o nível de conforto integrado em cada categoria e tem sempre a possibilidade de escolher um sistema que ofereça um melhor desempenho. E, independentemente do sistema que escolher, pode ter a certeza que desfrutará de um conforto 100 % garantido.



#### GO FOR THE BEST

A última tendência em luxo, estilo e funcionalidade, o **Go for the Best** é a linha Rainshower que contempla um chuveiro de teto XXL luxury metal com um jato GROHE PureRain e tecnologia DropStop. Foi concebido para maximizar o prazer e o design. Incorpora uma termostática com tecnologia GROHE CoolTouch, que elimina o risco de queimaduras na superfície quente, garantindo um maior conforto e segurança.



#### GO FOR BETTER

Para além das tecnologias elementares da GROHE, os sistemas **Go for Better** Euphoria incluem chuveiros de teto luxury XXL que vêm com 3 zonas de pulverização ou com o jato GROHE PureRainSpray e a tecnologia DropStop, para evitar o efeito de pingar quando se fecha a torneira.



#### GO FOR THE GOOD

Com a mais alta qualidade e conforto, a linha **Go for the Good** inclui os sistemas de duche New Tempesta e Euphoria que incorporam as tecnologias GROHE StarLight, GROHE TurboStat e GROHE SilkMove. Esta linha conta também com a tecnologia GROHE DreamSpray para obter máximo prazer. Garantido!



### SISTEMAS TERMOSTÁTICOS

### SISTEMAS COM INVERSOR



360 mm



310 mm



210 mm



210 mm

**Rainshower SmartControl 360 Duo**  
Sistema de duche com termostática

**Rainshower 310**  
Sistema de duche com termostática

**Rainshower 210**  
Sistema de duche com termostática e chuveiros laterais

**Rainshower 210**  
Sistema de duche com inversor



### SISTEMAS TERMOSTÁTICOS

### SISTEMAS MONOCOMANDO



230 mm



210 mm



230 mm



210 mm

**Euphoria Cube XXL 230**  
Sistema de duche com termostática

**Euphoria XXL 210**  
Sistema de duche com termostática

**Euphoria Cube XXL 230**  
Sistema de duche com misturadora monocomando

**Euphoria XXL Eurodisc Cosmopolitan 210**  
Sistema de duche com misturadora monocomando



### SISTEMAS TERMOSTÁTICOS

### SISTEMAS MONOCOMANDO

### SISTEMAS COM INVERSOR



**Euphoria 180**  
Sistema de duche com termostática



**New Tempesta 160**  
Sistema de duche com termostática de banheira



**Euphoria 180**  
Sistema de duche com misturadora monocomando



**New Tempesta 210**  
Sistema de duche com inversor

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.

26 373 001 cromado 18.900,00

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Chuveiro teto 6+ com luz

1016 mm x 762 mm x 145 mm

### Metálico

Fluxo mínimo 25 /min

Pressão mínima recomendada 3.0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL jacto

1 x 2 Drizzle jacto (jacto cold mist)

2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm

1 x 2 XL Cascata

1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20 ° e combinações

Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris

Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor

Fonte de alimentação de luz 12 V DC

Aprovado pela CE

Sistema anticalcário **SpeedClean**


Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento GROHE StarLight

Requer (26 376 001), F-digital caixa da unidade base Deluxe (26 374 000), unidade Bluetooth (36 371 000) e várias conexões de cabo - encomendados separadamente.

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

Recomendação: configuração com Grohtherm F ou Grohtherm SmartControl



26 376 001 cromado 1.775,00

## Rainshower F-Series 40" Elemento encastrável


Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

1000 mm x 745 mm x 152 mm

Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm

Conexões de 1/2"

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.



34 634 001 cromado 2.395,00

## Grohtherm F

### Conjunto termostático completo para F40" pré-configurado

Controlos de água para chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Para controlar nove saídas de água

Com impressão especial


Bloqueio de segurança pré-instalado 43° C

Composto por:

- 2 x conjunto encastrável termostático com inversor de 2 vias (27 618 000)
- 1 x controlo de volume triplo (27 625 000)
- 2 x controlo de volume único (27 623 000)
- 1 x curva de saída com suporte (27 621 000)
- 1 x Sena chuveiro de mão (28 034 000)
- 1 x Relexaflex metálica 1500 mm (28 143 000)

Misturadoras termostáticas e encastráveis adquiridas em separado


- 2 x Rapido T misturadora termostática universal (35 500 000)
- 2 x encastrável para controlo de volume (35 028 000)
- 1 x encastrável para controlo triplo de volume (35 028 000)
- 1 x Grohtherm F caixa encastrável para curva de saída (35 034 000)



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.

novο



29 126 000 cromado 519,00

**Grotherm SmartControl**  
**Termostática encastrável com 3 saídas**  
**Elemento exterior**

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo  
Símbolos permutáveis  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno  
As diferentes saídas funcionam simultaneamente

**Sem elemento encastrável**


Desempenho de fluxo:

Saída A = 23 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 23 l/min


novο



35 600 000 48 119,00


**GROHE Rapido SmartBox**  
**Encastrável universal, 1/2"**

3 saídas de 1/2"  
2 saídas inferiores, 1/2"  
profundidade de instalação 75-105 mm  
caixa de montagem estável e capa protetora  
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco  
sem conjunto para instalação final




26 370 000 cromado 41,90

**Euphoria Cube**  
**Curva de saída 1/2"**  
Com suporte de parede para chuveiro  
Rosca exterior  
Válvulas anti-retorno  
Acabamento GROHE StarLight



27 698 000 48 cromado 41,90

**Euphoria Cube Stick**  
**Chuveiro de mão 1 jato**  
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
Sistema anticalcário **SpeedClean**  
**Guia de água interior para longa duração**



28 143 000 CE cromado 22,35

**Relaxflex Metal Longlife**  
**Bicha metálica 1500**  
**1,50 m**  
**Metálico**  
Longlife  
resistência ao calor 75°C  
**AntiFold** flexível sem quebrar  
**ligação universal G 1/2" x 1/2"**  
Embalagem Blister


DUCHE

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 865 000</b>	<b>cromado</b>	<b>4.395,00</b>
	<p><b>Rainshower F-Series 20"</b> <b>Chuveiro de teto com luz</b> Jato: Rain 508 x 508 x 59 mm <b>Metálico</b> Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor Fonte de alimentação de luz 12 V DC Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Requer o elemento encastrável (29 069 000), base de unidade F-Digital Deluxe (36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação. Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE</p>		
 	<b>29 069 000</b>		<b>144,00</b>
	<p><b>Rainshower F-Series</b> <b>Cabo de ligação</b> Para utilizar com chuveiro de tecto com luz (27 865 000) Composto por: - 2 extensões de cabo (5 m cada)</p>		
 	<b>36 359 000</b>	<b>cromado</b>	<b>1.095,00</b>
	<p><b>Rainshower F-Series</b> <b>Conjunto de Luz</b> 127 x 127 mm por módulo Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor - 1 módulo de luz com duas ligações - 1 módulo de luz com uma ligação À prova de água &amp; protegido contra corrosão Tensão de alimentação: 12 V DC Requer o elemento encastrável (29 072 000), unidade base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE</p>		
 	<b>29 072 000</b>		<b>225,00</b>
	<p><b>Rainshower F-Series</b> <b>Conjunto encastrável para conjunto de luz</b> Para utilização com módulos de luz duplos (36 359 000) Composto por: - 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm) - 2 extensões de cabo (5m cada)</p>		
 	<b>36 360 000</b>	<b>cromado</b>	<b>1.035,00</b>
	<p><b>Rainshower F-Series</b> <b>Conjunto de Som</b> 127 x 127 mm por módulo Gama completa alto-falante estéreo Composto por: - 2 alto-falantes com fichas de ligação À prova de água &amp; protegido contra corrosão Requer o encastrável (29 073 000), unidade de base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - todos tem de ser encomendados separadamente tendo em conta a situação de instalação Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE</p>		


# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.



29 073 000 228,00


**Rainshower F-Series**  
**Conjunto encastrável para conjunto de som**  
Para utilizar com módulo duplo de som (36 360 000)  
Composto por:  
- 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm)  
- 2 extensões de cabo (5m cada)  
- 1 peça em Y



27 934 000 cromado 3.495,00

**GROHE F-digital Deluxe**  
**Gerador de Vapor 6.6 KW**  
**com saída de vapor e sensor de temperatura**


Composto por:  
Gerador de vapor  
415 x 445 x 130 mm  
Adequado para espaços até 17 m<sup>3</sup>  
Tensão de alimentação 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz  
Potência 6.6 KW  
Entrada de água de 3/4"  
Esvaziamento automático  
Temperatura do vapor: max. 55°C  
Saída de vapor de 1/2"  
Módulo de saída de vapor  
127 x 127 mm  
Módulo sensor de temperatura  
60 x 60 x 12 mm  
Requer o elemento encastrável (29 074 000), Unidade de base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação  
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE



36 362 000 cromado 3.495,00

**GROHE F-digital Deluxe**  
**Gerador de Vapor 2.2 KW**  
**com saída de vapor e sensor de temperatura**

Composto por:  
Gerador de vapor  
415 x 445 x 130 mm  
Adequado para espaços de vapor até 2.5 m<sup>3</sup>  
Tensão de alimentação 230 V AC, 50 Hz  
Potência 2.2 KW  
Entrada de água de 3/4"  
Temperatura do vapor: max. 55°C  
Saída de vapor de 1/2"  
Tipo de protecção IP 23  
Módulo de saída de vapor  
127 x 127 mm  
Porca de ligação 1/2"  
Módulo sensor de temperatura  
60 x 60 x 12 mm  
Sistema anticalcário **SpeedClean**  
Requer o elemento encastrável (29 074 000), Unidade de base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação  
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE



29 074 000 390,00

**GROHE F-digital Deluxe**  
**Encastrável para conjunto de gerador de vapor**  
Para utilizar com módulo de vapor (36 362 000 ou 27 934 000)

Composto por:  
- 1 encastrável para saída de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)  
- 1 encastrável para o sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)  
- 1 extensão de cabo para sensor de temperatura, 5 m  
- 1 extensão de cabo para gerador vapor, 5 m

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.



14 015 000 cromado 155,00

## GROHE F-digital Deluxe Descalcificador de 6 x 80 g

Para remover o calcário do depósito de água do gerador de vapor  
Absolutamente inodoro e inofensivo para os seres humanos e o meio ambiente natural

2 sacos suficiente para uma descalcificação

Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

26 374 000 1.395,00

## GROHE F-digital Deluxe Caixa de unidade base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

Para controlar LightCurtain do chuveiro de tecto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Módulos de luz, som e vapor adicional podem ser conectados e controlados  
Composto por:



- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de som (36 360 000)
  - 1 ficha de ligação para um par de módulos de luz (36 359 000)
  - 1 ficha de ligação LightCurtain para Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
  - 2 fichas de ligação para o módulo de vapor (36 362 000), incluindo uma ligação para o gerador de vapor e uma ligação para o sensor de temperatura
  - 2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)
- 2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)

Aprovado pela CE

Deve estar acessível

Opcional - o encastrável pode ser colocado no equipamento extra 36 367 000

Componente tem de ser adquirido separadamente



36 397 000 1.155,00


## GROHE F-digital Deluxe Caixa de unidade de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Para conexão dos módulos de luz, som e vapor

- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de som (36 360 000)
  - 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de luz (36 359 000) ou 1 chuveiro de tecto (27 865 000) com luz integrada
  - 2 fichas de ligação para o módulo de vapor (36 362 000), incluindo uma ligação para o gerador de vapor e uma ligação para o sensor de temperatura
  - 2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)
- 2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)

Deve estar acessível

Opcional - o encastrável pode ser colocado no equipamento extra 36 367 000



42 429 000 122,00

## GROHE F-digital Deluxe Transformador


Transformador para caixa de conexões (26 374 000 / 36 397 000)

Cada transformador por 2 módulos de luz/som (36 359 000)

Máximo de conexão de 2 transformadores (max. 8 elementos)

Cada transformador suporta 4 elementos (luz/som)

- chuveiro de teto com luz integrada (27 865 000): 4 elementos
- por módulo de luz: 1 elemento
- por módulo de som: 1 elemento




# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.

36 371 000 590,00

## GROHE F-digital Deluxe Unidade Bluetooth BT-01A para dispositivos Apple e Android

86 x 73 x 42 mm  
botão de reset  
Indicador de status (LED)  
Ligação um-para-um  
Com o mecanismo de corte de segurança (1 usuário)  
Encerramento em segurança em caso de perda de conexão  
Conjunto de cabo de conexão para comunicação de dados e fonte de alimentação (5 m cada)  
Transmissor Bluetooth fonte de alimentação: 12 V  
Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz  
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor  
Requer 2.0 Bluetooth (36 397 000) - encomendado em separado  
Necessário dispositivo para Bluetooth (Bluetooth v2.1 ou superior)



Requisitos do sistema Android  
Sistema operacional: como da versão 2.3.3  
Resolução de vídeo: 320 x 470 pixels

Requisitos do sistema Apple  
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini\*\*  
Sistema operacional Apple: como da versão iOS 6.0 e acima

Dispositivos móveis e GROHE SPA F-digital deluxe App\*\*\* não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja autorizada Apple/iTunes ou Google Play.

\* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

36 367 000 329,00

## GROHE F-digital Deluxe Estrutura de instalação

Para utilizar com a caixa base (26 374 000 / 36 397 000)  
550 x 700 x 110 mm  
Altura (100 mm) e profundidade (50 mm) ajustável  
Estrutura frontal removível para instalação  
Estrutura frontal ajustável para nichos de parede  
Placa de aço de 1 mm




47 837 000 79,00

## GROHE F-digital Deluxe

### Extensão de cabo para gerador de vapor AquaSymphony, 5 m

Extensão entre a caixa base (36 362 000 ou 27 934 000) e gerador de vapor (36 362 000 ou 27 934 000)  
Extensão de cabo até 10 m




47 838 000 69,00

## GROHE F-digital Deluxe




### Extensão de cabo para conjunto de som, 5m

Conexão entre caixa base (26 374 000 / 36 397 000) e módulos de som (36 360 000)  
Cada módulo de música necessita de uma extensão de cabo em separado  
Extensão de cabo até 10 m











# GROHE F-DIGITAL DELUXE












	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	47 867 000		75,95
	<b>GROHE F-digital Deluxe</b> <b>Extensão de cabo para conjunto de luz, 5 m</b> Extensão de cabo até 10 m		
	47 868 000		69,00
	<b>GROHE F-digital Deluxe</b> <b>Extensão de cabo para fonte de alimentação, 5 m</b> Conexão entre fonte de alimentação (42 429 000) e caixa base (26 374 000 / 36 397 000) Cada fonte de alimentação necessita de uma extensão de cabo em separado		
	47 877 000		69,00
	<b>GROHE F-digital Deluxe</b> <b>Extensão de cabo para sensor de temperatura, 5m</b> Extensão entre caixa base (26 374 000 / 36 397 000) e sensor de temperatura Extensão de cabo até 5 m		

# GROHE CONTROLADORES F-DIGITAL





	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>36 289 000</b>	<b>cromado</b>	<b>1.675,00</b>
	<b>F-digital</b> <b>Controlador e inversor digital para banheira</b> Inclui unidade de termostato digital Controlador Digital - unidade operacional multifuncional intuitiva - tecnologia wireless - controlo de temperatura e caudal - função pausa - anel LED inclui função de aquecimento preparatório: feedback quando a temperatura preferida é atingida - Inversor: chuveiro de tecto, mão e bica de banheira - anel LED (indicação de saída) - inversor com 3 saídas 1/2" Predefinição configurável durante a instalação: - paragem de segurança automática após 20 min - GROHE SafeStop at 38°C Requer: Fonte de energia 36 078 000 ou ficha de alimentação 65 790 000 Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controlo: não aplicável		
	<b>36 295 000</b>	<b>cromado</b>	<b>1.675,00</b>
	<b>F-digital</b> <b>Controlo Digital e inversor digital para duche</b> Inclui unidade de termostato digital Controlador Digital - unidade operacional multifuncional intuitiva - tecnologia wireless - controlo de temperatura e caudal - função pausa - função memória - anel LED inclui função de aquecimento preparatório: feedback quando a temperatura preferida é atingida Inversor digital para duche - inversor: chuveiro de teto, laterais e de mão - anel LED (indicação de saída) Unidade de termostato digital (corpo digital) - fornecimento quente/fria 1/2" - inversor de 3 saídas 1/2" Predefinição configurável durante a instalação: - paragem de segurança automática após 20 min - GROHE SafeStop at 38°C Requer: Fonte de energia 36 078 000 ou ficha de alimentação 65 790 000 Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controlo: não aplicável		
	<b>36 292 000</b>	<b>cromado</b>	<b>1.335,00</b>
	<b>F-digital</b> <b>Controlo Digital para banheira ou duche</b> Inclui unidade de termostato digital Controlador Digital - unidade operacional multifuncional intuitiva - tecnologia wireless - controlo de temperatura e caudal - função pausa - função memória - anel LED inclui função de aquecimento preparatório: feedback quando a temperatura preferida é atingida - 1 saída 1/2" - fornecimento quente/fria 1/2" Predefinição configurável durante a instalação: - paragem de segurança automática após 20 min - GROHE SafeStop at 38°C Unidade transmissora para controlo digital e termostato digital incl. cabo de 3m Requer: Fonte de energia 36 078 000 ou ficha de alimentação 65 790 000 Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controlo: não aplicável		

DUCHE

# GROHE CONTROLADORES F-DIGITAL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>36 309 000</b>	<b>cromado</b>	<b>284,00</b>
<p><b>F-digital</b>  <b>Controlo Digital</b>  <b>Controlo remoto para banheira ou duche</b>            Adicional (opcional) unidade operacional multifuncional            - tecnologia wireless            - controlo de temperatura e caudal            - função pausa            - função memória            - anel LED            Classe de eficiência energética de iluminação da unidade de controle: não aplicável</p>			
 	<b>40 479 000</b>	<b>cromado</b>	<b>99,90</b>
<p><b>Placa de suporte para Controlador Digital &amp; Inversor Digital</b>            Instalação vertical ou horizontal            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
 	<b>40 548 000</b>	<b>cromado</b>	<b>150,60</b>
<p><b>Placa de suporte para Controlador Digital &amp; Inversor Digital</b>            Instalação vertical ou horizontal            Para combinar com 36 289 000 e 36 295 000</p>			
 	<b>40 710 000</b>	<b>cromado</b>	<b>90,00</b>
<p><b>Placa de suporte para Controlador Digital</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
 	<b>36 078 000</b>		<b>143,00</b>
<p><b>Ficha de alimentação 110-240 V</b>            Voltagem de funcionamento de 6 V            Comprimento do cabo 400 mm</p>			
	<b>65 790 000</b>		<b>59,95</b>
<p><b>Ficha de alimentação 230 V</b>            Voltagem de funcionamento de 6 V            Comprimento do cabo 400 mm</p>			

# GROHE CONTROLADORES F-DIGITAL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	47 727 000		29,95
	<b>Cabo de conexão</b> Comprimento do cabo de 3 m		
 	36 356 000		158,00
	<b>GROHE F-digital Transmissor</b> Acessório opcional para unidade de mistura digital		

DUCHE

# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

26 250 000 48

cromado

1.519,00



## Sistema Rainshower SmartControl 360 DUO Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostato SmartControl visível

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower 360 DUO, prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

**Caudal mínimo recomendado 10 l/min.**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo

**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh


Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 250 LS0

branco lunar

1.519,00



## Sistema Rainshower SmartControl 360 DUO

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostato SmartControl visível

Permite alternar entre:

Cabeça de chuveiro Rainshower 360 DUO

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

**Caudal mínimo recomendado 10 l/min.**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo

**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

26 361 000

cromado

1.319,00



## Sistema Rainshower SmartControl 360 MONO Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostato SmartControl visível

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower 360 MONO, prato cromado

GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

**Caudal mínimo recomendado 10 l/min.**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de

EcoJoy para caudal completo

**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização


com esquentadores a partir de 18 kWh

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 361 LS0

branco lunar

1.319,00



## Sistema Rainshower SmartControl 360 MONO

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostato SmartControl visível

Permite alternar entre:

Cabeça de chuveiro Rainshower 360 MONO

GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

**Caudal mínimo recomendado 10 l/min.**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de

EcoJoy para caudal completo

**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

DUCHE

# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



26 443 000

cromado

1.195,00

**Sistema Rainshower SmartControl 360 DUO**  
**Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável**

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower 360 DUO com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

**Caudal mínimo recomendado 10 l/min.**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**


**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo

**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain



26 443 LS0

branco lunar

1.195,00

**Sistema Rainshower SmartControl 360 DUO**  
**Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável**

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower 360 DUO com braço horizontal de 450 mm, cabeça do chuveiro branca

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

**Caudal mínimo recomendado 10 l/min.**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**


**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo

**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain



26 446 000

cromado

1.095,00

**Sistema Rainshower SmartControl 360 MONO**  
**Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável**

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower 360 MONO com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

**Caudal mínimo recomendado 10 l/min.**

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**


**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo









**GROHE EasyReach** apoio de chuveiro

Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain













# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>26 446 LS0</b>	<b>branco lunar</b>	<b>1.095,00</b>
	<p><b>Sistema Rainshower SmartControl 360 MONO</b>  <b>Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável</b>                      Composto por:                      Termostática SmartControl exterior/encastrável                      Permite alternar entre:                      Chuveiro de parede Rainshower 360 MONO, com braço de chuveiro de 450 mm, prato branco                      GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O<sup>2*</sup>                      Chuveiro de mão Power&amp;Soul 130, prato branco (27 673 LS0)                      Suporte de chuveiro de mão (27 055 000)                      Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)  <b>Caudal mínimo recomendado 10 l/min.</b>                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b>                      Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b>  <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C                      SmartControl carregar para LIGAR-DESLIGAR, rode para o ajuste do volume de EcoJoy para caudal completo  <b>GROHE EasyReach</b> apoio de chuveiro                      Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>		
 	<b>26 254 000</b>	<b>cromado</b>	<b>549,00</b>
	<p><b>Rainshower 360 Duo</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos</b>                      Composto por:                      Chuveiro de parede Rainshower 360 DUO, prato cromado                      Jatos:                      GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2*</sup> e TrioMassage                      Braço de chuveiro horizontal 450 mm                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>                      Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>		
 	<b>26 254 LS0</b>	<b>branco lunar</b>	<b>549,00</b>
	<p><b>Rainshower 360 Duo</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos</b>                      Composto por:                      Cabeça de chuveiro Rainshower 360 DUO                      Jatos:                      GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2*</sup> e TrioMassage                      Braço de chuveiro horizontal 450 mm                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>                      Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>		
 	<b>26 450 000</b>	<b>cromado</b>	<b>459,00</b>
	<p><b>Rainshower 360 MONO</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato</b>                      Composto por:                      Chuveiro de parede Rainshower 360 MONO, prato cromado                      Jato:                      GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O<sup>2*</sup>                      Braço de chuveiro horizontal 450 mm                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>                      Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>		

DUCHE




# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>26 450 LS0</b>	<b>branco lunar</b>	<b>459,00</b>
	<b>Rainshower 360 MONO</b> <b>Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato</b> Composto por: Cabeça de chuveiro Rainshower 360 MONO Jato: GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O2* Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente		
	Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain		
 	<b>26 264 001</b>		<b>119,00</b>
	<b>Rainshower 360</b> <b>Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254 / 26 450</b> Entradas e saídas 1/2" Pontos de fixação para parede traseira caixa estanque Tampa de proteção removível com informações de instalação		
<b>nov</b>			
 	<b>26 449 000</b>		<b>119,00</b>
	<b>Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores</b> <b>Montagem na parede</b> 2 saídas de 1/2" profundidade de instalação 75-105 mm Material de vedação incluído Equipamento de instalação		
 	<b>48 349 000</b>	<b>cromado</b>	<b>93,50</b>
	<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b> <b>Metálico</b> Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
 	<b>48 350 000</b>	<b>cromado</b>	<b>114,50</b>
	<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b> <b>Metálico</b> Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI		

# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER


Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.

27 174 001 cromado 1.395,00




**Rainshower System 400**  
**Sistema de duche com termostática**  
Composto por:  
Braço de chuveiro  
450 mm  
Permite alternar entre:  
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)  
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)  
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)  
Bicha flexível „Relaxaflex“ 1,75 cm (28 025)  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**

27 968 000 cromado 1.095,00



**Sistemas Rainshower 310**  
**Sistema de duche com termostática**  
Composto por:  
Braço de chuveiro  
450 mm  
Torneira termostática exterior  
Permite alternar entre:  
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)  
Rótula orientável  
Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$   
Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)  
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)  
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras  
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
**GROHE One-Click** selecção de jacto  
com um click  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Sistema anticálcio **SpeedClean**  
Adequado para utilização  
com esquentadores a partir de 18 KW/h  
**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

27 374 000 cromado 1.395,00



**Rainshower System 210**  
**Sistema de duche com termostática e chuveiros laterais**  
Composto por:  
Braço de chuveiro  
450 mm  
Permite alternar entre:  
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)  
Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$   
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)  
4 chuveiros laterais  
Bicha metálica 1,75 m (28 025 000)  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
**Guia de água interior para longa duração**

DUCHE

# GROHE SISTEMAS RAINSHOWER

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

27 032 001

cromado

995,00



## Rainshower System 210

### Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Sena (28 034 000)

Com suporte ajustável em altura (12 140 000)

Bicha de metal 1750mm (27 178 000)

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

**GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

27 641 000

cromado

1.265,00



## Rainshower System 210

### Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

Rótula orientável, Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

inversor separado para chuveiro de mão Sena (28 341 000)

Com suporte ajustável em altura (12 140 000)

Bicha de metal 1750mm (27 178 000)


**GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA


Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.



**26 075 000**  
**26 075 DC0** **cromado**  
**supersteel** **849,00**  
**1.049,00**


**Euphoria System 310**  
**Sistema de duche com termostática**  
Composto por:  
Braço de chuveiro  
450 mm  
Permite alternar entre:  
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)  
Jato: Rain  
Rótula orientável  
Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$   
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)  
Com suporte ajustável em altura  
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**  
**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**  
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

novο



**27 296 002** **cromado** **539,00**

**Euphoria System 260**  
**Sistema de duche com termostática**  
Composto por:  
Braço de chuveiro  
450 mm  
Torneira termostática exterior  
Permite alternar entre:  
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)  
Jatos:  
Rain, SmartRain, Jet  
Rótula orientável  
Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$   
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)  
Jatos:  
Rain, SmartRain, Massage  
Com suporte ajustável em altura  
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
**GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal  
Sistema anticálcio **SpeedClean**  
**Guia de água interior para longa duração**  
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**  
Adequado para utilização  
com esquentadores a partir de 18 KWh  
**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**  
Pressão mínima 1,0 bar  
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)



**26 087 000** **cromado** **1.195,00**

**Euphoria Cube System 230**  
**Sistema de duche com termostática**  
Composto por:  
Braço de chuveiro  
Comprimento de 400 mm  
Jato: Rain  
Rótula orientável  
Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$   
Chuveiro de Mão Euphoria Cube (27 699 000)  
Com suporte ajustável em altura  
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)  
**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**


DUCHE

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.


novο

26 187 000 48 cromado 779,00




**Euphoria 230**  
**Sistema de duche com termostática**  
Composto por:  
Braço de chuveiro  
450 mm  
Torneira termostática exterior  
Permite alternar entre:  
Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479 000)  
Jato: Rain  
Rótula orientável  
Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$   
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)  
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)  
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Sistema anticálcario **SpeedClean**  
**Guia de água interior para longa duração**  
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**  
GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos  
Adequado para utilização  
com esquentadores a partir de 18 kWh  
**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**  
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

27 964 000 48 cromado 699,00



**Euphoria System 210**  
**Sistema de duche com termostática**  
Composto por:  
Braço de chuveiro  
450 mm  
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)  
Jato: Rain  
Rótula orientável  
Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$   
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)  
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**  
GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos  
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

27 296 001 48 cromado 539,00



**Euphoria System 180**  
**Sistema de duche com termostática**  
Composto por:  
Braço de chuveiro  
450 mm  
Chuveiro de parede Euphoria Cosmopolitan 180  
(27 491 000)  
Jato: Rain  
Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$   
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)  
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C  
**Guia de água interior para longa duração**  
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**  
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)



# GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

novο



27 475 001

cromado

685,00

## Euphoria System 260

### Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro  
450 mm

Torneira termostática exterior

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

**GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização


com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

DUCHE

novο



27 473 001

cromado

478,00

## Euphoria System 260

### Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro  
450 mm

Misturadora monocomando exterior de duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

**GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor


Preço (€)  
P.V.P.R.

novο

23 061 002

cromado

495,00



## Euphoria Concetto System 260

**Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede**

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Misturadora monocomando exterior de duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticálcio **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 KWh


**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

23 058 003 48

cromado

659,00



## Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

**Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede**

Braço de chuveiro

450 mm

Misturadora monocomando exterior de duche com inversor

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)


**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

23 147 001

cromado

1.129,00



## Euphoria Cube System 230

**Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede**

Braço de chuveiro

Comprimento de 400 mm

Misturadora monocomando exterior de duche com inversor

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Jato: Rain

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

# GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência

Cor


Preço (€)  
P.V.P.R.

novο

27 421 002

cromado

385,00



## Euphoria System 260 Sistema de duche com inversor

Composto por:

Braço de chuveiro  
450 mm

Inversor para alternar entre

chuveiro manual e chuveiro de parede

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Bicha de chuveiro Silverflex 800 mm

Ligação para alimentação de água de 1/2"

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

**GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh







**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

DUCHE



# GROHE SISTEMAS NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	<b>27 922 001</b>	<b>cromado</b>	<b>449,00</b>
	<p><b>Tempesta Cosmopolitan System 210</b> <b>Sistema de duche com termostática</b> Composto por: Braço de chuveiro 390 mm Torneira termostática exterior Permite alternar entre: Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408) Jato: Rain Rótula orientável Ângulo de rotação de <math>\pm 15^\circ</math> Chuveiro mão New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001) Jatos: Jato: Rain Com suporte ajustável em altura Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh <b>Caudal mínimo recomendado 7 l/min.</b> Pressão mínima 1,0 bar Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)</p>		
 	<b>27 922 000</b>	<b>cromado</b>	<b>449,00</b>
	<p><b>New Tempesta Cosmopolitan 160</b> <b>Sistema de duche com termostática</b> Composto por: Braço de chuveiro 390 mm Permite alternar entre: Chuveiro 1 jacto (28 232 000) Jato: Rain Rótula orientável Ângulo de rotação de <math>\pm 15^\circ</math> Chuveiro mão New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001) Com suporte ajustável em altura Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)</p>		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	<b>26 223 001</b>	<b>cromado</b>	<b>575,00</b>
	<p><b>Tempesta Cosmopolitan System 210</b> <b>Sistema de duche com termostática de banheira</b> Composto por: Braço de chuveiro 390 mm Termostática Grohtherm 1000 Cosmopolitan com Aquadimmer Permite alternar entre: Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408) Jato: Rain Rótula orientável Ângulo de rotação de <math>\pm 15^\circ</math> Bica de banheira Inversor separado para chuveiro de mão Chuveiro mão New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001) Jatos: Jato: Rain Com suporte ajustável em altura Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Limitador de temperatura <b>GROHE SafeStop 38°C</b> <b>GROHE SafeStop Plus</b> (opcional) limitador de temperatura a 43°C Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh <b>Caudal mínimo recomendado 7 l/min.</b></p>		


# GROHE SISTEMAS NEW TEMPESTA

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

novο



26 224 001

cromado

399,00

**Tempesta Cosmopolitan System 210**  
**Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede**

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Misturadora monocomando exterior de duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro mão New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização


com esquentadores a partir de 18 KWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

Pressão mínima 1,0 bar

DUCHE

novο



26 381 001

cromado

199,00

**New Tempesta System 210**

**Sistema de duche flexível com inversor para montagem na parede**

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação

Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de tecto ou chuveiro de tecto com

configuração Eco

Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)

2 jactos (inversor)

Rain, SmartRain

Superfície de pulverização cromada

Rótula orientável

Ângulo de rotação de  $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão New Tempesta 100 (27 852)

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Distância entre o inversor e o braço superior: 620 mm

Bicha de duche Relexaflex 1500 mm (28 151)

Bicha de chuveiro Relexaflex 1250 mm (28 150)

Instalação flexível: conexão ao monocomando / união da parede para

abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro 1250 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

**Guia de água interior para longa duração**

**ShockProof** anel de silicone à prova de choque que previne danos causados











pela queda do chuveiro

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 KWh

**Caudal mínimo recomendado 7 l/min.**

# GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>48 349 000</b>	<b>cromado</b>	<b>93,50</b>
<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b> <b>Metálico</b> Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			
 	<b>48 350 000</b>	<b>cromado</b>	<b>114,50</b>
<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b> <b>Metálico</b> Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI			
 	<b>48 053 000</b>	<b>cromado</b>	<b>88,15</b>
<b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b> <b>Metálico</b> Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original 30 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche Adequado para todos os sistemas de duche Rainshower e Euphoria não adequado para sistemas de duche com chuveiros laterais			
 	<b>48 054 000</b>	<b>cromado</b>	<b>66,10</b>
<b>Tubo de sistema de duche para adaptação</b> <b>Metálico</b> Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original 60 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche Adequado para todos os sistemas de duche Rainshower e Euphoria			
 	<b>14 014 000</b>	<b>cromado</b>	<b>49,00</b>
<b>Rainshower</b> <b>Braço de chuveiro para sistemas de duche</b> <b>Metálico</b> Projeção 340mm Distância da parede 390 mm Porca de ligação 1/2" Adequado para todos os sistemas de duche GROHE			

# GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.


26 362 LN0

Branco

35,00











## GROHE EasyReach prateleira

Para conjunto de duche termostático Euphoria e New Tempesta  
Distância entre centros 150 mm













DUCHE











# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		<b>26 254 000</b>	<b>cromado</b>	<b>549,00</b>
<p><b>Rainshower 360 Duo</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos</b>            Composto por:            Chuveiro de parede Rainshower 360 DUO, prato cromado            Jatos:            GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2*</sup> e TrioMassage            Braço de chuveiro horizontal 450 mm            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		<b>26 254 LS0</b>	<b>branco lunar</b>	<b>549,00</b>
<p><b>Rainshower 360 Duo</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos</b>            Composto por:            Cabeça de chuveiro Rainshower 360 DUO            Jatos:            GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2*</sup> e TrioMassage            Braço de chuveiro horizontal 450 mm            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		<b>26 450 000</b>	<b>cromado</b>	<b>459,00</b>
<p><b>Rainshower 360 MONO</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato</b>            Composto por:            Chuveiro de parede Rainshower 360 MONO, prato cromado            Jato:            GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2*</sup>            Braço de chuveiro horizontal 450 mm            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		<b>26 450 LS0</b>	<b>branco lunar</b>	<b>459,00</b>
<p><b>Rainshower 360 MONO</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato</b>            Composto por:            Cabeça de chuveiro Rainshower 360 MONO            Jato:            GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O<sup>2*</sup>            Braço de chuveiro horizontal 450 mm            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		<b>26 264 001</b>		<b>119,00</b>
<p><b>Rainshower 360</b>  <b>Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254 / 26 450</b>            Entradas e saídas 1/2"            Pontos de fixação para parede traseira            caixa estanque            Tampa de proteção removível com informações de instalação</p>				








# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 475 000</b>	<b>cromado</b>	<b>450,00</b>
	<p><b>Rainshower 310 SmartActive</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos</b>                      Composto por:                      Chuveiro de teto Rainshower 310 SmartActive, prato cromado                      Jatos:                      GROHE PureRain, ActiveRain                      Braço de chuveiro horizontal 430 mm                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>                      Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente</p>		
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 475 LS0</b>	<b>branco lunar</b>	<b>550,00</b>
	<p><b>Rainshower 310 SmartActive</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos</b>                      Composto por:                      Chuveiro de teto Rainshower 310 SmartActive, prato branco lunar                      Jatos:                      GROHE PureRain, ActiveRain                      Braço de chuveiro horizontal 430 mm                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Acabamento GROHE StarLight                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>                      Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente</p>		
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 477 000</b>	<b>cromado</b>	<b>430,00</b>
	<p><b>Rainshower 310 SmartActive</b>  <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos</b>                      Composto por:                      Chuveiro de teto Rainshower 310 SmartActive, prato cromado                      Jatos:                      GROHE PureRain, ActiveRain                      Braço de chuveiro 142 mm                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>                      Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente</p>		
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 477 LS0</b>	<b>branco lunar</b>	<b>550,00</b>
	<p><b>Rainshower 310 SmartActive</b>  <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos</b>                      Composto por:                      Chuveiro de teto Rainshower 310 SmartActive, prato branco lunar                      Jatos:                      GROHE PureRain, ActiveRain                      Braço de chuveiro 142 mm                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Acabamento GROHE StarLight                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>                      Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente</p>		
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 479 000</b>	<b>cromado</b>	<b>450,00</b>
	<p><b>Rainshower 310 SmartActive Cube</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos</b>                      Composto por:                      Chuveiro de teto Rainshower 310 SmartActive Cube, prato cromado                      Jatos:                      GROHE PureRain, ActiveRain                      Braço de chuveiro horizontal 430 mm                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>                      Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente                      Chuveiro de teto Rainshower 310 SmartActive Cube, prato cromado</p>		

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p> 	<p><b>26 479 LS0</b></p> 	<b>branco lunar</b>	<b>575,00</b>
<p><b>Rainshower 310 SmartActive Cube</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos</b>            Composto por:            Chuveiro de teto Rainshower 310 SmartActive Cube, prato branco lunar            Jatos:            GROHE PureRain, ActiveRain            Braço de chuveiro horizontal 430 mm            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento GROHE StarLight            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente</p>			
<p><b>novο</b></p> 		<b>cromado</b>	<b>440,00</b>
<p><b>Rainshower 310 SmartActive Cube</b>  <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos</b>            Composto por:            Chuveiro de teto Rainshower 310 SmartActive Cube, prato cromado            Jatos:            GROHE PureRain, ActiveRain            Braço de chuveiro 142 mm            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente</p>			
<p><b>novο</b></p> 		<b>branco lunar</b>	<b>575,00</b>
<p><b>Rainshower 310 SmartActive Cube</b>  <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos</b>            Composto por:            Chuveiro de teto Rainshower 310 SmartActive Cube, prato branco lunar            Jatos:            GROHE PureRain, ActiveRain            Braço de chuveiro 142 mm            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento GROHE StarLight            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente</p>			
<p><b>novο</b></p> 		<b>cromado</b>	<b>99,00</b>
<p><b>Rainshower</b>  <b>Encastrável universal, 1/2"</b>            para conjunto de chuveiro de parede            26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481            2 entradas, 1/2"            profundidade de instalação 75-105 mm            unidade de ligação em latão DR            caixa de montagem estável e capa protetora            junta (vedação)  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal de 9,5 l/min por cada saída de água            sem conjunto para instalação final</p>			
<p><b>novο</b></p> 		<b>cromado supersteel</b>	<b>549,00 719,00</b>
<p><b>Rainshower Cosmopolitan 310</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato</b>            Composto por:            Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)            Jato: Rain            Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>            DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula</p>			

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>nov</b></p>  	<p><b>26 067 000</b> <b>26 067 DC0</b></p> <p><b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula</p>	<p><b>cromado</b> <b>supersteel</b></p>	<p><b>499,00</b> <b>619,00</b></p>
<p><b>nov</b></p>  	<p><b>26 458 000</b></p> <p><b>Euphoria 260</b> <b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos</b> Composto por: Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455) Jatos: Rain, SmartRain, Jet Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>	<p><b>cromado</b></p>	<p><b>199,00</b></p>
<p><b>nov</b></p>  	<p><b>26 460 000</b></p> <p><b>Euphoria 260</b> <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 3 jatos</b> Composto por: Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455) Jatos: Rain, SmartRain, Jet Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>	<p><b>cromado</b></p>	<p><b>159,00</b></p>
<p><b>nov</b></p>  	<p><b>26 411 000</b></p> <p><b>Tempesta 210</b> <b>Conjunto de chuveiro de parede 286 mm, 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408) Jato: Jato: Rain Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>	<p><b>cromado</b></p>	<p><b>159,00</b></p>
<p><b>nov</b></p>  	<p><b>26 413 000</b></p> <p><b>Tempesta 210</b> <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408) Jato: Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>	<p><b>cromado</b></p>	<p><b>135,00</b></p>



# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>26 373 001</b> <b>Rainshower F-Series 40" AquaSymphony</b> <b>Chuveiro teto 6+ com luz</b> 1016 mm x 762 mm x 145 mm <b>Metálico</b> Fluxo mínimo 25 /min Pressão mínima recomendada 3.0 bar 1 x AquaCurtain 1 x Pure XL jacto 1 x 2 Drizzle jacto (jacto cold mist) 2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm 1 x 2 XL Cascata 1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20 ° e combinações Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor Fonte de alimentação de luz 12 V DC Aprovado pela CE Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento GROHE StarLight	<b>cromado</b>	<b>18.900,00</b>
	Requer (26 376 001), F-digital caixa da unidade base Deluxe (26 374 000), unidade Bluetooth (36 371 000) e várias conexões de cabo - encomendados separadamente.  A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.  Recomendação: configuração com Grohtherm F ou Grohtherm SmartControl		
	<b>26 376 001</b> <b>Rainshower F-Series 40"</b> <b>Elemento encastrável</b> Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony 1000 mm x 745 mm x 152 mm Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm Conexões de 1/2"	<b>cromado</b>	<b>1.775,00</b>
	A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.		
	<b>27 865 000</b> <b>Rainshower F-Series 20"</b> <b>Chuveiro de teto com luz</b> Jato: Rain 508 x 508 x 59 mm <b>Metálico</b> Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor Fonte de alimentação de luz 12 V DC Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Requer o elemento encastrável (29 069 000), base de unidade F-Digital Deluxe (36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação. Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE	<b>cromado</b>	<b>4.395,00</b>
			
	<b>27 286 000</b> <b>Rainshower F-Series 20"</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain 508 x 508 mm <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	<b>cromado</b>	<b>1.795,00</b>
			

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



27 939 001

cromado

2.840,00

**Rainshower F-Series 15"**

**Chuveiro de tecto 3 jactos**

Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação  
381 mm (largura) x 17 mm (altura) x 456 mm (profundidade)

**Metálico**


Jato Cascata extra largo **Cascata GROHE XL**

1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min

2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min

4 x Jato Bokoma com angulo de ajuste de 20°: 20 l/min

Chuveiro de tecto tem de ser controlado por 4 saídas  
Recomendação: Grohtherm F termostática com  
inversor de 2 vias integrado 27 618 000, 35 500 000 e  
controlo tipo de volume 27 625 000, 35 031 000



27 938 001

cromado

3.295,00

**Rainshower F-Series 15"**

**Chuveiro de tecto 3 jatos**

Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação  
381 mm (largura) x 60 mm (altura) x 677 mm (profundidade)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Fluxor para único jato a 3 bar:



1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min

2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min

4 x Jato Bokoma com angulo de ajuste de 20°: 20 l/min

Necessita de elemento encastrável (26 042 000) - encomendado em separado

Chuveiro de tecto tem de ser controlado por 4 saídas  
Recomendação: Grohtherm F termostática com  
inversor de 2 vias integrado 27 618 000, 35 500 000 e  
controlo tipo de volume 27 625 000, 35 031 000



26 042 000


198,00

**Rainshower F-Series 15"**

**Elemento encastrável**

Min espessura de parede: não inferior a 200 mm

Profundidade dos parafusos: 14 mm



27 467 000

cromado

565,00

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**

**Chuveiro de tecto 1 jato**

Jato: Rain


254 x 254 mm

**Metálico**

Porca de ligação 1/2"

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Sistema anticalcário **SpeedClean**



27 271 000

cromado

439,00













**Rainshower F-Series 10"**

**Chuveiro de tecto 1 jato**











Jato: Rain

254 x 254 mm

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 251 000	cromado	109,00
<b>Rainshower F-Series 5"</b> <b>Chuveiro lateral 1 jato</b> Jato: normal 127 x 127 mm Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> ,			
 	27 253 000	cromado	158,00
<b>Rainshower F-Series 5"</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: normal 127 x 127 mm Limitador de caudal com rótula orientável ( $\pm 12,5^\circ$ ) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>			
 	27 470 000	cromado	449,00
<b>Rainshower Veris 300</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> 300 x 150 mm Rótula com ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$ Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>			
 	27 470 LS0	Branco lunar/cromado	548,00
<b>Rainshower Veris 300</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Prato branco 300 x 150 mm Rótula com ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$ Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>			
 	27 863 000	cromado	639,00
<b>Rainshower Allure 230</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain 230 x 230 mm <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>			
 	27 479 000	cromado	429,00
<b>Rainshower Allure 230</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain 230 x 230 mm <b>Metálico</b> Rótula com ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$ Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>			

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>28 778 000</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 400</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jacto normal suave a partir de 0,5 bar Ø 400 mm <b>Metálico</b> Rótula com ângulo de rotação de ± 20° Porca de ligação 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> caudal perfeito Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Pressão mínima 1,0 bar Este chuveiro de teto só deve ser utilizado em conjunto com o braço de duche 26 146, 28 982 ou 28 497	cromado	795,00
 	<b>27 477 000</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain Ø 310 mm <b>Metálico</b> Rótula com ângulo de rotação de ± 20° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	cromado	469,00
 	<b>28 368 00E</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain Pressão a partir 0,5bar Ø 210 mm <b>Metálico</b> Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min. Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Para usar apenas em conjunto com refs. 28 576/ 28 497/ 28 384	cromado	359,00
	<b>28 368 000 48</b> <b>Idem, sem restrição de caudal</b>	cromado	359,00
 	<b>28 368 LS0</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain Pressão a partir 0,5bar Prato branco Ø 210 mm <b>Metálico</b> Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> caudal perfeito Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Para usar apenas em conjunto com refs. 28 576/ 28 497/ 28 384 / 28 724	Branco lunar/cromado	399,00
 	<b>27 974 000</b> <b>27 974 IGO</b> <b>Grandera 210</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain 221 x 221 mm <b>Metálico</b> Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	cromado crom/ouro	438,00 567,00

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE













	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	26 035 000	cromado	144,30
	<b>Euphoria Grandera 130 Massage</b> <b>Chuveiro de teto 3 jatos</b> Rain, SmartRain, Massage <b>Metálico</b> <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Este chuveiro de tecto só pode ser utilizado em conjunto com o braço de chuveiro 26 036 000		

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>28 308 000</b> <b>Sena 75</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: normal Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	cromado	129,00
 	<b>28 513 000</b> <b>Movario 100 Five</b> <b>Chuveiro de parede 5 jactos</b> Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Rótula orientável Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	cromado	314,30
 	<b>28 517 000</b> <b>Movario 70</b> <b>Chuveiro lateral 2 jactos</b> Normal/ Massage Rótula orientável Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	cromado	118,50
 	<b>27 530 000</b> <b>Relaxa Deluxe 130</b> <b>Chuveiro de teto 4 jatos</b> Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe Rótula orientável ± 15° <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>	cromado	395,00
 	<b>27 062 000</b> <b>Relaxa 100 Five</b> <b>Chuveiro de parede 5 jactos</b> Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Rótula orientável Ângulo de inclinação dependente da instalação Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	cromado	199,00

DUCHE

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novο</b>	<b>26 455 000</b>	<b>cromado</b>	<b>119,90</b>
		<b>Euphoria 260</b> <b>Chuveiro de teto 3 jatos</b> Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Rótula orientável ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar	
	<b>27 247 001</b>	<b>cromado</b>	<b>83,95</b>
		<b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Chuveiro de teto 3 jatos</b> Rain, SmartRain, Massage Rótula orientável Porca de ligação 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> caudal perfeito <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Pressão mínima 1,0 bar	
	<b>27 270 00E</b>	<b>cromado</b>	<b>71,90</b>
		<b>Euphoria 110 Mono</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Porca de ligação 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Pressão mínima 1,0 bar	
	<b>27 705 000</b>	<b>cromado</b>	<b>123,90</b>
		<b>Euphoria Cube 150</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain 152 x 152 mm Rótula orientável Porca de ligação 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min <b>Guia de água interior para longa duração</b> Pressão mínima 1,0 bar	
<b>novο</b>	<b>26 408 000</b>	<b>cromado</b>	<b>89,00</b>
		<b>Tempesta 210</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain Ø 210 mm Rótula orientável ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar	
<b>novο</b>	<b>27 606 001</b>	<b>cromado</b>	<b>62,95</b>
		<b>New Tempesta 100</b> <b>Chuveiro de teto 4 jatos</b> GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Porca de ligação 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>	

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>nov</b></p>  	26 050 001	cromado	57,75
	<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Chuveiro de teto 1 jato</b>                      Jato: Rain  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min.                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b></p>		
<p><b>nov</b></p>  	27 591 001	cromado	74,95
	<p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Chuveiro de teto 4 jatos</b>                      GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>                      Guia de água interior para longa duração</p>		
<p><b>nov</b></p> 	26 051 001	cromado	72,45
	<p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Chuveiro de teto 1 jato</b>                      Porca de ligação 1/2"  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min.                      Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b></p>		



# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	28 094 000	cromado	29,00
<b>Relexa Plus 50</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Rótula orientável Ligaç�o 1/2"			
 	28 190 000	cromado	147,90
<b>Relexa Plus 80 Dual</b> <b>Chuveiro de Parede Dual</b> Concentrado/ normal suave R�tula orient�vel Sistema anticalc�rio <b>SpeedClean</b>			
 	28 002 000	cromado	179,00
<b>Relexa 70</b> <b>Chuveiro de parede</b> Porca de liga�o 1/2" Comprimento 57 mm Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalc�rio <b>SpeedClean</b> Guia de �gua interior para longa dura�o			
 	28 948 000	cromado	159,00
<b>Relexa Plus 60</b> <b>Chuveiro de parede</b> Modelo maci�o de fundi�o <b>Anti-roubo</b> Porca de liga�o 1/2" Comprimento 148 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalc�rio <b>SpeedClean</b>			
 	28 089 000	cromado	114,00
<b>Relexa Plus 30</b> <b>Chuveiro de parede</b> <b>Anti-roubo</b> Porca de liga�o 1/2" Comprimento 148 mm Caudal entre 5 - 35 l/min a 3 bar			
 	28 286 000	cromado	84,90
<b>Relexa 50</b> <b>Chuveiro lateral 2 jactos</b> Normal, Jet Sistema anticalc�rio <b>SpeedClean</b>			

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

28 198 000

cromado












94,50













**Relaxa 50**  
**Chuveiro lateral 1 jato**  
Jato: normal  
Sistema anticalcário **SpeedClean**

DUCHE

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE





	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	26 146 000	cromado	119,00
	<b>Rainshower</b> <b>Braço de Chuveiro 422 mm</b> <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2" Com espelho redondo, Cromado Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
 	26 146 LS0	Branco lunar/cromado	129,00
	<b>Rainshower</b> <b>Braço de Chuveiro 422 mm</b> <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2" Com espelho redondo, Branco <b>Para todos os Rainshower de teto</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
 	28 982 000	cromado	146,00
	<b>Rainshower</b> <b>Braço de chuveiro de 378 mm</b> Porca de ligação 1/2"		
 	28 576 000 48	cromado	78,00
	<b>Rainshower</b> <b>Braço de chuveiro 286 mm</b> Porca de ligação 1/2" Para todos os Rainshower de parede (excepto Jumbo)		
 	26 145 000	cromado	119,00
	<b>Rainshower</b> <b>Braço de Chuveiro 422 mm</b> <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2" com espelho quadrado <b>Para todos os Rainshower de teto</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
 	27 488 000	cromado	76,00
	<b>Rainshower</b> <b>Braço de chuveiro 275m</b> Porca de ligação 1/2" com espelho quadrado Para todos os Rainshower de parede (excepto Jumbo)		










# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 709 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braço de chuveiro 286 mm</b> <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2"	cromado	115,00
 	<b>28 497 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braço de chuveiro teto 292mm</b> Porca de ligação 1/2" Para todos os Rainshower de teto <b>28 724 000</b> <b>28 724 LSO</b> Idem, comprimento 142 mm	cromado	63,90
 	<b>27 484 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braço de chuveiro teto 292mm</b> <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2" com espelho quadrado <b>27 485 000</b> Idem, comprimento 142 mm	cromado	59,00
 	<b>27 711 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braço chuveiro teto 154mm</b> <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2"	cromado	93,90
 	<b>27 986 000</b> <b>27 986 IGO</b> <b>Rainshower Grandera</b> <b>Braço de chuveiro 285 mm</b> Comprimento 285 mm <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2" Adequado para todos os chuveiros de teto Grandera	cromado crom/ouro	102,90 132,00









DUCHE

# GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE












	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 982 000 27 982 IG0	cromado crom/ouro	85,00 114,50
	<b>Rainshower Grandera</b> Braço de chuveiro teto 292mm Adequado para todos os chuveiros de teto Grandera 27 978 000 cromado 73,00 27 978 IG0 crom/ouro 94,50 Idem, comprimento de 142 mm		
 	28 529 000	cromado	126,00
	<b>Movario</b> Braço para chuveiro de parede 144mm Porca de ligação 1/2"		
 	27 406 000	cromado	46,90
	<b>Relexa</b> Braço de Chuveiro 218mm Espelho		
 	28 541 000	cromado	56,00
	<b>Relexa</b> Braço chuveiro 147mm Espelho		
 	28 429 000	cromado	39,60
	<b>Relexa</b> Braço de chuveiro 55mm Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>28 034 000</b> <b>Sena Stick</b> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b> Jato: normal Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Guia de água interior para longa duração	cromado	129,00
 	<b>28 581 000</b> <b>Sena</b> <b>Conjunto de duche 1 jato</b> <b>Metálico</b> Composto por: Chuveiro de mão Sena (28 034 000) Rampa de duche 60 cm (28 580) Bicha Relaxflex 1,75 m (28 154) Adaptador 1/2" x 1/2" (28 389 000) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Guia de água interior para longa duração	cromado	245,00
 	<b>28 348 000</b> <b>Sena</b> <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b> <b>Metálico</b> Composto por: Chuveiro de mão Sena (28 034 000) Suporte de parede (28 690 000) Bicha flexível Relaxflex 1,5 m (28 151 000) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	cromado	212,00
 	<b>28 308 000</b> <b>Sena 75</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: normal Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	cromado	129,00
 	<b>28 690 000</b> <b>Sena</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo <b>Metálico</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	cromado	89,00
 	<b>28 389 000</b> <b>Sena</b> <b>Adaptador 1/2" x 1/2"</b> <b>Metálico</b> Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	cromado	10,40

# GROHE RAINSHOWER

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>28 765 000</b>	<b>cromado</b>	<b>125,00</b>
	<b>Rainshower Classic 160</b> <b>Chuveiro de mão 4 jatos</b> Rain/ Jet/ Pure/ Champagne Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
 	<b>28 764 000</b>	<b>cromado</b>	<b>109,00</b>
	<b>Rainshower Classic 130</b> <b>Chuveiro de mão 3 jatos</b> Rain/ Jet/ Pure Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
 	<b>28 770 001</b>	<b>cromado</b>	<b>295,00</b>
	<b>Rainshower Classic 160</b> <b>Conjunto de duche 4 Jatos</b> Composto por: Rampa de duche de 90 cm (28 819) Suporte deslizante articulado Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) <b>Guia de água interior para longa duração</b>		
 	<b>28 769 001</b>	<b>cromado</b>	<b>215,00</b>
	<b>Rainshower Classic 130</b> <b>Conjunto de duche 3 jatos</b> Composto por: <b>Chuveiro Classic (28 764 000)</b> Rampa de duche de 90 cm (28 819) Suporte deslizante articulado Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>		

# GROHE RAINSHOWER

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 276 000</b> <b>27 276 L50</b>	<b>cromado</b> <b>branco lunar</b>	<b>99,00</b> <b>99,00</b>
<b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>			
 	<b>27 443 000</b>	<b>vermelho</b>	<b>104,00</b>
<b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) <b>Guia de água interior para longa duração</b>			
 	<b>27 444 000</b>	<b>laranja</b>	<b>104,00</b>
<b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>			
 	<b>27 446 000</b>	<b>amarelo</b>	<b>103,95</b>
<b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>			
 	<b>27 447 000</b>	<b>rosa</b>	<b>104,00</b>
<b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>			
 	<b>27 448 000</b>	<b>lilás</b>	<b>104,00</b>
<b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>			



DUCHE



# GROHE RAINSHOWER





	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 449 000</b> <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	azul	103,95
 	<b>27 628 000</b> <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	crom./ arenito	103,95
 	<b>27 630 000</b> <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) Adaptador metálico para combinação do chuveiro de mão com as bichas Isolamento térmico mediante câmara dupla <b>GROHE CoolTouch</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	crom./limestone	104,00
 	<b>27 633 000</b> <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Isolamento térmico mediante câmara dupla <b>GROHE CoolTouch</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>	crom/cobre fogo	103,95
 	<b>27 635 000</b> <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) Adaptador metálico para combinação do chuveiro de mão com as bichas <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Isolamento térmico mediante câmara dupla <b>GROHE CoolTouch</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	crom/mármore	104,00
 	<b>27 637 000</b> <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>	crom/ardósia	104,00

# GROHE RAINSHOWER













	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>27 639 000</b> <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Isolamento térmico mediante câmara dupla <b>GROHE CoolTouch</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	cromado / granito	104,00
	<b>26 115 DU0</b> <b>26 115 DP0</b> <b>26 115 YF0</b> <b>26 115 TY0</b> <b>Rainshower Icon 100</b> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b> Jato: Rain Ø 100 mm Adaptador para combinar com chuveiros manuais e conjuntos de duche <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	lilás rosa amarelo azul	89,00 89,00 89,00 89,00
	<b>26 115 YR0</b> <b>26 115 DG0</b> Idem, com flor amarela	laranja vermelho	89,00 89,00

DUCHE











# GROHE RAINSHOWER

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>28 797 001</b>	<b>cromado</b>	<b>107,00</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Rampa, 600 mm</b> Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação <b>GROHE QuickFix</b> distância entre suportes de fixação ajustável		
 	<b>28 819 001</b>	<b>cromado</b>	<b>112,00</b>
	<b>Rainshower</b> <b>Rampa, 900mm</b> Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação <b>GROHE QuickFix</b> distância entre suportes de fixação ajustável Adequado para chuveiros manuais Relaxa Trio 28 793 Champagne 28 794 Massage 28 795 Five 28 796 Adequado para chuveiros manuais Rainshower Classic 130 mm 28 764 Classic 160 mm 28 765 Cosmopolitan 160 mm 28 756 Cosmopolitan 130 mm 28 755 Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		

# GROHE POWER&SOUL











		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>27 668 000</b>	<b>cromado</b>	<b>129,00</b>
<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 160</b> <b>Chuveiro de mão com 4 jatos</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Bokoma Spray, Jet <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard				
		<b>27 664 000</b>	<b>cromado</b>	<b>119,00</b>
<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 130</b> <b>Chuveiro de mão com 4 jatos</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Bokoma Spray, Jet <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>				
		<b>27 663 LS0</b>	<b>Branco lunar/cromado</b>	<b>136,00</b>
<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 130</b> <b>Chuveiro de mão com 4 jatos</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Bokoma Spray, Jet Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>Acabamento cromado GROHE StarLight</b> <b>Sistema anticalcário SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard				
		<b>27 961 000</b>	<b>cromado</b>	<b>145,00</b>
<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 130</b> <b>Chuveiro de mão com 4 jatos</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Bokoma Spray, Jet Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000) Kit de viajantes Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>GROHE One-Click</b> selecção de jacto com um click <b>Guia de água interior para longa duração</b>				
		<b>27 661 000</b>	<b>cromado</b>	<b>99,00</b>
<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 115</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>Sistema anticalcário SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>				
		<b>27 744 000</b>	<b>cromado</b>	<b>234,00</b>
<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 160</b> <b>Conjunto Rampa Chuveiro 4 jatos</b> Composto por: Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 160 mm (27 668 000) Rampa de duche 60 cm (27 784 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>				
		<b>27 746 000</b>	<b>cromado</b>	<b>225,00</b>
<b>Idem, com rampa de 900 mm</b>				

DUCHE


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 732 000</b> <b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 130</b> <b>Conjunto Rampa Chuveiro 4 jatos</b> Composto por: Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000) Rampa de duche 60 cm (27 784 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>	cromado	205,00
 	<b>27 734 000</b> <b>Idem, com rampa de 900 mm</b>	cromado	224,00
 	<b>27 753 000</b> <b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 115</b> <b>Conjunto de duche 2 jatos</b> Composto por: Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Rampa de duche 60 cm (27 784 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>	cromado	189,00
 	<b>27 755 000</b> <b>Idem, com rampa de 900 mm</b>	cromado	198,00
 	<b>27 741 000</b> <b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 130</b> <b>Conjunto Suporte Chuveiro 4 jatos</b> Composto por: Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000) Suporte de parede articulado (27 055 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>	cromado	162,00
	<b>26 174 000</b> <b>26 174 LSO</b> <b>Power&amp;Soul Cosmopolitan</b> <b>Conjunto Suporte Chuveiro 4 jatos</b> Composto por: Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000) Suporte de chuveiro de parede Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>	cromado Branco lunar/cromado	159,00 174,00
	<b>27 838 000</b> <b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 115</b> <b>Conjunto suporte de parede 2 jatos</b> Composto por: Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Suporte de parede articulado (27 056 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>	cromado	129,00

# GROHE POWER&SOUL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 675 000	cromado	109,00
<p><b>Power&amp;Soul 160</b>  <b>Chuveiro de mão com 4 jatos</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet            GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min            Jato perfeito com o GROHE DreamSpray            Sistema anticalcário SpeedClean            Guia de água interior para longa duração</p>			
 	27 673 000 48	cromado	99,00
<p><b>Power&amp;Soul 130</b>  <b>Chuveiro de mão 4 jatos</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet            GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min            Jato perfeito com o GROHE DreamSpray  <b>GROHE One-click showering:</b> Selecção do tipo de jacto premindo um botão            Sistema anticalcário SpeedClean            Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard</p>			
 	27 672 PVO 27 672 DR0 27 672 HF0 27 672 TN0 27 672 XH0 27 672 MW0	crom./ arenito crom./limestone crom./cobre fogo crom/ardósia cromado / granito crom/mármore	102,95 102,95 102,95 102,95 102,95 102,95
<p><b>Power&amp;Soul 130</b>  <b>Chuveiro de mão com 4 jatos</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet            Jato perfeito com o GROHE DreamSpray            Acabamento cromado GROHE StarLight            Sistema anticalcário SpeedClean  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard</p>			
 	27 962 000	cromado	135,00
<p><b>Power&amp;Soul 130</b>  <b>Chuveiro de mão com 4 jatos</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet            Composto por:            Chuveiro de mão Power &amp; Soul 130 mm (27 673 000)            Kit de viajantes            Jato perfeito com o GROHE DreamSpray  <b>GROHE One-Click</b> selecção de jacto com um click            Acabamento cromado GROHE StarLight            Sistema anticalcário SpeedClean  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard</p>			
 	27 671 000	cromado	80,00
<p><b>Power&amp;Soul 115</b>  <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain            GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min            Jato perfeito com o GROHE DreamSpray  <b>GROHE One-click showering:</b> Selecção do tipo de jacto premindo um botão            Sistema anticalcário SpeedClean  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard</p>			

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 748 000</b> <b>Power&amp;Soul 160</b> <b>Conjunto Rampa Chuveiro 4 jatos</b> Composto por: Chuveiro de mão Power & Soul 160 mm (27 675 000) Rampa de duche 60 cm (27 784 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>	<b>cromado</b>	<b>209,00</b>
 	<b>27 736 000 48</b> <b>Power&amp;Soul 130</b> <b>Conjunto Rampa Chuveiro 4 jatos</b> Composto por: Chuveiro de mão Power & Soul 130 mm (27 673 000) Rampa de duche 60 cm (27 784 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>	<b>cromado</b>	<b>199,00</b>
 	<b>27 757 000</b> <b>Power&amp;Soul 115</b> <b>Conjunto de duche 2 jatos</b> Composto por: Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 000) Rampa de duche 60 cm (27 784 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>GROHE QuickFix Plus</b> distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes <b>Sistema anticalcário SpeedClean</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>	<b>cromado</b>	<b>182,00</b>
 	<b>27 742 000</b> <b>Power&amp;Soul 130</b> <b>Conjunto Suporte Chuveiro 4 jatos</b> Chuveiro de mão Power & Soul 130 mm (27 673 000) Suporte de parede articulado (27 055 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>	<b>cromado</b>	<b>129,00</b>
 	<b>27 839 000</b> <b>Power&amp;Soul 115</b> <b>Conjunto suporte de parede 2 jatos</b> Composto por: Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 000) Suporte de parede articulado (27 056 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>	<b>cromado</b>	<b>107,00</b>





# GROHE POWER&SOUL



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
27 785 000 <b>Power&amp;Soul Rampa, 900mm</b> Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação <b>GROHE QuickFix</b> distância entre suportes de fixação ajustável	cromado	109,00
27 784 000 <b>Idem, com rampa de 600 mm</b>	cromado	105,00



# GROHE MOVARIO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>28 393 000</b> <b>Movario 100 Five</b> <b>Chuveiro 5 jactos</b> Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Guia de água interior para longa duração	<b>cromado</b>	<b>159,00</b>
	<b>28 513 000</b> <b>Movario 100 Five</b> <b>Chuveiro de parede 5 jactos</b> Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Rótula orientável Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	<b>cromado</b>	<b>314,30</b>
	<b>28 517 000</b> <b>Movario 70</b> <b>Chuveiro lateral 2 jactos</b> Normal/ Massage Rótula orientável Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	<b>cromado</b>	<b>118,50</b>
	<b>28 403 000</b> <b>Movario</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo	<b>cromado</b>	<b>19,90</b>
	<b>28 398 000</b> <b>Movario</b> <b>Rampa, 900mm</b> <b>Montagem na parede</b> Suporte deslizante articulado Rampa de duche 60 cm	<b>cromado</b>	<b>144,90</b>

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

27 530 000

cromado

395,00



**Relexa Deluxe 130**

**Chuveiro de teto 4 jatos**

Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe

Rótula orientável ± 15°

**GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min











Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**











Guia de água interior para longa duração

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>28 796 000</b>	<b>cromado</b>	<b>129,00</b>
<p><b>Relexa 100 Five</b>  <b>Chuveiro 5 jactos</b>            Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>			
 	<b>28 793 000</b>	<b>cromado</b>	<b>76,00</b>
<p><b>Relexa 100 Trio</b>  <b>Chuveiro de mão 3 jatos</b>            Normal/ Jet/ Rain            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>  <b>Sistema anticalcário SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>			
 	<b>28 942 001</b>	<b>cromado</b>	<b>192,00</b>
<p><b>Relexa 100 Trio</b>  <b>Conjunto de duche 3 jatos</b>            Chuveiro Trio (28 793)            Rampa de duche de 60 cm (28 797)            Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>  <b>Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus</b>            GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes  <b>Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree</b></p>			
 	<b>27 062 000</b>	<b>cromado</b>	<b>199,00</b>
<p><b>Relexa 100 Five</b>  <b>Chuveiro de parede 5 jactos</b>            Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage            Rótula orientável            Ângulo de inclinação dependente da instalação            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>  <b>Acabamento cromado GROHE StarLight</b>  <b>Sistema anticalcário SpeedClean</b></p>			
 	<b>28 198 000</b>	<b>cromado</b>	<b>94,50</b>
<p><b>Relexa 50</b>  <b>Chuveiro lateral 1 jato</b>            Jato: normal  <b>Sistema anticalcário SpeedClean</b></p>			







# GROHE EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 222 000	cromado	60,00
<b>Euphoria 110 Champagne</b> <b>Chuveiro de mão 3 jatos</b> Rain, Champagne spray, SmartRain Jato perfeito com o GROHE DreamSpray, GROHE SprayDimmer com limitador de caudal Sistema anticalcário SpeedClean <b>Guia de água interior para longa duração</b> Pressão mínima 1,0 bar			
 	27 221 000 48	cromado	57,00
<b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Chuveiro de mão 3 jatos</b> Rain, Massage, SmartRain Jato perfeito com o GROHE DreamSpray, GROHE SprayDimmer com limitador de caudal Sistema anticalcário SpeedClean <b>Guia de água interior para longa duração</b>			
 	27 220 000	cromado	41,90
<b>Euphoria 110 Duo</b> <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b> Jato perfeito com o GROHE DreamSpray <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal Sistema anticalcário SpeedClean <b>Guia de água interior para longa duração</b>			
 	27 265 00E	cromado	31,40
<b>Euphoria 110 Mono</b> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b> Jato: Rain <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Pressão mínima 1,0 bar			
	27 265 000 48	cromado	31,40
<b>Idem, sem restrição de caudal</b>			
 	27 232 001 48	cromado	105,00
<b>Euphoria 110 Champagne</b> <b>Conjunto de duche 3 jatos</b> Composto por: Chuveiro Euphoria Champagne (27222000) Rampa de duche de 60 cm (27 499 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal <b>GROHE QuickFix</b> (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar			









		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>27 231 001</b>	<b>cromado</b>	<b>99,00</b>
		<b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Conjunto de duche 3 jatos</b> Composto por: Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000) Rampa de duche de 60 cm (27 499 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira <b>GROHE EasyReach</b> (27 596) <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal <b>GROHE QuickFix</b> (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> Adequado para utilização com esquentadores		
		<b>27 230 001</b>	<b>cromado</b>	<b>92,30</b>
		<b>Euphoria 110 Duo</b> <b>Conjunto de duche 2 jatos</b> Composto por: chuveiro de mão Duo (27 220 000) Rampa de duche de 60 cm (27 499 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira <b>GROHE EasyReach</b> (27 596) <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal <b>GROHE QuickFix</b> (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> Adequado para utilização com esquentadores		
		<b>27 266 001 48</b>	<b>cromado</b>	<b>83,00</b>
		<b>Euphoria 110 Mono</b> <b>Conjunto de duche 1 jato</b> Composto por: Chuveiro Euphoria Mono (27 265 000) Rampa de duche de 60 cm (27 499 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira <b>GROHE EasyReach</b> (27 596) <b>GROHE QuickFix</b> (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
<b>NOVO</b>		<b>27 226 001</b> <b>27 226 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>119,00</b> <b>188,00</b>
		<b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Conjunto de duche 3 jatos</b> Composto por: Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000) Rampa de duche 900 mm (27 500 000) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira <b>GROHE EasyReach</b> (27 596) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal <b>GROHE QuickFix</b> (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
		<b>27 355 000</b>	<b>cromado</b>	<b>97,50</b>
		<b>Euphoria 110 Champagne</b> <b>Conjunto com suporte de parede 3 jatos</b> Composto por: Chuveiro Euphoria Champagne (27222000) Suporte de parede 28 401 Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>nov</b></p>  	<b>27 354 000</b>	<b>cromado</b>	<b>77,60</b>
<p><b>Euphoria 110 Mono</b>  <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b>            Composto por:            Chuveiro Euphoria Mono (27 265 000)            Suporte de parede articulado (27 056 000)            Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>            Adequado para utilização com esquentadores            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 458 000</b>	<b>cromado</b>	<b>199,00</b>
<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos</b>            Composto por:            Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)            Jatos:            Rain, SmartRain, Jet            Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Adequado para utilização com esquentadores            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 460 000</b>	<b>cromado</b>	<b>159,00</b>
<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 3 jatos</b>            Composto por:            Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)            Jatos:            Rain, SmartRain, Jet            Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Adequado para utilização com esquentadores            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 455 000</b>	<b>cromado</b>	<b>119,90</b>
<p><b>Euphoria 260</b>  <b>Chuveiro de teto 3 jatos</b>            Rain, SmartRain, Jet            Ø 260 mm            Rótula orientável ± 15°            Porca de ligação 1/2"            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Adequado para utilização com esquentadores            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	<b>27 247 001</b>	<b>cromado</b>	<b>83,95</b>
<p><b>Euphoria 110 Massage</b>  <b>Chuveiro de teto 3 jatos</b>            Rain, SmartRain, Massage            Rótula orientável            Porca de ligação 1/2"  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> caudal perfeito  <b>GROHE SprayDimmer</b> com limitador de caudal            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>            Pressão mínima 1,0 bar</p>			

# GROHE EUPHORIA







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 270 00E	cromado	71,90
<p><b>Euphoria 110 Mono</b>  <b>Chuveiro de teto 1 jato</b>            Porca de ligação 1/2"  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal de 5,7 l/min.            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	27 499 000	cromado	59,00
<p><b>Euphoria</b>  <b>Rampa, 600 mm</b>            Com um suporte de parede fixo e regulável  <b>GROHE QuickFix</b>            (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)</p>			
	27 500 000	cromado	68,00
<p><b>Idem, com rampa de 900 mm</b></p>			
 	27 596 000		10,00
<p><b>GROHE EasyReach</b> prateleira            Acrílico            Para rampas de duche New Tempesta e Euphoria Ø 22 mm</p>			

# GROHE EUPHORIA











	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novο</b>	27 400 000 27 400 DC0	cromado supersteel	55,00 60,80
		<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b> Jato: normal <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar	
	27 367 000 48	cromado	55,00
	<b>Idem, sem restrição de caudal</b>		
		<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Conjunto de duche 1 jato</b> Chuveiro de 1/2" (27 367) Rampa de duche de 90 cm Suporte deslizante articulado Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira (27 206 000) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min <b>Guia de água interior para longa duração</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b> Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar	
	27 368 000	cromado	159,00
		<b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain Ø 180 mm Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	
	27 491 000	cromado	125,00
		<b>Euphoria Cosmopolitan 160</b> <b>Chuveiro de teto 1 jato</b> Jato: Rain Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>	
	28 232 000	cromado	98,00



# GROHE EUPHORIA











		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>27 884 001</b>	cromado	96,00
<b>Euphoria Cube+ Stick</b> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b> Jato: normal <b>Metálico</b> Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b>				
		<b>27 706 000</b>	cromado	33,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo <b>Metálico</b>				
		<b>27 707 000</b>	cromado	46,00
<b>Allure Brilliant</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> Rosca exterior Válvulas anti-retorno				

# GROHE EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 698 000 48	cromado	41,90
<p><b>Euphoria Cube Stick</b>  <b>Chuveiro de mão 1 jato</b>            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>			
 	27 700 000	cromado	177,00
<p><b>Euphoria Cube Stick</b>  <b>Conjunto de duche 1 jato</b>            Composto por:            Chuveiro de mão (27 698 000)            Rampa de duche 90 cm (27 841 000)            Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	27 702 000	cromado	67,90
<p><b>Euphoria Cube Stick</b>  <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b>            Composto por:            Chuveiro de mão (27 698 000)            Suporte de parede não ajustável (27 693 000)            Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b></p>			
 	27 705 000	cromado	123,90
<p><b>Euphoria Cube 150</b>  <b>Chuveiro de teto 1 jato</b>            Jato: Rain            152 x 152 mm            Rótula orientável            Porca de ligação 1/2"  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	27 892 000	cromado	165,00
<p><b>Euphoria Cube</b>  <b>Rampa, 600 mm</b>            Com um suporte de parede fixo e regulável            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
	27 841 000	cromado	169,00
<p><b>Idem, com rampa de 900 mm</b></p>			

DUCHE


# GROHE EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 693 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo	cromado	22,00
 	<b>27 704 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> Rosca exterior Válvulas anti-retorno	cromado	44,00
 	<b>26 370 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> Com suporte de parede para chuveiro Rosca exterior Válvulas anti-retorno Acabamento GROHE StarLight	cromado	41,90
 	<b>27 709 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braço de chuveiro 286 mm</b> <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2"	cromado	115,00
 	<b>27 711 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Braço chuveiro teto 154mm</b> <b>Metálico</b> Porca de ligação 1/2"	cromado	93,90

# GROHE NEW TEMPESTA

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.

novο




27 608 001

cromado

54,55

**New Tempesta Rustic 100**  
**Chuveiro de mão 4 jatos**  
 GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
**GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min  
 Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
 Sistema anticalcário **SpeedClean**  
**Guia de água interior para longa duração**

novο



27 609 001



cromado

99,75

**New Tempesta Rustic 100**  
**Conjunto de duche 4 Jatos**  
 Composto por:  
 Chuveiro de mão (27 608)  
 Rampa de duche de 60 cm (27 519)  
 Bicha Relaxflex 1,75 m (28 154)  
 Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)  
 Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**  
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
 Sistema anticalcário **SpeedClean**  
**Guia de água interior para longa duração**

DUCHE

# GROHE NEW TEMPESTA


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p>  	27 573 002	cromado	45,95
<p><b>novο</b></p>  	27 572 002	cromado	34,50
<p><b>novο</b></p>  	27 571 20E	cromado	25,50
<p><b>novο</b></p>  	27 571 002	cromado	25,50
<p><b>novο</b></p>  	26 082 002	cromado	20,95
<p><b>novο</b></p>  	26 083 002	cromado	58,95

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

novο



27 573 002

cromado

45,95

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Chuveiro de mão 4 jatos**


GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

novο



27 572 002

cromado

34,50

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Chuveiro de mão 3 jatos**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage


Isolamento térmico mediante câmara dupla GROHE CoolTouch

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

novο



27 571 20E

cromado

25,50

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Chuveiro de mão 2 jatos**

Jato: Rain

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração


27 571 002

cromado

25,50

Idem, sem restrição de caudal

novο



26 082 002

cromado

20,95

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Chuveiro de mão 1 jato**


Jato: Rain

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

novο



26 083 002

cromado

58,95

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Conjunto de duche 1 jato**

Composto por:

Chuveiro de mão (26 082)

Rampa de duche de 60 cm (27 521)

Bicha Relaxflex 1,75 m (28 154)

Saboneteira GROHE EasyReach (27 596)

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean








# GROHE NEW TEMPESTA

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.



novo		<p><b>27 787 002</b></p> <p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Conjunto de duche 4 Jatos</b> Composto por: Chuveiro de mão (27 573) Rampa de duche de 60 cm (27 521) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b></p>	cromado	84,90
novo		<p><b>27 786 002</b></p> <p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Conjunto de duche 3 jatos</b> Composto por: Chuveiro de mão (27 572) Rampa de duche de 60 cm (27 521) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>	cromado	71,95
novo		<p><b>27 578 002</b></p> <p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Conjunto de duche 2 jatos</b> Composto por: Chuveiro de mão (27 571) Rampa de duche de 60 cm (27 521) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>	cromado	62,95
novo		<p><b>27 584 002</b></p> <p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Conjunto de duche 3 jatos</b> Composto por: Chuveiro de mão (27 574) Suporte de parede ajustável (27 595) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b></p>	cromado	51,50

DUCHE

# GROHE NEW TEMPESTA






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 084 002</b>	<b>cromado</b>	<b>35,90</b>
<p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b>            Composto por:            Chuveiro de mão (26 082)            Suporte de parede não ajustável (27 594)            Bicha Relaxflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>			
<p><b>nov</b></p>  	<b>27 591 001</b>	<b>cromado</b>	<b>74,95</b>
<p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Chuveiro de teto 4 jatos</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>			
<p><b>nov</b></p> 	<b>26 051 001</b>	<b>cromado</b>	<b>72,45</b>
<p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Chuveiro de teto 1 jato</b>            Porca de ligação 1/2"  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min.            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b></p>			
 	<b>27 596 000</b>		<b>10,00</b>
<p><b>GROHE EasyReach prateleira</b>            Acrílico            Para rampas de duche New Tempesta e Euphoria Ø 22 mm</p>			

# GROHE NEW TEMPESTA











		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	<p><b>28 421 002</b></p> <p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Chuveiro de mão 4 jatos</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>  <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro            Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard</p>	cromado	41,95	
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	<p><b>28 419 002</b></p> <p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Chuveiro de mão 3 jatos</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>  <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro</p>	cromado	31,50	
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	<p><b>28 261 002</b></p> <p><b>Idem, sem restrição de caudal</b></p> <p><b>27 597 10E</b></p> <p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Chuveiro de mão 2 jatos</b>            Jato: Rain  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min.            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>  <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro</p>	cromado	31,50	
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	<p><b>27 597 001</b></p> <p><b>Idem, sem restrição de caudal</b></p> <p><b>27 923 001</b></p> <p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Chuveiro de mão 1 jato</b>            Jato: Rain  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>  <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro</p>	cromado	21,95	
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	<p><b>27 852 001</b></p> <p><b>Idem, sem restrição de caudal</b></p> <p><b>27 795 001</b></p> <p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Conjunto de duche 4 Jatos</b>            Composto por:            Chuveiro de mão (28 578)            Rampa de duche de 60 cm (27 523)            Bicha Relaxaflex 1,75 m (28 154)            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>  <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro</p>	cromado	17,95	
				74,90



# GROHE NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p> 	<p><b>27 794 001</b></p> <p><b>New Tempesta 100</b> <b>Conjunto de duche 3 jatos</b> Composto por: Tempesta Duo (28 261) Rampa de duche de 60 cm (27 523) Bicha Relaxflex 1,75 m (28 154) Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b> <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro</p>	cromado	65,90
<p><b>novο</b></p> 	<p><b>27 598 10E</b></p> <p><b>New Tempesta 100</b> <b>Conjunto de duche 2 jatos</b> Composto por: Chuveiro de mão Tempesta 100 (27 597 10E) Rampa de duche de 60 cm (27 523) Bicha Relaxflex 1,75 m (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro</p>	cromado	54,90
<p><b>novο</b></p> 	<p><b>27 924 001</b></p> <p><b>New Tempesta 100</b> <b>Conjunto de duche 1 jato</b> Composto por: chuveiro mão (27 923) Rampa de duche de 60 cm (27 523) Bicha Relaxflex 1,75 m (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> <b>ShockProof</b> anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro</p>	cromado	47,95
<p><b>novο</b></p> 	<p><b>27 601 10E</b></p> <p><b>New Tempesta 100</b> <b>Conjunto suporte de parede 2 jatos</b> Chuveiro de mão (27 597) Suporte de parede ajustável (27 595) Bicha Relaxflex 1,75 m (28 154) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>	cromado	38,90
<p><b>novο</b></p> 	<p><b>27 803 10E</b></p> <p><b>New Tempesta 100</b> <b>Conjunto suporte de parede 2 jatos</b> Chuveiro de mão (27 597) Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha Relaxflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151) <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>	cromado	34,95

# GROHE NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 411 000</b>	<b>cromado</b>	<b>159,00</b>
	<p><b>Tempesta 210</b>  <b>Conjunto de chuveiro de parede 286 mm, 1 jato</b>            Composto por:            Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)            Jato:            Jato: Rain            Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Adequado para utilização com esquentadores            Pressão mínima 1,0 bar</p>		
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 413 000</b>	<b>cromado</b>	<b>135,00</b>
	<p><b>Tempesta 210</b>  <b>Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato</b>            Composto por:            Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)            Jato:            Jato: Rain            Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Adequado para utilização com esquentadores            Pressão mínima 1,0 bar</p>		
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 408 000</b>	<b>cromado</b>	<b>89,00</b>
	<p><b>Tempesta 210</b>  <b>Chuveiro de teto 1 jato</b>            Jato: Rain            Ø 210 mm            Rótula orientável ± 15°            Porca de ligação 1/2"            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Adequado para utilização com esquentadores            Pressão mínima 1,0 bar</p>		
<p><b>nov</b></p>  	<b>27 606 001</b>	<b>cromado</b>	<b>62,95</b>
	<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Chuveiro de teto 4 jatos</b>            GROHE Rain Q², Rain, Massage, Jet            Porca de ligação 1/2"  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal a 9,5 l/min            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b></p>		
<p><b>nov</b></p>  	<b>26 050 001</b>	<b>cromado</b>	<b>57,75</b>
	<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Chuveiro de teto 1 jato</b>            Jato: Rain  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min.            Jato perfeito com o <b>GROHE DreamSpray</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b></p>		

DUCHE

# GROHE NEW TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 523 000</b> <b>New Tempesta</b> <b>Rampa, 600 mm</b> Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	cromado	49,00
	<b>27 524 000</b> <b>Idem, com rampa de 900 mm</b>	cromado	54,00
 	<b>27 596 000</b> <b>GROHE EasyReach prateleira</b> Acrílico Para rampas de duche New Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		10,00
 	<b>27 595 000</b> <b>New Tempesta</b> <b>Suporte de parede</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	cromado	20,90
 	<b>28 605 000</b> <b>Relexa</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo	cromado	10,50
 	<b>27 406 000</b> <b>Relexa</b> <b>Braço de Chuveiro 218mm</b> Espelho	cromado	46,90
 	<b>28 541 000</b> <b>Relexa</b> <b>Braço chuveiro 147mm</b> Espelho	cromado	56,00

# GROHE NEW TEMPESTA

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

28 429 000

cromado

39,60



**Relexa**









**Braço de chuveiro 55mm**

Porca de ligação 1/2"













Acabamento cromado GROHE StarLight

DUCHE

# GROHE SENA TRIGGER SPRAY


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>26 328 000</b> <b>Sena Trigger Spray 35</b> <b>Chuveiro de mão 1 jato</b> <b>Metálico</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	cromado	75,00
 	<b>26 332 000</b> <b>Sena Trigger Spray 35</b> <b>Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato</b> Composto por: Chuveiro de mão com gatilho (26 328) Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b> Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>	cromado	195,00
 	<b>26 329 000</b> <b>Idem, bicha de 1.000 mm</b>	cromado	185,00
 	<b>26 333 000</b> <b>Válvula</b> Com suporte de parede para chuveiro Espelho Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	cromado	83,90

# GROHE TEMPESTA TRIGGER SPRAY

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 512 001</b>	<b>cromado</b>	<b>22,00</b>
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Chuveiro de mão 1 jato</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	<b>28 020 L01</b>	<b>branco</b>	<b>16,00</b>
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Chuveiro de mão 1 jato</b>            Com controlo na patilha            Acabamento GROHE StarLight            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	<b>27 513 001</b>	<b>cromado</b>	<b>38,50</b>
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b>            Composto por:            Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)            Suporte para chuveiro de parede (28 605)            Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000)            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	<b>27 812 IL1</b>	<b>cromado / branco</b>	<b>29,90</b>
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Conjunto de suporte de parede 1 jato</b>            Composto por:            Suporte para chuveiro de parede (28 605)            Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000)            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	<b>27 514 001</b>	<b>cromado</b>	<b>71,50</b>
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato</b>            Composto por:            Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)            torneira de esquadria 1/2" (22 958)            Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335 000)            Acabamento GROHE StarLight            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>            Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	<b>26 358 000</b>	<b>cromado</b>	<b>108,00</b>
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b>  <b>Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato</b>            Composto por:            Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)            Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333)            Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1000 mm (26 334 000)            Acabamento GROHE StarLight            Sistema anticalcário <b>SpeedClean</b>  <b>Guia de água interior para longa duração</b>            Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro <b>Twistfree</b>            Pressão mínima 1,0 bar</p>			













DUCHE

# GROHE TEMPESTA TRIGGER SPRAY



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
26 346 000 CE	cromado	20,72
<b>Silverflex Longlife</b> <b>Bicha de chuveiro 1500</b> <b>1,50 m</b> superfície lisa para limpeza fácil Longlife resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 12 bar resistência ao calor 75°C <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar <b>ligação universal G 1/2" x 1/2"</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Embalagem Blister		
26 335 000 CE	cromado	18,69
Idem, 1250 mm		
26 334 000 CE	cromado	16,66
Idem, 1000 mm		


# GROHE BICHAS DE CHUVEIRO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	28 025 000 CE	cromado	26,41
	<b>Rotaflex Metal Longlife</b> <b>Bicha metálica 1750</b> <b>1,75 cm</b> <b>Metálico</b> Longlife resistência à tração 500 N resistência ao calor 75°C <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2" <b>Twistfree</b> - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Cone com cinta de silicone para prevenir a rotação do chuveiro durante a utilização Embalagem Blister		
 	28 417 000 CE	cromado	24,38
	<b>Idem, 1500 mm</b>		
 	28 145 000 CE	cromado	26,82
	<b>Relexaflex Metal Longlife</b> <b>Bicha metálica 2000</b> <b>2 m</b> <b>Metálico</b> Longlife resistência ao calor 75°C <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2" Embalagem Blister		
	28 143 000 CE	cromado	22,35
	<b>Idem, 1500 mm</b>		
 	28 142 000 CE	cromado	20,32
	<b>Idem, 1250 mm</b>		
	28 140 000 CE	cromado	22,76
	<b>Relexaflex Metal</b> <b>Bicha metálica 2000</b> <b>2 m</b> <b>Metálico</b> resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2" Embalagem Blister		
 	28 139 000 CE	cromado	20,72
	<b>Idem, 1750 mm</b>		
	28 105 000 CE	cromado	18,28
 	28 346 000 CE	cromado	20,72
	<b>Silverflex Longlife</b> <b>Bicha de chuveiro 1500</b> <b>1,50 m</b> superfície lisa para limpeza fácil Longlife resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 12 bar resistência ao calor 75°C <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2" Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Embalagem Blister		
	26 335 000 CE	cromado	18,69
<b>Idem, 1250 mm</b>			
<b>Idem, 1000 mm</b>			
<b>Idem, 1000 mm</b>			









DUCHE



# GROHE BICHAS DE CHUVEIRO













	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 137 000 CE	cromado	20,72
	<b>Silverflex</b> <b>Bicha de chuveiro 2000</b> 2 m superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2" <b>Twistfree</b> - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Embalagem Blister		
	28 388 000 CE	cromado	18,69
	28 388 DC0 CE	supersteel	23,98
	Idem, 1750 mm		
 	28 413 001 CE	cromado	15,85
	<b>Rotaflex</b> <b>Bicha de chuveiro 2000</b> 2 m superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2" <b>Twistfree</b> - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Embalagem Blister		
	28 410 001 CE	cromado	14,22
	28 409 001 CE	cromado	12,59
	Idem, 1500 mm		
 	28 155 001 CE	cromado	14,22
	<b>Relexaflex</b> <b>Bicha de chuveiro 2000</b> 2 m superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C <b>AntiFold</b> flexível sem quebrar <b>ligação universal</b> G 1/2" x 1/2" Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Embalagem Blister		
	28 154 001 CE	cromado	12,59
	28 151 001 CE	cromado	10,56
	Idem, 1500 mm		
 	28 150 001 CE	cromado	8,93
	Idem, 1250 mm		
 	28 158 000 CE	cromado	31,70
	<b>Bicha metálica</b> 2 m Para chuveiro de lava loiça 25 620		

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS









	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 055 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Suporte de parede</b> Regulável	cromado	42,00
 	<b>28 401 000</b> <b>Movario</b> <b>Suporte de parede</b> Ajustável	cromado	39,90
 	<b>28 623 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Suporte de parede</b> Regulável	cromado	24,00
 	<b>27 595 000</b> <b>New Tempesta</b> <b>Suporte de parede</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	cromado	20,90

DUCHE

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 188 000</b> <b>GROHE Veris</b> <b>Suporte de parede</b> <b>Montagem na parede</b> Fixo <b>Metálico</b> Acabamento GROHE StarLight	cromado	109,00
 	<b>28 690 000</b> <b>Sena</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo <b>Metálico</b> Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	89,00
 	<b>27 056 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo Sem espelho Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	28,00
 	<b>27 074 000</b> <b>27 074 DC0</b> <b>27 074 LS0</b> <b>Rainshower</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo, Com espelho redondo	cromado supersteel branco lunar	33,70 49,00 40,95
 	<b>27 075 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo, com espelho quadrado	cromado	33,70
 	<b>27 706 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo <b>Metálico</b>	cromado	33,00

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 693 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo	cromado	22,00
 	<b>28 403 000</b> <b>Movario</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo	cromado	19,90
 	<b>28 622 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo	cromado	13,00
 	<b>28 605 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Suporte de parede</b> Fixo	cromado	10,50

DUCHE

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

27 151 000

cromado

87,95















## Suporte para chuveiro de banheira Para instalação sobre bancada

Bicha de chuveiro 1/2" x 3/8", 2 m (28 158)







Este suporte pode ser combinado com todos os chuveiros

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS













	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>27 190 000</b> <b>GROHE Veris</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> Porca de ligação 1/2" Rosca exterior <b>Metálico</b> Acabamento GROHE StarLight	<b>cromado</b>	<b>105,00</b>
 	<b>27 057 000</b> <b>27 057 DC0</b> <b>27 057 LS0</b> <b>Rainshower</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> Com espelho redondo Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b> <b>Branco lunar/cromado</b>	<b>48,90</b> <b>61,95</b> <b>61,95</b>
 	<b>27 076 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> com espelho quadrado	<b>cromado</b>	<b>48,90</b>
 	<b>27 707 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> Rosca exterior Válvulas anti-retorno	<b>cromado</b>	<b>46,00</b>
 	<b>27 704 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> Rosca exterior Válvulas anti-retorno	<b>cromado</b>	<b>44,00</b>
 	<b>26 370 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Curva de saída 1/2"</b> Com suporte de parede para chuveiro Rosca exterior Válvulas anti-retorno Acabamento GROHE StarLight	<b>cromado</b>	<b>41,90</b>

DUCHE

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	28 405 000	cromado	38,00
<p><b>Movario</b> Curva de saída 1/2" Válvulas anti-retorno</p>			
 	28 406 000 48	cromado	43,00
<p><b>Movario</b> Curva de saída 1/2" Com suporte para chuveiro Válvulas anti-retorno</p>			
 	28 628 000 48	cromado	32,00
<p><b>Relaxa</b> Curva de saída 1/2" Rosca exterior</p>			







# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>28 797 001</b> <b>Rainshower</b> <b>Rampa, 600 mm</b> Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação <b>GROHE QuickFix</b> distância entre suportes de fixação ajustável	<b>cromado</b>	<b>107,00</b>
		<b>28 819 001</b> <b>Idem, com rampa de 900 mm</b>	<b>cromado</b>	<b>112,00</b>
		<b>27 784 000</b> <b>Power&amp;Soul</b> <b>Rampa, 600 mm</b> Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação <b>GROHE QuickFix</b> distância entre suportes de fixação ajustável	<b>cromado</b>	<b>105,00</b>
		<b>27 785 000</b> <b>Idem, com rampa de 900 mm</b>	<b>cromado</b>	<b>109,00</b>
		<b>28 398 000</b> <b>Movario</b> <b>Rampa, 900mm</b> <b>Montagem na parede</b> Suporte deslizante articulado Rampa de duche 60 cm	<b>cromado</b>	<b>144,90</b>
		<b>28 620 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Rampa, 600 mm</b> Suporte deslizante articulado	<b>cromado</b>	<b>67,90</b>
		<b>28 621 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Rampa de duche</b> Ø 28 mm Suporte deslizante articulado	<b>cromado</b>	<b>76,00</b>
		<b>27 892 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Rampa, 600 mm</b> Com um suporte de parede fixo e regulável Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	<b>cromado</b>	<b>165,00</b>
		<b>27 841 000</b> <b>Idem, com rampa de 900 mm</b>	<b>cromado</b>	<b>169,00</b>







DUCHE



# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>27 499 000</b> <b>Euphoria</b> <b>Rampa, 600 mm</b> Com um suporte de parede fixo e regulável <b>GROHE QuickFix</b> (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)	<b>cromado</b>	<b>59,00</b>
		<b>27 500 000</b> <b>Idem, com rampa de 900 mm</b>	<b>cromado</b>	<b>68,00</b>
		<b>27 523 000</b> <b>New Tempesta</b> <b>Rampa, 600 mm</b> Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	<b>cromado</b>	<b>49,00</b>
		<b>27 524 000</b> <b>Idem, com rampa de 900 mm</b>	<b>cromado</b>	<b>54,00</b>
		<b>27 596 000</b> <b>GROHE EasyReach prateleira</b> Acrílico Para rampas de duche New Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		<b>10,00</b>

# GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	28 389 000	cromado	10,40
	<p><b>Sena</b>  <b>Adaptador 1/2" x 1/2"</b>  <b>Metálico</b>                      Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>		
 	28 874 000 CE	cromado	35,50
	<p><b>Ligação em T</b>                      Porca de ligação 1/2"                      2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro                      ou válvulas de descarga</p>		
 	28 988 000 CE	cromado	52,90
	<p><b>Válvula de descompressão</b>                      Rosca interior 1/2</p>		

DUCHE

# GROHE TORNEIRAS DE COZINHA





## CONTEÚDO

Sistemas de água	GROHE Blue Professional	312
	GROHE Blue Home	314
	GROHE Blue Pure	319
	GROHE Blue acessórios	320
	GROHE Red	322
Premium	K7	325
	Foot Control	326
	Minta / Minta Touch	327
	Zedra / Zedra Touch	329
	Essence	330
	Eurocube	331
Linhas de performance	Eurodisc Cosmopolitan	332
	Concetto	333
	Eurostyle Cosmopolitan	335
	Eurosmart Cosmopolitan	337
	Eurosmart	338
	Euroeco / Euroeco Special	339
	Costa	340
	Bau Lines	342
	Dispensadores de sabão	343

# GROHE TORNEIRAS DE COZINHAS CARACTERÍSTICAS

Atendendo a cada um dos seus desejos e necessidades, os sistemas de água filtrada e as torneiras de cozinha GROHE incorporam características e detalhes que marcam a diferença. Mais opções para escolher, mais comodidade e mais flexibilidade fazem com que utilizar os nossos produtos seja um autêntico prazer.



**Livre de chumbo e níquel**  
A água não entra em contacto com o chumbo ou níquel devido a um canal interno de água isolado.



**Fácil de mudar**  
O emulsor é fácil de instalar e desinstalar utilizando apenas uma moeda.



**RealSteel**  
Feita de aço inoxidável, um material resistente com propriedades antibacterianas.



**EasyTouch**  
Pode abrir ou fechar a torneira com um simples toque em qualquer ponto com a mão, pulso ou antebraço.



**FootControl**  
Com um simples toque suave na parte inferior do móvel com o pé, a torneira irá ligar-se ou desligar-se.



**Chuveiro profissional**  
Ângulo orientável de rotação de 360° e fácil de alternar entre chuveiro e mousseur.



**Chuveiro dual extraível**  
Aumenta o raio de ação da torneira e faz uma mudança fácil entre o mousseur ou chuveiro.



**Mousseur extraível**  
Aumenta o raio de ação da torneira e oferece diferentes tipos de jatos.



**Mousseur extraível**  
Aumenta o raio de ação da torneira.



**EasyDock**  
Garantia de fácil retração e encaixe do chuveiro extraível a toda a hora.



**SpeedClean**  
Calcário removido com passagem do dedo.



**StopValve**  
Inclui válvula de corte.



**Rebatível**  
Para abrir a janela, levante simplesmente a torneira e deixe-a deitada na superfície.



**Ângulo de conforto**  
A altura da bica permite encher facilmente panelas grandes.



**Limitador de rotação**  
Limita o ângulo de rotação para evitar inundações.



**Mudança com rotação frontal**  
A rotação frontal do manípulo evita que choque contra a parede.



**Chuveiro dual extraível**  
Água de qualidade superior diretamente da torneira da cozinha – poupando tempo e dinheiro e ajudando a preservar o meio ambiente.








**ChildLock**  
Mecanismos de segurança integrado previnem acidentes dos mais pequenos em casa.



**Interior de Titânio**  
Todos os nossos boilers da gama GROHE Red são feitos de titânio.

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>31 323 001</b> <b>GROHE Blue Professional Starter Kit</b> Composto por: Monocomando de lava loiça com filtro Bica em C Manípulo à parte para 3 tipos de água de mesa filtrada e gaseificada Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Bica giratória Ângulo de rotação 180° Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada <b>Ligações flexíveis</b> GROHE Blue Cube Tipo de protecção IP21 Filtro <b>GROHE Blue</b> de 600 litros, filtro com ajustamento flexível Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001 Permite filtros de 600 ou 3000 litros Garrafa de 425 g de CO2 <b>GROHE Blue</b> Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>	<b>cromado</b>	<b>2.382,30</b>
	<b>31 324 001</b> <b>GROHE Blue Professional Starter Kit</b> Composto por: Monocomando de lava loiça com filtro Bica em U Manípulo à parte para 3 tipos de água de mesa filtrada e gaseificada Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada Acabamento GROHE StarLight Bica giratória Ângulo de rotação 180° Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada <b>Ligações flexíveis</b> GROHE Blue Cube Tipo de protecção IP21 Aprovado pela CE Filtro <b>GROHE Blue</b> de 600 litros, filtro com ajustamento flexível Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001 Permite filtros de 600 ou 3000 litros Garrafa de 425 g de CO2 <b>GROHE Blue</b> Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>	<b>cromado</b>	<b>2.382,30</b>
	<b>31 347 002</b> <b>GROHE Blue Minta Professional Starter Kit</b> <b>GROHE Blue</b> monocomando de lava loiça com filtro Manípulo à parte para 3 tipos de água de mesa filtrada e gaseificada Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada Castelo de longa duração 1/2" Acabamento GROHE StarLight Bica giratória Ângulo de rotação do manípulo de 150° Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada <b>Ligações flexíveis</b> GROHE Blue Cube Tipo de protecção IP21 Filtro <b>GROHE Blue</b> de 600 litros, filtro com ajustamento flexível Permite filtros de 600 ou 3000 litros Garrafa de 425 g de CO2 <b>GROHE Blue</b> Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>	<b>cromado</b>	<b>2.395,00</b>
			

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

31 302 001

cromado

1.989,00



## GROHE Blue Mono Filtrada e Gaseificada Starter Kit

### GROHE Blue Minta Monocomando com função filtro

Manipulo para 3 tipos de água filtrada e refrigerada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento GROHE StarLight

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 140°

### Ligações flexíveis

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Filtro **GROHE Blue** de 600 litros, filtro com ajustamento flexível

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o

filtro com carbono ativado 40 547 001

Permite filtros de 600 ou 3000 litros

Garrafa de 425 g de CO2 **GROHE Blue**

Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa.

Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE HOME

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.

**31 454 000** **cromado** **1.675,00**  
**31 454 DC0** **supersteel** **2.095,00**

## GROHE Blue Home Starter Kit bica em L

Composto por:  
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro  
1 furo para instalação

Bica em L

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gelada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono


ativado e GROHE filtro azul magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>



**31 455 000** **cromado** **1.675,00**  
**31 455 DC0** **supersteel** **2.095,00**

## GROHE Blue Home Starter Kit bica em C

Composto por:  
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro  
1 furo para instalação

Bica em C

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gelada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono


ativado e GROHE filtro azul magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>



# GROHE BLUE HOME

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

31 456 000  
31 456 DC0

**cromado  
 supersteel**

**1.675,00  
 2.095,00**

## GROHE Blue Home Starter Kit bica em U

Composto por:  
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro  
1 furo para instalação

Bica em U

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gelada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono

ativado e GROHE filtro azul magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>



31 498 DC0

**supersteel**

**1.885,00**

## GROHE Blue Home Starter Kit Mono

Composto por:  
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro  
1 furo para instalação

Bica em C

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento GROHE StarLight

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gelada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono

ativado e GROHE filtro azul magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 539 000	cromado	1.995,00
31 539 DC0	supersteel	2.495,00

novο

## GROHE Blue Home Stater Kit bica em L

Composto por:  
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro  
1 furo para instalação  
Bica em L  
Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada  
Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada  
Acabamento GROHE StarLight  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Mousseur extraível  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 150°  
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home  
Debita 3 litros de água gelada por hora  
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz  
Tipo de protecção IP21  
Aprovado pela CE  
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Ondus com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio  
Para dispositivos Apple\*\* e Android  
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor  
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE filtro azul magnésio+  
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água  
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH  
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001  
**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>



Requisitos do sistema Apple  
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android  
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App\*\*\* não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

\* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.  
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**Disponível a partir do segundo trimestre**

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 541 000	<b>cromado</b>	<b>1.995,00</b>
31 541 DC0	<b>supersteel</b>	<b>2.495,00</b>

novο

## GROHE Blue Home Starter Kit bica em L

Composto por:  
 GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro  
 1 furo para instalação  
 Bica em C  
 Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada  
 Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada  
 Acabamento GROHE StarLight  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Mousseur extraível  
 Bica giratória  
 Ângulo de rotação do manípulo de 150°  
 Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

### Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home  
 Debita 3 litros de água gelada por hora  
 Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz  
 Tipo de protecção IP21  
 Aprovado pela CE  
 Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Ondus com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio  
 Para dispositivos Apple\*\* e Android  
 Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor  
 Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE filtro azul magnésio+  
 Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água  
 Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH  
 Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001  
**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>



Requisitos do sistema Apple  
 iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android  
 Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App\*\*\* não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

\* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.  
 Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**Disponível a partir do segundo trimestre**

novο


Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 543 000	cromado	1.995,00
31 543 DC0	supersteel	2.495,00

**GROHE Blue Home  
Starter Kit bica em U**

Composto por:  
 GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro  
 1 furo para instalação  
 Bica em U  
 Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada  
 Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada  
 Acabamento GROHE StarLight  
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
 Mousseur extraível  
 Bica giratória  
 Ângulo de rotação do manípulo de 150°  
 Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

**Ligações flexíveis**

Refrigerador GROHE Blue Home  
 Debita 3 litros de água gelada por hora  
 Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz  
 Tipo de protecção IP21  
 Aprovado pela CE  
 Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO2 possível através da aplicação GROHE Ondus com Bluetooth 4.0 \* e interface WIFI para comunicação de dados sem fio  
 Para dispositivos Apple\*\* e Android  
 Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor  
 Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE filtro azul magnésio+  
 Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água  
 Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH  
 Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001  
**Garrafa GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>



Requisitos do sistema Apple  
 iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android  
 Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App\*\*\* não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

\* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.  
 Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**Disponível a partir do segundo trimestre**


# GROHE BLUE PURE

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.




**33 249 001** **cromado** **695,00**  
**33 249 DC1** **supersteel** **869,00**

**GROHE Blue Pure Starter Kit**  
Monocomando de lava loiça com filtro  
Bica em C  
Acabamento GROHE StarLight  
Limitador ecológico de caudal  
Ângulo de rotação 180°  
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada  
**Ligações flexíveis**  
Tipo de protecção IP21  
Filtro **GROHE Blue** de 600 litros, filtro com ajustamento flexível  
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +




**31 299 001** **cromado** **695,00**  
**31 299 DC1** **supersteel** **869,00**

**GROHE Blue Pure Starter Kit**  
Bica em U  
Acabamento GROHE StarLight  
Ângulo de rotação 180°  
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada  
**Ligações flexíveis**  
Tipo de protecção IP21  
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +



**31 345 002** **cromado** **769,00**  
**31 345 DC2** **supersteel** **959,00**

**GROHE Blue Minta Pure Starter Kit**  
**GROHE Blue** monocomando de lava loiça com filtro  
Manipulo separado para água filtrada  
Acabamento GROHE StarLight  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manipulo de 150°  
**Ligações flexíveis**  
Tipo de protecção IP21  
Filtro **GROHE Blue** de 600 litros, filtro com ajustamento flexível  
Permite filtros de 600 ou 3000 litros  
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +



**31 301 001** **cromado** **589,00**

**GROHE Blue Mono Pure Starter Kit**  
Composto por:  
**GROHE Blue Minta** Monocomando com função filtro  
Manipulo para água filtrada  
Acabamento GROHE StarLight  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manipulo de 150°  
Tipo de protecção IP21  
Filtro **GROHE Blue** de 600 litros, filtro com ajustamento flexível

TORNEIRAS DE COZINHA

# GROHE BLUE ACESSÓRIOS

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 848 000 CE		8,12
<b>GROHE Blue</b> <b>Garrafa</b> Garrafa de Tritan com inscrição GROHE Blue Livre de BPA (Bisfenol A) Tampa com alça Volume 500 ml				
		40 848 SD0 CE	stainless steel	12,19
<b>GROHE Blue</b> <b>Garrafa térmica</b> Garrafa de aço inoxidável com inscrição GROHE Blue Revestimento duplo Tampa com alça Volume 450 ml				
		40 405 000 CE		28,45
<b>GROHE Blue</b> <b>Garrafa de vidro</b> Garrafa de cristal com inscrição GROHE Blue tampa em aço inoxidável pode ir à máquina de lavar loiça volume 1.0 l				
		40 437 000 CE		28,45
<b>GROHE Blue</b> <b>Copos de vidro (6 peças)</b> Copos de vidro com inscrição „GROHE Blue“ pode ir à máquina de lavar loiça volume 250 ml				
		40 404 001 CE		56,90
<b>GROHE Blue</b> <b>Filtro tamanho S</b> Filtro de subst. BWT para GROHE Blue Filtro de 5 fases				
		40 430 001 CE		105,68
<b>Idem, tamanho M, capacidade de 1500 l a 15°, 37.6 mm de altura</b>				
		40 412 001 CE		138,20
<b>Idem, tamanho L, capacidade 3000 l a 15°, 42.9 mm de altura</b>				
		40 547 001 CE		73,16
<b>GROHE Blue</b> <b>Filtro com carbon activado</b> Filtro de substituição BWT para GROHE Blue Para regiões com água dura 9° dKH Capacidade 3000 L 3 fases				

# GROHE BLUE ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 691 001 CE		56,90
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Magnésio + filtro</b> Filtro de subst. BWT para GROHE Blue Para recarga de água com magnésio Capacidade de 400 L a 15° dGH Filtro de 5 fases</p>			
 	40 434 001 CE		32,51
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Limpeza de cartucho</b> Para uma limpeza, 100% biológica, do refrigerador e cabeça de filtro da Grohe Blue Apenas para utilizar em combinação com 40 694 000 Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			
	40 694 000 CE		24,38
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Adaptador de limpeza para cartucho</b> Para cabeças de filtro GROHE Blue BWT Para usar apenas em combinação com 40 434 001</p>			
 	40 422 000 CE		65,03
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Garrafas de CO<sub>2</sub> Kit inicial 425 g (4 unidades)</b> Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290) Pureza: 99,9% de CO<sub>2</sub> v / v min Volume 1 garrafa: 425 g, para água com gás 60 litros Para recarga por favor encomende 40 687 000 Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>			
 	40 423 000 CE		97,55
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Garrafa Statert Kit 2 kg CO<sub>2</sub></b> Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290) Pureza: 99,9% de CO<sub>2</sub> v / v min Volume 1 garrafa: 2 kg, até 350 l de água gaseificada Válvula de paragem integrada e manípulo de suporte de segurança Para recarregar, por favor encomende 40 424 000 não é aplicável ao cooler GROHE Blue Home</p>			




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div>	<b>30 079 001</b>	<b>cromado</b>	<b>1.695,00</b>
	<b>30 079 DC1</b>	<b>supersteel</b>	<b>1.990,00</b>
<p><b>GROHE Red Duo</b>  <b>Monocomando lava-loiça e boiler tamanho L</b>            Composto por:            Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)            1 furo para instalação            Bica em C  <b>GROHE ChildLock</b> pressionar o botão para obter água a ferver            Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm            Bica tubular com isolamento            Ângulo de rotação do manípulo de 150°            Instalação com duas vias            Com ligações flexíveis            Conexão para o boiler GROHE Red  <b>Boiler GROHE Red tamanho L</b>            Reservatório para água quente e a ferver            5,5 litros de água a ferver a 100° C            7 litros de capacidade total            Pressão: 1 - 7 bar            Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver            Aprovado pela CE            Energia: 230 V 50 Hz            Consumo: 2100 W            Consumo em standby: 15 W            Eficiência energética classe A  <b>Filtro GROHE Red</b>            Proteção anti calcário para o boiler            capacidade de 600 l a 15° dKH            5 fases de filtragem            unidade de medição de caudal  <b>Disponível a partir do primeiro trimestre</b></p>			
<p>The image shows the GROHE Red Duo kitchen tap with a C-shaped spout, the ChildLock control unit, and the L-shaped boiler. Technical drawings provide detailed dimensions: a top view showing a 224mm width and 10° angle; a side view showing a 418mm height and 55° angle; a front view showing a 1500mm height and 150° rotation; and a bottom view showing a 1600mm width and 150° angle. Connection points are marked with G 3/4 and Ø 88.</p>			

<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div>	<b>30 325 001</b>	<b>cromado</b>	<b>1.695,00</b>
	<b>30 325 DC1</b>	<b>supersteel</b>	<b>1.990,00</b>
<p><b>GROHE Red Duo</b>  <b>Monocomando lava-loiça e boiler tamanho L</b>            Composto por:            Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)            1 furo para instalação            Bica em L  <b>GROHE ChildLock</b> pressionar o botão para obter água a ferver            Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 28 mm            Bica tubular com isolamento            Ângulo de rotação do manípulo de 150°            Instalação com duas vias            Com ligações flexíveis            Conexão para o boiler GROHE Red  <b>Boiler GROHE Red tamanho L</b>            Reservatório para água quente e a ferver            5,5 litros de água a ferver a 100° C            7 litros de capacidade total            Pressão: 1 - 7 bar            Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver            Aprovado pela CE            Energia: 230 V 50 Hz            Consumo: 2100 W            Consumo em standby: 15 W            Eficiência energética classe A  <b>Filtro GROHE Red</b>            Proteção anti calcário para o boiler            capacidade de 600 l a 15° dKH            5 fases de filtragem            unidade de medição de caudal  <b>Disponível a partir do primeiro trimestre</b></p>			
<p>The image shows the GROHE Red Duo kitchen tap with an L-shaped spout, the ChildLock control unit, and the L-shaped boiler. Technical drawings provide detailed dimensions: a top view showing a 221mm width and 7 1/2° angle; a side view showing a 378mm height and 55° angle; a front view showing a 1500mm height and 150° rotation; and a bottom view showing a 1600mm width and 150° angle. Connection points are marked with G 3/4 and Ø 88.</p>			

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>30 083 001</b>	<b>cromado</b>	<b>1.590,00</b>
<b>30 083 DC1</b>	<b>supersteel</b>	<b>1.795,00</b>

novο



### GROHE Red Duo

#### Monocomando lava-loiça e boiler tamanho M

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)

1 furo para instalação

Bica em C

**GROHE ChildLock** pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Instalação com duas vias

Com ligações flexíveis

Conexão para o boiler GROHE Red

#### Boiler GROHE Red tamanho M

Reservatório para água quente e a ferver

3 litros de água a ferver a 100° C

4 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A

#### Filtro GROHE Red

Proteção anti calcário para o boiler


capacidade de 600 l a 15° dKH

5 fases de filtragem

unidade de medição de caudal

**Disponível a partir do primeiro trimestre**

novο



### 30 327 001

cromado

1.590,00

### 30 327 DC1

supersteel

1.795,00

### GROHE Red Duo

#### Monocomando lava-loiça e boiler tamanho M

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)

1 furo para instalação

Bica em L

**GROHE ChildLock** pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Instalação com duas vias

Com ligações flexíveis

Conexão para o boiler GROHE Red

#### Boiler GROHE Red tamanho M

Reservatório para água quente e a ferver

3 litros de água a ferver a 100° C

4 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A

#### Filtro GROHE Red


Proteção anti calcário para o boiler


capacidade de 600 l a 15° dKH

5 fases de filtragem

unidade de medição de caudal

**Disponível a partir do primeiro trimestre**


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>nov</b>	<b>30 080 001</b>	<b>cromado</b>	<b>1.590,00</b>
<p><b>GROHE Red Mono</b>  <b>Torneira e boiler tamanho L</b>            Composto por:  <b>Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)</b>            1 furo para instalação            Bica em C  <b>GROHE ChildLock</b> pressionar o botão para obter água a ferver            Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Bica tubular com isolamento            Ângulo de rotação do manipulô de 150°            Conexão para o boiler GROHE Red  <b>Boiler GROHE Red tamanho L</b>            Reservatório para água quente e a ferver            5,5 litros de água a ferver a 100° C            7 litros de capacidade total            Pressão: 1 - 7 bar            Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver            Aprovado pela CE            Energia: 230 V 50 Hz            Consumo: 2100 W            Consumo em standby: 15 W            Eficiência energética classe A  <b>Filtro GROHE Red</b>            Proteção anti calcário para o boiler            capacidade de 600 l a 15° dKH            5 fases de filtragem            unidade de medição de caudal  <b>Disponível a partir do primeiro trimestre</b></p>			
			

<b>nov</b>	<b>30 085 001</b>	<b>cromado</b>	<b>1.449,00</b>
<p><b>GROHE Red Mono</b>  <b>Torneira e boiler tamanho M</b>            Composto por:  <b>Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)</b>            1 furo para instalação            Bica em C  <b>GROHE ChildLock</b> pressionar o botão para obter água a ferver            Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Bica tubular com isolamento            Ângulo de rotação do manipulô de 150°            Conexão para o boiler GROHE Red  <b>Boiler GROHE Red tamanho M</b>            Reservatório para água quente e a ferver            3 litros de água a ferver a 100° C            4 litros de capacidade total            Pressão: 1 - 7 bar            Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver            Aprovado pela CE            Energia: 230 V 50 Hz            Consumo: 2100 W            Consumo em standby: 15 W            Eficiência energética classe A  <b>Filtro GROHE Red</b>            Proteção anti calcário para o boiler            capacidade de 600 l a 15° dKH            5 fases de filtragem            unidade de medição de caudal  <b>Disponível a partir do primeiro trimestre</b></p>			
			

	<b>40 438 001</b>		<b>295,00</b>
<p><b>GROHE Red</b>  <b>Filtro com cabeça de filtro</b>            Para regiões com água com níveis de calcário superiores a 12° KH  <b>Ligações flexíveis</b>            Filtro 600 l</p>			
			

# GROHE K7

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.




32 950 000  
32 950 DC0

cromado  
supersteel

659,00  
895,00

**K7**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Acabamento GROHE StarLight  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Jato profissional  
Inversor: mousseur / chuveiro  
Com recolha assistida  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 140°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**




31 379 000

cromado

569,00

**K7**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Acabamento GROHE StarLight  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Jato profissional  
Inversor: mousseur / chuveiro  
Com recolha assistida  
Limitador ecológico de caudal  
Ângulo de rotação do manípulo de 140°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Sistema de instalação rápida



32 176 000  
32 176 DC0

cromado  
supersteel


669,00  
915,00

**K7**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Acabamento GROHE StarLight  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm  
Inversor: mousseur / chuveiro  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de rotação do manípulo de 140°  
**Ligações flexíveis**

# GROHE FOOT CONTROL

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.

novο



30 312 000  
30 312 DC0

cromado  
supersteel

995,00  
1.175,00

## K7 Foot Control

### Monocomando de lava loiça 1/2" electrónico

Bica média

Pedal de comando: ativação da água por contacto com sensor

**Alimentação: bateria de lítio 6 V**

Aprovado pela CE

Electroválvula

Válvula de mistura fixa

Paragem de segurança após 60 seg.

Tipo de protecção IP 44

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**

Jato profissional

Inversor: mousseur / chuveiro

Com recolha assistida

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória


Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno

**Ligações flexíveis**

Sistema de instalação rápida

novο



30 311 000  
30 311 DC0

cromado  
supersteel

655,00  
759,00

## Essence Foot Control

### Monocomando de lava loiça 1/2" electrónico

Bica em L

Pedal de comando: ativação da água por contacto com sensor

**Alimentação: bateria de lítio 6 V**

Aprovado pela CE

Electroválvula

Válvula de mistura fixa

Paragem de segurança após 60 seg.

Tipo de protecção IP 44

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**

filtro do fluxo

Chuveiro extraível com controlo de jato

inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**

retorno automático ao jato laminar

Bica giratória


Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno

**Ligações flexíveis**

Sistema de instalação rápida

novο



30 309 000

313,95

## Foot Control

### Kit Retrofit

Pedal de comando: ativação da água por contacto com sensor

**Alimentação: bateria de lítio 6 V**

Aprovado pela CE

Electroválvula


Válvula de mistura fixa

Paragem de segurança após 60 seg.

Tipo de protecção IP 44


# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.




**31 360 001**  
**31 360 DC1** cromado  
supersteel 555,00  
759,00

**Minta Touch**  
**Monocomando de lava loiça 1/2" electrónico**  
Bica em L  
**Touch:** activação de água via contacto  
**Alimentação:** bateria de lítio 6 V  
Aprovado pela CE  
Electroválvula  
Paragem de segurança após 60 seg.  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Mousseur extraível  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**




**31 358 001**  
**31 358 DC1** cromado  
supersteel 569,00  
759,00

**Minta Touch**  
**Monocomando de lava loiça 1/2" electrónico**  
Bica em C  
**Touch:** activação de água via contacto  
**Alimentação:** bateria de lítio 6 V  
Electroválvula  
Paragem de segurança após 60 seg.  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
filtro do fluxo  
Mousseur extraível  
inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
retorno automático ao jato laminar  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**




**31 375 000**  
**31 375 DC0** cromado  
supersteel 222,60  
279,00

**Minta**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Bica em L  
Acabamento GROHE StarLight  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
**Ligações flexíveis**  
Sistema de instalação rápida



**32 168 000 48**  
**32 168 DC0** cromado  
supersteel 249,00  
319,00

**Minta**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Bica em L  
Acabamento GROHE StarLight  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Mousseur extraível  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno integradas  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Sistema de instalação rápida




**30 274 000 48**  
**30 274 DC0** cromado  
supersteel 319,00  
372,00

**Minta**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Bica em L  
Acabamento GROHE StarLight  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
filtro do fluxo  
Chuveiro extraível com controlo de jato  
inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
retorno automático ao jato laminar  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno integradas  
**Ligações flexíveis**  
Sistema de instalação rápida  
Pressão mínima 1,0 bar

TORNEIRAS DE  
COZINHA

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.




**32 917 000**  
**32 917 DC0**  
**32 917 LS0**  
**32 917 KS0**

**cromado**  
**supersteel**  
**branco lunar**  
**preto veludo**

**209,00**  
**249,00**  
**282,50**  
**269,00**

**Minta**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Acabamento GROHE StarLight  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
**Ligações flexíveis**




**32 321 000 48**  
**32 321 DC0**

**cromado**  
**supersteel**

**289,00**  
**319,00**

**Minta**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Bica em C  
Acabamento GROHE StarLight  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
filtro do fluxo  
jato laminar extraível  
inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
retorno automático ao jato laminar  
Limitador ecológico de caudal  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno integradas  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Sistema de instalação rápida




**32 488 000**  
**32 488 DC0**

**cromado**  
**supersteel**

**209,00**  
**249,00**

**Minta**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Bica em U, Acabamento GROHE StarLight  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
Limitador ecológico de caudal  
Ângulo de alcance: 0° / 150° / 360°  
Bica giratória  
**Ligações flexíveis**  
Sistema de instalação rápida  
Limitador de temperatura opcional











**32 322 000 48**  
**32 322 DC0**

**cromado**  
**supersteel**

**289,00**  
**319,00**


**Minta**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Bica em U  
Acabamento GROHE StarLight  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm  
filtro do fluxo  
jato laminar extraível  
inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
retorno automático ao jato laminar  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno integradas  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Sistema de instalação rápida

# GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>30 219 001</b> <b>30 219 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b> <b>669,00</b> <b>890,00</b>
	<p><b>Zedra Touch</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2" electrónico</b>  <b>Touch:</b> activação de água via contacto  <b>Alimentação:</b> bateria de lítio 6 V            Electroválvula            Paragem de segurança após 60 seg.            Tipo de protecção IP 44            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b>            Com recolha assistida            Limitador ecológico de caudal            Válvulas anti-retorno  <b>Ligações flexíveis</b>            Sistema de instalação rápida</p>		
		<b>32 294 001</b>	<b>cromado</b> <b>399,00</b>
	<p><b>Zedra</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>            Acabamento GROHE StarLight            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b>            Inversor: mousseur / chuveiro            Limitador ecológico de caudal            Válvulas anti-retorno            Com ligações flexíveis            Sistema de instalação rápida</p>		
		<b>32 553 000</b>	<b>cromado</b> <b>389,00</b>
	<p><b>Zedra</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>            Acabamento GROHE StarLight            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b>            Inversor: mousseur / chuveiro            Limitador ecológico de caudal            Válvulas anti-retorno integradas  <b>Ligações flexíveis</b>            Sistema de instalação rápida</p>		
		<b>32 296 000</b>	<b>cromado</b> <b>369,00</b>
	<p><b>Zedra</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>            Acabamento GROHE StarLight            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b>            filtro do fluxo            jato laminar extraível            inversor: jato laminar/chuveiro <b>SpeedClean</b>            retorno automático ao jato laminar            Limitador ecológico de caudal            Ângulo de 360°  <b>Ligações flexíveis</b></p>		



Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.



**30 294 000** cromado 399,00  
**30 294 DC0** supersteel 525,00


**Essence**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
1 furo para instalação  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
filtro do fluxo  
Com limitador de temperatura integrado  
Jato profissional  
Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiénica e fléxivel  
inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
retorno automático ao jato laminar  
**GROHE EasyDock M** ímã integrado para facilitar o encaixe da bica  
Bica giratória  
Ângulo de 360°  
Válvulas anti-retorno  
**Ligações flexíveis**  
Sistema de instalação rápida

novο




**30 321 GE0** verde 59,90  
**30 321 XC0** cinza escuro 59,90  
**30 321 MW0** crom/mármore 59,90  
**30 321 HG0** castanho escuro 59,90  
**30 321 DG0** vermelho 59,90  
**30 321 DP0** rosa 59,90  
**30 321 DU0** lilás 59,90  
**30 321 TY0** azul 59,90  
**30 321 YF0** amarelo 59,90  
**30 321 YR0** laranja 59,90

**Bicha de cozinha GROHFlexx**  
Bicha para torneira de cozinha Essence  
Para 30 294 000/30 294 DC0  
GROHFlexx, bicha de silicone higiénica e fléxivel  
Inclui componentes de fixação



**30 269 000** cromado 259,00  
**30 269 DC0** supersteel 429,00

**Essence**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Bica alta  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
Perlator tipo „Mousseur“  
Bica giratória  
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  
**Ligações flexíveis**  
Limitador de Temperatura integrado



**30 270 000 48** cromado 339,00  
**30 270 DC0** supersteel 489,00


**Essence**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
Bica alta  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm  
**GROHE EasyDock** garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial  
filtro do fluxo  
Chuveiro extraível com controlo de jato  
inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**  
retorno automático ao jato laminar  
Válvulas anti-retorno integradas  
**Ligações flexíveis**

# GROHE EUROCUBE

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



**31 395 000**  
**31 395 DC0**

**cromado**  
**supersteel**

**549,00**  
**699,00**

**Eurocube**

**Monocomando de lava loiça 1/2''**

Acabamento GROHE StarLight


Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**

Inversor: mousseur / chuveiro

Ângulo de rotação do manípulo de 140°

Válvulas anti-retorno

**Ligações flexíveis**



**31 255 000**  
**31 255 DC0**

**cromado**  
**supersteel**

**249,00**  
**355,00**

**Eurocube**

**Monocomando de lava loiça 1/2''**

Bica alta

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**

Perlator tipo „Mousseur“

Bica giratória

Ângulo de 360°






**Ligações flexíveis**

TORNEIRAS DE  
COZINHA











# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>32 259 002</b>	<b>cromado</b>	<b>229,00</b>
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>            Bica alta            Acabamento GROHE StarLight            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            Perlator tipo „Mousseur“            Limitador ecológico de caudal            Bica giratória            Ângulo de alcance: 0° / 150° / 360°  <b>Ligações flexíveis</b>            Sistema de instalação rápida</p>				
		<b>31 122 002</b>	<b>cromado</b>	<b>275,00</b>
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>            Bica alta            Acabamento GROHE StarLight            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial            Mousseur extraível            Bica giratória            Limitador ecológico de caudal            Ângulo de 360°  <b>Ligações flexíveis</b>            Pressão mínima 1,0 bar</p>				
		<b>33 770 002</b>	<b>cromado</b>	<b>229,00</b>
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>            Bica média            Acabamento GROHE StarLight            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            Perlator tipo „Mousseur“            Limitador ecológico de caudal            Bica giratória  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>32 257 002</b>	<b>cromado</b>	<b>289,00</b>
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>            Bica média            Acabamento GROHE StarLight            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            Bica extraível com jato duplo            Inversor: mousseur / chuveiro            Limitador ecológico de caudal            Bica giratória  <b>Ligações flexíveis</b></p>				

# GROHE CONCETTO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>31 491 000</b> <b>31 491 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>349,00</b> <b>459,00</b>
		<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> 1 furo para instalação Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 28 mm</b> filtro do fluxo Com limitador de temperatura integrado Jato profissional Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiênica e flável inversor: jato laminar/chuveiro <b>SpeedClean</b> retorno automático ao jato laminar <b>GROHE EasyDock M</b> ímã integrado para facilitar o encaixe da bica Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno <b>Ligações flexíveis</b> Sistema de instalação rápida	
	<b>32 661 001</b> <b>32 661 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>195,00</b> <b>229,00</b>
		<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Bica alta Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de alcance: 0° / 150° / 360° Perlator tipo „Mousseur“ <b>Ligações flexíveis</b> Sistema de instalação rápida	
	<b>32 663 001</b> <b>32 663 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>259,00</b> <b>315,00</b>
		<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Bica alta Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Mousseur extraível Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno <b>Ligações flexíveis</b> Sistema de instalação rápida	
	<b>31 483 001</b> <b>31 483 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>269,00</b> <b>309,00</b>
		<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Bica alta Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> filtro do fluxo jato laminar extraível inversor: jato laminar/chuveiro <b>SpeedClean</b> retorno automático ao jato laminar Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno <b>Ligações flexíveis</b> Sistema de instalação rápida	
	<b>31 128 001</b> <b>31 128 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>239,00</b> <b>259,00</b>
		<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Ângulo de rotação do manipulo de 140° <b>Ligações flexíveis</b>	

# GROHE CONCETTO

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>31 129 001</b> <b>31 129 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>289,00</b> <b>339,00</b>
<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de operação de 100° Válvulas anti-retorno <b>Ligações flexíveis</b>				
		<b>30 273 001</b> <b>30 273 DC1</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>299,00</b> <b>339,00</b>
<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Bica média Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> filtro do fluxo inversor: jato laminar/chuveiro <b>SpeedClean</b> retorno automático ao jato laminar Ângulo de operação de 100° Válvulas anti-retorno integradas <b>Ligações flexíveis</b>				
		<b>31 210 001</b>	<b>cromado</b>	<b>315,00</b>
<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Para instalação em frente de uma janela Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de rotação do manípulo de 140° Altura do encaixe não removível: 30 mm <b>Ligações flexíveis</b>				
		<b>32 659 001</b>	<b>cromado</b>	<b>179,00</b>
<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Bica Baixa Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Ângulo de rotação do manípulo de 140° <b>Ligações flexíveis</b>				
		<b>32 667 001</b>	<b>cromado</b>	<b>209,00</b>
<b>Concetto</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b> Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Comprimento 223 mm Rácores em S (150 ± 25)				

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>33 975 002</b>	<b>cromado</b>	<b>185,00</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>                      Acabamento GROHE StarLight                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Perlator tipo „Mousseur“                      Limitador ecológico de caudal                      Bica giratória  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>31 126 002</b>	<b>cromado</b>	<b>225,00</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>                      Acabamento GROHE StarLight                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Mousseur extraível                      Limitador ecológico de caudal                      Bica giratória                      Ângulo de 360°  <b>Ligações flexíveis</b></p>				
		<b>30 221 002</b>	<b>cromado</b>	<b>159,00</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>                      Bica alta                      Acabamento GROHE StarLight                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Perlator tipo „Mousseur“                      Limitador ecológico de caudal                      Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  <b>Ligações flexíveis</b>                      Sistema de instalação rápida                      Limitador de Temperatura integrado</p>				
		<b>31 124 002</b>	<b>cromado</b>	<b>189,00</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>                      Bica média                      Acabamento GROHE StarLight                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Perlator tipo „Mousseur“                      Limitador ecológico de caudal</p>				
		<b>31 153 002</b>	<b>cromado</b>	<b>329,00</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>                      Acabamento GROHE StarLight                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Perlator tipo „Mousseur“                      Limitador ecológico de caudal                      Ângulo de rotação do manipulador de 140°                      Sistema de instalação rápida  <b>Ligações flexíveis</b></p>				

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



33 982 002

cromado

169,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
**Montagem na parede**

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Perlator tipo „Mousseur"

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Amplitude: 0° / 150°











Comprimento da bica: 211 mm

Rácores em S (150 ± 25)

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>32 843 000</b> <b>32 843 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>159,00</b> <b>184,80</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>31 481 000</b>	<b>cromado</b>	<b>225,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Bica alta Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> filtro do fluxo jato laminar extraível inversor: jato laminar/chuveiro <b>SpeedClean</b> retorno automático ao jato laminar Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno <b>Ligações flexíveis</b> Sistema de instalação rápida		
<b>nov</b> 		<b>30 193 000</b> <b>30 193 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>135,00</b> <b>159,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de rotação do manípulo de 140°		
		<b>32 842 000</b>	<b>cromado</b>	<b>135,00</b>
		<b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b> Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de rotação do manípulo de 140° <b>Ligações flexíveis</b>		




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	<b>33 202 002</b> <b>33 202 DC2</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>129,00</b> <b>154,90</b>
<p><b>Eurosmart</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>                      Bica alta                      Acabamento GROHE StarLight                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Limitador de Temperatura integrado                      Perlator tipo „Mousseur“                      Limitador ecológico de caudal                      Bica giratória                      Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°  <b>Ligações flexíveis</b>                      Sistema de instalação rápida</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	<b>30 305 000</b> <b>30 305 DC0</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>165,00</b> <b>189,00</b>
<p><b>Eurosmart</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>                      Bica Baixa                      1 furo para instalação                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      filtro do fluxo                      Com limitador de temperatura integrado                      Chuveiro extraível com controlo de jato                      inversor: jato laminar/chuveiro <b>SpeedClean</b>                      retorno automático ao jato laminar                      Limitador ecológico de caudal                      Bica giratória                      88° alcance giratório                      Vias de água separadas - sem chumbo e níquel                      Com ligações flexíveis                      Sistema de instalação rápida                      Válvulas anti-retorno</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	<b>33 281 002</b> <b>33 281 DC2</b>	<b>cromado</b> <b>supersteel</b>	<b>115,00</b> Preço sob consulta
<p><b>Eurosmart</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>                      Bica Baixa                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Limitador de Temperatura integrado                      Limitador ecológico de caudal                      Bica giratória                      Ângulo de rotação do manípulo de 140°                      Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas  <b>Ligações flexíveis</b>                      Sistema de instalação rápida</p>			
 	<b>30 260 002</b>	<b>cromado</b>	<b>119,00</b>
<p><b>Eurosmart</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>                      Bica Baixa                      Acabamento GROHE StarLight                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm com função Cold start                      Limitador ecológico de caudal                      Bica giratória                      Ângulo de rotação do manípulo de 140°                      Vias de água separadas - sem chumbo e níquel                      Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas  <b>Ligações flexíveis</b>                      Sistema de instalação rápida</p>			
 	<b>32 482 002</b>	<b>cromado</b>	<b>135,00</b>
<p><b>Eurosmart</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>                      Acabamento GROHE StarLight                      Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm                      Perlator tipo „Mousseur“                      Limitador ecológico de caudal                      Ângulo de 360°                      Bica giratória                      Comprimento 186 mm                      Limitador de Temperatura integrado                      Rácores em S (150 ± 25)</p>			

# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



32 786 000 CE

cromado

164,00

## Euroeco

### Monocomando de lava loiça 1/2"

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm











Limitador ecológico de caudal





limitador de temperatura regulável

Limitador de caudal a 9 l/min

Bica giratória

Comprimento do manípulo de 120 mm


		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>31 812 001</b>	<b>cromado</b>	<b>99,00</b>
		<b>Costa L</b> <b>Monobloco de lava loiça 1/2"</b> Isolamento térmico Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de 360° Porta corrente <b>Ligações flexíveis</b>		
		<b>31 191 001</b>	<b>cromado</b>	<b>98,00</b>
		<b>Costa L</b> <b>Misturadora de lava loiça 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Manípulos metálicos Isolamento térmico Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur“ Bica tubular		
		<b>31 187 001</b>	<b>cromado</b>	<b>98,00</b>
		<b>Costa L</b> <b>Misturadora de lava loiça 1/2"</b> Manípulos metálicos Isolamento térmico Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de 360° Comprimento 200 mm Rácores em S (150 ± 25)		
		<b>30 484 001</b>	<b>cromado</b>	<b>59,00</b>
		<b>Costa L</b> <b>Torneira de parede 1/2"</b> <b>Indicador azul</b> Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Comprimento 200 mm		
		<b>30 098 001</b>	<b>cromado</b>	<b>35,00</b>
		<b>Costa L</b> <b>Torneira de parede 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> <b>Indicador azul</b> Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		<b>31 819 001</b>	<b>cromado</b>	<b>105,00</b>
	<p><b>Costa S</b>  <b>Monobloco de lava loiça 1/2"</b>            Acabamento GROHE StarLight            Perlator tipo „Mousseur“            Bica giratória            Ângulo de 360°  <b>Ligações flexíveis</b></p>			
		<b>30 064 001</b>	<b>cromado</b>	<b>44,00</b>
	<p><b>Costa L</b>  <b>Torneira de parede 1/2"</b>            Manipulo metálico  <b>Montagem na parede</b>            Enroscável  <b>Indicador azul</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Castelos de longa duração            Perlator com saída laminar            Comprimento 150 mm</p>			

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.




31 367 000

cromado

119,90

**BauEdge**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
 Bica alta  
 Acabamento cromado GROHE StarLight  
 Bica com mousseur  
 Bica giratória  
 Ângulo de 360°  
**Ligações flexíveis**

novο



31 368 000

cromado

119,90

**BauLoop**  
**Monocomando de lava loiça 1/2"**  
 Bica alta  
 Acabamento GROHE StarLight  
 Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm  
 Bica com mousseur  
 Bica giratória  
 Ângulo de 360°  
**Ligações flexíveis**  
 Sistema de instalação rápida  
 Pressão mínima recomendada 1.0 bar

# GROHE DISPENSADORES DE SABÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>40 535 000</b> <b>Dispensador de sabão Cosmopolitan</b> Para sabonete líquido capacidade 0.4l Acabamento GROHE StarLight	cromado	49,95
 	<b>36 194 000 CE</b> <b>Doseador de sabonete</b> Para sabonete líquido Comprimento: 113 mm Furação em bancada entre 22 - 35 mm Capacidade máxima 1l Acabamento GROHE StarLight	cromado	119,00
 	<b>41 010 000</b> <b>Eggemann</b> <b>Torneira para máquina de lavar 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Saída para mangueira 3/4" Válvulas anti-retorno	cromado	23,95
 	<b>13 028 000</b> <b>Bica tubular giratória 3/4"</b> Perlador tipo „Mousseur“ Comprimento 200 mm Acabamento GROHE StarLight	cromado	31,30
 	<b>13 034 000</b> <b>Bica tubular giratória 3/4"</b> Perlador tipo „Mousseur“ Comprimento 300 mm Acabamento GROHE StarLight	cromado	36,50

# GROHE TORNEIRAS ESPECIAIS





## CONTEÚDO

Eletrónicas	Essence E	348
	Eurocube E	350
	Controlo Bluetooth	351
	Europlus E	354
	Eurosmart Cosmopolitan E	355
	Euroeco Cosmopolitan E	359
Termostáticas	Grohtherm Ergomix	361
	Grohtherm Micro	362
	Grohtherm Special	363
	Grohtherm 2000 Special	366
	Automatic 2000	367
	Grohtherm XL	368
Monocomandos	Euroeco	370
	Euroeco Special	372
Temporizadas	Eurodisc SE	374
	Eurosmart Cosmopolitan T	375
	Euroeco Cosmopolitan T	376
	Contromix	377



# BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

## MÁXIMA HIGIENE



## FÁCIL CONFIGURAÇÃO



## EXCELENTE EFICIÊNCIA



# O NOVO CONTROLO REMOTO

## RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS

### Definições do controlo remoto (configuração)

Configurar a zona de deteção de 1 a 19 passos (7 – 20 cm)

Descarga automático

Tempo: De acordo com um horário definido ou em intervalos de tempo (4 – 80 horas)

Duração de descarga: flexível (30 – 600 seg.)

Desinfecção térmica em incrementos de 1 min. (4 – 23 min.)

Ativar a desinfecção térmica através de um botão

Função de paragem de limpeza com três configurações de tempo diferentes (180, 320, 560 seg.)

Tempo total de água a correr por acionamento (6 – 420 seg.)

O tempo de execução após a saída da zona de deteção é ajustável individualmente em incrementos de 1 seg. (0 – 19 seg.)

### Serviços através do controlo remoto

Leia, guarde e carregue o perfil do produto (depende da categoria de produto)

Indicador de carga de bateria

Restaurar definições de fábrica e do utilizador

Consultar a versão do software de produtos infravermelhos, números de série e data de fabricação

Número de interrupções de energia

Ligar e desligar o produto

### Dados sobre consumo a partir do controlo remoto (monitorização)

Monitorização dos dados de consumo e de caudal

Número de desinfecções térmicas

Tempo total a executar

Número de vezes que a válvula solenoide abre e fecha


Número de descargas automáticas

Reiniciar o contador da válvula solenoide para manutenção



novο

36 444 000 CE cromado 559,00



### Essence E

#### Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar 5.0l/min

Com ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407

Aprovado pela CE


Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

novο

36 445 000 CE cromado 539,00



### Essence E

#### Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar 5.0l/min

Com ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407

Aprovado pela CE


Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

novο

36 446 000 CE cromado 499,00



### Essence E

#### Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar 5.0l/min

#### Ligações flexíveis

Filtros anti sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar


# GROHE ESSENCE E

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

novο



36 447 000 CE

cromado

709,00

## Essence E

### Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

regulador de jato laminar 5.0l/min

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407

### Elemento exterior


para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído

Pressão mínima 1,0 bar

novο



36 264 001 CE

179,00

### Elemento encastrável

#### Montagem na parede


Para instalação com água pré-misturada ou fria

Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm

Instalação de conexão eléctrica

Adequado para 36 447 000, 36 442 000

novο




36 440 000	CE	cromado	690,00
------------	----	---------	--------

**Eurocube E**  
**Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção  
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
regulador de jato laminar 5.7 l/min  
Com ligações flexíveis  
Válvula anti-retorno  
Filtros anti-sujidade  
Com válvula solenóide  
Sistema de instalação rápida  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática  
Desinfecção térmica  
Modo de limpeza  
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407  
Aprovado pela CE  
Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído  
Protecção tipo IP 59K  
Pressão mínima 1,0 bar

novο




36 441 000	CE	cromado	669,00
------------	----	---------	--------

**Eurocube E**  
**Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção  
De lítio de 6V, tipo CR-P2  
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
regulador de jato laminar 5.7 l/min  
Com ligações flexíveis  
Válvula anti-retorno  
Filtros anti-sujidade  
Com válvula solenóide  
Bateria externa  
Sistema de instalação rápida  
Indicador de bateria fraca  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática  
Desinfecção térmica  
Modo de limpeza  
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407  
Aprovado pela CE  
Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído  
Protecção tipo IP 59K  
Pressão mínima 1,0 bar

novο




36 442 000	CE	cromado	749,00
------------	----	---------	--------

**Eurocube E**  
**Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura**

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção  
Água fria ou pré-temperada  
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
regulador de jato laminar 5.7 l/min  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática  
Desinfecção térmica  
Modo de limpeza  
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407  
**Elemento exterior**  
para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001  
Aprovado pela CE  
Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído  
Pressão mínima 1,0 bar

novο




36 264 001	CE		179,00
------------	----	--	--------

**Elemento encastrável**  
**Montagem na parede**

Para instalação com água pré-misturada ou fria  
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm  
Instalação de conexão eléctrica  
Adequado para 36 447 000, 36 442 000

# GROHE CONTROLO BLUETOOTH

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
36 411 000 CE	cromado	766,00



## Europlus E Bluetooth

### Misturadora electrónica de lavatório 1/2"

Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sistema de instalação rápida

Acabamento GROHE StarLight

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Com válvula solenóide

Bluetooth 4.0 \* para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Monitoração

Produtos protegidos com password

A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth

Ciclos de descarga automática e registo da última descarga

Utilização por dia / 30 dias

Ciclos de desinfeção térmicos e horários da última desinfeção

Configuração

Desinfeção térmica

Modo de limpeza

2 temporizadores ligar/desligar

Identificação por nome

Funções

Enviar e guardar 3 utilizadores

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Disco e versão de software

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K

Requisitos do sistema Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Sistema operacional Apple: na versão iOS 8.0 e superiores (32/64 bits)

Requisitos do sistema Android

MIN visor 4" com sistema operacional versão 4.3 - 5.X

Dispositivos móveis e a App GROHE IR \*\*\* não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

\* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

# GROHE CONTROLO BLUETOOTH

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

36 413 000 CE

cromado

605,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Misturadora electrónica de lavatório 1/2"

Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sistema de instalação rápida

Misturadora com limitador de água quente ajustável

Acabamento GROHE StarLight

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Com válvula solenóide

Válvulas anti-retorno e filtros anti-sujidade integrados

Bluetooth 4.0 \* para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Monitoração

Produtos protegidos com password

A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth

Ciclos de descarga automática e registo da última descarga

Utilização por dia / 30 dias

Ciclos de desinfeção térmicos e horários da última desinfeção

Configuração

Distância de detecção e regulação do tempo de fecho retardado

Lavagem Automática, Desinfeção térmica

Modo de limpeza

2 temporizadores ligar/desligar

Identificação por nome

Funções

Enviar e guardar 3 utilizadores

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Disco e versão de software

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K

Requisitos do sistema Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Sistema operacional Apple: na versão iOS 8.0 e superiores (32/64 bits)

Requisitos do sistema Android


MIN visor 4" com sistema operacional versão 4.3 - 5.X

Dispositivos móveis e a App GROHE IR \*\*\* não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

\* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



# GROHE CONTROLO BLUETOOTH

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
36 409 000 CE	cromado	495,00

## Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

### Torneira eletrônica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sistema de instalação rápida

Acabamento GROHE StarLight

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Válvula solenóide externa

Filtros anti sujidade

Bluetooth 4.0 \* para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple\*\* e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Monitoração

Produtos protegidos com password

A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth

Ciclos de descarga automática e registo da última descarga

Utilização por dia / 30 dias

Ciclos de desinfecção térmicos e horários da última desinfecção

Configuração

Distância de deteção e regulação do tempo de fecho retardado

Desinfecção térmica

Lavagem Automática, Modo de limpeza

2 temporizadores ligar/desligar

Identificação por nome

Funções

Enviar e guardar 3 utilizadores

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Disco e versão de software

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K

Requisitos do sistema Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Sistema operacional Apple: na versão iOS 8.0 e superiores (32/64 bits)

Requisitos do sistema Android


MIN visor 4" com sistema operacional versão 4.3 - 5.X

Dispositivos móveis e a App GROHE IR \*\*\* não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

\* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.





Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.




36 207 001 CE cromado 545,00

**Europlus E**  
**Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

De lítio de 6V, tipo CR-P2  
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
Filtros anti-sujidade  
Electroválvula  
Sistema de instalação rápida  
7 programas pré-selecionados  
Desinfecção térmica  
Modo de limpeza


36 208 001 CE cromado 485,00  
**Idem, sem misturadora**



36 015 001 CE cromado 705,00

**Europlus E**  
**Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
Válvula anti-retorno  
Filtros anti-sujidade  
Electroválvula  
Sistema de instalação rápida  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática  
Desinfecção térmica  
Modo de limpeza  
Aprovado pela CE  
Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído  
Protecção tipo IP 59K









36 387 000 CE cromado 837,00

**Europlus E**  
**Powerbox**

Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia  
**GROHE EcoJoy** mousseur 6.0 l/min  
inclui ligações flexíveis  
Válvula anti-retorno  
Sistema de instalação rápida  
Powerbox  
gerador com turbina de água  
unidade interna de poupança de energia  
standby 60s/24h, 260s/100h  
7 programas pré-selecionados  
Desinfecção térmica  
Modo de limpeza  
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
	<b>36 327 001 CE</b>  <b>Eurosmart Cosmopolitan E</b> <b>Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável</b> De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>Ligações flexíveis</b> Válvula anti-retorno Filtros anti-sujidade Com válvula solenóide Bateria externa Indicador de bateria fraca 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407 Protecção tipo IP 59K	cromado	332,00	
	<b>36 422 000 CE</b>  <b>Eurosmart Cosmopolitan E</b> <b>Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L</b> <b>Com dispositivo de mistura e temperatura ajustável</b> Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) Acabamento GROHE StarLight <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min <b>Ligações flexíveis</b> Válvula anti-retorno Filtros anti-sujidade Com válvula solenóide Bateria externa Sistema de instalação rápida Indicador de bateria fraca 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407 Aprovado pela CE Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído Protecção tipo IP 59K Pressão mínima 1,0 bar	cromado	383,00	
		<b>36 325 001 CE</b>  <b>Eurosmart Cosmopolitan E</b> <b>Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável</b> Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC <b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5,7 l/min Válvula anti-retorno Filtros anti-sujidade Com válvula solenóide Sistema de instalação rápida 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407	cromado	399,00
				

TORNEIRAS  
ESPECIAIS

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

36 421 000 CE

cromado

446,00



## Eurosmart Cosmopolitan E Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" - Tamanho L Com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento GROHE StarLight

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

Com ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K


Pressão mínima 1,0 bar

novο

36 439 000 CE

cromado

299,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Torneira eletrônica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min

**Ligações flexíveis**

Filtros anti sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 386 001 CE

cromado

709,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Powerbox

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia

**GROHE EcoJoy** mousseur 6.0 l/min

inclui ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti sujidade

Sistema de instalação rápida

Powerbox

gerador com turbina de água

unidade interna de poupança de energia

standby 60s/24h, 260s/100h











7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>36 332 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>833,00</b>
	<b>Eurosmart Cosmopolitan E</b> <b>Termostática eletrônica infravermelho</b> De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) Válvula anti-retorno Filtros anti-sujidade Bica giratória Projeção 287 mm Indicador de bateria fraca 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza		
	<b>36 333 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>826,00</b>
	<b>Idem, comprimento da bica 255 mm</b>		
 	<b>36 334 SD0 CE</b>	<b>stainless steel</b>	<b>399,00</b>
	<b>Eurosmart Cosmopolitan E</b> <b>Misturadora eletrônica de lavatório sem dispositivo de mistura</b> Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção Água fria ou pré-temperada Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Placa em aço inox Bica SuperSteel Projecção 232 mm 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407 conjunto para instalação final 36 336 000/36 337 000 Aprovado pela CE		
	<b>36 335 SD0 CE</b>	<b>stainless steel</b>	<b>385,00</b>
	<b>Idem, comprimento da bica 172 mm</b>		
 	<b>36 337 000 CE</b>		<b>98,00</b>
	<b>Euroeco Cosmopolitan E</b> <b>Elemento encastrável</b> Para instalação com água pré-misturada ou fria Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm Torneira de corte		
 	<b>36 336 000 CE</b>		<b>285,60</b>
	<b>Eurosmart Cosmopolitan E</b> <b>Elemento encastrável</b> Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm 2 torneiras de corte Válvula anti-retorno Adequado para		
 	<b>36 315 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>429,00</b>
	<b>Eurosmart Cosmopolitan E</b> <b>Misturadora de lavatório eletrônica com misturadora e temperatura ajustável</b> Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Limitador de caudal a 9 l/min Comprimento da bica 170 mm 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza		


TORNEIRAS ESPECIAIS

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.




36 339 000 CE

185,85

**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Elemento encastrável**  
**Com mistura de águas**

Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm  
2 torneiras de corte  
Adequado para  
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000



34 487 000 CE

cromado

132,00

**Grotherm Micro**

**Termostato oculto para misturadoras de lavatório**

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)


Desinfecção Térmica sem reajustamento de temperatura

Ligações de entrada e saída 3/8"

Termoelemento GROHE TurboStat

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti sujidade



47 533 000 CE

cromado

33,00

**Grotherm Micro**  
**Conjunto de ligação**  
**para Grotherm Micro**

Composto por:

União em T 3/8"

2 roscas de ligação de 3/8"

Ligações flexíveis

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

36 271 000 CE 48

cromado

260,00




**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Torneira eletrônica de lavatório sem dispositivo de mistura**  
Água fria ou pré-temperada  
De lítio de 6V, tipo CR-P2  
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
Filtros anti-sujidade  
Válvula solenóide externa  
Bateria externa  
Sistema de instalação rápida  
Indicador de bateria fraca  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática  
Desinfecção térmica  
Modo de limpeza  
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407

36 269 000 CE

cromado

275,00




**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Torneira eletrônica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura**  
Água fria ou pré-temperada  
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
Filtros anti-sujidade  
Válvula solenóide externa  
Sistema de instalação rápida  
7 programas pré-selecionados  
Desinfecção térmica  
Modo de limpeza  
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407

36 384 000 CE

cromado

535,00




**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Powerbox**  
Torneira eletrônica de lavatório 1/2" 1 água  
Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia  
**GROHE EcoJoy** mousseur 6,0 l/min  
**Ligações flexíveis**  
Filtros anti sujidade  
Powerbox  
unidade interna de poupança de energia  
standby 60s/24h, 260s/100h  
Backup adicional  
Modo de limpeza

36 274 000 CE

cromado

297,00




**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Misturadora eletrônica de lavatório sem dispositivo de mistura**  
Água fria ou pré-temperada  
De lítio de 6V, tipo CR-P2  
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)  
Corpo metálico  
Indicador de bateria fraca  
Lavagem Automática  
Desinfecção térmica  
Modo de limpeza  
Funções adicionais e definições precisas por meio de controle remoto 36 407

36 273 000 CE

cromado

363,00



**Euroeco Cosmopolitan E**  
**Misturadora eletrônica de lavatório sem dispositivo de mistura**  
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
espelho cromado  
Comprimento da bica 172 mm  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática  
Desinfecção térmica  
Modo de limpeza


TORNEIRAS  
ESPECIAIS

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.




36 337 000 CE

98,00

## Euroeco Cosmopolitan E Elemento encastrável

Para instalação com água pré-misturada ou fria  
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm  
Torneira de corte




36 336 000 CE

285,60

## Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável

Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm  
2 torneiras de corte  
Válvula anti-retorno  
Adequado para



34 487 000 CE

cromado

132,00

## Grotherm Micro Termostato oculto para misturadoras de lavatório

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)  
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura  
Ligações de entrada e saída 3/8"  
Termoelemento GROHE TurboStat  
Válvulas anti-retorno integradas  
Filtros anti sujidade

# GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

34 020 000 CE

cromado

712,00



## Grotherm Ergomix Termostática „Medical“ 1/2"

Para utilização com o braço  
Manipulo hospitalar metálico de 250 mm  
Limitador de temperatura máxima entre 35°C e 45°C  
Bica giratória  
Limitador de caudal a 9 l/min  
Válvulas anti-retorno integradas  
Filtros anti-sujidade  
Comprimento da bica: 255 mm  
Rácores em S (150 ± 25)

TORNEIRAS  
ESPECIAIS




# GROHE GROHTHERM MICRO

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.




34 487 000 CE

cromado

132,00

**Grotherm Micro**  
**Termostato oculto para misturadoras de lavatório**  
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)  
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura  
Ligações de entrada e saída 3/8"  
Termoelemento GROHE TurboStat  
Válvulas anti-retorno integradas  
Filtros anti sujidade









47 533 000 CE

cromado

33,00






**Grotherm Micro**  
**Conjunto de ligação para Grotherm Micro**  
Composto por:  
União em T 3/8"  
2 roscas de ligação de 3/8"  
**Ligações flexíveis**

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>34 667 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>377,00</b>
	<p><b>Grotherm Special</b>  <b>Termostática de duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>                      Manípulos ergonómicos                      Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°                      Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera                      Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°                      Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000                      Corte de águas misturadas integrado                      Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada                      Filtros anti-sujidade                      Com Rácor em S e tampas                      GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações                      100% <b>GROHE CoolTouch</b> consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE SafetyPlus</b></p>		
 	<b>34 665 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>462,00</b>
	<p><b>Grotherm Special</b>  <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>                      Manípulos ergonómicos                      Aquadimmer multi-funções:                      Regulação de caudal                      Corte de águas misturadas integrado                      Inversor para banheira/duche                      Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera                      Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°                      Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000                      Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada                      Mousseur laminado                      Filtros anti-sujidade                      Com Rácor em S e tampas                      GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE SafetyPlus</b></p>		
 	<b>34 681 000</b>	<b>cromado</b>	<b>375,20</b>
	<p><b>Grotherm Special</b>  <b>Termostática de duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>                      Manípulos ergonómicos                      Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°                      Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera                      Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°                      Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000                      Corte de águas misturadas integrado                      Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada                      Filtros anti-sujidade                      GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações                      Proteção térmica <b>GROHE CoolTouch</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE SafetyPlus</b></p>		
 	<b>34 671 000</b>	<b>cromado</b>	<b>470,70</b>
	<p><b>Grotherm Special</b>  <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>                      Manípulos ergonómicos                      Aquadimmer multi-funções:                      Regulação de caudal                      Corte de águas misturadas integrado                      Inversor para banheira/duche                      Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera                      Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°                      Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000                      Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada                      Mousseur laminado                      Filtros anti-sujidade                      GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações                      Proteção térmica <b>GROHE CoolTouch</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE SafetyPlus</b></p>		

TORNEIRAS  
ESPECIAIS

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>34 666 000</b>	<b>cromado</b>	<b>421,20</b>
<p><b>Grotherm Special</b>  <b>Termostática „Medical“ 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Manipulos ergonómicos            Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°            Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera            Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°            Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000            Corte de águas misturadas integrado            Saída inferior para bicas 13 378 ou 13 380            Filtros anti-sujidade            Com Râcor em S e tampas            GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações  <b>100% GROHE CoolTouch</b> consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE SafetyPlus</b></p>			
 	<b>29 094 000</b>	<b>cromado</b>	<b>289,80</b>
<p><b>Grotherm Special</b>  <b>Termostática encastrável de duche 1/2"</b>  <b>Elemento exterior</b>            GROHE Rapido T 35 500 000  <b>Sem elemento encastrável</b>            Espelho e junta de vedação            Ligações cobertas            Manipulos ergonómicos            Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°            Corte de águas misturadas integrado            Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE SafetyPlus</b>            TMV2 compatível quando utilizado com 35 050 000</p>			
	<b>35 500 000 48</b>		<b>229,00</b>
<b>GROHE Rapido T - Elemento encastrável universal para termostáticas</b>			
	<b>47 994 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>10,50</b>
<p><b>Grotherm Special</b>  <b>Manípulo desbloqueador de temperatura</b>            Desbloqueador do manípulo de temperatura para desinfeção térmica</p>			
 	<b>28 874 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>35,50</b>
<p><b>Ligaçao em T</b>            Porca de ligação 1/2"            2 ligações de 1/2" para bicas de chuveiro ou válvulas de descarga</p>			
 	<b>28 988 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>52,90</b>
<p><b>Válvula de descompressão</b>            Rosca interior 1/2</p>			

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

12 030 000

cromado

62,90



**Coluna prismática 1/2"**

**para todas as séries com porcas de 3/4" exteriores**










Ligação à misturadora G 3/4"

Montagem em bancada









Comprimento 47 mm

TORNEIRAS  
ESPECIAIS

# GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL











	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>34 205 000</b>	<b>cromado</b>	<b>438,80</b>
	<b>Grotherm 2000 Special</b> <b>Termostática de duche 1/2"</b> <b>100% GROHE CoolTouch</b> consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180° Fácil desinfecção térmica com manipulador 47 764 Filtros anti-sujidade Rácores em S (150 ± 25)		
 	<b>34 202 000</b>	<b>cromado</b>	<b>506,90</b>
	<b>Grotherm 2000 Special</b> <b>Termostática de banheira e duche 1/2"</b> <b>100% GROHE CoolTouch</b> consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch Cartucho compacto <b>GROHE TurboStat</b> com termoelemento em cera Aquadimmer multi-funções: - regulação de caudal - inversor banheira/duche Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43° Fácil desinfecção térmica com manipulador 47 764 Válvulas anti-retorno integradas		
 	<b>28 874 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>35,50</b>
	<b>Ligação em T</b> Porca de ligação 1/2" 2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga		
 	<b>28 988 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>52,90</b>
	<b>Válvula de decompressão</b> Rosca interior 1/2		
	<b>47 735 000</b>		<b>111,20</b>
	<b>Manipulo para incapacitados</b> Material anti-bacteriano Para aplicar no manipulador regulador de caudal		

# GROHE AUTOMATIC 2000

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	34 361 000 CE	cromado	390,00
<p><b>Automatic 2000 Compact</b>  <b>Termostato DN 15</b>  <b>Montagem na parede</b>            Termoelemento em cera            Saída 3/4"            Entradas de água 3/4"            Manipulo graduado para regulação de temperatura com  <b>GROHE SafeStop 38°C</b>            Válvulas anti-retorno integradas            Filtros anti-sujidade            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
 	34 365 000 CE	cromado	633,00
<p><b>Automatic 2000 Compact</b>  <b>Misturadora termostática</b>  <b>Montagem na parede</b>            Termoelemento em cera            Entradas de água G 1            Manipulo graduado para regulação de temperatura com  <b>GROHE SafeStop 38°C</b>            Travão térmico a 45°C removível            Válvulas anti-retorno integradas            Filtros anti-sujidade            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
 	12 400 000 CE	cromado	49,50
<p><b>Rácor em S</b>            1/2" x 3/4"  <b>Excentricidade 10 mm</b></p>			
 	12 407 000	cromado	94,00
<p><b>Limitador ecológico de caudal</b>            Sem termómetro            Tubo de ligação Ø 18 mm            Rosca macho 1/2"            Espelho            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			

TORNEIRAS  
ESPECIAIS

# GROHE GROHTHERM XL











		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>35 085 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>1.389,00</b>
<b>Grotherm XL</b> <b>Misturadora termostática</b> Caudal: entre 9 e 140 l/min Termoelmento em cera Manipulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C Entradas de água 1 1/4" Saída para água misturada 1 1/2"				
		<b>35 087 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>1.595,00</b>
<b>Grotherm XL</b> <b>Misturadora termostática</b> <b>Montagem na parede</b> Caudal: entre 9 e 140 l/min Termoelmento em cera Manipulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Entradas de água 1 1/2" Saída de águas misturadas 2" Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		<b>12 411 000</b>	<b>cromado</b>	<b>84,50</b>
<b>Rácor em S</b> Porca 1 1/4" x G 1" <b>Excentricidade 50 mm</b> Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		<b>12 417 000</b>	<b>cromado</b>	<b>59,95</b>
<b>Rácor recto</b> Porca 1 1/4" x G 1" Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>				
		<b>12 420 000</b>	<b>cromado</b>	<b>63,10</b>
<b>Idem, porca, 1 1/4", Rosca</b> <b>(para Grotherm XL 1 1/4", 35 087 000/35 088 000)</b>				
		<b>12 444 000</b>	<b>cromado</b>	<b>169,00</b>
<b>Curva de saída</b> Com termómetro incorporado Porca de 1 1/2" x G 1 1/4" Comprimento 90 mm (para ref. 35 085 / 35 086)				











# GROHE GROHTHERM XL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>12 448 000</b> <b>Curva de saída</b> Com termómetro incorporado Porca de 2" x 1 1/2" Comprimento 90 mm	cromado	206,30
 	<b>12 436 000</b> <b>Curva de saída</b> Sem termómetro Porca de 1 1/2" x G 1 1/4" Comprimento 90 mm Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	cromado	89,30
	<b>47 569 000</b> <b>Chave para manípulo graduado oculto</b>	cromado	299,00
	<b>12 124 000</b> <b>Ligação flexível para água misturada</b> Composto por: <b>Ligações flexíveis, 3/4" x 3/4</b> 90° Casquilho M45 x 1,5 x 3/4	cromado	138,60

TORNEIRAS  
ESPECIAIS



	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>32 762 000 CE</b>  	cromado	109,20
	<b>Euroeco</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> Para válvulas click-clack Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 35 mm</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de caudal a 9 l/min Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 120 mm Sistema de instalação rápida <b>Ligações flexíveis</b>		
	<b>32 765 000 CE</b>  	cromado	203,00
	<b>Euroeco</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> Para válvulas click-clack Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de caudal a 9 l/min Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 120 mm <b>Ligações flexíveis</b>		
	<b>23 293 000 CE</b>  	cromado	204,60
	<b>Euroeco</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> Para válvulas click-clack Versão alta Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min <b>Ligações flexíveis</b> Sistema de instalação rápida		
	<b>32 778 000 CE</b>  	cromado	235,00
	<b>Euroeco</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de caudal a 9 l/min Bica de fundição Comprimento do manipulo de 170 mm Rácores em S (150 ± 25)		
	<b>32 773 000 CE</b>  	cromado	273,00
	<b>Euroeco</b> <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove 46 mm</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Bica giratória Limitador de caudal a 9 l/min Comprimento da bica: 257 mm Comprimento do manipulo de 170 mm Rácores em S (150 ± 25)		

	Referência	CE	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	32 780 000		cromado	142,00
<p><b>Euroeco</b>  <b>Monocomando de duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b>            Limitador ecológico de caudal            limitador de temperatura regulável            Caudal mínimo regulável 2,5 l/min            Saída para bicha de chuveiro 1/2"            Válvulas anti-retorno integradas            Manipulo metálico            Comprimento do manipulo de 120 mm            Rácores em S (150 ± 25)</p>				
 	32 783 000		cromado	208,00
<p><b>Euroeco</b>  <b>Monocomando de banheira e duche 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b>            Limitador ecológico de caudal            Inversor automático: banheira/duche            Perlator tipo „Mousseur“            Manipulo metálico            Comprimento do manipulo de 120 mm            Limitador de temperatura            Rácores em S (150 ± 25)            Válvulas anti-retorno</p>				
 	32 786 000		cromado	164,00
<p><b>Euroeco</b>  <b>Monocomando de lava loiça 1/2"</b>            Acabamento <b>GROHE StarLight</b>            Cartucho de discos cerâmicos <b>GROHE SilkMove</b> 46 mm            Limitador ecológico de caudal            limitador de temperatura regulável            Limitador de caudal a 9 l/min            Bica giratória            Comprimento do manipulo de 120 mm</p>				
 	34 487 000		cromado	132,00
<p><b>Grotherm Micro</b>  <b>Termostato oculto para misturadoras de lavatório</b>            Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)            Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura            Ligações de entrada e saída 3/8"            Termoelemento <b>GROHE TurboStat</b>            Válvulas anti-retorno integradas            Filtros anti sujidade</p>				
 	47 533 000		cromado	33,00
<p><b>Grotherm Micro</b>  <b>Conjunto de ligação para Grotherm Micro</b>            Composto por:            União em T 3/8"            2 rosca de ligação de 3/8  <b>Ligações flexíveis</b></p>				

# GROHE EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>32 789 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>178,50</b>
<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>            Cartucho de discos cerâmicos            Limitador ecológico de caudal            limitador de temperatura regulável            Caudal mínimo regulável 6 l/min            Limitador de caudal a 9 l/min            Comprimento do manípulo de 120 mm  <b>Ligações flexíveis</b></p>			
 	<b>32 795 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>303,50</b>
<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b>            Cartucho de discos cerâmicos            Limitador ecológico de caudal            limitador de temperatura regulável            Caudal mínimo regulável 6 l/min            Bica com limitador de caudal a 9 l/min            Comprimento da bica: 204 mm            Comprimento do manípulo de 170 mm            Rácores em S (150 ± 25)</p>			
 	<b>32 792 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>325,50</b>
<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Monocomando de lavatório 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Cartucho de discos cerâmicos            Limitador ecológico de caudal            limitador de temperatura regulável            Caudal mínimo regulável 6 l/min            Bica giratória com limitador de caudal a 9 l/min            Comprimento da bica: 197 mm            Comprimento do manípulo de 120 mm</p>			
	<b>32 793 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>336,50</b>
<p><b>Idem, comprimento da bica 256 mm</b></p>			
	<b>46 277 000</b>		<b>17,40</b>
<p><b>Limitador de temperatura</b>            Para misturadoras Euroeco Especial</p>			
	<b>46 278 000</b>		<b>85,80</b>
<p><b>Cartucho</b>            Com sistema de vedação cerâmico            Para misturadoras Euroeco Especial</p>			
 	<b>28 874 000 CE</b>	<b>cromado</b>	<b>35,50</b>
<p><b>Ligação em T</b>            Porca de ligação 1/2"            2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro            ou válvulas de descarga</p>			

# GROHE EUROECO SPECIAL

Referência

Cor


Preço (€)  
P.V.P.R.

28 988 000 CE

cromado

52,90

**Válvula de descompressão**  
Rosca interior 1/2




# GROHE EURODISC SE

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.




36 233 000 CE

cromado

749,00

**Eurodisc SE**  
Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável  
**Ligações flexíveis**  
Válvulas anti-retorno Filtros anti-sujidade  
**Temporizada / electrónica**  
Controlo electrónico do tempo de funcionamento  
Paragem de segurança após 180 seg.  
Tempo de funcionamento regulável de 2 a 180 seg.  
Protecção tipo IP 59K




36 247 000 CE

cromado

925,00

**Eurodisc SE**  
**Termostática de duche 1/2"**  
De lítio de 6V, tipo CR-P2  
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera  
Limitador de temperatura máxima entre 35°C e 45°C  
Fácil desinfeção térmica  
Válvula anti-retorno  
Filtros anti-sujidade  
**Temporizada / electrónica**  
Controlo electrónico do tempo de funcionamento  
Tempo de funcionamento regulável de 2 a 30 seg.  
Descarga automática de 5 min após 3 dias sem utilização  
Desinfeção térmica 3,5 ou 11 min  
**Elemento exterior**  
36 014 (elemento encastrável)  
ou 36 246













36 014 000 CE

167,50

**Eurodisc SE**  
**Elemento encastrável**  
Para termostática encastrável de duche  
36 247  
2 torneiras de corte

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		36 317 000 CE	cromado	229,90
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan T</b>  <b>Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min.            3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto),            aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)            Pressão de 0.5 a 6 bar            Filtros anti-sujidade</p>				
		36 319 000 CE	cromado	418,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan T</b>  <b>Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável</b>  <b>Montagem na parede</b>  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b>            Limitador de caudal a 9 l/min            Bica giratória 200 mm            Bica giratória bloqueável a 130°            3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio),            aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)            Pressão de 0.5 a 6 bar            Rácores em S (150 ± 25)            Filtros anti-sujidade</p>				
		36 320 000 CE	cromado	373,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan T</b>  <b>Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável</b>  <b>Montagem na parede</b>            conexão G 1/2"            3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio),            aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)            Filtros anti-sujidade</p>				
		36 321 000 CE	cromado	278,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan T</b>  <b>Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável</b>            3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio),            aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)            Filtros anti-sujidade            Para 36 336 000 e 36 337 000            Para utilizar com 36 322 000  <b>Sem elemento encastrável</b></p>				
		36 322 000 CE		115,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan T</b>  <b>Elemento encastrável</b>  <b>Montagem na parede</b>            2 torneiras de corte</p>				


TORNEIRAS  
ESPECIAIS

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	36 265 000 CE 48	cromado	90,50
<p><b>Euroeco Cosmopolitan T</b>  <b>Torneira temporizada de lavatório 1/2"</b>            Água fria ou pré-temperada            Indicador: azul / vermelho  <b>GROHE EcoJoy</b> limitador de caudal 5,7 l/min.            3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto),            aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)</p>			
 	36 266 000 CE	cromado	85,60
<p><b>Euroeco Cosmopolitan T</b>  <b>Torneira temporizada de lavatório 1/2"</b>  <b>Montagem na parede</b>            Indicador: azul / vermelho            Limitador de caudal (5,7 l/min.)            3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto),            aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)</p>			
 	36 316 000 CE	cromado	34,90
<p><b>Euroeco Cosmopolitan T</b>  <b>Prolongamento de 42 mm</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
 	36 268 000 CE 48	cromado	84,00
<p><b>Euroeco Cosmopolitan T</b>  <b>Torneira temporizada de duche 1/2"</b>            Para instalação à parede com torneira encastrável            Água fria ou pré-temperada            Indicador: azul / vermelho            3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto),            aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)</p>			
 	36 267 000 CE	cromado	79,00
<p><b>Euroeco Cosmopolitan T</b>  <b>Torneira temporizada de duche 1/2"</b>            Torneira temporizada de duche à parede 1/2"            Água fria ou pré-temperada            Indicador: azul / vermelho            3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto),            aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)</p>			


# GROHE CONTROMIX

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.




36 109 000 CE cromado 495,00

**Contromix Public**  
**Misturadora temporizada de lavatório 1/2"**  
Função de interrupção voluntária  
Limitador de temperatura  
Tempo de funcionamento regulável de 5 a 40 seg.  
**Ligações flexíveis**  
Válvula anti-retorno  
Filtros anti-sujidade  
Pressão dinâmica a partir de 1,2 bar




36 121 000 CE cromado 605,00

**Contromix Surf**  
**Misturadora temporizada de duche 1/2"**  
Função de interrupção voluntária  
Tempo de funcionamento regulável de 5 a 40 seg.  
Válvula anti-retorno  
Filtros anti-sujidade  
**Sem elemento encastrável**  
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar



36 122 000 CE 239,00

**Contromix Surf**  
**Elemento encastrável**  
Para ref. 36 121 e 36 123  
Sem elemento exterior  
Caixa de encastrar com chapa de fixação na parede  
Ligação por cima ou pelo lado  
Torneira de corte e tubo de descarga



28 002 000 cromado 179,00

**Relaxa 70**  
**Chuveiro de parede**  
Porca de ligação 1/2"  
Comprimento 57 mm  
Jato perfeito com o GROHE DreamSpray  
Sistema anticalcário SpeedClean  
**Guia de água interior para longa duração**



43 813 000 131,90

**Cartucho**  
Para Contromix

TORNEIRAS  
ESPECIAIS



# GROHE SENSIA SHOWER TOILETS



O PRODUTO MAIS PREMIADO DA GROHE COM 14 PRÉMIOS INTERNACIONAIS DE DESIGN.





**CONTEÚDO**

Shower toilet

Sensia Arena

382

SHOWER TOILET



# GROHE SENSIA ARENA

## DESIGN A PENSAR EM SI

Um bom design deve permitir uma utilização intuitiva, deve alcançar uma simbiose perfeita entre a forma e a funcionalidade e, desta forma, criar objetos que o façam sentir no conforto do seu lar. O design da nova shower toilet Sensia Arena é puro e sem artifícios. Dotámo-la de linhas simples, sem cantos que acumulam sujidade, com uma forma suave que irradia uma elegância discreta. Esta incorpora detalhes que lhe transmitem uma subtil sensação de conforto, desde a luz noturna que o guia no escuro até à função de abertura e fecho automático da tampa, todas elas esmeradamente pensadas para o fazer sentir mimado e seguro. Com a sua forma estilizada e o seu acabamento tecnologicamente avançado, cremos que a GROHE Sensia Arena já é uma referência do futuro da higiene personalizada e da comodidade de limpeza.



SHOWER TOILET

## O seu quarto de banho deve ser o espaço mais limpo da casa!

Sabemos que uma sensação completa de limpeza requer plena confiança nos equipamentos que usamos, é por isso que a GROHE Sensia Arena é completamente higienizada e está sempre tão limpa como se fosse nova. Na concepção desta shower toilet, cada detalhe de design foi cuidadosamente pensado para oferecer os mais elevados padrões de higiene. O revestimento AquaCeramic e a poderosa descarga Triple Vortex permitem uma limpeza extremamente eficaz da superfície cerâmica, enquanto os braços de pulverização antibacterianos self-cleaning oferecem-lhe total tranquilidade na hora de os utilizar.

## Desfrute dos múltiplos benefícios da GROHE Sensia Arena

### 01 Cuidado perfeito da pele

Com uma seleção de jatos totalmente ajustáveis, braços de chuveiro antibacterianos e com água quente ilimitada, oferecemos o cuidado perfeito da sua pele.

### 02 Higiene absoluta

Com a tecnologia revolucionária AquaCeramic, o revestimento anti-germes HyperClean e os braços de chuveiro antibacterianos, a sua higiene pessoal está 100 % garantida.

### 03 Conforto pessoal

Com funcionalidades como absorção de odores, secagem, luz noturna e a smartphone app, oferecemos o melhor e mais inteligente conforto pessoal.

# GROHE SENSIA ARENA

Referência Cor Preço (€)  
P.V.P.R.

39 354 SH0 CE Branco Alpino 2.295,00

## GROHE Sensia Arena

Sistema de shower toilet completo para cisternas suspensas encastráveis

**GROHE Hygiene Clean:** com sistema antibacteriano **HyperClean** (SIAA Kokin Japanese padrão compatível) e revestimento antiaderente **AquaCeramic**

**GROHE power flush:** jato de WC com tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex

GROHE Skin Clean:

2 braços de pulverização ajustáveis dedicados (1 para área posterior, 1 jato para senhora)

Via separada de água para jato de senhora

Jato oscilante (movimento automático para a frente e para trás do jato)

Jato pulsante para massagem

Intensidade do jato ajustável

Pré e pós lavagem automática dos pontos de pulverização com nova água

Aquecedor instantâneo integrado proporciona água quente ilimitada

Temperatura ajustável

### Funções adicionais:

Secador de ar quente com temperatura ajustável

Extração do odor com filtro

Assento Duroplast WC e tampa com função automática de abertura/fecho

Deteção infra-vermelha de utilizador

Operação de painel de controlo no assento

Interruptor para alimentação

Luz de presença à noite no interior

Conexões de fornecimento de água e fonte de alimentação ocultas

Controlo remoto

App para smartphone IOS

### Inclui:

Camada de proteção contra ruído, bases de montagem e braços para jatos

Controlo remoto manual com suporte de parede

Filtro de carbono activo para absorção de odor

Conjunto de conexão de abastecimento de água à cisterna

Proteção dos bocais de pulverização

Cabo com sistema de encaixe no dispositivo

Pressão 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)


Tensão nominal 220-240 V AC

Frequência principal 50-60 Hz

Proteção tipo IPX4

Em conformidade com EN 1717

Aprovado pela CE



39 112 001 249,00

## Rapid SL para shower toilets de WC GROHE Sensia

Cisterna de descarga GD 2 com conexões para shower toilet GROHE Sensia (Sensia IGS / Sensia Arena)

**Altura 1,13 m Largura 0,62 m**

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Aprovação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

### Cisterna 6 - 9l

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para

a instalação do eixo de inspeção, incluindo a fase de construção

Para utilização vertical ou horizontal


2 esquadros de fixação

Ligação universal de água para shower toilet Sensia Arena e Sensia IGS

Tomada oculta

Ajuda para conexão elétrica

Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)



# GROHE SENSIA ARENA


Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

46 944 000 CE

185,00



## GROHE Sensia Arena

**Kit de instalação para descarga automática do shower toilet Sensia Arena**  
Para Rapid SL com cisterna GD2 em combinação com o shower toilet Sensia Arena

Composto por:

Servomotor para GD2

Haste de actuação para válvula de descarga

Cabo e tampa

Bicha flexível

Placa de descarga de WC não incluída

Aprovado pela CE

GROHE  
CERAMICS





## CONTEÚDOS

Bau Ceramic

392

Euro Ceramic

398

Cube Ceramic

403



## TRÊS LINHAS DE CERÂMICA DE **DESIGN SINGULAR**

Crie uma atmosfera de pura harmonia na sua casa de banho com as cerâmicas GROHE. Caso opte por uma das nossas soluções "perfect match", garantimos que irá compor um espaço estilizado, distinto e de elevada coerência visual.

Independentemente do seu "lifestyle", das suas preferências e interesses, estamos certos de que irá encontrar a sua perfeita combinação de produtos com as novas linhas de cerâmica GROHE. Cada linha contempla características singulares, de modo a criar uma casa de banho personalizada, verdadeiramente uniforme e harmoniosa.



**BAU CERAMIC**  
VERSATILIDADE PARA A VIDA MODERNA



**EURO CERAMIC**  
EM SINTONIA COM O MEU LIFESTYLE



**CUBE CERAMIC**  
A INSÍGNIA DA ELEGÂNCIA

# NA SENDA DA **INOVAÇÃO** **TECNOLÓGICA**

Pode não ser perceptível à primeira vista mas as nossas cerâmicas são dotadas da mais avançada tecnologia. Na GROHE, aspiramos a oferecer-lhe o mais elevado nível de conforto, sem restrições. Conheça, desde já, as mais inovadoras tecnologias que temos ao seu dispôr.

## AS NOSSAS TECNOLOGIAS CHAVE

---



**TRIPLE VORTEX FLUSH**  
O TRIPLO PODER: HIGIÉNICO E SILENCIOSO



**RIMLESS TECHNOLOGY**  
SEM ESPAÇO PARA BACTÉRIAS



**PUREGUARD**

DEMASIADO SUAVE PARA A SUJIDADE  
FICAR AGARRADA



**QUICK RELEASE SEAT**

AMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA



**SEAT & COVER SOFT CLOSE**

SUBTIL E DELICADO

# COM AS NOSSAS SOLUÇÕES "PERFECT MATCH" **TUDO FICARÁ EM PLENA HARMONIA**

Uma linha de design consistente e ergonômica é essencial para fazer com que a sua casa de banho seja um espaço de autêntico prazer e descontração. Com as nossas perfeitas combinações, concebemos três soluções completas para casa de banho.

Cada combinação foi pensada para oferecer uma solução perfeita tanto em design como em funcionalidade. Escolha a linha que mais se ajusta ao seu estilo pessoal. Prefere a versatilidade da BAU Ceramic, as linhas mais subtis da Euro Ceramic ou as modernas e geométricas formas da Cube Ceramic? A decisão é inteiramente sua.

BAU CERAMIC



EURO CERAMIC



CUBE CERAMIC





BAUEDGE



BAULoop



EUROSTYLE  
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMArt  
COSMOPOLITAN



EUROSMArt



EUROcUBE



LINEARE















ALLURE















ALLURE  
BRILLIANT

# GROHE BAU CERAMIC













		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
<b>novο</b>			<b>39 420 000 CE</b>	<b>Branco Alpino</b>	<b>52,90</b>
		<b>Bau Ceramic Lavatório 65</b> Suspenso na parede para torneiras de um furo com overflow 646 x 468 mm porcelana <b>18 peças por palete</b>			
<b>novο</b>			<b>39 421 000 CE</b>	<b>Branco Alpino</b>	<b>46,90</b>
		<b>Bau Ceramic Lavatório 60</b> Suspenso na parede para torneiras de um furo com overflow 609 x 442 mm porcelana <b>18 peças por palete</b>			
<b>novο</b>			<b>39 440 000 CE</b>	<b>Branco Alpino</b>	<b>44,90</b>
		<b>Bau Ceramic Lavatório 55</b> Suspenso na parede para torneiras de um furo com overflow 553 x 386 mm porcelana <b>21 peças por palete</b>			
<b>novο</b>			<b>39 422 000 CE</b>	<b>Branco Alpino</b>	<b>83,90</b>
		<b>Bau Ceramic Lavatório de encastrar 55</b> embutido para torneiras de um furo com overflow 560 x 400 mm porcelana <b>21 peças por palete</b>			
<b>novο</b>			<b>39 423 000 CE</b>	<b>Branco Alpino</b>	<b>84,00</b>
		<b>Universal Lavatório de encastrar por baixo 55</b> Instalação por baixo com overflow 560 x 420 mm porcelana <b>18 peças por palete</b>			
<b>novο</b>			<b>39 424 000 CE</b>	<b>Branco Alpino</b>	<b>48,00</b>
		<b>Bau Ceramic Lava-mãos 45</b> Suspenso na parede para torneiras de um furo com overflow 453 x 354 mm porcelana <b>27 peças por palete</b>			

# GROHE BAU CERAMIC













	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novo</b></p>  	39 426 000 CE	Branco Alpino	49,90
<p><b>novo</b></p>  	39 425 000 CE	Branco Alpino	36,00
<p><b>novo</b></p>  	39 427 000 CE	Branco Alpino	99,00
<p><b>novo</b></p>  	39 491 000 CE	Branco Alpino	95,00
<p><b>novo</b></p>  	39 428 000 CE	Branco Alpino	69,90
<p><b>novo</b></p>  	39 349 000 CE	Branco Alpino	95,00



# GROHE BAU CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>nov</b></p>  	39 429 000 CE	Branco Alpino	95,00
<p><b>nov</b></p>  	39 436 000 CE	Branco Alpino	61,00
<p><b>nov</b></p>  	39 437 000 CE	Branco Alpino	61,00
<p><b>nov</b></p>  	39 430 000 CE	Branco Alpino	74,90
<p><b>nov</b></p>  	39 350 000 CE	Branco Alpino	Preço sob consulta
<p><b>nov</b></p>  	39 431 000 CE	Branco Alpino	74,90

# GROHE BAU CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>nov</b></p>  	39 492 000 CE	Branco Alpino	36,00
<p><b>Bau Ceramic Assento para sanita</b> com tampa função de remoção rápida amovível material: duroplast inclui kit de fixação <b>126 peças por palete</b></p>			
<p><b>nov</b></p>  	39 493 000 CE	Branco Alpino	79,90
<p><b>Bau Ceramic Assento para sanita</b> com tampa soft close função de remoção rápida amovível material: duroplast inclui kit de fixação <b>126 peças por palete</b></p>			
<p><b>nov</b></p>  	39 433 000 CE	Branco Alpino	83,90
<p><b>Bau Ceramic Bidé suspenso</b> para torneiras de um furo com overflow porcelana <b>16 peças por palete</b></p>			
<p><b>nov</b></p>  	39 432 000 CE	Branco Alpino	84,90
<p><b>Bau Ceramic Bidé</b> para torneiras de um furo com overflow inclui kit de fixação porcelana <b>12 peças por palete</b></p>			
<p><b>nov</b></p>  	39 438 000 CE	Branco Alpino	160,00
<p><b>Bau Ceramic Urinol</b> entrada de água oculta volume de descarga 1 l porcelana <b>16 peças por palete</b></p>			
<p><b>nov</b></p>  	39 439 000 CE	Branco Alpino	160,00
<p><b>Bau Ceramic Urinol</b> entrada superior de água volume de descarga 1 l porcelana <b>16 peças por palete</b></p>			

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div data-bbox="121 264 235 302" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novo</div> <div data-bbox="138 302 430 560"> </div> <div data-bbox="511 302 771 537"> </div>	39 351 000 CE	Branco Alpino	Preço sob consulta
<div data-bbox="121 571 235 609" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novo</div> <div data-bbox="203 627 381 907"> </div> <div data-bbox="511 627 771 896"> </div>	39 347 000 CE	Branco Alpino	Preço sob consulta
<div data-bbox="121 952 235 990" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novo</div> <div data-bbox="203 1008 381 1288"> </div> <div data-bbox="511 1008 771 1276"> </div>	39 346 000 CE	Branco Alpino	Preço sob consulta

**Bau Ceramic**  
**Conjunto de sanita suspensa**  
 Sanita com assento e tampa com soft close para cisternas encastráveis rimless  
 descarga à parede  
 volume de descarga 6/3 l  
 porcelana  
**12 peças por palete**













**Bau Ceramic**  
**Conjunto completo de sanita compacta**  
 Inclui:  
 Tanque exterior com entrada de água lateral  
 Sanita com assento e tampa com soft close  
 descarga à parede  
 volume de descarga 6/3 l  
 inclui kit de fixação  
 porcelana  
**4 peças por palete**

**Bau Ceramic**  
**Conjunto completo de sanita compacta**  
 Inclui:  
 Tanque exterior com entrada de água lateral  
 Sanita com assento e tampa com soft close  
 rimless  
 descarga ao chão  
 volume de descarga 6/3 l  
 inclui kit de fixação  
 porcelana  
**4 peças por palete**













# GROHE BAU CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novo</b></p>  	39 453 000 CE		Preço sob consulta
<p><b>novo</b></p>  	39 454 000 CE		Preço sob consulta
<p><b>novo</b></p>  	39 457 000 CE		Preço sob consulta
<p><b>novo</b></p>  	39 551 000 CE		Preço sob consulta











# GROHE EURO CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 323 000 CE 39 323 00H CE</p>	<p>Branco Alpino Branco Alpino</p>	<p>78,95 Preço sob consulta</p>
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 335 000 CE 39 335 00H CE</p>	<p>Branco Alpino Branco Alpino</p>	<p>71,95 Preço sob consulta</p>
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 337 000 CE 39 337 00H CE</p>	<p>Branco Alpino Branco Alpino</p>	<p>74,95 Preço sob consulta</p>
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 336 000 CE 39 336 00H CE</p>	<p>Branco Alpino Branco Alpino</p>	<p>69,95 Preço sob consulta</p>
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 423 000 CE</p>	<p>Branco Alpino</p>	<p>84,00</p>
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 324 000 CE 39 324 00H CE</p>	<p>Branco Alpino Branco Alpino</p>	<p>64,90 Preço sob consulta</p>













# GROHE EURO CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 327 000 CE 39 327 00H CE</p> <p><b>Euro Ceramic Lava-mãos mini</b> Suspensο na parede para torneiras de um furo com overflow 370 x 180 mm porcelana opcional: <b>PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) <b>36 peças por palete</b></p>	<p>Branco Alpino Branco Alpino</p>	<p>64,90 Preço sob consulta</p>
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 201 000 CE</p> <p><b>Euro Ceramic Semicoluna para lavatório</b> Kit de fixação invisível porcelana <b>30 peças por palete</b></p>	<p>Branco Alpino</p>	<p>55,00</p>
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 325 000 CE</p> <p><b>Euro Ceramic Semicoluna para lava-mãos</b> Kit de fixação invisível porcelana <b>30 peças por palete</b></p>	<p>Branco Alpino</p>	<p>59,00</p>
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 202 000 CE</p> <p><b>Euro Ceramic Coluna para lavatório</b> Kit de fixação invisível porcelana <b>30 peças por palete</b></p>	<p>Branco Alpino</p>	<p>59,00</p>
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 328 000 CE 39 328 00H CE</p> <p><b>Euro Ceramic Sanita suspensa</b> descarga à parede tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex rimless volume de descarga 5/3 l inclui kit de fixação porcelana com fixação invisível opcional: <b>PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) <b>16 peças por palete</b></p>	<p>Branco Alpino Branco Alpino</p>	<p>209,00 Preço sob consulta</p>
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 206 000 CE</p> <p><b>Euro Ceramic Sanita suspensa compacta</b> para cisternas encastráveis descarga à parede tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex rimless volume de descarga 5/3 l 49 cm de largura inclui kit de fixação porcelana com fixação invisível opcional: <b>PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) <b>16 peças por palete</b></p>	<p>Branco Alpino</p>	<p>215,00</p>

# GROHE EURO CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<b>novο</b>	39 338 000 CE 39 338 00H CE	Branco Alpino Branco Alpino	190,00 Preço sob consulta
 	<p><b>Euro Ceramic</b> <b>Sanita compacta para tanque exterior</b> monobloco descarga múltipa (à parede ou ao chão) tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex rimless volume de descarga 5/3 l inclui kit de fixação tanque exterior deve ser adquirido separadamente porcelana com fixação invisível opcional: <b>PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) <b>9 peças por palete</b></p>		
<b>novο</b>	39 332 000 CE	Branco Alpino	151,00
 	<p><b>Euro Ceramic</b> <b>Tanque exterior para sanita</b> entrada de água por baixo entrada e saída de água ocultas autoclismo de dupla descarga inclui kit de fixação porcelana <b>18 peças por palete</b></p>		
<b>novο</b>	39 333 000 CE	Branco Alpino	151,00
 	<p><b>Euro Ceramic</b> <b>Tanque exterior para sanita</b> entrada de água por trás ou lateral para entrada de água por trás, deve encomendar o kit de instalação 49 522 000 (vendido separadamente) autoclismo de dupla descarga inclui kit de fixação porcelana <b>18 peças por palete</b></p>		
<b>novο</b>	39 329 000 CE	Branco Alpino	165,00
 	<p><b>Euro Ceramic</b> <b>Sanita</b> descarga múltipa (à parede ou ao chão) rimless volume de descarga 5/3 l inclui kit de fixação porcelana com fixação invisível opcional: <b>PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) <b>12 peças por palete</b></p>		
<b>novο</b>	39 339 000 CE 39 339 00H CE	Branco Alpino Branco Alpino	159,00 Preço sob consulta
 	<p><b>Euro Ceramic</b> <b>Sanita compacta encostada à parede</b> descarga múltipa (à parede ou ao chão) encostada à parede tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex rimless volume de descarga 5/3 l inclui kit de fixação porcelana com fixação invisível opcional: <b>PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) <b>12 peças por palete</b></p>		

# GROHE EURO CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 330 000 CE</p> <p><b>Euro Ceramic</b> <b>Assento para sanita</b> com tampa soft close função de remoção rápida amovível material: duroplast inclui kit de fixação <b>48 peças por palete</b></p>	Branco Alpino	89,90
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 331 000 CE</p> <p><b>Euro Ceramic</b> <b>Assento para sanita</b> com tampa função de remoção rápida amovível material: duroplast inclui kit de fixação <b>48 peças por palete</b></p>	Branco Alpino	59,00
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 458 000 CE</p> <p><b>Euro Ceramic</b> <b>Assento para sanita</b> com tampa soft close função de remoção rápida amovível função de remoção rápida material: duroplast inclui kit de fixação <b>48 peças por palete</b></p>	Branco Alpino	89,90
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 459 000 CE</p> <p><b>Euro Ceramic</b> <b>Assento para sanita</b> com tampa função de remoção rápida amovível material: duroplast inclui kit de fixação <b>48 peças por palete</b></p>	Branco Alpino	59,00
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 208 000 CE 39 208 00H CE</p> <p><b>Euro Ceramic</b> <b>Bidé suspenso</b> para torneiras de um furo com overflow inclui kit de fixação porcelana com fixação invisível opcional: <b>PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) <b>16 peças por palete</b></p>	Branco Alpino Branco Alpino	165,00 Preço sob consulta
<p><b>novο</b></p>  	<p>39 340 000 CE 39 340 00H CE</p> <p><b>Euro Ceramic</b> <b>Bidé</b> para torneiras de um furo com overflow inclui kit de fixação porcelana com fixação invisível opcional: <b>PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) <b>12 peças por palete</b></p>	Branco Alpino Branco Alpino	145,00 Preço sob consulta



# GROHE EURO CERAMIC

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

novο

39 453 000 CE

Preço sob  
consulta




**Curva de descarga WC**  
horizontal  
320 mm da parede

novο

39 454 000 CE

Preço sob  
consulta




**Curva de descarga WC**  
horizontal e vertical  
comprimento ajustável  
60 a 105 mm da parede

novο

39 457 000 CE

Preço sob  
consulta




**Curva de descarga WC**  
vertical  
comprimento ajustável  
93.5 a 137 mm da parede

novο

39 551 000 CE

Preço sob  
consulta



**Curva de descarga WC**  
vertical  
comprimento ajustável  
200 a 250 mm da parede


# GROHE CUBE CERAMIC

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

novο



39 386 00H CE

Branco Alpino


Preço sob  
consulta

## Cube Ceramic Lavatório 100

Suspensão na parede  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
com overflow  
1010 x 490 mm  
cerâmica

**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
Disponível a partir do primeiro trimestre

novο



39 469 00H CE

Branco Alpino


Preço sob  
consulta

## Cube Ceramic Lavatório 80

Suspensão na parede  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
com overflow  
800 x 490 mm  
cerâmica

**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
Disponível a partir do primeiro trimestre

novο



39 473 00H CE

Branco Alpino


Preço sob  
consulta

## Cube Ceramic Lavatório 60

Suspensão na parede  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
com overflow  
600 x 490 mm  
cerâmica

**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
Disponível a partir do primeiro trimestre

novο



39 474 00H CE

Branco Alpino


Preço sob  
consulta

## Cube Ceramic Lavatório 50

Suspensão na parede  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
com overflow  
500 x 490 mm  
cerâmica

**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
Disponível a partir do primeiro trimestre

novο



39 475 00H CE

Branco Alpino


Preço sob  
consulta

## Cube Ceramic Lavatório de pousar 100

parte traseira lisa  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
com overflow  
1000 x 490 mm  
inclui kit de fixação  
cerâmica

**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
Disponível a partir do primeiro trimestre

novο



39 476 00H CE

Branco Alpino

Preço sob  
consulta

## Cube Ceramic Lavatório de pousar 80

parte traseira lisa  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
com overflow  
800 x 490 mm  
inclui kit de fixação  
cerâmica

**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
Disponível a partir do primeiro trimestre

CERAMICS


# GROHE CUBE CERAMIC

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

novο




39 477 00H CE

Branco Alpino

Preço sob  
consulta

**Cube Ceramic**  
**Lavatório de pousar 60**  
parte traseira lisa  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
com overflow  
600 x 490 mm  
inclui kit de fixação  
cerâmica  
**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**

novο




39 478 00H CE

Branco Alpino

Preço sob  
consulta

**Cube Ceramic**  
**Lavatório de pousar 50**  
parte traseira lisa  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
com overflow  
500 x 490 mm  
inclui kit de fixação  
cerâmica  
**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**

novο




39 481 00H CE

Branco Alpino

Preço sob  
consulta

**Cube Ceramic**  
**Lavatório de pousar 50**  
sem overflow  
500 x 490 mm  
inclui kit de fixação  
cerâmica  
**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**

novο




39 482 00H CE

Branco Alpino

Preço sob  
consulta

**Cube Ceramic**  
**Lavatório de pousar 40**  
sem overflow  
400 x 400 mm  
inclui kit de fixação  
cerâmica  
**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**

novο




39 480 00H CE

Branco Alpino

Preço sob  
consulta

**Cube Ceramic**  
**Lavatório de encastrar por baixo 50**  
Instalação por baixo  
com overflow  
492 x 370 mm  
inclui kit de fixação  
cerâmica  
**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**

novο











39 479 00H CE

Branco Alpino

Preço sob  
consulta

**Cube Ceramic**  
**Lavatório de encastrar 60**  
embutido  
1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados  
com overflow  
605 x 490 mm  
inclui kit de fixação  
cerâmica  
**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**

# GROHE CUBE CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p><b>novo</b></p>  	39 483 00H CE	Branco Alpino	Preço sob consulta
<p><b>novo</b></p>  	39 244 00H CE	Branco Alpino	Preço sob consulta
<p><b>novo</b></p>  	39 485 00H CE	Branco Alpino	Preço sob consulta
<p><b>novo</b></p> 	39 484 00H CE	Branco Alpino	Preço sob consulta
<p><b>novo</b></p> 	39 489 000 CE	Branco Alpino	Preço sob consulta

39 483 00H CE

Branco Alpino

Preço sob consulta

**Cube Ceramic**  
**Lava-mãos 45**  
Suspensão na parede para torneiras de um furo com overflow  
455 x 350 mm  
cerâmica  
**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**

39 244 00H CE

Branco Alpino

Preço sob consulta

**Cube Ceramic**  
**Sanita suspensa**  
descarga à parede tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex rimless  
volume de descarga 3/4.5 l  
inclui kit de fixação  
porcelana  
com fixação invisível  
**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**

39 485 00H CE

Branco Alpino

Preço sob consulta

**Cube Ceramic**  
**Sanita compacta encostada à parede**  
para cisternas encastráveis  
descarga múltipla (à parede ou ao chão)  
encostada à parede  
rimless  
volume de descarga 3/4.5 l  
inclui kit de fixação  
porcelana  
**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**

39 484 00H CE

Branco Alpino

Preço sob consulta

**Cube Ceramic**  
**Sanita compacta para tanque exterior**  
monobloco  
descarga múltipla (à parede ou ao chão)  
tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex rimless  
volume de descarga 3/4.5 l  
inclui kit de fixação  
tanque exterior deve ser adquirido separadamente  
porcelana  
com fixação invisível  
**PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**








39 489 000 CE

Branco Alpino

Preço sob consulta

**Cube Ceramic**  
**Tanque exterior para sanita**  
entrada lateral de água  
inclui conjunto de descarga  
inclui kit de fixação  
porcelana  
**Disponível a partir do primeiro trimestre**

# GROHE CUBE CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 	39 490 000 CE	Branco Alpino	Preço sob consulta
<p><b>Cube Ceramic</b>  <b>Tanque exterior para sanita</b>            entrada de água por baixo            entrada e saída de água ocultas            inclui conjunto de descarga            inclui kit de fixação            porcelana  <b>Disponível a partir do primeiro trimestre</b></p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 	39 488 000 CE	Branco Alpino	Preço sob consulta
	<p><b>Cube Ceramic</b>  <b>Assento com soft close</b>            com tampa            soft close            função de remoção rápida            amovível            material: duroplast            inclui kit de fixação  <b>Disponível a partir do primeiro trimestre</b></p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 	39 486 00H CE	Branco Alpino	Preço sob consulta
	<p><b>Cube Ceramic</b>  <b>Bidé suspenso</b>            para torneiras de um furo            com overflow            inclui kit de fixação            cerâmica  <b>PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano  <b>Disponível a partir do primeiro trimestre</b></p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 	39 487 00H CE	Branco Alpino	Preço sob consulta
	<p><b>Cube Ceramic</b>  <b>Bidé</b>            para torneiras de um furo            com overflow            inclui kit de fixação            cerâmica            com fixação invisível  <b>PureGuard</b> revestimento antiaderente e antibacteriano  <b>Disponível a partir do primeiro trimestre</b></p>		



GROHE  
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO





## CONTEÚDO

Rapid SL	Rapid SL WC	412
	Rapid SL Urinol	417
	Rapid SL para lavatório e bidé	418
	Rapid SL para pessoas mobilidade reduzida	419
	Rapid SL autoportante	421
	Rapid SL para elementos de projecto	422
	Acessórios Rapid SL	423
Uniset	Uniset e acessórios	424



# GROHE RAPID SL A VISÃO GERAL DOS **BENEFÍCIOS**

Instalação rápida e simples para o WC – instalação individual ou em série – todos os componentes devem estar em perfeita harmonia uns com os outros. Ambas as áreas de produtos contêm numerosas características técnicas especiais e benefícios, combinadas para criar uma solução eficiente e economizadora de tempo.



- [ 1 ] Pontos para fixar os acessórios de instalação na parede, ajustar a profundidade e rodar os suportes de parede
- [ 2 ] Um código QR impresso em cada GD2 contém informação como o número de produto, peças e desenhos técnicos
- [ 3 ] **CISTERNA UNIVERSAL**
  - Ajustável de 6 a 9 l
  - Dual Flush or Start/Stop flush
  - Ligação de água pelo topo, pela parte de trás, direita e esquerda
  - Ligação de água sem ferramentas
  - Compatível com todas as placas de descarga GROHE
- [ 4 ] **FLEXÍVEL**

Caixa guia pode ser colocada na horizontal ou na vertical
- [ 5 ] **EASYCONNECT**

Ligação pneumática da placa de descarga para fácil e rápida instalação
- [ 6 ] **RÁPIDO**

Elementos completamente pré-montados  
"Instalação diretamente da caixa para a parede"
- [ 7 ] **SEGURO**

Certificado TÜV para a capacidade de carga:

  - 400 kg para WC
  - 150 kg para lavatório
- [ 8 ] **SILENCIOSO**

Redução de ruído graças à tecnologia GROHE Whisper
- [ 9 ] **COMPLETO**

Set de acessórios de fixação incluído
- [ 10 ] **VERSÁTIL**

Pés do elemento com pontos de fixação variáveis para todas as aplicações

# GROHE RAPID SL WC

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

39 374 KS0

preto veludo

835,00



## Rapid SL com módulo em vidro

Para Rapid SL e Uniset

### Cisterna GD 2, 6 - 9I

Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum

Para paredes de azulejo ou gesso

Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)

Parte superior removível para manutenção

Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro

Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões

Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena

Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado


Conjunto para protecção de barulho

Inclui acessórios para a montagem da placa de vidro e cerâmica de WC

39 374 LS0

branco lunar

835,00



## Rapid SL com módulo em vidro

Para Rapid SL e Uniset

### Cisterna GD 2, 6 - 9I

Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum

Para paredes de azulejo ou gesso

Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)

Parte superior removível para manutenção

Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro

Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões

Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena

Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado

Conjunto para protecção de barulho

Inclui acessórios para a montagem da placa de vidro e cerâmica de WC

# GROHE RAPID SL WC


Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

38 528 001 48

229,00



## Rapid SL para WC

**Altura 1,13 m Largura 0,62 m**

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

2 cavilhas e porcas para fixar WC

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

### Cisterna 6 - 9l

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás

Sem necessidade de ferramentas para

a instalação do eixo de inspeção,

incluindo a fase de construção


Para utilização vertical ou horizontal

### Sem acessórios de fixação

Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)

39 002 000

279,00



## Rapid SL para WC

**Cisterna GD 2**

**Com tubo de descarga para extração de odor externo**

**Altura 1,13 m Largura 0,62 m**

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

### Cisterna 6 - 9l

Regulação de fábrica 6l e 3l

Tubo de descarga com conexão para extração de odor: 50 mm

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para

a instalação do eixo de inspeção,

incluindo a fase de construção

Para utilização vertical ou horizontal

### Sem acessórios de fixação

Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)

# GROHE RAPID SL WC

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

39 112 001

249,00

## Rapid SL para shower toilets de WC GROHE Sensia

Cisterna de descarga GD 2 com conexões para shower toilet GROHE Sensia (Sensia IGS / Sensia Arena)

**Altura 1,13 m Largura 0,62 m**

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Aprovação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

### Cisterna 6 - 9l

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para

a instalação do eixo de inspeção,

incluindo a fase de construção

Para utilização vertical ou horizontal


2 esquadros de fixação

Ligação universal de água para shower toilet Sensia Arena e Sensia IGS

Tomada oculta

Ajuda para conexão elétrica

Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)



38 994 000 48

299,00

## Rapid SL para WC

Para quartos de banho estreitos, pequenos

**Cisterna 80 mm**

**Altura 1,13 m Largura 0,62 m**

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

Autoclismo 80 mm, 6 - 9l

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou

descarga única

Isolamento contra condensações


Sem necessidade de ferramentas para

a instalação do eixo de inspeção,

incluindo a fase de construção

Acessórios para instalação na parede

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**



# GROHE RAPID SL WC


Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

38 525 001

272,00



**Rapid SL para WC**  
com cisterna 6 - 9l

**Altura de 1 m**

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas  
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

**Cisterna 6 - 9 l**

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou  
descarga única

Accionamento frontal ou superior

Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e  
tubo de descarga

Protecção para placa


**Sem acessórios de fixação**

**Sem placa de accionamento**

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

38 526 000

269,00



**Rapid SL para WC**  
com cisterna 6 - 9l

**Altura 0,82 m**

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas  
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

**Cisterna 6 - 9 l**

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou  
descarga única

Accionamento frontal ou superior

Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e  
tubo de descarga

Protecção para placa


**Sem acessórios de fixação**

**Sem placa de accionamento**

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

38 519 001

409,00



**Rapid SL para WC**  
**Fluxómetro 6 - 9l**

**Accionamento manual / electrónico**

**Altura 1,13 m Largura 0,62 m**

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, 2 cavilhas e porcas para  
fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório  
adicional 38 779 000

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

Descarga automática


Ajustável

Insonorizado - Grupo I

Pré-obturação, **Sem acessórios de fixação**

38 558 00M 48

19,50



**Rapid SL Esquadro de fixação**

**Montagem diante de parede resistente**

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

**2 unidades**


SISTEMAS DE  
INSTALAÇÃO

# GROHE RAPID SL WC

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



42 333 000

Adaptador de 4.5 l para GD2


14,95

# GROHE RAPID SL URINOL

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



**38 786 001**

**299,00**

**Rapid SL para urinol**

para elemento encastrável universal Rapido U

Para accionamento manual ou infravermelho-eléctrico 6 V / 230 V

**Altura 1,13 e 1,30 m**

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas

Curva de descarga Ø 50 mm


Cavilhas M8 para fixação da loiça

Acessórios de entrada de água e escoamento

Descarga assistida

Transformador com ligação 230 V

**Sem acessórios de fixação**



**39 376 000**

**355,00**

**Rapid SL para urinol**

**Altura 1,13 e 1,30 m**

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações do módulo reguláveis em altura

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Aprovação TÜV

Curva de descarga Ø 50 mm

Cavilhas M8 para fixação da loiça

Acessórios de entrada de água e escoamento


Caixa de montagem para encastrar

Alimentação da água com válvula de corte e tubo de purga

**Sem conjunto para ladrilhagem**

Sem conjunto de instalação para sensor electrónico T (39 368 000 ou 39 369 000)

**Sem acessórios de fixação**



**38 558 00M 48**

**19,50**

**Rapid SL Esquadro de fixação**

**Montagem diante de parede resistente**

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

**2 unidades**



# GROHE RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ


Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

38 597 001 48

229,00




## Rapid SL para bidé

**Altura 1,13 m Largura 0,62 m**

- Armação em aço galvanizado, autoportante
- Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas
- Totalmente pré-montado
- Ligações ajustáveis em altura
- Acessórios de fixação
- Aprovação TÜV
- 2 cavilhas e porcas para fixar bidé
- Juntas de Ø 32 mm
- Curva de descarga Ø 50 mm
- 2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
- Conjunto de fixação para o bidé
- Sem acessórios de fixação**

38 558 00M 48

19,50



## Rapid SL Esquadro de fixação

**Montagem diante de parede resistente**

- Para fixar os elementos na parede
- Ajustável entre 130 - 230 mm
- Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
- Acessórios de fixação
- 2 unidades**

# GROHE RAPID SL PARA PESSOAS MOBILIDADE REDUZIDA


Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

39 140 000

525,00



A	1130	1060
B	280	230
C	960	810
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

## Rapid SL para WC Cisterna GD 2

Altura 1,13 m Largura 0,62 m

Com elemento de fixação para suporte de costas e barras

### WC suspenso para inválidos

Para sanitas de 70 cms comp.

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Aprovação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

### Cisterna 6 - 9l

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

Sem necessidade de ferramentas para

a instalação do eixo de inspeção,

incluindo a fase de construção

Para utilização vertical ou horizontal


Acessórios para instalação na parede

Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)

38 759 SDO

stainless steel

825,00



### Rádio eletrônico

#### Para WC

Modulo receptor 868,4 MHz

#### Para cisterna GD 2

para autoclismo 6 l

#### Encastrável

Placa de 156 x 197 mm

Servomotor

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Caudal de descarga regulável

Tempo de descarga regulável

Pode ser activada descarga de 72h

com cabo de extensão de 3.00 m

de comprimento para ligação entre


o transformador e a electrónica

Aprovado pela CE

38 934 SDO

stainless steel

528,00



### WC control

Para acionamento remoto manual para autoclismos, 6 - 9 l

Para conectar um ou mais botões de atuação

Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm

Transformador

Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA


Servomotor

Cabo de conexão de 3 m

Aprovado pela CE

39 141 000

525,00



### Rádio eletrônico

Sanita com Cisterna GD2

Modulo receptor 868,4 MHz

para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000

Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,

Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Servomotor

Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)

Caudal de descarga regulável

Pode ser activada descarga de 72h

É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l)

Placa e baterias não estão incluídas



Aprovado pela CE

# GROHE RAPID SL PARA PESSOAS MOBILIDADE REDUZIDA

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



39 142 000

208,00

## Rádio Transmissor

Para Wc modulo receptor 39 141 000, 38 759 SD0

Frequência 868,4MHz

Dual Flush opcional

Pode ser ligado à eletricidade

Aprovado pela CE

# GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE


Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

38 584 001

377,00



## Rapid SL para WC

Altura 1,13 m Largura 0,62 m

Montagem diante de parede ligeira ou como elemento autoportante  
Armação em aço galvanizado, autoportante, Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

2 cavilhas e porcas para fixar WC

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Curva de saída Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

### Cisterna 6 - 9l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás

Sem necessidade de ferramentas para

a instalação do eixo de inspeção,

incluindo a fase de construção


Para utilização vertical ou horizontal

### Sem acessórios de fixação

Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)

38 587 000

409,00



## Rapid SL para WC

com cisterna 6 - 9l

Altura 0,82 m

Montagem diante de parede ligeira ou como elemento autoportante

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, Ligações não ajustáveis

Bloqueável em altura

Aprovação TÜV

Acessórios de fixação

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

### Cisterna 6 - 9 l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Accionamento frontal ou superior

Alimentação pela esquerda/ direita ou por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e

tubo de descarga

Proteção para placa


### Sem acessórios de fixação

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Sem placa de accionamento

38 581 001

359,00



## Rapid SL para bidé

Altura 1,13 m Largura 0,62 m

Montagem diante de parede ligeira ou como elemento autoportante

Armação em aço galvanizado, autoportante

Totalmente pré-montado

Ligações ajustáveis em altura

Bloqueável em altura

2 cavilhas e porcas para fixar bidé

Curva de descarga Ø 50 mm


Juntas de Ø 32 mm

2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas

### Sem acessórios de fixação

38 558 00M 48

19,50



## Rapid SL Esquadro de fixação

Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação


2 unidades

# GROHE RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



38 731 000


129,00

**Rapid SL para lavatório**  
**Para torneiras de bancada**  
**Altura 1,13 m Largura 0,62 m**

Montagem diante parede resistente e ligeira com calhas  
Armação em aço galvanizado, autoportante  
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado  
Ligações não ajustáveis  
Acessórios de fixação  
Cavilhas M10 para fixação da cerâmica  
Distância de fixação entre cavilhas regulável  
Curva de descarga Ø 50 mm  
Juntas de Ø 32 mm  
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas  
**Sem acessórios de fixação**

38 558 00M 48










19,50



**Rapid SL Esquadro de fixação**  
**Montagem diante de parede resistente**

Para fixar os elementos na parede  
Ajustável entre 130 - 230 mm  
Com suporte para revestimento  
de um módulo ou em série  
Acessórios de fixação  
**2 unidades**

# GROHE ACESSÓRIOS RAPID SL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>38 636 001</b>		<b>61,95</b>
<p><b>Rapid SL Revestimento Para WC suspenso</b>  <b>Altura 1,13 m Largura 0,62 m</b>            Placa de fibra de gesso 1190 x 480 x 12,5 mm            com recortes            Parafusos de montagem rápida            Fixações angulares (2 unidades)</p>			
 	<b>38 630 001</b>		<b>61,95</b>
<p><b>Rapid SL Revestimento Para bidé, urinol ou como divisória</b>  <b>Altura 1,13 m Largura 0,62 m</b>            Placa de fibra de gesso 1190 x 480 x 12,5 mm            sem recortes            Parafusos de montagem rápida            Fixações angulares (2 unidades)</p>			
 	<b>38 558 00M 48</b>		<b>19,50</b>
<p><b>Rapid SL Esquadro de fixação</b>  <b>Montagem diante de parede resistente</b>            Para fixar os elementos na parede            Ajustável entre 130 - 230 mm            Com suporte para revestimento            de um módulo ou em série            Acessórios de fixação  <b>2 unidades</b></p>			
 	<b>37 131 000</b>		<b>15,50</b>
<p><b>Conjunto de isolamento acústico Para WC</b>            Junta autocolante de isolamento acústico            com 2 mangas de borracha</p>			
<p><b>novo</b></p>  	<b>40 911 000</b>		<b>11,90</b>
<p><b>Eixo de revisão para placas de descarga pequenas</b>            Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2</p>			

# GROHE UNISETS E ACESSÓRIOS


Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

38 643 001

198,00



**Uniset para WC  
Cisterna GD 2**


Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado, 830 x 470 x 130 mm  
Adaptadores da calha de fácil fixação  
Calha e acessórios para instalação indiv.  
2 cavilhas e porcas para fixar WC  
Distância entre cavilhas 180/230 mm  
Sistema de fixação para a louça sanitária  
Curva de saída Ø 90 mm  
Redutor Ø 90/110 mm

**Cisterna 6 - 9l**

Regulação de fábrica 6l e 3l  
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única  
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita  
Isolamento contra condensações  
Para utilização vertical ou horizontal  
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspeção, incluindo a fase de construção preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)  
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)

38 642 001

208,95



**Uniset para WC  
Cisterna GD 2**


Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado  
830 x 470 x 130 mm  
Adaptadores da calha de fácil fixação  
Calha e acessórios para instalação indiv.  
2 cavilhas e porcas para fixar WC  
Distância entre cavilhas 180/230 mm  
Sistema de fixação para a louça sanitária  
Curva de saída Ø 90 mm  
Profundidade ajustável  
Redutor Ø 90/110 mm

**Cisterna 6 - 9l**

Acessórios de ligação e descarga  
Regulação de fábrica 6l e 3l  
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única  
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita  
Insonorizado - Grupo I  
Isolamento contra condensações  
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga  
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspeção, incluindo a fase de construção  
Para utilização vertical ou horizontal  
Com pés de suporte preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)  
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)

38 729 000 48

239,00



**Uniset para WC  
6 - 9L**

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única  
Curva de descarga de PE Ø 90 mm  
Estrutura em aço galvanizado, com 4 suportes de fixação  
2 cavilhas e porcas para fixar WC  
Distância entre cavilhas 180/230 mm  
Sistema de fixação para a louça sanitária  
Entrada de água por cima  
Torneira de esquadria 1/2"  
Bicha flexível de ligação rápida  
adequados para todas as placas só na vertical exceto a placa 37547000  
**Sem placa de accionamento  
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

# GROHE UNISETS E ACESSÓRIOS


Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

38 415 001

282,00




**Uniset para WC**  
**Altura 0,82 m**

com cisterna 6 - 9l  
Accionamento frontal ou superior  
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado  
Adaptadores da calha de fácil fixação  
2 cavilhas e porcas para fixar WC  
Distância entre cavilhas 180/230 mm  
Curva de saída Ø 90 mm  
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única  
Alimentação por cima, pela esquerda ou pela direita  
**Sem placa de accionamento**  
preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)

38 825 000 48

cromado

220,50




**Uniset para WC**  
**Cisterna GD 2**

Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado  
830 x 470 x 130 mm  
Adaptadores da calha de fácil fixação  
Calha e acessórios para instalação indiv.  
2 cavilhas e porcas para fixar WC  
Distância entre cavilhas 180/230 mm  
Curva de saída Ø 90 mm  
Profundidade ajustável  
Redutor Ø 90/110 mm  
Acessórios de ligação e descarga  
**Cisterna 6 - 9l**  
Regulação de fábrica 6l e 3l  
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única  
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspeção, incluindo a fase de construção  
Para utilização vertical ou horizontal  
preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)  
**Inclui Placa de Accionamento**  
**Skate Cosmopolitan (38732000)**  
Instalação horizontal ou vertical  
156 x 197 mm  
Cromado  
Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

38 785 000

247,20





**Uniset para urinol**

para elemento encastrável universal Rapido U  
Para accionamento manual ou infravermelho-eléctrico 6 V / 230 V  
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado  
Adaptadores da calha de fácil fixação  
Curva de descarga Ø 50 mm  
Cavilhas para fixar urinol  
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar  
Descarga assistida  
Transformador com ligação 230 V

37 578 001 48

135,00



**Uniset para bidé**

Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado  
Adaptadores da calha de fácil fixação  
Calha e acessórios para instalação indiv.  
2 cavilhas e porcas para fixar bidé  
Ligações de entrada e saída reguláveis  
Curva de descarga Ø 50 mm  
Juntas de Ø 32 mm  
2 racores de ligação, à parede  
Conjunto de fixação para o bidé  
**Sem pés de apoio**

SISTEMAS DE  
INSTALAÇÃO



GROHE  
**SISTEMAS DE DESCARGA**





## CONTEÚDO

WC	Autoclismo para WC	428
	Acessórios para Autoclismos	429
	Fluxómetros para WC	432
	Placas Electrónicas para WC	436
Urinol	Placas Electrónicas para Urinol	439
	Fluxómetros para Urinol	442


# GROHE AUTOCLISMO PARA WC

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

novο



37 748 SH0

Branco Alpino


158,50

## Autoclismo para WC 6 - 9L

Start & Stop: interrupção voluntária da descarga  
Pneumático com accionamento remoto  
Rebaixado

### Para instalação atrás da parede

Insonorizado - Grupo I  
Isolamento contra condensações  
Torneira de esquadria 1/2"  
Tubo de ligação em cobre  
Matriz de instalação  
Botão de pressão com espelho Ø 100 mm  
Tubo pneumático de 1,5 m  
Curva de descarga  
Emboque



37 791 SH0


Branco Alpino

144,00

## Autoclismo para WC 6 - 9L

Exterior  
Start & Stop: interrupção voluntária da descarga, Tubo de descarga oculto

Insonorizado - Grupo I  
Isolamento contra condensações  
Torneira de esquadria 1/2"  
Tubo de ligação em cobre  
Matriz de instalação  
Curva de descarga  
Emboque



38 661 000


119,00

## Cisterna GD 2 6 - 9L

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única  
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita  
Insonorizado - Grupo I  
Isolamento contra condensações  
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga  
Sem necessidade de ferramentas para a instalação do eixo de inspeção, incluindo a fase de construção  
Para utilização vertical ou horizontal

### Sem placa de accionamento

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**  
Para montagem de placas de descarga pequenas, por favor encomende a 40 911 000 (vendido separadamente)



38 863 000

125,00

## Autoclismo para WC 6 - 9L

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única  
Entrada de água por cima  
Insonorizado - Grupo I  
Revestimento especial em resina  
Bicha flexível de ligação rápida  
Torneira de esquadria 1/2"  
adequados para todas as placas só na vertical exceto a placa 37547000

### Sem placa de accionamento

**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

# GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		37 095 000	22,30
	<b>Válvula de enchimento</b> <b>Alimentação lateral</b> 3/8" Aplicação universal Limitador de pressão  O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm	37 093 000	35,30
	<b>Idem, mas com tubo de suporte para entrada por baixo</b>  37 092 000 <b>Idem, com adaptador</b>	23,20	
		37 078 PI0	53,90
	<b>Servo conjunto</b> Set para autoclismos para WC exteriores <b>Alimentação lateral</b> Servo set de válvula de enchimento e descarga Start & Stop: interrupção voluntária da descarga Parafusos e junta de borracha Ø 100 mm Servo set de válvula de enchimento e descarga Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm	37 088 PI0	30,60
		37 088 PI0	30,60
	<b>Servo-válvula de descarga</b> Start & Stop: interrupção voluntária da descarga Interrupção voluntária da descarga Espelho Furo na tampa de Ø 16 - 35 mme furos no fundo de Ø 60 - 72 mm Acessórios de fixação Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  37 085 PI0 <b>Idem, com botão de pressão para furo na tampa de Ø 40 mm</b>	37 085 PI0	31,70
	43 733 000 <b>Membrana</b> Válvula de enchimento  43 758 00M <b>10 peças por conjunto</b>	2,85	19,45
		43 733 000	2,85
		43 758 00M	19,45
		10 peças por conjunto	
		37 311 K00	27,80
	<b>Acessórios de entrada de água e de escoamento</b> Para sanitas suspensas Com tubo de ligação Ø 45 mm Tubo de descarga Ø 90 mm Comprimento: 150 mm Cobertura dos parafusos de fixação da sanita	37 489 000	9,90
		37 489 000	9,90
	<b>Prolongamento</b> Para tubo de descarga encastrável comprimento 200 mm		

# GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>37 104 K00</b>	<b>Preto</b>	<b>27,80</b>
	<b>Acessórios de entrada de água e de escoamento</b> Para sanitas suspensas Com tubo de ligação Ø 45 mm Emboque Tubo de descarga Ø 110 mm Comprimento: 150 mm Cobertura dos parafusos de fixação da sanita		
 	<b>37 105 K00</b>	<b>Preto</b>	<b>21,90</b>
	<b>Prolongamento</b> Para tubo de descarga encastrável, Comprimento: 300 mm		
 	<b>37 115 PI0</b>	<b>Cromado mate / cromado</b>	<b>12,95</b>
	<b>Botão válvula de descarga</b> para válvula de descarga para cisternas em cerâmica Furo na tampa de Ø 40 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
	<b>37 117 PI0</b>	<b>Cromado mate / cromado</b>	<b>12,95</b>
	<b>Botão válvula de descarga</b> Furo na tampa Ø 16 -35 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
 	<b>42 333 000</b>		<b>14,95</b>
	<b>Adaptador de 4.5 l para GD2</b>		
 	<b>37 131 000</b>		<b>15,50</b>
	<b>Conjunto de isolamento acústico</b> <b>Para WC</b> Junta autocolante de isolamento acústico com 2 mangas de borracha		

# GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.













43 544 000

8,70

Cartucho



# GROHE FLUXÓMETROS PARA WC

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>37 347 000</b>	<b>cromado</b>	<b>182,00</b>
<p><b>Rondo A.S. Fluxómetro para WC</b> Em latão Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Para todos os tipos de sanita Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado Regulação do caudal de descarga <b>6 - 9L</b> Com roseta Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar Pressão máxima 5 bar Insonorizado - Grupo I</p>				
		<b>37 349 000</b>	<b>cromado</b>	<b>219,00</b>
<p><b>Rondo A.S. Fluxómetro para WC</b> Em latão Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Para todos os tipos de sanita Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado Regulação do caudal de descarga <b>6 - 9L</b> Com roseta Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar Pressão máxima 5 bar Insonorizado - Grupo I</p>				
		<b>37 141 000</b>	<b>cromado</b>	<b>86,00</b>
<p><b>Fluxómetro totalmente automático</b> Em latão Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Para todos os tipos de sanita Com fluxo automático Pressão dinâmica de caudal <b>1,2 - 5 bar</b> Insonorizado - Grupo II</p>				
		<b>37 139 000 48</b>	<b>cromado</b>	<b>73,90</b>
<p><b>Fluxómetro automático 3/4"</b> Em latão Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Para todos os tipos de sanita Tampa de accionamento e tubo de saída Regulação do caudal de descarga</p>				
		<b>37 144 000</b>	<b>cromado</b>	<b>194,00</b>
<p><b>Dalflux Fluxómetro para WC</b> Em latão <b>Modelo robusto para áreas públicas</b> Para baixa pressão Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Para todos os tipos de sanita Regulação do caudal de descarga Pressão dinâmica de caudal 0,5 - 4,0 bar, pressão estática 1,5 bar</p>				
		<b>37 636 000</b>		<b>73,50</b>
<p><b>Válvula de corte 3/4", DN 20</b> <b>Exterior</b> Mola interior Espelho Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>				

# GROHE FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>37 132 000</b>	<b>cromado</b>	<b>13,95</b>
	<b>Abraçadeira para tubo de descarga</b> Fixação oculta Para tubo de descarga Ø 28 mm Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm		
 	<b>37 107 000 48</b>	<b>cromado</b>	<b>43,00</b>
	<b>Tubo de descarga</b> <b>Para fluxómetros de WC</b> <b>Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm</b> Em latão com abraçadeira Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm		
 	<b>37 112 000</b>		<b>76,25</b>
	<b>Tubo de descarga</b> <b>Para fluxómetros</b> <b>Ø 28 x 26 mm</b> <b>500 x 750 mm</b> Em latão		
 	<b>37 114 000</b>	<b>cromado</b>	<b>17,95</b>
	<b>Prolongamento para tubos de descarga</b> <b>Ø 28 x 26 mm</b> Comprimento: 260 mm Em latão		
 	<b>37 135 000</b>		<b>5,20</b>
	<b>Emboque de borracha</b> <b>Ø 55 mm</b> , Para unir o tubo de descarga Ø 26 x 28 mm à sanita		



# GROHE FLUXÓMETROS PARA WC


Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

37 153 000


269,00



**Fluxómetro para WC**  
**Encastrável, 3/4", DN 20**  
Pré-obturação, **6 - 9L**  
Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**  
Regulação do caudal de descarga  
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm  
Tubo de descarga com altura regulável  
**Sem placa de accionamento**  
Insonorizado - Grupo I

37 157 000


266,00



**Fluxómetro para WC**  
**Encastrável**  
3/4", DN 20  
Pré-obturação  
**6 - 14L**  
Para baixa pressão  
Pressão dinâmica de caudal 0,6 - 3 bar, pressão estática 1,5 bar  
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm  
Tubo de descarga com altura regulável  
**Sem placa de accionamento**  
Volume necessário: 1.6l/seg

37 048 000


275,00



**Fluxómetro para WC**  
**Encastrável, 3/4", DN 20**  
Ligação para electroválvula  
Pré-obturação, **6 - 9L**  
Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**  
Regulação do caudal de descarga  
Cabo de ligação 2 m  
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm  
Tubo de descarga encastrável de altura regulável  
**Sem placa de infravermelho-electrónico**

37 134 000

20,30




**Conjunto de prolongamento**  
prolongamento de 50 mm  
**Para fluxómetros de WC**  
**Encastrável**

37 102 SH0

Branco Alpino

13,90



**Tubo de empalme**  
Para ligação do tubo de descarga dos  
fluxómetros encastráveis e dos autoclismos  
encastráveis para a sanita  
Emboque  
Espelho

# GROHE FLUXÓMETROS PARA WC


Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

37 131 000

15,50









## Conjunto de isolamento acústico Para WC

Junta autocolante de isolamento acústico  
com 2 mangas de borracha





# GROHE PLACAS ELECTRÓNICAS PARA WC

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>38 698 SD1</b>	stainless steel	855,00
<p><b>Tectron Skate</b>  <b>Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC</b>            Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC            7 programas pré-selecionados            Lavagem Automática            Modo de limpeza            Descarga prévia ligar/desligar            Aprovado pela CE</p>				
		<b>38 699 001</b>	cromado	869,00
<p><b>Tectron Surf</b>  <b>Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>            Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  <b>Para cisterna GD 2</b>            Servomotor  <b>Encastrável</b>            Placa de 156 x 197 mm            Controlo por infravermelhos            7 programas pré-selecionados            Lavagem Automática            Modo de limpeza            Descarga prévia ligar/desligar            Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto            Aprovado pela CE</p>				
		<b>37 419 000</b> <b>37 419 SD0</b>	cromado stainless steel	792,00 895,00
<p><b>Tectron Skate</b>  <b>Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC</b>            Com actuação manual adicional            Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  <b>Descarga única</b>  <b>Para cisterna GD 2</b>            Servomotor  <b>Encastrável</b>            Fixação oculta            Placa de 156 x 197 mm            7 programas pré-selecionados            Lavagem Automática            Modo de limpeza            Descarga prévia ligar/desligar            Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto            Aprovado pela CE</p>				
		<b>38 393 SD1</b>	stainless steel	735,00
<p><b>Tectron Skate</b>  <b>Placa de infravermelho-electrónico</b>            Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC            Placa de 156 x 197 mm            Controlo por infravermelhos            Electroválvula            7 programas pré-selecionados            Aprovado pela CE</p>				
		<b>38 759 SD0</b>	stainless steel	825,00
<p><b>Rádio eletrónico</b>  <b>Para WC</b>            Modulo receptor 868,4 MHz  <b>Para cisterna GD 2</b>            para autooclismo 6 l  <b>Encastrável</b>            Placa de 156 x 197 mm            Servomotor            Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC            Caudal de descarga regulável            Tempo de descarga regulável            Pode ser activada descarga de 72h            com cabo de extensão de 3.00 m            de comprimento para ligação entre            o transformador e a electrónica            Aprovado pela CE</p>				







# GROHE PLACAS ELECTRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>39 141 000</b>		<b>525,00</b>
	<p><b>Rádio eletrónico</b>            Sanita com Cisterna GD2            Modulo receptor 868,4 MHz            para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000            Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB            Servomotor            Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)            Caudal de descarga regulável            Pode ser activada descarga de 72h            É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l )            Placa e baterias não estão incluídas            Aprovado pela CE</p>		
 	<b>39 142 000</b>		<b>208,00</b>
	<p><b>Rádio Transmissor</b>            Para Wc modulo receptor 39 141 000, 38 759 SD0            Frequência 868,4MHz            Dual Flush opcional            Pode ser ligado à eletricidade            Aprovado pela CE</p>		
 	<b>38 934 SD0</b>	<b>stainless steel</b>	<b>528,00</b>
	<p><b>WC control</b>            Para acionamento remoto manual para autoclismos, 6 - 9 l            Para conectar um ou mais botões de atuação            Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm            Transformador            Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA            Servomotor            Cabo de conexão de 3 m            Aprovado pela CE</p>		









# GROHE ACCIONAMIENTO PNEUMÁTICO PARA WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	37 059 000	cromado	163,00
<p><b>Accionamiento pneumático</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>manual remoto</b> Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Instalação horizontal ou vertical Placa Surf 197 x 156 mm Tubo pneumático de 1,5 m</p>			
 	37 060 000	cromado	87,90
<p><b>Accionamiento pneumático</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Tubo pneumático de 1,5 m <b>sem placa de accionamento</b></p>			

# GROHE PLACAS ELECTRÓNICAS PARA URINOL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>37 421 000</b>	<b>cromado</b>	<b>384,00</b>
<p><b>Tectron Rondo</b>  <b>Fluxómetro electrónico infravermelho para urinol</b>            De lítio de 6V, tipo CR-P2            Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)            Corpo electrónico em latão</p> <p><b>Exterior</b>            Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar            Pressão máxima 10 bar            G 1/2            Válvula de paragem integrada            Cano de descarga com conector de borracha            Indicador de bateria fraca            7 programas pré-seleccionados            Lavagem Automática            Modo de limpeza            Descarga prévia ligar/desligar            tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto            Aprovado pela CE</p>			
 	<b>37 427 000</b>	<b>cromado</b>	<b>305,00</b>
<p><b>Unidade Tectron retro-fit 1/2"</b>            De lítio de 6V, tipo CR-P2            Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)            Corpo electrónico em latão</p> <p><b>Exterior</b>            Para fluxómetros de urinol 37 021 e 37 024            Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar            Pressão máxima 10 bar            Com pistão            Indicador de bateria fraca            7 programas pré-seleccionados            Lavagem Automática            Modo de limpeza            Descarga prévia ligar/desligar            tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto            Aprovado pela CE</p>			
 	<b>37 428 000</b>	<b>cromado</b>	<b>295,00</b>
<p><b>Unidade Tectron retro-fit 1/2"</b>            De lítio de 6V, tipo CR-P2            Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)            Para fluxómetros de urinol 37 339 000            Com pistão            Indicador de bateria fraca            7 programas pré-seleccionados            Lavagem Automática            Modo de limpeza            Descarga prévia ligar/desligar            Aprovado pela CE</p>			

# GROHE PLACAS ELECTRÓNICAS PARA URINOL


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	37 321 001	<b>cromado</b>	<b>506,00</b>
	37 321 SD1	<b>stainless steel</b>	<b>517,00</b>
	<p><b>Tectron Skate</b>  <b>Fluxómetro electrónico infravermelho para urinol</b>            Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC            Válvula solenóide com filtro            Placa de 116 x 144 mm            Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar            Pressão máxima 10 bar            7 programas pré-selecionados            Lavagem Automática            Modo de limpeza            Descarga prévia ligar/desligar            tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto  <b>Elemento exterior</b>  <b>Para Rapido U</b>            Aprovado pela CE</p>		
	37 324 001	<b>cromado</b>	<b>473,00</b>
	37 324 SD1	<b>stainless steel</b>	<b>495,00</b>
	<p><b>Tectron Skate</b>  <b>Fluxómetro electrónico infravermelho para urinol</b>            De lítio de 6V, tipo CR-P2            Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)            Válvula solenóide com filtro            Placa de 116 x 144 mm            Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar            Pressão máxima 10 bar            Indicador de bateria fraca            7 programas pré-selecionados            Lavagem Automática            Modo de limpeza            Descarga prévia ligar/desligar            tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto  <b>Elemento exterior</b>  <b>para Rapido U ou Rapido UMB</b>            Aprovado pela CE</p>		
	37 338 000	<b>48</b>	<b>110,00</b>
	<p><b>GROHE Rapido U</b>            Elemento encastrável universal para urinol, Para accionamento manual ou infravermelho-eléctrico 6 V / 230 V            Alimentação da água com válvula de corte            Descarga assistida</p>		
			
	39 368 000		<b>655,00</b>
	<p><b>Sensor de temperatura para urinol</b>            Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC            Sifão com sensor de temperatura            Válvula solenóide com filtro            Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar            Pressão máxima 10 bar            7 programas pré-selecionados            Lavagem Automática            Modo de limpeza            Descarga prévia ligar/desligar            Aprovado pela CE</p>		
			

# GROHE PLACAS ELECTRÓNICAS PARA URINOL

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.




39 367 000

643,50

## Sensor de temperatura para urinol

De lítio de 6V, tipo CR-P2  
Com ligação de água e válvula de paragem  
Sifão com sensor de temperatura  
Válvula solenóide com filtro  
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar  
Pressão máxima 10 bar  
7 programas pré-selecionados  
Lavagem Automática  
Modo de limpeza  
Descarga prévia ligar/desligar  
Aprovado pela CE



39 369 000

859,80

## Sensor de temperatura para urinol com Bluetooth

Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Utilizado com 39 376 000  
Sifão com sensor de temperatura  
Válvula solenóide com filtro  
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar  
Pressão máxima 10 bar  
Com módulo Bluetooth para monitorização de comunicação bi-direcional com propósito de manutenção e configuração  
Bluetooth 4.0 \* para comunicação de dados sem fio  
Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz  
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor  
Para dispositivos Apple\*\* e Android  
Monitoração  
Produtos protegidos com password  
A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth  
Ciclos de descarga automática e registo da última descarga  
Utilização por dia / 30 dias  
Configuração  
Lavagem Automática  
Modo de limpeza  
2 temporizadores ligar/desligar  
Identificação por nome  
Funções  
Enviar e guardar 3 utilizadores  
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador  
Disco e versão de software  
Aprovado pela CE

Requisitos do sistema Apple  
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3  
Sistema operacional Apple: na versão iOS 8.0 e superiores (32/64 bits)  
Requisitos do sistema Android  
MIN visor 4" com sistema operacional versão 4.3 - 5.X  
Dispositivos móveis e a App GROHE IR \*\*\* não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

\* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.










\*\* Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

\*\*\* Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.









SISTEMAS DE  
DESCARGA



# GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>37 339 000 48</b>	<b>cromado</b>	<b>114,90</b>
<p><b>Rondo</b>  <b>Fluxómetro para urinol</b>                      Em latão                      Pré-obturação integrada                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Tampa de accionamento e tubo de saída                      Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L                      Tubo de descarga 200 mm                      Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar                      Pressão máxima 5 bar</p>			
 	<b>37 342 000</b>	<b>cromado</b>	<b>125,00</b>
<p><b>Rondo</b>  <b>Fluxómetro para urinol</b>                      1/2"                      Em latão                      À prova de vandalismo com manípulo de accionamento metálico                      Pré-obturação integrada                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Tampa de accionamento e tubo de saída                      Descarga regulável                      Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L                      Espelho                      Tubo de descarga 200 mm                      Emboque interior                      Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar                      Pressão máxima 5 bar</p>			
 	<b>37 396 000 48</b>	<b>cromado</b>	<b>93,00</b>
<p><b>Press fluxómetro para urinol</b>                      Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>                      Espelho</p>			
 	<b>37 044 000</b>		<b>11,55</b>
<p><b>Acessório de ligação DN 15</b>                      Para urinóis com entrada por trás                      Emboque Ø 33,5 - 38 mm</p>			
 	<b>37 035 000</b>	<b>cromado</b>	<b>10,00</b>
<p><b>Tubo de descarga</b>                      Ø 18 mm                      200 mm                      cromado  <b>Reto</b></p>			

# GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>37 036 000</b>	<b>cromado</b>	<b>14,60</b>
	<b>Tubo de descarga</b> Ø 18 mm 200 mm cromado com curvatura <b>10 mm</b>		
 	<b>37 040 000</b>	<b>cromado</b>	<b>14,50</b>
	<b>Tubo de descarga</b> Ø 18 mm 200 mm cromado com curvatura <b>50 mm</b>		
 	<b>37 043 000</b>	<b>cromado</b>	<b>17,70</b>
	<b>Tubo de descarga</b> Ø 18 mm 400 mm		
 	<b>37 338 000 48</b>		<b>110,00</b>
	<b>GROHE Rapido U</b> Elemento encastrável universal para urinol Para accionamento manual ou infravermelho-eléctrico 6 V / 230 V Alimentação da água com válvula de corte Descarga assistida		

GROHE  
**PLACAS DE ACIONAMENTO**















## CONTEÚDO

WC	Placas de accionamento WC	448
	GROHE Fresh	453
	Placas de accionamento para fluxómetros WC	454
Urinol	Placas de accionamento manual para Urinol	455

# NOVO DESIGN QUASE INVISÍVEL!









Um design minimalista e inovador combinado com uma tecnologia igualmente inovadora. De tamanho reduzido (130 x 172 mm), as novas placas S da GROHE garantem um toque de elegância e conforto. São ecológicas, devido ao sistema de descarga duplo que permite que selecione uma descarga de 3 ou 6 litros (ou 3 e 4,5 litros), e contam com a tecnologia GROHE EcoJoy que contribui para reduzir o consumo de água até 50 %. A instalação e manutenção destas placas é simples e não necessita de ferramentas. Assim, estas inovadoras placas permitem que renove a sua casa de banho combinando elegância e estilo moderno com um desempenho superior.

Skate Cosmopolitan S				
	<b>37 535 000*</b> chrome	<b>37 535 P00*</b> matt chrome	<b>37 535 SH0*</b> alpine white	<b>37 535 DC0*</b> SuperSteel
Nova Cosmopolitan S				
	<b>37 601 000*</b> chrome	<b>37 601 P00*</b> matt chrome	<b>37 601 SH0*</b> alpine white	<b>37 601 DC0*</b> SuperSteel
Arena Cosmopolitan S				
	<b>37 624 000*</b> chrome	<b>37 624 P00*</b> matt chrome	<b>37 624 SH0*</b> alpine white	<b>37 624 DC0*</b> SuperSteel











\* Necessita de eixo de revisão para placas de descarga pequenas 40 911 000, adquirido separadamente



# GROHE PLACAS DE ACCIONAMENTO WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div>  	37 535 000	cromado	69,90
	37 535 P00	Cromado mate	69,90
	37 535 SH0	Branco Alpino	59,90
	37 535 DC0	supersteel	79,90
	<b>Skate Cosmopolitan S</b> <b>Placa de acionamento</b> <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b> Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação <b>Necessária referência 40911000 vendida separadamente</b>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div>  	37 601 000	cromado	79,95
	37 601 P00	Cromado mate	79,95
	37 601 SH0	Branco Alpino	69,90
	37 601 DC0	supersteel	99,90
	<b>Nova Cosmopolitan S</b> <b>Placa de acionamento</b> <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b> Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação <b>Necessária referência 40911000 vendida separadamente</b>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div>  	37 624 000	cromado	79,95
	37 624 P00	Cromado mate	79,95
	37 624 SH0	Branco Alpino	69,90
	37 624 DC0	supersteel	99,90
	<b>Arena Cosmopolitan S</b> <b>Placa de acionamento</b> <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b> Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b> Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação <b>Necessária referência 40911000 vendida separadamente</b>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div>  	40 911 000		11,90
<b>Eixo de revisão para placas de descarga pequenas</b> Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2			

# GROHE PLACAS DE ACCIONAMENTO WC





	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		38 809 000	cromado	533,00
		<p><b>Nova Cosmopolitan Light</b>  <b>Placa de acionamento</b>  <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b>            Botão de acionamento iluminado com LED em azul, vermelho, amarelo e branco cor da luz individualmente ajustável            botão ligar/ desligar temporizador para regulação individual do período de iluminação            Cabo de conexão de 3 m            Transformador            Tensão de ligação 230 V AC            50/60 Hz, 2,0 VA            Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +            Aprovado pela CE            Válvulas de descarga pneumáticas            Instalação horizontal ou vertical            156 x 197 mm            Em ABS, Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>		
		38 765 000 48	cromado	69,00
		38 765 SH0	Branco Alpino	55,00
		38 765 P00	Cromado mate	69,00
<p><b>Nova Cosmopolitan</b>  <b>Placa de acionamento</b>  <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b>            Válvulas de descarga pneumáticas            Instalação horizontal ou vertical  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>				
		38 847 KI0	Preto/cromado	102,00
		38 847 LI0	Branco/cromado	102,00
		38 847 XG0	Gráficos preto	102,00
<p><b>Nova Cosmopolitan</b>  <b>Placa de acionamento</b>  <b>com grafismos impressos</b>  <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b>            Válvulas de descarga pneumáticas            Instalação horizontal ou vertical            156 x 197 mm            Em ABS, <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>				
		38 766 000	cromado	155,00
		<p><b>GROHE Veris</b>  <b>Placa de acionamento</b>  <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b>            Válvulas de descarga pneumáticas            Instalação horizontal ou vertical            156 x 197 mm            Em ABS, Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>		
		38 845 KS0	preto veludo	229,00
		38 845 LS0	branco lunar	239,00
		38 845 MF0	Cromado / cetim daVinci	236,00
<p><b>Skate Cosmopolitan</b>  <b>Placa de acionamento</b>  <b>com superfície de vidro, Dual Flush ou Start&amp;Stop</b>            Válvulas de descarga pneumáticas            Instalação horizontal ou vertical            156 x 197 mm            feito em vidro de segurança            Equipamento de fixação            Acabamento GROHE StarLight  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>				









# GROHE PLACAS DE ACCIONAMENTO WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>38 916 0A0</b>	espelho de vidro	289,00
<p><b>Skate Cosmopolitan</b>  <b>Placa de acionamento</b>            com superfície em vidro  <b>Dual Flush</b> ou <b>Start&amp;Stop</b>            Válvulas de descarga pneumáticas            Instalação horizontal ou vertical            156 x 197 mm            feito em vidro de segurança            Equipamento de fixação  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>			
 	<b>38 732 SD0</b>	stainless steel	145,00
<p><b>Skate Cosmopolitan</b>  <b>Placa de acionamento</b>  <b>Dual Flush</b> ou <b>Start&amp;Stop</b>            Válvulas de descarga pneumáticas  <b>Instalação vertical</b>            156 x 197 mm            em ABS            Fixação oculta            não apropriado para o GROHE Fresh            Acabamento GROHE StarLight  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>			
 	<b>38 776 SD0</b>	stainless steel	150,00
<p><b>Idem, instalação horizontal</b></p>			
 	<b>38 732 000 48</b> <b>38 732 SH0</b> <b>38 732 P00</b>	cromado Branco Alpino Cromado mate	62,00 50,00 65,00
<p><b>Skate Cosmopolitan</b>  <b>Placa de acionamento</b>  <b>Dual Flush</b> ou <b>Start&amp;Stop</b>, Instalação horizontal ou vertical            156 x 197 mm, Em ABS, Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>			
 	<b>38 732 BR0</b>	titânio	112,00
<p><b>Idem, com superfície anti-dedadas</b></p>			
 	<b>38 859 XG0</b>	Gráficos preto	94,50
<p><b>Skate Cosmopolitan</b>  <b>Placa de acionamento</b>            com grafismos impressos  <b>Dual Flush</b> ou <b>Start&amp;Stop</b>            Válvulas de descarga pneumáticas            Instalação horizontal ou vertical            156 x 197 mm            Em ABS            Acabamento GROHE StarLight  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b></p>			
 	<b>38 844 000</b> <b>38 844 SH0</b> <b>38 844 P00</b>	cromado Branco Alpino Cromado mate	66,00 54,60 68,00
<p><b>Arena Cosmopolitan</b>  <b>Placa de acionamento</b>  <b>Dual Flush</b> ou <b>Start&amp;Stop</b>            Válvulas de descarga pneumáticas  <b>Instalação vertical</b>  <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b>            Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
 	<b>38 858 000</b> <b>38 858 SH0</b> <b>38 858 P00</b>	cromado Branco Alpino Cromado mate	65,00 54,50 68,00
<p><b>Idem, Instalação horizontal</b></p>			

# GROHE PLACAS DE ACCIONAMENTO WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	38 505 000	cromado	55,00
	38 505 SH0	Branco Alpino	41,80
	38 505 P00	Cromado mate	65,00
	<b>Skate Air</b> <b>Placa de acionamento</b> <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b> Válvulas de descarga pneumáticas <b>Instalação vertical</b> GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		
	38 506 000	cromado	65,00
	38 506 SH0	Branco Alpino	44,00
	38 506 P00	Cromado mate	68,00
	Idem, Instalação horizontal		
	38 862 000	cromado	64,90
	38 862 SH0	Branco Alpino	50,00
	38 862 P00	Cromado mate	64,90
	38 862 SD0	stainless steel	119,00
	<b>Skate</b> <b>Placa de acionamento</b> <b>Dual Flush ou Start&amp;Stop</b> Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical Em ABS GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		

# GROHE PLACAS DE ACCIONAMENTO WC DESCARGA ÚNICA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	38 564 000	cromado	63,90
	38 564 SH0	Branco Alpino	40,40
	<b>Skate Air</b> <b>Placa de accionamento</b> <b>Descarga única</b> Para válvulas de descarga pneumáticas <b>Instalação vertical</b> 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</b>		
	38 565 000	cromado	58,70
	38 565 SH0	Branco Alpino	37,70
	<b>Idem, Instalação horizontal</b>		
	37 059 000	cromado	163,00
	<b>Accionamento pneumático</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> <b>manual remoto</b> Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Instalação horizontal ou vertical Placa Surf 197 x 156 mm Tubo pneumático de 1,5 m		
			
	37 060 000	cromado	87,90
	<b>Accionamento pneumático</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Tubo pneumático de 1,5 m <b>sem placa de accionamento</b>		
			

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

38 805 000

cromado

134,00




**Skate Cosmopolitan Set Fresh**  
**Placa de acionamento**  
**Dual Flush ou Start&Stop**  
com **GROHE Fresh**

Aro de fixação com função de abertura  
Compartimento para pastilhas desodorizantes  
para clapsulas de cloro  
Válvulas de descarga pneumáticas  
Instalação horizontal ou vertical  
156 x 197 mm  
Em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight**  
**GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**

38 796 000







65,00



**GROHE Fresh sistema para pastilhas**  
**de limpeza**

para cisternas de descarga GROHE  
com válvula pneumática de descarga AV1 e  
caixa de acesso pequena para manutenção  
não adequado para a placa Skate  
Cosmopolitan com a superfície em  
madeira, vidro ou metal  
Compartimento para pastilhas desodorizantes  
Para todas as placas de parede GROHE  
156 x 197 mm

# GROHE PLACAS DE ACCIONAMENTO PARA FLUXÓMETROS WC

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		37 547 000	cromado	62,00
		37 547 SH0	Branco Alpino	40,00
		37 547 P00	Cromado mate	63,90
		<b>Skate</b> <b>Placa de accionamento</b> <b>Instalação vertical</b> 156 x 197 mm <b>manual</b> com botão de pressão Em ABS Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
		38 445 SD0	stainless steel	115,00
		<b>Skate</b> <b>Placa de accionamento</b> <b>Instalação vertical</b> 156 x 197 mm com botão de pressão em ABS Fixação oculta		
		37 069 000	cromado	113,00
		<b>Surf</b> <b>Placa de accionamento</b> <b>Instalação vertical</b> 156 x 197 mm <b>Para fluxómetro encastrável 6 - 9L</b> com botão de pressão Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		

# GROHE PLACAS DE ACCIONAMENTO MANUAL PARA URINOL

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		<b>38 846 LS0</b>	<b>branco lunar</b>	<b>297,00</b>
		<b>Skate Cosmopolitan</b> Placa de accionamento com superfície de vidro, feito em vidro de segurança manual para urinol para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico		
		<b>38 784 000</b> <b>38 784 SH0</b> <b>38 784 P00</b>	<b>cromado</b> <b>Branco Alpino</b> <b>Cromado mate</b>	<b>112,00</b> <b>103,95</b> <b>117,00</b>
		<b>Skate Cosmopolitan</b> Placa de accionamento manual para urinol para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
		<b>38 784 SD0</b>	<b>stainless steel</b>	<b>169,00</b>
		<b>Skate Cosmopolitan</b> Placa de accionamento manual para urinol para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico em ABS Fixação oculta		
		<b>38 804 000</b> <b>38 804 SH0</b>	<b>cromado</b> <b>Branco Alpino</b>	<b>109,00</b> <b>102,00</b>
		<b>Nova Cosmopolitan</b> Placa de accionamento manual para urinol Elemento exterior para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 6 bar ajustável entre 1 e 6l Insonorizado - Grupo II Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
		<b>38 857 000</b> <b>38 857 SH0</b> <b>38 857 P00</b>	<b>cromado</b> <b>Branco Alpino</b> <b>Cromado mate</b>	<b>110,00</b> <b>99,00</b> <b>110,00</b>
		<b>Arena Cosmopolitan</b> Placa de accionamento manual para urinol Elemento exterior para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 6 bar ajustável entre 1 e 6l Insonorizado - Grupo II Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		
		<b>38 808 000 48</b> <b>38 808 SH0</b>	<b>cromado</b> <b>Branco Alpino</b>	<b>90,00</b> <b>79,00</b>
		<b>Surf</b> Placa de accionamento manual para urinol para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>		

GROHE  
**LIGAÇÕES E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA**





## CONTEÚDO

Torneiras de esquadria

458

Torneiras de Ligação













460

Sistemas de segurança

461



# GROHE TORNEIRAS DE ESQUADRIA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>22 039 000</b>	<b>cromado</b>	<b>8,00</b>
<p><b>Torneira de esquadria 1/2"</b>            Autovedante fio do fio conector            Ligação à parede 1/2"            Saída para água misturada 3/8"            Com compensação de comprimento            Com nó de compressão Ø 10mm            Veio de ligação longo            manipulador ergonómico de metal            Indicador neutro            Acabamento GROHE StarLight</p>			
 	<b>22 018 00M</b>	<b>cromado</b>	<b>48,00</b>
<p><b>Torneira de esquadria 1/2"</b>            Rosca rugosa para fácil vedação            Ligação à parede 1/2"            Saída para água misturada 3/8"            Com compensação de comprimento            Com nó de compressão Ø 10mm            fuso protegido água desligado, bronze, com câmara e dupla vedação o-ring            manipulador ergonómico            Indicador neutro  <b>Caixa de 10 unidades</b>            Acabamento GROHE StarLight</p>			
 	<b>22 017 00M</b>	<b>cromado</b>	<b>47,50</b>
<p><b>Torneira de esquadria 1/2"</b>            3/8"            Para tubos de cobre Ø 10 mm            Indicador neutro            Espelho roscado  <b>Metálico</b>  <b>Caixa de 10 unidades</b>            Acabamento GROHE StarLight</p>			
 	<b>22 016 00M</b>	<b>cromado</b>	<b>50,90</b>
<p><b>Torneira de esquadria 1/2"</b>            Com conexão 1/2"            Manipulo plástico            Indicador neutro            Espelho roscado  <b>Metálico</b>            Acabamento GROHE StarLight            Unidade de venda 10 peças</p>			
 	<b>22 940 000</b>	<b>cromado</b>	<b>13,50</b>
<p><b>Torneira de esquadria 1/2"</b>            Para tubos de cobre Ø 10 mm            Manipulo TDL            Indicador neutro            Espelho            Acabamento GROHE StarLight</p>			
 	<b>22 958 00M</b>	<b>cromado</b>	<b>149,00</b>
<p><b>Torneira de esquadria 1/2" x 3/8"</b>            Porca de ligação 1/2"            Manipulo TDL            Indicador neutro            Espelho            Unidade de venda 10 peças            Acabamento GROHE StarLight</p>			

# GROHE TORNEIRAS DE ESQUADRIA

Referência


Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.

22 012 000





cromado

45,00



**Eurocube**  
**Torneira de esquadria 1/2"**  
Ligação à parede 1/2"  
Saída para água misturada 3/8"  
Cartucho  
Manipulo metálico

# GROHE TORNEIRAS DE LIGAÇÃO


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	41 010 000	cromado	23,95
	<b>Eggemann</b> <b>Torneira para máquina de lavar 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Saída para mangueira 3/4" Válvulas anti-retorno		
 	41 154 000	cromado	31,95
	<b>Eggemann</b> <b>Torneira de jardim 1/2"</b> <b>Montagem na parede</b> Saída para mangueira 3/4" Ligação para bicha G 3/4" Válvulas anti-retorno		

# GROHE SISTEMAS DE SEGURANÇA

Referência

Cor

Preço (€)  
P.V.P.R.



41 275 000

cromado

33,95

**Eggemann**

**Filtro inclinado de 3/4"**

Adequada para temperaturas  
até 80° C

Capa transparente

Largura de rede 315 µm  
em aço inoxidável

GROHE  
**PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO**





## CONTEÚDO







Peças de Substituição

464

# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>46 580 000</b> <b>Cartucho</b> <b>28 mm</b> <b>GROHE SilkMove</b> Com sistema de vedação cerâmico Com limitador ecológico de temperatura Para misturadoras monocomando		<b>55,20</b>
	<b>46 374 000</b> <b>Cartucho</b> <b>35 mm</b> <b>GROHE SilkMove</b> Com sistema de vedação cerâmico Com limitador ecológico de temperatura Limitador ecológico de caudal Para misturadoras monocomando		<b>54,00</b>
	<b>46 048 000</b> <b>Cartucho</b> <b>46 mm</b> <b>GROHE SilkMove</b> Com sistema de vedação cerâmico Limitador ecológico de caudal Para misturadoras monocomando		<b>50,60</b>
	<b>46 386 000</b> <b>Cartucho</b> <b>56 mm, GROHE SilkMove</b> Para misturadoras de banheira		<b>110,70</b>
	<b>46 278 000</b> <b>Cartucho</b> Com sistema de vedação cerâmico Para misturadoras Euroeco Especial		<b>85,80</b>
	<b>46 308 000</b> <b>Limitador de temperatura</b> Para cartucho 46 048 000		<b>11,35</b>

# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO









	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	46 375 000 <b>Limitador de temperatura</b> Para cartucho 46 374		8,80
	46 277 000 <b>Limitador de temperatura</b> Para misturadoras Euroeco Especial		17,40
	07 000 000 <b>Cartucho Euromix</b> para Euromix e Ladylux		62,30
	08 201 000 <b>Cartucho</b>		108,00
	42 383 000 <b>Cartucho</b> Para válvulas automáticas 1/2" Euroeco Cosmpolitan T: torneiras de 1 água, de parede, exterior de duche Indicador: azul / vermelho Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> 3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)	cromado	49,95
	42 713 000 <b>Cartucho</b> Para Controecon		109,90









# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	42 717 000 Cartucho para Controecon		158,00
	43 981 000 Cartucho Para Controecon		97,25
	43 813 000 Cartucho Para Contromix		131,90
	47 450 000 Termoelemento universal 1/2" Elemento de cera Com deslizante em aço inoxidável para evitar a corrosão		104,30
	47 282 000 Idem, para águas invertidas , 1/2"		146,05
	47 310 000 Termoelemento universal 3/4" Elemento de cera		182,50
	47 379 000 Idem, para águas invertidas , 3/4"		279,95
	47 349 000 Termoelemento universal 3/8" Elemento de cera		98,00







# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	47 217 000		111,35
	<b>Termostato universal 1/2"</b> Elemento de cera Com veio não extensível		
	47 657 000		199,95
	<b>Idem, para águas invertidas , 1/2"</b>		
	47 220 000		153,20
	<b>Termostato universal 3/4"</b> Elemento de cera Com veio não extensível		
	47 658 000		319,00
	<b>Idem, para águas invertidas ,3/4"</b>		
	47 010 000		160,50
	<b>Termostato universal 1/2"</b> Para termostato Grohmix		
	47 012 000		231,25
	<b>Termostato universal 1/2"</b> Elemento de cera Para termostato Grohmix		
	47 025 000		165,90
	<b>Termostato universal 3/4"</b> Elemento de cera Para termostato Grohmix		
	47 019 000		289,00
	<b>Termostato universal 3/4"</b> Para termostato Grohmix		


# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	47 565 000		238,20
	<b>Termostático Grotherm XL de 1" e 1 1/4" / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003</b> Elemento de cera Para termostáticas Grotherm XL		
	47 574 000		82,65
	<b>Termostático Grotherm XL de 1" e 1 1/4" / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003</b> Termostático em cera 3/4"		
	47 024 000		221,30
	<b>Termostático universal 1/2"</b> Elemento de cera Para termostato Grohmix		
	47 439 000		97,00
	<b>Termostático TurboStat 1/2"</b> Cartucho compacto GROHE TurboStat com termostático em cera		
	47 175 000		111,35
	<b>Idem, para águas invertidas , 1/2"</b>		
	47 483 000		154,35
	<b>Termostático de 3/4"</b> Cartucho compacto GROHE TurboStat com termostático em cera		
	47 186 000		205,30
	<b>Idem, para águas invertidas , 3/4"</b>		
	47 364 000		71,20
	<b>Aquadimmer</b> Para misturadoras termostáticas		













# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	12 433 000 Aquadimmer		70,20
	06 170 000 Porca e junta Fuso pequeno 3/8"		12,40
	07 146 000 Castelo 1/2"		10,20
	45 346 000 Castelo de discos cerâmicos de 1/2" Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação 180° Lado direito		25,00
	45 885 000 Castelo de discos cerâmicos 3/4" Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação 180° Lado direito		53,00
	45 882 000 Castelo de discos cerâmicos de 1/2" Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação de 90° Lado direito		33,25

# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>45 883 000</b> <b>Castelo de discos cerâmicos de 1/2"</b> Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação de 90° Fecho: mão esquerda		<b>38,00</b>
	<b>07 025 000</b> <b>Castelo universal para torneiras de passagem de 3/4"</b> Fuso pequeno para manipuladores de 1/2" para torneiras de passagem 3/4"		<b>30,20</b>
	<b>07 026 000</b> <b>Idem, com fuso curto para válvulas encastráveis 1"</b>		<b>38,60</b>
	<b>06 179 000</b> <b>Castelo universal para torneiras de passagem de 1 1/4"</b> Para torneiras de passagem 1 1/4" Profundidade: 47 mm		<b>70,35</b>
	<b>12 400 000 CE</b> <b>Rácor em S</b> 1/2" x 3/4" Excentricidade 10 mm	<b>cromado</b>	<b>49,50</b>
			
	<b>12 005 000</b> <b>Rácor em S</b> Rosca exterior 1/2" x 3/4" Espelho roscado Excentricidade 30 mm Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	<b>cromado</b>	<b>49,15</b>
			
	<b>12 465 000</b> <b>Idem, 1/2" x 3/4" Excentricidade 55 mm</b>	<b>cromado</b>	<b>62,55</b>
	<b>12 411 000</b> <b>Rácor em S</b> Porca 1 1/4" x G 1" Excentricidade 50 mm Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	<b>cromado</b>	<b>84,50</b>
			













# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	12 030 000	cromado	62,90
<p><b>Coluna prismática 1/2"</b> para todas as séries com porcas de 3/4" exteriores Ligação à misturadora G 3/4" Montagem em bancada Comprimento 47 mm</p>			
 	12 407 000	cromado	94,00
<p><b>Limitador ecológico de caudal</b> Sem termómetro Tubo de ligação Ø 18 mm Rosca macho 1/2" Espelho Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
 	12 444 000	cromado	169,00
<p><b>Curva de saída</b> Com termómetro incorporado Porca de 1 1/2" x G 1 1/4" Comprimento 90 mm (para ref. 35 085 / 35 086)</p>			
 	12 417 000	cromado	59,95
<p><b>Rácor recto</b> Porca 1 1/4" x G 1" Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
 	13 959 000	cromado	12,20
<p><b>Perlator tipo „Mousseur“</b> Rosca interna M 22 x 1 Caudal tipo Z 7.5 - 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight</p>			
 	13 950 000	cromado	11,25
<p><b>Perlator tipo «Mousseur»</b> Rosca interna M 22 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight</p>			

# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>13 928 000</b> <b>Perlator tipo „Mousseur“</b> Rosca interna M 22 x 1 13.5 - 15.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight	<b>cromado</b>	<b>8,80</b>
 	<b>13 900 000</b> <b>Perlator tipo „Sistra“</b> Rosca interna M 22 x 1 Sem limitação de caudal Acabamento GROHE StarLight	<b>cromado</b>	<b>11,70</b>
 	<b>13 960 000</b> <b>Perlator tipo „Mousseur“</b> Rosca exterior M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight	<b>cromado</b>	<b>15,30</b>
 	<b>13 951 000</b> <b>Perlator tipo «Mousseur»</b> Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight	<b>cromado</b>	<b>11,40</b>
 	<b>13 929 000</b> <b>13 929 L00</b> <b>Perlator tipo „Mousseur“</b> Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo A 13.5 - 15.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight	<b>cromado</b> <b>branco</b>	<b>8,60</b> <b>24,95</b>
 	<b>13 927 000</b> <b>Perlator tipo „Mousseur“</b> Rosca exterior M 28 x 1 Acabamento GROHE StarLight	<b>cromado</b>	<b>12,40</b>

# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	<b>13 937 000</b>		<b>15,20</b>
<b>Conjunto Mousseur</b> Composto por: mousseur 14,9 l/min a 3 bar mousseur 7,2 l/min a 3 bar Rosca exterior 7,2 l/min M 16,5 x 1 14,9 l/min Inclui chave para desmontagem			
 	<b>13 989 000</b>		<b>16,30</b>
<b>Perlator tipo „Mousseur“</b> Rosca exterior M 18,5 x 1 Caudal tipo V 17,8 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem			
 	<b>13 926 000</b>		<b>15,60</b>
<b>Perlator tipo „Mousseur“</b> Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27,0 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem Acabamento GROHE StarLight			
 	<b>28 910 000</b>	<b>cromado</b>	<b>56,20</b>
<b>Válvula automática 1 1/4"</b> Para lavatórios Para monocomandos de lavatório e bidê Completa			
 	<b>40 565 000</b>	<b>cromado</b>	<b>70,35</b>
<b>Válvula automática</b> Para lavatórios Para conjunto de válvulas automáticas 1/4" Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			
 	<b>65 807 000</b>	<b>cromado</b>	<b>46,25</b>
<b>Válvula de descarga 1 1/4"</b> Com tampa automática Tampa removível Fecho por pressão Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>			



# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	<b>65 808 000</b> <b>Válvula de descarga 1 1/4"</b> Para lavatórios sem escoadouro Tampa removível não encerrável	cromado	54,50
	<b>40 824 000</b> <b>Válvula de descarga</b> Para lavatórios Tampa removível Fecho por pressão	cromado	18,95
	<b>07 182 000</b> <b>Tampa da válvula</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	cromado	14,60
	<b>28 947 000</b> <b>Sifão de 1 1/4"</b> Para lavatório Ligação à parede Espelho	cromado	29,80
	<b>28 946 000</b> <b>Sifão de 1 1/4"</b> Para bidé Ligação à parede Espelho Suporte à parede 250 - 265 mm	cromado	43,00
	<b>28 920 000</b> <b>Sifão de 1 1/4"</b> Para lavatório Com tubo de declive fixo Ligação à parede Espelho	cromado	34,70







# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 564 000	cromado	240,00
	<b>Sifão Para lavatório</b> Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	28 912 000	cromado	159,00
	<b>Sifão de 1 1/4\" Para lavatório</b> Acabamento cromado GROHE StarLight		
	08 915 000	cromado	35,20
	<b>Inversor</b> Acabamento cromado GROHE StarLight		
	46 058 000	cromado	46,00
	<b>Inversor</b> Para misturadoras monocomando universais para instalação interior de banho 1/2" Inclui botão de inversão Até 2010		
	45 484 000	cromado	35,50
	<b>2 Bichas flexíveis com mola:</b> entradas de água fria e quente Para Lineare 32 109, Sentosa, Supra / Adria Hit e Cozinhas de Europlus, Eurowing e Eurodur		
	06 332 000		10,10
	<b>Bicha flexível:</b> entradas de água fria e quente Para Lineare 32 115, 33 848, Europlus Eurodisc, Essence, Eurostyle, Concetto, Eurosmart.		











# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	46 322 000 Bicha flexível com porca de pressão para Zedra e Minta	cromado	19,60
	46 104 000 Bicha metálica	cromado	28,80
	46 092 000 Bicha metálica Para misturadoras de lava-loiça	cromado	35,80
	46 312 IE0 Chuveiro Com recolha assistida Para misturadoras de lava-loiça 33 727, 33 707 33 933	cromado	67,55
	46 050 L00 Chuveiro	branco	71,95
	46 173 IE0 Chuveiro	cromado	80,45

# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	46 575 000 <b>K4</b> <b>Chuveiro</b> Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b>	cromado	83,00
	46 592 000 <b>Minta</b> <b>Chuveiro</b> Inclui bicha metálica	cromado	49,95
	46 246 000 <b>Bica extensível com bicha metálica</b> Removível Para lava-loiças de um só buraco Zedra 33 708, 33 764 SD0 Europlus 33 858	cromado	58,50
	46 576 000 <b>K4</b> <b>Bica extensível com bicha metálica</b> para chuveiro extraível do monocomando de lava loiça K4 GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial inclui peso aprox. 1.425 mm M15 x 1	cromado	81,55
	46 590 000 <b>Bica extensível com bicha metálica</b>	cromado	59,50
	46 757 000 <b>Bica extensível com bicha metálica</b>	cromado	17,15




# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	28 112 000	cromado	52,90
<p><b>Bicha metálica</b> Para misturadoras de lava-loiça 1,50 m Porca M 15 x 1 x 3/8"</p>			
 	46 174 000	cromado	47,80
<p><b>Bicha metálica</b></p>			
	46 315 000		16,35
<p><b>Ligação rápida</b></p>			
 	28 817 000	cromado	11,35
<p><b>Rácor de adaptação</b> Bichas de 1/2" a 3/4"</p>			
 	45 304 000	cromado	35,70
<p><b>Curva de adaptação</b> 1/2" x 1/2" Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b> Para misturadoras de banheira</p>			
	06 765 000	cromado	61,40
<p><b>Elemento deslizante</b> Adequado para rampas de duche Relaxa, Rainshower e Euphoria com diâmetro de 24,7 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			

# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
 	07 659 000	cromado	53,70
<p><b>Elemento deslizante</b> Adequado para rampas de duche Tempesta com diâmetro de 24,7 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
	45 650 IPO	Cromado / cromado mate	42,70
<p><b>Elemento deslizante</b> Adequado para rampas de duche Relaxa (28 620 / 28 621) com diâmetro de 27,8 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado <b>GROHE StarLight</b></p>			
 	12 435 000	cromado	59,00
<p><b>Relaxa Plus</b> <b>Suporte deslizante metálico</b> Para rampas de duche 28 620 / 28 621, Ø 28 mm</p>			
	19 132 000		48,00
<p><b>Chave para desmontagem</b> Para montagem/ desmontagem de tubos rígidos com rosca e tubos flexíveis</p>			
	48 021 000		8,60
<p><b>Chave para desmontagem</b> Para mousseurs (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Para mousseur integrado: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 Unidade de venda 10 peças</p>			
 	19 377 000		36,00
<p><b>Chave de porcas</b> 30 mm para desmontagem de torneiras 34 mm para desmontagem do cartucho da GROHE TurboStat</p>			

# GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	19 017 000		32,95
	<b>Chave de tubo longa</b> 13 mm Para instalação do sistema Rapid		
	45 937 000		21,05
	<b>Massa de lubrificação</b> <b>Venda apenas em múltiplos de 15 unidades</b> Embalagem unitária de 25 g Unidade de venda: 15 unidades		
	48 166 000		18,05
	<b>GROH clean</b> Embalagem de 500 ml Em caixa de exposição Unidade de venda 10 peças		

# GROHE

## ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
<b>06</b>			<b>14</b>			19 448 000	49	335,00
06 170 000	469	12,40	14 014 000	244	49,00	19 459 001	83	365,00
06 179 000	470	70,35	14 015 000	224	155,00	19 463 001	82	309,00
06 332 000	475	10,10	14 048 000	44, 191	129,95	19 467 000	130, 194	319,00
06 765 000	478	61,40	14 053 00M	44, 191	43,90	19 467 LS0	130, 194	409,00
<b>07</b>			<b>18</b>			19 468 000	106, 126	359,00
07 000 000	465	62,30	18 541 000	115	28,56	19 468 DC0	106, 126	482,00
07 025 000	470	30,20	18 608 001	199	41,90	19 468 LS0	131, 195	482,00
07 026 000	470	38,60	18 700 000	201	36,75	19 469 000	195	261,45
07 146 000	469	10,20	<b>19</b>			19 470 000	196	62,90
07 182 000	474	14,60	19 017 000	480	32,95	19 506 003	146	148,00
07 659 000	479	53,70	19 025 000	89, 108	49,00	19 506 LS3	146	188,00
<b>08</b>			19 069 000	87	97,00	19 507 003	145	136,00
08 201 000	465	108,00	19 069 003	75	91,90	19 507 LS3	145	176,40
08 915 000	475	35,20	19 069 DC3	75	119,00	19 536 002	120	175,00
<b>12</b>			19 088 003	75	119,00	19 537 002	120	155,00
12 005 000	470	49,15	19 088 DC3	75	155,00	19 548 002	130, 134	162,00
12 030 000	365, 471	62,90	19 132 000	479	48,00	19 548 LS2	130, 134	209,00
12 124 000	369	138,60	19 134 000	83	164,00	19 549 002	130, 134	149,00
12 400 000	367, 470	49,50	19 1243 001	198	46,90	19 549 LS2	130, 134	189,00
12 407 000	367, 471	94,00	19 285 001	124	149,00	19 567 000	194	429,00
12 411 000	368, 470	84,50	19 285 DC1	124	179,00	19 568 000	194	375,00
12 417 000	368, 471	59,95	19 286 001	124	135,00	19 571 002	140	209,00
12 420 000	368	63,10	19 286 DC1	124	159,00	19 571 003	144	229,00
12 433 000	469	70,20	19 287 001	81	399,00	19 571 LS3	144	299,00
12 435 000	479	59,00	19 287 003	71	395,00	19 573 002	133	219,50
12 436 000	369	89,30	19 287 DC3	71	515,00	19 575 001	137	207,90
12 444 000	368, 471	169,00	19 296 001	105	189,00	19 576 002	138	750,00
12 448 000	369	206,30	19 296 DC1	105	229,00	19 577 001	105	835,00
12 465 000	470	62,55	19 297 001	105	209,00	19 577 DC1	105	939,00
<b>13</b>			19 297 DC1	105	245,00	19 578 001	125	825,00
13 028 000	343	31,30	19 309 000	63	667,00	19 578 DC1	125	907,00
13 034 000	343	36,50	19 315 000	64	407,00	19 590 000	67	188,00
13 139 000	83, 87	199,00	19 316 000	66	1.139,00	19 781 000	54	659,00
13 139 003	76	239,00	19 317 000	63	349,00	19 783 000	54	713,00
13 139 DC3	76	309,00	19 334 000	67	125,00	19 785 000	54	433,00
13 218 000	66	1.275,00	19 344 000	47	429,00	19 787 001	55	1.390,00
13 242 000	48	257,00	19 345 001	138	139,00	19 789 000	54	395,00
13 245 000	48	1.323,00	19 346 001	138	153,00	19 791 000	55	682,00
13 261 000	150	87,00	19 352 001	198	239,00	19 792 000	55	692,00
13 264 000	67	247,00	19 354 001	197	249,00	19 796 000	57	164,00
13 278 002	134	119,00	19 355 001	198	279,00	19 798 000	57	233,00
13 280 001	139	104,90	19 364 000	47	555,00	19 808 001	162	22,50
13 299 000	56	269,00	19 367 000	47	367,50	19 809 001	162	22,50
13 301 000	56	1.393,00	19 369 000	47	535,50	19 854 001	162	22,95
13 303 000	117	110,00	19 373 000	47	1.236,00	19 887 000	55	530,00
13 317 000	67	889,00	19 377 000	479	36,00	19 895 000	115	259,00
13 319 000	56	995,00	19 380 000	64	517,00	19 896 000	112, 116	189,00
13 341 000	96	257,00	19 381 000	148	205,00	19 897 001	116	929,00
13 341 IGO	96	299,00	19 382 000	149	118,00	19 898 000	112, 116	171,00
13 900 000	472	11,70	19 383 000	149	105,00	19 910 000	117, 201	46,00
13 926 000	473	15,60	19 384 000	68	119,00	19 918 000	81	433,00
13 927 000	472	12,40	19 386 000	63	699,00	19 918 003	71	449,00
13 928 000	472	8,80	19 388 000	46	699,00	19 918 DC3	71	585,00
13 929 000	472	8,60	19 392 000	87	435,00	19 919 000	95	1.290,00
13 929 L00	472	24,95	19 394 000	86	459,00	19 919 IGO	95	1.495,00
13 937 000	473	15,20	19 395 000	86	499,00	19 920 000	94	335,00
13 950 000	471	11,25	19 408 001	123	239,00	19 920 IGO	94	438,00
13 951 000	472	11,40	19 408 DC1	123	269,00	19 929 000	93	422,00
13 959 000	471	12,20	19 409 001	103	249,00	19 929 IGO	93	545,00
13 960 000	472	15,30	19 409 DC1	103	295,00	19 930 000	93	466,00
13 989 000	473	16,30	19 444 000	49	167,00	19 930 IGO	93	599,00
			19 446 000	64	542,00	19 932 000	94	302,00
						19 932 IGO	94	399,00
						19 934 000	94	422,00
						19 934 IGO	94	549,00
						19 936 000	95	1.059,00



# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
19 936 IGO	95	1.390,00	21 022 DC3	73	545,00	23 322 001	152	115,00
19 937 000	95	449,00	21 044 000	85	615,00	23 323 001	152	98,00
19 937 IGO	95	583,00	21 044 003	73	585,00	23 325 000	147	129,00
19 942 000	96	145,00	21 044 DC3	73	759,00	23 326 000	148	113,00
19 944 000	96	107,00	21 107 000	92	495,00	23 328 000	156	83,00
19 948 000	95	449,00	21 107 IGO	92	579,00	23 329 000	156	72,00
19 948 IGO	95	583,00	21 337 001	161	82,95	23 330 000	156	72,00
19 952 000	89, 108	153,00	<b>22</b>			23 331 000	157	89,90
19 958 000	112, 200	289,00	22 012 000	118, 459	45,00	23 332 000	157	84,00
19 959 000	112, 200	259,00	22 016 00M	458	50,90	23 333 000	157	84,00
19 961 000	112, 200	247,00	22 017 00M	458	47,50	23 334 000	158	102,80
19 965 001	105	679,00	22 018 00M	458	48,00	23 335 000	159	83,00
19 967 001	123	255,00	22 039 000	458	8,00	23 336 000	159	72,00
19 967 DC1	123	284,00	22 500 LNO	35	405,69	23 337 000	159	72,00
19 969 000	129	289,00	22 501 000	35	65,03	23 338 000	159	89,90
19 969 LSO	129	379,00	22 502 LNO	34	527,64	23 340 000	159	84,00
19 974 002	133	209,10	22 505 LNO	34	48,77	23 341 000	160	102,80
19 976 001	125	569,00	22 506 LNO	34	24,38	23 372 002	151	95,00
19 981 000	204	42,90	22 940 000	458	13,50	23 374 003	142	135,00
19 984 000	203	229,00	22 958 00M	458	149,00	23 374 20E	140	139,00
19 985 000	204	249,00	<b>23</b>			23 374 LS3	142	175,00
19 997 000	111	309,00	23 029 000	53	499,00	23 377 00E	147	119,00
19 998 000	111	329,00	23 033 000	53	492,00	23 378 00E	147	103,00
<b>20</b>			23 043 002	140	199,00	23 379 001	122	186,00
20 008 000	85	572,00	23 049 002	132	179,00	23 380 10E	136	144,00
20 008 003	73	519,00	23 054 002	133	239,00	23 381 10E	136	132,00
20 008 DC3	73	675,00	23 058 003	240	659,00	23 389 20E	132	185,00
20 009 003	73	419,00	23 061 002	240	495,00	23 393 10E	152	117,00
20 009 DC3	73	545,00	23 064 000	45	495,00	23 394 10E	152	107,00
20 143 000	61	666,75	23 076 000	61	608,00	23 396 00E	148	135,00
20 164 000	85	459,00	23 106 001	102	219,00	23 397 00E	148	118,00
20 164 003	74	449,00	23 106 DC1	102	259,00	23 403 000	61	649,00
20 164 DC3	74	585,00	23 109 000	53	649,00	23 405 001	103	299,00
20 169 003	74	449,00	23 112 000	53	649,00	23 405 DC1	103	359,00
20 169 DC3	74	585,00	23 114 000	53	849,00	23 406 000	114	279,00
20 181 000	45	583,00	23 117 000	54	549,00	23 409 000	116	577,00
20 188 000	62	689,00	23 119 000	56	2.299,20	23 425 000	129	225,00
20 189 000	62	545,00	23 119 001	55	2.325,00	23 425 LSO	129	289,00
20 190 000	62	544,95	23 124 002	151	162,00	23 427 000	129	255,00
20 192 000	62	561,75	23 127 000	114	209,00	23 427 LSO	129	329,00
20 193 000	62	562,00	23 132 000	114	189,00	23 428 000	129	369,00
20 201 000	163	99,00	23 135 000	114	269,00	23 428 LSO	129	495,00
20 202 000	163	105,00	23 138 000	115	219,00	23 429 000	71, 111	231,50
20 203 000	163	87,00	23 140 000	115	275,00	23 430 000	130	279,00
20 205 000	163	83,00	23 145 000	115	230,00	23 430 LSO	130	368,00
20 216 001	137	254,00	23 147 001	240	1.129,00	23 431 000	130	379,00
20 296 001	122	282,00	23 200 000	54, 115	218,50	23 431 LSO	130	479,00
20 299 001	123	309,00	23 293 000	370	204,60	23 432 000	133	286,00
20 304 001	103	298,00	23 296 001	103	295,00	23 444 001	103	269,00
20 344 000	53	695,00	23 296 DC1	103	349,00	23 444 DC1	103	325,00
20 346 000	53	619,00	23 303 000	92	349,00	23 445 000	114	229,00
20 348 000	53	649,00	23 303 IGO	92	459,00	23 446 000	114	219,00
20 389 000	93	599,00	23 310 000	92	329,00	23 447 000	115	269,00
20 389 IGO	93	709,00	23 310 IGO	92	435,00	23 448 002	132	212,00
20 393 001	161	63,90	23 313 000	92	529,00	23 450 001	136	177,00
20 414 000	93	443,75	23 313 IGO	92	595,00	23 462 001	122	205,00
20 414 IGO	93	538,00	23 315 000	94	399,00	23 462 DC1	122	229,00
20 415 000	93	454,00	23 315 IGO	94	516,00	23 491 001	125	1.395,00
20 415 IGO	93	584,00	23 316 000	94	429,00	23 491 DC1	125	1.598,50
20 417 000	92	569,00	23 316 IGO	94	538,00	23 537 002	152	162,00
<b>21</b>			23 317 000	94	649,00	23 559 000	156	85,00
21 019 000	85	465,00	23 317 IGO	94	734,00	23 569 003	143	205,00
21 019 003	73	419,00	23 318 000	96	1.985,00	23 569 LS3	143	265,00
21 019 DC3	73	545,00	23 318 IGO	96	2.440,00	23 570 003	143	255,00
21 022 003	73	419,00	23 319 000	93	212,50	23 570 LS3	143	335,00
						23 571 000	81, 104	219,50
						23 588 000	151	107,00

# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
23 589 001	121	179,00	26 038 IGO	98	298,00	26 479 LSO	248	575,00
23 589 DC1	121	199,00	26 042 000	251	198,00	26 481 000	248	440,00
23 590 001	121	165,00	26 050 001	257, 291	57,75	26 481 LSO	248	575,00
23 590 DC1	121	186,00	26 051 001	257, 288	72,45	26 484 000	248	99,00
23 591 001	121	186,00	26 066 000	87, 107	549,00	<b>27</b>		
23 654 000	110	275,00	26 066 DC0	87, 107	719,00	27 032 001	236	995,00
23 656 000	110	259,00	26 067 000	88, 107	499,00	27 055 000	299	42,00
23 657 000	110	299,00	26 067 DC0	88, 107	619,00	27 056 000	300	28,00
23 658 000	110	285,00	26 075 000	107, 127	849,00	27 057 000	89, 107	48,90
23 661 000	110	395,00	26 075 DC0	107, 127	1.049,00	27 057 DC0	89, 107	61,95
23 664 000	111	299,00	26 082 002	286	20,95	27 057 LSO	303	61,95
23 665 000	111	329,00	26 083 002	286	58,95	27 062 000	255, 276	199,00
23 666 000	111	395,00	26 084 002	288	35,90	27 074 000	89, 108	33,70
23 667 001	113	1.645,00	26 087 000	237	1.195,00	27 074 DC0	89, 108	49,00
23 672 001	117	1.425,00	26 115 DGO	267	89,00	27 074 LSO	300	40,95
23 707 003	142	129,00	26 115 DPO	267	89,00	27 075 000	300	33,70
23 707 LS3	142	169,00	26 115 DU0	267	89,00	27 076 000	303	48,90
23 709 003	142	135,00	26 115 TY0	267	89,00	27 137 000	298	20,72
23 709 LS3	142	175,00	26 115 YF0	267	89,00	27 151 000	302	87,95
23 715 003	143	119,00	26 115 YR0	267	89,00	27 174 001	235	1.395,00
23 718 003	143	205,00	26 145 000	260	119,00	27 188 000	300	109,00
23 718 LS3	143	265,00	26 146 000	88, 260	119,00	27 190 000	303	105,00
23 719 003	143	255,00	26 146 LSO	260	129,00	27 220 000	277	41,90
23 719 LS3	143	335,00	26 174 000	270	159,00	27 221 000	277	57,00
23 720 003	144	134,00	26 174 LSO	270	174,00	27 222 000	277	60,00
23 720 LS3	144	172,00	26 187 000	238	779,00	27 226 001	107, 127	119,00
23 722 003	145	142,00	26 223 001	242	575,00	27 226 DC1	107, 127	188,00
23 726 003	145	175,00	26 224 001	243	399,00	27 230 001	278	92,30
23 726 LS3	145	225,00	26 250 000	230	1.519,00	27 231 001	278	99,00
23 739 001	136	250,00	26 250 LSO	230	1.519,00	27 232 001	277	105,00
23 741 001	125	1.990,00	26 254 000	233, 246	549,00	27 247 001	256, 279	83,95
23 741 DC1	125	2.390,00	26 254 LSO	233, 246	549,00	27 251 000	252	109,00
23 743 002	152	149,00	26 264 001	234, 246	119,00	27 253 000	252	158,00
23 758 000	156	98,00	26 328 000	294	75,00	27 265 000	277	31,40
23 759 000	157	99,00	26 329 000	294	185,00	27 265 00E	277	31,40
23 760 000	157	119,00	26 332 000	294	195,00	27 266 001	278	83,00
23 761 000	157	139,00	26 333 000	294	83,90	27 270 00E	256, 280	71,90
23 790 001	102	205,00	26 334 000	296, 297	16,66	27 271 000	251	439,00
23 791 001	102	199,00	26 335 000	296, 297	18,69	27 276 000	265	99,00
23 791 DC1	102	239,00	26 346 000	296, 297	20,72	27 276 LSO	265	99,00
23 792 001	106	1.490,00	26 358 000	295	108,00	27 286 000	250	1.795,00
23 792 DC1	106	1.790,00	26 361 000	231	1.319,00	27 296 001	238	539,00
<b>24</b>			26 361 LSO	231	1.319,00	27 296 002	237	539,00
24 027 000	86	466,00	26 362 LNO	245	35,00	27 354 000	279	77,60
24 027 003	74	449,00	26 370 000	221, 284	41,90	27 355 000	278	97,50
24 027 DC3	74	585,00	26 373 001	220, 250	18.900,00	27 367 000	281	55,00
24 036 000	129	259,00	26 374 000	224	1.395,00	27 368 000	281	159,00
24 036 LSO	129	329,00	26 376 001	220, 250	1.775,00	27 374 000	235	1.395,00
<b>25</b>			26 381 001	243	199,00	27 400 000	128, 281	55,00
25 010 000	86	582,00	26 408 000	256, 291	89,00	27 400 DC0	128, 281	60,80
25 010 003	75	629,00	26 411 000	249, 291	159,00	27 406 000	262, 292	46,90
25 010 DC3	75	819,00	26 413 000	249, 291	135,00	27 421 002	241	385,00
25 044 003	75	1.975,00	26 443 000	232	1.195,00	27 443 000	265	104,00
25 044 DC3	75	2.569,00	26 443 LSO	232	1.195,00	27 444 000	265	104,00
25 183 001	150	429,00	26 446 000	232	1.095,00	27 446 000	265	103,95
<b>26</b>			26 446 LSO	233	1.095,00	27 447 000	265	104,00
26 003 000	86	455,00	26 449 000	192, 234	119,00	27 448 000	265	104,00
26 003 003	74	475,00	26 450 000	233, 246	459,00	27 449 000	266	103,95
26 003 DC3	74	619,00	26 450 LSO	234, 246	459,00	27 467 000	251	565,00
26 010 001	161	35,00	26 455 000	256, 279	119,90	27 470 000	252	449,00
26 035 000	97, 254	144,30	26 458 000	249, 279	199,00	27 470 LSO	252	548,00
26 037 000	98	108,00	26 460 000	249, 279	159,00	27 473 001	239	478,00
26 037 IGO	98	144,00	26 475 000	247	450,00	27 475 001	239	685,00
26 038 000	98	223,00	26 477 000	247	430,00	27 477 000	88, 253	469,00
			26 477 LSO	247	550,00	27 479 000	252	429,00
			26 479 000	247	450,00	27 484 000	261	59,00

# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
27 485 000	261	55,00	27 741 000	270	162,00	28 150 001	298	8,93
27 488 000	260	76,00	27 742 000	272	129,00	28 151 001	298	10,56
27 491 000	281	125,00	27 744 000	269	234,00	28 154 001	298	12,59
27 499 000	280, 306	59,00	27 746 000	269	225,00	28 155 001	298	14,22
27 500 000	280, 306	68,00	27 748 000	272	209,00	28 158 000	298	31,70
27 512 001	295	22,00	27 750 000	272	235,00	28 190 000	258	147,90
27 513 001	295	38,50	27 753 000	270	189,00	28 198 000	259, 276	94,50
27 514 001	295	71,50	27 755 000	270	198,00	28 232 000	281	98,00
27 523 000	292, 306	49,00	27 757 000	272	182,00	28 261 002	289	31,50
27 524 000	292, 306	54,00	27 759 000	272	182,00	28 286 000	258	84,90
27 530 000	255, 275	395,00	27 784 000	273, 305	105,00	28 308 000	255, 263	129,00
27 571 002	286	25,50	27 785 000	273, 305	109,00	28 348 000	263	212,00
27 571 20E	286	25,50	27 786 002	287	71,95	28 362 000	108, 128	14,22
27 572 002	286	34,50	27 787 002	287	84,90	28 362 DCO	108, 128	18,69
27 573 002	286	45,95	27 794 001	290	65,90	28 364 000	298	16,25
27 578 002	287	62,95	27 795 001	289	74,90	28 368 000	88, 253	359,00
27 584 002	287	51,50	27 803 10E	290	34,95	28 368 00E	88, 253	359,00
27 591 001	257, 288	74,95	27 812 IL1	295	29,90	28 368 LSO	253	399,00
27 595 000	292, 299	20,90	27 838 000	270	129,00	28 388 000	108, 128	18,69
27 596 000	280, 288	10,00	27 839 000	272	107,00	28 388 DCO	108, 128	23,98
27 597 001	289	21,95	27 841 000	283, 305	169,00	28 389 000	263, 307	10,40
27 597 10E	289	21,95	27 852 001	289	17,95	28 393 000	274	159,00
27 598 001	290	54,90	27 853 001	290	47,95	28 398 000	274, 305	144,90
27 598 10E	290	54,90	27 863 000	252	639,00	28 401 000	299	39,90
27 601 10E	290	38,90	27 865 000	222, 250	4.395,00	28 403 000	274, 301	19,90
27 606 001	256, 291	62,95	27 884 001	282	96,00	28 405 000	304	38,00
27 608 001	285	54,55	27 892 000	283, 305	165,00	28 406 000	304	43,00
27 609 001	285	99,75	27 922 000	242	449,00	28 409 001	298	12,59
27 618 000	193	695,00	27 922 001	242	449,00	28 410 001	298	14,22
27 619 000	193	619,00	27 923 001	289	17,95	28 413 001	298	15,85
27 621 000	193	259,00	27 924 001	290	47,95	28 417 000	297	24,38
27 623 000	193	239,00	27 934 000	223	3.495,00	28 419 002	289	31,50
27 625 000	193	589,00	27 938 001	251	3.295,00	28 421 002	289	41,95
27 628 000	266	103,95	27 939 001	251	2.840,00	28 429 000	262, 293	39,60
27 630 000	266	104,00	27 961 000	269	145,00	28 497 000	49, 89	63,90
27 633 000	266	103,95	27 962 000	271	135,00	28 513 000	255, 274	314,30
27 635 000	266	104,00	27 964 000	238	699,00	28 517 000	255, 274	118,50
27 637 000	266	104,00	27 968 000	235	1.095,00	28 529 000	262	126,00
27 639 000	267	104,00	27 969 000	98	78,00	28 541 000	262, 292	56,00
27 641 000	236	1.265,00	27 969 IGO	98	102,00	28 576 000	88, 260	78,00
27 661 000	269	99,00	27 970 000	98	118,00	28 581 000	263	245,00
27 663 LSO	269	136,00	27 970 IGO	98	152,00	28 605 000	292, 301	10,50
27 664 000	269	119,00	27 974 000	97, 253	438,00	28 620 000	305	67,90
27 668 000	269	129,00	27 974 IGO	97, 253	567,00	28 621 000	305	76,00
27 671 000	271	80,00	27 978 000	98, 262	73,00	28 622 000	301	13,00
27 672 DR0	271	102,95	27 978 IGO	98, 262	94,50	28 623 000	299	24,00
27 672 HF0	271	102,95	27 982 000	98, 262	85,00	28 628 000	304	32,00
27 672 MW0	271	102,95	27 982 IGO	98, 262	114,50	28 690 000	263, 300	89,00
27 672 PV0	271	102,95	27 986 000	97, 261	102,90	28 724 000	49, 89	60,00
27 672 TN0	271	102,95	27 986 IGO	97, 261	132,00	28 724 LSO	261	66,00
27 672 XH0	271	102,95	27 993 000	98	145,00	28 764 000	264	109,00
27 673 000	271	99,00	27 993 IGO	98	196,00	28 765 000	264	125,00
27 675 000	271	109,00				28 769 001	264	215,00
27 693 000	284, 301	22,00				28 770 001	264	295,00
27 698 000	221, 283	41,90	28 002 000	258, 377	179,00	28 778 000	88, 253	795,00
27 700 000	283	177,00	28 020 L01	295	16,00	28 793 000	276	76,00
27 702 000	283	67,90	28 025 000	297	26,41	28 796 000	276	129,00
27 704 000	284, 303	44,00	28 034 000	89, 263	129,00	28 797 001	268, 305	107,00
27 705 000	256, 283	123,90	28 089 000	258	114,00	28 817 000	478	11,35
27 706 000	282, 300	33,00	28 094 000	258	29,00	28 819 001	268, 305	112,00
27 707 000	282, 303	46,00	28 105 000	297	18,28	28 874 000	307, 364	35,50
27 709 000	261, 284	115,00	28 112 000	478	52,90	28 910 000	473	56,20
27 711 000	261, 284	93,90	28 139 000	297	20,72	28 912 000	50, 68	159,00
27 732 000	270	205,00	28 140 000	297	22,76	28 920 000	474	34,70
27 734 000	270	224,00	28 142 000	297	20,32	28 939 000	165	51,80
27 736 000	272	199,00	28 143 000	221, 297	22,35	28 942 001	276	192,00
27 738 000	272	195,00	28 145 000	297	26,82	28 943 000	165	55,60

# GROHE

## ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
28 946 000	474	43,00	<b>30</b>			31 302 001	313	1.989,00
28 947 000	474	29,80	30 008 001	162	38,50	31 323 001	312	2.382,30
28 948 000	258	159,00	30 064 001	341	44,00	31 324 001	312	2.382,30
28 982 000	88, 260	146,00	30 079 001	322	1.695,00	31 345 002	319	769,00
28 988 000	307, 364	52,90	30 079 DC1	322	1.990,00	31 345 DC2	319	959,00
28 990 000	164	152,00	30 080 001	324	1.590,00	31 347 002	312	2.395,00
28 991 000	164	160,00	30 083 001	323	1.590,00	31 358 001	327	569,00
<b>29</b>			30 083 DC1	323	1.795,00	31 358 DC1	327	759,00
29 025 000	46, 54	215,50	30 085 001	324	1.449,00	31 360 001	327	555,00
29 032 000	49, 57	32,10	30 098 001	161, 340	35,00	31 360 DC1	327	759,00
29 033 000	49, 57	237,50	30 193 000	337	135,00	31 367 000	342	119,90
29 037 000	48, 55	695,00	30 193 DC0	337	159,00	31 368 000	342	119,90
29 037 001	76	720,00	30 219 001	329	669,00	31 375 000	327	222,60
29 069 000	222	144,00	30 219 DC1	329	890,00	31 375 DC0	327	279,00
29 072 000	222	225,00	30 221 002	335	159,00	31 379 000	325	569,00
29 073 000	223	228,00	30 260 002	338	119,00	31 395 000	331	549,00
29 074 000	223	390,00	30 269 000	330	259,00	31 395 DC0	331	699,00
29 078 000	158	135,00	30 269 DC0	330	429,00	31 454 000	314	1.675,00
29 079 000	158	152,00	30 270 000	330	339,00	31 454 DC0	314	2.095,00
29 080 000	160	105,10	30 270 DC0	330	489,00	31 455 000	314	1.675,00
29 081 000	160	187,30	30 273 001	334	299,00	31 455 DC0	314	2.095,00
29 094 000	364	289,80	30 273 DC1	334	339,00	31 456 000	315	1.675,00
29 097 003	144	229,00	30 274 000	327	319,00	31 456 DC0	315	2.095,00
29 097 LS3	144	299,00	30 274 DC0	327	372,00	31 481 000	337	225,00
29 098 003	145	136,00	30 294 000	330	399,00	31 483 001	333	269,00
29 098 LS3	145	177,00	30 294 DC0	330	525,00	31 483 DC1	333	309,00
29 099 003	146	148,00	30 305 000	338	165,00	31 491 000	333	349,00
29 099 LS3	146	188,00	30 305 DC0	338	189,00	31 491 DC0	333	459,00
29 118 000	76, 188	439,00	30 309 000	326	313,95	31 498 DC0	315	1.885,00
29 118 DC0	76, 188	570,00	30 311 000	326	655,00	31 539 000	316	1.995,00
29 119 000	77, 188	479,00	30 311 DC0	326	759,00	31 539 DC0	316	2.495,00
29 119 DC0	77, 188	625,00	30 312 000	326	995,00	31 541 000	317	1.995,00
29 120 000	77, 188	559,00	30 312 DC0	326	1.175,00	31 541 DC0	317	2.495,00
29 120 DC0	77, 188	729,00	30 321 DG0	330	59,90	31 543 000	318	1.995,00
29 121 000	77, 189	519,00	30 321 DP0	330	59,90	31 543 DC0	318	2.495,00
29 121 DC0	77, 189	675,00	30 321 DU0	330	59,90	31 812 001	340	99,00
29 122 000	77, 189	339,00	30 321 GE0	330	59,90	31 819 001	341	105,00
29 122 DC0	77, 189	439,00	30 321 HG0	330	59,90	<b>32</b>		
29 123 000	64, 186	439,00	30 321 MW0	330	59,90	32 042 001	81	465,00
29 124 000	65, 186	479,00	30 321 TY0	330	59,90	32 042 003	71	395,00
29 125 000	65, 186	559,00	30 321 XC0	330	59,90	32 042 DC3	71	515,00
29 126 000	65, 186	519,00	30 321 YF0	330	59,90	32 043 003	71	349,00
29 127 000	65, 187	339,00	30 321 YR0	330	59,90	32 043 DC3	71	455,00
29 144 000	42	369,00	30 325 001	322	1.695,00	32 108 001	82	467,00
29 145 000	42	409,00	30 325 DC1	322	1.990,00	32 108 003	72	449,00
29 146 000	43	448,00	30 327 001	323	1.590,00	32 108 DC3	72	585,00
29 147 000	42	369,00	30 327 DC1	323	1.795,00	32 109 001	102	199,00
29 148 000	42	409,00	30 484 001	161, 340	59,00	32 109 DC1	102	239,00
29 149 000	42	448,00	<b>31</b>			32 114 001	102	219,00
29 150 LS0	189	550,00	31 122 002	332	275,00	32 114 DC1	102	259,00
29 151 LS0	189	589,00	31 124 002	335	189,00	32 129 001	81	465,00
29 152 LS0	190	388,50	31 126 002	335	225,00	32 134 001	82	466,00
29 153 LS0	187	550,50	31 128 001	333	239,00	32 135 003	83	1.853,00
29 156 LS0	187	589,00	31 128 DC1	333	259,00	32 146 000	61	589,00
29 157 LS0	187	626,50	31 129 001	334	289,00	32 147 000	63	479,00
29 158 LS0	188	388,50	31 129 DC1	334	339,00	32 168 000	327	249,00
29 708 000	84, 96	199,00	31 153 002	335	329,00	32 168 DC0	327	319,00
29 800 000	68, 84	13,50	31 187 001	340	98,00	32 176 000	325	669,00
29 801 000	68, 84	13,50	31 191 001	340	98,00	32 176 DC0	325	915,00
29 802 000	68, 84	21,60	31 210 001	334	315,00	32 183 000	45	409,00
29 803 000	68, 84	21,60	31 255 000	331	249,00	32 184 000	45	649,00
29 804 000	68, 84	22,00	31 255 DC0	331	355,00	32 191 000	45	840,00
29 805 000	68, 84	54,50	31 299 001	319	695,00	32 193 000	46	446,30
29 904 LS0	190	626,50	31 299 DC1	319	869,00	32 195 000	46	893,00
			31 301 001	319	589,00	32 197 000	46	777,00
						32 204 10E	136	139,00

# GROHE

## ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
32 206 10E	136	125,00	32 843 000	337	159,00	33 769 000	63	241,50
32 208 001	137	139,00	32 843 DC0	337	184,80	33 770 002	332	229,00
32 209 001	137	128,00	32 846 000	63	731,80	33 848 001	104	239,00
32 210 001	138	142,00	32 881 000	155	69,00	33 848 DC1	104	289,00
32 211 001	138	167,00	32 882 000	155	76,00	33 849 001	104	299,00
32 222 001	48	1.985,00	32 898 001	121	179,00	33 849 DC1	104	369,00
32 249 000	61	799,00	32 901 001	122	282,00	33 850 001	104	342,60
32 257 002	332	289,00	32 901 DC1	122	325,00	33 865 001	104	239,00
32 259 002	332	229,00	32 917 000	328	209,00	33 865 DC1	104	289,00
32 294 001	329	399,00	32 917 DC0	328	249,00	33 963 000	105, 112	68,50
32 296 000	329	369,00	32 917 KS0	328	269,00	33 964 000	105, 112	53,50
32 321 000	328	289,00	32 917 LS0	328	282,50	33 975 002	335	185,00
32 321 DC0	328	319,00	32 926 002	151	106,00	33 982 002	336	169,00
32 322 000	328	289,00	32 927 002	153	95,00	33 991 002	119	209,00
32 322 DC0	328	319,00	32 929 002	153	110,00	<b>34</b>		
32 468 003	142	119,00	32 934 001	123	172,00	34 020 000	361	712,00
32 482 002	338	135,00	32 935 001	123	189,00	34 065 002	106, 126	269,00
32 488 000	328	209,00	32 935 DC1	123	209,00	34 065 DC2	106, 126	309,00
32 488 DC0	328	249,00	32 950 000	325	659,00	34 143 003	203	245,00
32 553 000	329	389,00	32 950 DC0	325	895,00	34 151 004	203	289,00
32 628 001	122	232,00	<b>33</b>			34 155 003	203	315,00
32 628 DC1	122	265,00	33 155 002	119	282,00	34 169 001	197	329,00
32 629 001	137	205,00	33 156 002	119	205,00	34 174 001	197	415,00
32 635 000	46	233,00	33 163 002	119	192,00	34 202 000	366	506,90
32 647 001	81	612,00	33 178 20E	132	169,00	34 205 000	366	438,80
32 647 003	71	555,00	33 188 002	151	85,00	34 215 002	202	325,00
32 647 DC3	71	725,00	33 190 002	132	185,00	34 274 000	194	435,00
32 650 001	82	455,00	33 202 002	338	129,00	34 276 000	194	499,00
32 650 003	72	475,00	33 202 DC2	338	154,90	34 281 001	197	499,00
32 650 DC3	72	619,00	33 241 002	119	229,00	34 286 002	202	349,00
32 652 001	82	582,00	33 244 002	133	199,00	34 294 001	121	165,00
32 652 003	72	555,00	33 249 001	319	695,00	34 361 000	367	390,00
32 652 DC3	72	725,00	33 249 DC1	319	869,00	34 365 000	367	633,00
32 653 003	72	1.539,00	33 265 002	151	99,00	34 399 000	196	765,00
32 653 DC3	72	1.995,00	33 281 002	338	115,00	34 408 000	195	975,00
32 659 001	334	179,00	33 281 DC2	338	Preço sob consulta	34 464 001	197	419,00
32 661 001	333	195,00	33 300 002	153	110,00	34 487 000	358, 360	132,00
32 661 DC1	333	229,00	33 305 002	154	150,00	34 488 000	200	329,00
32 663 001	333	259,00	33 339 000	66	712,00	34 497 000	200	435,00
32 663 DC1	333	315,00	33 390 002	134	219,00	34 506 000	201	1.129,00
32 667 001	334	209,00	33 552 002	140	135,00	34 558 000	206	195,00
32 706 000	62, 85	215,50	33 553 002	120	272,00	34 565 001	206	239,00
32 740 000	155	79,00	33 555 002	153	97,00	34 567 000	206	239,00
32 743 000	155	91,30	33 556 002	153	120,00	34 582 001	204	659,00
32 754 002	66	2.045,00	33 557 20E	140	119,00	34 614 001	204	695,00
32 757 000	61	425,00	33 558 003	142	129,00	34 627 000	195	1.315,00
32 762 000	370	109,20	33 558 LS3	142	169,00	34 630 000	195	1.249,00
32 765 000	370	203,00	33 565 002	141	142,00	34 631 000	198	998,00
32 773 000	370	273,00	33 565 003	144	134,00	34 634 001	220	2.395,00
32 778 000	370	235,00	33 565 LS3	144	172,00	34 665 000	363	462,00
32 780 000	371	142,00	33 566 002	141	128,00	34 666 000	364	421,20
32 783 000	371	208,00	33 569 002	134	184,00	34 667 000	363	377,00
32 786 000	339, 371	164,00	33 577 002	119	215,00	34 671 000	363	470,70
32 789 000	372	178,50	33 590 002	141	134,00	34 681 000	363	375,20
32 792 000	372	325,50	33 590 003	144	142,00	34 705 000	190	1.199,00
32 793 000	372	336,50	33 590 LS3	144	184,00	34 706 000	64, 190	1.169,00
32 795 000	372	303,50	33 591 002	141	149,00	34 709 000	43	1.145,00
32 825 000	147	109,00	33 591 003	145	175,00	34 712 000	43	1.099,00
32 825 00E	147	109,00	33 591 LS3	145	225,00	34 713 000	192	729,00
32 826 000	63	925,00	33 624 001	124	219,00	34 714 000	192	699,00
32 827 00E	147	98,00	33 624 DC1	124	240,00	<b>35</b>		
32 830 000	148	189,00	33 628 001	124	274,30	35 028 000	49, 57	129,00
32 831 000	149	125,00	33 635 002	141	175,00	35 031 000	193, 212	399,00
32 837 000	149	110,00	33 636 001	124	179,00	35 085 000	368	1.389,00
32 839 000	149	125,00	33 636 DC1	124	205,00	35 087 000	368	1.595,00
32 840 000	149	103,00	33 637 002	141	199,00			
32 842 000	337	135,00						

# GROHE

## ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
35 500 000	47, 55	229,00	36 447 000	349	709,00	37 624 SH0	448	69,90
35 501 000	47, 54	94,90	<b>37</b>			37 636 000	432	73,50
35 600 000	43, 66	119,00		37 748 SH0	428	158,50		
<b>36</b>			37 035 000	442	10,00	37 791 SH0	428	144,00
			37 036 000	443	14,60	<b>38</b>		
36 014 000	374	167,50	37 040 000	443	14,50		38 393 SD1	436
36 015 001	354	705,00	37 043 000	443	17,70	38 415 001	425	282,00
36 078 000	228	143,00	37 044 000	442	11,55	38 445 SD0	454	115,00
36 109 000	377	495,00	37 048 000	434	275,00	38 505 000	451	55,00
36 121 000	377	605,00	37 059 000	438, 452	163,00	38 505 P00	451	65,00
36 122 000	377	239,00	37 060 000	438, 452	87,90	38 505 SH0	451	41,80
36 194 000	343	119,00	37 069 000	454	113,00	38 506 000	451	65,00
36 207 001	354	545,00	37 078 P10	429	53,90	38 506 P00	451	68,00
36 208 001	354	485,00	37 085 P10	429	31,70	38 506 SH0	451	44,00
36 233 000	374	749,00	37 088 P10	429	30,60	38 519 001	415	409,00
36 247 000	374	925,00	37 092 000	429	23,20	38 525 001	415	272,00
36 264 001	349, 350	179,00	37 093 000	429	35,30	38 526 000	415	269,00
36 265 000	376	90,50	37 095 000	429	22,30	38 528 001	413	229,00
36 266 000	376	85,60	37 102 SH0	434	13,90	38 558 00M	415, 417	19,50
36 267 000	376	79,00	37 104 K00	430	27,80	38 564 000	452	63,90
36 268 000	376	84,00	37 105 K00	430	21,90	38 564 SH0	452	40,40
36 269 000	359	275,00	37 107 000	433	43,00	38 565 000	452	58,70
36 271 000	359	260,00	37 112 000	433	76,25	38 565 SH0	452	37,70
36 273 000	359	363,00	37 114 000	433	17,95	38 581 001	421	359,00
36 274 000	359	297,00	37 115 P10	430	12,95	38 584 001	421	377,00
36 289 000	227	1.675,00	37 117 P10	430	12,95	38 587 000	421	409,00
36 292 000	227	1.335,00	37 131 000	423, 430	15,50	38 597 001	418	229,00
36 295 000	227	1.675,00	37 132 000	433	13,95	38 630 001	423	61,95
36 309 000	228	284,00	37 134 000	434	20,30	38 636 001	423	61,95
36 315 000	357	429,00	37 135 000	433	5,20	38 642 001	424	208,95
36 316 000	376	34,90	37 139 000	432	73,90	38 643 001	424	198,00
36 317 000	375	229,90	37 141 000	432	86,00	38 661 000	428	119,00
36 319 000	375	418,00	37 144 000	432	194,00	38 698 SD1	436	855,00
36 320 000	375	373,00	37 153 000	434	269,00	38 699 001	436	869,00
36 321 000	375	278,00	37 157 000	434	266,00	38 729 000	424	239,00
36 322 000	375	115,00	37 311 K00	429	27,80	38 731 000	422	129,00
36 325 001	355	399,00	37 321 001	440	506,00	38 732 000	450	62,00
36 327 001	355	332,00	37 321 SD1	440	517,00	38 732 BR0	450	112,00
36 332 000	357	833,00	37 324 001	440	473,00	38 732 P00	450	65,00
36 333 000	357	826,00	37 324 SD1	440	495,00	38 732 SD0	450	145,00
36 334 SD0	357	399,00	37 338 000	440, 443	110,00	38 732 SH0	450	50,00
36 335 SD0	357	385,00	37 339 000	442	114,90	38 759 SD0	419, 436	825,00
36 336 000	357, 360	285,60	37 342 000	442	125,00	38 765 000	90, 449	69,00
36 337 000	357, 360	98,00	37 347 000	432	182,00	38 765 P00	449	69,00
36 339 000	358	185,85	37 349 000	432	219,00	38 765 SH0	449	55,00
36 356 000	229	158,00	37 396 000	442	93,00	38 766 000	449	155,00
36 359 000	222	1.095,00	37 419 000	436	792,00	38 776 SD0	450	150,00
36 360 000	222	1.035,00	37 419 SD0	436	895,00	38 784 000	455	112,00
36 362 000	223	3.495,00	37 421 000	439	384,00	38 784 P00	455	117,00
36 367 000	225	329,00	37 427 000	439	305,00	38 784 SD0	455	169,00
36 371 000	225	590,00	37 428 000	439	295,00	38 784 SH0	455	103,95
36 384 000	359	535,00	37 489 000	429	9,90	38 785 000	425	247,20
36 386 001	356	709,00	37 535 000	118, 448	69,90	38 786 001	417	299,00
36 387 000	354	837,00	37 535 DC0	448	79,90	38 796 000	453	65,00
36 397 000	224	1.155,00	37 535 P00	448	69,90	38 804 000	455	109,00
36 409 000	353	495,00	37 535 SH0	448	59,90	38 804 SH0	455	102,00
36 411 000	351	766,00	37 547 000	454	62,00	38 805 000	453	134,00
36 413 000	352	605,00	37 547 P00	454	63,90	38 808 000	455	90,00
36 421 000	356	446,00	37 547 SH0	454	40,00	38 808 SH0	455	79,00
36 422 000	355	383,00	37 578 001	425	135,00	38 809 000	449	533,00
36 439 000	356	299,00	37 601 000	109, 126	79,95	38 825 000	425	220,50
36 440 000	350	690,00	37 601 DC0	126, 448	99,90	38 844 000	450	66,00
36 441 000	350	669,00	37 601 P00	448	79,95	38 844 P00	450	68,00
36 442 000	350	749,00	37 601 SH0	448	69,90	38 844 SH0	450	54,60
36 444 000	348	559,00	37 624 000	120, 134	79,95	38 845 K00	449	229,00
36 445 000	348	539,00	37 624 DC0	448	99,90	38 845 L00	449	239,00
36 446 000	348	499,00	37 624 P00	448	79,95			

# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
38 845 MF0	449	236,00	39 369 000	441	859,80	40 307 003	79	68,28
38 846 LS0	455	297,00	39 374 KS0	412	835,00	40 307 DC3	79	89,42
38 847 KI0	449	102,00	39 374 LS0	412	835,00	40 308 003	80	113,81
38 847 LI0	449	102,00	39 376 000	417	355,00	40 308 DC3	80	150,40
38 847 XG0	449	102,00	39 386 00H	403	Preço sob consulta	40 309 003	80	109,75
38 857 000	455	110,00	39 420 000	392	52,90	40 309 DC3	80	142,27
38 857 P00	455	110,00	39 421 000	392	46,90	40 312 003	80	34,95
38 857 SH0	455	99,00	39 422 000	392	83,90	40 312 DC3	80	45,52
38 858 000	450	65,00	39 423 000	392, 398	84,00	40 313 003	80	77,23
38 858 P00	450	68,00	39 424 000	392	48,00	40 313 DC3	80	101,62
38 858 SH0	450	54,50	39 425 000	393	36,00	40 314 003	80	154,46
38 859 XG0	450	94,50	39 426 000	393	49,90	40 314 DC3	80	202,44
38 862 000	451	64,90	39 427 000	393	99,00	40 339 000	69	109,75
38 862 P00	451	64,90	39 428 000	393	69,90	40 340 000	70	178,05
38 862 SD0	451	119,00	39 429 000	394	95,00	40 341 000	69	162,59
38 862 SH0	451	50,00	39 430 000	394	74,90	40 342 000	69	162,59
38 863 000	428	125,00	39 431 000	394	74,90	40 344 001	173	101,62
38 916 0A0	450	289,00	39 432 000	395	84,90	40 344 DC1	173	121,94
38 934 SD0	419, 437	528,00	39 433 000	395	83,90	40 363 000	69	178,05
38 994 000	414	299,00	39 436 000	394	61,00	40 364 001	170	10,97
<b>39</b>			39 437 000	394	61,00	40 364 DC1	170	13,81
39 002 000	413	279,00	39 438 000	395	160,00	40 365 001	169	19,50
39 112 001	382, 414	249,00	39 439 000	395	160,00	40 365 DC1	169	25,60
39 140 000	419	525,00	39 440 000	392	44,90	40 366 001	170	31,29
39 141 000	419, 437	525,00	39 453 000	397, 402	Preço sob consulta	40 366 DC1	170	40,64
39 142 000	420, 437	208,00	39 454 000	397, 402	Preço sob consulta	40 367 001	172	26,01
39 201 000	399	55,00	39 457 000	397, 402	Preço sob consulta	40 367 DC1	172	33,73
39 202 000	399	59,00	39 458 000	401	89,90	40 368 001	169, 174	5,44
39 206 000	399	215,00	39 459 000	401	59,00	40 369 001	169	19,50
39 208 000	401	165,00	39 469 00H	403	Preço sob consulta	40 369 DC1	169	25,60
39 208 00H	401	Preço sob consulta	39 473 00H	403	Preço sob consulta	40 371 001	169	34,95
39 244 00H	405	Preço sob consulta	39 474 00H	403	Preço sob consulta	40 371 DC1	169	45,52
39 323 000	398	78,95	39 475 00H	403	Preço sob consulta	40 372 001	169, 174	6,50
39 323 00H	398	Preço sob consulta	39 476 00H	403	Preço sob consulta	40 374 001	172	32,11
39 324 000	398	64,90	39 477 00H	404	Preço sob consulta	40 374 DC1	172	41,86
39 324 00H	398	Preço sob consulta	39 478 00H	404	Preço sob consulta	40 376 000	51	93,49
39 325 000	399	59,00	39 479 00H	404	Preço sob consulta	40 377 000	52	138,20
39 327 000	399	64,90	39 480 00H	404	Preço sob consulta	40 378 000	51	52,84
39 327 00H	399	Preço sob consulta	39 481 00H	404	Preço sob consulta	40 379 000	51	117,88
39 328 000	399	209,00	39 482 00H	404	Preço sob consulta	40 380 000	52	194,31
39 328 00H	399	Preço sob consulta	39 483 00H	405	Preço sob consulta	40 381 000	51	194,31
39 329 000	400	165,00	39 484 00H	405	Preço sob consulta	40 385 001	172	19,50
39 330 000	401	89,90	39 485 00H	405	Preço sob consulta	40 385 DC1	172	25,60
39 331 000	401	59,00	39 486 00H	406	Preço sob consulta	40 386 001	170	39,42
39 332 000	400	151,00	39 487 00H	406	Preço sob consulta	40 386 DC1	170	51,21
39 333 000	400	151,00	39 488 000	406	Preço sob consulta	40 389 000	51	42,27
39 335 000	398	71,95	39 489 000	405	Preço sob consulta	40 390 000	51	45,52
39 335 00H	398	Preço sob consulta	39 490 000	406	Preço sob consulta	40 391 000	51	45,52
39 336 000	398	69,95	39 491 000	393	95,00	40 394 001	169, 174	16,25
39 336 00H	398	Preço sob consulta	39 492 000	395	36,00	40 394 DC1	169	21,13
39 337 000	398	74,95	39 493 000	395	79,90	40 404 001	320	56,90
39 337 00H	398	Preço sob consulta	39 551 000	397, 402	Preço sob consulta	40 405 000	320	28,45
39 338 000	400	190,00	<b>40</b>			40 412 001	320	138,20
39 338 00H	400	Preço sob consulta	40 254 000	69, 91	27,63	40 421 001	171	31,29
39 339 000	400	159,00	40 254 003	79	33,33	40 421 DC1	171	40,64
39 339 00H	400	Preço sob consulta	40 256 000	69, 91	39,42	40 422 000	321	65,03
39 340 000	401	145,00	40 256 003	79	38,61	40 423 000	321	97,55
39 340 00H	401	Preço sob consulta	40 278 000	69	81,29	40 430 001	320	105,68
39 346 000	396	Preço sob consulta	40 279 000	70	109,75	40 434 001	321	32,51
39 347 000	396	Preço sob consulta	40 284 000	70	45,11	40 437 000	320	28,45
39 349 000	393	95,00	40 304 003	79	50,80	40 438 001	324	295,00
39 350 000	394	Preço sob consulta	40 304 DC3	79	66,25	40 457 001	178	19,50
39 351 000	396	Preço sob consulta	40 305 003	79	50,80	40 459 001	177	22,35
39 354 SH0	382	2.295,00	40 305 DC3	79	66,25	40 460 001	177	15,44
39 367 000	441	643,50	40 306 003	79	50,80	40 461 001	178	9,34
39 368 000	440	655,00	40 306 DC3	79	66,25	40 462 001	178	81,29
						40 463 001	178	25,20

# GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
40 479 000	228	99,90	40 783 000	166	23,16	46 174 000	478	47,80
40 493 000	59	210,57	40 784 000	167	34,95	46 246 000	477	58,50
40 494 000	59	324,39	40 793 001	171	44,71	46 277 000	372, 465	17,40
40 496 000	59	178,05	40 793 DC1	171	58,12	46 278 000	372, 464	85,80
40 497 000	59	202,44	40 794 001	171	53,65	46 308 000	464	11,35
40 498 000	60	85,36	40 794 DC1	171	69,91	46 312 IE0	476	67,55
40 499 000	60	169,92	40 795 001	171	66,25	46 315 000	478	16,35
40 500 000	60	275,61	40 795 DC1	171	85,36	46 322 000	476	19,60
40 503 000	59	251,22	40 796 001	171	76,82	46 374 000	464	54,00
40 504 000	59	251,22	40 796 DC1	171	101,62	46 375 000	465	8,80
40 507 001	175	30,07	40 797 001	171	138,20	46 386 000	464	110,70
40 508 001	174	26,01	40 799 001	172	35,76	46 575 000	477	83,00
40 509 001	175	39,83	40 799 DC1	172	46,74	46 576 000	477	81,55
40 510 001	174	35,76	40 800 001	170	105,68	46 580 000	464	55,20
40 511 001	175	15,03	40 800 DC1	170	138,20	46 590 000	477	59,50
40 512 001	175	130,07	40 802 001	170	53,65	46 592 000	477	49,95
40 513 001	176	52,02	40 802 DC1	170	69,91	46 757 000	477	17,15
40 514 001	175	53,65	40 804 000	167	259,35	46 944 000	383	185,00
40 535 000	343	49,95	40 805 000	166	43,49	<b>47</b>		
40 547 001	320	73,16	40 806 000	166	28,85	47 010 000	467	160,50
40 548 000	228	150,60	40 807 000	167	146,33	47 012 000	467	231,25
40 564 000	57, 68	240,00	40 808 000	168	126,01	47 019 000	467	289,00
40 565 000	58, 118	70,35	40 809 000	168	101,62	47 024 000	468	221,30
40 585 001	177	15,44	40 824 000	474	18,95	47 025 000	467	165,90
40 623 001	175	25,20	40 848 000	320	8,12	47 175 000	468	111,35
40 624 001	174	50,40	40 848 SD0	320	12,19	47 186 000	210, 468	205,30
40 625 000	101	130,07	40 857 000	168	101,62	47 217 000	467	111,35
40 625 IGO	101	169,92	40 865 000	166	34,95	47 220 000	467	153,20
40 626 000	100	126,01	40 911 000	423, 448	11,90	47 282 000	466	146,05
40 626 IGO	100	162,59	<b>41</b>			47 310 000	466	182,50
40 627 000	100	162,59	41 010 000	343, 460	23,95	47 349 000	466	98,00
40 627 IGO	100	210,57	41 154 000	460	31,95	47 364 000	468	71,20
40 628 000	100	154,46	41 275 000	461	33,95	47 379 000	466	279,95
40 628 IGO	100	202,44	<b>42</b>			47 439 000	468	97,00
40 629 000	100	169,92	42 333 000	416, 430	14,95	47 450 000	466	104,30
40 629 IGO	100	226,83	42 383 000	465	49,95	47 483 000	468	154,35
40 630 000	100	105,68	42 429 000	224	122,00	47 533 000	358, 362	33,00
40 630 IGO	100	138,20	42 429 000	224	122,00	47 565 000	468	238,20
40 631 000	100	49,99	42 713 000	465	109,90	47 569 000	369	299,00
40 631 IGO	100	65,03	42 717 000	466	158,00	47 574 000	468	82,65
40 632 000	101	178,05	<b>43</b>			47 657 000	467	199,95
40 632 IGO	101	234,96	43 544 000	431	8,70	47 658 000	467	319,00
40 633 000	101	117,88	43 733 000	429	2,85	47 727 000	229	29,95
40 633 IGO	101	150,40	43 758 00M	429	19,45	47 735 000	366	111,20
40 652 001	179	19,50	43 813 000	377, 466	131,90	47 837 000	225	79,00
40 653 001	179	31,29	43 981 000	466	97,25	47 838 000	225	69,00
40 654 001	180	53,65	<b>45</b>			47 867 000	226	75,95
40 655 001	179	19,50	45 304 000	478	35,70	47 868 000	226	69,00
40 656 001	180	10,97	45 346 000	469	25,00	47 877 000	226	69,00
40 657 001	180	23,16	45 484 000	475	35,50	47 994 000	364	10,50
40 658 001	180	32,11	45 650 IPO	479	42,70	<b>48</b>		
40 659 001	180	34,95	45 882 000	469	33,25	48 021 000	479	8,60
40 660 001	180	105,68	45 883 000	470	38,00	48 053 000	244	88,15
40 663 001	172, 178	43,89	45 885 000	469	53,00	48 054 000	244	66,10
40 664 001	173, 178	34,95	45 937 000	480	21,05	48 166 000	480	18,05
40 688 001	170	28,85	45 984 001	48, 56	469,00	48 349 000	234, 244	93,50
40 688 DC1	170	37,39	<b>46</b>			48 350 000	234, 244	114,50
40 689 001	172	23,16	46 048 000	464	50,60	<b>49</b>		
40 689 DC1	172	30,07	46 050 L00	476	71,95	49 003 000	191	185,50
40 691 001	321	56,90	46 058 000	475	46,00	<b>65</b>		
40 694 000	321	24,38	46 092 000	476	35,80	65 790 000	228	59,95
40 710 000	228	90,00	46 104 000	476	28,80	65 807 000	473	46,25
40 766 000	166	49,18	46 173 IE0	476	80,45	65 808 000	474	54,50
40 767 000	167	93,49						
40 768 000	166	138,20						
40 781 000	167	75,20						
40 782 000	167	26,01						



# DESCUBRA O MUNDO GROHE

Esta é apenas uma pequena amostra do que o mundo GROHE tem para oferecer. Caso esteja à procura de inspiração ou de soluções para banho e cozinha, é aqui que vai encontrar.


Basta fazer um scan dos QR codes para ver e ter acesso às nossas brochuras no seu tablet ou smartphone.

**OU VISITE O MUNDO GROHE EM GROHE.PT**




**WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT.  
MAGAZINE**





CATÁLOGO  
DE BANHO




CATÁLOGO  
DE CERÂMICA



CATÁLOGO  
SENSIA ARENA




CATÁLOGO  
DE SISTEMAS SANITÁRIOS



CATÁLOGO  
DE COZINHA



CATÁLOGO  
BLUE HOME



# UMA EMPRESA CONECTADA GLOBALMENTE

## A GROHE FAZ PARTE DA LIXIL, O GRUPO LÍDER MUNDIAL NO SETOR DA HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO.

A LIXIL iniciou a sua atividade no início do século XX no Japão e, atualmente, é a empresa mais importante do setor, com um abrangente e singular portfólio de produtos, desde tecnologias que revolucionam a maneira como interagimos com a água, a materiais e produtos para o interior e exterior das habitações, até importantes projetos arquitetônicos. As empresas LIXIL operam em 150 países e projetam e fabricam produtos usados por cerca de um bilhão de pessoas em todo o mundo.

**O mundo muda rapidamente e as empresas da LIXIL ajudam a dar-lhe forma.** Com as nossas marcas e tecnologias, projetamos e fabricamos hoje soluções para a vida do amanhã. A LIXIL desenvolve produtos inteligentes e inovadores para habitações e escritórios, redefinindo os padrões das maiores cidades do mundo e transformando os espaços em trabalhamos, aprendemos, viajamos, relaxamos e vivemos.

**Para além da GROHE, a nossa família de marcas premium também inclui a American Standard, a INAX, a DXV da American Standard e a Permasteelisa.** Todas juntas, as nossas marcas tornam-nos o número um no mundo em torneiras e produtos relacionados, e o principal fornecedor de produtos para habitação no Japão. Somos líderes em muitas outras áreas de negócio no mundo graças ao conceito enraizado de melhorar a vida das pessoas através das inovações que criamos diariamente.

**Juntos somos mais fortes.** A experiência da GROHE como líder mundial em equipamentos sanitários aliada à tecnologia e ao conhecimento exclusivo das outras marcas de tecnologia da água da LIXIL, permite que agora a GROHE ofereça soluções completas para casa de banho, incluindo produtos inovadores, como shower toilets e sistemas de duche SmartControl, que contam com tecnologias revolucionárias como o AquaCeramic que faz com que os equipamentos sanitários permaneçam limpos durante 100 anos. Na verdade, os produtos e as soluções inovadoras, funcionais e confiáveis da LIXIL estão a mudar a forma como as pessoas vivem em todo o mundo.

**Juntos partilhamos a poderosa visão de um amanhã melhor para os nossos clientes e para o mundo.**

Como um verdadeiro fabricante internacional que somos, temos consciência de que desempenhamos um papel importante na garantia do futuro do nosso planeta. Desta forma, lideramos o caminho em muitas áreas, como em eficiência energética e em tecnologias de poupança de água. Estabelecemos o objetivo de alcançar zero impacto ambiental em 2030. Acreditamos veementemente que todos deveríamos ter acesso a instalações sanitárias limpas e seguras e estamos empenhados em usar o nosso conhecimento para torná-lo possível.

**Juntos, estamos a criar um futuro em que todos, em todos os lugares, desfrutem de qualidade de vida.**



# GROHE

## CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

As relações comerciais entre a GROHE Portugal, Lda. (GROHE) e os adquirentes dos seus bens e serviços (CLIENTES) são reguladas pelas presentes Condições Gerais de Venda.

As presentes Condições Gerais de Venda são comunicadas aos CLIENTES com os quais sejam celebrados acordos de fornecimento (trade terms) aquando das negociações destes e/ou com a aceitação de uma encomenda pela GROHE. Considera-se que estas Condições Gerais de Venda foram aceites, sem reservas, pelo CLIENTE, se este não deduzir, por escrito e no prazo de cinco dias, oposição.

### 1. ENCOMENDAS

As encomendas à GROHE deverão ser feitas através de meio de comunicação com ponto de transmissão com origem no cliente, como por exemplo e-mail, fax, GROHE online, EDI, sempre que possível sob a forma de requisição numerada e com cabeçalho do Cliente. As encomendas apenas vinculam a GROHE após esta as confirmar, por escrito, ficando a vinculação definitiva sempre condicionada à integral aceitação destas Condições Gerais de Venda pelo CLIENTE. Qualquer condição ou exigência indicada pelo CLIENTE no seu pedido de encomenda que não esteja em conformidade com as presentes Condições Gerais de Venda considera-se sem efeito, salvo aceitação, escrita, pela GROHE. Quaisquer modificações às encomendas já confirmadas pela GROHE deverão ser efetuadas por escrito e só serão válidas quando expressamente aceites por esta. Os pedidos de alteração poderão originar custos adicionais e/ou atrasos no cumprimento da encomenda, o que o CLIENTE expressamente aceita. Reclamações por discordância com os valores da confirmação de encomenda deverão ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas após a receção da confirmação de encomenda. Decorrido este prazo, a GROHE tomará a encomenda como firme, despoletando automaticamente todos os processos necessários de produção, expedição e facturação.

### 2. ENTREGAS

A GROHE comunicará ao CLIENTE, quando da confirmação da encomenda, a data prevista para a entrega. Salvo acordo expresso em contrário, tal data será meramente indicativa. A GROHE não aceitará, em caso algum, eventuais penalizações relativas a datas de entrega não cumpridas. A mercadoria será entregue no local indicado "como ponto de entrega" na ficha de cliente GROHE, em Portugal Continental. No caso de, na data, local e hora acordados, ninguém estar presente para receber os artigos encomendados ou for recusada a sua receção, a GROHE procederá ao seu armazenamento e tentará acordar com o CLIENTE nova data de entrega.

A GROHE faturará ao CLIENTE as despesas com a entrega frustrada e as despesas de armazenagem. Não sendo possível efetuar a entrega da mercadoria nas duas semanas seguintes, a GROHE terá o direito de denunciar o contrato, proceder à venda dos produtos em causa, podendo, para além do reembolso dos custos suportados e de quaisquer outros prejuízos, exigir ao CLIENTE a diferença entre o preço acordado e aquele pelo qual vendeu tais produtos, quando inferior. A GROHE poderá, ainda, em qualquer momento e à sua discricção, suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes da encomenda em aberto. Entregas urgentes, a pedido do CLIENTE, serão efetuadas com um débito adicional na factura, de acordo com os valores praticados pelos transportador. A GROHE reserva-se o direito de fazer, nas encomendas de valor líquido inferior a 50,00€, um débito adicional ao CLIENTE de 20,00€ para custos de transporte e processamento.

### 3. PREÇOS

Os preços praticados pela GROHE são os preços para revenda vigentes no momento da confirmação da encomenda, os quais têm por base a Tabela de Preços Orientadores para Venda ao Público. Tal tabela pode ser alterada a qualquer momento, sem aviso prévio. Os CLIENTES com os quais exista, em vigor, um acordo de fornecimento (trade terms) terão direito aos descontos e condições de pagamento aí previstos.

### 4. PAGAMENTO

A regra é a do pagamento antecipado pelo CLIENTE da mercadoria encomendada. Os CLIENTES com os quais, exista, em vigor, um acordo de fornecimento (trade terms) poderão adquirir mercadoria a crédito, nos termos e até aos montantes aí previstos, bem como efetuar o pagamento nos prazos aí acordados. Relativamente às vendas a crédito, o CLIENTE terá direito a um desconto de 2%, caso proceda ao integral pagamento da mercadoria nos trinta dias posteriores à data de facturação. Se a GROHE tiver conhecimento de factos e circunstâncias que originem fundado receio de incumprimento de obrigações por parte do CLIENTE, poderá suspender a entrega de mercadorias a serem vendidas a crédito, e exigir o pagamento antecipado ou a prestação de garantias adequadas do seu pagamento. Havendo mora do CLIENTE, a GROHE poderá suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes de encomenda em aberto.

# GROHE

## CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

### **5. RESERVA DE PROPRIEDADE**

A GROHE reserva o direito de propriedade dos produtos entregues ao CLIENTE até ao integral pagamento do respetivo preço.

### **6. RECLAMAÇÕES**

Reclamações relacionadas com a entrega / transporte de produtos terão de ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas, a contar da data de receção dos mesmos, juntamente com a respectiva referência em documento de transporte.

### **7. GARANTIA**

Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos, relativamente a defeitos de fabrico. A documentação relativa à garantia, instalação, manutenção utilização, que acompanha o produto, deve ser conservada e entregue ao consumidor final. Validada a existência do defeito de fabrico, cabe à GROHE optar pela sua reparação ou pela substituição do artigo em causa. O CLIENTE deve proporcionar à GROHE todas as condições que se mostrem necessárias para que esta possa proceder à verificação da existência do defeito e, sendo o caso, à sua reparação. A garantia caduca caso tenha lugar uma tentativa de reparação não autorizada do produto ou, por algum modo, seja alterada a sua estrutura, componentes e/ou modo de funcionamento. O dever de garantia não existe em casos de defeitos que sejam resultado de: má instalação ou montagem; abastecimento de água que não preencha as condições legais; uso inadequado ou incorreto do produto; falta de manutenção ou limpeza incorreta, como seja, utilização de produtos abrasivos, ácidos e químicos; casos fortuitos ou de força maior. A GROHE declina toda a responsabilidade pelos danos decorrentes de tais factos. Se o produto for utilizado em áreas públicas, e por esse motivo sujeito a um elevado desgaste, o mesmo terá de ser assistido regularmente (manutenção) de acordo com as Informações Técnicas do Produto (ITP), pelo menos uma vez por ano. A não verificação dessa manutenção regular, a comprovar por factura de um dos nossos centros de assistência autorizados, elencados no nosso Preçário em vigor, implica a caducidade da garantia GROHE.

### **8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

A reparação dos defeitos abrangidos pela garantia GROHE será efetuada por técnicos credenciados. Tais serviços estão à disposição dos CLIENTES e dos consumidores para a instalação, manutenção e reparação dos produtos GROHE, mediante o respetivo pagamento.

### **9. PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Os direitos de propriedade intelectual e/ou industrial dos produtos, equipamentos, peças, componentes e demais artigos vendidos, incluindo documentação técnica, procedimentos de montagem, planos, desenhos industriais outros são detidos pela GROHE. A GROHE não concede nenhum direito sobre os direitos de propriedade intelectual e o know Kow ligados ao produto vendido, mesmo quando este tenha sido desenvolvido a pedido de um determinado CLIENTE. É proibido ao CLIENTE reproduzir ou, por alguma forma, permitir a reprodução, na totalidade ou em parte, das marcas, desenhos e modelos, patentes ou outros direitos da propriedade industrial ou intelectual da qual a GROHE é titular, e/ou transmitir a terceiros informação de natureza reservada a que tenha tido acesso, relativa aos bens protegidos por tais direitos. Tais comportamentos são passíveis de procedimento civil e criminal.

### **10. DIREITO APLICÁVEL e FORO COMPETENTE**

Aos contratos sujeitos às presentes condições gerais de venda aplica-se o direito português, mesmo relativamente a transações internacionais. Para dirimir eventuais litígios emergentes de tais contratos, incluindo a aplicação das presentes "condições gerais de venda" são competentes os tribunais da comarca de Aveiro, renunciando o CLIENTE a qualquer outro foro.

# GROHE

## CONFORMIDADE, INDEMNIZAÇÃO E RESCISÃO EM CASO DE VIOLAÇÃO

1. O cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes) devem cumprir todas as regulações e leis aplicáveis em relação às suas funções. Em particular, o cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes), devem:
  - a. Não efectuar, organizar ou suportar qualquer pagamento directo ou indirecto, abonos ou presentes a terceiros, especialmente, mas não limitado, aos seus clientes, seus colaboradores, accionistas ou directores gerais e não deverá aceitar nem concordar em aceitar qualquer pagamento/abono, podendo constituir uma prática ilegal ou corrupta ao abrigo da legislação aplicável (“Regulamentação Anti-Corrupção”);
  - b. Cumprir com todas as regulamentações da conformidade comercial (por exemplo, embargos, restrições de comércio) ao abrigo da lei aplicável (“Regulamentação de Conformidade Comercial”);
  - c. Cumprir com o direito da concorrência e, em particular, com todas as regulações Antitrust (“Regulamentação Antitrust”);
  - d. Em todos os momentos, manter o cumprimento estrito das Regulamentações Anti-Corrupção, Antitrust e Conformidade Comercial, monitorizar os seus colaboradores e agentes para assegurar o seu cumprimento com estas obrigações em todas as suas negociações e deixar claro que se está a agir de acordo com as regulamentações da Anti-Corrupção, Antitrust e Conformidade Comercial.
2. No caso de alguma violação das Regulamentações Anti-Corrupção, Regulamentações Antitrust ou Regulamentações da Conformidade Comercial,
  - a. Teremos o direito de receber uma indemnização por danos;
  - b. O cliente deverá indemnizar-nos e manter-nos inocentes de todas e quaisquer reivindicações de terceiros;
  - c. Temos o direito de terminar o acordo com efeitos imediatos.

# GROHE

## CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### Contactos:

E-mail: assistencia-pt@grohe.com

Tlf: 234529620

### Condições de assistência GROHE

Pontos a esclarecer antes de efetuar qualquer tipo de reclamação:

1. O produto foi adquirido há mais de 5 anos (data da fatura)?

#### **SIM**

Está fora da garantia GROHE. Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

#### **NÃO**

2. É um defeito de fabrico do produto?

#### **SIM**

A GROHE assumirá as despesas de assistência **apenas** no caso de se tratar de um **defeito de fabrico do(s) produto(s)**. Nesta situação, o(s) produto(s) e/ou componente(s) com defeito **devem ser devolvidos** ao centro de assistência GROHE.

Os nossos relatórios estatísticos anuais demonstram que em média a cada **100 reclamações apenas 3** se devem a defeitos de fabrico do produto.

#### **NÃO**

Está fora da garantia GROHE. Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

3. Os pontos 1. e 2. foram claramente comunicados e **aceites** pela pessoa que apresentou a reclamação?
4. **Todas** as assistências terão de ficar devidamente documentadas em formulário próprio numerado GROHE.





## VISITE-NOS ONLINE

Siga-nos em



### QUALIDADE



### TECNOLOGIA



### DESIGN

**300+**  
DESIGN AWARDS

### SUSTENTABILIDADE



From FORTUNE, September 15, 2017. FORTUNE is a registered trademark of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

GROHE Portugal, Lda.  
Zona Industrial dos Areeiros,  
Lote 14 3850-200 Albergaria-a-Velha,  
Portugal  
Tel. 234 529 620  
Fax 234 529 629  
comercial-pt@grohe.com

PT\_01/2018 - Copyright by GROHE  
Tabela válida até 31.12.2018



PART OF **LIXIL**