

GROHE NEW TEMPESTA

NOVO

3 ESTILOS DE DESIGN
4 PADRÕES DE JACTO
TECNOLOGIA RAINO²



9 em cada 10 preferem

o **New Tempesta** em vez do seu chuveiro actual
Instituto: TCV/ Universidade de Ciências Aplicadas de
Nordhausen | Iniciativa: Grohe AG
Relatório completo do teste em www.grohe.com

GROHE
ENJOY WATER®

GROHE NEW TEMPESTA



A MELHOR COLECÇÃO DE CHUVEIROS MANUAIS

GROHE New Tempesta é a próxima geração dos nossos chuveiros de mão Tempesta. Significativamente reforçada.

NOVO 3 Estilos de Design

Vem em três estilos de design diferentes – Cosmopolitan, Contemporâneo e Autêntico.

NOVO Até 4 Padrões de Jacto

Oferece três frentes de chuveiro distintas que fornecem até quatro jactos diferentes. Seleccionáveis convenientemente com um movimento do polegar.

NOVO Funcionalidade RainO²

Apresenta um extraordinário jacto amplo GROHE RainO².

GROHE EcoJoy® apenas 5.8 l/min

Para reduzir o consumo de água, escolha entre dois níveis do GROHE EcoJoy® – 5.8 l/min nos modelos de dois jactos e 9.8 l/min nos modelos de três e quatro jactos.



GROHE NEW TEMPESTA

NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN



CHUVEIROS DE MÃO



SUPOORTE DE



NEW TEMPESTA



CHUVEIROS DE MÃO



SUPOORTE DE



NEW TEMPESTA RUSTIC



CHUVEIROS DE MÃO




SUPORE DE PAREDE (fixo)



Comprimento da bicha
1250 | 1500 | 1750 mm

Frentes de chuveiro disponíveis




SUPORE DE PAREDE (ajustável)



Comprimento da bicha
1750 mm

Frentes de chuveiro disponíveis



RAMPAS DE DUCHE




Comprimento da rampa
600 | 900 mm

Disponível
com prateleira
GROHE EasyReach™



Frentes de chuveiro disponíveis




SUPORE DE PAREDE (fixo)



Comprimento da bicha
1250 | 1500 | 1750 mm

Frentes de chuveiro disponíveis




SUPORE DE PAREDE (ajustável)



Comprimento da bicha
1750 mm

Frentes de chuveiro disponíveis



RAMPAS DE DUCHE




Comprimento da rampa
600 | 900 mm

Disponível
com prateleira
GROHE EasyReach™



Frentes de chuveiro disponíveis




SUPORE DE PAREDE (ajustável)



Comprimento da bicha
1750 mm

Frentes de chuveiro disponíveis



RAMPAS DE DUCHE




Comprimento da rampa
600 mm

Disponível
com prateleira
GROHE EasyReach™




Frentes de chuveiro disponíveis



CHUVEIRO DE PAREDE



Frentes de chuveiro disponíveis



TORNEIRAS RECOMENDADAS



**Eurostyle
Cosmopolitan**
33 552 002
Monocomando
de lavatório



**Eurostyle
Cosmopolitan**
33 590 002 +
18 383 002
Monocomando
de duche com
saboneteira
GROHE EasyReach™




**Eurostyle
Cosmopolitan**
33 591 002
Monocomando de
banheira e duche

CHUVEIRO DE PAREDE



Frentes de chuveiro disponíveis



TORNEIRAS RECOMENDADAS



Eurosmart
32 925 001
Monocomando
de lavatório



Eurosmart
33 555 001
Monocomando
de duche




Eurosmart
33 300 001
Monocomando de
banheira e duche

CHUVEIRO DE PAREDE



Frentes de chuveiro disponíveis



TORNEIRAS RECOMENDADAS



Arabesk
21 155 000
Monobloco
de lavatório



Arabesk
26 202 000
Misturadora
de duche



Arabesk
25 405 000
Misturadora de
banheira e duche

GAMA DE PRODUTOS NEW TEMPESTA

	Tipo de Produto	Diâmetro da frente do chuveiro [mm]	Nº de jactos					Limitador de caudal [l/min]	Comprimento da Rampa [mm]	Prateleira GROHE EasyReach™	Suporte de parede ajustável	Suporte de parede fixo	Comprimento da bicha [mm]	GROHE StarLight®	GROHE EcoJoy®	GROHE DreamSpray®	GROHE CoolTouch®	SpeedClean
			Jacto RainO²	Jacto Rain	Jacto Massage	Jacto Jet												
New Tempesta Cosmopolitan	27 571 00E	Chuveiro de mão II, 5.8 l/min	Chuveiro de mão	100	II	●	●	●	5.8									
	27 574 000	Chuveiro de mão III, 9.4 l/min	Chuveiro de mão	100	III	●	●	●	9.4									
	27 575 000	Chuveiro de mão IV, 9.4 l/min	Chuveiro de mão	100	IV	●	●	●	9.4									
	27 571 000	Chuveiro de mão II	Chuveiro de mão	100	II	●	●	●										
	27 572 000	Chuveiro de mão III	Chuveiro de mão	100	III	●	●	●										
	27 573 000	Chuveiro de mão IV	Chuveiro de mão	100	IV	●	●	●										
	27 578 00E	Rampa de duche II, 5.8 l/min, 600mm	Rampa de duche	100	II	●	●	●	5.8	600			1750					
	27 579 000	Rampa de duche III, 9.4 l/min, 600mm	Rampa de duche	100	III	●	●	●	9.4	600			1750					
	27 580 000	Rampa de duche IV, 9.4 l/min, 600mm	Rampa de duche	100	IV	●	●	●	9.4	600			1750					
	27 578 000	Rampa de duche II, 600mm	Rampa de duche	100	II	●	●	●		600			1750					
	27 786 000	Rampa de duche III, 600mm	Rampa de duche	100	III	●	●	●		600			1750					
	27 787 000	Rampa de duche IV, 600mm	Rampa de duche	100	IV	●	●	●		600			1750					
	27 576 000	Rampa de duche III, 9.4 l/min, 600mm com prateleira EasyReach™	Rampa de duche	100	III	●	●	●	9.4	600	●		1750					
	27 577 000	Rampa de duche IV, 9.4 l/min, 600mm com prateleira EasyReach™	Rampa de duche	100	IV	●	●	●	9.4	600	●		1750					
	27 840 000	Rampa de duche IV, 600mm com prateleira EasyReach™	Rampa de duche	100	IV	●	●	●		600	●		1750					
	27 788 000	Rampa de duche II, 900mm	Rampa de duche	100	II	●	●	●		900			1750					
	27 789 000	Rampa de duche III, 900mm	Rampa de duche	100	III	●	●	●		900			1750					
	27 790 000	Rampa de duche IV, 900mm	Rampa de duche	100	IV	●	●	●		900			1750					
	27 581 000	Rampa de duche III, 9.4 l/min, 900mm com prateleira EasyReach™	Rampa de duche	100	III	●	●	●	9.4	900	●		1750					
	27 582 000	Rampa de duche IV, 9.4 l/min, 900mm com prateleira EasyReach™	Rampa de duche	100	IV	●	●	●	9.4	900	●		1750					
	27 583 00E	Suporte de parede II, 5.8 l/min, 1750mm, ajustável	Suporte de parede	100	II	●	●	●	5.8			●	1750					
	27 584 000	Suporte de parede III, 9.4 l/min, 1750mm, ajustável	Suporte de parede	100	III	●	●	●	9.4			●	1750					
	27 585 000	Suporte de parede IV, 9.4 l/min, 1750mm, ajustável	Suporte de parede	100	IV	●	●	●	9.4			●	1750					
	27 791 00E	Suporte de parede II, 5.8 l/min, 1250mm, fixo	Suporte de parede	100	II	●	●	●	5.8			●	1250					
	27 586 000	Suporte de parede III, 9.4 l/min, 1250mm, fixo	Suporte de parede	100	III	●	●	●	9.4			●	1250					
	27 587 000	Suporte de parede IV, 9.4 l/min, 1250mm, fixo	Suporte de parede	100	IV	●	●	●	9.4			●	1250					
	27 792 000	Suporte de parede II, 1250mm, fixo	Suporte de parede	100	II	●	●	●				●	1250					
	27 793 00E	Suporte de parede II, 5.8 l/min, 1500mm, fixo	Suporte de parede	100	II	●	●	●	5.8			●	1500					
	27 588 000	Suporte de parede III, 9.4 l/min, 1500mm, fixo	Suporte de parede	100	III	●	●	●	9.4			●	1500					
	27 850 000	Suporte de parede III, 1750mm, fixo	Suporte de parede	100	III	●	●	●				●	1750					
	27 591 000	Chuveiro de parede IV, 9.4 l/min	Chuveiro de parede	100	IV	●	●	●	9.4									
	27 521 000	Rampa de chuveiro, 600mm	Acessórios							600			●					
27 522 000	Rampa de chuveiro, 900mm	Acessórios							900			●						
27 594 000	Suporte de parede fixo	Acessórios									●							
New Tempesta	27 597 00E	Chuveiro de mão II, 5.8 l/min	Chuveiro de mão	100	II	●	●	●	5.8									
	28 419 001	Chuveiro de mão III, 9.4 l/min	Chuveiro de mão	100	III	●	●	●	9.4									
	28 421 001	Chuveiro de mão IV, 9.4 l/min	Chuveiro de mão	100	IV	●	●	●	9.4									
	27 597 000	Chuveiro de mão II	Chuveiro de mão	100	II	●	●	●										
	28 261 001	Chuveiro de mão III	Chuveiro de mão	100	III	●	●	●										
	28 578 001	Chuveiro de mão IV	Chuveiro de mão	100	IV	●	●	●										
	27 598 00E	Rampa de duche II, 5.8 l/min, 600mm	Rampa de duche	100	II	●	●	●	5.8	600			1750					
	27 644 000	Rampa de duche III, 9.4 l/min, 600mm	Rampa de duche	100	III	●	●	●	9.4	600			1750					
	27 645 000	Rampa de duche IV, 9.4 l/min, 600mm	Rampa de duche	100	IV	●	●	●	9.4	600			1750					
	27 598 000	Rampa de duche II, 600mm	Rampa de duche	100	II	●	●	●		600			1750					
	27 794 000	Rampa de duche III, 600mm	Rampa de duche	100	III	●	●	●		600			1750					
	27 795 000	Rampa de duche IV, 600mm	Rampa de duche	100	IV	●	●	●		600			1750					
	27 599 00E	Rampa de duche II, 5.8 l/min, 600mm com prateleira EasyReach™	Rampa de duche	100	II	●	●	●	5.8	600	●		1750					
	27 600 000	Rampa de duche III, 9.4 l/min, 600mm com prateleira EasyReach™	Rampa de duche	100	III	●	●	●	9.4	600	●		1750					
	28 436 001	Rampa de duche IV, 9.4 l/min, 600mm com prateleira EasyReach™	Rampa de duche	100	IV	●	●	●	9.4	600	●		1750					
	28 593 001	Rampa de duche IV, 600mm com prateleira EasyReach™	Rampa de duche	100	IV	●	●	●		600	●		1750					
	27 646 00E	Rampa de duche II, 5.8 l/min, 900mm	Rampa de duche	100	II	●	●	●	5.8	900			1750					
	28 789 001	Rampa de duche III, 9.4 l/min, 900mm	Rampa de duche	100	III	●	●	●	9.4	900			1750					
	28 784 001	Rampa de duche IV, 9.4 l/min, 900mm	Rampa de duche	100	IV	●	●	●	9.4	900			1750					
	27 646 000	Rampa de duche II, 900mm	Rampa de duche	100	II	●	●	●		900			1750					
	27 796 000	Rampa de duche III, 900mm	Rampa de duche	100	III	●	●	●		900			1750					
	27 797 000	Rampa de duche IV, 900mm	Rampa de duche	100	IV	●	●	●		900			1750					
	27 601 00E	Suporte de parede II, 5.8 l/min, 1750mm, ajustável	Suporte de parede	100	II	●	●	●	5.8			●	1750					
	28 473 001	Suporte de parede III, 9.4 l/min, 1750mm, ajustável	Suporte de parede	100	III	●	●	●	9.4			●	1750					
	28 479 001	Suporte de parede IV, 9.4 l/min, 1750mm, ajustável	Suporte de parede	100	IV	●	●	●	9.4			●	1750					
	27 798 00E	Suporte de parede II, 5.8 l/min, 1250mm, fixo	Suporte de parede	100	II	●	●	●	5.8			●	1250					
	28 469 001	Suporte de parede III, 9.4 l/min, 1250mm, fixo	Suporte de parede	100	III	●	●	●	9.4			●	1250					
	27 602 000	Suporte de parede IV, 9.4 l/min, 1250mm, fixo	Suporte de parede	100	IV	●	●	●	9.4			●	1250					
	27 799 000	Suporte de parede II, 1250mm, fixo	Suporte de parede	100	II	●	●	●				●	1250					
	27 801 000	Suporte de parede III, 1250mm, fixo	Suporte de parede	100	III	●	●	●				●	1250					
	27 803 00E	Suporte de parede II, 5.8 l/min, 1500mm, fixo	Suporte de parede	100	II	●	●	●	5.8			●	1500					
	27 603 000	Suporte de parede III, 9.4 l/min, 1500mm, fixo	Suporte de parede	100	III	●	●	●	9.4			●	1500					
27 849 000	Suporte de parede III, 1750mm, fixo	Suporte de parede	100	III	●	●	●				●	1750						
27 606 000	Chuveiro de parede IV, 9.4 l/min	Chuveiro de parede	100	IV	●	●	●	9.4										
27 523 000	Rampa de chuveiro, 600mm	Acessórios							600			●						
27 524 000	Rampa de chuveiro, 900mm	Acessórios							900			●						
27 596 000	Saboneteira	Acessórios									●							
27 595 000	Suporte de parede ajustável	Acessórios									●							
New Tempesta Rustic	27 608 000	Chuveiro de mão IV, 9.4 l/min	Chuveiro de mão	100	IV	●	●	●	9.4									
	27 609 000	Rampa de duche IV, 9.4 l/min, 600mm com prateleira EasyReach™	Rampa de duche	100	IV	●	●	●	9.4	600	●		1750					
	27 805 000	Suporte de parede IV, 9.4 l/min, 1750mm, ajustável	Suporte de parede	100	IV	●	●	●	9.4			●	1750					
	27 610 000	Chuveiro de parede IV, 9.4 l/min	Chuveiro de parede	100	IV	●	●	●	9.4									
	27 519 000	Rampa de chuveiro, 600mm	Acessórios							600			●					
27 520 000	Rampa de chuveiro, 900mm	Acessórios							900			●						

PERFORMANCE REINVENTADA

ShockProof
Anel de silicone anti-derrapante que previne danos (Contemporâneo)



Ø 100 mm
Frente do chuveiro com 100 mm para um melhor desfrute do banho.

SpeedClean
Remove calcário com uma simples limpeza.



SpraySwitch
Pequeno ângulo de manuseio para uma melhor troca de jacto.



Rain
Um jacto amplo, luxuoso e delicado para suavizar a pele. Imitando a chuva de verão, o jacto oferece uma cobertura completa e uniforme.



RainO²
Um jacto suave, macio e amplo baseado no nosso jacto Rain original. O ar é puxado para o chuveiro e misturado com água para um jacto mais amplo e completo.



Massage
Um padrão de jacto pulsante para uma massagem estimulante.



Jet
Um jacto circular focado que oferece uma explosão de água refrescante. Ideal para estimular a pele ou simplesmente limpar a banheira ou chuveiro.



ErgoHandle
Zona maior para pegar no chuveiro para uma melhor ergonomia.



GROHE StarLight®
Um acabamento cromado brilhante que resiste à sujeira e deterioração para uma aparência intocada.



GROHE DreamSpray®
Distribuição uniforme do jacto de água.



GROHE CoolTouch®
Não há risco de se queimar na superfície cromada quente.



GROHE EcoJoy®
Menos água. Fluxo perfeito. (entre 5.8 e 9.4 l/min)



GROHE

GROHE RAINO² A DERRADEIRA TECNOLOGIA & PERFORMANCE

O GROHE New Tempesta oferece uma verdadeira inovação de ar em toda a linha:

Selecione o jacto RainO² para uma pulverização mais suave, ampla e enriquecida de ar. O ar entra para o chuveiro **A** onde é misturado com a água a alta velocidade **B**. esta poderosa infusão resulta num jacto mais amplo, mais suave com ar repleto de vitalidade.



PORQUÊ GROHE NEW TEMPESTA?

Flexibilidade de instalação:

Chuveiros de parede, chuveiros de mão, suportes de parede & rampas de duche.

Aprovado por si:

9/10 preferem o GROHE New Tempesta

Escolhas de design:

Cosmopolitan, Contemporâneo & Autêntico

Tecnologia estado da arte:

GROHE DreamSpray® & RainO²



PEFC™
PEFC/04-31-0810

PEFC
Programa para a Garantia dos
Esquemas de Certificação Florestal



reddot design ranking 2011
sanitary fittings for bathroom and kitchen
No.1 Grohe AG

Grohe Portugal
Componentes Sanitários, LDA
Zona Industrial de Areeiros – Apt. 167
3850-200 Albergaria-a-Velha
Portugal
Tel.: +351 234 529 620
Fax: +351 234 529 629
<http://www.grohe.pt>
comercial-pt@grohe.com