CATÁLOGO
2021
EDIÇÃO PARA PROFISSIONAIS



PREÇOS DE VENDA A PÚBLICO RECOMENDADOS VÁLIDOS A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2021.
IVA NÃO INCLUÍDO | GROHE.PT

GROHE
CONTEÚDO

Casa de Banho	SmartControl	Misturadoras SmartControl	23
	Torneiras	Allure Brilliant	27
		Allure	33
		Atrio	43
		Grandera	59
		Lineare	71
		Eurocube Joy	79
		Eurocube	85
		GROHE Plus	95
		Essence	107
		Eurodisc Joy	121
		Eurodisc Cosmopolitan	125
		Concetto	131
		Eurostyle Cosmopolitan	137
		Eurostyle	143
		Eurosmart Cosmopolitan	151
		Eurosmart	159
		Euroeco	165
		BauEdge	167
		BauLoop	173
	Torneiras de 2 Manípulos	Costa L	177
	Universal	Universal	181
	Conjuntos de Duche	Talentofill	183
	Acessórios	Selection	187
		Selection Cube	193
		Essentials	197
		Essentials Cube	205
		BauCosmopolitan	209
		Essentials Authentic	213
Termostáticas	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	227
		Grohtherm elementos exteriores 2 vias	243

GROHE
CONTEÚDO

		Grohtherm 2000	249
		Grohtherm Cube	253
		Grohtherm 1000	257
		Grohtherm 1000 Performance	259
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	261
		Grohtherm 800	263
Soluções para Encastrar	Rapido	Rapido SmartBox	274
		Rapido C / válvulas	276
Duche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	287
	Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	295
		Sistemas Rainshower SmartActive	301
		Sistemas Rainshower	305
		Sistemas Euphoria SmartControl	307
		Sistemas Euphoria	311
		Sistemas Tempesta	321
		Acessórios de Sistemas de Duche	329
	Chuveiros de Teto	Chuveiros de teto e parede	333
	Chuveiros de Mão	Sena	355
		Rainshower SmartActive	359
		Rainshower	369
		Relexa	373
		Euphoria	375
		Tempesta	385
		Sena trigger spray	397
		Tempesta-F trigger spray	399
		Bichas de chuveiro	403
		Acessórios para chuveiros	407
Torneiras de Cozinha	Sistemas de água	GROHE Blue Professional	435
		GROHE Blue Home	441
		GROHE Blue Pure	449
		GROHE Blue acessórios	451

GROHE
CONTEÚDO

		GROHE Red	455
		Sistema de separação de resíduos	459
	Premium	K7	461
		Foot Control	463
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	465
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	469
		Atrio	473
		Essence	475
		Eurocube	479
	Linhas de perfomance	Eurodisc Cosmopolitan	481
		Concetto	483
		Eurostyle Cosmopolitan	487
		Eurosmart Cosmopolitan	491
		Eurosmart	493
		Euroeco / Euroeco Special	497
		Costa	499
		Bau Lines	503
		Dispensadores de sabão	507
	Lava-louças	Lava-louças	511
		Lava-louças composite	523
Torneiras Especiais	Eletrónicas	Eurocube E	537
		Essence E	541
		Controlo Bluetooth	545
		Europlus E	549
		Eurosmart Cosmopolitan E	551
		Euroeco Cosmopolitan E	559
		Bau Cosmopolitan E	558
	Termostáticas	Grohtherm Micro	567
		Grohtherm Special	569
		Grohtherm XL	573
	Monocomandos	Euroeco	577

GROHE
CONTEÚDO

		Euroeco Special	581
	Temporizadas	Eurodisc SE	585
		Eurosmart Cosmopolitan T	587
		Euroeco Cosmopolitan T	589
		Contromix	591
Shower toilet	Shower toilet	Sensia Arena	600
		Shower seat	603
Louça Sanitária		Essence	613
		Cube Ceramic	619
		Euro Ceramic	625
		Bau Ceramic	633
		Bases de duche	641
Sistemas de Instalação	Rapid SLX	Rapid SLX	647
	Rapid SL	Rapid SL WC	649
		Rapid SL Urinol	655
		Rapid SL para lavatório e bidé	657
		Rapid SL para pessoas com mobilidade reduzida	659
		Rapid SL autoportante	663
		Rapid SL para elementos de projecto	667
		Acessórios Rapid SL	669
	Uniset	Unisets e acessórios	673
Sistemas de Descarga	WC	Autoclismo para WC	681
		Acessórios para Autoclismos	683
		Fluxómetros para WC	687
		Placas Eletrónicas para WC	691
	Urinol	Placas Eletrónicas para Urinol	691
		Fluxómetros para urinol	699
Placas de Accionamento	WC	Placas de acionamento para WC	707
		GROHE Fresh	715
		Placas de acionamento para fluxómetros WC	717
	Urinol	Placas de acionamento manual para Urinol	719

GROHE
CONTEÚDO

Ligações e tecnologia de segurança	Torneiras de esquadria	724
	Torneiras de Ligação	726
	Sistemas de segurança	727
Peças de Substituição	Cartuchos	730
	Termoelementos	732
	Aquadimmer	734
	Castelos	735
	Prolongamentos	736
	Racores	737
	Perlatores	738
	Válvulas e sifões	740
	Inversores	742
	Bichas flexíveis	743
	Peças de substituição para cozinha	744
	Peças de substituição para duche	745
	Outros	746
	Ferramentas especiais	747
	Limpeza e manutenção	748
	Peças de substituição para sistemas de descarga	749
	Acessórios de Louça Sanitária	750
Índice de Referências		752
A LIXIL faz Casas Melhores		766
Condições Gerais de venda / Garantia do fabricante GROHE		768
Conformidade, Indemnização e Rescisão em Caso de Violação		770
Serviço de Assistência Técnica		771


PURE FREUDE AN WASSER.


Dá vida, dá vitalidade, dá energia: a água é a fonte de inspiração de toda a nossa gama exclusiva de produtos.

Todos os nossos produtos são concebidos com base nos quatro valores fundamentais da GROHE: Qualidade, Tecnologia, Design e Sustentabilidade. Aplicar estes valores em tudo o que fazemos é o que nos permite oferecer um prazer de água incomparável para os nossos clientes.









QUALIDADE


Desde o primeiro esboço até ao produto final e sempre presente nos nossos serviços pós-venda: os nossos clientes podem sempre confiar no selo de qualidade "Made in Germany".

"Marca mais valorizada pelos consumidores na indústria sanitária" – Wirtschaftswoche, 2017

TECNOLOGIA

Trabalhamos constantemente no desenvolvimento de inovações para enriquecerem a sua experiência diária, oferecendo soluções inteligentes e de conveniência no caminho da digitalização da água.

"Top 50 empresas 'Change the World'" – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

A receita do sucesso do nosso design é simples: uma mistura do intemporal e do contemporâneo, que resulta em produtos que parecem verdadeiramente projetados para si.

Mais de 400 prémios de design desde 2003

SUSTENTABILIDADE

A água é a nossa paixão e, por isso, preocupamo-nos com cada gota. No entanto, o nosso compromisso RSC não se fica só por este elemento: Queremos proteger todos os recursos naturais do nosso planeta para as próximas gerações.

Vencedora do Prémio RSC pelo Governo Alemão, 2017

CERTIFICADOS

Certificado

Norma de controle **ISO 50001:2011**

N° de reg. do certific. **01 407 1900290**

Empresa: **Grohe AG**
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha

com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma ISO 50001:2011 foram satisfeitas.

Validade: Este certificado é válido de 20.12.2019 a 20.08.2021.
Primeira Certificação em 2016

09.12.2019

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

10/201 4.08 E A4 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Certificado

Norma de controle **ISO 9001:2015**

N° de reg. do certific. **01 100 1900290**

Empresa: **Grohe AG**
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha

com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma ISO 9001:2015 foram satisfeitas.

Validade: Este certificado é válido de 06.12.2019 a 06.05.2022.
Primeira Certificação em 1992

09.12.2019

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

10/201 4.08 E A4 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

CERTIFICADOS

Certificado

Norma de controle **ISO 14001:2015**

N° de reg. do certific. **01 104 1900290**

Empresa: **Grohe AG**
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha

com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma ISO 14001:2015 foram satisfeitas.

Validade: Este certificado é válido de 06.12.2019 a 16.10.2021.
Primeira Certificação em 2003

09.12.2019 (Change)

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

10/201 4 08 E A4 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Certificado

Norma de controle **BS OHSAS 18001:2007**

N° de reg. do certific. **01 213 1900290**

Empresa: **Grohe AG**
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha

com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma BS OHSAS 18001:2007 foram satisfeitas.

Validade: Este certificado é válido de 06.12.2019 a 11.03.2021.
Primeira Certificação em 2011

09.12.2019 (Change)

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

10/201 4.08 E A4 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

GROHE
TORNEIRAS PARA QUARTO DE BANHO





CONTEÚDO

SmartControl	Misturadoras SmartControl	23
Torneiras	Allure Brilliant	27
	Allure	33
	Atrio	43
	Grandera	59
	Lineare	71
	Eurocube Joy	79
	Eurocube	85
	GROHE Plus	95
	Essence	107
	Eurodisc Joy	121
	Eurodisc Cosmopolitan	125
	Concetto	131
	Eurostyle Cosmopolitan	137
	Eurostyle	143
	Eurosmart Cosmopolitan	151
	Eurosmart	159
	Euroeco	165
	BauEdge	167
	BauLoop	173
Torneiras de 2 Manípulos	Costa L	177
Universal	Universal	181
Conjuntos de Duche	Talentofill	183
Acessórios	Selection	187
	Selection Cube	193
	Essentials	197
	Essentials Cube	205
	BauCosmopolitan	209
	Essentials Authentic	213

GROHE
PLUS

PRECISÃO QUE VAI ALÉM DO DESIGN

Imagine um quarto de banho que oferece um design moderno e confiante. Onde a temperatura da água pode ser vista de relance e o seu fluxo pode variar com um leve toque. Um quarto de banho onde nada é deixado ao acaso, onde o design está aliado à função. Com o GROHE Plus pode fazer isso a sua realidade.

Esta gama inovadora coloca controlo e conveniência nas suas mãos, dando a informação precisa da temperatura. O GROHE Plus inclui torneiras com o visor da temperatura, para que saiba a qualquer momento a temperatura da água. GROHE Plus oferece-lhe um novo nível de conforto ergonómico aliado também ao design, apresentando uma silhueta elegante, com superfícies que convidam ao toque.



23 959 003
Tamanho L
Misturadora de lavatório
com visor LED da temperatura da água
com dois jatos
Corpo liso com válvula click clack

OPÇÕES DE DESIGN
PARA CADA CONCEITO

O ACABAMENTO PERFEITO

Quer o seu quarto de banho seja um espaço de elegância eterna ou minimalista, o GROHE Plus é a escolha perfeita. A gama Plus possui uma vasta seleção de tamanhos, com modelos de misturadora de lavatório compacto às de parede e de teto. As torneiras GROHE Plus estão disponíveis em três acabamentos. Escolha entre o tradicional cromado, ou o mais recente SuperSteel ou Brushed Hard Graphite, de acordo com o seu gosto.

23 871 DC3
Misturadora de lavatório, tamanho M



32 612 003
Misturadora de lavatório, tamanho S





33 547 003 + 40 954 000
Misturadora de duche com chuveiro de mão e prateleira

GROHE
COMBINAÇÕES

	TERMOESTÁTICAS										SISTEMA DE DUCHE						CHUVEIROS					
	TERMOESTÁTICAS DESIGN	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM TERMOESTÁTICAS 2 VIAS	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE	GROHTHERM 1000	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	SISTEMA RAINSHOWER SMARTCONTROL	SISTEMA RAINSHOWER	SISTEMA EUPHORIA SMARTCONTROL	SISTEMA EUPHORIA CUBE	SISTEMA EUPHORIA	SISTEMA TEMPESTA	CHUVEIROS DESIGN	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260	TEMPESTA 210
ALLURE BRILLIANT 		●		●							●	●	●	●			●	●		●		
ALLURE 		●			●						●	●	●				●	●		●		
ATRIO 	●	●			●						●	●	●				●	●	●	●		
GRANDERA 												●	●				●	●		●		
LINEARE 		●	●		●						●	●	●		●			●	●	●	●	
EUROCUBE 		●	●	●									●	●				●		●		
GROHE PLUS 		●	●		●						●	●	●		●			●	●	●	●	
ESSENCE 		●	●		●						●	●	●					●		●		
EURODISC COSMOPOLITAN 		●	●			●					●		●		●					●	●	
CONCETTO 			●				●		●						●						●	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN 			●				●		●						●						●	
EUROSTYLE 			●				●	●							●						●	
EUROSMART COSMOPOLITAN 			●				●		●							●						●
EUROSMART 			●				●	●								●						●
BAUEDGE 										●						●						●
BAULOOP 										●						●						●
BAUFLOW 										●						●						●

													●		●	●	CHUVEIROS DE MÃO DESIGN
										●		●		●	●		SENA
								●	●			●					RAINSHOWER SMARTACTIVE
								●	●			●					POWER & SOUL
										●	●					●	EUPHORIA CUBE
					●	●	●	●	●			●					EUPHORIA
●	●	●	●	●													TEMPESTA
										●	●	●			●	●	CUBE CERAMIC
									●	●		●		●			ESSENCE
			●	●	●	●											EURO CERMAIC
●	●	●															BAU CERAMIC
													●	●	●	●	ACESSÓRIOS DESIGN
											●	●			●	●	SELEÇÃO CUBE
										●	●					●	ACESSÓRIOS CUBE
			●	●	●	●	●	●	●	●		●					ACESSÓRIOS
●	●	●															BAU COSMOPOLITAN
										●	●				●	●	SKATE COSMOPOLITAN
						●	●	●	●	●		●		●			NOVA COSMOPOLITAN
				●						●							ARENA COSMOPOLITAN
●	●	●	●		●												SKATE AIR

CHUVEIROS DE MÃO | CERÂMICA | ACESSÓRIOS | PLACAS DE ACIONAMENTO


GROHE
MISTURADORAS
SMARTCONTROL



GROHE
MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 147 000 **cromado** **391,00**

SmartControl
Misturadora encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






29 148 000 **cromado** **435,50**

SmartControl
Misturadora encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = 25 l/min, saída B + C = 27 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





29 149 000 **cromado** **476,00**

SmartControl
Misturadora encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 22 l/min
Saída B = 26 l/min
Saída C = 22 l/min
Saída A + B = 31 l/min
Saída A + B + C = 34 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 144 000 **cromado** **391,00**

SmartControl
Misturadora encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






29 145 000 **cromado** **435,50**

SmartControl
Misturadora encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = 25 l/min, saída B + C = 27 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






29 146 000 **cromado** **476,00**

SmartControl
Misturadora encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho para mistura de temperatura
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 22 l/min
Saída B = 26 l/min
Saída C = 22 l/min
Saída A + B = 31 l/min
Saída A + B + C = 34 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






34 709 000 **cromado** **1.208,00**

SmartControl
Conjunto de duche Perfect
Composto por:
Misturadora encastrável com 3 válvulas
Conjunto com misturadora SmartControl para instalação final
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



34 712 000 **cromado** **1.166,50**

SmartControl
Conjunto de duche Perfect
Composto por:
Misturadora encastrável com 3 válvulas
Conjunto com misturadora SmartControl para instalação final (29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)



14 077 XH0 **cromado/frosted granite** **23,00**

SmartControl
Tampas
Composto por:
9 tampas com 6 símbolos diferentes
Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
ALLURE BRILLIANT



GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 029 000 **cromado** **519,00**

Allure Brilliant
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

23 033 000 **cromado** **499,00**
Idem, corpo liso






23 109 000 **cromado** **679,00**

Allure Brilliant
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 5,0 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

23 112 000 **cromado** **659,00**
Idem, corpo liso






23 114 000 **cromado** **890,00**

Allure Brilliant
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 5,0 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Bica com mousseur integrado
Corpo liso
Ligações flexíveis






20 344 000 **cromado** **729,00**

Allure Brilliant
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 5,0 l/min
Bica com mousseur integrado
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis





20 346 000 **cromado** **649,95**


Allure Brilliant
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
Sem elemento encastrável
29 025 002
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica com mousseur integrado
Distância entre centros 200 mm
Comprimento da bica 161 mm


20 348 000 **cromado** **681,45**
Idem, comprimento da bica 210 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 025 002 **229,50**

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Profundidade de instalação 43 a 85 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






19 781 000 **cromado** **690,00**

Allure Brilliant
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 161 mm

19 783 000 **cromado** **745,00**
Idem, Comprimento da bica 210 mm






23 200 002 **238,50**

Elemento encastrável 1/2"
Bica posicionada à direita ou esquerda
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






23 117 000 **cromado** **575,00**

Allure Brilliant
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis





24 071 000 **cromado** **329,00**

Allure Brilliant
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável


35 600 000 **48** **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 072 000 **cromado** **359,00**

Allure Brilliant
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






24 099 000 **cromado** **385,00**

Allure Brilliant
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






19 787 001 **cromado** **1.459,00**

Allure Brilliant
Combinação monocomando de banheira e duche
Composto por:
Fixação da bica pré-montada
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Bicha metálica de 2 m
Para utilizar com 29 037 000





29 037 000 **740,00**


Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 119 001 **cromado** **2.395,00**

Allure Brilliant
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur integrado
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Bicha de chuveiro de 1,25 m
Comprimento da bica 270 mm
Com suporte para chuveiro
Válvulas anti-retorno






45 984 001 **499,50**

Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360º na horizontal e 3º na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






13 319 000 **cromado** **890,00**

Allure Brilliant
Bica em cascata para banheira e duche
Montagem na parede
Comprimento 180 mm






13 299 000 **cromado** **285,00**

Allure Brilliant
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Comprimento da bica 161 mm
Bica com mousseur integrado





19 798 000 **cromado** **245,00**


Allure Brilliant
Inversor de 5 vias
Elemento exterior
29 033
Sem elemento encastrável
Profundidade encastrável, 66 - 113 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 033 000 **253,00**

Inversor de 5 vias
Elemento encastrável
2 entradas de água 1/2"
2 saídas de 1/2"
1 saída de banheira 3/4
Profundidade encastrável, 66 - 113 mm






19 796 000 **cromado** **172,00**


Allure Brilliant
Elemento exterior de torneira de passagem
Elemento exterior
Parte interior necessária ref. (29 032 000)
Parte interior ref. (29 068 000) (cartucho cerâmico pré-montado de 1/2")
35 028 000
Profundidade encastrável, 43 - 91 mm






29 032 000 **34,00**

Elemento encastrável
Castelo pré-montado de 1/2"
43 - 91 mm






35 028 000 **137,00**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






40 564 000 **cromado** **242,50**

Sifão
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**





40 565 000 **cromado** **75,00**






Válvula automática
Para lavatórios
Para conjunto de válvulas automáticas 1/4"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ALLURE



GROHE
ALLURE


		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**32 757 000** **Allure** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho M** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min Perlator tipo „Mousseur" Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**	**cromado**	**439,00**
		**32 146 000** **Allure** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho L** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min Perlator tipo „Mousseur" Bica em U Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**	**cromado**	**595,00**
		23 076 000 **Idem, Sem conjunto de válvula automática**	**cromado**	**575,00**
		**23 403 000** **Allure** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho XL** Manípulo metálico Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Corpo liso Comprimento 180 mm **Ligações flexíveis** Limitador de temperatura	**cromado**	**679,00**
		**32 249 000** **Allure** **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho XL** Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min Perlator tipo „Mousseur" Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**	**cromado**	**795,00**
		**20 143 000** **Allure** **Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)** **Tamanho M** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180° Limitador de caudal (8 l/min.) Bica com mousseur Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**	**cromado**	**698,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ALLURE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






20 188 000 **cromado** **698,00**

Allure
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Limitador de caudal (8 l/min.)
Bica com mousseur
Ligações flexíveis
Válvula automática 1 1/4"






20 190 000 **48** **cromado** **575,00**

Allure
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
32 706 000
Limitador de caudal (8 l/min.)
Bica com mousseur
Distância entre centros 200 mm
Comprimento da bica 172 mm


20 192 000 **cromado** **595,00**
Idem, Comprimento da Bica 220 mm






32 706 000 **229,50**

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Profundidade de instalação 30 a 75 mm







20 189 000 **cromado** **575,00**

Allure
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
Sem elemento encastrável
Elemento exterior
29 025 002
Painel metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Limitador de caudal (8 l/min.)
Bica com mousseur
Distância entre centros 200 mm
Comprimento da bica 172 mm

20 193 000 **cromado** **595,00**
Idem, comprimento da bica 220 mm










29 025 002 **229,50**

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Profundidade de instalação 43 a 85 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ALLURE


		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**19 309 000**	**cromado**	**695,00**
		Allure **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S** **Sem elemento encastrável** **Elemento exterior** Bica com mousseur Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 172 mm		
		19 386 000	**cromado**	**709,00**
		Idem, Comprimento da Bica 220 mm		
		**33 769 000**		**257,00**
		Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) **Montagem na parede** Sem elemento exterior Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidade de instalação de 45 a 75 mm		
		**32 147 000**	**cromado**	**499,00**
		Allure **Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**32 826 000 48**	**cromado**	**969,00**
		Allure **Monocomando de banheira e duche 1/2"** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Sistema de instalação **GROHE FastFixation** Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur" Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"		
		**24 069 000**	**cromado**	**302,00**
		Allure **Monocomando de duche 1/2"** **Elemento exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Encastrável com **GROHE FastFixation** Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min **Sem elemento encastrável**		
		35 600 000 48		**121,00**
		GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
		35 604 000		**121,00**
		Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox **Edição Profissional disponível Março 2021**		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ALLURE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 070 000 **cromado** **329,00**

Allure
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 **48** **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






34 706 000 **48** **cromado** **1.247,50**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479),
inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e
encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede
para chuveiro (26 370 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)






34 742 000 **cromado** **1.115,50**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect
Composto por:
termostática encatrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de tecto Rainshower F-Series 10'' (26 062 000)
com braço de chuveiro de 286 mm incluído
Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)





19 316 000 **cromado** **1.195,00**


Allure
Combinação monocomando de banheira e duche
Montagem em bancada
Elemento exterior
Composto por:
Manípulo monocomando
Bica de banheira com inversor automático banheira/duche
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Bicha metálica de 2 m

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ALLURE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






33 339 000 **756,50**

Combinação monocomando de banheira e duche
Composto por:
Placa de montagem e caixilho
Elementos de fixação e cartucho **GROHE SilkMove** 46 mm pré-instalado
Ligações flexíveis
Ligação para bicha de chuveiro
Importante: este elemento deve ser de fácil acesso
Válvulas anti-retorno






32 754 002 **cromado** **2.139,00**

Allure
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Inversor automático: banheira/duche
Comprimento 300 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min
Pressão mínima 1,0 bar






45 984 001 **499,50**

Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






13 317 000 **cromado** **895,00**

Allure
Bica em cascata para banheira e duche
Montagem na parede
Comprimento 180 mm





13 264 000 **cromado** **259,00**


Allure
Bica de banheira 3/4"
Comprimento da bica 172 mm
Perlator tipo „Mousseur"

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ALLURE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 590 000 — **cromado** — **195,00**

Allure
Inversor de 5 vias
Elemento exterior
Profundidade encastrável
66 - 113 mm






29 033 000 — **253,00**


Inversor de 5 vias
Elemento encastrável
2 entradas de água 1/2"
2 saídas de 1/2"
1 saída de banheira 3/4
Profundidade encastrável, 66 - 113 mm






19 334 000 — **cromado** — **129,00**

Allure
Elemento exterior de torneira de passagem
Elemento exterior
35 028 000
Profundidade encastrável
20-80 mm






35 028 000 — **137,00**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






29 800 000 — **14,50**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000 — **23,00**
Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000 — **58,00**
Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1





29 801 000 — **14,50**





Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 — **23,00**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 — **23,50**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ALLURE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**19 384 000** **Allure** **Elemento exterior de torneira de passagem** 29 032 000 35 028 000 Profundidade encastrável 43 - 91 mm	**cromado**	**125,00**
	35 028 000 **Encastável Rapido C para controlo de volume**		**137,00**
 	**29 032 000** **Elemento encastrável** Castelo pré-montado de 1/2" 43 - 91 mm		**34,00**
 	**28 912 000** **Sifão de 1 1/4"** **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**151,50**
 	**40 564 000** **Sifão** **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**242,50**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ALLURE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 363 000 **cromado** **242,00**

Allure
Doseador de sabonete
Material: vidro / metal
Montagem na parede
160 ml de capacidade
Suporte completo
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 278 000 **cromado** **112,00**

Allure
Suporte
Para copo ou saboneteira
Sem copo
Sem saboneteira
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

40 254 000 **38,50**
Copo de Vidro






40 278 000 **cromado** **112,00**

Allure
Suporte
Para copo ou saboneteira
Sem copo
Sem saboneteira
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

40 256 000 **glass matt** **54,30**
Saboneteira






40 339 000 **cromado** **149,00**

Allure
Toalheiro
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 342 000 **cromado** **224,00**

Allure
Toalheiro de barra
2 braços fixos
comprimento 426 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**








40 341 000 **cromado** **224,00**

Allure
Toalheiro de barra
640 mm (comprimento funcional 600 mm)
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ALLURE






	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**40 284 000** **Allure** **Cabide** Material: metal Fixação oculta	**cromado**	**62,00**
 	**40 279 000** **Allure** **Porta rolos** Sem tampa Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**149,00**
 	**40 340 000** **Allure** **Porta escova**	**cromado**	**242,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE ATRIO



GROHE
ATRIO


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**32 043 003**	**cromado**	**354,50**
	32 043 DC3	**supersteel**	**496,00**
	32 043 AL3	**brushed hard graphite**	**567,00**
	Atrio **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho M** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min mousseur laminar Bica giratória com mousseur Válvula click-clack 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
 	**32 042 003**	**cromado**	**401,00**
	32 042 DC3	**supersteel**	**561,50**
	32 042 AL3	**brushed hard graphite**	**641,50**
	Atrio **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho L** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min mousseur laminar Bica giratória com mousseur Válvula click-clack 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
 	**32 647 003**	**cromado**	**563,50**
	32 647 DC3	**supersteel**	**789,00**
	32 647 AL3	**brushed hard graphite**	**901,50**
	Atrio **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho XL** Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min mousseur laminar Bica giratória com mousseur Válvula click-clack 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
 	**19 287 003**	**cromado**	**401,00**
	19 287 DC3	**supersteel**	**561,40**
	19 287 AL3	**brushed hard graphite**	**641,60**
	Atrio **Monocomando de lavatório (2 furos) joystick** **Sem elemento encastrável** 23 429 000 Cartucho GROHE FeatherControl Joystick **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min mousseur laminar Distância entre centros 110 mm Comprimento: 185 mm		
 	**19 918 003**	**cromado**	**456,00**
	19 918 DC3	**supersteel**	**638,00**
	19 918 AL3	**brushed hard graphite**	**729,50**
	Atrio **Monocomando de lavatório (2 furos) joystick** **Montagem na parede** **Sem elemento encastrável** **Elemento exterior** 23 429 000 Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min mousseur laminar Distância entre centros 110 mm Comprimento 221 mm		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ATRIO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 429 000 48 — **246,50**

Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2“
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Latão
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






32 108 003	**cromado**	**456,00**
32 108 DC3	**supersteel**	**638,00**
32 108 AL3	**brushed hard graphite**	**729,50**

Atrio
Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis






32 650 003	**cromado**	**482,00**
32 650 DC3	**supersteel**	**675,00**
32 650 AL3	**brushed hard graphite**	**771,50**

Atrio
Monocomando de duche 1/2“
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)






32 652 003	**cromado**	**563,50**
32 652 DC3	**supersteel**	**789,00**
32 652 AL3	**brushed hard graphite**	**901,50**

Atrio
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)





24 065 003	**cromado**	**283,00**
24 065 DC3	**supersteel**	**396,50**
24 065 AL3	**brushed hard graphite**	**453,00**

Atrio
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável


35 600 000 48 — **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 — **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE
ATRIO

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





24 066 003	**cromado**	**312,50**
24 066 DC3	**supersteel**	**438,00**
24 066 AL3	**brushed hard graphite**	**500,50**

Atrio
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável


35 600 000 48		**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000		**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





24 096 003	**cromado**	**334,00**
24 096 DC3	**supersteel**	**467,50**
24 096 AL3	**brushed hard graphite**	**534,50**

Atrio
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável


35 600 000 48		**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000		**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





24 134 003	**cromado**	**553,50**
24 134 DC3	**supersteel**	**774,50**
24 134 AL3	**brushed hard graphite**	**885,50**

Atrio
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Manípulos metálicos
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48		**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000		**121,00**


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ATRIO

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
24 135 003	**cromado**	**553,50**
24 135 DC3	**supersteel**	**774,50**
24 135 AL3	**brushed hard graphite**	**885,50**





Atrio
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Manípulos metálicos
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000	**48**	**121,00**


GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000	**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
24 138 003	**cromado**	**587,80**
24 138 DC3	**supersteel**	**822,95**
24 138 AL3	**brushed hard graphite**	**940,50**





Atrio
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Manípulos metálicos
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000	**48**	**121,00**


GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000	**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
32 653 003	**cromado**	**1.562,50**
32 653 DC3	**supersteel**	**2.187,50**
32 653 AL3	**brushed hard graphite**	**2.499,90**









Atrio
Monocomando de banheira, montagem no chão
Elemento exterior
para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Comprimento 301 mm
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha de chuveiro de 1,25 m

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ATRIO


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**45 984 001**		**499,50**
	Elemento encastrável 1/2“ Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação		
 	**21 022 003**	**cromado**	**425,50**
	21 022 DC3	**supersteel**	**595,50**
	21 022 AL3	**brushed hard graphite**	**680,50**
	Atrio **Monobloco de lavatório 1/2“ Tamanho L** Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90° **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min mousseur laminar Sistema de instalação rápida Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“ Válvula click-clack 1 1/4“ **Ligações flexíveis** com manípulos laterais Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.		
 	**21 019 003**	**cromado**	**425,50**
	21 019 DC3	**supersteel**	**595,50**
	21 019 AL3	**brushed hard graphite**	**680,50**
	Atrio **Monobloco de lavatório 1/2“ Tamanho L** Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90° Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min mousseur laminar Válvula click-clack 1 1/4“ **Ligações flexíveis** com manípulos cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.		
 	**21 044 003**	**cromado**	**594,00**
	21 044 DC3	**supersteel**	**831,50**
	21 044 AL3	**brushed hard graphite**	**950,25**
	Atrio **Monobloco de lavatório 1/2“ Tamanho XL** Para lavatórios altos Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90° **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min mousseur laminar Válvula click-clack 1 1/4“ **Ligações flexíveis** com manípulos cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
ATRIO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






20 009 003	**cromado**	**476,00**
20 009 DC3	**supersteel**	**666,50**
20 009 AL3	**brushed hard graphite**	**762,00**

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
bichas flexíveis entre as válvulas laterais e a bica
com manípulos laterais
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.






20 008 003	**cromado**	**476,00**
20 008 DC3	**supersteel**	**666,50**
20 008 AL3	**brushed hard graphite**	**762,00**

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Válvula automática 1 1/4"
com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.






20 169 003	**cromado**	**456,00**
20 169 DC3	**supersteel**	**638,00**
20 169 AL3	**brushed hard graphite**	**729,50**

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
29 025 002
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Comprimento 180 mm
com manípulos laterais
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.






20 164 003	**cromado**	**456,00**
20 164 DC3	**supersteel**	**638,00**
20 164 AL3	**brushed hard graphite**	**729,50**

Atrio
Misturadora de lavatório 1/2"(3 furos)
Montagem na parede
Elemento exterior
29 025 002
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distância entre centros 200 mm
Comprimento 180 mm
com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.










29 025 002	**229,50**

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Profundidade de instalação 43 a 85 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

GROHE
ATRIO


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	24 027 003 24 027 DC3 24 027 AL3	cromado supersteel brushed hard graphite	456,00 638,00 729,50
	Atrio **Monobloco de bidé 1/2" Tamanho M** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis** com manípulos cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.		
 	26 003 003 26 003 DC3 26 003 AL3	cromado supersteel brushed hard graphite	482,00 675,00 771,50
	Atrio **Misturadora de duche 1/2"** **Montagem na parede** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado **GROHE StarLight** Rácores em S (150 ± 25) com manípulos cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.		
 	25 010 003 25 010 DC3 25 010 AL3	cromado supersteel brushed hard graphite	638,60 894,00 1.021,70
	Atrio **Misturadora de banheira e duche 1/2"** **Montagem na parede** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Inversor automático: banheira/duche Bica tubular Com limitador Perlator tipo „Mousseur" Válvulas anti-retorno integradas na saída para bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) com manípulos cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.		
 	25 044 003 25 044 DC3 25 044 AL3	cromado supersteel brushed hard graphite	2.005,00 2.807,00 3.208,00
	Atrio **Misturadora de banheira e duche 1/2"** Montagem no chão com colunas de 76,5 cm. **Elemento exterior** 45 984 001 **Sem elemento encastrável** Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Inversor automático: banheira/duche Bica giratória Perlator tipo „Mousseur" Comprimento 301 mm Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Chuveiro de mão Sena Stick (226 465) Com suporte para chuveiro Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) com manípulos cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ATRIO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






45 984 001 — **499,50**

Elemento encastrável 1/2“
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






19 088 003	**cromado**	**100,50**
19 088 DC3	**supersteel**	**140,70**
19 088 AL3	**brushed hard graphite**	**160,80**


Atrio
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000
Profundidade encastrável
20-80 mm
Manípulo em alavanca






19 069 003	**cromado**	**100,50**
19 069 DC3	**supersteel**	**140,70**
19 069 AL3	**brushed hard graphite**	**160,80**

Atrio
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000
Profundidade encastrável, 20-80 mm
Espelho com junta de vedação ajustável
Manípulo de cruz






35 028 000 — **137,00**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm









29 032 000 — **34,00**

Elemento encastrável
Castelo pré-montado de 1/2“
43 - 91 mm


GROHE
ATRIO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**19 922 003**	**cromado**	**1.111,50**
	19 922 DC3	**supersteel**	**1.556,50**
	19 922 AL3	**brushed hard graphite**	**1.778,50**


Atrio
Combinação de banheira e duche (5 furos)
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Composto por:
com manípulos laterais
Bica com mousseur e inversor bica/duche
Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min
bicha de chuveiro 2000 mm
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 002
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.

 	**19 923 003**	**cromado**	**1.111,50**
	19 923 DC3	**supersteel**	**1.556,50**
	19 923 AL3	**brushed hard graphite**	**1.778,50**

Atrio
Combinação de banheira e duche (5 furos)
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Composto por:
com manípulos cruzados
Bica com mousseur e inversor bica/duche
Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min
bicha de chuveiro 2000 mm
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 002
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H" e „C" e outro conjunto sem marcação.

 	**29 037 002**		**731,00**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

 	**13 139 003**	**cromado**	**242,50**
	13 139 DC3	**supersteel**	**339,50**
	13 139 AL3	**brushed hard graphite**	**388,00**


Atrio
Bica de banheira 1/2"
Comprimento da bica: 171 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ATRIO

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 118 000	**cromado**	**466,00**
29 118 DC0	**supersteel**	**652,50**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**699,00**
29 118 DA0	**warm sunset**	**699,00**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**745,50**





Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min

35 600 000	**48**	**121,00**


GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000		**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 119 000 **48**	**cromado**	**506,60**
29 119 DC0	**supersteel**	**709,00**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**759,90**
29 119 DA0	**warm sunset**	**759,90**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**810,50**





Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min

35 600 000	**48**	**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000		**121,00**


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
ATRIO

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





29 121 000 48	**cromado**	**553,50**
29 121 DC0	**supersteel**	**774,50**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**829,95**
29 121 DA0	**warm sunset**	**829,95**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**885,50**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min


35 600 000 48	**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000	**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





29 122 000	**cromado**	**360,50**
29 122 DC0	**supersteel**	**504,50**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**540,50**
29 122 DA0	**warm sunset**	**540,50**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**576,50**

Grohtherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Espessura de perfil: 10 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen


35 600 000 48	**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000	**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





34 705 000	**cromado**	**1.278,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"







GROHE
ATRIO



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
14 077 XH0	**cromado/frosted granite**	**23,00**







SmartControl
Tampas
Composto por:
9 tampas com 6 símbolos diferentes
Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl

GROHE
ATRIO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**40 304 003** **40 304 DC3** **40 304 AL3**	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**68,50** **95,95** **109,50**
	Atrio **Suporte** Para copo Atrio (40 254 003) ou doseador de sabão Atrio (40 306 003) Material: metal Fixação oculta		
 	**40 306 003** **40 306 DC3** **40 306 AL3**	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**68,50** **95,95** **109,50**
	Doseador de sabonete Material: vidro / metal 160 ml de capacidade Encaixa no seguinte suporte: Compatível com suportes Allure 40 278 001 e Atrio 40 304 xx3 (encomendado separadamente) Acabamento cromado **GROHE StarLight** Atrio (40 304)		
 	**40 254 003**		**45,00**
	Copo de vidro Material: vidro Encaixa no seguinte suporte: Compatível com suportes Allure 40 278 001 e Atrio 40 304 xx3 (encomendado separadamente) Atrio (40 304)		
 	**40 305 003** **40 305 DC3** **40 305 AL3**	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**68,50** **95,95** **109,50**
	Atrio **Suporte** Para saboneteira (40 256 003) Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**40 256 003**	**glass matt**	**52,50**
	Saboneteira para referência 36 194 000 Material: vidro Encaixa no seguinte suporte: Compatível com suportes Allure (40 963 001) e Atrio (40 305 xx3), encomendado separadamente Atrio (40 305 003)		
 	**40 307 003** **40 307 DC3** **40 307 AL3**	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**92,00** **129,00** **147,50**
	Atrio **Toalheiro** Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ATRIO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**40 308 003** **40 308 DC3** **40 308 AL3**	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**153,50** **214,50** **245,50**
	Atrio **Toalheiro de barra** Material: metal 2 braços fixos Comprimento 489 mm Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**40 309 003** **40 309 DC3** **40 309 AL3**	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**146,50** **205,50** **234,50**
	Atrio **Toalheiro de barra** 650 mm (comprimento funcional 600 mm) Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**40 312 003** **40 312 DC3** **40 312 AL3**	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**47,50** **66,50** **76,00**
	Atrio **Cabide** Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**40 313 003** **40 313 DC3** **40 313 AL3**	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**104,00** **145,50** **166,50**
	Atrio **Porta rolos** Material: metal Fixação oculta Sem tampa Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**40 314 003** **40 314 DC3** **40 314 AL3**	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**207,00** **289,95** **331,50**
	Atrio **Porta escova** Material: vidro / metal **Montagem na parede** Fixação oculta Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
	40 791 001 **40 791 KS1**	**branco** **velvet black**	**6,50** **6,50**
	Escova		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE GRANDERA



GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 303 000	**cromado**	**365,00**
23 303 IG0	**crom/ouro**	**479,00**

Grandera
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 310 000	**cromado**	**345,00**
23 310 IG0	**crom/ouro**	**455,00**

Grandera
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Corpo liso
Ligações flexíveis






21 107 000	**cromado**	**519,00**
21 107 IG0	**crom/ouro**	**674,70**

Grandera
Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Bica giratória
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 313 000	**cromado**	**549,00**
23 313 IG0	**crom/ouro**	**625,00**

Grandera
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Corpo liso
Ligações flexíveis





20 417 000	**cromado**	**598,00**
20 417 IG0	**crom/ouro**	**690,00**


Grandera
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






20 389 000	**cromado**	**629,00**
20 389 IG0	**crom/ouro**	**745,00**

Grandera
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis







20 414 000	**cromado**	**465,00**
20 414 IG0	**crom/ouro**	**565,00**

Grandera
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho S
Montagem na parede
29 025 002
Sem elemento encastrável
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Comprimento 177 mm

20 415 000	**cromado**	**477,00**
20 415 IG0	**crom/ouro**	**612,00**

Idem, comprimento da bica 234 mm






29 025 002	**229,50**

Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Profundidade de instalação 43 a 85 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






19 929 000	**cromado**	**443,00**
19 929 IG0	**crom/ouro**	**575,90**

Grandera
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 177 mm

19 930 000	**cromado**	**489,00**
19 930 IG0	**crom/ouro**	**629,00**

Idem, comprimento da bica 234 mm





23 319 000	**226,50**


Grandera
Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Montagem na parede
Sem elemento exterior
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
Equipamento de instalação

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 315 000 **cromado** **419,00**
23 315 IG0 **crom/ouro** **539,00**

Grandera
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 316 000 **cromado** **539,00**
23 316 IG0 **crom/ouro** **700,70**

Grandera
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Suporte de chuveiro de mão integrado
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno






23 317 000 **cromado** **679,00**
23 317 IG0 **crom/ouro** **769,00**

Grandera
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno





24 067 000 **cromado** **265,00**
24 067 IG0 **crom/ouro** **318,00**

Grandera
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GRANDERA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 068 000 **cromado** **295,00**
24 068 IG0 **crom/ouro** **354,00**

Grandera
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






19 936 000 **cromado** **1.109,00**
19 936 IG0 **crom/ouro** **1.441,50**

Grandera
Combinação monocomando de banheira e duche
Composto por:
Manípulo monocomando
Bica com mousseur e inversor bica/duche
Bicha metálica de 1,5m
Pode ser utilizado com 29 037 000






19 919 000 **cromado** **1.355,00**
19 919 IG0 **crom/ouro** **1.559,00**

Grandera
Combinação de banheira e duche (5 furos)
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Composto por:
Manípulo monocomando
Bica com mousseur e inversor bica/duche
Chuveiro de mão 7,6l Grandera
Bicha metálica de 1,5m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 000





29 037 000 **740,00**


Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 318 000	**cromado**	**1.995,00**
23 318 IG0	**crom/ouro**	**2.495,00**

Grandera
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior
para instalar com 45 984 001
Sem conjunto encastrável
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Chuveiro de mão 7,6l Grandera
Bicha de chuveiro de 1,25 m






45 984 001 **499,50**

Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






13 341 000	**cromado**	**269,00**
13 341 IG0	**crom/ouro**	**349,70**

Grandera
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur"
Comprimento 177 mm






19 942 000	**cromado**	**152,00**
19 942 IG0	**crom/ouro**	**197,00**

Grandera
Inversor de 5 vias
Elemento exterior
Sem elemento encastrável





29 708 000 **212,00**


Inversor de 5 vias
Sem elemento exterior
2 entradas de água 1/2"
2 saídas de 1/2"
Saída de banheira 3/4"
Profundidade encastrável
24-60 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GRANDERA


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 944 000 **cromado** **112,00**

Grandera
Elemento exterior de torneira de passagem
Elemento exterior
35 028 000
Parte interior necessária ref. (29 032 000)
Profundidade encastrável
43 - 91 mm






35 028 000 **137,00**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






29 032 000 **34,00**

Elemento encastrável
Castelo pré-montado de 1/2"
43 - 91 mm






29 802 000 **23,00**

Corpo encastrável 3/4"
Cone de protecção
União de rosca 3/4"






27 974 000 **cromado** **459,00**
27 974 IG0 **crom/ouro** **596,70**

Grandera 210
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
221 x 221 mm
Material: metal
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**










27 986 000 **cromado** **105,00**
27 986 IG0 **crom/ouro** **136,50**

Rainshower Grandera
Braço de chuveiro 285 mm
Comprimento 285 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"




CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GRANDERA







	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 978 000**	**cromado**	**75,00**
	Rainshower Grandera **Braço chuveiro teto 142 mm** Material: metal Comprimento 142 mm Porca de ligação 1/2" Espelho Grandera Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**26 037 001**	**cromado**	**109,00**
	Grandera Stick **Chuveiro de mão 1 jato** Jato: Rain Material: metal **GROHE EcoJoy** 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** **Guia de água interior para longa duração** **GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras Sistema anticalcário **SpeedClean**		
 	**26 037 IG0**	**crom/ouro**	**146,75**
	Grandera Stick **Chuveiro de mão 1 jato** Material: metal **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** **Guia de água interior para longa duração** **GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras Sistema anticalcário **SpeedClean**		
 	**27 993 000** **27 993 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**149,00** **193,70**
	Grandera Stick **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão Stick (26 037 000) Suporte de parede (27 969) Bicha de chuveiro Rotaflex 1,5 m **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** **Guia de água interior para longa duração** **GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras Sistema anticalcário **SpeedClean**		
 	**26 038 000** **26 038 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**234,15** **304,40**
	Grandera Stick **Conjunto de duche 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão Stick (26 037 000) Rampa de duche de 90 cm (27 785) Bicha de chuveiro Rotaflex 1,75 m (28 025 000) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** **Guia de água interior para longa duração** **GROHE CoolTouch** Sem risco de queimaduras		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GRANDERA




	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 970 000** **27 970 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**123,90** **159,90**
	Grandera **Curva de saída 1/2“** Material: metal Válvulas anti-retorno		
 	**27 969 000** **27 969 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**81,90** **106,45**
	Grandera **Suporte de parede** Material: metal Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**28 912 000**	**cromado**	**151,50**
	Sifão de 1 1/4“ **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		

GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**40 627 000** **40 627 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**222,00** **288,00**
	Grandera **Suporte com dispensador de sabonete cerâmico** Material: Cerâmica / metal 110 ml de capacidade		
 	**40 626 000** **40 626 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**169,50** **220,00**
	Grandera **Suporte com copo de cerâmica** Material: Cerâmica / metal Fixação oculta		
 	**40 628 000** **40 628 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**209,00** **271,00**
	Grandera **Suporte com saboneteira cerâmica** Material: Cerâmica / metal Fixação oculta		
 	**40 630 000** **40 630 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**143,50** **186,50**
	Grandera **Toalheiro** Ø 205 mm Material: metal Fixação oculta		
 	**40 629 000** **40 629 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**235,00** **305,00**
	Grandera **Toalheiro de barra** **600 mm**		
 	**40 631 000** **40 631 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**68,00** **89,00**
	Grandera **Cabide** Material: metal Fixação oculta		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"






GROHE
GRANDERA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**40 633 000** **40 633 IG0** **Grandera** **Pega de banheira** Material: metal Comprimento 385 mm Fixação oculta	**cromado** **crom/ouro**	**159,00** **205,00**
 	**40 625 000** **40 625 IG0** **Grandera** **Porta rolos** Sem tampa Material: metal Fixação oculta	**cromado** **crom/ouro**	**177,00** **230,00**
 	**40 632 000** **40 632 IG0** **Grandera** **Porta escova** Material: cerâmica	**cromado** **crom/ouro**	**248,00** **322,00**

GROHE LINEARE



GROHE
LINEARE


		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**32 109 001 48** **32 109 DC1**	**cromado** **supersteel**	**212,00** **297,00**
		Lineare **Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**23 791 001 48** **23 791 DC1**	**cromado** **supersteel**	**212,00** **297,00**
		Lineare **Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Corpo liso com válvula click clack **Ligações flexíveis**		
		**23 790 001**	**cromado**	**218,50**
		Lineare **Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS** Manípulo metálico GROHE SilkMove ES 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**32 114 001** **32 114 DC1**	**cromado** **supersteel**	**232,50** **325,50**
		Lineare **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
		**23 106 001** **23 106 DC1**	**cromado** **supersteel**	**232,50** **325,50**
		Lineare **Monocomando de lavatório 1/2"** **Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Corpo liso com válvula click clack **Ligações flexíveis**		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE LINEARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 296 001 **cromado** **309,50**
23 296 DC1 **supersteel** **433,50**

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar






23 405 001 48 **cromado** **313,50**
23 405 DC1 **supersteel** **439,00**

Lineare
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação rápida **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar






20 304 001 **cromado** **317,00**

Lineare
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos)
Tamanho M
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Porca de ligação 1/2“ x 10.5 mm








19 409 001 48 **cromado** **263,00**
19 409 DC1 **supersteel** **368,20**

Lineare
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 149 mm
Pressão mínima 1,0 bar


GROHE
LINEARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**23 444 001** **23 444 DC1**	**cromado** **supersteel**	**286,50** **401,00**


Lineare
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 207 mm
Pressão mínima 1,0 bar

 	**23 571 000** **48**		**233,50**


Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

 	**33 848 001** **48** **33 848 DC1**	**cromado** **supersteel**	**253,00** **354,00**

Lineare
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar

 	**33 865 001** **48** **33 865 DC1**	**cromado** **supersteel**	**253,00** **354,00**

Lineare
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar

 	**34 719 000**	**cromado**	**374,50**


Grohtherm SmartControl
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE LINEARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	33 849 001 48	**cromado**	**313,50**
	33 849 DC1	**supersteel**	**439,00**






Lineare
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar
Instalação à bancada opcional com colunas prismáticas 12 030 000

34 718 000	**cromado**	**405,00**






Grohtherm SmartControl
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Bica de banheira com mousseur
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

24 063 001 48	**cromado**	**171,50**
24 063 DC1	**supersteel**	**240,00**





Lineare
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48	**121,00**


GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000	**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

24 064 001 48	**cromado**	**189,00**
24 064 DC1	**supersteel**	**264,50**





Lineare
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48	**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000	**121,00**


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE LINEARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	24 095 001	**cromado**	**210,00**
	24 095 DC1	**supersteel**	**294,00**





Lineare
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48		**121,00**


GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000		**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

19 577 001	**cromado**	**888,50**
19 577 DC1	**supersteel**	**1.243,90**






Lineare
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Composto por:
Fixação da bica pré-montada
Manípulo monocomando
Manípulo metálico
Bica de banheira com „Mousseur“
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000

19 965 001	**cromado**	**722,85**






Lineare
Combinação monocomando de banheira e duche
Instalação de 3 furos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Composto por:
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Sem bica
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000
Para combinar com Talentofil 28990 / 28991

29 037 000		**740,00**







Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE LINEARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**23 792 001** **23 792 DC1**	**cromado** **supersteel**	**1.582,50** **2.216,00**


Lineare
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior
para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Projecção 271 mm
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

 	**45 984 001**		**499,50**


Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

 	**34 705 000**	**cromado**	**1.278,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

 	**19 952 000**	**cromado**	**164,00**



Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento de fixação

 	**19 025 000**	**cromado**	**53,50**

Talento
Válvula automática de banheira
Válvula automática de banheira
Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
LINEARE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**28 912 000**	**cromado**	**151,50**
	28 912 DC0	**supersteel**	**212,00**
	28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**242,00**
	Sifão de 1 1/4“ **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**37 601 000 48**	**cromado**	**83,95**
	37 601 DC0	**supersteel**	**149,00**
	37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**149,00**
	Nova Cosmopolitan S **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 **Instalação vertical** 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Compatível com Rapid SLX Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
EUROCUBE JOY



GROHE
EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 656 000 **cromado** **265,00**

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis






23 657 000 **cromado** **299,00**

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis






23 658 000 **cromado** **289,00**

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis






23 661 000 **cromado** **399,00**

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis





19 997 000 **cromado** **319,00**

Eurocube Joy
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 429 000
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 170 mm


19 998 000 **cromado** **339,00**
Idem, comprimento da bica 231 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 429 000 48 **246,50**

Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2“
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Latão
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






23 664 000 **cromado** **309,00**

Eurocube Joy
Monocomando de bidé 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy mousseur com rótula orientável 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis






23 665 000 **cromado** **309,00**

Eurocube Joy
Monocomando de duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada

---






34 488 000 **cromado** **354,50**

Grohtherm Cube
Termostática de duche 1/2“
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 180°
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






23 666 000 **cromado** **399,00**

Eurocube Joy
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE XL Cascata
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Rácores em S (150 ± 25)

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 497 000 **cromado** **456,00**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche 1/2“
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
GROHE XL Cascata
Limitador de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






24 061 000 **cromado** **165,00**

Eurocube
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






24 062 000 **cromado** **179,00**

Eurocube
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





24 094 000 **cromado** **199,00**

Eurocube
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 153 000 **cromado** **435,50**

Grohtherm Cube
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





24 155 000 **cromado** **482,20**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021



34 741 000 **cromado** **1.147,00**

Grohtherm Cube
Conjunto de duche com Rainshower Allure 230
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm Cube com Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479)
Braço de chuveiro Rainshower (27 709)
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Curva de saída (26 370)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)





23 667 001 **cromado** **1.695,00**


Eurocube Joy
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior
45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Projeção de 298 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





45 984 001 **499,50**


Elemento encastrável 1/2“
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360º na horizontal e 3º na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE EUROCUBE




GROHE
EUROCUBE

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**23 127 000**	**cromado**	**219,00**


Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE QuickFix Plus sistema de instalação
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**23 132 000**	**cromado**	**192,00**


Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis

		**23 445 000**	**cromado**	**239,00**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**23 446 000**	**cromado**	**229,00**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis

		**23 135 000**	**cromado**	**279,00**


Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Manípulo metálico
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 406 000 **cromado** **289,00**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis






36 441 000 **cromado** **675,00**

Eurocube E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2“ com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
regulador de jato laminar 5.7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar






19 895 000 **cromado** **269,00**

Eurocube
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Elemento exterior
23 200
Sem elemento encastrável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica: 171 mm

23 447 000 **cromado** **279,00**
Idem, comprimento 231 mm






23 200 002 **238,50**


Elemento encastrável 1/2“
Bica posicionada à direita ou esquerda
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
EUROCUBE

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**23 138 000**	**cromado**	**229,00**


Eurocube
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**23 145 000**	**cromado**	**239,00**


Eurocube
Monocomando de duche 1/2"
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional

		**34 488 000**	**cromado**	**354,50**

Grohtherm Cube
Termostática de duche 1/2"
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

		**23 140 000**	**cromado**	**289,00**

Eurocube
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional




		**34 497 000**	**cromado**	**456,00**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche 1/2"
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"
GROHE XL Cascata
Limitador de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE EUROCUBE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**24 061 000**	**cromado**	**165,00**
	Eurocube **Monocomando de duche 1/2"** **Elemento exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Encastrável com **GROHE FastFixation** Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min **Sem elemento encastrável**		
	35 600 000 48 **GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal**		**121,00**
	35 604 000 **Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox** **Edição Profissional disponível Março 2021**		**121,00**
 	**24 062 000**	**cromado**	**179,00**
	Eurocube **Monocomando com inversor de 2 vias** **Elemento exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Encastrável com **GROHE FastFixation** Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico **Inversor automático de 2 vias** Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min **Sem elemento encastrável**		
	35 600 000 48 **GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal**		**121,00**
	35 604 000 **Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox** **Edição Profissional disponível Março 2021**		**121,00**
 	**24 094 000**	**cromado**	**199,00**
	Eurocube **Monocomando com inversor de 3 vias** **Elemento exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Encastrável com **GROHE FastFixation** Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico **Inversor de 3 vias** Desempenho de fluxo: Saída A = 27 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 27 l/min **Sem elemento encastrável**		
	35 600 000 48 **GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal**		**121,00**
	35 604 000 **Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox** **Edição Profissional disponível Março 2021**		**121,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 153 000 **cromado** **435,50**

Grohtherm Cube
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





24 155 000 **cromado** **482,20**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021



34 741 000 **cromado** **1.147,00**

Grohtherm Cube
Conjunto de duche com Rainshower Allure 230
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm Cube com Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2“ (35 600)
Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479)
Braço de chuveiro Rainshower (27 709)
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Curva de saída (26 370)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






25 238 000 **cromado** **695,00**

Eurocube
Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube
Composto por:
Conjunto para instalação Eurocube (24 062)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower Mono 310 Cube (26 564)
Conjunto de chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 702 000)
Curva de saída Euphoria Cube (27 704 000)

novo






25 239 000 **cromado** **530,00**

Eurocube
Conjunto de duche com Rainshower Mono 310 Cube
Composto por:
Conjunto para instalação Eurocube (24 062)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Conjunto de chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 682)
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Curva de saída Euphoria Cube 1/2"; com suporte de chuveiro (26 370)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)






19 897 001 **cromado** **975,00**

Eurocube
Combinação monocomando de banheira e duche
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000





29 037 000 **740,00**


Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 672 001 **cromado** **1.496,50**

Eurocube
Monocomando de banheira 1/2“, Montagem no chão
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Projeção de 298 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Com suporte para chuveiro






45 984 001 **499,50**

Elemento encastrável 1/2“
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2“ (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






13 303 000 **cromado** **117,50**


Eurocube
Bica de banheira 1/2“
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2“
Comprimento da bica 170 mm






19 910 000 **cromado** **49,00**

Eurocube
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneiras de passagem 1/2“, 3/4“, 1“
Sem elemento encastrável
Profundidade encastrável
16 - 38 mm
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**





35 028 000 **137,00**


GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 800 000 **14,50**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000 **23,00**
Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000 **58,00**
Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1






29 801 000 **14,50**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 **23,00**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 **23,50**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm






22 012 000 **cromado** **45,50**

Eurocube
Torneira de esquadria 1/2"
Ligação à parede 1/2"
Saída para água misturada 3/8"
Cartucho
Manípulo metálico






37 535 000 **48** **cromado** **69,90**
37 535 DC0 **supersteel** **149,00**
37 535 AL0 **brushed hard graphite** **149,00**

Skate Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)






40 564 000 **cromado** **242,50**

Sifão
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**40 565 000**	**cromado**	**75,00**

Válvula automática
Para lavatórios
Para conjunto de válvulas automáticas 1/4“
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE PLUS



GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 612 003 **cromado** **202,00**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






33 163 003 **cromado** **202,00**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis






23 870 003 **cromado** **208,00**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis





23 871 003 **cromado** **242,50**


GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90º
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 872 003 **cromado** **242,50**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis






23 873 003 **cromado** **273,00**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis






23 844 003 **cromado** **313,50**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica extraível
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis





32 618 003 **cromado** **309,50**


GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






20 301 003 **cromado** **309,50**

GROHE Plus
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Válvula automática 1 1/4"
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Ligações flexíveis
Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm






29 303 003 **cromado** **256,00**

GROHE Plus
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 200
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 147 mm
Pressão mínima 1,0 bar

29 306 003 **cromado** **273,00**
idem, comprimento 203 mm






23 200 002 **238,50**

Elemento encastrável 1/2"
Bica posicionada à direita ou esquerda
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






33 241 003 **cromado** **212,00**

GROHE Plus
Monocomando de bidé 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de instalação rápida
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar





33 577 003 **cromado** **233,50**


GROHE Plus
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Pressão mínima 1,0 bar

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 719 000 **cromado** **374,50**

Grohtherm SmartControl
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno






33 553 003 **cromado** **290,50**

GROHE Plus
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Mousseur laminado
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Pressão mínima 1,0 bar





34 718 000 **cromado** **405,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Bica de banheira com mousseur
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno








40 954 000 **cromado** **103,50**

GROHE Plus
Base
Adequado para
33 553 003
33 547 003
33 577 003

GROHE PLUS


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**24 059 003**	**cromado**	**182,50**
	GROHE Plus **Monocomando de duche 1/2“** **Elemento exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Encastrável com **GROHE FastFixation** Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min **Sem elemento encastrável**		
	35 600 000 48 **GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal**		**121,00**
	35 604 000 **Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox** **Edição Profissional disponível Março 2021**		**121,00**
 	**24 060 003**	**cromado**	**192,00**
	GROHE Plus **Monocomando com inversor de 2 vias** **Elemento exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Encastrável com **GROHE FastFixation** Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico **Inversor automático de 2 vias** Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min **Sem elemento encastrável**		
	35 600 000 48 **GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal**		**121,00**
	35 604 000 **Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox** **Edição Profissional disponível Março 2021**		**121,00**
 	**24 093 003**	**cromado**	**222,50**
	GROHE Plus **Monocomando com inversor de 3 vias** **Elemento exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Encastrável com **GROHE FastFixation** Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico **Inversor de 3 vias** Desempenho de fluxo: Saída A = 27 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 27 l/min **Sem elemento encastrável**		
	35 600 000 48 **GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal**		**121,00**
	35 604 000 **Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox** **Edição Profissional disponível Março 2021**		**121,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 307 003 **cromado** **881,00**

GROHE Plus
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Composto por:
bica com mousseur laminar pré-montada
Manípulo monocomando
Manípulo metálico
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cube 6,6 l/min
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Ligação para bicha de chuveiro
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 002
Pressão mínima 1,0 bar






23 845 003 **cromado** **665,00**

GROHE Plus
Combinação monocomando de banheira e duche
Instalação de 3 furos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Composto por:
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Sem bica
Chuveiro de mão Euphoria Cube 7,6 l/min
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Ligação para bicha de chuveiro
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 002
Para combinar com Talentofil 28990 / 28991
Pressão mínima 1,0 bar






29 037 002 **731,00**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

---






23 846 003 **cromado** **1.512,50**

GROHE Plus
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior
45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
bica com mousseur laminar
projeção 282 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão Euphoria Cube 6,6 l/min
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE PLUS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






45 984 001 **499,50**

Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






13 404 003 **cromado** **140,10**

GROHE Plus
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Mousseur laminado
Rosca macho 1/2"
Comprimento 168 mm





26 507 000 48	**cromado**	**984,00**
26 507 LS0	**moon white**	**1.111,50**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**1.672,50**


Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE PLUS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 508 000 48 **cromado** **984,00**
26 508 LS0 **moon white** **1.111,50**
26 508 AL0 **brushed hard graphite** **1.672,50**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube
Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.






34 705 000 **cromado** **1.278,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

novo






34 804 000 **cromado** **1.247,50**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000)
Bicha de chuveiro Rotaflex 1,5 m
Edição Profissional










34 706 000 48 **cromado** **1.247,50**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE PLUS


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**19 952 000**	**cromado**	**164,00**
	Talentofill **Válvula automática de banheira com enchimento** Elemento de fixação		
 	**19 025 000**	**cromado**	**53,50**
	Talento **Válvula automática de banheira** Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943		
 	**40 564 000**	**cromado**	**242,50**
	Sifão **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0**	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**151,50** **212,00** **242,00**
	Sifão de 1 1/4" **Para lavatório** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**37 535 000 48** **37 535 DC0** **37 535 AL0**	**cromado** **supersteel** **brushed hard graphite**	**69,90** **149,00** **149,00**
	Skate Cosmpolitan S **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 **Instalação vertical** 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Compatível com Rapid SLX Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE PLUS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
37 624 000 48	**cromado**	**83,95**
37 624 DC0	**supersteel**	**149,00**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**149,00**





Arena Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ESSENCE



GROHE
ESSENCE


	Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
	**23 589 001**	**48**	**cromado**	**185,00**
	23 589 DC1		**supersteel**	**259,00**
	23 589 BE1		**polished nickel**	**277,50**
	23 589 EN1		**brushed nickel**	**296,00**
	23 589 GL1		**cool sunrise**	**277,50**
	23 589 GN1		**brushed cool sunrise**	**296,00**
	23 589 DA1		**warm sunset**	**277,50**
	23 589 DL1		**brushed warm sunset**	**296,00**
	23 589 A01		**hard graphite**	**277,50**
	23 589 AL1		**brushed hard graphite**	**296,00**



Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

24 171 001		**cromado**	**188,00**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021			


	**23 590 001**	**48**	**cromado**	**174,50**
	23 590 DC1		**supersteel**	**244,30**
	23 590 BE1		**polished nickel**	**262,00**
	23 590 EN1		**brushed nickel**	**279,50**
	23 590 GL1		**cool sunrise**	**262,00**
	23 590 GN1		**brushed cool sunrise**	**279,50**
	23 590 DA1		**warm sunset**	**262,00**
	23 590 DL1		**brushed warm sunset**	**279,50**
	23 590 A01		**hard graphite**	**262,00**
	23 590 AL1		**brushed hard graphite**	**279,50**



Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis

24 172 001		**cromado**	**174,50**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021			

	**23 591 001**		**cromado**	**195,00**



Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis


24 180 001		**cromado**	**198,00**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021			

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
novo	23 797 001 48	cromado	185,00






Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Inclui válvula click-clack
Ligações flexíveis

24 179 001	cromado	185,00

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

32 898 001 48	cromado	185,00






Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

24 175 001	cromado	188,00

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

34 294 001 48	cromado	174,50






Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis

34 813 001	cromado	174,50

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

23 379 001	cromado	195,00





Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

24 183 001	cromado	198,00


Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ESSENCE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
23 462 001	**cromado**	**215,00**
23 462 DC1	**supersteel**	**301,00**
23 462 BE1	**polished nickel**	**322,50**
23 462 EN1	**brushed nickel**	**344,00**
23 462 GL1	**cool sunrise**	**322,50**
23 462 GN1	**brushed cool sunrise**	**344,00**
23 462 DA1	**warm sunset**	**322,50**
23 462 DL1	**brushed warm sunset**	**344,00**
23 462 A01	**hard graphite**	**322,50**
23 462 AL1	**brushed hard graphite**	**344,00**





Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis


24 173 001	**cromado**	**218,50**

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

---

23 463 001	**cromado**	**199,00**





Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur"
Corpo liso
Ligações flexíveis


24 176 001	**cromado**	**202,00**

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

---

32 628 001	**cromado**	**238,50**
32 628 DC1	**supersteel**	**329,00**
32 628 BE1	**polished nickel**	**358,00**
32 628 EN1	**brushed nickel**	**381,50**
32 628 GL1	**cool sunrise**	**358,00**
32 628 GN1	**brushed cool sunrise**	**381,50**
32 628 DA1	**warm sunset**	**358,00**
32 628 DL1	**brushed warm sunset**	**381,50**
32 628 A01	**hard graphite**	**358,00**
32 628 AL1	**brushed hard graphite**	**381,50**





Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

24 174 001	**cromado**	**238,50**


Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 541 001 **cromado** **225,00**

Essence
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Corpo liso
Ligações flexíveis

24 177 001 **cromado** **228,50**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021






32 901 001 48	**cromado**	**295,00**
32 901 DC1	**supersteel**	**413,00**
32 901 BE1	**polished nickel**	**442,50**
32 901 EN1	**brushed nickel**	**472,00**
32 901 GL1	**cool sunrise**	**442,50**
32 901 GN1	**brushed cool sunrise**	**472,00**
32 901 DA1	**warm sunset**	**442,50**
32 901 DL1	**brushed warm sunset**	**472,00**
32 901 A01	**hard graphite**	**442,50**
32 901 AL1	**brushed hard graphite**	**472,00**

Essence
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida **GROHE FastFixation Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Corpo liso
Ligações flexíveis

24 170 001 **cromado** **299,50**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021





36 445 000 **cromado** **547,00**


Essence E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2“ com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
regulador de jato laminar 5.0l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






20 296 001 **cromado** **299,50**

Essence
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Bica com mousseur
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm






20 299 001 **cromado** **329,95**

Essence
Misturadora Lavatório 3-furos
Tamanho L
Manípulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm









19 408 001	**48**	**cromado**	**249,00**
19 408 DC1		**supersteel**	**348,60**
19 408 BE1		**polished nickel**	**373,50**
19 408 EN1		**brushed nickel**	**398,40**
19 408 GL1		**cool sunrise**	**373,50**
19 408 GN1		**brushed cool sunrise**	**398,40**
19 408 DA1		**warm sunset**	**373,50**
19 408 DL1		**brushed warm sunset**	**398,40**
19 408 A01		**hard graphite**	**373,50**
19 408 AL1		**brushed hard graphite**	**398,40**

Essence
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Projeção 183 mm

29 192 001 **cromado** **252,80**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**19 967 001**	**cromado**	**265,00**
	19 967 DC1	**supersteel**	**371,00**
	19 967 BE1	**polished nickel**	**397,50**
	19 967 EN1	**brushed nickel**	**424,00**
	19 967 GL1	**cool sunrise**	**397,50**
	19 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**424,00**
	19 967 DA1	**warm sunset**	**397,50**
	19 967 DL1	**brushed warm sunset**	**424,00**
	19 967 A01	**hard graphite**	**397,50**
	19 967 AL1	**brushed hard graphite**	**424,00**
	Essence **Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L** **Montagem na parede** **Elemento exterior** 23 571 000 **Sem elemento encastrável** Espelho metálico Manípulo metálico Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min **GROHE AquaGuide** com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento 230 mm		
	29 193 001	**cromado**	**269,00**
	Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		
 	**23 571 000 48**		**233,50**
	Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação		
 	**32 935 001 48**	**cromado**	**198,00**
	32 935 DC1	**supersteel**	**277,20**
	32 935 BE1	**polished nickel**	**297,00**
	32 935 EN1	**brushed nickel**	**316,80**
	32 935 GL1	**cool sunrise**	**297,00**
	32 935 GN1	**brushed cool sunrise**	**316,80**
	32 935 DA1	**warm sunset**	**297,00**
	32 935 DL1	**brushed warm sunset**	**316,80**
	32 935 A01	**hard graphite**	**297,00**
	32 935 AL1	**brushed hard graphite**	**316,80**
	Essence **Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S** Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" **Ligações flexíveis**		
	24 178 001	**cromado**	**201,00**
	Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		
 	**32 934 001 48**	**cromado**	**181,50**
	Essence **Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus** Mousseur com rótula orientável **Corrente deslizante** **Ligações flexíveis**		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ESSENCE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**33 636 001** 48	**cromado**	**189,00**
	33 636 DC1	**supersteel**	**264,60**
	33 636 BE1	**polished nickel**	**283,50**
	33 636 EN1	**brushed nickel**	**302,40**
	33 636 GL1	**cool sunrise**	**283,50**
	33 636 GN1	**brushed cool sunrise**	**302,40**
	33 636 DA1	**warm sunset**	**283,50**
	33 636 DL1	**brushed warm sunset**	**302,40**
	33 636 A01	**hard graphite**	**283,50**
	33 636 AL1	**brushed hard graphite**	**302,40**



Essence
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)


PROFESSIONAL GROHE	**25 252 001**	**cromado**	**192,00**
	Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		

	**34 765 000**	**cromado**	**209,00**



Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

	**33 624 001** 48	**cromado**	**229,00**
	33 624 DC1	**supersteel**	**320,60**
	33 624 BE1	**polished nickel**	**343,50**
	33 624 EN1	**brushed nickel**	**366,40**
	33 624 GL1	**cool sunrise**	**343,50**
	33 624 GN1	**brushed cool sunrise**	**366,40**
	33 624 DA1	**warm sunset**	**343,50**
	33 624 DL1	**brushed warm sunset**	**366,40**
	33 624 A01	**hard graphite**	**343,50**
	33 624 AL1	**brushed hard graphite**	**366,40**



Essence
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)


PROFESSIONAL GROHE	**25 250 001**	**cromado**	**232,50**
	Edição Profissional disponível a partir de junho 2021		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	34 766 000	**cromado**	**249,00**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Perlator tipo „Mousseur“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

	24 057 001 48	**cromado**	**148,00**
	24 057 DC1	**supersteel**	**207,20**
	24 057 BE1	**polished nickel**	**222,00**
	24 057 EN1	**brushed nickel**	**236,80**
	24 057 GL1	**cool sunrise**	**222,00**
	24 057 GN1	**brushed cool sunrise**	**236,80**
	24 057 DA1	**warm sunset**	**222,00**
	24 057 DL1	**brushed warm sunset**	**236,80**
	24 057 A01	**hard graphite**	**222,00**
	24 057 AL1	**brushed hard graphite**	**236,80**





Essence
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

PROFESSIONAL GROHE	**24 168 001**	**cromado**	**150,50**

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021

35 600 000 48		**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**121,00**


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
ESSENCE

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
24 058 001	**48**	**cromado**	**159,00**
24 058 DC1		**supersteel**	**222,60**
24 058 BE1		**polished nickel**	**238,50**
24 058 EN1		**brushed nickel**	**254,40**
24 058 GL1		**cool sunrise**	**238,50**
24 058 GN1		**brushed cool sunrise**	**254,40**
24 058 DA1		**warm sunset**	**238,50**
24 058 DL1		**brushed warm sunset**	**254,40**
24 058 A01		**hard graphite**	**238,50**
24 058 AL1		**brushed hard graphite**	**254,40**






Essence
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

24 167 001		**cromado**	**161,50**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021			
35 600 000	**48**		**121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal			
35 604 000			**121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox			
Edição Profissional disponível Março 2021			

24 092 001		**cromado**	**185,00**
24 092 DC1		**supersteel**	**259,00**
24 092 BE1		**polished nickel**	**277,50**
24 092 EN1		**brushed nickel**	**296,00**
24 092 GL1		**cool sunrise**	**277,50**
24 092 GN1		**brushed cool sunrise**	**296,00**
24 092 DA1		**warm sunset**	**277,50**
24 092 DL1		**brushed warm sunset**	**296,00**
24 092 A01		**hard graphite**	**277,50**
24 092 AL1		**brushed hard graphite**	**296,00**





Essence
Monocomando com inversor de 3 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor de 3 vias
Desempenho de fluxo:
Saída A = 27 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 27 l/min
Sem elemento encastrável


24 169 001		**cromado**	**188,00**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021			
35 600 000	**48**		**121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal			
35 604 000			**121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox			
Edição Profissional disponível Março 2021			

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 705 000 **cromado** **1.278,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)






19 578 001	**cromado**	**878,00**
19 578 DC1	**supersteel**	**1.229,50**
19 578 BE1	**polished nickel**	**1.317,50**
19 578 EN1	**brushed nickel**	**1.405,00**
19 578 GL1	**cool sunrise**	**1.317,50**
19 578 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.405,00**
19 578 DA1	**warm sunset**	**1.317,50**
19 578 DL1	**brushed warm sunset**	**1.405,00**
19 578 A01	**hard graphite**	**1.317,50**
19 578 AL1	**brushed hard graphite**	**1.405,00**

Essence
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Manípulo monocomando
Manípulo metálico
Inversor para banheira/duche
Para cromado: chuveiro de mão 27 806, para outras cores: chuveiro de mão 26 465
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno

25 251 001 **cromado** **878,00**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021






19 976 001 **cromado** **604,00**

Essence
Combinação monocomando de banheira e duche
Instalação de 3 furos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de 1/2" (27 367)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para combinar com Talentofil 28990 / 28991





29 037 000 **740,00**


Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 741 001	**cromado**	**2.120,80**
23 741 DC1	**supersteel**	**2.969,00**

Essence
Sistema de duche free-standing com misturadora de monocomando
Montagem no chão
Elemento exterior
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático:
Chuveiro de teto / chuveiro de mão
Braço de chuveiro giratório 360°
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Para cromado: chuveiro de mão 27 806, para outras cores:
chuveiro de mão 26 465
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Pressão mínima 1,0 bar






23 491 001	**cromado**	**1.459,00**
23 491 DC1	**supersteel**	**2.042,60**
23 491 BE1	**polished nickel**	**2.188,50**
23 491 EN1	**brushed nickel**	**2.334,40**
23 491 GL1	**cool sunrise**	**2.188,50**
23 491 GN1	**brushed cool sunrise**	**2.334,40**
23 491 DA1	**warm sunset**	**2.188,50**
23 491 DL1	**brushed warm sunset**	**2.334,40**
23 491 A01	**hard graphite**	**2.188,50**
23 491 AL1	**brushed hard graphite**	**2.334,40**

Essence
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior
para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur"
Com suporte para chuveiro
Para cromado: chuveiro de mão 27 806, para outras cores:
chuveiro de mão 26 465
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

25 248 001	**cromado**	**1.481,00**

Edição Profissional disponível a partir de junho 2021





45 984 001	**499,50**

Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ESSENCE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)


novo



13 449 001	**cromado**	**125,00**
13 449 DC1	**supersteel**	**175,00**

Essence
Bica de banheira 1/2“
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2“
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Comprimento 230 mm
Edição Profissional






37 601 000 48	**cromado**	**83,95**
37 601 DC0	**supersteel**	**149,00**
37 601 BE0	**polished nickel**	**149,00**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**149,00**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**149,00**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**149,00**
37 601 DA0	**warm sunset**	**149,00**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**149,00**
37 601 A00	**hard graphite**	**149,00**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**149,00**

Nova Cosmopolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)






28 912 000	**cromado**	**151,50**
28 912 DC0	**supersteel**	**212,00**
28 912 BE0	**polished nickel**	**227,00**
28 912 EN0	**brushed nickel**	**242,00**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**227,00**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**242,00**
28 912 DA0	**warm sunset**	**227,00**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**242,00**
28 912 A00	**hard graphite**	**227,00**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**242,00**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**


GROHE
EURODISC JOY




GROHE
EURODISC JOY

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**23 425 000**	**cromado**	**228,50**


Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

		**23 427 000**	**cromado**	**259,00**


Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

		**23 428 000**	**cromado**	**374,50**

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis

		**19 969 000**	**cromado**	**293,50**

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Montagem na parede
Elemento exterior
23 429 000
Sem elemento encastrável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Distância entre centros 110 mm
Projeção 226 mm

		**23 429 000 48**		**246,50**


Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2“
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Latão
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
EURODISC JOY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 036 000 **cromado** **262,95**


Eurodisc Joy
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur com rótula orientável 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 430 000 **cromado** **283,00**

Eurodisc Joy
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)






23 431 000 **cromado** **385,00**

Eurodisc Joy
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
cartucho GROHE SilkMove Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"






24 055 002 **cromado** **139,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





24 056 002 **cromado** **152,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN




GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**23 049 002**	**cromado**	**188,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**33 190 002**	**cromado**	**195,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**33 178 20E**	**cromado**	**175,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur"
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional

		**23 389 20E**	**cromado**	**195,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**23 448 002**	**cromado**	**225,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 054 003 **cromado** **249,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Perlator tipo „Mousseur“
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Limitador de temperatura opcional






23 432 000 **cromado** **299,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






23 571 000 48 **233,50**

Elemento encastrável 1/2“
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






33 244 002 **cromado** **209,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional





33 569 002 **cromado** **189,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2“
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 719 000 **cromado** **374,50**

Grohtherm SmartControl
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno






33 390 002 **cromado** **229,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional






34 718 000 **cromado** **405,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Bica de banheira com mousseur
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno





24 055 002 **cromado** **139,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 056 002 **cromado** **152,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






34 705 000 **cromado** **1.278,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)






13 278 002 **cromado** **125,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Perlator tipo „Mousseur"
Rosca macho 1/2"
Comprimento da bica 170 mm






37 624 000 48 **cromado** **83,95**

Arena Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)





28 912 000 **cromado** **151,50**

Sifão de 1 1/4"
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE CONCETTO



GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 204 10E **cromado** **139,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






32 240 10E **cromado** **126,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído






23 380 10E **cromado** **145,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

23 385 10E **cromado** **132,00**
idem, corpo liso






23 450 001 **cromado** **178,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis





23 451 001 **cromado** **165,00**


Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 739 002 **cromado** **255,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar






32 629 002 **cromado** **209,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur“
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar

---

novo






23 920 001 **cromado** **192,00**

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar





20 216 001 **cromado** **255,00**


Concetto
Misturadora de lavatório 1/2“ (3 furos) Tamanho L
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Bica com mousseur
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Porca de ligação com furação de 10 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 575 001 **cromado** **209,00**

Concetto
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
23 571 000
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 147 mm






23 571 000 48 **233,50**

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






32 208 001 **cromado** **139,00**

Concetto
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






32 210 001 **cromado** **143,00**

Concetto
Monocomando de duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional





34 765 000 **cromado** **209,00**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 211 001 **cromado** **168,00**

Concetto
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar






34 766 000 **cromado** **249,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Perlator tipo „Mousseur“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






24 053 001 **cromado** **135,00**

Concetto
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





24 054 001 **cromado** **149,00**

Concetto
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 576 002 **cromado** **750,00**

Concetto
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Composto por:
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 000






29 037 000 **740,00**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado





13 280 001 **cromado** **105,00**

Concetto
Bica de banheira 1/2“
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2“

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






33 552 002 **cromado** **142,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






33 557 20E **cromado** **125,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis






32 468 20E **cromado** **130,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído





23 374 20E **cromado** **145,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis


23 373 20E **cromado** **133,50**
Idem, corpo liso

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 043 003 **cromado** **209,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur“
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Limitador de temperatura opcional






19 571 002 **cromado** **219,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
Elemento exterior
23 571 000
Sem elemento encastrável
Manípulo metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica: 171 mm






23 571 000 48 **233,50**

Elemento encastrável 1/2“
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






33 565 002 **cromado** **149,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de bidé 1/2“ Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis

33 566 002 **cromado** **135,00**
Idem, com corrente deslizante






33 590 002 **cromado** **142,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Válvulas anti-retorno integradas
Limitador de temperatura opcional

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 765 000 **cromado** **209,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






33 591 002 **cromado** **156,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2“
Limitador de temperatura opcional






34 766 000 **cromado** **249,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Perlator tipo „Mousseur“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






33 635 002 **cromado** **185,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2“
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Composto por:
Elemento exterior
Elemento encastrável
33 964
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura opcional





33 637 002 **cromado** **209,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Composto por:
Elemento exterior
Elemento encastrável
33 963
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura opcional

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 037 000 **740,00**

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado





13 276 002 **cromado** **109,00**


Eurostyle Cosmopolitan
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Perlator tipo „Mousseur"
Rosca macho 1/2"
Comprimento da bica 170 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE EUROSTYLE




GROHE
EUROSTYLE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
			
	33 558 003	**cromado**	**129,00**
	33 558 LS3	**moon white/cromado**	**169,00**


Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Ligações flexíveis

			
	23 707 003	**cromado**	**129,00**
	23 707 LS3	**moon white/cromado**	**169,00**


Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Ligações flexíveis

			
	23 374 003	**cromado**	**135,00**
	23 374 LS3	**moon white/cromado**	**175,00**

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

			
	23 709 003	**cromado**	**135,00**
	23 709 LS3	**moon white/cromado**	**175,00**

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

			
	32 468 003	**cromado**	**119,00**


Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE EUROSTYLE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 715 003 — cromado — 119,00

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso
Ligações flexíveis






23 569 003 — cromado — 205,00
23 569 LS3 — moon white/cromado — 265,00

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 718 003 — cromado — 205,00
23 718 LS3 — moon white/cromado — 265,00

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvula automática 1 1/4"






23 570 003 — cromado — 255,00
23 570 LS3 — moon white/cromado — 351,75

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Ligações flexíveis






23 719 003 — cromado — 255,00
23 719 LS3 — moon white/cromado — 335,00

Eurostyle
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso
Ligações flexíveis

GROHE
EUROSTYLE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 571 003	**cromado**	**229,00**
19 571 LS3	**moon white/cromado**	**299,00**

Eurostyle
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Montagem na parede
Sem elemento encastrável
Elemento exterior
23 571 000
Espelho metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 203 mm






29 097 003	**cromado**	**229,00**
29 097 LS3	**moon white/cromado**	**299,00**

Eurostyle
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M
Elemento exterior
Espelho metálico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 203 mm






23 571 000 48 **233,50**

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






33 565 003	**cromado**	**134,00**
33 565 LS3	**moon white/cromado**	**172,00**

Eurostyle
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Rótula orientável
Ligações flexíveis






23 720 003	**cromado**	**134,00**
23 720 LS3	**moon white/cromado**	**172,00**


Eurostyle
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE EUROSTYLE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**33 590 003** **33 590 LS3**	**cromado** **moon white/cromado**	**142,00** **184,00**


Eurostyle
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)

 	**23 722 003** **23 722 LS3**	**cromado** **moon white/cromado**	**142,00** **184,00**


Eurostyle
Monocomando de duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos

 	**34 143 003**	**cromado**	**249,00**

Grohtherm 1000
Termostática de duche 1/2"
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

 	**33 591 003** **33 591 LS3**	**cromado** **moon white/cromado**	**175,00** **225,00**

Eurostyle
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos


 	**23 726 003** **23 726 LS3**	**cromado** **moon white/cromado**	**175,00** **225,00**

Eurostyle
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)

GROHE
EUROSTYLE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 155 003 **cromado** **329,00**

Grohtherm 1000
Termostática de banheira e duche 1/2“
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
GROHE Eco Button
(botão economizador, para parar o chuveiro)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Perlator tipo „Mousseur“
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






24 048 003 **cromado** **122,00**
24 048 LS3 **moon white** **159,00**

Eurostyle
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





24 046 003 **cromado** **115,00**
24 046 LS3 **moon white** **149,00**



Eurostyle
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE EUROSTYLE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**24 049 003**	**cromado**	**135,00**
	24 049 LS3	**moon white**	**175,00**
	Eurostyle **Monocomando com inversor de 2 vias** **Elemento exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Encastrável com **GROHE FastFixation** Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico **Inversor automático de 2 vias** Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min **Sem elemento encastrável**		
	35 600 000 48		**121,00**
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
	35 604 000		**121,00**
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox **Edição Profissional disponível Março 2021**		
 	**24 047 003**	**cromado**	**128,00**
	24 047 LS3	**moon white**	**165,00**
	Eurostyle **Monocomando com inversor de 2 vias** **Elemento exterior** GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Encastrável com **GROHE FastFixation** Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico **Inversor automático de 2 vias** Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min **Sem elemento encastrável**		
	35 600 000 48		**121,00**
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
	35 604 000		**121,00**
	Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox **Edição Profissional disponível Março 2021**		


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**32 825 00E**	**cromado**	**115,50**


Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

		**23 925 000**	**cromado**	**116,50**


Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

		**32 827 00E**	**cromado**	**101,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis

		**23 378 00E**	**cromado**	**110,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis

		**23 927 000**	**cromado**	**126,50**


Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 325 000 **cromado** **137,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






23 926 000 **cromado** **126,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar
Limitador de temperatura opcional






23 326 000 **cromado** **121,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






23 928 000 **cromado** **136,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis






23 397 00E **cromado** **126,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de Instalação **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 830 001 **cromado** **202,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Perlator tipo „Mousseur“
Bica giratória com limitador
Válvula automática 1 1/4“
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional

23 933 001 **cromado** **202,00**
idem, com conjunto de escoamento 1 1/4“

novo






23 921 000 **cromado** **162,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório 1/2“
Tamanho XL
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar






36 327 001 **cromado** **344,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2“ com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Protecção tipo IP 59K





19 381 000 **cromado** **218,50**


Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
23 571 000
Sem elemento encastrável
Espelho metálico
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 170 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 571 000 48 — **233,50**

Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






32 839 000 — **cromado** — **131,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional

32 840 000 — **cromado** — **109,50**
Idem, com corrente deslizante






32 837 000 — **cromado** — **117,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional






34 765 000 — **cromado** — **209,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






32 831 000 — **cromado** — **131,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 766 000 **cromado** **249,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Perlator tipo „Mousseur“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






24 044 000 **cromado** **120,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de duche 1/2“
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 **48** **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






24 045 000 **cromado** **130,95**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 **48** **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






25 219 001 **cromado** **435,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210
Composto por:
Elemento exterior com inversor automático (banheira / duche) (24 045)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2“ (35 600)
Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro Tempesta 100, 2 jatos, 9,5 l/min (27 957)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2“ x 1/2“ (28 409)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**13 261 000**	**cromado**	**90,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Bica de banheira 1/2“
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2“
Comprimento da bica 170 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE EUROSMART



GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






33 265 002 **cromado** **103,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 588 000 **cromado** **112,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório com torneiras de esquadria, 1/2"
Composto por:
Monocomando de lavatório Eurosmart, 1/2" (33 265 002)
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Torneira de esquadria, 1/2" (2 x 22 037 000)






23 922 002 **cromado** **99,50**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis






33 188 002 **cromado** **89,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis





23 124 002 **cromado** **165,00**


Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 4.0 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Conjunto de duche composto por
Chuveiro de Mão com inversor
Suporte de chuveiro de parede
Bicha de chuveiro

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 924 002 **cromado** **109,50**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis






23 372 002 **cromado** **99,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis






23 322 001 **cromado** **119,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






23 923 002 **cromado** **122,50**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis






23 323 001 **cromado** **102,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis

GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 394 10E **cromado** **112,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Corrente deslizante
Ligações flexíveis






23 537 002 **cromado** **165,00**

Eurosmart
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

23 743 002 **cromado** **155,00**
idem, com corrente deslizante






32 929 002 **cromado** **115,00**

Eurosmart
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis






32 927 002 **cromado** **99,00**

Eurosmart
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Rótula orientável
Corrente deslizante
Ligações flexíveis





33 555 002 **cromado** **105,00**


Eurosmart
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 558 000 **cromado** **189,00**

Grohtherm 800
Termostática de duche 1/2"
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






33 300 002 **cromado** **115,00**

Eurosmart
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Espelhos metálicos






34 567 000 **cromado** **239,00**

Grohtherm 800
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






33 556 002 **cromado** **126,00**

Eurosmart
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation fixação oculta
Composto por:
Elemento exterior 19 451 001
Com corpo encastrável
Limitador ecológico de caudal
Manípulo metálico
Espelho metálico
Limitador de temperatura opcional





33 305 002 **cromado** **155,00**

Eurosmart
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation fixação oculta
Composto por:
Conjunto para instalação (19 450 002)
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Manípulo metálico
Espelho metálico
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
EUROECO



GROHE
EUROECO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 881 000 **cromado** **70,00**

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






32 882 000 **cromado** **77,00**

Euroeco
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Mousseur com rótula orientável
Corrente deslizante
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






32 740 000 **cromado** **80,00**

Euroeco
Monocomando de duche 1/2"
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional





32 743 000 **cromado** **93,50**

Euroeco
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur"
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE BAUEDGE




GROHE
BAUEDGE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






23 895 001 **cromado** **82,95**

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novo






23 330 001 **cromado** **71,95**

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novo






23 899 001 **cromado** **83,95**

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE Longlife ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novo





23 901 001 **cromado** **98,00**

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BAUEDGE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






23 904 001 **cromado** **87,00**

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novo






23 908 001 **cromado** **99,00**

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE Longlife ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novo






23 911 001 **cromado** **119,00**

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novo






23 761 001 **cromado** **139,00**

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional

GROHE
BAUEDGE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 451 000 48 **cromado** **212,00**

Bau Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59

---

novo






23 331 001 **cromado** **89,90**

BauEdge
Monocomando de bidé 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Rótula orientável
Sistema de instalação rápida
Válvula click-clack 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

---

novo






23 635 001 **cromado** **83,95**

BauEdge
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional

---

novo





29 078 001 **cromado** **135,00**

BauEdge
Monocomando de duche 1/2"
Composto por:
Elemento exterior
Manípulo metálico
Elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional
Edição Profissional


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BAUEDGE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






23 604 001 **cromado** **102,80**

BauEdge
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional

novo






29 079 001 **cromado** **152,00**

BauEdge
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Composto por:
Elemento exterior
Manípulo metálico
Elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional
Edição Profissional

novo





13 255 001 **cromado** **58,00**

BauCosmopolitan
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Perlator tipo „Mousseur"
Comprimento da bica: 171 mm
Rosca macho 1/2"

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE BAULOOP




GROHE
BAULOOP

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






23 878 001 **cromado** **82,95**

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

23 337 001 **cromado** **71,95**
Idem, sem válvula click-clack 1 1/4"

novo






23 883 001 **cromado** **83,95**

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
1 furo para instalação
Manípulo metálico
GROHE Longlife ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novo






23 886 001 **cromado** **98,00**

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

23 917 001 **cromado** **87,00**
Idem, sem válvula click-clack 1 1/4"

novo





23 891 001 **cromado** **119,00**


BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Corpo liso com válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE BAULOOP

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






23 764 001 **cromado** **139,00**

BauLoop
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Corpo liso
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novo






23 338 001 **cromado** **89,90**

BauLoop
Monocomando de bidé 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Rótula orientável
Sistema de instalação rápida
Válvula click-clack 1/4"
Ligações flexíveis
Edição Profissional

novo






23 633 001 **cromado** **83,95**

BauLoop
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional

novo






29 080 001 **cromado** **135,00**

BauLoop
Monocomando de duche 1/2"
Composto por:
Elemento exterior
Manípulo metálico
Elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional
Edição Profissional

novo





23 602 001 **cromado** **102,80**

BauLoop
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Edição Profissional


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BAULOOP

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






29 081 001 **cromado** **152,00**

BauLoop
Monocomando de banheira e duche 1/2“
Composto por:
Elemento exterior
Manípulo metálico
Elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Espelho e junta de vedação
Limitador de temperatura opcional
Edição Profissional

novo





13 255 001 **cromado** **58,00**






BauCosmopolitan
Bica de banheira 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Perlator tipo „Mousseur“
Comprimento da bica: 171 mm
Rosca macho 1/2“

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
COSTA L



GROHE
COSTA L


		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**20 393 001** **Costa L** **Torneira de lavatório 1/2"** Isolamento térmico **Indicador azul** Castelos de longa duração Bica giratória com mousseur Rosca de ligação 1/2"	**cromado**	**65,90**
		**21 337 001** **Costa L** **Monobloco de lavatório 1/2"** Manípulos metálicos Isolamento térmico Enroscável Castelos de longa duração Bica giratória com mousseur **Corrente deslizante** **Ligações flexíveis** Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**86,90**
		**30 098 001** **Costa L** **Torneira de parede 1/2"** **Montagem na parede** **Indicador azul** Acabamento **GROHE StarLight** Castelos de longa duração	**cromado**	**36,00**
		**30 484 001** **Costa L** **Torneira de parede 1/2"** **Indicador azul** Acabamento **GROHE StarLight** Castelos de longa duração Ângulo de 360° Comprimento 200 mm	**cromado**	**59,00**
		**26 010 001** **Costa L** **Torneira de lava-louça 1/2"** **Montagem na parede** Manípulo metálico **Indicador azul** Castelos de longa duração Saída de chuveiro 3/4"	**cromado**	**36,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
COSTA L

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






30 008 001 — **cromado** — **40,50**

Costa L
Torneira máquina de lavar 1/2“
Indicador azul
Castelos de longa duração
Válvula anti-retorno






19 854 001 — **cromado** — **22,95**

Costa L
Elemento exterior de torneira de passagem
Para torneiras de passagem 1/2“, 3/4“, 1“
Profundidade encastrável
10 - 35 mm
Manípulo metálico
Isolamento térmico
Indicador azul
Acabamento cromado **GROHE StarLight**







19 808 001 — **cromado** — **23,50**

Costa L
Elemento exterior de torneira de passagem
Elemento exterior
35 028 000
Para torneiras de passagem 1/2“, 3/4“, 1“
Profundidade encastrável
20-80 mm
Indicador azul

19 809 001 — **cromado** — **23,50**
Idem, indicador vermelho






35 028 000 — **137,00**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






29 800 000 — **14,50**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2“

29 802 000 — **23,00**
Idem, 3/4“, Castelo pré-montado 3/4“, União Rosca 3/4“

29 805 000 — **58,00**
Idem, 1“, Castelo pré-montado 1“, União Rosca 1





29 801 000 — **14,50**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2“
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 — **23,00**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 — **23,50**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE UNIVERSAL



GROHE
UNIVERSAL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






20 201 000 **cromado** **103,50**

Torneira de 1 água universal
Bica em C
Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar
Cartucho de discos cerâmicos
Porca de ligação de 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Comprimento: 113 mm






20 202 000 **cromado** **110,50**

Torneira de 1 água universal
Bica em 7
Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar
Cartucho de discos cerâmicos
Porca de ligação de 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Comprimento: 114 mm






20 205 000 **cromado** **89,50**

Torneira de 1 água montada na parede
Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar
Manípulo de corte no perlator
Cartucho de discos cerâmicos
Porca de ligação 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**





20 203 000 **cromado** **93,50**

Torneira de 1 água montada na parede
Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar
Manípulo de corte no perlator
Cartucho de discos cerâmicos
Porca de ligação 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Comprimento: 185 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE TALENTOFILL



GROHE
TALENTOFILL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






19 952 000 **cromado** **164,00**

Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento de fixação






28 990 000 **167,00**

Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Para banheira normal ou especial
Sem elemento exterior
Com sifão e curva de saída de 45






28 991 000 **173,00**

Talentofill
Válvula automática de banheira com enchimento
Para banheiras extensíveis
Sem elemento exterior
Com sifão e curva de saída de 45






14 055 000 **142,00**

Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717)
Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula
Substitui o interruptor para utilização residencial
compatível para elementos exteriores de 2 vias em combinação com GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, Misturadoras SmartControl, Grohtherm termostáticas de 2 vias, Misturadoras monocomando

---





19 025 000 **cromado** **53,50**


Talento
Válvula automática de banheira
Válvula automática de banheira
Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
TALENTOFILL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






28 939 000 **53,50**

Talento
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento encastrável para banheiras normais
Sem elemento exterior
Sifão
Curva de saída de 45°





28 943 000 **59,50**

Talento
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento encastrável para banheiras especiais
Sem elemento exterior
Sifão
Curva de saída de 45°


GROHE SELECTION



GROHE SELECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
41 027 000	**cromado**	**60,00**
41 027 DC0	**supersteel**	**84,00**
41 027 BE0	**polished nickel**	**90,00**
41 027 EN0	**brushed nickel**	**95,85**
41 027 GL0	**cool sunrise**	**90,00**
41 027 GN0	**brushed cool sunrise**	**95,85**
41 027 DA0	**warm sunset**	**90,00**
41 027 DL0	**brushed warm sunset**	**95,85**
41 027 A00	**hard graphite**	**90,00**
41 027 AL0	**brushed hard graphite**	**95,85**






Selection
Suporte
Material: metal
Para doseador de sabonete Selection (41 028) ou vidro Selection (41 029 000)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

41 028 000	**cromado**	**80,00**
41 028 DC0	**supersteel**	**112,50**
41 028 BE0	**polished nickel**	**120,50**
41 028 EN0	**brushed nickel**	**128,50**
41 028 GL0	**cool sunrise**	**120,50**
41 028 GN0	**brushed cool sunrise**	**128,50**
41 028 DA0	**warm sunset**	**120,50**
41 028 DL0	**brushed warm sunset**	**128,50**
41 028 A00	**hard graphite**	**120,50**
41 028 AL0	**brushed hard graphite**	**128,50**






Selection
Doseador de sabonete
120 ml de capacidade
Encaixa no seguinte suporte:
41 027
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

41 029 000	**cromado**	**28,50**






Selection
Copo de vidro branco
Encaixa no seguinte suporte:
41 027

41 035 000	**cromado**	**66,00**
41 035 DC0	**supersteel**	**92,50**
41 035 BE0	**polished nickel**	**99,00**
41 035 EN0	**brushed nickel**	**105,50**
41 035 GL0	**cool sunrise**	**99,00**
41 035 GN0	**brushed cool sunrise**	**105,50**
41 035 DA0	**warm sunset**	**99,00**
41 035 DL0	**brushed warm sunset**	**105,50**
41 035 A00	**hard graphite**	**99,00**
41 035 AL0	**brushed hard graphite**	**105,50**






Selection
Toalheiro
Material: metal
Suporte de sabonete (41 036) e prateleira de chuveiro (41 037)
Comprimento 200 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

41 036 000	**glass clear**	**36,50**






Selection
Saboneteira sem suporte
Material: vidro
Para usar com toalheiro de argola (41 035)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE SELECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






41 037 000		**16,00**

Selection
Prateleira de chuveiro sem suporte
Material: plástico
Para usar com toalheiro de argola (41 035)






41 038 000	**cromado**	**76,00**
41 038 DC0	**supersteel**	**106,50**
41 038 BE0	**polished nickel**	**114,00**
41 038 EN0	**brushed nickel**	**122,00**
41 038 GL0	**cool sunrise**	**114,00**
41 038 GN0	**brushed cool sunrise**	**122,00**
41 038 DA0	**warm sunset**	**114,00**
41 038 DL0	**brushed warm sunset**	**122,00**
41 038 A00	**hard graphite**	**114,00**
41 038 AL0	**brushed hard graphite**	**122,00**

Selection
Prateleira de canto com suporte
Material: metal/plástico
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






41 039 000	**cromado**	**20,50**
41 039 DC0	**supersteel**	**28,50**
41 039 BE0	**polished nickel**	**30,50**
41 039 EN0	**brushed nickel**	**32,50**
41 039 GL0	**cool sunrise**	**30,50**
41 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**32,50**
41 039 DA0	**warm sunset**	**30,50**
41 039 DL0	**brushed warm sunset**	**32,50**
41 039 A00	**hard graphite**	**30,50**
41 039 AL0	**brushed hard graphite**	**32,50**

Selection
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






41 049 000	**cromado**	**36,00**
41 049 DC0	**supersteel**	**50,50**
41 049 BE0	**polished nickel**	**54,00**
41 049 EN0	**brushed nickel**	**57,50**
41 049 GL0	**cool sunrise**	**54,00**
41 049 GN0	**brushed cool sunrise**	**57,50**
41 049 DA0	**warm sunset**	**54,00**
41 049 DL0	**brushed warm sunset**	**57,50**
41 049 A00	**hard graphite**	**54,00**
41 049 AL0	**brushed hard graphite**	**57,50**

Selection
Cabide duplo
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SELECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
41 056 000	**cromado**	**91,50**
41 056 DC0	**supersteel**	**128,00**
41 056 BE0	**polished nickel**	**137,00**
41 056 EN0	**brushed nickel**	**146,00**
41 056 GL0	**cool sunrise**	**137,00**
41 056 GN0	**brushed cool sunrise**	**146,00**
41 056 DA0	**warm sunset**	**137,00**
41 056 DL0	**brushed warm sunset**	**146,00**
41 056 A00	**hard graphite**	**137,00**
41 056 AL0	**brushed hard graphite**	**146,00**






Selection
Toalheiro de barra
Material: metal
Comprimento: 600 mm
Fixação oculta
Para uso com prateleira de vidro (41 057)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

41 057 000	**cromado**	**105,00**






Selection
Prateleira
Material: vidro
Para usar com Toalheiro de barra (41 056)

41 058 000	**cromado**	**121,00**
41 058 DC0	**supersteel**	**169,00**
41 058 BE0	**polished nickel**	**181,00**
41 058 EN0	**brushed nickel**	**193,50**
41 058 GL0	**cool sunrise**	**181,00**
41 058 GN0	**brushed cool sunrise**	**193,50**
41 058 DA0	**warm sunset**	**181,00**
41 058 DL0	**brushed warm sunset**	**193,50**
41 058 A00	**hard graphite**	**181,00**
41 058 AL0	**brushed hard graphite**	**193,50**






Selection
Toalheiro de barra
Material: metal
Comprimento: 800 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

41 059 000	**cromado**	**127,00**
41 059 DC0	**supersteel**	**177,50**
41 059 BE0	**polished nickel**	**190,50**
41 059 EN0	**brushed nickel**	**203,00**
41 059 GL0	**cool sunrise**	**190,50**
41 059 GN0	**brushed cool sunrise**	**203,00**
41 059 DA0	**warm sunset**	**190,50**
41 059 DL0	**brushed warm sunset**	**203,00**
41 059 A00	**hard graphite**	**190,50**
41 059 AL0	**brushed hard graphite**	**203,00**






Selection
Toalheiro de barra, fixo
Material: metal
Profundidade 411 mm (profundidade funcional 360 mm)
2 braços
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE SELECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
41 063 000	cromado	101,50
41 063 DC0	supersteel	142,00
41 063 BE0	polished nickel	152,00
41 063 EN0	brushed nickel	162,50
41 063 GL0	cool sunrise	152,00
41 063 GN0	brushed cool sunrise	162,50
41 063 DA0	warm sunset	152,00
41 063 DL0	brushed warm sunset	162,50
41 063 A00	hard graphite	152,00
41 063 AL0	brushed hard graphite	162,50






Selection
Toalheiro de barra, giratório
Material: metal
Profundidade 441 mm (profundidade funcional 400 mm)
2 braços
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

41 064 000	cromado	71,00
41 064 DC0	supersteel	99,50
41 064 BE0	polished nickel	106,50
41 064 EN0	brushed nickel	113,50
41 064 GL0	cool sunrise	106,50
41 064 GN0	brushed cool sunrise	113,50
41 064 DA0	warm sunset	106,50
41 064 DL0	brushed warm sunset	113,50
41 064 A00	hard graphite	106,50
41 064 AL0	brushed hard graphite	113,50






Selection
Pega de banheira
Material: metal
Comprimento 336 mm (comprimento funcional 300 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

41 066 000	cromado	320,00
41 066 DC0	supersteel	447,50
41 066 BE0	polished nickel	479,50
41 066 EN0	brushed nickel	511,50
41 066 GL0	cool sunrise	479,50
41 066 GN0	brushed cool sunrise	511,50
41 066 DA0	warm sunset	479,50
41 066 DL0	brushed warm sunset	511,50
41 066 A00	hard graphite	479,50
41 066 AL0	brushed hard graphite	511,50






Selection
Multi-Toalheiro
Material: metal
Comprimento: 596 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

41 067 000	cromado	55,00
41 067 DC0	supersteel	75,00
41 067 BE0	polished nickel	85,00
41 067 EN0	brushed nickel	89,00
41 067 GL0	cool sunrise	85,00
41 067 GN0	brushed cool sunrise	89,00
41 067 DA0	warm sunset	85,00
41 067 DL0	brushed warm sunset	89,00
41 067 A00	hard graphite	85,00
41 067 AL0	brushed hard graphite	89,00






Selection
Porta rolos de reserva (2 rolos)
Material: metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SELECTION

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
41 068 000	**cromado**	**57,00**
41 068 DC0	**supersteel**	**79,50**
41 068 BE0	**polished nickel**	**85,00**
41 068 EN0	**brushed nickel**	**91,00**
41 068 GL0	**cool sunrise**	**85,00**
41 068 GN0	**brushed cool sunrise**	**91,00**
41 068 DA0	**warm sunset**	**85,00**
41 068 DL0	**brushed warm sunset**	**91,00**
41 068 A00	**hard graphite**	**85,00**
41 068 AL0	**brushed hard graphite**	**91,00**






Selection
Porta rolos
Sem tampa
Material: metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

41 069 000	**cromado**	**91,50**
41 069 DC0	**supersteel**	**128,00**
41 069 BE0	**polished nickel**	**137,00**
41 069 EN0	**brushed nickel**	**146,00**
41 069 GL0	**cool sunrise**	**137,00**
41 069 GN0	**brushed cool sunrise**	**146,00**
41 069 DA0	**warm sunset**	**137,00**
41 069 DL0	**brushed warm sunset**	**146,00**
41 069 A00	**hard graphite**	**137,00**
41 069 AL0	**brushed hard graphite**	**146,00**






Selection
Porta rolos
Com tampa
Material: metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

41 076 000	**cromado**	**109,00**
41 076 DC0	**supersteel**	**155,00**
41 076 BE0	**polished nickel**	**165,00**
41 076 EN0	**brushed nickel**	**175,00**
41 076 GL0	**cool sunrise**	**165,00**
41 076 GN0	**brushed cool sunrise**	**175,00**
41 076 DA0	**warm sunset**	**165,00**
41 076 DL0	**brushed warm sunset**	**175,00**
41 076 A00	**hard graphite**	**165,00**
41 076 AL0	**brushed hard graphite**	**175,00**






Selection
Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

40 791 001	**branco**	**6,50**
40 791 KS1	**velvet black**	**6,50**

Escova

41 077 000	**cromado**	**171,50**
41 077 DC0	**supersteel**	**240,00**
41 077 BE0	**polished nickel**	**257,50**
41 077 EN0	**brushed nickel**	**274,50**
41 077 GL0	**cool sunrise**	**257,50**
41 077 GN0	**brushed cool sunrise**	**274,50**
41 077 DA0	**warm sunset**	**257,50**
41 077 DL0	**brushed warm sunset**	**274,50**
41 077 A00	**hard graphite**	**257,50**
41 077 AL0	**brushed hard graphite**	**274,50**





Selection
Espelho de maquilhagem
Material: vidro / metal
Sem iluminação
Ampliação: 7x
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
SELECTION CUBE



GROHE
SELECTION CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 865 000 **cromado** **48,00**

Selection Cube
Suporte
Material: metal
Para copo Selection Cube (40 783 000), para saboneteira
Selection Cube (40 806 000) ou saboneteira Selection Cube (40 805 000)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 805 000 **cromado** **60,00**

Selection Cube
Doseador de sabonete
Material: vidro / metal
300 ml de capacidade
Encaixa no seguinte suporte:
Selection Cube (40 865 000)
Acabamento **GROHE StarLight**






40 806 000 **glass matt** **40,00**

Selection Cube
Saboneteira para referência 36 194 000
Material: vidro
Encaixa no seguinte suporte:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **32,00**

Selection Cube
Copo de vidro
Material: vidro
Encaixa no seguinte suporte:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **cromado** **68,00**

Selection Cube
Toalheiro
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento **GROHE StarLight**





40 768 000 **cromado** **192,00**


Selection Cube
Toalheiro de barra
Material: metal
2 braços giratórios
400 mm
Fixação oculta
Acabamento **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SELECTION CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 767 000 **cromado** **128,00**

Selection Cube
Toalheiro de barra
500 mm (comprimento funcional 459 mm)
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 804 000 **cromado** **360,50**

Selection Cube
Multi-Toalheiro
Material: metal
600 mm (comprimento funcional 575 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE StarLight**






40 782 000 **cromado** **36,00**

Selection Cube
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento **GROHE StarLight**






40 807 000 **cromado** **200,00**

Selection Cube
Toalheiro de barra
Material: metal
600 mm (comprimento funcional 548 mm)
Fixação oculta
Acabamento **GROHE StarLight**






40 781 000 **cromado** **104,00**

Selection Cube
Porta rolos
Material: metal
Fixação oculta
Com tampa
Acabamento **GROHE StarLight**








40 784 000 **cromado** **48,00**

Selection Cube
Porta rolos de reserva
Material: metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SELECTION CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**40 857 000** **Selection Cube** **Porta escova** Material: vidro / metal **Montagem na parede** Fixação oculta Acabamento **GROHE StarLight**	**cromado**	**140,00**
 	**40 809 000** **Selection Cube** **Cesto para Sabonete** Material: metal Para canto Acabamento **GROHE StarLight**	**cromado**	**140,00**
 	**40 808 000** **Selection Cube** **Espelho de maquilhagem** Material: vidro / metal **Montagem na parede** Fixação oculta Ampliação 3x Acabamento **GROHE StarLight**	**cromado**	**177,50**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE ESSENTIALS



GROHE
ESSENTIALS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
40 369 001	**cromado**	**27,50**
40 369 DC1	**supersteel**	**38,00**
40 369 BE1	**polished nickel**	**41,00**
40 369 EN1	**brushed nickel**	**43,50**
40 369 GL1	**cool sunrise**	**41,00**
40 369 GN1	**brushed cool sunrise**	**43,50**
40 369 DA1	**warm sunset**	**41,00**
40 369 DL1	**brushed warm sunset**	**43,50**
40 369 A01	**hard graphite**	**41,00**
40 369 AL1	**brushed hard graphite**	**43,50**






Essentials
Suporte
Para copo (40 372 001)
Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 394 001	**cromado**	**22,00**
40 394 DC1	**supersteel**	**31,00**
40 394 BE1	**polished nickel**	**33,50**
40 394 EN1	**brushed nickel**	**35,50**
40 394 GL1	**cool sunrise**	**33,50**
40 394 GN1	**brushed cool sunrise**	**35,50**
40 394 DA1	**warm sunset**	**33,50**
40 394 DL1	**brushed warm sunset**	**35,50**
40 394 A01	**hard graphite**	**33,50**
40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**35,50**






Essentials
Doseador de sabonete
160 ml de capacidade
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

40 368 001	**glass clear**	**7,50**






Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001	**9,00**






Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ESSENTIALS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
40 365 001	**cromado**	**27,50**
40 365 DC1	**supersteel**	**38,00**
40 365 BE1	**polished nickel**	**41,00**
40 365 EN1	**brushed nickel**	**43,50**
40 365 GL1	**cool sunrise**	**41,00**
40 365 GN1	**brushed cool sunrise**	**43,50**
40 365 DA1	**warm sunset**	**41,00**
40 365 DL1	**brushed warm sunset**	**43,50**
40 365 A01	**hard graphite**	**41,00**
40 365 AL1	**brushed hard graphite**	**43,50**






Essentials
Toalheiro
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 371 001	**cromado**	**48,50**
40 371 DC1	**supersteel**	**68,00**
40 371 BE1	**polished nickel**	**73,00**
40 371 EN1	**brushed nickel**	**78,00**
40 371 GL1	**cool sunrise**	**73,00**
40 371 GN1	**brushed cool sunrise**	**78,00**
40 371 DA1	**warm sunset**	**73,00**
40 371 DL1	**brushed warm sunset**	**78,00**
40 371 A01	**hard graphite**	**73,00**
40 371 AL1	**brushed hard graphite**	**78,00**






Essentials
Toalheiro de barra
2 braços giratórios
439 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 688 001	**cromado**	**39,50**
40 688 DC1	**supersteel**	**55,50**
40 688 BE1	**polished nickel**	**59,50**
40 688 EN1	**brushed nickel**	**63,00**
40 688 GL1	**cool sunrise**	**59,50**
40 688 GN1	**brushed cool sunrise**	**63,00**
40 688 DA1	**warm sunset**	**59,50**
40 688 DL1	**brushed warm sunset**	**63,00**
40 688 A01	**hard graphite**	**59,50**
40 688 AL1	**brushed hard graphite**	**63,00**






Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
504 mm (comprimento funcional 450 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 366 001	**cromado**	**43,50**
40 366 DC1	**supersteel**	**61,00**
40 366 BE1	**polished nickel**	**65,50**
40 366 EN1	**brushed nickel**	**69,50**
40 366 GL1	**cool sunrise**	**65,50**
40 366 GN1	**brushed cool sunrise**	**69,50**
40 366 DA1	**warm sunset**	**65,50**
40 366 DL1	**brushed warm sunset**	**69,50**
40 366 A01	**hard graphite**	**65,50**
40 366 AL1	**brushed hard graphite**	**69,50**






Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

GROHE ESSENTIALS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
40 386 001	**cromado**	**54,50**
40 386 DC1	**supersteel**	**76,50**
40 386 BE1	**polished nickel**	**82,00**
40 386 EN1	**brushed nickel**	**87,50**
40 386 GL1	**cool sunrise**	**82,00**
40 386 GN1	**brushed cool sunrise**	**87,50**
40 386 DA1	**warm sunset**	**82,00**
40 386 DL1	**brushed warm sunset**	**87,50**
40 386 A01	**hard graphite**	**82,00**
40 386 AL1	**brushed hard graphite**	**87,50**






Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
854 mm (comprimento funcional 800 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 802 001	**cromado**	**74,00**
40 802 DC1	**supersteel**	**103,50**
40 802 BE1	**polished nickel**	**111,00**
40 802 EN1	**brushed nickel**	**118,50**
40 802 GL1	**cool sunrise**	**111,00**
40 802 GN1	**brushed cool sunrise**	**118,50**
40 802 DA1	**warm sunset**	**111,00**
40 802 DL1	**brushed warm sunset**	**118,50**
40 802 A01	**hard graphite**	**111,00**
40 802 AL1	**brushed hard graphite**	**118,50**






Essentials
Toalheiro de barra
Material: metal
654 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 800 001	**cromado**	**145,50**
40 800 DC1	**supersteel**	**204,00**
40 800 BE1	**polished nickel**	**218,50**
40 800 EN1	**brushed nickel**	**233,00**
40 800 GL1	**cool sunrise**	**218,50**
40 800 GN1	**brushed cool sunrise**	**233,00**
40 800 DA1	**warm sunset**	**218,50**
40 800 DL1	**brushed warm sunset**	**233,00**
40 800 A01	**hard graphite**	**218,50**
40 800 AL1	**brushed hard graphite**	**233,00**






Essentials
Multi-Toalheiro
Material: metal
604 mm (comprimento funcional 550 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

40 364 001	**cromado**	**15,00**
40 364 DC1	**supersteel**	**21,00**
40 364 BE1	**polished nickel**	**22,50**
40 364 EN1	**brushed nickel**	**24,00**
40 364 GL1	**cool sunrise**	**22,50**
40 364 GN1	**brushed cool sunrise**	**24,00**
40 364 DA1	**warm sunset**	**22,50**
40 364 DL1	**brushed warm sunset**	**24,00**
40 364 A01	**hard graphite**	**22,50**
40 364 AL1	**brushed hard graphite**	**24,00**






Essentials
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ESSENTIALS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
40 421 001	**cromado**	**43,50**
40 421 DC1	**supersteel**	**61,00**
40 421 BE1	**polished nickel**	**65,50**
40 421 EN1	**brushed nickel**	**69,50**
40 421 GL1	**cool sunrise**	**65,50**
40 421 GN1	**brushed cool sunrise**	**69,50**
40 421 DA1	**warm sunset**	**65,50**
40 421 DL1	**brushed warm sunset**	**69,50**
40 421 A01	**hard graphite**	**65,50**
40 421 AL1	**brushed hard graphite**	**69,50**






Essentials
Pega de banheira
Material: metal
349 mm (comprimento funcional 295 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

---

40 793 001	**cromado**	**62,00**
40 793 DC1	**supersteel**	**86,50**






Essentials
Pega de banheira
Material: metal
507 mm (comprimento funcional 450 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

---

40 794 001	**cromado**	**74,00**
40 794 DC1	**supersteel**	**103,50**






Essentials
Pega de banheira
Material: metal
657 mm (comprimento funcional 600 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

---

40 797 001	**cromado**	**193,00**






Essentials
Pega de banheira
Material: metal
737 x 997 mm (comprimento funcional 680 x 940 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

---

40 799 001	**cromado**	**49,50**
40 799 DC1	**supersteel**	**69,50**






Essentials
Prateleira
Material: vidro / metal
530 mm (comprimento funcional 380 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

GROHE ESSENTIALS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
40 689 001	**cromado**	**32,50**
40 689 DC1	**supersteel**	**45,50**
40 689 BE1	**polished nickel**	**48,50**
40 689 EN1	**brushed nickel**	**52,00**
40 689 GL1	**cool sunrise**	**48,50**
40 689 GN1	**brushed cool sunrise**	**52,00**
40 689 DA1	**warm sunset**	**48,50**
40 689 DL1	**brushed warm sunset**	**52,00**
40 689 A01	**hard graphite**	**48,50**
40 689 AL1	**brushed hard graphite**	**52,00**






Essentials
Porta rolos
Material: metal
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 367 001	**cromado**	**36,00**
40 367 DC1	**supersteel**	**50,50**
40 367 BE1	**polished nickel**	**54,00**
40 367 EN1	**brushed nickel**	**57,50**
40 367 GL1	**cool sunrise**	**54,00**
40 367 GN1	**brushed cool sunrise**	**57,50**
40 367 DA1	**warm sunset**	**54,00**
40 367 DL1	**brushed warm sunset**	**57,50**
40 367 A01	**hard graphite**	**54,00**
40 367 AL1	**brushed hard graphite**	**57,50**






Essentials
Porta rolos
Material: metal
Com tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 385 001	**cromado**	**27,50**
40 385 DC1	**supersteel**	**38,00**
40 385 BE1	**polished nickel**	**41,00**
40 385 EN1	**brushed nickel**	**43,50**
40 385 GL1	**cool sunrise**	**41,00**
40 385 GN1	**brushed cool sunrise**	**43,50**
40 385 DA1	**warm sunset**	**41,00**
40 385 DL1	**brushed warm sunset**	**43,50**
40 385 A01	**hard graphite**	**41,00**
40 385 AL1	**brushed hard graphite**	**43,50**






Essentials
Porta rolos de reserva
Material: metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE ESSENTIALS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
40 374 001	cromado	44,50
40 374 DC1	supersteel	62,00
40 374 BE1	polished nickel	66,50
40 374 EN1	brushed nickel	71,00
40 374 GL1	cool sunrise	66,50
40 374 GN1	brushed cool sunrise	71,00
40 374 DA1	warm sunset	66,50
40 374 DL1	brushed warm sunset	71,00
40 374 A01	hard graphite	66,50
40 374 AL1	brushed hard graphite	71,00






Essentials
Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 791 001	branco	6,50
40 791 KS1	velvet black	6,50

Escova






40 663 001	cromado	61,00

BauCosmopolitan
Cesto para Sabonete
Material: metal
Para canto
Largo
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)






40 664 001	cromado	48,50

BauCosmopolitan
Cesto para Sabonete
Material: metal
Para canto
Pequeno
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)





40 344 001	cromado	138,00
40 344 DC1	supersteel	193,50

Essentials
Conjunto de acessórios
Composto por:
Toalheiro de argola (40 365 001)
Toalheiro de barra, 600 mm (40 366 001)
Cabide (40 364 001)
Porta rolos (40 367 001)
Saboneteira com suporte (40 444 001)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)



40 915 000	9,00


Cola GROHE para acessórios de quarto de banho
Contém uma seringa com cola e um adaptador para a intslação na parede
Tempo de secagem: 24h
Adequado para azulejos, mármore, pedra, vidro, cimento, madeira, plástico e metal
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/


GROHE
ESSENTIALS CUBE



GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 508 001 **cromado** **36,00**

Essentials Cube
Suporte
Para copo (40 372 001)
Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 394 001 **cromado** **22,00**
40 394 DC1 **supersteel** **31,00**
40 394 AL1 **brushed hard graphite** **35,50**

Essentials
Doseador de sabonete
160 ml de capacidade
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 368 001 **glass clear** **7,50**

Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **9,00**

Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 510 001 **cromado** **49,50**

Essentials Cube
Toalheiro
Acabamento cromado **GROHE StarLight**





40 624 001 **cromado** **69,50**


Essentials Cube
Toalheiro de barra
2 braços giratórios
439 mm
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 509 001 **cromado** **55,00**

Essentials Cube
Toalheiro de barra
Material: metal
600 mm (comprimento funcional 558 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 512 001 **cromado** **180,50**

Essentials Cube
Multi-Toalheiro
Material: metal
600 mm (comprimento funcional 558 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 511 001 **cromado** **21,00**

Essentials Cube
Cabide
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 514 001 **cromado** **74,00**

Essentials Cube
Pega de banheira
Material: metal
392 mm (comprimento funcional 340 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 507 001 **cromado** **41,50**

Essentials Cube
Porta rolos
Material: metal
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 623 001 **cromado** **35,00**

Essentials Cube
Porta rolos de reserva
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ESSENTIALS CUBE





Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
40 513 001	**cromado**	**72,00**
Essentials Cube **Porta escova** **Montagem na parede** Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
40 791 001	**branco**	**6,50**
40 791 KS1	**velvet black**	**6,50**
Escova		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE BAUCOSMOPOLITAN



GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 585 001 **cromado** **21,50**

BauCosmopolitan
Suporte
Material: metal
Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)






40 394 001 **cromado** **22,00**

Essentials
Doseador de sabonete
160 ml de capacidade
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 368 001 **glass clear** **7,50**

Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **9,00**

Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 460 001 **cromado** **21,50**

BauCosmopolitan
Toalheiro
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)





40 459 001 **cromado** **31,00**


BauCosmopolitan
Toalheiro de barra
Material: metal
552 mm (comprimento funcional 430 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 462 001 **cromado** **114,00**

BauCosmopolitan
Multi-Toalheiro
Material: metal
564 mm (comprimento funcional 510 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)






40 461 001 **cromado** **13,00**

BauCosmopolitan
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)






40 457 001 **cromado** **27,00**

BauCosmopolitan
Porta rolos
Material: metal
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)






40 463 001 **cromado** **35,00**

BauCosmopolitan
Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Adequado para aparafusar (inclui parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)

40 791 001 **branco** **6,50**
40 791 KS1 **velvet black** **6,50**
Escova





40 663 001 **cromado** **61,00**


BauCosmopolitan
Cesto para Sabonete
Material: metal
Para canto
Largo
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





40 664 001 **cromado** **48,50**

BauCosmopolitan
Cesto para Sabonete
Material: metal
Para canto
Pequeno
Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)



40 915 000 **9,00**

Cola GROHE para acessórios de quarto de banho
Contém uma seringa com cola e um adaptador para a intslação na parede
Tempo de secagem: 24h
Adequado para azulejos, mármore, pedra, vidro, cimento, madeira, plástico e metal
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 652 001 **cromado** **27,50**

Essentials Authentic
Suporte
Material: metal
Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 394 001 **cromado** **22,00**
40 394 EN1 **brushed nickel** **35,50**

Essentials
Doseador de sabonete
160 ml de capacidade
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 368 001 **glass clear** **7,50**

Essentials
Saboneteira para referência 36 194 000
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **9,00**

Essentials
Copo de vidro
Para os suportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001 **cromado** **27,50**

Essentials Authentic
Toalheiro
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 653 001 **cromado** **43,00**


Essentials Authentic
Toalheiro de barra
Material: metal
626 mm (comprimento funcional 582 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 654 001 **cromado** **74,00**

Essentials Authentic
Toalheiro de barra
Material: metal
626 mm (comprimento funcional 582 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 660 001 **cromado** **145,00**

Essentials Authentic
Multi-Toalheiro
586 mm (comprimento funcional 542 mm)
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 656 001 **cromado** **15,00**

Essentials Authentic
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






40 657 001 **cromado** **32,50**

Essentials Authentic
Porta rolos
Material: metal
Sem tampa
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**





40 658 001 **cromado** **44,50**


Essentials Authentic
Porta escova
Material: vidro / metal
Montagem na parede
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**


40 791 001 **branco** **6,50**
40 791 KS1 **velvet black** **6,50**
Escova

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
40 659 001	**cromado**	**48,50**





Essentials Authentic
Cesto de canto, pequeno
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHTHERM
TERMOSTÁTICAS





CONTEÚDO

Grohtherm SmartControl	227
Grohtherm elementos exteriores 2 vias	243
Grohtherm 2000	249
Grohtherm Cube	253
Grohtherm 1000	257
Grohtherm 1000 Performance	259
Grohtherm 800 Cosmopolitan	261
Grohtherm 800	263

NOTA DE SEGURANÇA

Proteção contra queimaduras
Para um duche relaxante, cómodo e para evitar queimaduras, a GROHE recomenda a utilização de termostáticas. Para espaços como hospitais, escolas, instituições de cuidados e enfermagem, é especialmente importante que a temperatura da água se possa limitar a um máximo de 43 °C. As termostáticas Grohtherm para banheira de duche incorporam uma paragem de segurança para limitar a temperatura.


Em zonas de duche especiais como creches e maternidades, é recomendado que a temperatura da água nunca ultrapasse os 38 °C. Nestes casos, recomendamos as termostáticas Grohtherm Special com um manípulo ergonómico que permite um melhor manuseamento e uma fácil desifeção térmica.

Deve-se ter sempre em conta as regras standard e técnicas para a água potável (por exemplo, EN 806-2).

GROHE
TURBOSTAT

A temperatura perfeita para a sua conveniência e segurança.
A tecnologia da GROHE TurboStat é a alma das termostáticas. A sensibilidade do elemento termal significa que a temperatura da água é fornecida à temperatura perfeita numa fração de segundo – mantendo-a constante na duração do seu duche. Não desperdice mais tempo e água no acerto da temperatura. E, caso, o fluxo da água fria falhe, a água quente irá parar imediatamente de modo a prevenir uma queimadura.

Compensando precisamente por flutuações em temperatura e pressão de modo consistente durante o duche.






O elemento termal da GROHE TurboStat é a alma das termostáticas da GROHE.

Eficácia excecional nas flutuações da pressão da água.

sem GROHE TurboStat

com GROHE TurboStat





GROHE
COOLTOUCH

Segurança primeiro com 100 % GROHE CoolTouch.
A tecnologia CoolTouch da GROHE certifica-se que a superfície exterior nunca irá exceder a temperatura escolhida para o duche. Ao desenharmos as nossas termostáticas para incluir uma nova solução de arrefecimento, conseguimos criar uma barreira entre a água quente e a superfície cromada – para que nunca impeça o seu manuseamento. Esta medida de segurança é especialmente útil para crianças, de modo a protegê-las de uma superfície extremamente quente.





Superfície de segurança = 100 % GROHE CoolTouch
Sem risco de queimadura



Segurança com refrigeração a água




Imagem termal
sem GROHE CoolTouch




Imagem termal
com GROHE CoolTouch

MUITO MAIS DO QUE O QUE SE VÊ À PRIMEIRA VISTA: **GROHE SMARTCONTROL CONCEALED**

Espaço: todos gostaríamos de ter mais, especialmente nas zonas de banho e duche, onde, por vezes, este é reduzido. Assim, se tiver oportunidade de planear e conceber o seu espaço a partir do zero, o GROHE SmartControl é a melhor opção. Graças ao seu corpo encastrável e ao design extremamente elegante, o GROHE SmartControl Concealed oferece mais espaço no duche aliado a um visual simples e minimalista.

O GROHE SmartControl Concealed também partilha funcionalidades com os sistemas de duche GROHE SmartControl Exposed e Combi: da precisa e intuitiva regulação do caudal, ao ajuste da temperatura, até à escolha dos jatos de chuveiro a partir de um simples toque.






NOVAS TERMOSTÁTICAS:
REDONDO, QUADRADO OU CÚBICO?

As nossas novas termostáticas têm um funcionamento convencional com um design moderno. Desenhámo-las para serem fáceis de usar e tão intuitivas quanto possível. Rode o botão superior do elemento exterior ligeiramente para a esquerda para ligar o chuveiro de mão. Para mudar para o chuveiro de tecto/à parede, rode o botão para a direita. Também disponível o modelo de 1 via para controlar um único chuveiro. Os nossos elementos exteriores extremamente finos têm uma espessura reduzida de 10 mm e o design elegante dos manípulos fazem com que a profundidade total destas termostáticas seja apenas de 43 mm. Estas termostáticas estão disponíveis nos formatos redondo e quadrado. Para além disso, as nossas termostáticas não seduzem somente os amantes de geometria, também representam o equilíbrio perfeito entre design e funcionalidade.

As termostáticas Grohtherm são uma peça central de distinta beleza para todas as zonas de duche e já foram concebidas para se ajustarem ao nosso novo elemento encastrável universal, GROHE Rapido SmartBox.





DESCUBRA A NOVA REFERÊNCIA DAS TERMOSTÁTICAS EXTERIORES: **GROHTHERM SMARTCONTROL EXPOSED**

Temos o orgulho de apresentar a nova termostática Grohtherm SmartControl: um importante incremento na nossa oferta de termostáticas exteriores que alia o design da GROHE ao conforto do SmartControl. A forma compacta desta termostática oferece mais espaço sob o chuveiro e, graças à prateleira EasyReach, pode ter os acessórios de banho sempre à mão. Outra característica de destaque, é o facto do regulador de temperatura e os botões se encontrarem na parte frontal, o que faz com que a sua utilização seja ainda mais prática e conveniente. Para além disto, tal como em todas as nossas termostáticas, a Grohtherm SmartControl vem equipada com a tecnologia TurboStat, para assegurar que a temperatura da água se mantém sempre constante, e também com a tecnologia 100 % CoolTouch que assegura que as superfícies da termostática se encontram sempre a uma temperatura segura, de modo a evitar queimaduras.





GROHTHERM
1000 PERFORMANCE

novo

TERMOSTÁTICA COOLTOUCH COM PROGRIP.
Aproveite tomar um banho ainda mais refrescante. Com um design contemporâneo, a termostática Grohtherm 1000 é compacta, conta com a tecnologia GROHE CoolTouch, que previne queimaduras, tem um manípulo ergonómico de metal e tecnologia GROHE TurboStat, assegurando uma maior poupança de água.






GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL



GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 123 000	**cromado**	**466,00**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	**792,00**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	**792,00**
29 123 A00	**hard graphite**	**745,50**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	**792,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





29 124 000 48	**cromado**	**506,50**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**861,00**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**861,00**
29 124 A00	**hard graphite**	**810,50**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**861,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





29 125 000	**cromado**	**594,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
União de chuveiro integrado com saída 1/2"
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Chuveiro de mão = 12 l/min
Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min


35 600 000 48		**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000		**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





29 126 000 48	**cromado**	**553,50**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**940,50**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**940,50**
29 126 A00	**hard graphite**	**885,50**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**940,50**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min

35 600 000 48		**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000		**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 127 000	**cromado**	**360,50**
29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**612,50**
29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**612,50**
29 127 A00	**hard graphite**	**576,50**
29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**612,50**






Grohtherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Espessura de perfil: 10 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

29 153 LS0	**moon white**	**588,00**





Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 156 LS0 **moon white** **628,50**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





29 157 LS0 **moon white** **669,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min


35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





29 158 LS0	**moon white**	**415,00**

Grohtherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Espessura de perfil: 10 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen


35 600 000 48		**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000		**121,00**

Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





29 118 000	**cromado**	**466,00**
29 118 DC0	**supersteel**	**652,50**
29 118 BE0	**polished nickel**	**699,00**
29 118 EN0	**brushed nickel**	**745,50**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**699,00**
29 118 GN0	**brushed cool sunrise**	**745,50**
29 118 DA0	**warm sunset**	**699,00**
29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**745,50**
29 118 A00	**hard graphite**	**699,00**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**745,50**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min

35 600 000 48		**121,00**

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000		**121,00**


Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 119 000 48	**cromado**	**506,60**
29 119 DC0	**supersteel**	**709,00**
29 119 BE0	**polished nickel**	**759,90**
29 119 EN0	**brushed nickel**	**810,50**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**759,90**
29 119 GN0	**brushed cool sunrise**	**810,50**
29 119 DA0	**warm sunset**	**759,90**
29 119 DL0	**brushed warm sunset**	**810,50**
29 119 A00	**hard graphite**	**759,90**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**810,50**





Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min


35 600 000 48 — **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 — **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

---

29 120 000 — **cromado** — **594,00**





Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
União de chuveiro integrado com saída 1/2"
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Chuveiro de mão = 12 l/min
Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min


35 600 000 48 — **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 — **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
29 121 000 48	**cromado**	**553,50**
29 121 DC0	**supersteel**	**774,50**
29 121 BE0	**polished nickel**	**829,95**
29 121 EN0	**brushed nickel**	**885,50**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**829,95**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**885,50**
29 121 DA0	**warm sunset**	**829,95**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**885,50**
29 121 A00	**hard graphite**	**829,95**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**885,50**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min

35 600 000 48 — **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 — **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

29 122 000	**cromado**	**360,50**
29 122 DC0	**supersteel**	**504,50**
29 122 BE0	**polished nickel**	**540,50**
29 122 EN0	**brushed nickel**	**576,50**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**540,50**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**576,50**
29 122 DA0	**warm sunset**	**540,50**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**576,50**
29 122 A00	**hard graphite**	**540,50**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**576,50**





Grohtherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Espessura de perfil: 10 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen

35 600 000 48 — **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 — **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 150 LS0 **moon white** **588,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 1 saída
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída A = 34 l/min
Saída B/C = 29 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





29 151 LS0 **moon white** **628,50**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 2 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída B = 24 l/min
Saída C = 26 l/min
Saída B+C = 29 l/min


35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






29 904 LS0 **moon white** **669,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






29 152 LS0 **moon white** **415,00**

Grohtherm SmartControl
Elemento exterior de 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Espessura de perfil: 10 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
Sem elemento encastrável
Desempenho do fluxo:
Saída D = 28 l/min
Saída E = 28 l/min
Saída A = 28 l/min
Saída D+E+A = 65 l/min
Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





34 742 000 **cromado** **1.115,50**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect
Composto por:
termostática encatrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de tecto Rainshower F-Series 10'' (26 062 000)
com braço de chuveiro de 286 mm incluído
Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






34 804 000 **cromado** **1.247,50**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479),
inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e
encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede
para chuveiro (26 370 000)
Bicha de chuveiro Rotaflex 1,5 m
Edição Profissional






34 706 000 48 **cromado** **1.247,50**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479),
inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e
encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede
para chuveiro (26 370 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)






34 743 000 **cromado** **1.066,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect
Composto por:
termostática encatrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000)
com braço de chuveiro de 286 mm incluído
Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)





34 744 000 48 **cromado** **912,50**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect
Composto por:
termostática encatrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de tecto de 3 jatos Euphoria 260 (26 458 000)
com braço de chuveiro de 380 mm incluído
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



34 705 000 **cromado** **1.278,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310
Composto por:
Termostática encastrável com 3 válvulas
Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)



14 077 XH0 **cromado/frosted granite** **23,00**


SmartControl
Tampas
Composto por:
9 tampas com 6 símbolos diferentes
Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 713 000 **cromado** **760,50**

Grohtherm SmartControl
Misturadora de duche termostática combinada com 3 saídas, exterior/ encastrável
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Válvulas anti-retorno
Requer o elemento encastrável 26 449 000 - a ser adquirido separadamente






34 714 000 **cromado** **709,50**

Grohtherm SmartControl
Misturadora de duche termostática combinada com 2 saídas, exterior/ encastrável
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Válvulas anti-retorno
Requer o elemento encastrável 26 449 000 - a ser adquirido separadamente





26 449 000 **126,90**


Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores
Montagem na parede
2 saídas de 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
Material de vedação incluído
Equipamento de instalação

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 719 000 **cromado** **374,50**

Grohtherm SmartControl
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno






34 718 000 **cromado** **405,00**

Grohtherm SmartControl
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Bica de banheira com mousseur
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno






34 721 000 **cromado** **522,00**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche com termostática 1/2"
Composto por:
Grohtherm SmartControl termostática de duche (34 719 000)
Conjunto Euphoria 110 Massage, 900 mm (27 226 001)





34 720 000 **cromado** **501,50**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de duche com termostática 1/2"
Composto por:
Grohtherm SmartControl termostática de duche (34 719 000)
Conjunto de duche Euphoria 110 Massage, 600 mm (27 231 001)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
14 079 XH0	**cromado/frosted granite**	**16,00**

SmartControl
Tampas
Composto por:
3 tampas com 3 símbolos diferentes
Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl


GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS



GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)






24 078 000 48 — **cromado** — **334,00**

Grohtherm
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 — **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 — **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






24 079 000 48 — **cromado** — **374,50**

Grohtherm
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 — **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 — **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





24 080 000 — **cromado** — **374,50**

Grohtherm
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 — **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 — **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 728 000 **cromado** **598,00**

Grohtherm
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210
Composto por:
Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Produtos como o chuveiro de mão, o suporte, a curva de saída e a bicha flexível devem ser encomendados separadamente






34 729 000 48 **cromado** **659,00**

Grohtherm
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210
Composto por:
Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 730 000 **cromado** **1.227,50**

Grohtherm
Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 310
Composto por:
Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 145 000)
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Suporte de parede Rainshower (27 075 000)
Curva de saída Rainshower (27 076 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)





34 734 000 **cromado** **973,50**


Grohtherm
Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 210
Composto por:
Elemento exterior com Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)
Chuveiro de mão Euphoria (27 265)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






24 075 000 **cromado** **334,00**

Grohtherm
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






24 076 000 48 **cromado** **374,50**

Grohtherm
Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





24 077 000 48 **cromado** **374,50**

Grohtherm
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 726 000 **cromado** **598,00**

Grohtherm
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Produtos como o chuveiro de mão, o suporte, a curva de saída e a bicha flexível devem ser encomendados separadamente






34 727 000 48 **cromado** **659,00**

Grohtherm
Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 731 000 **cromado** **1.227,50**

Grohtherm
Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 310
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Curva de saída (27 057)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)





34 732 000 **cromado** **1.193,00**


Grohtherm
Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 210
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro de mão Sena (28 034)
Suporte de parede Rainshower (27 074 000)
Curva de saída (27 057)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 735 000 **cromado** **718,00**

Grohtherm
Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 160
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm com Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 160 mm (27 134)
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Chuveiro de mão Euphoria (27 265)
Curva de saída (28 628)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)






24 153 000 **cromado** **435,50**

Grohtherm Cube
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 **48** **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






24 155 000 **cromado** **482,20**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 **48** **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021





34 741 000 **cromado** **1.147,00**

Grohtherm Cube
Conjunto de duche com Rainshower Allure 230
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm Cube com Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479)
Braço de chuveiro Rainshower (27 709)
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Curva de saída (26 370)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
GROHTHERM 2000



GROHE
GROHTHERM 2000

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 169 001 **cromado** **303,50**

Grohtherm 2000
Termostática de duche 1/2"
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






34 464 001 **cromado** **405,00**

Grohtherm 2000
Termostática de banheira e duche 1/2"
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
GROHE Aqua Paddles, manípulos ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
GROHE XL Cascata
Limitador de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Facilmente removível para limpeza






34 174 001 **cromado** **395,00**

Grohtherm 2000
Termostática de banheira e duche 1/2"
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
GROHE XL Cascata
Limitador de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)






34 281 001 **cromado** **506,50**

Grohtherm 2000
Conjunto de duche com termostática 1/2"
Composto por:
Grohtherm 2000 termostática de duche (34 169)
Conjunto chuveiro Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**18 608 001** **Grohtherm 2000** **GROHE EasyReach apoio de suporte** Prateleira de metal Facilmente removível para limpeza Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**44,50**
	**47 175 000** **Cartucho GROHE TurboStat 1/2"** Para saídas reversíveis (água quente) Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 e termostáticas expostas Grohtherm 3000		**118,50**


GROHE
GROHTHERM CUBE



GROHE
GROHTHERM CUBE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 488 000 **cromado** **354,50**

Grohtherm Cube
Termostática de duche 1/2“
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 180°
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






34 497 000 **cromado** **456,00**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche 1/2“
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
GROHE XL Cascata
Limitador de caudal
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito





18 700 000 **daVinci satin white** **38,50**


Grohtherm Cube
GROHE EasyReach prateleira
Para Grohtherm Cube
Facilmente removível para limpeza



47 175 000 **118,50**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2“
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 e termostáticas expostas Grohtherm 3000





24 153 000 **cromado** **435,50**

Grohtherm Cube
Termostática para 1 saída com válvula de corte
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvula de corte cerâmica, 120°
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
GROHTHERM CUBE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





24 155 000 **cromado** **482,20**

Grohtherm Cube
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Encastrável com **GROHE FastFixation**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021



34 741 000 **cromado** **1.147,00**

Grohtherm Cube
Conjunto de duche com Rainshower Allure 230
Composto por:
Elemento exterior Grohtherm Cube com Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2“ (35 600)
Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479)
Braço de chuveiro Rainshower (27 709)
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Curva de saída (26 370)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
GROHTHERM 1000



GROHE
GROHTHERM 1000

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 143 003 **cromado** **249,00**

Grohtherm 1000
Termostática de duche 1/2"
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

34 814 003 **cromado** **249,00**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021






34 155 003 **cromado** **329,00**

Grohtherm 1000
Termostática de banheira e duche 1/2"
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
GROHE Eco Button
(botão economizador, para parar o chuveiro)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

34 816 003 **cromado** **329,00**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021





34 151 004 **cromado** **295,00**

Grohtherm 1000
Conjunto de duche com termostática 1/2"
Composto por:
Termostática Grohtherm 1000 NEW duche 1/2"
(34 143 003)
Tempesta 100 conjunto de duche 2 jatos, 600 mm (27 598)

34 820 004 **cromado** **295,00**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021



47 175 000 **118,50**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 e termostáticas expostas Grohtherm 3000

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
GROHTHERM 1000
PERFORMANCE



GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 776 000 **cromado** **229,00**

Grohtherm 1000 Performance
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

34 827 000 **cromado** **229,00**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021






34 779 000 **cromado** **279,00**

Grohtherm 1000 Performance
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Corte de águas misturadas integrado
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
GROHE Eco Button
(botão economizador, para parar o chuveiro)
- regulação de caudal
- inversor banheira/duche
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Perlator tipo „Mousseur“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

34 830 000 **cromado** **279,00**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021





34 783 000 **cromado** **259,00**

Grohtherm 1000 Performance
Conjunto de duche com termostática 1/2“
Composto por:
Grohtherm 1000 Performance Termostática de duche 1/2“
Conjunto de duche Tempesta Cosmopolitan 100 , 2 jatos, 600 mm (27 578 002)
Opcional: **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min limitador de caudal incluído

34 834 000 **cromado** **259,00**
Edição Profissional disponível a partir de junho 2021



47 175 000 **118,50**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2“
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 e termostáticas expostas Grohtherm 3000

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
GROHTHERM 800
COSMOPOLITAN



GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 765 000 **cromado** **209,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






34 766 000 **cromado** **249,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Castelo cerâmico 1/2“, 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2“
Perlator tipo „Mousseur“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito





34 768 000 **cromado** **239,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Conjunto de chuveiro para termostática 1/2“
Composto por:
Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2“ (34 765 000)
Conjunto de duche Tempesta Cosmopolitan 100 , 2 jatos, 600 mm (27 578 002)
Opcional: **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min limitador de caudal incluído



47 175 000 **118,50**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2“
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 e termostáticas expostas Grohtherm 3000

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
GROHTHERM 800



GROHE
GROHTHERM 800

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 558 000 **cromado** **189,00**

Grohtherm 800
Termostática de duche 1/2"
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito






34 567 000 **cromado** **239,00**

Grohtherm 800
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur"
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito





34 565 001 **cromado** **229,00**

Grohtherm 800
Conjunto de duche com termostática 1/2"
Composto por:
Termostática de duche GROHTHERM 800
(34 558 000)
Tempesta 100 conjunto de duche 2 jatos, 600 mm (27 598)



47 175 000 **118,50**

Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 e termostáticas expostas Grohtherm 3000

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SOLUÇÕES PARA ENCASTRAR





CONTEÚDO

GROHE Rapido SmartBox 274
GROHE Rapido C / válvulas 276

A OBRA PRIMA DA **TECNOLOGIA** ENCASTRÁVEL UNIVERSAL: GROHE RAPIDO SMARTBOX

Com a suas soluções universais, o nosso sistema GROHE Rapido SmartBox é a resposta para tudo. Nunca antes, um único elemento encastrável da GROHE foi capaz de oferecer tantas opções diferentes em termos de flexibilidade e liberdade de utilização. A vasta seleção de elementos exteriores para sistemas de duche e banheiras, compatíveis com este encastrável, possibilitam a escolha da solução que melhor se adequa ao design do seu quarto de banho e, de um ponto de vista prático, o design estilizado e aerodinâmico torna a limpeza mais rápida e fácil. O GROHE SmartControl garante-lhe o controlo total da zona de duche quarto de banho e é ideal pelo seu design plano e pela sua aparência clara e luminosa. As nossas termostáticas de duas vias também são compactas e economizadoras de espaço, combinando a precisão de desempenho com um design elegante e minimalista. Poderá também optar pelas nossas misturadoras: uma seleção de modelos com designs elegantes que oferecem o controlo de uma, duas ou três vias.







GROHE SMARTCONTROL

- Controla até três funcões de duche para uma melhor experiência personalizada
- Funcionamento intuitivo e controlo perfeito do caudal da água através do SmartControl
- Design fino e elegante com a tecnologia Concealed: apenas 43 mm para ter mais espaço debaixo do chuveiro



TERMOSTÁTICAS

- Nova gama de termostáticas disponível nos formatos redondo, quadrado ou cúbico
- Design fino e elegante com a tecnologia Concealed: apenas 43 mm para ter mais espaço debaixo do chuveiro
- Disponível nos modelos de 1 e 2 vias com o GROHE AquaDimmer



MONOCOMANDOS




- Novos elementos exteriores concebidos para combinarem com todas as linhas de banho GROHE
- Modelos de 1, 2 e 3 vias disponíveis
- Elementos exteriores com inversores elegantes e equipados com a tecnologia GROHE QuickFix

GROHE RAPIDO SMARTBOX
RESUMO – MONOCOMANDOS

	1 via	2 vias	3 vias
Allure Brilliant	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
GROHE Plus	 24 059 003	 24 060 003	 24 093 003

	1 via	2 vias	3 vias
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 001	 24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002	
Eurostyle	 24 046 003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000	
Eurosmart	 24 042 002	 24 043 002	

GROHE RAPIDO SMARTBOX
RESUMO – TERMOSTÁTICAS

	1 via	2 vias chuveiro	2 vias chuveiro/banheira
Atrio	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
Grohtherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grohtherm (quadrado)	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grohtherm (redondo)	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000


GROHE RAPIDO SMARTBOX
RESUMO – SMARTCONTROL

	1 via	2 vias		3 vias	4 vias	
Grohtherm SmartControl (redondo)	 29 118 000	 29 119 000	 29 120 000	 29 121 000	  29 118 000 + 29 122 000	
Grohtherm SmartControl (quadrado)	 29 123 000	 29 124 000	 29 125 000	 29 126 000	  29 123 000 + 29 127 000	
Grohtherm SmartControl (branco cristal redondo)	 29 150 LS0	 29 151 LS0		 29 904 LS0	  29 150 LS0 + 29 152 LS0	
Grohtherm SmartControl (branco cristal redondo)	 29 153 LS0	 29 156 LS0		 29 157 LS0	  29 153 LS0 + 29 158 LS0	
Misturadora SmartControl (redonda)	 29 144 000	 29 145 000		 29 146 000		
Misturadora SmartControl (quadrada)	 29 147 000	 29 148 000		 29 149 000		

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






35 600 000 48 **121,00**

Rapido SmartBox
Encastrável universal, 1/2"
3 saídas de 1/2"
2 saídas inferiores, 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco
sem conjunto para instalação final

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021






14 055 000 **142,00**

Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717)
Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula
Substitui o interruptor para utilização residencial
compatível para elementos exteriores de 2 vias em combinação com GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, Misturadoras SmartControl, Grohtherm termostáticas de 2 vias, Misturadoras monocomando

---






14 053 00M **44,50**

Paragens de serviço
compatível com Grohtherm SmartControl, misturadora SmartControl e elementos exteriores de termostáticas de 2 vias Grohtherm em combinação com GROHE Rapido SmartBox
Unidades por pacote: 2 peças






14 048 000 **132,00**

Rapido SmartBox
Extensão universal para monocomandos, 25 mm
25 mm
Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final com até 3 funções em combinação com GROHE Rapido SmartBox

---






14 056 000 **99,50**

Extensão universal para monocomandos, 25 mm
para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o **GROHE Rapido SmartBox**





14 057 000 **198,00**


Extensão universal para monocomandos, 50 mm
para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o **GROHE Rapido SmartBox**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





14 058 000 **127,00**

Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm
para termostáticas de encastrar de 2 vias em combinação com o **GROHE Rapido SmartBox**




49 003 000 **cromado** **198,00**


Cartucho GROHE TurboStat 3/4“
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grohtherm SmartControl e com os elementos exteriores das termostáticas de 2 vias Grohtherm em combinação com o GROHE Rapido SmartBox
Solução de serviço, não cumpre com EN1111

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
RAPIDO C / VÁLVULAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






35 028 000 — **137,00**

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






29 800 000 — **14,50**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000 — **23,00**
Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000 — **58,00**
Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1





29 801 000 — **14,50**

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"
Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000 — **23,00**
Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000 — **23,50**
Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS E SISTEMAS DE DUCHE





CONTEÚDO

GROHE Digital	F-digital Deluxe	287
Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	295
	Sistemas Rainshower SmartActive	301
	Sistemas Rainshower	305
	Sistemas Euphoria SmartControl	307
	Sistemas Euphoria	311
	Sistemas Tempesta	321
	Acessórios de Sistemas de Duche	329
Chuveiros de Teto	Chuveiros de teto e parede	333
Chuveiros de Mão	Sena	355
	Rainshower SmartActive	359
	Rainshower	369
	Relexa	373
	Euphoria	375
	Tempesta	385
	Sena trigger spray	397
	Tempesta-F trigger spray	399
	Bichas de chuveiro	403
	Acessórios para chuveiros	407

DUCHES GROHE
A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

A tecnologia GROHE DreamSpray está integrada no coração de cada um dos chuveiros GROHE. Dotados da melhor qualidade, os chuveiros com a tecnologia GROHE DreamSpray permitem-lhe desfrutar de um experiência de duche incomparável.

As últimas inovações no interior do chuveiro de teto, oferecem um jato envolvente para uma distribuição perfeita da água. Seja qual for o tipo de jato selecionado, estamos certos de que desfrutará da melhor experiência de duche.

DESFRUTE DA MELHOR EXPERIÊNCIA DE DUCHE COM APENAS UM CHUVEIRO

Enquanto alguns tipos de chuveiro acariciam gentilmente a sua pele como uma chuva de verão, outros oferecem uma massagem revigorante. Os novos GROHE Rainshower 310 SmartActive combinam o melhor de dois mundos para que possa obter a máxima satisfação de cada vez que toma um duche.

PRAZER A DOBRAR

Os chuveiros GROHE Rainshower 310 SmartActive usam uma cabeça especial para que obtenha o dobro do prazer enquanto está no duche. No centro do chuveiro de teto, saídas de água ovais em forma de estrela produzem o vigoroso jato, GROHE ActiveRain. Essas saídas poderosas são cercadas por um arranjo de bocas que produzem o muito mais delicado jato, PureRain. Isto significa que pode optar entre um jato concentrado para tirar o shampoo do cabelo ou por um banho suave e envolvente. Assim, o duche pode ser estimulante ou relaxante, mas também pode combinar os dois modos. Para simplificar a seleção de jatos, a GROHE oferece o novo sistema de duche SmartControl Concealed, com botões intuitivos e de fácil utilização, pensado para toda a família.

Descubra todos os nossos padrões de jato aqui:







JATO DRIZZLE
Revitalizante nevoeiro de água fria como uma brisa do mar.



AQUACURTAIN
Uma cortina envolvente de água pura convida-o a mergulhar num mundo diferente.



JATO NORMAL
Um jato universal para um efeito refrescante e relaxante.



JATO RAIN
Envolvente e relaxante, suave e delicado. Perfeito para uma doce carícia sobre a sua pele. Como uma chuva de verão suave, este jato proporciona uma sensação de conforto total.



JATO GROHE PURERAIN
O novo e melhorado RainSpray com bocais extra grandes e suaves, proporciona uma experiência de duche sem igual.



JATO SMARTRAIN
Todas as características e benefícios do nosso autêntico RainSpray mas com um caudal reduzido. Um sistema inteligente que utiliza menos água para proporcionar um duche relaxante.



JATO GROHE RAIN O²
Jato suave e original com o tradicional jato Rain. Na cabeça mistura-se ar com água, oferecendo assim um duche envolvente e cheio de sensações.



JATO GROHE BOKOMA
Oito bocas de pulverização flexíveis, proporcionam um efeito de "respiração", imitando uma relaxante massagem com as pontas dos dedos. Não é apenas um jato tonificante, o seu movimento circular produz uma massagem estimulante que revitaliza o espírito.



JATO WATERFALL XL
Uma saída de água mais ampla que cria uma sensação de cascata.



JATO PURE
Como o próprio nome indica, este jato tem uma saída de água desde o centro da cabeça do chuveiro, lembrando um rio fresco da montanha.



JATO JET
Um jato circular central, que oferece uma explosão de água.



JATO ACTIVERAIN
Jato inovador para relaxar os músculos ou para retirar o shampoo do cabelo.



JATO MASSAGE
Jato estimulante para uma massagem completa e envolvente.



JATO CHAMPAGNE
Com ar, este jato proporciona uma experiência ultra suave à sua pele. Mais ar significa menos água, oferecendo uma sensação de bem-estar e relaxamento por todo o corpo.



JATO CHAMPAGNE DELUXE
Jato especial com uma explosão de água borbulhante.



JATO GROHE TRIOMASSAGE
A combinação dos jatos Bokoma e GROHE Massage proporcionam uma massagem relaxante na cabeça e ombros a partir de um único jato.

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE
ESPALHE A FELICIDADE
FEITO PARA O FAZER SORRIR

A vida é divertida. E tomar banho também.
Comece e acabe o seu dia com uma experiência fantástica de duche, que o deixará refrescado e relaxado. O novo chuveiro de mão premium Rainshower SmartActive oferece-lhe 3 jatos incríveis. Com formas elegantes e minimalistas, seja quadrado ou redondo – 130 mm e 150 mm – e com a opção de cores, desde o cromado ao branco, ou até de cores diferentes.

Cada aspeto do **GROHE Rainshower SmartActive** foi desenhado para o fazer sorrir. Desde o seu design inovador até à cor e que com um simples toque poderá alternar entre os 3 jatos.



O jato perfeito está à distância de um toque.
O botão seletor na parte de trás do chuveiro de mão GROHE SmartTip permite-lhe fazer a troca entre os diferentes jatos com um toque.

GROHE Rain
Um duche suave e refrescante

GROHE ActiveMassage
Jatos de diferentes intensidades que lhe permitem reduzir o stress e a tensão

GROHE Jet
O duche perfeito depois de uma intensa atividade física

GROHE DripStop,
Minimiza o gotejar depois de fechar a água




EUPHORIA SMARTCONTROL
O TEU MOMENTO – O TEU DUCHE

Durante a sua concepção, pensámos muito no novo sistema de duche GROHE Euphoria SmartControl: o resultado é uma gama de modelos com características únicas que o tornam mais confortável e agradável de utilizar. O braço do chuveiro conta com uma rotação que permite girar a cabeça do chuveiro até 180°. Para além disso, o suporte de chuveiro, totalmente ajustável, possibilita que o chuveiro de mão seja colocado na altura ideal de acordo com as suas preferências individuais.

Reduzimos o tamanho da elegante termostática exterior Grohtherm SmartControl para oferecer mais espaço sob o chuveiro. Agora num formato mais compacto e uma vez que queremos que desfrute o mais depressa possível da sua nova experiência de duche, equipámos esta termostática com o sistema GROHE QuickFix.













Prima o botão para começar o duche.



Rode para ajustar gradualmente o caudal da água de Eco para Máximo Caudal.



Prima novamente para parar a água. O caudal mantém-se predefinido da próxima vez que voltar a usar.


GROHE
F-DIGITAL DELUXE



GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





26 373 001 **cromado** **19.797,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Chuveiro teto 6+ com luz
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metal
Fluxo mínimo 25 /min
Pressão mínima recomendada 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL jacto
1 x 2 Drizzle jacto (jacto mist)
2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm
1 x 2 XL Cascata
1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20 ° e combinações
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
Fonte de alimentação de luz 12 V DC
Aprovado pela CE
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**


Requer (26 376 001), F-digital caixa da unidade base Deluxe (26 374 000), unidade Bluetooth (36 371 000) e várias conexões de cabo - encomendados separadamente.

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

Recomendação: configuração com Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Conjunto de suporte de parede 1 jato Euphoria Cube Stick (26 405 000)

Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A ++






26 376 001 **cromado** **1.878,00**

Rainshower F-Series 40"
Elemento encastrável
Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm
Conexões de 1/2"

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.





29 126 000 48 **cromado** **553,50**






Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min

35 600 000 48 **121,00**
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

35 604 000 **121,00**
Elemento encastrável universal GROHE Rapido SmartBox
Edição Profissional disponível Março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
F-DIGITAL DELUXE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**26 370 000 48**	**cromado**	**46,65**
	Euphoria Cube **Curva de saída 1/2"** Com suporte de parede para chuveiro Rosca exterior Válvulas anti-retorno Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**27 888 000**	**cromado**	**100,50**
	Euphoria Cube+ Stick **Chuveiro de mão 1 jato** Jato: normal Material: metal **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
 	**28 143 000**	**cromado**	**26,90**
	Relexaflex Metal Longlife **Bicha metálica 1500** **1,50 m** Material: metal Longlife resistência ao calor 75ºC **AntiFold** flexível sem quebrar **ligação universal** G 1/2" x 1/2" Embalagem Blister		
 	**27 865 000**	**cromado**	**4.558,50**
	Rainshower F-Series 20" **Chuveiro de teto com luz** Jato: Rain 508 x 508 x 59 mm Material: metal Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor Fonte de alimentação de luz 12 V DC Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Requer o elemento encastrável (29 069 000), base de unidade F-Digital Deluxe (36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação. Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE		
 	**29 069 000**		**147,20**
	Rainshower F-Series **Cabo de ligação** Para utilizar com chuveiro de tecto com luz (27 865 000) Composto por: - 2 extensões de cabo (5 m cada)		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 359 000 **cromado** **1.132,00**

Rainshower F-Series
Conjunto de Luz
127 x 127 mm por módulo
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
- 1 módulo de luz com duas ligações
- 1 módulo de luz com uma ligação

À prova de água & protegido contra corrosão
Tensão de alimentação: 12 V DC
Requer o elemento encastrável (29 072 000), unidade base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE






29 072 000 **238,60**

Rainshower F-Series
Conjunto encastrável para conjunto de luz
Para utilização com módulos de luz duplos (36 359 000)
Composto por:
- 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 extensões de cabo (5m cada)






36 360 000 **cromado** **1.065,00**

Rainshower F-Series
Conjunto de Som
127 x 127 mm por módulo
Gama completa de colunas altifalantes stereo
Composto por:
2 colunas altifalantes
À prova de água & protegido contra corrosão
Requer o encastrável (29 073 000), unidade de base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - todos teem de ser encomendados separadamente tendo em conta a situação de instalação
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE





29 073 000 **242,50**


Rainshower F-Series
Conjunto encastrável para conjunto de som
Para utilizar com módulo duplo de som (36 360 000)
Composto por:
- 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 extensões de cabo (5m cada)
- 1 peça em Y

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	27 934 000	**cromado**	**3.548,00**






GROHE F-digital Deluxe
Gerador de Vapor 6.6 KW
com saída de vapor e sensor de temperatura
Composto por:
Gerador de vapor
415 x 445 x 130 mm
Adequado para espaços até 12,5 m³
Tensão de alimentação 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
Potência 6.6 KW
Entrada de água de 3/4“
Esvaziamento automático
Temperatura do vapor: max. 55°C
Saída de vapor de 1/2“
Módulo de saída de vapor
127 x 127 mm
Módulo sensor de temperatura
60 x 60 x 12 mm
Requer o elemento encastrável (29 074 000), Unidade de base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE

29 074 000		**415,00**






GROHE F-digital Deluxe
Encastrável para conjunto de gerador de vapor
Para utilizar com módulo de vapor (36 362 000 ou 27 934 000)
Composto por:
- 1 encastrável para saída de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 encastrável para o sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 extensão de cabo para sensor de temperatura, 5 m
- 1 extensão de cabo para gerador vapor, 5 m


14 015 000	**cromado**	**161,50**



GROHE F-digital Deluxe
Descalcificador de 6 x 80 g
Para remover o calcário do depósito de água do gerador de vapor
absolutamente inodoro e inofensivo
2 sacos suficiente para uma descalcificação
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

26 374 000		**1.416,00**






GROHE F-digital Deluxe
Caixa de unidade base 4.0 Bluetooth F-Series 40“ (BCU V4.0)
Para controlar LightCurtain do chuveiro de tecto Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony
Módulos de luz, som e vapor adicional podem ser conectados e controlados
Composto por:
- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de som (36 360 000)
- 1 ficha de ligação para um par de módulos de luz (36 359 000)
- 1 ficha de ligação LightCurtain para Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony (26 373 000)
- 2 fichas de ligação para o módulo de vapor (36 362 000), incluindo uma ligação para o gerador de vapor e uma ligação para o sensor de temperatura
- 2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)
2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)
Aprovado pela CE
Deve estar acessível
Opcional - o encastrável pode ser colocado no equipamento extra 36 367 000
Componente tem de ser adquirido separadamente

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 397 000 **1.217,50**

GROHE F-digital Deluxe
Caixa de unidade de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Para conexão dos módulos de luz, som e vapor
- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de som (36 360 000)
- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de luz (36 359 000) ou 1 chuveiro de tecto (27 865 000) com luz integrada
- 2 fichas de ligação para o módulo de vapor (36 362 000), incluindo uma ligação para o gerador de vapor e uma ligação para o sensor de temperatura
- 2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)

2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)
Deve estar acessível
Opcional - o encastrável pode ser colocado no equipamento extra 36 367 000






42 429 000 **127,00**

GROHE F-digital Deluxe
Transformador
Transformador para caixa de conexões (26 374 000 / 36 397 000)
Cada transformador por 2 módulos de luz/som (36 359 000)
Máximo de conexão de 2 transformadores (max. 8 elementos)
Cada transformador suporta 4 elementos (luz/som)
- chuveiro de teto com luz integrada (27 865 000): 4 elementos
- por módulo de luz - 1 dispositivo
- por módulo de som: 1 dispositivo

Tensão de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Tensão de saída: 12 V DC
Aprovado pela CE





36 371 000 **608,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unidade Bluetooth BT-01A para dispositivos Apple e Android
86 x 73 x 42 mm
botão de reset
Indicador de status (LED)
Ligação um-para-um
Com o mecanismo de corte de segurança (1 usuário)
Encerramento em segurança em caso de perda de conexão
Conjunto de cabo de conexão para comunicação de dados e fonte de alimentação (5 m cada)
Transmissor Bluetooth fonte de alimentação: 12 V
Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Requer 2.0 Bluetooth (36 397 000) - encomendado em separado
Necessário dispositivo para Bluetooth (Bluetooth v2.1 ou superior)

Requisitos do sistema Android
Sistema operacional: como da versão 2.3.3
Resolução de vídeo: 320 x 470 pixels

Requisitos do sistema Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Sistema operacional Apple: como da versão iOS 6.0 e acima

Dispositivos móveis e GROHE SPA F-digital deluxe App*** não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja autorizada Apple/iTunes ou Google Play.






* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**36 367 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Estrutura de instalação** Para utilizar com a caixa base (26 374 000 / 36 397 000) 550 x 700 x 110 mm Altura (100 mm) e profundidade (50 mm) ajustável Estrutura frontal removível para instalação Estrutura frontal ajustável para nichos de parede Placa de aço de 1 mm		**340,00**
		**47 837 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Extensão de cabo para gerador de vapor, 5 m** Extensão entre a caixa base (36 362 000 ou 27 934 000) e gerador de vapor (36 362 000 ou 27 934 000) Extensão de cabo até 10 m		**85,00**
		**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Extensão de cabo para conjunto de luz, 5 m** Extensão de cabo até 10 m		**80,00**
		**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Extensão de cabo para fonte de alimentação, 5 m** Conexão entre fonte de alimentação (42 429 000) e caixa base (26 374 000 / 36 397 000) Cada fonte de alimentação necessita de uma extensão de cabo em separado		**73,00**
		**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Extensão de cabo para sensor de temperatura, 5m** Extensão entre caixa base (26 374 000 / 36 397 000) e sensor de temperatura Extensão de cabo até 5 m		**84,00**


GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL



GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 250 000 **cromado** **1.420,50**

Sistema Rainshower SmartControl Duo 360
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 500 mm
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain





26 250 LS0 **moon white** **1.420,50**

Sistema Rainshower SmartControl Duo 360
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 500 mm
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Cabeça de chuveiro Rainshower Duo 360
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**


Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 361 000 **cromado** **1.278,00**

Sistema Rainshower SmartControl Mono 360
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 500 mm
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain





26 361 LS0 **moon white** **1.278,00**

Sistema Rainshower SmartControl Mono 360
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 500 mm
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Cabeça de chuveiro Rainshower Mono 360
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



26 443 000 **cromado** **1.420,50**

Sistema Rainshower SmartControl Duo 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável
Composto por:
Termostática SmartControl exterior/encastrável
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Duo 360 com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain



26 443 LS0 **moon white** **1.420,50**

Sistema Rainshower SmartControl Duo 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável
Composto por:
Termostática SmartControl exterior/encastrável
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Duo 360 com braço horizontal de 450 mm, cabeça do chuveiro branca
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain



26 446 000 **cromado** **1.278,00**


Sistema Rainshower SmartControl Mono 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável
Composto por:
Termostática SmartControl exterior/encastrável
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Mono 360 com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

26 446 LS0 **moon white** **1.278,00**

Sistema Rainshower SmartControl Mono 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável
Composto por:
Termostática SmartControl exterior/encastrável
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, com braço de chuveiro de 450 mm, prato branco
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
Caudal mínimo recomendado 10 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
GROHE EasyReach apoio de chuveiro
Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente


Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 254 000 **cromado** **583,80**

Rainshower Duo 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado
Jatos:
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente


Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 254 LS0 **moon white** **583,80**

Rainshower Duo 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos
Composto por:
Cabeça de chuveiro Rainshower Duo 360
Jatos:
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 450 000 **cromado** **486,50**


Rainshower Mono 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado
1 jato
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 450 LS0 **moon white** **486,50**

Rainshower Mono 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato
Composto por:
Cabeça de chuveiro Rainshower Mono 360
1 jato
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain






26 264 001 **120,80**

Rainshower 360
Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254 / 26 450
Entradas e saídas 1/2"
Pontos de fixação para parede traseira
caixa estanque
Tampa de proteção removível com informações de instalação






26 449 000 **126,90**


Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores
Montagem na parede
2 saídas de 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
Material de vedação incluído
Equipamento de instalação





48 349 000 **cromado** **99,50**

Rainshower SmartControl
Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



48 350 000 **cromado** **121,00**

Rainshower SmartControl
Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação
15 cm maior que o tubo original
Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem
Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
RAINSHOWER
SMARTACTIVE SYSTEM



GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 647 000 48 **cromado** **869,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 561)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-Click seleção de jato com um click
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.






26 647 LS0 **moon white** **999,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 561)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-Click seleção de jato com um click
Acabamento **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.





26 648 000 **cromado** **869,00**


Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 562)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-Click seleção de jato com um click
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 648 LS0 **moon white** **999,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 562)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Com suporte ajustável em altura
incluindo aderência
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-Click seleção de jato com um click
Acabamento **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.





26 649 000 48 **cromado** **869,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 Cube (26 567)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Com suporte ajustável em altura
incluindo aderência
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-Click seleção de jato com um click
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.


26 652 000 **cromado** **869,00**
idem, com limite de caudal GROHE EcoJoy 9.5 l/min


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 657 000 **cromado** **998,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 562)
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Bica de banheira
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Com suporte ajustável em altura
incluindo aderência
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.





27 966 001 **cromado** **1.049,00**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Material: metal
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-Click seleção de jato com um click
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

27 968 001 **cromado** **1.049,00**
idem, limitador de caudal GROHE EcoJoy 9.5 l/min

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER



GROHE
SISTEMAS RAINSHOWER

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 174 001 **cromado** **1.314,50**

Rainshower System 400
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
Material: metal
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha flexível „Relexaflex" 1,75 cm (28 025)
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**






27 968 000 **cromado** **1.115,50**

Sistemas Rainshower 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Material: metal
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-Click seleção de jato com um click
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.






27 032 001 **cromado** **963,50**

Rainshower System 210
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de metal 1750mm (27 178)
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração





27 641 000 **cromado** **1.176,50**

Rainshower System 210
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
Material: metal
Rótula orientável, Ângulo de rotação de ± 15°
inversor separado para chuveiro de mão Sena (28 341 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de metal 1750mm (27 178)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
SISTEMAS EUPHORIA
SMARTCONTROL



GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
26 507 000	**48**	**cromado**	**984,00**
26 507 LS0		**moon white**	**1.111,50**
26 507 BE0		**polished nickel**	**1.574,00**
26 507 EN0		**brushed nickel**	**1.672,50**
26 507 GL0		**cool sunrise**	**1.574,00**
26 507 GN0		**brushed cool sunrise**	**1.672,50**
26 507 DA0		**warm sunset**	**1.574,00**
26 507 DL0		**brushed warm sunset**	**1.672,50**
26 507 A00		**hard graphite**	**1.574,00**
26 507 AL0		**brushed hard graphite**	**1.672,50**






Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

26 508 000	**48**	**cromado**	**984,00**
26 508 LS0		**moon white**	**1.111,50**
26 508 GN0		**brushed cool sunrise**	**1.672,50**
26 508 DL0		**brushed warm sunset**	**1.672,50**
26 508 A00		**hard graphite**	**1.574,00**
26 508 AL0		**brushed hard graphite**	**1.672,50**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube
Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 509 000 48 **cromado** **849,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.





26 510 000 **cromado** **999,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática SmartControl Exposed
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Bica de banheira
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE ProGrip manípulo com relevo
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
GROHE SafeStop a 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.




14 079 XH0 **cromado/frosted granite** **16,00**

SmartControl
Tampas
Composto por:
3 tampas com 3 símbolos diferentes
Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






48 497 000 **cromado** **202,00**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
15 cm maior que o tubo original
Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507 and 26 508
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Não é adequado com todos os sistemas de duche






48 498 000 **cromado** **96,50**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 e 26 509
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Não é adequado com todos os sistemas de duche





48 499 000 **cromado** **106,50**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
Tubo de duche para adaptação
15 cm maior que o tubo original
Compatível com sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 509
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Não é adequado com todos os sistemas de duche

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA




GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 075 001 **cromado** **809,00**

Euphoria System 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 561)
Jato:
GROHE PureRain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional

novo





27 296 003 48 **cromado** **569,00**

Euphoria System 260
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Jatos:
Rain, Massage, SmartRain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






27 615 002 **cromado** **569,00**

Euphoria System 260
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos:
Rain, Massage, SmartRain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
GROHE ProGrip manípulo com relevo
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional

novo





27 475 002 **cromado** **719,00**

Euphoria System 260
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Bica de banheira
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos:
Rain, Massage, SmartRain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Edição Profissional


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






27 473 002 48 **cromado** **515,00**

Euphoria System 260
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos:
Rain, Massage, SmartRain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional

novo






23 061 003 **cromado** **539,00**

Euphoria System 260
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Jato:
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
GROHE FastFixation (suporte superior regulável)
Guia de água interior para longa duração
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional

novo





26 362 LN1 **branco** **31,00**


GROHE EasyReach prateleira
Para conjunto de duche termostática Euphoria e Tempesta
Distância entre centros 150 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
26 075 000	**cromado**	**809,00**
26 075 DC0	**supersteel**	**1.132,60**
26 075 BE0	**polished nickel**	**1.294,40**
26 075 EN0	**brushed nickel**	**1.375,30**
26 075 GL0	**cool sunrise**	**1.294,40**
26 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.375,30**
26 075 DA0	**warm sunset**	**1.294,40**
26 075 DL0	**brushed warm sunset**	**1.375,30**
26 075 A00	**hard graphite**	**1.294,40**
26 075 AL0	**brushed hard graphite**	**1.375,30**






Euphoria System 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

---

27 296 002 48 **cromado** **549,00**






Euphoria System 260
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

---

26 087 000 **cromado** **1.217,50**






Euphoria Cube System 230
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
Comprimento de 400 mm
Material: metal
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de Mão Euphoria Cube (27 699)
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 187 000 **cromado** **795,00**

Euphoria System 230
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479 000)
Material: metal
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)






27 964 000 **cromado** **659,00**


Euphoria System 210
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 475 001 **cromado** **699,00**

Euphoria System 260
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Bica de banheira
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.






27 473 001 **cromado** **495,00**

Euphoria System 260
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






23 061 002 **cromado** **519,00**

Euphoria Concetto System 260
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.






23 058 003 **cromado** **678,00**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Braço de chuveiro 450 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ângulo de rotação de ± 15°
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**





23 147 001 **cromado** **1.099,00**


Euphoria Cube System 230
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Braço de chuveiro
Comprimento de 400 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Jato: Rain
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
27 421 002	**cromado**	**399,00**





Euphoria System 260
Sistema de duche com inversor
Composto por:
Braço de chuveiro 450 mm
Inversor para alternar entre
chuveiro manual e chuveiro de parede
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Bicha de chuveiro Silverflex 800 mm
Ligação para alimentação de água de 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar


GROHE
SISTEMAS TEMPESTA




GROHE
SISTEMAS TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 670 000 **cromado** **469,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)
Jato:
Jato: Rain
Com a superfície superior do prato em branco
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jatos:
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional

novo





26 689 000 **cromado** **499,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)
Jato:
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jatos:
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 671 000 **cromado** **495,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)
Jato:
Jato: Rain
Com a superfície superior do prato em branco
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100
Jatos:
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 50°C incluído
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional

novo






26 690 000 **cromado** **525,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)
Jato:
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100
Jatos:
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 50°C incluído
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)
Edição Profissional

GROHE
SISTEMAS TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)







27 922 001 **cromado** **449,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jatos:
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

novo





26 672 000 **cromado** **595,00**


Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)
Jato:
Jato: Rain
Com a superfície superior do prato em branco
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Bica de banheira
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jatos:
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)


novo






26 691 000 **cromado** **625,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Termostática
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)
Jato:
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Bica de banheira
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jatos:
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Edição Profissional





26 223 001 **cromado** **579,00**


Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Termostática Grohtherm 1000 Cosmopolitan com Aquadimmer
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Bica de banheira
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jatos:
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

GROHE
SISTEMAS TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 673 000 **cromado** **415,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)
Jato:
Jato: Rain
Com a superfície superior do prato em branco
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jatos:
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional

novo





26 692 000 **cromado** **445,00**


Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)
Jato:
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jatos:
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS TEMPESTA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 224 001 **cromado** **399,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede
Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Misturadora monocomando duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
Jatos:
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

novo





26 675 000 **cromado** **235,00**


Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de duche com inversor
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação
Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco
Chuveiro de teto Tempesta 250 (26 666)
2 jatos (inversor)
Rain, SmartRain
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro de mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 jatos:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Com suporte ajustável em altura
Distância entre o inversor e suporte: 920 mm
Bicha de chuveiro Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
Bicha de chuveiro Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"
Instalação flexível: conexão ao monocomando / curva de saída para abastecimento de água com ligação de 1/2'' à bicha de chuveiro de 500 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional

GROHE
SISTEMAS TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 694 000 **cromado** **255,00**

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube
Sistema de duche com inversor
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação
Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco
Chuveiro de teto Tempesta 250 Cube (26 685)
2 jatos (inversor)
Rain, SmartRain
Rótula orientável
Ângulo de rotação ± 10°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Chuveiro de mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
4 jatos:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Com suporte ajustável em altura
Distância entre o inversor e suporte: 920 mm
Bicha de chuveiro Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
Bicha de chuveiro Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"
Instalação flexível: conexão ao monocomando / curva de saída para abastecimento de água com ligação de 1/2'' à bicha de chuveiro de 500 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional






26 381 001 **cromado** **212,00**

Tempesta System 210
Sistema de duche com inversor
Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação
Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de teto ou chuveiro de teto com configuração Eco
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
2 jatos (inversor)
Rain, SmartRain
Superfície de pulverização cromada
Rótula orientável
Ângulo de rotação de ± 15°
Chuveiro de mão Tempesta 100 (27 852)
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Distância entre o inversor e o braço superior: 620 mm
Bicha de duche Relexaflex 1500 mm (28 151)
Bicha de chuveiro Relexaflex 1250 mm (28 150)
Instalação flexível: conexão ao monocomando / união da parede para abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro 1250 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro
Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE



GROHE
ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





48 349 000 **cromado** **99,50**

Rainshower SmartControl
Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl
Acabamento cromado **GROHE StarLight**




48 350 000 **cromado** **121,00**

Rainshower SmartControl
Tubo de sistema de duche para adaptação
Metálico
Tubo de duche para adaptação
15 cm maior que o tubo original
Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem
Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI






48 497 000 **cromado** **202,00**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
15 cm maior que o tubo original
Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507 and 26 508
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Não é adequado com todos os sistemas de duche






48 498 000 **cromado** **96,50**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 e 26 509
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Não é adequado com todos os sistemas de duche





48 499 000 **cromado** **106,50**


Tubo de sistema de duche para adaptação
Material: metal
Tubo de duche para adaptação
15 cm maior que o tubo original
Compatível com sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 509
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Não é adequado com todos os sistemas de duche

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






48 053 000 **cromado** **91,50**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Para sistemas de duche com guia de água interior de metal ou plástico
Tubo de duche para adaptação
15 cm maior que o tubo original
30 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche
Adequado para todos os sistemas de duche Rainshower e Euphoria
Não adequado para sistemas de duche com chuveiros laterais






48 054 000 **cromado** **70,00**

Tubo de sistema de duche para adaptação
Para sistemas de duche com guia de água interior de metal ou plástico
Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original
60 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche
Adequado para todos os sistemas de duche Rainshower e Euphoria
Não é compatível com sistemas de duche Flex com inversor





14 014 000 **cromado** **50,50**


Rainshower
Braço de chuveiro para sistemas de duche
Material: metal
Projeção 340mm
Distância da parede 390 mm
Porca de ligação 1/2"
Compatível com todos os sistemas de duche GROHE, exceto os sistemas de duche SmartControl
Adequado para todos os sistemas de duche GROHE



14 079 XH0 **cromado/frosted granite** **16,00**

SmartControl
Tampas
Composto por:
3 tampas com 3 símbolos diferentes
Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl






26 362 LN0 **branco** **36,50**

GROHE EasyReach prateleira
Para conjunto de duche termostática Euphoria e Tempesta
Distância entre centros 150 mm

GROHE
ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
novo	**26 362 LN1**	**branco**	**31,00**





GROHE EasyReach prateleira
Para conjunto de duche termostática Euphoria e Tempesta
Distância entre centros 150 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE



GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 254 000 **cromado** **583,80**

Rainshower Duo 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado
Jatos:
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain






26 254 LS0 **moon white** **583,80**

Rainshower Duo 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos
Composto por:
Cabeça de chuveiro Rainshower Duo 360
Jatos:
GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain






26 450 000 **cromado** **486,50**

Rainshower Mono 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado
1 jato
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain





26 450 LS0 **moon white** **486,50**

Rainshower Mono 360
Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato
Composto por:
Cabeça de chuveiro Rainshower Mono 360
1 jato
GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O²*
Braço de chuveiro horizontal 450 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente


Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 264 001 — **120,80**

Rainshower 360
Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254 / 26 450
Entradas e saídas 1/2"
Pontos de fixação para parede traseira
caixa estanque
Tampa de proteção removível com informações de instalação






26 475 000	**cromado**	**466,00**
26 475 BE0	**polished nickel**	**745,50**
26 475 EN0	**brushed nickel**	**792,00**
26 475 GL0	**cool sunrise**	**745,50**
26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**792,00**
26 475 DA0	**warm sunset**	**745,50**
26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**792,00**
26 475 A00	**hard graphite**	**745,50**
26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**792,00**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro horizontal 430 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente






26 475 LS0 — **moon white** — **588,00**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310, prato branco lunar
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro horizontal 430 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente





26 477 000	**cromado**	**466,00**
26 477 BE0	**polished nickel**	**745,50**
26 477 EN0	**brushed nickel**	**792,00**
26 477 GL0	**cool sunrise**	**745,50**
26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**792,00**
26 477 DA0	**warm sunset**	**745,50**
26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**792,00**
26 477 A00	**hard graphite**	**745,50**
26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**792,00**


Rainshower SmartActive 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro 142 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 477 LS0	**moon white**	**588,00**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310, prato branco lunar
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro 142 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente






26 479 000	**cromado**	**476,00**
26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**809,50**
26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**809,50**
26 479 A00	**hard graphite**	**762,00**
26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**809,50**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro horizontal 430 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente






26 479 LS0	**moon white**	**608,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube, prato branco lunar
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro horizontal 430 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente





26 481 000	**cromado**	**476,00**
26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**809,50**
26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**809,50**
26 481 A00	**hard graphite**	**762,00**
26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**809,50**


Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro 142 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 481 LS0 **moon white** **608,00**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube, prato branco lunar
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
Braço de chuveiro 142 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente






26 484 000 **101,50**

Rainshower
Encastrável universal, 1/2"
para conjunto de chuveiro de parede
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entradas, 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
unidade de ligação em latão DR
caixa de montagem estável e capa protetora
caixa estanque
junta (vedação)
GROHE EcoJoy limitador de caudal de 9,5 l/min por cada saída de água
sem conjunto para instalação final

26 483 000 **101,50**
idem, sem restrição de caudal






26 640 000 **cromado** **577,50**

Rainshower SmartConnect 310
Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
Prato de chuveiro Cromado
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
jato standard personalizável
braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 146)
Com espelho redondo
com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato
suporte de parafuso ou cola para a parede
alimentado a baterias
incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032
indicador LED para substituição de baterias
controlo remoto resistente à água IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 642 000 **cromado** **608,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
Prato de chuveiro Cromado
Jatos:
GROHE PureRain, ActiveRain
jato standard personalizável
braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 146)
Com espelho quadrado
com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato
suporte de parafuso ou cola para a parede
alimentado a baterias
incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032
indicador LED para substituição de baterias
controlo remoto resistente à água IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar






26 558 000 48 **cromado** **334,00**

Rainshower Mono 310
Conjunto de chuveiro de teto 422 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower 310, prato cromado (26 562)
1 jato
GROHE PureRain
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores






26 560 000 **cromado** **334,00**

Rainshower Mono 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower 310, prato cromado (26 562)
1 jato
GROHE PureRain
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores





26 564 000	48	**cromado**	**360,50**
26 564 GN0		**brushed cool sunrise**	**642,50**
26 564 DL0		**brushed warm sunset**	**642,50**
26 564 A00		**hard graphite**	**606,50**
26 564 AL0		**brushed hard graphite**	**642,50**


Rainshower Mono 310 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 422 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower 310
1 jato
GROHE PureRain
Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
26 566 000	**cromado**	**360,50**
26 566 GN0	**brushed cool sunrise**	**642,50**
26 566 DL0	**brushed warm sunset**	**642,50**
26 566 A00	**hard graphite**	**606,50**
26 566 AL0	**brushed hard graphite**	**642,50**






Rainshower Mono 310 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Rainshower 310
1 jato
GROHE PureRain
Rainshower Braço de chuveiro vertical 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores

26 066 000	**cromado**	**577,70**
26 066 DC0	**supersteel**	**808,50**
26 066 BE0	**polished nickel**	**924,50**
26 066 EN0	**brushed nickel**	**982,00**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**924,50**
26 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**982,00**
26 066 DA0	**warm sunset**	**924,50**
26 066 DL0	**brushed warm sunset**	**982,00**
26 066 A00	**hard graphite**	**924,50**
26 066 AL0	**brushed hard graphite**	**982,00**






Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
Jato: Rain
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

26 067 000	**cromado**	**526,90**
26 067 DC0	**supersteel**	**737,50**
26 067 BE0	**polished nickel**	**843,00**
26 067 EN0	**brushed nickel**	**895,75**
26 067 GL0	**cool sunrise**	**843,00**
26 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**895,75**
26 067 DA0	**warm sunset**	**843,00**
26 067 DL0	**brushed warm sunset**	**895,75**
26 067 A00	**hard graphite**	**843,00**
26 067 AL0	**brushed hard graphite**	**895,75**






Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
Jato: Rain
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

26 458 000	**cromado**	**209,00**






Euphoria 260
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 460 000 **cromado** **219,00**

Euphoria 260
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores

---

novo





26 663 000 **cromado** **204,00**


Tempesta 250
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662
1 jato
Jato: Rain
Braço de chuveiro 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Edição Profissional

26 668 000 **cromado** **188,00**
Idem, com a superfície superior do prato em branco

---

novo





26 664 000 **cromado** **182,00**


Tempesta 250
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662
1 jato
Jato: Rain
Braço de chuveiro 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional

26 669 000 **cromado** **166,90**
Idem, com a superfície superior do prato em branco

---

novo





26 682 000 **cromado** **204,00**

Tempesta 250 Cube
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)
1 jato
Jato: Rain
Braço de chuveiro 380 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Edição Profissional

26 687 000 **cromado** **188,00**
Idem, com a superfície superior do prato em branco


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 683 000 **cromado** **182,90**

Tempesta 250 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)
1 jato
Jato: Rain
Braço de chuveiro 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Edição Profissional

26 688 000 **cromado** **166,90**
Idem, com a superfície superior do prato em branco






26 411 000 **cromado** **169,00**

Tempesta 210
Conjunto de chuveiro de parede 286 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
1 jato
Jato: Rain
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar





26 413 000 **cromado** **141,00**


Tempesta 210
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
1 jato
Jato: Rain
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





26 373 001 **cromado** **19.797,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Chuveiro teto 6+ com luz
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metal
Fluxo mínimo 25 /min
Pressão mínima recomendada 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL jacto
1 x 2 Drizzle jacto (jacto mist)
2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm
1 x 2 XL Cascata
1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20 ° e combinações
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
Fonte de alimentação de luz 12 V DC
Aprovado pela CE
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**


Requer (26 376 001), F-digital caixa da unidade base Deluxe (26 374 000), unidade Bluetooth (36 371 000) e várias conexões de cabo - encomendados separadamente.

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

Recomendação: configuração com Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Conjunto de suporte de parede 1 jato Euphoria Cube Stick (26 405 000)

Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A ++






26 376 001 **cromado** **1.878,00**

Rainshower F-Series 40"
Elemento encastrável
Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm
Conexões de 1/2"

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.





27 865 000 **cromado** **4.558,50**


Rainshower F-Series 20"
Chuveiro de teto com luz
Jato: Rain
508 x 508 x 59 mm
Material: metal
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
Fonte de alimentação de luz 12 V DC
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Requer o elemento encastrável (29 069 000), base de unidade F-Digital Deluxe (36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação.
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 286 000 **cromado** **1.903,50**

Rainshower F-Series 20"
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
508 x 508 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






27 939 001 **cromado** **3.025,50**

Rainshower F-Series 15"
Chuveiro de tecto 3 jactos
Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação
381 mm (largura) x 17 mm (altura) x 456 mm (profundidade)
Material: metal
Jato Cascata extra largo **Cascata GROHE XL**
1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min
2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min
4 x Jato Bokoma com angulo de ajuste de 20°: 20 l/min

Chuveiro de teto tem de ser controlado por 4 saídas







27 938 001 **cromado** **3.501,50**

Rainshower F-Series 15"
Chuveiro de teto 3 jatos
Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação
381 mm (largura) x 60 mm (altura) x 677 mm (profundidade)
Material: metal
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Fluxor para único jato a 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min
2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min
4 x Jato Bokoma com angulo de ajuste de 20°: 20 l/min
Necessita de elemento encastrável (26 042 000) - encomendado em separado

Chuveiro de teto tem de ser controlado por 4 saídas






26 042 000 **210,15**

Rainshower F-Series 15"
Elemento encastrável
Min espessura de parede: não inferior a 200 mm
Profundidade dos parafusos: 14 mm






27 467 000 **cromado** **598,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
254 x 254 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






27 271 000 **cromado** **466,00**


Rainshower F-Series 10"
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
254 x 254 mm
Material: metal

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 251 000**	**cromado**	**117,00**
	27 251 BE0	**polished nickel**	**187,00**
	27 251 EN0	**brushed nickel**	**198,50**
	27 251 GL0	**cool sunrise**	**187,00**
	27 251 GN0	**brushed cool sunrise**	**198,50**
	27 251 DA0	**warm sunset**	**187,00**
	27 251 DL0	**brushed warm sunset**	**198,50**
	27 251 A00	**hard graphite**	**187,00**
	27 251 AL0	**brushed hard graphite**	**198,50**


Rainshower F-Series 5"
Chuveiro lateral 1 jato
Jato: normal
127 x 127 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**,

 	**27 253 000**	**cromado**	**167,50**

Rainshower F-Series 5"
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: normal
127 x 127 mm
Limitador de caudal com rótula orientável (± 12,5°)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

  	**26 641 000**	**cromado**	**527,00**

Rainshower SmartConnect 310
Chuveiro de Parede Dual
GROHE PureRain, ActiveRain
jato standard personalizável
Prato de chuveiro Cromado
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato
suporte de parafuso ou cola para a parede
alimentado a baterias
incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032
indicador LED para substituição de baterias
controlo remoto resistente à água IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar

  	**26 643 000**	**cromado**	**557,50**


Rainshower SmartConnect 310 Cube
Chuveiro de Parede Dual
GROHE PureRain, ActiveRain
jato standard personalizável
Prato de chuveiro Cromado
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato
alimentado a baterias
incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032
indicador LED para substituição de baterias
controlo remoto resistente à água IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 562 000 — **cromado** — **273,00**

Rainshower Mono 310
Chuveiro de teto 1 jato
GROHE PureRain
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

26 562 LS0 — **moon white** — **367,50**






26 568 000 — **cromado** — **299,50**

Rainshower Mono 310 Cube
Chuveiro de teto 1 jato
GROHE PureRain
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores

26 568 LS0 — **moon white** — **400,00**
Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 9.5 l/min

novo






26 741 000 — **cromado** — **119,00**

Rainshower SmartActive 75
Chuveiro lateral
Jato:
PureRain, ActiveJet
Inclui elemento encastrável e vedante
Ø 75 mm
Ângulo de rotação ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Projeção 600 mm
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional

novo






26 742 000 — **cromado** — **129,00**

Rainshower SmartActive 75
Chuveiro lateral
Jato:
PureRain, ActiveJet
Inclui elemento encastrável e vedante
75 x 75 mm
Ângulo de rotação ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Projeção 600 mm
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional










27 470 000 — **cromado** — **476,00**






Rainshower Veris 300
Chuveiro de teto 1 jato
300 x 150 mm
Material: metal
Rótula com ângulo de rotação de ± 15°
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**27 470 LS0** **Rainshower Veris 300** **Chuveiro de teto 1 jato** Prato branco 300 x 150 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de ± 15° Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean**	**moon white/cromado**	**584,00**
		**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain 230 x 230 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean**	**cromado**	**669,00**
		**27 479 000** **Rainshower Allure 230** **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain 230 x 230 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean**	**cromado**	**449,00**
		**28 778 000** **Rainshower Cosmopolitan 400** **Chuveiro de teto 1 jato** Jacto normal suave a partir de 0,5 bar Ø 400 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de ± 20° Porca de ligação 1/2" **GROHE DreamSpray** caudal perfeito Sistema anticalcário **SpeedClean** Este chuveiro de teto só deve ser utilizado em conjunto com o braço de duche 26 146, 28 982 ou 28 497	**cromado**	**807,00**
		**27 477 000** **Rainshower Cosmopolitan 310** **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain Ø 310 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de ± 20° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean**	**cromado**	**496,50**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**28 368 00E**	**cromado**	**374,50**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain Pressão a partir 0,5bar Ø 210 mm Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" **GROHE EcoJoy** limitador de caudal 5,7 l/min. Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean** Para usar apenas em conjunto com refs. 28 576/ 28 497/ 28 384		
	28 368 000 **Idem, sem restrição de caudal**	**cromado**	**374,50**
 	**28 368 LS0**	**moon white/cromado**	**425,50**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain Pressão a partir 0,5bar Prato branco Ø 210 mm Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" **GROHE DreamSpray** caudal perfeito Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean** Para usar apenas em conjunto com refs. 28 576/ 28 497/ 28 384 / 28 724		
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**cromado** **crom/ouro**	**459,00** **596,70**
	Grandera 210 **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: Rain 221 x 221 mm Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean**		
 	**28 308 000**	**cromado**	**137,00**
	Sena 75 **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: normal Material: metal Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean**		
 	**27 530 000**	**cromado**	**421,50**
	Relexa Deluxe 130 **Chuveiro de teto 4 jatos** Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe Rótula orientável ± 15° **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** **Guia de água interior para longa duração**		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 062 000 **cromado** **202,00**

Relexa 100 Five
Chuveiro de parede 5 jactos
Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage
Rótula orientável
Ângulo de inclinação dependente da instalação
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






26 455 000 **cromado** **129,90**

Euphoria 260
Chuveiro de teto 3 jatos
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Rótula orientável ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores






27 810 001 **cromado** **75,00**

Euphoria 110 Mono
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Rótula orientável
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min
GROHE DreamSpray caudal perfeito
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Pressão mínima 1,0 bar






27 705 000 **cromado** **131,00**

Euphoria Cube 150
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
152 x 152 mm
Rótula orientável
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Guia de água interior para longa duração

---

novo





26 662 000 **cromado** **125,00**

Tempesta 250
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Ø 250 mm
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Edição Profissional


26 666 000 **cromado** **109,00**
Idem, com a superfície superior do prato em branco

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
novo	**26 681 000**	**cromado**	**125,00**





Tempesta 250 Cube
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
250 mm x 250 mm
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Edição Profissional


26 685 000	**cromado**	**109,00**

Idem, com a superfície superior do prato em branco

---

26 408 000	**cromado**	**91,50**






Tempesta 210
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Ø 210 mm
Rótula orientável ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores

---

27 606 001	**cromado**	**67,00**






Tempesta 100
Chuveiro de teto 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração

---

26 050 001	**cromado**	**59,90**






Tempesta 100
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

---







27 591 001	**cromado**	**77,00**





Tempesta Cosmopolitan 100
Chuveiro de teto 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração


GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**28 094 000** **Relexa Plus 50** **Chuveiro de teto 1 jato** Rótula orientável Ligação 1/2"	**cromado**	**29,50**
		**28 190 000** **Relexa Plus 80 Dual** **Chuveiro de Parede Dual** Concentrado/ normal suave Rótula orientável Sistema anticalcário **SpeedClean**	**cromado**	**157,50**
		**28 002 000** **Relexa 70** **Chuveiro de parede** Porca de ligação 1/2" Comprimento 57 mm Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**189,85**
		**28 948 000** **Relexa Plus 60** **Chuveiro de parede** Modelo maciço de fundição **Anti-roubo** Porca de ligação 1/2" Comprimento 148 mm Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean**	**cromado**	**187,50**
		**28 286 000** **Relexa 50** **Chuveiro lateral 2 jactos** Normal, Jet Sistema anticalcário **SpeedClean**	**cromado**	**90,50**
		**28 198 000** **Relexa 50** **Chuveiro lateral 1 jato** Jato: normal Sistema anticalcário **SpeedClean**	**cromado**	**100,50**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)


26 146 000 **cromado** **120,80**

Rainshower
Braço de Chuveiro 422 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Com espelho redondo, Acabamento cromado **GROHE StarLight**


26 146 LS0 **moon white/cromado** **130,95**

Rainshower
Braço de Chuveiro 422 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Com espelho redondo, Branco
Para todos os Rainshower de teto
Acabamento cromado **GROHE StarLight**


28 982 000 **cromado** **120,80**

Rainshower
Braço de chuveiro de 378 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"


28 576 000 48 **cromado** **80,20**

Rainshower
Braço de chuveiro 286 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Para todos os Rainshower de parede (excepto 400 mm)

26 145 000 **cromado** **120,80**

Rainshower
Braço de Chuveiro 422 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Com espelho quadrado
Para todos os Rainshower de teto
Acabamento cromado **GROHE StarLight**









27 488 000 **cromado** **79,00**

Rainshower
Braço de chuveiro 275m
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Com espelho quadrado
Para todos os Rainshower de parede (excepto 400 mm)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 709 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro 286 mm** Material: metal Porca de ligação 1/2"	**cromado**	**120,80**
 	**28 497 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro teto 292 mm** Material: metal Porca de ligação 1/2" **Para todos os Rainshower de teto**	**cromado**	**68,00**
	28 724 000 **28 724 LS0** **Idem, comprimento 142 mm**	**cromado** **moon white/cromado**	**60,85** **88,50**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Braço de chuveiro teto 292 mm** Material: metal Porca de ligação 1/2" Com espelho quadrado	**cromado**	**63,00**
	27 485 000 **Idem, comprimento 142 mm**	**cromado**	**59,00**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Braço chuveiro teto 154 mm** Material: metal Porca de ligação 1/2"	**cromado**	**99,50**
 	**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Braço de chuveiro 285 mm** Comprimento 285 mm Material: metal Porca de ligação 1/2"	**cromado** **crom/ouro**	**105,00** **136,50**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 978 000 **cromado** **75,00**

Rainshower Grandera
Braço chuveiro teto 142 mm
Material: metal
Comprimento 142 mm
Porca de ligação 1/2"
Espelho Grandera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






27 406 000 **cromado** **49,50**

Relexa
Braço de Chuveiro 218 mm
Espelho






28 541 000 **cromado** **59,70**

Relexa
Braço de chuveiro 147 mm
Espelho





28 429 000 **cromado** **42,00**







Relexa
Braço de chuveiro 55 mm
Porca de ligação 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SENA



GROHE
SENA


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**28 034 000**	**cromado**	**130,95**
	Sena Stick **Chuveiro de mão 1 jato** Jato: normal Material: metal Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**		
 	**26 465 000**	**cromado**	**131,00**
	26 465 DC0	**supersteel**	**183,50**
	26 465 BE0	**polished nickel**	**209,50**
	26 465 EN0	**brushed nickel**	**222,50**
	26 465 GL0	**cool sunrise**	**209,50**
	26 465 GN0	**brushed cool sunrise**	**222,50**
	26 465 DA0	**warm sunset**	**209,50**
	26 465 DL0	**brushed warm sunset**	**222,50**
	26 465 A00	**hard graphite**	**209,50**
	26 465 AL0	**brushed hard graphite**	**222,50**
	Sena Stick **Chuveiro de mão 1 jato** Jato: normal Material: metal **GROHE EcoJoy** 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
 	**28 348 000**	**cromado**	**225,50**
	Sena **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Material: metal Composto por: Chuveiro de mão Sena (28 034 000) Suporte de parede (28 690) Bicha flexível Relexaflex 1,5 m (28 151 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean**		
 	**28 308 000**	**cromado**	**137,00**
	Sena 75 **Chuveiro de teto 1 jato** Jato: normal Material: metal Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean**		
 	**28 690 000**	**cromado**	**59,90**
	Sena **Suporte de parede** Fixo Material: metal Acabamento cromado **GROHE StarLight**		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SENA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	28 389 000	**cromado**	**21,00**





Sena
Adaptador 1/2" x 1/2"
Material: metal
Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche
Acabamento cromado **GROHE StarLight**


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
novo			
26 574 000	**48**	**cromado**	**74,95**
26 574 BE0		**polished nickel**	**112,40**
26 574 EN0		**brushed nickel**	**119,90**
26 574 GL0		**cool sunrise**	**112,40**
26 574 GN0		**brushed cool sunrise**	**119,90**
26 574 DA0		**warm sunset**	**112,40**
26 574 DL0		**brushed warm sunset**	**119,90**
26 574 A00		**hard graphite**	**112,40**
26 574 AL0		**brushed hard graphite**	**119,90**






Rainshower SmartActive 130
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utlização com esquentadores

26 545 000	**cromado**	**74,95**
Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 6,8 l/min		
26 544 000	**cromado**	**74,95**
Idem, sem restrição de caudal		

novo		
26 574 LS0	**moon white**	**74,95**






Rainshower SmartActive 130
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utlização com esquentadores

26 544 LS0	**moon white**	**74,95**
Idem, sem restrição de caudal		

novo		
26 575 000	**48**	**cromado**	**159,00**





Rainshower SmartActive 130
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

26 547 000	**cromado**	**159,00**
Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 6,8 l/min		
26 546 000	**cromado**	**159,00**
Idem, sem restrição de caudal		


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 577 LS0 — **moon white** — **159,00**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

---

novo





26 548 000 — **cromado** — **169,00**


Rainshower SmartActive 130
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

26 578 000 — **cromado** — **169,00**
Idem, sem restrição de caudal

---

novo





26 579 LS0 — **moon white** — **169,00**


Rainshower SmartActive 130
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

26 578 LS0 — **moon white** — **169,00**
Idem, sem restrição de caudal

---

novo





26 581 000 — **cromado** — **99,95**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Suporte de parede articulado (27 056)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 581 LS0	**moon white**	**99,95**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Suporte de parede articulado (27 056)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

novo






26 580 000	**cromado**	**119,90**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Suporte de parede articulado (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

novo






26 580 LS0	**moon white**	**119,90**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Suporte de parede articulado (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

novo





26 582 000 48	**cromado**	**74,95**
26 582 GN0	**brushed cool sunrise**	**119,90**
26 582 DL0	**brushed warm sunset**	**119,90**
26 582 A00	**hard graphite**	**112,40**
26 582 AL0	**brushed hard graphite**	**119,90**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas
as bichas de chuveiro standard
Adequado para utlização com esquentadores

26 552 000	**cromado**	**74,95**

Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 6,8 l/min

26 550 000	**cromado**	**74,95**

Idem, sem restrição de caudal


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





26 582 LS0	**moon white**	**74,95**


Rainshower SmartActive 130 Cube
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utlização com esquentadores

26 551 LS0	**moon white**	**74,95**

Idem, sem restrição de caudal

novo





26 584 000	**48**	**cromado**	**159,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

26 585 000	**cromado**	**159,00**


Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 6,8 l/min

26 583 000	**cromado**	**159,00**

Idem, sem restrição de caudal

novo





26 584 LS0	**moon white**	**159,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 586 000 **cromado** **169,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

26 587 000 **cromado** **169,00**
Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 9,5 l/min

novo






26 586 LS0 **moon white** **169,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

26 587 LS0 **moon white** **169,00**
Idem, com limitador de caudal GROHE EcoJoy 9,5 l/min

novo






26 589 000 **cromado** **99,95**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

novo





26 589 LS0 **moon white** **99,95**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Suporte de chuveiro de mão (27 055)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 588 000 **cromado** **119,90**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Suporte de parede articulado (27 056)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

novo






26 588 LS0 **moon white** **119,90**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Suporte de parede articulado (27 056)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

novo






26 590 000 **cromado** **92,00**

Rainshower SmartActive 150
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas
as bichas de chuveiro standard
Adequado para utlização com esquentadores

26 553 000 **cromado** **92,00**
Idem, sem restrição de caudal

novo





26 554 LS0 **moon white** **93,50**

Rainshower SmartActive 150
Chuveiro de mão 3 jatos
Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SmartTip seleção do tipo de jato
GROHE Rain Start chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas
as bichas de chuveiro standard
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 592 000 **cromado** **185,00**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

26 591 000 **cromado** **185,00**
Idem, sem restrição de caudal

novo






26 592 LS0 **moon white** **185,00**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Rampa de duche 60 cm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

novo





26 594 000 **cromado** **195,00**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

26 593 000 **cromado** **195,00**
Idem, sem restrição de caudal


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






26 594 LS0	**moon white**	**195,00**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Rampa de chuveiro 900 mm
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach**
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores

novo






26 602 000	**cromado**	**95,45**

Rainshower SmartActive
Rampa, 600 mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável
Saboneteira **GROHE EasyReach**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

novo





26 603 000	**cromado**	**100,30**
26 603 DC0	**supersteel**	**185,00**
26 603 BE0	**polished nickel**	**198,00**
26 603 EN0	**brushed nickel**	**215,00**
26 603 GL0	**cool sunrise**	**198,00**
26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**215,00**
26 603 DA0	**warm sunset**	**198,00**
26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**215,00**
26 603 A00	**hard graphite**	**198,00**
26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**215,00**

Rainshower SmartActive
Rampa, 900mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável
GROHE TileFix profundidade ajustável no suporte superior e inferior
Saboneteira **GROHE EasyReach**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**


GROHE RAINSHOWER



GROHE
RAINSHOWER

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






28 764 000 **cromado** **116,75**

Rainshower Classic 130
Chuveiro de mão 3 jatos
Rain/ Jet/ Pure
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard






28 769 001 **cromado** **228,50**

Rainshower Classic 130
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Classic (28 764 000)
Rampa de duche de 90 cm (28 819)
Suporte deslizante articulado
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE FastFixation Plus distância ajustável entre suportes para adaptação aos furos pré-existentes
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**






27 276 000 **cromado** **101,50**
27 276 LS0 **moon white** **101,50**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






27 443 000 **vermelho** **106,50**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
Guia de água interior para longa duração





27 444 000 **laranja** **106,50**


Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
Adaptador metálico para combinação do chuveiro de mão com as bichas
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAINSHOWER

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 446 000 **amarelo** **106,50**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 447 000 **rosa** **106,50**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 448 000 **lilás** **106,50**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 449 000 **azul** **106,50**

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard





28 797 001 **cromado** **114,00**

Rainshower
Rampa, 600 mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável


GROHE
RELEXA



GROHE
RELEXA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 530 000 **cromado** **421,50**

Relexa Deluxe 130
Chuveiro de teto 4 jatos
Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe
Rótula orientável ± 15°
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração






28 796 000 **cromado** **120,80**

Relexa 100 Five
Chuveiro 5 jactos
Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração





27 062 000 **cromado** **202,00**

Relexa 100 Five
Chuveiro de parede 5 jactos
Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage
Rótula orientável
Ângulo de inclinação dependente da instalação
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
EUPHORIA



GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 222 000 **cromado** **64,00**

Euphoria 110 Champagne
Chuveiro de mão 3 jatos
Rain, Champagne spray, SmartRain
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**, **GROHE SprayDimmer** com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 239 001 **cromado** **58,00**

Euphoria 110 Massage
Chuveiro de mão 3 jatos
jato face Ø 110 mm
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Prato branco
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

27 221 001 **cromado** **58,00**
Idem, sem restrição de caudal






27 220 000 **cromado** **43,00**

Euphoria 110 Duo
Chuveiro de mão 2 jatos
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 265 00E **cromado** **33,50**

Euphoria 110 Mono
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Pressão mínima 1,0 bar

27 265 000 48 **cromado** **33,50**
Idem, sem restrição de caudal





27 232 001 **cromado** **111,50**


Euphoria 110 Champagne
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Champagne (27222000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 231 001 **cromado** **105,50**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores






27 230 001 **cromado** **95,35**

Euphoria 110 Duo
Conjunto de duche 2 jatos
Composto por:
chuveiro de mão Duo (27 220 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores






27 266 001 48 **cromado** **85,00**

Euphoria 110 Mono
Conjunto de duche 1 jato
Composto por:
Chuveiro Euphoria Mono (27 265 000)
Rampa de duche de 60 cm (27 499)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar





27 226 001 **cromado** **126,90**


Euphoria 110 Massage
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000)
Rampa de duche 900 mm (27 500)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
GROHE FastFixation
(braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 355 000 **cromado** **103,50**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto com suporte de parede 3 jatos
Composto por:
Chuveiro Euphoria Champagne (27222000)
Suporte de parede 28 401
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar






26 458 000 **cromado** **209,00**

Euphoria 260
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores






26 460 000 **cromado** **219,00**

Euphoria 260
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores






26 455 000 **cromado** **129,90**

Euphoria 260
Chuveiro de teto 3 jatos
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Rótula orientável ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores







27 810 001 **cromado** **75,00**

Euphoria 110 Mono
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Rótula orientável
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min
GROHE DreamSpray caudal perfeito
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Pressão mínima 1,0 bar

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 499 000** **Euphoria** **Rampa, 600 mm** Com um suporte de parede fixo e regulável **GROHE FastFixation** (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)	**cromado**	**60,00**
	27 500 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**69,00**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach prateleira** Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		**10,00**

GROHE
EUPHORIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 400 000 **cromado** **58,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: normal
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

27 367 000 48 **cromado** **58,00**
Idem, sem restrição de caudal






26 404 000 **cromado** **70,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Chuveiro de 1/2" (27 367)
Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar





27 369 000 **cromado** **87,50**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Chuveiro de 1/2" (27 367)
Suporte de parede articulado (27 056)
Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 0,5 bar










27 888 000	**cromado**	**100,50**
27 888 DC0	**supersteel**	**140,50**
27 888 GN0	**brushed cool sunrise**	**170,85**
27 888 DL0	**brushed warm sunset**	**170,85**
27 888 A00	**hard graphite**	**161,00**
27 888 AL0	**brushed hard graphite**	**170,85**

Euphoria Cube+ Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: normal
Material: metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

27 884 001 **cromado** **100,50**
idem, sem restrição de caudal

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUPHORIA


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 706 000** **Allure Brilliant** **Suporte de parede** Fixo Material: metal	**cromado**	**34,90**
 	**27 707 000** **Allure Brilliant** **Curva de saída 1/2"** Rosca exterior Válvulas anti-retorno Material: metal	**cromado**	**49,00**
 	**27 698 000 48** **Euphoria Cube Stick** **Chuveiro de mão 1 jato** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**44,50**
 	**27 700 000** **Euphoria Cube Stick** **Conjunto de duche 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão (27 698 000) Rampa de duche 90 cm (27 841) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree** Pressão mínima 1,0 bar	**cromado**	**188,00**
 	**26 405 000** **Euphoria Cube Stick** **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão (27 699 000) Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370) Rosca exterior Válvulas anti-retorno Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) **GROHE EcoJoy** limitador de caudal a 9,5 l/min Acabamento cromado **GROHE StarLight** Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree** Adequado para utlização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar	**cromado**	**90,50**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUPHORIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 702 000 **cromado** **72,50**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão (27 698 000)
Suporte de parede não ajustável (27 693 000)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**






27 705 000 **cromado** **131,00**

Euphoria Cube 150
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
152 x 152 mm
Rótula orientável
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Guia de água interior para longa duração






27 892 000 **cromado** **175,50**

Euphoria Cube
Rampa, 600 mm
Com um suporte de parede fixo e regulável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

27 841 000 **cromado** **181,50**
Idem, com rampa de 900 mm






27 693 000 **cromado** **23,50**

Euphoria Cube
Suporte de parede
Fixo








27 704 000 **cromado** **44,50**

Euphoria Cube
Curva de saída 1/2"
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUPHORIA






	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**26 370 000 48**	**cromado**	**46,65**
	26 370 DC0	**supersteel**	**65,50**
	26 370 GN0	**brushed cool sunrise**	**79,50**
	26 370 DL0	**brushed warm sunset**	**79,50**
	26 370 A00	**hard graphite**	**74,65**
	26 370 AL0	**brushed hard graphite**	**79,50**
	Euphoria Cube **Curva de saída 1/2"** Com suporte de parede para chuveiro Rosca exterior Válvulas anti-retorno Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**27 709 000**	**cromado**	**120,80**
	Rainshower **Braço de chuveiro 286 mm** Material: metal Porca de ligação 1/2"		
 	**27 711 000**	**cromado**	**99,50**
	Rainshower **Braço chuveiro teto 154 mm** Material: metal Porca de ligação 1/2"		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE TEMPESTA



GROHE TEMPESTA


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 573 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Chuveiro de mão 4 jatos** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**48,50**
 	**27 572 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Chuveiro de mão 3 jatos** GROHE Rain O², Rain, Massage Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**36,50**
 	**27 571 20E** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Chuveiro de mão 2 jatos** Jato: Rain Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**26,50**
	27 571 002 **Idem, sem restrição de caudal**	**cromado**	**26,50**
 	**26 082 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Chuveiro de mão 1 jato** Jato: Rain Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração**	**cromado**	**22,30**
 	**26 083 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Conjunto de duche 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão (26 082) Rampa de duche de 60 cm (27 521) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) Saboneteira **GROHE EasyReach** (27 596) Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean**	**cromado**	**60,85**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 787 002 **cromado** **90,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de duche 4 Jatos
Composto por:
Chuveiro de mão (27 573)
Rampa de duche de 60 cm (27 521)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






27 786 002 **cromado** **76,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão (27 572)
Rampa de duche de 60 cm (27 521)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 578 002 **cromado** **64,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de duche 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão (27 571)
Rampa de duche de 60 cm (27 521)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 584 002 **cromado** **55,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão (27 574)
Suporte de parede ajustável (27 595)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

GROHE
TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 084 002 **cromado** **37,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Conjunto de suporte de parede 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão (26 082)
Suporte de parede não ajustável (27 594)
Bicha Relexaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 591 001 **cromado** **77,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Chuveiro de teto 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração





27 596 000 **10,00**


GROHE EasyReach prateleira
Acrílico
Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






28 421 002	**cromado**	**40,50**

Tempesta 100
Chuveiro de mão 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

28 578 002	**cromado**	**40,50**

Idem, sem restrição de caudal






28 419 002	**cromado**	**32,50**

Tempesta 100
Chuveiro de mão 3 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

28 261 002	**cromado**	**32,50**

Idem, sem restrição de caudal






27 597 10E	**cromado**	**22,50**

Tempesta 100
Chuveiro de mão 2 jatos
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

27 597 001	**cromado**	**22,50**

Idem, sem restrição de caudal





27 923 001	**cromado**	**18,00**

Tempesta 100
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro


27 852 001	**cromado**	**18,00**

Idem, sem restrição de caudal

GROHE
TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 795 001 **cromado** **79,00**

Tempesta 100
Conjunto de duche 4 Jatos
Composto por:
Chuveiro de mão (28 578)
Rampa de duche de 60 cm (27 523)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro






27 794 001 **cromado** **70,50**

Tempesta 100
Conjunto de duche 3 jatos
Composto por:
Tempesta Duo (28 261)
Rampa de duche de 60 cm (27 523)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro






27 598 10E **cromado** **55,50**

Tempesta 100
Conjunto de duche 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
Rampa de duche de 60 cm (27 523)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro

27 598 001 **cromado** **55,50**
Idem, sem restrição de caudal





27 924 001 **cromado** **48,50**

Tempesta 100
Conjunto de duche 1 jato
Composto por:
chuveiro mão (27 923)
Rampa de duche de 60 cm (27 523)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro


27 853 001 **cromado** **48,50**
Idem, sem restrição de caudal

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 601 10E **cromado** **39,50**

Tempesta 100
Conjunto suporte de parede 2 jatos
Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)
Suporte de parede ajustável (27 595)
Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






27 803 10E **cromado** **35,50**

Tempesta 100
Conjunto suporte de parede 2 jatos
Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)
Suporte para chuveiro de parede (28 605)
Bicha Relexaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração





26 406 001 **cromado** **45,50**


Tempesta 100
Conjunto suporte de parede 2 jatos
Composto por:
Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597)
Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679)
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Bicha Relexaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo





26 663 000 **cromado** **204,00**


Tempesta 250
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662
1 jato
Jato: Rain
Braço de chuveiro 380 mm (28 361)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Edição Profissional

26 668 000 **cromado** **188,00**
Idem, com a superfície superior do prato em branco

---

novo






26 682 000 **cromado** **204,00**

Tempesta 250 Cube
Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)
1 jato
Jato: Rain
Braço de chuveiro 380 mm
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Edição Profissional

26 687 000 **cromado** **188,00**
Idem, com a superfície superior do prato em branco






26 411 000 **cromado** **169,00**

Tempesta 210
Conjunto de chuveiro de parede 286 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
1 jato
Jato: Rain
Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar

---

novo





26 664 000 **cromado** **182,00**

Tempesta 250
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 (26 662
1 jato
Jato: Rain
Braço de chuveiro 142 mm (28 724)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Pressão mínima 1,0 bar
Edição Profissional


26 669 000 **cromado** **166,90**
Idem, com a superfície superior do prato em branco

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
novo	**26 683 000**	**cromado**	**182,90**






Tempesta 250 Cube
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de parede Tempesta 250 Cube (26 681)
1 jato
Jato: Rain
Braço de chuveiro 142 mm (27 485)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Edição Profissional

26 688 000	**cromado**	**166,90**

Idem, com a superfície superior do prato em branco

26 413 000	**cromado**	**141,00**






Tempesta 210
Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato
Composto por:
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)
1 jato
Jato: Rain
Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores

novo **26 662 000**	**cromado**	**125,00**






Tempesta 250
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Ø 250 mm
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Edição Profissional

26 666 000	**cromado**	**109,00**

Idem, com a superfície superior do prato em branco

novo **26 681 000**	**cromado**	**125,00**





Tempesta 250 Cube
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
250 mm x 250 mm
Rótula com ângulo de rotação de ± 10°
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores
Edição Profissional


26 685 000	**cromado**	**109,00**

Idem, com a superfície superior do prato em branco

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 408 000 **cromado** **91,50**

Tempesta 210
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
Ø 210 mm
Rótula orientável ± 15°
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utlização com esquentadores






27 606 001 **cromado** **67,00**

Tempesta 100
Chuveiro de teto 4 jatos
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
Porca de ligação 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração






26 050 001 **cromado** **59,90**

Tempesta 100
Chuveiro de teto 1 jato
Jato: Rain
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**






27 523 000 **cromado** **50,50**

Tempesta
Rampa, 600 mm
Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

27 524 000 **cromado** **57,00**
Idem, com rampa de 900 mm






27 596 000 **10,00**

GROHE EasyReach prateleira
Acrílico
Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm









27 595 000 **cromado** **22,50**

Tempesta
Suporte de parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
TEMPESTA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**28 605 000** **Relexa** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**11,00**
 	**27 406 000** **Relexa** **Braço de Chuveiro 218 mm** Espelho	**cromado**	**49,50**
 	**28 541 000** **Relexa** **Braço de chuveiro 147 mm** Espelho	**cromado**	**59,70**
 	**28 429 000** **Relexa** **Braço de chuveiro 55 mm** Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**42,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
SENA TRIGGER SPRAY



GROHE
SENA TRIGGER SPRAY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






26 328 000 **cromado** **79,00**

Sena Trigger Spray 35
Chuveiro de mão 1 jato
Material: metal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard






26 332 000 **cromado** **202,00**

Sena Trigger Spray 35
Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão com gatilho (26 328)
Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333)
Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

26 329 000 **cromado** **194,95**
Idem, bicha de 1.000 mm





26 333 000 **cromado** **86,50**

Válvula
Com suporte de parede para chuveiro
Espelho
Porca de ligação 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY





GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY


		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**27 512 001**	**cromado**	**23,50**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Chuveiro de mão 1 jato** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
		**28 020 L01**	**branco**	**17,00**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Chuveiro de mão 1 jato** Com controlo na patilha Acabamento **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
		**27 513 001**	**cromado**	**41,00**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Composto por: Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001) Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**		
		**27 812 IL1**	**cromado/branco**	**32,00**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Composto por: Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**		
		**26 356 IL0**	**cromado/branco**	**30,95**
		Tempesta-F Trigger Spray 30 **Conjunto de suporte de parede 1 jato** Composto por: Chuveiro com botão de accionamento (28 020 L01) Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha metálica de 1,25 m Acabamento cromado **GROHE StarLight** Sistema anticalcário **SpeedClean** **Guia de água interior para longa duração** Por favor consulte as normas locais de instalação. Bicha de chuveiro Relexaflex Metal Longlife 1250 mm		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 514 001 **cromado** **76,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)
torneira de esquadria 1/2" (22 958)
Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335)
Acabamento **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**









26 358 000 **cromado** **115,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato
Composto por:
Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001)
Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333)
Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1000 mm (26 334)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

GROHE
BICHAS DE CHUVEIRO



GROHE
BICHAS DE CHUVEIRO


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**28 025 000**	**cromado**	**32,50**
	Rotaflex Metal Longlife **Bicha de chuveiro metálica Twistfree 1750** **1,75 cm** Material: metal Longlife resistência à tração 500 N resistência ao calor 75ºC **AntiFold** flexível sem quebrar **ligação universal** G 1/2" x 1/2" **Twistfree** - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Cone com cinta de silicone para prevenir a rotação do chuveiro durante a utilização Embalagem Blister		
	28 417 000 **Idem, 1500 mm**	**cromado**	**29,00**
 	**28 145 000**	**cromado**	**31,80**
	Relexaflex Metal Longlife **Bicha metálica 2000** 2 m Material: metal Longlife resistência ao calor 75ºC **AntiFold** flexível sem quebrar **ligação universal** G 1/2" x 1/2" Embalagem Blister		
	28 143 000 **Idem, 1500 mm**	**cromado**	**26,90**
	28 142 000 **Idem, 1250 mm**	**cromado**	**24,85**
 	**28 140 000**	**cromado**	**27,50**
	Relexaflex Metal **Bicha metálica 2000** 2 m Material: metal resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70ºC **AntiFold** flexível sem quebrar **ligação universal** G 1/2" x 1/2" Embalagem Blister		
	28 139 000 **Idem, 1750 mm**	**cromado**	**24,85**
	28 105 000 **Idem, 1500 mm**	**cromado**	**22,00**
 	**26 346 000**	**cromado**	**24,80**
	Silverflex Longlife **Bicha de chuveiro Twistfree 1500** **1,50 m** superfície lisa para limpeza fácil Longlife resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 12 bar resistência ao calor 75ºC **AntiFold** flexível sem quebrar **ligação universal** G 1/2" x 1/2" Acabamento cromado **GROHE StarLight** Embalagem Blister		
	26 335 000 **Idem, 1250 mm**	**cromado**	**22,30**
	26 334 000 **Idem, 1000 mm**	**cromado**	**19,80**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BICHAS DE CHUVEIRO

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
27 137 000	**cromado**	**25,00**






Silverflex
Bicha de chuveiro Twistfree 2000
2 m
superfície lisa para limpeza fácil
resistência à tração 500 N
resistência à pressão até 5 bar
resistência ao calor 70ºC
AntiFold flexível sem quebrar
ligação universal G 1/2" x 1/2"
Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Embalagem Blister

28 388 000	**cromado**	**22,00**
28 388 BE0	**polished nickel**	**35,50**
28 388 GL0	**cool sunrise**	**35,50**
28 388 DA0	**warm sunset**	**35,50**
28 388 A00	**hard graphite**	**35,50**
Idem, 1750 mm		
28 364 000	**cromado**	**19,80**
Idem, 1500 mm		
28 362 000	**cromado**	**17,00**
28 362 BE0	**polished nickel**	**27,50**
28 362 GL0	**cool sunrise**	**27,50**
28 362 DA0	**warm sunset**	**27,50**
28 362 A00	**hard graphite**	**27,50**
Idem, 1250 mm		

28 413 001	**cromado**	**19,00**






Rotaflex
Bicha de chuveiro Twistfree 2000
2 m
superfície lisa para limpeza fácil
resistência à tração 500 N
resistência à pressão até 5 bar
resistência ao calor 70ºC
AntiFold flexível sem quebrar
ligação universal G 1/2" x 1/2"
Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Embalagem Blister

28 410 001	**cromado**	**16,95**
Idem, 1750 mm		
28 409 001	**cromado**	**14,95**
Idem, 1500 mm		

28 155 001	**cromado**	**17,00**






Relexaflex
Bicha de chuveiro 2000
2 m
superfície lisa para limpeza fácil
resistência à tração 500 N
resistência à pressão até 5 bar
resistência ao calor 70ºC
AntiFold flexível sem quebrar
ligação universal G 1/2" x 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Embalagem Blister

28 154 001	**cromado**	**14,95**
Idem, 1750 mm		
28 151 001	**cromado**	**12,80**
Idem, 1500 mm		
28 150 001	**cromado**	**10,70**
Idem, 1250 mm		


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BICHAS DE CHUVEIRO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**28 158 000** **Bicha metálica** 2 m Para chuveiro de lava-louça 25 620	**cromado**	**38,00**


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS



GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 055 000 **cromado** **44,50**

Rainshower
Suporte de parede
Regulável






28 401 000 **cromado** **42,50**

Movario
Suporte de parede
Ajustável






28 623 000 **cromado** **25,50**

Relexa
Suporte de parede
Regulável






27 595 000 **cromado** **22,50**

Tempesta
Suporte de parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






28 690 000 **cromado** **59,90**

Sena
Suporte de parede
Fixo
Material: metal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**










27 056 000 **cromado** **29,80**

Rainshower
Suporte de parede
Fixo
Sem espelho
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	27 074 000	cromado	36,00
	27 074 DC0	supersteel	50,50
	27 074 LS0	moon white	43,50
	27 074 BE0	polished nickel	57,50
	27 074 EN0	brushed nickel	61,00
	27 074 GL0	cool sunrise	57,50
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	61,00
	27 074 DA0	warm sunset	57,50
	27 074 DL0	brushed warm sunset	61,00
	27 074 A00	hard graphite	57,50
	27 074 AL0	brushed hard graphite	61,00
	Rainshower **Suporte de parede** Fixo, Com espelho redondo		
 	27 075 000	cromado	36,00
	Rainshower **Suporte de parede** Fixo, Com espelho quadrado		
 	27 706 000	cromado	34,90
	Allure Brilliant **Suporte de parede** Fixo Material: metal		
 	27 693 000	cromado	23,50
	Euphoria Cube **Suporte de parede** Fixo		
 	28 403 000	cromado	21,00
	Movario **Suporte de parede** Fixo		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS


		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**28 622 000** **Relexa** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**14,00**
		**28 605 000** **Relexa** **Suporte de parede** Fixo	**cromado**	**11,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






27 151 000	**cromado**	**94,00**

Suporte para chuveiro de banheira
Para instalação sobre bancada
Bicha de chuveiro 1/2" x 3/8",2 m (28 158)
Este suporte pode ser combinado com todos os chuveiros






27 621 000	**cromado**	**279,00**

Grohtherm F
Curva de saída com suporte de chuveiro integrado
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Chuveiro de mão e bicha do chuveiro vendidos separadamente
Válvulas anti-retorno
Instalação vertical e horizontal






35 034 000		**187,00**

Grohtherm F
Encastrável para curva de saída para 27 621
Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
caixa com protecção removível
Membrana à prova de água para vedação da parede
Conexões de 1/2"
Profundidade de instalação 70 - 95 mm






27 057 000	**cromado**	**52,00**
27 057 DC0	**supersteel**	**73,00**
27 057 LS0	**moon white/cromado**	**66,00**
27 057 BE0	**polished nickel**	**83,50**
27 057 EN0	**brushed nickel**	**88,50**
27 057 GL0	**cool sunrise**	**83,50**
27 057 GN0	**brushed cool sunrise**	**88,50**
27 057 DA0	**warm sunset**	**83,50**
27 057 DL0	**brushed warm sunset**	**88,50**
27 057 A00	**hard graphite**	**83,50**
27 057 AL0	**brushed hard graphite**	**88,50**

Rainshower
Curva de saída 1/2"
Com espelho redondo
Acabamento cromado **GROHE StarLight**











27 076 000	**cromado**	**52,00**

Rainshower
Curva de saída 1/2"
Com espelho quadrado

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 707 000** **Allure Brilliant** **Curva de saída 1/2"** Rosca exterior Válvulas anti-retorno Material: metal	**cromado**	**49,00**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Curva de saída 1/2"** Rosca exterior Válvulas anti-retorno	**cromado**	**44,50**
 	**26 370 000 48** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Curva de saída 1/2"** Com suporte de parede para chuveiro Rosca exterior Válvulas anti-retorno Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado** **supersteel** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**46,65** **65,50** **79,50** **79,50** **74,65** **79,50**
 	**28 405 000** **Movario** **Curva de saída 1/2"** Válvulas anti-retorno	**cromado**	**40,50**
 	**28 406 000** **Movario** **Curva de saída 1/2"** Com suporte para chuveiro Válvulas anti-retorno	**cromado**	**45,80**
 	**28 628 000 48** **Relexa** **Curva de saída 1/2"** Rosca exterior	**cromado**	**34,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
novo	**26 602 000**	**cromado**	**95,45**






Rainshower SmartActive
Rampa, 600 mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável
Saboneteira **GROHE EasyReach**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

26 603 000	**cromado**	**100,30**
26 603 DC0	**supersteel**	**185,00**
26 603 BE0	**polished nickel**	**198,00**
26 603 EN0	**brushed nickel**	**215,00**
26 603 GL0	**cool sunrise**	**198,00**
26 603 GN0	**brushed cool sunrise**	**215,00**
26 603 DA0	**warm sunset**	**198,00**
26 603 DL0	**brushed warm sunset**	**215,00**
26 603 A00	**hard graphite**	**198,00**
26 603 AL0	**brushed hard graphite**	**215,00**

Idem, 900 mm






28 797 001 **cromado** **114,00**

Rainshower
Rampa, 600 mm
Suporte deslizante articulado
Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação
GROHE FastFixation distância entre suportes de fixação ajustável

---






28 620 000 **cromado** **72,50**

Relexa
Rampa, 600 mm
Suporte deslizante articulado






28 621 000 **cromado** **84,00**

Relexa
Rampa de duche
Ø 28 mm
Suporte deslizante articulado





27 892 000 **cromado** **175,50**







Euphoria Cube
Rampa, 600 mm
Com um suporte de parede fixo e regulável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

27 841 000	**cromado**	**181,50**

Idem, com rampa de 900 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**27 499 000** **Euphoria** **Rampa, 600 mm** Com um suporte de parede fixo e regulável **GROHE FastFixation** (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)	**cromado**	**60,00**
	27 500 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**69,00**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Rampa, 600 mm** Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**50,50**
	27 524 000 **Idem, com rampa de 900 mm**	**cromado**	**57,00**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach prateleira** Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		**10,00**
 	**28 389 000** **Sena** **Adaptador 1/2" x 1/2"** Material: metal Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche Acabamento cromado **GROHE StarLight**	**cromado**	**21,00**
 	**28 874 000** **Ligação em T** Porca de ligação 1/2" 2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga	**cromado**	**30,50**
 	**28 988 000** **Válvula de descompressão** Rosca interior 1/2"	**cromado**	**56,50**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
TORNEIRAS DE COZINHA





CONTEÚDO

Sistemas de água	GROHE Blue Professional	435
	GROHE Blue Home	441
	GROHE Blue Pure	449
	GROHE Blue acessórios	451
	GROHE Red	455
	Sistema de separação de resíduos	459
Premium	K7	461
	Foot Control	463
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	465
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	469
	Atrio	473
	Essence	475
	Eurocube	479
Linhas de perfomance	Eurodisc Cosmopolitan	481
	Concetto	483
	Eurostyle Cosmopolitan	487
	Eurosmart Cosmopolitan	491
	Eurosmart	493
	Euroeco / Euroeco Special	497
	Costa	499
	Bau Lines	503
	Dispensadores de sabão	507
Lava-louças	Lava-louças	511
	Lava-louças composite	523

GROHE TORNEIRAS DE COZINHA
CARACTERÍSTICAS

Atendendo a cada um dos seus desejos e necessidades, os sistemas de água filtrada e as torneiras de cozinha GROHE incorporam características e detalhes que marcam a diferença. Mais opções para escolher, mais comodidade e mais flexibilidade fazem com que utilizar os nossos produtos seja um autêntico prazer.



Livre de chumbo e níquel
A água não entra em contacto com o chumbo ou níquel devido a um canal interno de água isolado.



Fácil de mudar
O emulsor é fácil de instalar e desinstalar utilizando apenas uma moeda.



Chuveiro profissional
Ângulo orientável de rotação de 360° e fácil de alternar entre chuveiro e mousseur.



EasyTouch
Pode abrir ou fechar a torneira com um simples toque em qualquer ponto com a mão, pulso ou antebraço.



FootControl
Com um simples toque suave na parte inferior do móvel com o pé, a torneira irá ligar-se ou desligar-se.



Magnetic Dock
Garantia de fácil retração e encaixe do chuveiro extraível a qualquer momento.



Chuveiro dual extraível
Aumenta o raio de ação da torneira e faz uma mudança fácil entre o mousseur ou o chuveiro.



Mousseur extraível
Aumenta o raio de ação da torneira.



EasyDock
Garantia de fácil retração e encaixe do chuveiro extraível a toda a hora.



GROHE QuickFix Plus
A instalação é 65 % mais rápida.



SpeedClean
Calcário removido com passagem do dedo.



OpenWaterHeater
O fluxo perfeito em perfeita combinação com esquentador.



StopValve
Inclui válvula de corte.




Rebatível
Para abrir a janela, levante simplesmente a torneira e deixa-a deitada na superfície.



Ângulo de conforto
A altura da bica permite encher facilmente panelas grandes.



Limitador de rotação
Limita o ângulo de rotação para evitar inundações.



Mudança com rotação frontal
A rotação frontal do manípulo evita que choque contra a parede.



Chuveiro dual extraível
Água de qualidade superior diretamente da torneira da cozinha – poupando tempo e dinheiro e ajudando a preservar o meio ambiente.



ChildLock
Mecanismo de segurança infantil integrado.



Interior de Titânio
Todos os nossos boilers da gama GROHE Red são feitos de titânio.

GROHE BLUE HOME: A SUA **FONTE DE ÁGUA PRIVADA**

Quando é que foi a última vez que teve prazer ao beber água? Quando é que bebeu água e sentiu sede de mais? Isso é o que acontece depois do seu primeiro encontro com a GROHE Blue Home: um sistema elegante e inteligente que transforma água simples em puro prazer e a sua cozinha em num local de encontro.



SIMPLES, LEVEMENTE GASEIFICADA OU GASEIFICADA: A ESCOLHA É SUA

Gosta de água gaseificada? Com um simples e intuitivo mecanismo, a GBH permite-lhe gaseificar a sua água a partir do toque de um botão. Água fresca, simples ou gaseificada, para si e para toda a família.



Prefere água fresca e sem gás? Para isso basta pressionar o botão superior e encher o copo (LED azul).



Gosta de água gaseificada mas não em demasia? Pressione os dois botões (superior e inferior) em sequência (LED azul turquesa).



Água gaseificada? Tem de pressionar apenas o botão inferior (LED verde).

O **TRUQUE** ESTÁ NO FILTRO

No que respeita aos filtros da GROHE Blue, trabalhamos com a BWT, os principais profissionais de água filtrada da Europa, para garantir que o nosso sistema produz uma incomparável e refrescante experiência de todas as vezes que o usa. O filtro S-Size vem incluído no equipamento GROHE Blue Home. Este é um processo de filtragem de cinco etapas que remove até as mais pequenas partículas, mas preserva, ao mesmo tempo, os minerais preciosos da água.





A **GARANTIA** DO MELHOR SABOR

Se gosta de chá e café, vai conseguir apreciá-los ainda melhor com a GROHE Blue Home. Seja na sua máquina de café ou ao preparar um chá, a água filtrada da GBH irá fazer sobressair ainda mais o sabor e os aromas das suas bebidas quentes preferidas enquanto, simultaneamente, ajuda a proteger os seus restantes equipamentos de cozinha.

MOUSSEUR EXTRAÍVEL

As nossas novas torneiras GROHE Blue Home vêm agora com a opção de mousseur extraível para obter uma melhor funcionalidade e flexibilidade de utilização. Escolha entre os três modelos disponíveis com esta tecnologia. Todos os modelos contam com um mousseur higiénico de duas saídas independentes para água filtrada e não filtrada.




CONTROLO ATRAVÉS DA APP PARA SMARTPHONE

Agora pode controlar a sua torneira GROHE Blue Home com a máxima conveniência através do seu smartphone. A GROHE Ondus App não lhe dirá somente quando é necessita de substituir o filtro ou a garrafa CO_2 mas também irá permitir encomendá-los automaticamente. Poderá utilizá-la também para monitorizar o seu consumo de água.

Requisitos do sistema Apple:
iPhone com iOS 9.0 ou superior
Requisitos do sistema Android:
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada / Apple store / iTunes ou Google Play.
As marcas comerciais Bluetooth® e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.



A **SOLUÇÃO PERFEITA** PARA ESCRITÓRIOS

Imagine-se a beber água fresca da nascente de uma montanha. Agora imagine que pode obter essa mesma sensação diretamente da sua torneira da cozinha. Tentador, não? A GROHE Blue Professional faz com que esta possa ser a sua realidade diária em casa ou até no escritório.

Independentemente da sua preferência por água filtrada, simples ou gaseificada, a GROHE Blue irá sempre oferecer-lhe o melhor sabor diretamente da torneira.





DESCUBRA OS **BENEFÍCIOS** QUE A **GROHE BLUE** PODE OFERECER **AO SEU ESCRITÓRIO:**

Acesso a água fresca a qualquer hora – simples, levemente gaseificada ou gaseificada.

Disponibilizar água terá um impacto positivo na motivação e na saúde dos seus funcionários.

Solução económica para providenciar água aos seus colaboradores.

Logística conveniente, processo simples e pouco dispendioso de substituição dos consumíveis.

Sendo um produto amigo do ambiente envolve menos desperdício no processo de embalagem e processamento em comparação com a água engarrafada.

OS DIFERENTES MODELOS DA **GROHE BLUE PROFISSIONAL**



31 323 002 / 31 323 DC2
GROHE Blue Professional
Bica em C



31 347 003 / 31 347 DC3
GROHE Blue Professional
Bica em L



31 325 002 / 31 325 DC2
GROHE Blue Professional
Extraível com bica em C



31 326 002 / 31 326 DC2
GROHE Blue Professional
Extraível com bica em L



31 302 002 / 31 302 DC2
GROHE Blue Professional
Mono

GROHE
EASYTOUCH



Controlo da torneira com um toque.

As cozinhas são locais onde multi-tasking é a norma. Porque não tornar a sua vida mais fácil com a torneira ativada pelo toque da GROHE? Nós desenvolvemos duas novas inovadoras soluções que o deixarão controlar a torneira sem usar as suas mãos, tornando a cozinha mais higiénica e conveniente. As torneiras GROHE EasyTouch podem ser ativadas com um simples toque do pulso ou cotovelo. Mude a maneira como controla a cozinha com apenas um toque.



Controlo manual com o manípulo.



GROHE
FOOTCONTROL




Para as cozinhas onde o tempo é crucial e conveniência é prioritária, porque não ir de mãos livres? As novas torneiras FootControl da GROHE podem ser acionadas com um toque com o seu pé no armário da cozinha, deixando as suas mãos sempre livres e a sua torneira limpa. Três das nossas mais populares torneiras têm o FootControl ou poderá incorporar esta tecnologia em qualquer torneira extensível da GROHE.





GROHE LAVA-LOUÇA – RESUMO

LAVA-LOUÇA DE AÇO INOXIDÁVEL

	SUPERIOR STANDARD	SUPERIOR PLANA	À FACE	INFERIOR	1	1.5	2	RAIO INTERNO	ESCORREDOR DISPONÍVEL	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	ACABAMENTO ACETINADO	COR PVD	PRÉ-POLIDO	ORIFÍCIOS PRÉ PERFURADOS	REVERSÍVEL	VÁLVULA AUTOMÁTICA	BUNDLE DISPONÍVEL
	TIPO DE INSTALAÇÃO				**Nº CUBAS E RAIO**				**ESCOR-REDOR**	**MATERIAL**		**ACABAMENTO**			**CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS**			
K1000 			●		●			R10	●	●		●			●		●	
K800 			●		●		●	R10		●		●			●		●	
K700 I 			●	●		●		R10		●		●	●				*** ●	
K700 			●		●			R15		●		●					*** ●	
K500 	●				●	●	●	R65	●	●		●			●	●	●	●
K400+ 		●			●	●		R20	●		●	●			●	●	●	
K400 	●				●	●	●	R20	●	●		●			●	●	●	●
K300 	●				●	●		R95	●	●		●			●	●	●	●
K200 	●				●	●		R100/ R60	●	●				●	●	●	●	●

* R0 (baixo, frente e traseira superior) / R30 (direita e esquerda superior)

** R0 (vertical) / R9 (baixo)

*** acessório opcional 40 953 000

LAVA-LOUÇA COMPOSITE

	TIPO DE INSTALAÇÃO		Nº DE CUBAS E RAIO				ESCORREDOR	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS		
	SUPERIOR STANDARD	INFERIOR	1	1.5	2	RAIO INTERIOR	ESCORREDOR DISPONÍVEL	COMPOSITE	ORIFÍCIOS PRÉ PERFURADOS	REVERSÍVEL	VÁLVULA AUTOMÁTICA
K700 I 	●	●	●			R0 / R30*		●			●
K700 	●	O	●	●	●	R0		●	●	O	●
K500 	●	O	●	●		R0 / R9**	●	●	●	O	●
K400 	●		●	●		R15	●	●	●	●	●
K200 	●		●			R60		●	●		●

O produtos selecionados
● todos os produtos nesta linha

SISTEMAS GROHE BLUE & GROHE RED

	MODELO	ÁGUA MISTURADA	ÁGUA FILTRADA	ÁGUA GASEIFICADA	ÁGUA A FERVER	MOUSSEUR EXTENSÍVEL	GARRAFA CO_2	FILTRO	CABEÇA DO FILTRO	FILTRO CARBONO ATIVADO	BOILER	CONTROLO DA APLICAÇÃO	CROMADO	CORES PVD	ESCOLHA PERFEITA: DISPENSADORES DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	ESCOLHA PERFEITA: SISTEMA DE ESCOAMENTO
GROHE BLUE HOME		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●	●	●			●	●	●	●	●
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE PURE FILTER		●	●					●	●				●	●	●	●*
		●	●					●	●				●	●	●	●*
GROHE BLUE PURE FILTER MONO			●					●	●				●	●	●	●*
GROHE RED DUO		●			●			●	●		●		●	●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●	●
GROHE RED MONO					●			●	●		●		●	●	●	●
					●			●	●		●		●	●	●	●

* Escoamento adicional necessário

MODELO		ÁGUA FILTRADA	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	SMARTCONTROL	CHUVEIRO PROFISSIONAL	MOUSSEUR JATO TRIPLO	MOUSSEUR JATO DUPLO	MOUSSEUR EXTENSÍVEL	JATO LATERAL	INSTALAÇÃO DIANTE DA JANELA	VÁLVULA ANTI-RETORNO	CROMADO	CORES PVD	ESCOLHA PERFEITA – A NOSSA RECOMENDAÇÃO: DISPENSADOR DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 536 000 / 40 536 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 553 000 / 40 553 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7								●		●			●	●	●			
						●							●	●	●			
GROHE K7 FOOTCONTROL				●		●							●		●			
GROHE MINTA					●			●	●			●	●	●	●			
								●	●				●	●	●			
								●	●				●	●	●			
GROHE MINTA TOUCH			●					●					●	●	●			
			●						●				●	●	●			
GROHE ZEDRA					●		●	●				●	●	●			●	
		●					●	●				●	●	●			●	
GROHE ZEDRA TOUCH			●				●	●					●	●			●	
GROHE ESSENCE					●	●		●					●	●	●			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL				●				●					●	●	●			
GROHE ATRIO													●	●	●			
GROHE EUROCUBE													●	●	●			
						●							●	●	●			
GROHE AMBI													●		●	●		
GROHE PARKFIELD								●					●	●				●
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN								●			●	●	●		●			
									●				●		●			
													●		●			

RESUMO

	MODELO	CHUVEIRO PROFISSIONAL	MOUSSEUR EXTENSÍVEL JATO DUPLO	MOUSSEUR EXTENSÍVEL	INSTALAÇÃO DIANTE DA JANELA	VÁLVULA ANTI RETORNO	CROMADO	CORES PVD	PERFECT MATCH – A NOSSA RECOMENDAÇÃO: DISPENSADOR DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	PERFECT MATCH – A NOSSA RECOMENDAÇÃO: DISPENSADOR DE SABÃO 40 536 000 / 40 536 DC0
GROHE CONCETTO		●					●	●	●	
		●	●	●	●	●	●	●	●	
		●	●	●		●	●	●	●	
		●					●		●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN							●		●	
					●	●	●		●	
			●	●			●		●	
							●		●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					●	●	●		●	
						●	●	●	●	
			●				●	●	●	
GROHE EUROSMART			●				●	●		●
						●	●	●		●
							●			●
GROHE BAU							●			●

	MODELO	MOUSSEUR EXTENSÍVEL JATO DUPLO	MOUSSEUR EXTENSÍVEL	INSTALAÇÃO DIANTE DA JANELA	VÁLVULA ANTI RETORNO	CROMADO	CORES PVD	PERFECT MATCH – A NOSSA RECOMENDAÇÃO	
								DISPENSADOR DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE ZEDRA		●				●			●
GROHE MINTA			●			●		●	
		●				●		●	
GROHE CONCETTO			●	●	●	●		●	
			●			●		●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN						●		●	
						●		●	
						●		●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN						●		●	
						●	●	●	
						●		●	

ACESSÓRIOS
PARA OS SISTEMAS DE ÁGUA DA GROHE


	FILTRADA					GARRAFAS CO_2		LIMPEZA E ACESSÓRIOS		
	 **40 404 001** Tamanho S	 **40 430 001** Tamanho M	 **40 412 001** Tamanho L	 **40 547 001** CARBONO ATIVADO	 **40 691 001** MAGNÉSIO	 **40 422 000** STARTER KIT CO_2 DE 425 G **40 687 000** GARRAFA CO_2 DE 425 G	 **40 423 000** STARTER KIT CO_2 DE 2 KG **40 424 000** GARRAFA CO_2 DE 2 KG	 **40 962 000** ADAPTADOR DE CO_2 PARA 425 G	 **40 434 001** LIMPEZA DE CARTUCHO	 **40 694 000** ADAPTADOR DE LIMPEZA PARA CARTUCHO
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•			•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•					
 FILTROS DE TORNEIRA	•	•	•	•	•					

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 323 002	**cromado**	**2.229,00**
31 323 DC2	**supersteel**	**2.897,00**

GROHE Blue Professional
Kit bica em L
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Display com controlo push and turn
Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional Browser Monitor
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO_2 e o cartucho de limpeza não estão incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente
Filtros compatíveis:
- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20 dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20 dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20 dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 347 003	**cromado**	**2.229,00**
31 347 DC3	**supersteel**	**2.897,00**

GROHE Blue Professional
Kit bica em L
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Display com controlo push and turn
Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional Browser Monitor
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO_2 e o cartucho de limpeza não estão incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente
Filtros compatíveis:
- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20 dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20 dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20 dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 325 002	**cromado**	**2.425,00**
31 325 DC2	**supersteel**	**3.154,50**





GROHE Blue Professional
Kit bica em L
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Display com controlo push and turn
Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional Browser Monitor
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO_2 e o cartucho de limpeza não estão incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente
Filtros compatíveis:
- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20 dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20 dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20 dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 326 002	**cromado**	**2.425,00**
31 326 DC2	**supersteel**	**3.154,50**

GROHE Blue Professional
Kit bica em L
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Display com controlo push and turn
Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional Browser Monitor
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO_2 e o cartucho de limpeza não estão incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente
Filtros compatíveis:
- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20 dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20 dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20 dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 302 002	**cromado**	**2.125,00**
31 302 DC2	**supersteel**	**2.758,50**





GROHE Blue Professional
Kit bica em L
Composto por:
GROHE Blue Mono Monocomando com função filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Debita 12 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Display com controlo push and turn
Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO_2
Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional Browser Monitor
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO_2 e o cartucho de limpeza não estão incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente
Filtros compatíveis:
- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20 dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20 dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20 dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17 dGH (40 691 002)

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BLUE HOME



GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 455 001	**cromado**	**1.720,00**
31 455 DC1	**supersteel**	**2.237,00**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em L
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 541 000	**cromado**	**2.025,00**
31 541 DC0	**supersteel**	**2.633,00**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em L
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 454 001	**cromado**	**1.720,00**
31 454 DC1	**supersteel**	**2.237,00**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em L
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 539 000	**cromado**	**2.025,00**
31 539 DC0	**supersteel**	**2.633,00**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em L
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 456 001	**cromado**	**1.720,00**
31 456 DC1	**supersteel**	**2.237,00**

GROHE Blue Home
Starter Kit bica em U
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em U
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.


*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
BLUE HOME

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 543 000	**cromado**	**2.025,00**
31 543 DC0	**supersteel**	**2.633,00**





GROHE Blue Home
Starter Kit bica em U
Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em U
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Mousseur extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 498 001	**cromado**	**1.655,00**
31 498 DC1	**supersteel**	**2.150,00**

GROHE Blue Home
Starter Kit Mono
Composto por:
GROHE Blue Home Mono torneira com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Botão de seleção para água filtrada, simples e gaseificada
Água simples, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento **GROHE StarLight**
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada refrigerada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de proteção IP21
Aprovado pela CE
Requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO_2 possível através da aplicação GROHE Ondus
Com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE Blue filtro magnésio+
Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dkH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO_2

Requisitos do sistema Apple
iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.
Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
BLUE PURE



GROHE
BLUE PURE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






30 382 000 48 **cromado** **589,00**
30 382 DC0 **supersteel** **764,50**

GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Mousseur extraível
Manípulo separado para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Bica giratória
Ângulo de 90°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L






30 383 000 **cromado** **405,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo separado para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L






30 385 000 48 **cromado** **375,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter Kit
Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo separado para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perlatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L





30 387 000 **cromado** **295,00**

GROHE Blue Pure Mono
Starter Kit
Composto por:
GROHE Blue Mono Monocomando com função filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
BLUE ACESSÓRIOS



GROHE
BLUE ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 848 000 **17,00**

GROHE Blue
Garrafa
Garrafa de Tritan com inscrição GROHE Blue
Livre de BPA (Bispenol A)
Tampa com alça
Volume 500 ml






40 848 SD0 **aço inoxidável** **26,50**

GROHE Blue
Garrafa térmica
Garrafa de aço inoxidável com inscrição GROHE Blue
Revestimento duplo
Tampa com alça
Volume 450 ml

novo






40 405 001 **59,00**

GROHE Blue
Garrafa de vidro
Garrafa de cristal com inscrição GROHE Blue
Tampa em aço inoxidável
Com coador integrado
Tampa plástica para fechar
Livre de BPA (Bispenol A)
Pode ir à máquina de lava-louça
Volume 1.0 l






40 437 000 **56,00**

GROHE Blue
Copos de vidro (6 peças)
Copos de vidro com inscrição „GROHE Blue"
Pode ir à máquina de lava-louça
Volume 250 ml





40 404 001 **95,00**

GROHE Blue
Filtro tamanho S
Filtro de substituição BWT para GROHE Blue
Capacidade de 600 l a 20° dKH
Filtro de 5 fases
Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro
Reduz o calcário e metais pesados
Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional
e GROHE Blue Pure (apenas com regulador de caudal)

40 430 001 **175,00**
Idem, tamanho M, capacidade de 1500 l a 20° dKH, 315 mm de altura


40 412 001 **235,00**
Idem, tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH, 350 mm de altura

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BLUE ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





40 547 001 **88,00**

GROHE Blue
Filtro com carbono ativado
Filtro de substituição BWT para GROHE Blue
Para regiões com água dura 9° dKH
Capacidade 3000 L
3 fases
Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro
Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure

---

novo






40 691 002 **119,00**

GROHE Blue
Filtro de Magnésio + Zinco
Filtro de substituição BWT para GROHE Blue
Capacidade de 400 L a 17° dGH
Adiciona até 35 mg/l magnésio e até 3 mg/l zinco à água
Reduz as substâncias responsáveis pelo sabor e odor, ex. cloro
Reduz o calcário e metais pesados
Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure (apenas com regulador de caudal)





40 434 001 **69,00**

GROHE Blue
Limpeza de cartucho
Para uma limpeza 100% do refrigerador e cabeça de filtro da GROHE Blue
Para utilizar com adaptador do cartucho da GROHE Blue 40 694 000, vendido separadamente
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/




40 694 000 **30,50**

GROHE Blue
Adaptador de limpeza para cartucho
Para cabeças de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001
Para utilizar em conjunto com o produto GROHE Blue limpeza do cartucho 40 434 001, vendido separadamente

---





40 422 000 **48** **129,95**


GROHE Blue
Garrafas de CO_2 Kit inicial 425 g (4 unidades)
Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290)
Pureza: 99,9% de CO_2 v / v min
Capacidade de 1 garrafa: 425 g, para 60 l de água com gás
Para recarga por favor encomende 40 687 000
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BLUE ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 920 000 **cromado** **37,50**

GROHE Blue
Garrafa de CO_2 de 425 g
Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290)
Pureza: 99,9% de CO_2 v / v min
Capacidade de 1 garrafa: 425 g, para 60 l de água com gás
18 unidades
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/





40 423 000 **200,00**

GROHE Blue
Garrafa Starter Kit 2 kg CO2
Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290)
Pureza: 99,9% de CO_2 v / v min
Volume 1 garrafa: 2 kg, até 350 l de água gaseificada
Válvula de paragem integrada e manípulo de suporte de segurança
Válvula de pressão residual integrada e pega de transporte de seguranca
Para recarregar, por favor encomende 40 424 000
Unidade de venda 1 peças
Não é aplicável ao cooler GROHE Blue Home
Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE RED



GROHE
RED

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	30 079 001	**cromado**	**1.775,00**
	30 079 DC1	**supersteel**	**2.309,00**



GROHE Red Duo
Monocomando de lava-louça com boiler tamanho L
Composto por:
Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)
1 furo para instalação
Bica em C
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Instalação com duas vias
Ligações flexíveis
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho L
Reservatório para água quente e a ferver
5,5 litros de água a ferver a 100° C
7 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue 600 litros
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
5 fases de filtragem
Unidade de medição de caudal

	30 325 001	**cromado**	**1.775,00**
	30 325 DC1	**supersteel**	**2.309,00**




GROHE Red Duo
Monocomando de lava-louça com boiler tamanho L
Composto por:
Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)
1 furo para instalação
Bica em L
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Instalação com duas vias
Ligações flexíveis
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho L
Reservatório para água quente e a ferver
5,5 litros de água a ferver a 100° C
7 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue 600 litros
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
5 fases de filtragem
Unidade de medição de caudal

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
RED

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
30 083 001	**cromado**	**1.619,00**
30 083 DC1	**supersteel**	**2.105,00**






GROHE Red Duo
Monocomando de lava-louça com boiler tamanho M
Composto por:
Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)
1 furo para instalação
Bica em C
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Instalação com duas vias
Ligações flexíveis
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho M
Reservatório para água quente e a ferver
3 litros de água a ferver a 100° C
4 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue 600 litros
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
5 fases de filtragem
Unidade de medição de caudal

30 327 001	**cromado**	**1.619,00**
30 327 DC1	**supersteel**	**2.105,00**





GROHE Red Duo
Monocomando de lava-louça com boiler tamanho M
Composto por:
Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)
1 furo para instalação
Bica em L
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Instalação com duas vias
Ligações flexíveis
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho M
Reservatório para água quente e a ferver
3 litros de água a ferver a 100° C
4 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue 600 litros
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
5 fases de filtragem
Unidade de medição de caudal

GROHE
RED

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



30 080 001 **cromado** **1.619,00**

GROHE Red Mono
Torneira e boiler tamanho L
Composto por:
Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)
1 furo para instalação
Bica em C
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho L
Reservatório para água quente e a ferver
5,5 litros de água a ferver a 100° C
7 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue 600 litros
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
5 fases de filtragem
Unidade de medição de caudal



30 085 001 **cromado** **1.519,00**

GROHE Red Mono
Torneira e boiler tamanho M
Composto por:
Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)
1 furo para instalação
Bica em C
GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver
Certificação TÜV tripla segurança eletrónica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica tubular com isolamento
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Conexão para o boiler GROHE Red
Boiler GROHE Red tamanho M
Reservatório para água quente e a ferver
3 litros de água a ferver a 100° C
4 litros de capacidade total
Pressão: 1 - 7 bar
Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver
Aprovado pela CE
Energia: 230 V 50 Hz
Consumo: 2100 W
Consumo em standby: 15 W
Eficiência energética classe A
Filtro GROHE Blue 600 litros
Proteção anti calcário para o boiler
Capacidade de 600 l a 20° dKH
5 fases de filtragem
Unidade de medição de caudal

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS



GROHE
SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






40 855 000 **70,00**

GROHE Blue
Sistema de separação de resíduos 30 cm - 15 l / 15 l
Tipo de instalação: no solo, atrás da porta
Extensão total
Extração: manual
Separação: dupla, 2 x 15 l
Largura mín. do móvel: 30 cm
Compatível com GROHE Blue Home e GROHE Red Tamanho M e L






40 980 000 **340,00**

GROHE Blue
Sistema de resíduos extraível 60 cm - 29 l
Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal
Extensão total com amortecimento pull-in
Separação: 1 x 29 l
Largura do móvel: 60 cm
Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm
Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L






40 981 000 **340,00**

GROHE Blue
Sistema de resíduos extraível 60 cm - 8 l / 8 l
Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal
Extensão total com amortecimento pull-in
Separação: duplo, 2 x 8 l
Largura do móvel: 60 cm
Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm
Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L






40 982 000 **360,50**

GROHE Blue
Sistema de resíduos extraível 90 cm - 11 l / 29 l
Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal
Extensão total com amortecimento pull-in
Separação: duplo, 1 x 11 l, 1 x 29 l
Largura do móvel: 90 cm
Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm
Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L





40 983 000 **360,50**


GROHE Blue
Sistema de resíduos extraível 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal
Extensão total com amortecimento pull-in
Separação: tripla, 2 x 8 l, 1 x 11 l
Largura do móvel: 90 cm
Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm
Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
K7



GROHE
K7

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**32 950 000** **32 950 DC0**	**cromado** **supersteel**	**699,00** **910,50**

K7
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Jato profissional
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis

 	**31 379 000** **31 379 DC0**	**cromado** **supersteel**	**609,00** **790,50**

K7
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Jato profissional
Inversor: mousseur / chuveiro
Com recolha assistida
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
FOOT CONTROL



GROHE
FOOT CONTROL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
30 309 000		**305,00**





Foot Control
Kit Retrofit
Pedal de comando: ativação da água por contacto com sensor
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Válvula de mistura fixa
Paragem de segurança após 60 seg.
Tipo de proteção IP 44

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH



GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 613 000	**cromado**	**399,00**
31 613 DC0	**supersteel**	**521,00**

Minta SmartControl
Misturadora de lava-louça SmartControl
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Chuveiro extraível com laminar
Jato metal
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel






31 360 001	**cromado**	**579,00**
31 360 DC1	**supersteel**	**752,70**

Minta Touch
Monocomando de lava-louça 1/2" eletrónico
Bica em L
Touch: ativação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Paragem de segurança após 60 seg.
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis






31 358 002	**cromado**	**595,00**
31 358 DC2	**supersteel**	**773,50**

Minta Touch
Monocomando de lava-louça 1/2" eletrónico
Bica em C
1 furo para instalação
Touch: ativação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Válvula de mistura fixa
Paragem de segurança após 60 seg.
Tipo de proteção IP 44
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida





31 375 000	**cromado**	**229,00**
31 375 DC0	**supersteel**	**297,70**


Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em L
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 168 000 48	**cromado**	**259,00**
32 168 DC0	**supersteel**	**336,50**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em L
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida






30 274 000 48	**cromado**	**329,00**
30 274 DC0	**supersteel**	**429,00**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em L
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Filtro do fluxo
Chuveiro extraível com controlo de jato
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Jato metal
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida






32 917 000	**cromado**	**219,00**
32 917 DC0	**supersteel**	**284,50**
32 917 KS0	**velvet black**	**284,50**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional






32 321 002 48	**cromado**	**289,00**
32 321 DC2	**supersteel**	**375,50**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em C
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 488 000	**cromado**	**219,00**
32 488 DC0	**supersteel**	**284,50**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em U, Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação: 0° / 150° / 360°
Bica giratória
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
Limitador de temperatura opcional





32 322 002	**cromado**	**289,00**
32 322 DC2	**supersteel**	**375,50**

Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica em U
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH



GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 593 002	**cromado**	**549,00**
31 593 DC2	**supersteel**	**713,50**


Zedra SmartControl
Misturadora de lava-louça SmartControl
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Chuveiro extraível com laminar
Jato metal
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel






30 219 002	**cromado**	**709,00**
30 219 DC2	**supersteel**	**925,00**

Zedra Touch
Monocomando de lava-louça 1/2" eletrónico
Touch: ativação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Válvula de mistura fixa
Paragem de segurança após 60 seg.
Tipo de proteção IP 44
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Chuveiro extraível com 3 tipos de jatos
Inversor: jato laminar/ **SpeedClean** / jato GROHE Blade (reduz o consumo da água até 70 % e uma melhor performance de jato)
Função Stop - botão para parar o fluxo da água
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis






32 294 002	**cromado**	**425,00**
32 294 DC2	**supersteel**	**553,00**

Zedra
Monocomando de lava-louça 1/2"
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Chuveiro extraível com 3 tipos de jatos
Inversor: jato laminar/ **SpeedClean** / jato GROHE Blade (reduz o consumo da água até 70 % e uma melhor performance de jato)
Função Stop - botão para parar o fluxo da água
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH





Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
32 553 002	**cromado**	**385,00**
32 553 DC2	**supersteel**	**500,00**


Zedra
Monocomando de lava-louça 1/2"
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

GROHE
ATRIO



GROHE
ATRIO





Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
30 362 000	**cromado**	**469,00**
30 362 DC0	**supersteel**	**609,50**
30 362 AL0	**brushed hard graphite**	**703,50**

Atrio
Lava-loiça bica alta - 2 manípulos
Bica em C
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Ângulo de rotação: 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
Perlator tipo „Mousseur“

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
ESSENCE



GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	31 615 000	**cromado**	**469,00**
	31 615 DC0	**supersteel**	**609,50**






Essence SmartControl
Misturadora de lava-louça SmartControl
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Chuveiro extraível com laminar
Jato metal
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

	30 294 000	**cromado**	**425,00**
	30 294 DC0	**supersteel**	**544,70**





Essence
Monocomando de lava-louça 1/2"
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Filtro do fluxo
Com limitador de temperatura integrado
Jato profissional
Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiénica e flexível
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

PROFESSIONAL GROHE	**30 503 000**	**cromado**	**425,50**

Edição Profissional disponível a partir de Março 2021


	30 321 GE0	**verde**	**64,00**
	30 321 XC0	**cinzento escuro**	**64,00**
	30 321 MW0	**cromado/sheer marble**	**64,00**
	30 321 HG0	**castanho escuro**	**64,00**
	30 321 DG0	**vermelho**	**64,00**
	30 321 DP0	**rosa**	**64,00**
	30 321 DU0	**lilás**	**64,00**
	30 321 TY0	**azul**	**64,00**
	30 321 YF0	**amarelo**	**64,00**
	30 321 YR0	**laranja**	**64,00**



Bicha de cozinha GROHFlexx
Bicha para torneira de cozinha Essence
Para 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx, bicha de silicone higiénica e flexível
Inclui componentes de fixação

	30 269 000	**cromado**	**269,00**
	30 269 DC0	**supersteel**	**349,70**






Essence
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura integrado

PROFESSIONAL GROHE	**30 505 000**	**cromado**	**273,00**

Edição Profissional disponível a partir de março 2021

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ESSENCE


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**30 270 000 48**	**cromado**	**349,00**
	30 270 DC0	**supersteel**	**460,00**
	Essence **Monocomando de lava-louça 1/2“** Bica alta Acabamento cromado **GROHE StarLight** Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Chuveiro extraível com controlo de jato Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean** Retorno automático ao jato laminar Válvulas anti-retorno integradas **Ligações flexíveis**		
PROFESSIONAL GROHE	**30 504 000**	**cromado**	**354,50**
	Edição Profissional disponível a partir de Março 2021		

GROHE EUROCUBE




GROHE
EUROCUBE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**31 395 000**	**cromado**	**585,00**
	31 395 DC0	**supersteel**	**759,00**



Eurocube
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Inversor: mousseur / chuveiro
Retorno automático ao jato laminar
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis

	**31 255 000**	**cromado**	**265,00**
	31 255 DC0	**supersteel**	**342,00**



Eurocube
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN



GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 259 003 **cromado** **245,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Amplitude: 0° / 150°
Perlator tipo „Mousseur"
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**






33 770 002 **cromado** **245,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ligações flexíveis





32 257 002 **cromado** **299,00**


Eurodisc Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Bica extraível com jato duplo
Inversor: mousseur / chuveiro
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
CONCETTO




GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**31 491 000**	**cromado**	**375,00**
	31 491 DC0	**supersteel**	**487,00**


Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Filtro do fluxo
Com limitador de temperatura integrado
Jato profissional
Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiénica e flexível
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

 	**32 661 003**	**cromado**	**205,00**
	32 661 DC3	**supersteel**	**262,50**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Amplitude: 0° / 150°
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

 	**32 663 003**	**cromado**	**255,00**
	32 663 DC3	**supersteel**	**328,50**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Jato laminar extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**


 	**31 483 002**	**cromado**	**275,00**
	31 483 DC2	**supersteel**	**355,00**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**31 128 001** **31 128 DC1**	**cromado** **supersteel**	**205,00** **262,50**




Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Ligações flexíveis

	**31 129 001** **31 129 DC1**	**cromado** **supersteel**	**265,00** **342,00**




Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de operação de 100°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis

	**30 273 001** **30 273 DC1**	**cromado** **supersteel**	**275,00** **355,00**




Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Filtro do fluxo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Jato metal
Ângulo de operação de 100°
Válvulas anti-retorno integradas
Ligações flexíveis

	**31 210 001**	**cromado**	**335,00**




Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Para instalação em frente de uma janela
Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Altura do encaixe não removível: 30 mm
Ligações flexíveis

	**32 659 001**	**cromado**	**185,00**



Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica Baixa
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Ligações flexíveis

GROHE
CONCETTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**32 667 001**	**cromado**	**195,00**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2“
Montagem na parede
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Projeção 280 mm
Rácores em S (150 ± 25)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






33 975 004 **cromado** **195,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Amplitude: 0° / 150°
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**






31 126 004 **cromado** **235,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**






31 482 003 **cromado** **255,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**






30 221 002 **cromado** **159,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
Limitador de temperatura integrado






31 124 002 **cromado** **195,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**33 982 002**	**cromado**	**179,00**



Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2“
Montagem na parede
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Amplitude: 0° / 150°
Comprimento: 273 mm
Rácores em S (150 ± 25)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 843 002	**cromado**	**169,00**
32 843 DC2	**supersteel**	**218,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Amplitude: 0° / 150°
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**






31 481 001	**cromado**	**239,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**






30 193 000	**cromado**	**139,00**
30 193 DC0	**supersteel**	**179,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°





32 842 000	**cromado**	**139,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROSMART




GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






33 281 003 **cromado** **119,00**
33 281 DC3 **supersteel** **154,50**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica Baixa
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis 3/8“
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

novo






30 260 003 **cromado** **125,00**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica Baixa
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm com função Cold start
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 90°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis 3/8“
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**

novo






30 305 001 **cromado** **169,00**
30 305 DC1 **supersteel** **219,50**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica Baixa
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador de temperatura integrado
Chuveiro extraível com controlo de jato
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 90°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Ligações flexíveis 3/8“
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Válvulas anti-retorno

novo





33 202 003 **cromado** **129,00**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica alta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Ligações flexíveis 3/8“
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
EUROSMART

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






30 567 000 **cromado** **159,00**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2“
Bica alta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Limitador de temperatura integrado
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Ligações flexíveis 3/8“
Sistema de instalação **GROHE FastFixation Plus**
Pressão mínima 1,0 bar

novo






32 224 003 **cromado** **139,00**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Comprimento da bica 276 mm
Limitador de temperatura integrado
Rácores em S (150 ± 25)

novo





32 482 003 **cromado** **139,00**

Eurosmart
Monocomando de lava-louça 1/2“
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Comprimento da bica 244 mm
Limitador de temperatura integrado
Rácores em C

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL



GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 750 000 **cromado** **119,00**

Euroeco
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Perlator tipo „Mousseur"
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Manípulo metálico
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida





32 786 000 **cromado** **166,50**






Euroeco
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Limitador de caudal a 9 l/min
Bica giratória
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
COSTA





GROHE
COSTA

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**31 812 001** **Costa L** **Monobloco de lava-louça 1/2"** Isolamento térmico Acabamento cromado **GROHE StarLight** Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur" Bica giratória Ângulo de 360° Porta corrente **Ligações flexíveis**	**cromado**	**99,95**
		**31 191 001** **Costa L** **Misturadora de lava loiça 1/2"** **Montagem na parede** Manípulos metálicos Isolamento térmico Acabamento **GROHE StarLight** Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur" Bica tubular	**cromado**	**99,00**
		**31 187 001** **Costa L** **Misturadora de lava loiça 1/2"** Manípulos metálicos Isolamento térmico Acabamento **GROHE StarLight** Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur" Bica giratória Ângulo de 360° Comprimento 200 mm Rácores em S (150 ± 25)	**cromado**	**99,00**
		**30 484 001** **Costa L** **Torneira de parede 1/2"** **Indicador azul** Acabamento **GROHE StarLight** Castelos de longa duração Ângulo de 360° Comprimento 200 mm	**cromado**	**59,00**
		**30 098 001** **Costa L** **Torneira de parede 1/2"** **Montagem na parede** **Indicador azul** Acabamento **GROHE StarLight** Castelos de longa duração	**cromado**	**36,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
COSTA

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**31 819 001** **Costa S** **Monobloco de lava-louça 1/2"** Acabamento **GROHE StarLight** Perlator tipo „Mousseur" Bica giratória Ângulo de 360° **Ligações flexíveis**	**cromado**	**109,00**
		**30 064 001** **Costa L** **Torneira de parede 1/2"** Manípulo metálico **Montagem na parede** Enroscável **Indicador azul** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Castelos de longa duração Perlator com saída laminar Comprimento 150 mm	**cromado**	**46,90**


GROHE
BAU LINES



GROHE
BAU LINES

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 368 001 **cromado** **119,95**

BauLoop
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica com mousseur
Bica giratória
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Para instalação em banca de 60mm, por favor, encomende
o kit de fixação 48 384 000






31 367 001 **cromado** **119,95**

BauEdge
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica com mousseur
Bica giratória
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Para instalação em banca de 60mm, por favor, encomende
o kit de fixação 48 384 000






31 536 001 **cromado** **95,00**

BauCurve
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica com mousseur
Bica giratória
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Para instalação em banca de 60mm, por favor, encomende
o kit de fixação 48 384 000
Pressão mínima 1,0 bar





31 706 000 **cromado** **89,00**


BauLoop
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende
o kit de fixação 48 384 000

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BAU LINES

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 693 000 **cromado** **89,00**

BauEdge
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica média
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000





31 680 000 **cromado** **76,00**

BauEco
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica Baixa
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Para instalação em banca com máx. 40mm, por favor encomende o kit de fixação 48 384 000
Pressão mínima 1,0 bar



48 384 000 **5,95**

Kit de fixação
Com porca de fixação M33 x 1.5
Inclui parafusos e vedações
Permite a extensão do eixo para uma instalação de 40 mm e 60 mm de misturadoras de monocomando com GROHE FastFixation

GROHE DISPENSADORES DE SABÃO




GROHE
DISPENSADORES DE SABÃO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






40 402 000 **cromado** **139,00**

GROHE Switch
Válvula de corte para máquinas de lavar louça
Composto por:
Remoto controlo wireless, alimentado a pilhas
Válvula eletrónica
Caixa de controlo alimentada a pilhas
Tipo de proteção IP 45
Fluxo de caudal 10 l/min com 1.0 bar
Temperatura máxima interna 40°C
Comprimento do cabo desde a válvula até ao controlador 40 cm
Bateria 2 - 4 anos
Equipamento de fixação e baterias incluídas






40 535 000 **cromado** **56,00**
40 535 DC0 **supersteel** **77,00**

Dispensador de sabão Cosmopolitan
Para sabonete líquido
Capacidade 500 ml
Acabamento **GROHE StarLight**






40 536 000 **cromado** **50,50**
40 536 DC0 **supersteel** **70,00**

Dispensador de sabão Contemporary
Para sabonete líquido
Capacidade 500 ml
Acabamento **GROHE StarLight**






36 194 000 **cromado** **127,00**

Doseador de sabonete
Para sabonete líquido
Comprimento: 113 mm
Furação em bancada entre 22 - 30 mm
Capacidade máxima 1l
Acabamento **GROHE StarLight**






41 073 000 **cromado** **35,50**

Torneira múltipla 1/2"
Cartucho para ligação a tubo de cobre 3/4"
Válvula anti-retorno tipo EB
Acabamento **GROHE StarLight**







41 010 000 **cromado** **25,50**

Torneira para máquina de lavar 1/2"
Montagem na parede
Válvula anti-retorno tipo EB

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
DISPENSADORES DE SABÃO

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		13 028 000 **Bica tubular giratória 3/4“** Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 200 mm Acabamento **GROHE StarLight**	**cromado**	**33,50**
		13 034 000 **Bica tubular giratória 3/4“** Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 300 mm Acabamento **GROHE StarLight**	**cromado**	**39,00**


GROHE
LAVA-LOUÇAS



GROHE
LAVA-LOUÇAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 582 SD1 **aço inoxidável** **950,00**

K1000
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 1160 x 520 mm
1 cuba: 710 x 400 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Escorredor à esquerda
Medidas de corte (superior): 1145 x 505 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10






31 581 SD1 **aço inoxidável** **950,00**

K1000
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 1160 x 520 mm
1 cuba: 710 x 400 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Escorredor à direita
Medidas de corte (superior): 1145 x 505 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10





31 583 SD1 **aço inoxidável** **640,00**


K800
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 518 x 510 mm
1 cuba: 462 x 400 x 200
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (superior): 503 x 495 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
LAVA-LOUÇAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 584 SD1 **aço inoxidável** **710,00**

K800
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 900 mm
Dimensões: 846 x 510 mm
1 cuba: 790 x 400 x 200
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (superior): 831 x 495 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10






31 585 SD1 **aço inoxidável** **950,00**

K800
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão min. móvel: 1200 mm
Dimensões: 1024 x 510 mm
1 cuba: 462 x 400 x 200
2 cubas: 462 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (superior): 1009 x 495 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10






31 586 SD1 **aço inoxidável** **830,00**

K800
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão min. móvel: 1200 mm
Dimensões: 1024 x 510 mm
1 cuba: 968 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (superior): 1009 x 495 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10

GROHE
LAVA-LOUÇAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 574 SD1 **aço inoxidável** **265,00**

K700 Undermount
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Tipo de instalação: inferior
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 540 x 440 mm
1 cuba: 500 x 400 x 195 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte: 500 x 400
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8






31 575 SD1 **aço inoxidável** **330,00**

K700 Undermount
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 760 x 450 mm
1 cuba: 500 x 400 x 195 mm
0.5 cuba: 250 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Escorredor à direita
Medida de corte (inferior): 712 x 402 mm (R16)
Medida de corte (superior): 745 x 435 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8





31 576 SD1 **aço inoxidável** **310,00**


K700 Undermount
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 595 x 450 mm
1 cuba: 340 x 400 x 200 mm
0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm
Medida exterior: R16 (inferior)/R3 (superior), medida interior: R15
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Escorredor à esquerda
Medida de corte (inferior): 547 x 402 mm (R16)
Medida de corte (superior): 580 x 435 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
LAVA-LOUÇAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 577 SD1 **aço inoxidável** **310,00**

K700 Undermount
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 595 x 450 mm
1 cuba: 340 x 400 x 200 mm
0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Escorredor à direita
Medida de corte (inferior): 547 x 402 mm (R16)
Medida de corte (superior): 580 x 435 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8






31 578 SD1 **aço inoxidável** **240,00**

K700
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 450 mm
Dimensões: 464 x 464 mm
1 cuba: 400 x 400 x 200
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medida de corte (inferior): 402 x 402 mm (R11)
Medidas de corte (superior): 449 x 449 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8






31 726 SD0 **aço inoxidável** **248,00**

K700
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700 60-S 55/45 1.0
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 550 x 450 mm
1 cuba: 400 x 500 x 200 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (inferior): 502 x 402 mm (R11)
Medidas de corte (superior): 535 x 435 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8

GROHE
LAVA-LOUÇAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 580 SD1 **aço inoxidável** **310,00**

K700
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 1 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 900 mm
Dimensões: 864 x 464 mm
1 cuba: 800 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Medidas de corte (inferior): 802 x 402 mm (R11
Medidas de corte (superior): 849 x 449 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8






31 571 SD1 **aço inoxidável** **205,00**

K500
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 450 mm
Dimensões: 860 x 500 mm
1 cuba: 340 x 420 x 170 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medida de corte (superior): 842 x 482 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 14





31 563 SD1 **aço inoxidável** **240,00**


K500
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 450 x 400 x 185 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medida de corte (superior): 982 x 482 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 16

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
LAVA-LOUÇAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 572 SD1 **aço inoxidável** **260,00**

K500
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 340 x 420 x 185 mm
0.5 cuba: 170 x 320 x 125 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medida de corte (superior): 982 x 482 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 16






31 588 SD1 **aço inoxidável** **270,00**

K500
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev
Tipo de instalação: superior ou à face
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 1160 x 500 mm
1 cuba: 340 x 420 x 190 mm
2 cuba: 340 x 420 x 190 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medidas de corte (superior): 1140 x 480 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 18





31 573 SD1 **aço inoxidável** **380,00**


Minta
Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha
Composto por:
K500 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 571 SD1)
Minta monocomando de lava-louça (32 168 000)
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Acessórios de fixação: 14
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)

GROHE
LAVA-LOUÇAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






31 568 SD0 **aço inoxidável** **222,00**

K400+
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
Tipo de instalação: superior plana
Material: aço inoxidável AISI 316 (V4A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 450 mm
Dimensões: 873 x 513
1 cuba: 363 x 400 x 188
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medidas de corte: 840 x 480 mm
Furação: 2 x 35 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Acessórios de fixação: 18
8 peças por palete

novo






31 569 SD0 **aço inoxidável** **320,00**

K400+
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
Tipo de instalação: superior plana
Material: aço inoxidável AISI 316 (V4A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 983 x 513 mm
1 cuba: 363 x 400 x 188
0.5 cuba: 150 x 300 x 188 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medidas de corte: 950 x 480 mm
Furação: 2 x 35 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Acessórios de fixação: 18
10 peças por palete

novo





31 566 SD0 **aço inoxidável** **165,00**

K400
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K400 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 450 mm
Dimensões: 860 x 500 mm
1 cuba: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medidas de corte: 840 x 480 mm
Furação: 2 x 35 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Acessórios de fixação: 6
8 peças por palete


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
LAVA-LOUÇAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






31 567 SD0 **aço inoxidável** **226,00**

K400
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K400 60-S 97/50 1.5 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 970 x 500 mm
1 cuba: 363 x 400 x 188
0.5 cuba: 150 x 300 x 188 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medidas de corte: 950 x 480 mm
Furação: 2 x 35 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Acessórios de fixação: 8
10 peças por palete

novo






31 587 SD0 **aço inoxidável** **229,00**

K400
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K400 80-S 116/50 2.0 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.7 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 1160 x 500 mm
2 cubas: 362,5 x 400 x 188 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medidas de corte: 1140 x 480
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Acessórios de fixação: 8
6 peças por palete

novo





31 570 SD0 **aço inoxidável** **329,90**


Concetto
Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha
Composto por:
K400 lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 566 SD0)
Concetto monocomando de lava-louça (32 663 003)
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida
Acessórios de fixação: 6
8 peças por palete

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
LAVA-LOUÇAS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 564 SD1 **aço inoxidável** **190,00**

K200
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
Tipo de instalação: superior
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.6 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 965 x 500 mm
1 cuba: 346 x 396 x 165 mm
0.5 cuba: 180 x 340 x 130 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medida de corte (superior): 941 x 476 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 16






31 565 SD1 **aço inoxidável** **209,00**

Eurosmart
Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha
Composto por:
K200 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 552 SD1)
Eurosmart monocomando de lava-louça (33 281 003)
Bica Baixa
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador de temperatura integrado
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 14





31 562 SD1 **aço inoxidável** **190,00**


Bau
Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha
Composto por:
K200 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 552 SD1)
BauEdge Monocomando de lava-louça (31 367 001)
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Perlator tipo „Mousseur"
Bica giratória
Ângulo de 360°
Ligações flexíveis
GROHE FastFixation Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 14

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
LAVA-LOUÇAS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 552 SD1	**aço inoxidável**	**109,00**






K200
Lava-louça em aço inoxidável com escorredor
Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Espessura do material: 0.6 mm
Acabamento **GROHE StarLight**
Tipo de acabamento: acetinado
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 450 mm
Dimensões: 860 x 500 mm
1 cuba: 350 x 400 x 160 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Reversível
Medida de corte (superior): 842 x 482 mm
Furação: 2 x 35 mm
Escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5“/90 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 14

GROHE
LAVA-LOUÇAS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 720 SD0 **aço inoxidável** **109,00**

K200
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K200 50-S Ø 44 1.0
Tipo de instalação: superior standard
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: Ø 440 mm
1 cuba: Ø 390 mm
Medida interior: Ø 390
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Modelo de corte: Ø 422 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Acessórios de fixação: 5





31 719 SD0 **aço inoxidável** **132,00**

K200
Lava-louça em aço inoxidável
Modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 533 x 458 mm
1 cuba: 482 x 406 mm
GROHE FastFixation sistema de rápida instalação
Modelo de corte: 517 x 442 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Acessórios de fixação: 8

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
LAVA-LOUÇAS
COMPOSITE



GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	31 650 AT0	**granite gray**	**245,00**
	31 650 AP0	**granite black**	**245,00**






K700
Lava-louça Composite
Modelo: K700 50-C 40/50 1.0
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: 400 x 500 mm
1 cuba: 340 x 370 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medidas de corte: 380 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 6

31 651 AT0	**granite gray**	**289,00**
31 651 AP0	**granite black**	**289,00**






K700
Lava-louça Composite
Modelo: K700 60-C 56/51 1.0
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 560 x 510 mm
1 cuba: 500 x 360 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medidas de corte: 545 x 495 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 8

31 652 AT0	**granite gray**	**323,00**
31 652 AP0	**granite black**	**323,00**






K700
Lava-louça Composite
Modelo: K700 80-C 78/51 1.0
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 780 x 510 mm
1 cuba: 720 x 370 x 220 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medidas de corte: 764 x 494 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 9

31 657 AT0	**granite gray**	**328,00**
31 657 AP0	**granite black**	**328,00**






K700
Lava-louça Composite
Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
Tipo de instalação: superior standard e inferior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 900 mm
Dimensões: 838 x 559 mm
1 cuba: 406 x 438 x 241 mm
1 cuba: 316 x 438 x 241 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Escorredor à direita
Medidas de corte (superior): 818 x 539 mm
Medidas de corte (instalação inferior): 757 x 437 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 9

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE






Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
31 658 AT0	**granite gray**	**337,00**
31 658 AP0	**granite black**	**337,00**

K700
Lava-louça Composite
Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 1000 mm
Dimensões: 900 x 500 mm
1 cuba: 465 x 443 x 230 mm
1 cuba: 315 x 443 x 230 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 880 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10

GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 653 AT0 **granite gray** **215,00**
31 653 AP0 **granite black** **215,00**

K700 Undermount
Lava-louça Composite
Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
Tipo de instalação: superior standard e inferior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: 457 x 406 mm
1 cuba: 417 x 366 x 203 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medidas de corte: 417 x 366 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Fixação com silicone (superior)
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)






31 654 AT0 **granite gray** **246,00**
31 654 AP0 **granite black** **246,00**

K700 Undermount
Lava-louça Composite
Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
Tipo de instalação: superior standard e inferior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 533 x 457 mm
1 cuba: 469 x 393 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medidas de corte: 468 x 390 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Acessórios de fixação: 6





31 655 AT0 **granite gray** **292,00**
31 655 AP0 **granite black** **292,00**


K700 Undermount
Lava-louça Composite
Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0
Tipo de instalação: superior standard e inferior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 700 mm
Dimensões: 610 x 460 mm
1 cuba: 544 x 394 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medidas de corte: 543 x 393 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Acessórios de fixação: 6

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	31 644 AT0	**granite gray**	**326,00**
	31 644 AP0	**granite black**	**326,00**






K500
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: 860 x 500 mm
1 cuba: 347 x 440 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 840 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12

	31 645 AT0	**granite gray**	**339,00**
	31 645 AP0	**granite black**	**339,00**






K500
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 480 x 440 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 980 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12

	31 646 AT0	**granite gray**	**362,00**
	31 646 AP0	**granite black**	**362,00**






K500
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 345 x 440 x 200 mm
0.5 cuba: 155 x 295 x 146 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 980 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






31 647 AT0 **granite gray** **407,00**
31 647 AP0 **granite black** **407,00**

K500
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 1160 x 500 mm
1 cuba: 330 x 440 x 200 mm
2 cuba: 330 x 440 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 1140 x 480
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12






31 648 AT0 **granite gray** **312,00**
31 648 AP0 **granite black** **312,00**

K500
Lava-louça Composite
Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
Tipo de instalação: superior standard e inferior
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 555 x 460 mm
1 cuba: 335 x 400 x 200 mm
0.5 cuba: 155 x 400 x 140 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 525 x 400 mm
Escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Fixação com silicone (superior)
Acessórios de fixação: 8






31 649 AT0 **granite gray** **379,00**
31 649 AP0 **granite black** **379,00**

K500
Lava-louça Composite
Modelo: K500 90-C 86/50 2.0
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 900 mm
Dimensões: 860 x 500 mm
1 cuba: 390 x 430 x 200 mm
2 cuba: 380 x 365 x 200 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Escorredor à direita
Medidas de corte: 840 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**31 639 AT0**	**granite gray**	**242,00**
	31 639 AP0	**granite black**	**242,00**




K400
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: 780 x 500 mm
1 cuba: 347 x 440 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 765 x 485 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10

	**31 640 AT0**	**granite gray**	**305,00**
	31 640 AP0	**granite black**	**305,00**




K400
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: 860 x 500 mm
1 cuba: 337 x 420 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 840 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10

	**31 641 AT0**	**granite gray**	**328,00**
	31 641 AP0	**granite black**	**328,00**



K400
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 480 x 420 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 980 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 12

	**31 642 AT0**	**granite gray**	**350,00**
	31 642 AP0	**granite black**	**350,00**




K400
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 600 mm
Dimensões: 1000 x 500 mm
1 cuba: 335 x 420 x 205 mm
0.5 cuba: 155 x 295 x 146 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 980 x 480 mm
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10

GROHE
LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	31 643 AT0	**granite gray**	**375,00**
	31 643 AP0	**granite black**	**375,00**






K400
Lava-louça Composite com escorredor
Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 800 mm
Dimensões: 1160 x 500 mm
1 cuba: 400 x 420 x 205 mm
2 cuba: 295 x 295 x 205 mm
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Reversível
Medidas de corte: 1140 x 480
Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 10

	31 656 AT0	**granite gray**	**199,00**
	31 656 AP0	**granite black**	**199,00**





K200
Lava-louça Composite
Modelo: K200 50-C 51 1.0
Tipo de instalação: superior standard
Material: quartzo composite
Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**
Dimensão mín. móvel: 500 mm
Dimensões: Ø 510 mm
1 cuba: Ø 380 x 200 mm
Medida interior: Ø 380
Sistema de montagem **GROHE FastFixation**
Medidas de corte: Ø 490 mm
Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação
Opcional: válvula automática (40 986 SD0)
Acessórios de fixação: 3

	40 986 SD0	**aço inoxidável**	**70,00**



Conjunto de escoamento pop-up
Pop-up redondo com controlo push
Set de poupança de espaço
Inclui plug de filtro
Diâmetro de corte Ø 35 mm
Compatível com todos os lava-louças GROHE

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
TORNEIRAS ESPECIAIS





CONTEÚDO

Eletrónicas	Eurocube E	537
	Essence E	541
	Controlo Bluetooth	545
	Europlus E	549
	Eurosmart Cosmopolitan E	551
	Euroeco Cosmopolitan E	559
	Bau Cosmopolitan E	558
Termostáticas	Grohtherm Micro	567
	Grohtherm Special	569
	Grohtherm XL	573
Monocomandos	Euroeco	577
	Euroeco Special	581
Temporizadas	Eurodisc SE	585
	Eurosmart Cosmopolitan T	587
	Euroeco Cosmopolitan T	589
	Contromix	591

REQUISITOS DO SISTEMA
PARA TORNEIRAS ELETRÓNICAS COM BLUETOOTH®

Apple com iOS 8.0 ou superior
Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada / Apple store / iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth® e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente através da iTunes app ou a Google Play Store.

EUROSMART COSMOPOLITAN E
O CONFORTO DE UM QUARTO DE BANHO PÚBLICO – SEM COMPROMETER A HIGIENE

CHUVEIRO DE TETO



DUCHE



novo



novo



novo



A nossa gama Eurosmart Cosmopolitan E oferece soluções para Bidés, Chuveiros, WC's e Urinóis. Aproveite os benefícios de um quarto de banho público – sem tocar na torneira.



WC / URINOL








MISTURADORA







novo


GROHE
EUROCUBE E



GROHE
EUROCUBE E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 440 000 **cromado** **725,00**

Eurocube E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
regulador de jato laminar 5.7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar






36 441 000 **cromado** **675,00**

Eurocube E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
regulador de jato laminar 5.7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar





36 442 000 **cromado** **785,00**


Eurocube E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulador de jato laminar 5.7 l/min
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Elemento exterior
para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Pressão mínima 1,0 bar

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROCUBE E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 264 001 **182,00**

Elemento encastrável
Montagem na parede
Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
Instalação de conexão eléctrica
Adequado para 36 447 000, 36 442 000





36 407 001 **253,00**

Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
ESSENCE E



GROHE
ESSENCE E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 444 000 **cromado** **567,50**

Essence E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
regulador de jato laminar 5.0l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar






36 445 000 **cromado** **547,00**

Essence E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
regulador de jato laminar 5.0l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar





36 446 000 **cromado** **506,50**


Essence E
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
regulador de jato laminar 5.0l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ESSENCE E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 447 000 **cromado** **720,00**

Essence E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulador de jato laminar 5.0l/min
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Elemento exterior
para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Pressão mínima 1,0 bar






36 264 001 **182,00**

Elemento encastrável
Montagem na parede
Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
Instalação de conexão eléctrica
Adequado para 36 447 000, 36 442 000





36 407 001 **253,00**

Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)


GROHE
CONTROLO BLUETOOTH



GROHE
CONTROLO BLUETOOTH

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
36 413 000	**cromado**	**648,50**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Misturadora electrónica de lavatório 1/2"
Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de instalação rápida
Misturadora com limitador de água quente ajustável
Acabamento **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Com válvula solenóide
Válvulas anti-retorno e filtros anti-sujidade integrados
Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Monitoração
Produtos protegidos com password
A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth
Ciclos de descarga automática e registo da última descarga
Utilização por dia / 30 dias
Ciclos de desinfeção térmicos e horários da última desinfeção
Configuração
Distância de detecção e regulação do tempo de fecho retardado
Lavagem Automática, Desinfeção térmica
Modo de limpeza
2 temporizadores ligar/desligar
Identificação por nome
Funções
Enviar e guardar 3 utilizadores
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Disco e versão de software
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K

Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.


*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CONTROLO BLUETOOTH

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





36 409 000 **cromado** **533,00**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de instalação rápida
Acabamento **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Válvula solenóide externa
Filtros anti sujidade
Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Monitoração
Produtos protegidos com password
A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth
Ciclos de descarga automática e registo da última descarga
Utilização por dia / 30 dias
Ciclos de desinfeção térmicos e horários da última desinfeção
Configuração
Distância de detecção e regulação do tempo de fecho retardado
Desinfeção térmica
Lavagem Automática, Modo de limpeza
2 temporizadores ligar/desligar
Identificação por nome
Funções
Enviar e guardar 3 utilizadores
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Disco e versão de software
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K


Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.






36 416 001 **588,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para misturadoras de duche
Com misturadora termostática pré-ajustável
Para infravermelhos 36 415 000 e 36 463 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
Instalação de conexão eléctrica
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

GROHE
CONTROLO BLUETOOTH

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
36 407 001		**253,00**





Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
EUROPLUS E



GROHE
EUROPLUS E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 207 001 **cromado** **553,50**

Europlus E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti-sujidade
Electroválvula
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Desinfeção térmica
Modo de limpeza

36 208 001 **cromado** **492,50**
Idem, sem misturadora






36 015 001 **cromado** **750,50**

Europlus E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Electroválvula
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K





36 407 001 **253,00**

Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 327 001 **cromado** **344,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Protecção tipo IP 59K






36 422 000 **cromado** **405,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L Com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar





36 325 001 **cromado** **415,00**


Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 421 000 **cromado** **476,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L Com dispositivo de mistura e tempertaura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Acabamento **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar






36 439 000 **cromado** **313,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar






36 386 001 **cromado** **750,50**


Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
inclui ligações flexiveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti sujidade
Sistema de instalação rápida
Powerbox
gerador com turbina de água
unidade interna de poupança de energia
standby 60s/24h, 260s/100h
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)








36 454 000 **cromado** **862,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostática eletrónica de infravermelhos
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
ativação por mão, desativação automática quando se afasta da zona de deteção (mão-corpo modo de deteção)
dois modos de deteção adicionais ajustáveis (mão-corpo ou corpo-corpo)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**
mousseur laminar 9 l/min
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
GROHE SafetyPlus
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
temperatura com limitador de segurança safety stop
água quente e fria não misturada
Bica giratória 219 mm
Projeção 287 mm
Bica giratória bloqueável a 130°
Com Rácor em S e tampas
escudos autovedantes
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

36 455 000 **cromado** **831,50**
idem, comprimento 255 mm






36 334 SD0 **aço inoxidável** **425,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Placa em aço inox
Bica SuperSteel
Projecção 232 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
conjunto para instalação final
36 336 001/36 337 001
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Pressão mínima 1,0 bar

36 335 SD0 **aço inoxidável** **405,00**
Idem, comprimento da bica 172 mm





36 337 001 **110,50**


Euroeco Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
Torneira de corte
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência | Cor | P.V.P.R. (€)






36 336 001 **304,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
2 torneiras de corte
Válvula anti-retorno
Adequado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 315 000 **cromado** **456,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica com misturadora e tempertaura ajustável
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica 170 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
36 339 001







36 339 001 **202,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Com mistura de águas
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
2 torneiras de corte
Adequado para
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação







36 457 000 **cromado** **807,00**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Misturadora eletrónica de infravermelhos com termostática
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
manípulo ergonómico de metal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
GROHE SafetyPlus
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
temperatura com limitador de segurança safety stop
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Com Rácor em S e tampas
escudos autovedantes
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 456 000 **cromado** **212,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infravermelhos eletrónicos termostáticas encastráveis de duche
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
para caixas de instalação concealed 36 458 000 e 36 459 000
manípulo ergonómico de metal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
temperatura com limitador de segurança safety stop
água quente e fria não misturada
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído






36 458 000 **648,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para misturadoras de duche
com misturadora termostática integrada
compatível com equipamento de infravermelhos 36 456 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 459 000 **689,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para misturadoras de duche
com misturadora termostática integrada
compatível com equipamento de infravermelhos 36 456 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
Instalação de conexão eléctrica
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 463 000 **cromado** **192,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infravermelhos eletrónicos termostáticas encastráveis de duche
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
para instalação do encastrável 36 416 001 e 36 464 000
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído





36 464 000 **567,50**


Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para misturadoras de duche
Com misturadora termostática pré-ajustável
adequado para set de infravermelhos 36 463 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 416 001 **588,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para misturadoras de duche
Com misturadora termostática pré-ajustável
Para infravermelhos 36 415 000 e 36 463 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
Instalação de conexão eléctrica
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 407 001 **253,00**


Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos
da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)






34 487 000 **cromado** **137,00**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8"
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti sujidade





47 533 000 **cromado** **35,00**

Grohtherm Micro
Conjunto de ligação
Para Grohtherm Micro
Composto por:
União em T 3/8"
2 roscas de ligação de 3/8"
Ligações flexíveis


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 271 000 48 **cromado** **273,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Torneira electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti-sujidade
Válvula solenóide externa
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407






36 269 000 **cromado** **289,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Água fria ou pré-temperada
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti-sujidade
Válvula solenóide externa
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407






36 384 000 **cromado** **567,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" 1 água
Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia
GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min
Ligações flexíveis
Filtros anti sujidade
Powerbox
unidade interna de poupança de energia
standby 60s/24h, 260s/100h
Backup adicional
Modo de limpeza






36 274 000 **cromado** **313,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Corpo metálico
Indicador de bateria fraca
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407





36 273 000 **cromado** **385,00**


Euroeco Cosmopolitan E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
espelho cromado
Comprimento da bica 172 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
36 336 001/36 337 001

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 337 001 **110,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
Torneira de corte
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 336 001 **304,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
2 torneiras de corte
Válvula anti-retorno
Adequado para
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






36 407 001 **253,00**

Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos
da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)





34 487 000 **cromado** **137,00**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8"
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti sujidade


GROHE
BAU COSMOPOLITAN E



GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 451 000 48 **cromado** **212,00**

Bau Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59






36 452 000 48 **cromado** **192,00**

Bau Cosmopolitan E
Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Água fria ou pré-temperada
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto
Ligações flexíveis
Filtros anti sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59





36 453 000 48 **cromado** **222,50**


Bau Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





36 407 001 **253,00**

Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)


GROHE
GROHTHERM MICRO



GROHE
GROHTHERM MICRO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 487 000 **cromado** **137,00**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8“
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti sujidade





47 533 000 **cromado** **35,00**

Grohtherm Micro
Conjunto de ligação
Para Grohtherm Micro
Composto por:
União em T 3/8“
2 roscas de ligação de 3/8“
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
GROHTHERM SPECIAL



GROHE
GROHTHERM SPECIAL


Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






34 667 000 **cromado** **382,50**

Grohtherm Special
Termostática de duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Castelos de discos cerâmicos 1/2“, 90°
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Corte de águas misturadas integrado
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus






34 665 000 **cromado** **469,00**

Grohtherm Special
Termostática de banheira e duche 1/2“
Montagem na parede
Manípulos ergonómicos
Aquadimmer multi-funções:
Regulação de caudal
Corte de águas misturadas integrado
Inversor para banheira/duche
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
Saída inferior para duche de 1/2“ com válvula anti-retorno integrada
Mousseur laminado
Filtros anti-sujidade
Com Rácor em S e tampas
GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SafetyPlus





34 020 001 **cromado** **756,50**

Grohtherm Special
Termostática „Medical“ 1/2“
Para utilização com o braço
Montagem na parede
manípulo de metal ergonómico 250 mm para curva de saída
Ângulo de operação de 100°
Stop metálico
Castelos cerâmicos 1/2“
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE SafetyPlus manípulo de temperatura ergonómico com limitador de segurança safety stop pré-ajustável entre 35°C e 43°C
Fácil desinfecção térmica por opção com 47 994 000
bica fundida de casquilho reforçado
Ângulo de 90°
com sistema de fecho
Limitador de caudal a 9 l/min
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Comprimento da bica: 255 mm
Rácores em S (150 ± 25)
com sistema de fecho
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






47 994 000 **11,00**

Grohtherm Special
Manípulo desbloqueador de temperatura
Desbloqueador do manípulo de temperatura para desinfecção térmica

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**28 874 000** **Ligação em T** Porca de ligação 1/2" 2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga	**cromado**	**30,50**
 	**28 988 000** **Válvula de descompressão** Rosca interior 1/2"	**cromado**	**56,50**
 	**12 030 000** **Coluna prismática 1/2"** **para todas as séries com porcas de 3/4" exteriores** Ligação à misturadora G 3/4" Montagem em bancada Comprimento 47 mm	**cromado**	**67,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
GROHTHERM XL



GROHE
GROHTHERM XL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






35 085 000 **cromado** **1.477,00**

Grohtherm XL
Misturadora termostática
Caudal: entre 9 e 140 l/min
Termoelemento em cera
Manípulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C
Entradas de água 1 1/4"
Saída para água misturada 1 1/2"






35 087 000 **cromado** **1.675,00**

Grohtherm XL
Misturadora termostática
Montagem na parede
Caudal: entre 9 e 140 l/min
Termoelemento em cera
Manípulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Entradas de água 1 1/2"
Saída de águas misturadas 2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






12 411 000 **cromado** **90,00**

Rácor em S
Porca 1 1/4" x G 1"
Excentricidade 50 mm
Espelho roscado
(para ref. 35 085 / 35 086)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






12 417 000 **cromado** **66,95**

Rácor recto
Porca 1 1/4" x G 1"
Espelho roscado
(para ref. 35 085 / 35 086)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**





12 444 000 **cromado** **188,50**

Curva de saída
Com termómetro incorporado
Porca de 1 1/2" x G 1 1/4"
Comprimento 90 mm
(para ref. 35 085 / 35 086)



47 569 000 **cromado** **318,50**

Chave para manípulo graduado oculto

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
GROHTHERM XL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**12 124 000**	**cromado**	**147,50**

Ligação flexível para água misturada
Composto por:
Ligações flexíveis, 3/4“ x 3/4“
90°
Casquilho M45 x 1,5 x 3/4


GROHE
EUROECO



GROHE
EUROECO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 762 000 **cromado** **110,50**

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Corpo liso
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm
Sistema de instalação rápida
Ligações flexíveis






32 765 000 **cromado** **218,50**

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Corpo liso
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm
Ligações flexíveis






23 293 000 **cromado** **212,00**

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Corpo liso
Versão alta
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida





32 778 000 **cromado** **248,50**


Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Bica de fundição
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 170 mm
Rácores em S (150 ± 25)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROECO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 773 000 **cromado** **289,50**

Euroeco
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Bica giratória
Limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica: 257 mm
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 170 mm
Rácores em S (150 ± 25)






32 780 000 **cromado** **144,00**

Euroeco
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 2,5 l/min
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm
Rácores em S (150 ± 25)






32 786 000 **cromado** **166,50**


Euroeco
Monocomando de lava-louça 1/2"
Acabamento **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Limitador de caudal a 9 l/min
Bica giratória
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm






34 487 000 **cromado** **137,00**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8"
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti sujidade





47 533 000 **cromado** **35,00**

Grohtherm Micro
Conjunto de ligação
Para Grohtherm Micro
Composto por:
União em T 3/8"
2 roscas de ligação de 3/8"
Ligações flexíveis

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
EUROECO SPECIAL



GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






32 789 000 **cromado** **192,50**

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Limitador de caudal a 9 l/min
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm
Ligações flexíveis






32 795 000 **cromado** **324,00**

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2"
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Bica com limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica: 204 mm
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 170 mm
Rácores em S (150 ± 25)





32 792 000 **cromado** **347,00**

Euroeco Special
Monocomando de lavatório 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos
Limitador ecológico de caudal
limitador de temperatura regulável
Caudal mínimo regulável 6 l/min
Bica giratória com limitador de caudal a 9 l/min
Comprimento da bica: 197 mm
Manípulo metálico
Comprimento do manípulo de 120 mm


32 793 000 **cromado** **360,50**
Idem, comprimento da bica 256 mm



46 277 000 **18,50**

Limitador de temperatura
Para misturadoras Euroeco Especial





28 874 000 **cromado** **30,50**


Ligação em T
Porca de ligação 1/2"
2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro
ou válvulas de descarga

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	28 988 000	**cromado**	**56,50**
	Válvula de descompressão Rosca interior 1/2“		






GROHE
EURODISC SE



GROHE
EURODISC SE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





36 233 000	**cromado**	**791,00**

Eurodisc SE
Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno Filtros anti-sujidade
Temporizada / electrónica
Controlo electrónico do tempo de funcionamento
Paragem de segurança após 180 seg.
Tempo de funcionamento regulável de 2 a 180 seg.
Protecção tipo IP 59K

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 317 000 **cromado** **242,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)
Pressão de 0.5 a 6 bar
Filtros anti-sujidade






36 319 000 **cromado** **445,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável
Montagem na parede
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Limitador de caudal a 9 l/min
Bica giratória 200 mm
Bica giratória bloqueável a 130°
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)
Pressão de 0.5 a 6 bar
Rácores em S (150 ± 25)
Filtros anti-sujidade






36 320 000 **cromado** **398,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Montagem na parede
conexão G 1/2"
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)
Filtros anti-sujidade






36 321 000 **cromado** **293,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)
Filtros anti-sujidade
conjunto para instalação final
36 322 001
Sem elemento encastrável





36 322 001 **121,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Elemento encastrável
Montagem na parede
2 torneiras de corte
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 265 000 48 **cromado** **93,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de lavatório 1/2"
Água fria ou pré-temperada
Indicador: azul / vermelho
GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min.
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)






36 266 000 **cromado** **88,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de lavatório 1/2"
Montagem na parede
Indicador: azul / vermelho
Limitador de caudal (5,7 l/min.)
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)






36 316 000 **cromado** **36,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Prolongamento de 42 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






36 268 000 48 **cromado** **87,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de duche 1/2"
Para instalação à parede com torneira encastrável
Água fria ou pré-temperada
Indicador: azul / vermelho
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)





36 267 000 **cromado** **84,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Torneira temporizada de duche 1/2"
Torneira temporizada de duche à parede 1/2"
Água fria ou pré-temperada
Indicador: azul / vermelho
3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
CONTROMIX



GROHE
CONTROMIX

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






36 109 000 **cromado** **509,00**

Contromix Public
Misturadora temporizada de lavatório 1/2“
Função de interrupção voluntária
Limitador de temperatura
Tempo de funcionamento regulável de 5 a 40 seg.
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti sujidade
Pressão dinâmica a partir de 1,2 bar






36 121 000 **cromado** **644,50**

Contromix Surf
Misturadora temporizada de duche 1/2“
Função de interrupção voluntária
Tempo de funcionamento regulável de 5 a 40 seg.
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Elemento exterior
Sem elemento encastrável
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar






36 122 000 **253,00**

Contromix Surf
Elemento encastrável
Para ref. 36 121 e 36 123
Sem elemento exterior
Caixa de encastrar com chapa de fixação na parede
Ligação por cima ou pelo lado
Torneira de corte e tubo de descarga





28 002 000 **cromado** **189,85**

Relexa 70
Chuveiro de parede
Porca de ligação 1/2“
Comprimento 57 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração



43 813 000 **136,95**

Cartucho
Para Contromix
Para lavatório e chuveiro com fecho automático 1/2“

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





CONTEÚDO

Sensia Arena	600
Shower seat	603



GROHE
SENSIA ARENA

A GROHE Sensia Arena é a mais avançada tecnologia de quarto de banho e cuidado pessoal do século 21, oferecendo vastas características inteligentes. Com um sensor incorporado, a tampa abre e fecha automaticamente enquanto uma luz o guia no escuro. A absorção de odores suporta a transformação de um simples quarto de banho para uma zona de relaxamento e higienização. Cada detalhe de design foi cuidadosamente pensado para oferecer os mais elevados padrões de higiene. Revestimentos especiais e um sistema de descarga poderoso mantém-na higienizada, enquanto os braços de pulverização antibacterianos self-cleaning oferecem-lhe total tranquilidade na hora de os utilizar. Descubra a Sensia Arena e aumente o seu bem-estar e conforto.







Desfrute dos múltiplos benefícios da GROHE Sensia Arena

01 Cuidado perfeito da pele
Com uma seleção de jatos totalmente ajustáveis, braços de chuveiro antibacterianos e com água quente ilimitada, oferecemos o cuidado perfeito da sua pele.

02 Higiene absoluta
Com a tecnologia revolucionária AquaCeramic, o revestimento anti-germes HyperClean e os braços de chuveiro antibacterianos, a sua higiene pessoal está 100 % garantida.

03 Conforto pessoal
Com funcionalidades como absorção de odores, secagem, luz noturna e a smartphone app, oferecemos o melhor e mais inteligente conforto pessoal.

GROHE SHOWER SEAT
HIGIENICAMENTE PERFEITO

Limpeza confortável com água, sem necessidade de eletricidade

O GROHE Shower Seat transforma uma simples sanita num sítio confortável e higiénico, onde o cuidado pessoal é natural. O assento não necessita de eletricidade, em vez disso os jatos são acionados pela pressão da água através de um sistema de alavanca lateral, colocando o controlo nas suas mãos para uma eficiente experiência de limpeza. Sem qualquer tipo de inconvenientes. Feito de Duroplast, o assento cria um elegante visual no seu quarto de banho.



JATO POSTERIOR

Preciso e suave, o jato posterior garante uma higiene pessoal completa. Poderá ajustar a intensidade do jato para que possa atender ao seu nível de conforto.



JATO FEMININO

O refrescante jato feminino provém de um braço de chuveiro separado. O suave, e oscilante jato tem um padrão mais delicado, ideal para a higiene feminina, e a intensidade do jato pode ser ajustada para um conforto completo.



SOFT CLOSE SEAT
O assento e o tampo possuem um mecanismo SoftClose que significa que não correrá o risco de se magoar ou de danificar o produto.



CHUVEIROS RETRÁTEIS
Os dois chuveiros estão protegidos para uma melhor higienização.




FUNÇÃO DE LIMPEZA PARA CHUVEIROS
Os braços de chuveiro são feitos de material antibacteriano e podem ser limpos antes e depois de cada utilização.

GROHE
SENSIA ARENA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
39 354 SH1 CE	**alpine white**	**2.545,00**





GROHE Sensia Arena
Shower toilet WC suspensa
GROHE Hygiene Clean: com sistema antibacteriano **HyperClean** (SIAA Kokin Japanese padrão compatível) e revestimento antiaderente **AquaCeramic**
GROHE power flush: jato de descarga com tecnologia GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 braços de chuveiro ajustáveis dedicados (1 para área posterior, 1 jato para senhora)
Via separada de água para jato de senhora
Jato oscilante (movimento automático frente-trás)
Jato de massagem
Intensidade do jato ajustável
Limpeza automática dos braços de chuveiro antes e depois de cada utilização
Fornecimento ilimitado de água quente graças ao esquentador de fluxo contínuo integrado
Temperatura ajustável

Funções adicionais:
Secador de ar quente com temperatura ajustável
Absorção automática de odores
Função PlasmaCluster - tecnologia de iões
Descalcificação
Assento Duroplast WC e tampa com função automática de abertura/fecho
Sensor infravermelho de deteção de presença
Painel de controlo no assento
Interruptor ON/OFF
Luz de presença noturna
Conexões de fornecimento de água e fonte de alimentação ocultas
Controlo remoto
App para smartphone IOS


Inclui:
Camada de proteção contra ruído, bases de montagem e braços de chuveiro
Controlo remoto manual com suporte de parede
Filtro de carbono ativo para absorção de odores
Conjunto de conexão de abastecimento de água à cisterna
Protetores dos braços de chuveiro
Cabo com sistema de encaixe no dispositivo
Pressão 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tensão nominal 220-240 V AC
Frequência principal 50-60 Hz
Proteção tipo IPX4
Em conformidade com EN 1717
Aprovado pela CE

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SENSIA ARENA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 596 000 **259,00**

Rapid SLX
Sistema de instalação para WC, 1.13 m, com tomada integrada e ligações a shower toilet
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Com tomada integrada
Adaptado para shower toilets (água)
Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Certificação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical

Inclui um gestor de fluxo
Reduz o volume da descarga
Previne respingo em sanitas sem aro
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
Para placas de acionamento 156 x 197 mm, por favor peça o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado em separado)





39 599 000 **349,00**

Rapid SLX
Sistema de instalação para WC, 1.13m, com tomada integrada
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Com tomada integrada para shower toilets (potência)
Adaptado para shower toilets (água)
Compatível com instalação de sanitas de 70 cm
Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Bloqueio em altura
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Adaptador 100 mm
Curva de saída em PVC com Ø 100 mm
União de descarga Ø 80 mm


Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima
Isolamento contra condensações
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede
Inclui um gestor de fluxo
Reduz o volume da descarga
Previne respingo em sanitas sem aro
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

GROHE
SENSIA ARENA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





46 944 001 CE **195,00**


GROHE Sensia Arena
Conjunto de instalação para descarga e pré-descarga automática
Para Rapid SL com cisterna GD2 em combinação com o shower toilet Sensia Arena
Para Rapid SLX com cisterna GD2 em combinação com o shower toilet Sensia Arena
Composto por:
Servomotor para GD2
Haste de atuação para válvula de descarga
Cabo e tampa
Bicha flexível
Placa de descarga de WC não incluída
Aprovado pela CE

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
SHOWER SEAT

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	39 648 SH0 CE	**alpine white**	**219,00**





Bau Ceramic
Shower Seat
Assento para sanita com tampa
2 braços de chuveiro (1 para área posterior, 1 jato para senhora
Limpeza dos braços de chuveiro antes e depois e cada utilização
Manípulo lateral não requere eletricidade
Intensidade do jato ajustável
Assento de WC Duroplast e tampa Soft Close
Conexão de flexível 3/8“
Inclui:
Placa de fixação
Filtro
Pressão 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Em conformidade com EN 1717





CONTEÚDO

Essence	613
Cube Ceramic	619
Euro Ceramic	625
Bau Ceramic	633
Bases de duche	641

QUATRO **LINHAS DE LOUÇA SANITÁRIA** DE DESIGN SINGULAR

Crie uma atmosfera de pura harmonia no seu quarto de banho com as louças sanitárias GROHE. Caso opte por uma das nossas soluções "perfect match", garantimos que irá compor um espaço estilizado, distinto e de elevada coerência visual.

Independentemente do seu "lifestyle", das suas preferências e interesses, estamos certos de que irá encontrar a sua perfeita combinação de produtos nas quatro linhas de louça sanitária GROHE. Cada linha contempla características singulares, de modo a criar um quarto de banho personalizado, verdadeiramente uniforme e harmonioso.



ESSENCE
BELEZA NA SUA FORMA MAIS PURA



CUBE CERAMIC
A INSÍGNIA DA ELEGÂNCIA



EURO CERAMIC
EM SINTONIA COM O MEU LIFESTYLE




BAU CERAMIC
VERSATILIDADE PARA A VIDA MODERNA

NA SENDA DA INOVAÇÃO **TECNOLÓGICA**

Pode não ser perceptível à primeira vista mas as nossas louças sanitárias são dotadas da mais avançada tecnologia. Na GROHE, aspiramos a oferecer-lhe o mais elevado nível de conforto, sem restrições. Conheça, desde já, as mais inovadoras tecnologias que temos ao seu dispôr.

AS NOSSAS TECNOLOGIAS CHAVE





TRIPLE VORTEX FLUSH
O TRIPLO PODER: HIGIÉNICO E SILENCIOSO

RIMLESS TECHNOLOGY
SEM ESPAÇO PARA BACTÉRIAS



PUREGUARD
DEMASIADO SUAVE PARA A SUJIDADE FICAR AGARRADA



QUICK RELEASE SEAT
AMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA



SEAT & COVER SOFT CLOSE
SUBTIL E DELICADO

COM AS NOSSAS SOLUÇÕES “PERFECT MATCH” **FICARÁ TUDO EM PLENA HARMONIA**

Uma linha de design consistente e ergonómica é essencial para fazer com que o seu quarto de banho seja um espaço de autêntico prazer e descontração. Com as nossas perfeitas combinações, concebemos 4 soluções completas para quarto de banho.

Cada combinação foi pensada para oferecer uma solução perfeita tanto em design como em funcionalidade. Escolha a linha que mais se ajusta ao seu estilo pessoal.



BAU CERAMIC



EURO CERAMIC



ESSENCE



CUBE CERAMIC



BAUEDGE



BAULOOP



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMART
COSMOPOLITAN



EUROSMART



ESSENCE



LINEARE



GROHE PLUS



ATRIO



EUROCUBE



LINEARE



ALLURE









ALLURE
BRILLIANT

GROHE
ESSENCE



GROHE
ESSENCE


		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 564 00H CE**	**alpine white**	**219,00**
		Essence **Lavatório 70** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow no lado oposto da torneira 700 x 485 mm Compatível com coluna e semicoluna Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **12 peças por palete**		
		**39 565 00H CE**	**alpine white**	**215,00**
		Essence **Lavatório 60** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow no lado oposto da torneira 600 x 485 mm Compatível com coluna e semicoluna Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **16 peças por palete**		
		**39 566 00H CE**	**alpine white**	**499,00**
		Essence **Lavatório de encastrar 100** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow no lado oposto da torneira Indicado para encastrar em móveis de casa de banho 1000 x 460 mm Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **8 peças por palete**		
		**39 567 00H CE**	**alpine white**	**349,00**
		Essence **Lavatório de encastrar 80** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow no lado oposto da torneira Indicado para encastrar em móveis de casa de banho 800 x 460 mm Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **12 peças por palete**		
		**39 568 00H CE**	**alpine white**	**249,00**
		Essence **Lavatório de encastrar 60** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow no lado oposto da torneira Indicado para encastrar em móveis de casa de banho 600 x 460 mm Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **16 peças por palete**		
		**39 608 00H CE**	**alpine white**	**449,00**
		Essence **Lavatório de pousar 60** Sem overflow 600 x 400 mm Inclui kit de fixação Não encerrável Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 609 00H CE — **alpine white** — **300,00**

Essence
Lavatório de pousar 45
Sem overflow
450 x 450 mm
Inclui kit de fixação
Não encerrável
Cerâmica
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano






39 570 000 CE — **alpine white** — **135,00**

Essence
Semicoluna
Inclui kit de fixação
Cerâmica
33 peças por palete






39 571 00H CE — **alpine white** — **319,00**

Essence
Sanita suspensa
Para cisternas encastráveis
Rimless
Descarga à parede
Volume de descarga 3/4.5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 576 000 (standard) ou 39 577 000 (soft close)
12 peças por palete






39 572 00H CE — **alpine white** — **370,00**

Essence
Sanita compacta
Monobloco
Descarga múltipa (à parede ou ao chão)
Rimless
Volume de descarga 3/4.5 l
Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica
Com fixação invisível
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 576 000 (standard) ou 39 577 000 (soft close)
6 peças por palete





39 573 00H CE — **alpine white** — **335,00**


Essence
Sanita compacta encostada à parede
Descarga múltipa (à parede ou ao chão)
Encostada à parede
Para cisternas encastráveis
Rimless
Volume de descarga 3/4.5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 576 000 (standard) ou 39 577 000 (soft close)
8 peças por palete

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 578 000 CE **alpine white** **209,00**

Essence
Tanque exterior para sanita
Entrada lateral de água
Inclui GROHE AV1 conjunto de descarga
Descarga dupla Dual Flush 4.5/3 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
24 peças por palete






39 579 000 CE **alpine white** **209,00**

Essence
Tanque exterior para sanita
Entrada de água por baixo
Entrada e saída de água ocultas
Inclui GROHE AV1 conjunto de descarga
Descarga dupla Dual Flush 4.5/3 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
24 peças por palete






39 577 000 CE **alpine white** **139,00**

Essence
Assento com soft close
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Compatível com todas as sanitas Essence
7 peças por palete






39 576 000 CE **alpine white** **95,00**

Essence
Assento para sanita
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Compatível com todas as sanitas Essence
7 peças por palete






39 574 00H CE **alpine white** **315,00**

Essence
Bidé suspenso
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
16 peças por palete






39 575 00H CE **alpine white** **319,00**

Essence
Bidé
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
8 peças por palete

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
ESSENCE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)




39 611 000 CE **alpine white** **5.325,00**

Essence
Banheira
De pé
180 x 80 cm
Altura 57,5 cm
Volume de água 240l
Sem overflow
Aço com titânio vitrificado
Conjunto de escoamento obrigatório 49 113 000/SH0 (encomendado em separado)
Fonte de alimentação necessária para a instalação do conjunto de escoamento 49 113 000/SH0
Inclui tapetes de supressão de ruído



39 729 000 **alpine white** **5.325,00**


Essence
Banheira
De pé
180 x 80 cm
Altura 57,5 cm
Volume de água 240l
Com overflow
Aço com titânio vitrificado
Compatível com conjunto de escoamento Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Compatível com conjuntos de escoamento Viega Multiplex Trio (unidade funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)
Inclui tapetes de supressão de ruído



39 617 000 CE **alpine white** **1.100,00**

Essence
Banheira
Embutido
180 x 80 cm
Altura 45 cm
Volume de água 240l
Com overflow
Aço com titânio vitrificado
Compatível para Talento (28 943 000 + 19 025 000) e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de escoamento
Conjunto de instalação Poresta # 17156511 recomendado
Conjunto de instalação Schedel SW 80026 recomendado
Inclui tapetes de supressão de ruído
Requere pés de banheira 49 115 000 e vedantes 49 114 000, encomendado separadamente






---



39 622 000 CE **alpine white** **5.350,00**

Essence
Banheira
Contra a parede
180 x 85 cm
Altura 57,5 cm
Volume de água 240l
Com overflow
Aço com titânio vitrificado
Compatível com conjunto de escoamento Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Compatível com conjuntos de escoamento Viega Multiplex Trio (unidade funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)
Inclui tapetes de supressão de ruído

GROHE
ESSENCE







	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**49 113 000 CE** **49 113 SH0 CE**	**cromado** **alpine white**	**1.721,00** **1.721,00**
	Essence **Conjunto de escoamento para banheiras free standing** Função dupla de overflow e escoamento de águas residuais Overflow oculto Sensor de pressão elétrica desbloqueia escoamento Fonte de alimentação necessária para a instalação		
 	**19 025 000**	**cromado**	**53,50**
	Talento **Válvula automática de banheira** Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943		
 	**19 952 000**	**cromado**	**164,00**
	Talentofill **Válvula automática de banheira com enchimento** Elemento de fixação		
 	**28 943 000**		**59,50**
	Talento **Válvula automática de banheira com enchimento** Elemento encastrável para banheiras especiais Sem elemento exterior Sifão Curva de saída de 45°		
 	**28 991 000**		**173,00**
	Talentofill **Válvula automática de banheira com enchimento** Para banheiras extensíveis Sem elemento exterior Com sifão e curva de saída de 45		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
CUBE CERAMIC









GROHE
CUBE CERAMIC

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 386 00H CE** **Cube Ceramic** **Lavatório 100** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 1010 x 490 mm Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **10 peças por palete**	**alpine white**	**529,00**
		**39 469 00H CE** **Cube Ceramic** **Lavatório 80** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 800 x 490 mm Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **10 peças por palete**	**alpine white**	**459,00**
		**39 473 00H CE** **Cube Ceramic** **Lavatório 60** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 600 x 490 mm Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **16 peças por palete**	**alpine white**	**249,00**
		**39 474 00H CE** **Cube Ceramic** **Lavatório 50** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 500 x 490 mm Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **18 peças por palete**	**alpine white**	**225,00**
		**39 475 00H CE** **Cube Ceramic** **Lavatório de pousar 100** Parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 1000 x 490 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **10 peças por palete**	**alpine white**	**529,00**
		**39 476 00H CE** **Cube Ceramic** **Lavatório de pousar 80** Parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 800 x 490 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **10 peças por palete**	**alpine white**	**459,00**






CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CUBE CERAMIC

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 477 00H CE**	**alpine white**	**249,00**
		Cube Ceramic **Lavatório de pousar 60** Parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 600 x 490 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **16 peças por palete**		
		**39 478 00H CE**	**alpine white**	**225,00**
		Cube Ceramic **Lavatório de pousar 50** Parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 500 x 490 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **18 peças por palete**		
		**39 481 00H CE**	**alpine white**	**199,00**
		Cube Ceramic **Lavatório de pousar 50** Sem overflow 500 x 470 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **20 peças por palete**		
		**39 482 00H CE**	**alpine white**	**169,00**
		Cube Ceramic **Lavatório de pousar 40** Sem overflow 400 x 400 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **24 peças por palete**		
		**39 480 00H CE**	**alpine white**	**250,00**
		Cube Ceramic **Lavatório de encastrar por baixo 50** Instalação por baixo Com overflow 492 x 370 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **18 peças por palete**		
		**39 479 00H CE**	**alpine white**	**260,00**
		Cube Ceramic **Lavatório de encastrar 60** Parte traseira lisa Embutido 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 605 x 490 mm Inclui kit de fixação Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **16 peças por palete**		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CUBE CERAMIC


		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 483 00H CE** **Cube Ceramic** **Lava-mãos 45** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 455 x 350 mm Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **22 peças por palete**	**alpine white**	**199,00**
		**39 245 00H CE** **Cube Ceramic** **Sanita suspensa** Descarga à parede Rimless Volume de descarga 3/4.5 l Inclui kit de fixação Cerâmica Com fixação invisível **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close)	**alpine white**	**599,00**
		**39 485 00H CE** **Cube Ceramic** **Sanita compacta encostada à parede** Para cisternas encastráveis Descarga múltipa (à parede ou ao chão) Encostada à parede Rimless Volume de descarga 3/4.5 l Inclui kit de fixação Cerâmica Com fixação invisível **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close) **8 peças por palete**	**alpine white**	**559,00**
		**39 484 00H CE** **Cube Ceramic** **Sanita compacta** Monobloco Descarga múltipa (à parede ou ao chão) Rimless Volume de descarga 3/4.5 l Inclui kit de fixação Tanque exterior deve ser adquirido separadamente Cerâmica Com fixação invisível **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close) **6 peças por palete**	**alpine white**	**579,00**
		**39 489 000 CE** **Cube Ceramic** **Tanque exterior para sanita** Entrada lateral de água Inclui GROHE AV1 conjunto de descarga Inclui kit de fixação Cerâmica **24 peças por palete**	**alpine white**	**415,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CUBE CERAMIC


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





39 490 000 CE — **alpine white** — **415,00**


Cube Ceramic
Tanque exterior para sanita
Entrada de água por baixo
Entrada e saída de água ocultas
Inclui GROHE AV1 conjunto de descarga
Inclui kit de fixação
Cerâmica
24 peças por palete



39 488 000 CE — **alpine white** — **161,00**

Cube Ceramic
Assento com soft close
Com tampa
Soft close
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Compatível com todas as sanitas Cube Ceramic






39 486 00H CE — **alpine white** — **459,00**

Cube Ceramic
Bidé suspenso
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
6 peças por palete





39 487 00H CE — **alpine white** — **479,00**







Cube Ceramic
Bidé
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
8 peças por palete

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
EURO CERAMIC









GROHE
EURO CERAMIC

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 585 00H CE 48** **Euro Ceramic** **Lavatório de encastrar 100** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 1000 x 460 mm Indicado para encastrar em móveis de casa de banho Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **8 peças por palete**	**alpine white**	**366,00**
		**39 584 00H CE 48** **Euro Ceramic** **Lavatório de encastrar 80** Suspenso na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados Com overflow 800 x 460 mm Indicado para encastrar em móveis de casa de banho Cerâmica **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano **12 peças por palete**	**alpine white**	**285,00**
		**39 323 000 CE** **39 323 00H CE** **Euro Ceramic** **Lavatório 65** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 650 x 515 mm Cerâmica opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) **18 peças por palete**	**alpine white** **alpine white**	**89,00** **132,00**
		**39 335 000 CE** **39 335 00H CE** **Euro Ceramic** **Lavatório 60** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 600 x 480 mm Cerâmica opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) **18 peças por palete**	**alpine white** **alpine white**	**83,00** **124,00**
		**39 337 000 CE** **39 337 00H CE** **Euro Ceramic** **Lavatório de pousar 60** Para torneiras de um furo Com overflow 600 x 480 mm Cerâmica opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) **18 peças por palete**	**alpine white** **alpine white**	**84,00** **126,00**
		**39 336 000 CE** **39 336 00H CE** **Euro Ceramic** **Lavatório 55** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 550 x 450 mm Cerâmica opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) **21 peças por palete**	**alpine white** **alpine white**	**80,90** **119,00**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
EURO CERAMIC

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 423 000 CE 48** **Universal** **Lavatório de encastrar por baixo 55** Instalação por baixo Com overflow 560 x 420 mm Cerâmica **18 peças por palete**	**alpine white**	**98,00**
		**39 324 000 CE** **39 324 00H CE** **Euro Ceramic** **Lava-mãos 45** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 450 x 400 mm Cerâmica Distância entre furos de instalação: 160 mm opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) **27 peças por palete**	**alpine white** **alpine white**	**69,00** **105,00**
		**39 327 000 CE** **39 327 00H CE** **Euro Ceramic** **Lava-mãos mini** Suspenso na parede Para torneiras de um furo 370 x 180 mm Cerâmica utilização de coluna não recomendada opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) **36 peças por palete**	**alpine white** **alpine white**	**65,00** **105,00**
		**39 201 000 CE** **Euro Ceramic** **Semicoluna para lavatório** Kit de fixação invisível Cerâmica compatível com todos os lavatórios GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **30 peças por palete**	**alpine white**	**59,00**
		**39 325 000 CE** **Euro Ceramic** **Semicoluna para lava-mãos** Kit de fixação invisível Cerâmica compatível com lava-mãos 39 324 000/39 324 00H **30 peças por palete**	**alpine white**	**59,00**
		**39 202 000 CE** **Euro Ceramic** **Coluna para lavatório** Kit de fixação invisível Cerâmica compatível com todos os lavatórios GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H **30 peças por palete**	**alpine white**	**69,00**

GROHE
EURO CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 328 000 CE 48 **alpine white** **235,00**
39 328 00H CE **alpine white** **279,00**

Euro Ceramic
Sanita suspensa
Descarga à parede
Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
16 peças por palete






39 206 000 CE 48 **alpine white** **239,00**
39 206 00H CE **alpine white** **285,00**

Euro Ceramic
Sanita suspensa compacta
Para cisternas encastráveis
Descarga à parede
Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
49 cm de largura
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
16 peças por palete






39 538 000 CE **alpine white** **189,00**


Euro Ceramic
Sanita suspensa
Para cisternas encastráveis
Descarga à parede
wash down
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
Cerâmica
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
12 peças por palete





39 338 000 CE **alpine white** **209,00**
39 338 00H CE **alpine white** **234,00**

Euro Ceramic
Sanita compacta
Monobloco
Descarga múltipa (à parede ou ao chão)
Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
9 peças por palete




39 332 000 CE 48 **alpine white** **179,00**


Euro Ceramic
Tanque exterior para sanita
Entrada de água por baixo
Entrada e saída de água ocultas
autoclismo de dupla descarga
Inclui kit de fixação
Cerâmica
18 peças por palete

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
EURO CERAMIC

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 333 000 CE**	**alpine white**	**179,00**


Euro Ceramic
Tanque exterior para sanita
entrada de água por trás ou lateral
para entrada de água por trás, deve encomendar o kit de instalação 49 522 000 (vendido separadamente)
autoclismo de dupla descarga
Inclui kit de fixação
Cerâmica
18 peças por palete

		**39 329 000 CE** **39 329 00H CE**	**alpine white** **alpine white**	**169,00** **215,00**


Euro Ceramic
Sanita
Descarga múltipa (à parede ou ao chão)
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
12 peças por palete

		**39 339 000 CE** **39 339 00H CE**	**alpine white** **alpine white**	**179,00** **210,00**

Euro Ceramic
Sanita compacta encostada à parede
Descarga à parede
Encostada à parede
Tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Volume de descarga 3/5 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
12 peças por palete

		**39 330 001 CE**	**alpine white**	**98,00**

Euro Ceramic
Assento com soft close
Com tampa
Soft close
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
compatível com todas as sanitas GROHE Euro Ceramic


		**39 331 001 CE**	**alpine white**	**60,50**

Euro Ceramic
Assento para sanita
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
compatível com todas as sanitas GROHE Euro Ceramic

GROHE
EURO CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 208 000 CE 48	**alpine white**	**162,00**
39 208 00H CE	**alpine white**	**208,00**

Euro Ceramic
Bidé suspenso
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
16 peças por palete










39 340 000 CE 48	**alpine white**	**139,00**
39 340 00H CE	**alpine white**	**188,00**

Euro Ceramic
Bidé
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Com fixação invisível
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
12 peças por palete

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"







GROHE
EURO CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**39 453 000** **Curva de descarga WC** Horizontal 320 mm da parede		**26,95**
 	**39 454 000** **Curva de descarga WC** Horizontal e vertical Comprimento ajustável 60 a 105 mm da parede		**46,95**
 	**39 457 000** **Curva de descarga WC** Vertical Comprimento ajustável 93.5 a 137 mm da parede		**48,95**
 	**49 532 000** **Conjunto de 10 espelhos** Para 39 457 000		**8,95**
 	**39 551 000** **Curva de descarga WC** Vertical Comprimento ajustável 200 a 250 mm da parede		**49,95**
	**49 522 000** **Conjunto de montagem** Para cisterna Euro Ceramic 39 333 000 Para instalação pela parte de trás		**58,00**

GROHE
BAU CERAMIC



GROHE
BAU CERAMIC


		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 420 000 CE** **Bau Ceramic** **Lavatório 65** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 646 x 468 mm Cerâmica **18 peças por palete**	**alpine white**	**54,50**
		**39 421 000 CE** **Bau Ceramic** **Lavatório 60** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 609 x 442 mm Cerâmica **18 peças por palete**	**alpine white**	**47,00**
		**39 440 000 CE** **Bau Ceramic** **Lavatório 55** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 553 x 386 mm Cerâmica **21 peças por palete**	**alpine white**	**45,95**
		**39 422 000 CE 48** **Bau Ceramic** **Lavatório de encastrar 55** Embutido Para torneiras de um furo Com overflow 560 x 400 mm Cerâmica **21 peças por palete**	**alpine white**	**89,00**
		**39 423 000 CE 48** **Universal** **Lavatório de encastrar por baixo 55** Instalação por baixo Com overflow 560 x 420 mm Cerâmica **18 peças por palete**	**alpine white**	**98,00**
		**39 424 000 CE 48** **Bau Ceramic** **Lava-mãos 45** Suspenso na parede Para torneiras de um furo Com overflow 453 x 354 mm Cerâmica Distância entre furos de instalação: 205 mm **27 peças por palete**	**alpine white**	**45,90**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BAU CERAMIC


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





39 426 000 CE **alpine white** **52,00**


Bau Ceramic
Semicoluna
Inclui kit de fixação
Cerâmica
Para todos os lavatórios Bau Ceramic excepto 39 424 000
30 peças por palete



39 425 000 CE **alpine white** **35,90**

Bau Ceramic
Coluna
Inclui kit de fixação
Cerâmica
30 peças por palete






39 427 000 CE 48 **alpine white** **119,00**

Bau Ceramic
Sanita suspensa
Para cisternas encastráveis
Rimless
Descarga à parede
Volume de descarga 6/3 l
Cerâmica
Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close)
16 peças por palete






39 491 000 CE 48 **alpine white** **99,00**

Bau Ceramic
Sanita suspensa
Para cisternas encastráveis
Descarga à parede
Volume de descarga 6/3 l
Cerâmica
Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close)
16 peças por palete






39 428 000 CE **alpine white** **80,00**

Bau Ceramic
Sanita compacta
Descarga à parede
Volume de descarga 6/3 l
Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica
Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close)
9 peças por palete











39 349 000 CE **alpine white** **107,00**

Bau Ceramic
Sanita compacta
Rimless
Descarga à parede
Volume de descarga 6/3 l
Inclui kit de fixação
Tanque exterior deve ser adquirido separadamente
Cerâmica
Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close)
9 peças por palete

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BAU CERAMIC


		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**39 429 000 CE 48** **Bau Ceramic** **Sanita compacta** Rimless Descarga ao chão, oculta Volume de descarga 6/3 l Inclui kit de fixação Tanque exterior deve ser adquirido separadamente Cerâmica Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close) **9 peças por palete**	**alpine white**	**107,00**
		**39 436 000 CE 48** **Bau Ceramic** **Tanque exterior para sanita** Entrada de água por baixo Entrada e saída de água ocultas Inclui conjunto de descarga Cerâmica **24 peças por palete**	**alpine white**	**85,90**
		**39 437 000 CE** **Bau Ceramic** **Tanque exterior para sanita** Entrada lateral de água Inclui conjunto de descarga Cerâmica **24 peças por palete**	**alpine white**	**85,90**
		**39 430 000 CE** **Bau Ceramic** **Sanita** Rimless Descarga à parede Volume de descarga 6/3 l Inclui kit de fixação Cerâmica **12 peças por palete**	**alpine white**	**79,00**
		**39 431 000 CE** **Bau Ceramic** **Sanita** Rimless Descarga ao chão Volume de descarga 6/3 l Inclui kit de fixação Cerâmica **12 peças por palete**	**alpine white**	**79,00**
		**39 492 000 CE** **Bau Ceramic** **Assento para sanita** Com tampa Função de remoção rápida Amovível Material: duroplast Inclui kit de fixação Compatível com todas as sanitas Bau Ceramic **168 peças por palete**	**alpine white**	**41,50**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BAU CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 493 000 CE **alpine white** **79,00**

Bau Ceramic
Assento com soft close
Com tampa
Função de remoção rápida
Amovível
Material: duroplast
Inclui kit de fixação
Compatível com todas as sanitas Bau Ceramic
168 peças por palete






39 433 000 CE 48 **alpine white** **86,90**

Bau Ceramic
Bidé suspenso
Para torneiras de um furo
Com overflow
Cerâmica
16 peças por palete






39 432 000 CE 48 **alpine white** **89,00**

Bau Ceramic
Bidé
Para torneiras de um furo
Com overflow
Inclui kit de fixação
Cerâmica
12 peças por palete






39 438 000 CE 48 **alpine white** **165,00**

Bau Ceramic
Urinol
Entrada de água oculta
Volume de descarga 1 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
para instalação por favor encomende sifão de urinol 39 732 000 (saída horizontal) ou 39 733 000 (saída vertical), vendido separadamente
Não compatível com sensor de temperatura 39 367 000
16 peças por palete





39 439 000 CE 48 **alpine white** **165,00**

Bau Ceramic
Urinol
Entrada superior de água
Volume de descarga 1 l
Inclui kit de fixação
Cerâmica
para instalação por favor encomende sifão de urinol 39 732 000 (saída horizontal) ou 39 733 000 (saída vertical), vendido separadamente
16 peças por palete




39 732 000 **39,00**

Sifão de urinol
Sifão horizontal Ø 50 mm
Volume de fluxo 0,5 - 4 l
Para urinol Bau Ceramic 39 438 000 e 39 439 000
Material: plástico

GROHE
BAU CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**39 733 000**		**39,00**

Sifão de urinol
Vertical
Volume de fluxo 2 - 4 l
Para urinol Bau Ceramic 39 438 000 e 39 439 000
Material: plástico

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**39 648 SH0 CE**	**alpine white**	**219,00**


Bau Ceramic
Shower Seat
Assento para sanita com tampa
2 braços de chuveiro (1 para área posterior, 1 jato para senhora
Limpeza dos braços de chuveiro antes e depois e cada utilização
Manípulo lateral não requere eletricidade
Intensidade do jato ajustável
Assento de WC Duroplast e tampa Soft Close
Conexão de flexível 3/8“
Inclui:
Placa de fixação
Filtro
Pressão 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Em conformidade com EN 1717

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
BAU CERAMIC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 453 000 **26,95**

Curva de descarga WC
Horizontal
320 mm da parede






39 454 000 **46,95**

Curva de descarga WC
Horizontal e vertical
Comprimento ajustável
60 a 105 mm da parede






39 457 000 **48,95**

Curva de descarga WC
Vertical
Comprimento ajustável
93.5 a 137 mm da parede






49 532 000 **8,95**

Conjunto de 10 espelhos
Para 39 457 000





39 551 000 **49,95**

Curva de descarga WC
Vertical
Comprimento ajustável
200 a 250 mm da parede

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
BASES DE DUCHE



GROHE
BASES DE DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 300 000 CE **alpine white** **232,50**


Base de duche acrílica 1000 x 1000 mm
Dimensões: 1000 x 1000 mm
Profundidade: 30 mm
Material: acrílico
Diâmetro da saída de água: 90 mm
Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
Conjunto de instalação Schedel SD 90083
20 peças por palete






39 301 000 CE **alpine white** **181,50**

Base de duche acrílica 900 x 900
Dimensões: 900 x 900 mm
Profundidade: 30 mm
Material: acrílico
Diâmetro da saída de água: 90 mm
Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
Conjunto de instalação Schedel SD 90081
20 peças por palete






39 302 000 CE **alpine white** **171,50**

Base de duche acrílica 800 x 800
Dimensões: 800 x 800 mm
Profundidade: 30 mm
Material: acrílico
Diâmetro da saída de água: 90 mm
Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
Conjunto de instalação Schedel SD 90080
20 peças por palete






39 305 000 CE **alpine white** **253,00**

Base de duche acrílica 800 x 1200
dimensões 800 x 1200 mm
Profundidade: 30 mm
Material: acrílico
Diâmetro da saída de água: 90 mm
Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
conjunto de instalação Schedel SD 90084
20 peças por palete






39 306 000 CE **alpine white** **242,50**

Base de duche acrílica 800 x 1000
Dimensões: 800 x 1000 mm
Profundidade: 30 mm
Material: acrílico
Diâmetro da saída de água: 90 mm
Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
Conjunto de instalação Schedel SD 90082
20 peças por palete





39 307 000 CE **alpine white** **350,50**


Base de duche acrílica 900 x 1400
Dimensões: 900 x 1400 mm
Profundidade: 30 mm
Material: acrílico
Diâmetro da saída de água: 90 mm
Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
Conjunto de instalação Schedel SD 90086
20 peças por palete

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BASES DE DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 308 000 CE **alpine white** **309,50**

Base de duche acrílica 900 x 1200
Dimensões: 900 x 1200 mm
Profundidade: 30 mm
Material: acrílico
Diâmetro da saída de água: 90 mm
Conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
Conjunto de instalação Schedel SD 90085
20 peças por palete






49 533 000 CE **cromado** **42,50**
49 533 SH0 CE **alpine white** **42,50**

Conjunto de válvula de escoamento universal para bases de duche
Ø 112 mm
Descarga ao chão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**





49 534 000 CE **cromado** **42,50**
49 534 SH0 CE **alpine white** **42,50**

Conjunto de válvula de escoamento universal para bases de duche
Ø 112 mm
Descarga à parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO





CONTEÚDO

Rapid SLX	Rapid SLX	647
Rapid SL	Rapid SL WC	649
	Rapid SL Urinol	655
	Rapid SL para lavatório e bidé	657
	Rapid SL para pessoas com mobilidade reduzida	659
	Rapid SL autoportante	663
	Rapid SL para elementos de projecto	667
	Acessórios Rapid SL	669
Uniset	Unisets e acessórios	673


GROHE
RAPID SLX



GROHE
RAPID SLX

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 596 000 **259,00**

Rapid SLX
Sistema de instalação para WC, 1.13 m, com tomada integrada e ligações a shower toilet
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Com tomada integrada
Adaptado para shower toilets (água)
Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Certificação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical

Inclui um gestor de fluxo
Reduz o volume da descarga
Previne respingo em sanitas sem aro
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
Para placas de acionamento 156 x 197 mm, por favor peça o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado em separado)





39 599 000 **349,00**

Rapid SLX
Sistema de instalação para WC, 1.13m, com tomada integrada
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Com tomada integrada para shower toilets (potência)
Adaptado para shower toilets (água)
Compatível com instalação de sanitas de 70 cm
Eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Bloqueio em altura
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Adaptador 100 mm
Curva de saída em PVC com Ø 100 mm
União de descarga Ø 80 mm

Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima
Isolamento contra condensações
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede
Inclui um gestor de fluxo
Reduz o volume da descarga
Previne respingo em sanitas sem aro
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
RAPID SL WC



GROHE
RAPID SL WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






39 374 KS0 **velvet black** **862,00**

GROHE módulo em vidro
Para Rapid SL e Uniset
Cisterna GD 2, 6 - 9l
Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum
Para paredes de azulejo ou gesso
Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)
Parte superior removível para manutenção
Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro
Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões
Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena
Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado
Conjunto para proteção de barulho
Inclui acessórios para a montage da placa de vidro e cerâmica de WC






39 374 LS0 **moon white** **862,00**

GROHE módulo em vidro
Para Rapid SL e Uniset
Cisterna GD 2, 6 - 9l
Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum
Para paredes de azulejo ou gesso
Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)
Parte superior removível para manutenção
Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro
Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões
Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena
Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado
Conjunto para proteção de barulho
Inclui acessórios para a montage da placa de vidro e cerâmica de WC





38 528 001 48 **232,50**

Rapid SL
Sistema de instalação 1,13 m
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal


Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAPID SL WC

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





39 002 000 **293,50**


Rapid SL
Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com extração de odores
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Com tubo de descarga para extração de odores
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Redutor de PP Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Tubo de descarga com conexão para extração de odores: 50 mm
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

novo






39 687 000 **249,00**

Rapid SL Slim
Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com cisterna de 88,9 mm
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga
Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação de água por cima
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 39 699 000 (vendido separadamente)
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)

GROHE
RAPID SL WC

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 994 000 48 **303,50**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com cisterna de 80 mm
Para quartos de banho pequenos e estreitos
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Redutor de PP Ø 90/110 mm

Autoclismo 80 mm, 6 - 9l
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Isolamento contra condensações
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)





38 525 001 **283,00**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC 1,00 m
Com cisterna 6 - 9l
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Acionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Proteção para placa


Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAPID SL WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 526 000 **279,00**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC 0,82 m
Com cisterna 6 - 9l
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Acionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Proteção para placa

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)






38 519 001 **415,00**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com válvula de descarga
Fluxómetro 6 - 9l
Acionamento manual / eletrónico
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, 2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Redutor de PP Ø 90/110 mm
Descarga automática
Ajustável
Insonorizado - Grupo I
Pré-obturação, Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)






38 558 00M 48 **20,00**

Rapid SL
Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades

novo




39 699 000 **29,95**

Suporte de parede
Para usar com cisterna de 88.9 mm

SISTEMAS DE INSTALAÇÃO

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAPID SL WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**42 333 000**		**15,50**
	Adaptador de 4,5 l para GD2 Para reduzir o volume de descarga para 4,5 litros		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
RAPID SL URINOL



GROHE
RAPID SL URINOL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 786 001 **303,50**

Rapid SL
Sistema de instalação com GROHE Rapido U
Altura 1,13 e 1,30 m
Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Curva de descarga Ø 50 mm
Cavilhas M8 para fixação da louça
Acessórios de entrada de água e escoamento
Descarga assistida
Transformador com ligação 230 V
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)






39 376 000 **377,50**

Rapid SL
Sistema de instalação para urinol com sensor de temperatura
Altura 1,13 e 1,30 m
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações do módulo reguláveis em altura
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Certificação TÜV
Curva de descarga Ø 50 mm
Cavilhas M8 para fixação da louça
Acessórios de entrada de água e escoamento
Caixa de montagem para encastrar
Alimentação da água com válvula de corte e tubo de purga
Para o sensor T eletrónico deve encomendar o conjunto de instalação 39 368 000 ou 39 369 000 (vendido separadamente)
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)





38 558 00M 48 **20,00**

Rapid SL
Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ



GROHE
RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ

Referência | Cor | P.V.P.R. (€)






38 597 001 48 **242,50**

Rapid SL
Sistema de instalação para bidé 1,13 m
Armação em aço galvanizado, autoportante
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Acessórios de fixação
Certificação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Juntas de Ø 32 mm
Curva de descarga Ø 50 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Conjunto de fixação para o bidé
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

novo







38 545 000 **278,50**

Rapid SL
Sistema de instalação para bidé 1,0 m
Armação em aço galvanizado, autoportante
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Conjunto de fixação para o bidé
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

novo






38 543 000 **292,50**

Rapid SL
Sistema de instalação para bidé, 0.82 m
Armação em aço galvanizado, autoportante
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Conjunto de fixação para o bidé
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)





38 558 00M 48 **20,00**

Rapid SL
Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA



GROHE
RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060


39 140 000 **557,50**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com elemento de fixação para apoio de costas e barras de apoio
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
WC suspenso para pessoas com mobilidade reduzida
Para sanitas de 70 cm comp.
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
Certificação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor de PP Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal

Inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)






38 759 SD0 **aço inoxidável** **878,00**

Rádio eletrónico
Para WC
Modulo receptor 868,4 MHz
Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Para cisterna GD 2
para autoclismo 6 l
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Servomotor
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal de descarga regulável
Tempo de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
com cabo de extensão de 3.00 m
de comprimento para ligação entre
o transformador e a electrónica
Aprovado pela CE





38 934 SD0 **aço inoxidável** **562,50**


WC control para acionamento remoto manual
para cisternas de descarga encastráveis, 6 - 9 l
Para conectar um ou mais botões de atuação
Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm
Transformador
Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Servomotor
Cabo de conexão de 3 m
Aprovado pela CE

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





39 141 000 **557,50**

Rádio eletrónico
Sanita com Cisterna GD2
Modulo receptor 868,4 MHz
para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000
Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Caudal de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l)
Placa e baterias não estão incluídas
Aprovado pela CE


GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE



GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 584 001 **334,00**

Rapid SL
Sistema de instalação 1,13 m
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante, Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)






38 587 000 **359,00**

Rapid SL
Sistema de instalação para WC 0,82 m
Com cisterna 6 - 9l
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, Ligações não ajustáveis
Bloqueio em altura
Certificação TÜV
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Acionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Proteção para placa

Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)






38 581 001 **370,50**

Rapid SL
Sistema de instalação para bidé 1,13 m
Para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Bloqueio em altura
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**38 558 00M 48** **Rapid SL** **Esquadro de fixação** **Montagem diante de parede resistente** Para fixar os elementos na parede Ajustável entre 130 - 230 mm Com suporte para revestimento de um módulo ou em série Acessórios de fixação **2 unidades**		**20,00**


GROHE RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO



GROHE
RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 731 000 **131,00**

Rapid SL project
Sistema de instalação para lavatório, para torneira de 1 furo
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Acessórios de fixação
Cavilhas M10 para fixação da cerâmica
Distância de fixação entre cavilhas regulável
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)





38 558 00M 48 **20,00**

Rapid SL
Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
ACESSÓRIOS RAPID SL



GROHE
ACESSÓRIOS RAPID SL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 636 001 **66,00**

Rapid SL
Revestimento para WC suspenso
Altura 1,13 m Largura 0,62 m
Placa de fibra de gesso 1190 x 480 x 12,5 mm
com recortes
Parafusos de montagem rápida
Fixações angulares (2 unidades)






38 558 00M 48 **20,00**

Rapid SL
Esquadro de fixação
Montagem diante de parede resistente
Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento
de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades


novo



39 699 000 **29,95**

Suporte de parede
Para usar com cisterna de 88.9 mm






37 131 000 **14,95**

Conjunto de isolamento acústico
Para WC
Junta autocolante de isolamento acústico
com 2 mangas de borracha






40 911 000 **13,00**

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2






40 950 000 **cromado** **16,50**

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
ACESSÓRIOS RAPID SL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**40 949 000**	**cromado**	**20,50**
	Eixo de revisão para placas de descarga pequenas Para combinação com cisterna 80 mm		
	**66 791 000**		**13,00**
	Eixo de revisão para placas de descarga standard Para cisternas Rapid SLX		


GROHE
UNISETS E ACESSÓRIOS



GROHE
UNISETS E ACESSÓRIOS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 643 001 **202,00**

Uniset
Sistema de instalação para WC com módulo em EPS
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria, 830 x 470 x 130 mm
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Isolamento contra condensações
Para utilização vertical ou horizontal
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)





38 642 001 **212,00**

Uniset
Sistema de instalação para WC com módulo em EPS e suporte de pé
Cisterna GD 2, 6 - 9 l
Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria
830 x 470 x 130 mm
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
UNISETS E ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)

novo






39 683 000 **155,00**

Uniset Slim
Sistema de instalação para WC com cisterna de 88.9 mm
Módulo encastrável, para alvenaria
793 x 426 x 130 mm
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga
Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação de água por cima
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)






38 729 000 48 **242,50**

Uniset
Sistema de instalação para WC com cisterna de 80 mm
6 - 9L
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Curva de descarga de PE Ø 90 mm
Estrutura em aço galvanizado, com 4 suportes de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Entrada de água por cima
Torneira de esquadria 1/2"
Bicha flexível de ligação rápida
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)






38 415 001 **293,50**

Uniset
Sistema de instalação para WC 0,82 m
Com cisterna 6 - 9l
Acionamento frontal ou superior
Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria
Adaptadores da calha de fácil fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima, pela esquerda ou pela direita
preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)






38 785 000 **268,00**


Uniset
Sistema de instalação com acionamento infravermelho
para elemento encastrável universal Rapido U
Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado
Adaptadores da calha de fácil fixação
Curva de descarga Ø 50 mm
Cavilhas para fixar urinol
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Descarga assistida
Transformador com ligação 230 V

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
UNISETS E ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 578 001 48 **141,00**

Uniset
Sistema de instalação para bidé com módulo em EPS
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Ligações de entrada e saída reguláveis
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 racores de ligação, à parede
Conjunto de fixação para o bidé
para instalação na parede deve encomendar os pés de apoio 37 304 000 (vendido separadamente)

novo






38 703 000 **189,00**

Uniset
Sistema de instalação para bidé 80 mm
Estrutura em aço galvanizado, com 4 suportes de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Ligações de entrada e saída reguláveis
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 racores de ligação 1/2", à parede
Conjunto de fixação para o bidé





40 911 000 **13,00**

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

40 950 000 **cromado** **16,50**
Idem, para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m

40 949 000 **cromado** **20,50**
Idem, para combinação com cisterna 80 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





CONTEÚDO

WC	Autoclismo para WC	681
	Acessórios para Autoclismos	683
	Fluxómetros para WC	687
	Placas Eletrónicas para WC	691
Urinol	Placas Eletrónicas para Urinol	691
	Fluxómetros para urinol	699


GROHE
AUTOCLISMO PARA WC



GROHE
AUTOCLISMO PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 791 SH0 **alpine white** **151,50**

Autoclismo para WC
6 - 9L
Exterior
Start & Stop: interrupção voluntária da descarga, Tubo de descarga oculto
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Torneira de esquadria 1/2"
Tubo de ligação em cobre
Matriz de instalação
Curva de descarga
Emboque





38 661 000 **127,00**

Cisterna GD 2
6 - 9L
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
Sem placa de accionamento
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)


novo



39 694 000 **112,00**

Solo Slim
Cisterna para WC 88.9 mm
Cisterna SLIM, 3 - 6 l, com as seguintes características:
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação de água por cima
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)





38 863 000 **131,00**

Autoclismo para WC
6 - 9L
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água por cima
Insonorizado - Grupo I
Bicha flexível de ligação rápida
Torneira de esquadria 1/2"
Adequado para placas verticais exceto a placa 37 547 000
Acessórios de fixação
Sem placa de accionamento
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS



GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





37 095 000 — **24,00**


Válvula de enchimento de entrada lateral
3/8“
Aplicação universal
Limitador de pressão

O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm

37 093 000 — **37,50**
Idem, mas com tubo de suporte para entrada por baixo

37 092 000 — **24,50**
Idem, com adaptador






37 078 PI0 — **Cromado mate / cromado** — **57,50**

Servo conjunto
Set para autoclismos para WC exteriores
Alimentação lateral
Servo set de válvula de enchimento e descarga
Start & Stop: interrupção voluntária da descarga
Parafusos e junta de borracha Ø 100 mm
Servo set de válvula de enchimento e descarga
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm





37 088 PI0 — **Cromado mate / cromado** — **32,50**

Servo-válvula de descarga
Start & Stop: interrupção voluntária da descarga
Interrupção voluntária da descarga
Espelho
Furo na tampa de Ø 16 - 35 mme furos no fundo de Ø 60 - 72 mm
Acessórios de fixação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

37 085 PI0 — **Cromado mate / cromado** — **34,00**
Idem, com botão de pressão para furo na tampa de Ø 40 mm



43 733 000 — **3,00**


Membrana
Válvula de enchimento

43 758 00M — **20,50**
10 peças por conjunto

---

novo






42 320 000 — **39,00**

Válvula de descarga AV1
AV1 completo com extensão de tubo
6 - 9L
Sem sede de válvula
Sem placa de acionamento

---

novo





42 314 000 — **38,50**


Válvula de descarga AV1

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 311 K00 **preto** **29,50**

Acessórios de entrada de água e de escoamento
Para sanitas suspensas
Com tubo de ligação Ø 45 mm
Tubo de descarga Ø 90 mm
Comprimento: 150 mm
Cobertura dos parafusos de fixação da sanita






37 489 000 **10,50**

Prolongamento
Para tubo de descarga encastrável
Comprimento 200 mm






37 104 K00 **preto** **29,50**

Acessórios de entrada de água e de escoamento
Para sanitas suspensas
Com tubo de ligação Ø 45 mm
Emboque
Tubo de descarga Ø 110 mm
Comprimento: 150 mm
Cobertura dos parafusos de fixação da sanita






37 105 K00 **preto** **23,50**

Prolongamento
Para tubo de descarga encastrável, Comprimento: 300 mm





37 115 PI0 **Cromado mate / cromado** **14,00**

Botão válvula de descarga
para válvula de descarga
para cisternas em cerâmica
Furo na tampa de Ø 40 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**




37 117 PI0 **Cromado mate / cromado** **14,00**

Botão válvula de descarga
Furo na tampa Ø 16 -35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE
ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






42 333 000 **15,50**

Adaptador de 4,5 l para GD2
Para reduzir o volume de descarga para 4,5 litros





37 131 000 **14,95**

Conjunto de isolamento acústico
Para WC
Junta autocolante de isolamento acústico
com 2 mangas de borracha



43 544 000 **9,50**

Cartucho





42 300 000 **7,00**


Limitador de caudal
Reduz o fluxo



42 593 000 **27,50**

Regulador de descarga
Inclui um gestor de fluxo
Reduz o volume da descarga
Previne respingo em sanitas sem aro
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas
Compatível com cisterna GD 2





40 911 000 **13,00**

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

40 950 000 **cromado** **16,50**
Idem, para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m

40 949 000 **cromado** **20,50**
Idem, para combinação com cisterna 80 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC



GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 347 000 **cromado** **189,00**

Rondo A.S.
Fluxómetro para WC
Em latão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Para todos os tipos de sanita
Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado
Regulação do caudal de descarga
6 - 9L
Com roseta
Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar
Pressão máxima 5 bar
Insonorizado - Grupo I






37 349 000 **cromado** **229,00**

Rondo A.S.
Fluxómetro para WC
Em latão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Para todos os tipos de sanita
Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado
Regulação do caudal de descarga
6 - 9L
Com roseta
Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar
Pressão máxima 5 bar
Insonorizado - Grupo I






37 141 000 **cromado** **90,90**

Fluxómetro totalmente automático
Em latão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Para todos os tipos de sanita
Com fluxo automático
Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
Insonorizado - Grupo II






37 139 000 48 **cromado** **77,95**

Fluxómetro automático
3/4“
Em latão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Para todos os tipos de sanita
Tampa de accionamento e tubo de saída
Regulação do caudal de descarga






37 636 000 **78,50**

Válvula de corte
3/4“, DN 20
Exterior
Mola interior
Espelho
Acabamento cromado **GROHE StarLight**





37 132 000 **cromado** **15,00**


Abraçadeira para tubo de descarga
Fixação oculta
Para tubo de descarga Ø 28 mm
Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 107 000 **cromado** **46,00**

Tubo de descarga
Para fluxómetros de WC
Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm
Em latão
com abraçadeira
Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm






37 112 000 **81,50**

Tubo de descarga
Para fluxómetros
Ø 28 x 26 mm
500 x 750 mm
Em latão






37 114 000 **cromado** **19,00**

Prolongamento para tubos de descarga
Ø 28 x 26 mm
Comprimento: 260 mm
Em latão






37 135 000 **5,50**

Emboque de borracha
Ø 55 mm, Para unir o tubo de descarga Ø 26 x 28 mm à sanita

GROHE
FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 153 000 **282,00**

Fluxómetro para WC
Encastrável, 3/4“, DN 20
Pré-obturação, **6 - 9L**
Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
Regulação do caudal de descarga
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
Tubo de descarga com altura regulável
Sem placa de accionamento
Insonorizado - Grupo I






37 157 000 **279,00**

Fluxómetro para WC
Encastrável
3/4“, DN 20
Pré-obturação
6 - 14L
Para baixa pressão
Pressão dinâmica de caudal 0,6 - 3 bar, pressão estática 1,5 bar
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
Tubo de descarga com altura regulável
Sem placa de accionamento
Volume necessário: 1.6l/seg






37 048 000 **289,00**

Fluxómetro para WC
Encastrável, 3/4“, DN 20
Ligação para electroválvula
Pré-obturação, **6 - 9L**
Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
Regulação do caudal de descarga
Cabo de ligação 2 m
Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
Tubo de descarga encastrável de altura regulável
Sem placa de infravermelho-electrónico






37 102 SH0 **alpine white** **15,00**

Tubo de empalme
Para ligação do tubo de descarga dos fluxómetros encastráveis e dos autoclismos encastráveis para a sanita
Emboque
Espelho





37 131 000 **14,95**

Conjunto de isolamento acústico
Para WC
Junta autocolante de isolamento acústico
com 2 mangas de borracha

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS
PARA WC



GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 698 SD1 **aço inoxidável** **862,00**

Tectron Skate
Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE






38 699 001 **cromado** **807,00**

Tectron Surf
Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Para cisterna GD 2
Servomotor
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Controlo por infravermelhos
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto
Aprovado pela CE






37 419 000 **cromado** **841,50**
37 419 SD0 **aço inoxidável** **908,50**

Tectron Skate
Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC
Com actuação manual adicional
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Descarga única
Para cisterna GD 2
Servomotor
Encastrável
Fixação oculta
Placa de 156 x 197 mm
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto
Aprovado pela CE





38 393 SD1 **aço inoxidável** **746,00**


Tectron Skate
Placa de eletrónica de infravermelhos
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Placa de 156 x 197 mm
Controlo por infravermelhos
Electroválvula
7 programas pré-selecionados
Aprovado pela CE

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 759 SD0 **aço inoxidável** **878,00**

Rádio eletrónico
Para WC
Modulo receptor 868,4 MHz
Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Para cisterna GD 2
para autoclismo 6 l
Encastrável
Placa de 156 x 197 mm
Servomotor
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal de descarga regulável
Tempo de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
com cabo de extensão de 3.00 m
de comprimento para ligação entre
o transformador e a electrónica
Aprovado pela CE






39 141 000 **557,50**

Rádio eletrónico
Sanita com Cisterna GD2
Modulo receptor 868,4 MHz
para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000
Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Caudal de descarga regulável
Pode ser activada descarga de 72h
É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l)
Placa e baterias não estão incluídas
Aprovado pela CE






38 934 SD0 **aço inoxidável** **562,50**

WC control para acionamento remoto manual
para cisternas de descarga encastráveis, 6 - 9 l
Para conectar um ou mais botões de atuação
Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm
Transformador
Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Servomotor
Cabo de conexão de 3 m
Aprovado pela CE






37 059 000 **cromado** **177,50**

Acionamento pneumático
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Manual remoto
Botão de pressão com espelho Ø 100 mm
Instalação horizontal ou vertical
Placa Surf 197 x 156 mm
Tubo pneumático de 1,5 m






37 060 000 **cromado** **90,50**

Acionamento pneumático
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Botão de pressão com espelho Ø 100 mm
Tubo pneumático de 1,5 m
sem placa de acionamento

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**36 407 001**		**253,00**

Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL



GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






37 421 000 **cromado** **411,00**

Tectron Rondo
Fluxómetro eletrónico infravermelho para urinol
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Corpo electrónico em latão
Exterior
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
G 1/2
Válvula de paragem integrada
Cano de descarga com conector de borracha
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto
Aprovado pela CE






37 427 000 **cromado** **324,00**

Unidade Tectron retro-fit 1/2“
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Corpo electrónico em latão
Exterior
Para fluxómetros de urinol 37 021 e 37 024
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
Com pistão
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto
Aprovado pela CE






37 428 000 **cromado** **303,50**

Unidade Tectron retro-fit 1/2“
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Para fluxómetros de urinol 37 339 000
Com pistão
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE





37 321 001 **cromado** **537,00**
37 321 SD1 **aço inoxidável** **550,50**


Tectron Skate
Fluxómetro eletrónico infravermelho para urinol
Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenóide com filtro
Placa de 116 x 144 mm
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto
Elemento exterior
Para Rapido U
Aprovado pela CE

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	37 324 001	**cromado**	**503,50**
	37 324 SD1	**aço inoxidável**	**527,00**






Tectron Skate
Fluxómetro eletrónico infravermelho para urinol
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Válvula solenóide com filtro
Placa de 116 x 144 mm
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto
Elemento exterior
para Rapido U ou Rapido UMB
Aprovado pela CE

---

37 338 000 48 **117,50**






GROHE Rapido U
Elemento encastrável universal para urinol, Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V
Alimentação da água com válvula de corte
Descarga assistida

---

36 407 001 **253,00**






Controlo remoto
Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home
Monitoração
Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuração
Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)
Funções
Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

---

39 368 000 **697,50**






Sensor de temperatura para urinol
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sifão com sensor de temperatura
Válvula solenóide com filtro
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





39 369 000 **912,50**

Sensor de temperatura para urinol com Bluetooth
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Utilizado com 39 376 000
Sifão com sensor de temperatura
Válvula solenóide com filtro
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
Com módulo Bluetooth para monitorização de comunicação bi-direcional com propósito de manutenção e configuração
Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio
Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Para dispositivos Apple** e Android
Monitoração
Produtos protegidos com password
A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth
Ciclos de descarga automática e registo da última descarga
Utilização por dia / 30 dias
Configuração
Lavagem Automática
Modo de limpeza
2 temporizadores ligar/desligar
Identificação por nome
Funções
Enviar e guardar 3 utilizadores
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Disco e versão de software
Aprovado pela CE


Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.
* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.
** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.
*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
FLUXÓMETROS PARA URINOL




GROHE
FLUXÓMETROS PARA URINOL

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**37 339 000 48**	**cromado**	**119,95**


Rondo
Fluxómetro para urinol
Em latão
Pré-obturação integrada
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Tampa de accionamento e tubo de saída
Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L
Tubo de descarga 200 mm
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 5 bar

		**37 342 000**	**cromado**	**134,95**


Rondo
Fluxómetro para urinol
1/2“
Em latão
À prova de vandalismo com manípulo de acionamento metálico
Pré-obturação integrada
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Tampa de accionamento e tubo de saída
Descarga regulável
Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L
Espelho
Tubo de descarga 200 mm
Emboque interior
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 5 bar

		**37 396 000 48**	**cromado**	**97,65**

Press fluxómetro para urinol
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Espelho

		**37 044 000**		**12,50**



Acessório de ligação DN 15
Para urinóis com entrada por trás
Emboque Ø 33,5 - 38 mm

		**37 035 000**	**cromado**	**10,50**

Tubo de descarga
Ø 18 mm
200 mm
Cromado
Reto

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
FLUXÓMETROS PARA URINOL

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**37 036 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm 200 mm Cromado Com curvatura **10 mm**	**cromado**	**15,50**
		**37 040 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm 200 mm Cromado Com curvatura **50 mm**	**cromado**	**15,50**
		**37 043 000** **Tubo de descarga** Ø 18 mm 400 mm	**cromado**	**19,00**

GROHE
FLUXÓMETROS PARA URINOL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)





37 338 000 48 **117,50**

GROHE Rapido U
Elemento encastrável universal para urinol, Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V
Alimentação da água com válvula de corte
Descarga assistida

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO





CONTEÚDO

WC	Placas de acionamento para WC	707
	GROHE Fresh	715
	Placas de acionamento para fluxómetros WC	717
Urinol	Placas de acionamento manual para Urinol	719


GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC



GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
37 535 000	**48**	**cromado**	**69,90**
37 535 P00		**Cromado mate**	**69,90**
37 535 SH0		**alpine white**	**59,90**
37 535 DC0		**supersteel**	**149,00**
37 535 BE0		**polished nickel**	**149,00**
37 535 EN0		**brushed nickel**	**149,00**
37 535 GL0		**cool sunrise**	**149,00**
37 535 GN0		**brushed cool sunrise**	**149,00**
37 535 DA0		**warm sunset**	**149,00**
37 535 DL0		**brushed warm sunset**	**149,00**
37 535 A00		**hard graphite**	**149,00**
37 535 AL0		**brushed hard graphite**	**149,00**






Skate Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

37 601 000	**48**	**cromado**	**83,95**
37 601 P00		**Cromado mate**	**83,95**
37 601 SH0		**alpine white**	**73,40**
37 601 DC0		**supersteel**	**149,00**
37 601 BE0		**polished nickel**	**149,00**
37 601 EN0		**brushed nickel**	**149,00**
37 601 GL0		**cool sunrise**	**149,00**
37 601 GN0		**brushed cool sunrise**	**149,00**
37 601 DA0		**warm sunset**	**149,00**
37 601 DL0		**brushed warm sunset**	**149,00**
37 601 A00		**hard graphite**	**149,00**
37 601 AL0		**brushed hard graphite**	**149,00**






Nova Cosmopolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

Referência		Cor	P.V.P.R. (€)
37 624 000	**48**	**cromado**	**83,95**
37 624 P00		**Cromado mate**	**83,95**
37 624 SH0		**alpine white**	**73,40**
37 624 DC0		**supersteel**	**149,00**
37 624 BE0		**polished nickel**	**149,00**
37 624 EN0		**brushed nickel**	**149,00**
37 624 GL0		**cool sunrise**	**149,00**
37 624 GN0		**brushed cool sunrise**	**149,00**
37 624 DA0		**warm sunset**	**149,00**
37 624 DL0		**brushed warm sunset**	**149,00**
37 624 A00		**hard graphite**	**149,00**
37 624 AL0		**brushed hard graphite**	**149,00**






Arena Cosmpolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

37 965 000	**cromado**	**61,95**
37 965 SH0	**alpine white**	**49,95**





Skate Air S
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2
Instalação vertical
130 x 172 mm
Em ABS
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação
Compatível com Rapid SLX
Compatível com Rapid SL e Uniset com cisterna GD 2, por favor encomende o eixo de revisão 40 911 000 (encomendado separadamente)

40 911 000		**13,00**

Eixo de revisão para placas de descarga pequenas
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2


40 950 000	**cromado**	**16,50**

Idem, para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m





40 949 000	**cromado**	**20,50**

Idem, para combinação com cisterna 80 mm









GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**38 809 000**	**cromado**	**549,00**
	Nova Cosmopolitan Light **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Botão de accionamento iluminado Com LED em azul, vermelho, amarelo e branco Cor da luz individualmente ajustável Botão ligar/ desligar Temporizador para regulação individual do período de iluminação Cabo de conexão de 3 m Transformador Tensão de ligação 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Aprovado pela CE Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		
 	**38 765 000 48**	**cromado**	**73,00**
	38 765 SH0	**alpine white**	**58,00**
	38 765 P00	**Cromado mate**	**73,00**
	Nova Cosmopolitan **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		
 	**38 845 LS0**	**moon white**	**242,50**
	38 845 KS0	**velvet black**	**242,50**
	38 845 MF0	**cromado/daVinci satin**	**242,50**
	Skate Cosmopolitan **Placa de acionamento** **com superfície de vidro**, **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Feito em vidro de segurança Equipamento de fixação **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		
 	**38 916 0A0**	**mirror glass**	**299,50**
	Skate Cosmopolitan **Placa de acionamento** Com superfície em vidro **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Feito em vidro de segurança Equipamento de fixação **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		


CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**38 732 SD0**	**aço inoxidável**	**151,50**
	Skate Cosmopolitan **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas **Instalação vertical** 156 x 197 mm Em ABS Fixação oculta Não apropriado para o GROHE Fresh Acabamento **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		
	38 776 SD0 **Idem, instalação horizontal**	**aço inoxidável**	**157,50**
 	**38 732 000 48**	**cromado**	**63,00**
	38 732 DC0	**supersteel**	**121,50**
	38 732 SH0	**alpine white**	**50,50**
	38 732 P00	**Cromado mate**	**66,00**
	38 732 BE0	**polished nickel**	**127,00**
	38 732 EN0	**brushed nickel**	**127,00**
	38 732 GL0	**cool sunrise**	**127,00**
	38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**127,00**
	38 732 DA0	**warm sunset**	**127,00**
	38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**127,00**
	38 732 A00	**hard graphite**	**127,00**
	38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**127,00**
	Skate Cosmopolitan **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop**, Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm, Em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		
	38 732 BR0 **Idem, com superfície anti-dedadas**	**titânio**	**117,00**
 	**38 844 000**	**cromado**	**68,00**
	38 844 SH0	**alpine white**	**56,00**
	38 844 P00	**Cromado mate**	**69,00**
	Arena Cosmopolitan **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas **Instalação vertical** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Acabamento cromado **GROHE StarLight** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		
	38 858 000	**cromado**	**68,00**
	38 858 P00	**Cromado mate**	**69,00**
	38 858 SH0	**alpine white**	**56,00**
	Idem, Instalação horizontal		
 	**38 505 000**	**cromado**	**56,00**
	38 505 SH0	**alpine white**	**42,50**
	38 505 P00	**Cromado mate**	**66,00**
	Skate Air **Placa de acionamento** **Dual Flush** ou **Start&Stop** Válvulas de descarga pneumáticas **Instalação vertical** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito** Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2 Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)		
	38 506 SH0	**alpine white**	**44,50**
	38 506 P00	**Cromado mate**	**69,00**
	38 506 000	**cromado**	**66,00**
	Idem, instalação horizontal		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**38 862 000**	**cromado**	**66,00**
	38 862 SH0	**alpine white**	**51,00**
	38 862 P00	**Cromado mate**	**66,00**




Skate
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
Em ABS
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

 	**38 862 SD0**	**aço inoxidável**	**140,00**


Skate
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação vertical
156 x 197 mm, Material: Aço inoxidável
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**38 564 000** **38 564 SH0**	**cromado** **alpine white**	**60,00** **39,50**
	Skate Air **Placa de acionamento** **Descarga única** Para válvulas de descarga pneumáticas **Instalação vertical** 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight** **GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito**		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**cromado** **alpine white**	**62,50** **40,00**
	Idem, Instalação horizontal		
  	**37 059 000**	**cromado**	**177,50**
	Acionamento pneumático Acabamento cromado **GROHE StarLight** **Manual remoto** Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Instalação horizontal ou vertical Placa Surf 197 x 156 mm Tubo pneumático de 1,5 m		
 	**37 060 000**	**cromado**	**90,50**
	Acionamento pneumático Acabamento cromado **GROHE StarLight** Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Tubo pneumático de 1,5 m **sem placa de acionamento**		


GROHE FRESH



GROHE FRESH


	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 805 000 **cromado** **137,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Placa de acionamento
Dual Flush ou **Start&Stop**
Com **GROHE Fresh**
Aro de fixação com função de abertura
Compartimento para pastilhas desodorizantes
Apenas para pastilhas sem cloro
Válvulas de descarga pneumáticas
Instalação horizontal ou vertical
156 x 197 mm
Em ABS, Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2
Compatível com Rapid SLX, por favor encomende o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado separadamente)





38 796 000 **68,00**




GROHE Fresh
Kit Retrofit
Para a cisterna de descarga GROHE GD 2 válvula de descarga pneumática e eixo de inspeção regular
Não adequado para a placa Skate Cosmopolitan com a superfície em madeira, vidro ou metal
Compartimento para pastilhas desodorizantes
Para todas as placas de parede GROHE
156 x 197 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA FLUXÓMETROS WC



GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO PARA FLUXÓMETROS WC

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**37 547 000**	**cromado**	**66,00**
	37 547 P00	**Cromado mate**	**68,00**
	37 547 SH0	**alpine white**	**42,50**
	Skate **Placa de acionamento** **Instalação vertical** 156 x 197 mm **manual** com botão de pressão Em ABS Acabamento cromado **GROHE StarLight**		
 	**38 445 SD0**	**aço inoxidável**	**121,00**
	Skate **Placa de accionamento** **Instalação vertical** 156 x 197 mm com botão de pressão Em ABS Fixação oculta		
 	**37 069 000**	**cromado**	**120,00**
	Surf **Placa de acionamento** **Instalação vertical** 156 x 197 mm **Para fluxómetro encastrável 6 - 9L** com botão de pressão, Acabamento cromado **GROHE StarLight**		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“


GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL



GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






38 846 LS0	**moon white**	**316,50**

Skate Cosmopolitan
Placa de acionamento
com superfície de vidro, Feito em vidro de segurança
manual para urinol
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico






38 784 000	**cromado**	**117,00**
38 784 SH0	**alpine white**	**110,50**
38 784 P00	**Cromado mate**	**121,00**

Skate Cosmopolitan
Placa de acionamento
manual para urinol
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






38 784 SD0	**aço inoxidável**	**177,50**

Skate Cosmopolitan
Placa de accionamento
manual para urinol
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Em ABS
Fixação oculta






38 804 000	**cromado**	**115,50**
38 804 SH0	**alpine white**	**108,50**
38 804 P00	**Cromado mate**	**121,00**

Nova Cosmopolitan
Placa de acionamento
manual para urinol
Elemento exterior
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 6 bar
ajustável entre 1 e 6l
Insonorizado - Grupo II
Acabamento cromado **GROHE StarLight**






38 857 000	**cromado**	**117,00**
38 857 SH0	**alpine white**	**105,50**
38 857 P00	**Cromado mate**	**117,00**

Arena Cosmopolitan
Placa de acionamento
manual para urinol
Elemento exterior
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 6 bar
ajustável entre 1 e 6l
Insonorizado - Grupo II
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL





Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
38 808 000	**cromado**	**96,00**
38 808 SH0	**alpine white**	**84,00**

Surf
Placa de acionamento
manual para urinol
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE
LIGAÇÕES E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA






CONTEÚDO

Torneiras de esquadria 724
Torneiras de Ligação 726
Sistemas de segurança 727

GROHE
TORNEIRAS DE ESQUADRIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
22 039 000	**cromado**	**9,00**
22 039 DC0	**supersteel**	**48,00**
22 039 BE0	**polished nickel**	**48,00**
22 039 EN0	**brushed nickel**	**49,00**
22 039 GL0	**cool sunrise**	**48,00**
22 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**49,00**
22 039 DA0	**warm sunset**	**48,00**
22 039 DL0	**brushed warm sunset**	**49,00**
22 039 A00	**hard graphite**	**48,00**
22 039 AL0	**brushed hard graphite**	**49,00**






Torneira de esquadria 1/2"
Autovedante do fio conetor
Ligação à parede 1/2"
Saída para água misturada 3/8"
Com compensação de comprimento
Com nó de compressão Ø 10mm
Veio de ligação longo
manípulo ergonómico de metal
Indicador neutro
Acabamento **GROHE StarLight**

22 037 000	**cromado**	**8,50**
22 037 DC0	**supersteel**	**42,00**
22 037 BE0	**polished nickel**	**45,00**
22 037 EN0	**brushed nickel**	**47,00**
22 037 GL0	**cool sunrise**	**45,00**
22 037 GN0	**brushed cool sunrise**	**47,00**
22 037 DA0	**warm sunset**	**45,00**
22 037 DL0	**brushed warm sunset**	**47,00**
22 037 A00	**hard graphite**	**45,00**
22 037 AL0	**brushed hard graphite**	**47,00**






Torneira de esquadria 1/2"
Rosca rugosa para fácil vedação
Ligação à parede 1/2"
Saída para água misturada 3/8"
Com compensação de comprimento
Com nó de compressão Ø 10mm
Espelho de metal Ø 55 mm
Acabamento **GROHE StarLight**

novo

22 018 000	**cromado**	**4,85**






Torneira de esquadria 1/2"
Rosca rugosa para fácil vedação
Ligação à parede 1/2"
Saída para água misturada 3/8"
Com compensação de comprimento
Com nó de compressão Ø 10mm
Espelho de metal Ø 55 mm
Acabamento **GROHE StarLight**

22 017 00M	**cromado**	**50,00**






Torneira de esquadria 1/2"
3/8"
Para tubos de cobre Ø 10 mm
Indicador neutro
Espelho roscado
Metálico
Acabamento **GROHE StarLight**
Unidade de venda 10 peças; Possibilidade de encomenda à unidade 22 016 000

22 016 00M	**cromado**	**53,00**








Torneira de esquadria 1/2"
Com conexão 1/2"
Manípulo plástico
Indicador neutro
Espelho roscado
Metálico
Acabamento **GROHE StarLight**
Unidade de venda 10 peças; Possibilidade de encomenda à unidade 22 016 000

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"


GROHE
TORNEIRAS DE ESQUADRIA

		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
		**22 940 000** **Torneira de esquadria 1/2"** Para tubos de cobre Ø 10 mm Manípulo TDL Indicador neutro Espelho Acabamento **GROHE StarLight**	**cromado**	**14,00**
		**22 958 00M** **Torneira de esquadria 1/2" x 3/8"** Porca de ligação 1/2" Manípulo TDL Indicador neutro Espelho Acabamento **GROHE StarLight**	**cromado**	**189,00**
		**22 012 000** **Eurocube** **Torneira de esquadria 1/2"** Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Cartucho Manípulo metálico	**cromado**	**45,50**

GROHE
TORNEIRAS DE LIGAÇÃO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)






41 073 000 **cromado** **35,50**

Torneira múltipla 1/2"
Cartucho para ligação a tubo de cobre 3/4"
Válvula anti-retorno tipo EB
Acabamento **GROHE StarLight**






41 010 000 **cromado** **25,50**

Torneira para máquina de lavar 1/2"
Montagem na parede
Válvula anti-retorno tipo EB






41 154 000 **cromado** **34,00**

Torneira de jardim 1/2"
Montagem na parede
Com unidade de segurança tipo HD (válvula de ventilação de tubo combinada com válvula de anti-retorno)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
SISTEMAS DE SEGURANÇA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
 	**41 275 000**	**cromado**	**36,50**
	Filtro inclinado de 3/4“ Adequada para temperaturas até 80° C Capa transparente Largura de rede 315 µm Em aço inoxidável		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO





CONTEÚDO

Cartuchos	730
Termoelementos	732
Aquadimmer	734
Castelos	735
Prolongamentos	736
Racores	737
Perlatores	738
Válvulas e sifões	740
Inversores	742
Bichas flexíveis	743
Peças de substituição para cozinha	744
Peças de substituição para duche	745
Outros	746
Ferramentas especiais	747
Limpeza e manutenção	748
Peças de substituição para sistemas de descarga	749
Acessórios de Louça Sanitária	750

GROHE
CARTUCHOS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



46 580 000 **46,50**

Cartucho
28 mm
GROHE SilkMove
Com sistema de vedação cerâmico
Com limitador ecológico de temperatura
Para misturadoras monocomando



46 374 000 **40,50**

Cartucho
35 mm
GROHE SilkMove
Com sistema de vedação cerâmico
Com limitador ecológico de temperatura
Limitador ecológico de caudal
Para misturadoras monocomando



46 048 000 **35,50**

Cartucho
46 mm
GROHE SilkMove
Com sistema de vedação cerâmico
Limitador ecológico de caudal
Para misturadoras monocomando



46 308 000 **12,00**

Limitador de temperatura
Para cartucho 46 048 000



46 375 000 **9,50**

Limitador de temperatura
Para cartucho 46 374



46 277 000 **18,50**

Limitador de temperatura
Para misturadoras Euroeco Especial



48 297 000 **61,00**

Cartucho
Para o sistema Rainshower SmartControl
Botão
Inclui fixação



48 359 000 **71,00**

Cartucho
Para termostática de encastrar SmartControl
Botão
Inclui porca de fixação e estrutura de montagem
Inclui eixo e conjunto de extensão
14 048 000



07 000 000 **Preço sob consulta**

Cartucho Euromix
para Euromix e Ladylux



08 201 000 **Preço sob consulta**

Cartucho



42 383 000 **cromado** **53,00**

Cartucho
Para válvulas automáticas 1/2" Euroeco Cosmpolitan T: torneiras de 1 água, de parede, exterior de duche
Indicador: azul / vermelho
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)



42 713 000 **117,00**

Cartucho
Para Controecon

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
CARTUCHOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**42 717 000** **Cartucho** Para Controecon		**168,50**
	**43 981 000** **Cartucho** Para Controecon Para torneiras 1/2“ até 2001		**103,50**
	**43 813 000** **Cartucho** Para Contromix Para lavatório e chuveiro com fecho automático 1/2“		**136,95**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
TERMOELEMENTOS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



47 450 000 91,50
Termoelemento universal 1/2“
Elemento de cera
Com deslizante em aço inoxidável para evitar a corrosão

47 282 000 155,50
Idem, para águas invertidas , 1/2“



47 310 000 161,50
Termoelemento universal 3/4“
Elemento de cera

47 379 000 298,50
Idem, para águas invertidas , 3/4“



47 349 000 101,50
Termoelemento universal 3/8“
Elemento de cera



47 217 000 101,50
Termoelemento universal 1/2“
Elemento de cera
Com veio não extensível

47 657 000 223,50
Idem, para águas invertidas , 1/2“



47 220 000 163,50
Termoelemento universal 3/4“
Elemento de cera
Com veio não extensível

47 658 000 356,00
Idem, para águas invertidas ,3/4“



47 010 000 171,00
Termoelemento universal 1/2“
Para termostato Grohmix



47 012 000 246,50
Termoelemento universal 1/2“
Elemento de cera
Para termostato Grohmix



47 025 000 177,00
Termoelemento universal 3/4“
Elemento de cera
Para termostato Grohmix



47 019 000 308,00
Termoelemento universal 3/4“
Para termostato Grohmix



47 565 000 254,00
Termoelemento Grohtherm XL de 1“ e 1 1/4“ / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003
Elemento de cera
Para termostáticas Grohtherm XL



47 574 000 88,00
Termoelemento Grohtherm XL de 1“ e 1 1/4“ / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003
Termoelemento em cera ¾“



47 024 000 236,00
Termoelemento universal 1/2“
Elemento de cera
Para termostato Grohmix

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
TERMOELEMENTOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**47 439 000**		**61,00**
	Termoelemento TurboStat 1/2“ Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera		
	47 175 000		**118,50**
	Idem, para águas invertidas , 1/2“		
	**49 028 000**		**81,00**
	Termoelemento de 3/4“ Para termostáticas de encastrar Grohtherm SmartControl Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera Inclui porca de fixação		

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**47 483 000**		**101,50**
	Termoelemento de 3/4“ Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera		
	47 186 000		**219,00**
	Idem, para águas invertidas , 3/4“		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
AQUADIMMER

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**47 364 000**		**76,00**
	Aquadimmer Para misturadoras termostáticas		
	**12 433 000**		**61,00**
	Aquadimmer		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
CASTELOS

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



06 170 000 **Preço sob consulta**

Porca e junta
Fuso pequeno
3/8“



07 146 000 **Preço sob consulta**

Castelo 1/2“



45 346 000 **26,50**

Castelo de discos cerâmicos de 1/2“
Com disco cerâmico de vedação
Ângulo de rotação 180°
Lado direito



45 885 000 **56,50**

Castelo de discos cerâmicos 3/4“
Com disco cerâmico de vedação
Ângulo de rotação 180°
Lado direito



45 882 000 **35,50**

Castelo de discos cerâmicos de 1/2“
Com disco cerâmico de vedação
Ângulo de rotação de 90°
Lado direito



45 883 000 **40,50**

Castelo de discos cerâmicos de 1/2“
Com disco cerâmico de vedação
Ângulo de rotação de 90°
Fecho: mão esquerda



07 025 000 **Preço sob consulta**

Castelo universal para torneiras de passagem de 3/4“
Fuso pequeno para manípulos de 1/2“ para torneiras de passagem 3/4“

07 026 000 **Preço sob consulta**

Idem, com fuso curto para válvulas encastráveis 1“



06 179 000 **Preço sob consulta**

Castelo universal para torneiras de passagem de 1 1/4“
Para torneiras de passagem 1 1/4“
Profundidade: 47 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
PROLONGAMENTOS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



14 048 000 **132,00**

Rapido SmartBox
Extensão universal para monocomandos, 25 mm
Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final com até 3 funções em combinação com GROHE Rapido SmartBox



14 056 000 **99,50**

Extensão universal para monocomandos, 25 mm
para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o **GROHE Rapido SmartBox**



14 057 000 **198,00**

Extensão universal para monocomandos, 50 mm
para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000 **127,00**

Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm
para termostáticas de encastrar de 2 vias em combinação com o **GROHE Rapido SmartBox**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
RACORES

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



12 400 000 **cromado** **53,00**

Rácor em S
1/2" x 3/4"
Excentricidade 10 mm



12 411 000 **cromado** **90,00**

Rácor em S
Porca 1 1/4" x G 1"
Excentricidade 50 mm
Espelho roscado
(para ref. 35 085 / 35 086)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



12 407 000 **cromado** **100,00**

Limitador ecológico de caudal
Sem termómetro
Tubo de ligação Ø 18 mm
Rosca macho 1/2"
Espelho
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



12 417 000 **cromado** **66,95**

Rácor recto
Porca 1 1/4" x G 1"
Espelho roscado
(para ref. 35 085 / 35 086)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



12 005 000 **cromado** **52,50**

Rácor em S
Rosca exterior
1/2" x 3/4"
Espelho roscado
Excentricidade 30 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

12 465 000 **cromado** **66,50**
Idem, 1/2" x 3/4" Excentricidade 55 mm



12 030 000 **cromado** **67,00**

Coluna prismática 1/2"
para todas as séries com porcas de 3/4" exteriores
Ligação à misturadora G 3/4"
Montagem em bancada
Comprimento 47 mm



12 444 000 **cromado** **188,50**

Curva de saída
Com termómetro incorporado
Porca de 1 1/2" x G 1 1/4"
Comprimento 90 mm
(para ref. 35 085 / 35 086)

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
PERLATORES

Referência Cor P.V.P.R. (€)

novo



48 189 000 cromado 17,95

Kit de poupança de água
Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor
Para combinação com emulsores M22/24
Saída G 3/8"
Conjunto baixa pressão não pode ser utilizado nas seguintes coleções: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

Referência Cor P.V.P.R. (€)

novo



48 190 000 cromado 18,20

Kit de poupança de água
Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor
Para combinação com emulsores M22/24
Saída G 3/8"
Conjunto baixa pressão não pode ser utilizado nas seguintes coleções: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

novo



48 191 000 cromado 17,95

Kit de poupança de água
Inclui dois adaptadores com limitadores de caudal e um emulsor
Para combinação com emulsores M22/24
Saída G 3/8"
Conjunto baixa pressão não pode ser utilizado nas seguintes coleções: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence



13 959 000 cromado 13,00

Perlator tipo „Mousseur"
Rosca interna
M 22 x 1
Caudal tipo Z
7.5 - 9.0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE StarLight**
Rosca interior



13 950 000 cromado 12,00

Perlator tipo «Mousseur»
Rosca interna
M 22 x 1
Caudal tipo Z
9.0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE StarLight**
Rosca interior



13 928 000 cromado 9,40

Perlator tipo „Mousseur"
Rosca interna
M 22 x 1
13,5 - 15,0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE StarLight**
Rosca interior



13 900 000 cromado 12,50

Perlator tipo „Sistra"
Rosca interna
M 22 x 1
Sem limitação de caudal
Acabamento **GROHE StarLight**
Rosca interior



13 960 000 cromado 16,30

Perlator tipo „Mousseur"
Rosca exterior
M 24 x 1
7.5 - 9.0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE StarLight**
Rosca exterior



13 951 000 cromado 12,10

Perlator tipo «Mousseur»
Rosca exterior
M 24 x 1
Caudal tipo Z
9.0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE StarLight**
Rosca exterior



13 929 000 cromado 9,20
13 929 L00 branco 26,60

Perlator tipo „Mousseur"
Rosca exterior
M 24 x 1
Caudal tipo A
13,5 - 15,0 l/min a 3 bar
Acabamento **GROHE StarLight**
Rosca exterior



13 927 000 cromado 13,20

Perlator tipo „Mousseur"
Rosca exterior
M 28 x 1
Acabamento **GROHE StarLight**
Rosca exterior



13 937 000 16,20

Conjunto Mousseur
Composto por:
mousseur 14.9 l/min a 3 bar
mousseur 7.2 l/min a 3 bar
Rosca exterior
7,2 l/min
M 16.5 x 1
14,9 l/min
Inclui chave para desmontagem
Rosca exterior

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
PERLATORES

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**13 989 000**		**17,50**
	Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 18.5 x 1 Caudal tipo V 17.8 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem Rosca exterior		

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**13 926 000**		**16,65**
	Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27.0 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem Rosca exterior		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
VÁLVULAS E SIFÕES

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



28 910 000 **cromado** **59,90**

Válvula automática 1 1/4“
Para lavatórios
Para monocomandos de lavatório e bidé
Completa



40 565 000 **cromado** **75,00**

Válvula automática
Para lavatórios
Para conjunto de válvulas automáticas 1/4“
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



65 807 000	**cromado**	**49,50**
65 807 BE0	**polished nickel**	**74,00**
65 807 GL0	**cool sunrise**	**74,00**
65 807 DA0	**warm sunset**	**74,00**
65 807 A00	**hard graphite**	**74,00**

Válvula
Com tampa automática
Para lavatórios
Tampa removível
Fecho por pressão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



65 807 DC0	**supersteel**	**69,00**
65 807 EN0	**brushed nickel**	**79,00**
65 807 GN0	**brushed cool sunrise**	**79,00**
65 807 DL0	**brushed warm sunset**	**79,00**
65 807 AL0	**brushed hard graphite**	**79,00**

Válvula
Com tampa automática
Para lavatórios, Tampa removível
Fecho por pressão
Acabamento **GROHE StarLight**



65 808 000 **cromado** **49,50**

Válvula 1/4“
Para lavatórios sem escoadouro
Tampa removível
Não encerrável



40 824 000 **cromado** **19,00**

Válvula
Para lavatórios
Tampa removível
Fecho por pressão



07 182 000 **cromado** **Preço sob consulta**

Tampa de válvula
da válvula 1 1/4“
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



28 947 000 **cromado** **25,50**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Ligação à parede
Espelho



28 946 000 **cromado** **44,50**

Sifão de 1 1/4“
Para bidé
Ligação à parede
Espelho
Suporte à parede 250 - 265 mm



28 920 000 **cromado** **36,50**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Com tubo de declive fixo
Ligação à parede
Espelho



40 564 000 **cromado** **242,50**

Sifão
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



28 912 000	**cromado**	**151,50**
28 912 BE0	**polished nickel**	**227,00**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**227,00**
28 912 DA0	**warm sunset**	**227,00**
28 912 A00	**hard graphite**	**227,00**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
VÁLVULAS E SIFÕES

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



28 912 DC0	**supersteel**	**212,00**
28 912 EN0	**brushed nickel**	**242,00**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**242,00**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**242,00**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**242,00**

Sifão de 1 1/4“
Para lavatório
Em latão
(para limpeza desapertar por cima)
Escudo deslizante
Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE
INVERSORES

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**08 915 000**	**cromado**	**Preço sob consulta**

Inversor
Para monocomando e misturadora termostática de banheira 1/2", de parede
Inversor automático: banheira/duche

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**46 058 000**	**cromado**	**49,00**

Inversor
Para misturadoras monocomando universais para instalação interior de banho 1/2"
Inclui botão de inversão
Até 2010
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
BICHAS FLEXÍVEIS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	45 484 000	cromado	38,00
	2 Bichas flexíveis com mola: entradas de água fria e quente Para Lineare 32 109, Sentosa, Supra / Adria Hit e Cozinhas de Europlus, Eurowing e Eurodur		
	28 112 000	cromado	56,50
	Bicha metálica Para misturadoras de lava-louça 1,50 m Porca M 15 x 1 x 3/8“		
	46 092 000	cromado	40,50
	Bicha metálica Para misturadoras de lava-louça		
	48 293 000		36,50
	Bicha de chuveiro Para misturadora de cozinha com chuveiro ou mousseur extraível GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Inclui peso e porcas G 1/2 Aprox. 1425 mm M15 x 1 Acabamento **GROHE StarLight**		

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	46 322 000	cromado	20,50
	Bicha flexível com porca de pressão para Zedra e Minta		
	46 104 000	cromado	30,50
	Bicha metálica		
	46 174 000	cromado	48,50
	Bicha metálica		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA COZINHA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



46 312 IE0 **cromado** **72,00**

Chuveiro
Com recolha assistida
Para misturadoras de lava-louça
33 727, 33 707, 33 933



46 173 IE0 **cromado** **85,50**

Chuveiro



46 575 000 **cromado** **88,50**

K4
Chuveiro
Acabamento cromado **GROHE StarLight**



46 592 000 **cromado** **90,50**

Minta
Chuveiro
Inclui bicha metálica



46 246 000 **cromado** **62,50**

Bica extensível
Removível
Para lava-louças de um furo
Zedra 33 708, 33 764 SD0
Europlus 33 858



46 576 000 **cromado** **86,95**

K4
Bica extensível
Para chuveiro extraível do monocomando de lava-louça K4
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Inclui peso
Aprox. 1425 mm
M15 x 1



46 590 000 **cromado** **63,50**

Bica extensível



46 757 000 **cromado** **18,50**

Bica extensível



46 338 000 **15,50**

Ligação rápida



46 315 000 **17,50**

Ligação rápida

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA DUCHE

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**28 817 000**	**cromado**	**12,00**

Rácor de adaptação
Bichas de 1/2" a 3/4"

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**45 304 000**	**cromado**	**38,00**

Curva de adaptação
1/2" x 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Para misturadoras de banheira

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**06 765 000**	**cromado**	**Preço sob consulta**

Elemento deslizante
Adequado para rampas de duche Relexa, Rainshower e Euphoria com diametro de 24,7 mm
Elemento deslizante com suporte
Para ajuste de altura do chuveiro de mão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**07 659 000**	**cromado**	**Preço sob consulta**

Elemento deslizante
Adequado para rampas de duche Tempesta com diâmetro de 24,7 mm
Elemento deslizante com suporte
Para ajuste de altura do chuveiro de mão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**12 140 000**	**cromado**	**30,50**

Elemento deslizante
adequado para rampas de chuveiro com 22,0 mm de diâmetro
Elemento deslizante com suporte
Para ajuste de altura do chuveiro de mão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**45 650 IP0**	**cromado/ cromado mate**	**45,50**

Elemento deslizante
Adequado para rampas de duche Relexa (28 620 / 28 621) com diâmetro de 27,8 mm
Elemento deslizante com suporte
Para ajuste de altura do chuveiro de mão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**12 435 000**	**cromado**	**63,00**

Relexa Plus
Suporte deslizante metálico
Para rampas de duche 28 620 / 28 621
Ø 28 mm

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
OUTROS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)		Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**48 384 000**		**5,95**				
	Kit de fixação Com porca de fixação M33 x 1.5 Inclui parafusos e vedações Permite a extensão do eixo para uma instalação de 40 mm e 60 mm de misturadoras de monocomando com GROHE FastFixation						

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
FERRAMENTAS ESPECIAIS

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**19 132 000**		**51,10**
	Chave para desmontagem Para montagem/ desmontagem de tubos rígidos com rosca e tubos flexíveis		
	**19 377 000**		**38,50**
	Chave de porcas 30 mm para desmontagem de torneiras 34 mm para desmontagem do cartucho da GROHE TurboStat		

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**48 021 000**	**cromado**	**9,00**
	Chave para desmontagem Para mousseurs (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Para mousseur integrado: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 Unidade de venda 1 peças Unidade de venda 10 peças; Possibilidade de encomenda à unidade 22 016 000		
	**19 017 000**		**35,00**
	Chave de tubo longa 13 mm Para instalação do sistema Rapid		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
LIMPEZA E MANUTENÇÃO

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)
	**45 937 000**		**22,50**
	Massa de lubrificação Embalagem unitária de 25 g Unidade de venda: 15 unidades		
	**48 166 000**		**18,00**
	GROHE Clean Embalagem de 500 ml À base de ácido cítrico Em caixa de exposição Unidade de venda 10 peças; Possibilidade de encomenda à unidade 22 016 000		

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h“

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA SISTEMAS DE DESCARGA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



42 593 000 **27,50**

Regulador de descarga
Inclui um gestor de fluxo
Reduz o volume da descarga
Previne respingo em sanitas sem aro
Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas
Compatível com cisterna GD 2

GROHE
ACESSÓRIOS DE LOUÇA SANITÁRIA

Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



49 512 000 **35,50**

Conjunto de montagem
Para lavatórios de pousar
39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H
39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H
Para lavatórios de encastrar
39 422 000, 39 479 00H
Para lavatórios de pousar
Contém 2 peças



49 518 000 **32,50**

Conjunto de montagem
Para lavatórios de encastrar por baixo
39 423 000, 39 480 00H
Contém 4 peças



49 025 000 **cromado** **22,50**

Conjunto de montagem
Para semicolunas
39 426 000
39 201 000
39 325 000
Contém 2 peças



49 516 000 **22,50**

Conjunto de montagem
Para sanitas/WCs ao chão
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000,
39 431 000, 39 432 000, 39 349 000,
39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000,
39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H,
39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
Contém 2 peças



49 022 000 **cromado** **24,50**

Conjunto de fixação
Para tanques e cisternas de entrada de água por baixo
39 436 000, 39 437 000, 39 333 000
39 332 000, 39 489 000, 39 490 000



49 027 000 **cromado** **63,00**

Conjunto de prolongamento
Para bidés suspensos Euro
220 mm
39 208 000, 39 208 00H



49 510 000 **63,00**

Conjunto de prolongamento
Para sanitas/WCs suspensas Euro Ceramic
203 mm
39 328 000, 39 328 00H



49 024 000 **cromado** **63,00**

Conjunto de prolongamento
Para sanita suspensa Euro Ceramic
203 mm
39 206 000, 39 206 00H



49 509 000 **63,00**

Conjunto de prolongamento
Para sanita suspensa Cube Ceramic
178 mm
39 244 00H



49 529 000 **cromado** **19,50**

Conjunto de prolongamento
Para tampa e assento Bau
39 493 000
39 492 000
Contém 2 peças



49 522 000 **58,00**

Conjunto de montagem
Para cisterna Euro Ceramic
39 333 000
Para instalação pela parte de trás



49 023 000 **cromado** **17,50**

Válvula de enchimento de entrada lateral
Para cisternas com entrada de água por baixo
39 332 000
39 436 000
Aplicação universal

CE: artigo com condições especiais
48: artigo de stock „48h"

GROHE
ACESSÓRIOS DE LOUÇA SANITÁRIA

	Referência	Cor	P.V.P.R. (€)



49 020 000 **cromado** **25,50**

Válvula de enchimento para cisternas Euro
Para cisternas com entrada lateral
39 333 000
Aplicação universal



37 095 000 **24,00**

Válvula de enchimento de entrada lateral
3/8"
Aplicação universal
Limitador de pressão

O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm



49 061 000 **cromado** **18,50**

Válvula de descarga para cisternas Bau
Para cisternas com entrada lateral
39 436 000
39 437 000
Descarga dupla Dual Flush
Aplicação universal
Para furos de Ø 50 mm



49 066 000 **cromado** **32,50**

Válvula de descarga para cisternas Euro
Para cisternas Euro
39 332 000
39 333 000
Descarga dupla Dual Flush
Aplicação universal
Para furos de Ø 50 mm



49 528 000 **cromado** **33,50**

Amortecedores
Para assento Bau Ceramic WC com soft close
Esquerda e direita
39 493 000
Contém 2 peças



49 530 000 **branco** **12,00**

Tampas de plástico
Para tampa e assento Bau
39 492 000
39 493 000
Contém 2 peças para tampa e 4 peças para assento



49 016 000 **alpine white** **8,50**

Tampa estanque
Para sanitas/WCs ao chão
39 338 000 / 39 338 00H



49 019 000 **alpine white** **7,50**

Tampa estanque
Para cisternas com entrada lateral
39 437 000
39 333 000



49 526 000 **cromado** **12,00**

Botão de descarga Dual flush
Para cisternas
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000



49 021 000 **7,00**

Vedante de borracha
Para tanques e cisternas de entrada de água por baixo
39 436 000, 39 437 000, 39 333 000
39 332 000, 39 489 000, 39 490 000

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
06		
06 170 000	735	*
06 179 000	735	*
06 765 000	745	*
07		
07 000 000	730	*
07 025 000	735	*
07 026 000	735	*
07 146 000	735	*
07 182 000	740	*
07 659 000	745	*
08		
08 201 000	730	*
08 915 000	742	*
12		
12 005 000	737	52,50
12 030 000	571, 737	67,00
12 124 000	575	147,50
12 140 000	745	30,50
12 400 000	737	53,00
12 407 000	737	100,00
12 411 000	574, 737	90,00
12 417 000	574, 737	66,95
12 433 000	734	61,00
12 435 000	745	63,00
12 444 000	574, 737	188,50
12 465 000	737	66,50
13		
13 028 000	509	33,50
13 034 000	509	39,00
13 139 003	52	242,50
13 139 AL3	52	388,00
13 139 DC3	52	339,50
13 255 001	171, 176	58,00
13 261 000	157	90,50
13 264 000	38	259,00
13 276 002	141	109,00
13 278 002	129	125,00
13 280 001	136	105,00
13 299 000	31	285,00
13 303 000	92	117,50
13 317 000	38	895,00
13 319 000	31	890,00
13 341 000	64	269,00
13 341 IG0	64	349,70
13 404 003	102	140,10
13 449 001	119	125,00
13 449 DC1	119	175,00
13 900 000	738	12,50
13 926 000	739	16,65
13 927 000	738	13,20
13 928 000	738	9,40
13 929 000	738	9,20
13 929 L00	738	26,60
13 937 000	738	16,20
13 950 000	738	12,00
13 951 000	738	12,10
13 959 000	738	13,00
13 960 000	738	16,30
13 989 000	739	17,50

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
14		
14 014 000	331	50,50
14 015 000	291	161,50
14 048 000	274, 736	132,00
14 053 00M	274	44,50
14 055 000	184, 274	142,00
14 056 000	274, 736	99,50
14 057 000	274, 736	198,00
14 058 000	275, 736	127,00
14 077 XH0	26, 55	23,00
14 079 XH0	241, 309	16,00
18		
18 608 001	251	44,50
18 700 000	254	38,50
19		
19 017 000	747	35,00
19 025 000	77, 104	53,50
19 069 003	51	100,50
19 069 AL3	51	160,80
19 069 DC3	51	140,70
19 088 003	51	100,50
19 088 AL3	51	160,80
19 088 DC3	51	140,70
19 132 000	747	51,10
19 287 003	44	401,00
19 287 AL3	44	641,60
19 287 DC3	44	561,40
19 309 000	36	695,00
19 316 000	37	1195,00
19 334 000	39	129,00
19 377 000	747	38,50
19 381 000	154	218,50
19 384 000	40	125,00
19 386 000	36	709,00
19 408 001	112	249,00
19 408 A01	112	373,50
19 408 AL1	112	398,40
19 408 BE1	112	373,50
19 408 DA1	112	373,50
19 408 DC1	112	348,60
19 408 DL1	112	398,40
19 408 EN1	112	398,40
19 408 GL1	112	373,50
19 408 GN1	112	398,40
19 409 001	73	263,00
19 409 DC1	73	368,20
19 571 002	139	219,00
19 571 003	146	229,00
19 571 LS3	146	299,00
19 575 001	134	209,00
19 576 002	136	750,00
19 577 001	76	888,50
19 577 DC1	76	1243,90
19 578 001	117	878,00
19 578 A01	117	1317,50
19 578 AL1	117	1405,00
19 578 BE1	117	1317,50
19 578 DA1	117	1317,50
19 578 DC1	117	1229,50
19 578 DL1	117	1405,00
19 578 EN1	117	1405,00
19 578 GL1	117	1317,50
19 578 GN1	117	1405,00
19 590 000	39	195,00

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
19 781 000	29	690,00
19 783 000	29	745,00
19 787 001	30	1459,00
19 796 000	32	172,00
19 798 000	31	245,00
19 808 001	179	23,50
19 809 001	179	23,50
19 854 001	179	22,95
19 895 000	87	269,00
19 897 001	91	975,00
19 910 000	92	49,00
19 918 003	44	456,00
19 918 AL3	44	729,50
19 918 DC3	44	638,00
19 919 000	63	1355,00
19 919 IG0	63	1559,00
19 922 003	52	1111,50
19 922 AL3	52	1778,50
19 922 DC3	52	1556,50
19 923 003	52	1111,50
19 923 AL3	52	1778,50
19 923 DC3	52	1556,50
19 929 000	61	443,00
19 929 IG0	61	575,90
19 930 000	61	489,00
19 930 IG0	61	629,00
19 936 000	63	1109,00
19 936 IG0	63	1441,50
19 942 000	64	152,00
19 942 IG0	64	197,00
19 944 000	65	112,00
19 952 000	77, 104	164,00
19 965 001	76	722,85
19 967 001	113	265,00
19 967 A01	113	397,50
19 967 AL1	113	424,00
19 967 BE1	113	397,50
19 967 DA1	113	397,50
19 967 DC1	113	371,00
19 967 DL1	113	424,00
19 967 EN1	113	424,00
19 967 GL1	113	397,50
19 967 GN1	113	424,00
19 969 000	122	293,50
19 976 001	117	604,00
19 997 000	80	319,00
19 998 000	80	339,00
20		
20 008 003	49	476,00
20 008 AL3	49	762,00
20 008 DC3	49	666,50
20 009 003	49	476,00
20 009 AL3	49	762,00
20 009 DC3	49	666,50
20 143 000	34	698,00
20 164 003	49	456,00
20 164 AL3	49	729,50
20 164 DC3	49	638,00
20 169 003	49	456,00
20 169 AL3	49	729,50
20 169 DC3	49	638,00
20 188 000	35	698,00
20 189 000	35	575,00
20 190 000	35	575,00
20 192 000	35	595,00
20 193 000	35	595,00

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
20 201 000	182	103,50
20 202 000	182	110,50
20 203 000	182	93,50
20 205 000	182	89,50
20 216 001	133	255,00
20 296 001	112	299,50
20 299 001	112	329,95
20 301 003	98	309,50
20 304 001	73	317,00
20 344 000	28	729,00
20 346 000	28	649,95
20 348 000	28	681,45
20 389 000	61	629,00
20 389 IG0	61	745,00
20 393 001	178	65,90
20 414 000	61	465,00
20 414 IG0	61	565,00
20 415 000	61	477,00
20 415 IG0	61	612,00
20 417 000	60	598,00
20 417 IG0	60	690,00
21		
21 019 003	48	425,50
21 019 AL3	48	680,50
21 019 DC3	48	595,50
21 022 003	48	425,50
21 022 AL3	48	680,50
21 022 DC3	48	595,50
21 044 003	48	594,00
21 044 AL3	48	950,25
21 044 DC3	48	831,50
21 107 000	60	519,00
21 107 IG0	60	674,70
21 337 001	178	86,90
22		
22 012 000	93, 725	45,50
22 016 00M	724	53,00
22 017 00M	724	50,00
22 018 000	724	4,85
22 037 000	724	8,50
22 037 A00	724	45,00
22 037 AL0	724	47,00
22 037 BE0	724	45,00
22 037 DA0	724	45,00
22 037 DC0	724	42,00
22 037 DL0	724	47,00
22 037 EN0	724	47,00
22 037 GL0	724	45,00
22 037 GN0	724	47,00
22 039 000	724	9,00
22 039 A00	724	48,00
22 039 AL0	724	49,00
22 039 BE0	724	48,00
22 039 DA0	724	48,00
22 039 DC0	724	48,00
22 039 DL0	724	49,00
22 039 EN0	724	49,00
22 039 GL0	724	48,00
22 039 GN0	724	49,00
22 940 000	725	14,00
22 958 00M	725	189,00
23		
23 029 000	28	519,00
23 033 000	28	499,00
23 043 003	139	209,00
23 049 002	126	188,00
23 054 003	127	249,00
23 058 003	318	678,00
23 061 002	318	519,00
23 061 003	314	539,00
23 076 000	34	575,00
23 106 001	72	232,50
23 106 DC1	72	325,50
23 109 000	28	679,00
23 112 000	28	659,00
23 114 000	28	890,00
23 117 000	29	575,00
23 119 001	31	2395,00
23 124 002	160	165,00
23 127 000	86	219,00
23 132 000	86	192,00
23 135 000	86	279,00
23 138 000	88	229,00
23 140 000	88	289,00
23 145 000	88	239,00
23 147 001	318	1099,00
23 200 002	29, 87	238,50
23 293 000	578	212,00
23 296 001	73	309,50
23 296 DC1	73	433,50
23 303 000	60	365,00
23 303 IG0	60	479,00
23 310 000	60	345,00
23 310 IG0	60	455,00
23 313 000	60	549,00
23 313 IG0	60	625,00
23 315 000	62	419,00
23 315 IG0	62	539,00
23 316 000	62	539,00
23 316 IG0	62	700,70
23 317 000	62	679,00
23 317 IG0	62	769,00
23 318 000	64	1995,00
23 318 IG0	64	2495,00
23 319 000	61	226,50
23 322 001	161	119,00
23 323 001	161	102,00
23 325 000	153	137,00
23 326 000	153	121,00
23 330 001	168	71,95
23 331 001	170	89,90
23 337 001	174	71,95
23 338 001	175	89,90
23 372 002	161	99,00
23 373 20E	138	133,50
23 374 003	144	135,00
23 374 20E	138	145,00
23 374 LS3	144	175,00
23 378 00E	152	110,50
23 379 001	109	195,00
23 380 10E	132	145,00
23 385 10E	132	132,00
23 389 20E	126	195,00
23 394 10E	162	112,00
23 397 00E	153	126,00
23 403 000	34	679,00
23 405 001	73	313,50
23 405 DC1	73	439,00
23 406 000	87	289,00
23 425 000	122	228,50
23 427 000	122	259,00
23 428 000	122	374,50
23 429 000	45, 81	246,50
23 430 000	123	283,00
23 431 000	123	385,00
23 432 000	127	299,00
23 444 001	74	286,50
23 444 DC1	74	401,00
23 445 000	86	239,00
23 446 000	86	229,00
23 447 000	87	279,00
23 448 002	126	225,00
23 450 001	132	178,00
23 451 001	132	165,00
23 462 001	110	215,00
23 462 A01	110	322,50
23 462 AL1	110	344,00
23 462 BE1	110	322,50
23 462 DA1	110	322,50
23 462 DC1	110	301,00
23 462 DL1	110	344,00
23 462 EN1	110	344,00
23 462 GL1	110	322,50
23 462 GN1	110	344,00
23 463 001	110	199,00
23 491 001	118	1459,00
23 491 A01	118	2188,50
23 491 AL1	118	2334,40
23 491 BE1	118	2188,50
23 491 DA1	118	2188,50
23 491 DC1	118	2042,60
23 491 DL1	118	2334,40
23 491 EN1	118	2334,40
23 491 GL1	118	2188,50
23 491 GN1	118	2334,40
23 537 002	162	165,00
23 541 001	111	225,00
23 569 003	145	205,00
23 569 LS3	145	265,00
23 570 003	145	255,00
23 570 LS3	145	351,75
23 571 000	74, 113	233,50
23 588 000	160	112,00
23 589 001	108	185,00
23 589 A01	108	277,50
23 589 AL1	108	296,00
23 589 BE1	108	277,50
23 589 DA1	108	277,50
23 589 DC1	108	259,00
23 589 DL1	108	296,00
23 589 EN1	108	296,00
23 589 GL1	108	277,50
23 589 GN1	108	296,00
23 590 001	108	174,50
23 590 A01	108	262,00
23 590 AL1	108	279,50
23 590 BE1	108	262,00
23 590 DA1	108	262,00
23 590 DC1	108	244,30
23 590 DL1	108	279,50
23 590 EN1	108	279,50
23 590 GL1	108	262,00
23 590 GN1	108	279,50
23 591 001	108	195,00
23 602 001	175	102,80
23 604 001	171	102,80
23 633 001	175	83,95
23 635 001	170	83,95

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
23 656 000	80	265,00
23 657 000	80	299,00
23 658 000	80	289,00
23 661 000	80	399,00
23 664 000	81	309,00
23 665 000	81	309,00
23 666 000	81	399,00
23 667 001	83	1695,00
23 672 001	92	1496,50
23 707 003	144	129,00
23 707 LS3	144	169,00
23 709 003	144	135,00
23 709 LS3	144	175,00
23 715 003	145	119,00
23 718 003	145	205,00
23 718 LS3	145	265,00
23 719 003	145	255,00
23 719 LS3	145	335,00
23 720 003	146	134,00
23 720 LS3	146	172,00
23 722 003	147	142,00
23 722 LS3	147	184,00
23 726 003	147	175,00
23 726 LS3	147	225,00
23 739 002	133	255,00
23 741 001	118	2120,80
23 741 DC1	118	2969,00
23 743 002	162	155,00
23 761 001	169	139,00
23 764 001	175	139,00
23 790 001	72	218,50
23 791 001	72	212,00
23 791 DC1	72	297,00
23 792 001	77	1582,50
23 792 DC1	77	2216,00
23 797 001	109	185,00
23 844 003	97	313,50
23 845 003	101	665,00
23 846 003	101	1512,50
23 870 003	96	208,00
23 871 003	96	242,50
23 872 003	97	242,50
23 873 003	97	273,00
23 878 001	174	82,95
23 883 001	174	83,95
23 886 001	174	98,00
23 891 001	174	119,00
23 895 001	168	82,95
23 899 001	168	83,95
23 901 001	168	98,00
23 904 001	169	87,00
23 908 001	169	99,00
23 911 001	169	119,00
23 917 001	174	87,00
23 920 001	133	192,00
23 921 000	154	162,00
23 922 002	160	99,50
23 923 002	161	122,50
23 924 002	161	109,50
23 925 000	152	116,50
23 926 000	153	126,50
23 927 000	152	126,50
23 928 000	153	136,50
23 933 001	154	202,00
24		
24 027 003	50	456,00
24 027 AL3	50	729,50
24 027 DC3	50	638,00
24 036 000	123	262,95
24 044 000	156	120,80
24 045 000	156	130,95
24 046 003	148	115,00
24 046 LS3	148	149,00
24 047 003	149	128,00
24 047 LS3	149	165,00
24 048 003	148	122,00
24 048 LS3	148	159,00
24 049 003	149	135,00
24 049 LS3	149	175,00
24 053 001	135	135,00
24 054 001	135	149,00
24 055 002	123, 128	139,00
24 056 002	123, 129	152,00
24 057 001	115	148,00
24 057 A01	115	222,00
24 057 AL1	115	236,80
24 057 BE1	115	222,00
24 057 DA1	115	222,00
24 057 DC1	115	207,20
24 057 DL1	115	236,80
24 057 EN1	115	236,80
24 057 GL1	115	222,00
24 057 GN1	115	236,80
24 058 001	116	159,00
24 058 A01	116	238,50
24 058 AL1	116	254,40
24 058 BE1	116	238,50
24 058 DA1	116	238,50
24 058 DC1	116	222,60
24 058 DL1	116	254,40
24 058 EN1	116	254,40
24 058 GL1	116	238,50
24 058 GN1	116	254,40
24 059 003	100	182,50
24 060 003	100	192,00
24 061 000	82, 89	165,00
24 062 000	82, 89	179,00
24 063 001	75	171,50
24 063 DC1	75	240,00
24 064 001	75	189,00
24 064 DC1	75	264,50
24 065 003	45	283,00
24 065 AL3	45	453,00
24 065 DC3	45	396,50
24 066 003	46	312,50
24 066 AL3	46	500,50
24 066 DC3	46	438,00
24 067 000	62	265,00
24 067 IG0	62	318,00
24 068 000	63	295,00
24 068 IG0	63	354,00
24 069 000	36	302,00
24 070 000	37	329,00
24 071 000	29	329,00
24 072 000	30	359,00
24 075 000	246	334,00
24 076 000	246	374,50
24 077 000	246	374,50
24 078 000	244	334,00
24 079 000	244	374,50
24 080 000	244	374,50
24 092 001	116	185,00
24 092 A01	116	277,50
24 092 AL1	116	296,00
24 092 BE1	116	277,50
24 092 DA1	116	277,50
24 092 DC1	116	259,00
24 092 DL1	116	296,00
24 092 EN1	116	296,00
24 092 GL1	116	277,50
24 092 GN1	116	296,00
24 093 003	100	222,50
24 094 000	82, 89	199,00
24 095 001	76	210,00
24 095 DC1	76	294,00
24 096 003	46	334,00
24 096 AL3	46	534,50
24 096 DC3	46	467,50
24 099 000	30	385,00
24 134 003	46	553,50
24 134 AL3	46	885,50
24 134 DC3	46	774,50
24 135 003	47	553,50
24 135 AL3	47	885,50
24 135 DC3	47	774,50
24 138 003	47	587,80
24 138 AL3	47	940,50
24 138 DC3	47	822,95
24 153 000	83, 90	435,50
24 155 000	83, 90	482,20
24 167 001	116	161,50
24 168 001	115	150,50
24 169 001	116	188,00
24 170 001	111	299,50
24 171 001	108	188,00
24 172 001	108	174,50
24 173 001	110	218,50
24 174 001	110	238,50
24 175 001	109	188,00
24 176 001	110	202,00
24 177 001	111	228,50
24 178 001	113	201,00
24 179 001	109	185,00
24 180 001	108	198,00
24 183 001	109	198,00
25		
25 010 003	50	638,60
25 010 AL3	50	1021,70
25 010 DC3	50	894,00
25 044 003	50	2005,00
25 044 AL3	50	3208,00
25 044 DC3	50	2807,00
25 219 001	156	435,50
25 238 000	91	695,00
25 239 000	91	530,00
25 248 001	118	1481,00
25 250 001	114	232,50
25 251 001	117	878,00
25 252 001	114	192,00
26		
26 003 003	50	482,00
26 003 AL3	50	771,50
26 003 DC3	50	675,00
26 010 001	178	36,00
26 037 001	66	109,00
26 037 IG0	66	146,75
26 038 000	66	234,15
26 038 IG0	66	304,40

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
26 042 000	343	210,15
26 050 001	349, 394	59,90
26 066 000	339	577,70
26 066 A00	339	924,50
26 066 AL0	339	982,00
26 066 BE0	339	924,50
26 066 DA0	339	924,50
26 066 DC0	339	808,50
26 066 DL0	339	982,00
26 066 EN0	339	982,00
26 066 GL0	339	924,50
26 066 GN0	339	982,00
26 067 000	339	526,90
26 067 A00	339	843,00
26 067 AL0	339	895,75
26 067 BE0	339	843,00
26 067 DA0	339	843,00
26 067 DC0	339	737,50
26 067 DL0	339	895,75
26 067 EN0	339	895,75
26 067 GL0	339	843,00
26 067 GN0	339	895,75
26 075 000	315	809,00
26 075 001	312	809,00
26 075 A00	315	1294,40
26 075 AL0	315	1375,30
26 075 BE0	315	1294,40
26 075 DA0	315	1294,40
26 075 DC0	315	1132,60
26 075 DL0	315	1375,30
26 075 EN0	315	1375,30
26 075 GL0	315	1294,40
26 075 GN0	315	1375,30
26 082 002	386	22,30
26 083 002	386	60,85
26 084 002	388	37,50
26 087 000	315	1217,50
26 145 000	351	120,80
26 146 000	351	120,80
26 146 LS0	351	130,95
26 187 000	316	795,00
26 223 001	325	579,00
26 224 001	327	399,00
26 250 000	296	1420,50
26 250 LS0	296	1420,50
26 254 000	299, 334	583,80
26 254 LS0	299, 334	583,80
26 264 001	300, 335	120,80
26 328 000	398	79,00
26 329 000	398	194,95
26 332 000	398	202,00
26 333 000	398	86,50
26 334 000	404	19,80
26 335 000	404	22,30
26 346 000	404	24,80
26 356 IL0	400	30,95
26 358 000	401	115,00
26 361 000	297	1278,00
26 361 LS0	297	1278,00
26 362 LN0	331	36,50
26 362 LN1	314, 334	31,00
26 370 000	289, 383	46,65
26 370 A00	383, 412	74,65
26 370 AL0	383, 412	79,50
26 370 DC0	383, 412	65,50
26 370 DL0	383, 412	79,50
26 370 GN0	383, 412	79,50
26 373 001	288, 342	19797,00
26 374 000	291	1416,00
26 376 001	288, 342	1878,00
26 381 001	328	212,00
26 404 000	380	70,00
26 405 000	381	90,50
26 406 001	391	45,50
26 408 000	349, 394	91,50
26 411 000	341, 392	169,00
26 413 000	341, 393	141,00
26 443 000	298	1420,50
26 443 LS0	298	1420,50
26 446 000	298	1278,00
26 446 LS0	299	1278,00
26 449 000	239, 300	126,90
26 450 000	299, 334	486,50
26 450 LS0	300, 334	486,50
26 455 000	348, 378	129,90
26 458 000	339, 378	209,00
26 460 000	340, 378	219,00
26 465 000	356	131,00
26 465 A00	356	209,50
26 465 AL0	356	222,50
26 465 BE0	356	209,50
26 465 DA0	356	209,50
26 465 DC0	356	183,50
26 465 DL0	356	222,50
26 465 EN0	356	222,50
26 465 GL0	356	209,50
26 465 GN0	356	222,50
26 475 000	335	466,00
26 475 A00	335	745,50
26 475 AL0	335	792,00
26 475 BE0	335	745,50
26 475 DA0	335	745,50
26 475 DL0	335	792,00
26 475 EN0	335	792,00
26 475 GL0	335	745,50
26 475 GN0	335	792,00
26 475 LS0	335	588,00
26 477 000	335	466,00
26 477 A00	335	745,50
26 477 AL0	335	792,00
26 477 BE0	335	745,50
26 477 DA0	335	745,50
26 477 DL0	335	792,00
26 477 EN0	335	792,00
26 477 GL0	335	745,50
26 477 GN0	335	792,00
26 477 LS0	336	588,00
26 479 000	336	476,00
26 479 A00	336	762,00
26 479 AL0	336	809,50
26 479 DL0	336	809,50
26 479 GN0	336	809,50
26 479 LS0	336	608,00
26 481 000	336	476,00
26 481 A00	336	762,00
26 481 AL0	336	809,50
26 481 DL0	336	809,50
26 481 GN0	336	809,50
26 481 LS0	337	608,00
26 483 000	337	101,50
26 484 000	337	101,50
26 507 000	102, 308	984,00
26 507 A00	308	1574,00
26 507 AL0	102, 308	1672,50
26 507 BE0	308	1574,00
26 507 DA0	308	1574,00
26 507 DL0	308	1672,50
26 507 EN0	308	1672,50
26 507 GL0	308	1574,00
26 507 GN0	308	1672,50
26 507 LS0	102, 308	1111,50
26 508 000	103, 308	984,00
26 508 A00	308	1574,00
26 508 AL0	103, 308	1672,50
26 508 DL0	308	1672,50
26 508 GN0	308	1672,50
26 508 LS0	103, 308	1111,50
26 509 000	309	849,00
26 510 000	309	999,00
26 544 000	360	74,95
26 544 LS0	360	74,95
26 545 000	360	74,95
26 546 000	360	159,00
26 547 000	360	159,00
26 548 000	361	169,00
26 550 000	362	74,95
26 551 LS0	363	74,95
26 552 000	362	74,95
26 553 000	365	92,00
26 554 LS0	365	93,50
26 558 000	338	334,00
26 560 000	338	334,00
26 562 000	345	273,00
26 562 LS0	345	367,50
26 564 000	338	360,50
26 564 A00	338	606,50
26 564 AL0	338	642,50
26 564 DL0	338	642,50
26 564 GN0	338	642,50
26 566 000	339	360,50
26 566 A00	339	606,50
26 566 AL0	339	642,50
26 566 DL0	339	642,50
26 566 GN0	339	642,50
26 568 000	345	299,50
26 568 LS0	345	400,00
26 574 000	360	74,95
26 574 A00	360	112,40
26 574 AL0	360	119,90
26 574 BE0	360	112,40
26 574 DA0	360	112,40
26 574 DL0	360	119,90
26 574 EN0	360	119,90
26 574 GL0	360	112,40
26 574 GN0	360	119,90
26 574 LS0	360	74,95
26 575 000	360	159,00
26 577 LS0	361	159,00
26 578 000	361	169,00
26 578 LS0	361	169,00
26 579 LS0	361	169,00
26 580 000	362	119,90
26 580 LS0	362	119,90
26 581 000	361	99,95
26 581 LS0	362	99,95
26 582 000	362	74,95
26 582 A00	362	112,40
26 582 AL0	362	119,90
26 582 DL0	362	119,90
26 582 GN0	362	119,90
26 582 LS0	363	74,95

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
26 583 000	363	159,00
26 584 000	363	159,00
26 584 LS0	363	159,00
26 585 000	363	159,00
26 586 000	364	169,00
26 586 LS0	364	169,00
26 587 000	364	169,00
26 587 LS0	364	169,00
26 588 000	365	119,90
26 588 LS0	365	119,90
26 589 000	364	99,95
26 589 LS0	364	99,95
26 590 000	365	92,00
26 591 000	366	185,00
26 592 000	366	185,00
26 592 LS0	366	185,00
26 593 000	366	195,00
26 594 000	366	195,00
26 594 LS0	367	195,00
26 602 000	367, 413	95,45
26 603 000	367, 413	100,30
26 603 A00	367, 413	198,00
26 603 AL0	367, 413	215,00
26 603 BE0	367, 413	198,00
26 603 DA0	367, 413	198,00
26 603 DC0	367, 413	185,00
26 603 DL0	367, 413	215,00
26 603 EN0	367, 413	215,00
26 603 GL0	367, 413	198,00
26 603 GN0	367, 413	215,00
26 640 000	337	577,50
26 641 000	344	527,00
26 642 000	338	608,00
26 643 000	344	557,50
26 647 000	302	869,00
26 647 LS0	302	999,00
26 648 000	302	869,00
26 648 LS0	303	999,00
26 649 000	303	869,00
26 652 000	303	869,00
26 657 000	304	998,00
26 662 000	348, 393	125,00
26 663 000	340, 392	204,00
26 664 000	340, 392	182,00
26 666 000	348, 393	109,00
26 668 000	340, 392	188,00
26 669 000	340, 392	166,90
26 670 000	322	469,00
26 671 000	323	495,00
26 672 000	324	595,00
26 673 000	326	415,00
26 675 000	327	235,00
26 681 000	349, 393	125,00
26 682 000	340, 392	204,00
26 683 000	341, 393	182,90
26 685 000	349, 393	109,00
26 687 000	340, 392	188,00
26 688 000	341, 393	166,90
26 689 000	322	499,00
26 690 000	323	525,00
26 691 000	325	625,00
26 692 000	326	445,00
26 694 000	328	255,00
26 741 000	345	119,00
26 742 000	345	129,00

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
27		
27 032 001	306	963,50
27 055 000	408	44,50
27 056 000	408	29,80
27 057 000	411	52,00
27 057 A00	411	83,50
27 057 AL0	411	88,50
27 057 BE0	411	83,50
27 057 DA0	411	83,50
27 057 DC0	411	73,00
27 057 DL0	411	88,50
27 057 EN0	411	88,50
27 057 GL0	411	83,50
27 057 GN0	411	88,50
27 057 LS0	411	66,00
27 062 000	348, 374	202,00
27 074 000	409	36,00
27 074 A00	409	57,50
27 074 AL0	409	61,00
27 074 BE0	409	57,50
27 074 DA0	409	57,50
27 074 DC0	409	50,50
27 074 DL0	409	61,00
27 074 EN0	409	61,00
27 074 GL0	409	57,50
27 074 GN0	409	61,00
27 074 LS0	409	43,50
27 075 000	409	36,00
27 076 000	411	52,00
27 137 000	405	25,00
27 151 000	411	94,00
27 174 001	306	1314,50
27 220 000	376	43,00
27 221 001	376	58,00
27 222 000	376	64,00
27 226 001	377	126,90
27 230 001	377	95,35
27 231 001	377	105,50
27 232 001	376	111,50
27 239 001	376	58,00
27 251 000	344	117,00
27 251 A00	344	187,00
27 251 AL0	344	198,50
27 251 BE0	344	187,00
27 251 DA0	344	187,00
27 251 DL0	344	198,50
27 251 EN0	344	198,50
27 251 GL0	344	187,00
27 251 GN0	344	198,50
27 253 000	344	167,50
27 265 000	376	33,50
27 265 00E	376	33,50
27 266 001	377	85,00
27 271 000	343	466,00
27 276 000	370	101,50
27 276 LS0	370	101,50
27 286 000	343	1903,50
27 296 002	315	549,00
27 296 003	312	569,00
27 355 000	378	103,50
27 367 000	380	58,00
27 369 000	380	87,50
27 400 000	380	58,00
27 406 000	353, 395	49,50
27 421 002	319	399,00
27 443 000	370	106,50

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
27 444 000	370	106,50
27 446 000	371	106,50
27 447 000	371	106,50
27 448 000	371	106,50
27 449 000	371	106,50
27 467 000	343	598,00
27 470 000	345	476,00
27 470 LS0	346	584,00
27 473 001	317	495,00
27 473 002	314	515,00
27 475 001	317	699,00
27 475 002	313	719,00
27 477 000	346	496,50
27 479 000	346	449,00
27 484 000	352	63,00
27 485 000	352	59,00
27 488 000	351	79,00
27 499 000	379, 414	60,00
27 500 000	379, 414	69,00
27 512 001	400	23,50
27 513 001	400	41,00
27 514 001	401	76,00
27 523 000	394, 414	50,50
27 524 000	394, 414	57,00
27 530 000	347, 374	421,50
27 571 002	386	26,50
27 571 20E	386	26,50
27 572 002	386	36,50
27 573 002	386	48,50
27 578 002	387	64,00
27 584 002	387	55,00
27 591 001	349, 388	77,00
27 595 000	394, 408	22,50
27 596 000	379, 388	10,00
27 597 001	389	22,50
27 597 10E	389	22,50
27 598 001	390	55,50
27 598 10E	390	55,50
27 601 10E	391	39,50
27 606 001	349, 394	67,00
27 615 002	313	569,00
27 621 000	411	279,00
27 641 000	306	1176,50
27 693 000	382, 409	23,50
27 698 000	381	44,50
27 700 000	381	188,00
27 702 000	382	72,50
27 704 000	382, 412	44,50
27 705 000	348, 382	131,00
27 706 000	381, 409	34,90
27 707 000	381, 412	49,00
27 709 000	352, 383	120,80
27 711 000	352, 383	99,50
27 786 002	387	76,00
27 787 002	387	90,50
27 794 001	390	70,50
27 795 001	390	79,00
27 803 10E	391	35,50
27 810 001	348, 378	75,00
27 812 IL1	400	32,00
27 841 000	382, 413	181,50
27 852 001	389	18,00
27 853 001	390	48,50
27 863 000	346	669,00
27 865 000	289, 342	4558,50
27 884 001	380	100,50
27 888 000	289, 380	100,50

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
27 888 A00	380	161,00
27 888 AL0	380	170,85
27 888 DC0	380	140,50
27 888 DL0	380	170,85
27 888 GN0	380	170,85
27 892 000	382, 413	175,50
27 922 001	324	449,00
27 923 001	389	18,00
27 924 001	390	48,50
27 934 000	291	3548,00
27 938 001	343	3501,50
27 939 001	343	3025,50
27 964 000	316	659,00
27 966 001	304	1049,00
27 968 000	306	1115,50
27 968 001	304	1049,00
27 969 000	67	81,90
27 969 IG0	67	106,45
27 970 000	67	123,90
27 970 IG0	67	159,90
27 974 000	65, 347	459,00
27 974 IG0	65, 347	596,70
27 978 000	66, 353	75,00
27 986 000	65, 352	105,00
27 986 IG0	65, 352	136,50
27 993 000	66	149,00
27 993 IG0	66	193,70
28		
28 002 000	350, 592	189,85
28 020 L01	400	17,00
28 025 000	404	32,50
28 034 000	356	130,95
28 094 000	350	29,50
28 105 000	404	22,00
28 112 000	743	56,50
28 139 000	404	24,85
28 140 000	404	27,50
28 142 000	404	24,85
28 143 000	289, 404	26,90
28 145 000	404	31,80
28 150 001	405	10,70
28 151 001	405	12,80
28 154 001	405	14,95
28 155 001	405	17,00
28 158 000	406	38,00
28 190 000	350	157,50
28 198 000	350	100,50
28 261 002	389	32,50
28 286 000	350	90,50
28 308 000	347, 356	137,00
28 348 000	356	225,50
28 362 000	405	17,00
28 362 A00	405	27,50
28 362 BE0	405	27,50
28 362 DA0	405	27,50
28 362 GL0	405	27,50
28 364 000	405	19,80
28 368 000	347	374,50
28 368 00E	347	374,50
28 368 LS0	347	425,50
28 388 000	405	22,00
28 388 A00	405	35,50
28 388 BE0	405	35,50
28 388 DA0	405	35,50
28 388 GL0	405	35,50
28 389 000	357, 414	21,00
28 401 000	408	42,50
28 403 000	409	21,00
28 405 000	412	40,50
28 406 000	412	45,80
28 409 001	405	14,95
28 410 001	405	16,95
28 413 001	405	19,00
28 417 000	404	29,00
28 419 002	389	32,50
28 421 002	389	40,50
28 429 000	353, 395	42,00
28 497 000	352	68,00
28 541 000	353, 395	59,70
28 576 000	351	80,20
28 578 002	389	40,50
28 605 000	395, 410	11,00
28 620 000	413	72,50
28 621 000	413	84,00
28 622 000	410	14,00
28 623 000	408	25,50
28 628 000	412	34,00
28 690 000	356, 408	59,90
28 724 000	352	60,85
28 724 LS0	352	88,50
28 764 000	370	116,75
28 769 001	370	228,50
28 778 000	346	807,00
28 796 000	374	120,80
28 797 001	371, 413	114,00
28 817 000	745	12,00
28 874 000	414, 571	30,50
28 910 000	740	59,90
28 912 000	40	151,50
28 912 000	67, 78	151,50
28 912 A00	119, 740	227,00
28 912 AL0	78, 104	242,00
28 912 BE0	119, 740	227,00
28 912 DA0	119, 740	227,00
28 912 DC0	78, 104	212,00
28 912 DL0	119, 741	242,00
28 912 EN0	119, 741	242,00
28 912 GL0	119, 740	227,00
28 912 GN0	119, 741	242,00
28 920 000	740	36,50
28 939 000	185	53,50
28 943 000	185, 618	59,50
28 946 000	740	44,50
28 947 000	740	25,50
28 948 000	350	187,50
28 982 000	351	120,80
28 988 000	414, 571	56,50
28 990 000	184	167,00
28 991 000	184, 618	173,00
29		
29 025 002	29, 35	229,50
29 032 000	32, 40	34,00
29 033 000	32, 39	253,00
29 037 000	30, 63	740,00
29 037 002	52, 101	731,00
29 069 000	289	147,20
29 072 000	290	238,60
29 073 000	290	242,50
29 074 000	291	415,00
29 078 001	170	135,00
29 079 001	171	152,00
29 080 001	175	135,00
29 081 001	176	152,00
29 097 003	146	229,00
29 097 LS3	146	299,00
29 118 000	53, 232	466,00
29 118 A00	232	699,00
29 118 AL0	53, 232	745,50
29 118 BE0	232	699,00
29 118 DA0	53, 232	699,00
29 118 DC0	53, 232	652,50
29 118 DL0	232	745,50
29 118 EN0	232	745,50
29 118 GL0	53, 232	699,00
29 118 GN0	232	745,50
29 119 000	53, 233	506,60
29 119 A00	233	759,90
29 119 AL0	53, 233	810,50
29 119 BE0	233	759,90
29 119 DA0	53, 233	759,90
29 119 DC0	53, 233	709,00
29 119 DL0	233	810,50
29 119 EN0	233	810,50
29 119 GL0	53, 233	759,90
29 119 GN0	233	810,50
29 120 000	233	594,00
29 121 000	54, 234	553,50
29 121 A00	234	829,95
29 121 AL0	54, 234	885,50
29 121 BE0	234	829,95
29 121 DA0	54, 234	829,95
29 121 DC0	54, 234	774,50
29 121 DL0	234	885,50
29 121 EN0	234	885,50
29 121 GL0	54, 234	829,95
29 121 GN0	234	885,50
29 122 000	54, 234	360,50
29 122 A00	234	540,50
29 122 AL0	54, 234	576,50
29 122 BE0	234	540,50
29 122 DA0	54, 234	540,50
29 122 DC0	54, 234	504,50
29 122 DL0	234	576,50
29 122 EN0	234	576,50
29 122 GL0	54, 234	540,50
29 122 GN0	234	576,50
29 123 000	228	466,00
29 123 A00	228	745,50
29 123 AL0	228	792,00
29 123 DL0	228	792,00
29 123 GN0	228	792,00
29 124 000	228	506,50
29 124 A00	228	810,50
29 124 AL0	228	861,00
29 124 DL0	228	861,00
29 124 GN0	228	861,00
29 125 000	229	594,00
29 126 000	229, 288	553,50
29 126 A00	229	885,50
29 126 AL0	229	940,50
29 126 DL0	229	940,50
29 126 GN0	229	940,50
29 127 000	230	360,50
29 127 A00	230	576,50
29 127 AL0	230	612,50
29 127 DL0	230	612,50
29 127 GN0	230	612,50
29 144 000	25	391,00
29 145 000	25	435,50

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
29 146 000	25	476,00
29 147 000	24	391,00
29 148 000	24	435,50
29 149 000	24	476,00
29 150 LS0	235	588,00
29 151 LS0	235	628,50
29 152 LS0	236	415,00
29 153 LS0	230	588,00
29 156 LS0	231	628,50
29 157 LS0	231	669,00
29 158 LS0	232	415,00
29 192 001	112	252,80
29 193 001	113	269,00
29 303 003	98	256,00
29 306 003	98	273,00
29 307 003	101	881,00
29 708 000	64	212,00
29 800 000	39, 276	14,50
29 801 000	39, 276	14,50
29 802 000	39, 276	23,00
29 803 000	39, 276	23,00
29 804 000	39, 276	23,50
29 805 000	39, 276	58,00
29 904 LS0	236	669,00
30		
30 008 001	179	40,50
30 064 001	501	46,90
30 079 001	456	1775,00
30 079 DC1	456	2309,00
30 080 001	458	1619,00
30 083 001	457	1619,00
30 083 DC1	457	2105,00
30 085 001	458	1519,00
30 098 001	178, 500	36,00
30 193 000	492	139,00
30 193 DC0	492	179,00
30 219 002	470	709,00
30 219 DC2	470	925,00
30 221 002	488	159,00
30 260 003	494	125,00
30 269 000	476	269,00
30 269 DC0	476	349,70
30 270 000	477	349,00
30 270 DC0	477	460,00
30 273 001	485	275,00
30 273 DC1	485	355,00
30 274 000	467	329,00
30 274 DC0	467	429,00
30 294 000	476	425,00
30 294 DC0	476	544,70
30 305 001	494	169,00
30 305 DC1	494	219,50
30 309 000	464	305,00
30 321 DG0	476	64,00
30 321 DP0	476	64,00
30 321 DU0	476	64,00
30 321 GE0	476	64,00
30 321 HG0	476	64,00
30 321 MW0	476	64,00
30 321 TY0	476	64,00
30 321 XC0	476	64,00
30 321 YF0	476	64,00
30 321 YR0	476	64,00
30 325 001	456	1775,00
30 325 DC1	456	2309,00
30 327 001	457	1619,00
30 327 DC1	457	2105,00
30 362 000	474	469,00
30 362 AL0	474	703,50
30 362 DC0	474	609,50
30 382 000	450	589,00
30 382 DC0	450	764,50
30 383 000	450	405,00
30 385 000	450	375,00
30 387 000	450	295,00
30 484 001	178, 500	59,00
30 503 000	476	425,50
30 504 000	477	354,50
30 505 000	476	273,00
30 567 000	495	159,00
31		
31 124 002	488	195,00
31 126 004	488	235,00
31 128 001	485	205,00
31 128 DC1	485	262,50
31 129 001	485	265,00
31 129 DC1	485	342,00
31 187 001	500	99,00
31 191 001	500	99,00
31 210 001	485	335,00
31 255 000	480	265,00
31 255 DC0	480	342,00
31 302 002	440	2125,00
31 302 DC2	440	2758,50
31 323 002	436	2229,00
31 323 DC2	436	2897,00
31 325 002	438	2425,00
31 325 DC2	438	3154,50
31 326 002	439	2425,00
31 326 DC2	439	3154,50
31 347 003	437	2229,00
31 347 DC3	437	2897,00
31 358 002	466	595,00
31 358 DC2	466	773,50
31 360 001	466	579,00
31 360 DC1	466	752,70
31 367 001	504	119,95
31 368 001	504	119,95
31 375 000	466	229,00
31 375 DC0	466	297,70
31 379 000	462	609,00
31 379 DC0	462	790,50
31 395 000	480	585,00
31 395 DC0	480	759,00
31 454 001	444	1720,00
31 454 DC1	444	2237,00
31 455 001	442	1720,00
31 455 DC1	442	2237,00
31 456 001	446	1720,00
31 456 DC1	446	2237,00
31 481 001	492	239,00
31 482 003	488	255,00
31 483 002	484	275,00
31 483 DC2	484	355,00
31 491 000	484	375,00
31 491 DC0	484	487,00
31 498 001	448	1655,00
31 498 DC1	448	2150,00
31 536 001	504	95,00
31 539 000	445	2025,00
31 539 DC0	445	2633,00
31 541 000	443	2025,00
31 541 DC0	443	2633,00
31 543 000	447	2025,00
31 543 DC0	447	2633,00
31 552 SD1	521	109,00
31 562 SD1	520	190,00
31 563 SD1	516	240,00
31 564 SD1	520	190,00
31 565 SD1	520	209,00
31 566 SD0	518	165,00
31 567 SD0	519	226,00
31 568 SD0	518	222,00
31 569 SD0	518	320,00
31 570 SD0	519	329,90
31 571 SD1	516	205,00
31 572 SD1	517	260,00
31 573 SD1	517	380,00
31 574 SD1	514	265,00
31 575 SD1	514	330,00
31 576 SD1	514	310,00
31 577 SD1	515	310,00
31 578 SD1	515	240,00
31 580 SD1	516	310,00
31 581 SD1	512	950,00
31 582 SD1	512	950,00
31 583 SD1	512	640,00
31 584 SD1	513	710,00
31 585 SD1	513	950,00
31 586 SD1	513	830,00
31 587 SD0	519	229,00
31 588 SD1	517	270,00
31 593 002	470	549,00
31 593 DC2	470	713,50
31 613 000	466	399,00
31 613 DC0	466	521,00
31 615 000	476	469,00
31 615 DC0	476	609,50
31 639 AP0	529	242,00
31 639 AT0	529	242,00
31 640 AP0	529	305,00
31 640 AT0	529	305,00
31 641 AP0	529	328,00
31 641 AT0	529	328,00
31 642 AP0	529	350,00
31 642 AT0	529	350,00
31 643 AP0	530	375,00
31 643 AT0	530	375,00
31 644 AP0	527	326,00
31 644 AT0	527	326,00
31 645 AP0	527	339,00
31 645 AT0	527	339,00
31 646 AP0	527	362,00
31 646 AT0	527	362,00
31 647 AP0	528	407,00
31 647 AT0	528	407,00
31 648 AP0	528	312,00
31 648 AT0	528	312,00
31 649 AP0	528	379,00
31 649 AT0	528	379,00
31 650 AP0	524	245,00
31 650 AT0	524	245,00
31 651 AP0	524	289,00
31 651 AT0	524	289,00
31 652 AP0	524	323,00
31 652 AT0	524	323,00
31 653 AP0	526	215,00
31 653 AT0	526	215,00
31 654 AP0	526	246,00

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
31 654 AT0	526	246,00
31 655 AP0	526	292,00
31 655 AT0	526	292,00
31 656 AP0	530	199,00
31 656 AT0	530	199,00
31 657 AP0	524	328,00
31 657 AT0	524	328,00
31 658 AP0	525	337,00
31 658 AT0	525	337,00
31 680 000	505	76,00
31 693 000	505	89,00
31 706 000	504	89,00
31 719 SD0	522	132,00
31 720 SD0	522	109,00
31 726 SD0	515	248,00
31 812 001	500	99,95
31 819 001	501	109,00
32		
32 042 003	44	401,00
32 042 AL3	44	641,50
32 042 DC3	44	561,50
32 043 003	44	354,50
32 043 AL3	44	567,00
32 043 DC3	44	496,00
32 108 003	45	456,00
32 108 AL3	45	729,50
32 108 DC3	45	638,00
32 109 001	72	212,00
32 109 DC1	72	297,00
32 114 001	72	232,50
32 114 DC1	72	325,50
32 146 000	34	595,00
32 147 000	36	499,00
32 168 000	467	259,00
32 168 DC0	467	336,50
32 204 10E	132	139,00
32 208 001	134	139,00
32 210 001	134	143,00
32 211 001	135	168,00
32 224 003	495	139,00
32 240 10E	132	126,00
32 249 000	34	795,00
32 257 002	482	299,00
32 259 003	482	245,00
32 294 002	470	425,00
32 294 DC2	470	553,00
32 321 002	467	289,00
32 321 DC2	467	375,50
32 322 002	468	289,00
32 322 DC2	468	375,50
32 468 003	144	119,00
32 468 20E	138	130,50
32 482 003	495	139,00
32 488 000	468	219,00
32 488 DC0	468	284,50
32 553 002	471	385,00
32 553 DC2	471	500,00
32 612 003	96	202,00
32 618 003	97	309,50
32 628 001	110	238,50
32 628 A01	110	358,00
32 628 AL1	110	381,50
32 628 BE1	110	358,00
32 628 DA1	110	358,00
32 628 DC1	110	329,00
32 628 DL1	110	381,50
32 628 EN1	110	381,50
32 628 GL1	110	358,00
32 628 GN1	110	381,50
32 629 002	133	209,00
32 647 003	44	563,50
32 647 AL3	44	901,50
32 647 DC3	44	789,00
32 650 003	45	482,00
32 650 AL3	45	771,50
32 650 DC3	45	675,00
32 652 003	45	563,50
32 652 AL3	45	901,50
32 652 DC3	45	789,00
32 653 003	47	1562,50
32 653 AL3	47	2499,90
32 653 DC3	47	2187,50
32 659 001	485	185,00
32 661 003	484	205,00
32 661 DC3	484	262,50
32 663 003	484	255,00
32 663 DC3	484	328,50
32 667 001	486	195,00
32 706 000	35	229,50
32 740 000	166	80,00
32 743 000	166	93,50
32 750 000	498	119,00
32 754 002	38	2139,00
32 757 000	34	439,00
32 762 000	578	110,50
32 765 000	578	218,50
32 773 000	579	289,50
32 778 000	578	248,50
32 780 000	579	144,00
32 786 000	498, 579	166,50
32 789 000	582	192,50
32 792 000	582	347,00
32 793 000	582	360,50
32 795 000	582	324,00
32 825 00E	152	115,50
32 826 000	36	969,00
32 827 00E	152	101,50
32 830 001	154	202,00
32 831 000	155	131,00
32 837 000	155	117,00
32 839 000	155	131,00
32 840 000	155	109,50
32 842 000	492	139,00
32 843 002	492	169,00
32 843 DC2	492	218,00
32 881 000	166	70,00
32 882 000	166	77,00
32 898 001	109	185,00
32 901 001	111	295,00
32 901 A01	111	442,50
32 901 AL1	111	472,00
32 901 BE1	111	442,50
32 901 DA1	111	442,50
32 901 DC1	111	413,00
32 901 DL1	111	472,00
32 901 EN1	111	472,00
32 901 GL1	111	442,50
32 901 GN1	111	472,00
32 917 000	467	219,00
32 917 DC0	467	284,50
32 917 KS0	467	284,50
32 927 002	162	99,00
32 929 002	162	115,00
32 934 001	113	181,50
32 935 001	113	198,00
32 935 A01	113	297,00
32 935 AL1	113	316,80
32 935 BE1	113	297,00
32 935 DA1	113	297,00
32 935 DC1	113	277,20
32 935 DL1	113	316,80
32 935 EN1	113	316,80
32 935 GL1	113	297,00
32 935 GN1	113	316,80
32 950 000	462	699,00
32 950 DC0	462	910,50
33		
33 163 003	96	202,00
33 178 20E	126	175,00
33 188 002	160	89,00
33 190 002	126	195,00
33 202 003	494	129,00
33 241 003	98	212,00
33 244 002	127	209,00
33 265 002	160	103,00
33 281 003	494	119,00
33 281 DC3	494	154,50
33 300 002	163	115,00
33 305 002	163	155,00
33 339 000	38	756,50
33 390 002	128	229,00
33 552 002	138	142,00
33 553 003	99	290,50
33 555 002	162	105,00
33 556 002	163	126,00
33 557 20E	138	125,00
33 558 003	144	129,00
33 558 LS3	144	169,00
33 565 002	139	149,00
33 565 003	146	134,00
33 565 LS3	146	172,00
33 566 002	139	135,00
33 569 002	127	189,00
33 577 003	98	233,50
33 590 002	139	142,00
33 590 003	147	142,00
33 590 LS3	147	184,00
33 591 002	140	156,00
33 591 003	147	175,00
33 591 LS3	147	225,00
33 624 001	114	229,00
33 624 A01	114	343,50
33 624 AL1	114	366,40
33 624 BE1	114	343,50
33 624 DA1	114	343,50
33 624 DC1	114	320,60
33 624 DL1	114	366,40
33 624 EN1	114	366,40
33 624 GL1	114	343,50
33 624 GN1	114	366,40
33 635 002	140	185,00
33 636 001	114	189,00
33 636 A01	114	283,50
33 636 AL1	114	302,40
33 636 BE1	114	283,50
33 636 DA1	114	283,50
33 636 DC1	114	264,60
33 636 DL1	114	302,40
33 636 EN1	114	302,40

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
33 636 GL1	114	283,50
33 636 GN1	114	302,40
33 637 002	140	209,00
33 769 000	36	257,00
33 770 002	482	245,00
33 848 001	74	253,00
33 848 DC1	74	354,00
33 849 001	75	313,50
33 849 DC1	75	439,00
33 865 001	74	253,00
33 865 DC1	74	354,00
33 975 004	488	195,00
33 982 002	489	179,00
34		
34 020 001	570	756,50
34 143 003	147, 258	249,00
34 151 004	258	295,00
34 155 003	148, 258	329,00
34 169 001	250	303,50
34 174 001	250	395,00
34 281 001	250	506,50
34 294 001	109	174,50
34 464 001	250	405,00
34 487 000	568, 579	137,00
34 488 000	81, 88	354,50
34 497 000	82, 88	456,00
34 558 000	163, 264	189,00
34 565 001	264	229,00
34 567 000	163, 264	239,00
34 665 000	570	469,00
34 667 000	570	382,50
34 705 000	54, 77	1278,00
34 706 000	37, 103	1247,50
34 709 000	25	1208,00
34 712 000	26	1166,50
34 713 000	239	760,50
34 714 000	239	709,50
34 718 000	75, 99	405,00
34 719 000	74, 99	374,50
34 720 000	240	501,50
34 721 000	240	522,00
34 726 000	247	598,00
34 727 000	247	659,00
34 728 000	245	598,00
34 729 000	245	659,00
34 730 000	245	1227,50
34 731 000	247	1227,50
34 732 000	247	1193,00
34 734 000	245	973,50
34 735 000	248	718,00
34 741 000	83, 90	1147,00
34 742 000	37, 236	1115,50
34 743 000	237	1066,00
34 744 000	237	912,50
34 765 000	114, 134	209,00
34 766 000	115, 135	249,00
34 768 000	262	239,00
34 776 000	260	229,00
34 779 000	260	279,00
34 783 000	260	259,00
34 804 000	103, 237	1247,50
34 813 001	109	174,50
34 814 003	258	249,00
34 816 003	258	329,00
34 820 004	258	295,00
34 827 000	260	229,00
34 830 000	260	279,00
34 834 000	260	259,00
35		
35 028 000	32, 276	137,00
35 034 000	411	187,00
35 085 000	574	1477,00
35 087 000	574	1675,00
35 600 000	274, 288	121,00
35 604 000	274, 288	121,00
36		
36 015 001	550	750,50
36 109 000	592	509,00
36 121 000	592	644,50
36 122 000	592	253,00
36 194 000	508	127,00
36 207 001	550	553,50
36 208 001	550	492,50
36 233 000	586	791,00
36 264 001	539, 543	182,00
36 265 000	590	93,50
36 266 000	590	88,00
36 267 000	590	84,00
36 268 000	590	87,00
36 269 000	560	289,50
36 271 000	560	273,00
36 273 000	560	385,00
36 274 000	560	313,50
36 315 000	555	456,00
36 316 000	590	36,50
36 317 000	588	242,50
36 319 000	588	445,50
36 320 000	588	398,00
36 321 000	588	293,50
36 322 001	588	121,00
36 325 001	552	415,00
36 327 001	154, 552	344,00
36 334 SD0	554	425,50
36 335 SD0	554	405,00
36 336 001	555, 561	304,50
36 337 001	554, 561	110,50
36 339 001	555	202,00
36 359 000	290	1132,00
36 360 000	290	1065,00
36 367 000	293	340,00
36 371 000	292	608,00
36 384 000	560	567,50
36 386 001	553	750,50
36 397 000	292	1217,50
36 407 001	539, 543	253,00
36 409 000	547	533,00
36 413 000	546	648,50
36 416 001	547, 557	588,00
36 421 000	553	476,00
36 422 000	552	405,00
36 439 000	553	313,50
36 440 000	538	725,00
36 441 000	87, 538	675,00
36 442 000	538	785,00
36 444 000	542	567,50
36 445 000	111, 542	547,00
36 446 000	542	506,50
36 447 000	543	720,00
36 451 000	170, 564	212,00
36 452 000	564	192,00
36 453 000	564	222,50
36 454 000	554	862,00
36 455 000	554	831,50
36 456 000	556	212,00
36 457 000	555	807,00
36 458 000	556	648,50
36 459 000	556	689,50
36 463 000	556	192,00
36 464 000	556	567,50
37		
37 035 000	700	10,50
37 036 000	701	15,50
37 040 000	701	15,50
37 043 000	701	19,00
37 044 000	700	12,50
37 048 000	690	289,00
37 059 000	693, 713	177,50
37 060 000	693, 713	90,50
37 069 000	718	120,00
37 078 PI0	684	57,50
37 085 PI0	684	34,00
37 088 PI0	684	32,50
37 092 000	684	24,50
37 093 000	684	37,50
37 095 000	684, 751	24,00
37 102 SH0	690	15,00
37 104 K00	685	29,50
37 105 K00	685	23,50
37 107 000	689	46,00
37 112 000	689	81,50
37 114 000	689	19,00
37 115 PI0	685	14,00
37 117 PI0	685	14,00
37 131 000	670, 686	14,95
37 132 000	688	15,00
37 135 000	689	5,50
37 139 000	688	77,95
37 141 000	688	90,90
37 153 000	690	282,00
37 157 000	690	279,00
37 311 K00	685	29,50
37 321 001	696	537,00
37 321 SD1	696	550,50
37 324 001	697	503,50
37 324 SD1	697	527,00
37 338 000	697, 702	117,50
37 339 000	700	119,95
37 342 000	700	134,95
37 347 000	688	189,00
37 349 000	688	229,00
37 396 000	700	97,65
37 419 000	692	841,50
37 419 SD0	692	908,50
37 421 000	696	411,00
37 427 000	696	324,00
37 428 000	696	303,50
37 489 000	685	10,50
37 535 000	93, 104	69,90
37 535 A00	708	149,00
37 535 AL0	93, 104	149,00
37 535 BE0	708	149,00
37 535 DA0	708	149,00
37 535 DC0	93, 104	149,00
37 535 DL0	708	149,00
37 535 EN0	708	149,00
37 535 GL0	708	149,00
37 535 GN0	708	149,00

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
37 535 P00	708	69,90
37 535 SH0	708	59,90
37 547 000	718	66,00
37 547 P00	718	68,00
37 547 SH0	718	42,50
37 578 001	676	141,00
37 601 000	78, 119	83,95
37 601 A00	119, 708	149,00
37 601 AL0	78, 119	149,00
37 601 BE0	119, 708	149,00
37 601 DA0	119, 708	149,00
37 601 DC0	78, 119	149,00
37 601 DL0	119, 708	149,00
37 601 EN0	119, 708	149,00
37 601 GL0	119, 708	149,00
37 601 GN0	119, 708	149,00
37 601 P00	708	83,95
37 601 SH0	708	73,40
37 624 000	105, 129	83,95
37 624 A00	709	149,00
37 624 AL0	105, 709	149,00
37 624 BE0	709	149,00
37 624 DA0	709	149,00
37 624 DC0	105, 709	149,00
37 624 DL0	709	149,00
37 624 EN0	709	149,00
37 624 GL0	709	149,00
37 624 GN0	709	149,00
37 624 P00	709	83,95
37 624 SH0	709	73,40
37 636 000	688	78,50
37 791 SH0	682	151,50
37 965 000	709	61,95
37 965 SH0	709	49,95
38		
38 393 SD1	692	746,00
38 415 001	675	293,50
38 445 SD0	718	121,00
38 505 000	711	56,00
38 505 P00	711	66,00
38 505 SH0	711	42,50
38 506 000	711	66,00
38 506 P00	711	69,00
38 506 SH0	711	44,50
38 519 001	653	415,00
38 525 001	652	283,00
38 526 000	653	279,00
38 528 001	650	232,50
38 543 000	658	292,50
38 545 000	658	278,50
38 558 00M	653, 670	20,00
38 564 000	713	60,00
38 564 SH0	713	39,50
38 565 000	713	62,50
38 565 SH0	713	40,00
38 581 001	664	370,50
38 584 001	664	334,00
38 587 000	664	359,00
38 597 001	658	242,50
38 636 001	670	66,00
38 642 001	674	212,00
38 643 001	674	202,00
38 661 000	682	127,00
38 698 SD1	692	862,00
38 699 001	692	807,00
38 703 000	676	189,00
38 729 000	675	242,50
38 731 000	668	131,00
38 732 000	711	63,00
38 732 A00	711	127,00
38 732 AL0	711	127,00
38 732 BE0	711	127,00
38 732 BR0	711	117,00
38 732 DA0	711	127,00
38 732 DC0	711	121,50
38 732 DL0	711	127,00
38 732 EN0	711	127,00
38 732 GL0	711	127,00
38 732 GN0	711	127,00
38 732 P00	711	66,00
38 732 SD0	711	151,50
38 732 SH0	711	50,50
38 759 SD0	660, 693	878,00
38 765 000	710	73,00
38 765 P00	710	73,00
38 765 SH0	710	58,00
38 776 SD0	711	157,50
38 784 000	720	117,00
38 784 P00	720	121,00
38 784 SD0	720	177,50
38 784 SH0	720	110,50
38 785 000	675	268,00
38 786 001	656	303,50
38 796 000	716	68,00
38 804 000	720	115,50
38 804 P00	720	121,00
38 804 SH0	720	108,50
38 805 000	716	137,00
38 808 000	721	96,00
38 808 SH0	721	84,00
38 809 000	710	549,00
38 844 000	711	68,00
38 844 P00	711	69,00
38 844 SH0	711	56,00
38 845 KS0	710	242,50
38 845 LS0	710	242,50
38 845 MF0	710	242,50
38 846 LS0	720	316,50
38 857 000	720	117,00
38 857 P00	720	117,00
38 857 SH0	720	105,50
38 858 000	711	68,00
38 858 P00	711	69,00
38 858 SH0	711	56,00
38 862 000	712	66,00
38 862 P00	712	66,00
38 862 SD0	712	140,00
38 862 SH0	712	51,00
38 863 000	682	131,00
38 916 0A0	710	299,50
38 934 SD0	660, 693	562,50
38 994 000	652	303,50
39		
39 002 000	651	293,50
39 140 000	660	557,50
39 141 000	661, 693	557,50
39 201 000	627	59,00
39 202 000	627	69,00
39 206 000	628	239,00
39 206 00H	628	285,00
39 208 000	630	162,00
39 208 00H	630	208,00
39 245 00H	622	599,00
39 300 000	642	232,50
39 301 000	642	181,50
39 302 000	642	171,50
39 305 000	642	253,00
39 306 000	642	242,50
39 307 000	642	350,50
39 308 000	643	309,50
39 323 000	626	89,00
39 323 00H	626	132,00
39 324 000	627	69,00
39 324 00H	627	105,00
39 325 000	627	59,00
39 327 000	627	65,00
39 327 00H	627	105,00
39 328 000	628	235,00
39 328 00H	628	279,00
39 329 000	629	169,00
39 329 00H	629	215,00
39 330 001	629	98,00
39 331 001	629	60,50
39 332 000	628	179,00
39 333 000	629	179,00
39 335 000	626	83,00
39 335 00H	626	124,00
39 336 000	626	80,90
39 336 00H	626	119,00
39 337 000	626	84,00
39 337 00H	626	126,00
39 338 000	628	209,00
39 338 00H	628	234,00
39 339 000	629	179,00
39 339 00H	629	210,00
39 340 000	630	139,00
39 340 00H	630	188,00
39 349 000	635	107,00
39 354 SH1	600	2545,00
39 368 000	697	697,50
39 369 000	698	912,50
39 374 KS0	650	862,00
39 374 LS0	650	862,00
39 376 000	656	377,50
39 386 00H	620	529,00
39 420 000	634	54,50
39 421 000	634	47,00
39 422 000	634	89,00
39 423 000	627, 634	98,00
39 424 000	634	45,90
39 425 000	635	35,90
39 426 000	635	52,00
39 427 000	635	119,00
39 428 000	635	80,00
39 429 000	636	107,00
39 430 000	636	79,00
39 431 000	636	79,00
39 432 000	637	89,00
39 433 000	637	86,90
39 436 000	636	85,90
39 437 000	636	85,90
39 438 000	637	165,00
39 439 000	637	165,00
39 440 000	634	45,95
39 453 000	631, 639	26,95
39 454 000	631, 639	46,95
39 457 000	631, 639	48,95
39 469 00H	620	459,00
39 473 00H	620	249,00

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
39 474 00H	620	225,00
39 475 00H	620	529,00
39 476 00H	620	459,00
39 477 00H	621	249,00
39 478 00H	621	225,00
39 479 00H	621	260,00
39 480 00H	621	250,00
39 481 00H	621	199,00
39 482 00H	621	169,00
39 483 00H	622	199,00
39 484 00H	622	579,00
39 485 00H	622	559,00
39 486 00H	623	459,00
39 487 00H	623	479,00
39 488 000	623	161,00
39 489 000	622	415,00
39 490 000	623	415,00
39 491 000	635	99,00
39 492 000	636	41,50
39 493 000	637	79,00
39 538 000	628	189,00
39 551 000	631, 639	49,95
39 564 00H	614	219,00
39 565 00H	614	215,00
39 566 00H	614	499,00
39 567 00H	614	349,00
39 568 00H	614	249,00
39 570 000	615	135,00
39 571 00H	615	319,00
39 572 00H	615	370,00
39 573 00H	615	335,00
39 574 00H	616	315,00
39 575 00H	616	319,00
39 576 000	616	95,00
39 577 000	616	139,00
39 578 000	616	209,00
39 579 000	616	209,00
39 584 00H	626	285,00
39 585 00H	626	366,00
39 596 000	601, 648	259,00
39 599 000	601, 648	349,00
39 608 00H	614	449,00
39 609 00H	615	300,00
39 611 000	617	5325,00
39 617 000	617	1100,00
39 622 000	617	5350,00
39 648 SH0	603, 638	219,00
39 683 000	675	155,00
39 687 000	651	249,00
39 694 000	682	112,00
39 699 000	653, 670	29,95
39 729 000	617	5325,00
39 732 000	637	39,00
39 733 000	638	39,00
40		
40 254 000	41	38,50
40 254 003	56	45,00
40 256 000	41	54,30
40 256 003	56	52,50
40 278 000	41	112,00
40 279 000	42	149,00
40 284 000	42	62,00
40 304 003	56	68,50
40 304 AL3	56	109,50
40 304 DC3	56	95,95
40 305 003	56	68,50
40 305 AL3	56	109,50
40 305 DC3	56	95,95
40 306 003	56	68,50
40 306 AL3	56	109,50
40 306 DC3	56	95,95
40 307 003	56	92,00
40 307 AL3	56	147,50
40 307 DC3	56	129,00
40 308 003	57	153,50
40 308 AL3	57	245,50
40 308 DC3	57	214,50
40 309 003	57	146,50
40 309 AL3	57	234,50
40 309 DC3	57	205,50
40 312 003	57	47,50
40 312 AL3	57	76,00
40 312 DC3	57	66,50
40 313 003	57	104,00
40 313 AL3	57	166,50
40 313 DC3	57	145,50
40 314 003	57	207,00
40 314 AL3	57	331,50
40 314 DC3	57	289,95
40 339 000	41	149,00
40 340 000	42	242,00
40 341 000	41	224,00
40 342 000	41	224,00
40 344 001	203	138,00
40 344 DC1	203	193,50
40 363 000	41	242,00
40 364 001	200	15,00
40 364 A01	200	22,50
40 364 AL1	200	24,00
40 364 BE1	200	22,50
40 364 DA1	200	22,50
40 364 DC1	200	21,00
40 364 DL1	200	24,00
40 364 EN1	200	24,00
40 364 GL1	200	22,50
40 364 GN1	200	24,00
40 365 001	199	27,50
40 365 A01	199	41,00
40 365 AL1	199	43,50
40 365 BE1	199	41,00
40 365 DA1	199	41,00
40 365 DC1	199	38,00
40 365 DL1	199	43,50
40 365 EN1	199	43,50
40 365 GL1	199	41,00
40 365 GN1	199	43,50
40 366 001	199	43,50
40 366 A01	199	65,50
40 366 AL1	199	69,50
40 366 BE1	199	65,50
40 366 DA1	199	65,50
40 366 DC1	199	61,00
40 366 DL1	199	69,50
40 366 EN1	199	69,50
40 366 GL1	199	65,50
40 366 GN1	199	69,50
40 367 001	202	36,00
40 367 A01	202	54,00
40 367 AL1	202	57,50
40 367 BE1	202	54,00
40 367 DA1	202	54,00
40 367 DC1	202	50,50
40 367 DL1	202	57,50
40 367 EN1	202	57,50
40 367 GL1	202	54,00
40 367 GN1	202	57,50
40 368 001	198, 206	7,50
40 369 001	198	27,50
40 369 A01	198	41,00
40 369 AL1	198	43,50
40 369 BE1	198	41,00
40 369 DA1	198	41,00
40 369 DC1	198	38,00
40 369 DL1	198	43,50
40 369 EN1	198	43,50
40 369 GL1	198	41,00
40 369 GN1	198	43,50
40 371 001	199	48,50
40 371 A01	199	73,00
40 371 AL1	199	78,00
40 371 BE1	199	73,00
40 371 DA1	199	73,00
40 371 DC1	199	68,00
40 371 DL1	199	78,00
40 371 EN1	199	78,00
40 371 GL1	199	73,00
40 371 GN1	199	78,00
40 372 001	198, 206	9,00
40 374 001	203	44,50
40 374 A01	203	66,50
40 374 AL1	203	71,00
40 374 BE1	203	66,50
40 374 DA1	203	66,50
40 374 DC1	203	62,00
40 374 DL1	203	71,00
40 374 EN1	203	71,00
40 374 GL1	203	66,50
40 374 GN1	203	71,00
40 385 001	202	27,50
40 385 A01	202	41,00
40 385 AL1	202	43,50
40 385 BE1	202	41,00
40 385 DA1	202	41,00
40 385 DC1	202	38,00
40 385 DL1	202	43,50
40 385 EN1	202	43,50
40 385 GL1	202	41,00
40 385 GN1	202	43,50
40 386 001	200	54,50
40 386 A01	200	82,00
40 386 AL1	200	87,50
40 386 BE1	200	82,00
40 386 DA1	200	82,00
40 386 DC1	200	76,50
40 386 DL1	200	87,50
40 386 EN1	200	87,50
40 386 GL1	200	82,00
40 386 GN1	200	87,50
40 394 001	198, 206	22,00
40 394 A01	198	33,50
40 394 AL1	198, 206	35,50
40 394 BE1	198	33,50
40 394 DA1	198	33,50
40 394 DC1	198, 206	31,00
40 394 DL1	198	35,50
40 394 EN1	198, 214	35,50
40 394 GL1	198	33,50
40 394 GN1	198	35,50
40 402 000	508	139,00
40 404 001	452	95,00

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
40 405 001	452	59,00
40 412 001	452	235,00
40 421 001	201	43,50
40 421 A01	201	65,50
40 421 AL1	201	69,50
40 421 BE1	201	65,50
40 421 DA1	201	65,50
40 421 DC1	201	61,00
40 421 DL1	201	69,50
40 421 EN1	201	69,50
40 421 GL1	201	65,50
40 421 GN1	201	69,50
40 422 000	453	129,95
40 423 000	454	200,00
40 430 001	452	175,00
40 434 001	453	69,00
40 437 000	452	56,00
40 457 001	211	27,00
40 459 001	210	31,00
40 460 001	210	21,50
40 461 001	211	13,00
40 462 001	211	114,00
40 463 001	211	35,00
40 507 001	207	41,50
40 508 001	206	36,00
40 509 001	207	55,00
40 510 001	206	49,50
40 511 001	207	21,00
40 512 001	207	180,50
40 513 001	208	72,00
40 514 001	207	74,00
40 535 000	508	56,00
40 535 DC0	508	77,00
40 536 000	508	50,50
40 536 DC0	508	70,00
40 547 001	453	88,00
40 564 000	32, 40	242,50
40 565 000	32, 94	75,00
40 585 001	210	21,50
40 623 001	207	35,00
40 624 001	206	69,50
40 625 000	69	177,00
40 625 IG0	69	230,00
40 626 000	68	169,50
40 626 IG0	68	220,00
40 627 000	68	222,00
40 627 IG0	68	288,00
40 628 000	68	209,00
40 628 IG0	68	271,00
40 629 000	68	235,00
40 629 IG0	68	305,00
40 630 000	68	143,50
40 630 IG0	68	186,50
40 631 000	68	68,00
40 631 IG0	68	89,00
40 632 000	69	248,00
40 632 IG0	69	322,00
40 633 000	69	159,00
40 633 IG0	69	205,00
40 652 001	214	27,50
40 653 001	214	43,00
40 654 001	215	74,00
40 655 001	214	27,50
40 656 001	215	15,00
40 657 001	215	32,50
40 658 001	215	44,50
40 659 001	216	48,50
40 660 001	215	145,00
40 663 001	203, 211	61,00
40 664 001	203, 212	48,50
40 688 001	199	39,50
40 688 A01	199	59,50
40 688 AL1	199	63,00
40 688 BE1	199	59,50
40 688 DA1	199	59,50
40 688 DC1	199	55,50
40 688 DL1	199	63,00
40 688 EN1	199	63,00
40 688 GL1	199	59,50
40 688 GN1	199	63,00
40 689 001	202	32,50
40 689 A01	202	48,50
40 689 AL1	202	52,00
40 689 BE1	202	48,50
40 689 DA1	202	48,50
40 689 DC1	202	45,50
40 689 DL1	202	52,00
40 689 EN1	202	52,00
40 689 GL1	202	48,50
40 689 GN1	202	52,00
40 691 002	453	119,00
40 694 000	453	30,50
40 766 000	194	68,00
40 767 000	195	128,00
40 768 000	194	192,00
40 781 000	195	104,00
40 782 000	195	36,00
40 783 000	194	32,00
40 784 000	195	48,00
40 791 001	57, 192	6,50
40 791 KS1	57, 192	6,50
40 793 001	201	62,00
40 793 DC1	201	86,50
40 794 001	201	74,00
40 794 DC1	201	103,50
40 797 001	201	193,00
40 799 001	201	49,50
40 799 DC1	201	69,50
40 800 001	200	145,50
40 800 A01	200	218,50
40 800 AL1	200	233,00
40 800 BE1	200	218,50
40 800 DA1	200	218,50
40 800 DC1	200	204,00
40 800 DL1	200	233,00
40 800 EN1	200	233,00
40 800 GL1	200	218,50
40 800 GN1	200	233,00
40 802 001	200	74,00
40 802 A01	200	111,00
40 802 AL1	200	118,50
40 802 BE1	200	111,00
40 802 DA1	200	111,00
40 802 DC1	200	103,50
40 802 DL1	200	118,50
40 802 EN1	200	118,50
40 802 GL1	200	111,00
40 802 GN1	200	118,50
40 804 000	195	360,50
40 805 000	194	60,00
40 806 000	194	40,00
40 807 000	195	200,00
40 808 000	196	177,50
40 809 000	196	140,00
40 824 000	740	19,00
40 848 000	452	17,00
40 848 SD0	452	26,50
40 855 000	460	70,00
40 857 000	196	140,00
40 865 000	194	48,00
40 911 000	670, 676	13,00
40 915 000	203, 212	9,00
40 920 000	454	37,50
40 949 000	671, 676	20,50
40 950 000	670, 676	16,50
40 954 000	99	103,50
40 980 000	460	340,00
40 981 000	460	340,00
40 982 000	460	360,50
40 983 000	460	360,50
40 986 SD0	530	70,00
41		
41 010 000	508, 726	25,50
41 027 000	188	60,00
41 027 A00	188	90,00
41 027 AL0	188	95,85
41 027 BE0	188	90,00
41 027 DA0	188	90,00
41 027 DC0	188	84,00
41 027 DL0	188	95,85
41 027 EN0	188	95,85
41 027 GL0	188	90,00
41 027 GN0	188	95,85
41 028 000	188	80,00
41 028 A00	188	120,50
41 028 AL0	188	128,50
41 028 BE0	188	120,50
41 028 DA0	188	120,50
41 028 DC0	188	112,50
41 028 DL0	188	128,50
41 028 EN0	188	128,50
41 028 GL0	188	120,50
41 028 GN0	188	128,50
41 029 000	188	28,50
41 035 000	188	66,00
41 035 A00	188	99,00
41 035 AL0	188	105,50
41 035 BE0	188	99,00
41 035 DA0	188	99,00
41 035 DC0	188	92,50
41 035 DL0	188	105,50
41 035 EN0	188	105,50
41 035 GL0	188	99,00
41 035 GN0	188	105,50
41 036 000	188	36,50
41 037 000	189	16,00
41 038 000	189	76,00
41 038 A00	189	114,00
41 038 AL0	189	122,00
41 038 BE0	189	114,00
41 038 DA0	189	114,00
41 038 DC0	189	106,50
41 038 DL0	189	122,00
41 038 EN0	189	122,00
41 038 GL0	189	114,00
41 038 GN0	189	122,00
41 039 000	189	20,50
41 039 A00	189	30,50
41 039 AL0	189	32,50
41 039 BE0	189	30,50

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
41 039 DA0	189	30,50
41 039 DC0	189	28,50
41 039 DL0	189	32,50
41 039 EN0	189	32,50
41 039 GL0	189	30,50
41 039 GN0	189	32,50
41 049 000	189	36,00
41 049 A00	189	54,00
41 049 AL0	189	57,50
41 049 BE0	189	54,00
41 049 DA0	189	54,00
41 049 DC0	189	50,50
41 049 DL0	189	57,50
41 049 EN0	189	57,50
41 049 GL0	189	54,00
41 049 GN0	189	57,50
41 056 000	190	91,50
41 056 A00	190	137,00
41 056 AL0	190	146,00
41 056 BE0	190	137,00
41 056 DA0	190	137,00
41 056 DC0	190	128,00
41 056 DL0	190	146,00
41 056 EN0	190	146,00
41 056 GL0	190	137,00
41 056 GN0	190	146,00
41 057 000	190	105,00
41 058 000	190	121,00
41 058 A00	190	181,00
41 058 AL0	190	193,50
41 058 BE0	190	181,00
41 058 DA0	190	181,00
41 058 DC0	190	169,00
41 058 DL0	190	193,50
41 058 EN0	190	193,50
41 058 GL0	190	181,00
41 058 GN0	190	193,50
41 059 000	190	127,00
41 059 A00	190	190,50
41 059 AL0	190	203,00
41 059 BE0	190	190,50
41 059 DA0	190	190,50
41 059 DC0	190	177,50
41 059 DL0	190	203,00
41 059 EN0	190	203,00
41 059 GL0	190	190,50
41 059 GN0	190	203,00
41 063 000	191	101,50
41 063 A00	191	152,00
41 063 AL0	191	162,50
41 063 BE0	191	152,00
41 063 DA0	191	152,00
41 063 DC0	191	142,00
41 063 DL0	191	162,50
41 063 EN0	191	162,50
41 063 GL0	191	152,00
41 063 GN0	191	162,50
41 064 000	191	71,00
41 064 A00	191	106,50
41 064 AL0	191	113,50
41 064 BE0	191	106,50
41 064 DA0	191	106,50
41 064 DC0	191	99,50
41 064 DL0	191	113,50
41 064 EN0	191	113,50
41 064 GL0	191	106,50
41 064 GN0	191	113,50
41 066 000	191	320,00
41 066 A00	191	479,50
41 066 AL0	191	511,50
41 066 BE0	191	479,50
41 066 DA0	191	479,50
41 066 DC0	191	447,50
41 066 DL0	191	511,50
41 066 EN0	191	511,50
41 066 GL0	191	479,50
41 066 GN0	191	511,50
41 067 000	191	55,00
41 067 A00	191	85,00
41 067 AL0	191	89,00
41 067 BE0	191	85,00
41 067 DA0	191	85,00
41 067 DC0	191	75,00
41 067 DL0	191	89,00
41 067 EN0	191	89,00
41 067 GL0	191	85,00
41 067 GN0	191	89,00
41 068 000	192	57,00
41 068 A00	192	85,00
41 068 AL0	192	91,00
41 068 BE0	192	85,00
41 068 DA0	192	85,00
41 068 DC0	192	79,50
41 068 DL0	192	91,00
41 068 EN0	192	91,00
41 068 GL0	192	85,00
41 068 GN0	192	91,00
41 069 000	192	91,50
41 069 A00	192	137,00
41 069 AL0	192	146,00
41 069 BE0	192	137,00
41 069 DA0	192	137,00
41 069 DC0	192	128,00
41 069 DL0	192	146,00
41 069 EN0	192	146,00
41 069 GL0	192	137,00
41 069 GN0	192	146,00
41 073 000	508, 726	35,50
41 076 000	192	109,00
41 076 A00	192	165,00
41 076 AL0	192	175,00
41 076 BE0	192	165,00
41 076 DA0	192	165,00
41 076 DC0	192	155,00
41 076 DL0	192	175,00
41 076 EN0	192	175,00
41 076 GL0	192	165,00
41 076 GN0	192	175,00
41 077 000	192	171,50
41 077 A00	192	257,50
41 077 AL0	192	274,50
41 077 BE0	192	257,50
41 077 DA0	192	257,50
41 077 DC0	192	240,00
41 077 DL0	192	274,50
41 077 EN0	192	274,50
41 077 GL0	192	257,50
41 077 GN0	192	274,50
41 154 000	726	34,00
41 275 000	727	36,50
42		
42 300 000	686	7,00
42 314 000	684	38,50
42 320 000	684	39,00
42 333 000	654, 686	15,50
42 383 000	730	53,00
42 429 000	292	127,00
42 593 000	686, 749	27,50
42 713 000	730	117,00
42 717 000	731	168,50
43		
43 544 000	686	9,50
43 733 000	684	3,00
43 758 00M	684	20,50
43 813 000	592, 731	136,95
43 981 000	731	103,50
45		
45 304 000	745	38,00
45 346 000	735	26,50
45 484 000	743	38,00
45 650 IP0	745	45,50
45 882 000	735	35,50
45 883 000	735	40,50
45 885 000	735	56,50
45 937 000	748	22,50
45 984 001	31, 38	499,50
46		
46 048 000	730	35,50
46 058 000	742	49,00
46 092 000	743	40,50
46 104 000	743	30,50
46 173 IE0	744	85,50
46 174 000	743	48,50
46 246 000	744	62,50
46 277 000	582, 730	18,50
46 308 000	730	12,00
46 312 IE0	744	72,00
46 315 000	744	17,50
46 322 000	743	20,50
46 338 000	744	15,50
46 374 000	730	40,50
46 375 000	730	9,50
46 575 000	744	88,50
46 576 000	744	86,95
46 580 000	730	46,50
46 590 000	744	63,50
46 592 000	744	90,50
46 757 000	744	18,50
46 944 001	602	195,00
47		
47 010 000	732	171,00
47 012 000	732	246,50
47 019 000	732	308,00
47 024 000	732	236,00
47 025 000	732	177,00
47 175 000	251, 254	118,50
47 186 000	733	219,00
47 217 000	732	101,50
47 220 000	732	163,50
47 282 000	732	155,50
47 310 000	732	161,50
47 349 000	732	101,50
47 364 000	734	76,00
47 379 000	732	298,50
47 439 000	733	61,00
47 450 000	732	91,50

* Preço sob consulta

GROHE
ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)
47 483 000	733	101,50
47 533 000	557, 568	35,00
47 565 000	732	254,00
47 569 000	574	318,50
47 574 000	732	88,00
47 657 000	732	223,50
47 658 000	732	356,00
47 837 000	293	85,00
47 867 000	293	80,00
47 868 000	293	73,00
47 877 000	293	84,00
47 994 000	570	11,00
48		
48 021 000	747	9,00
48 053 000	331	91,50
48 054 000	331	70,00
48 166 000	748	18,00
48 189 000	738	17,95
48 190 000	738	18,20
48 191 000	738	17,95
48 293 000	743	36,50
48 297 000	730	61,00
48 349 000	300, 330	99,50
48 350 000	300, 330	121,00
48 359 000	730	71,00
48 384 000	505, 746	5,95
48 497 000	310, 330	202,00
48 498 000	310, 330	96,50
48 499 000	310, 330	106,50
49		
49 003 000	275	198,00
49 016 000	751	8,50
49 019 000	751	7,50
49 020 000	751	25,50
49 021 000	751	7,00
49 022 000	750	24,50
49 023 000	750	17,50
49 024 000	750	63,00
49 025 000	750	22,50
49 027 000	750	63,00
49 028 000	733	81,00
49 061 000	751	18,50
49 066 000	751	32,50
49 113 000	618	1721,00
49 113 SH0	618	1721,00
49 509 000	750	63,00
49 510 000	750	63,00
49 512 000	750	35,50
49 516 000	750	22,50
49 518 000	750	32,50
49 522 000	631, 750	58,00
49 526 000	751	12,00
49 528 000	751	33,50
49 529 000	750	19,50
49 530 000	751	12,00
49 532 000	631, 639	8,95
49 533 000	643	42,50
49 533 SH0	643	42,50
49 534 000	643	42,50
49 534 SH0	643	42,50
65		
65 807 000	740	49,50
65 807 A00	740	74,00
65 807 AL0	740	79,00
65 807 BE0	740	74,00
65 807 DA0	740	74,00
65 807 DC0	740	69,00
65 807 DL0	740	79,00
65 807 EN0	740	79,00
65 807 GL0	740	74,00
65 807 GN0	740	79,00
65 808 000	740	49,50
66		
66 791 000	671	13,00

* Preço sob consulta

A LIXIL FAZ CASAS MELHORES
UMA REALIDADE PARA TODOS, EM QUALQUER LUGAR.

Uma casa melhor é feita de, surpreendentemente, pequenas coisas – um duche para relaxar depois de um longo dia; cozinhas que alimentam a sua criatividade; cerâmicas que providenciam limpeza e conforto; portas e janelas que o conectam com o mundo exterior; chuveiros e torneiras para interagir com a água de novas maneiras; interiores e exteriores que dão vida aos espaços.

Com a fusão de cinco das mais bem-sucedidas empresas do Japão de materiais de construção e habitação, utilizamos a nossa longa herança Japonesa para criar tecnologia líder a nível mundial e desenvolver produtos inovadores, de alta qualidade que transformam casas. Desde então, temos vindo a reunir alguns dos nomes mais respeitados na nossa indústria de todo o mundo que são agora casa a marcas como American Standard e GROHE. Hoje, somos mais de 70.000 funcionários em mais de 150 países em todo o mundo. O que diferencia o LIXIL não é apenas o que fazemos ou onde o fazemos. É como e o porquê daquilo que fazemos.

Inovamos com designs significativos que melhoram a maneira de viver das pessoas, como os inteligentes revestimentos de parede Ecocarat que controlam odores a humidade. Experimentamos com os principais designers para desenvolver produtos como o GROHE Sense Guard, que rapidamente deteta fugas de água em casa. Adaptámos as nossas tecnologias para dar acesso a todos, como sucedeu com a gama de produtos SATO, que salvam vidas diariamente. Por fim, temos um modelo de negócios responsável que nos permite lidar com questões globais generalizadas, como o nosso compromisso em fornecer a 100 milhões de pessoas acesso a saneamento seguro até 2020.


› ESTAMOS ORGULHOSOS DE QUE OS NOSSOS PRODUTOS TOCAM A VIDA DE MAIS DE 1 BILIÃO DE PESSOAS TODOS OS DIAS, MAS HÁ POTENCIAL PARA FAZER AINDA MAIS.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

GROHE
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

As relações comerciais entre a GROHE Portugal, Lda. (GROHE) e os adquirentes dos seus bens e serviços (CLIENTES) são reguladas pelas presentes *Condições Gerais de Venda.*

As presentes *Condições Gerais de Venda* são comunicadas aos CLIENTES com os quais sejam celebrados *acordos de fornecimento (trade terms)* aquando das negociações destes e/ou com a aceitação de uma encomenda pela GROHE.
Considera-se que estas *Condições Gerais de Venda* foram aceites, sem reservas, pelo CLIENTE, se este não deduzir, por escrito e no prazo de cinco dias, oposição.

1. ENCOMENDAS

As encomendas à GROHE deverão ser feitas através de meio de comunicação com ponto de transmissão com origem no cliente, como por exemplo e-mail, fax, GROHE online, EDI, sempre que possível sob a forma de requisição numerada e com cabeçalho do Cliente.
As encomendas apenas vinculam a GROHE após esta as confirmar, por escrito, ficando a vinculação definitiva sempre condicionada à integral aceitação destas *Condições Gerais de Venda* pelo CLIENTE.
Qualquer condição ou exigência indicada pelo CLIENTE no seu pedido de encomenda que não esteja em conformidade com as presentes *Condições Gerais de Venda* considera-se sem efeito, salvo aceitação, escrita, pela GROHE.
Quaisquer modificações às encomendas já confirmadas pela GROHE deverão ser efetuadas por escrito e só serão válidas quando expressamente aceites por esta.
Os pedidos de alteração poderão originar custos adicionais e/ou atrasos no cumprimento da encomenda, o que o CLIENTE expressamente aceita.
Reclamações por discordância com os valores da confirmação de encomenda deverão ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas após a receção da confirmação de encomenda. Decorrido este prazo, a GROHE tomará a encomenda como firme, despoletando automaticamente todos os processos necessários de produção, expedição e faturação.

2. ENTREGAS

A GROHE comunicará ao CLIENTE, quando da confirmação da encomenda, a data prevista para a entrega.
Salvo acordo expresso em contrário, tal data será meramente indicativa.
A GROHE não aceitará, em caso algum, eventuais penalizações relativas a datas de entrega não cumpridas.
A mercadoria será entregue no local indicado "como ponto de entrega" na ficha de cliente GROHE, em Portugal Continental.
No caso de, na data, local e hora acordados, ninguém estar presente para receber os artigos encomendados ou for recusada a sua receção, a GROHE procederá ao seu armazenamento e tentará acordar com o CLIENTE nova data de entrega.

A GROHE faturará ao CLIENTE as despesas com a entrega frustrada e as despesas de armazenagem.
Não sendo possível efetuar a entrega da mercadoria nas duas semanas seguintes, a GROHE terá o direito de denunciar o contrato, proceder à venda dos produtos em causa, podendo, para além do reembolso dos custos suportados e de quaisquer outros prejuízos, exigir ao CLIENTE a diferença entre o preço acordado e aquele pelo qual vendeu tais produtos, quando inferior.
A GROHE poderá, ainda, em qualquer momento e à sua discrição, suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes da encomenda em aberto.
Entregas urgentes, a pedido do CLIENTE, serão efetuadas com um débito adicional na fatura, de acordo com os valores praticados pelo transportador.
A GROHE reserva-se o direito de fazer, nas encomendas de valor líquido inferior a 200,00€, um débito adicional ao CLIENTE de 20,00 € para custos de transporte e processamento.

3. PREÇOS

Os preços praticados pela GROHE são os *preços para revenda* vigentes no momento da confirmação da encomenda, os quais têm por base a *Tabela de Preços Orientadores para Venda ao Público*.
Tal tabela pode ser alterada a qualquer momento, sem aviso prévio.
Os CLIENTES com os quais exista, em vigor, um *acordo de fornecimento (trade terms)* terão direito aos descontos e condições de pagamento aí previstos.

4. PAGAMENTO

A regra é a do pagamento antecipado pelo CLIENTE da mercadoria encomendada.
Os CLIENTES com os quais, exista, em vigor, um *acordo de fornecimento (trade terms)* poderão adquirir mercadoria a crédito, nos termos e até aos montantes aí previstos, bem como efetuar o pagamento nos prazos aí acordados.
Relativamente às vendas a crédito, o CLIENTE terá direito a um desconto de 2 %, caso proceda ao integral pagamento da mercadoria nos trinta dias posteriores à data de faturação.

Se a GROHE tiver conhecimento de factos e circunstâncias que originem fundado receio de incumprimento de obrigações

por parte do CLIENTE, poderá suspender a entrega de mercadorias a serem vendidas a crédito, e exigir o pagamento antecipado ou a prestação de garantias adequadas do seu pagamento.
Havendo mora do CLIENTE, a GROHE poderá suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes de encomenda em aberto.

5. RESERVA DE PROPRIEDADE
A GROHE reserva o direito de propriedade dos produtos entregues ao CLIENTE até ao integral pagamento do respetivo preço.

6. RECLAMAÇÕES
Reclamações relacionadas com a entrega / transporte de produtos terão de ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas, a contar da data de receção dos mesmos, juntamente com a respetiva referência em documento de transporte.

7. DEVOLUÇÕES
A GROHE Portugal não aceita devoluções de produtos. Reclamações por "Garantia" são tratadas conforme descrito nesse ponto. Eventuais exceções serão analisadas caso a caso e os termos da devolução definidos por escrito.

8. GARANTIA
Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos, relativamente a defeitos de fabrico, à excepção das categorias abaixo enunciadas.

- Sistemas de Instalação (Rapid SL e Uniset) e Elementos Encastráveis, beneficiam de um período de garantia de 10 anos;
- GROHE Blue Home, GROHE Red, Sensia Arena e GROHE Sense têm 2 anos de garantia + 1, caso seja efetuado o registo online do produto no website.

A documentação relativa à garantia, instalação, manutenção utilização, que acompanha o produto, deve ser conservada e entregue ao consumidor final.
Validada a existência do defeito de fabrico, cabe à GROHE optar pela sua reparação ou pela substituição do artigo em causa.
O CLIENTE deve proporcionar à GROHE todas as condições que se mostrem necessárias para que esta possa proceder à verificação da existência do defeito e, sendo o caso, à sua reparação.
A garantia caduca caso tenha lugar uma tentativa de reparação não autorizada do produto ou, por algum modo, seja alterada a sua estrutura, componentes e/ou modo de funcionamento.
O dever de garantia não existe em casos de defeitos que sejam resultado de: má instalação ou montagem; abastecimento de água que não preencha as condições legais; uso inadequado ou incorreto do produto; falta de manutenção ou limpeza incorreta, como seja, utilização de produtos abrasivos, ácidos e químicos; casos fortuitos ou de força maior. A GROHE declina toda a responsabilidade pelos danos decorrentes de tais factos.
Se o produto for utilizado em áreas públicas, e por esse motivo sujeito a um elevado desgaste, o mesmo terá de ser assistido regularmente (manutenção) de acordo com as Informações Técnicas do Produto (ITP), pelo menos uma vez por ano. A não verificação dessa manutenção regular, a comprovar por fatura de um dos nossos centros de assistência autorizados, elencados no nosso Preçário em vigor, implica a caducidade da garantia GROHE.
Mais info: https://www.grohe.pt/pt_pt/servicos-para-si/guarantee.html

9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A reparação dos defeitos abrangidos pela garantia GROHE será efetuada por técnicos credenciados.
Tais serviços estão à disposição dos CLIENTES e dos consumidores para a instalação, manutenção e reparação dos produtos GROHE, mediante o respetivo pagamento.

10. PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Os direitos de propriedade intelectual e/ou industrial dos produtos, equipamentos, peças, componentes e demais artigos vendidos, incluindo documentação técnica, procedimentos de montagem, planos, desenhos industriais outros são detidos pela GROHE.
A GROHE não concede nenhum direito sobre os direitos de propriedade intelectual e o *know how* ligados ao produto vendido, mesmo quando este tenha sido desenvolvido a pedido de um determinado CLIENTE.
É proibido ao CLIENTE reproduzir ou, por alguma forma, permitir a reprodução, na totalidade ou em parte, das marcas, desenhos e modelos, patentes ou outros direitos da propriedade industrial ou intelectual da qual a GROHE é titular, e/ou transmitir a terceiros informação de natureza reservada a que tenha tido acesso, relativa aos bens protegidos por tais direitos.
Tais comportamentos são passíveis de procedimento civil e criminal.

11. DIREITO APLICÁVEL e FORO COMPETENTE
Aos contratos sujeitos às presentes *condições gerais de venda* aplica-se o direito português, mesmo relativamente a transações internacionais.
Para dirimir eventuais litígios emergentes de tais contratos, incluindo a aplicação das presentes "condições gerais de venda" são competentes os tribunais da comarca de Aveiro, renunciando o CLIENTE a qualquer outro foro.

GROHE
CONFORMIDADE, INDEMNIZAÇÃO E RESCISÃO EM CASO DE VIOLAÇÃO

1. O cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes) devem cumprir todas as regulações e leis aplicáveis em relação às suas funções. Em particular, o cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes), devem:
    a. Não efetuar, organizar ou suportar qualquer pagamento direto ou indireto, abonos ou presentes a terceiros, especialmente, mas não limitado, aos seus clientes, seus colaboradores, acionistas ou diretores gerais e não deverá aceitar nem concordar em aceitar qualquer pagamento/abono, podendo constituir uma prática ilegal ou corrupta ao abrigo da legislação aplicável ("Regulamentação Anticorrupção");
    b. Cumprir com todas as regulamentações da conformidade comercial (por exemplo, embargos, restrições de comércio) ao abrigo da lei aplicável ("Regulamentação de Conformidade Comercial");
    c. Cumprir com o direito da concorrência e, em particular, com todas as regulações Antitrust ("Regulamentação Antitrust");
    d. Em todos os momentos, manter o cumprimento estrito das Regulamentações Anticorrupção, Antitrust e Conformidade Comercial, monitorizar os seus colaboradores e agentes para assegurar o seu cumprimento com estas obrigações em todas as suas negociações e deixar claro que se está a agir de acordo com as regulamentações da Anticorrupção, Antitrust e Conformidade Comercial.
2. No caso de alguma violação das Regulamentações Anticorrupção, Regulamentações Antitrust ou Regulamentações da Conformidade Comercial,
    a. Teremos o direito de receber uma indemnização por danos;
    b. O cliente deverá indemnizar-nos e manter-nos inocentes de todas e quaisquer reivindicações de terceiros;
    c. Temos o direito de terminar o acordo com efeitos imediatos.

GROHE
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONTACTOS:
E-mail: assistencia-pt@grohe.com
Tlf: +351 234 529 620

CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA GROHE

Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos, relativamente a defeitos de fabrico, à exceção das categorias abaixo enunciadas.

- Sistemas de Instalação (Rapid SL e Uniset) e Elementos Encastráveis, beneficiam de um **período de garantia de 10 anos**;
- GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Red, Sensia Arena e GROHE Sense **têm 2 anos de garantia + 1**, caso seja efetuado o registo online do produto no website.

Pontos a esclarecer antes de efetuar qualquer tipo de reclamação:

1. O produto está dentro do prazo de garantia?

   SIM

   NÃO

   Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

2. É um defeito de fabrico do produto?

   SIM

   A GROHE assumirá as despesas de assistência **apenas** no caso de se tratar de um **defeito de fabrico do(s) produto(s)**. Nesta situação, o(s) produto(s) e/ou componente(s) com defeito **devem ser devolvidos** ao centro de assistência GROHE.

   Os nossos relatórios estatísticos anuais demonstram que em média a cada **100 reclamações apenas 3** se devem a defeitos de fabrico do produto.


   NÃO

   Está fora da garantia GROHE. Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

3. Os pontos 1. e 2. foram claramente comunicados e **aceites** pela pessoa que apresentou a reclamação?

4. **Todas** as assistências terão de ficar devidamente documentadas em formulário próprio numerado GROHE.

Siga-nos em:



QUALIDADE

*"Marca **mais valorizada** pelos consumidores na indústria sanitária" – Wirtschaftswoche, 2017*



TECNOLOGIA

*"**Top 50** empresas 'Change the World'" – Fortune Magazine, 2017*



DESIGN

*Mais de **400 prémios de design** desde 2003*



SUSTENTABILIDADE

***Vencedora do prémio RSC** pelo Governo Alemão, 2017*

GROHE Portugal, Lda.
Zona Industrial dos Areeiros,
Lote 14 3850-200 Albergaria-a-Velha,
Portugal
Tel.: 234 529 620
Fax.: 234 529 629
E-mail: comercial-pt@grohe.com

PT_01/2021 – Copyright by GROHE
Tabela válida até 31.12.2021

GROHE, seguindo a sua política de inovação e melhoria contínua, reserva-se ao direito de modificar as especificações dos seus produtos sem aviso prévio e/ou a data de lançamento. Para qualquer dúvida não hesite em contactar com GROHE Portugal, Lda.
Email: comercial-pt@grohe.com

PART OF LIXIL