# КАТАЛОГ
# **2021**

GROHE.RU

# GROHE
# ОГЛАВЛЕНИЕ


| | | | |
|---|---|---|---|
| Смесители для ванной | SmartControl | SmartControl Смесители | 14 |
| | Однорычажные смесители | Allure Brilliant | 17 |
| | | Allure | 25 |
| | | Atrio | 35 |
| | | Grandera | 50 |
| | | Lineare | 61 |
| | | Eurocube Joy | 68 |
| | | Eurocube | 73 |
| | | GROHE Plus | 84 |
| | | Europlus | 95 |
| | | Essence | 96 |
| | | Eurodisc Joy | 109 |
| | | Eurodisc Cosmopolitan | 112 |
| | | Concetto | 119 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan | 126 |
| | | Eurostyle | 132 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan | 141 |
| | | Eurosmart | 149 |
| | | Euroeco | 156 |
| | | BauEdge | 158 |
| | | BauLoop | 165 |
| | | BauClassic | 170 |
| | | BauCurve | 172 |
| | | BauFlow | 174 |
| | Двухвентильные смесители | Costa L | 177 |
| | | Costa S | 180 |
| | Универсальные смесители/ вентили | Универсальные вентили | 182 |
| | | Универсальные смесители | 183 |
| | Принадлежности для ванны | Talentofill | 184 |
| | Аксессуары | Selection | 186 |
| | | Selection Cube | 191 |

# GROHE
# ОГЛАВЛЕНИЕ


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Essentials | 194 |
| | | Essentials Cube | 201 |
| | | BauCosmopolitan | 205 |
| | | Essentials Authentic | 208 |
| Термостаты | | Grohtherm SmartControl | 214 |
| | | Grohtherm Термостаты с 2 рукоятками | 226 |
| | | Grohtherm 2000 | 232 |
| | | Grohtherm Cube | 235 |
| | | Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4“ | 238 |
| | | Grohtherm 1000 | 239 |
| | | Grohtherm 1000 Performance | 241 |
| | | Grohtherm 800 Cosmopolitan | 243 |
| | | Grohtherm 800 | 245 |
| Решения для скрытого монтажа | | GROHE Rapido SmartBox | 250 |
| | | GROHE Rapido C / Встраиваемые запорные вентили | 251 |
| Души | GROHE Digital | F-digital Deluxe | 254 |
| | | F-digital Электронные панели управления | 261 |
| | Душевые системы | Душевые системы Rainshower SmartControl | 262 |
| | | Rainshower SmartActive System | 267 |
| | | Душевые системы Euphoria SmartControl | 271 |
| | | Душевые системы Euphoria | 275 |
| | | Tempesta System | 286 |
| | Верхние души | Верхние души | 298 |
| | Души | Sena | 326 |
| | | Rainshower SmartActive | 328 |
| | | Rainshower | 337 |
| | | Movario | 341 |
| | | Relexa | 342 |
| | | Euphoria | 343 |
| | | Tempesta | 352 |
| | | Гигиенические души Sena | 363 |

# GROHE
# ОГЛАВЛЕНИЕ


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Гигиенические души Tempesta-F | 364 |
| | | Душевые шланги | 366 |
| | | Аксессуары для душа | 369 |
| Смесители для кухни | Водные системы | GROHE Blue Professional | 382 |
| | | GROHE Blue Home | 383 |
| | | GROHE Blue Pure | 384 |
| | | Аксессуары для GROHE Blue | 386 |
| | | GROHE Red | 388 |
| | | Системы сортировки отходов и мусора | 392 |
| | Премиальный ассортимент | K7 | 394 |
| | | FootControl | 395 |
| | | Minta / Minta SmartControl / Minta Touch | 396 |
| | | Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch | 400 |
| | | Atrio | 402 |
| | | Essence | 403 |
| | | Eurocube | 405 |
| | Основной ассортимент | Ambi | 406 |
| | | Parkfield | 407 |
| | | Eurodisc Cosmopolitan | 408 |
| | | Eurodisc | 409 |
| | | Concetto | 410 |
| | | Eurostyle Cosmopolitan | 413 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan | 415 |
| | | Eurosmart | 417 |
| | | Euroeco / Euroeco Special | 420 |
| | | Costa | 421 |
| | | Серии Bau | 423 |
| | | Аксессуары для кухни | 426 |
| | Мойки | Мойки из нержавеющей стали | 427 |
| | | Композитные мойки | 438 |
| Специальные смесители | Электронные смесители | Eurocube E | 448 |

# GROHE
# ОГЛАВЛЕНИЕ


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Essence E | 451 |
| | | Europlus E | 454 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan E | 456 |
| | | Euroeco Cosmopolitan E | 465 |
| | | Bau Cosmopolitan E | 468 |
| | Специальные термостаты | Grohtherm Micro | 470 |
| | | Grohtherm Special | 471 |
| | | Grohtherm XL | 476 |
| | Однорычажные смесители | Euroeco Special | 477 |
| | | Безопасные смесители | 481 |
| | Порционные смесители | Eurodisc SE | 483 |
| | | Eurosmart Cosmopolitan T | 484 |
| | | Euroeco Cosmopolitan T | 485 |
| | | Contromix | 486 |
| Унитаз-биде | Унитаз-биде | GROHE Sensia Arena | 490 |
| | | Сиденье-биде | 492 |
| Керамика | | Essence | 496 |
| | | Керамика Cube | 503 |
| | | Керамика Euro | 507 |
| | | Керамика Bau | 514 |
| | | Акриловые душевые поддоны | 521 |
| Сантех-нические системы | Rapid SLX | Rapid SLX | 526 |
| | Rapid SL | Rapid SL для унитаза | 527 |
| | | Rapid SL для писсуара | 537 |
| | | Rapid SL для раковины и биде | 539 |
| | | Rapid SL для людей с ограниченными возможностями | 543 |
| | | Rapid SL для свободного монтажа | 546 |
| | | Принадлежности для Rapid SL | 548 |
| | | Аксессуары для Rapid SL | 549 |
| | Uniset | Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде | 551 |
| Смывные устройства | для унитаза | Смывные бачки | 556 |

# GROHE
# ОГЛАВЛЕНИЕ


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Принадлежности для смывных бачков | 558 |
| | | Смывные устройства под давлением для унитаза | 561 |
| | | Электронные смывные устройства для унитаза | 564 |
| | для писсуара | Электронные смывные устройства для писсуара | 567 |
| | | Смывные устройства для писсуара | 571 |
| Накладные панели смыва | для унитаза | Панели смыва для унитаза | 574 |
| | | GROHE Fresh | 582 |
| | | Механические панели смыва | 583 |
| | для писсуара | Панели смыва для писсуара | 584 |
| Подкючение и безопасные технологии | | Угловые вентили | 588 |
| | | Угловые вентили WAS | 591 |
| Запасные части | | Запасные части для двухвентильных смесителей | 596 |
| | | Удлинители | 597 |
| | | Ограничители расхода воды | 598 |
| | | Сливные гарнитуры и сифоны | 599 |
| | | Запасные части для аксессуаров | 602 |
| | | Чистящие средства | 603 |
| | | Запасные части для унитаза - биде | 604 |
| | | Запасные части для Керамики | 605 |
| Указатель артикулов | | | 606 |
| LIXIL - для комфортной жизни везде и для всех | | | 624 |

# PURE FREUDE AN WASSER.

Живительная, вездесущая и пробуждающая, вода служит источником вдохновения для нашего уникального ассортимента продукции.

Каждое наше изделие создается с опорой на четыре ключевые ценности: качество, технологии, дизайн и экологичность. Соблюдение равновесия этих ценностей во всей нашей деятельности позволяет нам обеспечивать пользователям нашей продукции непревзойденное наслаждение водой.



# КАЧЕСТВО

Наши клиенты могут положиться на свойственное нам немецкое стремление к совершенству во всем – от первых проектировочных эскизов до готовых изделий и послепродажного обслуживания.

*“Бренд с самым высоким уровнем доверия потребителей в сантехнической отрасли” (Журнал Wirtschaftswoche, 2017 год)*

# ТЕХНОЛОГИИ

Мы непрерывно развиваем передовые разработки, стремясь обогащать Ваш повседневный опыт общения с водой и создавать умные решения, продвигающие цифровые технологии водопользования.

*“Одна из 50 ведущих компаний, меняющих мир” (Рейтинг журнала Fortune, 2017 год)*

# ДИЗАЙН

Рецепт успеха нашего неоднократно премированного фирменного стиля в дизайне прост: объединяя современное и неподвластное времени, создавать такие изделия, которые каждому человеку кажутся разработанными специально для него.

*Более 400 наград за дизайн получено GROHE с 2003 года*

# ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вода – наша страсть. Мы дорожим каждой ее каплей, и наша корпоративная социальная ответственность не ограничивается одной этой стихией: мы стремимся к сбережению всех ресурсов нашей планеты для будущих поколений.

*GROHE – лауреат премии Правительства Германии "За корпоративную социальную ответственность" (2017 год)*

GROHE
# СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ

## ОГЛАВЛЕНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| SmartControl | SmartControl Смесители | 14 |
| Однорычажные смесители | Allure Brilliant | 17 |
| | Allure | 25 |
| | Atrio | 35 |
| | Grandera | 50 |
| | Lineare | 61 |
| | Eurocube Joy | 68 |
| | Eurocube | 73 |
| | GROHE Plus | 84 |
| | Europlus | 95 |
| | Essence | 96 |
| | Eurodisc Joy | 109 |
| | Eurodisc Cosmopolitan | 112 |
| | Concetto | 119 |
| | Eurostyle Cosmopolitan | 126 |
| | Eurostyle | 132 |
| | Eurosmart Cosmopolitan | 141 |
| | Eurosmart | 149 |
| | Euroeco | 156 |
| | BauEdge | 158 |
| | BauLoop | 165 |
| | BauClassic | 170 |
| | BauCurve | 172 |
| | BauFlow | 174 |
| Двухвентильные смесители | Costa L | 177 |
| | Costa S | 180 |
| Универсальные смесители/вентили | Универсальные вентили | 182 |
| | Универсальные смесители | 183 |
| Принадлежности для ванны | Talentofill | 184 |
| Аксессуары | Selection | 186 |
| | Selection Cube | 191 |
| | Essentials | 194 |
| | Essentials Cube | 201 |
| | BauCosmopolitan | 205 |
| | Essentials Authentic | 208 |

# GROHE
# SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**29 147 000** **хром** **406,80**

**SmartControl**
**Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**29 148 000** **хром** **450,00**

**SmartControl**
**Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 23 л/мин
выход C = 25 л/мин
выход B + C = 27 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**29 149 000** **хром** **490,80**

**SmartControl**
**Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 22 л/мин
выход B = 26 л/мин
выход C = 22 л/мин
выход A + B = 31 л/мин
выход A + B + C = 34 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**29 144 000** **хром** **406,80**

**SmartControl**
**Смеситель для встраиваемого монтажа на 1 выход**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**29 145 000** **хром** **450,00**

**SmartControl**
**Смеситель для встраиваемого монтажа на 2 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 23 л/мин
выход C = 25 л/мин
выход B + C = 27 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**29 146 000** **хром** **490,80**

**SmartControl**
**Смеситель для встраиваемого монтажа на 3 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
картридж для смешивания воды
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 22 л/мин
выход B = 26 л/мин
выход C = 22 л/мин
выход A + B = 31 л/мин
выход A + B + C = 34 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**34 709 000** **хром** **1 320,00**

**SmartControl**
**Набор для комплектации душа**
включает в себя:
встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления
SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель)
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

# GROHE
# SMARTCONTROL СМЕСИТЕЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|









| | | | |
|---|---|---|---|
| **34 712 000** | | **хром** | **1 272,00** |

**SmartControl**
**Набор для комплектации душа**
включает в себя:
встраиваемый смеситель с 3 кнопками управления
SmartControl комплект верхней монтажной части (смеситель)
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479),
душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **23 029 000** | **хром** | **558,00** |
| **23 029 DC0** | **суперсталь** | **782,40** |

**Allure Brilliant**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **23 033 000** | **хром** | **543,60** |
| **23 033 DC0** | **суперсталь** | **782,40** |
| **23 033 AL0** | **темный графит, матовый** | **895,20** |

**то же, гладкий корпус**




| | | |
|---|---|---|
| **23 109 000** | **хром** | **649,20** |
| **23 109 DC0** | **суперсталь** | **973,20** |

**Allure Brilliant**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором, сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка,
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **23 112 000** | **хром** | **649,20** |
| **23 112 DC0** | **суперсталь** | **973,20** |
| **23 112 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 112,40** |

**то же, гладкий корпус**




| | | |
|---|---|---|
| **23 114 000** | **хром** | **812,40** |
| **23 114 DC0** | **суперсталь** | **1 212,00** |
| **23 114 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 380,00** |

**Allure Brilliant**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
монтаж на одно отверстие
**для отдельностоящих раковин**
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
излив со встроенным аэратором
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




| | | |
|---|---|---|
| **20 344 000** | **хром** | **753,60** |
| **20 344 DC0** | **суперсталь** | **1 142,40** |
| **20 344 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 308,00** |

**Allure Brilliant**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**M-Size**
керамические вентили 1/2", 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **20 342 000** | **хром** | **708,00** |
| **20 342 DC0** | **суперсталь** | **956,40** |
| **20 342 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 094,40** |




**Allure Brilliant**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**S-Size**
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин
низкий излив со встроенным аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **20 346 000** | **хром** | **668,40** |
| **20 346 DC0** | **суперсталь** | **994,80** |
| **20 346 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 137,60** |




**Allure Brilliant**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**S-Size**
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 29 025 002
керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2“ - ход 90
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором, размер по осям 200 мм
вынос 161 мм, минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **20 348 000** | **хром** | **711,60** |
| **20 348 DC0** | **суперсталь** | **1 058,40** |
| **20 348 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 212,00** |
| **то же, вынос 210 мм** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **19 781 000** | **хром** | **642,00** |
| **19 781 DC0** | **суперсталь** | **951,60** |
| **19 781 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 087,20** |




**Allure Brilliant**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**S-Size**
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 23 200
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** 5.0 л/мин
излив со встроенным аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 161 мм
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **19 783 000** | **хром** | **705,60** |
| **19 783 DC0** | **суперсталь** | **1 016,40** |
| **19 783 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 160,40** |
| **то же, вынос 210 мм** | | |

| | |
|---|---|
| **23 200 000** | **228,00** |




**Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15**
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **23 117 000** | **хром** | **598,80** |
| **23 117 DC0** | **суперсталь** | **889,20** |
| **23 117 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 016,40** |

**Allure Brilliant**
**Смеситель однорычажный для биде**
**DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

---




| | | |
|---|---|---|
| **24 071 000** | **хром** | **348,00** |
| **24 071 DC0** | **суперсталь** | **488,40** |
| **24 071 AL0** | **темный графит, матовый** | **558,00** |

**Allure Brilliant**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

| | |
|---|---|
| **35 600 000** | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




| | | |
|---|---|---|
| **24 072 000** | **хром** | **382,80** |
| **24 072 DC0** | **суперсталь** | **536,40** |
| **24 072 AL0** | **темный графит, матовый** | **613,20** |

**Allure Brilliant**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

| | |
|---|---|
| **35 600 000** | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




| | | |
|---|---|---|
| **24 099 000** | **хром** | **406,80** |
| **24 099 DC0** | **суперсталь** | **568,80** |
| **24 099 AL0** | **темный графит, матовый** | **650,40** |

**Allure Brilliant**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
**переключатель на 3 положения**
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

| | |
|---|---|
| **35 600 000** | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **19 787 001** | **хром** | **1 476,00** |
| | **19 787 DC1** | **суперсталь** | **2 088,00** |
| | **19 787 AL1** | **темный графит, матовый** | **2 400,00** |
| | **Allure Brilliant**<br>**Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия**<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>включает в себя:<br>фиксатор для излива(смонтированный)<br>элемент управления однорычажного смесителя<br>излив для ванны со встроенным аэратором<br>переключатель ванна/душ<br>ручной душ Euphoria Cube+ 6,5 л/мин<br>металлический душевой шланг 2000 мм<br>гибкая подводка, подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока<br>может быть использован с 29 037 000 | | |
|    | **29 037 000** | | **722,40** |
| | **Комплект для ванны на 4/5 отверстий**<br>встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**<br>включает в себя:<br>монтажная рамка<br>улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды<br>декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром | | |
|   | **23 119 001** | **хром** | **2 508,00** |
| | **Allure Brilliant**<br>**Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж**<br>комплект верхней монтажной части для 45 984<br>без встраиваемой части<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>автоматический переключатель: ванна/душ<br>излив со встроенным аэратором<br>ручной душ Euphoria Cube+ 6,5 л/мин<br>душевой шланг Silverflex 1.250 мм<br>вынос 270 мм<br>встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"<br>держатель ручного душа<br>с защитой от обратного потока | | |
|   | **23 119 000** | **хром** | **2 448,00** |
| | **23 119 DC0** | **суперсталь** | **3 516,00** |
| | **23 119 AL0** | **темный графит, матовый** | **4 020,00** |
| | **Allure Brilliant**<br>**Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж**<br>комплект верхней монтажной части для 45 984<br>без встраиваемой части<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>автоматический переключатель: ванна/душ<br>излив со встроенным аэратором<br>вынос 270 мм<br>встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"<br>держатель ручного душа<br>ручной душ Euphoria Cube+<br>металлический душевой шланг 1250 mm<br>с защитой от обратного потока | | |

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**45 984 001** — **411,60**

**Монтажный набор для напольного излива 1/2“**
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2“ (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал




| | | |
|---|---|---|
| **13 319 000** | **хром** | **711,60** |
| **13 319 DC0** | **суперсталь** | **1 018,80** |
| **13 319 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 162,80** |

**Allure Brilliant**
**Каскадный излив для ванны и душа**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
вынос 180 мм
минимальное давление 1,0 бар




| | | |
|---|---|---|
| **13 299 000** | **хром** | **306,00** |
| **13 299 DC0** | **суперсталь** | **440,40** |
| **13 299 AL0** | **темный графит, матовый** | **502,80** |

**Allure Brilliant**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
вынос 161 мм
излив со встроенным аэратором




| | | |
|---|---|---|
| **19 798 000** | **хром** | **255,60** |
| **19 798 DC0** | **суперсталь** | **360,00** |
| **19 798 AL0** | **темный графит, матовый** | **411,60** |

**Allure Brilliant**
**Переключатель на 3 положения**
комплект верхней монтажной части для 29 033
без встраиваемого механизма
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм




**29 033 000** — **247,20**

**Переключатель на 3 положения**
**корпус встраиваемого смесителя**
для скрытого монтажа
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2“
2 отвода 1/2“
1 отвод для ванны 3/4“
плавная регулировка глубины монтажа
66 - 113 мм
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **19 796 000** | **хром** | **172,80** |
| **19 796 DC0** | **суперсталь** | **258,00** |
| **19 796 AL0** | **темный графит, матовый** | **295,20** |




**Allure Brilliant**
**Накладная панель скрытой вентильной головки**
комплект верхней монтажной части для
29 032 000 (предварительно смонтированная вентильная головка1/2“)
29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ - не для использования в качестве запорного вентиля)
35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**40 494 000** **хром** **830,06**

**Allure Brilliant**
**держатель с дозатором для жидкого мыла**
стекло / металл
объем 150 мл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**40 493 000** **хром** **297,04**

**Allure Brilliant**
**держатель со стаканом**
стекло / металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**40 503 000** **хром** **349,78**

**Allure Brilliant**
**полочка со стаканом**
стекло / металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**40 504 000** **хром** **355,34**

**Allure Brilliant**
**полочка с мыльницей**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**40 496 000** **хром** **244,30**

**Allure Brilliant**
**держатель для полотенца**
две рукоятки неповоротные
длина 431 мм
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**40 497 000** **хром** **633,25**

**Allure Brilliant**
**Держатель для банного полотенца**
650 мм (функциональная длина 600 мм)
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# ALLURE BRILLIANT

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**40 498 000** **хром** **116,59**

**Allure Brilliant**
**Крючок для банного халата**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**40 499 000** **хром** **237,10**

**Allure Brilliant**
**Держатель бумаги**
без крышки
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**40 500 000** **хром** **388,66**

**Allure Brilliant**
**Туалетный „ершик“ в комплекте**
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE ALLURE

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 757 000**<br>**Allure**<br>**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**<br>**M-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин<br>система быстрого монтажа<br>аэратор<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка | **хром** | **378,00** |
| |  | **32 146 000**<br>**Allure**<br>**Смеситель однорычажный для раковины 1/2“**<br>**L-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин<br>система быстрого монтажа, аэратор<br>U-образный излив, сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка | **хром** | **489,60** |
| | | **23 076 000**<br>**то же, гладкий корпус** | **хром** | **489,60** |
| |  | **32 760 000**<br>**Allure**<br>**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**<br>**XL-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>**для отдельностоящих раковин**<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин<br>система быстрого монтажа<br>аэратор<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка<br>вынос 104 мм<br>минимальное давление 1,0 бар | **хром** | **676,80** |
| |  | **23 403 000**<br>**Allure**<br>**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**<br>**XL-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>**для отдельностоящих раковин**<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин<br>**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа<br>без донного клапана, вынос 180 мм<br>гибкая подводка<br>ограничитель температуры<br>минимальное давление 1,0 бар | **хром** | **604,80** |
| |  | **32 249 000**<br>**Allure**<br>**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**<br>**XL-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>**для отдельностоящих раковин**<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 6,0 л/мин<br>система быстрого монтажа<br>аэратор<br>U-образный излив<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка | **хром** | **728,40** |

# GROHE ALLURE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**20 143 000** **хром** **654,00**

**Allure**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**M-Size**
с металлической платой
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар

---




**20 188 000** **хром** **654,00**

**Allure**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**M-Size**
с длинными рукоятками
металлическая розетка
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
сливной гарнитур 1 1/4“

---






**20 190 000** **хром** **564,00**

**Allure**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**S-Size**
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 32 706 000
с металлической платой
керамические вентили 1/2“ - 180°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 200 мм, вынос 172 мм

**20 192 000** **хром** **603,60**
**то же, вынос 220 мм**

---






**32 706 000** **224,40**

**Двухвентильный смеситель, встраиваемый механизм, 1/2“**
для смесителя для раковины на 3 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
глубина монтажа 30-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

# GROHE ALLURE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**20 189 000** — **хром** — **564,00**

**Allure**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**S-Size**
настенный монтаж, без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 29 025 002
с длинными рукоятками
с металлической платой, керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 200 мм
вынос 172 мм

**20 193 000** — **хром** — **603,60**
**то же, вынос 220 мм**




**19 309 000** — **хром** — **564,00**

**Allure**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**S-Size**
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для 33 769 000
с металлической платой
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
ограничитель расхода 8 л/мин
излив с аэратором
размер по осям 110 мм
вынос 172 мм

**19 386 000** — **хром** — **603,60**
**то же, вынос 220 мм**






**33 769 000** — **220,80**

**Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15**
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
шаблон для монтажа




**32 147 000** — **хром** — **387,60**

**Allure**
**Смеситель однорычажный для биде**
**DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка




**32 846 000** — **хром** — **738,00**

**Allure**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **GROHE FastFixation**
регулировка расхода воды
выход для душа 1/2" со встроенным обратным клапаном
монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ALLURE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 826 000** **хром** **871,20**

**Allure**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **GROHE FastFixation**
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
монтаж на стене со скрытыми эксцентриками
с защитой от обратного потока

---




**24 069 000** **хром** **321,60**

**Allure**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




**24 070 000** **хром** **354,00**

**Allure**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




**34 706 000** **хром** **1 368,00**

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube**
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479),
душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

# GROHE ALLURE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 742 000** **хром** **1 212,00**

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа**
включает в себя:
встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower F-Series 10" Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 070 000)
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

---




**19 316 000** **хром** **1 083,60**

**Allure**
**Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия**
для монтажа на плиточном бортике
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
комплект верхней монтажной части для корпуса **33 339 000**
без встроенного монтажного короба
включает в себя:
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с автоматическим переключателем: ванна/душ
ручной душ Sena (28 034 000)
металлический душевой шланг 2000 мм
минимальное давление 1,0 бар

---




**33 339 000** **712,80**

**Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия**
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
без комплекта верхней монтажной части
включает в себя:
монтажная панель и несущая рама
керамический картридж 46 мм
крепление излива предварительно смонтировано
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
это часть должна иметь доступ для обслуживания
с защитой от обратного потока

---






**32 754 002** **хром** **1 980,00**

**Allure**
**Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж**
комплект верхней монтажной части для 45 984
без встраиваемой части
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ, поворотный излив с аэратором и стопором
вынос 300 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа, Sena ручной душ 6.6 л/мин
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар
Душевой шланг 49"

# GROHE ALLURE

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **45 984 001**<br>**Монтажный набор для напольного излива 1/2“**<br>для смесителей и изливов напольного монтажа<br>без комплекта верхней монтажной части<br>допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости<br>монтажная глубина 53-157 мм<br>инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм<br>два входа с внутренней резьбой 1/2“ (подключение горячей / холодной воды)<br>Смывной клапан<br>прокладка<br>крепежный материал | | **411,60** |
| |  | **13 317 000**<br>**Allure**<br>**Каскадный излив для ванны и душа**<br>настенный монтаж<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>вынос 180 мм<br>минимальное давление 1,0 бар | **хром** | **686,40** |
| |  | **13 264 000**<br>**Allure**<br>**Излив для ванны, DN 20**<br>настенный монтаж<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>вынос 172 мм<br>аэратор<br>минимальное давление 1,0 бар | **хром** | **240,00** |
| |  | **19 590 000**<br>**Allure**<br>**Переключатель на 3 положения**<br>комплект верхней монтажной части для 29 033<br>без встраиваемого механизма<br>завинчивающаяся розетка<br>плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм<br>использовать только с встраиваемым механизмом<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | **хром** | **180,00** |
| |  | **29 033 000**<br>**Переключатель на 3 положения**<br>**корпус встраиваемого смесителя**<br>для скрытого монтажа<br>с керамическими шайбами<br>подключение холодной или горячей воды 1/2“<br>2 отвода 1/2“<br>1 отвод для ванны 3/4“<br>плавная регулировка глубины монтажа 66 - 113 мм<br>DR-латунь<br>минимальное давление 1,0 бар | | **247,20** |

# GROHE ALLURE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**19 334 000** **хром** **129,60**

**Allure**
**Накладная панель скрытой вентильной головки**
комплект верхней монтажной части для
35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower)
для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
без встраиваемого механизма
**GROHE StarLight** хромированная поверхность






**35 028 000** **127,20**

**GROHE Rapido C**
**Встраиваемый вентиль на один выход**
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
резьбовое соединение 1/2“
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар




**29 800 000** **21,00**

**Механизм скрытого вентиля, 1/2“**
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2“, DR-латунь

**29 802 000** **38,40**
**то же, 3/4“, предварительно смонтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“**

**29 805 000** **63,60**
**то же, 1“, предварительно смонтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“**




**29 801 000** **21,00**

**Механизм скрытого вентиля, 1/2“**
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“, короткий шпиндель, защитная втулка,
присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

**29 803 000** **39,60**
**то же, пайка Ø 18 мм**

**29 804 000** **39,60**
**то же, пайка Ø 22 мм**




**29 811 000** **24,00**

**Встроенный вентиль, 1/2“**
предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“
180°
резьбовое соединение 1/2“
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь

# GROHE ALLURE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**19 384 000** **хром** **120,00**

**Allure**
**Накладная панель скрытой вентильной головки**
с длинной рукояткой
комплект верхней монтажной части для
29 032 000
35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower)
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
металлическая розетка
без встраиваемого механизма
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**35 028 000** **127,20**
**GROHE Rapido C Встраиваемый вентиль на один выход**




**29 032 000** **31,20**

**Скрытая вентильная головка**
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2"
резьбовое соединение 1/2"
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь




**26 259 000** **хром** **403,20**

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**
**Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Rainshower F 10" (27 271 000)
один вид струи:
Rain
душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower 422 мм (26 145 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 070 000** **хром** **435,60**
**то же, с ограничением расхода воды**

**26 060 000** **хром** **435,60**
**то же, без ограничения расхода воды**




**26 071 000** **хром** **435,60**

**Rainshower F-Series 10"**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
металл
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ALLURE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**40 363 000** **хром** **248,05**

**Allure**
**Дозатор жидкого мыла**
стекло / металл
настенный монтаж
объем 160 мл
вместе с держателем и ёмкостью
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**40 278 000** **хром** **114,48**

**Allure**
**Держатель**
для стакана или мыльницы
без стакана
без мыльницы
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**40 254 000** **38,75**
**Стакан**




**40 278 000** **хром** **114,48**

**Allure**
**Держатель**
для стакана или мыльницы
без стакана
без мыльницы
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**40 256 000** **матовое стекло** **54,85**
**Мыльница**




**40 339 000** **хром** **152,68**

**Allure**
**Кольцо для полотенца**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**40 342 000** **хром** **228,98**

**Allure**
**держатель для полотенца**
две рукоятки неповоротные
длина 426 мм
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**40 341 000** **хром** **228,98**

**Allure**
**Держатель для банного полотенца**
640 мм (функциональная длина 600 мм)
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# ALLURE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **40 284 000** | **хром** | **62,99** |
| | **Allure**<br>**Крючок для банного халата**<br>металл<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 279 000** | **хром** | **152,68** |
| | **Allure**<br>**Держатель бумаги**<br>без крышки<br>металл<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 340 000** | **хром** | **248,05** |
| | **Allure**<br>**Туалетный „ершик“ в комплекте**<br>настенная модель<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
| | **40 207 000**<br>**Запасная головка ёршика** | | **по запросу** |
| | **40 206 000**<br>**Запасной ёршик** | **хром** | **по запросу** |

# GROHE
# ATRIO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|  | **32 043 003** | **хром** | **340,80** |
| | **32 043 DC3** | **суперсталь** | **478,80** |
| | **32 043 GL3** | **холодный рассвет** | **513,60** |
| | **32 043 DA3** | **теплый закат** | **513,60** |
| | **32 043 AL3** | **темный графит, матовый** | **548,40** |
| | **Atrio**<br>**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**<br>**M-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>с ограничителем температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор<br>поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором<br>ограничитель поворота излива<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка | | |
|  | **32 042 003** | **хром** | **393,60** |
| | **32 042 DC3** | **суперсталь** | **553,20** |
| | **32 042 GL3** | **холодный рассвет** | **592,80** |
| | **32 042 DA3** | **теплый закат** | **592,80** |
| | **32 042 AL3** | **темный графит, матовый** | **632,40** |
| | **Atrio**<br>**Смеситель однорычажный для раковины 1/2“**<br>**L-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>с ограничителем температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор<br>поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором<br>ограничитель поворота излива<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка | | |
|  | **32 647 003** | **хром** | **550,80** |
| | **32 647 DC3** | **суперсталь** | **776,40** |
| | **32 647 GL3** | **холодный рассвет** | **830,40** |
| | **32 647 DA3** | **теплый закат** | **830,40** |
| | **32 647 AL3** | **темный графит, матовый** | **885,60** |
| | **Atrio**<br>**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**<br>**XL-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>**для отдельностоящих раковин**<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>с ограничителем температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор<br>поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором<br>ограничитель поворота излива<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка | | |
|  | **19 287 003** | **хром** | **393,60** |
| | **19 287 DC3** | **суперсталь** | **553,20** |
| | **19 287 GL3** | **холодный рассвет** | **592,80** |
| | **19 287 DA3** | **теплый закат** | **592,80** |
| | **19 287 AL3** | **темный графит, матовый** | **632,40** |
| | **Atrio**<br>**Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick**<br>настенный монтаж<br>без встраиваемого механизма<br>комплект верхней монтажной части для 23 429 000<br>**GROHE FeatherControl** Joystick картридж<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор<br>размер по осям 110 мм<br>вынос 185 мм | | |

# GROHE ATRIO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **19 918 003** | **хром** | **447,60** |
| | **19 918 DC3** | **суперсталь** | **627,60** |
| | **19 918 GL3** | **холодный рассвет** | **672,00** |
| | **19 918 DA3** | **теплый закат** | **672,00** |
| | **19 918 AL3** | **темный графит, матовый** | **716,40** |
| | **Atrio**<br>**Смеситель для раковины на 2 отверстия, joystick**<br>настенный монтаж<br>без встраиваемого механизма<br>комплект верхней монтажной части для 23 429 000<br>**GROHE FeatherControl** Joystick картридж<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор<br>размер по осям 110 мм<br>вынос 221 мм | | |
|   | **23 429 000** | | **225,60** |
| | **Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм**<br>для смесителя на 2 отверстия<br>без комплекта верхней монтажной части<br>**GROHE FeatherControl** Joystick картридж<br>для скрытого монтажа<br>глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм<br>шаблон для монтажа<br>DR-латунь<br>минимальное давление 1,0 бар<br>обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм<br>с уплотнительной втулкой | | |
|   | **32 108 003** | **хром** | **447,60** |
| | **32 108 DC3** | **суперсталь** | **627,60** |
| | **32 108 GL3** | **холодный рассвет** | **672,00** |
| | **32 108 DA3** | **теплый закат** | **672,00** |
| | **32 108 AL3** | **темный графит, матовый** | **716,40** |
| | **Atrio**<br>**Смеситель однорычажный для биде**<br>**DN 15**<br>**M-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>с ограничителем температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система быстрого монтажа<br>трубкообразный излив<br>сливной гарнитур 1 1/4"<br>гибкая подводка | | |
|   | **32 650 003** | **хром** | **471,60** |
| | **32 650 DC3** | **суперсталь** | **663,60** |
| | **32 650 GL3** | **холодный рассвет** | **711,60** |
| | **32 650 DA3** | **теплый закат** | **711,60** |
| | **32 650 AL3** | **темный графит, матовый** | **758,40** |
| | **Atrio**<br>**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**<br>настенный монтаж<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>регулировка расхода воды<br>отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном<br>скрытые S-образные эксцентрики<br>с защитой от обратного потока | | |

# GROHE ATRIO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **32 652 003** | **хром** | **550,80** |
| | **32 652 DC3** | **суперсталь** | **776,40** |
| | **32 652 GL3** | **холодный рассвет** | **830,40** |
| | **32 652 DA3** | **теплый закат** | **830,40** |
| | **32 652 AL3** | **темный графит, матовый** | **885,60** |




**Atrio**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
литой излив
аэратор
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

| | | |
|---|---|---|
| **24 065 003** | **хром** | **302,40** |
| **24 065 DC3** | **суперсталь** | **423,60** |
| **24 065 GL3** | **холодный рассвет** | **454,80** |
| **24 065 DA3** | **теплый закат** | **454,80** |
| **24 065 AL3** | **темный графит, матовый** | **484,80** |




**Atrio**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

| | |
|---|---|
| **35 600 000** | **72,00** |
| **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть** | |

| | | |
|---|---|---|
| **24 066 003** | **хром** | **332,40** |
| **24 066 DC3** | **суперсталь** | **465,60** |
| **24 066 GL3** | **холодный рассвет** | **499,20** |
| **24 066 DA3** | **теплый закат** | **499,20** |
| **24 066 AL3** | **темный графит, матовый** | **532,80** |




**Atrio**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

| | |
|---|---|
| **35 600 000** | **72,00** |
| **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть** | |

# GROHE ATRIO

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **24 096 003** | **хром** | **356,40** |
| **24 096 DC3** | **суперсталь** | **498,00** |
| **24 096 GL3** | **холодный рассвет** | **534,00** |
| **24 096 DA3** | **теплый закат** | **534,00** |
| **24 096 AL3** | **темный графит, матовый** | **570,00** |




Atrio
**Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
**переключатель на 3 положения**
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

| | | |
|---|---|---|
| **24 134 003** | **хром** | **584,40** |
| **24 134 DC3** | **суперсталь** | **818,40** |
| **24 134 GL3** | **холодный рассвет** | **876,00** |
| **24 134 DA3** | **теплый закат** | **876,00** |
| **24 134 AL3** | **темный графит, матовый** | **934,80** |




Atrio
**Термостат для душа с переключателем на 1 положение**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
металлические рукоятки
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

| | | |
|---|---|---|
| **24 135 003** | **хром** | **625,20** |
| **24 135 DC3** | **суперсталь** | **874,80** |
| **24 135 GL3** | **холодный рассвет** | **937,20** |
| **24 135 DA3** | **теплый закат** | **937,20** |
| **24 135 AL3** | **темный графит, матовый** | **999,60** |




Atrio
**Термостат для душа с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
металлические рукоятки
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE ATRIO

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **24 138 003** | **хром** | **625,20** |
| **24 138 DC3** | **суперсталь** | **874,80** |
| **24 138 GL3** | **холодный рассвет** | **937,20** |
| **24 138 DA3** | **теплый закат** | **937,20** |
| **24 138 AL3** | **темный графит, матовый** | **999,60** |




**Atrio**
**Термостат для ванны с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
металлические рукоятки
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

| | | |
|---|---|---|
| **32 653 003** | **хром** | **1 524,00** |
| **32 653 DC3** | **суперсталь** | **2 148,00** |
| **32 653 GL3** | **холодный рассвет** | **2 292,00** |
| **32 653 DA3** | **теплый закат** | **2 292,00** |
| **32 653 AL3** | **темный графит, матовый** | **2 448,00** |




**Atrio**
**Смеситель однорычажный для ванны, напольный монтаж**
комплект верхней монтажной части для
45 984
без встраиваемой части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
ручной душ Sena Stick (26 465)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

**45 984 001** **411,60**




**Монтажный набор для напольного излива 1/2"**
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

# GROHE
# ATRIO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **20 021 003**<br>**20 021 DC3**<br>**20 021 GL3**<br>**20 021 DA3**<br>**20 021 AL3** | **хром**<br>**суперсталь**<br>**холодный рассвет**<br>**теплый закат**<br>**темный графит, матовый** | **261,60**<br>**369,60**<br>**394,80**<br>**394,80**<br>**421,20** |
| **Atrio**<br>**Вертикальный вентиль, DN 15**<br>**XS-Size**<br>керамический вентиль 1/2“ - 90°<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор<br>система быстрого монтажа<br>аэратор<br>фиксированный излив<br>гибкая подводка<br>с длинной рукояткой | | | |
|   | **21 022 003**<br>**21 022 DC3**<br>**21 022 AL3** | **хром**<br>**суперсталь**<br>**темный графит, матовый** | **414,00**<br>**590,40**<br>**674,40** |
| **Atrio**<br>**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**<br>**L-Size**<br>керамические вентили 1/2“, 90°<br>**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор<br>система быстрого монтажа<br>поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка<br>с длинными рукоятками<br>включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей. | | | |
|   | **21 019 003**<br>**21 019 DC3**<br>**21 019 AL3** | **хром**<br>**суперсталь**<br>**темный графит, матовый** | **414,00**<br>**590,40**<br>**664,80** |
| **Atrio**<br>**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**<br>**L-Size**<br>керамические вентили 1/2“, 90°<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор<br>система быстрого монтажа<br>поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка<br>с крестообразными рукоятками<br>включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей. | | | |
|    | **21 044 003**<br>**21 044 DC3**<br>**21 044 AL3** | **хром**<br>**суперсталь**<br>**темный графит, матовый** | **577,20**<br>**811,20**<br>**926,40** |
| **Atrio**<br>**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**<br>**XL-Size**<br>**для отдельностоящих раковин**<br>керамические вентили 1/2“, 90°<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор<br>система быстрого монтажа<br>поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка<br>с крестообразными рукоятками<br>включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей. | | | |

# GROHE
# ATRIO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|  | **20 009 003** | **хром** | **524,40** |
| | **20 009 DC3** | **суперсталь** | **738,00** |
| | **20 009 GL3** | **холодный рассвет** | **790,80** |
| | **20 009 DA3** | **теплый закат** | **790,80** |
| | **20 009 AL3** | **темный графит, матовый** | **842,40** |

**Atrio**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**M-Size**
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка между изливом и боковыми вентилями
с длинными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **20 008 003** | **хром** | **524,40** |
| | **20 008 DC3** | **суперсталь** | **738,00** |
| | **20 008 GL3** | **холодный рассвет** | **790,80** |
| | **20 008 DA3** | **теплый закат** | **790,80** |
| | **20 008 AL3** | **темный графит, матовый** | **842,40** |

**Atrio**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**M-Size**
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **20 169 003** | **хром** | **447,60** |
| | **20 169 DC3** | **суперсталь** | **627,60** |
| | **20 169 GL3** | **холодный рассвет** | **672,00** |
| | **20 169 DA3** | **теплый закат** | **672,00** |
| | **20 169 AL3** | **темный графит, матовый** | **716,40** |

**Atrio**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**S-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 29 025 002
без встраиваемого механизма
керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2“ - ход 90
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 200 мм
вынос 180 мм
с длинными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

# GROHE
# ATRIO

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **20 164 003** | **хром** | **447,60** |
| **20 164 DC3** | **суперсталь** | **627,60** |
| **20 164 GL3** | **холодный рассвет** | **672,00** |
| **20 164 DA3** | **теплый закат** | **672,00** |
| **20 164 AL3** | **темный графит, матовый** | **716,40** |




**Atrio**
**Смеситель для раковины на три отверстия**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
29 025 002
без встраиваемого механизма
керамические вентили для горячей
и холодной воды, 1/2" - ход 90
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** 5.7 л/мин ламинарный аэратор
размер по осям 200 мм
вынос 180 мм
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H" и „C", один - без надписей.

| | | |
|---|---|---|
| **24 027 003** | **хром** | **447,60** |
| **24 027 DC3** | **суперсталь** | **627,60** |
| **24 027 GL3** | **холодный рассвет** | **672,00** |
| **24 027 DA3** | **теплый закат** | **672,00** |
| **24 027 AL3** | **темный графит, матовый** | **716,40** |




**Atrio**
**Смеситель для биде на одно отверстие,**
**DN 15**
**M-Size**
керамические вентили 1/2", 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
трубкообразный излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H" и „C", один - без надписей.

| | | |
|---|---|---|
| **26 003 003** | **хром** | **471,60** |
| **26 003 DC3** | **суперсталь** | **663,60** |
| **26 003 GL3** | **холодный рассвет** | **711,60** |
| **26 003 DA3** | **теплый закат** | **711,60** |
| **26 003 AL3** | **темный графит, матовый** | **758,40** |




**Atrio**
**Смеситель для душа, DN 15**
настенный монтаж
керамические вентили 1/2", 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H" и „C", один - без надписей.

# GROHE ATRIO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **25 010 003** | **хром** | **630,00** |
| | **25 010 DC3** | **суперсталь** | **885,60** |
| | **25 010 GL3** | **холодный рассвет** | **949,20** |
| | **25 010 DA3** | **теплый закат** | **949,20** |
| | **25 010 AL3** | **темный графит, матовый** | **1 011,60** |




**Atrio**
**Смеситель для ванны, 1/2“**
настенный монтаж
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
трубкообразный излив
с ограничителем поворота
аэратор
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **25 044 003** | **хром** | **1 968,00** |
| | **25 044 DC3** | **суперсталь** | **2 772,00** |
| | **25 044 GL3** | **холодный рассвет** | **2 964,00** |
| | **25 044 DA3** | **теплый закат** | **2 964,00** |
| | **25 044 AL3** | **темный графит, матовый** | **3 168,00** |






**Atrio**
**Смеситель для ванны, 1/2“**
монтаж на полу с высокими вертикальными подключениями (765 мм), комплект верхней монтажной части для 45 984 001
керамические вентили 1/2“, 90°, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный **C** -излив с аэратором и стопором
вынос 301 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
ручной душ Sena Stick (26 465)
держатель ручного душа, душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
с крестообразными рукоятками
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **45 984 001** | | **411,60** |




**Монтажный набор для напольного излива 1/2“**
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2“ (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **19 088 003** | **хром** | **91,20** |
| | **19 088 DC3** | **суперсталь** | **129,60** |
| | **19 088 GL3** | **холодный рассвет** | **138,00** |
| | **19 088 DA3** | **теплый закат** | **138,00** |
| | **19 088 AL3** | **темный графит, матовый** | **148,80** |




**Atrio**
**Накладная панель скрытой вентильной головки**
для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа 20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
с длинной рукояткой

# GROHE
# ATRIO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **19 069 003** | **хром** | **91,20** |
| | **19 069 DC3** | **суперсталь** | **129,60** |
| | **19 069 GL3** | **холодный рассвет** | **138,00** |
| | **19 069 DA3** | **теплый закат** | **138,00** |
| | **19 069 AL3** | **темный графит, матовый** | **148,80** |




**Atrio**
**Накладная панель скрытой вентильной головки**
для встроенных вентилей GROHE 35 028 000 или 29 032 000
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
20-80 мм
розетка с уплотнителем, завинчивающаяся
с крестообразной рукояткой

---

**35 028 000** **127,20**






**GROHE Rapido C**
**Встраиваемый вентиль на один выход**
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
резьбовое соединение 1/2“
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар

---

**29 032 000** **31,20**




**Скрытая вентильная головка**
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
резьбовое соединение 1/2“
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **19 922 003** | **хром** | **1 111,20** |
| | **19 922 DC3** | **суперсталь** | **1 656,00** |
| | **19 922 GL3** | **холодный рассвет** | **1 776,00** |
| | **19 922 DA3** | **теплый закат** | **1 776,00** |
| | **19 922 AL3** | **темный графит, матовый** | **1 896,00** |




**Atrio**
**Комплект для ванны на 5 отверстий**
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
с длинными рукоятками
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 002
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

# GROHE ATRIO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|  | **19 923 003** | **хром** | **1 111,20** |
| | **19 923 DC3** | **суперсталь** | **1 656,00** |
| | **19 923 GL3** | **холодный рассвет** | **1 776,00** |
| | **19 923 DA3** | **теплый закат** | **1 776,00** |
| | **19 923 AL3** | **темный графит, матовый** | **1 896,00** |

**Atrio**
**Комплект для ванны на 5 отверстий**
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
с крестообразными рукоятками
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Sena ручной душ 6.6 л/мин
душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 002
включены 2 набора с накладными насадками. Один с надписями „H“ и „C“, один - без надписей.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **13 139 003** | **хром** | **237,60** |
| | **13 139 DC3** | **суперсталь** | **332,40** |
| | **13 139 GL3** | **холодный рассвет** | **356,40** |
| | **13 139 DA3** | **теплый закат** | **356,40** |
| | **13 139 AL3** | **темный графит, матовый** | **380,40** |

**Atrio**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
вынос 171 мм
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **29 118 000** | **хром** | **471,60** |
| | **29 118 DC0** | **суперсталь** | **663,60** |
| | **29 118 GL0** | **холодный рассвет** | **711,60** |
| | **29 118 DA0** | **теплый закат** | **711,60** |
| | **29 118 AL0** | **темный графит, матовый** | **758,40** |

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |
| **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть** | | |

# GROHE
# ATRIO

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **29 119 000** | **хром** | **513,60** |
| **29 119 DC0** | **суперсталь** | **722,40** |
| **29 119 GL0** | **холодный рассвет** | **776,40** |
| **29 119 DA0** | **теплый закат** | **776,40** |
| **29 119 AL0** | **темный графит, матовый** | **826,80** |




**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

| | | |
|---|---|---|
| **29 121 000** | **хром** | **555,60** |
| **29 121 DC0** | **суперсталь** | **783,60** |
| **29 121 GL0** | **холодный рассвет** | **837,60** |
| **29 121 DA0** | **теплый закат** | **837,60** |
| **29 121 AL0** | **темный графит, матовый** | **894,00** |




**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE ATRIO

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **29 122 000** | **хром** | **339,60** |
| **29 122 DC0** | **суперсталь** | **476,40** |
| **29 122 GL0** | **холодный рассвет** | **511,20** |
| **29 122 DA0** | **теплый закат** | **511,20** |
| **29 122 AL0** | **темный графит, матовый** | **546,00** |




**Grohtherm SmartControl**
**Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




| | | |
|---|---|---|
| **34 705 000** | **хром** | **1 380,00** |

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310**
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

# GROHE
# ATRIO

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **40 304 003** | **хром** | **69,17** |
| **40 304 DC3** | **суперсталь** | **96,82** |
| **40 304 GL3** | **холодный рассвет** | **103,73** |
| **40 304 DA3** | **теплый закат** | **103,73** |
| **40 304 AL3** | **темный графит, матовый** | **110,66** |




**Atrio**
**Держатель**
для Atrio стакана (40 254 003) или Atrio дозатора мыла (40 306 xx3)
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | |
|---|---|---|
| **40 306 003** | **хром** | **69,17** |
| **40 306 DC3** | **суперсталь** | **96,82** |
| **40 306 GL3** | **холодный рассвет** | **103,73** |
| **40 306 DA3** | **теплый закат** | **103,73** |
| **40 306 AL3** | **темный графит, матовый** | **110,66** |




**Дозатор жидкого мыла**
стекло / металл
объем 160 мл
подходит для держателя:
подходит к держателям Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 xx3, приобретаются отдельно
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Atrio (40 304)

| | |
|---|---|
| **40 254 003** | **45,31** |




**Стакан**
материал: стекло
подходит для держателя:
подходит к держателям Allure 40 278 001 и Atrio 40 304 xx3, приобретаются отдельно
Atrio (40 304)

| | | |
|---|---|---|
| **40 305 003** | **хром** | **69,17** |
| **40 305 DC3** | **суперсталь** | **96,82** |
| **40 305 GL3** | **холодный рассвет** | **103,73** |
| **40 305 DA3** | **теплый закат** | **103,73** |
| **40 305 AL3** | **темный графит, матовый** | **110,66** |




**Atrio**
**Держатель**
для Atrio мыльницы (40 256 003)
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | |
|---|---|---|
| **40 256 003** | **матовое стекло** | **52,46** |




**Мыльница**
материал: стекло
подходит для держателя:
подходит к держателям Allure 40 963 001 и Atrio 40 305 xx3, приобретаются отдельно
Atrio (40 305 xx3)

| | | |
|---|---|---|
| **40 307 003** | **хром** | **93,00** |
| **40 307 DC3** | **суперсталь** | **130,20** |
| **40 307 GL3** | **холодный рассвет** | **139,51** |
| **40 307 DA3** | **теплый закат** | **139,51** |
| **40 307 AL3** | **темный графит, матовый** | **148,81** |




**Atrio**
**Кольцо для полотенца**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE ATRIO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **40 308 003** | **хром** | **155,02** |
| | **40 308 DC3** | **суперсталь** | **217,01** |
| | **40 308 GL3** | **холодный рассвет** | **232,51** |
| | **40 308 DA3** | **теплый закат** | **232,51** |
| | **40 308 AL3** | **темный графит, матовый** | **248,00** |
| | **Atrio**<br>**держатель для полотенца**<br>металл<br>две рукоятки неповоротные<br>длина 489 мм<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 309 003** | **хром** | **147,86** |
| | **40 309 DC3** | **суперсталь** | **207,00** |
| | **40 309 GL3** | **холодный рассвет** | **221,77** |
| | **40 309 DA3** | **теплый закат** | **221,77** |
| | **40 309 AL3** | **темный графит, матовый** | **236,57** |
| | **Atrio**<br>**Держатель для банного полотенца**<br>650 мм (функциональная длина 600 мм)<br>металл<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 312 003** | **хром** | **47,70** |
| | **40 312 DC3** | **суперсталь** | **66,78** |
| | **40 312 GL3** | **холодный рассвет** | **71,54** |
| | **40 312 DA3** | **теплый закат** | **71,54** |
| | **40 312 AL3** | **темный графит, матовый** | **76,32** |
| | **Atrio**<br>**Крючок для банного халата**<br>металл<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 313 003** | **хром** | **104,93** |
| | **40 313 DC3** | **суперсталь** | **146,90** |
| | **40 313 GL3** | **холодный рассвет** | **157,39** |
| | **40 313 DA3** | **теплый закат** | **157,39** |
| | **40 313 AL3** | **темный графит, матовый** | **167,89** |
| | **Atrio**<br>**Держатель бумаги**<br>металл<br>скрытое крепление<br>без крышки<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 314 003** | **хром** | **208,66** |
| | **40 314 DC3** | **суперсталь** | **292,12** |
| | **40 314 GL3** | **холодный рассвет** | **312,98** |
| | **40 314 DA3** | **теплый закат** | **312,98** |
| | **40 314 AL3** | **темный графит, матовый** | **333,88** |
| | **Atrio**<br>**Туалетный „ершик“ в комплекте**<br>стекло / металл<br>настенный монтаж<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
| | **40 791 001** | **белый** | **6,72** |
| | **40 791 KS1** | **черный бархат** | **6,72** |
| | **Запасная головка ёршика** | | |

# GROHE
# GRANDERA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 303 000** **хром** **330,00**
**23 303 IG0** **хром/золото** **423,60**

**Grandera**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---




**23 310 000** **хром** **330,00**
**23 310 IG0** **хром/золото** **423,60**

**Grandera**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---




**21 107 000** **хром** **396,00**
**21 107 IG0** **хром/золото** **507,60**

**Grandera**
**Смеситель для раковины, с двумя рукоятками**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2“ - ход 90
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин
поворотный излив
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---




**23 313 000** **хром** **430,80**
**23 313 IG0** **хром/золото** **562,80**

**Grandera**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
**для отдельностоящих раковин**
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# GRANDERA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **20 417 000**<br>**20 417 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **463,20**<br>**603,60** |
| | **Grandera**<br>**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**<br>**S-Size**<br>керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды<br>**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин<br>сливной гарнитур 1 1/4"<br>усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **20 389 000**<br>**20 389 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **512,40**<br>**660,00** |
| | **Grandera**<br>**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**<br>**M-Size**<br>керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды<br>**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин<br>сливной гарнитур 1 1/4"<br>усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **20 414 000**<br>**20 414 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **381,60**<br>**526,80** |
| | **Grandera**<br>**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**<br>**S-Size**<br>настенный монтаж<br>комплект верхней монтажной части для 29 025 002<br>без встраиваемого механизма<br>керамические вентили для горячей и холодной воды, 1/2" - ход 90<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды<br>**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин<br>размер по осям 200 мм<br>излив 177 мм<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
| | **20 415 000**<br>**20 415 IG0**<br>**то же, вынос 234 мм** | **хром**<br>**хром/золото** | **416,40**<br>**547,20** |

# GROHE
# GRANDERA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **19 929 000** | **хром** | **396,00** |
| **19 929 IG0** | **хром/золото** | **507,60** |

**Grandera**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**S-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 319 000
без встраиваемого механизма
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE AquaGuide** регулируемый аэратор 5,7 л/мин
размер по осям 110 мм
излив 177 мм
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **19 930 000** | **хром** | **430,80** |
| **19 930 IG0** | **хром/золото** | **562,80** |

**то же, вынос 234 мм**




| | | |
|---|---|---|
| **23 319 000** | | **212,40** |

**Grandera**
**Смеситель однорычажный встраиваемый**
**универсальный механизм, DN 15**
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
шаблон для монтажа
минимальное давление 1,0 бар




| | | |
|---|---|---|
| **23 315 000** | **хром** | **369,60** |
| **23 315 IG0** | **хром/золото** | **476,40** |

**Grandera**
**Смеситель однорычажный для биде**
**DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар







| | | |
|---|---|---|
| **23 316 000** | **хром** | **381,60** |
| **23 316 IG0** | **хром/золото** | **494,40** |

**Grandera**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
со встроенным держателем для ручного душа
отвод для душа 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# GRANDERA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|  | **23 317 000**<br>**23 317 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **480,00**<br>**624,00** |

**Grandera**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
со встроенным держателем для ручного душа
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **24 067 000**<br>**24 067 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **283,20**<br>**339,60** |

**Grandera**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |
| **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **24 068 000**<br>**24 068 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **312,00**<br>**374,40** |

**Grandera**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |
| **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **19 936 000**<br>**19 936 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **1 015,20**<br>**1 320,00** |

**Grandera**
**Смеситель однорычажный для ванны**
**на 4 отверстия**
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный), элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Grandera ручной душ 7,6 л
металлический душевой шланг
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# GRANDERA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|  | **19 919 000**<br>**19 919 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **1 083,60**<br>**1 392,00** |

**Grandera**
**Комплект для ванны на 5 отверстий**
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с аэратором и переключателем ванна/душ
Grandera ручной душ 7,6 л
металлический душевой шланг
гибкая подводка
подключение для душевого шланга с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
|   | **29 037 000** | **722,40** |

**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **23 318 000**<br>**23 318 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **1 524,00**<br>**1 980,00** |

**Grandera**
**Смеситель однорычажный для ванны 1/2“, напольный монтаж**
комплект верхней монтажной части для 45 984
без встраиваемой части
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 320 мм
встроенные обратные клапаны в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
Grandera ручной душ 7,6 л
душевой шланг Silverflex 1.250 мм
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
|  | **45 984 001** | **411,60** |

**Монтажный набор для напольного излива 1/2“**
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2“ (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

# GROHE GRANDERA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|  | **13 341 000**<br>**13 341 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **218,40**<br>**285,60** |

**Grandera**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
излив 177 мм
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **19 942 000**<br>**19 942 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **146,40**<br>**175,20** |

**Grandera**
**Переключатель на 3 положения**
комплект верхней монтажной части для
29 708 000
без встраиваемого механизма
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
|  | **29 708 000** | **237,60** |

**Переключатель на 3 положения**
**встраиваемый механизм, 1/2“**
без комплекта верхней монтажной части
для скрытого монтажа
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2“
2 отвода 1/2“
отвод для ванны 3/4“
защитная втулка
плавная регулировка глубины монтажа
24-60 mm
DR-латунь

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **19 944 000**<br>**19 944 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **98,40**<br>**126,00** |

**Grandera**
**Накладная панель скрытой вентильной головки**
комплект верхней монтажной части для
35 028 000 (встраиваемый вентиль на один выход для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower)
29 032 000 (предварительно смонтированная вентильная головка1/2“)
29 034 000 (предварительно смонтированная вентильная головка1/2“)
29 068 000 (предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ - не для использования в качестве запорного вентиля)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
|   | **35 028 000** | **127,20** |

**GROHE Rapido C**
**Встраиваемый вентиль на один выход**
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки  и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
резьбовое соединение 1/2“
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# GRANDERA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**29 032 000** **31,20**

**Скрытая вентильная головка**
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
резьбовое соединение 1/2“
плавная регулировка глубины монтажа
43 - 91 мм
DR-латунь




**29 802 000** **38,40**

**Встроенный вентиль, 3/4“**
предварительно смонтированная
вентильная головка 3/4“
короткий шпиндель, защитная втулка
резьбовое соединение 3/4“, DR-латунь




**29 811 000** **24,00**

**Встроенный вентиль, 1/2“**
предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“
180°
резьбовое соединение 1/2“
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь




| | | |
|---|---|---|
| **27 974 000** | **хром** | **422,40** |
| **27 974 IG0** | **хром/золото** | **550,80** |

**Grandera 210**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
221 x 221 мм
металл
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар






| | | |
|---|---|---|
| **27 986 000** | **хром** | **96,00** |
| **27 986 IG0** | **хром/золото** | **124,80** |

**Rainshower Grandera**
**Душевой кронштейн 285 мм**
вынос 282 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
Grandera розетка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE GRANDERA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|    | **27 978 000** | **хром** | **70,80** |
| | **Rainshower Grandera**<br>**Потолочный душевой кронштейн 142 мм**<br>металл<br>длина 142 мм<br>резьбовое соединение 1/2“<br>Grandera розетка<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **26 037 001** | **хром** | **108,00** |
| | **Grandera Stick**<br>**Ручной душ, 1 вид струи**<br>душевая струя Rain<br>металл<br>**GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **26 037 IG0** | **хром/золото** | **139,20** |
| | **Grandera Stick**<br>**Ручной душ, 1 вид струи**<br>душевая струя Rain<br>металл<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 7,6 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **27 993 000**<br>**27 993 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **147,60**<br>**190,80** |
| | **Grandera Stick**<br>**Душевой набор с 1 режимом струи**<br>включает в себя:<br>Ручной душ Stick (26 037 000)<br>Настенный держатель ручного душа (27 969)<br>душевой шланг Rotaflex 1500 мм (28 417 000)<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 7,6 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |

# GROHE
# GRANDERA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|    | **26 038 000** | **хром** | **222,00** |
| | **26 038 IG0** | **хром/золото** | **290,40** |
| | **Grandera Stick**<br>**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**<br>включает в себя:<br>Ручной душ Stick (26 037 000)<br>душевая штанга, 900 мм (27 785)<br>душевой шланг Rotaflex 1750 мм (28 025 000)<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 7,6 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя<br>**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>может использоваться с проточным водонагревателем | | |
|   | **27 970 000** | **хром** | **111,60** |
| | **27 970 IG0** | **хром/золото** | **148,80** |
| | **Grandera**<br>**Подключение для душевого шланга, DN 15**<br>металл<br>внешняя резьба<br>с защитой от обратного потока<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **27 969 000** | **хром** | **74,40** |
| | **27 969 IG0** | **хром/золото** | **97,20** |
| | **Grandera**<br>**Настенный держатель**<br>металл<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE GRANDERA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **40 627 000**<br>**40 627 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **223,75**<br>**290,90** |
| | **Grandera**<br>**Держатель с керамическим дозатором жидкого мыла**<br>материал: керамика/металл<br>объем 110 мл<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 626 000**<br>**40 626 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **171,11**<br>**222,42** |
| | **Grandera**<br>**Держатель с керамическим стаканом**<br>материал: керамика/металл<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 628 000**<br>**40 628 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **210,59**<br>**273,77** |
| | **Grandera**<br>**Держатель с керамической мыльницей**<br>материал: керамика/металл<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 630 000**<br>**40 630 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **144,77**<br>**188,20** |
| | **Grandera**<br>**Кольцо для полотенца**<br>Ø 205 мм<br>металл<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 629 000**<br>**40 629 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **236,93**<br>**307,98** |
| | **Grandera**<br>**Держатель для банного полотенца**<br>600 мм<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 631 000**<br>**40 631 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **68,44**<br>**88,98** |
| | **Grandera**<br>**Крючок для банного халата**<br>металл<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE
# GRANDERA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **40 633 000**<br>**40 633 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **160,57**<br>**207,95** |

**Grandera**
**Ручка для ванной**
металл
длина 385 мм
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **40 625 000**<br>**40 625 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **178,99**<br>**232,70** |

**Grandera**
**Держатель бумаги**
без крышки
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **40 632 000**<br>**40 632 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **250,09**<br>**325,12** |

**Grandera**
**Туалетный „ершик“ в комплекте**
материал: керамика
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# LINEARE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **32 109 001** | **хром** | **196,80** |
| | **32 109 DC1** | **суперсталь** | **283,20** |
| | **32 109 AL1** | **темный графит, матовый** | **318,50** |




**Lineare**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XS-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 791 001** | **хром** | **196,80** |
| | **23 791 DC1** | **суперсталь** | **283,20** |
| | **23 791 AL1** | **темный графит, матовый** | **318,50** |




**Lineare**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XS-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **32 114 001** | **хром** | **210,00** |
| | **32 114 DC1** | **суперсталь** | **302,40** |
| | **32 114 AL1** | **темный графит, матовый** | **339,74** |




**Lineare**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 106 001** | **хром** | **210,00** |
| | **23 106 DC1** | **суперсталь** | **302,40** |
| | **23 106 AL1** | **темный графит, матовый** | **339,74** |




**Lineare**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

# GROHE LINEARE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **23 296 001** | **хром** | **274,80** |
| | **23 296 DC1** | **суперсталь** | **398,40** |
| | **23 296 AL1** | **темный графит, матовый** | **398,40** |
| | **Lineare**<br>**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**<br>**L-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>с ограничителем температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин<br>**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа<br>поворотный излив с аэратором и стопором<br>сливной гарнитур 1 1/4"<br>гибкая подводка<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **23 405 001** | **хром** | **294,00** |
| | **23 405 DC1** | **суперсталь** | **423,60** |
| | **23 405 AL1** | **темный графит, матовый** | **475,64** |
| | **Lineare**<br>**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**<br>**XL-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>**для отдельностоящих раковин**<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>с ограничителем температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин<br>**GROHE FastFixation Plus** Монтажная система<br>без донного клапана<br>гибкая подводка<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **20 304 001** | **хром** | **308,40** |
| | **Lineare**<br>**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**<br>**M-Size**<br>металлический рычаг<br>керамические вентили 1/2", 90°<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин<br>**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система<br>сливной гарнитур 1 1/4"<br>усиленная гибкая подводка<br>между центральным корпусом и<br>боковыми вентилями<br>минимальное давление 1,0 бар<br>присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм | | |
|   | **19 409 001** | **хром** | **240,00** |
| | **19 409 DC1** | **суперсталь** | **344,40** |
| | **19 409 AL1** | **темный графит, матовый** | **387,74** |
| | **Lineare**<br>**Смеситель для раковины на два отверстия**<br>**M-Size**<br>настенный монтаж<br>комплект верхней монтажной части для<br>23 571 000<br>без встраиваемого механизма<br>металлическая розетка<br>металлический рычаг<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин<br>GROHE AquaGuide регулируемый аэратор<br>размер по осям 110 мм<br>вынос 149 мм<br>минимальное давление 1,0 бар | | |

# GROHE LINEARE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **23 444 001** | **хром** | **259,20** |
| | **23 444 DC1** | **суперсталь** | **374,40** |
| | **23 444 AL1** | **темный графит, матовый** | **419,58** |

**Lineare**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**L-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 207 мм
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **23 571 000** | | **210,00** |

**Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **33 848 001** | **хром** | **228,00** |
| | **33 848 DC1** | **суперсталь** | **331,20** |
| | **33 848 AL1** | **темный графит, матовый** | **371,58** |

**Lineare**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **33 865 001** | **хром** | **237,60** |
| | **33 865 DC1** | **суперсталь** | **339,60** |
| | **33 865 AL1** | **темный графит, матовый** | **382,21** |

**Lineare**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE LINEARE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**34 719 000** **хром** **346,80**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока






**33 849 001** **хром** **302,40**
**33 849 DC1** **суперсталь** **434,40**
**33 849 AL1** **темный графит, матовый** **488,36**

**Lineare**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар
возможен вертикальный монтаж с помощью крепежа 12 030 000




**34 718 000** **хром** **381,60**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
**излив для ванны с аэратором**
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока




**33 850 001** **хром** **352,80**

**Lineare**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
**с душевым набором**
включает в себя:
ручной душ Sena Stick (26 465)
держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE LINEARE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **24 063 001** | **хром** | **182,40** |
| **24 063 DC1** | **суперсталь** | **255,60** |
| **24 063 AL1** | **темный графит, матовый** | **288,00** |




**Lineare**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---

| | | |
|---|---|---|
| **24 064 001** | **хром** | **200,40** |
| **24 064 DC1** | **суперсталь** | **280,80** |
| **24 064 AL1** | **темный графит, матовый** | **315,60** |




**Lineare**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---

| | | |
|---|---|---|
| **24 095 001** | **хром** | **224,40** |
| **24 095 DC1** | **суперсталь** | **314,40** |
| **24 095 AL1** | **темный графит, матовый** | **351,60** |




**Lineare**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
**переключатель на 3 положения**
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# LINEARE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **19 577 001** | **хром** | **818,40** |
| **19 577 DC1** | **суперсталь** | **1 179,60** |
| **19 577 AL1** | **темный графит, матовый** | **1 324,57** |




**Lineare**
**Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия**
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
ручной душ Sena Stick (26 465)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

---

| | | |
|---|---|---|
| **19 965 001** | **хром** | **661,20** |




**Lineare**
**Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия**
Монтаж на 3 отверстия
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
ручной душ Sena Stick (26 465)
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар

---

| | |
|---|---|
| **29 037 000** | **722,40** |






**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

---

| | | |
|---|---|---|
| **23 792 001** | **хром** | **1 524,00** |
| **23 792 DC1** | **суперсталь** | **2 196,00** |
| **23 792 AL1** | **темный графит, матовый** | **2 463,12** |




**Lineare**
**Смеситель однорычажный для ванны 1/2“, напольный монтаж**
комплект верхней монтажной части для 45 984
без встраиваемой части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
вынос 271 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
ручной душ Sena Stick (26 465)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# LINEARE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**45 984 001** **411,60**

**Монтажный набор для напольного излива 1/2“**
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2“ (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал






**13 383 001** **хром** **228,00**

**Lineare**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2“
вынос 170 мм




**34 705 000** **хром** **1 380,00**

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310**
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2“ (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 654 000** **хром** **219,60**

**Eurocube Joy**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

---




**23 656 000** **хром** **216,00**

**Eurocube Joy**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
без донного клапана
гибкая подводка

---




**23 657 000** **хром** **231,60**

**Eurocube Joy**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

---




**23 658 000** **хром** **225,60**

**Eurocube Joy**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
без донного клапана
гибкая подводка

---




**23 661 000** **хром** **304,80**

**Eurocube Joy**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**для отдельностоящих раковин**
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
без донного клапана
гибкая подводка

# GROHE EUROCUBE JOY

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **19 997 000** | **хром** | **248,40** |
| | **Eurocube Joy**<br>**Смеситель для раковины на два отверстия**<br>**M-Size**<br>настенный монтаж<br>комплект верхней монтажной части для 23 429 000<br>без встраиваемого механизма<br>**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин<br>размер по осям 110 мм<br>вынос 170 мм | | |
| | **19 998 000** | **хром** | **261,60** |
| | **то же, вынос 231 мм** | | |
|   | **23 429 000** | | **225,60** |
| | **Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм**<br>для смесителя на 2 отверстия<br>без комплекта верхней монтажной части<br>**GROHE FeatherControl** Joystick картридж<br>для скрытого монтажа<br>глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм<br>шаблон для монтажа<br>DR-латунь<br>минимальное давление 1,0 бар<br>обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм<br>с уплотнительной втулкой | | |
|   | **23 664 000** | **хром** | **237,60** |
| | **Eurocube Joy**<br>**Смеситель однорычажный для биде DN 15**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>**GROHE FeatherControl** Joystick картридж<br>**GROHE EcoJoy** аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин<br>**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа<br>сливной гарнитур 1 1/4"<br>гибкая подводка | | |
|   | **23 665 000** | **хром** | **270,00** |
| | **Eurocube Joy**<br>**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**<br>настенный монтаж<br>металлический рычаг<br>**GROHE FeatherControl** Joystick картридж<br>отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном<br>с защитой от обратного потока | | |
|   | **34 488 000** | **хром** | **334,80** |
| | **Grohtherm Cube**<br>**Термостат для душа, DN 15**<br>настенный монтаж<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C<br>**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен<br>**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент<br>встроенный стопор смешанной воды<br>рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**<br>и индивидуально устанавливаемым стопором<br>Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°<br>отвод для душа снизу 1/2"<br>встроенные обратные клапаны<br>грязеулавливающие фильтры<br>с защитой от обратного потока<br>скрытые S-образные эксцентрики<br>минимальное давление 1,0 бар<br>**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды | | |

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**23 666 000** **хром** **332,40**

**Eurocube Joy**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE XL Waterfall**
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока




**34 497 000** **хром** **435,60**

**Grohtherm Cube**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2“
**GROHE XL Waterfall**
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**24 061 000** **хром** **172,80**

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**24 062 000** **хром** **190,80**

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE EUROCUBE JOY

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **24 094 000** | **хром** | **212,40** |




**Eurocube**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
**переключатель на 3 положения**
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |
| **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **24 153 000** | **хром** | **462,00** |
| **24 153 DC0** | **суперсталь** | **634,80** |
| **24 153 AL0** | **темный графит, матовый** | **724,80** |




**Grohtherm Cube**
**Термостат для душа с переключателем на 1 положение**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |
| **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **24 154 000** | **хром** | **513,60** |
| **24 154 DC0** | **суперсталь** | **706,80** |
| **24 154 AL0** | **темный графит, матовый** | **807,60** |




**Grohtherm Cube**
**Термостат для душа с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |
| **GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть** | | |

# GROHE
# EUROCUBE JOY

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **24 155 000** | **хром** | **513,60** |
| **24 155 DC0** | **суперсталь** | **706,80** |
| **24 155 AL0** | **темный графит, матовый** | **807,60** |




**Grohtherm Cube**
**Термостат для ванны с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---

**34 741 000** **хром** **1 212,00**




**Grohtherm Cube**
**Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230**
включает в себя:
Grohtherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

---

**23 667 001** **хром** **1 536,00**




**Eurocube Joy**
**Смеситель однорычажный для ванны 1/2", напольный монтаж**
комплект верхней монтажной части для
45 984 001
без встраиваемой части
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE StarLight** поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
вынос 298 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
держатель ручного душа
с защитой от обратного потока

---

**45 984 001** **411,60**




**Монтажный набор для напольного излива 1/2"**
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2" (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

# GROHE EUROCUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **23 137 000** | **хром** | **152,40** |

**Eurocube**
**Вертикальный вентиль**
**XS-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

---




| | | |
|---|---|---|
| **23 127 00E** | **хром** | **194,40** |

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

| | | |
|---|---|---|
| **23 127 000** | **хром** | **194,40** |
| **23 127 DC0** | **суперсталь** | **281,87** |
| **23 127 AL0** | **темный графит, матовый** | **322,12** |

**то же, без ограничения расхода воды**

---




| | | |
|---|---|---|
| **23 132 00E** | **хром** | **194,40** |

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
без донного клапана
гибкая подводка

| | | |
|---|---|---|
| **23 132 000** | **хром** | **194,40** |

**то же, без ограничения расхода воды**

---




| | | |
|---|---|---|
| **23 445 000** | **хром** | **201,60** |
| **23 445 DC0** | **суперсталь** | **296,99** |
| **23 445 AL0** | **темный графит, матовый** | **339,42** |

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROCUBE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**23 446 000** **хром** **196,80**

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---




**23 135 00E** **хром** **240,00**

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
поворотный, трубкообразный излив с
ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

| | | |
|---|---|---|
| **23 135 000** | **хром** | **240,00** |
| **23 135 DC0** | **суперсталь** | **338,26** |
| **23 135 AL0** | **темный графит, матовый** | **386,57** |

**то же, без ограничения расхода воды**

---




| | | |
|---|---|---|
| **23 406 000** | **хром** | **268,80** |
| **23 406 DC0** | **суперсталь** | **392,30** |
| **23 406 AL0** | **темный графит, матовый** | **448,37** |

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**для отдельностоящих раковин**
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE EUROCUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **36 441 000** | **хром** | **734,40** |




**Eurocube E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **20 351 000** | **хром** | **298,80** |
| **20 351 DC0** | **суперсталь** | **424,67** |
| **20 351 AL0** | **темный графит, матовый** | **485,32** |




**Eurocube**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**S-Size**
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка между центральным корпусом и боковыми вентилями
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

| | | |
|---|---|---|
| **19 895 000** | **хром** | **247,20** |
| **19 895 DC0** | **суперсталь** | **349,54** |
| **19 895 AL0** | **темный графит, матовый** | **399,47** |




**Eurocube**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**S-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 200
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 171 мм
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **23 447 000** | **хром** | **252,00** |
| **23 447 DC0** | **суперсталь** | **366,67** |
| **23 447 AL0** | **темный графит, матовый** | **419,04** |
| **то же, вынос 231 мм** | | |

# GROHE
# EUROCUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 200 000** **228,00**

**Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15**
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

---




| | | |
|---|---|---|
| **23 138 000** | **хром** | **194,40** |
| **23 138 DC0** | **суперсталь** | **281,87** |
| **23 138 AL0** | **темный графит, матовый** | **322,12** |

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

---




| | | |
|---|---|---|
| **23 145 000** | **хром** | **219,60** |
| **23 145 DC0** | **суперсталь** | **319,46** |
| **23 145 AL0** | **темный графит, матовый** | **365,10** |

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока

---




**34 488 000** **хром** **334,80**

**Grohtherm Cube**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

# GROHE EUROCUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **23 140 000**<br>**23 140 DC0**<br>**23 140 AL0** | **хром**<br>**суперсталь**<br>**темный графит, матовый** | **264,00**<br>**425,20**<br>**478,34** |

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **23 141 000** | **хром** | **316,80** |

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109
включает в себя:
Ручной душ (27 698 000)
настенный держатель (27 693 000)
душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“
минимальное давление 1,0 бар

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **34 497 000** | **хром** | **435,60** |

**Grohtherm Cube**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2“
**GROHE XL Waterfall**
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

# GROHE
# EUROCUBE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **24 061 000** | **хром** | **172,80** |
| **24 061 DC0** | **суперсталь** | **238,80** |
| **24 061 AL0** | **темный графит, матовый** | **272,40** |




**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---

| | | |
|---|---|---|
| **24 062 000** | **хром** | **190,80** |
| **24 062 DC0** | **суперсталь** | **261,60** |
| **24 062 AL0** | **темный графит, матовый** | **300,00** |




**Eurocube**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---

| | | |
|---|---|---|
| **24 094 000** | **хром** | **212,40** |
| **24 094 DC0** | **суперсталь** | **292,80** |
| **24 094 AL0** | **темный графит, матовый** | **334,80** |




**Eurocube**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
**переключатель на 3 положения**
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE EUROCUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **24 153 000** | **хром** | **462,00** |
| | **24 153 DC0** | **суперсталь** | **634,80** |
| | **24 153 AL0** | **темный графит, матовый** | **724,80** |
| | **Grohtherm Cube**<br>**Термостат для душа с переключателем на 1 положение**<br>комплект верхней монтажной части для<br>GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)<br>**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент<br>с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые<br>эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)<br>металлическая накладная панель, регулируемая на 6°<br>**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C<br>**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен<br>встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры<br>керамический запорный вентиль, 120°<br>распределение расхода:<br>выход B = 27 л/мин,<br>выход C = 30 л/мин<br>без встраиваемой части | | |
| | **35 600 000**<br>**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть** | | **72,00** |
|   | **24 154 000** | **хром** | **513,60** |
| | **24 154 DC0** | **суперсталь** | **706,80** |
| | **24 154 AL0** | **темный графит, матовый** | **807,60** |
| | **Grohtherm Cube**<br>**Термостат для душа с переключателем на 2 положения**<br>комплект верхней монтажной части для<br>GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)<br>**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент<br>с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые<br>эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)<br>металлическая накладная панель, регулируемая на 6°<br>графическое изображение: верхний душ и ручной душ<br>**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C<br>**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен<br>**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель<br>распределение расхода:<br>выход B = 27 л/мин,<br>выход C = 30 л/мин<br>без встраиваемой части | | |
| | **35 600 000**<br>**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть** | | **72,00** |
|   | **24 155 000** | **хром** | **513,60** |
| | **24 155 DC0** | **суперсталь** | **706,80** |
| | **24 155 AL0** | **темный графит, матовый** | **807,60** |
| | **Grohtherm Cube**<br>**Термостат для ванны с переключателем на 2 положения**<br>комплект верхней монтажной части для<br>GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)<br>**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент<br>с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые<br>эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)<br>металлическая накладная панель, регулируемая на 6°<br>графическое обозначение: ванна и душ<br>**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C<br>**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен<br>**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель<br>распределение расхода:<br>выход B = 27 л/мин,<br>выход C = 30 л/мин<br>без встраиваемой части | | |
| | **35 600 000**<br>**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть** | | **72,00** |

# GROHE EUROCUBE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**34 741 000** **хром** **1 212,00**

**Grohtherm Cube**
**Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230**
включает в себя:
Grohtherm Cube Комплект верхней монтажной части
с Аквадиммером (24 154)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2“ (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)






**19 897 001** **хром** **996,00**
**19 897 DC1** **суперсталь** **1 376,74**
**19 897 AL1** **темный графит, матовый** **1 573,43**

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для ванны**
**на 4 отверстия**
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного
смесителя
металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар






**19 966 000** **хром** **640,80**

**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для ванны**
**на 3 отверстия**
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
элемент управления однорычажного
смесителя
переключатель ванна/душ
без излива (19 035)
Euphoria Cube ручной душ (27 699 000) 9,5 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
для комбинации 28 990 / 28 991






**29 037 000** **722,40**

**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**
встраиваемая часть **для монтажа на**
**плиточном бортике**
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным
сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

# GROHE EUROCUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **23 672 001** | **хром** | **1 536,00** |
| | **23 672 DC1** | **суперсталь** | **2 115,22** |
| | **23 672 AL1** | **темный графит, матовый** | **2 417,39** |






**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для ванны 1/2“, напольный монтаж**
комплект верхней монтажной части для
45 984 001
без встраиваемой части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
Euphoria Cube+ Ручной душ 6,6 л/мин (26 467)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
вынос 298 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
с защитой от обратного потока
держатель ручного душа

---

| | | |
|---|---|---|
| **45 984 001** | | **411,60** |




**Монтажный набор для напольного излива 1/2“**
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной
плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа
65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2“ (подключение
горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

---

| | | |
|---|---|---|
| **13 303 000** | **хром** | **123,60** |
| **13 303 DC0** | **суперсталь** | **168,79** |
| **13 303 AL0** | **темный графит, матовый** | **192,89** |




**Eurocube**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2“
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар

---

| | | |
|---|---|---|
| **13 304 000** | **хром** | **139,20** |




**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
со встроенной соединительной деталью
внешняя резьба 1/2“
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар

---

| | | |
|---|---|---|
| **19 910 000** | **хром** | **50,40** |




**Eurocube**
**Накладная панель скрытой вентильной головки**
для встраиваемых вентилей, 1/2“, 3/4“, 1“
без встраиваемого механизма
плавная регулировка глубины монтажа
16 - 38 мм
металлическая рукоятка
скользящая розетка с уплотнителем
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE EUROCUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**29 811 000** — **24,00**

**Встроенный вентиль, 1/2“**
предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“
180°
резьбовое соединение 1/2“
выравнивание глубины монтажа за счет
сильфона
25 - 80 mm
DR-латунь

---






**35 028 000** — **127,20**

**GROHE Rapido C**
**Встраиваемый вентиль на один выход**
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
керамический вентиль 3/4“
резьбовое соединение 1/2“
Расход воды:
55 л/мин. при 3 бар
глубина монтажа 70-95 мм
минимальное давление 1,0 бар

---




**29 800 000** — **21,00**

**Механизм скрытого вентиля, 1/2“**
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“
короткий шпиндель, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2“, DR-латунь

**29 802 000** — **38,40**
**то же, 3/4“, предварительно смонтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“**

**29 805 000** — **63,60**
**то же, 1“, предварительно смонтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“**

---




**29 801 000** — **21,00**

**Механизм скрытого вентиля, 1/2“**
предварительно смонтированная
вентильная головка 1/2“, короткий шпиндель, защитная втулка,
присоединение для пайки Ø15 мм, DR-латунь

**29 803 000** — **39,60**
**то же, пайка Ø 18 мм**

**29 804 000** — **39,60**
**то же, пайка Ø 22 мм**

---




**22 012 000** — **хром** — **44,40**

**Eurocube**
**Угловой вентиль 1/2“**
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки

# GROHE EUROCUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **22 013 000** | **хром** | **44,40** |




**Eurocube**
**Угловой вентиль 1/2“**
настенное подключение 1/2“
выход 1/2“
Вентиль
металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки

| | | |
|---|---|---|
| **37 535 000** | **хром** | **73,20** |
| **37 535 DC0** | **суперсталь** | **160,80** |
| **37 535 AL0** | **темный графит, матовый** | **160,80** |




**Skate Cosmopolitan S**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
**вертикальный монтаж**
130 x 172 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# GROHE PLUS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **32 612 003** | **хром** | **205,20** |
| **32 612 DC3** | **суперсталь** | **278,23** |
| **32 612 AL3** | **темный графит, матовый** | **318,00** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

---

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **33 163 003** | **хром** | **205,20** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

---

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **23 870 003** | **хром** | **205,20** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove ES** Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

---

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **23 871 003** | **хром** | **255,60** |
| **23 871 DC3** | **суперсталь** | **347,81** |
| **23 871 AL3** | **темный графит, матовый** | **397,49** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

# GROHE
# GROHE PLUS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




| | | |
|---|---|---|
| **23 872 003** | **хром** | **255,60** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

new




| | | |
|---|---|---|
| **23 851 003** | **хром** | **286,80** |
| **23 851 DC3** | **суперсталь** | **389,53** |
| **23 851 AL3** | **темный графит, матовый** | **445,18** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

new




| | | |
|---|---|---|
| **23 873 003** | **хром** | **286,80** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
поворотный излив с удобным возвратным механизмом
область поворота 90°
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

new




| | | |
|---|---|---|
| **23 843 003** | **хром** | **332,40** |
| **23 843 DC3** | **суперсталь** | **452,15** |
| **23 843 AL3** | **темный графит, матовый** | **516,73** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
выдвижной излив
**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

# GROHE
# GROHE PLUS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**23 844 003** **хром** **332,40**

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2“**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
выдвижной излив
**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка

new




**32 618 003** **хром** **318,00**
**32 618 DC3** **суперсталь** **431,26**
**32 618 AL3** **темный графит, матовый** **492,86**

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**для отдельностоящих раковин**
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка

new




**20 301 003** **хром** **318,00**

**GROHE Plus**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**M-Size**
металлический рычаг
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
система быстрого монтажа
сливной гарнитур 1 1/4“
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм

new




**29 303 003** **хром** **249,60**
**29 303 DC3** **суперсталь** **339,44**
**29 303 AL3** **темный графит, матовый** **387,95**

**GROHE Plus**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**M-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 200
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 147 мм
минимальное давление 1,0 бар

**29 306 003** **хром** **265,20**
**то же, вынос 203 мм**

# GROHE
# GROHE PLUS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|  | **23 200 000** | | **228,00** |

**Смеситель однорычажный встраиваемый универсальный механизм, DN 15**
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
глубина монтажа 45-75 мм
DR-латунь
шаблон для монтажа

---

new



| | | |
|---|---|---|
| **33 241 003** | **хром** | **205,20** |
| **33 241 DC3** | **суперсталь** | **278,23** |
| **33 241 AL3** | **темный графит, матовый** | **318,00** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---

new



| | | |
|---|---|---|
| **33 577 003** | **хром** | **246,00** |
| **33 577 DC3** | **суперсталь** | **333,89** |
| **33 577 AL3** | **темный графит, матовый** | **381,59** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

---



| | | |
|---|---|---|
| **34 719 000** | **хром** | **346,80** |

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока

# GROHE
# GROHE PLUS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| new | **33 553 003** | **хром** | **307,20** |
| | **33 553 DC3** | **суперсталь** | **417,36** |
| | **33 553 AL3** | **темный графит, матовый** | **476,96** |




**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **34 718 000** | **хром** | **381,60** |




**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C,
включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора
воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
**излив для ванны с аэратором**
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| new | **33 547 003** | **хром** | **344,40** |




**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
**с душевым набором**
включает в себя:
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
настенный держатель (27 693 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальное давление 1,0 бар

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| new | **40 954 000** | **хром** | **110,40** |




**GROHE Plus**
**Полочка**
для
33 553 003
33 547 003
33 577 003

# GROHE
# GROHE PLUS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **24 059 003** | **хром** | **194,40** |
| **24 059 DC3** | **суперсталь** | **264,00** |
| **24 059 AL3** | **темный графит, матовый** | **302,40** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **24 060 003** | **хром** | **205,20** |
| **24 060 DC3** | **суперсталь** | **278,40** |
| **24 060 AL3** | **темный графит, матовый** | **318,00** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **24 093 003** | **хром** | **231,60** |
| **24 093 DC3** | **суперсталь** | **313,20** |
| **24 093 AL3** | **темный графит, матовый** | **357,60** |

**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
**переключатель на 3 положения**
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHE PLUS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| new | **29 307 003** | **хром** | **843,60** |
| | **29 307 DC3** | **суперсталь** | **1 147,74** |
| | **29 307 AL3** | **темный графит, матовый** | **1 311,70** |




**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для ванны**
**на 4 отверстия**
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
излив с ламинаронй струей
элемент управления однорычажного
смесителя
металлический рычаг
переключатель ванна/душ
Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 002
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
| new | **23 845 003** | **хром** | **697,20** |




**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для ванны**
**на 3 отверстия**
Монтаж на 3 отверстия
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
элемент управления однорычажного
смесителя
переключатель ванна/душ
без излива (19 035)
Euphoria Cube Ручной душ 7.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 002
для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
| new | **23 846 003** | **хром** | **1 560,00** |
| | **23 846 DC3** | **суперсталь** | **2 114,62** |
| | **23 846 AL3** | **темный графит, матовый** | **2 416,69** |




**GROHE Plus**
**Смеситель однорычажный для ванны 1/2“, напольный монтаж**
комплект верхней монтажной части для
45 984 001
без встраиваемой части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с ламинарной струей
вынос 282 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
Euphoria Cube Ручной душ 6,6 л/мин
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# GROHE PLUS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**45 984 001** — **411,60**

**Монтажный набор для напольного излива 1/2“**
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2“ (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

---

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **13 404 003** | **хром** | **142,80** |
| **13 404 DC3** | **суперсталь** | **194,76** |
| **13 404 AL3** | **темный графит, матовый** | **222,59** |

**GROHE Plus**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2“
вынос 168 мм

---




| | | |
|---|---|---|
| **26 507 000** | **хром** | **1 003,20** |
| **26 507 LS0** | **белая луна** | **1 155,60** |
| **26 507 DC0** | **суперсталь** | **по запросу** |
| **26 507 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 692,00** |

**Euphoria SmartControl System 310 Duo**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 450 мм**
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ
GROHE PureRain и Centered Jet режим струи
Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

# GROHE
# GROHE PLUS

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **26 508 000** | **хром** | **1 003,20** |
| **26 508 LS0** | **белая луна** | **1 155,60** |
| **26 508 DC0** | **суперсталь** | **1 524,00** |
| **26 508 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 836,00** |




**Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 450 мм**
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ
GROHE PureRain и Centered Jet режим струи
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

---




**34 705 000** **хром** **1 380,00**

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310**
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

---




**34 706 000** **хром** **1 368,00**

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube**
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

# GROHE
# GROHE PLUS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **19 952 000** | **хром** | **108,00** |

**Talentofill**
**Наливной,**
**сливной и переливной гарнитур**
**комплект готового монтажа**
включает в себя:
розетки детали подводки, пробки
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**
**28 990/28 991**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **19 025 000** | **хром** | **37,20** |

**Talento**
**Сливной и переливной гарнитур**
**комплект готового монтажа**
розетки, пробки
монтажные принадлежности
**для комбинации с Talento**
**28 939/28 943**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
|    | **40 564 000** | **хром** | **225,60** |
| | **40 564 DC0** | **суперсталь** | **350,40** |
| | **40 564 AL0** | **темный графит, матовый** | **402,00** |

**Сифон для раковины**
элемента для **раковины**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
латунный корпус

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **28 912 000** | **хром** | **146,40** |
| | **28 912 DC0** | **суперсталь** | **226,80** |
| | **28 912 AL0** | **темный графит, матовый** | **259,20** |

**Сифон 1 1/4"**
для раковины
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **37 535 000** | **хром** | **73,20** |
| | **37 535 DC0** | **суперсталь** | **160,80** |
| | **37 535 AL0** | **темный графит, матовый** | **160,80** |

**Skate Cosmopolitan S**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
**вертикальный монтаж**
130 x 172 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным дераxтелем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# GROHE PLUS

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **37 624 000** | **хром** | **88,80** |
| **37 624 DC0** | **суперсталь** | **162,00** |
| **37 624 AL0** | **темный графит, матовый** | **162,00** |




**Arena Cosmopolitan S**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
**вертикальный монтаж**
130 x 172 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# EUROPLUS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **33 155 002** | **хром** | **по запросу** |

**Europlus**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система быстрого монтажа
выдвижной излив с аэратором
встроенный обратный клапан
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

# GROHE ESSENCE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **23 589 001** | **хром** | **144,00** |
| **23 589 DC1** | **суперсталь** | **218,40** |
| **23 589 BE1** | **никель глянец** | **234,00** |
| **23 589 EN1** | **матовый никель** | **248,40** |
| **23 589 GL1** | **холодный рассвет** | **234,00** |
| **23 589 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **248,40** |
| **23 589 DA1** | **теплый закат** | **234,00** |
| **23 589 DL1** | **теплый закат, матовый** | **248,40** |
| **23 589 A01** | **темный графит** | **234,00** |
| **23 589 AL1** | **темный графит, матовый** | **248,40** |




**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

| | | |
|---|---|---|
| **23 590 001** | **хром** | **138,00** |
| **23 590 DC1** | **суперсталь** | **211,20** |
| **23 590 BE1** | **никель глянец** | **225,60** |
| **23 590 EN1** | **матовый никель** | **241,20** |
| **23 590 GL1** | **холодный рассвет** | **225,60** |
| **23 590 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **241,20** |
| **23 590 DA1** | **теплый закат** | **225,60** |
| **23 590 DL1** | **теплый закат, матовый** | **241,20** |
| **23 590 A01** | **темный графит** | **225,60** |
| **23 590 AL1** | **темный графит, матовый** | **241,20** |




**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
без донного клапана
гибкая подводка

| | | |
|---|---|---|
| **23 591 001** | **хром** | **144,00** |




**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove ES** Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

# GROHE
# ESSENCE

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **23 797 001** | **хром** | **144,00** |

**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove ES** Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
без донного клапана
нажимной донный клапан
гибкая подводка

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 898 001** | **хром** | **144,00** |

**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 899 001** | **хром** | **138,00** |

**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
цепочка
гибкая подводка

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **34 294 001** | **хром** | **138,00** |

**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ESSENCE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **23 462 001** | **хром** | **168,00** |
| **23 462 DC1** | **суперсталь** | **254,40** |
| **23 462 BE1** | **никель глянец** | **273,60** |
| **23 462 EN1** | **матовый никель** | **291,60** |
| **23 462 GL1** | **холодный рассвет** | **273,60** |
| **23 462 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **291,60** |
| **23 462 DA1** | **теплый закат** | **273,60** |
| **23 462 DL1** | **теплый закат, матовый** | **291,60** |
| **23 462 A01** | **темный графит** | **273,60** |
| **23 462 AL1** | **темный графит, матовый** | **291,60** |






**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---

**23 480 001** **хром** **163,20**




**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
цепочка
гибкая подводка

---

**23 798 001** **хром** **168,00**




**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
без донного клапана
нажимной донный клапан
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---

**23 463 001** **хром** **163,20**




**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ESSENCE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **32 628 001** | **хром** | **184,80** |
| | **32 628 DC1** | **суперсталь** | **279,60** |
| | **32 628 BE1** | **никель глянец** | **300,00** |
| | **32 628 EN1** | **матовый никель** | **320,40** |
| | **32 628 GL1** | **холодный рассвет** | **300,00** |
| | **32 628 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **320,40** |
| | **32 628 DA1** | **теплый закат** | **300,00** |
| | **32 628 DL1** | **теплый закат, матовый** | **320,40** |
| | **32 628 A01** | **темный графит** | **300,00** |
| | **32 628 AL1** | **темный графит, матовый** | **320,40** |






**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 799 001** | **хром** | **184,80** |






**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
без донного клапана
нажимной донный клапан
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 541 001** | **хром** | **180,00** |






**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
поворотный излив с аэратором и стопором
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ESSENCE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **32 901 001** | **хром** | **250,80** |
| **32 901 DC1** | **суперсталь** | **379,20** |
| **32 901 BE1** | **никель глянец** | **406,80** |
| **32 901 EN1** | **матовый никель** | **432,00** |
| **32 901 GL1** | **холодный рассвет** | **406,80** |
| **32 901 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **432,00** |
| **32 901 DA1** | **теплый закат** | **406,80** |
| **32 901 DL1** | **теплый закат, матовый** | **432,00** |
| **32 901 A01** | **темный графит** | **406,80** |
| **32 901 AL1** | **темный графит, матовый** | **432,00** |






**Essence**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**для отдельностоящих раковин**
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE FastFixation Plus** Монтажная система
поворотный излив с аэратором и стопором
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---

| | | |
|---|---|---|
| **36 445 000** | **хром** | **589,20** |




**Essence E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

---

| | | |
|---|---|---|
| **20 296 001** | **хром** | **236,40** |




**Essence**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**M-Size**
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм

# GROHE ESSENCE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **20 299 001** | **хром** | **279,60** |




**Essence**
**Смеситель для раковины**
**L-Size**
металлический рычаг
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и
боковыми вентилями
минимальное давление 1,0 бар
присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм

| | | |
|---|---|---|
| **19 408 001** | **хром** | **184,80** |
| **19 408 DC1** | **суперсталь** | **279,60** |
| **19 408 BE1** | **никель глянец** | **295,20** |
| **19 408 EN1** | **матовый никель** | **320,40** |
| **19 408 GL1** | **холодный рассвет** | **300,00** |
| **19 408 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **320,40** |
| **19 408 DA1** | **теплый закат** | **300,00** |
| **19 408 DL1** | **теплый закат, матовый** | **320,40** |
| **19 408 A01** | **темный графит** | **300,00** |
| **19 408 AL1** | **темный графит, матовый** | **320,40** |




**Essence**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**M-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 183 мм
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **19 967 001** | **хром** | **208,80** |
| **19 967 DC1** | **суперсталь** | **315,60** |
| **19 967 BE1** | **никель глянец** | **337,20** |
| **19 967 EN1** | **матовый никель** | **360,00** |
| **19 967 GL1** | **холодный рассвет** | **337,20** |
| **19 967 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **360,00** |
| **19 967 DA1** | **теплый закат** | **337,20** |
| **19 967 DL1** | **теплый закат, матовый** | **360,00** |
| **19 967 A01** | **темный графит** | **337,20** |
| **19 967 AL1** | **темный графит, матовый** | **360,00** |




**Essence**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**L-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 230 мм

# GROHE ESSENCE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**23 571 000** **210,00**

**Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

---




| | | |
|---|---|---|
| **32 935 001** | **хром** | 144,00 |
| **32 935 DC1** | **суперсталь** | 218,40 |
| **32 935 BE1** | **никель глянец** | 234,00 |
| **32 935 EN1** | **матовый никель** | 248,40 |
| **32 935 GL1** | **холодный рассвет** | 234,00 |
| **32 935 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | 248,40 |
| **32 935 DA1** | **теплый закат** | 234,00 |
| **32 935 DL1** | **теплый закат, матовый** | 248,40 |
| **32 935 A01** | **темный графит** | 234,00 |
| **32 935 AL1** | **темный графит, матовый** | 248,40 |

**Essence**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---




**32 934 001** **хром** **138,00**

**Essence**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
аэратор с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка

---




| | | |
|---|---|---|
| **33 636 001** | **хром** | 159,60 |
| **33 636 DC1** | **суперсталь** | 218,40 |
| **33 636 BE1** | **никель глянец** | 258,00 |
| **33 636 EN1** | **матовый никель** | 274,80 |
| **33 636 GL1** | **холодный рассвет** | 258,00 |
| **33 636 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | 274,80 |
| **33 636 DA1** | **теплый закат** | 258,00 |
| **33 636 DL1** | **теплый закат, матовый** | 274,80 |
| **33 636 A01** | **темный графит** | 258,00 |
| **33 636 AL1** | **темный графит, матовый** | 274,80 |

**Essence**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ESSENCE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




| | | |
|---|---|---|
| **34 765 000** | **хром** | **195,60** |

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




| | | |
|---|---|---|
| **33 624 001** | **хром** | **195,60** |
| **33 624 DC1** | **суперсталь** | **296,40** |
| **33 624 BE1** | **никель глянец** | **318,00** |
| **33 624 EN1** | **матовый никель** | **337,20** |
| **33 624 GL1** | **холодный рассвет** | **318,00** |
| **33 624 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **337,20** |
| **33 624 DA1** | **теплый закат** | **318,00** |
| **33 624 DL1** | **теплый закат, матовый** | **337,20** |
| **33 624 A01** | **темный графит** | **318,00** |
| **33 624 AL1** | **темный графит, матовый** | **337,20** |

**Essence**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар




| | | |
|---|---|---|
| **33 628 001** | **хром** | **235,20** |

**Essence**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
**с душевым набором**
включает в себя:
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) 6,6 л/мин
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
держатель для душа Tempesta 100 /Cosmopolitan (27594000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE ESSENCE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|

new




| | | |
|---|---|---|
| **34 766 000** | **хром** | **254,40** |

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




| | | |
|---|---|---|
| **24 057 001** | **хром** | **159,60** |
| **24 057 DC1** | **суперсталь** | **223,20** |
| **24 057 BE1** | **никель глянец** | **240,00** |
| **24 057 EN1** | **матовый никель** | **255,60** |
| **24 057 GL1** | **холодный рассвет** | **240,00** |
| **24 057 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **255,60** |
| **24 057 DA1** | **теплый закат** | **240,00** |
| **24 057 DL1** | **теплый закат, матовый** | **255,60** |
| **24 057 A01** | **темный графит** | **240,00** |
| **24 057 AL1** | **темный графит, матовый** | **255,60** |

**Essence**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE ESSENCE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **24 058 001** | **хром** | **175,20** |
| **24 058 DC1** | **суперсталь** | **246,00** |
| **24 058 BE1** | **никель глянец** | **262,80** |
| **24 058 EN1** | **матовый никель** | **280,80** |
| **24 058 GL1** | **холодный рассвет** | **262,80** |
| **24 058 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **280,80** |
| **24 058 DA1** | **теплый закат** | **262,80** |
| **24 058 DL1** | **теплый закат, матовый** | **280,80** |
| **24 058 A01** | **темный графит** | **262,80** |
| **24 058 AL1** | **темный графит, матовый** | **280,80** |




**Essence**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

| | | |
|---|---|---|
| **24 092 001** | **хром** | **198,00** |
| **24 092 DC1** | **суперсталь** | **278,40** |
| **24 092 BE1** | **никель глянец** | **298,80** |
| **24 092 EN1** | **матовый никель** | **318,00** |
| **24 092 GL1** | **холодный рассвет** | **298,80** |
| **24 092 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **318,00** |
| **24 092 DA1** | **теплый закат** | **298,80** |
| **24 092 DL1** | **теплый закат, матовый** | **318,00** |
| **24 092 A01** | **темный графит** | **298,80** |
| **24 092 AL1** | **темный графит, матовый** | **318,00** |




**Essence**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 3 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
**переключатель на 3 положения**
распределение расхода:
выход A = 27 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

**34 705 000** **хром** **1 380,00**




**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310**
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

# GROHE
# ESSENCE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **19 578 001** | **хром** | **666,00** |
| **19 578 DC1** | **суперсталь** | **1 009,20** |
| **19 578 BE1** | **никель глянец** | **1 081,20** |
| **19 578 EN1** | **матовый никель** | **1 153,20** |
| **19 578 GL1** | **холодный рассвет** | **1 081,20** |
| **19 578 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **1 153,20** |
| **19 578 DA1** | **теплый закат** | **1 081,20** |
| **19 578 DL1** | **теплый закат, матовый** | **1 153,20** |
| **19 578 A01** | **темный графит** | **1 081,20** |
| **19 578 AL1** | **темный графит, матовый** | **1 153,20** |




**Essence**
**Смеситель однорычажный для ванны на 4 отверстия**
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
металлический рычаг
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

---

**19 976 001** **хром** **466,80**




**Essence**
**Смеситель однорычажный для ванны на 3 отверстия**
Монтаж на 3 отверстия
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
элемент управления однорычажного смесителя
переключатель ванна/душ
ручной душ 27 400 000
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
для комбинации 28 990 / 28 991
минимальное давление 1,0 бар

---

**29 037 000** **722,40**






**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

# GROHE ESSENCE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **23 741 001** | **хром** | **1 920,00** |
| **23 741 DC1** | **суперсталь** | **2 935,60** |

Essence
**Душевая система с однорычажным смесителем, свободностоящая напольный монтаж**
комплект верхней монтажной части для
45 984 001
без встраиваемой части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель:
верхний душ/ручной душ
360° горизонтальный поворотный душевой кронштейн
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
Rainshower Cosmopolitan 310 Верхний душ 9.5 л/мин (27 477 000)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
система **SpeedClean** против известковых отложений
в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар




| | | |
|---|---|---|
| **23 491 001** | **хром** | **1 051,20** |
| **23 491 DC1** | **суперсталь** | **1 596,00** |
| **23 491 BE1** | **никель глянец** | **1 704,00** |
| **23 491 EN1** | **матовый никель** | **1 812,00** |
| **23 491 GL1** | **холодный рассвет** | **1 704,00** |
| **23 491 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **1 812,00** |
| **23 491 DA1** | **теплый закат** | **1 704,00** |
| **23 491 DL1** | **теплый закат, матовый** | **1 812,00** |
| **23 491 A01** | **темный графит** | **1 704,00** |
| **23 491 AL1** | **темный графит, матовый** | **1 812,00** |

Essence
**Смеситель однорычажный для ванны 1/2“, напольный монтаж**
комплект верхней монтажной части для
45 984
без встраиваемой части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный излив с аэратором и стопором
вынос 277 мм
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
держатель ручного душа
в цвете хром: ручной душ 27 806, для других цветов: ручной душ 26 465
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар




| | | |
|---|---|---|
| **45 984 001** | | **411,60** |

**Монтажный набор для напольного излива 1/2“**
для смесителей и изливов напольного монтажа
без комплекта верхней монтажной части
допускается регулировка 360° в горизонтальной плоскости и 3° в вертикальной плоскости
монтажная глубина 53-157 мм
инсталляционная глубина для смесителей для душа 65-157 мм, компенсационная глубина 92 мм
два входа с внутренней резьбой 1/2“ (подключение горячей / холодной воды)
Смывной клапан
прокладка
крепежный материал

# GROHE
# ESSENCE




| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **37 601 000** | **хром** | **88,80** |
| **37 601 DC0** | **суперсталь** | **162,00** |
| **37 601 BE0** | **никель глянец** | **162,00** |
| **37 601 EN0** | **матовый никель** | **162,00** |
| **37 601 GL0** | **холодный рассвет** | **162,00** |
| **37 601 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **162,00** |
| **37 601 DA0** | **теплый закат** | **162,00** |
| **37 601 DL0** | **теплый закат, матовый** | **162,00** |
| **37 601 A00** | **темный графит** | **162,00** |
| **37 601 AL0** | **темный графит, матовый** | **162,00** |

**Nova Cosmopolitan S**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
**вертикальный монтаж**
130 x 172 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# EURODISC JOY

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 425 000** **хром** **184,80**

**Eurodisc Joy**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




**23 427 000** **хром** **200,40**

**Eurodisc Joy**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




**23 428 000** **хром** **282,00**

**Eurodisc Joy**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**для отдельностоящих раковин**
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




**19 968 000** **хром** **228,00**

**Eurodisc Joy**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**M-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 429 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
размер по осям 110 мм
вынос 171 мм
минимальное давление 1,0 бар




**19 969 000** **хром** **225,60**

**Eurodisc Joy**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**L-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 429 000
без встраиваемого механизма
металлический рычаг
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
размер по осям 110 мм
Вынос 226 мм
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EURODISC JOY

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 429 000** **225,60**

**Смеситель однорычажный Joystick 1/2", встраиваемый механизм**
для смесителя на 2 отверстия
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
для скрытого монтажа
глубина монтажа 78,5 - 103,5 мм
шаблон для монтажа
DR-латунь
минимальное давление 1,0 бар
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

---




**24 036 000** **хром** **200,40**

**Eurodisc Joy**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** аэратор с шаровым шарниром 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---




**23 430 000** **хром** **208,80**

**Eurodisc Joy**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE FeatherControl** Joystick картридж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

---






**23 431 000** **хром** **282,00**

**Eurodisc Joy**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** Joystick картридж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
минимальное давление 1,0 бар

---




**24 055 002** **хром** **147,60**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# EURODISC JOY

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **24 056 002** | **хром** | **162,00** |




**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 051 002** **хром** **98,40**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Вертикальный вентиль**
**XS-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

---




**23 049 002** **хром** **156,00**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

---




**33 190 20E** **хром** **156,00**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

**33 190 002** **хром** **156,00**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**33 178 20E** **хром** **151,20**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE FastFixation Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 469 20E** **хром** **151,20**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
металлический рычаг
монтаж на одно отверстие
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109




**23 448 002** **хром** **177,60**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




**23 449 002** **хром** **171,60**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар




**23 054 003** **хром** **193,20**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
аэратор
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**23 432 000** **хром** **271,20**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**для отдельностоящих раковин**
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
без донного клапана, гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




**23 055 002** **хром** **219,60**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**для отдельностоящих раковин**
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




**19 573 002** **хром** **195,60**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**M-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE AquaGuide NEW**
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар

**19 974 002** **хром** **207,60**
**то же, вынос 225 мм**




**23 571 000** **210,00**

**Смеситель однорычажный 1/2“, встраиваемый универсальный механизм**
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**33 244 002** **хром** **156,00**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
металлический рычаг
монтаж на одно отверстие
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** Монтажная система с центрирующей направляющей
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109




**33 569 002** **хром** **156,00**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2“
встроенный обратный клапан
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109




**34 719 000** **хром** **346,80**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока




**33 192 002** **хром** **220,80**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
гибкая подводка
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**33 390 002** **хром** **195,60**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109




**34 718 000** **хром** **381,60**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность
ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2“
**излив для ванны с аэратором**
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока




**33 395 002** **хром** **237,60**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
**с душевым набором**
включает в себя:
ручной душ Euphoria 110 Champagne (27 222)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)




**24 055 002** **хром** **147,60**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**24 056 002** **хром** **162,00**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**34 705 000** **хром** **1 380,00**

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310**
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой
кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)






**13 278 002** **хром** **94,80**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар






**13 279 002** **хром** **110,40**

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
со встроенной соединительной деталью
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **37 624 000** | **хром** | **88,80** |




**Arena Cosmopolitan S**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
**вертикальный монтаж**
130 x 172 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# CONCETTO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 207 001** **хром** **99,60**

**Concetto**
**Вертикальный вентиль**
**XS-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм
класс шума I по DIN 4109

---




**32 204 10E** **хром** **126,00**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

**32 204 001** **хром** **126,00**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**23 931 001** **хром** **123,60**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
регулировка расхода воды
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

---




**32 206 10E** **хром** **120,00**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
аэратор
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

---




**32 240 10E** **хром** **120,00**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

# GROHE
# CONCETTO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 450 001** **хром** **139,20**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие, металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4", гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---




**23 932 001** **хром** **141,60**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---




**23 451 001** **хром** **134,40**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---




**23 739 002** **хром** **213,60**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE CONCETTO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 629 002** **хром** **180,00**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2“**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
аэратор
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
минимальное давление 1,0 бар




**20 216 001** **хром** **218,40**

**Concetto**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**L-Size**
керамический вентиль
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
усиленная гибкая подводка между корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм




**19 575 001** **хром** **186,00**

**Concetto**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**S-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 147 мм




**23 571 000** **210,00**

**Смеситель однорычажный 1/2“, встраиваемый универсальный механизм**
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

# GROHE CONCETTO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 208 001** **хром** **126,00**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

---




**32 210 001** **хром** **126,00**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

---

**new**




**34 765 000** **хром** **195,60**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

---




**32 211 001** **хром** **158,40**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

# GROHE CONCETTO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**34 766 000** **хром** **254,40**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**32 212 001** **хром** **196,80**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор, встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
**с душевым набором**
включает в себя:
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 400)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)




**24 053 001** **хром** **142,80**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# CONCETTO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**24 054 001** **хром** **158,40**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




**32 213 001** **хром** **158,40**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
для скрытого монтажа
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя: **комплект готового монтажа**
**корпус встраиваемого смесителя** 33 964 000
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар

---




**32 214 001** **хром** **171,60**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
для скрытого монтажа
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя: **комплект готового монтажа**
**корпус встраиваемого смесителя** 33 963 000
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг, уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар

---




**19 576 002** **хром** **655,20**

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для ванны**
**на 4 отверстия**
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного смесителя
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм, гибкая подводка
подключение для душевого шланга, с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# CONCETTO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**29 037 000** **722,40**

**Комплект для ванны на 4/5 отверстий**
встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**
включает в себя:
монтажная рамка
улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды
декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром

---




**13 280 001** **хром** **96,00**

**Concetto**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
минимальное давление 1,0 бар

---






**13 281 001** **хром** **110,40**

**Concetto**
**Излив для ванны с переключателем**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
внешняя резьба 1/2"

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **23 039 002** | **хром** | **86,40** |
| | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Вертикальный вентиль**<br>**XS-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>керамический вентиль<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>аэратор<br>минимальное давление 1,0 бар<br>класс шума I по DIN 4109<br>присоединительная гайка 1/2“ x 10,5 мм | | |
|   | **23 037 002** | **хром** | **118,80** |
| | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**<br>**S-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система<br>аэратор<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка | | |
|   | **33 552 20E** | **хром** | **118,80** |
| | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**<br>**S-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>регулировка расхода воды<br>возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.<br>ограничитель температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин<br>**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система<br>сливной гарнитур 1 1/4“, гибкая подводка<br>минимальное давление 1,0 бар<br>класс шума I по DIN 4109 | | |
| | **33 552 002** | **хром** | **118,80** |
| | **то же, без ограничения расхода воды** | | |
|   | **33 557 20E** | **хром** | **112,80** |
| | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**<br>**S-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>регулировка расхода воды<br>возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.<br>ограничитель температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока<br>при уменьшенном расходе воды<br>**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система<br>**аэратор с функцией SpeedClean**<br>цепочка<br>гибкая подводка<br>класс шума I по DIN 4109 | | |

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 468 20E** **хром** **112,80**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

---




**23 043 003** **хром** **166,80**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
аэратор
поворотный трубкообразный излив
с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

---




**20 208 002** **хром** **236,40**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель для раковины на три отверстия**
**S-Size**
металлический рычаг
керамические вентили 1/2", 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
усиленная гибкая подводка
усиленная гибкая подводка между корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм

---




**19 571 002** **хром** **201,60**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**S-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 171 мм

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **23 571 000** | | **210,00** |
| | **Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**<br>для смесителя на 2 отверстия<br>для скрытого монтажа<br>без комплекта верхней монтажной части<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>регулировка расхода воды<br>с ограничителем температуры<br>излив может быть установлен справа или слева<br>DR-латунь<br>шаблон для монтажа<br>обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм<br>с уплотнительной втулкой | | |
|   | **33 565 002** | **хром** | **118,80** |
| | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Смеситель однорычажный для биде DN 15**<br>**S-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>регулировка расхода воды<br>возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система<br>аэратор с шаровым шарниром<br>сливной гарнитур 1 1/4"<br>гибкая подводка<br>минимальное давление 1,0 бар<br>дополнительный ограничитель температуры (46 375 000) | | |
| | **33 566 002** | **хром** | **112,80** |
| | **то же, с цепочкой** | | |
|   | **33 590 002** | **хром** | **118,80** |
| | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**<br>настенный монтаж<br>металлический рычаг<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>регулировка расхода воды, отвод для душа снизу 1/2"<br>встроенный обратный клапан<br>скрытые S-образные эксцентрики<br>с защитой от обратного потока<br>дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)<br>класс шума I по DIN 4109<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
| **new** | **34 765 000** | **хром** | **195,60** |
|   | **Grohtherm 800 Cosmopolitan**<br>**Термостат для душа, DN 15**<br>настенный монтаж<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка<br>**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C<br>**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен<br>**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент<br>встроенный стопор смешанной воды<br>рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**<br>и индивидуально устанавливаемым стопором<br>керамический вентиль 1/2", 180°<br>отвод для душа снизу 1/2"<br>встроенные обратные клапаны<br>грязеулавливающие фильтры<br>с защитой от обратного потока<br>скрытые S-образные эксцентрики<br>металлическая розетка<br>**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды | | |

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**33 591 002** **хром** **152,40**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг, **GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды, автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар

---

**new**




**34 766 000** **хром** **254,40**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

---




**33 592 20A** **хром** **189,60**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
**с душевым набором**
Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ, 2 режима струи(27 571)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)

---




**24 051 002** **хром** **140,40**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**24 052 002** **хром** **156,00**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**33 635 002** **хром** **151,20**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
для скрытого монтажа
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
**комплект готового монтажа**
**корпус встраиваемого смесителя**, 33 964 000
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры




**33 637 002** **хром** **171,60**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
для скрытого монтажа
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
**комплект готового монтажа**
**корпус встраиваемого смесителя**
33 963 000
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры




**23 048 003** **хром** **744,00**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для ванны**
**на 4 отверстия**
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
фиксатор для излива(смонтированный)
элемент управления однорычажного
смесителя
излив для ванны с аэратором
переключатель ванна/душ
Euphoria Cosmopolitan Ручной душ 6.6 л/мин
металлический душевой шланг 2000 мм
гибкая подводка
подключение для душевого шланга
с защитой от обратного потока
может быть использован с 29 037 000
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|    | **29 037 000** | | **722,40** |
| | **Комплект для ванны на 4/5 отверстий**<br>встраиваемая часть **для монтажа на плиточном бортике**<br>включает в себя:<br>монтажная рамка<br>улавливающее устройство со встроенным сливом для проникающей воды<br>декоративные накладки на винтовые крепления, цвет Хром | | |
|   | **13 276 002** | **хром** | **96,00** |
| | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Излив для ванны**<br>настенный монтаж<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>аэратор<br>внешняя резьба 1/2"<br>вынос 170 мм<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|    | **13 277 002** | **хром** | **111,60** |
| | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Излив для ванны**<br>настенный монтаж<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>аэратор<br>автоматический переключатель: ванна/душ со встроенной соединительной деталью<br>внешняя резьба 1/2"<br>вынос 170 мм | | |

# GROHE
# EUROSTYLE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **33 558 003**<br>**33 558 LS3** | **хром**<br>**белая луна/хром** | **108,00**<br>**145,20** |




**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 929 003** | **хром** | **114,00** |




**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 707 003**<br>**23 707 LS3** | **хром**<br>**белая луна/хром** | **103,20**<br>**136,80** |




**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 930 003** | **хром** | **120,00** |




**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
**GROHE SilkMove ES**
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **33 557 003** | **хром** | **103,20** |




**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка

# GROHE EUROSTYLE

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **23 713 003** | **хром** | **97,20** |

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 468 003** | **хром** | **103,20** |

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **23 715 003** | **хром** | **97,20** |

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **23 569 003**<br>**23 569 LS3** | **хром**<br>**белая луна/хром** | **166,80**<br>**217,20** |

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **23 718 003**<br>**23 718 LS3** | **хром**<br>**белая луна/хром** | **158,40**<br>**211,20** |

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4"

# GROHE EUROSTYLE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **23 570 003**<br>**23 570 LS3** | **хром**<br>**белая луна/хром** | **208,80**<br>**268,80** |

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
**для отдельностоящих раковин**
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **23 719 003**<br>**23 719 LS3** | **хром**<br>**белая луна/хром** | **196,80**<br>**261,60** |

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
**для отдельностоящих раковин**
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **19 571 003**<br>**19 571 LS3** | **хром**<br>**белая луна/хром** | **207,60**<br>**260,40** |

**Eurostyle**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**M-Size**
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
металлическая розетка
металлическая рукоятка (с отверстием)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 203 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **29 097 003**<br>**29 097 LS3** | **хром**<br>**белая луна/хром** | **195,60**<br>**254,40** |

**Eurostyle**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**M-Size**
настенный монтаж
без встраиваемого механизма
комплект верхней монтажной части для
23 571 000
металлическая розетка
металлический рычаг (без отверстия)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 203 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **23 571 000** | | **210,00** |

**Смеситель однорычажный 1/2", встраиваемый универсальный механизм**
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

# GROHE
# EUROSTYLE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **33 565 003** | **хром** | **108,00** |
| | **33 565 LS3** | **белая луна/хром** | **145,20** |




**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлическая рукоятка (с отверстием)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 720 003** | **хром** | **103,20** |
| | **23 720 LS3** | **белая луна/хром** | **133,20** |




**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг (без отверстия)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **33 590 003** | **хром** | **118,80** |
| | **33 590 LS3** | **белая луна/хром** | **153,60** |




**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 722 003** | **хром** | **111,60** |
| | **23 722 LS3** | **белая луна/хром** | **150,00** |




**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

# GROHE
# EUROSTYLE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **34 143 003** | **хром** | **204,00** |
| | **Grohtherm 1000**<br>**Термостат для душа, DN 15**<br>настенный монтаж<br>**GROHE CoolTouch** безопасный корпус<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка<br>**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C<br>**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен<br>**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент<br>встроенный стопор смешанной воды<br>рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**<br>и индивидуально устанавливаемым стопором<br>керамический вентиль 1/2“, 180°<br>отвод для душа снизу 1/2“<br>встроенные обратные клапаны<br>грязеулавливающие фильтры<br>с защитой от обратного потока<br>скрытые S-образные эксцентрики<br>металлическая розетка<br>минимальное давление 1,0 бар<br>**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды | | |
|   | **33 591 003** | **хром** | **145,20** |
| | **33 591 LS3** | **белая луна/хром** | **194,40** |
| | **Eurostyle**<br>**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**<br>настенный монтаж<br>металлическая рукоятка (с отверстием)<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>с ограничителем температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>регулировка расхода воды<br>автоматический переключатель: ванна/душ<br>аэратор<br>встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2“<br>скрытые S-образные эксцентрики<br>отражатели из металла<br>с защитой от обратного потока | | |
|   | **23 726 003** | **хром** | **140,40** |
| | **23 726 LS3** | **белая луна/хром** | **187,20** |
| | **Eurostyle**<br>**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**<br>настенный монтаж<br>металлический рычаг (без отверстия)<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>с ограничителем температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>регулировка расхода воды<br>автоматический переключатель: ванна/душ<br>аэратор<br>встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2“<br>скрытые S-образные эксцентрики<br>с защитой от обратного потока | | |

# GROHE EUROSTYLE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **34 155 003** | **хром** | **260,40** |




**Grohtherm 1000**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** безопасный корпус
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2"
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **33 592 30A** | **хром** | **183,60** |




**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока
с душевым набором
включает в себя:
Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **23 729 30A** | **хром** | **175,20** |




**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг (без отверстия)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный запорный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с душевым набором
включает в себя:
Tempesta 100 ручной душ, 2 режима, 9,5 л/мин (26 161)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

# GROHE EUROSTYLE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**24 048 003** **хром** **132,00**
**24 048 LS3** **белая луна** **171,60**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




**24 046 003** **хром** **126,00**
**24 046 LS3** **белая луна** **163,20**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




**24 049 003** **хром** **145,20**
**24 049 LS3** **белая луна** **189,60**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




**24 047 003** **хром** **138,00**
**24 047 LS3** **белая луна** **180,00**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE EUROSTYLE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**19 507 LS3** **белая луна/хром** **156,00**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
**35 501 000**
без встраиваемого механизма
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрый монтаж
металлическая рукоятка (с отверстием)
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла




**29 098 LS3** **белая луна/хром** **150,00**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
**35 501 000**
без встраиваемого механизма
металлический рычаг (без отверстия)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрый монтаж
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла




**33 635 003** **хром** **140,40**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
для скрытого монтажа
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрый монтаж
включает в себя:
**комплект верхней монтажной части**
(19 507 003)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
металлическая рукоятка (с отверстием)
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)




**23 725 003** **хром** **130,80**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
для скрытого монтажа
включает в себя:
**комплект верхней монтажной части**
(19 507 003)
со встраиваемым механизмом
металлический рычаг (без отверстия)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
отражатель из металла
уплотнитель розетки и рычага
**GROHE FastFixation** быстрый монтаж
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)




**19 506 LS3** **белая луна/хром** **169,20**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для ванны**
комплект верхней монтажной части для
**35 501 000**
без встраиваемого механизма
металлическая рукоятка (с отверстием)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрый монтаж
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла

# GROHE
# EUROSTYLE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**29 099 LS3** **белая луна/хром** **163,20**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для ванны**
комплект верхней монтажной части для
**35 501 000**
без встраиваемого механизма
металлический рычаг (без отверстия)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрый монтаж
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага




**33 637 003** **хром** **152,40**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
для скрытого монтажа
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрый монтаж
включает в себя:
**комплект верхней монтажной части**
(19 506 003)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
металлическая рукоятка (с отверстием)
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)




**23 730 003** **хром** **140,40**

**Eurostyle**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
для скрытого монтажа
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрый монтаж
включает в себя:
**комплект верхней монтажной части**
(19 506 003)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг (без отверстия)
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
отражатели из металла

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**32 825 00E** **хром** **96,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
класс шума I по DIN 4109

---




**32 825 000** **хром** **96,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

---




**23 925 000** **хром** **92,40**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

---




**32 827 00E** **хром** **90,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy SpeedClean** аэратор с ограничением расхода воды 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
класс шума I по DIN 4109

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 125 000** **хром** **148,80**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 4.0 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
цепочка, гибкая подводка
Дополнительный ограничитель температуры
с душевым набором, состоящим из
душа со встроенным переключателем
настенный держатель душа
душевой шланг
установка при давлении от 1,0 - 5,0 бар

---




**32 824 000** **хром** **90,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
аэратор
без донного клапана
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

---




**23 378 00E** **хром** **90,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove ES**
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка

---




**23 927 000** **хром** **92,40**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove ES**
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 325 000** **хром** **109,20**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




**23 926 000** **хром** **106,80**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




**23 326 000** **хром** **106,80**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)




**23 327 000** **хром** **106,80**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**23 928 000** **хром** **104,40**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove ES**
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4“
гибкая подводка




**32 830 001** **хром** **138,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2“**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
скрытое крепление рычага
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
аэратор
поворотный, трубкообразный излив с ограничителем поворота
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

**23 933 001** **хром** **135,60**
**то же, с нажимным донным клапаном**




**36 327 001** **хром** **316,80**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**20 187 000** **хром** **192,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель для раковины на три отверстия, DN 15**
**S-Size**
металлический рычаг
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4“
усиленная гибкая подводка
между центральным корпусом и боковыми вентилями
гайка подключения с отверстием 10,5 мм

---




**19 381 000** **хром** **181,20**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель для раковины на два отверстия**
**S-Size**
настенный монтаж
комплект верхней монтажной части для 23 571 000
без встраиваемого механизма
металлическая розетка
металлический рычаг
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
размер по осям 110 мм
вынос 170 мм

---




**23 571 000** **210,00**

**Смеситель однорычажный 1/2“, встраиваемый универсальный механизм**
для смесителя на 2 отверстия
для скрытого монтажа
без комплекта верхней монтажной части
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
излив может быть установлен справа или слева
DR-латунь
шаблон для монтажа
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

---




**32 839 000** **хром** **96,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
класс шума I по DIN 4109

**32 840 000** **хром** **90,00**
**то же, с цепочкой**

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 837 000** **хром** **96,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока
класс шума I по DIN 4109




**18 349 000** **27,60**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Пластиковая полочка**
для 32 837 000

**new**




**34 765 000** **хром** **195,60**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды




**32 831 000** **хром** **114,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**34 766 000** **хром** **254,40**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**32 832 000** **хром** **151,20**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
класс шума I по DIN 4109
**с душевым набором**
включает в себя:
Ручной душ Euphoria Cosmopolitan (27 367)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)




**32 847 000** **хром** **204,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Универсальный смеситель, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный излив
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики




**24 044 000** **хром** **130,80**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**24 045 000** **хром** **142,80**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**25 219 001** **хром** **427,20**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Набор для комплектации душа с Tempesta 210**
включает в себя:
Eurosmart Cosmopolitan Смеситель для ванны с автоматическим переключателем (24 045)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
подключение для душевого шланга (28 628)
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)




**32 880 000** **хром** **114,00**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
для скрытого монтажа
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
**комплект готового монтажа**
**корпус встраиваемого смесителя**, регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка, винтовое крепление
Дополнительный ограничитель температуры




**13 261 000** **хром** **85,20**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм
минимальное давление 1,0 бар




**13 262 000** **хром** **99,60**

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
автоматический переключатель: ванна/душ
внешняя резьба 1/2"
вынос 170 мм

# GROHE
# EUROSMART

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 788 002** **хром** **82,80**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

**33 265 002** **хром** **81,60**
**то же, с GROHE EcoJoy 5.7 лl/мин**

---




**23 588 000** **хром** **100,80**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины с угловыми вентилями, 1/2"**
включает в себя:
Eurosmart Смеситель для раковины, 1/2" (33 265 002)
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
угловой вентиль, 1/2" (2 x 22 037 000)

---




**23 922 002** **хром** **79,20**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

---




**33 188 002** **хром** **75,60**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка

# GROHE
# EUROSMART

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 124 002** **хром** **126,00**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE EcoJoy 4.0 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка
с душевым набором, состоящим из
душа со встроенным переключателем
настенный держатель душа
душевой шланг

---




**32 467 002** **хром** **75,60**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
регулировка расхода воды
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка

---




**23 924 002** **хром** **79,20**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove ES**
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка

---




**23 322 001** **хром** **91,20**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

# GROHE
# EUROSMART

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 923 002** **хром** **91,20**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
ограничитель температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
смеситель с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром 1 1/4"
гибкая подводка




**23 323 001** **хром** **85,20**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
цепочка
гибкая подводка




**23 324 001** **хром** **85,20**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
без донного клапана
гибкая подводка




**23 537 002** **хром** **126,00**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

**23 743 002** **хром** **124,80**
**то же, с цепочкой**

# GROHE
# EUROSMART

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **23 789 002**<br>**Eurosmart**<br>**Смеситель однорычажный для биде DN 15**<br>**S-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>регулировка расхода воды<br>с ограничителем температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>GROHE EcoJoy аэратор 3.8 л/мин<br>**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система<br>с шаровым шарниром<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка | **хром** | **82,80** |
| | **32 929 002**<br>**то же, с GROHE EcoJoy 5.7 л/мин** | **хром** | **81,60** |
|   | **32 927 002**<br>**Eurosmart**<br>**Смеситель однорычажный для биде DN 15**<br>**S-Size**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>регулировка расхода воды<br>с ограничителем температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин<br>**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система<br>с шаровым шарниром<br>цепочка<br>гибкая подводка | **хром** | **75,60** |
|   | **33 555 002**<br>**Eurosmart**<br>**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**<br>настенный монтаж<br>металлический рычаг<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>с ограничителем температуры<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>регулировка расхода воды<br>отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном<br>скрытые S-образные эксцентрики<br>отражатели из металла<br>с защитой от обратного потока | **хром** | **85,20** |
|   | **34 558 000**<br>**Grohtherm 800**<br>**Термостат для душа, DN 15**<br>настенный монтаж<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C<br>**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен<br>**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент<br>встроенный стопор смешанной воды<br>рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**<br>и индивидуально устанавливаемым стопором<br>керамический вентиль 1/2“, 180°<br>отвод для душа снизу 1/2“<br>грязеулавливающие фильтры<br>встроенные обратные клапаны<br>с защитой от обратного потока<br>скрытые S-образные эксцентрики<br>металлическая розетка<br>**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды | **хром** | **168,00** |

# GROHE EUROSMART

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**33 412 002** **хром** **111,60**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
гибкая подводка
с защитой от обратного потока




**33 300 002** **хром** **102,00**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока




**34 567 000** **хром** **217,20**

**Grohtherm 800**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды




**33 302 20A** **хром** **130,80**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока
**с душевым набором**
включает в себя:
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)

# GROHE EUROSMART

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**33 303 002** **хром** **146,40**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
вертикальный монтаж
металлический рычаг
GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
отвод для душа 1/2"
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2"
вертикальные подключения
с защитой от обратного потока

---




**24 042 002** **хром** **117,60**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




**24 043 002** **хром** **129,60**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
металлический рычаг
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




**33 556 002** **хром** **111,60**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
для скрытого монтажа
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрый монтаж
включает в себя:
комплект верхней монтажной части (<cTypeface:Medium>19 451 001)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

# GROHE
# EUROSMART

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**33 305 002** **хром** **126,00**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
для скрытого монтажа
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** быстрый монтаж
включает в себя:
комплект готового монтажа (19 450 002)
со встраиваемым механизмом
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
металлическая розетка
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)




**19 970 002** **хром** **46,80**

**Eurosmart**
**Переключатель на 2 положения**
для использования с переключателем
29 712 000 и 29 706 000
без встраиваемого механизма
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**29 706 000** **224,40**

**Переключатель на 2 положения**
**встраиваемый механизм, 1/2“**
без комплекта верхней монтажной части
для скрытого монтажа
DR-латунь
керамические уплотнительные шайбы
подключение смешанной воды 1/2“
2 отвода 1/2“
защитная втулка
плавная регулировка глубины монтажа
24-60 mm




**19 972 002** **хром** **46,80**

**Eurosmart**
**Переключатель на 3 положения**
для использования с переключателем
29 708 000
без встраиваемого механизма
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**29 708 000** **237,60**

**Переключатель на 3 положения**
**встраиваемый механизм, 1/2“**
без комплекта верхней монтажной части
для скрытого монтажа
с керамическими шайбами
подключение холодной или горячей воды 1/2“
2 отвода 1/2“
отвод для ванны 3/4“
защитная втулка
плавная регулировка глубины монтажа
24-60 mm
DR-латунь

# GROHE
# EUROECO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 262 000** **хром** **70,80**

**Euroeco**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

---




**32 734 000** **хром** **63,60**

**Euroeco**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор
без донного клапана
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

---




**23 263 000** **хром** **68,40**

**Euroeco**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

---




**32 882 000** **хром** **66,00**

**Euroeco**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
ограничитель потока 9 л/мин.
система быстрого монтажа
аэратор с шаровым шарниром
цепочка
гибкая подводка
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)

---




**32 740 000** **хром** **68,40**

**Euroeco**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
Дополнительный ограничитель температуры с защитой от обратного потока

# GROHE
# EUROECO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 743 000** **хром** **90,00**

**Euroeco**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
встроенный обратный клапан в душевом отводе 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики, отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
с защитой от обратного потока

---




**32 742 000** **хром** **98,40**

**Euroeco**
**Смеситель однорычажный для душа**
скрытый монтаж
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
комплект готового монтажа (19 378)
встраиваемый механизм **(33 964)**
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
отражатели из металла
винтовое крепление
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

---




**32 747 000** **хром** **120,00**

**Euroeco**
**Смеситель однорычажный для ванны**
скрытый монтаж
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
включает в себя:
комплект готового монтажа (19 379)
встраиваемый механизм **(33 963)**
автоматический переключатель: ванна/душ
металлический рычаг
уплотнитель розетки и рычага
отражатели из металла
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
винтовое крепление

# GROHE
# BAUEDGE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**20 421 001** — **хром** — **по запросу**

**BauEdge**
**Вертикальный вентиль, DN 15**
**XS-Size**
монтаж на одно отверстие
керамический вентиль
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"
**профессиональная серия**

---

new




**23 328 001** — **хром** — **64,00**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

**23 895 001** — **хром** — **64,00**

**то же, с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром**

---

new




**23 330 001** — **хром** — **59,66**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
**профессиональная серия**

---

new




**23 559 001** — **хром** — **по запросу**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife ES** Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

# GROHE BAUEDGE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**23 899 001** | **хром** | **по запросу**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife ES** Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new




**23 894 001** | **хром** | **по запросу**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new




**23 896 001** | **хром** | **по запросу**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new




**23 757 001** | **хром** | **88,42**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
**GROHE Longlife** керамический картиридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
с душевым набором, состоящим из
душа со встроенным переключателем
настенный держатель душа
душевой шланг
душевой шланг 1500 мм 1/2“ x 1/2“
**профессиональная серия**

# GROHE
# BAUEDGE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

**new**




**23 758 001** | **хром** | **77,09**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

**23 901 001** | **хром** | **77,09**

**то же, с гладким корпусом и нажимным сливным гарнитуром**

**new**




**23 904 001** | **хром** | **73,69**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
**профессиональная серия**

**new**




**23 759 001** | **хром** | **по запросу**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife ES** Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

**new**




**23 908 001** | **хром** | **по запросу**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife ES** Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

# GROHE BAUEDGE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**23 902 001** **хром** **по запросу**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new




**23 760 001** **хром** **88,42**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2“**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new




**23 911 001** **хром** **88,42**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2“**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
нажимной донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new




**23 761 001** **хром** **104,29**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
**для отдельностоящих раковин**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
**профессиональная серия**

# GROHE
# BAUEDGE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**23 331 001** | **хром** | **64,00**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
с шаровым шарниром
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new




**23 635 001** | **хром** | **64,00**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картиридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
**профессиональная серия**

new




**29 078 001** | **хром** | **103,26**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
скрытый монтаж
включает в себя:
**комплект готового монтажа**
металлический рычаг
**корпус встраиваемого смесителя**
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
**профессиональная серия**

new




**24 161 001** | **хром** | **по запросу**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
металлический рычаг
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
распределение расхода:
выход B или C = 30 л/мин
без встраиваемой части
**профессиональная серия**

# GROHE BAUEDGE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**23 604 001** | **хром** | **87,06**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
**профессиональная серия**

new




**23 562 001** | **хром** | **по запросу**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
монтаж на одно отверстие
GROHE Longlife керамический картридж 35 мм с Eco-Override-Stop
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
гибкая подводка
с защитой от обратного потока

new




**29 079 001** | **хром** | **115,42**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
скрытый монтаж
включает в себя:
**комплект готового монтажа**
металлический рычаг
**корпус встраиваемого смесителя**
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
**профессиональная серия**

new




**24 162 001** | **хром** | **по запросу**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный с переключателем на 2 положения**
металлический рычаг
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
автоматический переключатель на 2 положения
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 27 л/мин
без встраиваемой части
**профессиональная серия**

# GROHE
# BAUEDGE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| new | **13 255 001** | **хром** | **32,98** |




**BauCosmopolitan**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
вынос 171 мм
внешняя резьба 1/2“

# GROHE BAULOOP

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**20 422 001** | **хром** | **по запросу**

**BauLoop**
**Вертикальный вентиль, DN 15**
**XS-Size**
монтаж на одно отверстие
керамический вентиль
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"
**профессиональная серия**

---

new




**23 335 001** | **хром** | **64,00**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

---

new




**23 878 001** | **хром** | **64,00**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

**23 337 001** | **хром** | **59,66**
**то же, без донного клапана**

---

new




**22 054 001** | **хром** | **по запросу**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife ES** Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

# GROHE BAULOOP

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**23 883 001** **хром** **по запросу**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife ES** Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new




**23 877 001** **хром** **по запросу**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new




**23 879 001** **хром** **по запросу**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new




**23 762 001** **хром** **77,09**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

# GROHE BAULOOP

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**23 886 001** | **хром** | **77,09**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
нажимной донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

**23 917 001** | **хром** | **73,69**
**то же, без донного клапана**

---




**23 887 001** | **хром** | **по запросу**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife ES** Керамический картридж 28 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

---

new




**23 885 001** | **хром** | **по запросу**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**M-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор GROHE LowFlow - 3,5 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

---

new




**23 763 001** | **хром** | **95,22**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2“**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

# GROHE
# BAULOOP

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**23 891 001** **хром** **95,22**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2“**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
нажимной донной клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new






**23 764 001** **хром** **104,29**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**XL-Size**
**для отдельностоящих раковин**
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка
**профессиональная серия**

new




**23 338 001** **хром** **64,00**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
с шаровым шарниром
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4“, пластик
гибкая подводка
**профессиональная серия**




**23 633 001** **хром** **64,00**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картиридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
**профессиональная серия**

# GROHE BAULOOP

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**29 080 001** **хром** **103,26**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
скрытый монтаж
включает в себя:
**комплект готового монтажа**
металлический рычаг
**корпус встраиваемого смесителя**
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
**профессиональная серия**

---




**23 602 001** **хром** **87,06**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж 35 мм
с ограничителем температуры
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
**профессиональная серия**

---




**29 081 001** **хром** **115,42**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
скрытый монтаж
включает в себя:
**комплект готового монтажа**
металлический рычаг
**корпус встраиваемого смесителя**
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 375 000)
**профессиональная серия**

---

**new**




**13 255 001** **хром** **32,98**

**BauCosmopolitan**
**Излив для ванны**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
вынос 171 мм
внешняя резьба 1/2"

# GROHE
# BAUCLASSIC

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **23 161 000** | **хром** | **79,20** |

**BauClassic**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **23 162 000** | **хром** | **74,40** |

**BauClassic**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
без донного клапана
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 868 000** | **хром** | **96,00** |

**BauClassic**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**для отдельностоящих раковин**
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 864 000** | **хром** | **79,20** |

**BauClassic**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 867 000** | **хром** | **79,20** |

**BauClassic**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2“
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
S-образные эксцентрики с отражателями конической формы
Дополнительный ограничитель температуры

# GROHE BAUCLASSIC

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 865 000** **хром** **96,00**

**BauClassic**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла
S-образные эксцентрики с отражателями конической формы
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

---




**29 048 000** **хром** **87,60**

**BauClassic**
**Смеситель однорычажный для душа**
скрытый монтаж
включает в себя:
**комплект готового монтажа**
встроенная часть (32 962 001)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

---




**29 047 000** **хром** **106,80**

**BauClassic**
**Смеситель однорычажный для ванны**
скрытый монтаж
включает в себя:
**комплект готового монтажа**
встроенная часть (32 963 001)
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

# GROHE
# BAUCURVE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 805 000** **хром** **60,00**

**BauCurve**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
сливной гарнитур 1 1/4“
гибкая подводка
система быстрого монтажа

---




**34 558 000** **хром** **168,00**

**Grohtherm 800**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
грязеулавливающие фильтры
встроенные обратные клапаны
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

---




**23 599 000** **хром** **75,60**

**BauCurve**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж 35 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла

---




**34 567 000** **хром** **217,20**

**Grohtherm 800**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

# GROHE
# BAUCURVE

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **23 631 000** | **хром** | **62,40** |
| | | **BauCurve**<br>**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**<br>настенный монтаж<br>металлический рычаг<br>**GROHE Longlife** керамический картридж 35 мм<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>отвод для душа снизу 1/2“<br>скрытые S-образные эксцентрики<br>отражатель из металла | | |
| |  | **32 849 000** | **хром** | **60,00** |
| | | **BauCurve**<br>**Смеситель однорычажный для биде DN 15**<br>монтаж на одно отверстие<br>металлический рычаг<br>**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>аэратор с шаровым шарниром<br>сливной гарнитур 1 1/4“<br>гибкая подводка<br>система быстрого монтажа | | |
| |  | **13 390 000** | **хром** | **54,00** |
| | | **BauContemporary**<br>**Излив для ванны с переключателем**<br>настенный монтаж<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>аэратор<br>обратный клапан<br>автоматический переключатель: ванна/душ<br>вынос 170 мм<br>внешняя резьба 1/2“ | | |

# GROHE
# BAUFLOW

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**20 575 000** **хром** **45,60**

**BauFlow**
**Вертикальный вентиль, DN 15**
**XS-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
керамический вентиль
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
крепежная гайка G 1/2"

---




**23 751 000** **хром** **62,40**

**BauFlow**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка

---




**23 752 000** **хром** **58,80**

**BauFlow**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
**S-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
без донного клапана
гибкая подводка

---




**23 753 000** **хром** **90,00**

**BauFlow**
**Смеситель однорычажный для раковины 1/2"**
**L-Size**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
поворотный трубкообразный излив
рычажный донный клапан 1 1/4", пластик
гибкая подводка

---




**23 754 000** **хром** **62,40**

**BauFlow**
**Смеситель однорычажный для биде DN 15**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
система быстрого монтажа
с шаровым шарниром
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка

# GROHE BAUFLOW

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **23 755 000** | **хром** | **64,80** |

**BauFlow**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **23 632 000** | **хром** | **62,40** |

**BauFlow**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE Longlife** керамический картридж 35 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
отвод для душа снизу 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
отражатель из металла

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **34 558 000** | **хром** | **168,00** |

**Grohtherm 800**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
грязеулавливающие фильтры
встроенные обратные клапаны
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  | **23 756 000** | **хром** | **78,00** |

**BauFlow**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
излив с аэратором
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
с защитой от обратного потока

# GROHE
# BAUFLOW

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 567 000** **хром** **217,20**

**Grohtherm 800**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**29 112 000** **хром** **108,00**

**BauFlow**
**Смеситель однорычажный для душа**
для скрытого монтажа
включает в себя:
**комплект готового монтажа**
встраиваемый механизм **(33 964)**
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла




**29 113 000** **хром** **120,00**

**BauFlow**
**Смеситель однорычажный для ванны**
для скрытого монтажа
включает в себя:
**комплект готового монтажа**
встраиваемый механизм **(33 963)**
металлический рычаг
GROHE Longlife Керамический картридж 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
уплотнитель розетки и рычага
отражатель из металла




**13 390 000** **хром** **54,00**

**BauContemporary**
**Излив для ванны с переключателем**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
аэратор
обратный клапан
автоматический переключатель: ванна/душ
вынос 170 мм
внешняя резьба 1/2"

# GROHE
# COSTA L

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**20 404 001** **хром** **40,80**

**Costa L**
**Вертикальный вентиль, DN 15**
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**20 186 001** **хром** **66,00**

**Costa L**
**Вертикальный вентиль, DN 15**
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**20 393 001** **хром** **67,20**

**Costa L**
**Вертикальный вентиль, DN 15**
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
гайка подключения 1/2" с
отверстием 10,5 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**21 390 001** **хром** **159,60**

**Costa L**
**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**21 375 001** **хром** **92,40**

**Costa L**
**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
поворотный трубкообразный излив с
аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# COSTA L

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**21 100 001** **хром** **122,40**

**Costa L**
**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
литой излив с аэратором
цепочка
гибкая подводка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**26 330 001** **хром** **74,40**

**Costa L**
**Смеситель для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
подключение душа 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**25 450 001** **хром** **106,80**

**Costa L**
**Смеситель для ванны, 1/2"**
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**25 460 10A** **хром** **148,80**

**Costa L**
**Смеситель для ванны, 1/2"**
настенный монтаж
металлические рукоятки, с теплоизоляцией, привинчивающаяся, вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
**с душевым набором**
включает в себя:
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923)
настенный держатель ручного душа (28 605)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**26 790 10A** **хром** **244,80**

**Costa L**
**Универсальный смеситель, DN 15**
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
вентиль Longlife с резиновым
уплотнением
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
настенный держатель ручного душа (28 605)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# COSTA L

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **30 098 001**<br>**Costa L**<br>**Настенный вентиль, DN 15**<br>настенный монтаж<br>металлическая рукоятка<br>с теплоизоляцией<br>привинчивающаяся<br>маркировка: синяя<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>аэратор<br>вентили Longlife | **хром** | **34,80** |
| |  | **30 484 001**<br>**Costa L**<br>**Настенный вентиль, DN 15**<br>настенный монтаж<br>металлическая рукоятка<br>с теплоизоляцией<br>привинчивающаяся<br>маркировка: синяя<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>аэратор<br>вентили Longlife<br>поворотный трубкообразный излив<br>радиус поворота 360°<br>вынос 200 мм | **хром** | **48,00** |

# GROHE
# COSTA S

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**20 405 001** **хром** **51,60**

**Costa S**
**Вертикальный вентиль, DN 15**
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
**Carbodur** керамический вентиль
литой излив с аэратором
присоединительная гайка 1/2" x 10,5 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**21 255 001** **хром** **158,40**

**Costa S**
**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
**Carbodur** керамический вентиль
литой излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**21 257 001** **хром** **124,80**

**Costa S**
**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**
с теплоизоляцией
металлические рукоятки
привинчивающаяся
**Carbodur** керамический вентиль
поворотный трубкообразный излив с аэратором
сливной гарнитур 1 1/4"
гибкая подводка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**21 338 001** **хром** **99,60**

**Costa S**
**Смеситель для раковины на одно отверстие, DN 15**
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
**Carbodur** керамический вентиль
поворотный трубкообразный излив с аэратором
цепочка
гибкая подводка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**26 317 001** **хром** **93,60**

**Costa S**
**Смеситель для душа, DN 15**
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
**Carbodur** керамический вентиль
подключение душа 1/2"
скрытые S-образные эксцентрики
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# COSTA S

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**25 483 001** **хром** **140,40**

**Costa S**
**Смеситель для ванны, 1/2“**
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
**Carbodur** керамический вентиль
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор
скрытые S-образные эксцентрики
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**26 792 10A** **хром** **184,80**

**Costa S**
**Универсальный смеситель, DN 15**
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
**Carbodur** керамический вентиль
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4“ x 3/4“ (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2“ x 1/2“ (28 151)
настенный держатель ручного душа (28 605)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **20 201 000** | **хром** | **99,60** |
| | **20 201 DC0** | **суперсталь** | **138,42** |
| | **20 201 AL0** | **темный графит, матовый** | **158,21** |

**Универсальный вертикальный вентиль, DN15**
С-образный излив
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2"
с отверстием 10,5 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
вынос 113 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **20 202 000** | **хром** | **111,60** |

**Универсальный вертикальный вентиль, DN15**
7°-излив
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
соединительная гайка 1/2"
с отверстием 10,5 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
вынос 114 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **20 205 000** | **хром** | **80,40** |

**Универсальный настенный вентиль, DN15**
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
вынос 106 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **20 203 000** | **хром** | **86,40** |

**Универсальный настенный вентиль, DN15**
напор воды: 6 л/мин при давлении 3 бар
аэратор с функцией открывания/закрывания воды
керамический вентиль
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
вынос 185 мм

# GROHE
# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **32 847 000** | **хром** | **204,00** |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Универсальный смеситель, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный излив
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **32 708 00A** | **хром** | **264,00** |

**Универсальный смеситель, DN 15**
настенный монтаж
металлический рычаг
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулировка расхода воды, возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
автоматический переключатель: ванна/душ
поворотный трубкообразный излив
вынос 400 мм, скрытые S-образные эксцентрики
отражатели из металла
Душевой гарнитур состоит из:
ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
настенный держатель ручного душа (28 605), душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **26 792 10A** | **хром** | **184,80** |

**Costa S**
**Универсальный смеситель, DN 15**
настенный монтаж
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
**Carbodur** керамический вентиль
переключатель ванна/душ
скрытые S-образные эксцентрики
S-эксцентрик 3/4" x 3/4" (12 419)
излив 300 мм (13 017)
ручной душ Tempesta 100, один вид струи, 9,5 l/мин (27 923)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
настенный держатель ручного душа (28 605)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# TALENTOFILL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**19 952 000** **хром** **108,00**

**Talentofill**
**Наливной,**
**сливной и переливной гарнитур**
**комплект готового монтажа**
включает в себя:
розетки детали подводки, пробки
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**
**28 990/28 991**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**28 990 000** **157,20**

**Talentofill**
**Наливной,**
**сливной и переливной гарнитур**
для нормальных ванн
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид A2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)

---




**28 991 000** **109,20**

**Talentofill**
**Наливной,**
**сливной и переливной гарнитур**
для анатомических ванн (по форме тела)
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
без анти-вакуумного устройства
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид A2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)

---




**28 993 000** **43,20**

**Talentofill**
**Соединительный гарнитур, DN 20**
с гибкой соединительной трубочкой 1,5 м
без комплекта верхней монтажной части

---




**28 995 000** **174,00**

**Talentofill**
**Соединительный гарнитур, DN 20**
со встроенным прерывателем трубы
включает в себя:
- встроенный прерыватель трубы № продукта
28 994
(вид A2, DIN 1988, часть IV)
- 3,5 м-гибкая присоединительная труба (2 части)
без розетки (19 954)

# GROHE
# TALENTOFILL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **19 954 000** | **хром** | **13,20** |
| | **Talentofill**<br>**Розетка**<br>для встроенного прерывателя трубы<br>**28 994**<br>и соединительного гарнитура **28 995**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **19 025 000** | **хром** | **37,20** |
| | **Talento**<br>**Сливной и переливной гарнитур**<br>**комплект готового монтажа**<br>розетки, пробки<br>монтажные принадлежности<br>**для комбинации с Talento**<br>**28 939/28 943**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 939 000** | | **49,20** |
| | **Talento**<br>**Сливной и переливной гарнитур**<br>для нормальных ванн и глубоких поддонов<br>скрытый монтаж<br>с тягой<br>без комплекта верхней монтажной части<br>сифоном<br>45° сливной дугой | | |
|   | **28 943 000** | | **63,60** |
| | **Talento**<br>**Сливной и переливной гарнитур**<br>для нестандартных ванн<br>скрытый монтаж<br>с тягой<br>без комплекта верхней монтажной части<br>сифоном<br>45° сливной дугой | | |

# GROHE SELECTION

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **41 027 000** | **хром** | **57,19** |
| **41 027 DC0** | **суперсталь** | **80,08** |
| **41 027 BE0** | **никель глянец** | **85,80** |
| **41 027 EN0** | **матовый никель** | **91,51** |
| **41 027 GL0** | **холодный рассвет** | **85,80** |
| **41 027 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **91,51** |
| **41 027 DA0** | **теплый закат** | **85,80** |
| **41 027 DL0** | **теплый закат, матовый** | **91,51** |
| **41 027 A00** | **темный графит** | **85,80** |
| **41 027 AL0** | **темный графит, матовый** | **91,51** |

**new**




**Selection**
**Держатель**
металл
для Selection мыльницы (41 028) или Selection стакана (41 029 000)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | |
|---|---|---|
| **41 028 000** | **хром** | **57,19** |
| **41 028 DC0** | **суперсталь** | **80,08** |
| **41 028 BE0** | **никель глянец** | **85,80** |
| **41 028 EN0** | **матовый никель** | **91,51** |
| **41 028 GL0** | **холодный рассвет** | **85,80** |
| **41 028 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **91,51** |
| **41 028 DA0** | **теплый закат** | **85,80** |
| **41 028 DL0** | **теплый закат, матовый** | **91,51** |
| **41 028 A00** | **темный графит** | **85,80** |
| **41 028 AL0** | **темный графит, матовый** | **91,51** |

**new**




**Selection**
**Дозатор жидкого мыла**
стекло / металл
объем 120 мл
подходит для держателя:
41 027
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | |
|---|---|---|
| **41 029 000** | | **27,46** |

**new**




**Selection**
**Стакан белый**
материал: стекло
подходит для держателя:
41 027

| | | |
|---|---|---|
| **41 035 000** | **хром** | **64,06** |
| **41 035 DC0** | **суперсталь** | **89,69** |
| **41 035 BE0** | **никель глянец** | **96,08** |
| **41 035 EN0** | **матовый никель** | **102,50** |
| **41 035 GL0** | **холодный рассвет** | **96,08** |
| **41 035 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **102,50** |
| **41 035 DA0** | **теплый закат** | **96,08** |
| **41 035 DL0** | **теплый закат, матовый** | **102,50** |
| **41 035 A00** | **темный графит** | **96,08** |
| **41 035 AL0** | **темный графит, матовый** | **102,50** |

**new**




**Selection**
**Кольцо для полотенца**
металл
держатель для мыльницы (41 036) и полочки для душа (41 037)
длиной 200 мм
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE SELECTION

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|

**new**




| | | |
|---|---|---|
| 41 036 000 | прозрачное стекло | 36,60 |

**Selection**
**Мыльница без держателя**
материал: стекло
для держателя (41 035)

**new**




| | | |
|---|---|---|
| 41 037 000 | | 16,02 |

**Selection**
**Полочка для душа без держателя**
материал: пластик
для держателя (41 035)

**new**




| | | |
|---|---|---|
| 41 038 000 | хром | 75,50 |
| 41 038 DC0 | суперсталь | 105,71 |
| 41 038 BE0 | никель глянец | 113,23 |
| 41 038 EN0 | матовый никель | 120,79 |
| 41 038 GL0 | холодный рассвет | 113,23 |
| 41 038 GN0 | холодный рассвет, матовый | 120,79 |
| 41 038 DA0 | теплый закат | 113,23 |
| 41 038 DL0 | теплый закат, матовый | 120,79 |
| 41 038 A00 | темный графит | 113,23 |
| 41 038 AL0 | темный графит, матовый | 120,79 |

**Selection**
**Угловая полочка с держателем**
материал: металл/пластик
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**new**




| | | |
|---|---|---|
| 41 039 000 | хром | 20,59 |
| 41 039 DC0 | суперсталь | 28,84 |
| 41 039 BE0 | никель глянец | 30,89 |
| 41 039 EN0 | матовый никель | 32,95 |
| 41 039 GL0 | холодный рассвет | 30,89 |
| 41 039 GN0 | холодный рассвет, матовый | 32,95 |
| 41 039 DA0 | теплый закат | 30,89 |
| 41 039 DL0 | теплый закат, матовый | 32,95 |
| 41 039 A00 | темный графит | 30,89 |
| 41 039 AL0 | темный графит, матовый | 32,95 |

**Selection**
**Крючок для банного халата**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**new**




| | | |
|---|---|---|
| 41 049 000 | хром | 34,32 |
| 41 049 DC0 | суперсталь | 48,05 |
| 41 049 BE0 | никель глянец | 51,48 |
| 41 049 EN0 | матовый никель | 54,91 |
| 41 049 GL0 | холодный рассвет | 51,48 |
| 41 049 GN0 | холодный рассвет, матовый | 54,91 |
| 41 049 DA0 | теплый закат | 51,48 |
| 41 049 DL0 | теплый закат, матовый | 54,91 |
| 41 049 A00 | темный графит | 51,48 |
| 41 049 AL0 | темный графит, матовый | 54,91 |

**Selection**
**Крючок для банного халата, двойной**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE SELECTION

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **new** | | |
| **41 056 000** | **хром** | **91,51** |
| **41 056 DC0** | **суперсталь** | **128,11** |
| **41 056 BE0** | **никель глянец** | **137,28** |
| **41 056 EN0** | **матовый никель** | **146,42** |
| **41 056 GL0** | **холодный рассвет** | **137,28** |
| **41 056 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **146,42** |
| **41 056 DA0** | **теплый закат** | **137,28** |
| **41 056 DL0** | **теплый закат, матовый** | **146,42** |
| **41 056 A00** | **темный графит** | **137,28** |
| **41 056 AL0** | **темный графит, матовый** | **146,42** |




**Selection**
**Держатель для банного полотенца**
металл
длина 600 мм
скрытое крепление
для стеклянной полочки (41 057)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | |
|---|---|---|
| **new** | | |
| **41 057 000** | **хром** | **107,53** |




**Selection**
**Стеклянная полочка**
материал: стекло
для держателя полотенца (41 056)

| | | |
|---|---|---|
| **new** | | |
| **41 058 000** | **хром** | **118,97** |
| **41 058 DC0** | **суперсталь** | **166,56** |
| **41 058 BE0** | **никель глянец** | **178,45** |
| **41 058 EN0** | **матовый никель** | **190,34** |
| **41 058 GL0** | **холодный рассвет** | **178,45** |
| **41 058 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **190,34** |
| **41 058 DA0** | **теплый закат** | **178,45** |
| **41 058 DL0** | **теплый закат, матовый** | **190,34** |
| **41 058 A00** | **темный графит** | **178,45** |
| **41 058 AL0** | **темный графит, матовый** | **190,34** |




**Selection**
**Держатель для банного полотенца**
металл
длина 800 мм
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | |
|---|---|---|
| **new** | | |
| **41 059 000** | **хром** | **125,84** |
| **41 059 DC0** | **суперсталь** | **176,16** |
| **41 059 BE0** | **никель глянец** | **188,74** |
| **41 059 EN0** | **матовый никель** | **201,34** |
| **41 059 GL0** | **холодный рассвет** | **188,74** |
| **41 059 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **201,34** |
| **41 059 DA0** | **теплый закат** | **188,74** |
| **41 059 DL0** | **теплый закат, матовый** | **201,34** |
| **41 059 A00** | **темный графит** | **188,74** |
| **41 059 AL0** | **темный графит, матовый** | **201,34** |




**Selection**
**Держатель для полотенца, неповоротный**
металл
длина 411 мм (функциональная длина 360 мм)
две рукоятки
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE SELECTION

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| new | 41 063 000 | хром | 102,96 |
| | 41 063 DC0 | суперсталь | 144,13 |
| | 41 063 BE0 | никель глянец | 154,43 |
| | 41 063 EN0 | матовый никель | 164,71 |
| | 41 063 GL0 | холодный рассвет | 154,43 |
| | 41 063 GN0 | холодный рассвет, матовый | 164,71 |
| | 41 063 DA0 | теплый закат | 154,43 |
| | 41 063 DL0 | теплый закат, матовый | 164,71 |
| | 41 063 A00 | темный графит | 154,43 |
| | 41 063 AL0 | темный графит, матовый | 164,71 |




**Selection**
**Держатель для полотенца, поворотный**
металл
длина 441 мм (функциональная длина400 мм)
две рукоятки
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
| new | 41 064 000 | хром | 70,93 |
| | 41 064 DC0 | суперсталь | 99,29 |
| | 41 064 BE0 | никель глянец | 106,39 |
| | 41 064 EN0 | матовый никель | 113,47 |
| | 41 064 GL0 | холодный рассвет | 106,39 |
| | 41 064 GN0 | холодный рассвет, матовый | 113,47 |
| | 41 064 DA0 | теплый закат | 106,39 |
| | 41 064 DL0 | теплый закат, матовый | 113,47 |
| | 41 064 A00 | темный графит | 106,39 |
| | 41 064 AL0 | темный графит, матовый | 113,47 |




**Selection**
**Ручка для ванной**
металл
длина 336 мм (функциональная длина 300 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
| new | 41 066 000 | хром | 251,65 |
| | 41 066 DC0 | суперсталь | 352,33 |
| | 41 066 BE0 | никель глянец | 377,50 |
| | 41 066 EN0 | матовый никель | 402,66 |
| | 41 066 GL0 | холодный рассвет | 377,50 |
| | 41 066 GN0 | холодный рассвет, матовый | 402,66 |
| | 41 066 DA0 | теплый закат | 377,50 |
| | 41 066 DL0 | теплый закат, матовый | 402,66 |
| | 41 066 A00 | темный графит | 377,50 |
| | 41 066 AL0 | темный графит, матовый | 402,66 |




**Selection**
**Полка для полотенец**
металл
длина 596 мм
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
| new | 41 067 000 | хром | 57,19 |
| | 41 067 DC0 | суперсталь | 80,08 |
| | 41 067 BE0 | никель глянец | 85,80 |
| | 41 067 EN0 | матовый никель | 91,51 |
| | 41 067 GL0 | холодный рассвет | 85,80 |
| | 41 067 GN0 | холодный рассвет, матовый | 91,51 |
| | 41 067 DA0 | теплый закат | 85,80 |
| | 41 067 DL0 | теплый закат, матовый | 91,51 |
| | 41 067 A00 | темный графит | 85,80 |
| | 41 067 AL0 | темный графит, матовый | 91,51 |




**Selection**
**Держатель запасных рулонов бумаги (на 2 рулона)**
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE SELECTION

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|

**new**




| | | |
|---|---|---|
| 41 068 000 | хром | 45,77 |
| 41 068 DC0 | суперсталь | 64,06 |
| 41 068 BE0 | никель глянец | 68,63 |
| 41 068 EN0 | матовый никель | 73,20 |
| 41 068 GL0 | холодный рассвет | 68,63 |
| 41 068 GN0 | холодный рассвет, матовый | 73,20 |
| 41 068 DA0 | теплый закат | 68,63 |
| 41 068 DL0 | теплый закат, матовый | 73,20 |
| 41 068 A00 | темный графит | 68,63 |
| 41 068 AL0 | темный графит, матовый | 73,20 |

**Selection**
**Держатель бумаги**
без крышки
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**new**




| | | |
|---|---|---|
| 41 069 000 | хром | 91,51 |
| 41 069 DC0 | суперсталь | 128,11 |
| 41 069 BE0 | никель глянец | 137,28 |
| 41 069 EN0 | матовый никель | 146,42 |
| 41 069 GL0 | холодный рассвет | 137,28 |
| 41 069 GN0 | холодный рассвет, матовый | 146,42 |
| 41 069 DA0 | теплый закат | 137,28 |
| 41 069 DL0 | теплый закат, матовый | 146,42 |
| 41 069 A00 | темный графит | 137,28 |
| 41 069 AL0 | темный графит, матовый | 146,42 |

**Selection**
**Держатель бумаги**
с крышкой
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**new**




| | | |
|---|---|---|
| 41 076 000 | хром | 114,40 |
| 41 076 DC0 | суперсталь | 160,14 |
| 41 076 BE0 | никель глянец | 171,59 |
| 41 076 EN0 | матовый никель | 183,02 |
| 41 076 GL0 | холодный рассвет | 171,59 |
| 41 076 GN0 | холодный рассвет, матовый | 183,02 |
| 41 076 DA0 | теплый закат | 171,59 |
| 41 076 DL0 | теплый закат, матовый | 183,02 |
| 41 076 A00 | темный графит | 171,59 |
| 41 076 AL0 | темный графит, матовый | 183,02 |

**Selection**
**Туалетный „ершик“ в комплекте**
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | |
|---|---|---|
| 40 791 001 | белый | 6,72 |
| 40 791 KS1 | черный бархат | 6,72 |

**Запасная головка ёршика**

**new**




| | | |
|---|---|---|
| 41 077 000 | хром | 171,59 |
| 41 077 DC0 | суперсталь | 240,22 |
| 41 077 BE0 | никель глянец | 257,39 |
| 41 077 EN0 | матовый никель | 274,54 |
| 41 077 GL0 | холодный рассвет | 257,39 |
| 41 077 GN0 | холодный рассвет, матовый | 274,54 |
| 41 077 DA0 | теплый закат | 257,39 |
| 41 077 DL0 | теплый закат, матовый | 274,54 |
| 41 077 A00 | темный графит | 257,39 |
| 41 077 AL0 | темный графит, матовый | 274,54 |

**Selection**
**Зеркало косметическое**
стекло / металл
без подсветки
увеличение: в 7 раз
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# SELECTION CUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**40 865 000** **хром** **48,41**

**Selection Cube**
**Держатель**
металл
для Selection Cube стакана (40 783 000), Selection Cube мыльницы (40 806 000) или Selection Cube дозатора мыла (40 805 000)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**40 805 000** **хром** **60,49**

**Selection Cube**
**Дозатор жидкого мыла**
стекло / металл
объем 300 мл
подходит для держателя:
Selection Cube (40 865 000)
**GROHE StarLight** поверхность

---




**40 806 000** **матовое стекло** **40,33**

**Selection Cube**
**Мыльница**
материал: стекло
подходит для держателя:
Selection Cube (40 865 000)

---




**40 783 000** **32,27**

**Selection Cube**
**Стакан**
материал: стекло
подходит для держателя:
Selection Cube (40 865 000)

---




**40 766 000** **хром** **68,57**

**Selection Cube**
**Кольцо для полотенца**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** поверхность

---




**40 768 000** **хром** **193,58**

**Selection Cube**
**Держатель для полотенца двойной**
металл
2 рукоятки, поворотный
400 мм
скрытое крепление
**GROHE StarLight** поверхность

# GROHE
# SELECTION CUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**40 767 000** **хром** **129,06**

**Selection Cube**
**Держатель для банного полотенца**
500 мм (функциоанльная длина 459 мм)
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**40 804 000** **хром** **362,99**

**Selection Cube**
**Полка для полотенец**
металл
600 мм (функциональная длина 575 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** поверхность

---




**40 782 000** **хром** **36,30**

**Selection Cube**
**Крючок для банного халата**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** поверхность

---




**40 807 000** **хром** **201,66**

**Selection Cube**
**Ручка для ванной/держатель для полотенца**
металл
600 мм (функциональная длина 548 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** поверхность

---




**40 781 000** **хром** **104,87**

**Selection Cube**
**Держатель бумаги**
металл
скрытое крепление
с крышкой
**GROHE StarLight** поверхность

---




**40 784 000** **хром** **48,41**

**Selection Cube**
**Держатель запасного рулона бумаги**
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** поверхность

# GROHE
# SELECTION CUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **40 857 000**<br>**Selection Cube**<br>**Туалетный „ершик“ в комплекте**<br>стекло / металл<br>настенный монтаж<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** поверхность | **хром** | **141,17** |
| | **40 870 000**<br>**Запасная головка ёршика** | | **12,90** |
| | **40 868 000**<br>**Запасной ёршик** | **хром** | **43,56** |
| | **40 867 000**<br>**Запасной стакан** | **матовое стекло** | **54,85** |
|   | **40 809 000**<br>**Selection Cube**<br>**Полочка-решетка**<br>металл<br>для углового монтажа<br>**GROHE StarLight** поверхность | **хром** | **141,17** |
|   | **40 808 000**<br>**Selection Cube**<br>**Зеркало косметическое**<br>стекло / металл<br>настенный монтаж<br>скрытое крепление<br>увеличение: x 3<br>**GROHE StarLight** поверхность | **хром** | **177,47** |

# GROHE ESSENTIALS

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **40 369 001** | **хром** | **27,43** |
| **40 369 DC1** | **суперсталь** | **38,40** |
| **40 369 BE1** | **никель глянец** | **41,14** |
| **40 369 EN1** | **матовый никель** | **43,88** |
| **40 369 GL1** | **холодный рассвет** | **41,14** |
| **40 369 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **43,88** |
| **40 369 DA1** | **теплый закат** | **41,14** |
| **40 369 DL1** | **теплый закат, матовый** | **43,88** |
| **40 369 A01** | **темный графит** | **41,14** |
| **40 369 AL1** | **темный графит, матовый** | **43,88** |




**Essentials**
**Держатель**
металл
для стакана (40 372 001)
мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

| | | |
|---|---|---|
| **40 394 001** | **хром** | **22,43** |
| **40 394 BE1** | **никель глянец** | **33,66** |
| **40 394 EN1** | **матовый никель** | **35,89** |
| **40 394 GL1** | **холодный рассвет** | **33,66** |
| **40 394 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **35,89** |
| **40 394 DA1** | **теплый закат** | **33,66** |
| **40 394 DL1** | **теплый закат, матовый** | **35,89** |
| **40 394 A01** | **темный графит** | **33,66** |
| **40 394 AL1** | **темный графит, матовый** | **35,89** |




**Essentials**
**Дозатор жидкого мыла**
стекло / металл
объем 160 мл
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | |
|---|---|---|
| **40 368 001** | **прозрачное стекло** | **7,48** |




**Essentials**
**Мыльница**
материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

| | | |
|---|---|---|
| **40 372 001** | | **9,04** |




**Essentials**
**Стакан**
материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

# GROHE ESSENTIALS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **40 448 001** | **хром** | **50,83** |
| | **40 448 DC1** | **суперсталь** | **71,18** |
| | **Essentials**<br>**Дозатор жидкого мыла с держателем**<br>стекло / металл<br>объем 160 мл<br>включает в себя:<br>держатель (40 369 001)<br>Дозатор жидкого мыла (40 394 001)<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>Шурупы и дюбели в комплекте | | |
|   | **40 444 001** | **хром** | **34,91** |
| | **40 444 DC1** | **суперсталь** | **48,86** |
| | **Essentials**<br>**Мыльница с держателем**<br>стекло / металл<br>включает в себя:<br>держатель (40 369 001)<br>мыльница (40 368 001)<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>Шурупы и дюбели в комплекте | | |
|   | **40 447 001** | **хром** | **33,98** |
| | **40 447 DC1** | **суперсталь** | **47,57** |
| | **Essentials**<br>**Стакан с держателем**<br>стекло / металл<br>включает в себя:<br>держатель (40 369 001)<br>Стакан (40 372 001)<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>Шурупы и дюбели в комплекте | | |
|   | **40 365 001** | **хром** | **27,43** |
| | **40 365 DC1** | **суперсталь** | **38,40** |
| | **40 365 BE1** | **никель глянец** | **41,14** |
| | **40 365 EN1** | **матовый никель** | **43,88** |
| | **40 365 GL1** | **холодный рассвет** | **41,14** |
| | **40 365 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **43,88** |
| | **40 365 DA1** | **теплый закат** | **41,14** |
| | **40 365 DL1** | **теплый закат, матовый** | **43,88** |
| | **40 365 A01** | **темный графит** | **41,14** |
| | **40 365 AL1** | **темный графит, матовый** | **43,88** |
| | **Essentials**<br>**Кольцо для полотенца**<br>металл<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>Шурупы и дюбели в комплекте | | |
|   | **40 371 001** | **хром** | **48,62** |
| | **40 371 DC1** | **суперсталь** | **68,08** |
| | **40 371 BE1** | **никель глянец** | **72,92** |
| | **40 371 EN1** | **матовый никель** | **77,80** |
| | **40 371 GL1** | **холодный рассвет** | **72,92** |
| | **40 371 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **77,80** |
| | **40 371 DA1** | **теплый закат** | **72,92** |
| | **40 371 DL1** | **теплый закат, матовый** | **77,80** |
| | **40 371 A01** | **темный графит** | **72,92** |
| | **40 371 AL1** | **темный графит, матовый** | **77,80** |
| | **Essentials**<br>**держатель для полотенца**<br>металл<br>2 рукоятки, поворотный<br>439 мм<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>Шурупы и дюпели в комплекте | | |

# GROHE ESSENTIALS

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 40 688 001 | хром | 39,89 |
| 40 688 DC1 | суперсталь | 55,86 |
| 40 688 BE1 | никель глянец | 59,83 |
| 40 688 EN1 | матовый никель | 63,82 |
| 40 688 GL1 | холодный рассвет | 59,83 |
| 40 688 GN1 | холодный рассвет, матовый | 63,82 |
| 40 688 DA1 | теплый закат | 59,83 |
| 40 688 DL1 | теплый закат, матовый | 63,82 |
| 40 688 A01 | темный графит | 59,83 |
| 40 688 AL1 | темный графит, матовый | 63,82 |




Essentials
**Держатель для банного полотенца**
металл
504 мм (функциональная длина 450 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

| | | |
|---|---|---|
| 40 366 001 | хром | 43,64 |
| 40 366 DC1 | суперсталь | 61,09 |
| 40 366 BE1 | никель глянец | 65,45 |
| 40 366 EN1 | матовый никель | 69,82 |
| 40 366 GL1 | холодный рассвет | 65,45 |
| 40 366 GN1 | холодный рассвет, матовый | 69,82 |
| 40 366 DA1 | теплый закат | 65,45 |
| 40 366 DL1 | теплый закат, матовый | 69,82 |
| 40 366 A01 | темный графит | 65,45 |
| 40 366 AL1 | темный графит, матовый | 69,82 |




Essentials
**Держатель для банного полотенца**
металл
654 мм (функциональная длина 600 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

| | | |
|---|---|---|
| 40 386 001 | хром | 54,85 |
| 40 386 DC1 | суперсталь | 76,79 |
| 40 386 BE1 | никель глянец | 82,28 |
| 40 386 EN1 | матовый никель | 87,76 |
| 40 386 GL1 | холодный рассвет | 82,28 |
| 40 386 GN1 | холодный рассвет, матовый | 87,76 |
| 40 386 DA1 | теплый закат | 82,28 |
| 40 386 DL1 | теплый закат, матовый | 87,76 |
| 40 386 A01 | темный графит | 82,28 |
| 40 386 AL1 | темный графит, матовый | 87,76 |




Essentials
**Держатель для банного полотенца**
металл
854 мм (функциональная длина 800 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

| | | |
|---|---|---|
| 40 802 001 | хром | 74,80 |
| 40 802 DC1 | суперсталь | 104,71 |
| 40 802 BE1 | никель глянец | 112,19 |
| 40 802 EN1 | матовый никель | 119,68 |
| 40 802 GL1 | холодный рассвет | 112,19 |
| 40 802 GN1 | холодный рассвет, матовый | 119,68 |
| 40 802 DA1 | теплый закат | 112,19 |
| 40 802 DL1 | теплый закат, матовый | 119,68 |
| 40 802 A01 | темный графит | 112,19 |
| 40 802 AL1 | темный графит, матовый | 119,68 |




Essentials
**Держатель для полотенца, двойной**
металл
654 мм (функциональная длина 600 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюпели в комплекте

# GROHE ESSENTIALS

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **40 800 001** | **хром** | **146,69** |
| **40 800 DC1** | **суперсталь** | **205,36** |
| **40 800 BE1** | **никель глянец** | **220,02** |
| **40 800 EN1** | **матовый никель** | **234,67** |
| **40 800 GL1** | **холодный рассвет** | **220,02** |
| **40 800 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **234,67** |
| **40 800 DA1** | **теплый закат** | **220,02** |
| **40 800 DL1** | **теплый закат, матовый** | **234,67** |
| **40 800 A01** | **темный графит** | **220,02** |
| **40 800 AL1** | **темный графит, матовый** | **234,67** |




Essentials
**Полка для полотенец**
металл
604 мм (функциональная длина 550 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюпели в комплекте

| | | |
|---|---|---|
| **40 364 001** | **хром** | **15,00** |
| **40 364 DC1** | **суперсталь** | **21,01** |
| **40 364 BE1** | **никель глянец** | **22,52** |
| **40 364 EN1** | **матовый никель** | **24,02** |
| **40 364 GL1** | **холодный рассвет** | **22,52** |
| **40 364 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **24,02** |
| **40 364 DA1** | **теплый закат** | **22,52** |
| **40 364 DL1** | **теплый закат, матовый** | **24,02** |
| **40 364 A01** | **темный графит** | **22,52** |
| **40 364 AL1** | **темный графит, матовый** | **24,02** |




Essentials
**Крючок для банного халата**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

| | | |
|---|---|---|
| **40 421 001** | **хром** | **43,64** |
| **40 421 DC1** | **суперсталь** | **61,09** |
| **40 421 BE1** | **никель глянец** | **65,45** |
| **40 421 EN1** | **матовый никель** | **69,82** |
| **40 421 GL1** | **холодный рассвет** | **65,45** |
| **40 421 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **69,82** |
| **40 421 DA1** | **теплый закат** | **65,45** |
| **40 421 DL1** | **теплый закат, матовый** | **69,82** |
| **40 421 A01** | **темный графит** | **65,45** |
| **40 421 AL1** | **темный графит, матовый** | **69,82** |




Essentials
**Ручка для ванной**
металл
349 мм (функциональная длина 295 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюпели в комплекте

| | | |
|---|---|---|
| **40 793 001** | **хром** | **62,34** |
| **40 793 DC1** | **суперсталь** | **87,26** |




Essentials
**Ручка для ванной**
металл
507 мм (функциональная длина 450 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюпели в комплекте

# GROHE ESSENTIALS

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **40 794 001** | **хром** | **74,80** |
| **40 794 DC1** | **суперсталь** | **104,71** |




**Essentials**
**Ручка для ванной**
металл
657 мм (функциональная длина 600 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюпели в комплекте

---

| | | |
|---|---|---|
| **40 797 001** | **хром** | **194,47** |




**Essentials**
**Ручка для ванной**
металл
737 x 997 мм (функциональная длина 680 x 940 mm)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюпели в комплекте

---

| | | |
|---|---|---|
| **40 799 001** | **хром** | **49,87** |
| **40 799 DC1** | **суперсталь** | **69,82** |




**Essentials**
**Стеклянная полочка**
стекло / металл
530 мм (функциональная длина 380 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

---

| | | |
|---|---|---|
| **40 689 001** | **хром** | **32,41** |
| **40 689 DC1** | **суперсталь** | **45,38** |
| **40 689 BE1** | **никель глянец** | **48,62** |
| **40 689 EN1** | **матовый никель** | **51,86** |
| **40 689 GL1** | **холодный рассвет** | **48,62** |
| **40 689 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **51,86** |
| **40 689 DA1** | **теплый закат** | **48,62** |
| **40 689 DL1** | **теплый закат, матовый** | **51,86** |
| **40 689 A01** | **темный графит** | **48,62** |
| **40 689 AL1** | **темный графит, матовый** | **51,86** |




**Essentials**
**Держатель бумаги**
металл
без крышки
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

---

| | | |
|---|---|---|
| **40 367 001** | **хром** | **36,16** |
| **40 367 DC1** | **суперсталь** | **50,62** |
| **40 367 BE1** | **никель глянец** | **54,23** |
| **40 367 EN1** | **матовый никель** | **57,85** |
| **40 367 GL1** | **холодный рассвет** | **54,23** |
| **40 367 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **57,85** |
| **40 367 DA1** | **теплый закат** | **54,23** |
| **40 367 DL1** | **теплый закат, матовый** | **57,85** |
| **40 367 A01** | **темный графит** | **54,23** |
| **40 367 AL1** | **темный графит, матовый** | **57,85** |




**Essentials**
**Держатель бумаги**
металл
с крышкой
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

# GROHE ESSENTIALS

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **40 385 001** | **хром** | **27,43** |
| **40 385 DC1** | **суперсталь** | **38,40** |
| **40 385 BE1** | **никель глянец** | **41,14** |
| **40 385 EN1** | **матовый никель** | **43,88** |
| **40 385 GL1** | **холодный рассвет** | **41,14** |
| **40 385 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **43,88** |
| **40 385 DA1** | **теплый закат** | **41,14** |
| **40 385 DL1** | **теплый закат, матовый** | **43,88** |
| **40 385 A01** | **темный графит** | **41,14** |
| **40 385 AL1** | **темный графит, матовый** | **43,88** |




**Essentials**
**Держатель запасного рулона бумаги**
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

| | | |
|---|---|---|
| **40 374 001** | **хром** | **44,89** |
| **40 374 DC1** | **суперсталь** | **62,83** |
| **40 374 BE1** | **никель глянец** | **67,32** |
| **40 374 EN1** | **матовый никель** | **71,81** |
| **40 374 GL1** | **холодный рассвет** | **67,32** |
| **40 374 GN1** | **холодный рассвет, матовый** | **71,81** |
| **40 374 DA1** | **теплый закат** | **67,32** |
| **40 374 DL1** | **теплый закат, матовый** | **71,81** |
| **40 374 A01** | **темный графит** | **67,32** |
| **40 374 AL1** | **темный графит, матовый** | **71,81** |




**Essentials**
**Туалетный „ершик“ в комплекте**
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

| | | |
|---|---|---|
| **40 791 001** | **белый** | **6,72** |
| **40 791 KS1** | **черный бархат** | **6,72** |

**Запасная головка ёршика**

| | | |
|---|---|---|
| **40 392 000** | **хром** | **по запросу** |

**Запасной ёршик**

| | | |
|---|---|---|
| **40 393 000** | **белый** | **по запросу** |

**Запасная головка ёршика**

| | | |
|---|---|---|
| **40 407 001** | **хром** | **86,45** |
| **40 407 DC1** | **суперсталь** | **121,01** |




**Essentials**
**Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom**
стекло / металл
включает в себя:
туалетный „ершик“ в комплекте (40 374 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
держатель бумаги (40 367 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

| | | |
|---|---|---|
| **40 775 001** | **хром** | **85,31** |
| **40 775 DC1** | **суперсталь** | **119,44** |




**Essentials**
**Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom**
металл
включает в себя:
держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
держатель бумаги (40 367 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

# GROHE ESSENTIALS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **40 776 001** | **хром** | **109,99** |
| **40 776 DC1** | **суперсталь** | **154,01** |

**Essentials**
**Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom**
металл
включает в себя:
кольцо для полотенца (40 365 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
держатель бумаги (40 367 001)
держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 846 001** | **хром** | **133,63** |

**Essentials**
**Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom**
металл
включает в себя:
дозатор жидкого мыла с держателем (40 448 001)
стакан с держателем (40 447 001)
держатель полотенца двойной (40 371 001), монтаж только на шурупы
крючок для банного халата (40 364 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 344 001** | **хром** | **139,08** |
| **40 344 DC1** | **суперсталь** | **194,72** |

**Essentials**
**Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom**
стекло / металл
включает в себя:
кольцо для полотенца (40 365 001)
держатель для банного полотенца, 600 мм (40 366 001)
крючок для банного халата (40 364 001)
держатель бумаги с крышкой (40 367 001)
мыльница с держателем (40 444 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






| | | |
|---|---|---|
| **40 508 001** | **хром** | **36,17** |
| **40 508 DC1** | **суперсталь** | **50,64** |
| **40 508 AL1** | **темный графит, матовый** | **57,88** |

**Essentials Cube**
**Держатель**
металл
для стакана (40 372 001)
мыльницы (40 368 001) или дозатора жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 394 001** | **хром** | **22,43** |
| **40 394 AL1** | **темный графит, матовый** | **35,89** |

**Essentials**
**Дозатор жидкого мыла**
стекло / металл
объем 160 мл
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 368 001** | **прозрачное стекло** | **7,48** |

**Essentials**
**Мыльница**
материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 372 001** | | **9,04** |

**Essentials**
**Стакан**
материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 756 001** | **хром** | **58,63** |

**Essentials Cube**
**Дозатор жидкого мыла с держателем**
стекло / металл
объем 160 мл
включает в себя:
держатель (40 508 001)
Дозатор жидкого мыла (40 394 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 755 001** | **хром** | **43,67** |

**Essentials Cube**
**Стакан с держателем**
стекло / металл
включает в себя:
держатель (40 508 001)
стакан (40 372 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **40 754 001** | **хром** | **44,03** |

**Essentials Cube**
**Мыльница с держателем**
стекло / металл
включает в себя:
держатель (40 508 001)
мыльница (40 368 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 510 001** | **хром** | **49,87** |
| **40 510 DC1** | **суперсталь** | **69,82** |
| **40 510 AL1** | **темный графит, матовый** | **79,79** |

**Essentials Cube**
**Кольцо для полотенца**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 624 001** | **хром** | **70,01** |
| **40 624 DC1** | **суперсталь** | **98,02** |
| **40 624 AL1** | **темный графит, матовый** | **112,02** |

**Essentials Cube**
**держатель для полотенца**
металл
2 рукоятки, поворотный
439 мм
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 509 001** | **хром** | **55,40** |
| **40 509 DC1** | **суперсталь** | **77,56** |
| **40 509 AL1** | **темный графит, матовый** | **88,63** |

**Essentials Cube**
**Держатель для банного полотенца**
металл
600 мм (функциональная длина 558 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 512 001** | **хром** | **182,02** |
| **40 512 DC1** | **суперсталь** | **254,81** |
| **40 512 AL1** | **темный графит, матовый** | **291,22** |

**Essentials Cube**
**Полка для полотенец**
металл
600 мм (функциональная длина 558 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 511 001** | **хром** | **21,01** |
| **40 511 DC1** | **суперсталь** | **29,44** |
| **40 511 AL1** | **темный графит, матовый** | **33,64** |

**Essentials Cube**
**Крючок для банного халата**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **40 514 001** | **хром** | **74,80** |
| **40 514 DC1** | **суперсталь** | **104,71** |
| **40 514 AL1** | **темный графит, матовый** | **119,68** |

**Essentials Cube**
**Ручка для ванной**
металл
392 мм (функциональная длина 340 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 507 001** | **хром** | **41,88** |
| **40 507 DC1** | **суперсталь** | **58,64** |
| **40 507 AL1** | **темный графит, матовый** | **67,02** |

**Essentials Cube**
**Держатель бумаги**
металл
без крышки
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 623 001** | **хром** | **35,02** |
| **40 623 DC1** | **суперсталь** | **49,01** |
| **40 623 AL1** | **темный графит, матовый** | **56,00** |

**Essentials Cube**
**Держатель запасного рулона бумаги**
металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 513 001** | **хром** | **72,41** |
| **40 513 DC1** | **суперсталь** | **101,36** |
| **40 513 AL1** | **темный графит, матовый** | **115,86** |

**Essentials Cube**
**Туалетный „ершик“ в комплекте**
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | |
|---|---|---|
| **40 791 001** | **белый** | **6,72** |
| **40 791 KS1** | **черный бархат** | **6,72** |

**Запасная головка ёршика**

| | | |
|---|---|---|
| **40 392 000** | **хром** | **по запросу** |

**Запасной ёршик**

| | | |
|---|---|---|
| **40 393 000** | **белый** | **по запросу** |

**Запасная головка ёршика**




| | | |
|---|---|---|
| **40 757 001** | **хром** | **121,76** |

**Essentials Cube**
**Набор аксессуаров 3 в 1 City Restroom**
стекло / металл
включает в себя:
крючок для банного халата (40 511 001)
Держатель бумаги (40 507 001)
туалетный „ершик“ в комплекте (40 513 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# ESSENTIALS CUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**40 777 001** **хром** **106,50**

**Essentials Cube**
**Набор аксессуаров 3 в 1 Guest Bathroom**
металл
включает в себя:
крючок для банного халата (40 511 001)
Держатель бумаги (40 507 001)
держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность






**40 778 001** **хром** **151,37**

**Essentials Cube**
**Набор аксессуаров 4 в 1 Master Bathroom**
металл
включает в себя:
крючок для банного халата (40 511 001)
Кольцо для полотенца (40 510 001)
Держатель бумаги (40 507 001)
держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**40 847 001** **хром** **174,04**

**Essentials Cube**
**Набор аксессуаров 4 в 1**
стекло / металл
включает в себя:
дозатор жидкого мыла с держателем (40 756 001)
стакан с держателем (40 755 001)
держатель для полотенца двойной (40 624 001)
крючок для банного халата (40 511 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** поверхность






**40 758 001** **хром** **187,79**

**Essentials Cube**
**Набор аксессуаров 5 в 1 Master Bathroom**
стекло / металл
включает в себя:
мыльницу с держателем (40 754 001)
держатель для банного полотенца, 558 мм (40 509 001)
Держатель бумаги (40 507 001)
крючок для банного халата (40 511 001)
Кольцо для полотенца (40 510 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# BAUCOSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**40 585 001** **хром** **21,50**

**BauCosmopolitan**
**Держатель**
металл
для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001)
или дозатора мыла (40 394 001)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

---




**40 394 001** **хром** **22,43**

**Essentials**
**Дозатор жидкого мыла**
стекло / металл
объем 160 мл
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**40 368 001** **прозрачное стекло** **7,48**

**Essentials**
**Мыльница**
материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

---




**40 372 001** **9,04**

**Essentials**
**Стакан**
материал: стекло
подходит для держателей:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

---




**40 460 001** **хром** **21,50**

**BauCosmopolitan**
**Кольцо для полотенца**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

---




**40 459 001** **хром** **31,27**

**BauCosmopolitan**
**Держатель для банного полотенца**
металл
522 мм (функциональная длина 430 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

# GROHE
# BAUCOSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **40 462 001** | **хром** | **114,97** |

**BauCosmopolitan**
**Полка для полотенец**
металл
564 мм (функциональная длина 510 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюпели в комплекте




| | | |
|---|---|---|
| **40 461 001** | **хром** | **13,20** |

**BauCosmopolitan**
**Крючок для банного халата**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте




| | | |
|---|---|---|
| **40 457 001** | **хром** | **27,13** |

**BauCosmopolitan**
**Держатель бумаги**
металл
без крышки
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте




| | | |
|---|---|---|
| **40 463 001** | **хром** | **35,21** |

**BauCosmopolitan**
**Туалетный „ершик“ в комплекте**
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Шурупы и дюбели в комплекте

| | | |
|---|---|---|
| **40 791 001** | **белый** | **6,72** |
| **40 791 KS1** | **черный бархат** | **6,72** |

**Запасная головка ёршика**

| | | |
|---|---|---|
| **40 392 000** | **хром** | **по запросу** |

**Запасной ёршик**

| | | |
|---|---|---|
| **40 393 000** | **белый** | **по запросу** |

**Запасная головка ёршика**






| | | |
|---|---|---|
| **40 663 001** | **хром** | **61,12** |

**BauCosmopolitan**
**Полочка-решетка**
металл
для углового монтажа
большая
Шурупы и дюпели в комплекте

# GROHE
# BAUCOSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **40 664 001**<br>**BauCosmopolitan**<br>**Полочка-решетка**<br>металл<br>для углового монтажа<br>маленькая<br>Шурупы и дюпели в комплекте | **хром** | **48,88** |

# GROHE
# ESSENTIALS AUTHENTIC

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **40 652 001**<br>**40 652 EN1** | **хром**<br>**матовый никель** | **27,43**<br>**43,88** |
| | **Essentials Authentic**<br>**Держатель**<br>металл<br>для стакана (40 372 001), мыльницы (40 368 001) или дозатора мыла (40 394 001)<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 394 001**<br>**40 394 EN1** | **хром**<br>**матовый никель** | **22,43**<br>**35,89** |
| | **Essentials**<br>**Дозатор жидкого мыла**<br>стекло / металл<br>объем 160 мл<br>подходит для держателей:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 368 001** | **прозрачное стекло** | **7,48** |
| | **Essentials**<br>**Мыльница**<br>материал: стекло<br>подходит для держателей:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652) | | |
|   | **40 372 001** | | **9,04** |
| | **Essentials**<br>**Стакан**<br>материал: стекло<br>подходит для держателей:<br>Essentials (40 369 xx1)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652) | | |
|   | **40 655 001**<br>**40 655 EN1** | **хром**<br>**матовый никель** | **27,43**<br>**43,88** |
| | **Essentials Authentic**<br>**Кольцо для полотенца**<br>металл<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 653 001**<br>**40 653 EN1** | **хром**<br>**матовый никель** | **43,64**<br>**69,82** |
| | **Essentials Authentic**<br>**Держатель для банного полотенца**<br>металл<br>626 мм (функциональная длина 582 мм)<br>скрытое крепление<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE
# ESSENTIALS AUTHENTIC

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






| | | |
|---|---|---|
| **40 654 001** | **хром** | **74,80** |
| **40 654 EN1** | **матовый никель** | **119,68** |

**Essentials Authentic**
**Держатель для полотенца, двойной**
металл
626 мм (функциональная длина 582 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность






| | | |
|---|---|---|
| **40 660 001** | **хром** | **146,69** |
| **40 660 EN1** | **матовый никель** | **234,70** |

**Essentials Authentic**
**Полка для полотенец**
металл
586 мм (функциональная длина 542 мм)
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 656 001** | **хром** | **15,00** |
| **40 656 EN1** | **матовый никель** | **24,02** |

**Essentials Authentic**
**Крючок для банного халата**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 657 001** | **хром** | **32,41** |
| **40 657 EN1** | **матовый никель** | **51,86** |

**Essentials Authentic**
**Держатель бумаги**
металл
без крышки
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 658 001** | **хром** | **44,89** |
| **40 658 EN1** | **матовый никель** | **71,81** |

**Essentials Authentic**
**Туалетный „ершик" в комплекте**
стекло / металл
настенный монтаж
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | |
|---|---|---|
| **40 791 001** | **белый** | **6,72** |
| **40 791 KS1** | **черный бархат** | **6,72** |

**Запасная головка ёршика**

| | | |
|---|---|---|
| **40 392 000** | **хром** | **по запросу** |

**Запасной ёршик**

| | | |
|---|---|---|
| **40 393 000** | **белый** | **по запросу** |

**Запасная головка ёршика**

# GROHE
# ESSENTIALS AUTHENTIC

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **40 659 001** | **хром** | **48,88** |
| **40 659 EN1** | **матовый никель** | **78,23** |






**Essentials Authentic**
**Полочка-решетка, маленькая**
металл
скрытое крепление
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE
# ТЕРМОСТАТЫ GROHTHERM

## ОГЛАВЛЕНИЕ


| | |
|---|---|
| Grohtherm SmartControl | 214 |
| Grohtherm Термостаты с 2 рукоятками | 226 |
| Grohtherm 2000 | 232 |
| Grohtherm Cube | 235 |
| Grohtherm 1000 Cosmopolitan 3/4“ | 238 |
| Grohtherm 1000 | 239 |
| Grohtherm 1000 Performance | 241 |
| Grohtherm 800 Cosmopolitan | 243 |
| Grohtherm 800 | 245 |


**Высокоточный контроль температуры, позволяющий полностью расслабиться при принятии душа.**

При разработке термостатов GROHE мы ориентируемся на самый чувствительный из существующих “приборов” – человеческую кожу. Прогрессивные термостаты отвечают за то, чтобы при принятии Вами водных процедур горячая и холодная вода смешивалась в заданной Вами пропорции. Технология GROHE TurboStat представляет собой революционную техническую разработку: она обеспечивает мгновенную подачу из душа воды заданной температуры и стабильное ее поддержание.

В случае изменения напора или температуры воды термостат реагирует на это корректировкой пропорций горячей и холодной воды при смешивании. В экстренной ситуации, то есть при полном прекращении подачи холодной воды, подача горячей воды будет автоматически отключена за долю секунды во избежание ожогов.

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **29 123 000** | **хром** | **471,60** |
| **29 123 DC0** | **суперсталь** | **652,80** |
| **29 123 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **745,20** |
| **29 123 DL0** | **теплый закат, матовый** | **745,20** |
| **29 123 A00** | **темный графит** | **699,60** |
| **29 123 AL0** | **темный графит, матовый** | **745,20** |




**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

| | | |
|---|---|---|
| **29 124 000** | **хром** | **513,60** |
| **29 124 DC0** | **суперсталь** | **710,40** |
| **29 124 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **812,40** |
| **29 124 DL0** | **теплый закат, матовый** | **812,40** |
| **29 124 A00** | **темный графит** | **760,80** |
| **29 124 AL0** | **темный графит, матовый** | **812,40** |




**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **29 125 000** | **хром** | **618,00** |

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода**
**со встроенным держателем для ручного душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы, **GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2"
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
ручной душ = 12 л/мин
выход B + ручной душ = 27 л/мин

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




| | | |
|---|---|---|
| **29 126 000** | **хром** | **555,60** |
| **29 126 DC0** | **суперсталь** | **768,00** |
| **29 126 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **878,40** |
| **29 126 DL0** | **теплый закат, матовый** | **878,40** |
| **29 126 A00** | **темный графит** | **823,20** |
| **29 126 AL0** | **темный графит, матовый** | **878,40** |

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **29 127 000** | **хром** | **339,60** |
| **29 127 DC0** | **суперсталь** | **469,20** |
| **29 127 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **536,40** |
| **29 127 DL0** | **теплый закат, матовый** | **536,40** |
| **29 127 A00** | **темный графит** | **502,80** |
| **29 127 AL0** | **темный графит, матовый** | **536,40** |




**Grohtherm SmartControl**
**Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---

| | | |
|---|---|---|
| **29 153 LS0** | **белая луна** | **608,40** |




**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**29 156 LS0** **белая луна** **651,60**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**29 157 LS0** **белая луна** **692,40**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**29 158 LS0** **белая луна** **428,40**

**Grohtherm SmartControl**
**Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
**GROHE StarLight** поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **29 118 000** | **хром** | **471,60** |
| **29 118 DC0** | **суперсталь** | **663,60** |
| **29 118 BE0** | **никель глянец** | **711,60** |
| **29 118 EN0** | **матовый никель** | **758,40** |
| **29 118 GL0** | **холодный рассвет** | **711,60** |
| **29 118 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **758,40** |
| **29 118 DA0** | **теплый закат** | **711,60** |
| **29 118 DL0** | **теплый закат, матовый** | **758,40** |
| **29 118 A00** | **темный графит** | **711,60** |
| **29 118 AL0** | **темный графит, матовый** | **758,40** |




**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

| | | |
|---|---|---|
| **29 119 000** | **хром** | **513,60** |
| **29 119 DC0** | **суперсталь** | **722,40** |
| **29 119 BE0** | **никель глянец** | **776,40** |
| **29 119 EN0** | **матовый никель** | **826,80** |
| **29 119 GL0** | **холодный рассвет** | **776,40** |
| **29 119 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **826,80** |
| **29 119 DA0** | **теплый закат** | **776,40** |
| **29 119 DL0** | **теплый закат, матовый** | **826,80** |
| **29 119 A00** | **темный графит** | **776,40** |
| **29 119 AL0** | **темный графит, матовый** | **826,80** |




**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **29 120 000** | **хром** | **618,00** |




**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода**
**со встроенным держателем для ручного душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
встроенный держатель для ручного душа и подключение для душевого шланга 1/2"
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
ручной душ = 12 л/мин
выход B + ручной душ = 27 л/мин

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

| | | |
|---|---|---|
| **29 121 000** | **хром** | **555,60** |
| **29 121 DC0** | **суперсталь** | **783,60** |
| **29 121 BE0** | **никель глянец** | **825,60** |
| **29 121 EN0** | **матовый никель** | **894,00** |
| **29 121 GL0** | **холодный рассвет** | **837,60** |
| **29 121 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **894,00** |
| **29 121 DA0** | **теплый закат** | **837,60** |
| **29 121 DL0** | **теплый закат, матовый** | **894,00** |
| **29 121 A00** | **темный графит** | **837,60** |
| **29 121 AL0** | **темный графит, матовый** | **894,00** |




**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **29 122 000** | **хром** | **339,60** |
| **29 122 DC0** | **суперсталь** | **476,40** |
| **29 122 BE0** | **никель глянец** | **511,20** |
| **29 122 EN0** | **матовый никель** | **546,00** |
| **29 122 GL0** | **холодный рассвет** | **511,20** |
| **29 122 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **546,00** |
| **29 122 DA0** | **теплый закат** | **511,20** |
| **29 122 DL0** | **теплый закат, матовый** | **546,00** |
| **29 122 A00** | **темный графит** | **511,20** |
| **29 122 AL0** | **темный графит, матовый** | **546,00** |




Grohtherm SmartControl
**Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---

**29 150 LS0** **белая луна** **608,40**




Grohtherm SmartControl
**Термостат для встраиваемого монтажа на 1 выход**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A (для внешнего отключения) = 34 л/мин
выход B/C = 29 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**29 151 LS0** **белая луна** **651,60**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 2 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход B = 24 л/мин
выход C = 26 л/мин
выход B+C = 29 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**29 904 LS0** **белая луна** **692,40**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**29 152 LS0** **белая луна** **428,40**

**Grohtherm SmartControl**
**Комплект верхней монтажной части для вентиля на три выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
10 мм толщина профиля розетки
**GROHE StarLight** поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода
лицевая панель из акрилового стекла в цвете белая луна
без встраиваемой части
распределение расхода:
выход D = 28 л/мин
выход A = 28 л/мин
выход D+E+A = 65 л/мин

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|



**34 742 000** **хром** **1 212,00**

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа**
включает в себя:
встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower F-Series 10" Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 070 000)
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



**34 706 000** **хром** **1 368,00**

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310 Cube**
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ с 2 режимами струи (26 479), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wall Подключение для душевого шланга (26 370 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)



**34 743 000** **хром** **1 135,20**

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа**
включает в себя:
встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм (26 062 000)
ручной душ Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



**34 744 000** **хром** **956,40**

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа**
включает в себя:
встраиваемый термостат с 2 кнопками управления и встроенным держателем для ручного душа
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Euphoria 260 Верхний душ с 3 режимами струи и душевой кронштейн 380 мм (26 458 000)
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 705 000** **хром** **1 380,00**

**Grohtherm SmartControl**
**Набор для комплектации душа с Rainshower SmartActive 310**
включает в себя:
Встраиваемый термостат с 3 кнопками управления
Grohtherm SmartControl Комплект верхней монтажной части (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
Rainshower 310 Верхний душ с 2 режимами струи (26 475), душевой кронштейн 400 мм и встраиваемая часть (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick Ручной душ (27 367)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга 1/2" (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 713 000** **хром** **802,80**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для душа на 3 выхода, наружный монтаж**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE EasyReach** полочка съемная
отвод для душа снизу 1/2"
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода с защитой от обратного потока
**для встраиваемой части 26 449 000 – заказывается отдельно**




**34 714 000** **хром** **750,00**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для душа на 2 выхода, внешний монтаж**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE EasyReach** полочка съемная
отвод для душа снизу 1/2"
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода с защитой от обратного потока
**для встраиваемой части 26 449 000 – заказывается отдельно**




**26 449 000** **132,00**

**Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа**
настенный монтаж
2 отвода 1/2"
инсталляционная глубина 75-105 мм
Смывной клапан
материал для уплотнения к стене в комплекте
шаблон для монтажа

# GROHE
# GROHTHERM SMARTCONTROL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 719 000** **хром** **346,80**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока




**34 718 000** **хром** **381,60**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
отвод для душа снизу 1/2"
**излив для ванны с аэратором**
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры с защитой от обратного потока




**34 721 000** **хром** **452,40**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 900 мм (27 226 001)




**34 720 000** **хром** **447,60**

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm SmartControl Термостат для душа (34 719 000)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)

# GROHE
# GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**24 078 000** **хром** **354,00**

**Grohtherm**
**Термостат для душа с переключателем на 1 положение**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**24 079 000** **хром** **394,80**

**Grohtherm**
**Термостат для душа с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**24 080 000** **хром** **394,80**

**Grohtherm**
**Термостат для ванны с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|



**34 728 000** **хром** **603,60**

**Grohtherm**
**Набор для комплектации душа с Tempesta 210**
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и душевой шланг приобретются отдельно



**34 729 000** **хром** **666,00**

**Grohtherm**
**Набор для комплектации душа с Tempesta 210**
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
подключение для душевого шланга (28 628)
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)

**34 730 000** **хром** **1 236,00**

**Grohtherm**
**Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310**
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)
ручной душ Sena (28 034 000)
Rainshower Настенный держатель (27 075 000)
Rainshower Подключение для душевого шланга (27 076 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



**34 734 000** **хром** **920,40**

**Grohtherm**
**Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210**
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)
ручной душ Euphoria (27 265)
подключение для душевого шланга (28 628)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

# GROHE
# GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**24 075 000** **хром** **354,00**

**Grohtherm**
**Термостат для душа с переключателем на 1 положение**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**24 076 000** **хром** **394,80**

**Grohtherm**
**Термостат для душа с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**




**24 077 000** **хром** **394,80**

**Grohtherm**
**Термостат для ванны с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|



**34 726 000** **хром** **603,60**

**Grohtherm**
**Набор для комплектации душа с Tempesta 210**
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapid SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
ручной душ, держатель для ручного душа, подключение для душевого шланга и душевой шланг приобретются отдельно



**34 727 000** **хром** **666,00**

**Grohtherm**
**Набор для комплектации душа с Tempesta 210**
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapid SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
подключение для душевого шланга (28 628)
Rotaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 409)



**34 731 000** **хром** **1 236,00**

**Grohtherm**
**Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 310**
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapid SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)
ручной душ Sena (28 034 000)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)



**34 732 000** **хром** **1 072,80**

**Grohtherm**
**Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 210**
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapid SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл (28 373)
Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576)
ручной душ Sena (28 034 000)
Rainshower Настенный держатель (27 074 000)
Rainshower подключение для душевого шланга (27 057 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

# GROHE
# GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 735 000** **хром** **712,80**

**Grohtherm**
**Набор для комплектации душа с Rainshower Cosmopolitan 160**
включает в себя:
Grohtherm комплект готового монтажа с Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan верхний душ
160 мм (27 134)
Rainshower душевой кронштейн 286 мм (28 576)
ручной душ Euphoria (27 265)
подключение для душевого шланга (28 628)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

---




**24 153 000** **хром** **462,00**
**24 153 DC0** **суперсталь** **634,80**
**24 153 AL0** **темный графит, матовый** **724,80**

**Grohtherm Cube**
**Термостат для душа с переключателем на 1 положение**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

---




**24 154 000** **хром** **513,60**
**24 154 DC0** **суперсталь** **706,80**
**24 154 AL0** **темный графит, матовый** **807,60**

**Grohtherm Cube**
**Термостат для душа с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **24 155 000** | **хром** | **513,60** |
| | **24 155 DC0** | **суперсталь** | **706,80** |
| | **24 155 AL0** | **темный графит, матовый** | **807,60** |




**Grohtherm Cube**
**Термостат для ванны с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

| | | |
|---|---|---|
| **34 741 000** | **хром** | **1 212,00** |




**Grohtherm Cube**
**Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230**
включает в себя:
Grohtherm Cube Комплект верхней монтажной части с Аквадиммером (24 154)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

# GROHE
# GROHTHERM 2000

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 469 001** **хром** **310,80**

**Grohtherm 2000**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
встроенный стопор смешанной воды
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
**GROHE EasyReach** полочка съемная
съемная
хром
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**34 169 001** **хром** **274,80**

**Grohtherm 2000**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

# GROHE
# GROHTHERM 2000

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 464 001** **хром** **379,20**

**Grohtherm 2000**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный
- встроеная кнопка с функцией экономии воды для душа
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2"
**GROHE XL Waterfall**
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
**GROHE EasyReach** полочка съемная
съемная
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**34 174 001** **хром** **343,20**

**Grohtherm 2000**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный
- встроеная кнопка с функцией экономии воды для душа
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2"
**GROHE XL Waterfall**
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики, CoolTouch розетки с уплотнением к стене
дополнительная опция: GROHE EasyReach полочка (18 608 001)
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**34 176 001** **хром** **475,20**

**Grohtherm 2000**
**Термостат для ванны, DN 15**
вертикальный монтаж
**GROHE CoolTouch** безопасный корпус
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
GROHE Aqua Paddle эргономичные рукоятки
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
встроенный стопор смешанной воды
**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
- встроеная кнопка с функцией экономии воды для душа
отвод для душа снизу 1/2"
**GROHE XL Waterfall**
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
вертикальные подключения со скрытыми креплениями
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

# GROHE
# GROHTHERM 2000

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 482 001** **хром** **451,20**

**Grohtherm 2000**
**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm 2000 термостат для душа
(34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур (27 734 000)




**34 281 001** **хром** **445,20**

**Grohtherm 2000**
**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm 2000 термостат для душа
(34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan 130 Душевой гарнитур,
душевая штанга 600 мм (27 731 000)
минимальное давление 1,0 бар




**34 195 001** **хром** **343,20**

**Grohtherm 2000**
**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm 2000 термостат для душа
(34 169 000)
Euphoria 110 Massage Душевой гарнитур, 600 мм (27 231 001)
минимальное давление 1,0 бар




**18 608 001** **хром** **42,00**

**Grohtherm 2000**
**GROHE EasyReach полочка**
металлическая полочка
съемная
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
используется с Grohtherm 2000
- термостат для душа настенного монтажа
- термостат для ванны настенного монтажа

# GROHE
# GROHTHERM CUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 491 000** **хром** **369,60**

**Grohtherm Cube**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды, рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2", встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, с защитой от обратного потока, скрытые S-образные эксцентрики, **GROHE EasyReach** полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды




**34 488 000** **хром** **334,80**

**Grohtherm Cube**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
Carbodur керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды




**34 502 000** **хром** **472,80**

**Grohtherm Cube**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C, **GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды, **GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2", **GROHE XL Waterfall**
регулятор струи
встроенные обратные клапаны, грязеулавливающие фильтры, с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
**GROHE EasyReach** полочка съемная (18 700 000), съемная, цвет белый да Винчи
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды

# GROHE
# GROHTHERM CUBE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**34 497 000** **хром** **435,60**

**Grohtherm Cube**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2"
**GROHE XL Waterfall**
регулятор струи
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**18 700 000** **белый** **37,20**

**Grohtherm Cube**
**Полочка GROHE EasyReach**
для Grohtherm Cube
съемная
цвет белый да Винчи
- термостат для душа настенного монтажа
- термостат для ванны настенного монтажа




**24 153 000** **хром** **462,00**
**24 153 DC0** **суперсталь** **634,80**
**24 153 AL0** **темный графит, матовый** **724,80**

**Grohtherm Cube**
**Термостат для душа с переключателем на 1 положение**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
керамический запорный вентиль, 120°
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

# GROHE
# GROHTHERM CUBE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **24 154 000** | **хром** | **513,60** |
| **24 154 DC0** | **суперсталь** | **706,80** |
| **24 154 AL0** | **темный графит, матовый** | **807,60** |




**Grohtherm Cube**
**Термостат для душа с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое изображение: верхний душ и ручной душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **24 155 000** | **хром** | **513,60** |
| **24 155 DC0** | **суперсталь** | **706,80** |
| **24 155 AL0** | **темный графит, матовый** | **807,60** |




**Grohtherm Cube**
**Термостат для ванны с переключателем на 2 положения**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
с настенными розетками **GROHE FastFixation** (скрытые
эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
графическое обозначение: ванна и душ
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
**GROHE AquaDimmer**, встроенный переключатель
распределение расхода:
выход B = 27 л/мин,
выход C = 30 л/мин
без встраиваемой части

**35 600 000** **72,00**
**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

**34 741 000** **хром** **1 212,00**




**Grohtherm Cube**
**Набор для комплектации душа с Rainshower Allure 230**
включает в себя:
Grohtherm Cube Комплект верхней монтажной части
с Аквадиммером (24 154)
GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
Rainshower Душевой кронштейн (27 709)
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
подключение для душевого шланга (26 370)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)

# GROHE
# GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN 3/4“




| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **34 065 DC2** | **суперсталь** | **348,00** |
| **34 065 GN2** | **холодный рассвет, матовый** | **399,60** |
| **34 065 A02** | **темный графит** | **373,20** |
| **34 065 AL2** | **темный графит, матовый** | **399,60** |

**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой
для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

# GROHE
# GROHTHERM 1000

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **34 143 003** | **хром** | **204,00** |

**Grohtherm 1000**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** безопасный корпус
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **34 550 000** | **хром** | **207,60** |

**Grohtherm 1000**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** безопасный корпус
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
**GROHE FastFixation** S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **34 155 003** | **хром** | **260,40** |

**Grohtherm 1000**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** безопасный корпус
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

# GROHE
# GROHTHERM 1000

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **34 256 004** | **хром** | **265,20** |

**Grohtherm 1000**
**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2“
(34 143 003)
Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **34 151 004** | **хром** | **261,60** |

**Grohtherm 1000**
**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm 1000 NEW Термостат для душа 1/2“
(34 143 003)
Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**34 776 000** **хром** **206,40**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** безопасный корпус
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

new




**34 779 000** **хром** **268,80**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE CoolTouch** безопасный корпус
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
встроенный стопор смешанной воды
**GROHE AquaDimmer Plus** многофункциональный
- **GROHE EcoButton**
(встроенная кнопка с функцией экономии воды для душа)
- регулировка расхода
- переключатель: ванна/душ
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

new




**34 783 000** **хром** **238,80**

**Grohtherm 1000 Performance**
**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm 1000 Performance Термостат для душа 1/2“ (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 душевой гарнитур, 2 режима струи, 600 мм (27 578 002)
**GROHE EcoJoy** опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен

# GROHE
# GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|

new




| | | |
|---|---|---|
| **34 784 000** | **хром** | **242,40** |

**Grohtherm 1000 Performance**
**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm 1000 Performance Термостат для душа 1/2“ (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур, 2 режима струи, 900 мм (27 788 002)
**GROHE EcoJoy** опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен

# GROHE
# GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**34 765 000** **хром** **195,60**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

new




**34 766 000** **хром** **254,40**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2“, 180°
отвод для душа снизу 1/2“
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

new




**34 768 000** **хром** **226,80**

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Термостат для душа с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm 800 Cosmopolitan термостат для душа 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 душевой гарнитур, 2 режима струи, 600 мм (27 578 002)
**GROHE EcoJoy** опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен

# GROHE
# GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|

new




| | | |
|---|---|---|
| **34 769 000** | **хром** | **232,80** |

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**
**Термостат для душа с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm 800 Cosmopolitan термостат для душа 1/2“ (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 Душевой гарнитур, 2 режима струи, 900 мм (27 788 002)
**GROHE EcoJoy** опционно ограничитель расхода воды 5.7 л/мин, включен

# GROHE
# GROHTHERM 800

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 558 000** **хром** **168,00**

**Grohtherm 800**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
грязеулавливающие фильтры
встроенные обратные клапаны
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**34 567 000** **хром** **217,20**

**Grohtherm 800**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
аэратор
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**34 576 000** **хром** **220,80**

**Grohtherm 800**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
встроенный стопор смешанной воды
автоматический переключатель: ванна/душ
рукоятка регулировки напора с кнопкой для экономии воды **GROHE EcoButton**
и индивидуально устанавливаемым стопором
керамический вентиль 1/2", 180°
отвод для душа снизу 1/2"
**регулируемый аэратор**
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающие фильтры
с защитой от обратного потока
скрытые S-образные эксцентрики
металлическая розетка
минимальное давление 1,0 бар
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

# GROHE
# GROHTHERM 800

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **34 566 001** | **хром** | **222,00** |

**Grohtherm 800**
**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2“
(34 558 000)
Tempesta Душевая штанга II, 900 мм (27 646)
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **34 565 001** | **хром** | **218,40** |

**Grohtherm 800**
**Термостат для душа, DN 15 с душевым гарнитуром**
включает в себя:
Grohtherm 800 Термостат для душа 1/2“
(34 558 000)
Tempesta II душевой гарнитур, 600 мм (27 598)
минимальное давление 1,0 бар

GROHE
# РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

**ОГЛАВЛЕНИЕ**


GROHE Rapido SmartBox 250
GROHE Rapido C / Встраиваемые запорные вентили 251

# GROHE
# RAPIDO SMARTBOX

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**35 600 000** — **72,00**

**Rapido SmartBox**
**Универсальная встроенная часть, 1/2“**
3 трубкообразных отвода 1/2“
2 подключения воды снизу, 1/2“
инсталляционная глубина 75-105 мм
подключения из латуни
предварительно смонтированная заглушка
прочный корпус и защитная накладка
подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа
уплотнение
без комплекта верхней монтажной части




**14 048 000** — **139,20**

**Rapido SmartBox**
**Универсальный набор удлинителей**
**для смесителей с 2-мя рукоятками, 25 мм**
для комплектов верхней монтажной части Grohtherm SmartControl
и SmartControl смесителей с GROHE Rapido SmartBox






**14 056 000** — **109,20**

**Универсальный набор удлинителей для**
**смесителей с 2-мя рукоятками, 25 мм**
для однорычажных смесителей скрытого монтажа
в комбинации с **GROHE Rapido SmartBox**






**14 057 000** — **214,80**

**Универсальный набор удлинителей**
**для смесителей с 2-мя рукоятками, 50 мм**
для однорычажных смесителей скрытого монтажа
в комбинации с **GROHE Rapido SmartBox**






**14 058 000** — **140,40**

**Универсальный набор удлинителей**
**для термостатов с 2 рукоятками, 25 мм**
для термостатов с 2-мя рукоятками скрытого
монтажа в комбинации с **GROHE Rapido SmartBox**

**49 003 000** — **хром** — **370,27**

**GROHE TurboStat картридж 3/4“**
для реверсивного подключения (подвод горячей воды справа)
подходит для Grohtherm SmartControl и комплекта готового монтажа
термостата с 2-мя рукоятками Grohtherm для комплектации
с GROHE Rapido SmartBox

# GROHE
# RAPIDO C / ВСТРАИВАЕМЫЕ ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|    | **35 028 000** | | **127,20** |
| | **GROHE Rapido C**<br>**Встраиваемый вентиль на один выход**<br>Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower<br>Встраиваемый корпус с защитным коробом<br>Водонепроницаемое уплотнение для монтажа<br>Для обмуровки и сухого монтажа<br>точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой<br>корпус из латуни с низким содержанием цинка<br>керамический вентиль 3/4“<br>резьбовое соединение 1/2“<br>Расход воды:<br>55 л/мин. при 3 бар<br>глубина монтажа 70-95 мм<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **29 800 000** | | **21,00** |
| | **Механизм скрытого вентиля, 1/2“**<br>предварительно смонтированная<br>вентильная головка 1/2“<br>короткий шпиндель, защитная втулка, резьбовое соединение 1/2“<br>DR-латунь | | |
| | **29 802 000**<br>**то же, 3/4“, предварительно смонтированная головка 3/4“, резьбовое соединеие 3/4“** | | **38,40** |
| | **29 805 000**<br>**то же, 1“, предварительно смонтированная головка 1“, резьбовое соединение 1“** | | **63,60** |
|   | **29 801 000** | | **21,00** |
| | **Механизм скрытого вентиля, 1/2“**<br>предварительно смонтированная<br>вентильная головка 1/2“, короткий шпиндель, защитная втулка, присоединение для пайки Ø15 мм<br>DR-латунь | | |
| | **29 803 000**<br>**то же, пайка Ø 18 мм** | | **39,60** |
| | **29 804 000**<br>**то же, пайка Ø 22 мм** | | **39,60** |
|   | **29 811 000** | | **24,00** |
| | **Встроенный вентиль, 1/2“**<br>предварительно смонтированная керамическая вентильная головка 1/2“ 180°<br>резьбовое соединение 1/2“<br>выравнивание глубины монтажа за счет сильфона<br>25 - 80 mm<br>DR-латунь | | |
| | **29 813 000**<br>**то же, 3/4“** | | **34,80** |

GROHE
# ДУШИ И ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

## ОГЛАВЛЕНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| GROHE Digital | F-digital Deluxe | 254 |
| | F-digital Электронные панели управления | 261 |
| Душевые системы | Душевые системы Rainshower SmartControl | 262 |
| | Rainshower SmartActive System | 267 |
| | Душевые системы Euphoria SmartControl | 271 |
| | Душевые системы Euphoria | 275 |
| | Tempesta System | 286 |
| Верхние души | Верхние души | 298 |
| Души | Sena | 326 |
| | Rainshower SmartActive | 328 |
| | Rainshower | 337 |
| | Movario | 341 |
| | Relexa | 342 |
| | Euphoria | 343 |
| | Tempesta | 352 |
| | Гигиенические души Sena | 363 |
| | Гигиенические души Tempesta-F | 364 |
| | Душевые шланги | 366 |
| | Аксессуары для душа | 369 |

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 373 001** **хром** **19 920,00**

**Rainshower F-Series 40" AquaSymphony**
**Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой**
1016 мм x 762 мм x 145 мм
металл
минимальный расход воды 25 л/мин
минимальное давление 3.0 бар
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 режим струи холодный туман
2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
система **SpeedClean** против известковых отложений
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендация: конфигурация с Grohtherm SmartControl
- 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
- 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000
- 1 x Euphoria Cube Stick душевой набор с 1 режимом струи (26 405 000)

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A ++




**26 376 001** **хром** **1 908,00**

**Rainshower F-Series 40"**
**Монтажный набор**
для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 мм x 745 мм x 152 мм
минимальная глубина монтажа: 167 мм
выходы для воды: латунь
соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **29 126 000** | **хром** | **555,60** |

**Grohtherm SmartControl**
**Термостат для встраиваемого монтажа на 3 выхода**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (универсальная встраиваемая часть)
металлическая накладная панель с **GROHE FastFixation** (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж), регулируемая на 6°
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
заменяемые символы
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
возможность одновременного включения нескольких точек водоотвода без встраиваемой части
распределение расхода:
выход A = 23 л/мин
выход B = 27 л/мин
выход C = 23 л/мин
выход A + B = 33 л/мин
выход A + B + C = 36 л/мин

| | | |
|---|---|---|
| **35 600 000** | | **72,00** |

**GROHE Rapido SmartBox Универсальная встроенная часть**

| | | |
|---|---|---|
|   | **27 865 000** | **хром** | **4 452,00** |

**Rainshower F-Series 20"**
**Потолочный душ со встроенным источником света**
Rain
508 x 508 x 59 мм
металл
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
**требуется** набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели
Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Для более подробного планирования и информаци о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.

| | | |
|---|---|---|
|   | **29 069 000** | **121,20** |

**Rainshower F-Series**
**Удлинительный кабель**
для использования с потолочным душем со встроенным источником света (27 865 000)
включает в себя:
2 кабеля (каждый по 5 м)

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 359 000** **хром** **1 134,00**

**Rainshower F-Series**
**Световой модуль**
каждый модуль 127 x 127 мм
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
включает в себя:
- 1 световой модуль с двумя соединениями
- 1 световой модуль с одним соединением
защита от влаги и коррозии
источник питания 12 V DC
Одобрено в CE
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**требуется** встраиваемый блок (29 072 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели – приобретаются отдельно
Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Для более подробного планирования и информаци о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.




**29 072 000** **238,80**

**Rainshower F-Series**
**Встраиваемый блок для светового модуля**
для использования с двумя световыми модулями (36 359 000)
включает в себя:
- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
2 кабеля ( каждый по 5 м)




**36 360 000** **хром** **972,00**

**Rainshower F-Series**
**Звуковой модуль**
каждый модуль 127 x 127 мм
полнофункциональная стереосистема
включает в себя:
2 динамика с разъемами
защита от влаги и коррозии
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**требуется** встраиваемый блок для звукового модуля (29 073 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели - все заазывается отдельно
Для более подробного планирования и информаци о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.




**29 073 000** **238,80**

**Rainshower F-Series**
**Встраиваемый блок для звукового модуля**
для использования с двумя звуковыми модулями (36 360 000)
включает в себя:
- 2 встраиваемых блока (115 x 115 x 62-87 мм)
2 кабеля ( каждый по 5 м)
- 1 вилкообразная деталь

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 934 000** **хром** **2 976,00**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Генератор пара 6.6 кВт с выходом для пара и датчиком температуры**
включает в себя:
генератор пара
415 x 445 x 130 мм
подходит для использования в помещениях до 12,5 м³
источник питания 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
мощность 6,6 кВт
вход для воды ¾“
рабочее давление 1-5 бар ( при более высоком рекомендовано установить редуктор давления)
автоматический слив
выход для воды 1/2“
температура пара максимум 55°C
выход для пара 1/2“
тип защиты IP 23
Одобрено в CE
со штепсельной вилкой
модуль выхода пара
127 x 127 мм
резьбовое соединение 1/2“
модуль датчика температуры
60 x 60 x 12 мм
система **SpeedClean** против известковых отложений
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**требуется** встраиваемый блок (29 074 000), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000 или 36 397 000), блок Bluetooth (36 371 000) и удлинительные кабели – все заказывается отдельно
Для более подробного планирования и информаци о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.




**29 074 000** **346,80**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Встраиваемый блок для генератора пара**
для генератора пара (36 362 000 или 27 934 000)
включает в себя:
- 1 встраиваемый модуль для генератора пара (115 x 115 x 49-77 мм)
- 1 встраиваемый модуль для датчика температуры (58 x 83 x 80-105 мм)
- 1 удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м
- 1 удлинительный кабель для генератора пара ,5м






**26 374 000** **973,20**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Базовый блок 4.0 Bluetooth F-Series 40“ (BCU V4.0)**
для управления LightCurtain в AquaSymphony Rainshower F-Series 40“ потолочном душе
дополнительные модули света, звука и пара могут быть подключены и управляться
включает в себя:
2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 1 соединение для одной пары световых модулей (36 359 000)
- 1 соединение для LightCurtain Rainshower F-Series 40“ AquaSymphony (26 373 000)
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)
Одобрено в CE
требуется обеспечить доступ для обслуживания
по желанию базовый блок может быть помещен во встраиваемый блок 36 367 000
компоненты приобретаются отдельно

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|






**36 397 000** **973,20**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Базовый блок 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)**
для подключения светового, звукового и парового модулей
включает в себя:
2 соединения, каждый для одной пары звукового модуля (36 360 000)
- 2 соединения, каждый для одной пары светового модуля (36 359 000) или для одного потолочного душа (27 865 000) со встроенным источником света
- 2 соединения для парового модуля (36 362 000 или 36 368 000), включающий 1 подключение для парогенератора и 1 подключение для датчика температуры
- 2 соединения для блока питания (максимум для 4 модулей: светового или звукового)
2 соединения для док-станции или Bluetooth (блок питания и кабель)
Одобрено в CE
требуется обеспечить доступ для обслуживания
по желанию базовый блок может быть помещен
во встраиваемый блок 36 367 000




**42 429 000** **97,20**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Источник питания**
источник питания для базового блока (26 374 000 / 36 397 000)
каждый источник питания для двух световых или звуковых модулей (36359000) или для одного потолочного душа со встроенным источником света (27 865 000)
возможность подключения до двух источников
питания (максимум 8 модулей) к базовому блоку
источник питания для управления до 4 модулей
(световой или звуковой модули )
- потолочный душ со встроенным источником света (27 865 00): 4 модуля
- для светового модуля: 1 устройство
- для звукового модуля: 1 устройство
Питающее напряжение: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Напряжение на выходе: 12 V DC
Одобрено в CE

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 371 000** **530,40**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Блок Bluetooth BT-01A для мобильных устройств на платформе iOS или Android**
со встроенной электроникой для беспроводного соединения
подходит для док-станции 36 365 000
настенный монтаж
86 x 73 x 42 мм
Характеристики:
сброс настроек
индикатор статуса (LED)
одиночный/максимальная конфигурация
соответствующее соединение
с функцией защиты ( 1 пользователь)
аварийное отключение в случае выключения электричества
Соединительные кабели для соединения
с источником питания (каждый по 5 м )
Одобрено в CE
bluetooth, электропитание: 12 V
bluetooth, частота: 2.4 GHz
bluetooth-диапазон (10 м) варьируется в зависимости от используемых для стен материалов и толщины стен между передатчиком и приемником
требуется базовый блок 2.0 Bluetooth (36 397 000) - заказывается отдельно
управление по bluetooth (Bluetooth V2.1 или более поздние версии)

**Операционная система Android**
операционная система: начиная с версии 2.3.3
плотность пикселей: 160 dpi минимальный
Разрешение экрана: 320 x 470 пикселей

**Операционная система iOS (Apple)**
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Операционная система Apple: версия iOS 6.0 или более поздней версии

Мобильных устройств и GROHE SPA F-digital deluxe App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple / iTunes или Google Play

* The Bluetooth торговая марка и логотип, зарегестирированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегестрированные в США и других странах. Apple не несёт ответсвенности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play




**36 367 000** **256,80**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Встраиваемый блок для базового блока**
для подключения светового, звукового и парового модулей
550 x 700 x 110 мм
высота (100мм) и глубина (50мм) регулируются
со съёмной передней панелью
с регулируемой передней рамкой для установки в стеновой нише
стальная поверхность, покрытие нанесено гальваническим
методом (RAL 9010, белый)
толщина стальной поверхности 1мм
включает 2 монтажные направляющие и уголок для подключения источника питания и крепления монтажных материалов

**47 837 000** **67,20**

**GROHE F-digital Deluxe**
**Удлинительный кабель для генератора пара, 5 м**
соединение между базовым блоком (36 362 000 или 27 934 000)
и генератором пара (36 362 000 или 27 934 000)
удлинение до 10 м

# GROHE
# F-DIGITAL DELUXE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **47 867 000**<br>**GROHE F-digital Deluxe**<br>**Удлинительный кабель для светового модуля, 5 м**<br>соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000) и световым модулем (27 865 000)<br>каждому световому модулю необходим отдельный удлинительный кабель<br>удлинение до 10 м | | **67,20** |
|   | **47 868 000**<br>**GROHE F-digital Deluxe**<br>**Удлинительный кабель для источника питания, 5 м**<br>соединение между источником питания (42 429 000) и базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000)<br>каждому источнику питания необходим отдельный удлинительный кабель<br>удлинение до 5 м | | **67,20** |
|   | **47 877 000**<br>**GROHE F-digital Deluxe**<br>**Удлинительный кабель для датчика температуры, 5 м**<br>соединение между базовым блоком (26 374 000 / 36 397 000) и датчиком температуры<br>удлинение до 5 м | | **67,20** |

# GROHE
# F-DIGITAL ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**36 309 000** **хром** **258,00**

**F-digital**
**Электронная панель управления**
**Пульт дистанционного управления для ванны и душа**
дополнительное многофункциональное устройство управления (опция)
- технология беспроводного управления
- управление температурой и расходом воды
- функция „пауза“
- функция памяти
- LED индикатор

**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**36 078 000** **105,60**

**Блок питания 110-240 В**
выходное напряжение 6 В
длина кабеля 400 мм

**65 790 000** **57,60**

**Блок питания 230 В**
выходное напряжение 6 В
длина кабеля 400 мм




**47 727 000** **30,00**

**Соединительный кабель**
длина кабеля 3 м




**36 356 000** **153,60**

**GROHE F-digital**
**Усилитель сигнала**
опция для электронного смесителя

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 250 000** **хром** **1 332,00**

**Rainshower System SmartControl Duo 360**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 500 мм**
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
**GROHE EasyReach** полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
**Twistfree** против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain




**26 250 LS0** **белая луна** **1 332,00**

**Rainshower System SmartControl Duo 360**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 500 мм**
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
**GROHE EasyReach** полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
**Twistfree** против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 361 000** **хром** **1 200,00**

**Rainshower System SmartControl Mono 360**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 500 мм**
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
**GROHE EasyReach** полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
**Twistfree** против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain




**26 361 LS0** **белая луна** **1 200,00**

**Rainshower System SmartControl Mono 360**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 500 мм**
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Верхний душ Rainshower Mono 360
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
минимальный расход воды 10 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
**GROHE EasyReach** полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
**Twistfree** против перекручивания шланга

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 443 000** **хром** **1 332,00**

**Rainshower System SmartControl Duo 360**
**Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж**
включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, хромированная душевая поверхность
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
**GROHE EasyReach** полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain




**26 443 LS0** **белая луна** **1 332,00**

**Rainshower System SmartControl Duo 360**
**Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж**
включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Duo 360 Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, белая душевая поверхность
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
ручной душ Power&Soul 115 (27 671 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
**GROHE EasyReach** полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **26 446 000** | **хром** | **1 200,00** |




**Rainshower System SmartControl Mono 360**
**Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж**
включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Mono 360 Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, хромированная душевая поверхность
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
**GROHE EasyReach** полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **26 446 LS0** | **белая луна** | **1 200,00** |




**Rainshower System SmartControl Mono 360**
**Combi Набор для комплектации душа с термостатом, внешний/встроенный монтаж**
включает в себя:
SmartControl Термостат для душа, настенный монтаж
выбор между:
Rainshower Mono 360 Верхний душ с душевым душевым кронштейном 450 мм, белая душевая поверхность
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 Ручной душ, белая душевая поверхность (27 673 LS0)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
минимальный расход воды 10 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
**GROHE EasyReach** полочка съемная
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
требуется встраиваемый блок 26 264 001 и встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа
26 449 000 – все заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка: GROHE PureRain

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ RAINSHOWER SMARTCONTROL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 264 001** **106,80**

**Rainshower 360**
**Встраиваемый блок для набора верхнего душа**
**с душевым кронштейном 26 254 / 26 450**
Входы и выходы 1/2“
точки крепления для задней стенки
герметичный корпус
съемная защитная крышка с информацией об установке




**26 449 000** **132,00**

**Встраиваемый механизм для настенного/скрытого монтажа**
настенный монтаж
2 отвода 1/2“
инсталляционная глубина 75-105 мм
Смывной клапан
материал для уплотнения к стене в комплекте
шаблон для монтажа




**48 349 000** **хром** **96,00**

**Rainshower SmartControl**
**Душевая штанга для переоснащения**
металл
душевая штанга для переоснащения - меньше исходной штанги душевой системы на 15 см
подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl
**GROHE StarLight** хромированная поверхность






**48 350 000** **хром** **117,60**

**Rainshower SmartControl**
**Душевая штанга для переоснащения**
металл
Душевая штанга для переоснащения
длинее оригинальной штанги на 15 см
подходит для всех душевых систем Rainshower SmartControl
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

Примечание: удлиненная на 15 см штанга не может быть установлена на уже смонтированную систему (только до подрезания водоводных трубок)
для душевых систем датой производства с 04/2017






**26 385 000** **хром** **15,00**

**Rainshower SmartControl**
**Шайба выравнивания**
для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 647 000** **хром** **886,80**

**Rainshower SmartActive 310**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE One-Click Showering** выбор режима одним нажатием кнопки
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
система **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин




**26 647 LS0** **белая луна** **1 020,00**

**Rainshower SmartActive 310**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE One-Click Showering** выбор режима одним нажатием кнопки
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
система **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 648 000** **хром** **886,80**

**Rainshower SmartActive 310**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE One-Click Showering** выбор режима одним нажатием кнопки
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
система **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин




**26 648 LS0** **белая луна** **1 020,00**

**Rainshower SmartActive 310**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE One-Click Showering** выбор режима одним нажатием кнопки
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
система **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 649 000** **хром** **886,80**

**Rainshower SmartActive 310**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Cube Верхний душ (26 567)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE One-Click Showering** выбор режима одним нажатием кнопки
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
система **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

**26 652 000** **хром** **886,80**
**Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 9,5 л/мин**

---




**26 657 000** **хром** **1 020,00**

**Rainshower SmartActive 310**
**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
с рукояткой контроля
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**27 966 001** **хром** **1 077,60**

**Rainshower SmartActive 310**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
металл
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Rainshower SmartActive 130 Ручной душ (26 544)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE One-Click Showering** выбор режима одним нажатием кнопки
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
система **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

**27 968 001** **хром** **1 077,60**
**Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 9,5 л/мин**

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL




| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **26 507 000** | **хром** | **1 003,20** |
| **26 507 LS0** | **белая луна** | **1 155,60** |
| **26 507 DC0** | **суперсталь** | **по запросу** |
| **26 507 BE0** | **никель глянец** | **1 728,00** |
| **26 507 EN0** | **матовый никель** | **1 836,00** |
| **26 507 GL0** | **холодный рассвет** | **1 728,00** |
| **26 507 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **1 836,00** |
| **26 507 DA0** | **теплый закат** | **1 728,00** |
| **26 507 DL0** | **теплый закат, матовый** | **1 752,00** |
| **26 507 A00** | **темный графит** | **1 728,00** |
| **26 507 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 692,00** |

**Euphoria SmartControl System 310 Duo**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 450 мм**
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ
GROHE PureRain и Centered Jet режим струи
Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL




| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **26 508 000** | **хром** | **1 003,20** |
| **26 508 LS0** | **белая луна** | **1 155,60** |
| **26 508 DC0** | **суперсталь** | **1 524,00** |
| **26 508 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **1 836,00** |
| **26 508 DL0** | **теплый закат, матовый** | **1 752,00** |
| **26 508 A00** | **темный графит** | **1 728,00** |
| **26 508 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 836,00** |

**Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 450 мм**
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ
GROHE PureRain и Centered Jet режим струи
ручной душ Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 л/мин
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **26 509 000** | **хром** | **868,80** |




**Euphoria SmartControl System 260 Mono**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 450 мм**
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
термостат внешнего монтажа SmartControl
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA SMARTCONTROL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 510 000** **хром** **1 010,40**

**Euphoria SmartControl System 260 Mono**
**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
регулируемое верхнее крепление к стене для удобства монтажа в уже существующие отверстия
SmartControl термостат для ванны внешнего монтажа
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
Euphoria 110 Massage Ручной душ, белая душевая поверхность (27 221 001)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
встроенная полочка **GROHE EasyReach**
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 075 001** **хром** **697,55**

**Euphoria System 310**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561)
душевая струя
GROHE PureRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)
**профессиональная серия**




**26 723 000** **хром** **по запросу**

**Euphoria System 310**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 562)
душевая струя
GROHE PureRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)
**профессиональная серия**

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**27 296 003** **хром** **538,46**

**Euphoria System 260**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 вида струй:
Rain / Massage / SmartRain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)
**профессиональная серия**




**27 615 002** **хром** **538,46**

**Euphoria System 260**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 вида струй:
Rain / Massage / SmartRain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**ProGrip** эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)
**профессиональная серия**

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**27 475 002** **хром** **679,44**

**Euphoria System 260**
**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 вида струй:
Rain / Massage / SmartRain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
**профессиональная серия**




**27 473 002** **хром** **488,44**

**Euphoria System 260**
**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 вида струй:
Rain / Massage / SmartRain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
**профессиональная серия**

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 061 003** **хром** **по запросу**

**Euphoria System 260**
**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
душевая струя
Rain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
**профессиональная серия**




**26 075 001** **хром** **697,55**

**Euphoria System 310**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Mono 310 Верхний душ (26 561)
душевая струя
GROHE PureRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE CoolTouch** Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE FastFixation** (регулируемое верхнее крепление)
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)
**профессиональная серия**

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **26 075 DC0** | **суперсталь** | **1 176,00** |
| **26 075 BE0** | **никель глянец** | **1 344,00** |
| **26 075 EN0** | **матовый никель** | **1 428,00** |
| **26 075 GL0** | **холодный рассвет** | **1 344,00** |
| **26 075 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **1 428,00** |
| **26 075 DA0** | **теплый закат** | **1 344,00** |
| **26 075 DL0** | **теплый закат, матовый** | **1 428,00** |
| **26 075 A00** | **темный графит** | **1 344,00** |
| **26 075 AL0** | **темный графит, матовый** | **1 428,00** |




**Euphoria System 310**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

---

| | | |
|---|---|---|
| **26 087 000** | **хром** | **1 165,20** |




**Euphoria Cube System 230**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
душевой кронштейн
вынос 400 мм
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Allure Верхний душ (27 479 000)
металл
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cube (27 699)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 187 000** **хром** **730,80**

**Euphoria System 230**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Allure 230 (27 479 000)
металл
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента (12 140 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)




**26 363 000** **хром** **650,40**

**Euphoria System 210**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE EasyReach** Полочка (26 362 LN0)
минимальный расход воды 7л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 964 000** **хром** **651,60**

**Euphoria System 210**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
**GROHE MetalGrip** эргономичная металлическая рукоятка
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)




**26 249 000** **хром** **520,80**

**Euphoria System 190**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 390 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Верхний душ 190 с 1 режимом (27 370)
Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Ручной душ 100 3 режима струи: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
**GROHE EasyReach** полочка съемная
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
9,5 л/мин ограничитель расхода воды
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 296 001** **хром** **513,60**

**Euphoria System 180**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм** , настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)




**27 932 000** **хром** **520,80**

**Euphoria System 150**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 12°
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)




**26 241 000** **хром** **375,60**

**Душевые системы Euphoria**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
скользящий элемент
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 114 001** **хром** **656,40**

**Euphoria System 260**
**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж**
с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SprayDimmer**
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин




**26 243 000** **хром** **520,80**

**Душевые системы Euphoria**
**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж**
с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
настенный термостат с аквадиммером
отдельный переключатель на ручной душ
скользящий элемент
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
расстояние между термостатом и верхней розеткой 1016 мм
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**23 058 003** **хром** **651,60**

**Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210**
**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 368 000)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
душевая струя Rain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин




**23 147 001** **хром** **988,80**

**Euphoria Cube System 230**
**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа**
включает в себя:
душевой кронштейн
вынос 400 мм
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 479)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
душевая струя Rain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин




**26 240 000** **хром** **350,40**

**Душевые системы Euphoria**
**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
однорычажный смеситель для душа с переключателем
скользящий элемент
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
минимальный расход воды 7л/мин
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ EUPHORIA



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 421 002** **хром** **426,00**

**Euphoria System 260**
**Душевая система с переключателем для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
переключатель с верхнего на ручной душ
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Massage
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Silverflex Душевой шланг 800 мм
доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через
соединение с резьбой 1/2"
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SprayDimmer**
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар




**27 696 000** **хром** **621,60**

**Euphoria Cube System 150**
**Душевая система с переключателем для настенного монтажа**
включает в себя:
душевой кронштейн
вынос 400 мм
переключатель с верхнего на ручной душ
Верхний душ Euphoria Cube 152 мм x 152 мм
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 20°
ручной душ Euphoria Cube Stick (27 698 000)
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Silverflex Душевой шланг 800 мм
доступ воды к смесителю/подключению душевого шланга 800 мм через
соединение с резьбой 1/2"
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с
накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **26 670 000** | **хром** | **413,64** |




**Tempesta Cosmopolitan System 250**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 390 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 (26 666)
душевая струя
Rain
тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)
**профессиональная серия**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **26 689 000** | **хром** | **413,64** |




**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 390 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)
душевая струя
Rain
тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)
**профессиональная серия**

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **27 922 001** | **хром** | **481,20** |




**Tempesta Cosmopolitan System 210**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 390 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Tempesta 210 (26 408)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

| | | |
|---|---|---|
| **27 922 000** | **хром** | **450,00** |




**Tempesta Cosmopolitan 160**
**Душевая система с термостатом для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 390 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ с одним режимом струи (28 232 000)
Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
дополнительная опция: полочка GROHE EasyReach (26 362)

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|






**26 672 000** **хром** **536,02**

**Tempesta Cosmopolitan System 250**
**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 390 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 (26 666)
душевая струя
Rain
тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
**профессиональная серия**






**26 691 000** **хром** **536,02**

**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**
**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 390 мм**
настенный термостат с аквадиммером
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)
душевая струя
Rain
тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
**профессиональная серия**

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|






**26 223 001** **хром** **615,60**

**Tempesta Cosmopolitan System 210**
**Душевая система с термостатом для ванны; настенный монтаж**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 390 мм**
термостат Grohtherm 1000 Cosmopolitan с Aquadimmer
выбор между:
верхний душ Tempesta 210 (26 408)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
**GROHE SafeStop** стопор безопасности при 38°C
**GROHE SafeStop Plus** опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин




**26 673 000** **хром** **376,92**

**Tempesta Cosmopolitan System 250**
**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 390 мм**
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 (26 666)
душевая струя
Rain
тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
**профессиональная серия**

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 692 000** **хром** **376,92**

**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**
**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 390 мм**
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)
душевая струя
Rain
тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
**профессиональная серия**




**26 244 001** **хром** **432,00**

**Tempesta Cosmopolitan 200**
**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 450 мм**
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta 100, 2 вида струй, 9,5 л/мин (27 597)
вида струй:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 224 001** **хром** **426,00**

**Tempesta Cosmopolitan System 210**
**Душевая система с однорычажным смесителем настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный поворотный душевой
**кронштейн 390 мм**
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Tempesta 210 (26 408)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 вида струи:
Rain, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин




**26 674 000** **хром** **499,30**

**Tempesta Cosmopolitan System 250**
**Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж**
с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 355 мм**
однорычажный смеситель для ванны с переключателем, настенный монтаж
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 (26 666)
душевая струя
Rain
тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
4 вида струй:
GROHE Rain O$^2$, Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
**профессиональная серия**

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 693 000** **хром** **499,30**

**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**
**Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж**
с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 355 мм**
однорычажный смеситель для ванны с переключателем, настенный монтаж
выбор между:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)
душевая струя
Rain
тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
**профессиональная серия**






**26 305 001** **хром** **426,00**

**Tempesta Cosmopolitan System 200**
**Душевая система с однорычажным смесителем для ванны, настенный монтаж**
с укороченной душевой штангой для использования в душевых кабинах
включает в себя:
горизонтальный душевой
**кронштейн 355 мм**
однорычажный смеситель для душа с переключателем
выбор между:
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
душевая струя Rain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 20°
излив для ванны
отдельный переключатель на ручной душ
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью скользящего элемента
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
Расстояние между смесителем и верхним креплением душевой штанги: 1011 мм
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
система **SpeedClean** против известковых отложений
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 675 000** **хром** **237,41**

**Tempesta Cosmopolitan System 250**
**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta 250 (26 666)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм
Relexaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
Relexaflex душевой шланг 500 мм 1/2" x 1/2"
гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
**профессиональная серия**




**26 694 000** **хром** **237,41**

**Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube**
**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 685)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
тыльная часть головки верхнего душа белая
с шаровым шарниром
угол поворота ± 10°
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм
Relexaflex душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2"
Relexaflex душевой шланг 500 мм 1/2" x 1/2"
гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин
минимальное давление 1,0 бар
**профессиональная серия**

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 381 001** **хром** **236,40**

**Tempesta System 210**
**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta 210 (26 408)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
хромированная душевая поверхность
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
Tempesta 100 Ручной душ (27 852)
душевая струя Rain
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2"
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
совместим с проточным водонагревателем **только** выше 18 кВ/ч, а также с накопительным водонагревателем (см. Техническую информацию)
минимальный расход воды 7л/мин




**26 453 001** **хром** **220,80**

**Tempesta Cosmopolitan System 200**
**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)
4 вида струй:
GROHE Rain $O^2$, Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
душевой шланг Relexaflex 500 мм
гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2" душевым шлангом 500 мм
минимальный расход воды 7л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 394 002** **хром** **214,80**

**Tempesta Cosmopolitan System 200**
**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 573)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“
минимальный расход воды 7л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы




**26 452 001** **хром** **228,00**

**Tempesta System 200**
**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta 100 (28 578)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
душевой шланг Relexaflex 500 мм
гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“ душевым шлангом 500 мм
минимальный расход воды 7л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 389 002** | **хром** | **210,00** |

**Tempesta System 200**
**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta 100 (28 578)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“
минимальный расход воды 7л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **26 454 001** | **хром** | **229,20** |

**Tempesta Rustic System 200**
**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Rustic 100 (26 085)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние между переключателем и верхним креплением: 920 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
душевой шланг Relexaflex 500 мм
гибкая установка: подключение к смесителю / подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“ душевым шлангом 500 мм
минимальный расход воды 7л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

# GROHE
# TEMPESTA SYSTEM

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **27 399 002** | **хром** | **217,20** |




**Tempesta Rustic System 200**
**Душевая система Flex с переключателем для настенного монтажа**
включает в себя:
горизонтальный душевой кронштейн 390 мм, регулируется перед установкой
переключатель на 3 положения: верхний душ, ручной душ, верхний душ с Eco-режимом
верхний душ Tempesta Cosmopolitan 200 (27 541)
2 режима струи (с помощью переключателя):
Rain, SmartRain
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
ручной душ Tempesta Rustic 100 (26 085)
4 вида струй:
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
регулируется по высоте с помощью
скользящего элемента
расстояние от переключателя до верхнего крепления: 620 мм
Relexaflex Душевой шланг 1500 мм (28 151)
Relexaflex Душевой шланг 1250 мм (28 150)
универсальный монтаж: подключение к смесителю / к подключению для душевого шланга с резьбой 1/2“
минимальный расход воды 7л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 254 000** **хром** **552,00**

**Rainshower Duo 360**
**Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
Rainshower Duo 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
2 вида струи:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой
**кронштейн 450 мм**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain




**26 254 LS0** **белая луна** **552,00**

**Rainshower Duo 360**
**Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
Rainshower Duo 360 Верхний душ
2 вида струи:
GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* и TrioMassage
горизонтальный душевой
**кронштейн 450 мм**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain




**26 450 000** **хром** **507,60**

**Rainshower Mono 360**
**Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Rainshower Mono 360 Верхний душ, хромированная душевая поверхность
один вид струи:
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
горизонтальный душевой
**кронштейн 450 мм**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain




**26 450 LS0** **белая луна** **507,60**

**Rainshower Mono 360**
**Верхний душ с душевым кронштейном 450 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Верхний душ Rainshower Mono 360
один вид струи:
режимы струи GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
горизонтальный душевой
**кронштейн 450 мм**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
для встраиваемого блока 26 264 001 – заказывается отдельно

* выбор режима при первой установке; заводская установка:
GROHE PureRain

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 264 001** — **106,80**

**Rainshower 360**
**Встраиваемый блок для набора верхнего душа с душевым кронштейном 26 254 / 26 450**
Входы и выходы 1/2“
точки крепления для задней стенки
герметичный корпус
съемная защитная крышка с информацией об установке




| | | |
|---|---|---|
| **26 475 000** | **хром** | **493,20** |
| **26 475 DC0** | **суперсталь** | **681,60** |
| **26 475 BE0** | **никель глянец** | **778,80** |
| **26 475 EN0** | **матовый никель** | **828,00** |
| **26 475 GL0** | **холодный рассвет** | **778,80** |
| **26 475 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **828,00** |
| **26 475 DA0** | **теплый закат** | **778,80** |
| **26 475 DL0** | **теплый закат, матовый** | **828,00** |
| **26 475 A00** | **темный графит** | **778,80** |
| **26 475 AL0** | **темный графит, матовый** | **828,00** |

**Rainshower SmartActive 310**
**Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно




**26 475 LS0** — **белая луна** — **649,20**

**Rainshower SmartActive 310**
**Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ, белая душевая поверхность
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно




| | | |
|---|---|---|
| **26 477 000** | **хром** | **493,20** |
| **26 477 DC0** | **суперсталь** | **681,60** |
| **26 477 BE0** | **никель глянец** | **778,80** |
| **26 477 EN0** | **матовый никель** | **828,00** |
| **26 477 GL0** | **холодный рассвет** | **778,80** |
| **26 477 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **828,00** |
| **26 477 DA0** | **теплый закат** | **778,80** |
| **26 477 DL0** | **теплый закат, матовый** | **828,00** |
| **26 477 A00** | **темный графит** | **778,80** |
| **26 477 AL0** | **темный графит, матовый** | **828,00** |

**Rainshower SmartActive 310**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **26 477 LS0** | **белая луна** | **649,20** |

**Rainshower SmartActive 310**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Верхний душ, белая душевая поверхность
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно




| | | |
|---|---|---|
| **26 479 000** | **хром** | **518,40** |
| **26 479 DC0** | **суперсталь** | **717,60** |
| **26 479 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **871,20** |
| **26 479 DL0** | **теплый закат, матовый** | **871,20** |
| **26 479 A00** | **темный графит** | **820,80** |
| **26 479 AL0** | **темный графит, матовый** | **871,20** |

**Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно




| | | |
|---|---|---|
| **26 479 LS0** | **белая луна** | **673,20** |

**Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Верхний душ и душевой кронштейн 430 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube, белая душевая поверхность
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
горизонтальный душевой кронштейн 430 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно




| | | |
|---|---|---|
| **26 481 000** | **хром** | **518,40** |
| **26 481 DC0** | **суперсталь** | **717,60** |
| **26 481 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **871,20** |
| **26 481 DL0** | **теплый закат, матовый** | **871,20** |
| **26 481 A00** | **темный графит** | **820,80** |
| **26 481 AL0** | **темный графит, матовый** | **871,20** |

**Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 310 Cube Верхний душ
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 481 LS0** **белая луна** **673,20**

**Rainshower SmartActive 310 Cube**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
верхний душ Rainshower SmartActive 310 Cube, белая душевая поверхность
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
Потолочный душевой кронштейн 142 мм
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
требуется встраиваемый блок 26 483 000 или 26 484 000 - заказывается отдельно




**26 484 000** **102,00**

**Rainshower**
**Универсальная встроенная часть, 1/2“**
для верхнехо душа с душевым кронштейном
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 входа, 1/2“
инсталляционная глубина 75-105 мм
подключения из латуни
прочный корпус и защитная накладка
герметичный корпус
уплотнение
встроенный промывочный клапан
GROHE EcoJoy 9.5 л/мин. для каждого выхода
без комплекта верхней монтажной части

**26 483 000** **102,00**
**то же, без ограничения расхода воды**

**new**




**26 640 000** **хром** **596,40**

**Rainshower SmartConnect 310**
**Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
Rainshower SmartConnect 310 Верхний душ (26 641)
хромированная душевая поверхность
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
запрограммированный по умолчанию режим струи
горизонтальный душевой кронштейн 422 мм (26146)
с круглой розеткой
пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи
держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену
питание от батареек
включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)
светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батарейки
пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
установка при давлении от 1,5 бар

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|

new




**26 642 000** **хром** **621,60**

**Rainshower SmartConnect 310 Cube**
**Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 2 режима струи**
включает в себя:
Верхний душ Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
хромированная душевая поверхность
2 вида струи:
GROHE PureRain, ActiveRain
запрограммированный по умолчанию режим струи
горизонтальный душевой кронштейн 422 мм (26146)
с квадратной розеткой
пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи
держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену
питание от батареек
включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)
светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батарейки
пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
установка при давлении от 1,5 бар

---




**26 558 000** **хром** **356,40**

**Rainshower Mono 310**
**Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)
один вид струи:
GROHE PureRain
Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 557 000** **хром** **356,40**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**26 560 000** **хром** **356,40**

**Rainshower Mono 310**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Rainshower 310 Верхний душ, хромированная душевая поверхность (26 562)
один вид струи:
GROHE PureRain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 559 000** **хром** **356,40**
**то же, без ограничения расхода воды**

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **26 564 000** | **хром** | **381,60** |
| **26 564 DC0** | **суперсталь** | **637,20** |
| **26 564 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **748,80** |
| **26 564 DL0** | **теплый закат, матовый** | **748,80** |
| **26 564 A00** | **темный графит** | **711,60** |
| **26 564 AL0** | **темный графит, матовый** | **748,80** |




**Rainshower Mono 310 Cube**
**Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Rainshower 310
один вид струи:
GROHE PureRain
душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 145 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

| | | |
|---|---|---|
| **26 563 000** | **хром** | **381,60** |
| **то же, без ограничения расхода воды** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **26 566 000** | **хром** | **381,60** |
| **26 566 DC0** | **суперсталь** | **637,20** |
| **26 566 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **748,80** |
| **26 566 DL0** | **теплый закат, матовый** | **748,80** |
| **26 566 A00** | **темный графит** | **711,60** |
| **26 566 AL0** | **темный графит, матовый** | **748,80** |




**Rainshower Mono 310 Cube**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Rainshower 310
один вид струи:
GROHE PureRain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

| | | |
|---|---|---|
| **26 565 000** | **хром** | **381,60** |
| **то же, без ограничения расхода воды** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **26 256 000** | **хром** | **1 248,00** |




**Rainshower Cosmopolitan 400**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Rainshower Cosmopolitan 400 мм (28 778 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

| | | |
|---|---|---|
| **26 257 000** | **хром** | **456,00** |




**Rainshower 310**
**Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 477 000)
один вид струи:
Rain
Душевой кронштейн Rainshower 422 мм (26 146 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **26 066 000** | **хром** | **471,60** |
| **26 066 DC0** | **суперсталь** | **728,40** |
| **26 066 BE0** | **никель глянец** | **832,80** |
| **26 066 EN0** | **матовый никель** | **885,60** |
| **26 066 GL0** | **холодный рассвет** | **832,80** |
| **26 066 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **885,60** |
| **26 066 DA0** | **теплый закат** | **832,80** |
| **26 066 DL0** | **теплый закат, матовый** | **885,60** |
| **26 066 A00** | **темный графит** | **832,80** |
| **26 066 AL0** | **темный графит, матовый** | **885,60** |




**Rainshower Cosmopolitan 310**
**Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)
металл
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **26 056 000** | **хром** | **471,60** |

**то же, без ограничения расхода воды**

| | | |
|---|---|---|
| **26 067 000** | **хром** | **471,60** |
| **26 067 DC0** | **суперсталь** | **728,40** |
| **26 067 BE0** | **никель глянец** | **832,80** |
| **26 067 EN0** | **матовый никель** | **885,60** |
| **26 067 GL0** | **холодный рассвет** | **832,80** |
| **26 067 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **885,60** |
| **26 067 DA0** | **теплый закат** | **832,80** |
| **26 067 DL0** | **теплый закат, матовый** | **885,60** |
| **26 067 A00** | **темный графит** | **832,80** |
| **26 067 AL0** | **темный графит, матовый** | **885,60** |




**Rainshower Cosmopolitan 310**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 310 (27 478 000)
металл
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **26 259 000** | **хром** | **403,20** |




**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**
**Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Rainshower F 10" (27 271 000)
один вид струи:
Rain
душевой кронштейн с квадратной розеткой Rainshower 422 мм (26 145 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 070 000** **хром** **435,60**

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**
**Верхний душ с душевым кронштейном 275 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
металл
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 275 мм (27 488 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**26 060 000** **хром** **435,60**
**то же, без ограничения расхода воды**




**26 071 000** **хром** **435,60**

**Rainshower F-Series 10"**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
металл
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (27 485 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**26 064 000** **хром** **504,00**

**Rainshower Allure 230**
**Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)
металл
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**26 054 000** **хром** **504,00**
**то же, без ограничения расхода воды**




**26 065 000** **хром** **463,20**

**Rainshower Allure 230**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 154 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Rainshower Allure Верхний душ 230 (27 480 000)
металл
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 154 мм (27 711 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 171 000** **хром** **363,60**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Верхний душ с душевым кронштейном 422 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan 210 Верхний душ, металл, хромированная душевая поверхность (28 368 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 422 мм, хромированная розетка (26 146)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
нормальная струя при давление от 0,5 бар




**26 062 000** **хром** **339,60**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)
металл
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
нормальная струя при давление от 0,5 бар
минимальное давление 1,0 бар

**26 052 000** **хром** **339,60**
**то же, без ограничения расхода воды**




**26 063 000** **хром** **339,60**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Rainshower Cosmopolitan Верхний душ 210 (28 373 000)
металл
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
нормальная струя при давление от 0,5 бар




**26 459 000** **хром** **210,00**

**Euphoria 260**
**Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 3 режима струи**
включает в себя:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower Душевой кронштейн 380 мм (28 361 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 458 000** **хром** **210,00**
**то же, без ограничения расхода воды**

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 461 000** **хром** **165,60**

**Euphoria 260**
**Верхний душ с отолочным душевым кронштейном 142 мм, 3 режима струи**
включает в себя:
Euphoria 260 Верхний душ (26 457)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 460 000** **хром** **165,60**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**26 073 000** **хром** **214,80**

**Euphoria Cube 150**
**Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Верхний душ Euphoria Cube 150 (27 705 000)
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (27 709 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

---




**26 663 000** **хром** **193,52**

**Tempesta 250**
**Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Tempesta 250 (26 662)
один вид струи:
Rain
полностью хромированные поверхности
Душевой кронштейн 380 мм (28 361)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
**профессиональная серия**

**26 668 000** **хром** **181,28**
**то же, тыльная часть головки верхнего душа белая**

---




**26 664 000** **хром** **156,25**

**Tempesta 250**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Tempesta 250 (26 662)
один вид струи:
Rain
полностью хромированные поверхности
потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар
**профессиональная серия**

**26 669 000** **хром** **144,01**
**то же, тыльная часть головки верхнего душа белая**

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 682 000** **хром** **193,52**

**Tempesta 250 Cube**
**Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681)
один вид струи:
Rain
полностью хромированные поверхности
душевой кронштейн 380 мм
с квадратной розеткой
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
**профессиональная серия**

**26 687 000** **хром** **181,28**
**то же, тыльная часть головки верхнего душа белая**

---




**26 683 000** **хром** **156,25**

**Tempesta 250 Cube**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681)
один вид струи:
Rain
полностью хромированные поверхности
душевой кронштейн потолочный 142 мм (27 485)
с квадратной розеткой
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
**профессиональная серия**

**26 688 000** **хром** **144,01**
**то же, тыльная часть головки верхнего душа белая**

---




**26 412 000** **хром** **152,40**

**Tempesta 210**
**Верхний душ с душевым кронштейном 286 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
один вид струи:
Rain
Rainshower Душевой кронштейн 286 мм (28 576 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 411 000** **хром** **152,40**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**26 414 000** **хром** **128,40**

**Tempesta 210**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
Tempesta 210 верхний душ 9.5 л/мин (26 410)
один вид струи:
Rain
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 413 000** **хром** **128,40**
**то же, без ораничения расхода воды**

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 870 001** | **хром** | **67,20** |
| | **Tempesta 100**<br>**Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи**<br>GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet<br>шаровый шарнир +/- 15° вращающийся<br>Душевой кронштейн с соединением на 1/2“<br>розетки<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **26 088 001** | **хром** | **60,00** |
| | **Tempesta 100**<br>**Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи**<br>GROHE Rain O², Rain, Massage<br>шаровый шарнир +/- 15° вращающийся<br>Душевой кронштейн с соединением на 1/2“<br>розетки<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **27 869 001** | **хром** | **72,00** |
| | **Tempesta Cosmopolitan 100**<br>**Верхний душ с 4 режимами**<br>GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet<br>шаровый шарнир +/- 15° вращающийся<br>Душевой кронштейн с соединением на 1/2“<br>розетки<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>может использоваться с проточным водонагревателем | | |
|   | **26 090 001** | **хром** | **67,20** |
| | **Tempesta Cosmopolitan 100**<br>**Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи**<br>GROHE Rain O², Rain, Massage<br>шаровый шарнир +/- 15° вращающийся<br>Душевой кронштейн с соединением на 1/2“<br>розетки<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>может использоваться с проточным водонагревателем | | |
|   | **26 089 001** | **хром** | **74,40** |
| | **Tempesta Rustic 100**<br>**Верхний душ и душевой кронштейн, 4 режима струи**<br>GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet<br>шаровый шарнир +/- 15° вращающийся<br>Душевой кронштейн с соединением на 1/2“<br>розетки<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>может использоваться с проточным водонагревателем | | |

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 373 001** **хром** **19 920,00**

**Rainshower F-Series 40" AquaSymphony**
**Потолочный душ с 6+ режимами струи и с подсветкой**
1016 мм x 762 мм x 145 мм
металл
минимальный расход воды 25 л/мин
минимальное давление 3.0 бар
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 режим струи холодный туман
2 x GROHE PureRain 400 x 190 мм
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray с углом регулировки 20° и комбинации
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
система **SpeedClean** против известковых отложений
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность

для подключения необходимы: монтажный набор (26 376 001), F-digital Deluxe базовый блок (26 374 000), блок Bluetooth (36 371 000) и различные удлинительные кабели все приобретается отдельно в зависимости от выбранного решения.

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.

Рекомендация: конфигурация с Grohtherm SmartControl
- 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
- 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
- 1 x Euphoria Cube Stick душевой набор с 1 режимом струи (26 405 000)

Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A ++




**26 376 001** **хром** **1 908,00**

**Rainshower F-Series 40"**
**Монтажный набор**
для потолочного душа Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 мм x 745 мм x 152 мм
минимальная глубина монтажа: 167 мм
выходы для воды: латунь
соединения 1/2"

Конструкция потолка должна выдерживать вес изделия > 70 кг. Потолочный душ имеет 8 управляемых выходов + 1 выход на ручной душ. Таким образом, слив должен быть необходимого размера (более 100 л/мин). Более детальную информацию смотрите в инструкции и руководстве по установке.




**27 865 000** **хром** **4 452,00**

**Rainshower F-Series 20"**
**Потолочный душ со встроенным источником света**
Rain
508 x 508 x 59 мм
металл
полный спектр LED-индикации: мягкий свет, меняющийся всеми цветами радуги
Индивидуальная настройка: постоянная подсветка с возможностью выбора цвета
источник питания для света 12 V DC
Одобрено в CE
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
**требуется** набор (29 069 000), F-digital Deluxe базовый блок (36 397 000), Блок Bluetooth (36 371 000) и разнообразные удлинительные кабели
Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Для более подробного планирования и информаци о продукте Вы можете обратиться в ближайший к Вам сервисный центр GROHE.

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 286 000** **хром** **1 656,00**

**Rainshower F-Series 20“**
**Потолочный душ**
Rain
508 x 508 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**27 939 001** **хром** **2 856,00**

**Rainshower F-Series 15“**
**Потолочный душ с 3 режимами**
Rain, Bokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 17 мм (высота) x 456 мм (глубина)
металл
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE XL Waterfall** широкий поток воды
система **SpeedClean** против известковых отложений
расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:
1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин
4 x Bokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин

верхний душ контролируется 4 выходами




**27 938 001** **хром** **2 856,00**

**Rainshower F-Series 15“**
**Верхний душ с 3 режимами**
Rain, Bokoma Spray, Waterfall и комбинация режимов
381 мм (ширина) x 60 мм (высота) x 677 мм (глубина)
металл
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE XL Waterfall** широкий поток воды
система **SpeedClean** против известковых отложений
расход воды при использовании одного режима струи при давлении воды в 3 бара:
1 x режим Rain 300 мм: 20 л/мин
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 л, 2 x Waterfall 32 л/мин
4 x Bokoma Spray с углом поворота 20°: 20 л/мин
требуется монтажный набор (26 042 000) – заказывается отдельно

верхний душ контролируется 4 выходами






**26 042 000** **196,80**

**Rainshower F-Series 15“**
**Монтажный набор**
для Rainshower F-Series 15“ Многофункционального верхнего душа
295 мм (ширина) x 121 мм (высота) x 181 мм (глубина)
максимальная глубина монтажа: 91 мм
минимальная толщина стены: не менее 200 мм
минимальная глубина монтажа болтов с резьбой: 14 мм
вся конструкция выполнена из металла
выходы для воды: латунь
соединения 1/2“




**27 467 000** **хром** **547,20**

**Rainshower F-Series 10“ 254 x 254**
**Потолочный душ**
Rain
254 x 254 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **27 285 000** | **хром** | **406,80** |

**Rainshower F-Series 10“**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
254 x 254 мм
металл
шаровый шарнир +/- 20° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **27 271 000** | **хром** | **406,80** |

**то же, без ограничения расхода воды**




| | | |
|---|---|---|
| **27 251 000** | **хром** | **98,40** |
| **27 251 DC0** | **суперсталь** | **154,80** |
| **27 251 BE0** | **никель глянец** | **175,20** |
| **27 251 EN0** | **матовый никель** | **186,00** |
| **27 251 GL0** | **холодный рассвет** | **175,20** |
| **27 251 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **186,00** |
| **27 251 DA0** | **теплый закат** | **175,20** |
| **27 251 DL0** | **теплый закат, матовый** | **186,00** |
| **27 251 A00** | **темный графит** | **175,20** |
| **27 251 AL0** | **темный графит, матовый** | **186,00** |

**Rainshower F-Series 5“**
**Боковой душ с одним режимом**
нормальная струя
включая встраиваемый механизм
127 x 127 мм
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FlowBalance,** регулятор потока
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем




| | | |
|---|---|---|
| **27 253 000** | **хром** | **152,40** |

**Rainshower F-Series 5“**
**Верхний душ с одним режимом**
нормальная струя
настенный монтаж
127 x 127 мм
регулятор потока с шаровым шарниром
± 12,5° вращающийся
резьба присоединения с встроенным уплотнением
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FlowBalance,** регулятор потока
система **SpeedClean** против известковых отложений

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new



**26 641 000** **хром** **550,80**

**Rainshower SmartConnect 310**
**Верхний душ с 2 режимаи**
GROHE PureRain, ActiveRain
запрограммированный по умолчанию режим струи
хромированная душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2"
пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи
держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену
питание от батареек
включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)
светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батарейки
пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
установка при давлении от 1,5 бар

new



**26 643 000** **хром** **576,00**

**Rainshower SmartConnect 310 Cube**
**Верхний душ с 2 режимаи**
GROHE PureRain, ActiveRain
запрограммированный по умолчанию режим струи
хромированная душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2"
пульт дистанционного управления для изменения/комбинирования режимов струи
держатель пульта предназначен для прикручивания или приклеивания на стену
питание от батареек
включены 3 батарейки AAA (мизинчиковая) и 1 батарейка CR 2032 (плоская, таблеточная)
светодиодный индикатор, отражающий установку контакта (соединения) и необходимость замены батарейки
пульт дистанционного управления имеет водонепроницаемость и устойчивость от проникновения посторонних объектов с уровнем защиты IP57 (защита от ограниченного проникновения пыли + защита от погружения на глубину от 15 см до 1 м)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
установка при давлении от 1,5 бар






**26 562 000** **хром** **292,80**
**26 562 LS0** **белая луна** **379,20**

**Rainshower Mono 310**
**Верхний душ с одним режимом**
GROHE PureRain
хромированная душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**26 561 000** **хром** **292,80**
**26 561 LS0** **белая луна** **379,20**

**Rainshower Mono 310**
**Верхний душ с одним режимом**
GROHE PureRain
хромированная душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем




**26 568 000** **хром** **318,00**

**Rainshower Mono 310 Cube**
**Верхний душ с одним режимом**
GROHE PureRain
хромированная душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 568 LS0** **белая луна** **412,80**
**Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 9,5 л/мин**




**26 567 000** **хром** **318,00**
**26 567 LS0** **белая луна** **412,80**

**Rainshower Mono 310 Cube**
**Верхний душ с одним режимом**
GROHE PureRain
хромированная душевая поверхность
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем




**27 470 000** **хром** **420,00**

**Rainshower Veris 300**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
300 x 150 мм
металл
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**27 863 000** **хром** **634,80**

**Rainshower Allure 230**
**Потолочный душ**
Rain
230 x 230 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 480 000** | **хром** | **456,00** |
| | **Rainshower Allure 230**<br>**Верхний душ с одним режимом**<br>Rain<br>230 x 230 мм<br>металл<br>шаровый шарнир с углом поворота ± 15°<br>резьбовое соединение 1/2“<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>может использоваться с проточным водонагревателем | | |
| | **27 479 000** | **хром** | **456,00** |
| | **то же, без ограничения расхода воды** | | |
|   | **28 778 000** | **хром** | **586,80** |
| | **Rainshower Cosmopolitan 400**<br>**Верхний душ с одним режимом**<br>нормальная струя (широкое покрытие)<br>давление **от 0,5** бар<br>диаметр 400 мм<br>металл<br>шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°<br>резьбовое соединение 1/2“<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>данный верхний душ только для установки с душевыми кронштейнами 26 146, 28 982 или 28 497 | | |
|   | **27 478 000** | **хром** | **474,00** |
| | **Rainshower Cosmopolitan 310**<br>**Верхний душ с одним режимом**<br>Rain<br>Ø 310 мм<br>металл<br>шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°<br>резьбовое соединение 1/2“<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>может использоваться с проточным водонагревателем | | |
| | **27 477 000** | **хром** | **474,00** |
| | **то же, без ограничения расхода воды** | | |
|   | **28 368 00E** | **хром** | **320,40** |
| | **Rainshower Cosmopolitan 210**<br>**Верхний душ с одним режимом**<br>Rain<br>нормальная струя при давление от 0,5 бар<br>Ø 210 мм, металл<br>с шаровым шарниром<br>угол поворота ± 15°<br>резьбовое соединение 1/2“<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар<br>верхний душ используется только с кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576 | | |
| | **28 368 000** | **хром** | **320,40** |
| | **то же, без ограничения расхода воды** | | |
| | **28 373 000** | **хром** | **320,40** |
| | **то же, с ограничением расхода воды 9,5 л/мин** | | |

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**28 368 LS0** **белая луна/хром** **376,80**

**Rainshower Cosmopolitan 210**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
нормальная струя при давление от 0,5 бар
белая душевая поверхность
Ø 210 мм
металл
с шаровым шарниром
угол поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
верхний душ используется только с
кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576, 28 724




**27 134 000** **хром** **112,80**

**Rainshower Cosmopolitan 160**
**Верхний душ с 4 режимами**
Rain / Jet / Pure / Champagne
Ø 160 мм
шаровый шарнир с углом поворота ± 15°
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
установка при давлении от 0,5 бар
минимальный расход воды 5 л/мин
максимальный расход воды 25 л/мин
рекомендуется использовать с
душевым кронштейном Rainshower




**26 474 000** **хром** **по запросу**

**Rainshower Rustic 210**
**Верхний душ с одним режимом**
душевая струя Rain
нормальная струя (широкое покрытие)
давление **от 0,5** бар
Ø 210 мм
120 форсунок
из латуни
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений




**28 369 000** **хром** **358,80**

**Rainshower Rustic 210**
**Верхний душ с одним режимом**
нормальная струя (широкое покрытие)
давление **от 0,5** бар
Ø 212 мм
металл
шаровой шарнир с углом поворота 20° ± 20°
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
верхний душ используется только с
кронштейнами 28 384, 28 497, 28 576




**26 473 000** **хром** **по запросу**

**Rainshower Grandera 210**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
металл
**GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 974 000**<br>**27 974 IG0** | **хром**<br>**хром/золото** | **422,40**<br>**550,80** |
| **Grandera 210**<br>**Верхний душ с одним режимом**<br>Rain<br>221 x 221 мм<br>металл<br>с шаровым шарниром<br>угол поворота ± 15°<br>резьбовое соединение 1/2“<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | | |
|   | **28 308 000** | **хром** | **172,80** |
| **Sena 75**<br>**Верхний душ с одним режимом**<br>нормальная струя<br>металл<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>минимальное давление 1,0 бар | | | |
|   | **27 530 000** | **хром** | **442,80** |
| **Relexa Deluxe 130**<br>**Верхний душ с 4 режимами**<br>струи : Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe<br>шаровый шарнир +/- 15° вращающийся<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>минимальное давление 1,0 бар | | | |
|   | **27 062 000** | **хром** | **200,40** |
| **Relexa 100 Five**<br>**Верхний душ с 5 режимами**<br>Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne<br>шаровой шарнир<br>угол наклона зависит<br>от высоты монтажа<br>резьба присоединения с встроенным<br>уплотнением<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>минимальный расход воды 7,5 л/мин<br>минимальное давление 1,0 бар | | | |
|   | **27 067 000** | **хром** | **121,20** |
| **Relexa 65**<br>**Боковой душ с 2 режимами**<br>Normal / Massage<br>шаровой шарнир<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>минимальный поток 4Л/мин<br>минимальное давление 1,0 бар | | | |

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 456 000** **хром** **126,00**

**Euphoria 260**
**Верхний душ с 3 режимами**
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 мм
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**26 457 000** **хром** **126,00**
**то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин**

**26 455 000** **хром** **126,00**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**27 492 000** **хром** **120,00**

**Euphoria Cosmopolitan 180**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
Ø 180 мм
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем

---




**28 233 000** **хром** **80,40**

**Euphoria Cosmopolitan 160**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

---




**27 705 000** **хром** **132,00**

**Euphoria Cube 150**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
152 x 152 мм
шаровой шарнир
угол поворота ± 12°
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **26 662 000** | **хром** | **117,48** |
| | **Tempesta 250**<br>**Верхний душ с одним режимом**<br>Rain<br>Ø 250 мм<br>полностью хромированные поверхности<br>шаровый шарнир с углом поворота ± 10°<br>резьбовое соединение 1/2"<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>**профессиональная серия** | | |
| | **26 666 000** | **хром** | **105,24** |
| | **то же, тыльная часть головки верхнего душа белая** | | |
|   | **26 681 000** | **хром** | **117,48** |
| | **Tempesta 250 Cube**<br>**Верхний душ с одним режимом**<br>Rain<br>250 мм x 250 мм<br>полностью хромированные поверхности<br>шаровый шарнир с углом поворота ± 10°<br>резьбовое соединение 1/2"<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>**профессиональная серия** | | |
| | **26 685 000** | **хром** | **105,24** |
| | **то же, тыльная часть головки верхнего душа белая** | | |
|   | **26 409 000** | **хром** | **86,40** |
| | **Tempesta 210**<br>**Верхний душ с одним режимом**<br>Rain<br>Ø 210 мм<br>шаровый шарнир +/- 15° вращающийся<br>резьбовое соединение 1/2"<br>**GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>может использоваться с проточным водонагревателем | | |
| | **26 410 000** | **хром** | **86,40** |
| | **то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин** | | |
| | **26 408 000** | **хром** | **86,40** |
| | **то же, без ограничения расхода воды** | | |
|   | **27 606 001** | **хром** | **55,20** |
| | **Tempesta 100**<br>**Верхний душ с 4 режимами**<br>GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet<br>резьбовое соединение 1/2"<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>может использоваться с проточным водонагревателем | | |

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 050 001** **хром** **44,40**

**Tempesta 100**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем




**27 591 001** **хром** **60,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Верхний душ с 4 режимами**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**26 051 001** **хром** **49,20**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 366 001** **хром** **44,40**
**то же, с ограниченими расхода воды 6.6 л/мин**




**27 541 001** **хром** **75,60**

**Tempesta Cosmopolitan 200**
**Верхний душ с одним режимом**
душевая струя Rain
шаровый шарнир +/- 20° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"
может использоваться с проточным водонагревателем




**27 610 001** **хром** **63,60**

**Tempesta Rustic 100**
**Верхний душ с 4 режимами**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **28 404 000** | **хром** | **11,88** |
| | **Relexa Basic 85**<br>**Верхний душ с одним режимом**<br>Rain<br>латунный лист<br>высота 50 мм<br>резьбовое соединение 1/2“ | | |
|   | **28 094 000** | **хром** | **31,20** |
| | **Relexa Plus 50**<br>**Верхний душ с одним режимом**<br>с шаровым шарниром<br>подключение на 1/2“<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>регулировка расхода воды<br>без душевого кронштейна | | |
|   | **28 002 000** | **хром** | **181,20** |
| | **Relexa 70**<br>**Спортивный верхний душ**<br>тяжелое литое исполнение<br>с защитой от кражи<br>резьбовое соединение 1/2“<br>вынос 57 мм<br>ограничитель расхода<br>9 л/мин. и 12 л/мин.<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **28 948 000** | **хром** | **207,60** |
| | **Relexa Plus 60**<br>**Спортивный верхний душ**<br>тяжелое литое исполнение<br>с защитой от кражи<br>резьбовое соединение 1/2“<br>вынос 148 мм<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений | | |
|   | **28 286 000** | **хром** | **91,20** |
| | **Relexa 50**<br>**Боковой душ с 2 режимами**<br>Normal, Jet<br>шаровой шарнир<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений | | |

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **28 198 000** | **хром** | **76,80** |




**Relexa 50**
**Боковой душ с одним режимом**
нормальная струя
шаровой шарнир
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
для преднастраиваемого напора (расхода) воды
расход воды устанавливается
от 5 до11 л/мин.
минимальный объем потока 4,5 л/мин.

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 146 000** **хром** **75,60**

**Rainshower**
**Душевой кронштейн 422 мм**
металл
резьбовое соединение 1/2"
с круглой розеткой, для использования со всеми верхними душами Rainshower
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**26 146 LS0** **белая луна/хром** **98,40**

**Rainshower**
**Душевой кронштейн 422 мм**
металл
резьбовое соединение 1/2"
с круглой розеткой, белый
для использования со всеми верхними душами Rainshower
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**28 982 000** **хром** **127,20**

**Rainshower**
**Душевой кронштейн 378 мм**
металл
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
для использования со всеми верхними душами Rainshower

---




**28 361 000** **хром** **87,60**

**Rainshower**
**Душевой кронштейн, 380 мм**
металл
резьбовое соединение 1/2"
для любых верхних душей Rainshower
кроме Rainshower 400 mm
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с круглой розеткой

**28 576 000** **хром** **70,80**
**то же, вынос 286 мм**

---




**26 145 000** **хром** **75,60**

**Rainshower**
**Душевой кронштейн 422 мм**
металл
резьбовое соединение 1/2"
с квадратной розеткой
для использования со всеми верхними душами Rainshower
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**27 488 000** **хром** **70,80**

**Rainshower**
**Душевой кронштейн 275 мм**
металл
резьбовое соединение 1/2"
с квадратной розеткой
для любых верхних душей Rainshower
кроме Rainshower 400 mm
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 709 000** **хром** **96,00**

**Rainshower**
**Душевой кронштейн 286 мм**
металл
резьбовое соединение 1/2“
прямоугольный кронштейн с квадратной розеткой
для верхних душей квадратной формы Rainshower Allure и Euphoria Cube
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**28 497 000** **хром** **63,60**

**Rainshower**
**Потолочный душевой кронштейн 292 мм**
металл
резьбовое соединение 1/2“
для использования со всеми верхними душами Rainshower
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**28 724 000** **хром** **48,00**
**28 724 LS0** **белая луна/хром** **74,40**
**то же, вынос 142 мм**




**27 484 000** **хром** **63,60**

**Rainshower**
**Потолочный душевой кронштейн 292 мм**
металл
резьбовое соединение 1/2“
с квадратной розеткой
для использования со всеми верхними душами Rainshower
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**27 485 000** **хром** **54,00**
**то же, вынос 142 мм**




**27 711 000** **хром** **81,60**

**Rainshower**
**Потолочный душевой кронштейн 154 мм**
металл
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**27 986 000** **хром** **96,00**
**27 986 IG0** **хром/золото** **124,80**

**Rainshower Grandera**
**Душевой кронштейн 285 мм**
вынос 282 мм
металл
резьбовое соединение 1/2“
Grandera розетка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ВЕРХНИЕ ДУШИ



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|    | **27 978 000** | **хром** | **70,80** |
| | **Rainshower Grandera**<br>**Потолочный душевой кронштейн 142 мм**<br>металл<br>длина 142 мм<br>резьбовое соединение 1/2“<br>Grandera розетка<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **27 406 000** | **хром** | **38,40** |
| | **Relexa**<br>**Душевой кронштейн 218 мм**<br>резьбовое соединение 1/2“<br>излив 218 мм<br>надвижная розетка<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 541 000** | **хром** | **75,60** |
| | **Relexa**<br>**Душевой кронштейн 147 мм**<br>резьбовое соединение 1/2“<br>розетки<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 429 000** | **хром** | **33,60** |
| | **Relexa**<br>**Душевой кронштейн 55 мм**<br>резьбовое соединение 1/2“<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE
# SENA

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**28 341 000** **хром** **130,80**

**Sena Stick**
**Ручной душ, 1 вид струи**
нормальная струя
металл
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**28 034 000** **хром** **130,80**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




| | | |
|---|---|---|
| **26 465 000** | **хром** | **141,60** |
| **26 465 DC0** | **суперсталь** | **198,00** |
| **26 465 BE0** | **никель глянец** | **226,80** |
| **26 465 EN0** | **матовый никель** | **241,20** |
| **26 465 GL0** | **холодный рассвет** | **226,80** |
| **26 465 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **241,20** |
| **26 465 DA0** | **теплый закат** | **226,80** |
| **26 465 DL0** | **теплый закат, матовый** | **241,20** |
| **26 465 A00** | **темный графит** | **226,80** |
| **26 465 AL0** | **темный графит, матовый** | **241,20** |

**Sena Stick**
**Ручной душ, 1 вид струи**
нормальная струя
металл
**GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

---




**28 348 000** **хром** **210,00**

**Sena**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
металл
включает в себя:
ручной душ Sena (28 034 000)
держатель (28 690)
душевой шланг 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
минимальное давление 1,0 бар

---




**28 308 000** **хром** **172,80**

**Sena 75**
**Верхний душ с одним режимом**
нормальная струя
металл
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# SENA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **28 690 000** | **хром** | **24,00** |

**Sena**
**Настенный держатель**
без регулировки
металл
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **26 574 000** | **хром** | **74,40** |
| **26 574 DC0** | **суперсталь** | **111,60** |
| **26 574 BE0** | **никель глянец** | **127,20** |
| **26 574 EN0** | **матовый никель** | **134,40** |
| **26 574 GL0** | **холодный рассвет** | **127,20** |
| **26 574 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **134,40** |
| **26 574 DA0** | **теплый закат** | **127,20** |
| **26 574 DL0** | **теплый закат, матовый** | **134,40** |
| **26 574 A00** | **темный графит** | **127,20** |
| **26 574 AL0** | **темный графит, матовый** | **134,40** |




**Rainshower SmartActive 130**
**Ручной душ, 3 вида струй**
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain, Jet, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SmartTip** выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
**GROHE RainStart** - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

| | | |
|---|---|---|
| **26 545 000** | **хром** | **74,40** |

**Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.6 л/мин**

| | | |
|---|---|---|
| **26 544 000** | **хром** | **74,40** |

**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**

---

| | | |
|---|---|---|
| **26 574 LS0** | **белая луна** | **74,40** |




**Rainshower SmartActive 130**
**Ручной душ, 3 вида струй**
белая душевая поверхность
GROHE Rain, Jet, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SmartTip** выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
**GROHE RainStart** - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

| | | |
|---|---|---|
| **26 544 LS0** | **белая луна** | **74,40** |

**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**

---

| | | |
|---|---|---|
| **26 575 000** | **хром** | **164,40** |




**Rainshower SmartActive 130**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 600 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

| | | |
|---|---|---|
| **26 547 000** | **хром** | **159,60** |

**Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.6 л/мин**

| | | |
|---|---|---|
| **26 546 000** | **хром** | **163,20** |

**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 577 LS0** **белая луна** **159,60**

**Rainshower SmartActive 130**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 600 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**26 576 LS0** **белая луна** **158,40**
**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**




**26 548 000** **хром** **164,40**

**Rainshower SmartActive 130**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 900 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**26 578 000** **хром** **163,20**
**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**




**26 579 LS0** **белая луна** **164,40**

**Rainshower SmartActive 130**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
душевая штанга 900 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 578 LS0** **белая луна** **163,20**
**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 581 000** **хром** **104,40**

**Rainshower SmartActive 130**
**Душевой набор, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем




**26 581 LS0** **белая луна** **104,40**

**Rainshower SmartActive 130**
**Душевой набор, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем




**26 580 000** **хром** **122,40**

**Rainshower SmartActive 130**
**Душевой набор, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
настенный держатель для душа, регулируемый (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем




**26 580 LS0** **белая луна** **122,40**

**Rainshower SmartActive 130**
**Душевой набор, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 130 (26 574)
настенный держатель для душа, регулируемый (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **26 582 000** | **хром** | **74,40** |
| **26 582 DC0** | **суперсталь** | **111,60** |
| **26 582 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **134,40** |
| **26 582 DL0** | **теплый закат, матовый** | **134,40** |
| **26 582 A00** | **темный графит** | **127,20** |
| **26 582 AL0** | **темный графит, матовый** | **134,40** |




**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Ручной душ, 3 вида струй**
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain, Jet, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SmartTip** выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
**GROHE RainStart** - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

| | | |
|---|---|---|
| **26 552 000** | **хром** | **74,40** |

**Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.8 л/мин**

| | | |
|---|---|---|
| **26 550 000** | **хром** | **74,40** |

**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**

---

| | | |
|---|---|---|
| **26 582 LS0** | **белая луна** | **74,40** |




**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Ручной душ, 3 вида струй**
белая душевая поверхность
GROHE Rain, Jet, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SmartTip** выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
**GROHE RainStart** - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

| | | |
|---|---|---|
| **26 551 LS0** | **белая луна** | **74,40** |

**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**

---

| | | |
|---|---|---|
| **26 584 000** | **хром** | **159,60** |




**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
душевая штанга 600 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

| | | |
|---|---|---|
| **26 585 000** | **хром** | **159,60** |

**Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 6.6 л/мин**

| | | |
|---|---|---|
| **26 583 000** | **хром** | **158,40** |

**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 584 LS0** **белая луна** **159,60**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
душевая штанга 600 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем




**26 586 000** **хром** **163,20**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)
душевая штанга 900 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 587 000** **хром** **164,40**
**Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 9.5 л/мин**




**26 586 LS0** **белая луна** **163,20**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube Ручной душ (26 550)
душевая штанга 900 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 587 LS0** **белая луна** **164,40**
**Аналогичный продукт, с ограничителем потока GROHE EcoJoy 9.5 л/мин**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **26 589 000** | **хром** | **104,40** |

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Душевой набор, 3 вида струй**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **26 589 LS0** | **белая луна** | **104,40** |

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Душевой набор, 3 вида струй**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
держатель ручного душа (27 055)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **26 588 000** | **хром** | **122,40** |

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Душевой набор, 3 вида струй**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
настенный держатель для душа, регулируемый (27 056)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **26 588 LS0** | **белая луна** | **122,40** |

**Rainshower SmartActive 130 Cube**
**Душевой набор, 3 вида струй**
включает в себя:
Rainshower SmartActive 130 Cube ручной душ (26 582)
настенный держатель для душа, регулируемый (27 056)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 590 000** **хром** **93,60**

**Rainshower SmartActive 150**
**Ручной душ, 3 вида струй**
хромированная душевая поверхность
GROHE Rain, Jet, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SmartTip** выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
**GROHE RainStart** - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 553 000** **хром** **93,60**
**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**

---




**26 554 LS0** **белая луна** **93,60**

**Rainshower SmartActive 150**
**Ручной душ, 3 вида струй**
белая душевая поверхность
GROHE Rain с технологией DripStop, Jet с технологией DripStop, ActiveMassage
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SmartTip** выбор режима струи одним нажатием пальца (на кольцо круглой кнопки)
**GROHE RainStart** - ручной душ всегда начинает работу с режима Rain
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

---




**26 592 000** **хром** **189,60**

**Rainshower SmartActive 150**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)
душевая штанга 600 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 591 000** **хром** **188,40**
**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 592 LS0** **белая луна** **189,60**

**Rainshower SmartActive 150**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)
душевая штанга 600 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем




**26 594 000** **хром** **194,40**

**Rainshower SmartActive 150**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 590)
душевая штанга 900 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

**26 593 000** **хром** **194,40**
**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**




**26 594 LS0** **белая луна** **194,40**

**Rainshower SmartActive 150**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Rainshower SmartActive 150 (26 554)
душевая штанга 900 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE
# RAINSHOWER SMARTACTIVE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **26 602 000** | **хром** | **96,00** |

**Rainshower SmartActive**
**Душевая штанга, 600 мм**
**с металлическими настенными креплениями**
поворотный держатель с
фиксацией по высоте
**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **26 603 000** | **хром** | **100,80** |
| **26 603 DC0** | **суперсталь** | **182,40** |
| **26 603 BE0** | **никель глянец** | **202,80** |
| **26 603 EN0** | **матовый никель** | **223,20** |
| **26 603 GL0** | **холодный рассвет** | **202,80** |
| **26 603 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **223,20** |
| **26 603 DA0** | **теплый закат** | **202,80** |
| **26 603 DL0** | **теплый закат, матовый** | **223,20** |
| **26 603 A00** | **темный графит** | **202,80** |
| **26 603 AL0** | **темный графит, матовый** | **223,20** |

**Rainshower SmartActive**
**Душевая штанга, 900 мм**
**с металлическими настенными креплениями**
поворотный держатель с
фиксацией по высоте
**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений
Полочка **GROHE EasyReach**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# RAINSHOWER



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**27 276 000** **хром** **84,00**

**Rainshower Icon 150**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем




**27 443 000** **красный** **93,60**

**Rainshower Icon 150**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем




**27 444 000** **оранжевый** **93,60**

**Rainshower Icon 150**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE CoolTouch**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем




**27 446 000** **хром / жёлтый** **93,60**

**Rainshower Icon 150**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE CoolTouch**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE
# RAINSHOWER

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**27 447 000** **розовый** **93,60**

**Rainshower Icon 150**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE CoolTouch**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем




**27 448 000** **фиолетовый** **по запросу**

**Rainshower Icon 150**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE CoolTouch**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем




**27 449 000** **синий** **93,60**

**Rainshower Icon 150**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
металлический угловой адаптер для комбинации ручного душа и душевого шланга
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE CoolTouch**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем




**27 277 001** **хром** **205,20**

**Rainshower Icon 150**
**Душевая гарнитура, 2 вида струй**
включает в себя:
**Ручной душ Icon (27 276 000)**
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE RAINSHOWER

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 272 000** **хром** **108,00**

**Rainshower Solo 150**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем




**27 273 001** **хром** **212,40**

**Rainshower Solo 150**
**Душевая гарнитура, 2 вида струй**
включает в себя:
**Ручной душ Solo (27 272 000)**
душевая штанга, 900 мм (28 819 001)
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE
# RAINSHOWER

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 274 000** | **хром** | **106,80** |

**Rainshower Eco 120**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, SmartRain
Эко функция - ограничение расхода воды
Угловой переходник для комбинации ручных душей с душевыми гарнитурами
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **27 136 001** | **хром** | **139,20** |

**Rainshower**
**Душевая штанга, 1150 мм**
**с металлическими настенными креплениями**
поворотный держатель с фиксацией по высоте
расстояние между креплениями штанги регулируется (возможен монтаж в уже имеющиеся отверстия)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# MOVARIO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **28 401 000**<br>**Movario**<br>**Настенный держатель**<br>регулируется<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | **хром** | **46,80** |
|   | **28 403 000**<br>**Movario**<br>**Настенный держатель**<br>без регулировки<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | **хром** | **15,00** |

# GROHE
# RELEXA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**28 796 000** **хром** **120,00**

**Relexa 100 Five**
**Ручной душ, 5 видов струй**
Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальный расход воды 7,5 л/мин
минимальное давление 1,0 бар




**28 964 001** **хром** **214,80**

**Relexa 100 Five**
**Душевой гарнитур, 5 режимов струй**
включает в себя:
ручной душ Relexa Five (28 796)
душевая штанга, 600 мм (28 797)
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг, 1.750 мм 1/2" x 1/2" (28 410)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга

# GROHE EUPHORIA



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 222 000** **хром** **60,00**

**Euphoria 110 Champagne**
**Ручной душ, 3 вида струй**
Rain / Champagne spray / SmartRain, **GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем

---




**26 513 000** **хром** **63,60**

**Euphoria 110 Massage**
**Ручной душ, 3 вида струй**
душевая поверхность Ø 110 мм
Rain / Massage / SmartRain
**GROHE EcoJoy** 6.6 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
белая душевая поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

---




**27 239 001** **хром** **63,60**

**Euphoria 110 Massage**
**Ручной душ, 3 вида струй**
душевая поверхность Ø 110 мм
Rain / Massage / SmartRain
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
белая душевая поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 221 001** **хром** **57,60**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**27 239 000** **хром** **57,60**

**Euphoria 110 Massage**
**Ручной душ, 3 вида струй**
Rain / Massage / SmartRain
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 221 000** **хром** **54,00**
**то же, без ограничения расхода воды**

# GROHE EUPHORIA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 238 000** **хром** **45,60**

**Euphoria 110 Duo**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, SmartRain
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 220 000** **хром** **39,60**
**то же, без ограничения расхода воды**




**27 265 000** **хром** **31,20**

**Euphoria 110 Mono**
**Ручной душ, 1 вид струи**
Rain
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы,
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное
давление 1,0 бар




**27 232 001** **хром** **109,20**

**Euphoria 110 Champagne**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Champagne (27 222 000)
душевая штанга, 600 мм (27 499)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**27 243 001** **хром** **102,00**

**Euphoria 110 Massage**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
Ручной душ Massage (27 239)
душевая штанга, 600 мм (27 499)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между
настенными креплениями штанги позволяет использовать
для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 231 001** **хром** **102,00**
**то же, без ограничения расхода воды**

# GROHE EUPHORIA



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 242 001** | **хром** | **93,60** |
| | **Euphoria 110 Duo**<br>**Душевая гарнитура, 2 вида струй**<br>включает в себя:<br>Ручной душ Euphoria 110 Duo (27 238)<br>душевая штанга, 600 мм (27 499)<br>душевой шланг 1750 мм (28 388 000)<br>Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE SprayDimmer**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>**Twistfree** против перекручивания шланга<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
| | **27 230 001** | **хром** | **93,60** |
| | **то же, без ограничения расхода воды** | | |
|   | **27 266 001** | **хром** | **80,40** |
| | **Euphoria 110 Mono**<br>**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**<br>включает в себя:<br>ручной душ Mono (27 265)<br>душевая штанга, 600 мм (27 499)<br>душевой шланг 1750 мм (28 388 000)<br>Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>**Twistfree** против перекручивания шланга<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **27 227 001** | **хром** | **115,20** |
| | **Euphoria 110 Champagne**<br>**Душевой гарнитур, 3 вида струй**<br>включает в себя:<br>ручной душ Champagne (27 222 000)<br>душевая штанга 900 мм (27 500)<br>душевой шланг 1750 мм (28 388 000)<br>Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>**Twistfree** против перекручивания шланга<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **27 226 001** | **хром** | **109,20** |
| | **Euphoria 110 Massage**<br>**Душевой гарнитур, 3 вида струй**<br>включает в себя:<br>ручной душ Massage (27 221 000)<br>душевая штанга 900 мм (27 500)<br>душевой шланг 1750 мм (28 388 000)<br>Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность, **GROHE SprayDimmer**, **GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>**Twistfree** против перекручивания шланга<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |

# GROHE EUPHORIA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 225 001** **хром** **102,00**

**Euphoria 110 Duo**
**Душевая гарнитура, 2 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Duo (27 220 000)
душевая штанга 900 мм (27 500)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**27 267 001** **хром** **82,80**

**Euphoria 110 Mono**
**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**
включает в себя:
ручной душ Mono (27 265)
душевая штанга 900 мм (27 500)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**27 355 000** **хром** **100,80**

**Euphoria 110 Champagne**
**Душевой набор, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Champagne (27 222 000)
держатель настенный (28 401)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE SprayDimmer**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**27 354 000** **хром** **50,40**

**Euphoria 110 Mono**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
включает в себя: ручной душ Mono (27 265), Настенный держатель (27 056), душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE EUPHORIA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 460 000** **хром** **165,60**

**Euphoria 260**
**Верхний душ с отолочным душевым кронштейном 142 мм, 3 режима струи**
включает в себя:
Euphoria 260 Верхний душ (26 455)
3 вида струй:
Rain, SmartRain, Jet
Rainshower Потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем




**27 499 000** **хром** **45,60**

**Euphoria**
**Душевая штанга, 600 мм**
с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем
**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**48 051 000** **4,68**

**Шайба выравнивания**
для душевых штанг Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500




**27 596 000** **6,24**

**Полочка GROHE EasyReach**
акрил
для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм

# GROHE
# EUPHORIA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 400 000** **хром** **45,60**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Ручной душ, 1 вид струи**
нормальная струя
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 367 000** **хром** **45,60**
**то же, без ограничения расхода воды**




**27 368 000** **хром** **154,80**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**
включает в себя:
ручной душ 27 400 000, душевая штанга 900 мм
**с металлическими настенными креплениями**
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
мыльница (27206)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE FastFixation Plus** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**26 404 000** **хром** **66,00**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
со встроенным подключением для душевого шланга 1/2“
включает в себя:
ручной душ 27 400 000
Подключение для душевого шланга 1/2“ с держателем ручного душа (28 679)
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**27 369 000** **хром** **72,00**

**Euphoria Cosmopolitan Stick**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
включает в себя:
ручной душ 27 400 000
Настенный держатель (27 056)
душевой шланг Silverflex 1.500 мм (28 364)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
установка при давлении от 0,5 бар

# GROHE EUPHORIA

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **27 888 000** | **хром** | **86,40** |
| **27 888 DC0** | **суперсталь** | **126,00** |
| **27 888 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **154,80** |
| **27 888 DL0** | **теплый закат, матовый** | **154,80** |
| **27 888 A00** | **темный графит** | **146,40** |
| **27 888 AL0** | **темный графит, матовый** | **154,80** |




**Euphoria Cube+ Stick**
**Ручной душ, 1 вид струи**
нормальная струя
металл
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **27 884 001** | **хром** | **86,40** |
| **то же, без ограничения расхода воды** | | |




| | | |
|---|---|---|
| **27 891 000** | **хром** | **225,60** |

**Euphoria Cube+ Stick**
**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**
включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), душевая штанга 600 мм (27 892 000) металлический шланг 1750 mm (28 025)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




| | | |
|---|---|---|
| **27 889 000** | **хром** | **118,80** |

**Euphoria Cube+ Stick**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
включает в себя: ручной душ, металл (27 888 000), настенный держатель (27 706), металлический душевой шланг 1500 мм (28 417)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




| | | |
|---|---|---|
| **27 699 000** | **хром** | **44,40** |

**Euphoria Cube Stick**
**Ручной душ, 1 вид струи**
нормальная струя
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **27 698 000** | **хром** | **44,40** |
| **то же, без ограничения расхода воды** | | |

# GROHE
# EUPHORIA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 936 000** **хром** **182,40**

**Euphoria Cube**
**Душевой гарнитур**
включает в себя:
Ручной душ (27 698 000)
душевая штанга 600 мм (27 892 000)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**27 700 000** **хром** **193,20**

**Euphoria Cube Stick**
**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**
включает в себя:
Ручной душ (27 698 000)
душевая штанга 900 мм (27 841)
душевой шланг 1750 мм (28 388 000)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**26 405 000** **хром** **85,20**

**Euphoria Cube Stick**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
со встроенным подключением для душевого шланга 1/2“
включает в себя:
Ручной душ (27 699 000)
подключение для душевого шланга 1/2“ и держатель
для ручного душа (26 370)
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**27 703 000** **хром** **72,00**

**Euphoria Cube Stick**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
включает в себя:
Ручной душ (27 699 000)
настенный держатель (27 693 000)
душевой шланг Silverflex 1.250 мм (28 362)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 702 000** **хром** **72,00**
**то же, без ограничения расхода воды**

# GROHE
# EUPHORIA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 892 000**<br>**Euphoria Cube**<br>**Душевая штанга, 600 мм**<br>с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | **хром** | **172,80** |
| | **27 841 000**<br>**то же, 900 мм** | **хром** | **176,40** |
|   | **27 845 000**<br>**Euphoria Cube**<br>**Шайба выравнивания**<br>для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000 | | **1,22** |

# GROHE TEMPESTA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 608 001** | **хром** | **49,20** |
| | **Tempesta Rustic 100**<br>**Ручной душ, 4 вида струй**<br>GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу<br>может использоваться с проточным водонагревателем | | |
| | **26 085 001** | **хром** | **49,20** |
| | **то же, без ограничения расхода воды** | | |
|   | **27 609 001** | **хром** | **92,40** |
| | **Tempesta Rustic 100**<br>**Душевой гарнитур, 4 вида струй**<br>включает в себя:<br>ручной душ (27 608)<br>душевая штанга, 600 мм (27 519)<br>душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)<br>Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>может использоваться с проточным водонагревателем | | |
| | **26 086 001** | **хром** | **92,40** |
| | **то же, без ограничения расхода воды** | | |
|   | **27 805 001** | **хром** | **64,80** |
| | **Tempesta Rustic 100**<br>**Душевой набор, 4 режима струи**<br>включает в себя:<br>ручной душ (27 608)<br>регулируемый настенный держатель (27 595)<br>душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |

# GROHE TEMPESTA



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**27 575 002** **хром** **44,40**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Ручной душ, 4 вида струй**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 573 002** **хром** **44,40**
**то же без ограничения расхода воды**




**27 574 002** **хром** **32,40**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Ручной душ, 3 вида струй**
GROHE Rain O², Rain, Massage
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 572 002** **хром** **32,40**
**то же, без ограничения расхода воды**




**27 571 20E** **хром** **26,40**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 571 002** **хром** **26,40**
**то же, без ограничения расхода воды**




**26 082 002** **хром** **21,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Ручной душ, 1 вид струи**
Rain
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
минимальное давление 1,0 бар




**27 577 002** **хром** **84,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Душевой гарнитур, 4 вида струй**
включает в себя:
ручной душ (27 575)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE TEMPESTA

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**27 576 002** **хром** **76,80**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Душевой набор 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ (27 574)
душевая штанга, 600 мм
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 929 002** **хром** **76,80**
**то же, без ограничения расхода воды**




**27 928 002** **хром** **69,60**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Душевая гарнитура, 2 вида струй**
включает в себя:
ручной душ (27 571)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**26 083 002** **хром** **60,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**
включает в себя:
ручной душ (26 082)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**27 580 002** **хром** **74,40**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Душевой гарнитур, 4 вида струй**
включает в себя:
Tempesta Cosmopolitan 100 Ручной душ (27 575)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 787 002** **хром** **74,40**
**то же, без ограничения расхода воды**

# GROHE TEMPESTA



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**27 579 002** **хром** **67,20**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ (27 574)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 786 002** **хром** **67,20**
**то же, без ограничения расхода воды**




**27 578 20E** **хром** **60,00**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Душевая гарнитура, 2 вида струй**
включает в себя:
ручной душ Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
душевая штанга, 600 мм (27 521)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 578 002** **хром** **60,00**
**то же, без ограничения расхода воды**




**27 584 002** **хром** **50,40**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Душевой набор 3 вида струй**
включает в себя: ручной душ (27 574)
регулируемый настенный держатель (27 595), душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар




**27 588 002** **хром** **46,80**

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Душевой набор, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ (27 574)
настенный держатель без регулировки (27 594), душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151), **GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем, минимальное давление 1,0 бар

# GROHE TEMPESTA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **26 084 002** | **хром** | **32,40** |

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
включает в себя:
ручной душ (26 082)
настенный держатель без регулировки (27 594)
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **26 090 001** | **хром** | **67,20** |

**Tempesta Cosmopolitan 100**
**Верхний душ и душевой кронштейн, 3 режима струи**
GROHE Rain O², Rain, Massage
шаровый шарнир +/- 15° вращающийся
Душевой кронштейн с соединением на 1/2"
розетки
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем

# GROHE TEMPESTA



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**28 421 002** **хром** **39,60**

**Tempesta 100**
**Ручной душ, 4 вида струй**
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**28 578 002** **хром** **39,60**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**28 419 002** **хром** **30,00**

**Tempesta 100**
**Ручной душ, 3 вида струй**
GROHE Rain O², Rain, Massage
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**28 261 002** **хром** **30,00**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**27 597 10E** **хром** **23,40**

**Tempesta 100**
**Ручной душ, 2 вида струй**
Rain, Jet
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**26 161 001** **хром** **23,40**
**то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин**

**27 597 001** **хром** **23,40**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**27 923 001** **хром** **18,60**

**Tempesta 100**
**Ручной душ, 1 вид струи**
Rain
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 852 001** **хром** **18,60**
**то же, без ограничения расхода воды**

# GROHE TEMPESTA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**28 436 002** **хром** **75,60**

**Tempesta 100**
**Душевой гарнитур, 4 вида струй**
включает в себя:
ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем

**28 593 002** **хром** **75,60**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**27 600 001** **хром** **69,60**

**Tempesta 100**
**Душевой гарнитур, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ (28 419)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 927 001** **хром** **69,60**
**то же, без ограничения расхода воды**

---




**27 926 001** **хром** **63,60**

**Tempesta 100**
**Душевая гарнитура, 2 вида струй**
включает в себя:
Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
Полочка **GROHE EasyReach** (27 596)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем

---




**27 645 001** **хром** **67,20**

**Tempesta 100**
**Душевой гарнитур, 4 вида струй**
включает в себя:
ручной душ (28 421)
душевая штанга, 600 мм (27 523)
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 795 001** **хром** **64,80**
**то же, без ограничения расхода воды**

# GROHE TEMPESTA



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 644 001** | **хром** | **61,20** |
| | **Tempesta 100**<br>**Душевой гарнитур, 3 вида струй**<br>включает в себя:<br>ручной душ (28 419)<br>душевая штанга, 600 мм (27 523)<br>душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
| | **27 794 001** | **хром** | **61,20** |
| | **то же, без ограничения расхода воды** | | |
|   | **27 598 10E** | **хром** | **55,20** |
| | **Tempesta 100**<br>**Душевая гарнитура, 2 вида струй**<br>включает в себя:<br>ручной душ Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)<br>душевая штанга, 600 мм (27 523)<br>душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
| | **26 162 001** | **хром** | **55,20** |
| | **то же, с ограничением расхода воды 9.5 л/мин** | | |
| | **27 598 001** | **хром** | **55,20** |
| | **то же, без ограничения расхода воды** | | |
|   | **27 924 001** | **хром** | **45,60** |
| | **Tempesta 100**<br>**Душевой гарнитур с 1 режимом струи**<br>включает в себя:<br>ручной душ (27 923)<br>душевая штанга, 600 мм (27 523)<br>душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы<br>**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа<br>может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
| | **27 853 001** | **хром** | **45,60** |
| | **то же, без ограничения расхода воды** | | |
|   | **27 601 10E** | **хром** | **38,40** |
| | **Tempesta 100**<br>**Душевой набор, 2 вида струй**<br>включает в себя: Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)<br>регулируемый настенный держатель (27 595), душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)<br>**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.<br>**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>система **SpeedClean** против известковых отложений<br>**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы,<br>**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее повреждение поверхности при падении ручного душа, может использоваться с проточным водонагревателем<br>минимальное давление 1,0 бар | | |

# GROHE TEMPESTA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 849 001** **хром** **44,40**

**Tempesta 100**
**Душевой набор, 3 вида струй**
включает в себя:
ручной душ (28 261)
настенный держатель ручного душа (28 605), без регулировки
душевой шланг Relexaflex 1750 мм 1/2" x 1/2" (28 154)
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**27 803 10E** **хром** **36,00**

**Tempesta 100**
**Душевой набор, 2 вида струй**
включает в себя:
Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
настенный держатель ручного душа (28 605)
без регулировки
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар




**26 164 001** **хром** **34,80**

**Tempesta 100**
**Душевой набор, 2 вида струй**
включает в себя:
ручной душ (26 161)
настенный держатель ручного душа (28 605)
без регулировки
Relexaflex-шланг 1250 мм
1/2" x 1/2" (28 150)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

**27 799 001** **хром** **34,80**
**Аналогичный продукт, без ограничителя потока**




**26 406 001** **хром** **49,20**

**Tempesta 100**
**Душевой набор, 2 вида струй**
со встроенным подключением для душевого шланга 1/2"
включает в себя:
Ручной душ Tempesta 100 II (27 597)
Подключение для душевого шланга 1/2" с держателем ручного душа (28 679)
внешняя резьба
с защитой от обратного потока
душевой шланг Relexaflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 151)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**ShockProof** силиконовое кольцо, предотвращающее
повреждение поверхности при падении ручного душа
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE TEMPESTA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 663 000** **хром** **193,52**

**Tempesta 250**
**Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Tempesta 250 (26 662)
один вид струи:
Rain
полностью хромированные поверхности
Душевой кронштейн 380 мм (28 361)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
**профессиональная серия**

**26 668 000** **хром** **181,28**
**то же, тыльная часть головки верхнего душа белая**




**26 682 000** **хром** **193,52**

**Tempesta 250 Cube**
**Верхний душ с душевым кронштейном 380 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681)
один вид струи:
Rain
полностью хромированные поверхности
душевой кронштейн 380 мм
с квадратной розеткой
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
**профессиональная серия**

**26 687 000** **хром** **181,28**
**то же, тыльная часть головки верхнего душа белая**




**26 664 000** **хром** **156,25**

**Tempesta 250**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Tempesta 250 (26 662)
один вид струи:
Rain
полностью хромированные поверхности
потолочный душевой кронштейн 142 мм (28 724)
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
минимальное давление 1,0 бар
**профессиональная серия**

**26 669 000** **хром** **144,01**
**то же, тыльная часть головки верхнего душа белая**

# GROHE TEMPESTA

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**26 683 000** **хром** **156,25**

**Tempesta 250 Cube**
**Верхний душ с потолочным душевым кронштейном 142 мм, 1 режим струи**
включает в себя:
верхний душ Tempesta 250 Cube (26 681)
один вид струи:
Rain
полностью хромированные поверхности
душевой кронштейн потолочный 142 мм (27 485)
с квадратной розеткой
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
**профессиональная серия**

**26 688 000** **хром** **144,01**
**то же, тыльная часть головки верхнего душа белая**




**26 662 000** **хром** **117,48**

**Tempesta 250**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
Ø 250 мм
полностью хромированные поверхности
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
**профессиональная серия**

**26 666 000** **хром** **105,24**
**то же, тыльная часть головки верхнего душа белая**




**26 681 000** **хром** **117,48**

**Tempesta 250 Cube**
**Верхний душ с одним режимом**
Rain
250 мм x 250 мм
полностью хромированные поверхности
шаровый шарнир с углом поворота ± 10°
резьбовое соединение 1/2"
**GROHE EcoJoy** ограничитель расхода воды 9,5 л/мин
**GROHE DreamSpray** превосходный поток воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
может использоваться с проточным водонагревателем
**профессиональная серия**

**26 685 000** **хром** **105,24**
**то же, тыльная часть головки верхнего душа белая**

# GROHE
# ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ SENA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 328 000** **хром** **61,20**

**Sena Trigger Spray 35**
**Ручной душ, 1 вид струи**
с нажимной кнопкой управления
металл
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
установка при давлении от 0,5 бар
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.




**26 332 000** **хром** **154,80**

**Sena Trigger Spray 35**
**Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи**
включает в себя:
ручной душ с клавишей управления (26 328)
нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа
Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 мм (26 335)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**Twistfree** против перекручивания шланга
установка при давлении от 0,5 бар
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

**26 329 000** **хром** **152,40**
**то же, шланг 1000 мм**




**26 333 000** **хром** **74,40**

**Вентиль**
с держателем ручного душа
розетки
резьбовое соединение 1/2“
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

# GROHE
# ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**27 512 001** **хром** **17,40**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Ручной душ, 1 вид струи**
с нажимной кнопкой управления
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.




**28 020 L01** **белый** **12,60**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Ручной душ, 1 вид струи**
с нажимной кнопкой управления
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
универсальное крепление, подходящее к любому стандартному шлангу
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.




**26 353 000** **хром** **32,40**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
включает в себя:
ручной душ с клавишей управления (27 512 001)
настенный держатель ручного душа (28 605)
Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 mm (26 346)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

**27 513 001** **хром** **31,20**
**то же, душевой шланг 1250 мм**

**26 352 000** **хром** **30,00**
**то же, душевой шланг 1000 мм**




**26 354 000** **хром** **36,00**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
включает в себя:
ручной душ с клавишей управления (27 512 001)
настенный держатель ручного душа (28 605)
металлический душевой шланг 1250 mm
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.




**27 812 IL1** **хром / белый** **26,40**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
включает в себя:
Ручной душ с клавишей управления
(28 020 L01)
настенный держатель ручного душа (28 605)
Silverflex Longlife Душевой шланг 1250 мм (26 335)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

**26 355 IL0** **хром / белый** **25,20**
**то же, душевой шланг 1000 мм**

# GROHE
# ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШИ TEMPESTA-F



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**26 356 IL0** — **хром / белый** — **28,80**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Душевой набор с 1 режимом струи**
включает в себя:
Ручной душ с клавишей управления
(28 020 L01)
настенный держатель ручного душа (28 605)
металлический душевой шланг 1250 mm
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.




**26 357 000** — **хром** — **64,80**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи**
включает в себя:
ручной душ с клавишей управления (27 512 001)
настенный держатель ручного душа (28 605)
Silverflex Longlife Душевой шланг 1500 mm (26 346)
угловой вентиль
**GROHE StarLight** поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
минимальное давление 1,0 бар
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

**27 514 001** — **хром** — **64,80**
**то же, душевой шланг 1250 мм**




**26 358 000** — **хром** — **99,60**

**Tempesta-F Trigger Spray 30**
**Душевой набор с угловым вентилем, 1 вид струи**
включает в себя:
ручной душ с клавишей управления (27 512 001)
нажимной запорный вентиль, встроенный в держатель для душа
Silverflex Longlife Душевой шланг 1000 мм (26 334)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
система **SpeedClean** против известковых отложений
**внутренний охлаждающий канал** для продолжительного срока службы
**Twistfree** против перекручивания шланга
Пожалуйста, при установке следуйте стандартам локального рынка.

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **28 025 000** | **хром** | **31,78** |

**Rotaflex Metal Longlife**
**Душевой шланг металлический Twistfree 1750**
1750 мм
металл
усиленный (Longlife)
**усиленное исполнение**
предел прочности 500 N
максимальное давление 16 бар
Термостойкость до 75°C
**AntiFold** защита от залома
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
поворотный конус для функции Twistfree
конус с силиконовыми прокладками для избежания вращения лейки в положении бокового душа
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
блистерная упаковка

| | | |
|---|---|---|
| **28 417 000** | **хром** | **29,28** |
| **28 417 EN0** | **матовый никель** | **49,78** |
| **то же, 1500 мм** | | |




| | | |
|---|---|---|
| **28 145 000** | **хром** | **32,08** |

**Relexaflex Metal Longlife**
**Душевой шланг металлический 2000**
2000 мм
металл
усиленный (Longlife)
**усиленное исполнение**
предел прочности 750 N
максимальное давление 16 бар
Термостойкость до 75°C
**AntiFold** защита от залома
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
блистерная упаковка

| | | |
|---|---|---|
| **28 143 000** | **хром** | **27,13** |
| **28 143 LS0** | **белая луна** | **35,29** |
| **28 143 KS0** | **черный бархат** | **35,29** |
| **то же, 1500 мм** | | |
| **28 142 000** | **хром** | **24,66** |
| **то же, 1250 мм** | | |




| | | |
|---|---|---|
| **28 140 000** | **хром** | **27,24** |

**Relexaflex Metal**
**Душевой шланг металлический 2000**
2000 мм
металл
предел прочности 500 N
максимальное давление до 5 бар
Термостойкость до 70°C
**AntiFold** защита от залома
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
блистерная упаковка

| | | |
|---|---|---|
| **28 105 000** | **хром** | **22,28** |
| **то же, 1500 мм** | | |

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **26 346 000** | **хром** | **24,92** |




**Silverflex Longlife**
**Душевой шланг Twistfree 1500**
1500 мм
Гладкая поверхность, легко чистится
усиленный (Longlife)
**усиленное исполнение**
предел прочности 500 N
максимальное давление опрессовки до 12 бар
Термостойкость до 75°C
**AntiFold** защита от залома
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
поворотный конус для функции Twistfree
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
блистерная упаковка

| | | |
|---|---|---|
| **26 335 000**<br>**то же, 1250 мм** | **хром** | **22,45** |
| **26 334 000**<br>**то же, 1000 мм** | **хром** | **19,97** |

---

| | | |
|---|---|---|
| **27 137 000** | **хром** | **24,76** |




**Silverflex**
**Душевой шланг Twistfree 2000**
2000 мм
Гладкая поверхность, легко чистится
предел прочности 500 N
максимальное давление до 5 бар
Термостойкость до 70°C
**AntiFold** защита от залома
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
поворотный конус для функции Twistfree
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
блистерная упаковка

| | | |
|---|---|---|
| **28 388 000** | **хром** | **22,28** |
| **28 388 DC0** | **суперсталь** | **31,21** |
| **28 388 BE0** | **никель глянец** | **35,68** |
| **28 388 GL0** | **холодный рассвет** | **35,68** |
| **28 388 DA0** | **теплый закат** | **35,68** |
| **28 388 A00** | **темный графит** | **35,68** |
| **то же, 1750 мм** | | |
| **28 364 000** | **хром** | **19,81** |
| **то же, 1500 мм** | | |
| **28 362 000** | **хром** | **17,34** |
| **28 362 DC0** | **суперсталь** | **24,30** |
| **28 362 BE0** | **никель глянец** | **27,78** |
| **28 362 GL0** | **холодный рассвет** | **27,78** |
| **28 362 DA0** | **теплый закат** | **27,78** |
| **28 362 A00** | **темный графит** | **27,78** |
| **то же, 1250 мм** | | |

---

| | | |
|---|---|---|
| **28 413 001** | **хром** | **19,27** |




**Rotaflex**
**Душевой шланг Twistfree 2000**
2000 мм
Гладкая поверхность, легко чистится
предел прочности 500 N
максимальное давление до 5 бар
Термостойкость до 70°C
**AntiFold** защита от залома
универсальное соединение G 1/2" x 1/2"
поворотный конус для функции Twistfree
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
блистерная упаковка

| | | |
|---|---|---|
| **28 410 001**<br>**то же, 1750 мм** | **хром** | **17,14** |
| **28 409 001**<br>**то же, 1500 мм** | **хром** | **14,99** |

# GROHE
# ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **28 155 001**<br>**Relexaflex**<br>**Душевой шланг 2000**<br>2000 мм<br>Гладкая поверхность, легко чистится<br>предел прочности 500 N<br>максимальное давление до 5 бар<br>Термостойкость до 70°C<br>**AntiFold** защита от залома<br>универсальное соединение G 1/2" x 1/2"<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>блистерная упаковка | **хром** | **17,14** |
| | **28 154 001**<br>**то же, 1750 мм** | **хром** | **14,99** |
| | **28 151 001**<br>**28 151 L01**<br>**то же, 1500 мм** | **хром**<br>**белый** | **12,84**<br>**16,70** |
| | **28 150 001**<br>**то же, 1250 мм** | **хром** | **10,69** |
|   | **28 158 000**<br>**Душевой шланг металлический,**<br>2000 мм<br>для бортика ванны, плиточного бортика<br>душевого гарнитура<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | **хром** | **38,15** |
|   | **28 146 000**<br>**Душевой шланг металлический,**<br>2000 мм<br>M15 x M15<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | **хром** | **42,00** |
|    | **45 992 001**<br>**Relexaflex**<br>**Душевой шланг 1750**<br>1750 мм<br>Гладкая поверхность, легко чистится<br>предел прочности 500 N<br>максимальное давление до 5 бар<br>Термостойкость до 70°C<br>**AntiFold** защита от залома<br>универсальное соединение G 1/2" x 1/2"<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>10 штук в упаковке | **хром** | **14,23** |
| | **45 973 001**<br>**то же, 1500 мм** | **хром** | **12,19** |
| | **45 971 001**<br>**то же, 1250 мм** | **хром** | **10,15** |

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 055 000** | **хром** | **42,00** |
| | **Rainshower**<br>**Настенный держатель**<br>регулируемый<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 401 000** | **хром** | **46,80** |
| | **Movario**<br>**Настенный держатель**<br>регулируется<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 623 000** | **хром** | **23,40** |
| | **Relexa**<br>**Настенный держатель**<br>регулируемый<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **27 595 000** | **хром** | **18,00** |
| | **Tempesta**<br>**Настенный держатель**<br>регулируемый<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 690 000** | **хром** | **24,00** |
| | **Sena**<br>**Настенный держатель**<br>без регулировки<br>металл<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **27 056 000** | **хром** | **27,60** |
| | **Rainshower**<br>**Настенный держатель**<br>без регулировки<br>без розетки<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **27 074 000** | **хром** | **30,00** |
| **27 074 DC0** | **суперсталь** | **45,60** |
| **27 074 LS0** | **белая луна** | **37,20** |
| **27 074 BE0** | **никель глянец** | **51,60** |
| **27 074 EN0** | **матовый никель** | **55,20** |
| **27 074 GL0** | **холодный рассвет** | **51,60** |
| **27 074 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **55,20** |
| **27 074 DA0** | **теплый закат** | **51,60** |
| **27 074 DL0** | **теплый закат, матовый** | **55,20** |
| **27 074 A00** | **темный графит** | **51,60** |
| **27 074 AL0** | **темный графит, матовый** | **55,20** |




**Rainshower**
**Настенный держатель**
без регулировки
с круглой розеткой
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---

| | | |
|---|---|---|
| **27 075 000** | **хром** | **30,00** |






**Rainshower**
**Настенный держатель**
без регулировки
с квадратной розеткой
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---

| | | |
|---|---|---|
| **27 706 000** | **хром** | **31,20** |
| **27 706 DC0** | **суперсталь** | **44,40** |
| **27 706 AL0** | **темный графит, матовый** | **52,80** |




**Allure Brilliant**
**Настенный держатель**
без регулировки
металл
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---

| | | |
|---|---|---|
| **27 693 000** | **хром** | **23,40** |




**Euphoria Cube**
**Настенный держатель**
без регулировки
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---

| | | |
|---|---|---|
| **28 403 000** | **хром** | **15,00** |




**Movario**
**Настенный держатель**
без регулировки
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **28 622 000** | **хром** | **14,40** |
| | **Relexa**<br>**Настенный держатель**<br>без регулировки<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **27 594 000** | **хром** | **11,16** |
| | **Tempesta Cosmopolitan**<br>**Настенный держатель**<br>без регулировки<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|    | **28 605 000** | **хром** | **13,80** |
| | **Relexa**<br>**Настенный держатель**<br>без регулировки<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **27 151 000** | **хром** | **91,20** |

**Вывод для ручного выдвижного душа**
для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике
вывод для ручного душа
душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)
подходит ко всем ручным душам
**GROHE StarLight** хромированная поверхность






| | | |
|---|---|---|
| **27 531 000** | **хром** | **73,20** |

**Вывод для ручного выдвижного душа**
для монтажа на бортике ванны/плиточном бортике
вывод для ручного душа
с квадратной розеткой
душевой шланг 1/2" x 3/8", 2000 мм (28 158)
подходит ко всем ручным душам
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **27 621 000** | **хром** | **300,00** |

**Grohtherm F**
**Настенный держатель для ручного душа с подключением для душевого шланга**
вертикальный или горизонтальный монтаж
Для встраиваемого механизма 35 034 000 (подключения 1/2")
приобретаемая отдельно
отвод для душа 1/2"
Ручной душ и душевой шланг приобретаются отдельно
с защитой от обратного потока
вертикальный или горизонтальный монтаж




| | |
|---|---|
| **35 034 000** | **210,00** |

**Grohtherm F**
**Встраиваемый механизм для подключения душевого шланга 27 621 000**
Для модульной установки системы Grohtherm Custom Shower
Встраиваемый корпус с защитным коробом
Водонепроницаемое уплотнение для монтажа
Смывной клапан
Для обмуровки и сухого монтажа
точки крепления для монтажа перед стеной или стеной-перегородкой
корпус из латуни с низким содержанием цинка
соединения 1/2"
глубина монтажа 70-95 мм




| | | |
|---|---|---|
| **27 057 000** | **хром** | **46,80** |
| **27 057 DC0** | **суперсталь** | **70,80** |
| **27 057 LS0** | **белая луна/хром** | **56,40** |
| **27 057 BE0** | **никель глянец** | **80,40** |
| **27 057 EN0** | **матовый никель** | **85,20** |
| **27 057 GL0** | **холодный рассвет** | **80,40** |
| **27 057 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **85,20** |
| **27 057 DA0** | **теплый закат** | **80,40** |
| **27 057 DL0** | **теплый закат, матовый** | **85,20** |
| **27 057 A00** | **темный графит** | **80,40** |
| **27 057 AL0** | **темный графит, матовый** | **85,20** |

**Rainshower**
**Подключение для душевого шланга, DN 15**
внешняя резьба
с круглой розеткой

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 076 000**<br>**27 076 LS0** | **хром**<br>**белая луна** | **46,80**<br>**63,60** |
| | **Rainshower**<br>**Подключение для душевого шланга**<br>внешняя резьба<br>с квадратной розеткой<br>с защитой от обратного потока<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **27 707 000**<br>**27 707 DC0**<br>**27 707 AL0** | **хром**<br>**суперсталь**<br>**темный графит, матовый** | **49,20**<br>**69,60**<br>**84,00** |
| | **Allure Brilliant**<br>**Подключение для душевого шланга,**<br>**DN 15**<br>внешняя резьба<br>с защитой от обратного потока<br>металл<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **27 704 000** | **хром** | **26,40** |
| | **Euphoria Cube**<br>**Подключение для душевого шланга,**<br>**DN 15**<br>внешняя резьба<br>с защитой от обратного потока<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|    | **26 370 000**<br>**26 370 DC0**<br>**26 370 GN0**<br>**26 370 DL0**<br>**26 370 A00**<br>**26 370 AL0** | **хром**<br>**суперсталь**<br>**холодный рассвет, матовый**<br>**теплый закат, матовый**<br>**темный графит**<br>**темный графит, матовый** | **34,80**<br>**54,00**<br>**64,80**<br>**64,80**<br>**61,20**<br>**64,80** |
| | **Euphoria Cube**<br>**Подключение для душевого шланга,**<br>**DN 15**<br>с держателем ручного душа<br>внешняя резьба<br>с защитой от обратного потока<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 405 000** | **хром** | **43,20** |
| | **Movario**<br>**Подключение для душевого шланга,**<br>**DN 15**<br>с защитой от обратного потока<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **28 671 000** | **хром** | **27,60** |
| | **Relexa**<br>**Подключение для душевого шланга, DN 15**<br>внешняя резьба<br>для ручных душей Relexa plus<br>Single (28 212)<br>Duo (28 419)<br>Duo (28 261)<br>Trio (28 421)<br>Trio (28 578)<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
| | **28 680 000** | **хром** | **38,40** |
| | **Аналогичный продукт, с защитой от обратного потока** | | |
|   | **28 626 000** | **хром** | **25,20** |
| | **Relexa**<br>**Подключение для душевого шланга, DN 15**<br>подключение душа 1/2“<br>настенное подключение 1/2“<br>внешняя резьба<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>с колпаком в цвете матовый хром | | |
| | **28 678 000** | **хром** | **44,40** |
| | **то же, с обратным клапаном** | | |
| | **28 636 000** | **хром** | **30,00** |
| | **то же, с обратным калапаном, хромированный колпак** | | |
|   | **28 406 000** | **хром** | **52,80** |
| | **Movario**<br>**Подключение для душевого шланга, DN 15**<br>держатель ручного душа<br>с защитой от обратного потока<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 628 000** | **хром** | **27,60** |
| | **Relexa**<br>**Подключение для душевого шланга, DN 15**<br>с держателем ручного душа<br>внешняя резьба<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
| | **28 679 000** | **хром** | **48,00** |
| | **то же, с обратным клапаном** | | |

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **26 602 000** | **хром** | **96,00** |
| | **Rainshower SmartActive**<br>**Душевая штанга, 600 мм**<br>**с металлическими настенными креплениями**<br>поворотный держатель с фиксацией по высоте<br>**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)<br>**GROHE TileFix** регулируемая глубина верхнего и нижнего креплений<br>Полочка **GROHE EasyReach**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
| | **26 603 000** | **хром** | **100,80** |
| | **26 603 DC0** | **суперсталь** | **182,40** |
| | **26 603 BE0** | **никель глянец** | **202,80** |
| | **26 603 EN0** | **матовый никель** | **223,20** |
| | **26 603 GL0** | **холодный рассвет** | **202,80** |
| | **26 603 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **223,20** |
| | **26 603 DA0** | **теплый закат** | **202,80** |
| | **26 603 DL0** | **теплый закат, матовый** | **223,20** |
| | **26 603 A00** | **темный графит** | **202,80** |
| | **26 603 AL0** | **темный графит, матовый** | **223,20** |
| | **то же, 900 мм** | | |
|   | **27 136 001** | **хром** | **139,20** |
| | **Rainshower**<br>**Душевая штанга, 1150 мм**<br>**с металлическими настенными креплениями**<br>поворотный держатель с фиксацией по высоте<br>расстояние между креплениями штанги регулируется (возможен монтаж в уже имеющиеся отверстия)<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 620 000** | **хром** | **64,80** |
| | **Relexa**<br>**Душевая штанга, 600 мм**<br>Ø 28 мм<br>с настенными креплениями<br>поворотный держатель с фиксацией по высоте<br>изменение угла наклона при помощи растрового механизма<br>регулировка высоты с помощью винта<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 621 000** | **хром** | **98,40** |
| | **Relexa**<br>**Душевая штанга, 1000 мм**<br>Ø 28 мм<br>с настенными креплениями<br>поворотный держатель с фиксацией по высоте<br>изменение угла наклона при помощи растрового механизма<br>регулировка высоты с помощью винта<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 587 000** | **хром** | **147,60** |
| | **Relexa**<br>**Душевая штанга, 900 мм**<br>с рукояткой<br>ручка может крепиться слева и справа<br>с 3-мя креплениями к стене<br>бегунок с металлической гильзой<br>изменение угла наклона при помощи растрового механизма<br>регулировка высоты с помощью винта<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **27 892 000**<br>**Euphoria Cube**<br>**Душевая штанга, 600 мм**<br>с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | **хром** | **172,80** |
| | **27 841 000**<br>**то же, 900 мм** | **хром** | **176,40** |
|   | **27 499 000**<br>**Euphoria**<br>**Душевая штанга, 600 мм**<br>с держателем, скользящим элементом и поворотным держателем<br>**GROHE FastFixation** (регулируемое расстояние между настенными креплениями штанги позволяет использовать для монтажа уже имеющиеся отверстия в стене)<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | **хром** | **45,60** |
| | **27 500 000**<br>**то же, 900 мм** | **хром** | **48,00** |
|   | **27 519 000**<br>**Tempesta Rustic**<br>**Душевая штанга, 600 мм**<br>с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | **хром** | **48,00** |
|   | **27 521 000**<br>**Tempesta Cosmopolitan**<br>**Душевая штанга, 600 мм**<br>с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | **хром** | **44,40** |
| | **27 522 000**<br>**то же, 900 мм** | **хром** | **46,80** |
|   | **27 523 000**<br>**Tempesta**<br>**Душевая штанга, 600 мм**<br>с настенным креплением, поворотный держатель с фиксацией по высоте<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | **хром** | **46,80** |
| | **27 524 000**<br>**то же, 900 мм** | **хром** | **48,00** |
|   | **45 914 XE0**<br>**Шайба выравнивания** | **темно-серый** | **5,60** |

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | 48 051 000 | | 4,68 |
| | **Шайба выравнивания**<br>для душевых штанг Tempesta 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524<br>для душевых штанг Euphoria 27 499 / 27 500 | | |
|   | 27 845 000 | | 1,22 |
| | **Euphoria Cube**<br>**Шайба выравнивания**<br>для душевой штанги Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000 | | |
|   | 26 385 000 | **хром** | 15,00 |
| | **Rainshower SmartControl**<br>**Шайба выравнивания**<br>для душевых систем Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 | | |
|   | 28 856 000 | | 27,60 |
| | **Мыльница**<br>акрил, прозрачная<br>для душевых штанг Relexa (28 820 и 28 666)<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | 28 631 000 | | 24,00 |
| | **Relexa**<br>**Мыльница**<br>для душевой штанги 28 620/28 621<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | 27 596 000 | | 6,24 |
| | **Полочка GROHE EasyReach**<br>акрил<br>для душевых штанг Tempesta и Euphoria Ø 22 мм | | |

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУША

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **28 389 000** | **хром** | **67,20** |

**Sena**
**Переходник 1/2“ x 1/2“**
металл
для использования с держателем для ручного душа или душевой штангой
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **28 988 000** | **хром** | **70,64** |

**Спускной вентиль 1/2“**
для установки между запорным вентилем и душем
для больниц
Внутренняя резьба 1/2“
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE
# СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

## ОГЛАВЛЕНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| Водные системы | GROHE Blue Professional | 382 |
| | GROHE Blue Home | 383 |
| | GROHE Blue Pure | 384 |
| | Аксессуары для GROHE Blue | 386 |
| | GROHE Red | 388 |
| | Системы сортировки отходов и мусора | 392 |
| Премиальный ассортимент | K7 | 394 |
| | FootControl | 395 |
| | Minta / Minta SmartControl / Minta Touch | 396 |
| | Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch | 400 |
| | Atrio | 402 |
| | Essence | 403 |
| | Eurocube | 405 |
| Основной ассортимент | Ambi | 406 |
| | Parkfield | 407 |
| | Eurodisc Cosmopolitan | 408 |
| | Eurodisc | 409 |
| | Concetto | 410 |
| | Eurostyle Cosmopolitan | 413 |
| | Eurosmart Cosmopolitan | 415 |
| | Eurosmart | 417 |
| | Euroeco / Euroeco Special | 420 |
| | Costa | 421 |
| | Серии Bau | 423 |
| | Аксессуары для кухни | 426 |
| Мойки | Мойки из нержавеющей стали | 427 |
| | Композитные мойки | 438 |

# GROHE
# BLUE PROFESSIONAL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **31 607 002** | **хром** | **3 300,00** |




**GROHE Blue Professional**
**Стартовый комплект, С-излив**
включает в себя:
**GROHE Blue** Смеситель однорычажный для мойки
с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-образный излив
Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной
и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
**GROHE Blue Professional** охладитель-карбонизатор
обеспечивает 12 л охлажденной воды в час
цветной дисплей с управлением - нажми и поверни
Охладитель-корбанизатор 270 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21
требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа
**GROHE Blue** Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра
CO2 редуктор
адаптер для баллона с CO2 425 гр
Совместимые фильтры:
- фильтр S-size, ресурс 600 л при жесткости 20 dKH (40 404 001)
- фильтр M-size, ресурс 1500 л при жесткости 20 dKH (40 430 001)
- фильтр L-size, ресурс 2500 л при жесткости 20 dKH (40 412 001)
- фильтр на основе активированного угля, ресурс 3000 л (40 547 001
- фильтр Магний+, ресурс 400 л при жесткости 17 dGH (40 691 002)

# GROHE
# BLUE HOME



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **31 455 000** | **хром** | **1 776,00** |
| **31 455 DC0** | **суперсталь** | **2 040,00** |




**GROHE Blue Home**
**Стартовый комплект, С-излив**
включает в себя:
**GROHE Blue Home** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-образный излив
Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор
обеспечивает 3 л охлажденной воды в час
Охладитель-корбанизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21, Одобрено в CE
требуются вентиляционные отверстия в нижней части кухонного шкафа
регулируется для фильтров GROHE Blue размер S, GROHE Blue
на основе активированного угля и GROHE Blue Магний+
**GROHE Blue** фильтр размер S,
головка для фильтра с настройкой уровня жесткости воды
для регионов с жесткостью воды больше чем 9° dKH
для регионов с жесткостью воды ниже 9 ° dKH заказывайте фильтр с активированным углем 40 547 001
GROHE Blue Баллон с $CO_2$, 425 гр

| | | |
|---|---|---|
| **31 606 000** | **хром** | **2 172,00** |




**GROHE Blue Home**
**Стартовый комплект, С-излив**
включает в себя:
**GROHE Blue Home** Смеситель однорычажный для мойки с функцией очистки водопроводной воды
монтаж на одно отверстие
С-образный излив
Сенсорные кнопки для 3-х видов фильтрованной и газированной питьевой воды
негазированная, среднегазированная, газированная
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
выдвижной излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
GROHE Blue Home охладитель-карбонизатор
обеспечивает 3 л охлажденной воды в час
Охладитель-корбанизатор 180 Вт, 230 V, 50 Hz
тип защиты IP 21
**GROHE Blue** Ultrasafe фильтр 3000 л и головка для фильтра

# GROHE
# BLUE PURE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|  | **31 721 000**<br>**31 721 DC0** | **хром**<br>**суперсталь** | **472,80**<br>**544,80** |

**GROHE Blue Pure Minta**
**Смеситель однорычажный для мойки**
**с функцией очистки водопроводной воды**
монтаж на одно отверстие
L-образный излив
выдвижной излив с аэратором
отдельная рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
поворотный трубкообразный излив
область поворота 90°
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
гибкая подводка
фильтры и переходники к ним приобретаются отдельно
можно использовать с 40 438 001 - фильтр с переходником и счетчиком

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **31 724 000** | **хром** | **166,80** |

**GROHE Blue Pure Mono**
**Mono вертикальный вентиль с функцией очистки водопроводной воды**
монтаж на одно отверстие
C-образный излив
рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль 1/2“
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°
гибкая подводка
фильтры и переходники к ним приобретаются отдельно
можно использовать с 40 438 001 - фильтр с переходником и счетчиком

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **33 251 000** | **хром** | **418,80** |

**GROHE Blue**
**Смеситель однорычажный**
**для мойки, DN 15**
C-образный излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
встроенный излив для питьевой воды
керамическая кран-букса для запора
питьевой воды
аэратор
гибкая подводка
фильтр питьевой воды не в комплекте

# GROHE
# BLUE PURE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **31 303 000** | **хром** | **418,80** |




**GROHE Blue**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
U-образный излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
металлический рычаг
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды
встроенный излив для питьевой воды
керамическая кран-букса для запора питьевой воды
аэратор
гибкая подводка
фильтр питьевой воды не в комплекте

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**40 848 000** — **10,49**

**GROHE Blue**
**Бутылка для питьевой воды**
Бутылка для питьевой воды из тритана с логотипом GROHE Blue
не содержит Бисфенол А
крышка с ремешком
объем 500 мл

---




| | | |
|---|---|---|
| **40 848 SD0** | **нержавеющая сталь** | **16,00** |
| **40 848 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **20,99** |
| **40 848 DL0** | **теплый закат, матовый** | **20,99** |
| **40 848 AL0** | **темный графит, матовый** | **20,99** |

**GROHE Blue**
**Термо-бутылка**
бутылка из нержавеющей стали с символикой GROHE Blue
двойные стенки
крышка с ремешком
объем 450 мл

---




**40 437 000** — **36,49**

**GROHE Blue**
**Стаканы для воды (6 штук)**
стеклянные стаканы с символикой GROHE Blue
можно мыть в посудомоечной машине
объем 250 мл

---




**40 404 001** — **73,49**

**GROHE Blue**
**Фильтр S-Size**
Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT
Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH
5-ступенчатая фильтрация
Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п.
Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов
Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды)

**40 430 001** — **139,99**
**то же, размер M, объем 1500 л при 20° dKH, высота 315 мм**

**40 412 001** — **179,99**
**то же, размер L, объем 2500 л при 20° dKH, высота 350 мм**

---




**40 547 001** — **73,49**

**GROHE Blue**
**Фильтр на основе активированного угля**
Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT
для регионов с жёсткостью воды до 9° dKH
Ресурс 3000 л
Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п.
Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GROHE BLUE



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**40 691 002** **по запросу**

**GROHE Blue**
**Фильтр Магний + Цинк**
Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT
Ресурс 400 л при жесткости воды 17° dGH
обогащает воду магнием (до 35 мг/л) и цинком (до 3 мг/л)
Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п.
Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов
Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды)




**40 575 001** **145,00**

**GROHE Blue**
**Фильтр UltraSafe**
сменный фильтр для GROHE Blue UltraSafe
Сменный фильтр для GROHE Blue, производство BWT
Ресурс фильтра - не более 3000 литров или не дольше 6 месяцев
Задерживает 99.9999 % всех бактерий и микрочастиц пластика (> 1 мкм)
Снижает содержание веществ, влияющих на вкус и запах воды: хлор и т.п.
Совместим с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Blue Pure (только со счетчиком воды)

**64 508 001** **41,99**

**GROHE Blue**
**Головка фильтра**
только для фильтров GROHE Blue




**40 434 001** **36,49**

**GROHE Blue**
**Очищающий картридж**
для 100% дезинфекции и очистки GROHE Blue охладителя-карбонизатора и головки для фильтра
включает распылительную головку
для использования с GROHE Blue необходим адаптер для картриджа 40 694 000, приобретается отдельно
Опасное вещество! Подробнее на www.grohe.com/safety-data-sheets/

**40 694 000** **16,00**

**GROHE Blue**
**Переходник**
для головки для фильтра GROHE Blue BWT 64 508 001
для использования с GROHE Blue Очищающим картриджем 40 434 001, приобретается отдельно




**40 422 000** **83,99**

**GROHE Blue**
**Баллон на 425 гр углекислого газа - Комплект из 4 шт**
углекислый газ из природных источников для продуктов питания и напитков (E290)
Чистота: $CO_2$ 99.9 % v/v мин.
Ёмкость 1 баллона - 425 г, до 60 л газированной воды

# GROHE RED

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **30 079 001** | **хром** | **1 680,00** |
| **30 079 DC1** | **суперсталь** | **1 932,00** |



**GROHE Red Duo**
**Смеситель и бойлер L-size**
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
С-образный излив
**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер L-size
резервуар для кипящей и горячей воды
5.5 литров 100° С кипящей воды
Общая емкость 7 литров
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**
для защиты бойлера от накипи
Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH
5-ступенчатая фильтрация
счетчик расхода фильтрованной воды

| | | |
|---|---|---|
| **30 325 001** | **хром** | **1 680,00** |
| **30 325 DC1** | **суперсталь** | **1 932,00** |



**GROHE Red Duo**
**Смеситель и бойлер L-size**
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
L-образный излив
**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер L-size
резервуар для кипящей и горячей воды
5.5 литров 100° С кипящей воды
Общая емкость 7 литров
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**
для защиты бойлера от накипи
Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH
5-ступенчатая фильтрация
счетчик расхода фильтрованной воды

# GROHE RED

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **30 083 001** | **хром** | **1 560,00** |
| **30 083 DC1** | **суперсталь** | **1 776,00** |
| **30 083 DA1** | **теплый закат** | **1 980,00** |
| **30 083 DL1** | **теплый закат, матовый** | **2 064,00** |
| **30 083 A01** | **темный графит** | **1 980,00** |
| **30 083 AL1** | **темный графит, матовый** | **2 064,00** |




**GROHE Red Duo**
**Смеситель и бойлер M-size**
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
С-образный излив
**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
**GROHE Red бойлер M-size**
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° С кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**
для защиты бойлера от накипи
Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH
5-ступенчатая фильтрация
счетчик расхода фильтрованной воды

| | | |
|---|---|---|
| **30 327 001** | **хром** | **1 560,00** |
| **30 327 DC1** | **суперсталь** | **1 776,00** |
| **30 327 DA1** | **теплый закат** | **1 980,00** |
| **30 327 DL1** | **теплый закат, матовый** | **2 064,00** |
| **30 327 A01** | **темный графит** | **1 980,00** |
| **30 327 AL1** | **темный графит, матовый** | **2 064,00** |




**GROHE Red Duo**
**Смеситель и бойлер M-size**
включает в себя:
GROHE Red Duo однорычажный смеситель для мойки
монтаж на одно отверстие
L-образный излив
**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
раздельные водотоки внутри излива
гибкая подводка
подключение для бойлера GROHE Red
**GROHE Red бойлер M-size**
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° С кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**
для защиты бойлера от накипи
Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH
5-ступенчатая фильтрация
счетчик расхода фильтрованной воды

# GROHE
# RED

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **30 080 001** | **хром** | **1 560,00** |




**GROHE Red Mono**
**Вертикальный вентиль и бойлер L-size**
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
С-образный излив
**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
подключение для бойлера GROHE Red
GROHE Red бойлер L-size
резервуар для кипящей и горячей воды
5.5 литров 100° C кипящей воды
Общая емкость 7 литров
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**
для защиты бойлера от накипи
Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH
5-ступенчатая фильтрация
счетчик расхода фильтрованной воды

| | | |
|---|---|---|
| **30 085 001** | **хром** | **1 428,00** |
| **30 085 DA1** | **теплый закат** | **1 812,00** |
| **30 085 DL1** | **теплый закат, матовый** | **1 896,00** |
| **30 085 A01** | **темный графит** | **1 812,00** |
| **30 085 AL1** | **темный графит, матовый** | **1 896,00** |




**GROHE Red Mono**
**Вертикальный вентиль и бойлер M-size**
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
С-образный излив
**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
подключение для бойлера GROHE Red
**GROHE Red бойлер M-size**
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° C кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**
для защиты бойлера от накипи
Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH
5-ступенчатая фильтрация
счетчик расхода фильтрованной воды

# GROHE RED

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**30 339 001** **хром** **1 428,00**

**GROHE Red Mono**
**Вертикальный вентиль и бойлер M-size**
включает в себя:
GROHE Red Mono вертикальный вентиль
монтаж на одно отверстие
L-образный излив
**GROHE ChildLock** кнопка для безопасного открывания кипящей воды
TÜV сертифицированная тройная защита от случайной активации кипящей воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
Теплоизолированный трубкообразный излив
область поворота 150°
подключение для бойлера GROHE Red
**GROHE Red бойлер M-size**
резервуар для кипящей и горячей воды
3 литра 100° C кипящей воды
Общая емкость 4 литра
давление: 1-7 бар
гибкие шланги подключения и выход для кипящей воды
Одобрено в CE
напряжение подключения 230 V 50 Hz
потребляемая мощность 2100 Вт
потребляемая мощность в режиме ожидания 15 Вт
класс энергопотребления A
**GROHE Red Фильтр с головкой для фильтра**
для защиты бойлера от накипи
Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH
5-ступенчатая фильтрация
счетчик расхода фильтрованной воды

**40 841 001** **хром** **139,99**

**GROHE Red**
**Смешивающее устройство**
Для термостатического смешивания воды из стоков и кипятка для получения теплой воды
регулировка от 35°C до 75°C
возможно подключение в следующих вариантах: холодная вода и кипяток; горячая вода и кипяток, для получения нужной температуры
включает соединительный шланг 70 см, арматуру на 4 отверстия и крепеж к стене




**40 438 001** **179,99**

**GROHE Red**
**Фильтр с головкой для фильтра**
сделать настройки соответсвующие жесткости подключенной воды
гибкая подводка
фильтр 600 л

# GROHE
# СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ И МУСОРА

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|






**40 855 000** **66,49**

**GROHE Blue**
**Система сортировки отходов и мусора - 30 см, 15/15 л**
Напольный монтаж за распашной дверцей
Полное выдвижение
Телескопический ручной механизм
2 контейнера по 15 л
Для шкафов шириной от 30 см
Совместима с GROHE Blue Home и GROHE Red с бойлерами размеров M и L




**40 980 000** **339,00**

**GROHE Blue**
**Система сортировки отходов и мусора - 60 см, 29 л**
Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель
Полное выдвижение с доводчиком
1 контейнер на 29 л
Для шкафов шириной 60 см
Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм
Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров M и L




**40 981 000** **339,00**

**GROHE Blue**
**Система сортировки отходов и мусора - 60 см, 8/8 л**
Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель
Полное выдвижение с доводчиком
2 контейнера по 8 л
Для шкафов шириной 60 см
Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм
Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров M и L




**40 982 000** **359,00**

**GROHE Blue**
**Система сортировки отходлов и мусора - 90 см, 11/29 л**
Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель
Полное выдвижение с доводчиком
2 контейнера: на 11 л и на 29 л
Для шкафов шириной 90 см
Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм
Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров M и L






**40 983 000** **359,00**

**GROHE Blue**
**Система сортировки отходлов и мусора - 90 см, 8/8/11 л**
Монтаж на боковые стенки и фронтальную панель
Полное выдвижение с доводчиком
3 контейнера: 2 по 8 л, 1 на 11 л
Для шкафов шириной 90 см
Высота пространства для установки: не менее 533 мм, не более 573 мм
Совместима с GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional и GROHE Red с бойлерами размеров M и L

# GROHE
# СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ И МУСОРА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**40 984 000** **55,00**

**GROHE Blue**
**Комплект дооснащения для съемной металлической крышки**
Состав: выдвижные направляющие и противоскользящий коврик
Для Систем раздельного сбора мусора GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 и 40 983, приобретается отдельно

# GROHE
# K7

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **32 950 000** | **хром** | **633,60** |
| | **32 950 DC0** | **суперсталь** | **824,40** |

**K7**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
профессиональная лейка
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
металлическая лейка
регулировка расхода воды
поворотный излив, область поворота 140°, с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **31 379 000** | **хром** | **612,00** |
| | **31 379 DC0** | **суперсталь** | **793,20** |

**K7**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
профессиональная лейка
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
металлическая лейка
регулировка расхода воды
поворотный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE FOOTCONTROL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|    | **30 309 000** | | **238,80** |

**FootControl**
**Деталь переоснащения**
**Foot control**: подача воды с использованием сенсорного датчика
**электропитание от литиевой батарейки 6 V,**
**тип CR-P2**
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
набор для переоснащения смесителей GROHE для мойки с выдвижным аэратором/лейкой

# GROHE
# MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **31 613 000** | **хром** | **390,00** |
| | **31 613 DC0** | **суперсталь** | **507,60** |
| | **31 613 DA0** | **теплый закат** | **547,20** |
| | **31 613 A00** | **темный графит** | **547,20** |

**Minta SmartControl**
**Смеситель для мойки с управлением SmartControl**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
металлическая лейка
**GROHE Magnetic Docking** гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **31 360 001** | **хром** | **556,80** |
| | **31 360 DC1** | **суперсталь** | **716,40** |

**Minta Touch**
**Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"**
L-образный излив
**Touch: включение подачи воды прикосновением голой части руки электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2**
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

---

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **31 358 002** | **хром** | **610,80** |
| | **31 358 DC2** | **суперсталь** | **793,20** |

**Minta Touch**
**Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2"**
C-образный излив
монтаж на одно отверстие
**Touch: включение подачи воды прикосновением голой части руки электропитание от литиевой батарейки 6 V, тип CR-P2**
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

# GROHE
# MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **31 375 000** | **хром** | **218,40** |
| | **31 375 DC0** | **суперсталь** | **285,60** |
| | **31 375 DA0** | **теплый закат** | **320,40** |
| | **31 375 DL0** | **теплый закат, матовый** | **342,00** |
| | **31 375 A00** | **темный графит** | **320,40** |
| | **31 375 AL0** | **темный графит, матовый** | **342,00** |
| | **Minta**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>L-образный излив<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>регулировка расхода воды<br>поворотный трубкообразный излив<br>радиус поворота 0°/150°/360°<br>с защитой от обратного потока<br>гибкая подводка<br>система быстрого монтажа<br>минимальное давление 1,0 бар | | |
|   | **32 168 000** | **хром** | **246,00** |
| | **32 168 DC0** | **суперсталь** | **319,20** |
| | **Minta**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>выдвижной излив с аэратором<br>регулировка расхода воды<br>поворотный трубкообразный излив<br>радиус поворота 360°<br>встроенный обратный клапан<br>с защитой от обратного потока<br>гибкая подводка<br>система быстрого монтажа | | |
|   | **30 274 000** | **хром** | **274,80** |
| | **30 274 DC0** | **суперсталь** | **372,00** |
| | **30 274 DA0** | **теплый закат** | **444,00** |
| | **30 274 DL0** | **теплый закат, матовый** | **475,20** |
| | **30 274 A00** | **темный графит** | **444,00** |
| | **30 274 AL0** | **темный графит, матовый** | **475,20** |
| | **Minta**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>L-образный излив<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>аэратор<br>профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя<br>переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**<br>автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи<br>металлическая лейка<br>регулировка расхода воды<br>поворотный трубкообразный излив<br>радиус поворота 360°<br>встроенный обратный клапан<br>с защитой от обратного потока<br>гибкая подводка<br>система быстрого монтажа | | |
|   | **32 917 000** | **хром** | **204,00** |
| | **32 917 DC0** | **суперсталь** | **264,00** |
| | **32 917 KS0** | **черный бархат** | **248,40** |
| | **32 917 DA0** | **теплый закат** | **297,60** |
| | **32 917 DL0** | **теплый закат, матовый** | **319,20** |
| | **32 917 A00** | **темный графит** | **297,60** |
| | **32 917 AL0** | **темный графит, матовый** | **319,20** |
| | **Minta**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>регулировка расхода воды<br>поворотный трубкообразный излив<br>гибкая подводка<br>цанговый зажим 3/8“<br>система быстрого монтажа<br>дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) | | |

# GROHE
# MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **32 918 000** | **хром** | **247,20** |
| | **32 918 DC0** | **суперсталь** | **336,00** |




**Minta**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
С-образный излив, монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **32 918 00E** | **хром** | **247,20** |
| **с GROHE EcoJoy, с ограничителем расхода вода 5,7 л/мин** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **32 321 002** | **хром** | **265,20** |
| **32 321 DC2** | **суперсталь** | **344,40** |
| **32 321 DA2** | **теплый закат** | **372,00** |
| **32 321 DL2** | **теплый закат, матовый** | **392,40** |
| **32 321 A02** | **темный графит** | **372,00** |
| **32 321 AL2** | **темный графит, матовый** | **398,40** |




**Minta**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
С-образный излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | |
|---|---|---|
| **32 488 000** | **хром** | **204,00** |
| **32 488 DC0** | **суперсталь** | **276,00** |
| **32 488 DA0** | **теплый закат** | **292,80** |
| **32 488 DL0** | **теплый закат, матовый** | **314,40** |
| **32 488 A00** | **темный графит** | **292,80** |
| **32 488 AL0** | **темный графит, матовый** | **319,20** |




**Minta**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
U-образный излив, монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
поворотный трубкообразный излив
гибкая подводка
система быстрого монтажа
дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)

| | | |
|---|---|---|
| **32 067 000** | **хром** | **247,20** |




**Minta**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
U-образный излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH




| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **32 322 002** | **хром** | **265,20** |
| **32 322 DC2** | **суперсталь** | **344,40** |
| **32 322 DA2** | **теплый закат** | **372,00** |
| **32 322 DL2** | **теплый закат, матовый** | **392,40** |
| **32 322 A02** | **темный графит** | **372,00** |
| **32 322 AL2** | **темный графит, матовый** | **392,40** |

**Minta**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
U-образный излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

# GROHE
# ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **31 593 002** | **хром** | **554,40** |
| **31 593 DC2** | **суперсталь** | **720,00** |

**Zedra SmartControl**
**Смеситель для мойки с управлением SmartControl**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
металлическая лейка
**GROHE Magnetic Docking** гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца




| | | |
|---|---|---|
| **30 219 002** | **хром** | **705,60** |
| **30 219 DC2** | **суперсталь** | **916,80** |

**Zedra Touch**
**Сенсорный однорычажный смеситель для мойки 1/2“**
**Touch: включение подачи воды прикосновением голой части руки**
**электропитание от литиевой батарейки 6 V,**
**тип CR-P2**
Одобрено в CE
магнитный клапан
фиксированный расход воды при подаче воды с использованием сенсора
автоматическое безопасное выключение
подачи воды после 60 сек. непрерывной
работы (заводская настройка)
тип защиты IP 44
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE Magnetic Docking** гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
выдвижная лейка с 3 режимами струи
переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличиывает напор воды)
функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка




| | | |
|---|---|---|
| **32 294 002** | **хром** | **403,20** |
| **32 294 DC2** | **суперсталь** | **529,20** |

**Zedra**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE Magnetic Docking** гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
выдвижная лейка с 3 режимами струи
переключение: ламинарный режим струи/SpeedClean, душевой jet/GROHE Blade режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличиывает напор воды)
функция stop - кнопка паузы, чтобы остановить поток воды
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

# GROHE
# ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **32 553 002** | **хром** | **378,00** |
| | **32 553 DC2** | **суперсталь** | **492,00** |




**Zedra**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE Magnetic Docking** гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean** автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **30 026 002** | **хром** | **240,00** |
| | **30 026 DC2** | **суперсталь** | **312,00** |




**Zedra**
**Вертикальный вентиль для подачи фильтрованной воды**
монтаж на одно отверстие
рукоятка для фильтрованной воды
керамический вентиль
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
GROHE фильтр и головка для фильтра приобритаются дополнительно (40 438 001)
6.6 л/мин

# GROHE
# ATRIO




| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **30 362 000** | **хром** | **501,60** |
| **30 362 DC0** | **суперсталь** | **619,20** |
| **30 362 AL0** | **темный графит, матовый** | **789,60** |

**Atrio**
**Смеситель для мойки**
С-образный излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
керамические вентили 1/2“, 90°
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
аэратор

# GROHE ESSENCE



| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **31 615 000** | **хром** | **472,80** |
| **31 615 DC0** | **суперсталь** | **616,80** |
| **31 615 BE0** | **никель глянец** | **662,40** |
| **31 615 EN0** | **матовый никель** | **710,40** |
| **31 615 GL0** | **холодный рассвет** | **662,40** |
| **31 615 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **710,40** |
| **31 615 DA0** | **теплый закат** | **662,40** |
| **31 615 DL0** | **теплый закат, матовый** | **710,40** |
| **31 615 A00** | **темный графит** | **662,40** |
| **31 615 AL0** | **темный графит, матовый** | **710,40** |




**Essence SmartControl**
**Смеситель для мойки с управлением SmartControl**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с выдвижным аэратором, ламинарная струя
металлическая лейка
**GROHE Magnetic Docking** гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
**SmartControl** нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
регулировка температцры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца

| | | |
|---|---|---|
| **30 294 000** | **хром** | **435,60** |
| **30 294 DC0** | **суперсталь** | **568,80** |
| **30 294 BE0** | **никель глянец** | **680,40** |
| **30 294 EN0** | **матовый никель** | **728,40** |
| **30 294 GL0** | **холодный рассвет** | **680,40** |
| **30 294 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **728,40** |
| **30 294 DA0** | **теплый закат** | **680,40** |
| **30 294 DL0** | **теплый закат, матовый** | **728,40** |
| **30 294 A00** | **темный графит** | **680,40** |
| **30 294 AL0** | **темный графит, матовый** | **728,40** |




**Essence**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
аэратор
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная лейка
**с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen**
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
металлическая лейка
**GROHE Magnetic Docking** гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
поворотный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | |
|---|---|---|
| **30 321 GE0** | **зеленый** | **68,40** |
| **30 321 XC0** | **темно-серый** | **68,40** |
| **30 321 MW0** | **жемчужный** | **67,20** |
| **30 321 HG0** | **темно-коричневый** | **68,40** |
| **30 321 DG0** | **красный** | **68,40** |
| **30 321 DP0** | **розовый** | **68,40** |
| **30 321 DU0** | **фиолетовый** | **68,40** |
| **30 321 TY0** | **синий** | **68,40** |
| **30 321 YF0** | **хром / жёлтый** | **68,40** |
| **30 321 YR0** | **оранжевый** | **68,40** |



**GROHFlexx Гибкий шланг с пружиной для смесителя на мойку**
гибкий шланг с пружиной для смесителя для мойки Essence
для 30 294 000/30 294 DC0
**GROHFlexx kitchen** Гибкий силиконовый шланг
с крепежным набором

# GROHE ESSENCE

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **30 269 000** | **хром** | **242,40** |
| **30 269 DC0** | **суперсталь** | **339,60** |
| **30 269 GL0** | **холодный рассвет** | **356,40** |
| **30 269 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **392,40** |
| **30 269 DA0** | **теплый закат** | **356,40** |
| **30 269 DL0** | **теплый закат, матовый** | **392,40** |
| **30 269 A00** | **темный графит** | **356,40** |
| **30 269 AL0** | **темный графит, матовый** | **392,40** |




**Essence**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
аэратор
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
встроенный ограничитель температуры
минимальное давление 1,0 бар

| | | |
|---|---|---|
| **30 270 000** | **хром** | **319,20** |
| **30 270 DC0** | **суперсталь** | **448,80** |
| **30 270 BE0** | **никель глянец** | **468,00** |
| **30 270 EN0** | **матовый никель** | **516,00** |
| **30 270 GL0** | **холодный рассвет** | **468,00** |
| **30 270 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **516,00** |
| **30 270 DA0** | **теплый закат** | **468,00** |
| **30 270 DL0** | **теплый закат, матовый** | **516,00** |
| **30 270 A00** | **темный графит** | **468,00** |
| **30 270 AL0** | **темный графит, матовый** | **516,00** |




**Essence**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
аэратор
профессиональная выдвижная лейка с переключателем аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
металлическая лейка
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
встроенный ограничитель температуры с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROCUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **31 395 000** | **хром** | **549,60** |
| | **31 395 DC0** | **суперсталь** | **714,00** |




**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
поворотный излив
область поворота 140°
кронштейн с углом поворота 360
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
применимо для уставновки под полку
система быстрого монтажа

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 255 000** | **хром** | **244,80** |
| | **31 255 DC0** | **суперсталь** | **327,60** |




**Eurocube**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
аэратор
поворотный литой излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# AMBI

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **30 189 000** | **хром** | **241,20** |

**Ambi**
**Смеситель для мойки**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
керамические вентили 1/2“, 90°
аэратор
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
с длинными рукоятками
рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
гибкая подводка
система быстрого монтажа
рекомендованной минимальное давление 0.4 бар
гибкая подводка 1/2“

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **30 190 000** | **хром** | **258,00** |

**Ambi Cosmopolitan**
**Смеситель для мойки**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
керамический вентиль
аэратор
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°
с длинными рукоятками
гибкая подводка
рукоятка открывается вперед - исключает попадание брызг на стену
система быстрого монтажа
рекомендованной минимальное давление 0.4 бар

# GROHE
# PARKFIELD

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **30 215 001** | **хром** | **312,00** |
| **30 215 DC1** | **суперсталь** | **406,80** |




**Parkfield**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная выдвижная лейка с переключателем
аэратор/душевая струя
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
встроенный обратный клапан
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EURODISC COSMOPOLITAN

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 259 003** | **хром** | **213,60** |

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
аэратор
гибкая подводка
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система

---

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **33 770 002** | **хром** | **205,20** |

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор, регулировка расхода воды
поворотный литой излив, область поворота 140°
гибкая подводка, система быстрого монтажа

---

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 257 002** | **хром** | **256,80** |

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
выдвижная лейка Dual
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
автоматическое возвратное переключение
на аэратор после выключения
регулировка расхода воды
поворотный литой излив, зона поворота излива 100°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

---

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **33 772 002** | **хром** | **216,00** |

**Eurodisc Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
вынос 271 мм
скрытые S-образные эксцентрики

# GROHE
# EURODISC

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **33 770 001** | **хром** | **194,40** |

**Eurodisc**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
с ограничителем поворота
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 257 001** | **хром** | **258,00** |

**Eurodisc**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
выдвижная лейка Dual
автоматический переключатель
аэратор/**SpeedClean** душевая струя
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# CONCETTO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **31 491 000**<br>**31 491 DC0** | **хром**<br>**суперсталь** | **361,20**<br>**523,20** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
аэратор
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная лейка
**с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen**
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
**GROHE Magnetic Docking** гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение
поворотный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **32 661 003**<br>**32 661 DC3** | **хром**<br>**суперсталь** | **190,80**<br>**246,00** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
гибкая подводка
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **32 663 003**<br>**32 663 DC3** | **хром**<br>**суперсталь** | **231,60**<br>**308,40** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижной излив с ламинарной струей
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **31 483 002**<br>**31 483 DC2** | **хром**<br>**суперсталь** | **246,00**<br>**319,20** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система

# GROHE CONCETTO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|  | **32 666 001** | **хром** | **322,80** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
со встроенным запорным клапаном
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 90°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **31 128 001** | **хром** | **188,40** |
| | **31 128 DC1** | **суперсталь** | **243,60** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор, регулировка расхода воды, поворотный литой излив
область поворота 140°, гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **31 129 001** | **хром** | **226,80** |
| | **31 129 DC1** | **суперсталь** | **296,40** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
средний излив, монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный литой излив, зона поворота излива 100°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка, система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **30 273 001** | **хром** | **252,00** |
| | **30 273 DC1** | **суперсталь** | **327,60** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
профессиональная выдвижная лейка с переключателем
аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
металлическая лейка
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
зона поворота излива 100°
с защитой от обратного потока
встроенный обратный клапан
гибкая подводка
система быстрого монтажа

# GROHE
# CONCETTO

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **31 209 001** | **хром** | **322,80** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **31 210 001** | **хром** | **309,60** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
для монтажа перед окном
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
гибкая подводка

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 659 001** | **хром** | **165,60** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 667 001** | **хром** | **165,60** |

**Concetto**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 280 мм
скрытые S-образные эксцентрики

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**33 975 004** **хром** **169,20**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
гибкая подводка
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система




**31 126 004** **хром** **211,20**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система




**31 482 003** **хром** **236,40**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система




**30 221 002** **хром** **130,80**

**Eurostyle Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
встроенный ограничитель температуры

# GROHE
# EUROSTYLE COSMOPOLITAN

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **31 124 002** | **хром** | **165,60** |
| | | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>средний излив<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>аэратор, регулировка расхода воды<br>поворотный трубкообразный излив, область поворота 140°, гибкая подводка<br>система быстрого монтажа | | |
| |  | **31 159 002** | **хром** | **280,80** |
| | | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>для монтажа перед окном<br>средний излив<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>аэратор<br>регулировка расхода воды<br>поворотный трубкообразный излив<br>область поворота 140°<br>гибкая подводка | | |
| |  | **33 977 002** | **хром** | **144,00** |
| | | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>с низким изливом<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>аэратор, регулировка расхода воды<br>поворотный трубкообразный излив<br>область поворота 140°<br>гибкая подводка<br>система быстрого монтажа | | |
| |  | **33 982 002** | **хром** | **170,40** |
| | | **Eurostyle Cosmopolitan**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>настенный монтаж<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>аэратор<br>регулировка расхода воды<br>поворотный трубкообразный излив<br>выбор радиуса поворота: 0° / 150°<br>вынос 273 мм<br>скрытые S-образные эксцентрики | | |
| |  | **45 562 000** | **хром** | **147,38** |
| | | **Переходник**<br>Для подключения других изливов с резьбой G3/4<br>используется для нескольких настенных кухонных смесителей<br>напр. 33 772 002, 33 982 002<br>**GROHE StarLight** поверхность | | |

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **32 843 002** | **хром** | **153,60** |
| **32 843 DC2** | **суперсталь** | **198,00** |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
выбор радиуса поворота: 0° / 150°
гибкая подводка
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система

---




| | | |
|---|---|---|
| **31 481 001** | **хром** | **226,80** |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE EasyDock** Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
выдвижная лейка Dual
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система

---




| | | |
|---|---|---|
| **30 193 000** | **хром** | **111,60** |
| **30 193 DC0** | **суперсталь** | **136,80** |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа
минимальное давление 1,0 бар

---




| | | |
|---|---|---|
| **30 195 000** | **хром** | **196,80** |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
система быстрого монтажа
гибкая подводка

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | 32 842 000 | хром | 126,00 |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | 31 161 000 | хром | 218,40 |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
со встроенным запорным клапаном
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
гибкая подводка
система быстрого монтажа

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | 31 170 000 | хром | 228,00 |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
для монтажа перед окном
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
регулировка расхода воды
аэратор
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
втулка для монтажа, высота 30 мм
гибкая подводка

# GROHE EUROSMART

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**33 281 003** **хром** **102,79**
**33 281 DC3** **суперсталь** **133,63**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка 3/8“
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

new




**33 281 30E** **хром** **102,79**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 140°
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
**GROHE EcoJoy** 5,7 л/мин легко демонтируемый аэратор
гибкая подводка 3/8“
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

new




**30 260 003** **хром** **по запросу**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove ES**
Керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)
регулировка расхода воды, поворотный литой излив, область поворота 90°
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка 3/8“
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

new




**30 305 001** **хром** **151,75**
**30 305 DC1** **суперсталь** **197,27**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
со встроенным ограничителем температуры
профессиональная выдвижная лейка с переключателем
аэратор/душевая струя
переключатель: ламинарный режим струи/душевой режим струи **SpeedClean**
автоматическое возвратное переключение на ламинарный режим струи
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 90°
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8“
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
с защитой от обратного потока

# GROHE
# EUROSMART

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **30 463 000** | **хром** | **107,69** |
| **30 463 DC0** | **суперсталь** | **140,00** |

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **33 202 003** | **хром** | **107,69** |

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
встроенный ограничитель температуры
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **30 567 000** | **хром** | **144,41** |
| **30 567 DC0** | **суперсталь** | **187,74** |

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж **28 мм**
встроенный ограничитель температуры
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
область поворота 150°
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"
**GROHE FastFixation Plus** Система монтажа
минимальное давление 1,0 бар

**new**




| | | |
|---|---|---|
| **31 391 003** | **хром** | **по запросу** |

Eurosmart
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 216 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

# GROHE
# EUROSMART

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**31 509 003** **хром** **по запросу**

**Eurosmart**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 150 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

new




**32 224 003** **хром** **по запросу**

Eurosmart
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 276 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

new




**32 482 003** **хром** **по запросу**

Eurosmart
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
аэратор
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
вынос 244 мм
встроенный ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики

# GROHE
# EUROECO / EUROECO SPECIAL

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **32 752 000** | **хром** | **97,20** |
| | | **Euroeco**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>аэратор<br>регулировка расхода воды<br>поворотный трубкообразный излив<br>радиус поворота 0°/150°/360°<br>металлический рычаг<br>гибкая подводка<br>система быстрого монтажа | | |
| |  | **32 750 000** | **хром** | **97,20** |
| | | **Euroeco**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм<br>аэратор<br>регулировка расхода воды<br>поворотный трубкообразный излив<br>область поворота 140°<br>металлический рычаг<br>гибкая подводка<br>система быстрого монтажа | | |
| |  | **32 786 000** | **хром** | **130,80** |
| | | **Euroeco Special**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>регулировка расхода воды<br>настраиваемый ограничитель температуры<br>ламинарный регулятор струи 9 л/мин.<br>поворотный трубкообразный излив<br>выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360°<br>металлический рычаг<br>длина рычага 120 мм<br>гибкая подводка<br>система быстрого монтажа | | |
| |  | **33 912 000** | **хром** | **265,20** |
| | | **Euroeco Special**<br>**Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>керамический картридж<br>регулировка расхода воды<br>настраиваемый ограничитель температуры<br>ламинарный регулятор струи 9 л/мин.<br>поворотный трубкообразный излив<br>металлический рычаг<br>длина рычага 120 мм<br>ограничитель температуры | | |
| |  | **32 787 000** | **хром** | **130,80** |
| | | **Euroeco Special**<br>**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**<br>монтаж на одно отверстие<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм<br>**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды<br>регулировка расхода воды<br>настраиваемый ограничитель температуры<br>ламинарный регулятор струи 9 л/мин.<br>поворотный трубкообразный излив<br>длина рычага 120 мм<br>гибкая подводка | | |

# GROHE
# COSTA



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | 31 831 001 | **хром** | 76,80 |
| | **Costa L**<br>**Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15**<br>металлические рукоятки<br>с теплоизоляцией<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>вентили Longlife<br>аэратор<br>поворотный трубкообразный излив<br>радиус поворота 360°<br>гибкая подводка | | |
|   | 31 812 001 | **хром** | 91,20 |
| | **Costa L**<br>**Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15**<br>металлические рукоятки<br>с теплоизоляцией<br>привинчивающаяся<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>вентили Longlife<br>аэратор<br>поворотный трубкообразный излив<br>радиус поворота 360°<br>цепочка<br>гибкая подводка | | |
|   | 31 191 001 | **хром** | 87,60 |
| | **Costa L**<br>**поворотный смеситель 1/2"**<br>настенный монтаж<br>металлические рукоятки<br>с теплоизоляцией<br>привинчивающаяся<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>вентили Longlife<br>аэратор<br>трубкообразный излив<br>радиус поворота 360°<br>скрытые S-образные эксцентрики | | |
|   | 31 187 001 | **хром** | 87,60 |
| | **Costa L**<br>**поворотный смеситель 1/2"**<br>металлические рукоятки<br>с теплоизоляцией<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>вентили Longlife<br>аэратор<br>поворотный трубкообразный излив<br>радиус поворота 360°<br>вынос 200 мм<br>скрытые S-образные эксцентрики | | |
|   | 30 484 001 | **хром** | 48,00 |
| | **Costa L**<br>**Настенный вентиль, DN 15**<br>настенный монтаж<br>металлическая рукоятка<br>с теплоизоляцией<br>привинчивающаяся<br>маркировка: синяя<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>аэратор<br>вентили Longlife<br>поворотный трубкообразный излив<br>радиус поворота 360°<br>вынос 200 мм | | |

# GROHE
# COSTA

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **30 098 001** | **хром** | **34,80** |

**Costa L**
**Настенный вентиль, DN 15**
настенный монтаж
металлическая рукоятка
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
маркировка: синяя
**GROHE StarLight** поверхность
аэратор
вентили Longlife

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **31 819 001** | **хром** | **97,20** |

**Costa S**
**Смеситель для мойки на одно отверстие, DN 15**
металлические рукоятки
с теплоизоляцией
привинчивающаяся
**GROHE StarLight** поверхность
**Carbodur** керамический вентиль
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка

# GROHE
# СЕРИИ BAU



| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| new | 31 230 001 | хром | по запросу |




**GROHE BauFlow**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
монтаж на одно отверстие
металлический рычаг
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубкообразный излив
аэратор
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

| | 31 538 001 | хром | по запросу |
|---|---|---|---|




**GROHE BauFlow**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

| | 31 535 001 | хром | по запросу |
|---|---|---|---|




**BauClassic**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

| | 31 234 001 | хром | по запросу |
|---|---|---|---|




**BauClassic**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
излив с аэратором
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 60 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

| | 31 706 000 | хром | 81,60 |
|---|---|---|---|




**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Longlife** керамический картиридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# СЕРИИ BAU

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**31 713 000** **хром** **109,20**

**BauLoop**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Longlife** керамический картридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
минимальное давление 1,0 бар

new




**31 693 000** **хром** **81,60**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Longlife** керамический картридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

new




**31 696 000** **хром** **109,20**

**BauEdge**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
со встроенным запорным клапаном
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Longlife** керамический картридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
минимальное давление 1,0 бар

new




**31 688 000** **хром** **81,60**

**GROHE BauFlow**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Longlife** керамический картридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# СЕРИИ BAU

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

new




**31 715 000** **хром** **81,60**

**BauCurve**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
средний излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Longlife** керамический картридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)
минимальное давление 1,0 бар

new




**31 680 000** **хром** **73,20**

**BauEco**
**Смеситель однорычажный для мойки, DN 15**
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Longlife** керамический картридж 35 мм
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
для установки на столешницу толщиной от 40 мм необходим крепеж 48 384 000 (приобретается отдельно)
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|

new




| | | |
|---|---|---|
| **40 402 000** | **хром** | **по запросу** |

**GROHE Switch**
**Электронный запорный вентиль для посудомоечной машины**
включает в себя:
беспроводной блок дистанционного управления с питанием от батареек
электронный клапан
контроллер с питанием от батареек
Класс защиты - IP 45
скорость потока - 10 л/мин при давлении 1.0 бар
максимально допустимая температура подаваемой воды - 40 C
длина кабеля от клапана до контроллера - 40 см
срок службы батарейки 2-4 года
батарейки и крепеж в комплекте




| | | |
|---|---|---|
| **40 535 000** | **хром** | **56,05** |
| **40 535 DC0** | **суперсталь** | **78,46** |
| **40 535 BE0** | **никель глянец** | **84,06** |
| **40 535 GL0** | **холодный рассвет** | **84,06** |
| **40 535 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **89,66** |
| **40 535 DA0** | **теплый закат** | **84,06** |
| **40 535 DL0** | **теплый закат, матовый** | **89,66** |
| **40 535 A00** | **темный графит** | **84,06** |
| **40 535 AL0** | **темный графит, матовый** | **89,66** |

**Cosmopolitan Дозатор жидкого мыла**
для жидкого мыла,
Емкость для мыла 500 мл
**GROHE StarLight** поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 536 000** | **хром** | **50,47** |
| **40 536 DC0** | **суперсталь** | **70,64** |

**Contemporary Дозатор жидкого мыла**
для жидкого мыла,
Емкость для мыла 500 мл
**GROHE StarLight** поверхность




| | | |
|---|---|---|
| **40 537 000** | **хром** | **61,68** |

**Authentic Дозатор жидкого мыла**
для жидкого мыла,
Емкость для мыла 500 мл
**GROHE StarLight** поверхность

# GROHE
# МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**31 582 SD1** **нержавеющая сталь** **946,69**

**K1000**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши справа
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 520 мм
1 чаша: 710 x 400 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
мойка монтируется справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1145 x 505 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




**31 581 SD1** **нержавеющая сталь** **946,69**

**K1000**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши слева
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 520 мм
1 чаша: 710 x 400 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
мойка монтируется слева
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1145 x 505 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




**31 583 SD1** **нержавеющая сталь** **638,24**

**K800**
**Мойка из нержавеющей стали**
модель: K800 60-S 51.8/51 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 518 x 510 мм
1 чаша: 462 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
отверстие (стандартный встраиваемый): 503 x 495 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

# GROHE
# МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**31 584 SD1** **нержавеющая сталь** **709,43**

**K800**
**Мойка из нержавеющей стали**
Модель: K800 90-S 84.6/51 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 900 мм
Размер: 846 x 510 мм
1 чаша: 790 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 831 x 495 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




**31 585 SD1** **нержавеющая сталь** **946,69**

**K800**
**Мойка из нержавеющей стали**
Модель: K800 120-S 102.4/51 2.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 1200 мм
Размер: 1024 x 510 мм
1 чаша: 462 x 400 x 200 мм
2 чаша: 462 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1009 x 495 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




**31 586 SD1** **нержавеющая сталь** **828,06**

**K800**
**Мойка из нержавеющей стали**
Модель: K800 120-S 102.4/51 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 1200 мм
Размер: 1024 x 510 мм
1 чаша: 968 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1009 x 495 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

# GROHE
# МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**31 574 SD1** **нержавеющая сталь** **263,14**

**K700 Под столешницу**
**Мойка из нержавеющей стали**
модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
тип монтажа: под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 540 x 440 мм
1 чаша: 500 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 500 x 400 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8




**31 575 SD1** **нержавеющая сталь** **324,83**

**K700 Под столешницу**
**Мойка из нержавеющей стали**
модель: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 760 x 450 мм
1 чаша: 500 x 400 x 195 мм
полу-чаша: 180 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
мойка монтируется слева
Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 712 x 402 мм (R16)
Размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 745 x 435 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8




**31 576 SD1** **нержавеющая сталь** **301,10**

**K700 Под столешницу**
**Мойка из нержавеющей стали**
Модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
Размер: 595 x 450 мм
1 чаша: 340 x 400 x 200 мм
полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм
Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
мойка монтируется справа
Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 547 x 402 мм (R16)
Размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 580 x 435 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

# GROHE
# МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**31 577 SD1** **нержавеющая сталь** **301,10**

**K700 Под столешницу**
**Мойка из нержавеющей стали**
Модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
Размер: 595 x 450 мм
1 чаша: 340 x 400 x 200 мм
полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм
Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
мойка монтируется слева
Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 547 x 402 мм (R16)
Размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 580 x 435 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8




**31 578 SD1** **нержавеющая сталь** **237,04**

**K700**
**Мойка из нержавеющей стали**
модель: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 464 x 464 мм
1 чаша: 400 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
отверстие под мойку (монтаж под столешницу): 402 x 402 мм (R11)
отверстие под мойку (монтаж при стандартном встраиваемом монтаже): 449 x 449 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8




**31 726 SD0** **нержавеющая сталь** **263,14**

**K700**
**Мойка из нержавеющей стали**
модель: K700 60-S 55/45 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 550 x 450 мм
1 чаша: 500 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 502 x 402 мм (R11)
Размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 535 x 435 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

# GROHE
# МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**31 580 SD1** **нержавеющая сталь** **308,22**

**K700**
**Мойка из нержавеющей стали**
Модель: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 1 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 900 мм
размеры: 864 x 464 мм
1 чаша: 800 x 400 x 200 мм
Внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу)/R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
Размер отверстия для установки мойки под столешницу: 802 x 402 мм (R11)
Размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 849 x 449 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8




**31 571 SD1** **нержавеющая сталь** **201,44**

**K500**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
модель: K500 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 340 x 420 x 170 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

**31 563 SD1** **нержавеющая сталь** **237,04**

**K500**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
Модель: K500 60-S 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 450 x 400 x 180 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R75
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 982 x 482 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

# GROHE
# МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

**31 572 SD1** **нержавеющая сталь** **256,02**

**K500**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
Модель: K500 60-S 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 340 x 420 x 185 мм
полу-чаша: 170 x 320 x 125 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 982 x 482 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16




**31 588 SD1** **нержавеющая сталь** **267,89**

**K500**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
модель: K500 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 340 x 420 x 190 мм
2 чаша: 340 x 420 x 190 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R90
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 18




**31 573 SD1** **нержавеющая сталь** **379,40**

**Minta**
**Мойка и смеситель для мойки**
включает в себя:
K500 мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 571 SD1)
Minta Смеситель для мойки (32 168 000)
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

# GROHE
# МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**31 568 SD0** **нержавеющая сталь** **232,30**

**K400+**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
модель: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0,7 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 873 x 513 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж в один уровень со столешницей): 18




**31 569 SD0** **нержавеющая сталь** **331,94**

**K400+**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
модель: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
толщина материала: 0,7 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 983 x 513 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
полу-чаша: 150 x 300 x 188 мм
Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж в один уровень со столешницей): 18




**31 566 SD0** **нержавеющая сталь** **165,86**

**K400**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
модель: K400 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 362.5 x 400 x 188 mm
Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6

# GROHE
# МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**31 567 SD0** **нержавеющая сталь** **220,43**

**K400**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
модель: K400 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 970 x 500 мм
1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
полу-чаша: 150 x 300 x 188 мм
Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8




**31 587 SD0** **нержавеющая сталь** **232,30**

**K400**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
модель: K400 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,7 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
2 чаши: 362.5 x 400 x 188 мм
Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8




**31 570 SD0** **нержавеющая сталь** **331,94**

**Concetto**
**Мойка и смеситель для мойки**
включает в себя:
K400 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 566 SD0)
Concetto Смеситель для мойки (32 663 003)
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
выдвижной излив с аэратором
регулировка расхода воды
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
с защитой от обратного потока
гибкая подводка
система быстрого монтажа
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6

# GROHE
# МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|

**31 564 SD1** **нержавеющая сталь** **189,59**

**K200**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
модель: K200 60-S 96.5/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,6 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 965 x 500 мм
1 чаша: 346 x 396 x 165 мм
полу-чаша: 180 x 340 x 130 мм
Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R100
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице (монтаж: встраиваемый сверху): 941 x 476 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5“/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

**31 565 SD1** **нержавеющая сталь** **201,44**

**Eurosmart**
**Мойка и смеситель для мойки**
включает в себя:
K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SD1)
Eurosmart Смеситель для мойки (33 281 003)
с низким изливом
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
со встроенным ограничителем температуры
регулировка расхода воды
поворотный литой излив
область поворота 140°
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью быстрого демонтажа
гибкая подводка
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14




**31 562 SD1** **нержавеющая сталь** **189,59**

**Bau**
**Мойка и смеситель для мойки**
включает в себя:
K200 Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем (31 552 SD1)
Bau Edge Смеситель для мойки (31 367 001)
высокий излив
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE Longlife** керамический картридж **28 мм**
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
аэратор
поворотный трубкообразный излив
радиус поворота 360°
гибкая подводка
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100
**GROHE FastFixation Plus** - сверхбыстрая и простая установка - не требуется никаких инструментов
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

# GROHE
# МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **31 552 SD1** | **нержавеющая сталь** | **106,55** |

**K200**
**Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем**
модель: K200 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
толщина материала: 0,6 мм
**GROHE StarLight** поверхность
покрытие: сатиновое
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 450 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 350 x 400 x 160 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
монтаж мойки слева или справа
Размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм
Отверстия: 2 x 35 мм
сливной гарнитур: Ø 3.5“/90 мм + клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

# GROHE
# МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**31 720 SD0** **нержавеющая сталь** **116,26**

**K200**
**Мойка из нержавеющей стали**
модель: K200 50-S Ø 44 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
**GROHE Whisper**
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: Ø 440 мм
1 чаша: Ø 390 мм
внутренний радиус чаши: Ø 390
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
отверстие: Ø 422 mm
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 5




**31 719 SD0** **нержавеющая сталь** **по запросу**

**K200**
**Мойка из нержавеющей стали**
модель: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 533 x 458 мм
1 чаша: 482 x 406 мм
внутренний радиус чаши: R60
**GROHE FastFixation** система быстрого монтажа
отверстие: 517 x 442 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

# GROHE
# КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**31 650 AT0** **серый гранит** **257,06**
**31 650 AP0** **черный гранит** **257,06**

**K700**
**Композитная мойка**
модель: K700 50-C 40/50 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 400 x 500 мм
1 чаша: 340 x 370 x 200 мм
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 380 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R45




**31 651 AT0** **серый гранит** **303,48**
**31 651 AP0** **черный гранит** **303,48**

**K700**
**Композитная мойка**
модель: K700 60-C 56/51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 560 x 510 мм
1 чаша: 500 x 360 x 200 мм
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
отверстие: 545 x 495 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10




**31 652 AT0** **серый гранит** **339,06**
**31 652 AP0** **черный гранит** **339,06**

**K700**
**Композитная мойка**
модель: K700 80-C 78/51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 800 мм
размеры: 780 x 510 мм
1 чаша: 720 x 370 x 220 мм
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
отверстие: 764 x 494 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

# GROHE
# КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **31 657 AT0** | **серый гранит** | **344,04** |
| | **31 657 AP0** | **черный гранит** | **344,04** |




**K700**
**Композитная мойка**
модель: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 900 мм
размеры: 838 x 559 мм
1 чаша: 406 x 438 x 241 мм
1 чаша: 316 x 438 x 241 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R15
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
отверстие (монтаж сверху): 818 x 539 мм
отверстие (монтаж под столешницу): 757 x 437 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 9

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 658 AT0** | **серый гранит** | **353,53** |
| | **31 658 AP0** | **черный гранит** | **353,53** |




**K700**
**Композитная мойка**
модель: K700 100-C 90/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
мин. размер шкафа: 1000 мм
размеры: 900 x 500 мм
1 чаша: 465 x 443 x 230 мм
1 чаша: 315 x 443 x 230 мм
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 880 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R8

# GROHE
# КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **31 653 AT0** | **серый гранит** | **225,18** |
| | **31 653 AP0** | **черный гранит** | **225,18** |

**K700 Под столешницу**
**Композитная мойка**
модель: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 457 x 406 мм
1 чаша: 417 x 366 x 203 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
отверстие: 417 x 366 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
использовать силикон при встраиваемом монтаже
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **31 654 AT0** | **серый гранит** | **258,62** |
| | **31 654 AP0** | **черный гранит** | **258,62** |

**K700 Под столешницу**
**Композитная мойка**
модель: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 533 x 457 мм
1 чаша: 469 x 393 x 205 мм
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
отверстие: 468 x 390 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 6
Внешний радиус: R7, внутренний радиус чаши: R10

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **31 655 AT0** | **серый гранит** | **306,07** |
| | **31 655 AP0** | **черный гранит** | **306,07** |

**K700 Под столешницу**
**Композитная мойка**
модель: K700U 70-C 61/45.7 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
мин. размер шкафа: 700 мм
размеры: 610 x 460 мм
1 чаша: 544 x 394 x 205 мм
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
отверстие: 543 x 393 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 6
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

# GROHE
# КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **31 644 AT0** | **серый гранит** | **342,00** |
| | **31 644 AP0** | **черный гранит** | **342,00** |




**K500**
**Композитная мойка с крылом**
модель: K500 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
мин. размер шкафа: 500 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 347 x 440 x 200 мм
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 645 AT0** | **серый гранит** | **357,20** |
| | **31 645 AP0** | **черный гранит** | **357,20** |




**K500**
**Композитная мойка с крылом**
модель: K500 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 480 x 440 x 200 мм
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **31 646 AT0** | **серый гранит** | **379,62** |
| | **31 646 AP0** | **черный гранит** | **379,62** |






**K500**
**Композитная мойка с крылом**
модель: K500 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 345 x 440 x 200 мм
полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R12, полу-чаша R10

# GROHE
# КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **31 647 AT0** | **серый гранит** | **427,08** |
| | **31 647 AP0** | **черный гранит** | **427,08** |

**K500**
**Композитная мойка с крылом**
модель: K500 80-C 116/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 330 x 440 x 200 мм
2 чаша: 330 x 440 x 200 мм
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **31 648 AT0** | **серый гранит** | **327,20** |
| | **31 648 AP0** | **черный гранит** | **327,20** |

**K500**
**Композитная мойка**
модель: K500 60-C 55.5/46 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 555 x 460 мм
1 чаша: 335 x 400 x 200 мм
полу-чаша: 155 x 400 x 140 мм
Внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R12, полу-чаша R10
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 525 x 400 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5“/90 мм
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
использовать силикон при встраиваемом монтаже
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **31 649 AT0** | **серый гранит** | **398,38** |
| | **31 649 AP0** | **черный гранит** | **398,38** |

**K500**
**Композитная мойка**
модель: K500 90-C 86/50 2.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 900 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 390 x 430 x 200 мм
2 чаша: 380 x 365 x 200 мм
Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
мойка монтируется слева
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

# GROHE
# КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**31 639 AT0** **серый гранит** **253,90**
**31 639 AP0** **черный гранит** **253,90**

**K400**
**Композитная мойка с крылом**
модель: K400 50-C 78/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: 780 x 500 мм
1 чаша: 347 x 440 x 205 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 765 x 485 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




**31 640 AT0** **серый гранит** **319,88**
**31 640 AP0** **черный гранит** **319,88**

**K400**
**Композитная мойка с крылом**
модель: K400 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
мин. размер шкафа: 500 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 337 x 420 x 205 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10






**31 641 AT0** **серый гранит** **343,97**
**31 641 AP0** **черный гранит** **343,97**

**K400**
**Композитная мойка с крылом**
модель: K400 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 480 x 420 x 205 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

# GROHE
# КОМПОЗИТНЫЕ МОЙКИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**31 642 AT0** **серый гранит** **367,76**
**31 642 AP0** **черный гранит** **367,76**

**K400**
**Композитная мойка с крылом**
модель: K400 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 335 x 420 x 205 мм
полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм
Внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R10, малая чаша R8
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




**31 643 AT0** **серый гранит** **391,49**
**31 643 AP0** **черный гранит** **391,49**

**K400**
**Композитная мойка с крылом**
модель: K400 80-C 116/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 400 x 420 x 205 мм
2 чаша: 295 x 295 x 205 мм
Внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10




**31 656 AT0** **серый гранит** **211,16**
**31 656 AP0** **черный гранит** **211,16**

**K200**
**Композитная мойка**
модель: K200 50-C 51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
**GROHE Whisper**
мин. размер шкафа: 500 мм
размеры: Ø 510 мм
1 чаша: Ø 380 x 200 мм
Внутренний радиус чаши: Ø 380
**GROHE FastFixation** быстрая монтажная система
отверстие: Ø 490 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 3

**40 986 SD0** **нержавеющая сталь** **41,53**

**Сливной гарнитур**
сливной гарнитур круглой формы с нажимным механизмом
эргономичный сливной гарнитур
с корзинчатым вентилем
сливное отверстие Ø 35 мм
подходит ко всем моделям кухонных моек

GROHE
# СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

## ОГЛАВЛЕНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| Электронные смесители | Eurocube E | 448 |
| | Essence E | 451 |
| | Europlus E | 454 |
| | Eurosmart Cosmopolitan E | 456 |
| | Euroeco Cosmopolitan E | 465 |
| | Bau Cosmopolitan E | 468 |
| Специальные термостаты | Grohtherm Micro | 470 |
| | Grohtherm Special | 471 |
| | Grohtherm XL | 476 |
| Однорычажные смесители | Euroeco Special | 477 |
| | Безопасные смесители | 481 |
| Порционные смесители | Eurodisc SE | 483 |
| | Eurosmart Cosmopolitan T | 484 |
| | Euroeco Cosmopolitan T | 485 |
| | Contromix | 486 |




### ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ С BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 или более поздней версии
Android 4.3 или более поздняя версия

Мобильных устройств и GROHE IR Remote App*** не входит в комплект поставки и заказывается отдельно через уполномоченного Apple /iTunes или Google Play

* The Bluetooth® торговая марка и логотип, зарегестирированные Bluetooth SIG, Inc. и может быть использовано с продукцией Grohe AG. За использование других торговых марок Grohe AG ответственности не несёт

** Apple, логотип Apple, iPod, iPod Touch, iPhone и iTunes торговые марки Apple Inc., зарегестрированные в США и других странах. Apple не несёт ответсвенности за функционирование и совместимость с другими устройствами.

*** Доступно в iTunes или Google Play

# GROHE
# EUROCUBE E

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 440 000** **хром** **759,60**

**Eurocube E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




**36 441 000** **хром** **734,40**

**Eurocube E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




**36 442 000** **хром** **825,60**

**Eurocube E**
**Инфракрасная электроника для раковины без смешивания**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
ламинатор с ограничением потока воды 5.7 л/мин
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
**комплект готового монтажа**
для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROCUBE E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**36 264 001** — **183,60**

**Скрытый монтажный ящик**
для скрытого монтажа
**для подключения к предварительно смешанной или холодной воде**
для комплекта верхней монтажной части
соединительная коробка для электропитания
подходит для 36 447 000, 36 442 000

---




**38 748 002** — **484,80**

**Rapid SL**
**Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники**
для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
**монтажная высота 1,13 м**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено
подключение с шумоизоляционным держателем 1/2"
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE
**для подключения к предварительно смешанной или холодной воде**
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)

---




**36 407 001** — **149,82**

**Пульт дистанционного управления**
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
**мониторинг**
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
**конфигурация**
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
**сервисное обслуживание**
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

# GROHE
# EUROCUBE E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **36 338 000** | | **88,80** |

**Импульсный источник питания**
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

# GROHE
# ESSENCE E

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 444 000** **хром** **616,80**

**Essence E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




**36 445 000** **хром** **589,20**

**Essence E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# ESSENCE E

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 446 000** **хром** **550,80**

**Essence E**
**Инфракрасная электроника для раковины без смешивания**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




**36 447 000** **хром** **782,40**

**Essence E**
**Инфракрасная электроника для раковины без смешивания**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
ламинатор с ограничением потока воды 5.0 л/мин
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
**комплект готового монтажа**
для Rapid SL 38 748 002 или монтажного набора 36 264 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар




**36 264 001** **183,60**

**Скрытый монтажный ящик**
для скрытого монтажа
**для подключения к предварительно смешанной или холодной воде**
для комплекта верхней монтажной части
соединительная коробка для электропитания
подходит для 36 447 000, 36 442 000

# GROHE
# ESSENCE E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 748 002** **484,80**

**Rapid SL**
**Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники**
для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
**монтажная высота 1,13 м**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено
подключение с шумоизоляционным держателем 1/2“
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE
**для подключения к предварительно смешанной или холодной воде**
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)




**36 407 001** **149,82**

**Пульт дистанционного управления**
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
**мониторинг**
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
**конфигурация**
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
**сервисное обслуживание**
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)




**36 338 000** **88,80**

**Импульсный источник питания**
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

# GROHE
# EUROPLUS E

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 207 001** **хром** **480,00**

**Europlus E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
магнитный клапан
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K

**36 208 001** **хром** **439,20**
**то же, без смешивающего устройства**




**36 015 001** **хром** **548,40**

**Europlus E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
магнитный клапан
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K

**36 016 001** **хром** **501,60**
**то же, без смешивания**




**36 407 001** **149,82**

**Пульт дистанционного управления**
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
**мониторинг**
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
**конфигурация**
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
**сервисное обслуживание**
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

# GROHE
# EUROPLUS E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**36 338 000** **88,80**

**Импульсный источник питания**
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

**36 209 000** **хром** **103,20**

**Скрытое устройство смешивания**
антивандальное, скрытое и предварительно
настраиваемое смешивающее устройство
для смесителей на одно отверстие
Europlus E и Eurodisc SE
включает в себя:
специальное смешивающее устройство
для настройки температуры
металлический колпачок
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 327 001** **хром** **316,80**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2" со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

**36 331 001** **хром** **320,40**
**то же, со сливным гарнитуром**

---




**36 422 000** **хром** **399,60**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2"**
**L-Size**
**со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **36 325 001** | **хром** | **376,80** |

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **36 421 000** | **хром** | **410,40** |

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2“**
**L-Size**
**со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **36 439 000** | **хром** | **327,60** |

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины**
**без смешивания**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 330 001** **хром** **316,80**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковны 1/2“**
**со встроенным устройством смешивания и регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




**36 386 001** **хром** **734,40**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Powerbox**
Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
включает Powerbox с системой энергонакопления
**GROHE StarLight** поверхность
GROHE EcoJoy 6,0 л/мин
включает все соединительные гибкие шланги
обратный клапан
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
Powerbox
генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения
с использованием 60 сек/24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания
с дополнительным резервным электропитанием
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|







**36 454 000** **хром** **914,40**

**Eurosmart Cosmopolitan E Special**
**Инфракрасная электроника для раковины с термостатом**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch**
аэратор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
**GROHE SafetyPlus**
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении
рукоятки для отбора проб легионеллы
поворотный литой излив 219 mm
вынос 287 мм
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

**36 455 000** **хром** **889,20**
**то же, вынос 255 мм**









**36 332 000** **хром** **754,80**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины с термостатом**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
активация вручную, автоматическая деактивация при выходе из зоны обнаружения (режим обнаружения тела)
два дополнительных режима детектирования, регулируемые (Рука-Рука или Тело-Тело)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch**
аэратор 9 л/мин
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
рукоятка выбора температуры
со стопором при 38°C
поворотный литой излив 219 mm
вынос 287 мм
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния
батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

**36 333 000** **хром** **729,60**
**то же, вынос 255 мм**

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**36 334 SD0** **нержавеющая сталь** **411,60**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины без смешивания**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
аэратор 9 л/мин
накладная панель из нержавеющей стали
излив суперсталь
вынос 232 мм
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 336 001/36 337 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар

**36 335 SD0** **нержавеющая сталь** **398,40**
**то же, излив 170 мм**

---




**36 337 001** **120,00**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Скрытый монтажный ящик**
для скрытого монтажа
**для подключения к предварительно смешанной или холодной воде**
для комплекта верхней монтажной части
запорный клапан
соединительная коробка для электропитания
для
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

---




**36 336 001** **318,00**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Скрытый монтажный ящик**
со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом
для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части
2 запорных клапана
обратный клапан
соединительная коробка для электропитания
для
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 315 000** **хром** **441,60**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
хромированная розетка
хромированный излив
вынос 170 мм
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 339 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар




**36 339 001** **219,60**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Скрытый монтажный ящик со смешиванием**
для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части
2 запорных клапана
корпус со смешивающим устройством
обратный клапан
соединительная коробка для электропитания
для
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




**36 457 000** **хром** **834,00**

**Eurosmart Cosmopolitan E Special**
**Инфракарсная электроника для душа с термостатической регулировкой температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE CoolTouch**
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
**GROHE SafetyPlus**
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении рукоятки для отбора проб легионеллы
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным обратным клапаном
S-образные эксцентрики
самоуплотняющиеся розетки
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**36 456 000** **хром** **224,40**

**Eurosmart Cosmopolitan E Special**
**Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для скрытого монтажного ящика 36 458 000 и 36 459 000
эргономичная металлическая рукоятка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafetyPlus**
ручка температуры с регулируемым стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
полная несмешанная горячая или холодная вода в крайнем положении
рукоятки для отбора проб легионеллы
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109




**36 458 000** **670,80**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Встраиваемый механизм**
для душа
со встроенным термостатом
подходит для инфракрасной электроники 36 456 000
2 запорных клапана
обратные клапаны с фильтрами
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




**36 459 000** **741,60**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Встраиваемый механизм**
для душа
со встроенным термостатом
подходит для инфракрасной электроники 36 456 000
2 запорных клапана
обратные клапаны с фильтрами
соединительная коробка для электропитания
с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой






**47 780 000** **136,80**

**Rapido T**
**Набор удлинителей 27,5 мм**
для Rapido T 35 500 000
для скрытого монтажного ящика 36 458 000 и 36 459 000
для использования с центральными термостатами и термостатами для душа

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**36 463 000** **хром** **205,20**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для душа, встраиваемый термостат**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для скрытого монтажного ящика 36 416 001 или 36 464 000
для встраиваемого термостата
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим

дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109




**36 464 000** **621,60**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Встраиваемый механизм**
для душа
со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом
для инфракрасной электроники 36 463 000
2 запорных клапана
обратные клапаны с фильтрами
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




**36 416 001** **622,98**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Встраиваемый механизм**
для душа
со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом
подходит для инфракрасной электроники 36 415 000 и 36 463 000
2 запорных клапана
обратные клапаны с фильтрами
соединительная коробка для электропитания
с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




**36 407 001** **149,82**

**Пульт дистанционного управления**
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
**мониторинг**
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
**конфигурация**
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
**сервисное обслуживание**
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам

сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **36 338 000** | | **88,80** |

**Импульсный источник питания**
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**36 271 000** **хром** **273,60**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины без смешивания**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K




**36 269 000** **хром** **295,20**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины без смешивания**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
гибкая подводка
грязеулавливающие фильтры
внешний электромагнитный клапан
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар




**36 384 000** **хром** **604,80**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Powerbox**
инфракрасная электроника для раковины без смешивания
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
включает Powerbox с системой энергонакопления
GROHE EcoJoy 6,0 л/мин
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
Powerbox
генератор энергии с гидротурбиной
внутренний блок энергосбережения
с использованием 60 сек/24 ч. в режиме ожидания, 260 сек./100 ч. в режиме ожидания
с дополнительным резервным электропитанием
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN E

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**36 274 000** **хром** **319,20**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины без смешивания**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
металлический корпус
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE




**36 273 000** **хром** **380,40**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины без смешивания**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
хромированная розетка
хромированный излив
вынос 172 мм
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 336 001/36 337 001
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
минимальное давление 1,0 бар




**36 337 001** **120,00**

**Euroeco Cosmopolitan E**
**Скрытый монтажный ящик**
для скрытого монтажа
**для подключения к предварительно смешанной или холодной воде**
для комплекта верхней монтажной части
запорный клапан
соединительная коробка для электропитания
для
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой




**36 336 001** **318,00**

**Eurosmart Cosmopolitan E**
**Скрытый монтажный ящик**
со скрытым, предварительно настраиваемым термостатом
для скрытого монтажа
для комплекта верхней монтажной части
2 запорных клапана
обратный клапан
соединительная коробка для электропитания
для
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN E

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 407 001** **149,82**

**Пульт дистанционного управления**
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
**мониторинг**
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
**конфигурация**
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
**сервисное обслуживание**
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)




**36 338 000** **88,80**

**Импульсный источник питания**
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим
напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

# GROHE
# BAU COSMOPOLITAN E

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 451 000** **хром** **224,40**

**Bau Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
корпус выполнен из композитного полимера
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59




**36 452 000** **хром** **210,00**

**Bau Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины без смешивания**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
для холодной или смешанной воды
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
корпус выполнен из композитного полимера
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
со встроенным электромагнитным клапаном
внешняя батарея
система быстрого монтажа
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59

# GROHE
# BAU COSMOPOLITAN E

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**36 453 000** **хром** **240,00**

**Bau Cosmopolitan E**
**Инфракрасная электроника для раковины 1/2“ со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** - 5,7 л/мин
**GROHE Zero** Раздельные пути подачи воды - не содержит никеля и свинца
корпус выполнен из композитного полимера
гибкая подводка
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
со встроенным электромагнитным клапаном
система быстрого монтажа
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- термическая дезинфекция
- моющий режим
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
Одобрено в CE
класс шума I по DIN 4109
тип защиты смесителя IP 59




**36 407 001** **149,82**

**Пульт дистанционного управления**
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
**мониторинг**
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
**конфигурация**
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
**сервисное обслуживание**
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)




**36 338 000** **88,80**

**Импульсный источник питания**
для инфракрасной электроники с дизайном датчика „одно окно“
импульсный источник питания с рабочим напряжением 100-230 В AC, 50 - 60 Гц
для скрытой розетки с крышкой и разгрузкой натяжения

# GROHE
# GROHTHERM MICRO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 487 000** **хром** **142,80**

**Grohtherm Micro**
**Термическая защита от ожога/ термостат для установки под раковиной**
регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)
термическая дезинфекция без повторной настройки температуры
подключение под накидной гайкой 3/8"
внешняя резьба 3/8" сверху
**GROHE TurboStat**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
встроенные обратные клапаны
грязеулавливающий фильтр
без набора подключения
максимальный перепад давления 5:1






**47 533 000** **хром** **24,00**

**Grohtherm Micro**
**Набор подключения**
для Grohtherm Micro
включает в себя:
присоединительная гайка 3/8"
Т-образный переходник
2 отвода с внешней резьбой 3/8"
гибкий присоединительный шланг
присоединительные гайки
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 667 000** **хром** **315,60**

**Grohtherm Special**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
встроенный стопор смешанной воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
грязеулавливающие фильтры
S-образные эксцентрики
**GROHE Quickfix** для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений
**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafetyPlus**




**34 665 000** **хром** **422,40**

**Grohtherm Special**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
аэратор
грязеулавливающие фильтры
S-образные эксцентрики
**GROHE Quickfix** для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений
**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafetyPlus**




**34 681 000** **хром** **345,60**

**Grohtherm Special**
**Термостат для душа, DN 15**
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
встроенный стопор смешанной воды
отвод для душа снизу 1/2“ со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
грязеулавливающие фильтры
без S-образных эксцентриков и розеток
**GROHE Quickfix** для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений
**GROHE CoolTouch** безопасный корпус
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafetyPlus**

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**34 671 000** **хром** **433,20**

**Grohtherm Special**
**Термостат для ванны, DN 15**
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
отвод для душа снизу 1/2" со встроенным
обратным клапаном
металлический ограничитель температуры
аэратор
грязеулавливающие фильтры
без S-образных эксцентриков и розеток
**GROHE Quickfix** для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений
**GROHE CoolTouch** безопасный корпус
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafetyPlus**




**34 020 001** **хром** **702,00**

**Grohtherm Special**
**Термостат для раковины, DN 15**
с локтевым управлением
настенный монтаж
эргономическая металлическая рукоятка 250 мм для активации подачи воды локтем
зона поворота излива 100°
металлический ограничитель
поворота излива
керамические вентили 1/2"
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
GROHE SafetyPlus эргономичная металлическая рукоятка температры с установленным стопором безопасности между 35°C и 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
литой излив с усиленной опорой у основания
область поворота 90°
с возможностью затвора воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
излив 255 мм
скрытые S-образные эксцентрики
с возможностью затвора воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**13 080 000** **хром** **132,00**

**Литой излив**
длина 77 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**13 137 000** **хром** **141,60**

**Литой излив**
длина 115 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|






**13 138 000** **хром** **186,00**

**Литой излив**
длина 175 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**34 666 000** **хром** **349,20**

**Grohtherm Special**
**Термостат для раковины, DN 15**
настенный монтаж
эргономичные рукоятки
керамические вентили 1/2“, 90°
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
встроенный стопор смешанной воды
нижний выход для изливов 13 378 или 13 380
металлический ограничитель температуры
грязеулавливающие фильтры
S-образные эксцентрики
**GROHE Quickfix** для быстрой замены обратных клапанов в местах соединений
**100% GROHE CoolTouch** корпус изделия
+ S-образные эксцентрики
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafetyPlus**




**13 378 000** **хром** **99,60**

**Литой излив**
длина 115 мм
поворотный (180 или 90°) и фиксируемый
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
**GROHE StarLight** поверхность

**13 380 000** **хром** **111,60**
**то же, вынос 175 мм**




**29 094 000** **хром** **241,20**

**Grohtherm Special**
**Термостат для душа**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
уплотнитель розетки и рычага
скрытые соединения
эргономичные рукоятки
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
встроенный стопор смешанной воды
металлический ограничитель температуры
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafetyPlus**

**35 500 000** **217,20**
**Rapido T Встроенный универсальный термостат**

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**29 095 000** **хром** **246,00**

**Grohtherm Special**
**Термостат для ванны**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
уплотнитель розетки и рычага
скрытые соединения
эргономичные рукоятки
многофункциональный аквадиммер
регулятор расхода
встроенный стопор смешанной воды
переключатель ванна/душ
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
встроенный стопор смешанной воды
металлический ограничитель температуры
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafetyPlus**

**35 500 000** **217,20**
**Rapido T Встроенный универсальный термостат**




**29 096 000** **хром** **198,00**

**Grohtherm Special**
**Центральный термостат**
комплект верхней монтажной части для
GROHE Rapido T 35 500 000
без встраиваемого механизма
уплотнитель розетки и рычага
скрытые соединения
эргономичная металлическая рукоятка с захватом в виде крыла
ручка температуры с регулируемым
стопором безопасности от 35°C до 43°C
металлический ограничитель температуры
легкая термическая дезинфекция с помощью ключа 47 994 000 (опция)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SafetyPlus**

**35 500 000** **217,20**
**Rapido T Встроенный универсальный термостат**




**35 500 000** **217,20**

**GROHE Rapido T**
**Встроенный термостат**
для Grohtherm Special
без комплекта верхней монтажной части, неглубокая заделка 70-95 мм, элементарная встройка, полностью смонтирован и проверен на заводе,
**GROHE TurboStat** встроенный термоэлемент, 2 вывода сверху по 1/2“, большой расход воды 50 л/мин при использовании всех выводов, отвод снизу 1/2“ - только для использования с запорным вентилем, надежный монтаж благодаря прочному корпусу и защитной накладке, подготовленные точки крепления для сухого и мокрого монтажа, материал для уплотнения к стене в комплекте, аквадиммер или запорный вентиль в сборе, корпус из латуни с низким содержанием цинка
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры,
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
минимальное давление 1,0 бар

**47 994 000** **6,48**

**Grohtherm Special**
**Рукоятка для разблокировки ограничителя температуры**
для термической дезинфекции

# GROHE
# GROHTHERM SPECIAL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **12 051 000** | **хром** | **54,00** |
| | **S-эксцентрик, запорный**<br>1/2" x 3/4"<br>навинчивающаяся втулка для облицовки<br>накидной гайки и розетки<br>уплотнение к стене<br>диапазаон регулирования 12,5 мм<br>с возможностью перекрытия воды для обслуживания<br>для соединений 1/2"<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **28 988 000** | **хром** | **70,64** |
| | **Спускной вентиль 1/2"**<br>для установки между запорным вентилем и душем<br>для больниц<br>Внутренняя резьба 1/2"<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE
# GROHTHERM XL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**35 085 000** **хром** **1 380,00**

**Grohtherm XL**
**Термостат, DN 25**
настенный монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент, рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической дезинфенкции, встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры в виде единой компактной детали, резьба подключений 1 1/4", отводная резьба 1 1/2", отвод изменяемый сверху/снизу
без подключений
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар




**35 087 000** **хром** **1 236,00**

**Grohtherm XL**
**Термостат, DN 32**
настенный монтаж
область применения от 9л/мин до 140л/мин.
термоэлемент
рукоятка выбора температуры с предварительно устанавливаемым стопором безопасности между 33°C и 43°C
устройство для улучшения термической дезинфенкции
встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры в виде единой компактной детали
резьба присоединения 1 1/2", отводная резьба 2", отвод изменяемый сверху/снизу, без подключений
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
минимальное давление 1,0 бар




**12 417 000** **хром** **121,20**

**Прямое подсоединение**
гайка 1 1/4" x 1" внешняя резьба
навинчивающаяся розетка
(для Grohtherm XL 1", **35 085/35 086**)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**12 444 000** **хром** **351,60**

**Отводная дуга, DN 32**
с термометром
гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба
вынос 90 мм
навинчивающаяся розетка
(для Grohtherm XL 1", **35 085/35 086**)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность




**12 436 000** **хром** **672,00**

**Отводная дуга, DN 32**
без термометра
гайка 1 1/2" x 1 1/4" внешняя резьба
вынос 90 мм
навинчивающаяся розетка
(для Grohtherm XL 1", **35 085/35 086**)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# EUROECO SPECIAL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 762 000** **хром** **106,80**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
монтаж на одно отверстие
без донного клапана, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин., металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка

**32 763 000** **хром** **99,60**
**то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"**




**32 764 000** **хром** **156,00**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
для открытых водонагревателей
монтаж на одно отверстие
сливной гарнитур 1 1/4"
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
система быстрого монтажа
жесткая подводка




**32 765 000** **хром** **216,00**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
монтаж на одно отверстие
без донного клапана, высокое исполнение
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа, гибкая подводка

**32 766 000** **хром** **218,40**
**то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"**




**30 208 000** **хром** **229,20**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
монтаж на одно отверстие
высокий излив
302 мм
без донного клапана
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 5,7 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
область поворота 140°
металлический рычаг
длина рычага 170 мм
система быстрого монтажа
гибкая подводка
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# EUROECO SPECIAL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 776 000** **хром** **219,60**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин., литой излив, вынос 157 мм
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

---




**32 778 000** **хром** **236,40**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин., ламинарный регулятор струи 9 л/мин., литой излив, вынос 205 мм
металлический рычаг
длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики

**32 779 000** **хром** **265,20**
**то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 221 мм**

---




**32 770 000** **хром** **224,40**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 157 мм
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

**32 768 000** **хром** **255,60**
**то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 174 мм**

---




**32 767 000** **хром** **255,60**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 197 мм
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, скрытые S-образные эксцентрики

**32 771 000** **хром** **285,60**
**то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 214 мм**

# GROHE
# EUROECO SPECIAL

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**32 773 000** **хром** **265,20**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
поворотный и фиксирующийся литой излив, ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
вынос 257 мм
металлический рычаг
длина рычага 170 мм
скрытые S-образные эксцентрики

**32 774 000** **хром** **318,00**
**то же, с фиксирующимися S- образными эксцентриками, вынос 274 мм**




**32 775 000** **хром** **320,40**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для раковины DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
ламинарный регулятор струи, поворотный и фиксирующийся литой излив, вынос 342 мм, металлический рычаг
длина рычага 170 мм
с запорными S-эксцентриками




**32 780 000** **хром** **105,60**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для душа, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры,
возможность установки мин. расхода 2,5 л/мин.
отвод для душа снизу 1/2"
встроенный обратный клапан
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура




**32 783 000** **хром** **124,80**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для ванны, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE SilkMove** керамический картридж Ø 46 мм
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
регулировка расхода воды
автоматический переключатель: ванна/душ
аэратор, встроенный обратный клапан
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, ограничитель температуры
скрытые S-образные эксцентрики
с защитой от обратного потока
без душевого гарнитура

# GROHE
# EUROECO SPECIAL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**32 784 000** **хром** **127,20**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный для душа**
комплект верхней монтажной части для
без встраиваемого механизма
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
уплотнитель розетки и рычага
металлическая розетка
винтовое крепление
ограничитель температуры




**33 912 000** **хром** **265,20**

**Euroeco Special**
**Смеситель однорычажный безопасный для мойки, DN 15**
монтаж на одно отверстие
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
керамический картридж
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный трубкообразный излив
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
ограничитель температуры

**32 870 000** **хром** **85,20**

**Euroeco Special**
**рычаг 115 мм**
для смесителя однорычажного Euroeco Special
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

**32 871 000** **хром** **98,40**
**то же, вынос 160 мм**

# GROHE
# БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **32 789 000**<br>**32 788 000** | **хром**<br>**хром** | **193,20**<br>**207,60** |

**Безопасные смесители**
**Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15**
монтаж на одно отверстие
без донного клапана
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи
9 л/мин.
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа
гибкая подводка

**то же, со сливным гарнитуром 1 1/4"**

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **32 790 000** | **хром** | **277,20** |

**Безопасные смесители**
**Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15**
монтаж на одно отверстие
без донного клапана, высокое исполнение
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
устанавливаемый мин. расход 6 л/мин., ламинарный регулятор струи
9 л/мин.
металлический рычаг
длина рычага 120 мм, система быстрого монтажа
гибкая подводка, минимальное давление 1,0 бар

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **32 795 000** | **хром** | **331,20** |

**Безопасные смесители**
**Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды, настраиваемый ограничитель температуры
устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.
литой излив с ламинарным регулятором
струи 9 л/мин., вынос 204 мм
металлический рычаг
длина рычага 170 мм, скрытые S-образные эксцентрики

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **32 792 000**<br>**32 793 000** | **хром**<br>**хром** | **367,20**<br>**363,60** |

**Безопасные смесители**
**Смеситель однорычажный безопасный для раковины, DN 15**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
керамический картридж
регулировка расхода воды
настраиваемый ограничитель температуры
устанавливаемый мин. расход 6 л/мин.
поворотный литой излив с ламинарным
регулятором струи 9 л/мин. и возможностью
фиксации, вынос 197 мм
металлический рычаг
длина рычага 120 мм
скрытые S-образные эксцентрики
минимальное давление 1,0 бар

**то же, вынос 256 мм**

# GROHE
# БЕЗОПАСНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **28 988 000** | **хром** | **70,64** |

**Спускной вентиль 1/2“**
для установки между запорным вентилем и душем
для больниц
Внутренняя резьба 1/2“
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# EURODISC SE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **36 233 000** | **хром** | **626,40** |

**Eurodisc SE**
**Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
гибкая подводка
обратный клапан со встроенными фильтрами
система быстрого монтажа
прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды
автоматическое безопасное отключение воды после 180 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
активизация включения
безступечатая настройка продолжительности подачи воды от 2 до 180 сек.
автоматический смыв 5 мин после 3-х дней не пользования
модуль термической дезинфекции 3,5 –11 мин
Одобрено в CE
тип защиты смесителя IP 59K
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **36 249 000** | **хром** | **565,20** |

**Eurodisc SE**
**Автоматически закрывающийся вентиль для раковины без смешивания**
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
для холодной или смешанной воды
маркировка: синяя
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
гибкий присоединительный шланг
грязеулавливающий фильтр
система быстрого монтажа
прерывание подачи воды старт/стоп
автоматическое отключение воды
автоматическое безопасное отключение воды после 180 сек. непрерывного пользования (заводская настройка)
активизация включения
безступечатая настройка продолжительности подачи воды от 2 до 180 сек.
автоматический смыв 5 мин после 3-х дней не пользования
Одобрено в CE
тип защиты смесителя IP 59K

# GROHE
# EUROSMART COSMOPOLITAN T

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**36 317 000** **хром** **268,80**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
2 гибких присоединительных шланга
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры

**36 318 000** **хром** **266,40**
**то же, со сливным гарнитуром 1 1/4“**

---




**36 319 000** **хром** **441,60**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Автоматический смеситель для раковины со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
ламинарный регулятор струи 9 л/мин.
поворотный литой излив 200 mm
ограничитель поворота излива 130°,
возможность фиксации
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры

---




**36 320 000** **хром** **386,40**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Автоматический смеситель для душа 1/2“ со смешиванием и с ограничителем температуры**
настенный монтаж
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
смешивающее устройство со стопором
горячей воды, подключение шланга G 1/2“
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
скрытые S-образные эксцентрики
обратный клапан, грязеулавливающие фильтры

---




**36 321 000** **хром** **278,40**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Автоматический смеситель для душа 1/2“ со смешиванием и с ограничителем температуры**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
хромированная розетка, 3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
диапазон давлений от 0.5 до 6 бар
грязеулавливающие фильтры
комплект верхней монтажной части
для скрытого монтажного короба
36 322 001
без встраиваемого механизма

---




**36 322 001** **133,20**

**Eurosmart Cosmopolitan T**
**Скрытый монтажный ящик со смешиванием**
для скрытого монтажа
для комплектов верхней монтажной части автоматических смесителей
с клейким фланцем для герметичного крепления со стеной
2 запорных клапана
корпус со смешивающим устройством
обратный клапан
для 36 321 000
обеспечивает гидроизоляцию конструкции стен, окружающих встраиваемый механизм
с уплотнительной втулкой

# GROHE
# EUROECO COSMOPOLITAN T

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **36 265 000** | **хром** | **99,60** |

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Автоматический вертикальный вентиль, DN 15**
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная, **GROHE StarLight** хромированная поверхность
3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **36 266 000** | **хром** | **91,20** |

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Автоматический настенный вентиль, DN 15**
настенный монтаж
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
ограничитель расхода воды 5,7 л/мин.
3 режима: короткий - средний- длинный (заводская настройка: короткий), примерно 7, 15, 30 сек.(зависит от давления)
розетки
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **36 316 000** | **хром** | **37,20** |

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Удлинение 42 мм**
для автоматического настенного вентиля (36 266)
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **36 268 000** | **хром** | **91,20** |

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Автоматический проходной вентиль 1/2“**
для настенных смесителей со встроенным механизмом
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
минимальное давление 1,0 бар

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **36 267 000** | **хром** | **86,40** |

**Euroeco Cosmopolitan T**
**Автоматический душевой вентиль, DN 15**
настенный монтаж
для холодной или смешанной воды
маркировка голубая/красная
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
3 режима подачи воды: 7, 15, 30 сек. (зависит от давления)
розетки
минимальное давление 1,0 бар

# GROHE
# CONTROMIX

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **36 121 000** | **хром** | **573,60** |




**Contromix Surf**
**Автоматический смеситель для душа, DN 15 со смешиванием**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока при уменьшенном расходе воды
экономичная стоп-функция
ограничитель температуры
продолжительность срабатывания от 5-40 сек.
розетка из пластика, хромированная
уплотнитель розетки и рычага
обратный клапан
грязеулавливающие фильтры
комплект верхней монтажной части для 36 122
без встраиваемого механизма
установка при давлении от 1,5 бар

# **GROHE SENSIA**
# УНИТАЗ-БИДЕ

**ОГЛАВЛЕНИЕ**


| | |
|---|---|
| GROHE Sensia Arena | 490 |
| Сиденье-биде | 492 |

# GROHE
# SENSIA ARENA

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**39 354 SH1** **альпин-белый** **2 860,68**

**GROHE Sensia Arena**
**Унитаз-биде подвесной**
**GROHE Hygiene** антибактериальное и грязеотталкивающее покрытие в соответсвии со стандартом SIAA Kokin и технологией **Aquaceramics**
**GROHE power flush**: безободковый унитаз с технологией **GROHE Triple Vortex**
GROHE Skin Clean:
2 регулируемые штанги (1 стандартная, 1 дамская)
дамский душ с отдельной подачей воды
массажный режим струи
пульсирующий режим струи
Регулировка напора воды
автоматическая промывка до и после использования
встроенный проточный нагреватель обеспечивает беспрерывную подачу теплой воды
регулируемая температура

Другие функции
режим „фен" с регулировкой температуры
удаление запахов через встроенный фильтр
**Функция PlasmaCluster** - дезинфекция с помощью ионов
Функция удаления накипи
Сиденье и крышка из дюропласта с функцией автоматического открытия/закрытия
инфракрасный датчик
панель управления на корпусе устройства
вкл./выкл. устройства
внутренняя подсветка
встроенный подвод воды и электропитание
пульт управление с iOS и Android App
приложение iOS для смартфонов

В комплекте:
шумоизоляция, установочные элементы и шайбы в комплекте
пульт управления с настенным держателем
угольный фильтр
набор для подключения воды
заглушка
кабель электропитания
давление 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 бар)
напряжение 220-240 V
частота 50-60 Hz
тип защиты IPX4
Соответствует EN 1717
Одобрено в CE




**39 598 000** **252,00**

**Rapid SLX**
**Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
Звукоизоляционный комплект (37 131 000)
регулятор скорости смыва

# GROHE
# SENSIA ARENA

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**46 944 001** **207,60**

**GROHE Sensia Arena**
**Установочный комплект для предварительного и автоматического смыва**
для Rapid SLX со сливным бачком GD2 с установленным унитазом-биде Sensia Arena
включает в себя:
серво мотор для сливного бачка GD 2
тяга для сливного клапана
кабель + колпак
гибкий шланг
панель смыва для унитаза не включена в комплект
Одобрено в CE

**40 899 000** **по запросу**

**Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)**
дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS
состоит из:
гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм
сливная манжета Ø 90 мм

**46 978 001** **по запросу**

**GROHE Sensia Arena**
**Набор для обслуживания**
для39 354 SH1
Средство удаления накипи - 80 г.
Бутылка
Переходник
Шланг с зажимом
Держатель для бутылки
Форсунка Sensia Arena, стандартный режим (14 928 000)
Форсунка Sensia Arena, режим дамский душ (14 929 000)

**46 979 000** **19,80**

**GROHE Sensia Arena**
**Бутылка для удаления накипи**
для 39 354 SH0и 39 354 SH1
Бутылка
Переходник

# GROHE
# СИДЕНЬЕ-БИДЕ

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**39 557 SH0** **альпин-белый** **по запросу**

**Сиденье-биде с ручным управлением**
Сиденье для унитаза с крышкой
2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

В комплекте:
сиденье
крышка
крепежная панель
корпус с двумя форсунками
рукоятка
Фильтр

---




**39 648 SH0** **альпин-белый** **248,04**

**Керамика Bau**
**Сиденье-биде с ручным управлением**
Сиденье для унитаза с крышкой
2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8“
В комплекте:
крепежная панель
Фильтр
Давление воды в системе: 0,1 - 1,0 MPa (1 - 10 бар)
Соответствует EN 1717

---




**39 651 SH0** **альпин-белый** **370,00**

**Керамика Bau**
**Сиденье-биде с ручным управлением 2 в 1 для подвесного унитаза**
включает в себя:
Керамика Bau Сиденье-биде с ручным управлением (39 648 SH0)
Сиденье для унитаза с крышкой
2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8“

Керамика Bau Подвесной унитаз (39 427 000)
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
санитарная керамика

# GROHE
# СИДЕНЬЕ-БИДЕ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 652 SH0** **альпин-белый** **501,47**

**Керамика Bau**
**Сиденье-биде с ручным управлением 3 в 1 для подвесного унитаза**
включает в себя:
Керамика Bau Сиденье-биде с ручным управлением (39 648 SH0)
Сиденье для унитаза с крышкой
2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8“

Керамика Bau Подвесной унитаз (39 427 000)
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
санитарная керамика

Grohtherm Micro 34 487 000
термостат для установки под раковиной
термическая защита от ожога
регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)






**14 074 000** **38,02**

**Набор для подключения сиденья-биде**
включает в себя:
Т-образное подключение 3/8“
гибкий присоединительный шланг
795 мм
3/8“ x 3/8“

# GROHE
# **КЕРАМИКА**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**


| | |
|---|---|
| Essence | 496 |
| Керамика Cube | 503 |
| Керамика Euro | 507 |
| Керамика Bau | 514 |
| Акриловые душевые поддоны | 521 |

# GROHE
# ESSENCE

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 564 00H** | **альпин-белый** | **255,50** |

**Essence**
**Раковина подвесная 70**
подвесная
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя
700 x 485 мм
подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**12 шт. на паллете**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 565 00H** | **альпин-белый** | **238,13** |

**Essence**
**Раковина подвесная 60**
подвесная
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя
600 x 485 мм
подходит для установки с пьедесталом и полупьедесталом
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**16 шт. на паллете**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 566 00H** | **альпин-белый** | **560,60** |

**Essence**
**Раковина накладная 100**
подвесная
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя
для уставноки на столешницу
1000 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**8 шт. на паллете**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 567 00H** | **альпин-белый** | **401,83** |

**Essence**
**Раковина накладная 80**
подвесная
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя
для уставноки на столешницу
800 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**12 шт. на паллете**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 568 00H** | **альпин-белый** | **275,34** |

**Essence**
**Раковина накладная 60**
подвесная
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом, расположенным на противоположной стороны от смесителя
для уставноки на столешницу
600 x 460 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**16 шт. на паллете**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 608 00H** | **альпин-белый** | **535,79** |

**Essence**
**Раковина свободностоящая 60**
без перелива
600 x 400 мм
с креплением
с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная
без функции перекрывания воды
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

# GROHE
# ESSENCE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 609 00H** **альпин-белый** **357,19**

**Essence**
**Раковина свободностоящая 45**
без перелива
450 x 450 мм
с креплением
с керамическим сливным гарнитуром, крышка съемная
без функции перекрывания воды
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование




**39 570 000** **альпин-белый** **148,82**

**Essence**
**Полупьедестал**
с креплением
санитарная керамика




**39 571 00H** **альпин-белый** **354,70**

**Essence**
**Подвесной унитаз**
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом плавного закрытия)




**39 572 00H** **альпин-белый** **396,89**

**Essence**
**Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа**
для комплекации с бачком
универсальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом плавного закрытия)




**39 573 00H** **альпин-белый** **369,59**

**Essence**
**Унитаз напольный приставной**
универсальный выпуск
приставной (к стене)
для бачка скрытого монтажа
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 576 000 (стандартный) или 39 577 000 (с механизмом плавного закрытия)

# GROHE
# ESSENCE

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 578 000** | **альпин-белый** | **223,26** |

**Essence**
**Бачок внешнего монтажа**
наполнение сбоку
со смывным клапаном GROHE AV1
2 объема смыва 4.5/3 л
с креплением
санитарная керамика

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 579 000** | **альпин-белый** | **223,26** |

**Essence**
**Бачок внешнего монтажа**
наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
со смывным клапаном GROHE AV1
2 объема смыва 4.5/3 л
с креплением
санитарная керамика

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 577 000** | **альпин-белый** | **148,82** |

**Essence**
**Сиденье для унитаза с микролифтом**
с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Essence

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 576 000** | **альпин-белый** | **99,23** |

**Essence**
**Сиденье для унитаза**
с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Essence

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 574 00H** | **альпин-белый** | **354,70** |

**Essence**
**Биде подвесное**
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 575 00H** | **альпин-белый** | **369,59** |

**Essence**
**Биде напольное**
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование

# GROHE
# ESSENCE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**39 611 000** **альпин-белый** **6 336,58**

**Essence**
**Ванна**
отдельностоящая
180 x 80 см
высота 57.5 см
объём воды 240 л
без перелива
санитарно-титановая сталь
обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0 (приобретается отдельно)
с комплектом шумоизоляции

---






**39 613 00H** **альпин-белый** **6 458,45**

**Essence**
**Ванна**
отдельностоящая
180 x 80 см
высота 57.5 см
объём воды 240 л
с EasyClean
без перелива
санитарно-титановая сталь
обязательная комплектация сливным гарнитуром 49 113 000/SH0 (приобретается отдельно)
с комплектом шумоизоляции

---






**39 729 000** **альпин-белый** **6 336,58**

**Essence**
**Ванна**
отдельностоящая
180 x 80 см
высота 57.5 см
объём воды 240 л
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходит для сливного гарнитура Viega Multiplex Trio (функциональный блок 6161.62/727970 + хромированные части Visign MT3 6161.13/725792)
с комплектом шумоизоляции

---






**39 617 000** **альпин-белый** **1 218,58**

**Essence**
**Ванна**
встраиваемая
180 x 80 см
общая высота 45 см
объём воды 240 л
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000) и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
с комплектом шумоизоляции

---




**39 619 000** **альпин-белый** **1 340,44**

**Essence**
**Ванна**
встраиваемая
180 x 80 см
общая высота 45 см
объём воды 240 л
с AntiSlip
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
с комплектом шумоизоляции

# GROHE
# ESSENCE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 620 00H** **альпин-белый** **1 340,44**

**Essence**
**Ванна**
встраиваемая
180 x 80 см
общая высота 45 см
объём воды 240 л
с EasyClean
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
с комплектом шумоизоляции

---




**39 621 00H** **альпин-белый** **1 462,28**

**Essence**
**Ванна**
встраиваемая
180 x 80 см
общая высота 45 см
объём воды 240 л
с EasyClean
с AntiSlip
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
и Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
с комплектом шумоизоляции

---






**39 622 000** **альпин-белый** **6 336,58**

**Essence**
**Ванна**
пристенная
180 x 85 см
высота 57.5 см
объём воды 240 л
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходит для сливного гарнитура Viega Multiplex Trio (функциональный блок 6161.62/727970 + хромированные части Visign MT3 6161.13/725792)
с комплектом шумоизоляции

---






**39 649 00H** **альпин-белый** **6 458,45**

**Essence**
**Ванна**
пристенная
180 x 85 см
высота 57.5 см
объём воды 240 л
с EasyClean
с переливом
санитарно-титановая сталь
подходит для Talento (28 943 000 + 19 025 000)
подходит для сливного гарнитура Viega Multiplex Trio (функциональный блок 6161.62/727970 + хромированные части Visign MT3 6161.13/725792)
с комплектом шумоизоляции

# GROHE ESSENCE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **49 113 000**<br>**49 113 SH0** | **хром**<br>**альпин-белый** | **1 949,71**<br>**1 949,71** |

**Essence**
**Сливной гарнитур для отдельностоящих ванн**
Двойная функция перелива и слива воды
встроеная система перелива
электрический датчик давления открывает сливное отверстие

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **19 025 000** | **хром** | **37,20** |

**Talento**
**Сливной и переливной гарнитур**
**комплект готового монтажа**
розетки, пробки
монтажные принадлежности
**для комбинации с Talento**
**28 939/28 943**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **19 952 000** | **хром** | **108,00** |

**Talentofill**
**Наливной,**
**сливной и переливной гарнитур**
**комплект готового монтажа**
включает в себя:
розетки детали подводки, пробки
монтажные принадлежности **для комбинации с Talentofill**
**28 990/28 991**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **28 943 000** | | **63,60** |

**Talento**
**Сливной и переливной гарнитур**
для нестандартных ванн
скрытый монтаж
с тягой
без комплекта верхней монтажной части
сифоном
45° сливной дугой

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **28 991 000** | | **109,20** |

**Talentofill**
**Наливной,**
**сливной и переливной гарнитур**
для анатомических ванн (по форме тела)
скрытый монтаж
без комплекта верхней монтажной части
с сифоном и сливной дугой 45°
без анти-вакуумного устройства
сборка согласно DIN 1988
только со встроенным прерывателем трубы
вид A2 (28 994)
или соединительным гарнитуром Talentofill (28 995)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **49 115 000** | **хром** | **97,49** |

**Essence**
**Ножки для встраиваемых ванн**
индивидуальная регулировка высоты каждой ножки
система **GROHE FastFixation**

# GROHE
# ESSENCE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|  | 49 114 000 | | 161,23 |

**Essence**
**Система уплотнения**
система **GROHE FastFixation**
водонепроницаемость класса ETAG 022 DIN 18534

# GROHE
# КЕРАМИКА CUBE

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 386 00H** | **альпин-белый** | **533,99** |

**Керамика Cube**
**Раковина подвесная 100**
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
1010 x 490 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**10 шт. на паллете**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 469 00H** | **альпин-белый** | **461,68** |

**Керамика Cube**
**Раковина подвесная 80**
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
800 x 490 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**10 шт. на паллете**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 473 00H** | **альпин-белый** | **250,37** |

**Керамика Cube**
**Раковина подвесная 60**
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
600 x 490 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**16 шт. на паллете**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 474 00H** | **альпин-белый** | **235,06** |

**Керамика Cube**
**Раковина подвесная 50**
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
500 x 490 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**18 шт. на паллете**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 475 00H** | **альпин-белый** | **533,99** |

**Керамика Cube**
**Раковина накладная 100**
глазированная задняя сторона
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
1000 x 490 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**10 шт. на паллете**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 476 00H** | **альпин-белый** | **462,44** |

**Керамика Cube**
**Раковина накладная 80**
глазированная задняя сторона
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
800 x 490 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**10 шт. на паллете**

# GROHE
# КЕРАМИКА CUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 477 00H** **альпин-белый** **250,37**

**Керамика Cube**
**Раковина накладная 60**
глазированная задняя сторона
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
600 x 490 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**16 шт. на паллете**




**39 478 00H** **альпин-белый** **235,06**

**Керамика Cube**
**Раковина накладная 50**
глазированная задняя сторона
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
500 x 490 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование




**39 481 00H** **альпин-белый** **224,83**

**Керамика Cube**
**Раковина свободностоящая 50**
без перелива
500 x 470 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**20 шт. на паллете**




**39 482 00H** **альпин-белый** **199,28**

**Керамика Cube**
**Раковина свободностоящая 40**
без перелива
400 x 400 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**24 шт. на паллете**




**39 480 00H** **альпин-белый** **224,83**

**Керамика Cube**
**Раковина встраиваемая 50**
установка снизу
с переливом
492 x 370 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**18 шт. на паллете**




**39 479 00H** **альпин-белый** **240,16**

**Керамика Cube**
**Раковина полувстраиваемая 60**
глазированная задняя сторона
встраиваемая
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
605 x 490 мм
с креплением
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**16 шт. на паллете**

# GROHE
# КЕРАМИКА CUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 483 00H** **альпин-белый** **194,17**

**Керамика Cube**
**Мини-раковина 45**
1 отверстие под смеситель
с переливом
455 x 350 мм
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**22 шт. на паллете**




**39 245 00H** **альпин-белый** **444,74**

**Керамика Cube**
**Подвесной унитаз**
для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 488 000 (с механизмом плавного закрытия)
**12 шт. на паллете**




**39 485 00H** **альпин-белый** **464,23**

**Керамика Cube**
**Унитаз напольный приставной**
для бачка скрытого монтажа
универсальный выпуск
приставной (к стене)
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 488 000 (с механизмом плавного закрытия)
**8 шт. на паллете**




**39 484 00H** **альпин-белый** **498,22**

**Керамика Cube**
**Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа**
для комплекации с бачком
универсальный выпуск
безободковый
объем смыва 3/4.5 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
для сиденья с крышкой для унитаза 39 488 000 (с механизмом плавного закрытия)
**6 шт. на паллете**




**39 489 000** **альпин-белый** **273,37**

**Керамика Cube**
**Бачок внешнего монтажа**
наполнение сбоку
со смывным клапаном GROHE AV1
с креплением
санитарная керамика
**24 шт. на паллете**

# GROHE
# КЕРАМИКА CUBE

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 490 000** **альпин-белый** **273,37**

**Керамика Cube**
**Бачок внешнего монтажа**
наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
со смывным клапаном GROHE AV1
с креплением
санитарная керамика
**24 шт. на паллете**

---






**39 488 000** **альпин-белый** **191,62**

**Керамика Cube**
**Сиденье для унитаза с микролифтом**
с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Cube

---




**39 486 00H** **альпин-белый** **365,34**

**Керамика Cube**
**Биде подвесное**
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**6 шт. на паллете**

---




**39 487 00H** **альпин-белый** **378,13**

**Керамика Cube**
**Биде напольное**
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**8 шт. на паллете**

# GROHE
# КЕРАМИКА EURO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 585 00H** **альпин-белый** **435,46**

**Керамика Euro**
**Раковина накладная 100**
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
1000 x 460 мм
для уставноки на столешницу
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**8 шт. на паллете**




**39 584 00H** **альпин-белый** **337,30**

**Керамика Euro**
**Раковина накладная 80**
1 отверстие под смеситель, 2 намеченных отверстия
с переливом
800 x 460 мм
для уставноки на столешницу
санитарная керамика
Износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование
**12 шт. на паллете**




**39 323 000** **альпин-белый** **93,82**
**39 323 00H** **альпин-белый** **141,41**

**Керамика Euro**
**Раковина подвесная 65**
1 отверстие под смеситель
с переливом
650 x 515 мм
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
**18 шт. на паллете**




**39 335 000** **альпин-белый** **84,58**
**39 335 00H** **альпин-белый** **132,14**

**Керамика Euro**
**Раковина подвесная 60**
1 отверстие под смеситель
с переливом
600 x 480 мм
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
**18 шт. на паллете**




**39 337 000** **альпин-белый** **92,51**
**39 337 00H** **альпин-белый** **140,08**

**Керамика Euro**
**Раковина накладная 60**
1 отверстие под смеситель
с переливом
600 x 480 мм
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
**18 шт. на паллете**




**39 336 000** **альпин-белый** **83,06**
**39 336 00H** **альпин-белый** **130,63**

**Керамика Euro**
**Раковина подвесная 55**
1 отверстие под смеситель
с переливом
550 x 450 мм
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
**21 шт. на паллете**

# GROHE
# КЕРАМИКА EURO

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 423 000** | **альпин-белый** | **100,82** |
| | | **Керамика Bau**<br>**Раковина встраиваемая 55**<br>установка снизу<br>с переливом<br>560 x 420 мм<br>санитарная керамика<br>**18 шт. на паллете** | | |
| |  | **39 324 000**<br>**39 324 00H** | **альпин-белый**<br>**альпин-белый** | **61,01**<br>**108,60** |
| | | **Керамика Euro**<br>**Мини-раковина 45**<br>подвесная<br>1 отверстие под смеситель<br>с переливом<br>450 x 400 мм<br>санитарная керамика<br>опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)<br>**27 шт. на паллете** | | |
| |  | **39 327 000**<br>**39 327 00H** | **альпин-белый**<br>**альпин-белый** | **76,64**<br>**124,21** |
| | | **Керамика Euro**<br>**Раковина компактная**<br>подвесная<br>1 отверстие под смеситель<br>370 x 180 мм<br>санитарная керамика<br>пьедестал не рекомендуется<br>опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)<br>**36 шт. на паллете** | | |
| |  | **39 201 000** | **альпин-белый** | **66,07** |
| | | **Керамика Euro**<br>**Полупьедестал для подвесных раковин**<br>включает комплект креплений<br>санитарная керамика<br>для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H<br>**30 шт. на паллете** | | |
| |  | **39 325 000** | **альпин-белый** | **66,07** |
| | | **Керамика Euro**<br>**Полупьедестал для мини-раковины**<br>включает комплект креплений<br>санитарная керамика<br>для мини-раковин 39 324 000/39 324 00H<br>**30 шт. на паллете** | | |
| |  | **39 202 000** | **альпин-белый** | **74,00** |
| | | **Керамика Euro**<br>**Пьедестал для раковины**<br>включает комплект креплений<br>санитарная керамика<br>для всех подвесных раковин GROHE, кроме 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H<br>**30 шт. на паллете** | | |

# GROHE
# КЕРАМИКА EURO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **39 328 000** | **альпин-белый** | **261,65** |
| | **39 328 00H** | **альпин-белый** | **309,24** |




**Керамика Euro**
**Подвесной унитаз**
для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск
**GROHE Triple Vortex** технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без мехнизма плавного закрытия)
**16 шт. на паллете**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **39 554 000** | **альпин-белый** | **372,71** |




**Керамика Euro**
**Унитазподвесной с сиденьем для унитаза**
с механизмом плавного закрытия, быстросъемное
для бачка скрытого монтажа
**GROHE Triple Vortex** технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 3/5 л
санитарная керамика
съемное
материал: Дюропласт
**4 шт. на паллете**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **39 206 000** | **альпин-белый** | **237,88** |
| | **39 206 00H** | **альпин-белый** | **285,44** |




**Керамика Euro**
**Унитаз подвесной, компактный**
для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск
**GROHE Triple Vortex** технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
ширина 49 см
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без мехнизма плавного закрытия)
**16 шт. на паллете**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **39 538 000** | **альпин-белый** | **209,42** |




**Керамика Euro**
**Подвесной унитаз**
для бачка скрытого монтажа
горизонтальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без мехнизма плавного закрытия)
**12 шт. на паллете**

# GROHE
# КЕРАМИКА EURO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 338 000** **альпин-белый** **203,51**
**39 338 00H** **альпин-белый** **251,10**

**Керамика Euro**
**Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа**
универсальный выпуск
**GROHE Triple Vortex** технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без мехнизма плавного закрытия)
**9 шт. на паллете**






**39 332 000** **альпин-белый** **190,28**

**Керамика Euro**
**Бачок**
наполнение снизу
скрытые наполнение и выпуск
в комплекте механизм на 2 объема смыва
с креплением
санитарная керамика
**18 шт. на паллете**






**39 333 000** **альпин-белый** **190,28**

**Керамика Euro**
**Бачок**
Наполнение сбоку или сзади
для наполнения сзади необходимо заказать комплект крепежей 49 522 000 (заказывается дополнительно)
в комплекте механизм на 2 объема смыва
с креплением
санитарная керамика
**18 шт. на паллете**




**39 462 000** **альпин-белый** **451,80**
**39 462 00H** **альпин-белый** **451,80**

**Керамика Euro**
**Напольный унитаз комплект из 2-х частей**
для комплекации с бачком
универсальный выпуск
**GROHE Triple Vortex** технология смыва
безободковый
объем смыва 6/3 л
включает бачок с подводом воды снизу, сиденье с микролифтом и набор креплений
санитарная керамика
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)




**39 329 000** **альпин-белый** **196,34**
**39 329 00H** **альпин-белый** **243,91**

**Керамика Euro**
**Унитаз напольный приставной**
универсальный выпуск
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без мехнизма плавного закрытия)
**12 шт. на паллете**

# GROHE
# КЕРАМИКА EURO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 555 000** **альпин-белый** **299,42**

**Керамика Euro**
**Напольный унитаз в комплекте**
универсальный выпуск
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
Сиденье для подвесного унитаза Керамики Euro
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт




**39 339 000** **альпин-белый** **202,62**
**39 339 00H** **альпин-белый** **250,19**

**Керамика Euro**
**Унитаз напольный приставной**
горизонтальный выпуск
приставной (к стене)
**GROHE Triple Vortex** технология смыва
омыв всей окружности чаши
безободковый
объем смыва 3/5 л
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
для сиденья с крышкой для унитаза 39 330 001 (с механизмом плавного закрытия) и 39 331 001 (без мехнизма плавного закрытия)
**12 шт. на паллете**




**39 330 001** **альпин-белый** **94,98**

**Керамика Euro**
**Сиденье для унитаза с микролифтом**
с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов Керамики Euro




**39 331 001** **альпин-белый** **64,64**

**Керамика Euro**
**Сиденье для унитаза**
с крышкой
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
подходит для всех унитазов GROHE Euro Ceramic




**39 208 000** **альпин-белый** **236,03**
**39 208 00H** **альпин-белый** **283,58**

**Керамика Euro**
**Биде подвесное**
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
**16 шт. на паллете**

# GROHE
# КЕРАМИКА EURO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **39 340 000** | **альпин-белый** | **207,80** |
| | **39 340 00H** | **альпин-белый** | **255,38** |




**Керамика Euro**
**Биде напольное**
1 отверстие под смеситель
с переливом
с креплением
санитарная керамика
полностью скрытые невидимые крепления
опция: износостойкое покрытие **PureGuard** и анти-бактериальное глазирование (00H)
**12 шт. на паллете**

# GROHE
# КЕРАМИКА EURO

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 453 000** — **31,20**

**Выпуск для унитаза**
горизонтальный
320 мм от стены






**39 454 000** — **57,60**

**Выпуск для унитаза**
горизонтальный и вертикальный
регулируемая длина
60 до 105 мм от стены




**39 457 000** — **58,80**

**Выпуск для унитаза**
вертикальный
регулируемая длина
93.5 до 137 мм от стены




**49 532 000** — **18,28**

**Розетка**
для 39 457 000




**39 551 000** — **58,80**

**Выпуск для унитаза**
вертикальный
регулируемая длина
200 до 250 мм от стены

**49 522 000** — **64,80**

**Комплект крепежа**
для бачка Euro керамики
39 333 000

# GROHE
# КЕРАМИКА BAU

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 420 000**<br>**Керамика Bau**<br>**Раковина подвесная 65**<br>1 отверстие под смеситель<br>с переливом<br>646 x 468 мм<br>санитарная керамика<br>**18 шт. на паллете** | **альпин-белый** | **64,43** |
| |  | **39 421 000**<br>**Керамика Bau**<br>**Раковина подвесная 60**<br>1 отверстие под смеситель<br>с переливом<br>609 x 442 мм<br>санитарная керамика<br>**18 шт. на паллете** | **альпин-белый** | **55,84** |
| |  | **39 440 000**<br>**Керамика Bau**<br>**Раковина подвесная 55**<br>1 отверстие под смеситель<br>с переливом<br>553 x 386 мм<br>санитарная керамика<br>**21 шт. на паллете** | **альпин-белый** | **54,40** |
| |  | **39 422 000**<br>**Керамика Bau**<br>**Раковина накладная 55**<br>встраиваемая<br>1 отверстие под смеситель<br>с переливом<br>560 x 400 мм<br>санитарная керамика<br>**21 шт. на паллете** | **альпин-белый** | **100,82** |
| |  | **39 423 000**<br>**Керамика Bau**<br>**Раковина встраиваемая 55**<br>установка снизу<br>с переливом<br>560 x 420 мм<br>санитарная керамика<br>**18 шт. на паллете** | **альпин-белый** | **100,82** |
| |  | **39 424 000**<br>**Керамика Bau**<br>**Мини-раковина 45**<br>1 отверстие под смеситель<br>с переливом<br>453 x 354 мм<br>санитарная керамика<br>**27 шт. на паллете** | **альпин-белый** | **54,50** |

# GROHE
# КЕРАМИКА BAU

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 426 000** **альпин-белый** **61,55**

**Керамика Bau**
**Полупьедестал**
с креплением
санитарная керамика
подходит для всех раковин Bau Ceramic, кроме 39 424 000
**30 шт. на паллете**






**39 425 000** **альпин-белый** **40,84**

**Керамика Bau**
**Пьедестал**
с креплением
санитарная керамика
**30 шт. на паллете**




**39 427 000** **альпин-белый** **103,07**

**Керамика Bau**
**Подвесной унитаз**
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный), 39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) или 39 923 000 (тонкое сиденье с механизмом плавного закрытия)
**16 шт. на паллете**




**39 428 000** **альпин-белый** **85,55**

**Керамика Bau**
**Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа**
омыв всей окружности чаши
ободковая чаша
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный) или 39 493 000 (с механизмом плавного закрытия)




**39 349 000** **альпин-белый** **114,16**

**Керамика Bau**
**Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа**
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный), 39 493 000 (с механизмом плавного закрытия) или 39 923 000 (тонкое сиденье с механизмом плавного закрытия)




**39 429 000** **альпин-белый** **114,16**

**Керамика Bau**
**Унитаз напольный для комбинации с бачком наружного монтажа**
омыв всей окружности чаши
безободковый
Вертикальный выпуск, скрытый
объем смыва 6/3 л
с креплением
бачок заказывается дополнительно
санитарная керамика
для сиденья с крышкой для унитаза 39 492 000 (стандартный) или 39 493 000 (с механизмом плавного закрытия)
**9 шт. на паллете**

# GROHE
# КЕРАМИКА BAU

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 436 000** | **альпин-белый** | **74,39** |
| | | **Керамика Bau**<br>**Бачок**<br>наполнение снизу<br>скрытые наполнение и выпуск<br>со смывным клапаном<br>санитарная керамика<br>**24 шт. на паллете** | | |
| |  | **39 437 000** | **альпин-белый** | **74,39** |
| | | **Керамика Bau**<br>**Бачок**<br>наполнение сбоку<br>со смывным клапаном<br>санитарная керамика<br>**24 шт. на паллете** | | |
| |  | **39 430 000** | **альпин-белый** | **85,21** |
| | | **Керамика Bau**<br>**Унитаз напольный приставной**<br>омыв всей окружности чаши<br>безободковый<br>горизонтальный выпуск<br>объем смыва 6/3 л<br>с креплением<br>санитарная керамика<br>**12 шт. на паллете** | | |
| |  | **39 431 000** | **альпин-белый** | **85,21** |
| | | **Керамика Bau**<br>**Унитаз напольный приставной**<br>омыв всей окружности чаши<br>безободковый<br>вертикальный выход<br>объем смыва 6/3 л<br>с креплением<br>санитарная керамика<br>**12 шт. на паллете** | | |
| |  | **39 492 000** | **альпин-белый** | **44,09** |
| | | **Керамика Bau**<br>**Сиденье для унитаза**<br>с крышкой<br>быстросъемное сиденье<br>съемное<br>материал: Дюропласт<br>с креплением<br>совместимо со всеми унитазами Керамики Bau<br>**168 шт. на паллете** | | |
| |  | **39 493 000** | **альпин-белый** | **79,00** |
| | | **Керамика Bau**<br>**Сиденье для унитаза с микролифтом**<br>с крышкой<br>быстросъемное сиденье<br>съемное<br>материал: Дюропласт<br>с креплением<br>совместимо со всеми унитазами Керамики Bau<br>**168 шт. на паллете** | | |

# GROHE
# КЕРАМИКА BAU

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **39 433 000**<br>**Керамика Bau**<br>**Биде подвесное**<br>1 отверстие под смеситель<br>с переливом<br>санитарная керамика<br>**16 шт. на паллете** | **альпин-белый** | **174,38** |
| |  | **39 432 000**<br>**Керамика Bau**<br>**Биде напольное**<br>1 отверстие под смеситель<br>с переливом<br>с креплением<br>санитарная керамика<br>**12 шт. на паллете** | **альпин-белый** | **171,67** |
| |  | **39 438 000**<br>**Керамика Bau**<br>**Писсуар**<br>скрытый монтаж<br>объем смыва 1 л<br>с креплением<br>санитарная керамика<br>**16 шт. на паллете** | **альпин-белый** | **196,19** |
| |  | **39 439 000**<br>**Керамика Bau**<br>**Писсуар**<br>верхний подвод<br>объем смыва 1 л<br>с креплением<br>санитарная керамика<br>**16 шт. на паллете** | **альпин-белый** | **196,19** |
| |  | **39 732 000**<br>**Сливной гарнитур для писсуара**<br>горизонтальный Ø 50 мм<br>объем смыва 0.5 - 4 л<br>средний вход и выход 80 мм<br>для писсуаров керамики Bau 39 438 000 и 39 439 000<br>материал: пластик | | **42,42** |
| |  | **39 733 000**<br>**Сливной гарнитур для писсуара**<br>вертикальный<br>объем смыва 2 - 4 л<br>для писсуаров керамики Bau 39 438 000 и 39 439 000<br>материал: пластик | | **42,42** |

# GROHE
# КЕРАМИКА BAU

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 351 000** **альпин-белый** **174,62**

**Керамика Bau**
**Унитазподвесной с сиденьем для унитаза**
Сиденье и крышка унитаза с механизмом плавного закрытия
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
санитарная керамика
**12 шт. на паллете**




**39 496 000** **альпин-белый** **282,22**

**Керамика Bau**
**Унитаз напольный, готовый комплект**
включает в себя:
**Bau Ceramic Унитаз напольный с горизонтальным выпуском (39 349 000)**
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
с креплением
санитарная керамика

**Керамика Bau Бачок внешнего монтажа (39 494 000)**
наполнение сбоку
со смывным клапаном
санитарная керамика

**Bau Ceramic Сиденье для унитаза (39 493 000)**
с крышкой
механизм плавного закрытия
быстросъемное сиденье
съемное
материал: Дюропласт
с креплением
**4 шт. на паллете**




**39 557 SH0** **альпин-белый** **по запросу**

**Сиденье-биде с ручным управлением**
Сиденье для унитаза с крышкой
2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом

В комплекте:
сиденье
крышка
крепежная панель
корпус с двумя форсунками
рукоятка
Фильтр




**39 648 SH0** **альпин-белый** **248,04**

**Керамика Bau**
**Сиденье-биде с ручным управлением**
Сиденье для унитаза с крышкой
2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8“
В комплекте:
крепежная панель
Фильтр
Давление воды в системе: 0,1 - 1,0 MPa (1 - 10 бар)
Соответствует EN 1717

# GROHE
# КЕРАМИКА BAU

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**39 651 SH0** **альпин-белый** **370,00**

**Керамика Bau**
**Сиденье-биде с ручным управлением 2 в 1 для подвесного унитаза**
включает в себя:
Керамика Bau Сиденье-биде с ручным управлением (39 648 SH0)
Сиденье для унитаза с крышкой
2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8“

**Керамика Bau Подвесной унитаз (39 427 000)**
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
санитарная керамика




**39 652 SH0** **альпин-белый** **501,47**

**Керамика Bau**
**Сиденье-биде с ручным управлением 3 в 1 для подвесного унитаза**
включает в себя:
Керамика Bau Сиденье-биде с ручным управлением (39 648 SH0)
Сиденье для унитаза с крышкой
2 независимые душевые форсунки для режимов „подмывание сзади“ и „дамский душ“
Режим промывки форсунок
Ручное управление рукояткой, расположенной сбоку; электропитание не требуется
Регулировка напора воды
Сиденье и крышка унитаза из дюропласта с микролифтом
Подвод воды гибким шлангом, подключение с диаметром 3/8“

**Керамика Bau Подвесной унитаз (39 427 000)**
для бачка скрытого монтажа
омыв всей окружности чаши
безободковый
горизонтальный выпуск
объем смыва 6/3 л
санитарная керамика

**Grohtherm Micro 34 487 000**
термостат для установки под раковиной
термическая защита от ожога
регулировка температуры 15-43° C (± 2° C)






**14 074 000** **38,02**

**Набор для подключения сиденья-биде**
включает в себя:
Т-образное подключение 3/8“
гибкий присоединительный шланг
795 мм
3/8“ x 3/8“

# GROHE
# КЕРАМИКА BAU

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **39 453 000**<br>**Выпуск для унитаза**<br>горизонтальный<br>320 мм от стены | | **31,20** |
|    | **39 454 000**<br>**Выпуск для унитаза**<br>горизонтальный и вертикальный<br>регулируемая длина<br>60 до 105 мм от стены | | **57,60** |
|   | **39 457 000**<br>**Выпуск для унитаза**<br>вертикальный<br>регулируемая длина<br>93.5 до 137 мм от стены | | **58,80** |
|   | **49 532 000**<br>**Розетка**<br>для 39 457 000 | | **18,28** |
|   | **39 551 000**<br>**Выпуск для унитаза**<br>вертикальный<br>регулируемая длина<br>200 до 250 мм от стены | | **58,80** |

# GROHE
# АКРИЛОВЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 300 000** **альпин-белый** **224,23**

**Акриловые душевые поддоны 1000 x 1000**
размеры: 1000 x 1000 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
**20 шт. на паллете**




**39 301 000** **альпин-белый** **165,72**

**Акриловый душевой поддон 900 x 900**
размеры: 900 x 900 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
**20 шт. на паллете**




**39 302 000** **альпин-белый** **158,42**

**Акрилловый душевой поддон 800 x 800**
размеры: 800 x 800 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
**20 шт. на паллете**




**39 305 000** **альпин-белый** **280,27**

**Акриловый душевой поддон 800 x 1200**
размеры: 800 x 1200 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
**20 шт. на паллете**




**39 306 000** **альпин-белый** **182,78**

**Акриловый душевой поддон 800 x 1000**
размеры: 800 x 1000 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
**20 шт. на паллете**




**39 307 000** **альпин-белый** **402,13**

**Акриловый душевой поддон 900 x 1400**
размеры: 900 x 1400 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
**20 шт. на паллете**

# GROHE
# АКРИЛОВЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **39 308 000** | **альпин-белый** | **346,07** |

**Акриловый душевой поддон 900 x 1200**
размеры: 900 x 1200 мм
глубина: 30 мм
материал: акрил
диаметр отверстия слива: 90 мм
рекомендуются гарнитуры для слива GROHE: 49 533 000 (вертикальный) и 49 534 000 (горизонтальный), приобритаются отдельно
Монтажный материал приобретается отдельно
**20 шт. на паллете**




| | | |
|---|---|---|
| **49 533 000** | **хром** | **45,53** |
| **49 533 SH0** | **альпин-белый** | **45,53** |

**Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов**
Ø 112 мм
вертикальный выход
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
объем смыва 1.1 л/с (66 л/мин) в соответствии с DIN EN 274




| | | |
|---|---|---|
| **49 534 000** | **хром** | **45,53** |
| **49 534 SH0** | **альпин-белый** | **45,53** |

**Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов**
Ø 112 мм
горизонтальный выпуск
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
объем смыва 0.7 л/с (42 л/мин) в соответствии DIN EN 274

GROHE
# САНТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



**ОГЛАВЛЕНИЕ**


| | | |
|---|---|---|
| Rapid SLX | Rapid SLX | 526 |
| Rapid SL | Rapid SL для унитаза | 527 |
| | Rapid SL для писсуара | 537 |
| | Rapid SL для раковины и биде | 539 |
| | Rapid SL для людей с ограниченными возможностями | 543 |
| | Rapid SL для свободного монтажа | 546 |
| | Принадлежности для Rapid SL | 548 |
| | Аксессуары для Rapid SL | 549 |
| Uniset | Uniset для унитаза, писсуара, раковины и биде | 551 |

# GROHE
# RAPID SLX

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 603 000** **хром** **366,00**

**Rapid SLX**
**Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде
панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
регулятор скорости смыва




**39 598 000** **252,00**

**Rapid SLX**
**Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SLX Инсталляция для подвесного унитаза (38 596 000) со встроенной розеткой для подключения унитазов-биде
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
Звукоизоляционный комплект (37 131 000)
регулятор скорости смыва

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 374 KS0** **черный бархат** **838,80**

**Стеклянный модуль**
для Rapid SL и Uniset
**со смывным бачком GD 2**
для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов
Для кафельных / оштукатуренных стен
Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)
съемная верхняя часть для технического обслуживания
панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со стеклянным модулем
HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб
Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena
монтажная панель с серебряным обрамлением
**со звукоизоляционным набором**
с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза




**39 374 LS0** **белая луна** **838,80**

**Стеклянный модуль**
для Rapid SL и Uniset
**со смывным бачком GD 2**
для монтажа унитаза-биде Sensia Arena или стандартных подвесных унитазов
Для кафельных / оштукатуренных стен
Двухсекционная стеклянная крышка из закаленного безопасного стекла (8 мм)
съемная верхняя часть для технического обслуживания
панель смыва Skate Cosmopolitan (хром) располагается на одном уровне со стеклянным модулем
HPL Декоративная панель с технологическими отверстиями для труб
Панель со встроенными подключениями к воде для унитаза-биде Sensia Arena
монтажная панель с серебряным обрамлением
**со звукоизоляционным набором**
с принадлежностями для монтажа стеклянного модуля и подвесного унитаза




**38 528 001** **238,80**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал, проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I, с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**39 002 000** **361,20**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, со сливной трубкой для удаления внешних запахов**
смывной бачок GD 2
со сливной трубкой для устранения внешних запахов
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 mm
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
сливная трубка с соединением для устранения запахов 50 мм
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




**38 827 000** **хром** **314,40**

**Rapid SL**
**5 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1,13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
GROHE Fresh Крепежная рама (38 796 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
**WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)**




**38 750 001** **хром** **286,80**

**Rapid SL**
**Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
**с накладной панелью Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром**
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
**WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)**

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 775 001** **хром** **290,40**

**Rapid SL**
**Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
**WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)**




**38 813 001** **хром** **294,00**

**Rapid SL**
**Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
Nova Cosmopolitan накладная панель, хром (38 765 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
**WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)**




**38 929 000** **хром** **294,00**

**Rapid SL**
**Rapid SL 4 в 1 в сборе, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
Arena Cosmopolitan накладная панель, хром, вертикальный монтаж (38 844 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
**WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)**




**39 501 000** **хром** **261,60**

**Rapid SL**
**Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
в комплекте с ревизионным коробом для крепления малых панелей смыва (40 911 000)

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**39 503 000** **хром** **249,60**

**Rapid SL**
**Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
Панель смыва Skate Air размер S, цвет хром, вертикальный монтаж (37 965 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)




**39 504 000** **хром** **276,00**

**Rapid SL**
**Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2, 6 - 9 л
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Arena Cosmopolitan S, хром (37 624 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)
в комплекте с ревизионным коробом для крепления малых панелей смыва (40 911 000)




**38 721 001** **хром** **237,60**

**Rapid SL**
**Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
с накладной панелью Skate Air, для вертикального монтажа (38 505 000), хром
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)




**38 722 001** **альпин-белый** **237,60**

**Rapid SL**
**Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
Skate Air накладная панель, альпин-белый, вертикальный монтаж (38 505 SH0)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 772 001** **хром** **237,60**

**Rapid SL**
**Rapid SL 3 в 1 в сборе, для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
включает в себя:
Rapid SL для подвесного унитаза (38 528 001)
панель смыва Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)




**38 948 000** **по запросу**

**Rapid SL**
**Rapid SL 2 в 1 для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л**
включает в себя:
Rapid SL Инсталляция для подвесного унитаза (38 526 000)
Rapid SL Настенный уголок (38 558 00M)

САНТЕХ-НИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**38 536 001** **223,20**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




**38 539 001** **253,20**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
**WC со звукоизоляционным набором (37 131 000)**
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**38 897 000** **304,80**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, с вертикальной поддержкой для чаши унитаза**
с вертикальной поддержкой для чаши унитаза
смывной бачок GD 2
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




**38 675 001** **321,60**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, ширина 0.42 м**
со смывным бачком 6 л
**для унитаза длиной 70 см**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для установки опорных направляющих для людей с ограниченными возможностями. Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**38 588 001** **290,40**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, для инсталляционных шахт**
смывной бачок GD 2
для **инсталляционных шахт**
ширина 800 - 1100 мм
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




**38 994 000** **337,20**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза со смывным бачком 80 мм, монтажная высота 1,13 м**
ширина элемента 0,62 м
для небольших, узких ванных комнат
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 mm
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачок 80 мм, 6 - 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подача воды сверху или сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подвод воды 1/2 , резьбовое соединение для подвода воды
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 949 000

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 525 001** **344,40**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.00 м со сливным бачком 6 - 9 л**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000




**38 526 000** **318,00**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 950 000

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ УНИТАЗА

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|






**38 519 001** — **421,20**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза со смывным устройством под давлением, монтажная высота 1.13 м**
смывное устройство под давлением,
6 - 9 л
**для ручного/электр. управления**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
стальная рама, фольга оцинкованная,
самонесущая
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 mm
впускной и смывной гарнитуры
автоматическое смывное устройство
регулируется
Арматурная группа I
подключение 3/4“
**со встроенным запорным клапаном**
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
промывная дуга
регулятор потока смыва
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

**40 899 000** — **по запросу**

**Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)**
дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS
состоит из:
гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм
сливная манжета Ø 90 мм




**38 558 00M** — **18,00**

**Rapid SL**
**Настенный уголок**
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт




**42 333 000** — **29,23**

**Переходник 4,5 л для GD 2**

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**38 786 001** — **290,40**

**Rapid SL**
**Инсталляция для писсуаров с GROHE Rapido U**
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
подключение для впуска и впускной гарнитур
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)




**38 803 001** — **375,60**

**Rapid SL**
**Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой**
с GROHE Rapido U
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
подключение для впуска и впускной гарнитур
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов
готового монтажа размером 116 x 144 мм
с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ ПИССУАРА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 517 001** **226,80**

**Rapid SL**
**Инсталляция для писсуара без смесителя**
1.13 и 1.30 м инсталляционная высота
**для ручного/электр. управления**
для смесителей настенного монтажа
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
регулируемые по высоте подключения
к объекту
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
болты-держатели M8, с креплением для
керамики
подключение для впуска и впускной гарнитур
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)




**38 558 00M** **18,00**

**Rapid SL**
**Настенный уголок**
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной
стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от
130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового
монтажа
крепежный материал
2 шт

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | |
|---|---|
| A1 | 135-280 |
| A2 | 320-410 |
| B1 | 80 |
| B2 | 120-200 |
| B3 | 280-300 |
| C | 585-635 |

**38 554 001** **120,00**

**Rapid SL**
**Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие**
с шумоизоляцией
**монтажная высота 1,13 м**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)




| | |
|---|---|
| A1 | 135-280 |
| A2 | 320-410 |
| B1 | 80 |
| B2 | 120-200 |
| B3 | 280-300 |

**39 052 000** **148,80**

**Rapid SL**
**Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие, регулировка по высоте**
с шумоизоляцией
**монтажная высота 1,13 м**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
панель для крепления и подключения, возможно регулировать по высоте
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)




| | |
|---|---|
| A1 | 135-280 |
| A2 | 320-410 |
| B | 535-585 |

**38 557 001** **115,20**

**Rapid SL**
**Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие**
**монтажная высота 1,13 м**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 625 001** **232,80**

**Rapid SL**
**Инсталляция для раковины со встроенным сифоном**
для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа
**монтажная высота 1,13 м**
со встроенным сифоном Ø 50 мм
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
одиночный или рядный монтаж на рельсе
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
скрытый сифон
для скрытого монтажа
накладная панель из нержавеющей стали
регулируемый сифон из латуни
**хромированная**, регулировка по высоте
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)




**38 748 002** **484,80**

**Rapid SL**
**Инсталляция для раковины с монтажным набором для инфракрасной электроники**
для настенного смесителя
подходит для комплектов верхних монтажных частей Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 и Eurocube E 36 442 000
**монтажная высота 1,13 м**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
установленный набор коробов с защитным блоком
огнеупорная трубка для прокладки электронных кабелей
встраиваемая часть с подключением к воде, запорный вентиль и смывное колено
подключение с шумоизоляционным держателем 1/2“
соединительная коробка для сети питания 230 V
Одобрено в CE
**для подключения к предварительно смешанной или холодной воде**
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | |
|---|---|
| A1 | 135-280 |
| A2 | 320-410 |
| B1 | 80 |
| B2 | 120-200 |
| B3 | 280-300 |
| C | 1125-1175 |
| D | 535-585 |

**38 546 000** **130,80**

**Rapid SL**
**Инсталляция для раковины, для настенного смесителя**
**монтажная высота 1,30 м**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)




| | |
|---|---|
| A1 | 135-280 |
| A2 | 320-410 |
| B1 | 80 |
| B2 | 120-200 |
| B3 | 280-300 |
| C | 585-635 |

**38 541 000** **140,40**

**Rapid SL**
**Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие**
**монтажная высота 1,00 м**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)




| | |
|---|---|
| A1 | 80 |
| A2 | 120-200 |
| A3 | 280-300 |
| B | 505-555 |
| C | 1125-1175 |

**38 544 000** **253,20**

**Rapid SL**
**для чугунных изделий**
для настенного смесителя
**монтажная высота 1,30 м**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
водонепроницаемая фанера
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНЫ И БИДЕ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






| | |
|---|---|
| A | 100-140 |
| B | 320-380 |
| C | 73-293 |
| D | 70-160/ 290-380 |

**38 553 001** **258,00**

**Rapid SL**
**Элемент для биде, высота установки 1,13 м**
Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью крепления (< 205 мм)
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
крепежный материал для биде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)






| | |
|---|---|
| A | 90-130 |
| B | 310-370 |
| C | 63-283 |
| D | 70-160/ 290-380 |

**38 545 000** **303,60**

**Rapid SL**
**Инсталляция для биде, монтажная высота 1.00 м**
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
крепежный материал для биде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)






| | |
|---|---|
| A | 90-130 |
| B | 310-370 |
| C | 63-283 |
| D | 70-160/ 290-380 |

**38 543 000** **298,80**

**Rapid SL**
**Инсталляция для биде, монтажная высота 0.82 м**
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
крепежный материал для биде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)




**38 558 00M** **18,00**

**Rapid SL**
**Настенный уголок**
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового монтажа
крепежный материал
2 шт

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




**38 675 001** **321,60**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, ширина 0.42 м**
со смывным бачком 6 л
**для унитаза длиной 70 см**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для установки опорных направляющих для людей с ограниченными возможностями. Заказывается отдельно фиксирующий элемент 38 559 001




| | | |
|---|---|---|
| A | 1080 | 1130 |
| B | 230 | 280 |
| C | 910 | 960 |
| D | 950 | 1000 |
| E | 1010 | 1060 |

**39 140 000** **567,60**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м, с крепежным элементом для поддержки сзади и направляющих**
смывной бачок GD 2
исполнение для людей с ограниченными возможностями
**для унитаза длиной 70 см**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
2 болта-держателя для унитаза
4 настенных уголка
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
PP-смывная дуга Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 mm
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

с настенными уголками 38 558 00M для монтажа перед стеной
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 759 SD0** **нержавеющая сталь** **784,80**

**Радио-электроника**
для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
Одобрено в CE




**38 934 SD0** **нержавеющая сталь** **507,60**

**Радио-электроника для унитаза**
для смывного бачка 6 - 9 л
для встроенного монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва
подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
Одобрено в CE
поставляется без панели смыва/опорных рукояток




**38 625 001** **232,80**

**Rapid SL**
**Инсталляция для раковины со встроенным сифоном**
для смесителя на одно отверстие или
настенного монтажа
**монтажная высота 1,13 м**
со встроенным сифоном Ø 50 мм
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
одиночный или рядный монтаж на рельсе
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
проверено -TUEV
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
скрытый сифон
для скрытого монтажа
накладная панель из нержавеющей стали
регулируемый сифон из латуни
**хромированная**, регулировка по высоте
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, €




| | |
|---|---|
| A1 | 135-280 |
| A2 | 320-410 |
| B1 | 80 |
| B2 | 120-200 |
| B3 | 280-300 |
| C | 585-635 |

**38 541 000** **140,40**

**Rapid SL**
**Инсталляция для раковины, для смесителей на одно отверстие монтажная высота 1,00 м**
для монтажа перед стеной или стеной перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
быстрая регулировка по высоте
крепежный материал
болты-держатели для раковины M10, с
креплением для керамики
расстояние между болтами изменяется
смывное колено, выдерживающее
высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения
смесителя DN 15
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)




**38 559 001** **162,00**

**Rapid SL**
**Элемент-держатель, монтажная высота 1.13 м**
для крепления **опорных рукояток** на
стенах-перегородках или предстенной
инсталляции
**ширина 0,31 м**
стальная рама с порошковым напылением
водонепроницаемая фанера
крепежный материал
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки
38 558 00M (продаются отдельно)

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 584 001** **285,60**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 1.13 м**
смывной бачок GD 2
для свободно стоящего монтажа, монтажа
перед стеной или стеной - перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
закрывающийся
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
для подвесных унитазов с опорной поверхностью менее 205 мм
требуется длополнительный аксессуар 38 779 000
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа

для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




**38 587 000** **403,20**

**Rapid SL**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л**
для свободно стоящего монтажа, монтажа
перед стеной или стеной - перегородкой
самонесущая стальная рама с
порошковым напылением
подготовлена для облицовки
фиксированные подключения
закрывающийся
проверено -TUEV
крепежный материал
2 болта-держателя для унитаза
крепление для керамики
расстояние между болтами 180/230 мм
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
управление спереди и сверху
Подключение воды слева, справа и сзади
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000

# GROHE
# RAPID SL ДЛЯ СВОБОДНОГО МОНТАЖА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**38 581 001** **427,20**

**Rapid SL**
**Элемент для биде, высота установки 1,13 м**
для свободно стоящего монтажа, монтажа перед стеной или стеной - перегородкой
самонесущая стальная рама с порошковым напылением
предварительная сборка в комплекте
регулируемые по высоте подключения к объекту и смесителю
закрывающийся
проверено -TUEV
крепежный материал
болты-держатели для биде
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 звукоизоляционных подключения смесителя DN 15
крепежный материал для биде
для монтажа перед стеной необходимо заказать настенные уголки 38 558 00M (продаются отдельно)




**38 558 00M** **18,00**

**Rapid SL**
**Настенный уголок**
для **монтажа перед стеной**
для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой
бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм
облицовка для одиночного или рельсового монтажа
крепежный материал
2 шт

# GROHE
# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ RAPID SL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **37 998 000**<br>**Rapid SL**<br>**Держатель арматуры длясмесителей наружного монтажа**<br>для **стены-перегородки**<br>для пустых элементов<br>2 звукоизоляционных подключения<br>смесителя DN 15<br>крепежный материал | | **91,20** |

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | 38 636 001 | | 67,20 |
| | | **Rapid SL**<br>**Облицовка элемента для подвесного унитаза**<br>**монтажная высота 1,13 м**<br>гипсоволоконная плита 1190 x 480 x 12,5 мм<br>со всеми отверстиями<br>винты быстрого монтажа<br>2 оцинкованных опорных уголка с крепежными винтами | | |
| |  | 38 558 00M | | 18,00 |
| | | **Rapid SL**<br>**Настенный уголок**<br>для **монтажа перед стеной**<br>для крепления элементов к капитальной стене или перед стеной-перегородкой<br>бесступенчатая регулировка глубины от 130 - 203 мм<br>облицовка для одиночного или рельсового монтажа<br>крепежный материал<br>2 шт | | |
| |  | 38 629 000 | | 51,60 |
| | | **Rapid SL**<br>**Удлинение**<br>для подъёма пола до 200 - 350 мм<br>крепежный материал | | |
| |  | 38 733 000 | | 27,60 |
| | | **Rapid SL**<br>**Дополнительный крепеж к стене, вариативное размещение**<br>для дополнительной фиксации элемента для унитаза или для установки без фиксации в пол<br>монтажные уголки включают настенные кронштейны и фиксирующий элемент<br>2 шт | | |
|  |  | 38 562 001 | | 98,40 |
| | | **Rapid SL**<br>**Комплект углового монтажа**<br>**для унитаза, биде, раковины и писсуара**<br>одиночный или рядный монтаж на рельсе<br>расстояние между углами макс. 625 мм<br>крепежный материал для углового монтажа<br>2 настенных угла **1,13 м**<br>**135°** | | |
|  |  | 38 779 000 | | 100,80 |
| | | **Rapid SL**<br>**Аксессуары**<br>для унитазов с опорной поверхностью менее 20 см<br>Вертикальная направляющая для керамики с небольшой площадью крепления (< 205 мм) | | |

# GROHE
# АКСЕССУАРЫ ДЛЯ RAPID SL

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|







**37 131 000** **6,24**

**Звукоизоляционный комплект**
для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

---




**40 911 000** **14,40**

**Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва**
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2

---




**40 950 000** **хром** **18,00**

**Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва**
для комбинации с Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0.82 м/1.00 м

---




**40 949 000** **хром** **23,40**

**Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва**
для комбинации со смывным бачком 80 мм

---




**43 617 000** **73,20**

**Кронштейн**
для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники

# GROHE
# UNISET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 643 001** **156,00**

**Uniset**
**Бачок для подвесного унитаза с**
смывной бачок GD 2
шумопонижающий EPS-модуль
для обмуровки
830 x 470 x 130 мм
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
редуктор Ø 90/110 мм
впускной и смывной гарнитуры

смывной бачокn GD 2, 6 - 9 л, со следующими характеристиками:
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
для вертикального или горизонтального монтажа
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба

подготовка к установки для унитаза с функцией биде с набором для дооснащения инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




**38 415 001** **252,00**

**Uniset**
**Инсталляция для подвесного унитаза, монтажная высота 0.82 м со сливным бачком 6 - 9 л**
управление спереди и сверху
шумопонижающий EPS-модуль
для обмуровки
рельсовые адаптеры для крепления модуля
для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным
материалом для одиночного монтажа
2 болта-держателя для унитаза
расстояние между болтами 180/230 мм
крепление для керамики
выходной патрубок для унитаза Ø 90 мм
регулировка глубины монтажа
впускной и смывной гарнитуры

характеристики смывной бачок 6 - 9 л:
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды слева/справа или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным
кожухом

подготовка к установки для унитаза с функцией биде с набором для дооснащения инсталляции 40 899 000 (приобретается дополнительно)
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать ревизионный короб 40 950 000

# GROHE
# UNISET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, €




**38 785 000** — **193,20**

**Uniset**
**Инсталляция для писсуара с инфракрасной электроникой**
с GROHE Rapido U
комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью
рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа
крепежные принадлежности для одиночного монтажа
регулируемые по высоте подключения к объекту
подключение для впуска и впускной гарнитур
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
резьбовые болты M8
крепежный материал для писсуара
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания 230 V
монтажный короб с уплотнителями
регулируемая ревизионная шахта для комплектов готового монтажа размером 116 x 144 мм






**37 578 001** — **159,60**

**Uniset**
**Инсталляция для биде с шумопонижающим EPS-модулем**
шумопоглощающий EPS-модуль для обмуровки, с закрытой поверхностью
рельсовые адаптеры для крепления модуля для одиночного или рядного монтажа
настенный рельс с крепежным материалом для одиночного монтажа
болты-держатели для биде
регулируемые по высоте подключения для смесителя и слива
смывное колено, выдерживающее высокую температуру, DN 50
уплотнение Ø 32 мм
2 подключения смесителя изменяются
крепежный материал для биде
для настенного монтажа необходимо отдельно заказать 37 304 000




**37 304 000** — **36,00**

**Uniset**
**Несущие стойки**
подходят **к Uniset** для **унитаза и биде**
из оцинкованной стали
крепежный материал
для инсталляции перед стеной

**40 899 000** — **по запросу**

**Набор для дооснащения инсталляции для унитаза-биде (Sensia IGS, Sensia Arena)**
дооснащение инсталляции Rapid SL/Uniset для монтажа унитаза с функцией биде Sensia Arena или Sensia IGS
состоит из:
гофрированная трубка со стопорным кольцом и уплотнением
кабельные стяжки
соединительная трубка для унитаза Ø 45 мм
сливная манжета Ø 90 мм

# GROHE
# UNISET ДЛЯ УНИТАЗА, ПИССУАРА, РАКОВИНЫ И БИДЕ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **40 911 000** | | **14,40** |
| | **Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва**<br>для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 | | |
| | **40 950 000** | **хром** | **18,00** |
| | **то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м** | | |
| | **40 949 000** | **хром** | **23,40** |
| | **то же, для комбинации с бачком 80 мм** | | |

САНТЕХ-НИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

GROHE
# СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА

**ОГЛАВЛЕНИЕ**


| | |
|---|---|
| Смывные бачки | 556 |
| Принадлежности для смывных бачков | 558 |
| Смывные устройства под давлением для унитаза | 561 |
| Электронные смывные устройства для унитаза | 564 |
| Электронные смывные устройства для писсуара | 567 |
| Смывные устройства для писсуара | 571 |

# GROHE
# СМЫВНЫЕ БАЧКИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**37 355 SH0** **альпин-белый** **112,80**

**Смывной бачок для унитаза наружного монтажа**
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
наружный монтаж
прерывание смыва (старт/стоп)
сервоуправление
низковисящий
из ABS
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
с угловым вентилем DN 15
медной трубкой
монтажным шаблоном
смывной дугой
внутренним соединением для унитаза

---




**38 895 000** **хром** **192,00**

**Комплект GD2 с накладной панелью Skate Air**
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
заводская настройка 6 л и 3 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
смывная труба изолирована для исключения конденсата
крепежными накладками
впускной и смывной гарнитуры
крепление для керамики
**с накладной панелью Skate Air**
**вертикальный монтаж**
156 x 197 мм, хром
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

---




**38 661 000** **132,00**

**Смывной бачок GD 2**
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
Подключение воды: справа, слева, сзади
или сверху
Арматурная группа I
с изоляцией от конденсационной влаги
подключение воды DN 15
во время сборки не требуется дополнительного инструмента
для монтажа инспекционного короба
для вертикального или горизонтального монтажа
крепежными накладками
**без накладной панели управления**
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для монтажа маленьких смывных панелей необходимо заказать
ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

---




**38 863 000** **110,40**

**Смывной бачок для унитаза 80 мм**
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
Пневматический смывной клапан с тремя режимами
слива: 2-х объёмный, старт/стоп, или непрерывный
подключение воды сверху
Арматурная группа I
подключение подводки без инструмента
с угловым вентилем DN 15
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом для вертикального монтажа
крепежными накладками
**без накладной панели управления**
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для установки малых панелей смыва необходимо дополнительно заказать
ревизионный короб 40 949 000

# GROHE
# СМЫВНЫЕ БАЧКИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **38 771 000** | **хром** | **38,40** |




**Пневматическая кнопка смыва**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
Ø 48 мм
устанавливается в мебель для ванной или гипсокартонную перегородку
для толщины материала 18 -24 мм
пневматический шланг 600 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**37 095 000** **27,60**

**Наполнительный клапан**
3/8“
универсальный
без компенсатора смещения
заглушка, дроссель

Уменьшение длины макс. 100 мм

**43 907 PI0** **матовый хром / хром** **68,40**

**Сменный гарнитур**
для керамических смывных бачков
с наполнительным клапаном,
Servo-смывным клапаном
прерывание смыва (старт/стоп)
крепежный набор с винтами (100 мм)
и резиновым уплотнением Ø 100 мм
центрирующие кольца для впускного
и смывного клапана при больших
отверстиях
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

Уменьшение длины макс. 100 мм




**37 100 SH0** **альпин-белый** **16,20**

**Сливная трубка**
390 x 350 мм




**38 735 000** **50,40**

**Деталь переоснащения**
для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
Клапан смыва на 2 объема AV1
с седлом вентиля
для 6 л или 3 л
с угловым вентилем DN 15
винтовые направляющие трубки
**без накладной панели**
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**38 736 000** **37,20**

**Смывной клапан**
для смывного бачка GD 2
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
Клапан смыва на 2 объема AV1
с седлом вентиля
**без накладной панели управления**
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды




**43 486 000** **16,20**

**Servo Смывной клапан**

# GROHE
# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**43 908 000** — **17,40**

**встроенная смывная трубка**
в комплекте для смывного бачка встроенного монтажа
с стиропор-изоляцией и с защитной заглушкой
длиной 280 мм

---




**37 311 K00** — **черный** — **24,00**

**Впускной и смывной гарнитуры для унитаза**
для подвесного унитаза
соединительная трубка Ø 45 мм,
соединение
сливная манжета Ø 90 мм
150 мм в длину
заглушки для болтов-держателей унитаза

---




**37 104 K00** — **черный** — **18,60**

**Впускной и смывной гарнитуры для унитаза**
для подвесного унитаза
соединительная трубка Ø 45 мм,
соединение
длиной 200 мм
с соединением
сливная манжета Ø 110 мм
150 мм в длину
заглушки для болтов-держателей унитаза

---




**37 105 K00** — **черный** — **22,80**

**Удлинение**
для встроенной смывной трубки
длина 300 мм

---




**42 333 000** — **29,23**

**Переходник 4,5 л для GD 2**

---







**37 131 000** — **6,24**

**Звукоизоляционный комплект**
для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

# GROHE
# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **40 911 000** | | **14,40** |
| | **Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва**<br>для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 | | |
| | **40 950 000** | **хром** | **18,00** |
| | **то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м** | | |
| | **40 949 000** | **хром** | **23,40** |
| | **то же, для комбинации с бачком 80 мм** | | |

# GROHE
# СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**37 349 000** **хром** **228,00**

**Rondo A.S.**
**Смывное устройство под давлением для унитаза**
подключение 3/4“
из латуни
со встроенным запорным клапаном
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
для тарельчатых и воронкообразных унитазов, клавиша управления и отводная гайка из
пластмассы, с регулятором потока смыва
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
с розеткой
минимальное давление 1.2 бар, максимальное давление 10 бар
Арматурная группа I

---




**37 141 000** **хром** **102,00**

**Полноавтоматическое смывное устройство для унитаза**
подключение 3/4“
из латуни
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
с автоматическим регулятором потока смыва
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
Арматурная группа II

---




**37 139 000** **хром** **80,40**

**Автоматическое смывное устройство для унитаза**
3/4“
из латуни
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
с регулятором потока смыва

# GROHE
# СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, €




**37 153 000** — **210,00**

**Смывное устройство под давлением для унитаза**
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
**со встроенным запорным клапаном**
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
**без накладной панели управления**
Арматурная группа I

---




**37 157 000** — **248,40**

**Смывное устройство под давлением для унитаза**
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
**со встроенным запорным клапаном**
регулировка объёма смыва от 6 до 14 л
для низкого давления
для тарельчатых и воронкообразных унитазов
установка при проточном давлении
от 0,6 до 3,0 бар (давление покоя 1,5 бар)
с регулятором потока смыва
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывная трубка регулируется по высоте
**без накладной панели управления**

---




**37 048 000** — **357,60**

**Смывное устройство под давлением для унитаза**
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
с подключением для **магнитного клапана**
**со встроенным запорным клапаном**
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
установка при проточном давлении
от 1,2 до 5,0 бар
с регулятором потока смыва
соединительный кабель 2 м
короб для встроенного монтажа с
промывной дугой
смывной трубкой встроенного монтажа
**без инфракрасной электроники**

---






**43 996 000** — **175,20**

**Смывное устройство под давлением для унитаза**
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
**арматура для замены**
для 677.00.200/677.03.200/680.00.200
**без предохранителя**
**без промывной дуги**

---




**42 902 000** — **хром** — **336,00**

**Смывное устройство под давлением для унитаза**
для скрытого монтажа
подключение 3/4“
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
накладная панель из нержавеющей стали
**без предохранителя**
без смывной трубки
**для замены** на модель **663.04.200 (G1)**

# GROHE
# СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|






**42 901 000** **хром** **273,60**

**Смывное устройство под давлением для унитаза**
подключение 3/4“
для скрытого монтажа
регулировка объёма смыва от 6 до 9 л
Classic-накладная панель 220 x 255 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**без предохранителя**
**без промывной дуги**
**арматура для замены** для
**623.03.200 (G¾)**

---




**37 102 SH0** **альпин-белый** **24,00**

**Впускной гарнитур**
как соединяющая трубка от смывной
трубки встроенного смывного устройства
6 - 9 л и встроенного смывного бачка к
напольному унитазу
с соединением
розетки

---







**37 131 000** **6,24**

**Звукоизоляционный комплект**
для унитаза
Звукоизоляционная панель
2 резиновые втулки

# GROHE
# ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 698 SD1** **нержавеющая сталь** **540,00**

**Tectron Skate**
**Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2
серво мотор
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE




**38 699 001** **хром** **540,00**

**Tectron Surf**
**Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока для смывного бачка GD 2
серво мотор
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE




**37 419 000** **хром** **727,20**
**37 419 SD0** **нержавеющая сталь** **727,20**

**Tectron Skate**
**Инфракрасная электроника для смывного бачка GD 2**
с дополнительной механической функцией смыва
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
**для 1 объема смыва**
для смывного бачка GD 2
серво мотор
для скрытого монтажа
крепление скрытое
фронтальная панель 156 x 197 мм
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

# GROHE
# ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 393 SD1** **нержавеющая сталь** **540,00**

**Tectron Skate**
**Инфракрасная электроника для смывного устройства под давлением для унитаза**
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
инфракрасное управление
магнитный клапан
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемый смыв (3-9 л) вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE




**43 617 000** **73,20**

**Кронштейн**
для Rapid SL 38 675
исполнение для людей с ограниченными возможностями
для монтажа инфракрасной электроники




**38 759 SD0** **нержавеющая сталь** **784,80**

**радио-электроника**
для унитаза
радиоприемник 868,4 MHz
для опорных поручней для инвалидов для передатчиков Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
для смывного бачка GD 2, для смывного бачка 6 л
для скрытого монтажа
фронтальная панель 156 x 197 мм
серво мотор
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
регулируемый объем смыва
регулировка продолжительности смыва
Одобрено в CE






**38 934 SD0** **нержавеющая сталь** **507,60**

**Радио-электроника для унитаза**
для смывного бачка 6 - 9 л
для встроенного монтажа
для соединения с одной или более дополнительной панелью смыва
подходит для опорных рукояток для людей с ограниченными возможностями
с панелью смыва Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель смыва из нержавеющей стали 156 x 197 мм
Трансформатор для внешнего монтажа
напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
серво мотор
длина соединительного кабеля 3 м
для подключения трансформатора и электроники
соединительный кабель со штепсельной вилкой
Одобрено в CE
поставляется без панели смыва/опорных рукояток

# GROHE
# ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**43 977 000** **хром** **321,60**

**Пневматическое управление**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**ручное** дистанционное управление для **исправительных учреждений**
нажимная кнопка с розеткой Ø 100 мм
для стен шириной 80 - 240 мм
стопор управления
пневматический шланг 1,50 м

---




**37 059 000** **хром** **171,60**

**Пневматическое управление**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**ручное** дистанционное управление
кнопочное управление с розеткой Ø 100 мм
**для вертикального и горизонтального монтажа**
накладная панель Surf 156 x 197 мм
пневматический шланг 1,50 м

---




**37 060 000** **хром** **75,60**

**Пневматическое управление**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
кнопочное управление с розеткой Ø 100 мм
пневматический шланг 1,50 м
**без накладной панели**

---




**36 407 001** **149,82**

**Пульт дистанционного управления**
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
**мониторинг**
версия программного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
**конфигурация**
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
**сервисное обслуживание**
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

# GROHE
# ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**37 421 000** **хром** **404,40**

**Tectron Rondo**
**Инфракрасная-электроника для писсуара**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
металлический корпус
наружный монтаж
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
G 1/2
с **предохранителем**
сливная трубка с резиновым соединением
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE




**37 428 000** **хром** **298,80**

**Tectron электроника для переоснащения 1/2“**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
металлический корпус
наружный монтаж
для переоснащения смывного устройства для писсуара 37 339 000
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
с поршнем
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE

# GROHE
# ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **37 336 001** | **хром** | **500,40** |




**Tectron Surf**
**Инфракрасная-электроника для писсуара**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
инфракрасное управление
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
**комплект верхней монтажной части**
для Rapido U
Одобрено в CE

| | | |
|---|---|---|
| **37 337 001** | **хром** | **500,40** |




**Tectron Surf**
**Инфракрасная-электроника для писсуара**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
инфракрасное управление
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
**комплект верхней монтажной части**
**для Rapido U или Rapido UMB**
Одобрено в CE

| | | |
|---|---|---|
| **37 321 001** | **хром** | **486,00** |
| **37 321 SH1** | **альпин-белый** | **500,40** |
| **37 321 SD1** | **нержавеющая сталь** | **486,00** |




**Tectron Skate**
**Инфракрасная-электроника для писсуара**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
с адаптером 100-230 V переменного тока, 50-60 Hz, 6 V постоянного тока
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
**комплект верхней монтажной части**
для Rapido U
Одобрено в CE

# GROHE
# ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**37 324 001** **хром** **486,00**
**37 324 SD1** **нержавеющая сталь** **486,00**

**Tectron Skate**
**Инфракрасная-электроника для писсуара**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
картридж с соленоидным клапаном и грязеулавливающим фильтром
фронтальная панель 116 x 144 мм
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
**комплект верхней монтажной части для Rapido U или Rapido UMB**
Одобрено в CE




**37 751 001** **хром** **416,40**

**Tectron**
**Электроника для переоснащения**
с инфракрасным датчиком для двусторонней связи для мониторинга, настройки и сервисного обслуживания
6V литиевая батарейка, тип CR-P2
Срок службы батарейки: прибл. 7 лет (150 включений в день )
наружный монтаж
для встраиваемого смывного устройства для писсуара 37 017 и DAL 509
металлический корпус 145 x 90 x 45 мм
магнитный клапан DN 15,
с грязеулавливающим фильтром
многоступенчатый указатель состояния батарейки
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
дополнительные функции и точные настройки с помощью пульта дистанционного управления 36 407
регулируемое время смыва, настраиваемое вручную или с помощью пульта управления
Одобрено в CE




**37 338 000** **116,40**

**GROHE Rapido U**
комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron инфракрасной электроники на 6 V или 230 V
в комплекте с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
соединительная коробка для сети питания
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки
укороченная ревизионная шахта с защитным кожухом

# GROHE
# ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, €






**38 787 000** — **96,00**

**GROHE Rapido UMB**
комплект „чернового“ монтажа
для механического смыва или установки Tectron
инфракрасной электроники на 6 V
в комплектке с запорным вентелем
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
промывная трубка
фунциональный блок смонтирован и проверен на заводе
подводы воды на 1/2 с внешней резьбой
монтажный короб с уплотнителями
точки крепления для сухого монтажа и обмуровки

---




**36 407 001** — **149,82**

**Пульт дистанционного управления**
для всей инфракрасной электроники и GROHE Blue Home
**мониторинг**
версия програмного опеспечения и статистика по использованию
цикл термической дезинфекции (для инфракрасной электроники)
цикл автоматической промывки (для инфракрасной электроники)
режим промывки (для GROHE Blue Home)
остаточный ресурс фильтра и баллона с газом CO2 (для GROHE Blue Home)
**конфигурация**
режим очистки вкл/выкл
термическая дезинфекция (для инфракрасной электроники)
диапазон чувствительности
задержка до выключения воды (для инфракрасной электроники)
автоматическая промывка (для инфракрасной электроники)
ресурс фильтра (для GROHE Blue Home)
**сервисное обслуживание**
- индикатор работы сенсора
- возврат к заводским или пользовательским настройкам
сервисный режим
демонстрационный режим
коды ошибок (для GROHE Blue Home)

Аккумуляторная батарея: 3 x 1.5 V DC (AAA)

---




**39 368 000** — **583,20**

**Температурный датчик для писсуара**
с адаптером 100-240 V переменного тока, 50-60 Hz, 6,75 V постоянного тока
сифон с температурным датчиком
картридж с соленоидным клапаном и
грязеулавливающим фильтром
минимальное давление 0,5 бар
оперативное давление максимум 10 бар
7 предустановленных режимов:
- автоматический смыв
- моющий режим
предварительная промывка вкл/выкл
Одобрено в CE

# GROHE
# СМЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПИССУАРА

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **37 339 000**<br>**Rondo**<br>**Смывное устройство для писсуара**<br>подключение 1/2“<br>из латуни<br>со встроенным запорным клапаном<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>с клавишей управления и отводным штуцером<br>регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л<br>с надвижной розеткой<br>смывная трубка 200 мм<br>внутреннее соединение, минимальное давление 0,5 бар<br>максимальное давление 10 бар | **хром** | **132,00** |
| |  | **37 342 000**<br>**Rondo**<br>**Смывное устройство для писсуара**<br>подключение 1/2“<br>из латуни, Антивандальная кнопка смыва<br>со встроенным запорным клапаном<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>с клавишей управления и отводным штуцером<br>регулятор потока смыва, Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л<br>с надвижной розеткой<br>смывная трубка 200 мм<br>внутреннее соединение<br>минимальное давление 0,5 бар<br>максимальное давление 10 бар | **хром** | **142,80** |
| |  | **37 346 000**<br>**Rondo**<br>**Смывное устройство для писсуара**<br>подключение 1/2“<br>из латуни<br>**без предохранителя**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>с клавишей управления и отводным штуцером<br>Регулируемый объем смыва 1.0 - 4.0 л<br>с надвижной розеткой<br>смывная трубка 200 мм<br>внутреннее соединение<br>минимальное давление 0,5 бар<br>максимальное давление 10 бар | **хром** | **91,20** |
| |  | **37 036 000**<br>**Сливная трубка для писсуара**<br>Ø 18 мм<br>200 мм<br>из латуни<br>**хромированная**<br>изгиб 10 мм | **хром** | **16,80** |
| | | **37 037 000**<br>**изгиб 20 мм** | **хром** | **18,60** |
| |  | **37 038 000**<br>**Сливная трубка для писсуара**<br>Ø 18 мм<br>200 мм<br>из латуни<br>**хромированная**<br>изгиб 30 мм | **хром** | **21,00** |
| | | **37 039 000**<br>**то же, изгиб 40 мм** | **хром** | **22,80** |

GROHE

# НАКЛАДНЫЕ ПАНЕЛИ СМЫВА

**ОГЛАВЛЕНИЕ**


| | | |
|---|---|---|
| для унитаза | Панели смыва для унитаза | 574 |
| | GROHE Fresh | 582 |
| | Механические панели смыва | 583 |
| для писсуара | Панели смыва для писсуара | 584 |

# GROHE
# ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА




| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **37 535 000** | **хром** | **73,20** |
| **37 535 P00** | **матовый хром** | **73,20** |
| **37 535 SH0** | **альпин-белый** | **60,00** |
| **37 535 DC0** | **суперсталь** | **160,80** |
| **37 535 BE0** | **никель глянец** | **160,80** |
| **37 535 EN0** | **матовый никель** | **160,80** |
| **37 535 GL0** | **холодный рассвет** | **160,80** |
| **37 535 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **160,80** |
| **37 535 DA0** | **теплый закат** | **160,80** |
| **37 535 DL0** | **теплый закат, матовый** | **160,80** |
| **37 535 A00** | **темный графит** | **160,80** |
| **37 535 AL0** | **темный графит, матовый** | **160,80** |

**Skate Cosmopolitan S**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
**вертикальный монтаж**
130 x 172 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)




| | | |
|---|---|---|
| **37 601 000** | **хром** | **88,80** |
| **37 601 P00** | **матовый хром** | **88,80** |
| **37 601 SH0** | **альпин-белый** | **73,20** |
| **37 601 DC0** | **суперсталь** | **162,00** |
| **37 601 BE0** | **никель глянец** | **162,00** |
| **37 601 EN0** | **матовый никель** | **162,00** |
| **37 601 GL0** | **холодный рассвет** | **162,00** |
| **37 601 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **162,00** |
| **37 601 DA0** | **теплый закат** | **162,00** |
| **37 601 DL0** | **теплый закат, матовый** | **162,00** |
| **37 601 A00** | **темный графит** | **162,00** |
| **37 601 AL0** | **темный графит, матовый** | **162,00** |

**Nova Cosmopolitan S**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
**вертикальный монтаж**
130 x 172 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **37 624 000** | **хром** | **88,80** |
| **37 624 P00** | **матовый хром** | **88,80** |
| **37 624 SH0** | **альпин-белый** | **73,20** |
| **37 624 DC0** | **суперсталь** | **162,00** |
| **37 624 BE0** | **никель глянец** | **162,00** |
| **37 624 EN0** | **матовый никель** | **162,00** |
| **37 624 GL0** | **холодный рассвет** | **162,00** |
| **37 624 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **162,00** |
| **37 624 DA0** | **теплый закат** | **162,00** |
| **37 624 DL0** | **теплый закат, матовый** | **162,00** |
| **37 624 A00** | **темный графит** | **162,00** |
| **37 624 AL0** | **темный графит, матовый** | **162,00** |




**Arena Cosmopolitan S**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
**вертикальный монтаж**
130 x 172 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

| | | |
|---|---|---|
| **37 965 000** | **хром** | **60,00** |
| **37 965 SH0** | **альпин-белый** | **50,40** |




**Skate Air S**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
GD 2 смывной бачок
**вертикальный монтаж**
130 x 172 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
панель смыва с магнитным держателем и крепежным кронштейном в комплекте
совместима с Rapid SLX
для установки на Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2 необходимо заказать ревизионный короб 40 911 000 (приобретается отдельно)

| | | |
|---|---|---|
| **40 911 000** | | **14,40** |

**Ревизионный короб для крепления малых панелей смыва**
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2




| | | |
|---|---|---|
| **40 950 000** | **хром** | **18,00** |

**то же, для Rapid SL и Uniset с монтажной высотой 0,82 м / 1,00 м**

| | | |
|---|---|---|
| **40 949 000** | **хром** | **23,40** |

**то же, для комбинации с бачком 80 мм**

# GROHE
# ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 915 KS0** **черный бархат** **864,00**

**Veris Light**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
бесконтактная активация смыва
подсветка панели по контуру кнопки
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый)
индивидуальная настройка цвета подсветки
таймер вкл/выкл для настройки освещения
длина соединительного кабеля 3 м
Трансформатор для внешнего монтажа
серво мотор
110 V - 240 V блок питания, 50/60 Hz
9 VA
Одобрено в CE
с лампочками контроля за функциями
для смывного бачка GD 2 с пневматическим клапаном AV1
200 x 200 мм
сделано из безопасного стекла
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
не совместим с GROHE Fresh




**38 809 000** **хром** **519,60**

**Nova Cosmopolitan Light**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, подсветка панели по контуру кнопки
LED подсветка (цвета: синий, красный, желтый, зеленый), индивидуальная настройка цвета подсветки, кнопка включение/выключение, таймер для индивидуального программирования работы подсветки
длина соединительного кабеля 3 м
Трансформатор для внешнего монтажа, напряжение подключения 230 V AC, 50/60 Hz, 2.0 VA, Этот продукт содержит встроенные светодиодные лампы, которые не могут быть заменены: класс энергоэффективности: A +
Одобрено в CE
для пневматического смывного клапана
**для вертикального и горизонтального монтажа**
156 x 197 мм, из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)




**38 765 000** **хром** **66,00**
**38 765 SH0** **альпин-белый** **54,00**
**38 765 P00** **матовый хром** **66,00**

**Nova Cosmopolitan**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
**для вертикального и горизонтального монтажа**
156 x 197 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **38 845 LS0** | **белая луна** | **223,20** |
| | **38 845 KS0** | **черный бархат** | **223,20** |
| | **38 845 MF0** | **хром/да Винчи белый** | **238,80** |




**Skate Cosmopolitan**
**Накладная панель**
со стеклянной поверхностью, 2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп, для пневматического смывного клапана, **для вертикального и горизонтального монтажа** , 156 x 197 мм, сделано из безопасного стекла, крепежный набор
не подходит для смывного бачка 6 л
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **38 916 0A0** | **зеркальный** | **266,40** |




**Skate Cosmopolitan**
**Накладная панель**
с зеркальной поверхностью
кнопка смыва пластиковая, цвет титаниум
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
**для вертикального и горизонтального монтажа**
156 x 197 мм
сделано из безопасного стекла
крепежный набор
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **38 957 000** | **хром** | **100,80** |




**Монтажный набор**
для установки со всеми панелями смыва GROHE Skate Cosmopolitan со стеклянной поверхностью
для GD 2 и смывного бачка 80 мм
пластиковая монтажная рама, хромированная
толщина плитки не менее 8 мм
для вертикального или горизонтального монтажа
защитная панель
демонтажный механизм для накладкой панели
крепежный материал

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **38 821 000** | **хром** | **210,00** |




**Skate Cosmopolitan**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
антивандальная защита
для пневматического смывного клапана
**вертикальный монтаж**
156 x 197 мм
из латуни
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА




| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **38 732 SD0** | **нержавеющая сталь** | **141,60** |

**Skate Cosmopolitan**
**Накладная панель из нержавеющей стали**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
**вертикальный монтаж**
156 x 197 мм
крепежная рама из пластика
крепление скрытое
не совместим с GROHE Fresh
**GROHE StarLight** поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

| | | |
|---|---|---|
| **38 776 SD0** | **нержавеющая сталь** | **139,20** |

**то же, горизонтальный монтаж**




| | | |
|---|---|---|
| **38 732 000** | **хром** | **57,60** |
| **38 732 SH0** | **альпин-белый** | **46,80** |
| **38 732 P00** | **матовый хром** | **57,60** |
| **38 732 BE0** | **никель глянец** | **135,60** |
| **38 732 EN0** | **матовый никель** | **135,60** |
| **38 732 GL0** | **холодный рассвет** | **135,60** |
| **38 732 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **135,60** |
| **38 732 DA0** | **теплый закат** | **135,60** |
| **38 732 DL0** | **теплый закат, матовый** | **135,60** |
| **38 732 A00** | **темный графит** | **135,60** |
| **38 732 AL0** | **темный графит, матовый** | **135,60** |

**Skate Cosmopolitan**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
**для вертикального и горизонтального монтажа**
156 x 197 мм, из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

| | | |
|---|---|---|
| **38 732 BR0** | **титаниум** | **109,20** |

**то же, поверхность с защитой от следов пальцев**




| | | |
|---|---|---|
| **38 844 000** | **хром** | **69,60** |
| **38 844 SH0** | **альпин-белый** | **54,00** |
| **38 844 P00** | **матовый хром** | **69,60** |

**Arena Cosmopolitan**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
**вертикальный монтаж**, 156 x 197 мм, из ABS
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб 66 791 000 (приобретается отдельно)

| | | |
|---|---|---|
| **38 858 000** | **хром** | **69,60** |
| **38 858 P00** | **матовый хром** | **69,60** |
| **38 858 SH0** | **альпин-белый** | **54,00** |

**то же, горизонтальный монтаж**

# GROHE
# ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **38 505 000** | **хром** | **46,80** |
| | **38 505 SH0** | **альпин-белый** | **34,80** |
| | **38 505 P00** | **матовый хром** | **48,00** |




**Skate Air**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
**вертикальный монтаж**, 156 x 197 мм, из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб
66 791 000 (приобретается отдельно)

| | | |
|---|---|---|
| **38 506 SH0** | **альпин-белый** | **34,80** |
| **38 506 P00** | **матовый хром** | **55,20** |
| **38 506 000** | **хром** | **46,80** |

**то же, горизонтальный монтаж**

| | | |
|---|---|---|
| **38 862 000** | **хром** | **61,20** |
| **38 862 SH0** | **альпин-белый** | **50,40** |
| **38 862 P00** | **матовый хром** | **61,20** |




**Skate**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
**для вертикального и горизонтального монтажа**
156 x 197 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб
66 791 000 (приобретается отдельно)

| | | |
|---|---|---|
| **38 862 SD0** | **нержавеющая сталь** | **146,40** |






**Skate**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
**вертикальный монтаж**
156 x 197 мм
материал: нержавеющая сталь
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб
66 791 000 (приобретается отдельно)

| | | |
|---|---|---|
| **38 861 000** | **хром** | **64,80** |




**Surf**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
для пневматического смывного клапана
**для вертикального и горизонтального монтажа**
156 x 197 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2
дляустановкина Rapid SLX необходимо заказать ревизионный короб
66 791 000 (приобретается отдельно)

# GROHE
# ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **38 564 000** | **хром** | **46,80** |
| **38 564 SH0** | **альпин-белый** | **52,80** |

**Skate Air**
**Накладная панель**
**для 1 объема смыва** , для пневматического сливного клапана,
**вертикальный монтаж**, 156 x 197 мм, из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

| | | |
|---|---|---|
| **38 565 000** | **хром** | **46,80** |
| **38 565 SH0** | **альпин-белый** | **52,80** |

**то же, горизонтальный монтаж**

---




| | | |
|---|---|---|
| **38 573 000** | **хром** | **52,80** |
| **38 573 SH0** | **альпин-белый** | **24,00** |
| **38 573 P00** | **матовый хром** | **46,80** |

**Skate**
**Накладная панель**
**для 1 объема смыва** , для пневматического сливного клапана
**для вертикального и горизонтального монтажа**
156 x 197 мм, из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

---






| | | |
|---|---|---|
| **38 672 SD0** | **нержавеющая сталь** | **103,20** |

**Skate**
**Накладная панель из нержавеющей стали**
**для 1 объема смыва**
антивандальная защита
для пневматического сливного клапана
**вертикальный монтаж**
156 x 197 мм
кнопочное управление
крепежная рама из пластика
крепление скрытое
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

---




| | | |
|---|---|---|
| **38 574 000** | **хром** | **33,60** |

**Surf**
**Накладная панель**
**для 1 объема смыва**
для пневматического сливного клапана
**для вертикального и горизонтального монтажа**
156 x 197 мм
из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды

---




| | | |
|---|---|---|
| **37 059 000** | **хром** | **171,60** |

**Пневматическое управление**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**ручное** дистанционное управление
кнопочное управление с
розеткой Ø 100 мм
**для вертикального и горизонтального монтажа**
накладная панель Surf 156 x 197 мм
пневматический шланг 1,50 м

# GROHE
# ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **43 977 000** | **хром** | **321,60** |
| | **Пневматическое управление**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>**ручное** дистанционное управление для **исправительных учреждений**<br>нажимная кнопка с розеткой Ø 100 мм<br>для стен шириной 80 - 240 мм<br>стопор управления<br>пневматический шланг 1,50 м | | |
|   | **37 060 000** | **хром** | **75,60** |
| | **Пневматическое управление**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>кнопочное управление с розеткой Ø 100 мм<br>пневматический шланг 1,50 м<br>**без накладной панели** | | |
|   | **38 771 000** | **хром** | **38,40** |
| | **Пневматическая кнопка смыва**<br>2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп<br>Ø 48 мм<br>устанавливается в мебель для ванной или гипсокартонную перегородку<br>для толщины материала 18 -24 мм<br>пневматический шланг 600 мм<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE FRESH

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**38 805 000** **хром** **121,20**

**Skate Cosmopolitan Set Fresh**
**Накладная панель**
2 объема смыва или прерывание смыва старт/стоп
с **GROHE Fresh**
открывающаяся крепежная рама
с емкостью для размещения ароматических таблеток
для таблеток, не содержащих хлор
для пневматического смывного клапана
**для вертикального и горизонтального монтажа**
156 x 197 мм, из ABS
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
**GROHE EcoJoy** Технология совершенного потока
при уменьшенном расходе воды
для Rapid SL и Uniset со смывным бачком GD 2






**38 796 000** **63,60**

**GROHE Fresh**
**Деталь переоснащения**
для смывных бачков GROHE GD 2 с пневматической системой смыва и с регулируемым ревизионным окошком
не подходит для Skate Cosmopolitan со стеклянной, деревянной или металлической поверхностью
открывающаяся крепежная рама
с емкостью для размещения ароматических таблеток
для таблеток, не содержащих хлор
для всех накладных панелей GROHE 156 x 197 мм

# GROHE
# МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ СМЫВА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **37 547 000**<br>**37 547 P00**<br>**37 547 SH0** | **хром**<br>**матовый хром**<br>**альпин-белый** | **46,80**<br>**46,80**<br>**39,60** |
| | **Skate**<br>**Накладная панель**<br>**вертикальный монтаж**<br>156 x 197 мм<br>механическая панель смыва<br>кнопочное управление<br>из ABS<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|    | **38 445 SD0** | **нержавеющая сталь** | **63,60** |
| | **Skate**<br>**Накладная панель из нержавеющей стали**<br>**вертикальный монтаж**<br>156 x 197 мм<br>кнопочное управление<br>крепежная рама из пластика<br>крепление скрытое | | |
|   | **37 063 000**<br>**37 063 SH0** | **хром**<br>**альпин-белый** | **49,20**<br>**43,20** |
| | **Surf**<br>**Накладная панель**<br>156 x 197 мм<br>механическая панель смыва<br>кнопочное управление<br>из ABS<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **37 069 000** | **хром** | **118,80** |
| | **Surf**<br>**Накладная панель**<br>**вертикальный монтаж**<br>156 x 197 мм<br>для смывного устройства встроенного монтажа 6 - 9 л<br>из латуни<br>кнопочное управление<br>крепежная рама<br>крепление скрытое<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE
# ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| **38 846 LS0** | **белая луна** | **282,00** |
| **38 846 KS0** | **черный бархат** | **282,00** |

**Skate Cosmopolitan**
**Накладная панель**
со стеклянной поверхностью
сделано из безопасного стекла
механическая панель смыва для писсуара
кнопка смыва пластиковая, хромированная
**комплект верхней монтажной части**
**для Rapido U или Rapido UMB**
крепежная рама с монтажным комплектом
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II

---




| | | |
|---|---|---|
| **38 784 000** | **хром** | **108,00** |
| **38 784 SH0** | **альпин-белый** | **105,60** |
| **38 784 P00** | **матовый хром** | **114,00** |

**Skate Cosmopolitan**
**Накладная панель**
механическая панель смыва для писсуара
**комплект верхней монтажной части**
**для Rapido U или Rapido UMB**
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




| | | |
|---|---|---|
| **38 784 SD0** | **нержавеющая сталь** | **158,40** |

**Skate Cosmopolitan**
**Накладная панель из нержавеющей стали**
механическая панель смыва для писсуара
**комплект верхней монтажной части**
**для Rapido U или Rapido UMB**
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
крепежная рама из пластика
крепление скрытое

---




| | | |
|---|---|---|
| **38 804 000** | **хром** | **111,60** |
| **38 804 SH0** | **альпин-белый** | **102,00** |
| **38 804 P00** | **матовый хром** | **112,80** |

**Nova Cosmopolitan**
**Накладная панель**
механическая панель смыва для писсуара
**комплект верхней монтажной части**
**для Rapido U или Rapido UMB**
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **38 857 000** | **хром** | **114,00** |
| | **38 857 SH0** | **альпин-белый** | **103,20** |
| | **38 857 P00** | **матовый хром** | **114,00** |




**Arena Cosmopolitan**
**Накладная панель**
механическая панель смыва для писсуара
**комплект верхней монтажной части**
**для Rapido U или Rapido UMB**
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **38 808 000** | **хром** | **97,20** |
| | **38 808 SH0** | **альпин-белый** | **85,20** |
| | **38 808 P00** | **матовый хром** | **93,60** |




**Surf**
**Накладная панель**
механическая панель смыва для писсуара
**комплект верхней монтажной части**
**для Rapido U или Rapido UMB**
116 x 144 мм
механический функциональный элемент
минимальное давление 0,5 бар
максимальное давление 6 бар
1.0 - 6.0 настройка
Арматурная группа II
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

GROHE
# ПОДКЮЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

**ОГЛАВЛЕНИЕ**


Угловые вентили 588
Угловые вентили WAS 591

# GROHE
# УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ




| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **22 039 000** | **хром** | **8,28** |
| **22 039 DC0** | **суперсталь** | **48,00** |
| **22 039 BE0** | **никель глянец** | **48,00** |
| **22 039 EN0** | **матовый никель** | **49,20** |
| **22 039 GL0** | **холодный рассвет** | **48,00** |
| **22 039 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **49,20** |
| **22 039 DA0** | **теплый закат** | **48,00** |
| **22 039 DL0** | **теплый закат, матовый** | **49,20** |
| **22 039 A00** | **темный графит** | **48,00** |
| **22 039 AL0** | **темный графит, матовый** | **49,20** |

**Угловой вентиль 1/2"**
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
**GROHE StarLight** поверхность

---




| | | |
|---|---|---|
| **22 043 000** | **хром** | **7,32** |

**Угловой вентиль 1/2"**
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
**GROHE StarLight** поверхность

---




| | | |
|---|---|---|
| **22 037 000** | **хром** | **7,20** |
| **22 037 DC0** | **суперсталь** | **42,00** |
| **22 037 BE0** | **никель глянец** | **42,00** |
| **22 037 EN0** | **матовый никель** | **43,20** |
| **22 037 GL0** | **холодный рассвет** | **42,00** |
| **22 037 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **43,20** |
| **22 037 DA0** | **теплый закат** | **42,00** |
| **22 037 DL0** | **теплый закат, матовый** | **43,20** |
| **22 037 A00** | **темный графит** | **42,00** |
| **22 037 AL0** | **темный графит, матовый** | **43,20** |

**Угловой вентиль 1/2"**
резьба с насечками для эфективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
резьбовой отвод 3/8"
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
**GROHE StarLight** поверхность

---




| | | |
|---|---|---|
| **22 041 000** | **хром** | **6,48** |

**Угловой вентиль 1/2"**
резьба с насечками для эфективного уплотнения
настенное подключение 1/2"
выход 1/2"
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная металлическая рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
**GROHE StarLight** поверхность

# GROHE
# УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**22 023 000** **хром** **5,76**

**Угловой вентиль 1/2“**
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
**GROHE StarLight** поверхность

---




**22 018 000** **хром** **5,64**

**Угловой вентиль 1/2“**
резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
**GROHE StarLight** поверхность

---




**22 032 000** **хром** **5,88**

**Угловой вентиль 1/2“**
резьба с насечками для эффективного уплотнения
настенное подключение 1/2“
выход 1/2“
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
блистерная упаковка
**GROHE StarLight** поверхность

---




**22 052 000** **хром** **10,80**

**комплект углового вентиля 3/8“**
самоуплотняющееся резьбовое соединение
соединение 3/8“
резьбовой отвод 3/8“
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм

---




**22 053 000** **хром** **9,36**

**комплект углового вентиля 3/8“**
резьба с насечками для эффективного уплотнения
соединение 3/8“
резьбовой отвод 3/8“
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
герметичный закрывающий шпиндель с резиновой манжетой и два кольца для уплотнения
длинный шатун
эргономичная рукоятка
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм

# GROHE
# УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **22 017 00M**<br>**Универсальный угловой вентиль 1/2"**<br>с цанговым зажимом 3/8"<br>для медной трубочки Ø 10 мм<br>Пластиковая рукоятка<br>маркировка: нейтральная<br>навинчивающаяся розетка металл<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>10 шт. в коробке | **хром** | **56,40** |
| |  | **22 016 00M**<br>**Универсальный угловой вентиль 1/2"**<br>с подключением 1/2"<br>Пластиковая рукоятка<br>маркировка: нейтральная<br>навинчивающаяся розетка металл<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>10 шт. в коробке | **хром** | **54,00** |
| |  | **41 263 000**<br>**EGAPLUS угловой вентиль 1/2"**<br>настенное подключение 1/2"<br>резьбовой отвод 3/8"<br>с компенсацией длины<br>с накидной гайкой Ø 10 мм<br>эргономичная рукоятка<br>маркировка: нейтральная<br>металлические резьбовые розетки | **хром** | **17,40** |
| |  | **22 917 000**<br>**Atlanta**<br>**Угловой вентиль 1/2"**<br>настенное подключение 1/2"<br>резьбовой отвод 3/8"<br>Ключ<br>закрытая крышка<br>с накидной гайкой Ø 10 мм<br>маркировка: нейтральная<br>надвижная розетка<br>**GROHE StarLight** поверхность | **хром** | **50,40** |
| |  | **22 012 000**<br>**Eurocube**<br>**Угловой вентиль 1/2"**<br>настенное подключение 1/2"<br>резьбовой отвод 3/8"<br>Вентиль<br>металлическая рукоятка<br>маркировка: нейтральная<br>металлические резьбовые розетки | **хром** | **44,40** |
| |  | **22 013 000**<br>**Eurocube**<br>**Угловой вентиль 1/2"**<br>настенное подключение 1/2"<br>выход 1/2"<br>Вентиль<br>металлическая рукоятка<br>маркировка: нейтральная<br>металлические резьбовые розетки | **хром** | **44,40** |

# GROHE
# УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**22 036 000** **хром** **26,40**

**WAS комбинированный угловой вентиль 1/2“**
самоуплотняющееся резьбовое соединение
настенное подключение 1/2“
резьбовой отвод 3/8“
с компенсацией длины
с накидной гайкой Ø 10 мм
отвод 3/4“
с штуцером для шланга
с резиновым запорным элементом кранбуксы
обратный клапан
длинный шатун
эргономичные рукоятки
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

**22 035 000** **хром** **22,20**
**то же, без уплотнительного колца**




**22 034 000** **хром** **26,40**

**WAS комбинированный угловой вентиль 3/8“**
самоуплотняющееся резьбовое соединение
соединение 3/8“
резьбовой отвод 3/8“
с накидной гайкой Ø 10 мм
отвод 3/4“
с штуцером для шланга
с резиновым запорным элементом кранбуксы
обратный клапан
длинный шатун
эргономичные рукоятки
маркировка: нейтральная
металлические резьбовые розетки Ø 55 мм
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

**22 033 000** **хром** **22,20**
**то же, без уплотнительного колца**




**41 073 000** **хром** **21,00**

**WAS комбинированный угловой вентиль 1/2“**
настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного подсоединения медной трубки
обратный клапан
с защитой от обратного потока
**GROHE StarLight** поверхность




**41 070 000** **хром** **24,00**

**WAS комбинированный угловой вентиль 3/8“**
настенный монтаж
Керамический вентиль для запорного подсоединения медной трубки
резервуар для смазки 3/8“ для запорного подсоединения шланга
обратный клапан
с защитой от обратного потока
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000




**41 030 000** **хром** **37,20**

**WAS вентиль „Eckfix“ 3/8“**
Крепление на угловой вентиль с защитой от обратного потока
Размер оси 60 мм
резервуар для смазки 3/8“ для запорного подсоединения шланга
обратный клапан
с защитой от обратного потока
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000

# GROHE
# УГЛОВЫЕ ВЕНТИЛИ WAS

| | | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|---|
| |  | **41 010 000** | **хром** | **16,80** |
| **WAS подсоединительный вентиль 1/2“**<br>настенный монтаж<br>обратный клапан<br>с защитой от обратного потока<br>**GROHE StarLight** поверхность | | | | |
| |  | **41 190 000** | **хром** | **24,00** |
| **Комбинированный вентиль 1/2“**<br>настенный монтаж<br>наклонная модель сиденья<br>с защитой от обратного потока<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | | | |
| |  | **41 043 000** | **хром** | **30,00** |
| **WAS вентиль „Batterie“ 3/4“**<br>настенный монтаж<br>для настенных смесителей 1/2“<br>подвод воды справа<br>обратный клапан<br>Дистанционная шайба<br>с защитой от обратного потока<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000 | | | | |
| |  | **41 050 000** | **хром** | **37,20** |
| **WAS настольный вентиль 1/2“**<br>Монтаж на мойке<br>Толщина монтажной поверхности до 50 мм<br>обратный клапан<br>с защитой от обратного потока<br>**GROHE StarLight** поверхность<br>для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000 | | | | |
| |  | **41 020 000** | **хром** | **39,60** |
| **WAS двойной вентиль „Einfach“ 1/2“**<br>настенный монтаж<br>резервуар для смазки 1/2“ для запорного подсоединения шланга<br>обратный клапан<br>Внутренняя резьба 1/2“<br>с защитой от обратного потока<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность<br>для комбинации с обратным клапаном типа HB 41 239 000 | | | | |

GROHE
# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

**ОГЛАВЛЕНИЕ**


| | |
|---|---|
| Запасные части для двухвентильных смесителей | 596 |
| Удлинители | 597 |
| Ограничители расхода воды | 598 |
| Сливные гарнитуры и сифоны | 599 |
| Запасные части для аксессуаров | 602 |
| Чистящие средства | 603 |
| Запасные части для унитаза - биде | 604 |
| Запасные части для Керамики | 605 |

# GROHE
# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДВУХВЕНТИЛЬНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **06 706 000**<br>**Brillant-рукоятка 1/2“**<br>маркировка: синяя | **хром** | **по запросу** |
| | **06 707 000**<br>**Brillant-рукоятка 1/2“**<br>маркировка красная | **хром** | **по запросу** |

# GROHE
# УДЛИНИТЕЛИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | 06 427 000 | хром | по запросу |
| | **Набор удлинителей 40 мм**<br>для скрытого монтажа, 1/2" | | |
| | 06 428 000 | хром | по запросу |
| | **то же, для встроенных вентилей 3/4", 1", 1 1/4" и переключатели на несколько положений, 1/2"** | | |
|    | 14 048 000 | | 139,20 |
| | **Rapid SmartBox**<br>**Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя рукоятками, 25 мм**<br>для комплектов верхней монтажной части Grohtherm SmartControl и SmartControl смесителей с GROHE Rapid SmartBox | | |
|   | 14 056 000 | | 109,20 |
| | **Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя рукоятками, 25 мм**<br>для однорычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с **GROHE Rapid SmartBox** | | |
|    | 14 057 000 | | 214,80 |
| | **Универсальный набор удлинителей для смесителей с 2-мя рукоятками, 50 мм**<br>для однорычажных смесителей скрытого монтажа в комбинации с **GROHE Rapid SmartBox** | | |
|    | 14 058 000 | | 140,40 |
| | **Универсальный набор удлинителей для термостатов с 2 рукоятками, 25 мм**<br>для термостатов с 2-мя рукоятками скрытого монтажа в комбинации с **GROHE Rapid SmartBox** | | |

# GROHE
# ОГРАНИЧИТЕЛИ РАСХОДА ВОДЫ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **48 189 000** | **хром** | **17,40** |

**Комплект для ограничения расхода воды**
расход воды 3.8 л/мин
включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца
для резьбы M22/M24
резьба адаптеров-ограничителей 3/8"
набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **48 190 000** | **хром** | **17,40** |

**Комплект для ограничения расхода воды**
расход воды 1,9 л/мин
включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца
для резьбы M22/M24
резьба адаптеров-ограничителей 3/8"
набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **48 191 000** | **хром** | **17,40** |

**Комплект для ограничения расхода воды**
расход воды 1,35 л/мин
включает 2 адаптера/ограничителя расхода воды и аэратор без кольца
для резьбы M22/M24
резьба адаптеров-ограничителей 3/8"
набор ограничения расхода воды не может быть использован в следующих коллекциях: Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **64 451 000** | **хром** | **по запросу** |

**Регулятор струи**
внешняя резьба
M 24 x 1
класс расхода воды A
13,5 - 15.0 л/мин от 3 бар
GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
**GROHE StarLight** поверхность
внешняя резьба

# GROHE
# СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
|   | **40 565 000** | **хром** | **69,60** |
| | **40 565 DC0** | **суперсталь** | **105,61** |
| | **40 565 AL0** | **темный графит, матовый** | **120,70** |
| | **Пробка для сливного гарнитура**<br>для раковин с переливом<br>для стандартного сливного гарнитура 1¼"<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **65 807 000** | **хром** | **50,40** |
| | **65 807 BE0** | **никель глянец** | **64,80** |
| | **65 807 GL0** | **холодный рассвет** | **64,80** |
| | **65 807 DA0** | **теплый закат** | **64,80** |
| | **65 807 A00** | **темный графит** | **64,80** |
| | **Сливной нажимной гарнитур**<br>с нажимным механизмом<br>для раковин с переливом<br>съемная заглушка<br>съемная пробка<br>закрывающийся<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **65 807 DC0** | **суперсталь** | **60,00** |
| | **65 807 EN0** | **матовый никель** | **70,80** |
| | **65 807 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **70,80** |
| | **65 807 DL0** | **теплый закат, матовый** | **70,80** |
| | **65 807 AL0** | **темный графит, матовый** | **70,80** |
| | **Сливной нажимной гарнитур**<br>с нажимным механизмом<br>для раковин с переливом<br>съемная заглушка<br>съемная пробка<br>закрывающийся<br>**GROHE StarLight** поверхность | | |
|   | **65 808 000** | **хром** | **43,20** |
| | **Сливной вентиль 1 1/4"**<br>для раковины без перелива<br>съемная заглушка<br>без функции перекрывания воды<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 824 000** | **хром** | **18,60** |
| | **Сливной нажимной гарнитур**<br>для раковин с переливом<br>съемная пробка<br>закрывающийся | | |
| | **07 182 000** | **хром** | **по запросу** |
| | **07 182 G00** | **золото** | **по запросу** |
| | **Пробка**<br>для сливного гарнитура 1 1/4"<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |

# GROHE
# СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|




**28 947 000** **хром** **18,00**

**Сифон 1 1/4“**
для раковины
настенное подключение
надвижная розетка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**28 961 000** **хром** **25,20**

**Сифон**
для биде
надвижная розетка
настенное подключение
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**28 946 000** **хром** **38,40**

**Сифон 1 1/4“**
для биде
настенное подключение
надвижная розетка
рассояние от стены 250 - 265 мм
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---




**28 920 000** **хром** **32,40**

**Сифон 1 1/4“**
для раковины
с фиксированной погружной трубкой
настенное подключение
надвижная розетка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

---






**40 564 000** **хром** **225,60**
**40 564 DC0** **суперсталь** **350,40**
**40 564 A00** **темный графит** **376,80**
**40 564 AL0** **темный графит, матовый** **402,00**

**Сифон для раковины**
элемента для **раковины**
**GROHE StarLight** хромированная поверхность
латунный корпус

---




**28 912 000** **хром** **146,40**
**28 912 GL0** **холодный рассвет** **243,60**
**28 912 DA0** **теплый закат** **243,60**
**28 912 A00** **темный графит** **240,00**

**Сифон 1 1/4“**
для раковины
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
**GROHE StarLight** хромированная поверхность

# GROHE
# СЛИВНЫЕ ГАРНИТУРЫ И СИФОНЫ




| Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **28 912 DC0** | **суперсталь** | **226,80** |
| **28 912 EN0** | **матовый никель** | **259,20** |
| **28 912 GN0** | **холодный рассвет, матовый** | **259,20** |
| **28 912 DL0** | **теплый закат, матовый** | **259,20** |
| **28 912 AL0** | **темный графит, матовый** | **259,20** |

**Сифон 1 1/4"**
для раковины
из латуни
(навинчивающаяся заглушка для чистки)
большая надвижная розетка
**GROHE StarLight** поверхность

# GROHE
# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **40 206 000** | **хром** | **по запросу** |
| | **Запасной ёршик**<br>**GROHE StarLight** хромированная поверхность | | |
|   | **40 207 000** | | **по запросу** |
| | **Запасная головка ёршика** | | |

# GROHE
# ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **48 166 000** | | **15,00** |
| | **Grohclean**<br>**Чистящее средство для сантехники и ванной комнаты**<br>500 мл в бутылке с пульверизатором<br>на основе лимонной кислоты<br>Инструкция на нескольких языках:<br>DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK, RU, UA, PL,<br>GR, RO, PT, BG, HR, SRB, SLO, HU<br>в коробке-дисплее<br>10 шт. в коробке | | |

# GROHE
# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ УНИТАЗА - БИДЕ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **14 990 000** | | **43,73** |
| | **Набор форсунок**<br>для Bau сиденья-биде с ручным управлением(39 648 SH0)<br>включает 2 независимые душевые форсунки для режимов“дамский душ“ и „подмывание сзади“ | | |

# GROHE
# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЕРАМИКИ

| | Артикул | Цвет | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|---|
| | **49 522 000**<br>**Комплект крепежа**<br>для бачка Euro керамики<br>39 333 000 | | **64,80** |
|   | **37 095 000**<br>**Наполнительный клапан**<br>3/8“<br>универсальный<br>без компенсатора смещения<br>заглушка, дроссель<br><br>Уменьшение длины макс. 100 мм | | **27,60** |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ


| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **06** | | |
| 06 427 000 | 597 | по запросу |
| 06 428 000 | 597 | по запросу |
| 06 706 000 | 596 | по запросу |
| 06 707 000 | 596 | по запросу |
| **07** | | |
| 07 182 000 | 599 | по запросу |
| 07 182 G00 | 599 | по запросу |
| **12** | | |
| 12 051 000 | 475 | 54,00 |
| 12 417 000 | 476 | 121,20 |
| 12 436 000 | 476 | 672,00 |
| 12 444 000 | 476 | 351,60 |
| **13** | | |
| 13 080 000 | 472 | 132,00 |
| 13 137 000 | 472 | 141,60 |
| 13 138 000 | 473 | 186,00 |
| 13 139 003 | 45 | 237,60 |
| 13 139 AL3 | 45 | 380,40 |
| 13 139 DA3 | 45 | 356,40 |
| 13 139 DC3 | 45 | 332,40 |
| 13 139 GL3 | 45 | 356,40 |
| 13 255 001 | 164, 169 | 32,98 |
| 13 261 000 | 148 | 85,20 |
| 13 262 000 | 148 | 99,60 |
| 13 264 000 | 30 | 240,00 |
| 13 276 002 | 131 | 96,00 |
| 13 277 002 | 131 | 111,60 |
| 13 278 002 | 117 | 94,80 |
| 13 279 002 | 117 | 110,40 |
| 13 280 001 | 125 | 96,00 |
| 13 281 001 | 125 | 110,40 |
| 13 299 000 | 21 | 306,00 |
| 13 299 AL0 | 21 | 502,80 |
| 13 299 DC0 | 21 | 440,40 |
| 13 303 000 | 81 | 123,60 |
| 13 303 AL0 | 81 | 192,89 |
| 13 303 DC0 | 81 | 168,79 |
| 13 304 000 | 81 | 139,20 |
| 13 317 000 | 30 | 686,40 |
| 13 319 000 | 21 | 711,60 |
| 13 319 AL0 | 21 | 1 162,80 |
| 13 319 DC0 | 21 | 1 018,80 |
| 13 341 000 | 55 | 218,40 |
| 13 341 IG0 | 55 | 285,60 |
| 13 378 000 | 473 | 99,60 |
| 13 380 000 | 473 | 111,60 |
| 13 383 001 | 67 | 228,00 |
| 13 390 000 | 173, 176 | 54,00 |
| 13 404 003 | 91 | 142,80 |
| 13 404 AL3 | 91 | 222,59 |
| 13 404 DC3 | 91 | 194,76 |
| **14** | | |
| 14 048 000 | 250, 597 | 139,20 |
| 14 056 000 | 250, 597 | 109,20 |
| 14 057 000 | 250, 597 | 214,80 |
| 14 058 000 | 250, 597 | 140,40 |
| 14 074 000 | 493, 519 | 38,02 |
| 14 990 000 | 604 | 43,73 |
| **18** | | |
| 18 349 000 | 146 | 27,60 |
| 18 608 001 | 234 | 42,00 |
| 18 700 000 | 236 | 37,20 |
| **19** | | |
| 19 025 000 | 93, 185 | 37,20 |
| 19 069 003 | 44 | 91,20 |
| 19 069 AL3 | 44 | 148,80 |
| 19 069 DA3 | 44 | 138,00 |
| 19 069 DC3 | 44 | 129,60 |
| 19 069 GL3 | 44 | 138,00 |
| 19 088 003 | 43 | 91,20 |
| 19 088 AL3 | 43 | 148,80 |
| 19 088 DA3 | 43 | 138,00 |
| 19 088 DC3 | 43 | 129,60 |
| 19 088 GL3 | 43 | 138,00 |
| 19 287 003 | 35 | 393,60 |
| 19 287 AL3 | 35 | 632,40 |
| 19 287 DA3 | 35 | 592,80 |
| 19 287 DC3 | 35 | 553,20 |
| 19 287 GL3 | 35 | 592,80 |
| 19 309 000 | 27 | 564,00 |
| 19 316 000 | 29 | 1 083,60 |
| 19 334 000 | 31 | 129,60 |
| 19 381 000 | 145 | 181,20 |
| 19 384 000 | 32 | 120,00 |
| 19 386 000 | 27 | 603,60 |
| 19 408 001 | 101 | 184,80 |
| 19 408 A01 | 101 | 300,00 |
| 19 408 AL1 | 101 | 320,40 |
| 19 408 BE1 | 101 | 295,20 |
| 19 408 DA1 | 101 | 300,00 |
| 19 408 DC1 | 101 | 279,60 |
| 19 408 DL1 | 101 | 320,40 |
| 19 408 EN1 | 101 | 320,40 |
| 19 408 GL1 | 101 | 300,00 |
| 19 408 GN1 | 101 | 320,40 |
| 19 409 001 | 62 | 240,00 |
| 19 409 AL1 | 62 | 387,74 |
| 19 409 DC1 | 62 | 344,40 |
| 19 506 LS3 | 139 | 169,20 |
| 19 507 LS3 | 139 | 156,00 |
| 19 571 002 | 127 | 201,60 |
| 19 571 003 | 134 | 207,60 |
| 19 571 LS3 | 134 | 260,40 |
| 19 573 002 | 114 | 195,60 |
| 19 575 001 | 121 | 186,00 |
| 19 576 002 | 124 | 655,20 |
| 19 577 001 | 66 | 818,40 |
| 19 577 AL1 | 66 | 1 324,57 |
| 19 577 DC1 | 66 | 1 179,60 |
| 19 578 001 | 106 | 666,00 |
| 19 578 A01 | 106 | 1 081,20 |
| 19 578 AL1 | 106 | 1 153,20 |
| 19 578 BE1 | 106 | 1 081,20 |
| 19 578 DA1 | 106 | 1 081,20 |
| 19 578 DC1 | 106 | 1 009,20 |
| 19 578 DL1 | 106 | 1 153,20 |
| 19 578 EN1 | 106 | 1 153,20 |
| 19 578 GL1 | 106 | 1 081,20 |
| 19 578 GN1 | 106 | 1 153,20 |
| 19 590 000 | 30 | 180,00 |
| 19 781 000 | 18 | 642,00 |
| 19 781 AL0 | 18 | 1 087,20 |
| 19 781 DC0 | 18 | 951,60 |
| 19 783 000 | 18 | 705,60 |
| 19 783 AL0 | 18 | 1 160,40 |
| 19 783 DC0 | 18 | 1 016,40 |
| 19 787 001 | 20 | 1 476,00 |
| 19 787 AL1 | 20 | 2 400,00 |
| 19 787 DC1 | 20 | 2 088,00 |
| 19 796 000 | 22 | 172,80 |
| 19 796 AL0 | 22 | 295,20 |
| 19 796 DC0 | 22 | 258,00 |
| 19 798 000 | 21 | 255,60 |
| 19 798 AL0 | 21 | 411,60 |
| 19 798 DC0 | 21 | 360,00 |
| 19 895 000 | 75 | 247,20 |
| 19 895 AL0 | 75 | 399,47 |
| 19 895 DC0 | 75 | 349,54 |
| 19 897 001 | 80 | 996,00 |
| 19 897 AL1 | 80 | 1 573,43 |
| 19 897 DC1 | 80 | 1 376,74 |
| 19 910 000 | 81 | 50,40 |
| 19 918 003 | 36 | 447,60 |
| 19 918 AL3 | 36 | 716,40 |
| 19 918 DA3 | 36 | 672,00 |
| 19 918 DC3 | 36 | 627,60 |
| 19 918 GL3 | 36 | 672,00 |
| 19 919 000 | 54 | 1 083,60 |
| 19 919 IG0 | 54 | 1 392,00 |
| 19 922 003 | 44 | 1 111,20 |
| 19 922 AL3 | 44 | 1 896,00 |
| 19 922 DA3 | 44 | 1 776,00 |
| 19 922 DC3 | 44 | 1 656,00 |
| 19 922 GL3 | 44 | 1 776,00 |
| 19 923 003 | 45 | 1 111,20 |
| 19 923 AL3 | 45 | 1 896,00 |
| 19 923 DA3 | 45 | 1 776,00 |
| 19 923 DC3 | 45 | 1 656,00 |
| 19 923 GL3 | 45 | 1 776,00 |
| 19 929 000 | 52 | 396,00 |
| 19 929 IG0 | 52 | 507,60 |
| 19 930 000 | 52 | 430,80 |
| 19 930 IG0 | 52 | 562,80 |
| 19 936 000 | 53 | 1 015,20 |
| 19 936 IG0 | 53 | 1 320,00 |
| 19 942 000 | 55 | 146,40 |
| 19 942 IG0 | 55 | 175,20 |
| 19 944 000 | 55 | 98,40 |
| 19 944 IG0 | 55 | 126,00 |
| 19 952 000 | 93, 184 | 108,00 |
| 19 954 000 | 185 | 13,20 |
| 19 965 001 | 66 | 661,20 |
| 19 966 000 | 80 | 640,80 |
| 19 967 001 | 101 | 208,80 |
| 19 967 A01 | 101 | 337,20 |
| 19 967 AL1 | 101 | 360,00 |
| 19 967 BE1 | 101 | 337,20 |
| 19 967 DA1 | 101 | 337,20 |
| 19 967 DC1 | 101 | 315,60 |
| 19 967 DL1 | 101 | 360,00 |
| 19 967 EN1 | 101 | 360,00 |
| 19 967 GL1 | 101 | 337,20 |
| 19 967 GN1 | 101 | 360,00 |
| 19 968 000 | 109 | 228,00 |
| 19 969 000 | 109 | 225,60 |
| 19 970 002 | 155 | 46,80 |
| 19 972 002 | 155 | 46,80 |
| 19 974 002 | 114 | 207,60 |
| 19 976 001 | 106 | 466,80 |
| 19 997 000 | 69 | 248,40 |
| 19 998 000 | 69 | 261,60 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **20** | | |
| 20 008 003 | 41 | 524,40 |
| 20 008 AL3 | 41 | 842,40 |
| 20 008 DA3 | 41 | 790,80 |
| 20 008 DC3 | 41 | 738,00 |
| 20 008 GL3 | 41 | 790,80 |
| 20 009 003 | 41 | 524,40 |
| 20 009 AL3 | 41 | 842,40 |
| 20 009 DA3 | 41 | 790,80 |
| 20 009 DC3 | 41 | 738,00 |
| 20 009 GL3 | 41 | 790,80 |
| 20 021 003 | 40 | 261,60 |
| 20 021 AL3 | 40 | 421,20 |
| 20 021 DA3 | 40 | 394,80 |
| 20 021 DC3 | 40 | 369,60 |
| 20 021 GL3 | 40 | 394,80 |
| 20 143 000 | 26 | 654,00 |
| 20 164 003 | 42 | 447,60 |
| 20 164 AL3 | 42 | 716,40 |
| 20 164 DA3 | 42 | 672,00 |
| 20 164 DC3 | 42 | 627,60 |
| 20 164 GL3 | 42 | 672,00 |
| 20 169 003 | 41 | 447,60 |
| 20 169 AL3 | 41 | 716,40 |
| 20 169 DA3 | 41 | 672,00 |
| 20 169 DC3 | 41 | 627,60 |
| 20 169 GL3 | 41 | 672,00 |
| 20 186 001 | 177 | 66,00 |
| 20 187 000 | 145 | 192,00 |
| 20 188 000 | 26 | 654,00 |
| 20 189 000 | 27 | 564,00 |
| 20 190 000 | 26 | 564,00 |
| 20 192 000 | 26 | 603,60 |
| 20 193 000 | 27 | 603,60 |
| 20 201 000 | 182 | 99,60 |
| 20 201 AL0 | 182 | 158,21 |
| 20 201 DC0 | 182 | 138,42 |
| 20 202 000 | 182 | 111,60 |
| 20 203 000 | 182 | 86,40 |
| 20 205 000 | 182 | 80,40 |
| 20 208 002 | 127 | 236,40 |
| 20 216 001 | 121 | 218,40 |
| 20 296 001 | 100 | 236,40 |
| 20 299 001 | 101 | 279,60 |
| 20 301 003 | 86 | 318,00 |
| 20 304 001 | 62 | 308,40 |
| 20 342 000 | 18 | 708,00 |
| 20 342 AL0 | 18 | 1 094,40 |
| 20 342 DC0 | 18 | 956,40 |
| 20 344 000 | 17 | 753,60 |
| 20 344 AL0 | 17 | 1 308,00 |
| 20 344 DC0 | 17 | 1 142,40 |
| 20 346 000 | 18 | 668,40 |
| 20 346 AL0 | 18 | 1 137,60 |
| 20 346 DC0 | 18 | 994,80 |
| 20 348 000 | 18 | 711,60 |
| 20 348 AL0 | 18 | 1 212,00 |
| 20 348 DC0 | 18 | 1 058,40 |
| 20 351 000 | 75 | 298,80 |
| 20 351 AL0 | 75 | 485,32 |
| 20 351 DC0 | 75 | 424,67 |
| 20 389 000 | 51 | 512,40 |
| 20 389 IG0 | 51 | 660,00 |
| 20 393 001 | 177 | 67,20 |
| 20 404 001 | 177 | 40,80 |
| 20 405 001 | 180 | 51,60 |
| 20 414 000 | 51 | 381,60 |
| 20 414 IG0 | 51 | 526,80 |
| 20 415 000 | 51 | 416,40 |
| 20 415 IG0 | 51 | 547,20 |
| 20 417 000 | 51 | 463,20 |
| 20 417 IG0 | 51 | 603,60 |
| 20 421 001 | 158 | по запросу |
| 20 422 001 | 165 | по запросу |
| 20 575 000 | 174 | 45,60 |
| **21** | | |
| 21 019 003 | 40 | 414,00 |
| 21 019 AL3 | 40 | 664,80 |
| 21 019 DC3 | 40 | 590,40 |
| 21 022 003 | 40 | 414,00 |
| 21 022 AL3 | 40 | 674,40 |
| 21 022 DC3 | 40 | 590,40 |
| 21 044 003 | 40 | 577,20 |
| 21 044 AL3 | 40 | 926,40 |
| 21 044 DC3 | 40 | 811,20 |
| 21 100 001 | 178 | 122,40 |
| 21 107 000 | 50 | 396,00 |
| 21 107 IG0 | 50 | 507,60 |
| 21 255 001 | 180 | 158,40 |
| 21 257 001 | 180 | 124,80 |
| 21 338 001 | 180 | 99,60 |
| 21 375 001 | 177 | 92,40 |
| 21 390 001 | 177 | 159,60 |
| **22** | | |
| 22 012 000 | 82, 590 | 44,40 |
| 22 013 000 | 83, 590 | 44,40 |
| 22 016 00M | 590 | 54,00 |
| 22 017 00M | 590 | 56,40 |
| 22 018 000 | 589 | 5,64 |
| 22 023 000 | 589 | 5,76 |
| 22 032 000 | 589 | 5,88 |
| 22 033 000 | 591 | 22,20 |
| 22 034 000 | 591 | 26,40 |
| 22 035 000 | 591 | 22,20 |
| 22 036 000 | 591 | 26,40 |
| 22 037 000 | 588 | 7,20 |
| 22 037 A00 | 588 | 42,00 |
| 22 037 AL0 | 588 | 43,20 |
| 22 037 BE0 | 588 | 42,00 |
| 22 037 DA0 | 588 | 42,00 |
| 22 037 DC0 | 588 | 42,00 |
| 22 037 DL0 | 588 | 43,20 |
| 22 037 EN0 | 588 | 43,20 |
| 22 037 GL0 | 588 | 42,00 |
| 22 037 GN0 | 588 | 43,20 |
| 22 039 000 | 588 | 8,28 |
| 22 039 A00 | 588 | 48,00 |
| 22 039 AL0 | 588 | 49,20 |
| 22 039 BE0 | 588 | 48,00 |
| 22 039 DA0 | 588 | 48,00 |
| 22 039 DC0 | 588 | 48,00 |
| 22 039 DL0 | 588 | 49,20 |
| 22 039 EN0 | 588 | 49,20 |
| 22 039 GL0 | 588 | 48,00 |
| 22 039 GN0 | 588 | 49,20 |
| 22 041 000 | 588 | 6,48 |
| 22 043 000 | 588 | 7,32 |
| 22 052 000 | 589 | 10,80 |
| 22 053 000 | 589 | 9,36 |
| 22 054 001 | 165 | по запросу |
| 22 917 000 | 590 | 50,40 |
| **23** | | |
| 23 029 000 | 17 | 558,00 |
| 23 029 DC0 | 17 | 782,40 |
| 23 033 000 | 17 | 543,60 |
| 23 033 AL0 | 17 | 895,20 |
| 23 033 DC0 | 17 | 782,40 |
| 23 037 002 | 126 | 118,80 |
| 23 039 002 | 126 | 86,40 |
| 23 043 003 | 127 | 166,80 |
| 23 048 003 | 130 | 744,00 |
| 23 049 002 | 112 | 156,00 |
| 23 051 002 | 112 | 98,40 |
| 23 054 003 | 113 | 193,20 |
| 23 055 002 | 114 | 219,60 |
| 23 058 003 | 284 | 651,60 |
| 23 061 003 | 278 | по запросу |
| 23 076 000 | 25 | 489,60 |
| 23 106 001 | 61 | 210,00 |
| 23 106 AL1 | 61 | 339,74 |
| 23 106 DC1 | 61 | 302,40 |
| 23 109 000 | 17 | 649,20 |
| 23 109 DC0 | 17 | 973,20 |
| 23 112 000 | 17 | 649,20 |
| 23 112 AL0 | 17 | 1 112,40 |
| 23 112 DC0 | 17 | 973,20 |
| 23 114 000 | 17 | 812,40 |
| 23 114 AL0 | 17 | 1 380,00 |
| 23 114 DC0 | 17 | 1 212,00 |
| 23 117 000 | 19 | 598,80 |
| 23 117 AL0 | 19 | 1 016,40 |
| 23 117 DC0 | 19 | 889,20 |
| 23 119 000 | 20 | 2 448,00 |
| 23 119 001 | 20 | 2 508,00 |
| 23 119 AL0 | 20 | 4 020,00 |
| 23 119 DC0 | 20 | 3 516,00 |
| 23 124 002 | 150 | 126,00 |
| 23 125 000 | 142 | 148,80 |
| 23 127 000 | 73 | 194,40 |
| 23 127 00E | 73 | 194,40 |
| 23 127 AL0 | 73 | 322,12 |
| 23 127 DC0 | 73 | 281,87 |
| 23 132 000 | 73 | 194,40 |
| 23 132 00E | 73 | 194,40 |
| 23 135 000 | 74 | 240,00 |
| 23 135 00E | 74 | 240,00 |
| 23 135 AL0 | 74 | 386,57 |
| 23 135 DC0 | 74 | 338,26 |
| 23 137 000 | 73 | 152,40 |
| 23 138 000 | 76 | 194,40 |
| 23 138 AL0 | 76 | 322,12 |
| 23 138 DC0 | 76 | 281,87 |
| 23 140 000 | 77 | 264,00 |
| 23 140 AL0 | 77 | 478,34 |
| 23 140 DC0 | 77 | 425,20 |
| 23 141 000 | 77 | 316,80 |
| 23 145 000 | 76 | 219,60 |
| 23 145 AL0 | 76 | 365,10 |
| 23 145 DC0 | 76 | 319,46 |
| 23 147 001 | 284 | 988,80 |
| 23 161 000 | 170 | 79,20 |
| 23 162 000 | 170 | 74,40 |
| 23 200 000 | 18, 76 | 228,00 |
| 23 262 000 | 156 | 70,80 |
| 23 263 000 | 156 | 68,40 |
| 23 296 001 | 62 | 274,80 |
| 23 296 AL1 | 62 | 398,40 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 23 296 DC1 | 62 | 398,40 |
| 23 303 000 | 50 | 330,00 |
| 23 303 IG0 | 50 | 423,60 |
| 23 310 000 | 50 | 330,00 |
| 23 310 IG0 | 50 | 423,60 |
| 23 313 000 | 50 | 430,80 |
| 23 313 IG0 | 50 | 562,80 |
| 23 315 000 | 52 | 369,60 |
| 23 315 IG0 | 52 | 476,40 |
| 23 316 000 | 52 | 381,60 |
| 23 316 IG0 | 52 | 494,40 |
| 23 317 000 | 53 | 480,00 |
| 23 317 IG0 | 53 | 624,00 |
| 23 318 000 | 54 | 1 524,00 |
| 23 318 IG0 | 54 | 1 980,00 |
| 23 319 000 | 52 | 212,40 |
| 23 322 001 | 150 | 91,20 |
| 23 323 001 | 151 | 85,20 |
| 23 324 001 | 151 | 85,20 |
| 23 325 000 | 143 | 109,20 |
| 23 326 000 | 143 | 106,80 |
| 23 327 000 | 143 | 106,80 |
| 23 328 001 | 158 | 64,00 |
| 23 330 001 | 158 | 59,66 |
| 23 331 001 | 162 | 64,00 |
| 23 335 001 | 165 | 64,00 |
| 23 337 001 | 165 | 59,66 |
| 23 338 001 | 168 | 64,00 |
| 23 378 00E | 142 | 90,00 |
| 23 403 000 | 25 | 604,80 |
| 23 405 001 | 62 | 294,00 |
| 23 405 AL1 | 62 | 475,64 |
| 23 405 DC1 | 62 | 423,60 |
| 23 406 000 | 74 | 268,80 |
| 23 406 AL0 | 74 | 448,37 |
| 23 406 DC0 | 74 | 392,30 |
| 23 425 000 | 109 | 184,80 |
| 23 427 000 | 109 | 200,40 |
| 23 428 000 | 109 | 282,00 |
| 23 429 000 | 36, 69 | 225,60 |
| 23 430 000 | 110 | 208,80 |
| 23 431 000 | 110 | 282,00 |
| 23 432 000 | 114 | 271,20 |
| 23 444 001 | 63 | 259,20 |
| 23 444 AL1 | 63 | 419,58 |
| 23 444 DC1 | 63 | 374,40 |
| 23 445 000 | 73 | 201,60 |
| 23 445 AL0 | 73 | 339,42 |
| 23 445 DC0 | 73 | 296,99 |
| 23 446 000 | 74 | 196,80 |
| 23 447 000 | 75 | 252,00 |
| 23 447 AL0 | 75 | 419,04 |
| 23 447 DC0 | 75 | 366,67 |
| 23 448 002 | 113 | 177,60 |
| 23 449 002 | 113 | 171,60 |
| 23 450 001 | 120 | 139,20 |
| 23 451 001 | 120 | 134,40 |
| 23 462 001 | 98 | 168,00 |
| 23 462 A01 | 98 | 273,60 |
| 23 462 AL1 | 98 | 291,60 |
| 23 462 BE1 | 98 | 273,60 |
| 23 462 DA1 | 98 | 273,60 |
| 23 462 DC1 | 98 | 254,40 |
| 23 462 DL1 | 98 | 291,60 |
| 23 462 EN1 | 98 | 291,60 |
| 23 462 GL1 | 98 | 273,60 |
| 23 462 GN1 | 98 | 291,60 |
| 23 463 001 | 98 | 163,20 |
| 23 480 001 | 98 | 163,20 |
| 23 491 001 | 107 | 1 051,20 |
| 23 491 A01 | 107 | 1 704,00 |
| 23 491 AL1 | 107 | 1 812,00 |
| 23 491 BE1 | 107 | 1 704,00 |
| 23 491 DA1 | 107 | 1 704,00 |
| 23 491 DC1 | 107 | 1 596,00 |
| 23 491 DL1 | 107 | 1 812,00 |
| 23 491 EN1 | 107 | 1 812,00 |
| 23 491 GL1 | 107 | 1 704,00 |
| 23 491 GN1 | 107 | 1 812,00 |
| 23 537 002 | 151 | 126,00 |
| 23 541 001 | 99 | 180,00 |
| 23 559 001 | 158 | по запросу |
| 23 562 001 | 163, 163 | по запросу |
| 23 569 003 | 133 | 166,80 |
| 23 569 LS3 | 133 | 217,20 |
| 23 570 003 | 134 | 208,80 |
| 23 570 LS3 | 134 | 268,80 |
| 23 571 000 | 63, 102 | 210,00 |
| 23 588 000 | 149 | 100,80 |
| 23 589 001 | 96 | 144,00 |
| 23 589 A01 | 96 | 234,00 |
| 23 589 AL1 | 96 | 248,40 |
| 23 589 BE1 | 96 | 234,00 |
| 23 589 DA1 | 96 | 234,00 |
| 23 589 DC1 | 96 | 218,40 |
| 23 589 DL1 | 96 | 248,40 |
| 23 589 EN1 | 96 | 248,40 |
| 23 589 GL1 | 96 | 234,00 |
| 23 589 GN1 | 96 | 248,40 |
| 23 590 001 | 96 | 138,00 |
| 23 590 A01 | 96 | 225,60 |
| 23 590 AL1 | 96 | 241,20 |
| 23 590 BE1 | 96 | 225,60 |
| 23 590 DA1 | 96 | 225,60 |
| 23 590 DC1 | 96 | 211,20 |
| 23 590 DL1 | 96 | 241,20 |
| 23 590 EN1 | 96 | 241,20 |
| 23 590 GL1 | 96 | 225,60 |
| 23 590 GN1 | 96 | 241,20 |
| 23 591 001 | 96 | 144,00 |
| 23 599 000 | 172 | 75,60 |
| 23 602 001 | 169 | 87,06 |
| 23 604 001 | 163 | 87,06 |
| 23 631 000 | 173 | 62,40 |
| 23 632 000 | 175 | 62,40 |
| 23 633 001 | 168 | 64,00 |
| 23 635 001 | 162 | 64,00 |
| 23 654 000 | 68 | 219,60 |
| 23 656 000 | 68 | 216,00 |
| 23 657 000 | 68 | 231,60 |
| 23 658 000 | 68 | 225,60 |
| 23 661 000 | 68 | 304,80 |
| 23 664 000 | 69 | 237,60 |
| 23 665 000 | 69 | 270,00 |
| 23 666 000 | 70 | 332,40 |
| 23 667 001 | 72 | 1 536,00 |
| 23 672 001 | 81 | 1 536,00 |
| 23 672 AL1 | 81 | 2 417,39 |
| 23 672 DC1 | 81 | 2 115,22 |
| 23 707 003 | 132 | 103,20 |
| 23 707 LS3 | 132 | 136,80 |
| 23 713 003 | 133 | 97,20 |
| 23 715 003 | 133 | 97,20 |
| 23 718 003 | 133 | 158,40 |
| 23 718 LS3 | 133 | 211,20 |
| 23 719 003 | 134 | 196,80 |
| 23 719 LS3 | 134 | 261,60 |
| 23 720 003 | 135 | 103,20 |
| 23 720 LS3 | 135 | 133,20 |
| 23 722 003 | 135 | 111,60 |
| 23 722 LS3 | 135 | 150,00 |
| 23 725 003 | 139 | 130,80 |
| 23 726 003 | 136 | 140,40 |
| 23 726 LS3 | 136 | 187,20 |
| 23 729 30A | 137 | 175,20 |
| 23 730 003 | 140 | 140,40 |
| 23 739 002 | 120 | 213,60 |
| 23 741 001 | 107 | 1 920,00 |
| 23 741 DC1 | 107 | 2 935,60 |
| 23 743 002 | 151 | 124,80 |
| 23 751 000 | 174 | 62,40 |
| 23 752 000 | 174 | 58,80 |
| 23 753 000 | 174 | 90,00 |
| 23 754 000 | 174 | 62,40 |
| 23 755 000 | 175 | 64,80 |
| 23 756 000 | 175 | 78,00 |
| 23 757 001 | 159 | 88,42 |
| 23 758 001 | 160 | 77,09 |
| 23 759 001 | 160 | по запросу |
| 23 760 001 | 161 | 88,42 |
| 23 761 001 | 161 | 104,29 |
| 23 762 001 | 166 | 77,09 |
| 23 763 001 | 167 | 95,22 |
| 23 764 001 | 168 | 104,29 |
| 23 788 002 | 149 | 82,80 |
| 23 789 002 | 152 | 82,80 |
| 23 791 001 | 61 | 196,80 |
| 23 791 AL1 | 61 | 318,50 |
| 23 791 DC1 | 61 | 283,20 |
| 23 792 001 | 66 | 1 524,00 |
| 23 792 AL1 | 66 | 2 463,12 |
| 23 792 DC1 | 66 | 2 196,00 |
| 23 797 001 | 97 | 144,00 |
| 23 798 001 | 98 | 168,00 |
| 23 799 001 | 99 | 184,80 |
| 23 843 003 | 85 | 332,40 |
| 23 843 AL3 | 85 | 516,73 |
| 23 843 DC3 | 85 | 452,15 |
| 23 844 003 | 86 | 332,40 |
| 23 845 003 | 90 | 697,20 |
| 23 846 003 | 90 | 1 560,00 |
| 23 846 AL3 | 90 | 2 416,69 |
| 23 846 DC3 | 90 | 2 114,62 |
| 23 851 003 | 85 | 286,80 |
| 23 851 AL3 | 85 | 445,18 |
| 23 851 DC3 | 85 | 389,53 |
| 23 870 003 | 84 | 205,20 |
| 23 871 003 | 84 | 255,60 |
| 23 871 AL3 | 84 | 397,49 |
| 23 871 DC3 | 84 | 347,81 |
| 23 872 003 | 85 | 255,60 |
| 23 873 003 | 85 | 286,80 |
| 23 877 001 | 166 | по запросу |
| 23 878 001 | 165 | 64,00 |
| 23 879 001 | 166 | по запросу |
| 23 883 001 | 166 | по запросу |
| 23 885 001 | 167 | по запросу |
| 23 886 001 | 167 | 77,09 |
| 23 887 001 | 167 | по запросу |
| 23 891 001 | 168 | 95,22 |
| 23 894 001 | 159 | по запросу |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 23 895 001 | 158 | 64,00 |
| 23 896 001 | 159 | по запросу |
| 23 899 001 | 159 | по запросу |
| 23 901 001 | 160 | 77,09 |
| 23 902 001 | 161 | по запросу |
| 23 904 001 | 160 | 73,69 |
| 23 908 001 | 160 | по запросу |
| 23 911 001 | 161 | 88,42 |
| 23 917 001 | 167 | 73,69 |
| 23 922 002 | 149 | 79,20 |
| 23 923 002 | 151 | 91,20 |
| 23 924 002 | 150 | 79,20 |
| 23 925 000 | 141 | 92,40 |
| 23 926 000 | 143 | 106,80 |
| 23 927 000 | 142 | 92,40 |
| 23 928 000 | 144 | 104,40 |
| 23 929 003 | 132 | 114,00 |
| 23 930 003 | 132 | 120,00 |
| 23 931 001 | 119 | 123,60 |
| 23 932 001 | 120 | 141,60 |
| 23 933 001 | 144 | 135,60 |
| **24** | | |
| 24 027 003 | 42 | 447,60 |
| 24 027 AL3 | 42 | 716,40 |
| 24 027 DA3 | 42 | 672,00 |
| 24 027 DC3 | 42 | 627,60 |
| 24 027 GL3 | 42 | 672,00 |
| 24 036 000 | 110 | 200,40 |
| 24 042 002 | 154 | 117,60 |
| 24 043 002 | 154 | 129,60 |
| 24 044 000 | 147 | 130,80 |
| 24 045 000 | 148 | 142,80 |
| 24 046 003 | 138 | 126,00 |
| 24 046 LS3 | 138 | 163,20 |
| 24 047 003 | 138 | 138,00 |
| 24 047 LS3 | 138 | 180,00 |
| 24 048 003 | 138 | 132,00 |
| 24 048 LS3 | 138 | 171,60 |
| 24 049 003 | 138 | 145,20 |
| 24 049 LS3 | 138 | 189,60 |
| 24 051 002 | 129 | 140,40 |
| 24 052 002 | 130 | 156,00 |
| 24 053 001 | 123 | 142,80 |
| 24 054 001 | 124 | 158,40 |
| 24 055 002 | 110, 116 | 147,60 |
| 24 056 002 | 111, 117 | 162,00 |
| 24 057 001 | 104 | 159,60 |
| 24 057 A01 | 104 | 240,00 |
| 24 057 AL1 | 104 | 255,60 |
| 24 057 BE1 | 104 | 240,00 |
| 24 057 DA1 | 104 | 240,00 |
| 24 057 DC1 | 104 | 223,20 |
| 24 057 DL1 | 104 | 255,60 |
| 24 057 EN1 | 104 | 255,60 |
| 24 057 GL1 | 104 | 240,00 |
| 24 057 GN1 | 104 | 255,60 |
| 24 058 001 | 105 | 175,20 |
| 24 058 A01 | 105 | 262,80 |
| 24 058 AL1 | 105 | 280,80 |
| 24 058 BE1 | 105 | 262,80 |
| 24 058 DA1 | 105 | 262,80 |
| 24 058 DC1 | 105 | 246,00 |
| 24 058 DL1 | 105 | 280,80 |
| 24 058 EN1 | 105 | 280,80 |
| 24 058 GL1 | 105 | 262,80 |
| 24 058 GN1 | 105 | 280,80 |
| 24 059 003 | 89 | 194,40 |
| 24 059 AL3 | 89 | 302,40 |
| 24 059 DC3 | 89 | 264,00 |
| 24 060 003 | 89 | 205,20 |
| 24 060 AL3 | 89 | 318,00 |
| 24 060 DC3 | 89 | 278,40 |
| 24 061 000 | 70, 78 | 172,80 |
| 24 061 AL0 | 78 | 272,40 |
| 24 061 DC0 | 78 | 238,80 |
| 24 062 000 | 70, 78 | 190,80 |
| 24 062 AL0 | 78 | 300,00 |
| 24 062 DC0 | 78 | 261,60 |
| 24 063 001 | 65 | 182,40 |
| 24 063 AL1 | 65 | 288,00 |
| 24 063 DC1 | 65 | 255,60 |
| 24 064 001 | 65 | 200,40 |
| 24 064 AL1 | 65 | 315,60 |
| 24 064 DC1 | 65 | 280,80 |
| 24 065 003 | 37 | 302,40 |
| 24 065 AL3 | 37 | 484,80 |
| 24 065 DA3 | 37 | 454,80 |
| 24 065 DC3 | 37 | 423,60 |
| 24 065 GL3 | 37 | 454,80 |
| 24 066 003 | 37 | 332,40 |
| 24 066 AL3 | 37 | 532,80 |
| 24 066 DA3 | 37 | 499,20 |
| 24 066 DC3 | 37 | 465,60 |
| 24 066 GL3 | 37 | 499,20 |
| 24 067 000 | 53 | 283,20 |
| 24 067 IG0 | 53 | 339,60 |
| 24 068 000 | 53 | 312,00 |
| 24 068 IG0 | 53 | 374,40 |
| 24 069 000 | 28 | 321,60 |
| 24 070 000 | 28 | 354,00 |
| 24 071 000 | 19 | 348,00 |
| 24 071 AL0 | 19 | 558,00 |
| 24 071 DC0 | 19 | 488,40 |
| 24 072 000 | 19 | 382,80 |
| 24 072 AL0 | 19 | 613,20 |
| 24 072 DC0 | 19 | 536,40 |
| 24 075 000 | 228 | 354,00 |
| 24 076 000 | 228 | 394,80 |
| 24 077 000 | 228 | 394,80 |
| 24 078 000 | 226 | 354,00 |
| 24 079 000 | 226 | 394,80 |
| 24 080 000 | 226 | 394,80 |
| 24 092 001 | 105 | 198,00 |
| 24 092 A01 | 105 | 298,80 |
| 24 092 AL1 | 105 | 318,00 |
| 24 092 BE1 | 105 | 298,80 |
| 24 092 DA1 | 105 | 298,80 |
| 24 092 DC1 | 105 | 278,40 |
| 24 092 DL1 | 105 | 318,00 |
| 24 092 EN1 | 105 | 318,00 |
| 24 092 GL1 | 105 | 298,80 |
| 24 092 GN1 | 105 | 318,00 |
| 24 093 003 | 89 | 231,60 |
| 24 093 AL3 | 89 | 357,60 |
| 24 093 DC3 | 89 | 313,20 |
| 24 094 000 | 71, 78 | 212,40 |
| 24 094 AL0 | 78 | 334,80 |
| 24 094 DC0 | 78 | 292,80 |
| 24 095 001 | 65 | 224,40 |
| 24 095 AL1 | 65 | 351,60 |
| 24 095 DC1 | 65 | 314,40 |
| 24 096 003 | 38 | 356,40 |
| 24 096 AL3 | 38 | 570,00 |
| 24 096 DA3 | 38 | 534,00 |
| 24 096 DC3 | 38 | 498,00 |
| 24 096 GL3 | 38 | 534,00 |
| 24 099 000 | 19 | 406,80 |
| 24 099 AL0 | 19 | 650,40 |
| 24 099 DC0 | 19 | 568,80 |
| 24 134 003 | 38 | 584,40 |
| 24 134 AL3 | 38 | 934,80 |
| 24 134 DA3 | 38 | 876,00 |
| 24 134 DC3 | 38 | 818,40 |
| 24 134 GL3 | 38 | 876,00 |
| 24 135 003 | 38 | 625,20 |
| 24 135 AL3 | 38 | 999,60 |
| 24 135 DA3 | 38 | 937,20 |
| 24 135 DC3 | 38 | 874,80 |
| 24 135 GL3 | 38 | 937,20 |
| 24 138 003 | 39 | 625,20 |
| 24 138 AL3 | 39 | 999,60 |
| 24 138 DA3 | 39 | 937,20 |
| 24 138 DC3 | 39 | 874,80 |
| 24 138 GL3 | 39 | 937,20 |
| 24 153 000 | 71, 79 | 462,00 |
| 24 153 AL0 | 71, 79 | 724,80 |
| 24 153 DC0 | 71, 79 | 634,80 |
| 24 154 000 | 71, 79 | 513,60 |
| 24 154 AL0 | 71, 79 | 807,60 |
| 24 154 DC0 | 71, 79 | 706,80 |
| 24 155 000 | 72, 79 | 513,60 |
| 24 155 AL0 | 72, 79 | 807,60 |
| 24 155 DC0 | 72, 79 | 706,80 |
| 24 161 001 | 162 | по запросу |
| 24 162 001 | 163 | по запросу |
| **25** | | |
| 25 010 003 | 43 | 630,00 |
| 25 010 AL3 | 43 | 1 011,60 |
| 25 010 DA3 | 43 | 949,20 |
| 25 010 DC3 | 43 | 885,60 |
| 25 010 GL3 | 43 | 949,20 |
| 25 044 003 | 43 | 1 968,00 |
| 25 044 AL3 | 43 | 3 168,00 |
| 25 044 DA3 | 43 | 2 964,00 |
| 25 044 DC3 | 43 | 2 772,00 |
| 25 044 GL3 | 43 | 2 964,00 |
| 25 219 001 | 148 | 427,20 |
| 25 450 001 | 178 | 106,80 |
| 25 460 10A | 178 | 148,80 |
| 25 483 001 | 181 | 140,40 |
| **26** | | |
| 26 003 003 | 42 | 471,60 |
| 26 003 AL3 | 42 | 758,40 |
| 26 003 DA3 | 42 | 711,60 |
| 26 003 DC3 | 42 | 663,60 |
| 26 003 GL3 | 42 | 711,60 |
| 26 037 001 | 57 | 108,00 |
| 26 037 IG0 | 57 | 139,20 |
| 26 038 000 | 58 | 222,00 |
| 26 038 IG0 | 58 | 290,40 |
| 26 042 000 | 311 | 196,80 |
| 26 050 001 | 320 | 44,40 |
| 26 051 001 | 320 | 49,20 |
| 26 052 000 | 306 | 339,60 |
| 26 054 000 | 305 | 504,00 |
| 26 056 000 | 304 | 471,60 |
| 26 060 000 | 32, 305 | 435,60 |
| 26 062 000 | 306 | 339,60 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 26 063 000 | 306 | 339,60 |
| 26 064 000 | 305 | 504,00 |
| 26 065 000 | 305 | 463,20 |
| 26 066 000 | 304 | 471,60 |
| 26 066 A00 | 304 | 832,80 |
| 26 066 AL0 | 304 | 885,60 |
| 26 066 BE0 | 304 | 832,80 |
| 26 066 DA0 | 304 | 832,80 |
| 26 066 DC0 | 304 | 728,40 |
| 26 066 DL0 | 304 | 885,60 |
| 26 066 EN0 | 304 | 885,60 |
| 26 066 GL0 | 304 | 832,80 |
| 26 066 GN0 | 304 | 885,60 |
| 26 067 000 | 304 | 471,60 |
| 26 067 A00 | 304 | 832,80 |
| 26 067 AL0 | 304 | 885,60 |
| 26 067 BE0 | 304 | 832,80 |
| 26 067 DA0 | 304 | 832,80 |
| 26 067 DC0 | 304 | 728,40 |
| 26 067 DL0 | 304 | 885,60 |
| 26 067 EN0 | 304 | 885,60 |
| 26 067 GL0 | 304 | 832,80 |
| 26 067 GN0 | 304 | 885,60 |
| 26 070 000 | 32, 305 | 435,60 |
| 26 071 000 | 32, 305 | 435,60 |
| 26 073 000 | 307 | 214,80 |
| 26 075 001 | 275, 275 | 697,55 |
| 26 075 A00 | 279 | 1 344,00 |
| 26 075 AL0 | 279 | 1 428,00 |
| 26 075 BE0 | 279 | 1 344,00 |
| 26 075 DA0 | 279 | 1 344,00 |
| 26 075 DC0 | 279 | 1 176,00 |
| 26 075 DL0 | 279 | 1 428,00 |
| 26 075 EN0 | 279 | 1 428,00 |
| 26 075 GL0 | 279 | 1 344,00 |
| 26 075 GN0 | 279 | 1 428,00 |
| 26 082 002 | 353 | 21,00 |
| 26 083 002 | 354 | 60,00 |
| 26 084 002 | 356 | 32,40 |
| 26 085 001 | 352 | 49,20 |
| 26 086 001 | 352 | 92,40 |
| 26 087 000 | 279 | 1 165,20 |
| 26 088 001 | 309 | 60,00 |
| 26 089 001 | 309 | 74,40 |
| 26 090 001 | 309, 356 | 67,20 |
| 26 114 001 | 283 | 656,40 |
| 26 145 000 | 323 | 75,60 |
| 26 146 000 | 323 | 75,60 |
| 26 146 LS0 | 323 | 98,40 |
| 26 161 001 | 357 | 23,40 |
| 26 162 001 | 359 | 55,20 |
| 26 164 001 | 360 | 34,80 |
| 26 171 000 | 306 | 363,60 |
| 26 187 000 | 280 | 730,80 |
| 26 223 001 | 289 | 615,60 |
| 26 224 001 | 291 | 426,00 |
| 26 240 000 | 284 | 350,40 |
| 26 241 000 | 282 | 375,60 |
| 26 243 000 | 283 | 520,80 |
| 26 244 001 | 290 | 432,00 |
| 26 249 000 | 281 | 520,80 |
| 26 250 000 | 262 | 1 332,00 |
| 26 250 LS0 | 262 | 1 332,00 |
| 26 254 000 | 298 | 552,00 |
| 26 254 LS0 | 298 | 552,00 |
| 26 256 000 | 303 | 1 248,00 |
| 26 257 000 | 303 | 456,00 |
| 26 259 000 | 32, 304 | 403,20 |
| 26 264 001 | 266, 299 | 106,80 |
| 26 305 001 | 292 | 426,00 |
| 26 317 001 | 180 | 93,60 |
| 26 328 000 | 363 | 61,20 |
| 26 329 000 | 363 | 152,40 |
| 26 330 001 | 178 | 74,40 |
| 26 332 000 | 363 | 154,80 |
| 26 333 000 | 363 | 74,40 |
| 26 334 000 | 367 | 19,97 |
| 26 335 000 | 367 | 22,45 |
| 26 346 000 | 367 | 24,92 |
| 26 352 000 | 364 | 30,00 |
| 26 353 000 | 364 | 32,40 |
| 26 354 000 | 364 | 36,00 |
| 26 355 IL0 | 364 | 25,20 |
| 26 356 IL0 | 365 | 28,80 |
| 26 357 000 | 365 | 64,80 |
| 26 358 000 | 365 | 99,60 |
| 26 361 000 | 263 | 1 200,00 |
| 26 361 LS0 | 263 | 1 200,00 |
| 26 363 000 | 280 | 650,40 |
| 26 366 001 | 320 | 44,40 |
| 26 370 000 | 373 | 34,80 |
| 26 370 A00 | 373 | 61,20 |
| 26 370 AL0 | 373 | 64,80 |
| 26 370 DC0 | 373 | 54,00 |
| 26 370 DL0 | 373 | 64,80 |
| 26 370 GN0 | 373 | 64,80 |
| 26 373 001 | 254, 310 | 19 920,00 |
| 26 374 000 | 257 | 973,20 |
| 26 376 001 | 254, 310 | 1 908,00 |
| 26 381 001 | 294 | 236,40 |
| 26 385 000 | 266, 377 | 15,00 |
| 26 404 000 | 348 | 66,00 |
| 26 405 000 | 350 | 85,20 |
| 26 406 001 | 360 | 49,20 |
| 26 408 000 | 319 | 86,40 |
| 26 409 000 | 319 | 86,40 |
| 26 410 000 | 319 | 86,40 |
| 26 411 000 | 308 | 152,40 |
| 26 412 000 | 308 | 152,40 |
| 26 413 000 | 308 | 128,40 |
| 26 414 000 | 308 | 128,40 |
| 26 443 000 | 264 | 1 332,00 |
| 26 443 LS0 | 264 | 1 332,00 |
| 26 446 000 | 265 | 1 200,00 |
| 26 446 LS0 | 265 | 1 200,00 |
| 26 449 000 | 224, 266 | 132,00 |
| 26 450 000 | 298 | 507,60 |
| 26 450 LS0 | 298 | 507,60 |
| 26 452 001 | 295 | 228,00 |
| 26 453 001 | 294 | 220,80 |
| 26 454 001 | 296 | 229,20 |
| 26 455 000 | 318 | 126,00 |
| 26 456 000 | 318 | 126,00 |
| 26 457 000 | 318 | 126,00 |
| 26 458 000 | 306 | 210,00 |
| 26 459 000 | 306 | 210,00 |
| 26 460 000 | 307, 347 | 165,60 |
| 26 461 000 | 307 | 165,60 |
| 26 465 000 | 326 | 141,60 |
| 26 465 A00 | 326 | 226,80 |
| 26 465 AL0 | 326 | 241,20 |
| 26 465 BE0 | 326 | 226,80 |
| 26 465 DA0 | 326 | 226,80 |
| 26 465 DC0 | 326 | 198,00 |
| 26 465 DL0 | 326 | 241,20 |
| 26 465 EN0 | 326 | 241,20 |
| 26 465 GL0 | 326 | 226,80 |
| 26 465 GN0 | 326 | 241,20 |
| 26 473 000 | 316 | по запросу |
| 26 474 000 | 316 | по запросу |
| 26 475 000 | 299 | 493,20 |
| 26 475 A00 | 299 | 778,80 |
| 26 475 AL0 | 299 | 828,00 |
| 26 475 BE0 | 299 | 778,80 |
| 26 475 DA0 | 299 | 778,80 |
| 26 475 DC0 | 299 | 681,60 |
| 26 475 DL0 | 299 | 828,00 |
| 26 475 EN0 | 299 | 828,00 |
| 26 475 GL0 | 299 | 778,80 |
| 26 475 GN0 | 299 | 828,00 |
| 26 475 LS0 | 299 | 649,20 |
| 26 477 000 | 299 | 493,20 |
| 26 477 A00 | 299 | 778,80 |
| 26 477 AL0 | 299 | 828,00 |
| 26 477 BE0 | 299 | 778,80 |
| 26 477 DA0 | 299 | 778,80 |
| 26 477 DC0 | 299 | 681,60 |
| 26 477 DL0 | 299 | 828,00 |
| 26 477 EN0 | 299 | 828,00 |
| 26 477 GL0 | 299 | 778,80 |
| 26 477 GN0 | 299 | 828,00 |
| 26 477 LS0 | 300 | 649,20 |
| 26 479 000 | 300 | 518,40 |
| 26 479 A00 | 300 | 820,80 |
| 26 479 AL0 | 300 | 871,20 |
| 26 479 DC0 | 300 | 717,60 |
| 26 479 DL0 | 300 | 871,20 |
| 26 479 GN0 | 300 | 871,20 |
| 26 479 LS0 | 300 | 673,20 |
| 26 481 000 | 300 | 518,40 |
| 26 481 A00 | 300 | 820,80 |
| 26 481 AL0 | 300 | 871,20 |
| 26 481 DC0 | 300 | 717,60 |
| 26 481 DL0 | 300 | 871,20 |
| 26 481 GN0 | 300 | 871,20 |
| 26 481 LS0 | 301 | 673,20 |
| 26 483 000 | 301 | 102,00 |
| 26 484 000 | 301 | 102,00 |
| 26 507 000 | 91, 271 | 1 003,20 |
| 26 507 A00 | 271 | 1 728,00 |
| 26 507 AL0 | 91, 271 | 1 692,00 |
| 26 507 BE0 | 271 | 1 728,00 |
| 26 507 DA0 | 271 | 1 728,00 |
| 26 507 DC0 | 91, 271 | по запросу |
| 26 507 DL0 | 271 | 1 752,00 |
| 26 507 EN0 | 271 | 1 836,00 |
| 26 507 GL0 | 271 | 1 728,00 |
| 26 507 GN0 | 271 | 1 836,00 |
| 26 507 LS0 | 91, 271 | 1 155,60 |
| 26 508 000 | 92, 272 | 1 003,20 |
| 26 508 A00 | 272 | 1 728,00 |
| 26 508 AL0 | 92, 272 | 1 836,00 |
| 26 508 DC0 | 92, 272 | 1 524,00 |
| 26 508 DL0 | 272 | 1 752,00 |
| 26 508 GN0 | 272 | 1 836,00 |
| 26 508 LS0 | 92, 272 | 1 155,60 |
| 26 509 000 | 273 | 868,80 |
| 26 510 000 | 274 | 1 010,40 |
| 26 513 000 | 343 | 63,60 |
| 26 544 000 | 328 | 74,40 |
| 26 544 LS0 | 328 | 74,40 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 26 545 000 | 328 | 74,40 |
| 26 546 000 | 328 | 163,20 |
| 26 547 000 | 328 | 159,60 |
| 26 548 000 | 329 | 164,40 |
| 26 550 000 | 331 | 74,40 |
| 26 551 LS0 | 331 | 74,40 |
| 26 552 000 | 331 | 74,40 |
| 26 553 000 | 334 | 93,60 |
| 26 554 LS0 | 334 | 93,60 |
| 26 557 000 | 302 | 356,40 |
| 26 558 000 | 302 | 356,40 |
| 26 559 000 | 302 | 356,40 |
| 26 560 000 | 302 | 356,40 |
| 26 561 000 | 314 | 292,80 |
| 26 561 LS0 | 314 | 379,20 |
| 26 562 000 | 313 | 292,80 |
| 26 562 LS0 | 313 | 379,20 |
| 26 563 000 | 303 | 381,60 |
| 26 564 000 | 303 | 381,60 |
| 26 564 A00 | 303 | 711,60 |
| 26 564 AL0 | 303 | 748,80 |
| 26 564 DC0 | 303 | 637,20 |
| 26 564 DL0 | 303 | 748,80 |
| 26 564 GN0 | 303 | 748,80 |
| 26 565 000 | 303 | 381,60 |
| 26 566 000 | 303 | 381,60 |
| 26 566 A00 | 303 | 711,60 |
| 26 566 AL0 | 303 | 748,80 |
| 26 566 DC0 | 303 | 637,20 |
| 26 566 DL0 | 303 | 748,80 |
| 26 566 GN0 | 303 | 748,80 |
| 26 567 000 | 314 | 318,00 |
| 26 567 LS0 | 314 | 412,80 |
| 26 568 000 | 314 | 318,00 |
| 26 568 LS0 | 314 | 412,80 |
| 26 574 000 | 328 | 74,40 |
| 26 574 A00 | 328 | 127,20 |
| 26 574 AL0 | 328 | 134,40 |
| 26 574 BE0 | 328 | 127,20 |
| 26 574 DA0 | 328 | 127,20 |
| 26 574 DC0 | 328 | 111,60 |
| 26 574 DL0 | 328 | 134,40 |
| 26 574 EN0 | 328 | 134,40 |
| 26 574 GL0 | 328 | 127,20 |
| 26 574 GN0 | 328 | 134,40 |
| 26 574 LS0 | 328 | 74,40 |
| 26 575 000 | 328 | 164,40 |
| 26 576 LS0 | 329 | 158,40 |
| 26 577 LS0 | 329 | 159,60 |
| 26 578 000 | 329 | 163,20 |
| 26 578 LS0 | 329 | 163,20 |
| 26 579 LS0 | 329 | 164,40 |
| 26 580 000 | 330 | 122,40 |
| 26 580 LS0 | 330 | 122,40 |
| 26 581 000 | 330 | 104,40 |
| 26 581 LS0 | 330 | 104,40 |
| 26 582 000 | 331 | 74,40 |
| 26 582 A00 | 331 | 127,20 |
| 26 582 AL0 | 331 | 134,40 |
| 26 582 DC0 | 331 | 111,60 |
| 26 582 DL0 | 331 | 134,40 |
| 26 582 GN0 | 331 | 134,40 |
| 26 582 LS0 | 331 | 74,40 |
| 26 583 000 | 331 | 158,40 |
| 26 584 000 | 331 | 159,60 |
| 26 584 LS0 | 332 | 159,60 |
| 26 585 000 | 331 | 159,60 |
| 26 586 000 | 332 | 163,20 |
| 26 586 LS0 | 332 | 163,20 |
| 26 587 000 | 332 | 164,40 |
| 26 587 LS0 | 332 | 164,40 |
| 26 588 000 | 333 | 122,40 |
| 26 588 LS0 | 333 | 122,40 |
| 26 589 000 | 333 | 104,40 |
| 26 589 LS0 | 333 | 104,40 |
| 26 590 000 | 334 | 93,60 |
| 26 591 000 | 334 | 188,40 |
| 26 592 000 | 334 | 189,60 |
| 26 592 LS0 | 335 | 189,60 |
| 26 593 000 | 335 | 194,40 |
| 26 594 000 | 335 | 194,40 |
| 26 594 LS0 | 335 | 194,40 |
| 26 602 000 | 336, 375 | 96,00 |
| 26 603 000 | 336, 375 | 100,80 |
| 26 603 A00 | 336, 375 | 202,80 |
| 26 603 AL0 | 336, 375 | 223,20 |
| 26 603 BE0 | 336, 375 | 202,80 |
| 26 603 DA0 | 336, 375 | 202,80 |
| 26 603 DC0 | 336, 375 | 182,40 |
| 26 603 DL0 | 336, 375 | 223,20 |
| 26 603 EN0 | 336, 375 | 223,20 |
| 26 603 GL0 | 336, 375 | 202,80 |
| 26 603 GN0 | 336, 375 | 223,20 |
| 26 640 000 | 301 | 596,40 |
| 26 641 000 | 313 | 550,80 |
| 26 642 000 | 302 | 621,60 |
| 26 643 000 | 313 | 576,00 |
| 26 647 000 | 267 | 886,80 |
| 26 647 LS0 | 267 | 1 020,00 |
| 26 648 000 | 268 | 886,80 |
| 26 648 LS0 | 268 | 1 020,00 |
| 26 649 000 | 269 | 886,80 |
| 26 652 000 | 269 | 886,80 |
| 26 657 000 | 269 | 1 020,00 |
| 26 662 000 | 319, 362 | 117,48 |
| 26 663 000 | 307, 361 | 193,52 |
| 26 664 000 | 307, 361 | 156,25 |
| 26 666 000 | 319, 362 | 105,24 |
| 26 668 000 | 307, 361 | 181,28 |
| 26 669 000 | 307, 361 | 144,01 |
| 26 670 000 | 286 | 413,64 |
| 26 672 000 | 288 | 536,02 |
| 26 673 000 | 289 | 376,92 |
| 26 674 000 | 291 | 499,30 |
| 26 675 000 | 293 | 237,41 |
| 26 681 000 | 319, 362 | 117,48 |
| 26 682 000 | 308, 361 | 193,52 |
| 26 683 000 | 308, 362 | 156,25 |
| 26 685 000 | 319, 362 | 105,24 |
| 26 687 000 | 308, 361 | 181,28 |
| 26 688 000 | 308, 362 | 144,01 |
| 26 689 000 | 286 | 413,64 |
| 26 691 000 | 288 | 536,02 |
| 26 692 000 | 290 | 376,92 |
| 26 693 000 | 292 | 499,30 |
| 26 694 000 | 293 | 237,41 |
| 26 723 000 | 275 | по запросу |
| 26 790 10A | 178 | 244,80 |
| 26 792 10A | 181, 183 | 184,80 |

## 27

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 27 055 000 | 369 | 42,00 |
| 27 056 000 | 369 | 27,60 |
| 27 057 000 | 372 | 46,80 |
| 27 057 A00 | 372 | 80,40 |
| 27 057 AL0 | 372 | 85,20 |
| 27 057 BE0 | 372 | 80,40 |
| 27 057 DA0 | 372 | 80,40 |
| 27 057 DC0 | 372 | 70,80 |
| 27 057 DL0 | 372 | 85,20 |
| 27 057 EN0 | 372 | 85,20 |
| 27 057 GL0 | 372 | 80,40 |
| 27 057 GN0 | 372 | 85,20 |
| 27 057 LS0 | 372 | 56,40 |
| 27 062 000 | 317 | 200,40 |
| 27 067 000 | 317 | 121,20 |
| 27 074 000 | 370 | 30,00 |
| 27 074 A00 | 370 | 51,60 |
| 27 074 AL0 | 370 | 55,20 |
| 27 074 BE0 | 370 | 51,60 |
| 27 074 DA0 | 370 | 51,60 |
| 27 074 DC0 | 370 | 45,60 |
| 27 074 DL0 | 370 | 55,20 |
| 27 074 EN0 | 370 | 55,20 |
| 27 074 GL0 | 370 | 51,60 |
| 27 074 GN0 | 370 | 55,20 |
| 27 074 LS0 | 370 | 37,20 |
| 27 075 000 | 370 | 30,00 |
| 27 076 000 | 373 | 46,80 |
| 27 076 LS0 | 373 | 63,60 |
| 27 134 000 | 316 | 112,80 |
| 27 136 001 | 340, 375 | 139,20 |
| 27 137 000 | 367 | 24,76 |
| 27 151 000 | 372 | 91,20 |
| 27 220 000 | 344 | 39,60 |
| 27 221 000 | 343 | 54,00 |
| 27 221 001 | 343 | 57,60 |
| 27 222 000 | 343 | 60,00 |
| 27 225 001 | 346 | 102,00 |
| 27 226 001 | 345 | 109,20 |
| 27 227 001 | 345 | 115,20 |
| 27 230 001 | 345 | 93,60 |
| 27 231 001 | 344 | 102,00 |
| 27 232 001 | 344 | 109,20 |
| 27 238 000 | 344 | 45,60 |
| 27 239 000 | 343 | 57,60 |
| 27 239 001 | 343 | 63,60 |
| 27 242 001 | 345 | 93,60 |
| 27 243 001 | 344 | 102,00 |
| 27 251 000 | 312 | 98,40 |
| 27 251 A00 | 312 | 175,20 |
| 27 251 AL0 | 312 | 186,00 |
| 27 251 BE0 | 312 | 175,20 |
| 27 251 DA0 | 312 | 175,20 |
| 27 251 DC0 | 312 | 154,80 |
| 27 251 DL0 | 312 | 186,00 |
| 27 251 EN0 | 312 | 186,00 |
| 27 251 GL0 | 312 | 175,20 |
| 27 251 GN0 | 312 | 186,00 |
| 27 253 000 | 312 | 152,40 |
| 27 265 000 | 344 | 31,20 |
| 27 266 001 | 345 | 80,40 |
| 27 267 001 | 346 | 82,80 |
| 27 271 000 | 312 | 406,80 |
| 27 272 000 | 339 | 108,00 |
| 27 273 001 | 339 | 212,40 |
| 27 274 000 | 340 | 106,80 |
| 27 276 000 | 337 | 84,00 |
| 27 277 001 | 338 | 205,20 |
| 27 285 000 | 312 | 406,80 |
| 27 286 000 | 311 | 1 656,00 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 27 296 001 | 282 | 513,60 |
| 27 296 003 | 276 | 538,46 |
| 27 354 000 | 346 | 50,40 |
| 27 355 000 | 346 | 100,80 |
| 27 367 000 | 348 | 45,60 |
| 27 368 000 | 348 | 154,80 |
| 27 369 000 | 348 | 72,00 |
| 27 389 002 | 296 | 210,00 |
| 27 394 002 | 295 | 214,80 |
| 27 399 002 | 297 | 217,20 |
| 27 400 000 | 348 | 45,60 |
| 27 406 000 | 325 | 38,40 |
| 27 421 002 | 285 | 426,00 |
| 27 443 000 | 337 | 93,60 |
| 27 444 000 | 337 | 93,60 |
| 27 446 000 | 337 | 93,60 |
| 27 447 000 | 338 | 93,60 |
| 27 448 000 | 338 | по запросу |
| 27 449 000 | 338 | 93,60 |
| 27 467 000 | 311 | 547,20 |
| 27 470 000 | 314 | 420,00 |
| 27 473 002 | 277 | 488,44 |
| 27 475 002 | 277 | 679,44 |
| 27 477 000 | 315 | 474,00 |
| 27 478 000 | 315 | 474,00 |
| 27 479 000 | 315 | 456,00 |
| 27 480 000 | 315 | 456,00 |
| 27 484 000 | 324 | 63,60 |
| 27 485 000 | 324 | 54,00 |
| 27 488 000 | 323 | 70,80 |
| 27 492 000 | 318 | 120,00 |
| 27 499 000 | 347, 376 | 45,60 |
| 27 500 000 | 376 | 48,00 |
| 27 512 001 | 364 | 17,40 |
| 27 513 001 | 364 | 31,20 |
| 27 514 001 | 365 | 64,80 |
| 27 519 000 | 376 | 48,00 |
| 27 521 000 | 376 | 44,40 |
| 27 522 000 | 376 | 46,80 |
| 27 523 000 | 376 | 46,80 |
| 27 524 000 | 376 | 48,00 |
| 27 530 000 | 317 | 442,80 |
| 27 531 000 | 372 | 73,20 |
| 27 541 001 | 320 | 75,60 |
| 27 571 002 | 353 | 26,40 |
| 27 571 20E | 353 | 26,40 |
| 27 572 002 | 353 | 32,40 |
| 27 573 002 | 353 | 44,40 |
| 27 574 002 | 353 | 32,40 |
| 27 575 002 | 353 | 44,40 |
| 27 576 002 | 354 | 76,80 |
| 27 577 002 | 353 | 84,00 |
| 27 578 002 | 355 | 60,00 |
| 27 578 20E | 355 | 60,00 |
| 27 579 002 | 355 | 67,20 |
| 27 580 002 | 354 | 74,40 |
| 27 584 002 | 355 | 50,40 |
| 27 588 002 | 355 | 46,80 |
| 27 591 001 | 320 | 60,00 |
| 27 594 000 | 371 | 11,16 |
| 27 595 000 | 369 | 18,00 |
| 27 596 000 | 347, 377 | 6,24 |
| 27 597 001 | 357 | 23,40 |
| 27 597 10E | 357 | 23,40 |
| 27 598 001 | 359 | 55,20 |
| 27 598 10E | 359 | 55,20 |
| 27 600 001 | 358 | 69,60 |
| 27 601 10E | 359 | 38,40 |
| 27 606 001 | 319 | 55,20 |
| 27 608 001 | 352 | 49,20 |
| 27 609 001 | 352 | 92,40 |
| 27 610 001 | 320 | 63,60 |
| 27 615 002 | 276 | 538,46 |
| 27 621 000 | 372 | 300,00 |
| 27 644 001 | 359 | 61,20 |
| 27 645 001 | 358 | 67,20 |
| 27 693 000 | 370 | 23,40 |
| 27 696 000 | 285 | 621,60 |
| 27 698 000 | 349 | 44,40 |
| 27 699 000 | 349 | 44,40 |
| 27 700 000 | 350 | 193,20 |
| 27 702 000 | 350 | 72,00 |
| 27 703 000 | 350 | 72,00 |
| 27 704 000 | 373 | 26,40 |
| 27 705 000 | 318 | 132,00 |
| 27 706 000 | 370 | 31,20 |
| 27 706 AL0 | 370 | 52,80 |
| 27 706 DC0 | 370 | 44,40 |
| 27 707 000 | 373 | 49,20 |
| 27 707 AL0 | 373 | 84,00 |
| 27 707 DC0 | 373 | 69,60 |
| 27 709 000 | 324 | 96,00 |
| 27 711 000 | 324 | 81,60 |
| 27 786 002 | 355 | 67,20 |
| 27 787 002 | 354 | 74,40 |
| 27 794 001 | 359 | 61,20 |
| 27 795 001 | 358 | 64,80 |
| 27 799 001 | 360 | 34,80 |
| 27 803 10E | 360 | 36,00 |
| 27 805 001 | 352 | 64,80 |
| 27 812 IL1 | 364 | 26,40 |
| 27 841 000 | 351, 376 | 176,40 |
| 27 845 000 | 351, 377 | 1,22 |
| 27 849 001 | 360 | 44,40 |
| 27 852 001 | 357 | 18,60 |
| 27 853 001 | 359 | 45,60 |
| 27 863 000 | 314 | 634,80 |
| 27 865 000 | 255, 310 | 4 452,00 |
| 27 869 001 | 309 | 72,00 |
| 27 870 001 | 309 | 67,20 |
| 27 884 001 | 349 | 86,40 |
| 27 888 000 | 349 | 86,40 |
| 27 888 A00 | 349 | 146,40 |
| 27 888 AL0 | 349 | 154,80 |
| 27 888 DC0 | 349 | 126,00 |
| 27 888 DL0 | 349 | 154,80 |
| 27 888 GN0 | 349 | 154,80 |
| 27 889 000 | 349 | 118,80 |
| 27 891 000 | 349 | 225,60 |
| 27 892 000 | 351, 376 | 172,80 |
| 27 922 000 | 287 | 450,00 |
| 27 922 001 | 287 | 481,20 |
| 27 923 001 | 357 | 18,60 |
| 27 924 001 | 359 | 45,60 |
| 27 926 001 | 358 | 63,60 |
| 27 927 001 | 358 | 69,60 |
| 27 928 002 | 354 | 69,60 |
| 27 929 002 | 354 | 76,80 |
| 27 932 000 | 282 | 520,80 |
| 27 934 000 | 257 | 2 976,00 |
| 27 936 000 | 350 | 182,40 |
| 27 938 001 | 311 | 2 856,00 |
| 27 939 001 | 311 | 2 856,00 |
| 27 964 000 | 281 | 651,60 |
| 27 966 001 | 270 | 1 077,60 |
| 27 968 001 | 270 | 1 077,60 |
| 27 969 000 | 58 | 74,40 |
| 27 969 IG0 | 58 | 97,20 |
| 27 970 000 | 58 | 111,60 |
| 27 970 IG0 | 58 | 148,80 |
| 27 974 000 | 56, 317 | 422,40 |
| 27 974 IG0 | 56, 317 | 550,80 |
| 27 978 000 | 57, 325 | 70,80 |
| 27 986 000 | 56, 324 | 96,00 |
| 27 986 IG0 | 56, 324 | 124,80 |
| 27 993 000 | 57 | 147,60 |
| 27 993 IG0 | 57 | 190,80 |
| **28** | | |
| 28 002 000 | 321 | 181,20 |
| 28 020 L01 | 364 | 12,60 |
| 28 025 000 | 366 | 31,78 |
| 28 034 000 | 326 | 130,80 |
| 28 094 000 | 321 | 31,20 |
| 28 105 000 | 366 | 22,28 |
| 28 140 000 | 366 | 27,24 |
| 28 142 000 | 366 | 24,66 |
| 28 143 000 | 366 | 27,13 |
| 28 143 KS0 | 366 | 35,29 |
| 28 143 LS0 | 366 | 35,29 |
| 28 145 000 | 366 | 32,08 |
| 28 146 000 | 368 | 42,00 |
| 28 150 001 | 368 | 10,69 |
| 28 151 001 | 368 | 12,84 |
| 28 151 L01 | 368 | 16,70 |
| 28 154 001 | 368 | 14,99 |
| 28 155 001 | 368 | 17,14 |
| 28 158 000 | 368 | 38,15 |
| 28 198 000 | 322 | 76,80 |
| 28 233 000 | 318 | 80,40 |
| 28 261 002 | 357 | 30,00 |
| 28 286 000 | 321 | 91,20 |
| 28 308 000 | 317, 326 | 172,80 |
| 28 341 000 | 326 | 130,80 |
| 28 348 000 | 326 | 210,00 |
| 28 361 000 | 323 | 87,60 |
| 28 362 000 | 367 | 17,34 |
| 28 362 A00 | 367 | 27,78 |
| 28 362 BE0 | 367 | 27,78 |
| 28 362 DA0 | 367 | 27,78 |
| 28 362 DC0 | 367 | 24,30 |
| 28 362 GL0 | 367 | 27,78 |
| 28 364 000 | 367 | 19,81 |
| 28 368 000 | 315 | 320,40 |
| 28 368 00E | 315 | 320,40 |
| 28 368 LS0 | 316 | 376,80 |
| 28 369 000 | 316 | 358,80 |
| 28 373 000 | 315 | 320,40 |
| 28 388 000 | 367 | 22,28 |
| 28 388 A00 | 367 | 35,68 |
| 28 388 BE0 | 367 | 35,68 |
| 28 388 DA0 | 367 | 35,68 |
| 28 388 DC0 | 367 | 31,21 |
| 28 388 GL0 | 367 | 35,68 |
| 28 389 000 | 378 | 67,20 |
| 28 401 000 | 341, 369 | 46,80 |
| 28 403 000 | 341, 370 | 15,00 |
| 28 404 000 | 321 | 11,88 |
| 28 405 000 | 373 | 43,20 |
| 28 406 000 | 374 | 52,80 |
| 28 409 001 | 367 | 14,99 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 28 410 001 | 367 | 17,14 |
| 28 413 001 | 367 | 19,27 |
| 28 417 000 | 366 | 29,28 |
| 28 417 EN0 | 366 | 49,78 |
| 28 419 002 | 357 | 30,00 |
| 28 421 002 | 357 | 39,60 |
| 28 429 000 | 325 | 33,60 |
| 28 436 002 | 358 | 75,60 |
| 28 497 000 | 324 | 63,60 |
| 28 541 000 | 325 | 75,60 |
| 28 576 000 | 323 | 70,80 |
| 28 578 002 | 357 | 39,60 |
| 28 587 000 | 375 | 147,60 |
| 28 593 002 | 358 | 75,60 |
| 28 605 000 | 371 | 13,80 |
| 28 620 000 | 375 | 64,80 |
| 28 621 000 | 375 | 98,40 |
| 28 622 000 | 371 | 14,40 |
| 28 623 000 | 369 | 23,40 |
| 28 626 000 | 374 | 25,20 |
| 28 628 000 | 374 | 27,60 |
| 28 631 000 | 377 | 24,00 |
| 28 636 000 | 374 | 30,00 |
| 28 671 000 | 374 | 27,60 |
| 28 678 000 | 374 | 44,40 |
| 28 679 000 | 374 | 48,00 |
| 28 680 000 | 374 | 38,40 |
| 28 690 000 | 327, 369 | 24,00 |
| 28 724 000 | 324 | 48,00 |
| 28 724 LS0 | 324 | 74,40 |
| 28 778 000 | 315 | 586,80 |
| 28 796 000 | 342 | 120,00 |
| 28 856 000 | 377 | 27,60 |
| 28 912 000 | 93, 600 | 146,40 |
| 28 912 A00 | 600 | 240,00 |
| 28 912 AL0 | 93, 601 | 259,20 |
| 28 912 DA0 | 600 | 243,60 |
| 28 912 DC0 | 93, 601 | 226,80 |
| 28 912 DL0 | 601 | 259,20 |
| 28 912 EN0 | 601 | 259,20 |
| 28 912 GL0 | 600 | 243,60 |
| 28 912 GN0 | 601 | 259,20 |
| 28 920 000 | 600 | 32,40 |
| 28 939 000 | 185 | 49,20 |
| 28 943 000 | 185, 501 | 63,60 |
| 28 946 000 | 600 | 38,40 |
| 28 947 000 | 600 | 18,00 |
| 28 948 000 | 321 | 207,60 |
| 28 961 000 | 600 | 25,20 |
| 28 964 001 | 342 | 214,80 |
| 28 982 000 | 323 | 127,20 |
| 28 988 000 | 378, 475 | 70,64 |
| 28 990 000 | 184 | 157,20 |
| 28 991 000 | 184, 501 | 109,20 |
| 28 993 000 | 184 | 43,20 |
| 28 995 000 | 184 | 174,00 |
| **29** | | |
| 29 032 000 | 32, 44 | 31,20 |
| 29 033 000 | 21, 30 | 247,20 |
| 29 037 000 | 20, 54 | 722,40 |
| 29 047 000 | 171 | 106,80 |
| 29 048 000 | 171 | 87,60 |
| 29 069 000 | 255 | 121,20 |
| 29 072 000 | 256 | 238,80 |
| 29 073 000 | 256 | 238,80 |
| 29 074 000 | 257 | 346,80 |
| 29 078 001 | 162 | 103,26 |
| 29 079 001 | 163 | 115,42 |
| 29 080 001 | 169 | 103,26 |
| 29 081 001 | 169 | 115,42 |
| 29 094 000 | 473 | 241,20 |
| 29 095 000 | 474 | 246,00 |
| 29 096 000 | 474 | 198,00 |
| 29 097 003 | 134 | 195,60 |
| 29 097 LS3 | 134 | 254,40 |
| 29 098 LS3 | 139 | 150,00 |
| 29 099 LS3 | 140 | 163,20 |
| 29 112 000 | 176 | 108,00 |
| 29 113 000 | 176 | 120,00 |
| 29 118 000 | 45, 218 | 471,60 |
| 29 118 A00 | 218 | 711,60 |
| 29 118 AL0 | 45, 218 | 758,40 |
| 29 118 BE0 | 218 | 711,60 |
| 29 118 DA0 | 45, 218 | 711,60 |
| 29 118 DC0 | 45, 218 | 663,60 |
| 29 118 DL0 | 218 | 758,40 |
| 29 118 EN0 | 218 | 758,40 |
| 29 118 GL0 | 45, 218 | 711,60 |
| 29 118 GN0 | 218 | 758,40 |
| 29 119 000 | 46, 218 | 513,60 |
| 29 119 A00 | 218 | 776,40 |
| 29 119 AL0 | 46, 218 | 826,80 |
| 29 119 BE0 | 218 | 776,40 |
| 29 119 DA0 | 46, 218 | 776,40 |
| 29 119 DC0 | 46, 218 | 722,40 |
| 29 119 DL0 | 218 | 826,80 |
| 29 119 EN0 | 218 | 826,80 |
| 29 119 GL0 | 46, 218 | 776,40 |
| 29 119 GN0 | 218 | 826,80 |
| 29 120 000 | 219 | 618,00 |
| 29 121 000 | 46, 219 | 555,60 |
| 29 121 A00 | 219 | 837,60 |
| 29 121 AL0 | 46, 219 | 894,00 |
| 29 121 BE0 | 219 | 825,60 |
| 29 121 DA0 | 46, 219 | 837,60 |
| 29 121 DC0 | 46, 219 | 783,60 |
| 29 121 DL0 | 219 | 894,00 |
| 29 121 EN0 | 219 | 894,00 |
| 29 121 GL0 | 46, 219 | 837,60 |
| 29 121 GN0 | 219 | 894,00 |
| 29 122 000 | 47, 220 | 339,60 |
| 29 122 A00 | 220 | 511,20 |
| 29 122 AL0 | 47, 220 | 546,00 |
| 29 122 BE0 | 220 | 511,20 |
| 29 122 DA0 | 47, 220 | 511,20 |
| 29 122 DC0 | 47, 220 | 476,40 |
| 29 122 DL0 | 220 | 546,00 |
| 29 122 EN0 | 220 | 546,00 |
| 29 122 GL0 | 47, 220 | 511,20 |
| 29 122 GN0 | 220 | 546,00 |
| 29 123 000 | 214 | 471,60 |
| 29 123 A00 | 214 | 699,60 |
| 29 123 AL0 | 214 | 745,20 |
| 29 123 DC0 | 214 | 652,80 |
| 29 123 DL0 | 214 | 745,20 |
| 29 123 GN0 | 214 | 745,20 |
| 29 124 000 | 214 | 513,60 |
| 29 124 A00 | 214 | 760,80 |
| 29 124 AL0 | 214 | 812,40 |
| 29 124 DC0 | 214 | 710,40 |
| 29 124 DL0 | 214 | 812,40 |
| 29 124 GN0 | 214 | 812,40 |
| 29 125 000 | 215 | 618,00 |
| 29 126 000 | 215, 255 | 555,60 |
| 29 126 A00 | 215 | 823,20 |
| 29 126 AL0 | 215 | 878,40 |
| 29 126 DC0 | 215 | 768,00 |
| 29 126 DL0 | 215 | 878,40 |
| 29 126 GN0 | 215 | 878,40 |
| 29 127 000 | 216 | 339,60 |
| 29 127 A00 | 216 | 502,80 |
| 29 127 AL0 | 216 | 536,40 |
| 29 127 DC0 | 216 | 469,20 |
| 29 127 DL0 | 216 | 536,40 |
| 29 127 GN0 | 216 | 536,40 |
| 29 144 000 | 15 | 406,80 |
| 29 145 000 | 15 | 450,00 |
| 29 146 000 | 15 | 490,80 |
| 29 147 000 | 14 | 406,80 |
| 29 148 000 | 14 | 450,00 |
| 29 149 000 | 14 | 490,80 |
| 29 150 LS0 | 220 | 608,40 |
| 29 151 LS0 | 221 | 651,60 |
| 29 152 LS0 | 221 | 428,40 |
| 29 153 LS0 | 216 | 608,40 |
| 29 156 LS0 | 217 | 651,60 |
| 29 157 LS0 | 217 | 692,40 |
| 29 158 LS0 | 217 | 428,40 |
| 29 303 003 | 86 | 249,60 |
| 29 303 AL3 | 86 | 387,95 |
| 29 303 DC3 | 86 | 339,44 |
| 29 306 003 | 86 | 265,20 |
| 29 307 003 | 90 | 843,60 |
| 29 307 AL3 | 90 | 1 311,70 |
| 29 307 DC3 | 90 | 1 147,74 |
| 29 706 000 | 155 | 224,40 |
| 29 708 000 | 55, 155 | 237,60 |
| 29 800 000 | 31, 82 | 21,00 |
| 29 801 000 | 31, 82 | 21,00 |
| 29 802 000 | 31, 56 | 38,40 |
| 29 803 000 | 31, 82 | 39,60 |
| 29 804 000 | 31, 82 | 39,60 |
| 29 805 000 | 31, 82 | 63,60 |
| 29 811 000 | 31, 56 | 24,00 |
| 29 813 000 | 251 | 34,80 |
| 29 904 LS0 | 221 | 692,40 |
| **30** | | |
| 30 026 002 | 401 | 240,00 |
| 30 026 DC2 | 401 | 312,00 |
| 30 079 001 | 388 | 1 680,00 |
| 30 079 DC1 | 388 | 1 932,00 |
| 30 080 001 | 390 | 1 560,00 |
| 30 083 001 | 389 | 1 560,00 |
| 30 083 A01 | 389 | 1 980,00 |
| 30 083 AL1 | 389 | 2 064,00 |
| 30 083 DA1 | 389 | 1 980,00 |
| 30 083 DC1 | 389 | 1 776,00 |
| 30 083 DL1 | 389 | 2 064,00 |
| 30 085 001 | 390 | 1 428,00 |
| 30 085 A01 | 390 | 1 812,00 |
| 30 085 AL1 | 390 | 1 896,00 |
| 30 085 DA1 | 390 | 1 812,00 |
| 30 085 DL1 | 390 | 1 896,00 |
| 30 098 001 | 179, 422 | 34,80 |
| 30 189 000 | 406 | 241,20 |
| 30 190 000 | 406 | 258,00 |
| 30 193 000 | 415 | 111,60 |
| 30 193 DC0 | 415 | 136,80 |
| 30 195 000 | 415 | 196,80 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 30 208 000 | 477 | 229,20 |
| 30 215 001 | 407 | 312,00 |
| 30 215 DC1 | 407 | 406,80 |
| 30 219 002 | 400 | 705,60 |
| 30 219 DC2 | 400 | 916,80 |
| 30 221 002 | 413 | 130,80 |
| 30 260 003 | 417 | по запросу |
| 30 269 000 | 404 | 242,40 |
| 30 269 A00 | 404 | 356,40 |
| 30 269 AL0 | 404 | 392,40 |
| 30 269 DA0 | 404 | 356,40 |
| 30 269 DC0 | 404 | 339,60 |
| 30 269 DL0 | 404 | 392,40 |
| 30 269 GL0 | 404 | 356,40 |
| 30 269 GN0 | 404 | 392,40 |
| 30 270 000 | 404 | 319,20 |
| 30 270 A00 | 404 | 468,00 |
| 30 270 AL0 | 404 | 516,00 |
| 30 270 BE0 | 404 | 468,00 |
| 30 270 DA0 | 404 | 468,00 |
| 30 270 DC0 | 404 | 448,80 |
| 30 270 DL0 | 404 | 516,00 |
| 30 270 EN0 | 404 | 516,00 |
| 30 270 GL0 | 404 | 468,00 |
| 30 270 GN0 | 404 | 516,00 |
| 30 273 001 | 411 | 252,00 |
| 30 273 DC1 | 411 | 327,60 |
| 30 274 000 | 397 | 274,80 |
| 30 274 A00 | 397 | 444,00 |
| 30 274 AL0 | 397 | 475,20 |
| 30 274 DA0 | 397 | 444,00 |
| 30 274 DC0 | 397 | 372,00 |
| 30 274 DL0 | 397 | 475,20 |
| 30 294 000 | 403 | 435,60 |
| 30 294 A00 | 403 | 680,40 |
| 30 294 AL0 | 403 | 728,40 |
| 30 294 BE0 | 403 | 680,40 |
| 30 294 DA0 | 403 | 680,40 |
| 30 294 DC0 | 403 | 568,80 |
| 30 294 DL0 | 403 | 728,40 |
| 30 294 EN0 | 403 | 728,40 |
| 30 294 GL0 | 403 | 680,40 |
| 30 294 GN0 | 403 | 728,40 |
| 30 305 001 | 417 | 151,75 |
| 30 305 DC1 | 417 | 197,27 |
| 30 309 000 | 395 | 238,80 |
| 30 321 DG0 | 403 | 68,40 |
| 30 321 DP0 | 403 | 68,40 |
| 30 321 DU0 | 403 | 68,40 |
| 30 321 GE0 | 403 | 68,40 |
| 30 321 HG0 | 403 | 68,40 |
| 30 321 MW0 | 403 | 67,20 |
| 30 321 TY0 | 403 | 68,40 |
| 30 321 XC0 | 403 | 68,40 |
| 30 321 YF0 | 403 | 68,40 |
| 30 321 YR0 | 403 | 68,40 |
| 30 325 001 | 388 | 1 680,00 |
| 30 325 DC1 | 388 | 1 932,00 |
| 30 327 001 | 389 | 1 560,00 |
| 30 327 A01 | 389 | 1 980,00 |
| 30 327 AL1 | 389 | 2 064,00 |
| 30 327 DA1 | 389 | 1 980,00 |
| 30 327 DC1 | 389 | 1 776,00 |
| 30 327 DL1 | 389 | 2 064,00 |
| 30 339 001 | 391 | 1 428,00 |
| 30 362 000 | 402 | 501,60 |
| 30 362 AL0 | 402 | 789,60 |
| 30 362 DC0 | 402 | 619,20 |
| 30 463 000 | 418 | 107,69 |
| 30 463 DC0 | 418 | 140,00 |
| 30 484 001 | 179, 421 | 48,00 |
| 30 567 000 | 418 | 144,41 |
| 30 567 DC0 | 418 | 187,74 |

## 31

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 31 124 002 | 414 | 165,60 |
| 31 126 004 | 413 | 211,20 |
| 31 128 001 | 411 | 188,40 |
| 31 128 DC1 | 411 | 243,60 |
| 31 129 001 | 411 | 226,80 |
| 31 129 DC1 | 411 | 296,40 |
| 31 159 002 | 414 | 280,80 |
| 31 161 000 | 416 | 218,40 |
| 31 170 000 | 416 | 228,00 |
| 31 187 001 | 421 | 87,60 |
| 31 191 001 | 421 | 87,60 |
| 31 209 001 | 412 | 322,80 |
| 31 210 001 | 412 | 309,60 |
| 31 230 001 | 423 | по запросу |
| 31 234 001 | 423 | по запросу |
| 31 255 000 | 405 | 244,80 |
| 31 255 DC0 | 405 | 327,60 |
| 31 303 000 | 385 | 418,80 |
| 31 358 002 | 396 | 610,80 |
| 31 358 DC2 | 396 | 793,20 |
| 31 360 001 | 396 | 556,80 |
| 31 360 DC1 | 396 | 716,40 |
| 31 375 000 | 397 | 218,40 |
| 31 375 A00 | 397 | 320,40 |
| 31 375 AL0 | 397 | 342,00 |
| 31 375 DA0 | 397 | 320,40 |
| 31 375 DC0 | 397 | 285,60 |
| 31 375 DL0 | 397 | 342,00 |
| 31 379 000 | 394 | 612,00 |
| 31 379 DC0 | 394 | 793,20 |
| 31 391 003 | 418 | по запросу |
| 31 395 000 | 405 | 549,60 |
| 31 395 DC0 | 405 | 714,00 |
| 31 455 000 | 383 | 1 776,00 |
| 31 455 DC0 | 383 | 2 040,00 |
| 31 481 001 | 415 | 226,80 |
| 31 482 003 | 413 | 236,40 |
| 31 483 002 | 410 | 246,00 |
| 31 483 DC2 | 410 | 319,20 |
| 31 491 000 | 410 | 361,20 |
| 31 491 DC0 | 410 | 523,20 |
| 31 509 003 | 419 | по запросу |
| 31 535 001 | 423 | по запросу |
| 31 538 001 | 423 | по запросу |
| 31 552 SD1 | 436 | 106,55 |
| 31 562 SD1 | 435 | 189,59 |
| 31 563 SD1 | 431 | 237,04 |
| 31 564 SD1 | 435 | 189,59 |
| 31 565 SD1 | 435 | 201,44 |
| 31 566 SD0 | 433 | 165,86 |
| 31 567 SD0 | 434 | 220,43 |
| 31 568 SD0 | 433 | 232,30 |
| 31 569 SD0 | 433 | 331,94 |
| 31 570 SD0 | 434 | 331,94 |
| 31 571 SD1 | 431 | 201,44 |
| 31 572 SD1 | 432 | 256,02 |
| 31 573 SD1 | 432 | 379,40 |
| 31 574 SD1 | 429 | 263,14 |
| 31 575 SD1 | 429 | 324,83 |
| 31 576 SD1 | 429 | 301,10 |
| 31 577 SD1 | 430 | 301,10 |
| 31 578 SD1 | 430 | 237,04 |
| 31 580 SD1 | 431 | 308,22 |
| 31 581 SD1 | 427 | 946,69 |
| 31 582 SD1 | 427 | 946,69 |
| 31 583 SD1 | 427 | 638,24 |
| 31 584 SD1 | 428 | 709,43 |
| 31 585 SD1 | 428 | 946,69 |
| 31 586 SD1 | 428 | 828,06 |
| 31 587 SD0 | 434 | 232,30 |
| 31 588 SD1 | 432 | 267,89 |
| 31 593 002 | 400 | 554,40 |
| 31 593 DC2 | 400 | 720,00 |
| 31 606 000 | 383 | 2 172,00 |
| 31 607 002 | 382 | 3 300,00 |
| 31 613 000 | 396 | 390,00 |
| 31 613 A00 | 396 | 547,20 |
| 31 613 DA0 | 396 | 547,20 |
| 31 613 DC0 | 396 | 507,60 |
| 31 615 000 | 403 | 472,80 |
| 31 615 A00 | 403 | 662,40 |
| 31 615 AL0 | 403 | 710,40 |
| 31 615 BE0 | 403 | 662,40 |
| 31 615 DA0 | 403 | 662,40 |
| 31 615 DC0 | 403 | 616,80 |
| 31 615 DL0 | 403 | 710,40 |
| 31 615 EN0 | 403 | 710,40 |
| 31 615 GL0 | 403 | 662,40 |
| 31 615 GN0 | 403 | 710,40 |
| 31 639 AP0 | 443 | 253,90 |
| 31 639 AT0 | 443 | 253,90 |
| 31 640 AP0 | 443 | 319,88 |
| 31 640 AT0 | 443 | 319,88 |
| 31 641 AP0 | 443 | 343,97 |
| 31 641 AT0 | 443 | 343,97 |
| 31 642 AP0 | 444 | 367,76 |
| 31 642 AT0 | 444 | 367,76 |
| 31 643 AP0 | 444 | 391,49 |
| 31 643 AT0 | 444 | 391,49 |
| 31 644 AP0 | 441 | 342,00 |
| 31 644 AT0 | 441 | 342,00 |
| 31 645 AP0 | 441 | 357,20 |
| 31 645 AT0 | 441 | 357,20 |
| 31 646 AP0 | 441 | 379,62 |
| 31 646 AT0 | 441 | 379,62 |
| 31 647 AP0 | 442 | 427,08 |
| 31 647 AT0 | 442 | 427,08 |
| 31 648 AP0 | 442 | 327,20 |
| 31 648 AT0 | 442 | 327,20 |
| 31 649 AP0 | 442 | 398,38 |
| 31 649 AT0 | 442 | 398,38 |
| 31 650 AP0 | 438 | 257,06 |
| 31 650 AT0 | 438 | 257,06 |
| 31 651 AP0 | 438 | 303,48 |
| 31 651 AT0 | 438 | 303,48 |
| 31 652 AP0 | 438 | 339,06 |
| 31 652 AT0 | 438 | 339,06 |
| 31 653 AP0 | 440 | 225,18 |
| 31 653 AT0 | 440 | 225,18 |
| 31 654 AP0 | 440 | 258,62 |
| 31 654 AT0 | 440 | 258,62 |
| 31 655 AP0 | 440 | 306,07 |
| 31 655 AT0 | 440 | 306,07 |
| 31 656 AP0 | 444 | 211,16 |
| 31 656 AT0 | 444 | 211,16 |
| 31 657 AP0 | 439 | 344,04 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 31 657 AT0 | 439 | 344,04 |
| 31 658 AP0 | 439 | 353,53 |
| 31 658 AT0 | 439 | 353,53 |
| 31 680 000 | 425 | 73,20 |
| 31 688 000 | 424 | 81,60 |
| 31 693 000 | 424 | 81,60 |
| 31 696 000 | 424 | 109,20 |
| 31 706 000 | 423 | 81,60 |
| 31 713 000 | 424 | 109,20 |
| 31 715 000 | 425 | 81,60 |
| 31 719 SD0 | 437 | по запросу |
| 31 720 SD0 | 437 | 116,26 |
| 31 721 000 | 384 | 472,80 |
| 31 721 DC0 | 384 | 544,80 |
| 31 723 000 | 384 | по запросу |
| 31 724 000 | 384 | 166,80 |
| 31 726 SD0 | 430 | 263,14 |
| 31 812 001 | 421 | 91,20 |
| 31 819 001 | 422 | 97,20 |
| 31 831 001 | 421 | 76,80 |
| **32** | | |
| 32 042 003 | 35 | 393,60 |
| 32 042 AL3 | 35 | 632,40 |
| 32 042 DA3 | 35 | 592,80 |
| 32 042 DC3 | 35 | 553,20 |
| 32 042 GL3 | 35 | 592,80 |
| 32 043 003 | 35 | 340,80 |
| 32 043 AL3 | 35 | 548,40 |
| 32 043 DA3 | 35 | 513,60 |
| 32 043 DC3 | 35 | 478,80 |
| 32 043 GL3 | 35 | 513,60 |
| 32 067 000 | 398 | 247,20 |
| 32 108 003 | 36 | 447,60 |
| 32 108 AL3 | 36 | 716,40 |
| 32 108 DA3 | 36 | 672,00 |
| 32 108 DC3 | 36 | 627,60 |
| 32 108 GL3 | 36 | 672,00 |
| 32 109 001 | 61 | 196,80 |
| 32 109 AL1 | 61 | 318,50 |
| 32 109 DC1 | 61 | 283,20 |
| 32 114 001 | 61 | 210,00 |
| 32 114 AL1 | 61 | 339,74 |
| 32 114 DC1 | 61 | 302,40 |
| 32 146 000 | 25 | 489,60 |
| 32 147 000 | 27 | 387,60 |
| 32 168 000 | 397 | 246,00 |
| 32 168 DC0 | 397 | 319,20 |
| 32 204 001 | 119 | 126,00 |
| 32 204 10E | 119 | 126,00 |
| 32 206 10E | 119 | 120,00 |
| 32 207 001 | 119 | 99,60 |
| 32 208 001 | 122 | 126,00 |
| 32 210 001 | 122 | 126,00 |
| 32 211 001 | 122 | 158,40 |
| 32 212 001 | 123 | 196,80 |
| 32 213 001 | 124 | 158,40 |
| 32 214 001 | 124 | 171,60 |
| 32 224 003 | 419 | по запросу |
| 32 240 10E | 119 | 120,00 |
| 32 249 000 | 25 | 728,40 |
| 32 257 001 | 409 | 258,00 |
| 32 257 002 | 408 | 256,80 |
| 32 259 003 | 408 | 213,60 |
| 32 294 002 | 400 | 403,20 |
| 32 294 DC2 | 400 | 529,20 |
| 32 321 002 | 398 | 265,20 |
| 32 321 A02 | 398 | 372,00 |
| 32 321 AL2 | 398 | 398,40 |
| 32 321 DA2 | 398 | 372,00 |
| 32 321 DC2 | 398 | 344,40 |
| 32 321 DL2 | 398 | 392,40 |
| 32 322 002 | 399 | 265,20 |
| 32 322 A02 | 399 | 372,00 |
| 32 322 AL2 | 399 | 392,40 |
| 32 322 DA2 | 399 | 372,00 |
| 32 322 DC2 | 399 | 344,40 |
| 32 322 DL2 | 399 | 392,40 |
| 32 467 002 | 150 | 75,60 |
| 32 468 003 | 133 | 103,20 |
| 32 468 20E | 127 | 112,80 |
| 32 469 20E | 113 | 151,20 |
| 32 482 003 | 419 | по запросу |
| 32 488 000 | 398 | 204,00 |
| 32 488 A00 | 398 | 292,80 |
| 32 488 AL0 | 398 | 319,20 |
| 32 488 DA0 | 398 | 292,80 |
| 32 488 DC0 | 398 | 276,00 |
| 32 488 DL0 | 398 | 314,40 |
| 32 553 002 | 401 | 378,00 |
| 32 553 DC2 | 401 | 492,00 |
| 32 612 003 | 84 | 205,20 |
| 32 612 AL3 | 84 | 318,00 |
| 32 612 DC3 | 84 | 278,23 |
| 32 618 003 | 86 | 318,00 |
| 32 618 AL3 | 86 | 492,86 |
| 32 618 DC3 | 86 | 431,26 |
| 32 628 001 | 99 | 184,80 |
| 32 628 A01 | 99 | 300,00 |
| 32 628 AL1 | 99 | 320,40 |
| 32 628 BE1 | 99 | 300,00 |
| 32 628 DA1 | 99 | 300,00 |
| 32 628 DC1 | 99 | 279,60 |
| 32 628 DL1 | 99 | 320,40 |
| 32 628 EN1 | 99 | 320,40 |
| 32 628 GL1 | 99 | 300,00 |
| 32 628 GN1 | 99 | 320,40 |
| 32 629 002 | 121 | 180,00 |
| 32 647 003 | 35 | 550,80 |
| 32 647 AL3 | 35 | 885,60 |
| 32 647 DA3 | 35 | 830,40 |
| 32 647 DC3 | 35 | 776,40 |
| 32 647 GL3 | 35 | 830,40 |
| 32 650 003 | 36 | 471,60 |
| 32 650 AL3 | 36 | 758,40 |
| 32 650 DA3 | 36 | 711,60 |
| 32 650 DC3 | 36 | 663,60 |
| 32 650 GL3 | 36 | 711,60 |
| 32 652 003 | 37 | 550,80 |
| 32 652 AL3 | 37 | 885,60 |
| 32 652 DA3 | 37 | 830,40 |
| 32 652 DC3 | 37 | 776,40 |
| 32 652 GL3 | 37 | 830,40 |
| 32 653 003 | 39 | 1 524,00 |
| 32 653 AL3 | 39 | 2 448,00 |
| 32 653 DA3 | 39 | 2 292,00 |
| 32 653 DC3 | 39 | 2 148,00 |
| 32 653 GL3 | 39 | 2 292,00 |
| 32 659 001 | 412 | 165,60 |
| 32 661 003 | 410 | 190,80 |
| 32 661 DC3 | 410 | 246,00 |
| 32 663 003 | 410 | 231,60 |
| 32 663 DC3 | 410 | 308,40 |
| 32 666 001 | 411 | 322,80 |
| 32 667 001 | 412 | 165,60 |
| 32 706 000 | 26 | 224,40 |
| 32 708 00A | 183 | 264,00 |
| 32 734 000 | 156 | 63,60 |
| 32 740 000 | 156 | 68,40 |
| 32 742 000 | 157 | 98,40 |
| 32 743 000 | 157 | 90,00 |
| 32 747 000 | 157 | 120,00 |
| 32 750 000 | 420 | 97,20 |
| 32 752 000 | 420 | 97,20 |
| 32 754 002 | 29 | 1 980,00 |
| 32 757 000 | 25 | 378,00 |
| 32 760 000 | 25 | 676,80 |
| 32 762 000 | 477 | 106,80 |
| 32 763 000 | 477 | 99,60 |
| 32 764 000 | 477 | 156,00 |
| 32 765 000 | 477 | 216,00 |
| 32 766 000 | 477 | 218,40 |
| 32 767 000 | 478 | 255,60 |
| 32 768 000 | 478 | 255,60 |
| 32 770 000 | 478 | 224,40 |
| 32 771 000 | 478 | 285,60 |
| 32 773 000 | 479 | 265,20 |
| 32 774 000 | 479 | 318,00 |
| 32 775 000 | 479 | 320,40 |
| 32 776 000 | 478 | 219,60 |
| 32 778 000 | 478 | 236,40 |
| 32 779 000 | 478 | 265,20 |
| 32 780 000 | 479 | 105,60 |
| 32 783 000 | 479 | 124,80 |
| 32 784 000 | 480 | 127,20 |
| 32 786 000 | 420 | 130,80 |
| 32 787 000 | 420 | 130,80 |
| 32 788 000 | 481 | 207,60 |
| 32 789 000 | 481 | 193,20 |
| 32 790 000 | 481 | 277,20 |
| 32 792 000 | 481 | 367,20 |
| 32 793 000 | 481 | 363,60 |
| 32 795 000 | 481 | 331,20 |
| 32 805 000 | 172 | 60,00 |
| 32 824 000 | 142 | 90,00 |
| 32 825 000 | 141 | 96,00 |
| 32 825 00E | 141 | 96,00 |
| 32 826 000 | 28 | 871,20 |
| 32 827 00E | 141 | 90,00 |
| 32 830 001 | 144 | 138,00 |
| 32 831 000 | 146 | 114,00 |
| 32 832 000 | 147 | 151,20 |
| 32 837 000 | 146 | 96,00 |
| 32 839 000 | 145 | 96,00 |
| 32 840 000 | 145 | 90,00 |
| 32 842 000 | 416 | 126,00 |
| 32 843 002 | 415 | 153,60 |
| 32 843 DC2 | 415 | 198,00 |
| 32 846 000 | 27 | 738,00 |
| 32 847 000 | 147, 183 | 204,00 |
| 32 849 000 | 173 | 60,00 |
| 32 864 000 | 170 | 79,20 |
| 32 865 000 | 171 | 96,00 |
| 32 867 000 | 170 | 79,20 |
| 32 868 000 | 170 | 96,00 |
| 32 870 000 | 480 | 85,20 |
| 32 871 000 | 480 | 98,40 |
| 32 880 000 | 148 | 114,00 |
| 32 882 000 | 156 | 66,00 |
| 32 898 001 | 97 | 144,00 |
| 32 899 001 | 97 | 138,00 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 32 901 001 | 100 | 250,80 |
| 32 901 A01 | 100 | 406,80 |
| 32 901 AL1 | 100 | 432,00 |
| 32 901 BE1 | 100 | 406,80 |
| 32 901 DA1 | 100 | 406,80 |
| 32 901 DC1 | 100 | 379,20 |
| 32 901 DL1 | 100 | 432,00 |
| 32 901 EN1 | 100 | 432,00 |
| 32 901 GL1 | 100 | 406,80 |
| 32 901 GN1 | 100 | 432,00 |
| 32 917 000 | 397 | 204,00 |
| 32 917 A00 | 397 | 297,60 |
| 32 917 AL0 | 397 | 319,20 |
| 32 917 DA0 | 397 | 297,60 |
| 32 917 DC0 | 397 | 264,00 |
| 32 917 DL0 | 397 | 319,20 |
| 32 917 KS0 | 397 | 248,40 |
| 32 918 000 | 398 | 247,20 |
| 32 918 00E | 398 | 247,20 |
| 32 918 DC0 | 398 | 336,00 |
| 32 927 002 | 152 | 75,60 |
| 32 929 002 | 152 | 81,60 |
| 32 934 001 | 102 | 138,00 |
| 32 935 001 | 102 | 144,00 |
| 32 935 A01 | 102 | 234,00 |
| 32 935 AL1 | 102 | 248,40 |
| 32 935 BE1 | 102 | 234,00 |
| 32 935 DA1 | 102 | 234,00 |
| 32 935 DC1 | 102 | 218,40 |
| 32 935 DL1 | 102 | 248,40 |
| 32 935 EN1 | 102 | 248,40 |
| 32 935 GL1 | 102 | 234,00 |
| 32 935 GN1 | 102 | 248,40 |
| 32 950 000 | 394 | 633,60 |
| 32 950 DC0 | 394 | 824,40 |
| **33** | | |
| 33 155 002 | 95 | по запросу |
| 33 163 003 | 84 | 205,20 |
| 33 178 20E | 112 | 151,20 |
| 33 188 002 | 149 | 75,60 |
| 33 190 002 | 112 | 156,00 |
| 33 190 20E | 112 | 156,00 |
| 33 192 002 | 115 | 220,80 |
| 33 202 003 | 418 | 107,69 |
| 33 241 003 | 87 | 205,20 |
| 33 241 AL3 | 87 | 318,00 |
| 33 241 DC3 | 87 | 278,23 |
| 33 244 002 | 115 | 156,00 |
| 33 251 000 | 384 | 418,80 |
| 33 265 002 | 149 | 81,60 |
| 33 281 003 | 417 | 102,79 |
| 33 281 30E | 417 | 102,79 |
| 33 281 DC3 | 417 | 133,63 |
| 33 300 002 | 153 | 102,00 |
| 33 302 20A | 153 | 130,80 |
| 33 303 002 | 154 | 146,40 |
| 33 305 002 | 155 | 126,00 |
| 33 339 000 | 29 | 712,80 |
| 33 390 002 | 116 | 195,60 |
| 33 395 002 | 116 | 237,60 |
| 33 412 002 | 153 | 111,60 |
| 33 547 003 | 88 | 344,40 |
| 33 552 002 | 126 | 118,80 |
| 33 552 20E | 126 | 118,80 |
| 33 553 003 | 88 | 307,20 |
| 33 553 AL3 | 88 | 476,96 |
| 33 553 DC3 | 88 | 417,36 |
| 33 555 002 | 152 | 85,20 |
| 33 556 002 | 154 | 111,60 |
| 33 557 003 | 132 | 103,20 |
| 33 557 20E | 126 | 112,80 |
| 33 558 003 | 132 | 108,00 |
| 33 558 LS3 | 132 | 145,20 |
| 33 565 002 | 128 | 118,80 |
| 33 565 003 | 135 | 108,00 |
| 33 565 LS3 | 135 | 145,20 |
| 33 566 002 | 128 | 112,80 |
| 33 569 002 | 115 | 156,00 |
| 33 577 003 | 87 | 246,00 |
| 33 577 AL3 | 87 | 381,59 |
| 33 577 DC3 | 87 | 333,89 |
| 33 590 002 | 128 | 118,80 |
| 33 590 003 | 135 | 118,80 |
| 33 590 LS3 | 135 | 153,60 |
| 33 591 002 | 129 | 152,40 |
| 33 591 003 | 136 | 145,20 |
| 33 591 LS3 | 136 | 194,40 |
| 33 592 20A | 129 | 189,60 |
| 33 592 30A | 137 | 183,60 |
| 33 624 001 | 103 | 195,60 |
| 33 624 A01 | 103 | 318,00 |
| 33 624 AL1 | 103 | 337,20 |
| 33 624 BE1 | 103 | 318,00 |
| 33 624 DA1 | 103 | 318,00 |
| 33 624 DC1 | 103 | 296,40 |
| 33 624 DL1 | 103 | 337,20 |
| 33 624 EN1 | 103 | 337,20 |
| 33 624 GL1 | 103 | 318,00 |
| 33 624 GN1 | 103 | 337,20 |
| 33 628 001 | 103 | 235,20 |
| 33 635 002 | 130 | 151,20 |
| 33 635 003 | 139 | 140,40 |
| 33 636 001 | 102 | 159,60 |
| 33 636 A01 | 102 | 258,00 |
| 33 636 AL1 | 102 | 274,80 |
| 33 636 BE1 | 102 | 258,00 |
| 33 636 DA1 | 102 | 258,00 |
| 33 636 DC1 | 102 | 218,40 |
| 33 636 DL1 | 102 | 274,80 |
| 33 636 EN1 | 102 | 274,80 |
| 33 636 GL1 | 102 | 258,00 |
| 33 636 GN1 | 102 | 274,80 |
| 33 637 002 | 130 | 171,60 |
| 33 637 003 | 140 | 152,40 |
| 33 769 000 | 27 | 220,80 |
| 33 770 001 | 409 | 194,40 |
| 33 770 002 | 408 | 205,20 |
| 33 772 002 | 408 | 216,00 |
| 33 848 001 | 63 | 228,00 |
| 33 848 AL1 | 63 | 371,58 |
| 33 848 DC1 | 63 | 331,20 |
| 33 849 001 | 64 | 302,40 |
| 33 849 AL1 | 64 | 488,36 |
| 33 849 DC1 | 64 | 434,40 |
| 33 850 001 | 64 | 352,80 |
| 33 865 001 | 63 | 237,60 |
| 33 865 AL1 | 63 | 382,21 |
| 33 865 DC1 | 63 | 339,60 |
| 33 912 000 | 420, 480 | 265,20 |
| 33 975 004 | 413 | 169,20 |
| 33 977 002 | 414 | 144,00 |
| 33 982 002 | 414 | 170,40 |
| **34** | | |
| 34 020 001 | 472 | 702,00 |
| 34 065 A02 | 238 | 373,20 |
| 34 065 AL2 | 238 | 399,60 |
| 34 065 DC2 | 238 | 348,00 |
| 34 065 GN2 | 238 | 399,60 |
| 34 143 003 | 136, 239 | 204,00 |
| 34 151 004 | 240 | 261,60 |
| 34 155 003 | 137, 239 | 260,40 |
| 34 169 001 | 232 | 274,80 |
| 34 174 001 | 233 | 343,20 |
| 34 176 001 | 233 | 475,20 |
| 34 195 001 | 234 | 343,20 |
| 34 256 004 | 240 | 265,20 |
| 34 281 001 | 234 | 445,20 |
| 34 294 001 | 97 | 138,00 |
| 34 464 001 | 233 | 379,20 |
| 34 469 001 | 232 | 310,80 |
| 34 482 001 | 234 | 451,20 |
| 34 487 000 | 470 | 142,80 |
| 34 488 000 | 69, 76 | 334,80 |
| 34 491 000 | 235 | 369,60 |
| 34 497 000 | 70, 77 | 435,60 |
| 34 502 000 | 235 | 472,80 |
| 34 550 000 | 239 | 207,60 |
| 34 558 000 | 152, 172 | 168,00 |
| 34 565 001 | 246 | 218,40 |
| 34 566 001 | 246 | 222,00 |
| 34 567 000 | 153, 172 | 217,20 |
| 34 576 000 | 245 | 220,80 |
| 34 665 000 | 471 | 422,40 |
| 34 666 000 | 473 | 349,20 |
| 34 667 000 | 471 | 315,60 |
| 34 671 000 | 472 | 433,20 |
| 34 681 000 | 471 | 345,60 |
| 34 705 000 | 47, 67 | 1 380,00 |
| 34 706 000 | 28, 92 | 1 368,00 |
| 34 709 000 | 15 | 1 320,00 |
| 34 712 000 | 16 | 1 272,00 |
| 34 713 000 | 224 | 802,80 |
| 34 714 000 | 224 | 750,00 |
| 34 718 000 | 64, 88 | 381,60 |
| 34 719 000 | 64, 87 | 346,80 |
| 34 720 000 | 225 | 447,60 |
| 34 721 000 | 225 | 452,40 |
| 34 726 000 | 229 | 603,60 |
| 34 727 000 | 229 | 666,00 |
| 34 728 000 | 227 | 603,60 |
| 34 729 000 | 227 | 666,00 |
| 34 730 000 | 227 | 1 236,00 |
| 34 731 000 | 229 | 1 236,00 |
| 34 732 000 | 229 | 1 072,80 |
| 34 734 000 | 227 | 920,40 |
| 34 735 000 | 230 | 712,80 |
| 34 741 000 | 72, 80 | 1 212,00 |
| 34 742 000 | 29, 222 | 1 212,00 |
| 34 743 000 | 222 | 1 135,20 |
| 34 744 000 | 222 | 956,40 |
| 34 765 000 | 103, 122 | 195,60 |
| 34 766 000 | 104, 123 | 254,40 |
| 34 768 000 | 243 | 226,80 |
| 34 769 000 | 244 | 232,80 |
| 34 776 000 | 241 | 206,40 |
| 34 779 000 | 241 | 268,80 |
| 34 783 000 | 241 | 238,80 |
| 34 784 000 | 242 | 242,40 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ


| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| **35** | | |
| 35 028 000 | 31, 32 | 127,20 |
| 35 034 000 | 372 | 210,00 |
| 35 085 000 | 476 | 1 380,00 |
| 35 087 000 | 476 | 1 236,00 |
| 35 500 000 | 473, 474 | 217,20 |
| 35 600 000 | 14, 14 | 72,00 |
| **36** | | |
| 36 015 001 | 454 | 548,40 |
| 36 016 001 | 454 | 501,60 |
| 36 078 000 | 261 | 105,60 |
| 36 121 000 | 486 | 573,60 |
| 36 207 001 | 454 | 480,00 |
| 36 208 001 | 454 | 439,20 |
| 36 209 000 | 455 | 103,20 |
| 36 233 000 | 483 | 626,40 |
| 36 249 000 | 483 | 565,20 |
| 36 264 001 | 449, 452 | 183,60 |
| 36 265 000 | 485 | 99,60 |
| 36 266 000 | 485 | 91,20 |
| 36 267 000 | 485 | 86,40 |
| 36 268 000 | 485 | 91,20 |
| 36 269 000 | 465 | 295,20 |
| 36 271 000 | 465 | 273,60 |
| 36 273 000 | 466 | 380,40 |
| 36 274 000 | 466 | 319,20 |
| 36 309 000 | 261 | 258,00 |
| 36 315 000 | 461 | 441,60 |
| 36 316 000 | 485 | 37,20 |
| 36 317 000 | 484 | 268,80 |
| 36 318 000 | 484 | 266,40 |
| 36 319 000 | 484 | 441,60 |
| 36 320 000 | 484 | 386,40 |
| 36 321 000 | 484 | 278,40 |
| 36 322 001 | 484 | 133,20 |
| 36 325 001 | 457 | 376,80 |
| 36 327 001 | 144, 456 | 316,80 |
| 36 330 001 | 458 | 316,80 |
| 36 331 001 | 456 | 320,40 |
| 36 332 000 | 459 | 754,80 |
| 36 333 000 | 459 | 729,60 |
| 36 334 SD0 | 460 | 411,60 |
| 36 335 SD0 | 460 | 398,40 |
| 36 336 001 | 460, 466 | 318,00 |
| 36 337 001 | 460, 466 | 120,00 |
| 36 338 000 | 450, 453 | 88,80 |
| 36 339 001 | 461 | 219,60 |
| 36 356 000 | 261 | 153,60 |
| 36 359 000 | 256 | 1 134,00 |
| 36 360 000 | 256 | 972,00 |
| 36 367 000 | 259 | 256,80 |
| 36 371 000 | 259 | 530,40 |
| 36 384 000 | 465 | 604,80 |
| 36 386 001 | 458 | 734,40 |
| 36 397 000 | 258 | 973,20 |
| 36 407 001 | 449, 453 | 149,82 |
| 36 416 001 | 463 | 622,98 |
| 36 421 000 | 457 | 410,40 |
| 36 422 000 | 456 | 399,60 |
| 36 439 000 | 457 | 327,60 |
| 36 440 000 | 448 | 759,60 |
| 36 441 000 | 75, 448 | 734,40 |
| 36 442 000 | 448 | 825,60 |
| 36 444 000 | 451 | 616,80 |
| 36 445 000 | 100, 451 | 589,20 |
| 36 446 000 | 452 | 550,80 |
| 36 447 000 | 452 | 782,40 |
| 36 451 000 | 468 | 224,40 |
| 36 452 000 | 468 | 210,00 |
| 36 453 000 | 469 | 240,00 |
| 36 454 000 | 459 | 914,40 |
| 36 455 000 | 459 | 889,20 |
| 36 456 000 | 462 | 224,40 |
| 36 457 000 | 461 | 834,00 |
| 36 458 000 | 462 | 670,80 |
| 36 459 000 | 462 | 741,60 |
| 36 463 000 | 463 | 205,20 |
| 36 464 000 | 463 | 621,60 |
| **37** | | |
| 37 036 000 | 571 | 16,80 |
| 37 037 000 | 571 | 18,60 |
| 37 038 000 | 571 | 21,00 |
| 37 039 000 | 571 | 22,80 |
| 37 048 000 | 562 | 357,60 |
| 37 059 000 | 566, 580 | 171,60 |
| 37 060 000 | 566, 581 | 75,60 |
| 37 063 000 | 583 | 49,20 |
| 37 063 SH0 | 583 | 43,20 |
| 37 069 000 | 583 | 118,80 |
| 37 095 000 | 558, 605 | 27,60 |
| 37 100 SH0 | 558 | 16,20 |
| 37 102 SH0 | 563 | 24,00 |
| 37 104 K00 | 559 | 18,60 |
| 37 105 K00 | 559 | 22,80 |
| 37 131 000 | 550, 559 | 6,24 |
| 37 139 000 | 561 | 80,40 |
| 37 141 000 | 561 | 102,00 |
| 37 153 000 | 562 | 210,00 |
| 37 157 000 | 562 | 248,40 |
| 37 304 000 | 552 | 36,00 |
| 37 311 K00 | 559 | 24,00 |
| 37 321 001 | 568 | 486,00 |
| 37 321 SD1 | 568 | 486,00 |
| 37 321 SH1 | 568 | 500,40 |
| 37 324 001 | 569 | 486,00 |
| 37 324 SD1 | 569 | 486,00 |
| 37 336 001 | 568 | 500,40 |
| 37 337 001 | 568 | 500,40 |
| 37 338 000 | 569 | 116,40 |
| 37 339 000 | 571 | 132,00 |
| 37 342 000 | 571 | 142,80 |
| 37 346 000 | 571 | 91,20 |
| 37 349 000 | 561 | 228,00 |
| 37 355 SH0 | 556 | 112,80 |
| 37 419 000 | 564 | 727,20 |
| 37 419 SD0 | 564 | 727,20 |
| 37 421 000 | 567 | 404,40 |
| 37 428 000 | 567 | 298,80 |
| 37 535 000 | 83, 93 | 73,20 |
| 37 535 A00 | 574 | 160,80 |
| 37 535 AL0 | 83, 93 | 160,80 |
| 37 535 BE0 | 574 | 160,80 |
| 37 535 DA0 | 574 | 160,80 |
| 37 535 DC0 | 83, 93 | 160,80 |
| 37 535 DL0 | 574 | 160,80 |
| 37 535 EN0 | 574 | 160,80 |
| 37 535 GL0 | 574 | 160,80 |
| 37 535 GN0 | 574 | 160,80 |
| 37 535 P00 | 574 | 73,20 |
| 37 535 SH0 | 574 | 60,00 |
| 37 547 000 | 583 | 46,80 |
| 37 547 P00 | 583 | 46,80 |
| 37 547 SH0 | 583 | 39,60 |
| 37 578 001 | 552 | 159,60 |
| 37 601 000 | 108, 574 | 88,80 |
| 37 601 A00 | 108, 574 | 162,00 |
| 37 601 AL0 | 108, 574 | 162,00 |
| 37 601 BE0 | 108, 574 | 162,00 |
| 37 601 DA0 | 108, 574 | 162,00 |
| 37 601 DC0 | 108, 574 | 162,00 |
| 37 601 DL0 | 108, 574 | 162,00 |
| 37 601 EN0 | 108, 574 | 162,00 |
| 37 601 GL0 | 108, 574 | 162,00 |
| 37 601 GN0 | 108, 574 | 162,00 |
| 37 601 P00 | 574 | 88,80 |
| 37 601 SH0 | 574 | 73,20 |
| 37 624 000 | 94, 118 | 88,80 |
| 37 624 A00 | 575 | 162,00 |
| 37 624 AL0 | 94, 575 | 162,00 |
| 37 624 BE0 | 575 | 162,00 |
| 37 624 DA0 | 575 | 162,00 |
| 37 624 DC0 | 94, 575 | 162,00 |
| 37 624 DL0 | 575 | 162,00 |
| 37 624 EN0 | 575 | 162,00 |
| 37 624 GL0 | 575 | 162,00 |
| 37 624 GN0 | 575 | 162,00 |
| 37 624 P00 | 575 | 88,80 |
| 37 624 SH0 | 575 | 73,20 |
| 37 751 001 | 569 | 416,40 |
| 37 965 000 | 575 | 60,00 |
| 37 965 SH0 | 575 | 50,40 |
| 37 998 000 | 548 | 91,20 |
| **38** | | |
| 38 393 SD1 | 565 | 540,00 |
| 38 415 001 | 551 | 252,00 |
| 38 445 SD0 | 583 | 63,60 |
| 38 505 000 | 579 | 46,80 |
| 38 505 P00 | 579 | 48,00 |
| 38 505 SH0 | 579 | 34,80 |
| 38 506 000 | 579 | 46,80 |
| 38 506 P00 | 579 | 55,20 |
| 38 506 SH0 | 579 | 34,80 |
| 38 517 001 | 538 | 226,80 |
| 38 519 001 | 536 | 421,20 |
| 38 525 001 | 535 | 344,40 |
| 38 526 000 | 535 | 318,00 |
| 38 528 001 | 527 | 238,80 |
| 38 536 001 | 532 | 223,20 |
| 38 539 001 | 532 | 253,20 |
| 38 541 000 | 541, 545 | 140,40 |
| 38 543 000 | 542 | 298,80 |
| 38 544 000 | 541 | 253,20 |
| 38 545 000 | 542 | 303,60 |
| 38 546 000 | 541 | 130,80 |
| 38 553 001 | 542 | 258,00 |
| 38 554 001 | 539 | 120,00 |
| 38 557 001 | 539 | 115,20 |
| 38 558 00M | 536, 538 | 18,00 |
| 38 559 001 | 545 | 162,00 |
| 38 562 001 | 549 | 98,40 |
| 38 564 000 | 580 | 46,80 |
| 38 564 SH0 | 580 | 52,80 |
| 38 565 000 | 580 | 46,80 |
| 38 565 SH0 | 580 | 52,80 |
| 38 573 000 | 580 | 52,80 |
| 38 573 P00 | 580 | 46,80 |
| 38 573 SH0 | 580 | 24,00 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 38 574 000 | 580 | 33,60 |
| 38 581 001 | 547 | 427,20 |
| 38 584 001 | 546 | 285,60 |
| 38 587 000 | 546 | 403,20 |
| 38 588 001 | 534 | 290,40 |
| 38 625 001 | 540, 544 | 232,80 |
| 38 629 000 | 549 | 51,60 |
| 38 636 001 | 549 | 67,20 |
| 38 643 001 | 551 | 156,00 |
| 38 661 000 | 556 | 132,00 |
| 38 672 SD0 | 580 | 103,20 |
| 38 675 001 | 533, 543 | 321,60 |
| 38 698 SD1 | 564 | 540,00 |
| 38 699 001 | 564 | 540,00 |
| 38 721 001 | 530 | 237,60 |
| 38 722 001 | 530 | 237,60 |
| 38 732 000 | 578 | 57,60 |
| 38 732 A00 | 578 | 135,60 |
| 38 732 AL0 | 578 | 135,60 |
| 38 732 BE0 | 578 | 135,60 |
| 38 732 BR0 | 578 | 109,20 |
| 38 732 DA0 | 578 | 135,60 |
| 38 732 DL0 | 578 | 135,60 |
| 38 732 EN0 | 578 | 135,60 |
| 38 732 GL0 | 578 | 135,60 |
| 38 732 GN0 | 578 | 135,60 |
| 38 732 P00 | 578 | 57,60 |
| 38 732 SD0 | 578 | 141,60 |
| 38 732 SH0 | 578 | 46,80 |
| 38 733 000 | 549 | 27,60 |
| 38 735 000 | 558 | 50,40 |
| 38 736 000 | 558 | 37,20 |
| 38 748 002 | 449, 453 | 484,80 |
| 38 750 001 | 528 | 286,80 |
| 38 759 SD0 | 544, 565 | 784,80 |
| 38 765 000 | 576 | 66,00 |
| 38 765 P00 | 576 | 66,00 |
| 38 765 SH0 | 576 | 54,00 |
| 38 771 000 | 557, 581 | 38,40 |
| 38 772 001 | 531 | 237,60 |
| 38 775 001 | 529 | 290,40 |
| 38 776 SD0 | 578 | 139,20 |
| 38 779 000 | 549 | 100,80 |
| 38 784 000 | 584 | 108,00 |
| 38 784 P00 | 584 | 114,00 |
| 38 784 SD0 | 584 | 158,40 |
| 38 784 SH0 | 584 | 105,60 |
| 38 785 000 | 552 | 193,20 |
| 38 786 001 | 537 | 290,40 |
| 38 787 000 | 570 | 96,00 |
| 38 796 000 | 582 | 63,60 |
| 38 803 001 | 537 | 375,60 |
| 38 804 000 | 584 | 111,60 |
| 38 804 P00 | 584 | 112,80 |
| 38 804 SH0 | 584 | 102,00 |
| 38 805 000 | 582 | 121,20 |
| 38 808 000 | 585 | 97,20 |
| 38 808 P00 | 585 | 93,60 |
| 38 808 SH0 | 585 | 85,20 |
| 38 809 000 | 576 | 519,60 |
| 38 813 001 | 529 | 294,00 |
| 38 821 000 | 577 | 210,00 |
| 38 827 000 | 528 | 314,40 |
| 38 844 000 | 578 | 69,60 |
| 38 844 P00 | 578 | 69,60 |
| 38 844 SH0 | 578 | 54,00 |
| 38 845 KS0 | 577 | 223,20 |
| 38 845 LS0 | 577 | 223,20 |
| 38 845 MF0 | 577 | 238,80 |
| 38 846 KS0 | 584 | 282,00 |
| 38 846 LS0 | 584 | 282,00 |
| 38 857 000 | 585 | 114,00 |
| 38 857 P00 | 585 | 114,00 |
| 38 857 SH0 | 585 | 103,20 |
| 38 858 000 | 578 | 69,60 |
| 38 858 P00 | 578 | 69,60 |
| 38 858 SH0 | 578 | 54,00 |
| 38 861 000 | 579 | 64,80 |
| 38 862 000 | 579 | 61,20 |
| 38 862 P00 | 579 | 61,20 |
| 38 862 SD0 | 579 | 146,40 |
| 38 862 SH0 | 579 | 50,40 |
| 38 863 000 | 556 | 110,40 |
| 38 895 000 | 556 | 192,00 |
| 38 897 000 | 533 | 304,80 |
| 38 915 KS0 | 576 | 864,00 |
| 38 916 0A0 | 577 | 266,40 |
| 38 929 000 | 529 | 294,00 |
| 38 934 SD0 | 544, 565 | 507,60 |
| 38 948 000 | 531 | по запросу |
| 38 957 000 | 577 | 100,80 |
| 38 994 000 | 534 | 337,20 |

## 39

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 39 002 000 | 528 | 361,20 |
| 39 052 000 | 539 | 148,80 |
| 39 140 000 | 543 | 567,60 |
| 39 201 000 | 508 | 66,07 |
| 39 202 000 | 508 | 74,00 |
| 39 206 000 | 509 | 237,88 |
| 39 206 00H | 509 | 285,44 |
| 39 208 000 | 511 | 236,03 |
| 39 208 00H | 511 | 283,58 |
| 39 245 00H | 505 | 444,74 |
| 39 300 000 | 521 | 224,23 |
| 39 301 000 | 521 | 165,72 |
| 39 302 000 | 521 | 158,42 |
| 39 305 000 | 521 | 280,27 |
| 39 306 000 | 521 | 182,78 |
| 39 307 000 | 521 | 402,13 |
| 39 308 000 | 522 | 346,07 |
| 39 323 000 | 507 | 93,82 |
| 39 323 00H | 507 | 141,41 |
| 39 324 000 | 508 | 61,01 |
| 39 324 00H | 508 | 108,60 |
| 39 325 000 | 508 | 66,07 |
| 39 327 000 | 508 | 76,64 |
| 39 327 00H | 508 | 124,21 |
| 39 328 000 | 509 | 261,65 |
| 39 328 00H | 509 | 309,24 |
| 39 329 000 | 510 | 196,34 |
| 39 329 00H | 510 | 243,91 |
| 39 330 001 | 511 | 94,98 |
| 39 331 001 | 511 | 64,64 |
| 39 332 000 | 510 | 190,28 |
| 39 333 000 | 510 | 190,28 |
| 39 335 000 | 507 | 84,58 |
| 39 335 00H | 507 | 132,14 |
| 39 336 000 | 507 | 83,06 |
| 39 336 00H | 507 | 130,63 |
| 39 337 000 | 507 | 92,51 |
| 39 337 00H | 507 | 140,08 |
| 39 338 000 | 510 | 203,51 |
| 39 338 00H | 510 | 251,10 |
| 39 339 000 | 511 | 202,62 |
| 39 339 00H | 511 | 250,19 |
| 39 340 000 | 512 | 207,80 |
| 39 340 00H | 512 | 255,38 |
| 39 349 000 | 515 | 114,16 |
| 39 351 000 | 518 | 174,62 |
| 39 354 SH1 | 490 | 2 860,68 |
| 39 368 000 | 570 | 583,20 |
| 39 374 KS0 | 527 | 838,80 |
| 39 374 LS0 | 527 | 838,80 |
| 39 386 00H | 503 | 533,99 |
| 39 420 000 | 514 | 64,43 |
| 39 421 000 | 514 | 55,84 |
| 39 422 000 | 514 | 100,82 |
| 39 423 000 | 508, 514 | 100,82 |
| 39 424 000 | 514 | 54,50 |
| 39 425 000 | 515 | 40,84 |
| 39 426 000 | 515 | 61,55 |
| 39 427 000 | 515 | 103,07 |
| 39 428 000 | 515 | 85,55 |
| 39 429 000 | 515 | 114,16 |
| 39 430 000 | 516 | 85,21 |
| 39 431 000 | 516 | 85,21 |
| 39 432 000 | 517 | 171,67 |
| 39 433 000 | 517 | 174,38 |
| 39 436 000 | 516 | 74,39 |
| 39 437 000 | 516 | 74,39 |
| 39 438 000 | 517 | 196,19 |
| 39 439 000 | 517 | 196,19 |
| 39 440 000 | 514 | 54,40 |
| 39 453 000 | 513, 520 | 31,20 |
| 39 454 000 | 513, 520 | 57,60 |
| 39 457 000 | 513, 520 | 58,80 |
| 39 462 000 | 510 | 451,80 |
| 39 462 00H | 510 | 451,80 |
| 39 469 00H | 503 | 461,68 |
| 39 473 00H | 503 | 250,37 |
| 39 474 00H | 503 | 235,06 |
| 39 475 00H | 503 | 533,99 |
| 39 476 00H | 503 | 462,44 |
| 39 477 00H | 504 | 250,37 |
| 39 478 00H | 504 | 235,06 |
| 39 479 00H | 504 | 240,16 |
| 39 480 00H | 504 | 224,83 |
| 39 481 00H | 504 | 224,83 |
| 39 482 00H | 504 | 199,28 |
| 39 483 00H | 505 | 194,17 |
| 39 484 00H | 505 | 498,22 |
| 39 485 00H | 505 | 464,23 |
| 39 486 00H | 506 | 365,34 |
| 39 487 00H | 506 | 378,13 |
| 39 488 000 | 506 | 191,62 |
| 39 489 000 | 505 | 273,37 |
| 39 490 000 | 506 | 273,37 |
| 39 492 000 | 516 | 44,09 |
| 39 493 000 | 516 | 79,00 |
| 39 496 000 | 518 | 282,22 |
| 39 501 000 | 529 | 261,60 |
| 39 503 000 | 530 | 249,60 |
| 39 504 000 | 530 | 276,00 |
| 39 538 000 | 509 | 209,42 |
| 39 551 000 | 513, 520 | 58,80 |
| 39 554 000 | 509 | 372,71 |
| 39 555 000 | 511 | 299,42 |
| 39 557 SH0 | 492, 518 | по запросу |
| 39 564 00H | 496 | 255,50 |
| 39 565 00H | 496 | 238,13 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 39 566 00H | 496 | 560,60 |
| 39 567 00H | 496 | 401,83 |
| 39 568 00H | 496 | 275,34 |
| 39 570 000 | 497 | 148,82 |
| 39 571 00H | 497 | 354,70 |
| 39 572 00H | 497 | 396,89 |
| 39 573 00H | 497 | 369,59 |
| 39 574 00H | 498 | 354,70 |
| 39 575 00H | 498 | 369,59 |
| 39 576 000 | 498 | 99,23 |
| 39 577 000 | 498 | 148,82 |
| 39 578 000 | 498 | 223,26 |
| 39 579 000 | 498 | 223,26 |
| 39 584 00H | 507 | 337,30 |
| 39 585 00H | 507 | 435,46 |
| 39 598 000 | 490, 526 | 252,00 |
| 39 603 000 | 526 | 366,00 |
| 39 608 00H | 496 | 535,79 |
| 39 609 00H | 497 | 357,19 |
| 39 611 000 | 499 | 6 336,58 |
| 39 613 00H | 499 | 6 458,45 |
| 39 617 000 | 499 | 1 218,58 |
| 39 619 000 | 499 | 1 340,44 |
| 39 620 00H | 500 | 1 340,44 |
| 39 621 00H | 500 | 1 462,28 |
| 39 622 000 | 500 | 6 336,58 |
| 39 648 SH0 | 492, 518 | 248,04 |
| 39 649 00H | 500 | 6 458,45 |
| 39 651 SH0 | 492, 519 | 370,00 |
| 39 652 SH0 | 493, 519 | 501,47 |
| 39 729 000 | 499 | 6 336,58 |
| 39 732 000 | 517 | 42,42 |
| 39 733 000 | 517 | 42,42 |
| **40** | | |
| 40 206 000 | 34, 602 | по запросу |
| 40 207 000 | 34, 602 | по запросу |
| 40 254 000 | 33, 33 | 38,75 |
| 40 254 003 | 48 | 45,31 |
| 40 256 000 | 33, 33 | 54,85 |
| 40 256 003 | 48 | 52,46 |
| 40 278 000 | 33, 33 | 114,48 |
| 40 279 000 | 34 | 152,68 |
| 40 284 000 | 34 | 62,99 |
| 40 304 003 | 48 | 69,17 |
| 40 304 AL3 | 48 | 110,66 |
| 40 304 DA3 | 48 | 103,73 |
| 40 304 DC3 | 48 | 96,82 |
| 40 304 GL3 | 48 | 103,73 |
| 40 305 003 | 48 | 69,17 |
| 40 305 AL3 | 48 | 110,66 |
| 40 305 DA3 | 48 | 103,73 |
| 40 305 DC3 | 48 | 96,82 |
| 40 305 GL3 | 48 | 103,73 |
| 40 306 003 | 48 | 69,17 |
| 40 306 AL3 | 48 | 110,66 |
| 40 306 DA3 | 48 | 103,73 |
| 40 306 DC3 | 48 | 96,82 |
| 40 306 GL3 | 48 | 103,73 |
| 40 307 003 | 48 | 93,00 |
| 40 307 AL3 | 48 | 148,81 |
| 40 307 DA3 | 48 | 139,51 |
| 40 307 DC3 | 48 | 130,20 |
| 40 307 GL3 | 48 | 139,51 |
| 40 308 003 | 49 | 155,02 |
| 40 308 AL3 | 49 | 248,00 |
| 40 308 DA3 | 49 | 232,51 |
| 40 308 DC3 | 49 | 217,01 |
| 40 308 GL3 | 49 | 232,51 |
| 40 309 003 | 49 | 147,86 |
| 40 309 AL3 | 49 | 236,57 |
| 40 309 DA3 | 49 | 221,77 |
| 40 309 DC3 | 49 | 207,00 |
| 40 309 GL3 | 49 | 221,77 |
| 40 312 003 | 49 | 47,70 |
| 40 312 AL3 | 49 | 76,32 |
| 40 312 DA3 | 49 | 71,54 |
| 40 312 DC3 | 49 | 66,78 |
| 40 312 GL3 | 49 | 71,54 |
| 40 313 003 | 49 | 104,93 |
| 40 313 AL3 | 49 | 167,89 |
| 40 313 DA3 | 49 | 157,39 |
| 40 313 DC3 | 49 | 146,90 |
| 40 313 GL3 | 49 | 157,39 |
| 40 314 003 | 49 | 208,66 |
| 40 314 AL3 | 49 | 333,88 |
| 40 314 DA3 | 49 | 312,98 |
| 40 314 DC3 | 49 | 292,12 |
| 40 314 GL3 | 49 | 312,98 |
| 40 339 000 | 33 | 152,68 |
| 40 340 000 | 34 | 248,05 |
| 40 341 000 | 33 | 228,98 |
| 40 342 000 | 33 | 228,98 |
| 40 344 001 | 200 | 139,08 |
| 40 344 DC1 | 200 | 194,72 |
| 40 363 000 | 33 | 248,05 |
| 40 364 001 | 197 | 15,00 |
| 40 364 A01 | 197 | 22,52 |
| 40 364 AL1 | 197 | 24,02 |
| 40 364 BE1 | 197 | 22,52 |
| 40 364 DA1 | 197 | 22,52 |
| 40 364 DC1 | 197 | 21,01 |
| 40 364 DL1 | 197 | 24,02 |
| 40 364 EN1 | 197 | 24,02 |
| 40 364 GL1 | 197 | 22,52 |
| 40 364 GN1 | 197 | 24,02 |
| 40 365 001 | 195 | 27,43 |
| 40 365 A01 | 195 | 41,14 |
| 40 365 AL1 | 195 | 43,88 |
| 40 365 BE1 | 195 | 41,14 |
| 40 365 DA1 | 195 | 41,14 |
| 40 365 DC1 | 195 | 38,40 |
| 40 365 DL1 | 195 | 43,88 |
| 40 365 EN1 | 195 | 43,88 |
| 40 365 GL1 | 195 | 41,14 |
| 40 365 GN1 | 195 | 43,88 |
| 40 366 001 | 196 | 43,64 |
| 40 366 A01 | 196 | 65,45 |
| 40 366 AL1 | 196 | 69,82 |
| 40 366 BE1 | 196 | 65,45 |
| 40 366 DA1 | 196 | 65,45 |
| 40 366 DC1 | 196 | 61,09 |
| 40 366 DL1 | 196 | 69,82 |
| 40 366 EN1 | 196 | 69,82 |
| 40 366 GL1 | 196 | 65,45 |
| 40 366 GN1 | 196 | 69,82 |
| 40 367 001 | 198 | 36,16 |
| 40 367 A01 | 198 | 54,23 |
| 40 367 AL1 | 198 | 57,85 |
| 40 367 BE1 | 198 | 54,23 |
| 40 367 DA1 | 198 | 54,23 |
| 40 367 DC1 | 198 | 50,62 |
| 40 367 DL1 | 198 | 57,85 |
| 40 367 EN1 | 198 | 57,85 |
| 40 367 GL1 | 198 | 54,23 |
| 40 367 GN1 | 198 | 57,85 |
| 40 368 001 | 194, 201 | 7,48 |
| 40 369 001 | 194 | 27,43 |
| 40 369 A01 | 194 | 41,14 |
| 40 369 AL1 | 194 | 43,88 |
| 40 369 BE1 | 194 | 41,14 |
| 40 369 DA1 | 194 | 41,14 |
| 40 369 DC1 | 194 | 38,40 |
| 40 369 DL1 | 194 | 43,88 |
| 40 369 EN1 | 194 | 43,88 |
| 40 369 GL1 | 194 | 41,14 |
| 40 369 GN1 | 194 | 43,88 |
| 40 371 001 | 195 | 48,62 |
| 40 371 A01 | 195 | 72,92 |
| 40 371 AL1 | 195 | 77,80 |
| 40 371 BE1 | 195 | 72,92 |
| 40 371 DA1 | 195 | 72,92 |
| 40 371 DC1 | 195 | 68,08 |
| 40 371 DL1 | 195 | 77,80 |
| 40 371 EN1 | 195 | 77,80 |
| 40 371 GL1 | 195 | 72,92 |
| 40 371 GN1 | 195 | 77,80 |
| 40 372 001 | 194, 201 | 9,04 |
| 40 374 001 | 199 | 44,89 |
| 40 374 A01 | 199 | 67,32 |
| 40 374 AL1 | 199 | 71,81 |
| 40 374 BE1 | 199 | 67,32 |
| 40 374 DA1 | 199 | 67,32 |
| 40 374 DC1 | 199 | 62,83 |
| 40 374 DL1 | 199 | 71,81 |
| 40 374 EN1 | 199 | 71,81 |
| 40 374 GL1 | 199 | 67,32 |
| 40 374 GN1 | 199 | 71,81 |
| 40 385 001 | 199 | 27,43 |
| 40 385 A01 | 199 | 41,14 |
| 40 385 AL1 | 199 | 43,88 |
| 40 385 BE1 | 199 | 41,14 |
| 40 385 DA1 | 199 | 41,14 |
| 40 385 DC1 | 199 | 38,40 |
| 40 385 DL1 | 199 | 43,88 |
| 40 385 EN1 | 199 | 43,88 |
| 40 385 GL1 | 199 | 41,14 |
| 40 385 GN1 | 199 | 43,88 |
| 40 386 001 | 196 | 54,85 |
| 40 386 A01 | 196 | 82,28 |
| 40 386 AL1 | 196 | 87,76 |
| 40 386 BE1 | 196 | 82,28 |
| 40 386 DA1 | 196 | 82,28 |
| 40 386 DC1 | 196 | 76,79 |
| 40 386 DL1 | 196 | 87,76 |
| 40 386 EN1 | 196 | 87,76 |
| 40 386 GL1 | 196 | 82,28 |
| 40 386 GN1 | 196 | 87,76 |
| 40 392 000 | 199, 203 | по запросу |
| 40 393 000 | 199, 203 | по запросу |
| 40 394 001 | 194, 201 | 22,43 |
| 40 394 A01 | 194 | 33,66 |
| 40 394 AL1 | 194, 201 | 35,89 |
| 40 394 BE1 | 194 | 33,66 |
| 40 394 DA1 | 194 | 33,66 |
| 40 394 DL1 | 194 | 35,89 |
| 40 394 EN1 | 194, 208 | 35,89 |
| 40 394 GL1 | 194 | 33,66 |
| 40 394 GN1 | 194 | 35,89 |
| 40 402 000 | 426 | по запросу |
| 40 404 001 | 386 | 73,49 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 40 407 001 | 199 | 86,45 |
| 40 407 DC1 | 199 | 121,01 |
| 40 412 001 | 386 | 179,99 |
| 40 421 001 | 197 | 43,64 |
| 40 421 A01 | 197 | 65,45 |
| 40 421 AL1 | 197 | 69,82 |
| 40 421 BE1 | 197 | 65,45 |
| 40 421 DA1 | 197 | 65,45 |
| 40 421 DC1 | 197 | 61,09 |
| 40 421 DL1 | 197 | 69,82 |
| 40 421 EN1 | 197 | 69,82 |
| 40 421 GL1 | 197 | 65,45 |
| 40 421 GN1 | 197 | 69,82 |
| 40 422 000 | 387 | 83,99 |
| 40 430 001 | 386 | 139,99 |
| 40 434 001 | 387 | 36,49 |
| 40 437 000 | 386 | 36,49 |
| 40 438 001 | 391 | 179,99 |
| 40 444 001 | 195 | 34,91 |
| 40 444 DC1 | 195 | 48,86 |
| 40 447 001 | 195 | 33,98 |
| 40 447 DC1 | 195 | 47,57 |
| 40 448 001 | 195 | 50,83 |
| 40 448 DC1 | 195 | 71,18 |
| 40 457 001 | 206 | 27,13 |
| 40 459 001 | 205 | 31,27 |
| 40 460 001 | 205 | 21,50 |
| 40 461 001 | 206 | 13,20 |
| 40 462 001 | 206 | 114,97 |
| 40 463 001 | 206 | 35,21 |
| 40 493 000 | 23 | 297,04 |
| 40 494 000 | 23 | 830,06 |
| 40 496 000 | 23 | 244,30 |
| 40 497 000 | 23 | 633,25 |
| 40 498 000 | 24 | 116,59 |
| 40 499 000 | 24 | 237,10 |
| 40 500 000 | 24 | 388,66 |
| 40 503 000 | 23 | 349,78 |
| 40 504 000 | 23 | 355,34 |
| 40 507 001 | 203 | 41,88 |
| 40 507 AL1 | 203 | 67,02 |
| 40 507 DC1 | 203 | 58,64 |
| 40 508 001 | 201 | 36,17 |
| 40 508 AL1 | 201 | 57,88 |
| 40 508 DC1 | 201 | 50,64 |
| 40 509 001 | 202 | 55,40 |
| 40 509 AL1 | 202 | 88,63 |
| 40 509 DC1 | 202 | 77,56 |
| 40 510 001 | 202 | 49,87 |
| 40 510 AL1 | 202 | 79,79 |
| 40 510 DC1 | 202 | 69,82 |
| 40 511 001 | 202 | 21,01 |
| 40 511 AL1 | 202 | 33,64 |
| 40 511 DC1 | 202 | 29,44 |
| 40 512 001 | 202 | 182,02 |
| 40 512 AL1 | 202 | 291,22 |
| 40 512 DC1 | 202 | 254,81 |
| 40 513 001 | 203 | 72,41 |
| 40 513 AL1 | 203 | 115,86 |
| 40 513 DC1 | 203 | 101,36 |
| 40 514 001 | 203 | 74,80 |
| 40 514 AL1 | 203 | 119,68 |
| 40 514 DC1 | 203 | 104,71 |
| 40 535 000 | 426 | 56,05 |
| 40 535 A00 | 426 | 84,06 |
| 40 535 AL0 | 426 | 89,66 |
| 40 535 BE0 | 426 | 84,06 |
| 40 535 DA0 | 426 | 84,06 |
| 40 535 DC0 | 426 | 78,46 |
| 40 535 DL0 | 426 | 89,66 |
| 40 535 GL0 | 426 | 84,06 |
| 40 535 GN0 | 426 | 89,66 |
| 40 536 000 | 426 | 50,47 |
| 40 536 DC0 | 426 | 70,64 |
| 40 537 000 | 426 | 61,68 |
| 40 547 001 | 386 | 73,49 |
| 40 564 000 | 93, 600 | 225,60 |
| 40 564 A00 | 600 | 376,80 |
| 40 564 AL0 | 93, 600 | 402,00 |
| 40 564 DC0 | 93, 600 | 350,40 |
| 40 565 000 | 599 | 69,60 |
| 40 565 AL0 | 599 | 120,70 |
| 40 565 DC0 | 599 | 105,61 |
| 40 575 001 | 387 | 145,00 |
| 40 585 001 | 205 | 21,50 |
| 40 623 001 | 203 | 35,02 |
| 40 623 AL1 | 203 | 56,00 |
| 40 623 DC1 | 203 | 49,01 |
| 40 624 001 | 202 | 70,01 |
| 40 624 AL1 | 202 | 112,02 |
| 40 624 DC1 | 202 | 98,02 |
| 40 625 000 | 60 | 178,99 |
| 40 625 IG0 | 60 | 232,70 |
| 40 626 000 | 59 | 171,11 |
| 40 626 IG0 | 59 | 222,42 |
| 40 627 000 | 59 | 223,75 |
| 40 627 IG0 | 59 | 290,90 |
| 40 628 000 | 59 | 210,59 |
| 40 628 IG0 | 59 | 273,77 |
| 40 629 000 | 59 | 236,93 |
| 40 629 IG0 | 59 | 307,98 |
| 40 630 000 | 59 | 144,77 |
| 40 630 IG0 | 59 | 188,20 |
| 40 631 000 | 59 | 68,44 |
| 40 631 IG0 | 59 | 88,98 |
| 40 632 000 | 60 | 250,09 |
| 40 632 IG0 | 60 | 325,12 |
| 40 633 000 | 60 | 160,57 |
| 40 633 IG0 | 60 | 207,95 |
| 40 652 001 | 208 | 27,43 |
| 40 652 EN1 | 208 | 43,88 |
| 40 653 001 | 208 | 43,64 |
| 40 653 EN1 | 208 | 69,82 |
| 40 654 001 | 209 | 74,80 |
| 40 654 EN1 | 209 | 119,68 |
| 40 655 001 | 208 | 27,43 |
| 40 655 EN1 | 208 | 43,88 |
| 40 656 001 | 209 | 15,00 |
| 40 656 EN1 | 209 | 24,02 |
| 40 657 001 | 209 | 32,41 |
| 40 657 EN1 | 209 | 51,86 |
| 40 658 001 | 209 | 44,89 |
| 40 658 EN1 | 209 | 71,81 |
| 40 659 001 | 210 | 48,88 |
| 40 659 EN1 | 210 | 78,23 |
| 40 660 001 | 209 | 146,69 |
| 40 660 EN1 | 209 | 234,70 |
| 40 663 001 | 206 | 61,12 |
| 40 664 001 | 207 | 48,88 |
| 40 688 001 | 196 | 39,89 |
| 40 688 A01 | 196 | 59,83 |
| 40 688 AL1 | 196 | 63,82 |
| 40 688 BE1 | 196 | 59,83 |
| 40 688 DA1 | 196 | 59,83 |
| 40 688 DC1 | 196 | 55,86 |
| 40 688 DL1 | 196 | 63,82 |
| 40 688 EN1 | 196 | 63,82 |
| 40 688 GL1 | 196 | 59,83 |
| 40 688 GN1 | 196 | 63,82 |
| 40 689 001 | 198 | 32,41 |
| 40 689 A01 | 198 | 48,62 |
| 40 689 AL1 | 198 | 51,86 |
| 40 689 BE1 | 198 | 48,62 |
| 40 689 DA1 | 198 | 48,62 |
| 40 689 DC1 | 198 | 45,38 |
| 40 689 DL1 | 198 | 51,86 |
| 40 689 EN1 | 198 | 51,86 |
| 40 689 GL1 | 198 | 48,62 |
| 40 689 GN1 | 198 | 51,86 |
| 40 691 002 | 387 | по запросу |
| 40 694 000 | 387 | 16,00 |
| 40 754 001 | 202 | 44,03 |
| 40 755 001 | 201 | 43,67 |
| 40 756 001 | 201 | 58,63 |
| 40 757 001 | 203 | 121,76 |
| 40 758 001 | 204 | 187,79 |
| 40 766 000 | 191 | 68,57 |
| 40 767 000 | 192 | 129,06 |
| 40 768 000 | 191 | 193,58 |
| 40 775 001 | 199 | 85,31 |
| 40 775 DC1 | 199 | 119,44 |
| 40 776 001 | 200 | 109,99 |
| 40 776 DC1 | 200 | 154,01 |
| 40 777 001 | 204 | 106,50 |
| 40 778 001 | 204 | 151,37 |
| 40 781 000 | 192 | 104,87 |
| 40 782 000 | 192 | 36,30 |
| 40 783 000 | 191 | 32,27 |
| 40 784 000 | 192 | 48,41 |
| 40 791 001 | 49, 190 | 6,72 |
| 40 791 KS1 | 49, 190 | 6,72 |
| 40 793 001 | 197 | 62,34 |
| 40 793 DC1 | 197 | 87,26 |
| 40 794 001 | 198 | 74,80 |
| 40 794 DC1 | 198 | 104,71 |
| 40 797 001 | 198 | 194,47 |
| 40 799 001 | 198 | 49,87 |
| 40 799 DC1 | 198 | 69,82 |
| 40 800 001 | 197 | 146,69 |
| 40 800 A01 | 197 | 220,02 |
| 40 800 AL1 | 197 | 234,67 |
| 40 800 BE1 | 197 | 220,02 |
| 40 800 DA1 | 197 | 220,02 |
| 40 800 DC1 | 197 | 205,36 |
| 40 800 DL1 | 197 | 234,67 |
| 40 800 EN1 | 197 | 234,67 |
| 40 800 GL1 | 197 | 220,02 |
| 40 800 GN1 | 197 | 234,67 |
| 40 802 001 | 196 | 74,80 |
| 40 802 A01 | 196 | 112,19 |
| 40 802 AL1 | 196 | 119,68 |
| 40 802 BE1 | 196 | 112,19 |
| 40 802 DA1 | 196 | 112,19 |
| 40 802 DC1 | 196 | 104,71 |
| 40 802 DL1 | 196 | 119,68 |
| 40 802 EN1 | 196 | 119,68 |
| 40 802 GL1 | 196 | 112,19 |
| 40 802 GN1 | 196 | 119,68 |
| 40 804 000 | 192 | 362,99 |
| 40 805 000 | 191 | 60,49 |
| 40 806 000 | 191 | 40,33 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 40 807 000 | 192 | 201,66 |
| 40 808 000 | 193 | 177,47 |
| 40 809 000 | 193 | 141,17 |
| 40 824 000 | 599 | 18,60 |
| 40 841 001 | 391 | 139,99 |
| 40 846 001 | 200 | 133,63 |
| 40 847 001 | 204 | 174,04 |
| 40 848 000 | 386 | 10,49 |
| 40 848 AL0 | 386 | 20,99 |
| 40 848 DL0 | 386 | 20,99 |
| 40 848 GN0 | 386 | 20,99 |
| 40 848 SD0 | 386 | 16,00 |
| 40 855 000 | 392 | 66,49 |
| 40 857 000 | 193 | 141,17 |
| 40 865 000 | 191 | 48,41 |
| 40 867 000 | 193 | 54,85 |
| 40 868 000 | 193 | 43,56 |
| 40 870 000 | 193 | 12,90 |
| 40 899 000 | 491, 536 | по запросу |
| 40 911 000 | 550, 553 | 14,40 |
| 40 949 000 | 550, 553 | 23,40 |
| 40 950 000 | 550, 553 | 18,00 |
| 40 954 000 | 88 | 110,40 |
| 40 980 000 | 392 | 339,00 |
| 40 981 000 | 392 | 339,00 |
| 40 982 000 | 392 | 359,00 |
| 40 983 000 | 392 | 359,00 |
| 40 984 000 | 393 | 55,00 |
| 40 986 SD0 | 444 | 41,53 |
| **41** | | |
| 41 010 000 | 592 | 16,80 |
| 41 020 000 | 592 | 39,60 |
| 41 027 000 | 186 | 57,19 |
| 41 027 A00 | 186 | 85,80 |
| 41 027 AL0 | 186 | 91,51 |
| 41 027 BE0 | 186 | 85,80 |
| 41 027 DA0 | 186 | 85,80 |
| 41 027 DC0 | 186 | 80,08 |
| 41 027 DL0 | 186 | 91,51 |
| 41 027 EN0 | 186 | 91,51 |
| 41 027 GL0 | 186 | 85,80 |
| 41 027 GN0 | 186 | 91,51 |
| 41 028 000 | 186 | 57,19 |
| 41 028 A00 | 186 | 85,80 |
| 41 028 AL0 | 186 | 91,51 |
| 41 028 BE0 | 186 | 85,80 |
| 41 028 DA0 | 186 | 85,80 |
| 41 028 DC0 | 186 | 80,08 |
| 41 028 DL0 | 186 | 91,51 |
| 41 028 EN0 | 186 | 91,51 |
| 41 028 GL0 | 186 | 85,80 |
| 41 028 GN0 | 186 | 91,51 |
| 41 029 000 | 186 | 27,46 |
| 41 030 000 | 591 | 37,20 |
| 41 035 000 | 186 | 64,06 |
| 41 035 A00 | 186 | 96,08 |
| 41 035 AL0 | 186 | 102,50 |
| 41 035 BE0 | 186 | 96,08 |
| 41 035 DA0 | 186 | 96,08 |
| 41 035 DC0 | 186 | 89,69 |
| 41 035 DL0 | 186 | 102,50 |
| 41 035 EN0 | 186 | 102,50 |
| 41 035 GL0 | 186 | 96,08 |
| 41 035 GN0 | 186 | 102,50 |
| 41 036 000 | 187 | 36,60 |
| 41 037 000 | 187 | 16,02 |
| 41 038 000 | 187 | 75,50 |
| 41 038 A00 | 187 | 113,23 |
| 41 038 AL0 | 187 | 120,79 |
| 41 038 BE0 | 187 | 113,23 |
| 41 038 DA0 | 187 | 113,23 |
| 41 038 DC0 | 187 | 105,71 |
| 41 038 DL0 | 187 | 120,79 |
| 41 038 EN0 | 187 | 120,79 |
| 41 038 GL0 | 187 | 113,23 |
| 41 038 GN0 | 187 | 120,79 |
| 41 039 000 | 187 | 20,59 |
| 41 039 A00 | 187 | 30,89 |
| 41 039 AL0 | 187 | 32,95 |
| 41 039 BE0 | 187 | 30,89 |
| 41 039 DA0 | 187 | 30,89 |
| 41 039 DC0 | 187 | 28,84 |
| 41 039 DL0 | 187 | 32,95 |
| 41 039 EN0 | 187 | 32,95 |
| 41 039 GL0 | 187 | 30,89 |
| 41 039 GN0 | 187 | 32,95 |
| 41 043 000 | 592 | 30,00 |
| 41 049 000 | 187 | 34,32 |
| 41 049 A00 | 187 | 51,48 |
| 41 049 AL0 | 187 | 54,91 |
| 41 049 BE0 | 187 | 51,48 |
| 41 049 DA0 | 187 | 51,48 |
| 41 049 DC0 | 187 | 48,05 |
| 41 049 DL0 | 187 | 54,91 |
| 41 049 EN0 | 187 | 54,91 |
| 41 049 GL0 | 187 | 51,48 |
| 41 049 GN0 | 187 | 54,91 |
| 41 050 000 | 592 | 37,20 |
| 41 056 000 | 188 | 91,51 |
| 41 056 A00 | 188 | 137,28 |
| 41 056 AL0 | 188 | 146,42 |
| 41 056 BE0 | 188 | 137,28 |
| 41 056 DA0 | 188 | 137,28 |
| 41 056 DC0 | 188 | 128,11 |
| 41 056 DL0 | 188 | 146,42 |
| 41 056 EN0 | 188 | 146,42 |
| 41 056 GL0 | 188 | 137,28 |
| 41 056 GN0 | 188 | 146,42 |
| 41 057 000 | 188 | 107,53 |
| 41 058 000 | 188 | 118,97 |
| 41 058 A00 | 188 | 178,45 |
| 41 058 AL0 | 188 | 190,34 |
| 41 058 BE0 | 188 | 178,45 |
| 41 058 DA0 | 188 | 178,45 |
| 41 058 DC0 | 188 | 166,56 |
| 41 058 DL0 | 188 | 190,34 |
| 41 058 EN0 | 188 | 190,34 |
| 41 058 GL0 | 188 | 178,45 |
| 41 058 GN0 | 188 | 190,34 |
| 41 059 000 | 188 | 125,84 |
| 41 059 A00 | 188 | 188,74 |
| 41 059 AL0 | 188 | 201,34 |
| 41 059 BE0 | 188 | 188,74 |
| 41 059 DA0 | 188 | 188,74 |
| 41 059 DC0 | 188 | 176,16 |
| 41 059 DL0 | 188 | 201,34 |
| 41 059 EN0 | 188 | 201,34 |
| 41 059 GL0 | 188 | 188,74 |
| 41 059 GN0 | 188 | 201,34 |
| 41 063 000 | 189 | 102,96 |
| 41 063 A00 | 189 | 154,43 |
| 41 063 AL0 | 189 | 164,71 |
| 41 063 BE0 | 189 | 154,43 |
| 41 063 DA0 | 189 | 154,43 |
| 41 063 DC0 | 189 | 144,13 |
| 41 063 DL0 | 189 | 164,71 |
| 41 063 EN0 | 189 | 164,71 |
| 41 063 GL0 | 189 | 154,43 |
| 41 063 GN0 | 189 | 164,71 |
| 41 064 000 | 189 | 70,93 |
| 41 064 A00 | 189 | 106,39 |
| 41 064 AL0 | 189 | 113,47 |
| 41 064 BE0 | 189 | 106,39 |
| 41 064 DA0 | 189 | 106,39 |
| 41 064 DC0 | 189 | 99,29 |
| 41 064 DL0 | 189 | 113,47 |
| 41 064 EN0 | 189 | 113,47 |
| 41 064 GL0 | 189 | 106,39 |
| 41 064 GN0 | 189 | 113,47 |
| 41 066 000 | 189 | 251,65 |
| 41 066 A00 | 189 | 377,50 |
| 41 066 AL0 | 189 | 402,66 |
| 41 066 BE0 | 189 | 377,50 |
| 41 066 DA0 | 189 | 377,50 |
| 41 066 DC0 | 189 | 352,33 |
| 41 066 DL0 | 189 | 402,66 |
| 41 066 EN0 | 189 | 402,66 |
| 41 066 GL0 | 189 | 377,50 |
| 41 066 GN0 | 189 | 402,66 |
| 41 067 000 | 189 | 57,19 |
| 41 067 A00 | 189 | 85,80 |
| 41 067 AL0 | 189 | 91,51 |
| 41 067 BE0 | 189 | 85,80 |
| 41 067 DA0 | 189 | 85,80 |
| 41 067 DC0 | 189 | 80,08 |
| 41 067 DL0 | 189 | 91,51 |
| 41 067 EN0 | 189 | 91,51 |
| 41 067 GL0 | 189 | 85,80 |
| 41 067 GN0 | 189 | 91,51 |
| 41 068 000 | 190 | 45,77 |
| 41 068 A00 | 190 | 68,63 |
| 41 068 AL0 | 190 | 73,20 |
| 41 068 BE0 | 190 | 68,63 |
| 41 068 DA0 | 190 | 68,63 |
| 41 068 DC0 | 190 | 64,06 |
| 41 068 DL0 | 190 | 73,20 |
| 41 068 EN0 | 190 | 73,20 |
| 41 068 GL0 | 190 | 68,63 |
| 41 068 GN0 | 190 | 73,20 |
| 41 069 000 | 190 | 91,51 |
| 41 069 A00 | 190 | 137,28 |
| 41 069 AL0 | 190 | 146,42 |
| 41 069 BE0 | 190 | 137,28 |
| 41 069 DA0 | 190 | 137,28 |
| 41 069 DC0 | 190 | 128,11 |
| 41 069 DL0 | 190 | 146,42 |
| 41 069 EN0 | 190 | 146,42 |
| 41 069 GL0 | 190 | 137,28 |
| 41 069 GN0 | 190 | 146,42 |
| 41 070 000 | 591 | 24,00 |
| 41 073 000 | 591 | 21,00 |
| 41 076 000 | 190 | 114,40 |
| 41 076 A00 | 190 | 171,59 |
| 41 076 AL0 | 190 | 183,02 |
| 41 076 BE0 | 190 | 171,59 |
| 41 076 DA0 | 190 | 171,59 |
| 41 076 DC0 | 190 | 160,14 |
| 41 076 DL0 | 190 | 183,02 |
| 41 076 EN0 | 190 | 183,02 |
| 41 076 GL0 | 190 | 171,59 |

# GROHE
# УКАЗАТЕЛЬ АРТИКУЛОВ

| Артикул | Страница | Цена брутто / РРЦ с НДС, € |
|---|---|---|
| 41 076 GN0 | 190 | 183,02 |
| 41 077 000 | 190 | 171,59 |
| 41 077 A00 | 190 | 257,39 |
| 41 077 AL0 | 190 | 274,54 |
| 41 077 BE0 | 190 | 257,39 |
| 41 077 DA0 | 190 | 257,39 |
| 41 077 DC0 | 190 | 240,22 |
| 41 077 DL0 | 190 | 274,54 |
| 41 077 EN0 | 190 | 274,54 |
| 41 077 GL0 | 190 | 257,39 |
| 41 077 GN0 | 190 | 274,54 |
| 41 190 000 | 592 | 24,00 |
| 41 263 000 | 590 | 17,40 |
| **42** | | |
| 42 333 000 | 536, 559 | 29,23 |
| 42 429 000 | 258 | 97,20 |
| 42 901 000 | 563 | 273,60 |
| 42 902 000 | 562 | 336,00 |
| **43** | | |
| 43 486 000 | 558 | 16,20 |
| 43 617 000 | 550, 565 | 73,20 |
| 43 907 PI0 | 558 | 68,40 |
| 43 908 000 | 559 | 17,40 |
| 43 977 000 | 566, 581 | 321,60 |
| 43 996 000 | 562 | 175,20 |
| **45** | | |
| 45 562 000 | 414 | 147,38 |
| 45 914 XE0 | 376 | 5,60 |
| 45 971 001 | 368 | 10,15 |
| 45 973 001 | 368 | 12,19 |
| 45 984 001 | 21, 30 | 411,60 |
| 45 992 001 | 368 | 14,23 |
| **46** | | |
| 46 944 001 | 491 | 207,60 |
| 46 978 001 | 491 | по запросу |
| 46 979 000 | 491 | 19,80 |
| **47** | | |
| 47 533 000 | 470 | 24,00 |
| 47 727 000 | 261 | 30,00 |
| 47 780 000 | 462 | 136,80 |
| 47 837 000 | 259 | 67,20 |
| 47 867 000 | 260 | 67,20 |
| 47 868 000 | 260 | 67,20 |
| 47 877 000 | 260 | 67,20 |
| 47 994 000 | 474 | 6,48 |
| **48** | | |
| 48 051 000 | 347, 377 | 4,68 |
| 48 166 000 | 603 | 15,00 |
| 48 189 000 | 598 | 17,40 |
| 48 190 000 | 598 | 17,40 |
| 48 191 000 | 598 | 17,40 |
| 48 349 000 | 266 | 96,00 |
| 48 350 000 | 266 | 117,60 |
| **49** | | |
| 49 003 000 | 250 | 370,27 |
| 49 113 000 | 501 | 1 949,71 |
| 49 113 SH0 | 501 | 1 949,71 |
| 49 114 000 | 502 | 161,23 |
| 49 115 000 | 501 | 97,49 |
| 49 522 000 | 513, 605 | 64,80 |
| 49 532 000 | 513, 520 | 18,28 |
| 49 533 000 | 522 | 45,53 |
| 49 533 SH0 | 522 | 45,53 |
| 49 534 000 | 522 | 45,53 |
| 49 534 SH0 | 522 | 45,53 |
| **64** | | |
| 64 451 000 | 598 | по запросу |
| 64 508 001 | 387 | 41,99 |
| **65** | | |
| 65 790 000 | 261 | 57,60 |
| 65 807 000 | 599 | 50,40 |
| 65 807 A00 | 599 | 64,80 |
| 65 807 AL0 | 599 | 70,80 |
| 65 807 BE0 | 599 | 64,80 |
| 65 807 DA0 | 599 | 64,80 |
| 65 807 DC0 | 599 | 60,00 |
| 65 807 DL0 | 599 | 70,80 |
| 65 807 EN0 | 599 | 70,80 |
| 65 807 GL0 | 599 | 64,80 |
| 65 807 GN0 | 599 | 70,80 |
| 65 808 000 | 599 | 43,20 |

# LIXIL - ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ВЕЗДЕ И ДЛЯ ВСЕХ.

Комфортный дом складывается из удивительно простых вещей — ванной комнаты, где можно отдохнуть наедине с самим собой в конце насыщенного дня, кухни, вдохновляющей на кулинарное творчество, чистого и комфортного туалета, дверей и окон для контакта с окружающим миром, смесителей и душей для новых ощущений от взаимодействия с водой, а также внутреннего и внешнего оформления, благодаря которому пространство становится жилым..

Наша корпорация создана в результате слияния пяти самых успешных японских компаний в индустрии строительных материалов и жилья, и мы продолжаем, опираясь на свои давние японские традиции и опыт, разрабатывать самые прогрессивные в мире технологии и высококачественную инновационную продукцию для преображения жилых пространств. Со временем наша структура пополнилась еще рядом наиболее уважаемых компаний отрасли со всего мира, и теперь в нее входят такие бренды, как American Standard и GROHE. На сегодняшний день наш коллектив состоит из более чем 70 тысяч сотрудников в 150 странах.

Наше новаторство выражается в действительно полезной продукции, повышающей качество жизни людей, — например, такой, как облицовочная плитка Ecocarat, противодействующая нежелательным запахам и сырости. При участии ведущих дизайнеров и изобретателей мы экспериментируем и создаем такие передовые решения, как, например, система быстрого распознавания протечек GROHE Sense Guard. Мы адаптируем свои технологии таким образом, чтобы сделать их общедоступными, — наша серия SATO помогает спасать жизни ежедневно. Мы применяем модель ответственного бизнеса, что позволяет нам решать масштабные общемировые проблемы — так, например, мы приняли на себя обязательство обеспечить безопасными санитарными условиями 100 миллионов человек к 2020 году.

**› МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО НАША ПРОДУКЦИЯ УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЕЕ ЧЕМ МИЛЛИАРДА ЛЮДЕЙ ЕЖЕДНЕВНО, ОДНАКО МЫ СПОСОБНЫ И НА БОЛЬШЕЕ.**

**lixil.com**

LIXIL Link to Good Living



GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Присоединяйтесь



## КАЧЕСТВО

*“Бренд с самым высоким уровнем доверия потребителей в сантехнической отрасли”*

*(Журнал Wirtschaftswoche, 2017 год)*

## ТЕХНОЛОГИИ

*“Одна из 50 ведущих компаний, меняющих мир”*

*Рейтинг журнала Fortune, 2017 год*

## ДИЗАЙН

*Более 400 наград за дизайн получено GROHE с 2003 года*



## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

*GROHE – лауреат премии Правительства Германии “За корпоративную социальную ответственность” (2017 год)*


ООО «Гроэ» (GROHE)
Россия, Грузия и Армения
Москва, 125212
Ленинградское шоссе, д. 39, с. 2,
Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: + 7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
grohe.ru
Сервис GROHE
8 800 200 00 49
service.grohe.ru
service-ru@grohe.com

Grohe AG
Представительство в
Центральной
Азии и Монголии
KZ 050059 г. Алматы, Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17,
БЦ «Нурлы Тау», блок 4б,
офис № 402
Тел.: + 7 (727) 311 07 39
info-cac@grohe.com
grohe.kz
Сервис GROHE
+7 (775) 007-05-27
Service-kz@grohe.com


RU_03/2021 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL