


GROHE
F-DIGITAL
FLEXIBILITET TILL
DITT GROHE SPA®

GROHE.SE

GROHE
SPA



NJUT AV GROHE SPA®

Från att ha varit ett rum för rengöring och ansning, är badrummet nuförtiden en plats för avkoppling - din fristad från omvärlden; ett ställe att spendera kvalitetstid i för att skämma bort dig själv. Badrumsutrymmet har ökat och att definiera olika zoner har snabbt blivit normen. Ett nytt badrum är en investering i din hälsa och ditt välbefinnande; låt GROHE F-digital förvandla dina dagliga rutiner till sensationella upplevelser.



FLEXIBILITET TILL DITT GROHE SPA® GROHE F-DIGITAL

Luxuösa personliga upplevelser, termostatiska duschar och intuitiva digitala kontroller som kan monteras just där du önskar; GROHE F-digital förenar enkelt handhavande med en värld av planeringsmöjligheter.

Personifiera Upplevelsen

Exakt kontroll, perfekt temperatur och lyxen av att kunna spara dina föredragna inställningar med en enkel knapptryckning; GROHE F-digital kommer att ändra din uppfattning av kranar och duschar.

Design- och Planeringsfrihet

GROHE F-digital erbjuder maximal design- och planeringsfrihet; med trådlös teknologi och ett omfattande urval av samordnade produkter för dusch, badkar, tvättställ och bidé, så att du kan planera ditt badrum precis hur du vill.



PRISVINNANDE DESIGN

Ett enda koncept. Två produkter. Många tolkningar. Den modulära designen på den Digitala Kontrollen och den Digitala Omkastaren underlättar samordningen av design i hela badrummet.

Designen, som är baserad på en serie koncentriska ringar, uppmuntrar till interaktion. Och med enbart tre knappar och en liten ratt är kontrollen både intuitiv och enkel att hantera. Den yttre ringen har greppvänliga detaljer som säkerställer maximal komfort och kontroll över vattenflödet, även med våta och tvålåga händer.

Den modulära designen, ett intuitivt användargränssnitt och ökad planeringsflexibilitet är bara några faktorer som har bidragit till att GROHE F-Digital vunnit ett flertal designpriser, bland annat utmärkelsen red dot ,best of the best' 2011.



reddot design award
best of the best 2011



DITT DIGITALA BADRUM

Stil, funktionalitet och en uppsjö av produkter att välja mellan. Tack vare kollektionens modulära design, är exakt och intuitiv digital kontroll tillgänglig för alla interaktionspunkter i badrummet.



Dusch

Oavsett om det är en enkel handdusch eller en skräddarsydd GROHE SPA-dusch med huvuddusch, handdusch och sidoduschar, har vi en matchande digital lösning.



Badkar

För en minimalistisk look, välj en fristående badkar-spip eller njut av fler fördelar med en handdusch med våra integrerade bad-/duschkombinationer.



Tvättställ

Väggmonterade och bänkmonteerade tvättställspipar är kombinerade med den digitala kontrollen, vilken kan fästas på väggen eller på keramiken.



Bidé

Bänkmonteerade bidépipar fullgör kollektionen. Använd minnesfunktionen för att spara din föredragna kombination av temperatur och vattenflöde.

DIGITAL BEKVÄMLIGHET MED FINGERSPETSARNA

Genom att förena enkel drift och den senaste trådlösa teknologin, kan både den Digitala Kontrollen och den Digitala Omkastaren fixeras i det läge som är bekvämast för dig: på väggen, på badkars- eller tvättställskanten eller till och med på en duschvägg i glas.

DIGITAL KONTROLL DET ÄR LIKA ENKELT SOM ETT, TVÅ, TRE

1. Tryck på on/off-knappen för att sätta på duschen eller kranen.
2. Använd plus- (+) och minus (-) knapparna för att höja eller sänka temperaturen. En ring av färgat ljus på kontrollen ger dig visuell feedback då du ändrar vattentemperaturen.
3. Vrid på ringen som omger kontrollen för att justera vattenflödet.



DIGITAL OMKASTARE FÖRHÖJ DIN DUSCHUPPLEVELSE

Att växla mellan handdusch, huvuddusch och sidoduschar (badkar) har aldrig varit enklare. Tryck bara på motsvarande knapp på omkastaren för att starta eller stoppa vattenflödet.



Omkastare för dusch



Omkastare för bad





NJUT AV FLEXIBILITET DUSCHLÖSNINGAR

Från en enkel duschrenovering till en fullt integrerad hydroterapi-dusch - GROHE F-Digital inkluderar ett mångfald av duschlösningar. Den trådlösa Digitala Kontrollen och den Digitala Omkastaren fjärransluter till en termostatisk blandningsenhet för exakt temperaturkontroll, större duschbekvämlighet och ökad designfrihet.

Uppvärmningsläge

Ljuset på den Digitala Kontrollen blinkar när din förvalda temperatur är uppnådd så att du vet exakt när din dusch är redo.

Pause

När du vill schamponera ditt hår eller tvåla in dig, tryck bara på ‚Pauseknappen‘ så kommer systemet att memorera dina aktuella inställningar. Tryck sedan på knappen för att sätta på vattnet igen till exakt samma temperatur och flöde.

Digital Omkastare

Manövrera upp till tre olika duschutlopp, tex. en huvuddusch, en handdusch och en rad sidoduschar, med en enda Digital Omkastare. Utloppen kan väljas separat eller parallellt.

Lägg till ytterligare en kontroll

Starta din dusch utan att bli våt. Du har möjligheten att lägga till ytterligare en Digital Kontroll och placera den utanför duschområdet.

SafeStop

Ett säkerhetslås är fabriksinställt på 38°C för att förhindra att temperaturen mot förmodan plötsligt överstiger denna nivå. Gränsvärdet kan dock justeras efter dina behov.

Den perfekta temperaturen

För din säkerhet, komfort och njutning är all GROHE Digital dusch- och badkarsutrustning kopplad till en digital termostatisk blandare. Tack vare GROHE TurboStat-teknologin reagerar termostaten direkt vid plötsliga förändringar i den inkommande kall- och varmvattenförsörjningen för att säkerställa att din valda temperatur hålls konstant under hela din dusch.

NJUT AV FLEXIBILITET BADKARSLÖSNINGAR

Från en enkel fristående badkarspip till integrerade lösningar med handdusch, badkarspip och vattenpåfyllning - den Digitala Kontrollen och den Digitala Omkastaren introducerar en ny nivå av lyx i badrummet och ger dig en oöverträffad badupplevelse.

Automatisk baduppfyllning

En sann GROHE SPA® -detalj; den automatiska vattenpåfyllningsfunktionen fyller upp badkaret åt dig till din förinställda temperatur och vattennivå.

Fyll upp badkaret dubbelt så snabbt

För stora badkar kan karpip och vattenpåfyllare kombineras. Den Digitala Omkastaren ger dig möjlighet att öppna båda utloppen samtidigt så att badkaret kan fyllas upp snabbare.

Spara dina föredragna inställningar

Upplev komfort som aldrig förr. Använd minnesfunktionen för att spara din personliga kombination av temperatur och flöde.

NJUT AV FLEXIBILITET TVÄTTSTÄLL

Den Digitala Kontrollen för med sig bekvämligheten av knapptrycknings-hantering av tvättstället - varje dag. Trådlös kontroll, direkt med knappen.

För alla tvättställsstilar

Väggmonterade och bänkmonterade tvättställskranar har designats för att matcha alla tvättställsstilar och storlekar.

Bekväm hantering

I och med att pipen och blandaren är digitalt anslutna, kan den Digitala Kontrollen placeras varsomhelst vid tvättstället; på väggen, på keramiken eller på bänkskivan.

Digital hållbarhet

Tid för automatiskt vattenflödesstopp sparar vatten och kan justeras efter dina behov.



GROHE - TEKNOLOGI BAKOM VÄGGEN

GROHE F-Digital sammanför prisvinnande design med pålitliga GROHE-teknologier. Enkel hantering med smarta funktioner så som uppvärmningsläge och minnesfunktioner. Slappna av med vetskapen om att vattentemperaturen alltid kommer att vara exakt enligt dina preferenser - tack vare vår 'best-in-class' termostatteknologi.

UNIKA FUNKTIONER MED EN KNAPPTRYCKNING



Minnesfunktion

Aktuella inställningar sparas och återupptas varje gång kranen eller duschen slås på igen.



Uppvärmningsläge

När den förinställda temperaturen är nådd, stoppar vattenflödet automatiskt och den upplysta ringen blinkar - du kan då stiga in och njuta av en perfekt dusch.



Pausefunktion

Pausa vattenflödet och slå på det igen med exakt samma flödeshastighet och temperatur - på så sätt sparar du både på vatten och energi vid tex. schamponering.



SafeStop

Ett säkerhetslås skyddar mot skållning.



INNOVATIVA TEKNOLOGIER



GROHE Digital®

Digital teknologi för enkel kontroll och slående bekvämlighet.



GROHE EcoJoy™

Integrerad vattenbesparande teknologi reducerar vatten- och energikonsumtionen utan att kompromissa med design, prestanda eller glädjen av produkten.



GROHE TurboStat®

Alltid den rätta temperaturen. Reagerar direkt på förändringar i vattentrycket.



GROHE StarLight®

En strålande kromfinish som motstår nedsmutsning och avmattnings för ett långvarigt orört utseende.

FLEXIBEL INSTALLATION

Plug and play

För att förenkla installationen är blandarna för-synkroniserade med den motsvarande kontrollen samt har „plug and play“-anslutningar till vattenledningarna.




Digital termostatisk blandare


Digitala termostatiska blandningsenheter för kar och dusch kan placeras upp till 9 m bort från bad- eller duschutrustningen vilket ger dig friheten att planera ditt badrum precis som du vill ha det.

Digital Centralblandare

För tvättstället och bidén är den digitala centralblandaren liten nog till att få plats under tvättstället.

GROHE VERIS F-DIGITAL

 1 2 3 4 5 6 36 277 000 Digital tvättställsblandare med Digital Kontroll	 1 2 3 4 5 6 36 278 000 Digital tvättställsblandare väggmonterad med Digital Kontroll	 1 2 3 4 5 6 36 286 000 Digital bidéblandare med Digital Kontroll
 2 3 4 5 13 242 000 Badpip	 2 3 4 5 13 292 000 Badpip bänkmonterad	 2 3 4 5 13 245 000 Badpip golvmonterad
 19 952 000 Talentofill	 27 532 000 Utdragbar handdusch med integrerad duschslang och stöd	

 1 2 3 4 6 36 292 000 Digital bad-/duschkontroll 36 309 000 Fjärrkontroll	 1 2 3 4 6 36 289 000 Digital Kontroll & Omkastare till bad 36 295 000 Digital Kontroll & Omkastare till dusch	 1 2 3 4 6 40 479 000 + 36 289 000 Hållarplatta + Digital Kontroll & Omkastare till bad 40 479 000 + 36 295 000 Hållarplatta + Digital Kontroll & Omkastare till dusch	
 27 477 000 Huvuddusch 310 metall 1 stråltyp: Rain	 27 470 000 Huvuddusch 300 mm x 300 mm 27 861 000 Takdusch 300 mm x 150 mm	 1 27 193 000 Huvuddusch	
 27 184 000 Handdusch	 5 27 251 000 Sidodusch 127 mm x 127 mm inkl. dold kropp	 27 188 000 Handduschhållare	 27 190 000 Duschutlopp

GROHE ALLURE F-DIGITAL

Bekväm och diskret, enkel och intuitiv att använda. Allure F-digital tar krandesign i en ny riktning.



En fyrkantig bottenplatta förenas med den runda kontrollen - och avspeglar de samma designdetaljer som bidrar till Allure-kranarnas moderna och tilltalande look. Sätt på produkten, vrid på den yttre ringen för att öka vattenflödet och tryck på plus eller minus för att höja eller sänka temperaturen. För att förbättra användningen ytterligare, ger en LED-ring visuell feedback gällande vattentemperaturen. Vad gäller bad och dusch, låter den digitala omkastaren dig växla mellan olika vattenutlopp med en enkel beröring.



 1 2 3 4 5 36 342 000 Digital tvättställsblandare med Digital Kontroll	 1 2 3 4 5 36 343 000 Digital tvättställsblandare väggmonterad med Digital Kontroll	 1 2 3 4 5 36 346 000 Digital bidéblandare med Digital Kontroll
 1 2 3 4 5 36 349 000 Digital bad-/duschkontroll 36 355 000 Fjärrkontroll	 1 2 3 4 5 36 344 000 Digital Kontroll & Omkastare till bad 36 352 000 Digital Kontroll & Omkastare till dusch	 1 2 3 4 5 40 548 000 + 36 289 000 Hållarplatta + digital kontroll & omkastare till bad 40 548 000 + 36 295 000 Hållarplatta + Digital Kontroll & Omkastare till dusch



GROHE ALLURE F-DIGITAL

BAD & DUSCH			
	1 2 3 5 6	1 2 3 5 6	1 2 3 5 6
	36 349 000 Digital Bath/Shower Controller 36 355 000 Fjärrkontroll	36 344 000 Digital Kontroll & Omkastare till bad 36 352 000 Digital Kontroll & Omkastare till dusch	40 548 000 + 36 289 000 Hållarplatta + Digital Kontroll & Omkastare till bad 40 548 000 + 36 295 000 Hållarplatta + Digital Kontroll & Omkastare till dusch
			
13 317 000 Cascade-pip till bad eller dusch projektion: 180 mm metal 1 stråltyp: XL Waterfall	13 335 000 Badpip	19 952 000 Talentofill	
			
13 315 000 Badpip bänkmonterad	28 034 000 Handdusch	27 930 000 Duschstöd med inbyggd slang	
			13 218 000 Badpip golvmonterad

			
6			
27 286 000 Takdusch 508 mm x 508 mm	27 863 000 Huvuddusch Allure 210 201x210 mm metall 1 stråltyp: Rain	27 479 000 Takdusch Allure 210 210x210 mm metall 1 stråltyp: Rain	
			
6			
27 251 000 Sidodusch 127 mm x 127 mm	27 253 000 Huvuddusch 127 mm x 127 mm Vägghöglad	27 271 000 Huvuddusch 254 mm x 254 mm	27 467 000 Takdusch 254 mm x 254 mm
			
27 076 000 Duschutlopp	27 075 000 Handduschhållare	27 621 000 Grotherm F Modul med vägghöglad och duschhållare för användning med 35 034 000	

1



2



3



4



5



6



GROHE RAINSHOWER® F-DIGITAL

 4 5 6 7 8 36 292 000 Digital bad-/duschkontroll 36 309 000 Fjärrkontroll	 4 5 6 7 8 36 298 000 Duschset	 4 5 6 7 8 27 430 000 Duschset
 4 5 6 7 8 36 289 000 Digital Kontroll & Omkastare till bad 36 295 000 Digital Kontroll & Omkastare till dusch		
 27 380 000 Vägghållarset till dusch		
 1 2 3 4 5 27 272 000 Handdusch Strålmönster: Rain spray, Smart Rain 27 278 000 med 9.4 l/min flödesbegränsare		 27 436 000 Huvuddusch förokromad strålplatta 27 438 000 med 9.4 l/min flödesbegränsare

 28 778 000 Huvuddusch Jumbo 400 mm	 27 477 000 Huvuddusch 310 mm 27 478 000 med 9.4 l/min flödesbegränsare	 28 368 000 Huvuddusch 210 mm
	 28 576 000 Duscharm längd: 268 mm 28 982 000 längd: 378 mm	 28 497 000 Duscharm Tak längd: 292 mm 28 724 000 längd: 142 mm
 27 057 000 Duschutlopp med rund täckbricka	 27 074 000 Handduschhållare Vagg med rund täckbricka	 28 362 000 Duschslang Silverflex, 1250 mm 28 364 000 Duschslang Silverflex, 1500 mm 28 388 000 Duschslang Silverflex, 1750 mm



GROHE K7 F-DIGITAL

INTUITIV TEKNOLOGI FÖR KÖKET

GROHE K7 F-digital introducerar en ny nivå av komfort vid diskbänken. Den är intuitiv i hanteringen och en liten beröring är allt som krävs för att starta och stoppa vattenflödet från din kökskran. Och tack vare den trådlösa digitala teknologin kan den digitala kontrollen placeras på ett bekvämt och ergonomiskt ställe. Framför eller vid sidan av diskhon, på bänken eller bredvid pipens bas - vi låter dig bestämma.

Obegränsad Flexibilitet

Placera den Digitala Kontrollen var du vill. Den ytmonterade kontrollen är batteridrivnen vilket betyder att du inte behöver borra ett extra hål i arbetsytan.

Spara Vatten och Energi

Använd Pause-funktionen när du städar eller diskar för att reducera din vatten- och energikonsumtion.

Den perfekta temperaturen på ett ögonblick

En ring i färgglatt ljus på kontrollen ger dig visuell feedback när du justerar vattentemperaturen.

Personifiera Upplevelsen

När du har funnit din perfekta kombination av vattentemperatur och flöde, kan du använda minnesfunktionen för att spara dina inställningar.

Bekvämlighet och Säkerhet

Vattenflödet stoppar automatiskt efter en individuellt förinställd tid. Denna smarta funktion gör att du kan fylla upp diskhon enbart med en knapptryckning samt att den, för högsta möjliga säkerhet, förhindrar översvämning.



Digitalt kontrollerade kranar för high-tech-kök.
För mer information, besök www.grohe.se

DITT DIGITALA GROHE-KÖK



31 247 000
Digital köksblandare

VANLIGA FRÅGOR

MÅNGA TILLFREDSSTÄLLANDE SVAR.

ANVÄNDNING

Hur fungerar den Digitala Kontrollen?	Den Digitala Kontrollen är batteridrivnen och kommunicerar med kranen via en radiosignal. Detta betyder att du kan placera kontrollen var du vill.
Vad händer om ett barn aktiverar den Digitala Kontrollen av misstag?	Vattenflödet stoppar efter en minut. Detta är en fabriksinställning men du kan justera tiden innan flödesstoppet enligt dina preferenser.
Är den Digitala Kontrollen / den Digitala Omkastaren vattentät?	Både den Digitala Kontrollen & den Digitala Omkastaren är vattentäta enligt skyddsklass IPX5
Vilken typ av batteri används i den Digitala Kontrollen?	Tre standardbatterier (CR2450). Använd inte uppladdningsbara batterier.
Vad är batteritiden?	Batteritiden beror på användningsfrekvensen - för ett hushåll med fyra personer är den genomsnittliga batteritiden cirka 1,5 år.
Finns det någon indikation på låg batterikapacitet?	Ja, den upplysta ringen visas under en kortare tid när batteriet håller på att ta slut. Detta indikeras även av en kort vattenpuls som uppkommer när du startar systemet.
Vad händer om batterierna tar slut?	Den upplysta ringen slutar fungera precis innan batterierna tar slut. Den Digitala Kontrollen kommer fortfarande fungera under en kort tid, men det är ändå viktigt att byta batterierna för att säkerställa att systemet inte helt stängs ner.

INSTALLATION

Behöver jag en elektrisk anslutning även om den Digitala Kontrollen är batteridrivnen?	Ja, de digitala blandarenheterna drivs med en strömförsörjning på 6V.
Vilket är det maximala avståndet?	Avståndet mellan den Digitala Kontrollen och den digitala blandarenheten/inkörsporten bör inte vara större än fem meter.
Hur fäster man den Digitala Kontrollen på bästa sätt?	Den Digitala Kontrollen kan fästas med skruvar eller vidhäftande remsor vilka medföljer i produktpaketet. För att säkerställa perfekt ergonomi och maximal användarvänlighet rekommenderas det att fästa den på en plan yta.
Vad ska man tänka på innan man installerar GROHE F-digital?	Digitalt drivna kranar behöver en konsekvent installationsmiljö: • Ett konsekvent vattentryck och -tillförsel. • Stabil strömförsörjning • Varmvattenstillförsel på över 50°C Det rekommenderas inte att använda GROHE F-digital i kombination med momentana värmare eller trycklösa ackumulationsvärmare.



BESÖK OSS PÅ NÄTET

Följ oss



GROHE.SE

GROHE A/S

Box 5065
200 71 Malmö

Tlf: +46771 14 13 14
Fax: +46 771 14 13 15

grohe@grohe.se

