



GROHE
SANITETSSYSTEM
ARBETA SMARTARE



Bästa kunder,

För att göra varje installation så enkel som möjligt strävar vi efter att utveckla innovativa produkter av högsta kvalitet som gör processen enkel, effektiv och säker. Vi säkerställer att våra produkter är enkla att installera utan att göra avkall på GROHEs kännetecken: elegant design som lägger lika stor vikt vid form som funktion.

Vårt Rapid SL-system är ett perfekt exempel på detta. Installationen går extremt snabbt och enkelt på grund av den unika tryckluftsanslutningen för spolplattan. Smarta lösningar som den här garanterar att vi kan uppfylla vårt åtagande att utveckla badrumsarmaturer av högsta kvalitet som inte tar lång tid att installera.

GROHE erbjuder en estetisk och samtidigt praktisk lösning med de nya, smala spolplattorna som har litet format utan att kompromissa med användbarheten. De nya modellerna Skate Cosmopolitan S, Nova Cosmopolitan S och Arena Cosmopolitan S kompletterar det omfattande sortimentet av spolplattor och ger ännu fler alternativ för design av attraktiva badrum.

På GROHE är vi stolta över vår diskreta, eleganta stil. Det är därför vi erbjuder eleganta glasluckor i Skate Cosmopolitan-design för alla vägghängda toaletter. De kombinerar sofistikerad design med praktiska funktioner. Med den här lösningen kan du till exempel visa upp vår duschtoalett Sensia Arena i ett nytt eller befintligt badrum: med de ny glasluckorna i Velvet Black eller Moon White är det mycket enkelt att täcka vattenanslutningen på ett elegant sätt – även på befintliga kakelplattor.

Vi strävar efter att skapa fantastiska armaturer som kan installeras snabbt och enkelt utan omfattande förberedelser eller träning. Oavsett om du renoverar, uppdaterar eller bygger från början, levererar GROHE eleganta och intelligenta produkter som gör att alla kan njuta av vatten i hemmet.



Med vänlig hälsning,
Michael Rauterkus VD
Grohe AG

GROHE RAPID SL	04
GROHE GLASLUCKA	20
GROHE UNISET	26
GROHE RAPID PRO	34
GROHE SPOLPLATTOR	38
GROHE SPOLNING MED FJÄRRKONTROLL	62
GROHE SPOLPLATTOR FÖR TOALETTER	66
GROHE SMART	68

ÖVERSIKT GROHE SANITETSSYSTEM

Oavsett om det handlar om en ny byggnad eller ett renoveringsprojekt kan du hitta perfekta vägginstallationssystem för utformning av badrum och sanitetsmoduler med Rapid Pro, Rapid SL och Uniset från GROHE.

Rapid SL – för modern torr beklädnad – möjliggör snabba och rena ändringar nästan helt utan nedsmutsning på bara ett par dagar. Till och med lyxiga badrum kan förverkligas med det flexibla Rapid SL-systemet.

Uniset är det idealiska systemet när traditionellt murverk ska användas och när snabbhet är avgörande, även om den stora flexibiliteten gör den praktisk för många olika installationer.

GROHE SANITETSSYSTEM HÖJDPUNKTER I HISTORIEN

Perfekta produkter som garanterar felfri användning är resultatet av många års ständiga förbättringar. Vår mångåriga erfarenhet inom branschen för sanitetsprodukter har lärt oss att detta är nyckeln till framgång. Ett perfekt exempel på detta är våra spolssystem för toaletter, vars funktioner tillför mervärde för din installation. De innehåller vår unika tryckluftsslang, mångsidiga funktioner för enkel spolning, dubbel spolning eller start/stopp-teknik samt flexibel design och ett omfattande sortiment av spolplattor – kompatibla med alla Rapid SL-ramar och Uniset-lösningar för våtväggslösningar.

GROHEs produkter ger dig garanterat många års tillförlitlig användning. Därför kan du ha totalt förtroende för din installation. Precis som dina kunder kan du dra nytta av vår utökade 10-åriga garanti för kärnprodukter i sortimentet för inbyggda installationer och ett utbyteserbjudande på upp till 30 år gamla inbyggda cisterner till nästa generation av vattenbesparande teknik.

1971	1981	1986	1994	1998	2007	2008	2009	2013
Den första inbyggda cisternen "Perfekt" 9/14 l	Inbyggd cistern, 9l	Första DAL-snabbelementet för gipsväggar	Rapid "S" med 6/9 l	Första lanseringen av Uniset	Lansering av den nya spolventilen AV1	Första lanseringen av GROHE Fresh	Uppgradering av Rapid SL	Rapid SL, toalett för små och smala badrum
Den första Dally-påfyllningsventilen med hydraulisk funktion	Första lanseringen av en Servo Flush-ventil för enkel spolning		Första cisternen med liten revisionsöppning	Samma beprövade och tillförlitliga cistern som Rapid-systemet	Tryckluftssystem med endast en slang		Nya väggfästen	
							Verktögsfri installation av vattenanslutning och inspektionsschakt	
								

GROHE



grohe.se



GROHE SANITETSSYSTEM **TILLFÖRLITLIGA INBYGGDA CISTERNER, 9L**

Cisternen är hjärtat i varje inbyggt system för toaletter, både i gipsväggar och solida väggar. GROHE har erfarenhet av att tillverka inbyggda cisterner sedan mer än 40 år. Detta har lett till fler än 20 miljoner installerade cisterner världen runt. GROHEs inbyggda produkter har i allmänhet en utökad reservdelsgaranti på 15 år.

Utbytessatser finns tillgängliga i hela 30 år för toaletter med inbyggda cisterner och kan monteras med dubbel spolteknik, vilket låter användaren välja önskad vattenmängd och därmed spara vatten. Ett brett utbud av spolplattor erbjuder en samordnad design med ett stort antal olika kranar. Alla GROHE-cisterner passar med dessa spolplattor, vilket ger sinnesro när du designar badrummet.







GROHE RAPID SL FÖRDELARNA I KORTHET.

Rapid SL är ett universellt program för gipsväggar för toaletter, tvättställ, urinoarer, bidéer, duschar och badkar med olika installationshöjder. Oavsett om det handlar om enskilda installationer, rader, montering framför en solid vägg, montering med Rapid Pro-profiler eller montering framför eller i en mellanvägg, går Rapid SL snabbt att enkelt installera.





[1] Fästpunkter för väggmontering av tillbehör

[2] En QR-kod tryckt på varje GD2-cistern länkar till information som produktnummer, reservdelar och tekniska ritningar

[3] **UNIVERSALCISTERN**

- justerbar från 6–9 l
- Dubbel spolning eller start/stopp-spolning
- vattenanslutning från ovansidan, baksidan, höger eller vänster sida
- installation av vattenanslutning utan verktyg
- kompatibel med alla GROHE-spolplattor

[4] **FLEXIBEL**

Inspektionsschaktet kan installeras vägrätt eller lodrätt för att passa det enskilda plattmönstret

[5] **EASYCONNECT**

tryckluftsanslutning av spolplattan för enkel och snabb installation

[6] **SNABB**

Helt förmonterade element –
"direkt från förpackningen och upp på väggen"

[7] **SÄKER**

TÜV-certifierad för lastkapacitet:

- 400 kg för toalett
- 150 kg för tvättställ

[8] **TYST**

Ljuddämpande tack vare GROHE Whisper

[9] **KOMPLETT**

Fästmaterial, vatten- och avloppsrör för vägghängda toaletter

[10] **MÅNGSIDIG**

Elementfötter med variabla fästpunkter för alla tillämpningar

ENKEL INSTALLATION

GROHE INBYGGDA CISTERNER

GROHEs inbyggda cistern kännetecknas av snabb installation och universalanslutningsalternativ. En annan viktig installationsfördel som ger tydliga besparingar i realtid är fästtekniken med en hållare som monterar spolplattan direkt på cisternen.

SNABBAST MÖJLIGA INSTALLATION TACK VARE TRYCKLUFTSSLANG

Endast två skruvar krävs för hållaren. Ingen separat djupjustering är längre nödvändig. Anslutningen till spolplattan sker genom att helt enkelt koppla in tryckluftsslangen. Tack vare EasyConnect behövs ingen mätning eller tillskärning i längd.





RAPID SL

LJUDDÄMPNING ...

PÅ HÖGSTA NIVÅ

GROHE WHISPER


För att skapa sinnesro, komfort och designfrihet använder våra inbyggda cisterner GROHE Whisper-tekniken. Tack vare fristående rörfästen överförs inget ljud till byggnaden när vattnet släpps från cisternen till toalettskålen. Därmed kan toaletten placeras på den mest behändiga platsen utan risk att störa andra.

DIN 4109 beskriver de tillåtna ljudnivåerna i områden som behöver skyddas för ljud från hushållsutrustning. Dessa måste även följas när det gäller sanitetsinstallationer. De värden som anges i DIN 4109/A1 eller DIN 4109, bilaga 2, är de allmänt accepterade tekniska bestämmelserna. Det välkända Fraunhofer Institute har bekräftat de utmärkta ljuddämpande egenskaperna hos GROHE Whisper-tekniken i Rapid SL och Uniset under sina egna tester. De utmärkta mätresultaten för alla produkter uppfyller kraven i DIN 4109/A1, VDI 4100 eller DIN 4109, bilaga 2.

Avvikelser från standardljuddämpning med 30 dB(A), DIN 4109/A1 definierar:

- Ökade krav på ljuddämpning med 27 dB(A)*
- Ökade krav på komfortljuddämpning med 24 dB(A)*

* Gäller lägenheter. För parhus och suterränghus är värdena 25/22 db(A)



RAPID SL

FÖRBEREDELSE FÖR FRAMTIDENS KRAV

Säker, snabb felfri installation måste kunna genomföras utan omfattande förberedelser och utbildning. Lösningen ligger i detaljerna – definierade positioner för anslutning av el och vatten, enkel åtkomst för underhåll, verktygsfri installation när detta är möjligt och mycket annat. Enkla installationsprocesser sparar tid och pengar och hjälper yrkespersoner att hålla tidsgränser och budgetar.

Oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering kan du med GROHE Rapid SL göra nödvändiga förberedelser så att det ständigt är lika enkelt att lägga till nya bekväma funktioner i toalettområdet. Framför allt elförsörjningen är en mycket viktig detalj för framtidens krav. Placera bara ett genomföringsrör för elförsörjningen under varje Rapid SL-installation, så blir kunden optimalt förberedd för framtidens krav.

Eller ännu bättre: installera Rapid SL för duschtoaletter. Oavsett vad du väljer: Anslutningarna för el och vatten förblir osynliga. Du gör dig redo för framtiden med dina Rapid SL-installationselement. Utan nämnvärda extra kostnader.



RAPID SL FÖR VÄGGHÄNGDA TOALETTER OCH DUSCHTOALETTER



38 528 001

Rapid SL
för toalett
med spolcistern 6–9 l
dubbel spolning/start
och stopp/enkel spolning
anslutning från vänster/höger/bakifrån
1,13 m installationshöjd



39 002 000

Rapid SL
för toalett
spolcistern med GD 2,
med spolrör,
för extern utsugning av lukt
med liten underhållslucka
1,13 m installationshöjd



39 112 001

Rapid SL
för duschtoalett
spolcistern GD 2
med liten underhållslucka
1,13 m installationshöjd, rör
för GROHE Sensia-vatteninlopp, uttag
för huvudledning



38 994 000

Rapid SL
för toalett för små, smala badrum
spolcistern 80 mm
med liten underhållslucka
1,13 m installationshöjd
elementbredd 0,62 m



39 140 000

Rapid SL
handikapp
för toalett, spolcistern GD 2
med liten underhållslucka
1,13 m installationshöjd
med fästelement för bakre stöd och
stänger, för toalettstolar utsprång 70 cm



38 525 001

Rapid SL
för toalett
med spolcistern 6–9 l
dubbel spolning/start
och stopp/enkel spolning,
1,00 m installationshöjd
anslutning från vänster/höger/bakifrån
spolning framifrån/ovanifrån



38 526 000

Rapid SL
för toalett
med spolcistern 6–9 l
dubbel spolning/start
och stopp/enkel spolning,
0,82 m installationshöjd
anslutning från vänster/höger/bakifrån
spolning framifrån/ovanifrån



GROHE
Whisper



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



VarioPort



ToolFree



EasyConnect



Säkerhet



SpareFlush

RAPID SL FÖR URINOAR, BIDÉ, TVÄTTSTÄLL OCH DISKBÄNK



38 786 001
Rapid SL
för urinoar
med GROHE Rapido U
för manuell spolning eller infraröd
elektronik 6 V eller 230 V
1,13 m och 1,30 m installationshöjd



38 553 001
Rapid SL
för bidé
1,13 m installationshöjd



38 625 001
Rapid SL
handikapp för tvättställ
för installation
med ett hål eller väggmonterade fästen,
med dolt vattenlås justerbar utloppsböj
i mässing krompläterad
1,13 m installationshöjd



39 376 000
Rapid SL
för urinoar
med infästning för T-sensor,
1,13 och 1,30 m installationsbredd, utan
installationssats för T-sensorelektronik
(39 368 000 eller 39 369 000)



38 554 001
Rapid SL
för tvättställ
för väggmonterade fästen
1,30 m installationshöjd



38 748 001
Rapid SL
för tvättställ
med infästningssats
för infraröd elektronik Allure E,
Essence E och Europlus E
för installation med förblandat
eller kallt vatten
1,13 m installationshöjd



39 052 000
Rapid SL
för tvättställ
justerbar höjd, för installation
med ett hål, 1,13 m installationshöjd,
för installationer på väggar eller
regelväggar, 2 ljuddämpade
anslutningskopplingar ½ tum

GLASLUCKA SKATE COSMOPOLITAN FÖR MODERNA INBYGGDA INSTALLATIONER

Nya GROHE Glass Cover kombinerar material i toppklass med utmärkta funktioner. Den urbana designen skapar ett modernt och rent utseende i alla badrum. En jämn inbyggd aktiveringsfunktion ger ultrasmal design.

GROHE



GLASLUCKA SKATE COSMOPOLITAN

ENKEL OCH SNABB INSTALLATION AV DUSCHTOALETTEN SENSIA ARENA

Montera duschtoaletten Sensia Arena i ett nytt eller befintligt badrum – den är designad för GROHEs glaslucka och du kan välja mellan en Velvet Black- eller Moon White-modul i säkerhetsglas som döljer vattentillförseln och kan monteras över befintliga plattor.

För nya badrum är GROHE Rapid SL-ramen i kombination med glasluckan konstruerad för snabb installation i väggen som smidigt döljer allt som behövs för att din duschtoarett ska fungera.



39 374 KS0
Velvet Black
39 374 LS0
Moon White










UNISET KOMPAKT LÖSNING FÖR INBYGGNAD I VÄGG

Uniset är ett installationssystem för inbyggnad i regelväggar som kännetecknas av ett slutet hölje. Installation med Uniset sparar tid och utrymme. Med Uniset kan du använda enkel inbyggnad istället för mer komplicerad användning av murverk.





- [1] **UNIVERSALCISTERN**
justerbar från 6-9l
Dubbel spolning eller start/stopp-spolning
Vattenanslutning från ovansidan, baksidan, höger eller vänster sida Installation av vattenanslutning utan verktyg kompatibel med alla GROHE-spolsystem
- [2] En QR-kod tryckt på varje GD2-cistern länkar till information som produktnummer, reservdelar och tekniska ritningar
- [3] Vatteninlopp vrån vänster/höger eller bakifrån
- [4] **FLEXIBEL**
Toalettens spolplattor kan installeras antingen vågrätt eller lodrätt med den variabla inspektionskammaren
- [5] Låg vikt, höljen gjorda i EPS utan vassa metallkanter förebygger skador
- [6] 400 kg lastkapacitet för toaletten
- [7] Från förpackningen direkt upp på väggen.
För ännu snabbare installation är väggfästet nu monterat på fabriken
- [8] Ljuddämpning i enlighet med DIN 4109, används i områden med störst krav på ljuddämpning.
Komfortljudnivå 24 dB(A), GROHE 16 dB(A)
- [9] **KOMPLETT**
Fästmaterial, vatten- och avloppsrör för vägghängda toaletter

UNISET

IDEALISK FÖR SNABB OCH
ENKEL INSTALLATION



**38 643 001**

Uniset för toalett
med spolcistern 6–9 l
dubbel spolning/start och stopp/enkel
spolning, anslutning från vänster/höger/
bakifrån eller ovanifrån
för inbyggnad

**38 415 001**

Uniset för toalett
med spolcistern 6–9 liter.
0,82 m installationshöjd
dubbel spolning/start och stopp/enkel
spolning, vattentillförsel från vänster,
höger eller ovanifrån, spolning ovanifrån
eller framifrån

**38 785 000**

Uniset för urinoar
med GROHE Rapido U
för manuell spolning eller infraröd
elektronik 6 V eller 230 V

**37 576 000**

Uniset för tvättställ
för installation med ett hål

**37 578 001**

Uniset för bidé



GROHE
Whisper



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



VarioPort



ToolFree



EasyConnect



Säkerhet



SpareFlush

UNISET

PERFEKT FÖR FLEXIBEL DESIGN, IDEALISK FÖR SNABB OCH ENKEL INSTALLATION

Det som gör installationen av Uniset-elementen annorlunda är den unika tekniken med skenor. Väggskenorna går att montera i förväg utan element. Vid installation med Uniset har installatören gott om plats för justering till vänster och höger för att uppnå den perfekta positionen. Inbyggnad i vägg av cisterner för toaletter och urinoarer har aldrig varit så enkelt.





RAPID PRO

EN STARK KOPPLING

Rapid Pro från GROHE är det professionella modulära systemet för anpassade badrum. Praktiskt taget alla ramstrukturer – för installation i regelväggar och rumshöga eller fristående väggar – skapas med nyckelprofilanslutningen och profilkomponenterna.

De är extremt hållbara och idealiska för förmontering i verkstäder så att du kan minska installationstiden på plats. Vid användning tillsammans med GROHE Rapid SL- element ger systemet enastående flexibilitet för alla sanitetsinstallationer.





RAPID PRO

PRODUKTFÖRDELAR

- [1] Planeringsprogram och planeringstjänst
- [2] Förenklad badrumsdesign med unik arkitektur:
till exempel som rumsavgränsare i valfri höjd
- [3] Tillbehör för montering på väggen eller för inbyggda armaturer och kranar
- [4] Användning av alla Rapid SL-element
- [5] Fästs snabbt vid beklädnadselement med förmonterade monteringsfästen
- [6] Endast 4 grundkomponenter krävs för att bygga en vägg med Rapid Pro
- [7] 90°, 45° eller parallella varianter för ramkonstruktion
 - Montering och utplacering med en hand, fästs genom att klicka i anslutningarna.
 - Praktisk toleranskompensation på 15 mm om profilerna kapas för kort eller i vinkel
 - Öppningar i kopplingen för montering av väggfästen, klämmor o.s.v.
- [8] Stor styrka och dimensionsstabilitet hos kopplingar och profiler.





39 020 000

Rapid Pro-koppling
för att skapa anslutningar
på 90°, 45° och parallellt
zinkformgjutning
helt förmonterad



39 019 000

Rapid Pro-profil
för halvhöga och takhöga
väggkonstruktioner
varmgalvaniserad
1 000 x 35 x 35 mm
profil längd 5 000 mm



39 023 000

Rapid Pro-monteringsvinkel
för vägg- och golvmontering
av profiler
varmgalvaniserad
förmonterad
fästmaterial



39 022 000

Rapid Pro-distansbricka
för fästning och stabilisering
av profilsystemet och
för att ordna olika profilanslutningar
variabel djupjustering
varmgalvaniserad

SPOLPLATTOR

COSMOPOLITAN DESIGN

NU ÄNNU MINDRE

Fyrkantig, rund eller rombformad – oavsett vilken form du föredrar gör GROHEs spolplattor det möjligt att skapa en sammanhängande design i hela badrummet. Nu tar GROHE nästa steg när det gäller att minska storleken på spolplattorna. Våra urbana designer finns även tillgängliga i en mindre, mer attraktiv storlek.

Våra diskreta plattor finns tillgängliga i med kromad GROHE StarLight-ytbehandling och kompletterar perfekt vår krankollektioner. De finns tillgängliga i krom, matt krom, Alpine-white och Supersteel. För snabb installation innehåller de GROHE EasyConnect – en enda tryckluftslang som ansluter plattan till avloppsventilen.



SPOLPLATTOR

SKATE COSMOPOLITAN S

Minimalistisk design och enkel geometri med ett rent och tydligt utseende. Skarvarna fångar ljuset och uppmuntrar användaren till intuitiv användning. Skate Cosmopolitan-spolplattorna kompletterar våra mässingskollektioner och gör ditt nästa badrumsprojekt ännu bättre.

Precis som alla små spolplattor är de mycket enkla att installera – osynliga magnetfästen kompletterar designen.



ORIGINALSTORLEK



ORIGINALSTORLEK

SPOLPLATTOR **NOVA COSMOPOLITAN S**

Med sin snygga design ger Nova Cosmopolitan en spännande modern touch till vårt breda utbud av spolplattor. Användningen av geometriska former – en rund tryckknapp inramad av en rektangulär platta – gör dem till det idealiska valet för modernt inredda utrymmen.

Färgurvalet säkerställer att designen fungerar som komplement till flera av våra mässings- och duschkollektioner.

SPOLPLATTOR

ARENA COSMOPOLITAN S

Den rombformade spolknappen ger spolplattan Arena Cosmopolitan ett sportigt utseende. Den karaktäristiska rombformen tar de viktigaste delarna av GROHEs design och tolkar dem med "sensuell minimalism".



ORIGINALSTORLEK



GROHE DIGITECTURE LIGHT

LYSANDE EXEMPEL PÅ TOALETTINNOVATION

Omgivningsljuset kan skapa stämning i ett vardagsrum. Nu kan du skapa samma avkopplande miljö i badrummet. Du kan anpassa bakgrundsbelysningen för att passa just din smak genom en justerbar färgskala. Toalettpolplattan i glas finns tillgänglig i Velvet Black och Moon White.

GROHE Digitecture Light skapar stämning genom en enkel kombination av en fyrkant, en cirkel och en kromad GROHE StarLight-kant runt tryckknappen. De eleganta måtten är 200 x 200 mm. Den normala spolningen aktiveras beröringsfritt genom att knacka på spolplattan.

NOVA COSMOPOLITAN LIGHT FÖRÄNDERLIGA FÄRGER SOM SPEGLAR DITT HUMÖR

GROHE Nova Cosmopolitan Light ger ljus och färger som du kan anpassa till ditt humör i en del av badrummet som annars ligger i skugga: den upplysta ringen skänker klass åt toalettområdet. LED-lamporna ansluts till strömförsörjningen och kan ställas in till alla färger: med en blå, grön, röd och gul färgskala med 200 olika nyanser att välja mellan.

För att passa med GROHE Cosmopolitan-kranarna och -duschartimentet, bygger Nova Light-spolplattorna på geometriska former: cirkclar och fyrkanter. Nova Cosmopolitan Light med kromad GROHE StarLight-ytbehandling kan monteras vertikalt eller horisontellt.





SPOLPLATTOR

MÅNGSIDIGA OCH MED TOPPMODERN SPOLTEKNIK

Hos GROHE använder vi konsekvent modern badrumsdesign hela vägen till toaletternas spolplattor. Förutom själva funktionen hos spolningen, har den här detaljen även en viktig designfunktion.

GROHE har utvecklat ett unikt och varierat sortiment där toalettens spolmekanism, tillgänglig i en rad extremt tilltalande varianter, är ett kärnelement i designkonceptet som kan samordnas perfekt med kranar och annan utrustning.





ORIGINALSTORLEK



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect

SPOLPLATTOR

SKATE COSMOPOLITAN

Spolplattor för toaletter

Skate
Cosmopolitan



38 732 000
krom



38 732 P00
matt krom



38 732 SH0
alpine white



38 732 BR0
titan / fingeravtrycksskydd



38 732 SD0
rostfritt stål



38 859 XG0
svart grafiktryck

Glas



38 845 KS0
höglansig velvet black



38 845 LS0
höglansig moon white



38 845 MF0
krom / daVinci satin



38 916 OA0
spegelyta

Trä



38 849 HP0
valnöt/krom



38 849 HR0
makassar/krom

Skate
Cosmopolitan S



37 535 000*
krom



37 535 P00*
matt krom



37 535 SH0*
alpine white



37 535 DC0*
supersteel

Spolplattor för urinoarer

Skate
Cosmopolitan



38 784 000
krom



38 784 P00
matt krom



38 784 SH0
alpine white



38 784 SD0
rostfritt stål

Glas



38 846 KS0
höglansig
velvet black



38 846 LS0
höglansig
moon white



38 846 MF0
krom / daVinci satin

SPOLPLATTOR

NOVA COSMOPOLITAN

Spolplattor för toaletter

Nova
Cosmopolitan



38 765 000
krom



38 765 P00
matt krom



38 765 SH0
alpine white

Tryckt grafik



38 847 KI0
svart / krom



38 847 LI0
vit / krom



38 847 XG0
svart / krom

Nova
Cosmopolitan S



37 601 000*
krom



37 601 P00*
matt krom



37 601 SH0*
alpine white



37 601 DC0*
supersteel

Spolplattor för urinoarer

Nova
Cosmopolitan



38 804 000
krom



38 804 P00
matt krom



38 804 SH0
alpine white



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect

* separat inspektionsschakt behövs



ORIGINALSTORLEK



ORIGINALSTORLEK



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect

SPOLPLATTOR

ARENA COSMOPOLITAN

Spolplattor för toaletter

Arena
Cosmopolitan



38 844 000
krom



38 844 P00
matt krom



38 844 SH0
alpine white

horisontell
installation



38 858 000
krom



38 858 P00
matt krom



38 858 SH0
alpine white

Arena
Cosmopolitan S



37 624 000*
krom



37 624 P00*
matt krom



37 624 SH0*
alpine white



37 624 DC0*
supersteel

Spolplattor för urinoarer

Arena
Cosmopolitan



38 857 000
krom



38 857 P00
matt krom



38 857 SH0
alpine white

SPOLPLATTOR

SKATE AIR

Spolplattor för toaletter

Skate Air
Dual Flush



38 505 000
krom



38 505 P00
matt krom



38 505 SH0
alpine white

horisontell
installation



38 506 000
krom



38 506 P00
matt krom



38 506 SH0
alpine white

Skate Air
Single Flush



38 564 000*
krom



38 564 SH0
alpine white

vertikal
installation



38 565 000*
krom



38 565 SH0
alpine white



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect



ORIGINALSTORLEK



ORIGINALSTORLEK



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect

SPOLPLATTOR

SKATE/SURF

Spolplattor för toaletter

Skate



38 862 000
krom



38 862 P00
matt krom



38 862 SH0
alpine white



38 862 SD0
rostfritt stål

Tectron Skate Infrarot



38 698 SD1
rostfritt stål



37 419 000
krom



37 419 SD0
rostfritt stål



38 393 SD1
rostfritt stål

Surf



38 861 000
krom

Tectron Surf Infrarot



38 699 001
krom

Spolplattor för urinoarer

Surf



38 808 000
krom



38 808 P00
matt krom



38 808 SH0
alpine white

Tectron Skate Infrarot



37 321 001
krom (230 V)



37 321 SH1
alpine white (230 V)



37 321 SD1
rostfritt stål (230 V)



37 324 001
krom (6 V)



37 324 SD1
rostfritt stål (6 V)

Tectron Surf Infrarot



37 336 001
krom (230 V)



37 337 001
krom (6 V)

GROHE

SPOLNING MED FJÄRRKONTROLL


En fjärrkontroll till toaletten gör spolningen mycket enklare. Då behöver du inte vända dig mot spolplattan. Rör bara vid en knapp på handtaget eller väggen. Beroende på installation finns varianter tillgängliga för alla ledande tillverkare av handtag och knappar.





- Fjärraktivering via direkt kabelanslutning:
Anslutning till toalettcontroller på stödhandtag från tillverkare som Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU eller FSB, med GROHE-mottagare i rostfritt stål (38 934 SD0)
- Aktivering via trådlös fjärrkontroll med 230 V strömförsörjning:
Anslutning till toalett fjärrkontroller på handtagen från olika tillverkare av väggbrytare (bland tillverkarna märks: Gira, Jung, Busch Jaeger eller Berker) med GROHEs trådlösa teknik (39 142 000) och GROHE-mottagare i rostfritt stål (38 759 SD0)
- Aktivering via trådlös fjärrkontroll med 6 V strömförsörjning:
Anslutning till toalett fjärrkontroller på handtagen från olika tillverkare av väggbrytare (se tillverkare ovan) med GROHEs trådlösa teknik (39 142 000) och GROHE-mottagare inuti cisternen (39 141 000)





FÖR ALLA GROHE-TOALETTPOLPLATTOR,
FÖR ALLA STÖRRE TILLVERKARE AV HANDTAG



FÖR ALLA STORA TILLVERKARE AV HANDTAG MED EN KABEL



FÖR ALLA GROHE-SPOLPLATTOR FÖR TOALETTER
FÖR ALLA STORA TILLVERKARE AV HANDTAG
MED RADIOSTYRD SÄNDARE OCH FÖR VÄGGBRYTARE



**TRYCKLUFT
NYBYGGNATION OCH RENOVERING**



**TRÅDDRAGEN
230 V NYBYGGNATION**



**RADIOSTYRD
6 V NYBYGGNATION OCH RENOVERING**



**RADIOSTYRD
230 V NYBYGGNATION**




SPOLPLATTOR FÖR TOALETTER

KOMBINATION MANUELL + BERÖRINGSFRI

Beröringsfri/elektronisk aktivering och traditionell spolning med en knapptryckning kombineras i en unik GROHE-spolplatta för toaletter. Vid normal drift aktiveras toalettspolningen automatiskt med den infraröda elektroniken. Den beröringsfria tekniken är extremt hygienisk, eftersom ingen kontakt krävs med plattan för aktivering.

Användarna kan även aktivera ytterligare spolningar via en knapptryckning vid behov. Manuell enkel spolning fungerar oberoende av strömförsörjning, vilket innebär att den alltid går att använda. Den moderna Skate-designen är enkel att rengöra och finns tillgänglig i rostfritt stål (bakterietåligt) eller med GROHE StarLight (mycket motståndskraftig kromad ytbehandling). GROHE EcoJoy-tekniken garanterar ekonomisk och resurssnål vattenförbrukning för spolning med endast den mängd vatten som behövs.





37 419 SD0

Tectron Skate
Infraröd styrning med extra manuell
spolning, för spolcistern GD 2,
väggplatta med rostfritt stål,
inbyggd installation
CE-godkänd
väggplatta krom



37 419 000

Tectron Skate
infraröd styrning med extra manuell
spolning, för spolcistern GD 2,
med kromad GROHE StarLight-
ytbehandling
inbyggd installation
CE-godkänd
väggplatta krom



GROHE
EcoJoy



GROHE
StarLight



EasyConnect

VÄLKOMMEN TILL GROHE SMART

Var SMART och bli partner i det största lojalitetsprogrammet för badrumsinstallatörer! GROHE SMART är särskilt utformat för installatörer av GROHE-produkter: Som GROHE SMART-partner får du mer för pengarna – mer "SMARTS" för varje GROHE-produkt du köper från hela sortimentet och med ett större urval av spännande belöningar.

Men det är inte bara enskilda installatörer som kan bli partners med GROHE SMART. Hela företaget kan vara med – varje medarbetare kan samla poäng, som kallas SMARTS, åt företaget.

VILKA FÖRDELAR FÅR DU MED GROHE SMART?

SAMLAR "SMARTS" OCH FÅR BELÖNINGAR

Vårt sortiment innehåller över 2 500 produkter för montering både på och inuti väggen – och du kan samla SMARTS för alla dessa produkter och byta in dem mot fina belöningar! Det är enkelt att registrera de produkter du har köpt. Ange bara UPI-koden eller skanna QR-koden från GROHE-förpackningen online eller via SMART-appen som finns tillgänglig i Apple- och Android-butiken – och börja samla dina värdefulla bonuspoäng.

MEDLEMSKAPET ÄR FRITT OCH FLEXIBELT

Ditt medlemskap i GROHE SMART är helt kostnadsfritt och anpassat till just dina behov: Få förmåner, belöningar och information som är särskilt anpassade till dina personliga krav. Ju mer du använder GROHE SMART, desto bättre kan vi stödja dig.

HÅLL DIG UPPDATERAD

Tack vare GROHE SMART har du alltid den senaste informationen. Var först med att få produktnyheter, inbjudningar till kurser och presentationer i ditt område, genomför kostnadsfria e-utbildningsmoduler och få information om tillgängliga specialerbjudanden.

REGISTRERA DIG NU PÅ GROHESMART.COM





Följ oss



YouTube



Skanna bara QR-koden om du vill visa
den senaste broschyren som nedladdning
eller PDF på din surfplatta eller smartphone.

GROHE A/S
Kistagången 12
164 40 Kista
Sverige

© 08/2017 – Copyright GROHE

PART OF **LIXIL**